

Die Jahresrelease ABK7 2011

Die neue Version von ABK7 - Version 7.6 wurde erfolgreich fertiggestellt! Viele Wünsche und Erweiterungen unserer ABK-Anwender wurden aufgenommen und realisiert, außerdem wurden die letzten Anpassungen für die ÖNORM A2063:2009 implementiert.

Die wichtigsten Neuerungen werden in Themenbereichen zusammengefasst und in den nächsten Ausgaben des ABK-Newsletters ausführlich erklärt.

Alle ABK-Anwender mit Wartungsvertrag können ab sofort die neue Version downloaden. Alle anderen Interessenten bitten wir ihr [ABK-Kundenzentrum](#) zu kontaktieren.


Anleitung für den Download von ABK7 - Version 7.6 für Wartungsvertragskunden

Es ist ganz unkompliziert, die neue Version von ABK7 zu installieren. Zuerst muss die Lizenzdatei auf die Version 7.6 aktualisiert werden. Dadurch wird beim Updatesuchlauf die neue Version zum Download angeboten. Bitte achten Sie darauf eine aufrechte Internetverbindung zu haben, denn dies ist die Voraussetzung für den erfolgreichen Download.

Lizenzdatei aktualisieren

Menü Extras | ABK aktivieren

Mit dieser Funktion wird die Lizenzdatei auf die Version 7.6 aktualisiert.



Im nächsten Schritt erkennt das System Ihre ABK-Nummer und bittet um Kennwort-Eingabe. Das Kennwort wurde Ihnen mit der Lizenzbestätigung übermittelt.

Kundendaten

ABK-Nummer:

Kennwort:

Eine Erfolgsmeldung schließt diesen Vorgang ab.


Die aktuelle Lizenzdatei wurde erfolgreich empfangen.

Die aktuelle Lizenzinformation wird im Hauptmenü "?" Untermenüpunkt "Info" Schaltfläche "Systeminfo" angezeigt.


Mittels Update ABK7 aktualisieren

Menü ? | Auf Updates überprüfen

Mit dieser Funktion werden zu der aktuellen Lizenzdatei alle vorhandenen Updates angezeigt.



Sie benötigen auch dafür das Kundenkennwort auf Ihrer Lizenzbestätigung.



Wenn Sie die Schaltfläche „Nach Updates suchen“ aktivieren, werden alle vorhandenen Updates aufgelistet.

Werden Updates gefunden kann der Download gestartet werden.

Die Daten werden nach dem Download immer in ein benanntes Verzeichnis in das „Tempverzeichnis“ gestellt (%TEMP%\abk7update), damit man auch für einen späteren Zeitpunkt auf das downgeloadete abk7setup.exe zugreifen kann.

Allgemeines Neuerungen

ABK7 und Microsoft

ABK7, Version 7.6, unterstützt Microsoft Office 2010 Dateien im ABK-Dokumentenmanagement und in der Ausgabe beliebiger Tabellen in MS-Excel. Auch der neue SQL-Server 2008 R2 wurde getestet und für die Anwendung mit ABK7 freigegeben.

ABK7 - schneller ist besser

Große Projekte wie „Wien Südbahnhof“ und „Wiener Wirtschaftsuniversität“ stellen an alle Projektbeteiligten hohe Anforderungen, auch an die Datenverarbeitung. ABK7 wird bei diversen Großprojekten eingesetzt, oft mit außergewöhnlich hohen, bis jetzt nicht vergleichbaren Datenmengen. So wurden die Bereiche AVA, ABK-Kostenmanager, ABK-Kostenplanung mit Elementen, ABK-Rechnungswesen, Artikelverwaltung und Adressverwaltung verbessert.

ABK7 - mit Excel-Schnittstellen wird der Umstieg noch einfacher


Schnittstellen erleichtern das Arbeiten mit mehreren Projektpartnern ebenso wie das Arbeiten mit unterschiedlichen Softwareanwendungen. In ABK7 wurde eine QTO-Schnittstelle für die Mengenerfassung für Elemente mit Autodesk Quantity Takeoff implementiert.

Außerdem gibt es nun Excel-Schnittstellen für den Bereich Objektbuch, Elementkataloge und Kostenplanung mit Elementen.

ABK-Sicherungen

ABK-Sicherungen dienen zum Auslagern eines Datenbestandes und zum Austausch zwischen ABK-Anwendern.

Dabei können sich im Projektablauf viele Sicherungen ansammeln. Mit einem Suchfilter im Assistenten wird das Finden der richtigen Sicherung erleichtert.



Bei der Erstellung einer Sicherung kann die Datei gleich per Mail versendet werden.

ABK-Optionen

ABK ist sehr flexibel und kann mit Optionen gut angepasst werden.


Optionen gibt es in allen ABK-Bausteinen. Manchmal ist die Liste der verfügbaren Optionen sehr lange, sodass nun ein Filter die richtigen Einstellungen anzeigt. Somit reduzieren Sie die Inhalte auf die für Sie im Moment relevanten Bereiche.



HTML-Texte

HTML - Texte sind nicht nur aufgrund der Anforderungen der A2063:2009 implementiert worden, sondern auch um E-Mails im HTML-Format mit MS-Outlook versenden zu können.

Neu ist, dass mit der Schaltfläche „Nur-Text-Format“ jederzeit ein Text ohne Formatierungen generiert werden kann.




Projektverwaltung

Projekte kopieren

ORDNER PROJEKTE

Bisher wurde ein Projekt immer mit allen zugehörigen Daten kopiert.


Neu ist, dass nun einzelne Projektbereiche für den Kopiervorgang ausgewählt werden können.



Kostenstellen sperren

ORDNER PROJEKTGLIEDERUNG | RÄUMLICHE GLIEDERUNG (KOSTENSTELLEN)

Jede Kostenstelle kann in der Spalte „Sperrstatus“ gesperrt werden. Damit können weder im ABK-Kostenmanager noch im ABK-Dokumentenmanagement, diese Kostenstellen zugeordnet werden.




Leistungsverzeichnis löschen

ORDNER AVA

Leistungsverzeichnisse mit dem Status „Fixiert“ können nicht gelöscht werden.

Der Status wird im LV Menü Bearbeitung Funktion Leistungsverzeichnis fixieren gesetzt.



Arbeiten mit der ÖNORM A2063:2009

Seit mehr als einem Jahr werden bereits Leistungsverzeichnisse nach ÖNORM A2063:2009 mit ABK erstellt. Diese Erfahrungen fließen natürlich auch in die Softwareentwicklung ein und bringen Verbesserungen in der Anwendung.

Einige Ergänzungen betreffend ÖNORM A2063:2009 wurden auch realisiert. Nun ist es z.B. möglich, Teilangebote als Ausschreiber festzulegen (Ordner Teilangebote), oder mehrere Umsatzsteuersätze zu verwenden.

Die Bauabrechnung nach ÖNORM A2063:2009 ist neu und wird im nächsten ABK-Newsletter in der Rubrik Tipps&Tricks erklärt.

Das Arbeiten mit Referenzleistungsverzeichnissen – LB-HB 018 = LB-HB 18

Für die Erstellung von Leistungsverzeichnissen kann ein Referenz-LV eingeblendet werden, aus dem Positionen in das aktuelle LV übernommen werden. Neu ist, dass Positionen der LB-HB18 (ÖNORM B2062:1996) in ein LV mit der Basis LB-HB 018 (ÖNORM A2063:2009) als Standardpositionen übernommen werden, obwohl die LB-Kennung eine andere ist. (Früher wurden diese Positionen als „Z“-übernommen). Dies gilt auch für die LB-HT 08 und LB-HT 008.

Grafiken einfügen

Beim Einfügen von Grafiken werden diese bei Bedarf automatisch auf die in der ÖNORM A2063 erlaubte Größe reduziert.

Datenträgerimport

Das Importprotokoll wird nun gespeichert und kann im Ordner Leistungsverzeichnis mit der Schaltfläche [Import-Protokoll...] abgerufen werden.

Sollte ein Datenträger fehlerhaft sein, springt ABK in der Ansicht des Datenträgers auf die Stelle, wo Daten erwartet werden.

Datenträgerexport

Kenndaten automatisch generieren

Gemäß ÖNORM A2063:2009 sind einige Kenndaten erforderlich, um einen gültigen Datenträger erstellen zu können. Neu ist, dass ABK diese Kenndaten erstellt, wenn der Anwender keine Angaben dafür macht. Einstellungen dazu können unter Extras| Optionen| getroffen werden.

Sollte der Datenträger nicht ausgegeben werden können, kann der Datenträger geöffnet werden und der Cursor springt auf den ersten fehlerhaften Datensatz.

Der Vorschlag des Dateinamens besteht aus der Projekt- und der LV-Bezeichnung.

LV ohne Gliederung

Für Leistungsverzeichnisse die keiner LB zugrunde liegen, können LV ohne Gliederung erstellt werden. Dabei kann eine beliebige 12-stellige Nummerierung der Positionstexte verwendet werden. Diese Form des LV eignet sich besonders für Leistungen, die in keiner LB abgebildet werden, zum Beispiel für die Einrichtung und Möblierung.

Positionsauswahl aus der LB

HB-018+OEKO-002 - Leistungsbeschreibung Hochbau


LGPo...	S	H	P.	Positionstichwort	EH	L	Q	Ä.	Vorherige Pos.	Nicht in Teilausgabe
072101A	●			Bewehrungsarme Fundamente	m2	LB	G	070110A	-	
072101B	●			Sperstatus: " " - Nicht definiert (wird behandelt wie Freigegeben)	m2	LB	G	070110B	-	
072101C	●			"F" - Freigegeben (grün)	m	LB	G	070130A	-	
072102A	●			"B" - Bedingt freigegeben (orange)	m2	LB	G	070114A	-	
072103A	●			"G" - Gesperrt (rot)	m	LB	G	070181A	-	
072103B	●			GP Az AFB Fund/Bodenk. 25cm	m	LB	G	070181B	-	
072104A	●			GP Az AFB armiert Fund/Bodenk. 20cm	m	LB	G	070183A	-	
072104B	●			GP Az AFB armiert Fund/Bodenk. 25cm	m	LB	G	070183B	-	
072104D	●			GP Az AFB ölbeständig Fund/Bodenk. 20cm	m	LB	G	070183D	-	
072104E	●			GP Az AFB ölbeständig Fund/Bodenk. 25cm	m	LB	G	070183E	-	
072105A	●			GP DFB Fund/Bodenk. 20cm	m	LB	G	070184A	-	
072105B	●			GP DFB Fund/Bodenk. 25cm	m	LB	G	070184B	-	
072106D	●			GP Az DFB ölbeständig Fund/Bodenk. 20cm	m	LB	G	070184B	-	

Folgende Informationen können nun neu als Spalten eingeblendet werden:

ÄU (Änderungsumfang), Vers. (Version der LB), G (Grafik vorhanden), Vorige Pos. (Pos.Nr. in der vorherigen LB-Version), Nicht in Teilausgabe (Pos. in der Teilausgabe der LB enthalten/nicht enthalten) und S (Sperrstatus).

Der Sperrstatus einer Position kann Freigegeben (grün), Bedingt freigegeben (orange) oder Gesperrt (rot) sein. In Extras | Optionen wird festgelegt, ob gesperrte Positionen nach der Bestätigung eines Warnhinweises in ein LV übernommen werden dürfen.



Zusätzlich dient dem Anwender die Sperrinformation als Erläuterung. Sie wird im Langtextfenster in der entsprechenden Schriftfarbe am Ende angezeigt. Diese Anmerkung wird nicht in das LV übernommen.



Funktionen für die Bearbeitung von Positionen


Die neuen Funktionen **Suchen**, **Ersetzen** und **Rechtschreibprüfung** funktionieren in den Textbereichen Stichwort, Grundtext, Positionstext, Notiz und in der Druckanmerkung.

Die neue Funktion Suchen in Positionen und Ersetzen in Positionen sucht und ersetzt Text in den Positionstexten des LVs.




Texte können nur in bearbeitbaren Positionen (Z-Positionen) ersetzt werden.

Die **Rechtschreibprüfung** kann für die aktuelle, für alle oder für markierte Positionen aufgerufen werden.




Druckanmerkung

Dieses Texteingabefeld wird nicht am ÖNORM -Datenträger ausgegeben. Hier ist es möglich für den Ausdruck auch zu einer LB-Positionen eine Grafik zuzuordnen.



Positioneigenschaftenfenster

In den ÖNORMEN B2063:1996 und A2063:2009 werden Varianten unterschiedlich gebildet. Die die Auswahl der Zuordnungs- und Variantenkezeichen wurde vereinfacht, damit nur „richtige“ Kombinationen eingegeben werden können.



ZZ	V	Bezeichnung
PU		Kalkzementputz
PU	0	Gipsputz
PU	1	Kalkzementputz
WA		Wand
WA	0	Ziegel
WA	1	Gipsdielen

Abhängig von der Positionsart kann aus der Liste folgende Kombination gewählt/angelegt werden:

B2063:1996

ZZ_ Normalposition mit Zuordnungskezeichen und Normalposition einer Variante

ZZ1 (1-9) Wahlposition einer Variante

A2063:2009

ZZ_ Normalposition mit Zuordnungskezeichen

ZZ0 Normalposition einer Variante

ZZ1 (1-9) Wahlposition einer Variante

Angebotsprüfung nach A2063:2009

In LVs nach A2063:2009 werden die manuell eingegebenen Gruppensummen (HG, OG, LG, ULG) nicht geprüft und nicht gespeichert. Die Berechnung der Summe für die 2%-Rechenfehlerregelung erfolgt ohne Berücksichtigung der Gruppensummen.

ORDNER ANGEBOTE | AUFSCHLÄGE/NACHLÄSSE

Aufschläge/Nachlässe können auf ULG-Summen eingegeben werden. Dafür gibt es eine neue Funktion ULG-Summen anzeigen.

Wir hoffen, dass unter den zahlreichen neuen Funktionen auch für Sie die eine oder andere hilfreiche Neuerung dabei ist und wünschen Ihnen weiterhin gutes Gelingen mit ABK!

Weitere Highlights der Jahresrelease 2011 finden Sie in der nächstfolgenden Ausgabe unseres ABK-Newsletters. Freuen Sie sich mit uns auf die spannende Fortsetzung im Jänner 2011!