

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 20 - Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchten

Kennung: BL Version: 012

LB - Beleuchtungstechnik FEEI

Datum: 31.10.2022

Herausgeber: Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie

https://www.baudaten.info/fileadmin/user_upload/Dateien_baudaten.info/Downloadfiles/lb-bl-012-a2063.zip

Vorversion:

BL 011

Herausgeber: Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

Erg.LB Beleuchtungstechnik

ABK-FEEI 022

Datum: 31.10.2025 Status: freigegeben

Herausgeber: ABK+FEEI

<https://www.abk.at/audaten/oesterreichischer-industriestandard>

ULG 2000 Zusätzliche Vorbemerkungen

ULG 2099 Aufzahlungen

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

20 Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchten

Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchte:

Sicherheitsleuchte ohne oder mit Piktogramm (Rettungszeichenleuchte) für Zentral- oder Einzelbatterie.

Aufzahlung für Notlichteinsatz:

Wenn nicht anders festgelegt, werden nachfolgend unter dem Begriff Notlichteinsatz Einzelbatterien einschließlich Elektronik verstanden, die werkseitig in Leuchten mit Stab- oder Kompaktleuchtstofflampen eingebaut werden, ohne Unterschied der Schutzklasse, mit Tiefentladeschutz, Wiedereinschaltsperrung, wartungsfreiem NiCd oder NiMh Akku, Anschlussspannung 230V 50/60 Hz.

2000 Zusätzliche Vorbemerkungen

200000 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

200000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 2000

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

200001 Ergänzende Beschreibung.

200001A Ergänzende Beschreibung

Zusätzliche Angaben:

Betrifft Position(en):

2099 Aufzahlungen

209900 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

209900Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 2099

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m²K bis 0,85 W/m²K)

209901 Mehraufwand für Gerüste und sonstige Erschwernisse.

209901A Az für Arbeitshöhen über 4m: _____

PA

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Aufzahlung (Az) auf Arbeitsgerüste für die angegebene Höhe (über 4 m), einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse. Im Positionsstichwort ist die höchste Arbeitshöhe über 4 m angegeben.	
	Betrifft Positionen: <input type="text"/>	