

**Standardisierte Leistungsbeschreibung**  
**Leistungsgruppe (LG) 20 - Regieleistungen**

**Kennung: HB    Version: 022**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Datum: 31.12.2021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort  
<https://www.bmdw.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

**Vorversion:**

HB 021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

**Der Ökologische Ausschreibungsstandard ÖKO**

ABK-OEKO 022

Datum: 31.10.2025    Status: freigegeben

Herausgeber: ib-data GmbH, ABK-Baudatenentwicklung  
<https://www.abk.at/baudaten/oesterreichischer-industriestandard>

- ULG 2011    Stundensätze**
- ULG 2012    Geräteeinsatz (Gerätebeistellung)**
- ULG 2013    Transportleistungen**
- ULG 2014    Stoffbeistellung**
- ULG 2015    Materiallieferungen für Regieleistungen**

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

## 20

### Regieleistungen

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

#### 1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

#### 2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

#### 3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

#### 4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

#### 5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

*Kommentar:*

*Frei zu formulieren (z.B.):*

*- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen*

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

## 2011

### Stundensätze

#### Stundensätze:

Die Stundensätze sind für kollektivvertragliche Normalstunden berechnet.

*Kommentar:*

*Regiestunden für das Aufsichtspersonal (Polier, Vizepolier) sind nur dann auszuschreiben und gesondert zu vergüten, wenn die zeitgebundenen Gemeinkosten der Baustelle auf die Einheitspreise umgelegt sind.*

*Regieleistungen für Professionisten:*

*Regieleistungen für Professionisten sind in den jeweiligen Leistungsgruppen enthalten.*

### 201100

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

### 201100A

#### Überstundenregelung

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

### 201100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 2011

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:


Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:


LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p><i>Kommentar:</i> Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</p>	
201101	Polier.	
<b>201101A</b>	<b>Polier</b>	<b>h</b>
201102	Hilfspolier, Beschäftigungsgruppe I.	
<b>201102A</b>	<b>Hilfspolier</b>	<b>h</b>
201103	Facharbeiter der Beschäftigungsgruppe II.	
<b>201103A</b>	<b>Maurer-,Zimmerervorarbeiter</b>	<b>h</b>
<b>201103B</b>	<b>Maurer,Zimmerer,Betonbauer</b>	<b>h</b>
<b>201103C</b>	<b>Fassader,Gipser</b> Für Arbeiten an Fassaden oder Gipsstukkatur.	<b>h</b>
201104	Angelernte Bauarbeiter der Beschäftigungsgruppe III.	
<b>201104C</b>	<b>Betonierer,Schaler,Eisenb.Ger.</b> Betonierer, Schaler, Eisenbieger und Gerüster.	<b>h</b>
<b>201104D</b>	<b>Maschinist</b> Maschinist an motorisch betriebenen Geräten und Maschinen.	<b>h</b>
201105	Bauhilfsarbeiter der Beschäftigungsgruppe IV, ohne Unterschied des Alters.	
<b>201105A</b>	<b>Hilfsarbeiter</b>	<b>h</b>
201106	Sonstiges Hilfspersonal der Beschäftigungsgruppe V, wie Bedienerin, Bote oder ähnliches Personal.	
<b>201106A</b>	<b>Sonstiges Hilfspersonal</b>	<b>h</b>
<b>2012</b>	<b>Geräteinsatz (Gerätebeistellung)</b>	
201200	+ Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.	
<b>201200Q</b>	<b>+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 2012</b>	<b>ZZZ</b>
	<p>Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart: Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.</p>	
	Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
	<p><i>Kommentar:</i> Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)</p>	
201201	Elektrohammer, Mauerfräsen, Trennscheibengeräte, Rüttler und dergleichen, ohne Arbeiter, einschließlich der Einsatzteile wie z.B. Meißel oder Bohrer. Trennscheiben werden nach dem tatsächlichen Verbrauch gegen Nachweis gesondert vergütet. Eine zusätzliche Verrechnung von An- und Abtransport erfolgt nicht.	
<b>201201A</b>	<b>Elektrische Handgeräte</b>	<b>h</b>

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
201202	Auf der Baustelle vorhandener Kompressor, mobil, superschallgedämpft, ohne Arbeiter für das Stemmen.	
<b>201202A</b>	<b>Kompressor m.einem Hammer</b> Mit nur einem Hammer in Betrieb.	<b>h</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201202B</b>	<b>Kompressor mit 2 Hämmern</b> Mit zwei Hämmern in Betrieb.	<b>h</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201202C</b>	<b>Kompressor mit 3 Hämmern</b> Mit drei Hämmern in Betrieb.	<b>h</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
201203	Auf der Baustelle vorhandene Mischmaschine, ohne Unterschied der Betriebsart, ohne Arbeiter für das Mischen. Im Positionsstichwort ist das Fassungsvermögen angegeben.	
<b>201203A</b>	<b>Mischmaschine b.200 Liter</b>	<b>h</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
201204	Auf der Baustelle vorhandenes Lade- und Planiergerät (ausschließlich Grader), einschließlich Fahrer. Im Positionsstichwort ist die Leistung angegeben.	
<b>201204A</b>	<b>Lade-Planiergerät Raupe b.30kW</b>	<b>h</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201204B</b>	<b>Lade-Planiergerät Raupe ü.30-45kW</b>	<b>h</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201204C</b>	<b>Lade-Planiergerät Raupe ü.45-60kW</b>	<b>h</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
201205	Auf der Baustelle vorhandener Baukran, einschließlich eines Kranführers.	
<b>201205A</b>	<b>Baukran</b> Ausladung: <input type="text"/> Tragfähigkeit bei größtmöglicher Ausladung (Tonnen): <input type="text"/>	<b>h</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
201206	Auf der Baustelle vorhandener Bauaufzug, einschließlich Bedienung.	
<b>201206A</b>	<b>Bauaufzug</b>	<b>h</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
201207	Auf der Baustelle vorhandener Dieselkarren (Motorjapaner), einschließlich Fahrer. Im Positionsstichwort ist der Muldeninhalt angegeben.	
<b>201207A</b>	<b>Dieselkarren b.1,5m3</b>	<b>h</b>

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
201208	Fahrbare Schubleiter (Magirusleiter), einschließlich Bedienung und Sicherung. Der An- und Abtransport wird mit je einer Stunde verrechnet. Im Positionsstichwort ist die Arbeitshöhe angegeben.	
<b>201208A</b>	<b>Fahrbare Schubleiter b.15m</b>	<b>h</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
201209	Teleskopkran mit Arbeitskorb für zwei Personen, mit Sprechfunkausrüstung, einschließlich Bedienung und Sicherung. Im Positionsstichwort ist die Arbeitshöhe angegeben.	
<b>201209A</b>	<b>Teleskopkran m.Korb b.22m</b>	<b>h</b>
	Der An- und Abtransport wird mit je einer Stunde abgegolten.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201209B</b>	<b>Teleskopkran m.Korb 22-45m</b>	<b>d</b>
	Der An- und Abtransport wird nicht gesondert in Rechnung gestellt. Kleinste Verrechnungseinheit ist ein Arbeitstag (Montag bis Freitag).	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
201210	Mobilkran einschließlich Kranführer. Der An- und Abtransport wird mit je einer Stunde verrechnet. Im Positionsstichwort ist die Leistung angegeben.	
<b>201210A</b>	<b>Mobilkran b.40kW</b>	<b>h</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201210B</b>	<b>Mobilkran ü.40-60kW</b>	<b>h</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201210C</b>	<b>Mobilkran ü.60-80kW</b>	<b>h</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201210D</b>	<b>Mobilkran ü.80-110kW</b>	<b>h</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
201211	Verschiedene Geräte einschließlich Bedienung. Der An- und Abtransport wird mit je einer halben Stunde verrechnet. Im Positionsstichwort ist die Leistung angegeben.	
<b>201211A</b>	<b>Verdichtungsgerät b.3kW</b>	<b>h</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201211B</b>	<b>Verdichtungsgerät ü.3-6kW</b>	<b>h</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201211D</b>	<b>Vibrowalzen b.5kW</b>	<b>h</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201211E</b>	<b>Vibrowalzen ü.5-10kW</b>	<b>h</b>

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**201211G** **Fugenschneidergerät mit Wasserkühlung** **h**  
Fugenschneidergerät mit Wasserkühlung.

Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

201216 Auf der Baustelle vorhandenes Stromaggregat, einschließlich Bedienung und Betriebsmittel. Im Positionsstichwort ist die Leistung angegeben.

**201216A** **Stromaggregat b.10kVA** **h**  
Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**201216B** **Stromaggregat ü.10-50kVA** **h**  
Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**201216C** **Stromaggregat ü.50-100kVA** **h**  
Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

201218 Auf der Baustelle vorhandene Wasser-Pumpen mit Schlauch bis 50 m Länge, einschließlich Bedienung, ohne Stromkosten. Im Positionsstichwort ist die Leistung angegeben.

**201218A** **Pumpe+Schlauch b.5kW ohne Strom** **h**  
Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**201218B** **Pumpe+Schlauch ü.5-15kW ohne Strom** **h**  
Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

**201218C** **Pumpe+Schlauch ü.15-30kW ohne Strom** **h**  
Sperrinfo: *Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben*

## 2013 Transportleistungen

201300 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

**201300Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 2013** **ZZZ**  
Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:  
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:



Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m<sup>2</sup>K bis 0,85 W/m<sup>2</sup>K)

201301 Beistellen von LKW, ohne Anhänger, einschließlich Fahrer, angegeben die höchstzulässige Nutzlast. Für die An- und Abfahrt wird höchstens je eine halbe Stunde je Fahrzeug verrechnet. Im Positionsstichwort ist die Nutzlast angegeben.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>201301A</b>	<b>LKW b.1,5t</b>	<b>h</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201301B</b>	<b>LKW ü.1,5-5t+Kipper</b>	<b>h</b>
	Mit Kipper.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201301C</b>	<b>LKW ü.1,5-5t+Kipper+Kran</b>	<b>h</b>
	Mit Kipper und Autoladekran.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201301D</b>	<b>LKW ü.5-8t+Kipper</b>	<b>h</b>
	Mit Kipper.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201301E</b>	<b>LKW ü.5-8t+Kipper+Kran</b>	<b>h</b>
	Mit Kipper und Autoladekran.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201301F</b>	<b>LKW ü.8-12t+Kipper</b>	<b>h</b>
	Mit Kipper.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201301G</b>	<b>LKW ü.8-12t+Kipper+Kran</b>	<b>h</b>
	Mit Kipper und Autoladekran.	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	

## 2014 Stoffbeistellung

Kommentar:

Frei zu formulieren ist (sind) z.B.:

Einkaufspreis:

Für Stoffe, die im vorliegenden Leistungsverzeichnis nicht enthalten sind und für die keine Preisvereinbarung besteht, ist ein Kostenrahmen für die benötigten sonstigen Stoffe vom Ausschreiber eingesetzt. Verrechnungseinheit = Euro.  
Der Einkaufspreis wird nachgewiesen und ohne Umsatzsteuer mit dem angegebenen Aufschlag abgerechnet. Der angebotene Aufschlag in Prozent (mit höchstens zwei Dezimalstellen) kommt als Faktor im angebotenen Einheitspreis zum Ausdruck.

Brutto-Listenpreis (Listen-Pr.):

Für Stoffe, die im vorliegenden Leistungsverzeichnis nicht enthalten sind und für die keine Preisvereinbarung besteht, ist ein Kostenrahmen für die benötigten sonstigen Stoffe vom Ausschreiber eingesetzt. Verrechnungseinheit = Euro.  
Der Brutto-Listenpreis (Listen-Pr.) wird nachgewiesen und ohne Umsatzsteuer mit dem angegebenen Abschlag abgerechnet. Der angebotene Abschlag in Prozent (mit höchstens zwei Dezimalstellen) kommt als Faktor im angebotenen Einheitspreis zum Ausdruck.

**201400 +** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

### **201400Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 2014**

ZZZ

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Kriterien der Gleichwertigkeit:	Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
	<p><i>Kommentar:</i></p> <p>Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m<sup>2</sup>K bis 0,85 W/m<sup>2</sup>K)</p>	
201401	Mineralisch gebundener Mörtel händisch oder mit Mischmaschine in kleinen Mengen herstellen, einschließlich Beistellen aller Materialien. Mischmaschine wird nicht gesondert verrechnet. Im Positionsstichwort ist die Korngröße angegeben.	
<b>201401A</b>	<b>Mörtel grob b.4mm</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
<b>201401B</b>	<b>Mörtel fein b.1mm</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
<b>201401C</b>	<b>Mörtel grob b.4mm (Liter)</b>	<b>l</b>
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
<b>201401D</b>	<b>Mörtel fein b.1mm (Liter)</b>	<b>l</b>
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
201402	Beton ohne Unterschied, ob auf der Baustelle hergestellt oder Transportbeton. Im Positionsstichwort ist die Festigkeit des Betons angegeben.	
<b>201402A</b>	<b>Beton b.C12/15</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
<b>201402B</b>	<b>Beton C16/20</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
<b>201402C</b>	<b>Beton C20/25</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
<b>201402D</b>	<b>Estrichbeton E225</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
201403	Normalmauerziegel NF.	
<b>201403A</b>	<b>Normalmauerziegel NF</b>	<b>Stk</b>
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	
201404	Gips.	
<b>201404A</b>	<b>Gips</b>	<b>kg</b>
Sperrinfo:	Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben	



LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
201405	Kalkhydrat.	
<b>201405A</b>	<b>Kalkhydrat</b>	<b>kg</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
201406	Portlandzement CEM I. Im Positionsstichwort ist Klasse angegeben.	
<b>201406A</b>	<b>Portlandzement CEM I Klasse 32,5</b>	<b>kg</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201406B</b>	<b>Portlandzement CEM I Klasse 42,5</b>	<b>kg</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201406C</b>	<b>Portlandzement CEM I Klasse 52,5</b>	<b>kg</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
201409	Sand. Im Positionsstichwort ist die Korngröße angegeben.	
<b>201409A</b>	<b>Grobsand b.4mm</b>	<b>m³</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201409B</b>	<b>Mauersand b.2mm</b>	<b>m³</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201409C</b>	<b>Feinputzsand 1mm</b>	<b>m³</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
201412	Schleifsand.	
<b>201412A</b>	<b>Schleifsand</b>	<b>m³</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
201413	Schotter. Im Positionsstichwort ist die Korngröße angegeben.	
<b>201413A</b>	<b>Schotter 0-16mm</b>	<b>m³</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201413B</b>	<b>Schotter 0-32mm</b>	<b>m³</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
201415	Bewehrungsmatten M550. Im Positionsstichwort ist das Gewicht angegeben.	
<b>201415A</b>	<b>Bewehrungsmatte M550 b.3,2kg/m²</b>	<b>kg</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201415B</b>	<b>Bewehrungsmatte M550 ü.3,2kg/m²</b>	<b>kg</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
201417	Rippenstahl Bst.550. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser angegeben.	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>201417B</b>	<b>Rippenstahl Bst.550 ü.16-30mm</b>	<b>kg</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201419</b>	<b>Drahtziegelgewebe.</b>	
<b>201419A</b>	<b>Drahtziegelgewebe</b>	<b>m²</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201420</b>	<b>Drahtgewebe verzinkt. Im Positionsstichwort sind der Durchmesser und die Maschenweite angegeben.</b>	
<b>201420A</b>	<b>Drahtgewebe verz.1mm/MW 25x25</b>	<b>m²</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201421</b>	<b>PE-Folie. Im Positionsstichwort sind die Dicke oder eine etwaige Armierung angegeben.</b>	
<b>201421A</b>	<b>PE-Folie 0,1mm</b>	<b>m²</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201421B</b>	<b>PE-Folie 0,2mm</b>	<b>m²</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201421C</b>	<b>PE-Folie armiert</b>	<b>m²</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201423</b>	<b>Dachpappe. Im Positionsstichwort ist die Bezeichnung angegeben.</b>	
<b>201423A</b>	<b>Dachpappe RP 350/21</b>	<b>m²</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201423B</b>	<b>Dachpappe RP 450/23</b>	<b>m²</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201424</b>	<b>Bitumen.</b>	
<b>201424A</b>	<b>Bitumen</b>	<b>kg</b>
Bezeichnung:	<input type="text"/>	
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201425</b>	<b>Schalholz ungehobelt.</b>	
<b>201425A</b>	<b>Schalholz ungehobelt</b>	<b>m³</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201426</b>	<b>Bretter gehobelt (Glattkantbretter).</b>	
<b>201426A</b>	<b>Bretter gehobelt 24mm</b>	<b>m²</b>
Im Raummaß 24 mm dick.		
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201427</b>	<b>Pölzholz.</b>	

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>201427A</b>	<b>Pölzholz wieder verwendbar</b>	<b>m³</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201427B</b>	<b>Pölzholz nicht wieder verwendbar</b>	<b>m³</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201428</b>	Drahtstifte. Im Positionsstichwort sind die Farbe und die Länge angegeben.	
<b>201428A</b>	<b>Drahtstifte schwarz 60-100mm</b>	<b>kg</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201430</b>	Fertigteilüberlagen nach Maß zugeschnitten. Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.	
<b>201430A</b>	<b>Fertigteilüberlagen b.2,5m</b>	<b>m</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201432</b>	Kunststoffkanalrohre (Kstf-Rohr) gerade. Im Positionsstichwort sind die Nenndurchmesser und die Länge angegeben.	
<b>201432A</b>	<b>Kstf-Rohr DN100 1m gerade</b>	<b>Stk</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201432B</b>	<b>Kstf-Rohr DN150 1m gerade</b>	<b>Stk</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201432C</b>	<b>Kstf-Rohr DN200 1m gerade</b>	<b>Stk</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201433</b>	Kunststoffkanalrohrbogen 30 bis 60 Grad. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser angegeben.	
<b>201433A</b>	<b>Kstf-Rohrbogen DN100</b>	<b>Stk</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201433B</b>	<b>Kstf-Rohrbogen DN150</b>	<b>Stk</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>201433C</b>	<b>Kstf-Rohrbogen DN200</b>	<b>Stk</b>
Sperrinfo:	<i>Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben</i>	
<b>2015</b>	<b>Materiallieferungen für Regieleistungen</b>	
<b>201500</b>	+ Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.	
<b>201500Q</b>	<b>+ Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 2015</b>	<b>ZZZ</b>
Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:		
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.		
Kriterien der Gleichwertigkeit:		Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
<div></div>		<div></div>

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----



*Kommentar:*

*Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß, Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B. U-Wert von 0,7 W/m<sup>2</sup>K bis 0,85 W/m<sup>2</sup>K)*

**201551**

**Materiallieferungen f.Regieleistungen**

**VE**

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12