

Ergänzungen zur StLB HB-023
Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 28.08.2026

Inhaltsverzeichnis		
LG	BEZEICHNUNG	Seite
23	Bauspenglerarbeiten	2

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 28.08.2026

Preisangaben in EUR

23**Bauspenglerarbeiten**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemein:

Im Folgenden sind Bauspenglerarbeiten für verzinktes Stahlblech (verz.), für Zinkblech (Zink), Aluminiumblech (Alu), Kupferblech (Kupfer), Edelstahl (Edelst.) und für verzinkte beschichtete Stahlbleche (vz-besch.) beschrieben.

2. Leistungen AN/AG:

2.1 Die vereinfachte Bemessung der Wind- und Schneelasten gemäß ÖNORM erfolgt durch den Auftragnehmer (AN).

2.2 Nachweise zur Berechnung/Bemessung sind nach der Auftragsvergabe bzw. vor der Ausführung zu erbringen.

2.1 Eine vereinfachte maßstäbliche Darstellung der Dachfläche (Dachdraufsicht mit Angaben zur Dachneigung, Firsthöhen, Geländeform) wird vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

3. Oberflächen:

3.1 Oberflächenveredelung:

Verzinktes Stahl-, Zink-, und Kupferblech sowie Edelstahl sind ohne Oberflächenveredelung ausgeführt.

3.2 Werkstoffnummer Edelstahl:

Nicht-rostende Stahlbleche entsprechen der Werkstoffnummer 1.4509, mit lötlarer Oberfläche.

3.3 Farbbeschichtete Bleche:

Aluminiumbleche und verzinkte beschichtete Stahlbleche sind in Standardfarben beschichtet ausgeführt.

Standardfarben sind Farben des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

3.4. Material/Oberflächen von Zubehör (z.B. Rinnenhaken, Rohrschellen) sind gemäß Material/Oberfläche der Rinnen und Rohre ausgeführt.

4. Dachneigung:

Alle Positionen (ausgenommen Dach- und Gaupendeckungen sowie Dachdeckungen mit Dachplatten) gelten ohne Unterschied der Dachneigung bis 45 Grad.

5. Besondere Ausführungen:

5.1 Runde Ausführungen, sind Ausführungen in der Draufsicht betrachtet.

5.2 Gekrümmt Ausführungen, sind Ausführungen im Querschnitt betrachtet.

6. Einkalkulierte Leistungen:

Löt- bzw. Nietverbindungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

7. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zuschläge sind gemäß ÖNORM bei den Ausmaßberechnungen zu berücksichtigen, soweit dafür nicht eigene Positionen ausgeschrieben werden.

23F2**Z Duofalz Aluminium Dach-/Wanddeckung**

Version 2026-08

Hersteller:

"Filli"-Stahl Großhandelsges.m.b.H.

Schrödingerstraße 5

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 28.08.2026

Preisangaben in EUR

9020 Klagenfurt -Austria

www.fillistahl.at

Allgemein:

Im Folgenden sind Dach- und Wanddeckungen aus Duofalz Aluminium (Al.) beschrieben.

Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfügung gestellten Planunterlagen nach den zurzeit geltenden allgemeinen Regeln der Technik erstellt.

Die Positionen sind auf Durchführbarkeit vom Bieter zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.

Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird dringend angeraten.

Die Filli Stahl Großhandelsgesellschaft m.b.H. übernimmt sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen keine Garantie.

Der Planer hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Hierbei handelt es sich um eine Ausschreibungsservice, die dem Planer (z.B. Architekten) als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.

Ausmaß- und Abrechnungsregeln

Material verschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen.

Abrechnung erfolgt nach auftraggeberseitigem Aufmaß.

Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßensperren und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten.

Leistungen des AG:

Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.

Abkürzungen:

im Positionsstichwort steht DD: für Dachdeckung

im Positionsstichwort: steht DF: für Duofalz

Aufzahlungen/Zubehör und Einbauteile:

Aufzahlung- (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Trägerwerkstoff: Aluminium 0,7mm

Materialgüte: EN AW 3005 H41 (Falzqualität)

Oberfläche: Duofalz kann beidseitig verwendet werden!

* Duofalz TX

* Duofalz TX Stucco dessinert

Beschichtung:

Vorderseite: Duofalz TX Feinstruktur grob matt 30 µm Beschichtung VHDPE Very High Density Polyethylen.

Rückseite: 25 µm Polyesterbeschichtung (SP) glatt glänzend im Farbton der Vorderseite.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 28.08.2026

Preisangaben in EUR

Gewicht: 1,89 kg/m²**UV- Resistenz :** RUV 4**Brandverhaltensklasse:** A1 gemäß EN 13501-1**Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen:** ohne Prüfung entsprechend gemäß EN 13501-5 bzw. Entscheidung 2000/553/EG**Gleichwertigkeit:**

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen

Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

Leistungsumfang:

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

In folgenden Positionen ist das Liefern und Montieren beschrieben.

23F200 **Z** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

23F200A Z Verfügbarkeit von Beilagen zum LV (zu 23F2)

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.
Verfügbarkeit von z.B. Plänen (z.B. im PDF-Format):

Betrifft Position(en):

23F200B Z Oberfläche zu 23.F2

Oberfläche:

Betrifft Position(en):

23F200C Z Farbe zu 23.F2

Farbe:

Betrifft Position(en):

23F201 **Z** Nahtselbstklebende Polymerbitumen- Unterdeckbahn, bei Anforderungen erhöhter Regensicherheit und als Schallschutz. Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 28.08.2026

Preisangaben in EUR

23F201A Z Unterdeckbahn 3mm

Dicke: 3 mm

z.B. BauderTOP UDS 3 NSK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**23F201B Z Unterdeckbahn 1,5mm**

Dicke: 1,5 mm

z.B. BauderTOP UDS 1,5 NSK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**23F203 Z Strukturierte Matte als Trenn-, Gleit- und Drainageschicht zwischen Unterkonstruktion und Metaldach lose verlegt.****23F203A Z Strukturmatte u. Metaldach**

Dicke: ca. 7 mm

z.B. BAUDER TOP Strukturmatte oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**23F204 Z Unterdach-Saumblech aus Aluminiumblech.**
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.**23F204E Z Unterdach-Saumblech Al. b.20cm (DF)**

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F204F Z Unterdach-Saumblech Al. ü.20-33cm (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 28.08.2026

Preisangaben in EUR

23F204G Z Unterdach-Saumblech Al. ü.33-40cm (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F204H Z Az Unterdach-Saumblech Al. f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.(DF)

Aufzahlung (Az) für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen

gemäß Planbeilage:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F208 Z Dachdeckungen mit einer Gesamtfläche über 10 m², aus Aluminiumblech, doppelt gefalzt, Dachneigung bis 20 Grad.

Im Positionsstichwort ist die Bandbreite (cm) angegeben.

23F208A Z Duofalz Dd. Al. b.20° 50cm

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**23F208B Z Duofalz Dd. Al. b.20° 65cm**

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**23F209 Z Aufzahlung (Az) bei Dachdeckungen mit einer Gesamtfläche über 10 m², aus Aluminiumblech, doppelt gefalzt, für Erschwernisse.****23F209A Z Az Dd. Al. f.Neigung ü.20-45° (DF)**

Bei einer Dachneigung über 20 bis 45 Grad.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**23F209B Z Az Dd. Al. f.Neigung ü.45-60° (DF)**

Bei einer Dachneigung über 45 bis 60 Grad.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 28.08.2026

Preisangaben in EUR

23F209C Z Az Dd. Al. f.Neigung ü.60° (DF)Bei einer Dachneigung über 60 Grad:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

23F209D Z Az Dd. Al. f.Rundung (DF)

Bei Rundungen.

Radius:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

23F209E Z Az Dd. Al. f.Krümmung (DF)

Bei Krümmungen.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

23F209F Z Az Dd. Al. f.Kleinflächen b.5m2 (DF)

Beim Ausführen von kleinen Flächen (ausgenommen Gaupen) mit einem Einzelnettoausmaß bis 5 m².

L: S: EP: 0,00 m² PP:

23F209H Z Az Dd. Al. f.Kleinflächen ü.5-10m2 (DF)

Beim Ausführen von kleinen Flächen (ausgenommen Gaupen) mit einem Einzelnettoausmaß über 5 bis 10 m².

Einzelnettoausmaß:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

23F209J Z Az Dd. Al. f.konische Dachscharen (DF)

Beim Ausführen von konischen Dachscharen, nicht in Verbindung mit runden oder gekrümmten Metalleindeckungen, ohne Unterschied der Dachneigung.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

23F209L Z Az Dd. Al. f.Dichtungsmaßnahmen (DF)

Für Dichtungsmaßnahmen (z.B. Dichtband, Falzgel).

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 28.08.2026

Preisangaben in EUR

23F209X	Z	Az Dd. Al. f.erhöhte statische Beanspruchung (DF)				
		Für erhöhte statische Beanspruchung der Hafte mit erhöhten Auszugs-/Scherwerten (z.B. bei Solar- und Fotovoltaikanlagen, Dachsicherungen, Anschlagpunkten, Begehungseinrichtungen, Aufbauten wie z.B. bei Klimaanlage, Aufständern auf Dachflächen und Doppelstehfalzdächern).				
		L: S: EP: 0,00 m² PP:				
23F219	Z	Schneefang- oder Schneehaltesystem Duofalz (Schneefang) aus Aluminium , beschichtet, mit Schneefangklemmen auf Falz geklemmt.				
		Auf Alublech.				
		• Klemmenabstand bis 60 cm				
		Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Durchzugsrohre angegeben.				
23F219A	Z	Schneefang AL. DUOFALZ 1 Durchzugsrohr				
		z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
23F219B	Z	Schneefang Alu DUOFALZ 2 Durchzugsrohren				
		z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
23F219C	Z	Az Schneefänge Alu Duofalz f.runde Ausführungen				
		Aufzahlung (Az) für runde / schräge Ausführungen.				
		Radius:				
		Schräge:				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
23F219D	Z	Az Schneefang Duofalz Al.f. Eisfänger				
		Aufzahlung (Az) für das Versetzen von Eishalter (Eisfänger) auf das unterste Rohr.				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
23F224	Z	Sicherheitsdachhaken als Absturzsicherung, geprüft nach EN 795, zulässig für eine Person, zum Aufkleben auf den Doppelstehfalz. Ein Nachweis der Verwendung von Haften mit erhöhten statischen Auszugs-/Scherwerten ist von AN zu erbringen. Die Montagerichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.				

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 28.08.2026

Preisangaben in EUR

Die Anordnung und Auslegung der Sicherheitsdachhaken erfolgt nach den Richtlinien der Unfallverhütungsvorschrift des jeweiligen Landes, bzw. nach den gestellten Anforderungen des Gebäudes.

23F224A Z Sicherheitsdachhaken EN 795

Material: Edelstahl

Sicherheitsdachhaken nach EN 795

z.B. LUX-TOP FALZ

Angebots Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23F225 Z NIRO Solarklemmen als Befestigungspunkt von Solaranlagen auf (DF) der Dacheindeckung. Zum Aufkleben auf den Doppelstehfalz. Die Anzahl und Stützweiten erfolgt nach statischer Berechnung des AG. Ein Nachweis der Verwendung von Haften mit erhöhten statischen Auszugs-/Scherwerten ist von AN zu erbringen. Die Montagerichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

23F225A Z NIRO Solarklemme

Material: Edelstahl

NIRO Solarklemme für (DF) Dacheindeckung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23F226 Z Laufsteganlage für (DF) Dacheindeckung, zum Aufkleben auf den Doppelstehfalz. Ein Nachweis der Verwendung von Haften mit erhöhten statischen Auszugs-/Scherwerten ist von AN zu erbringen. Die Montagerichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

Die Anordnung und Auslegung der Sicherheitseinrichtungen auf Dächern erfolgt nach den Richtlinien der Unfallverhütungsvorschrift des jeweiligen Landes, bzw. nach den gestellten Anforderungen des Gebäudes und ist vom AG zu erbringen.

23F226A Z Laufsteganlage f. Dd. (DF)

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Laufsteganlage für (DF) Dacheindeckung

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F227 Z Laufsteganlage für (DF) Dacheindeckung, zum Aufkleben auf den Doppelstehfalz. Ein Nachweis der Verwendung von Haften mit erhöhten statischen Auszugs-/Scherwerten ist von AN zu erbringen. Die Montagerichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

Die Anordnung und Auslegung der Sicherheitseinrichtungen auf Dächern erfolgt nach den Richtlinien der Unfallverhütungsvorschrift des jeweiligen Landes, bzw. nach den gestellten Anforderungen des Gebäudes und ist vom AG zu erbringen.

23F227A Z Laufstegstützen f.Dd. (Einzeltritte) (DF)

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Laufstegstützen für (DF) Dacheindeckung, Einzeltritte

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 28.08.2026

Preisangaben in EUR

23F250 Z Gaupendeckung aus Aluminiumblech, doppelt gefalzt, Hauptdachneigung bis 20 Grad.

- Deckung ebenflächig

Im Positionsstichwort ist die gedeckte Fläche (Dach-, Wand- und Stirnflächen) je Gaube (m²) angegeben.

23F250A Z **Gaupe Al. eben b.20° b.5m2 (DF)**Planbeilage:

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: ()L: S: EP: 0,00 m² PP:23F250B Z **Gaupe Al. eben b.20° ü.5-10m2 (DF)**Planbeilage:

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: ()L: S: EP: 0,00 m² PP:23F250C Z **Gaupe Al. eben b.20° ü.10-20m2 (DF)**Planbeilage:

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: ()L: S: EP: 0,00 m² PP:23F250D Z **Gaupe Al. gekrümmt b.20° b.5m2 (DF)**Planbeilage:

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: ()L: S: EP: 0,00 m² PP:23F250E Z **Gaupe Al. gekrümmt b.20° ü.5-10m2 (DF)**Planbeilage:

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: ()L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 28.08.2026

Preisangaben in EUR

23F250G Z Gaupe Al. gekrümmt b.20° ü.10-20m2 (DF)Planbeilage:

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: ()L: S: EP: 0,00 m² PP:**23F251 Z Aufzahlung (Az) auf Gaupendeckung aus Aluminiumblech, doppelt gefalzt.****23F251A Z Az Gaupe Al. f.ü.20-45° (DF)**

Für die Erschwernisse bei einer Hauptdachneigung über 20 bis 45 Grad, ohne Unterschied ob eben oder gekrümmt.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**23F251B Z Az Gaupe Al. f.ü.45-60° (DF)**

Für die Erschwernisse bei einer Hauptdachneigung über 45 bis 60 Grad, ohne Unterschied ob eben oder gekrümmt.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**23F252 Z Aufzahlung (Az) auf Gaupendeckung aus Aluminiumblech, doppelt gefalzt.****23F252D Z Az Gaupe Al. f.gerundete Dächer (DF)**

Für die Erschwernisse bei gerundeten Dächern (z.B. Traufe).

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F254 Z Aufzahlung (Az) auf Dachdeckungen aus Aluminiumblech für eine Gefällestufenausbildung für temperaturbedingte Längenänderung bei Dachscharen.**23F254A Z Az DD. Al. f.Gefällestufe ohne Zuluft**

Ohne Zuluft.

L: S: EP: 0,00 m PP:

**23F256 Z Wanddeckungen aus Aluminiumblech, doppelt gefalzt bzw. Winkelfalz.
Im Positionsstichwort ist die Bandbreite (cm) angegeben.****23F256A Z Wanddeckung Al. 50cm (DF)**

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: ()L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 28.08.2026

Preisangaben in EUR

- 23F257 **Z** Aufzahlung (Az) auf Dach- und Wanddeckungen aus Duofalz Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.
- 23F257A **Z** **Az Dach-/Wanddeck.Al. f.einseitiges Anarbeiten (DF)**
Für einseitiges Anarbeiten an Firsten, Graten, Ichsen, Traufen, Übergängen, Ortgängen.

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23F257C **Z** **Az Dach-/Wanddeck.Al. f.Falzverb.bei runden Zuschnitten**
Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichsen oder Traufen bei runden Zuschnitten.

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23F257D **Z** **Az Dach-/Wanddeck.Al. f.Falzverbindung bei gekr.Ausf.**
Für das Ausführen einer Falzverbindung bei Firsten, Graten, Ichsen oder Traufen, gekrümmte Ausführung.

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23F258 **Z** Dehnungsfalz aus Duofalz Aluminiumblech, gefalzt, mindestens 5 cm hoch.
- 23F258A **Z** **Dach-/Wanddeck.Dehnungsfalz Al.**
z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23F258B **Z** **Az Dach-Wanddeck.Dehnung-falz Al f.Dichtmasse**
Aufzahlung (Az) für eine Dichteinlage.

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23F260 **Z** Gebäudetrennfuge bzw. Dehnungsleiste, bestehend aus einer trapezförmigen Holzleiste 5 x 3 x 5 cm, kreuzweise genagelt, das Duofalz Aluminiumblech an beiden Seiten hochgezogen, mit eingehängter Abdeckkappe.
- 23F260A **Z** **Dach-/Wanddeck.Dehnungsleiste+ Kappe Al.**
z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 23F262 **Z** Dachaus- bzw. einstieg für Falzdeckungen aus Duofalz Aluminiumblech (z.B. für Ziegel-, Betonstein- oder Faserzementdachplattendeckung) auf vorhandenem Holzrahmen.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 28.08.2026

Preisangaben in EUR

23F262A Z Dachausstieg f.Dachdeckungen Al.(DF)Innenlichte: cm x cmDeckel/Glas:

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23F263 Z Einbinden von vorhandenen Bauteilen in die Duofalz Metalldeckung aus Aluminiumblech.**23F263A Z Dach-/Wanddeck.Al. Einbinden Bauteil b.1m2 (DF)**Einbinden von Bauteilen, Einzelgröße bis 1 m².

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23F263B Z Dach-/Wanddeck.Alu Einbinden Bauteil ü.1m2 (DF)

Von z.B. Fängen, Dachflächenfenstern und Lichtkuppeln.

Einzelgröße über 1 m²:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F265 Z Einfassung von Dachdurchdringungen in der Duofalz Metalldeckung aus Aluminiumblech, bis 33 cm hoch.Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (mm) bzw. die Querschnittsfläche (m²) angegeben.**23F265A Z Einfassung Dach-/Wanddeckung Al. b.DN150mm (DF)**

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23F265B Z Einfassung Dach-/Wanddeckung Al. ü.DN150-300mm (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 28.08.2026

Preisangaben in EUR

23F265C	Z	Einfassung Dach-/Wanddeckung Al. ü.DN300 (DF) _____				
		z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
23F265E	Z	Einfassung Dach-/Wanddeckung Al. b.0,02m2 (DF)				
		z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
23F265F	Z	Einfassung Dach-/Wanddeckung Al. ü.0,02-0,1m2 (DF)				
		z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
23F265G	Z	Einfassung Dach-/Wanddeckung Al. ü.0,1m2 (DF) _____				
		z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	m	PP:	
23F266	Z	Vogelschutzgitter mit Rundlochung, zur Be- und Entlüftung der Hinterlüftungsebene. Die Einzelstücke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.				
23F266A	Z	Al. Vogelschutzgitter zur Be- u. Entlüftung				
		Zuschnitt: bis _____ mm				
		Abkantung: bis _____ Stk				
		Vogelschutzgitter zur Be- u. Entlüftung				
		L: S: EP:	0,00	m	PP:	
23F267	Z	Saumstreifen (Einhängestreifen, Haftstreifen) aus Duofalz Aluminiumblech.				
		Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.				
23F267A	Z	Saumstreifen Al. b.20cm (DF)				
		z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	m	PP:	

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 28.08.2026

Preisangaben in EUR

23F267B Z Saumstreifen Al. ü.20-33cm (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F267C Z Az Saumstreifen Al. f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.(DF)

Aufzahlung (Az) für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen

gemäß Planbeilage:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F268 Z Saumblech aus Duofalz Aluminiumblech.

Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23F268A Z Saumblech Al. b.33cm (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F268B Z Saumblech Al. ü.33-40cm (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F268C Z Saumblech Al. ü.40-50cm (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F268D Z Saumblech Al. ü.50-65cm (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 28.08.2026

Preisangaben in EUR

23F268E	Z	Saumblech Al. ü.65-80cm (DF) z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
23F268F	Z	Saumblech Al. ü.80cm:(DF)_____ z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m² PP:
23F268G	Z	Az Saumblech Al. f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Aufzahlung (Az) für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: L: S: EP: 0,00 m PP:
23F269	Z	Einlaufbleche aus (DF) Farbaluminiumband, konisch gekantet dem Rinnengefälle angepasst. Die Einzelstücke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
23F269A	Z	Einlaufblech Al. b.20cm (DF) z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
23F269B	Z	Einlaufblech Al. ü.20-33cm (DF) z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
23F269C	Z	Einlaufblech Al. ü.33-40cm (DF) z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
23F270	Z	Patentsaumstreifen mit Patentfalz aus Duofalz Aluminiumblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 28.08.2026

Preisangaben in EUR

23F270A Z Patentsaumstreifen Al. b.25cm (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F270B Z Patentsaumstreifen Al. ü.25-33cm (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F270C Z Patentsaumstreifen Al. ü.33-40cm (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F270D Z Az Patentsaumstreifen Al. f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.Aufzahlung (Az) für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F271 Z Dachichse (Dachkehle) aus Duofalz Aluminiumblech.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.**23F271A Z Dachiche Al. + Zusatzfalz 67-80cm (DF)**

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F271D Z Dachichse Al. 50-65cm (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 28.08.2026

Preisangaben in EUR

23F271E	Z	Dachichse Al. ü.65-80cm (DF) z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP: 0,00 m PP:
23F271F	Z	Dachichse Al. ü.80cm:(DF)_____ z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP: 0,00 m ² PP:
23F271G	Z	Az Dachichse Al. f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Aufzahlung (Az) für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____	L: S: EP: 0,00 m PP:
23F271H	Z	Az Dachichse Al f.Stehfalz Aufzahlung (Az) für die Ausführung mit Stehfalz.	L: S: EP: 0,00 m PP:
23F271I	Z	Az Dachichse Al. f.vertiefte Ausf. Aufzahlung (Az) für eine vertiefte Ausführung.	L: S: EP: 0,00 m PP:
23F272	Z	Winkelsaum aus Duofalz Aluminiumblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.	
23F272A	Z	Winkelsaum Al. b.40cm (DF) z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 28.08.2026

Preisangaben in EUR

23F272B Z Winkelsaum Al. ü.40-50cm (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F272C Z Winkelsaum Al. ü.50-65cm (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F272D Z Winkelsaum Al.ü.65-80cm (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F272E Z Winkelsaum Al. ü.80cm:(DF)_____

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**23F272F Z Az Winkelsaum Al. f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.**Aufzahlung (Az) für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage: _____

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F273 Z Wandeinfassung (Wandanschlussblech) aus Duofalz Aluminiumblech.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.**23F273B Z Wandeinfassung Al. b.40cm (DF)**

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 28.08.2026

Preisangaben in EUR

23F273C Z Wandeinfassung Al. ü.40-50cm (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F273D Z Wandeinfassung Alu ü.50-65cm (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F273E Z Wandeinfassung Al. ü.65-80cm (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F273F Z Az Wandeinfassung Al. f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.Aufzahlung (Az) für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F273G Z Az Wandeinfassung Al. f.vertiefte Ausf.

Aufzahlung (Az) für eine vertiefte Ausführung.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F273H Z Wandeinfassung+Stehfalz Al. 40-50cm (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F273I Z Wandeinfassung+Stehfalz Al. ü.50-65cm (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 28.08.2026

Preisangaben in EUR

23F273J Z Wandeinfassung+Stehfalz Al. ü.65-80cm (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F273K Z Az Wandeinfassung+Stehfalz Al. f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.

Aufzahlung (Az) für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen

gemäß Planbeilage:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F273L Z Az Wandeinfassung+Stehfalz Al. f.vertiefte Ausf.

Aufzahlung (Az) für eine vertiefte Ausführung.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F274 Z Brustblech oder Vorderteil aus Duofalz Aluminiumblech als Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen.

Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23F274A Z Brustblech Al. b.33cm (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F274B Z Brustblech Al. ü.33-40cm (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F274C Z Brustblech Al. ü.40-50cm (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 28.08.2026
Preisangaben in EUR**23F274D Z Brustblech Al. ü.50-65cm (DF)**

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F274E Z Brustblech Al. ü.65-80cm (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F274F Z Az Brustblech Al. f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.Aufzahlung (Az) für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F274G Z Az Brustblech Al. f.profil.Eindeckung

Aufzahlung (Az) für eine profilierte Eindeckung.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F275 Z Giebeleinfassung (Ortgangblech) aus Duofalz Aluminiumblech.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.**23F275C Z Giebeleinfassung Al. b.25cm (DF)**

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F275D Z Giebeleinfassung Al. ü.25-33cm (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 28.08.2026

Preisangaben in EUR

23F275E Z Giebeleinfassung Al. ü.33-40cm (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F275F Z Giebeleinfassung Al. ü.40-50cm (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F275P Z Az Giebeleinf.Al. f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.Aufzahlung (Az) für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F275Q Z Az Giebeleinf.Al. f.vertiefte Ausf.

Aufzahlung (Az) für eine vertiefte Ausführung.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F275R Z Giebeleinfassung+Stehfalz Al. ü.40-50cm (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F275S Z Giebeleinfassung+Stehfalz Al. ü.50-65cm (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F275T Z Giebeleinfassung+Stehfalz Al. ü.65-80cm (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 28.08.2026

Preisangaben in EUR

23F275U Z Az Giebeleinf.+Stehfalz Al. f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.

Aufzahlung (Az) für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen
gemäß Planbeilage:

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F275V Z Az Giebeleinf.+Stehfalz Al. f.vertiefte Ausf.

Aufzahlung (Az) für eine vertiefte Ausführung.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F277 Z Halbfirsteinfassung aus Duofalz Aluminiumblech.
Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23F277A Z Duofalz System-Firstlüfter Al. (DF)

Decklänge: 1,82 m/Stück

Lüftungsquerschnitt: 295 cm²/m

z.b.: Firstlüfterelement Duofalz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F277B Z Az System Firstlüfter Vorkopf Al. (DF)

Aufzahlung (Az) für einen Vorkopf.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23F277C Z Halbfirsteinfassung Al. b.50cm (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F277D Z Halbfirsteinfassung Al. ü.50-65cm (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 28.08.2026

Preisangaben in EUR

23F277E Z Halbfirsteinfassung Al. ü.65-80cm (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F277F Z Halbfirsteinfassung Al. ü.80cm:(DF)_____

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

23F277G Z Az Halbfirsteinfassung Al. f.profil.Eindeckung

Aufzahlung (Az) für eine profilierte Eindeckung.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F277H Z First-/Gratblech Al. b.33cm (DF)

First-/Gratblech Al. b.33cm i.Z.

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F277I Z First-/Gratblech Al. ü.33-40cm (DF)

First-/Gratblech Al. ü.33-40cm i.Z

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F277J Z First-/Gratblech Al. ü.40-50cm (DF)

First-/Gratblech Al. ü.40-50cm

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 28.08.2026

Preisangaben in EUR

23F277K Z First-/Gratblech Al. ü.50cm:(DF)_____

First-/Gratblech Al. ü.50cm i.Z.

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**23F277L Z Az First-/Gratblech Al. f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.**

First-/Gratblech Al. f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.

Aufzahlung (Az) für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen

gemäß Planbeilage: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F277M Z Az First-/Gratblech Al. f.profil.Eindeckung (DF)

First-/Gratblech Al. f.profil.Eindeckung

Aufzahlung (Az) für eine profilierte Eindeckung.

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F278 Z Froschmaullukenhaube aus Duofalz Aluminium zur Be- und Entlüftung der Hinterlüftungsebene, mit tiefgezogenem Oberteil und Perforierung.

Einbau mittels Niet- bzw. Klebeverbindung, einschließlich ausschneiden der erforderlichen Öffnungen aus der Dacheindeckung und Schalung

23F278A Z Froschmaullukenhaube Al. (DF)Lüftungsquerschnitt: ca. 30 cm² / Stk

z.b.: Froschmaullukenhaube (DF) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23F279 Z Einfassung von Dachdurchdringungen mit Rohren, bis 33 cm lang, aus Duofalz Aluminiumblech, ohne Unterschied der Deckungsart, einschließlich etwaiger Eindeckplatte.Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (mm) bzw. die Querschnittsfläche (m²) angegeben.**23F279A Z Einfassung Al. b.DN150mm (DF)**

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 28.08.2026

Preisangaben in EUR

23F279B Z Einfassung Al. ü.DN150-300mm (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23F279C Z Einfassung Al. ü.DN300mm:(DF)_____

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23F279E Z Einfassung Al. b.0,02m2 (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23F279F Z Einfassung Al. ü.0,02-0,1m2 (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23F279G Z Einfassung Al. ü.0,1m2:(DF)_____

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F280 Z Einfassungen aus Duofalz Aluminiumblech, bestehend aus:

- Seitenteilen
- Brustblech
- Rückenteil

23F280A Z Einfassung Fänge/OL/DFF Al. f.flache Deckung (DF)

Für Rauch-oder Lüftungsfänge sowie System-Abgasanlagen (Fänge), Oberlichten, Solarkollektoren, Lichtkuppelkranzeinfassungen und Dachflächenfenstern (OL/DFF).

- für flache Eindeckungsmaterialien

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 28.08.2026

Preisangaben in EUR

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

23F280B Z Einfassung Fänge/OL/DFF Al. f.profilierter Deckung (DF)

Für gemauerte Rauch- oder Lüftungsfänge sowie System-Abgasanlagen (Fängen), Oberlichten, Solarkollektoren, Lichtkuppelkranzeinfassungen und Dachflächenfenster (OL/DFF).

- für profilierte Eindeckungsmaterialien

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

23F281 Z Fenster- oder Wasserrutsche mit beidseitigem Steh- und Wasserfalz aus Duofalz Aluminiumblech.

Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.

23F281A Z Fenster-/Wasserrutsche Al. b.65cm (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F281B Z Fenster-/Wasserrutsche Al. ü.65-80cm (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F281C Z Fenster-/Wasserrutsche Al. ü.80-100cm (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

23F281D Z Fenster-/Wasserrutsche Al. ü.100-125cm (DF)

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 28.08.2026

Preisangaben in EUR

23F281E	Z	Az Fenster-/Wasserrutsche Al. f.profil.Eindeckung (DF)				
		Aufzahlung (Az) für eine profilierte Eindeckung.				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
23F282	Z	Mauer- oder Brüstungsabdeckung (Attikaabdeckung), einteilig (ohne Saumstreifen), aus Duofalz Aluminiumblech.				
		Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.				
23F282A	Z	Mauer-Brüstungsabdeckung Al. b.33cm (DF)				
		z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
23F282B	Z	Mauer-Brüstungsabdeckung Al. ü.33-40cm (DF)				
		z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
23F282C	Z	Mauer-Brüstungsabdeckung Al. ü.40-50cm (DF)				
		z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
23F282D	Z	Mauer-Brüstungsabdeckung Al. ü.50-65cm (DF)				
		z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				
23F282E	Z	Mauer-Brüstungsabdeckung Al. ü.65-80cm (DF)				
		z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges				
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 m PP:				

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 28.08.2026

Preisangaben in EUR

23F282X	Z	Mauer-Brüstungsabdeckung Al. ü.80cm:(DF) _____			
		z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges			
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP: 0,00 m² PP:			
23F283	Z	Für die Erschwernisse bei der Befestigung von Verblechungen aus Al. Duofalz mit einer kalten Klebmasse.			
23F283D	Z	Az Verblechung Al. f.Kleben kalt			
		Aufzahlung (Az) für das Kleben mit einer kalten Klebmasse, bis 40 cm Breite der Klebefläche.			
		L: S: EP: 0,00 m PP:			
23F284	Z	Mauer- oder Brüstungsabdeckung (MB-Abdeckung), einteilig (ohne Saumstreifen) aus Duofalz Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.			
23F284A	Z	Az MB-Abdeckung Al. f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf.			
		Aufzahlung (Az) für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: _____			
		L: S: EP: 0,00 m PP:			
23F285	Z	Putzleiste aus Duofalz Aluminiumblech für Putz- oder WDVS-Fassaden mit fester Verbindung zum Mauerwerk und loser Überdeckung zu Blechen.			
		Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.			
23F285A	Z	Putzleiste Al. b.8cm (DF)			
		z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges			
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP: 0,00 m PP:			
23F285B	Z	Putzleiste Al. ü.8-15cm (DF)			
		z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges			
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP: 0,00 m PP:			
23F285C	Z	Putzleiste Al. ü.15-20cm (DF)			
		z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges			
		Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
		L: S: EP: 0,00 m PP:			

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 28.08.2026

Preisangaben in EUR

23F285D	Z	Putzleiste Al. ü.20-25cm (DF) z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
23F285E	Z	Putzleiste Al. ü.25-33cm (DF) z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
23F286	Z	Kittleiste aus Duofalz Aluminiumblech, einschließlich elastischem Dichtstoff, Dichtband und Befestigung. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
23F286A	Z	Kittleiste Al. b.15cm (DF) z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
23F287	Z	Steckputzleiste (Patentputzleiste) aus Duofalz Aluminiumblech. Im Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite (cm) angegeben.
23F287A	Z	Steckputzleiste Al. b.15cm (DF) z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
23F288	Z	Putz-, Kitt- und Steckputzleisten aus Duofalz Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.
23F288A	Z	Az Putz-/Kitt-/Steckleiste Al. f.Zuschnitt rund/gekr.Ausf. Aufzahlung (Az) für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen gemäß Planbeilage: L: S: EP: 0,00 m PP:
23F289	Z	Herstellen von einfachen Falzverbindungen zwischen Einfassung und Wandabdeckung aus Duofalz Aluminiumblech.

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 28.08.2026

Preisangaben in EUR

23F289A	Z	Einfache Falzverbindung Al. zw.Einfassung u.Wandabdeckung z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
23F290	Z	Aufzählung (Az) auf Verblechungen aus Duofalz Aluminiumblech für die Erschweris bei der Befestigung.
23F290B	Z	Az Verblechung Al. f.Dübeln/Nieten In Beton, Ziegel und Metallprofilen. Mit Dübeln oder Nieten. L: S: EP: 0,00 m PP:
23F291	Z	Klebeefassung Al. für Rohrdurchführungen einschließlich ausschneiden der Öffnung aus der Schalung, Befestigungsmaterial und Anarbeiten aller Anschlüsse zur Dacheindeckung.. Dachneigung: 10° - 60°
23F291A	Z	Klebeefassung Al. 60mm f.Dd.(DF Durchmesser: 60 mm Ø z.b.:Klebeefassung 60 mm Duofalz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
23F291B	Z	Klebeefassung Al. 100mm f.Dd. (DF) Durchmesser: 100 mm Ø z.b.: Klebeefassung 100 mm Duofalz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
23F291C	Z	Klebeefassung Al. 120mm f.Dd. (DF) Durchmesser: 120 mm Ø z.B.: Klebeefassung 120 mm Duofalz oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
23F292	Z	Entlüftungsrrohr Al. mit Abdeckhut für Dacheindeckung mit Duofalz , einschließlich einbinden in die Rohr-Klebeefassung und abdichten der Rohrrosette. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten. Gesamthöhe: 380 mm

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 28.08.2026

Preisangaben in EUR

23F292A Z Entlüftungsrohr Al.100mm (DF)

Durchmesser: 100 mm Ø

z.b.: Entlüftungsrohr (DF) 100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23F292B Z Entlüftungsrohr Al.120mm (DF)

Durchmesser: 120 mm Ø

z.b.: Entlüftungsrohr (DF) 120 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23F293 Z Einbau einer Dunstrohrmanschette aus dauerelastischen EPDM zur Einbindung von runden Durchführungen im Unterdach. Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

23F293B Z AZ f.Unterdachrohrmanschette

Aufzahlung (Az) für EPDM Dunstrohrmanschette

Durchmesser: 100 - 125 mm Ø

Dachneigung: 10 - 70°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23F294 Z Kegelspitze aus (DF) Farbaluminiumband, einschließlich Befestigungsmaterial und Anarbeiten an die Dacheindeckung.

23F294A Z Ausbildung eines Kegelspitzes (DF)

Durchmesser: mm

Höhe: mm

Ausbildung eines Kegelspitzes für (DF) Dacheindeckung

z.b.: Duofalz oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

23F295 Z Duofalz Al. Kaminhut (Napoleonform) einschließlich Kaminstreben und Niro-Schrauben.

Materialdicke: 1,5 mm

Material: Almg3

Standard Größen:

- 700x700 mm

Ergänzungen zur StLB HB-023**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-023

gedruckt am 28.08.2026

Preisangaben in EUR

- 800x800 mm
- 1000x700 mm
- 1500x800 mm

23F295A Z Kaminhut (DF)Größe: x mm

Duofalz Kaminhut für (DF) Dacheindeckung

z.b.: Kaminhut (DF) oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“