

## **Ständige Vorbemerkung der LB**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

### **1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:**

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 013 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

### **2. Unklarheiten, Widersprüche:**

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

### **3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:**

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

### **4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

### **5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

### **6. Zulassungen:**

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

### **7. Leistungsumfang:**

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

### **8. Nur Liefern:**

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

### **9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:**

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

### **10. Geschoße:**

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

### **11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen**

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

### **12. Arbeitshöhen:**

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländenniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

*Kommentar:*

#### **Leistungsumfang:**

*In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.*

#### **Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

*Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.*

#### **Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):**

*Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLb sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.*

*Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.*

*Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.*

63

## **Sanitäre Einrichtungen**

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

### **1. Begriffe:**

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

### **2. Qualitäts- und Leistungsangaben:**

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

**3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

Kommentar:

*Elektrohängespeicher und Flachspeicher, einschließlich Zubehör sind in eigenen Positionen zu beschreiben.*

**63CA + Waschtische (hansgrohe)**

Version: 2018

1. Oberfläche:

Wenn im Stichwort nicht anders angegeben, ist die Oberfläche von Waschtischen weiß.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

63CA01 + Modell Design "Axor Massaud" Waschschüssel,

- Aufsatzwaschbecken
- Mineralguss mit Gelcoat
- geeignet nur in Verbindung mit Waschtischmischern für Waschschüsseln, ohne Zugstange.

**63CA01A + Axor Massaud Waschschüssel 800mm**

- Abmessungen: 800 x 450 mm

z.B. Axor Massaud Waschschüssel 42300000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CA01B + Axor Massaud Waschschüssel 600mm**

- Abmessungen: 570 x 450 mm

z.B. Axor Massaud Waschschüssel 42305000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CA02 + Modell Design "Axor Massaud" Einbauwaschtisch,**

- Mineralguss mit Gelcoat
- geeignet nur in Verbindung mit Waschtischarmaturen ohne Zugstange.

**63CA02A + Axor Massaud Einbauwaschtisch 585x469mm 1-Lochbohrung**

- mit 1-Lochbohrung

z.B. Axor Massaud Einbauwaschtisch 42310000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CA02B + Axor Massaud Einbauwaschtisch 585x469mm 3-Lochbohrung**

- mit 3-Lochbohrung

z.B. Axor Massaud Einbauwaschtisch 4231300 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CA05 + Modell-Design "Axor Urquiola" Waschschüssel,**

- Aufsatzwaschbecken
- aus Mineralguss
- geeignet für Waschtischarmaturen ohne Zugstange.

**63CA05A + Axor Urquiola Waschschüssel 625mm alpin-weiß**

z.B. Axor Urquiola Waschschüssel 625 mm 11300000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CA05B + Axor Urquiola Waschschüssel 500mm alpin-weiß**

z.B. Axor Urquiola Waschschüssel 500 mm 11301000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CA06 + Modell-Design "Axor Urquiola" Waschbecken,  
• wandhängend  
• aus Mineralguss.

**63CA06A + Axor Urquiola Waschbecken 625mm alpin-weiß**

z.B. Axor Urquiola Waschbecken 625 mm 11302000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CB + Badewannen (hansgrohe)**

Version: 2018

1. Oberfläche:

Wenn im Stichwort nicht anders angegeben, ist die Oberfläche von Badewannen weiß.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**63CB02 + Axor Citterio Acrylwanne ohne Platte**

Modell Design "Axor Citterio" Wanne als Anbauversion ohne Platte aus Acryl,

- Nutzinhalt ca. 192 Liter
- Wassertiefe ca. 355mm.

z.B. Axor Citterio Wanne 39957000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CB05 + Axor Urquiola Wanne 1800mm freistehend**

Modell Design "Axor Urquiola" Wanne, 1800 mm,

- freistehende Badewanne
- aus Mineralguss
- mit Ab- und Überlaufgarnitur
- Ablauf mit PushOpen Funktion
- Nutzinhalt ca. 180 Liter
- Wassertiefe ca. 340mm.

Abmessungen: 2100 x 1100 x 1350 mm.

z.B. Axor Urquiola Wanne 1800 mm 11440000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CB08 + Axor Massaud Wanne 1900mm freistehend**

Modell Design "Axor Massaud" Wanne, 1900 mm,

- freistehende Badewanne

- Sandwichmaterial mit Polyester Gel Coat Oberfläche
- mit Ab- und Überlaufgarnitur
- Ablauf mit PushOpen Funktion
- Nutzinhalt ca. 397 Liter
- Wassertiefe ca. 385mm.

Abmessungen: 2000 x 1650 x 800 mm.

z.B. Axor Massaud Wanne 1900 mm 18950000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CC + Badarmaturen I (hansgrohe)**

Version: 2018

1.. Schallschutz:

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Armaturen gemäß Armaturengruppe I nach DIN 4109.

2. Reinigungsfunktion QuickClean:

Armaturen mit QuickClean Reinigungsfunktion sind mit einem Strahlscheibenreinigungssystem ausgestattet.

3. Farbe der Oberfläche:

Die Farbe der Oberfläche von Armaturen ist, wenn nicht anders angegeben, chrom.

4. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges", die Ausladung (z.B. 146mm) und, falls keine Panzerschläuche verwendet werden, die Art der Anschlüsse (z.B. 3/8 für Anschlüsse mit Überwurfmutter oder z.B. PEX für SoftPEX Schläuche). Bei Armaturen und Accessoires mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Farbe angegeben (z.B. chrom/gold oder chrom/go für chrom/gold-optik).

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**63CC16 + Modell Design "Metropol S" Einhebel Waschtischmischer (WTArm),**

- Keramikmischsystem,
- Boltic Griffverriegelung,
- Temperaturbegrenzung einstellbar,
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,
- QuickClean Luftsprudler,
- für Durchlauferhitzer geeignet,

z.B. Metropol S Einhebel Waschtischmischer 14068 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CC16A + Metropol S Einhebel-WTArm 108mm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CC16C + Metropol S Einhebel-WTArm AbIG 108mm chrom**

Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG), z.B. 14061 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CC18 + Modell Design "Metropol S" Einhebel Waschtischmischer für Waschschüssel (WTArm WS),**

- Keramikmischsystem,
- Boltic Griffverriegelung,
- Temperaturbegrenzung einstellbar,
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG),
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,
- QuickClean Luftsprudler.

- für Durchlauferhitzer geeignet,  
z.B. Metropol S Einhebel Waschtischmischer für Waschschüssel 14020 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CC18A + Metropol S Einhebel-WTArm WS AbIG 189mm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CC19 + Modell Design "Metropol S" 3-Loch Waschtischmischer (WTArm),**

- Keramikscheiben,
- fester Auslauf,
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG),
- flexible Anschlussschläuche,
- für Durchlauferhitzer geeignet,

z.B. Metropol S 3-Loch Waschtischmischer 14063 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CC19A + Metropol S 3-Loch WTArm AbIG 130mm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CC21 + Modell Design "Metropol S" Einhebel Bidetmischer (Einhebel-BDArm),**

- Keramikmischsystem,
- Boltic Griffverriegelung,
- Temperaturbegrenzung einstellbar,
- Luftsprudler mit Kugelgelenk,
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG),

z.B. Metropol S Einhebel Bidetmischer 14262 oder 14264 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CC21A + Metropol S Einhebel-BDArm AbIG 122mm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CC24 + Modell Design "Metropol S" Einhebel Wannenmischer (WABRArm), DN15, für Aufputz-Montage (AP),**

- Keramikmischsystem,
- Boltic Griffverriegelung,

- Temperaturbegrenzung einstellbar,
  - automatische Rückstellung Wanne/Brause,
  - QuickClean Luftsprudler,
  - Durchflussbegrenzer 22 l/min,
  - Stichmaß 150+/-16 mm,
  - eigensicher gegen Rückfließen,
- z.B. Metropol S Einhebel Wannenmischer für AP 14461 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CC24A + Metropol S Einhebel-WABRArm AP 175mm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CC25 + Modell Design "Metropol S" Einhebel-Wannenmischer Unterputz (UP), DN15, Grundkörper (ibox) in eigener Position,**

- Fertigset bestehend aus: Griff , Hülse, Rosette, Umsteller, Funktionsblock
- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- automatische Rückstellung Wanne/Brause.

**63CC25A + Metropol S Einhebel-Wannenmischer UP**

z.B. Metropol S Einhebel Wannenmischer Unterputz 14465000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CC25B + Metropol S Einhebel-Wannenmischer UP EN1717**

- Mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717

z.B. Metropol S Einhebel Wannenmischer Unterputz 14466000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CC26 + Modell Design "Metropol S" Wanneneinlauf, DN20, z.B. Metropol S Wanneneinlauf 14420 von hansgrohe oder Gleichwertiges.**

**63CC26A + Metropol S Wanneneinlauf 161mm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CC28 + Modell Design "Metropol S" Einhebel Brausenmischer (BRArm), DN15, für Aufputz-Montage (AP),**  
- Keramikmischsystem,  
- Boltic Griffverriegelung,  
- Temperaturbegrenzung einstellbar,  
- Durchflussbegrenzer 22 l/min,

- Stichmaß 150+/-16 mm,
- eigensicher gegen Rückfließen,
- z.B. Metropol S Einhebel Brausenmischer für AP 14661 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CC28A + Metropol S Einhebel BRArm AP chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CC29 +** Modell Design "Metropol S" Einhebel Brausenmischer (BRArm), DN15, für Unterputz-Montage (UP), Grundkörper (ibox) in eigener Position,
- Keramikmischsystem,
  - Boltic Griffverriegelung,
  - Temperaturbegrenzung einstellbar,
  - Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock,
- z.B. Metropol S Einhebel Brausenmischer für UP 14665 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CC29A + Metropol S Einhebel BRArm UP chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CC41 +** Modell Design "Metris S" Einhebel Waschtischmischer (WTArm),
- Keramikmischsystem
  - Boltic Griffverriegelung
  - Temperaturbegrenzung einstellbar
  - Durchflussbegrenzer 5l/min
  - QuickClean Luftsprudler
  - für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CC41A + Metris S Einhebel WTArm 113mm**

z.B. Metris S Einhebel Waschtischmischer 31068000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CC41B + Metris S Einhebel WTArm AblG 113mm**

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG).

z.B. Metris S Einhebel Waschtischmischer 31068000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CC42 +** Modell Design "Metris S" Einhebel Waschtischmischer für Waschsüsseln (WTArm WS), DN15,
- Anschluss-Schläuche G 3/8
  - Keramikmischsystem
  - Boltic Griffverriegelung
  - Temperaturbegrenzung einstellbar
  - Durchflussbegrenzer 5l/min
  - QuickClean Luftsprudler
  - für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CC42A + Metris S Einhebel WTArm WS AbIG 189mm**

- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/2 (AbIG).

z.B. Metris S Einhebel Waschtischmischer für Waschschüsseln 31022000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CC42B + Metris S Einhebel WTArm WS 189mm**

z.B. Metris S Einhebel Waschtischmischer für Waschschüsseln 31023000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CC43 + Modell Design "Metris S" Einhebel Waschtischmischer (WTArm), DN15, mit schwenkbarem Auslauf,**

- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Durchflussbegrenzer 5l/min
- QuickClean Luftsprudler
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CC43A + Metris S Einhebel WTArm AbIG 145mm schwenkbar**

- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)

z.B. Metris S Einhebel Waschtischmischer 31159000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CC43B + Metris S Einhebel WTArm PushO 138mm schwenkbar**

- PushOpen Ablaufgarnitur G 1 1/4 (PushO)

z.B. Metris S Einhebel Waschtischmischer 31161000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CC45 + Modell Design "Metris S" Einhebel Waschtischmischer Unterputz mit Auslauf (WTArm UP), DN15,**

- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- unverschließbares Siebventil
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geeignet zur Montage auf einen Grundkörper (in eigener Position).

**63CC45A + Metris S Einhebel-WTArm UP 165mm**

Auslauf 165 mm, z.B. Metris S Einhebel Waschtischmischer Unterputz 31162000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CC45B + Metris S Einhebel-WTArm UP 225mm**

Auslauf 225 mm, z.B. Metris S Einhebel Waschtischmischer Unterputz 31163000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CC46 + Modell Design "Metris S" Elektronik Waschtischmischer (WTArm), DN15,**

- Infrarot Näherungselektronik
- Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen)
- diebstahlsicherer Luftsprudler
- manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- mit zwei Eckventilen DN15 mit Feinfilter (# 13904000) zum Schutz gegen Schmutzeinspülungen
- Filtereinsatz entnehmbar und reinigbar
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- Rückflussverhinderer

Funktion kann bei Waschtischen mit Erhöhung oder sehr breitem Waschtischrand (> 75 mm) eingeschränkt sein.

**63CC46A + Metris S Elektronik WTArm Batt. Temperaturregulierung 128mm**

- mit Batteriebetrieb 6 V, Batteriestandsanzeige
- Temperatur einstellbar über seitlichen Mischhebel

z.B. Metris S Elektronik Waschtischmischer 31100000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CC46B + Metris S Elektronik WTArm Batt. 128mm**

- mit Batteriebetrieb 6 V
- Temperatur voreinstellbar

z.B. Metris S Elektronik Waschtischmischer 31101000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CC46C + Metris S Elektronik WTArm Netz Temperaturregulierung 128mm**

- mit Netzanschluss 230 V
- Temperatur einstellbar über seitlichen Mischhebel

z.B. Metris S Elektronik Waschtischmischer 31102000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CC46D + Metris S Elektronik WTArm Netz 128mm**

- mit Netzanschluss 230 V
- Temperatur voreinstellbar

z.B. Metris S Elektronik Waschtischmischer 31103000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CC50 + Modell Design "Metris S" Einhebel Bidetmischer, DN15,**

- Anschluss-Schläuche G 3/8
- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzung einstellbar,
- Durchflussbegrenzer 7 l/min
- Luftsprudler mit Kugelgelenk,
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG),

**63CC50A + Metris S Einhebel-Bidetmischer AbIG 122mm**

z.B. Metris S Einhebel Bidetmischer 31261000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CC53 + Metris S Einhebe-Wannenmischer AP 175mm**

Modell Design "Metris S" Einhebel Wannenmischer, DN15, für Aufputz-Montage (AP),

- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Rückflussverhinderer
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- QuickClean Luftsprudler
- Durchflussbegrenzer 22 l/min
- automatische Rückstellung Wanne/Brause,
- Stichmaß 150 ±16 mm
- S-Anschlüsse mit Schalldämpfer.

z.B. Metris S Einhebel Wannenmischer Aufputz 31460000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CC54 + Modell Design "Metris S" Einhebel-Wannenmischer Unterputz (UP), DN15, Grundkörper (ibox) in eigener Position,**

- Fertigset bestehend aus: Griff , Hülse, Rosette, Umsteller, Funktionsblock
- Keramikmischsystem

- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- automatische Rückstellung Wanne/Brause.

**63CC54A + Metris S Einhebel-Wannenmischer UP**

z.B. Metris S Einhebel-Wannenmischer Unterputz 31465000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CC54B + Metris S Einhebel-Wannenmischer UP EN1717**

- Mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717

z.B. Metris S Einhebel-Wannenmischer Unterputz 31466000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CC55 + Metris S Wanneneinlauf 161mm**

Modell Design "Metris S" Wanneneinlauf, DN20,  
z.B. Metris S Wanneneinlauf 14420 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CC57 + Metris S Einhebel BRArm AP chrom**

Modell Design "Metris S" Einhebel Brausenmischer (BRArm), DN15, für Aufputz-Montage (AP),  
- Keramikmischsystem,  
- Boltic Griffverriegelung,  
- Temperaturbegrenzung einstellbar,  
- Durchflussbegrenzer 22 l/min,  
- Stichmaß 150+/-16 mm,  
- eigensicher gegen Rückfließen,  
z.B. Metris S Einhebel Brausenmischer für AP 31660 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CC58 + Metris S Einhebel BRArm UP chrom**

Modell Design "Metris S" Einhebel Brausenmischer (BRArm), DN15, für Unterputz-Montage (UP),  
Grundkörper (ibox) in eigener Position,  
- Keramikmischsystem,  
- Boltic Griffverriegelung,  
- Temperaturbegrenzung einstellbar,  
- Fertigeset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock,  
z.B. Metris S Einhebel Brausenmischer für UP 31665 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CC80** + Modell Design "Talis S" Einhebel Waschtischmischer (WTArm),  
- schwenkbarer Auslauf 360° (sAusl),  
- M2 Keramikkartusche,  
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,  
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG),  
- für Durchlauferhitzer geeignet,  
z.B. Talis S Einhebel Waschtischmischer 32070 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CC80A** + **Talis S Einhebel WTArm AbIG sAusl 100mm**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CC81** + **Talis S Einhebel WTArm AbIG 120°sAusl 100mm**

Modell Design "Talis S" Einhebel Waschtischmischer (WTArm),  
- schwenkbarer Auslauf 120° (120°sAusl),  
- M2 Keramikkartusche,  
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,  
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG),  
- für Durchlauferhitzer geeignet,  
z.B. Talis S Einhebel Waschtischmischer 32073 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CC82** + Modell Design "Talis S" Einhebel Waschtischmischer (WTArm),  
- Keramikmischsystem,  
- Boltic Griffverriegelung,  
- Temperaturbegrenzung einstellbar,  
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG),  
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,  
- QuickClean Luftsprudler,  
- seitliche Zugbetätigung,  
- für Durchlauferhitzer geeignet,  
z.B. Talis S Einhebel Waschtischmischer 32020, 32022 oder 32024 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CC82A** + **Talis S Einhebel WTArm AbIG 100mm**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CC84** + **Talis S Einhebel WTArm 100mm**

Modell Design "Talis S" Einhebel Waschtischmischer (WTArm),  
- glatter Körper ohne Zugstange,  
- ohne Ablaufgarnitur,  
- Keramikmischsystem,  
- Boltic Griffverriegelung,  
- Temperaturbegrenzung einstellbar,  
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,  
- QuickClean Luftsprudler,

- für Durchlauferhitzer geeignet,  
z.B. Talis S Einhebel Waschtischmischer 32031 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CC85 + Talis S Einhebel WTArm AblG 100mm E**

Modell Design "Talis S" Einhebel Waschtischmischer (WTArm),  
- für offene Heißwasserspeicher (E),  
- Keramikmischsystem,  
- Boltic Griffverriegelung,  
- Temperaturbegrenzung einstellbar,  
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG),  
z.B. Talis S Einhebel Waschtischmischer 32032 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CC88 + Modell Design "Talis" Standventil für Waschtisch, DN15,**

- nur für Kaltwasser
- 90° Keramik-Absperrventil
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- ohne Ablaufgarnitur
- QuickClean Luftsprudler.

**63CC88A + Talis S Standventil 83mm**

z.B. Talis S Standventil für Waschtisch 13132000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CC89 + Modell Design "Talis S" Einhebel Bidetmischer,**

- Keramikmischsystem,  
- Boltic Griffverriegelung,  
- Temperaturbegrenzung einstellbar,  
- QuickClean Luftsprudler mit Kugelgelenk,  
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,  
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG),  
z.B. Talis S Einhebel Bidetmischer 32220 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CC89A + Talis S Einhebel Bidetarm. AblG 110mm**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CC92 + Talis S Einhebel WABRArm AP 180mm**

Modell Design "Talis S" Einhebel Wannenmischer (WABRArm), DN15, für Aufputz-Montage (AP),  
- Keramikmischsystem,  
- Boltic Griffverriegelung,  
- Temperaturbegrenzung einstellbar,  
- automatische Rückstellung Wanne/Brause,  
- Schlauchanschluss DN15,

- QuickClean Luftsprudler,
  - S-Anschlüsse,
  - Stichmaß 150+/-16 mm,
  - eigensicher gegen Rückfließen,
- z.B. Talis S Einhebel Wannenmischer für AP 32420 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CC93 + Modell Design "Talis S" Einhebel Wannenmischer, DN15, Unterputz (UP), Grundkörper (ibox) in eigener Position,
- Fertigset bestehend aus: Griff , Hülse, Rosette, Umsteller, Funktionsblock
  - Keramikmischsystem
  - Boltic Griffverriegelung
  - Temperaturbegrenzung einstellbar
  - automatische Rückstellung Wanne/Brause.

**63CC93A + Talis S Einhebel Wannenmischer UP**

z.B. Talis S Einhebel Wannenmischer Unterputz 32475000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CC93B + Talis S Einhebel Wannenmischer UP EN1717**

- Mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717

z.B. Talis S Einhebel Wannenmischer Unterputz 32477000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CC94 + Modell Design "Talis S" Einhebel Brausenmischer, DN15, Aufputz (AP),

- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Rückflussverhinderer
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Stichmaß 150 ±12 mm
- S-Anschlüsse mit Schalldämpfer.

**63CC94B + Talis S Einhebel Brausenmischer AP**

z.B. Talis S Einhebel Brausenmischer Aufputz 32620000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CC95 + Modell Design "Talis S" Einhebel Brausenmischer, DN15, Unterputz (UP), Grundkörper (ibox) in eigener Position,

- Fertigset bestehend aus: Griff , Hülse, Rosette, Umsteller, Funktionsblock
- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzung einstellbar.

**63CC95B + Talis S Einhebel Brausenmischer UP**

z.B. Talis S Einhebel Brausenmischer Unterputz 32675000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD + Badarmaturen II (hansgrohe)**

Version: 2018

1.. Schallschutz:

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Armaturen gemäß Armaturengruppe I nach DIN 4109.

2. Reinigungsfunktion QuickClean:

Armaturen mit QuickClean Reinigungsfunktion sind mit einem Strahlscheibenreinigungssystem ausgestattet.

3. Farbe der Oberfläche:

Die Farbe der Oberfläche von Armaturen ist, wenn nicht anders angegeben, chrom.

4. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges", die Ausladung (z.B. 146mm) und, falls keine Panzerschläuche verwendet werden, die Art der Anschlüsse (z.B. 3/8 für Anschlüsse mit Überwurfmutter oder z.B. PEX für SoftPEX Schläuche). Bei Armaturen und Accessoires mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Farbe angegeben (z.B. chrom/gold oder chrom/go für chrom/gold-optik).

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**63CD01 + Modell Design "Talis E2" Einhebel Waschtischmischer (WTArm),**

- Keramikmischsystem,
  - Boltic Griffverriegelung,
  - Temperaturbegrenzung einstellbar,
  - Durchflussbegrenzer 7 l/min,
  - QuickClean Luftsprudler,
  - Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG),
  - für Durchlauferhitzer geeignet,
- z.B. Talis E2 Einhebel Waschtischmischer 31612 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CD01A + Talis E2 Einhebel WTArm AbIG 100mm**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD03 + Talis E2 Einhebel WTArm 100mm**

- Modell Design "Talis E2" Einhebel Waschtischmischer (WTArm),
- Keramikmischsystem,
  - Boltic Griffverriegelung,
  - Temperaturbegrenzung einstellbar,

- Durchflussbegrenzer 7 l/min,
  - QuickClean Luftsprudler,
  - für Durchlauferhitzer geeignet,
- z.B. Talis E2 Einhebel Waschtischmischer 31614 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD04 + Talis E2 Einhebel WTArm AbIG 100mm E**

- Modell Design "Talis E2" Einhebel Waschtischmischer (WTArm),
- für offene Heißwasserbereiter (E),
  - Keramikmischsystem,
  - Boltic Griffverriegelung,
  - Temperaturbegrenzung einstellbar,
  - Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG),
- z.B. Talis E2 Einhebel Waschtischmischer 31616 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD05 + Talis E2 Einhebel Bidetarmatur AbIG 115mm**

- Modell Design "Talis E2" Einhebel Bidetmischer,
- Keramikmischsystem,
  - Boltic Griffverriegelung,
  - Temperaturbegrenzung einstellbar,
  - QuickClean Luftsprudler mit Kugelgelenk,
  - Durchflussbegrenzer 7 l/min,
  - Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG),
- z.B. Talis E2 Einhebel Bidetmischer 31622 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD06 + Talis E2 Einhebel-Wannenmischer AP 180mm**

- Modell Design "Talis E2" Einhebel-Wannenmischer, DN15, für Aufputz-Montage (AP),
- Keramikmischsystem
  - Boltic Griffverriegelung
  - Rückflussverhinderer
  - Temperaturbegrenzung einstellbar
  - QuickClean Luftsprudler
  - Durchflussbegrenzer 22 l/min
  - automatische Rückstellung Wanne/Brause
  - Stichmaß 150 ± 12 mm.
- z.B. Talis E2 Einhebel Wannenmischer für AP 31642000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CD07 + Modell Design "Talis E2" Einhebel Wannenmischer Unterputz (UP), Grundkörper (ibox) in eigener Position,**
- Fertigset bestehend aus: Griff , Hülse, Rosette, Umsteller, Funktionsblock

- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- automatische Rückstellung Wanne/Brause.

**63CD07A + Talis E2 Einhebel-Wannenmischer UP**

z.B. Talis E2 Einhebel Wannenmischer für UP 31645000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD07B + Talis E2 Einhebel-Wannenmischer UP EN1717**

- mit integrierter Sicherungskombination EN1717

z.B. Talis E2 Einhebel Wannenmischer für UP 31646000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD08 + Talis E2 Einhebel Brausenmischer AP**

Modell Design "Talis E2" Einhebel Brausenmischer, DN15, für Aufputz-Montage (AP),

- Keramikmischsystem,
- Boltic Griffverriegelung,
- Temperaturbegrenzung einstellbar,
- Durchflussbegrenzer 22 l/min,
- S-Anschlüsse,
- Stichmaß 150+/-16 mm,
- eigensicher gegen Rückfließen,

z.B. Talis E2 Einhebel Brausenmischer für AP 31662 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD09 + Talis E2 Einhebel Brausenmischer UP**

Modell Design "Talis E2" Einhebel Brausenmischer, DN15, für Unterputz-Montage (UP),

Grundkörper (ibox) in eigener Position,

- Keramikmischsystem,
- Boltic Griffverriegelung,
- Temperaturbegrenzung einstellbar,
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock,

z.B. Talis E2 Einhebel Brausenmischer für UP 31666 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD11 + Modell Design "Talis" Einhebel Waschtischmischer, DN15,**

- drehbarer Auslauf 360°
- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Durchflussbegrenzer 5 l/min

- QuickClean Luftsprudler
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CD11A + Talis Einhebel Waschtischmischer 80 AbIG 114mm**

- ComfortZone 80

z.B. Talis Einhebel Waschtischmischer 80 - 32053000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD11B + Talis Einhebel Waschtischmischer 150 AbIG 142mm**

- ComfortZone 150

z.B. Talis Einhebel Waschtischmischer 150 - 32052000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD11C + Talis Einhebel Waschtischmischer 250 AbIG 154mm**

- ComfortZone 250
- Schwenkbereich auf 80° erweiterbar

z.B. Talis Einhebel Waschtischmischer 250 - 32055000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD12 + Modell Design "Talis" Einhebel Waschtischmischer, DN15,**

- ComfortZone 80
- Anschluss-Schläuche G 3/8
- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- QuickClean Luftsprudler
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CD12A + Talis Einhebel Waschtischmischer 80 AbIG 108mm**

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG).

z.B. Talis Einhebel Waschtischmischer 80 - 32040000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD12B + Talis Einhebel Waschtischmischer 80 AbIG 108mm Mittelstell.**

- Kaltwasser in Mittelstellung
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG).

z.B. Talis Einhebel Waschtischmischer 80 - 32057000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD12C + Talis Einhebel Waschtischmischer 80 Kette 108mm**

- mit Kette

z.B. Talis Einhebel Waschtischmischer 80 - 32048000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD12D + Talis Einhebel Waschtischmischer 80 - 108mm**

- ohne Zugstange

z.B. Talis Einhebel Waschtischmischer 80 - 32041000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD13 + Modell Design "Talis" Einhebel Waschtischmischer, für offene Heißwasserbereiter (E), DN15,**

- ComfortZone 80
- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG).

**63CD13A + Talis Einhebel Waschtischmischer 80 AbIG 108mm E**

z.B. Talis Einhebel Waschtischmischer 80 - 32042000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD14 + Modell Design "Talis" Einhebel Waschtischmischer, DN15,**

- ComfortZone 210
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CD14A + Talis Einhebel Waschtischmischer 210 AbIG 154mm schwenkbar**

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG).
- schwenkbarer Auslauf 120°.

z.B. Talis Einhebel Waschtischmischer 210 - 32084000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD14B + Talis Einhebel Waschtischmischer 210 PushO 154mm schwenkbar**

- PushOpen Auslaufventil G 1 1/4 (PushO)
- schwenkbarer Auslauf 120°.

z.B. Talis Einhebel Waschtischmischer 210 - 32082000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD14C + Talis Einhebel Waschtischmischer 210 PushO 154mm fest**

- PushOpen Auslaufventil G 1 1/4 (PushO)
- fester Auslauf.

z.B. Talis Einhebel Waschtischmischer 210 - 32080000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD15 + Modell Design "Talis" Zweigriff-Waschtischmischer, DN15,**

- ComfortZone 200
- Anschluss-Schläuche G 3/8
- schwenkbarer Auslauf 120°
- Keramikventile heiß/kalt 90°
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- QuickClean Luftsprudler
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CD15A + Talis Zweigriff Waschtischmischer 200 AbIG 145mm**

z.B. Talis Zweigriff-Waschtischmischer 200 - 32030000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD16 + Modell Design "Talis" Einhebel Waschtischmischer Aufputz (AP), DN15,**

- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- QuickClean Luftsprudler
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Stichmaß 150 ±12 mm
- S-Anschlüsse mit Schalldämpfer.

**63CD16A + Talis Einhebel Waschtischmischer AP 158,5-166mm**

z.B. Talis Einhebel Waschtischmischer Aufputz 32047000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CD17 + **Modell Design "Talis" Elektronik-Waschtischmischer (WTArm),**
- Infrarot Näherungselektronik
  - Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen)
  - diebstahlsicherer Luftsprudler
  - manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
  - automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
  - mit zwei Eckventilen DN15 mit Feinfilter (# 13904000) zum Schutz gegen Schmutzeinspülungen
  - Filtereinsatz entnehmbar und reinigbar
  - Durchflussbegrenzer 5 l/min
  - Rückflussverhinderer
- Funktion kann bei Waschtischen mit Erhöhung oder sehr breitem Waschtischrand (> 75 mm) eingeschränkt sein.
- 63CD17A + **Talis Elektronik-WTArm 108mm einstellbar Batterie**
- Temperatur einstellbar über seitlichen Mischhebel
  - Batteriebetrieb 6 V.
- z.B. Talis Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturregulierung 32110000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CD17B + **Talis Elektronik-WTArm 108mm voreinstellbar Batterie**
- Temperatur voreinstellbar
  - Batteriebetrieb 6 V.
- z.B. Talis Elektronik-Waschtischmischer 32111000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CD17C + **Talis Elektronik-WTArm 108mm einstellbar Netz**
- Temperatur einstellbar über seitlichen Mischhebel
  - Netzanschluss 230 V.
- z.B. Talis Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturregulierung 32112000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CD17D + **Talis Elektronik-WTArm 108mm voreinstellbar Netz**
- Temperatur voreinstellbar
  - Netzanschluss 230 V.
- z.B. Talis Elektronik-Waschtischmischer 32113000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CD18 + Modell Design "Talis" Einhebel Waschtischmischer Unterputz (UP), DN15,

- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- unverschließbares Siebventil
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- QuickClean Luftsprudler
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CD18A + Talis Einhebel Waschtischmischer UP 165mm**

z.B. Talis Einhebel Waschtischmischer Unterputz 31618000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD18B + Talis Einhebel Waschtischmischer UP 225mm**

z.B. Talis Einhebel Waschtischmischer Unterputz 31611000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CD19 + Modell Design "Talis" Standventil für Waschtisch, DN15,

- ComfortZone 80
- nur für Kaltwasser
- ohne Ablaufgarnitur
- Keramik Kartusche
- Boltic Griffverriegelung
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- QuickClean Luftsprudler.

**63CD19A + Talis Standventil 80 - 108mm**

z.B. Talis Standventil für Waschtisch 32130000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CD21 + Modell Design "Talis" Einhebel Bidetmischer, DN15

- Anschluss-Schläuche G 3/8
- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Durchflussbegrenzer 7 l/min
- QuickClean Luftsprudler mit Kugelgelenk.

**63CD21A + Talis Einhebel Bidetmischer AblG 126mm**

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG).

z.B. Talis Einhebel Bidetmischer 32240000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CD22 + Modell Design "Talis" Einhebel Wannenmischer, DN15, Aufputz (AP),

- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Rückflussverhinderer
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- QuickClean Luftsprudler,
- Durchflussbegrenzer 22 l/min
- automatische Rückstellung Wanne/Brause,
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- S-Anschlüsse mit Schalldämpfer.

**63CD22A + Talis Einhebel-Wannenmischer AP 158,5-166**

z.B. Talis Einhebel Wannenmischer für AP 32440000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CD23 + Modell Design "Talis" Einhebel Wannenmischer, DN15, Unterputz (UP), Grundkörper (ibox) in eigener Position,

- Fertigset bestehend aus: Griff , Hülse, Rosette, Umsteller, Funktionsblock
- Keramikmischsystem
- Boltic Griff verriegelung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- automatische Rückstellung Wanne/Brause.

**63CD23A + Talis Einhebel-Wannenmischer UP**

z.B. Talis Einhebel Wannenmischer Aufputz 32475000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD23B + Talis Einhebel-Wannenmischer UP EN1717**

- Mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717

z.B. Talis Einhebel Wannenmischer Aufputz 32477000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CD24 + Modell Design "Talis" Einhebel Brausenmischer, DN15, Aufputz (AP),

- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Rückflussverhinderer
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Durchflussbegrenzer 22 l/min
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- S-Anschlüsse mit Schalldämpfer.

**63CD24A + Talis Einhebel-Brausenmischer AP**

z.B. Talis Einhebel Brausenmischer für AP 32640000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD25 + Modell Design "Talis" Einhebel Brausenmischer, DN15, Unterputz (UP), Grundkörper (ibox) in eigener Position,**

- Fertigset bestehend aus: Griff , Hülse, Rosette, Funktionsblock
- Keramikmischsystem
- Boltic Griff verriegelung
- Temperaturbegrenzung einstellbar.

**63CD25A + Talis Einhebel-Brausenmischer UP**

z.B. Talis Einhebel Brausenmischer Aufputz 32675000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD27 + Modell Design "Talis Classic" Einhebel Waschtischmischer (WTArm), DN15,**

- Keramikmischsystem,
- Boltic Griffverriegelung.
- Temperaturbegrenzung einstellbar,
- EcoSmart Durchflussbegrenzer 7 l/min,
- QuickClean Luftsprudler,
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG),
- SoftPEX-Schläuche,
- für Durchlauferhitzer geeignet,

z.B. Talis Classic Einhebel Waschtischmischer 14111 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CD27A + Talis Classic Einhebel WTArm AbIG 103mm**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD28 + Modell Design "Talis Classic" Einhebel Waschtischmischer (WTArm), DN15,**

- Keramikmischsystem,
- Boltic Griffverriegelung.
- Temperaturbegrenzung einstellbar,
- EcoSmart Durchflussbegrenzer 7 l/min,
- QuickClean Luftsprudler,
- SoftPEX-Schläuche,
- für Durchlauferhitzer geeignet,

z.B. Talis Classic Einhebel Waschtischmischer 14118 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CD28A + Talis Classic Einhebel WTArm 103mm**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CD29 + Modell Design "Talis Classic" Einhebel Waschtischmischer Highriser (WTArm), DN15,  
- Keramikmischsystem,  
- Boltic Griffverriegelung.  
- Temperaturbegrenzung einstellbar,  
- EcoSmart Durchflussbegrenzer 7 l/min,  
- QuickClean Luftsprudler,  
- SoftPEX-Schläuche,  
- für Durchlauferhitzer geeignet,  
z.B. Talis Classic Einhebel Waschtischmischer Highriser 14116 von hansgrohe oder  
Gleichwertiges.

**63CD29A + Talis Classic Highriser Einhebel WTArm 161mm**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CD31 + Modell Design "Talis Classic" Einhebel Waschtischmischer 'Natural' (WTArm), DN15,  
- Keramikmischsystem,  
- Boltic Griffverriegelung.  
- Temperaturbegrenzung einstellbar,  
- EcoSmart Durchflussbegrenzer 7 l/min,  
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG),  
- SoftPEX-Schläuche,  
- für Durchlauferhitzer geeignet,  
z.B. Talis Classic Einhebel Waschtischmischer 'Natural' 14127 von hansgrohe oder  
Gleichwertiges.

**63CD31A + Talis Classic Natural Einhebel WTArm AbIG 100mm**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CD32 + Modell Design "Talis Classic" 3-Loch Waschtischarmatur (WTArm), DN15,  
- fester Auslauf,  
- Keramikventile heiß/kalt,  
- EcoSmart Durchflussbegrenzer 7 l/min,  
- QuickClean Luftsprudler,  
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG),  
- SoftPEX-Schläuche,  
- für Durchlauferhitzer geeignet,  
z.B. Talis Classic 3-Loch Waschtischarmatur 14113 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CD32A + Talis Classic 3-Loch WTArm AbIG 103mm**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CD33 + Modell Design "Talis Classic" Einhebel Bidetmischer), DN15,  
- Keramikmischsystem,  
- Boltic Griffverriegelung.  
- Temperaturbegrenzung einstellbar,  
- EcoSmart Durchflussbegrenzer 7 l/min,  
- QuickClean Luftsprudler mit Kugelgelenk,  
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG),  
- SoftPEX-Schläuche,  
z.B. Talis Classic Einhebel Bidetmischer 14120 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CD33A + Talis Classic Einhebel Bidetmischer AbIG 111mm**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD35 + Modell Design "Talis Classic" Einhebel Wannenmischer, Aufputz (AP), DN15.**

- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Rückflussverhinderer
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- QuickClean Luftsprudler
- Durchflussmenge 22 l/min
- automatische Rückstellung Wanne/Brause
- Stichmaß 150 ±12 mm
- S-Anschlüsse nit Schalldämpfer.

**63CD35A + Talis Classic Einhebel Wannenmischer AP 184-191,5mm**

z.B. Talis Classic Einhebel Wannenmischer, Aufputz 14140000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD36 + Modell Design "Talis Classic" Einhebel Wannenmischer, Unterputz (UP), DN15. Grundkörper (ibox) in eigener Position.**

- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Umsteller, Funktionsblock
- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- automatische Rückstellung Wanne/Brause.

**63CD36A + Talis Classic Einhebel Wannenmischer UP**

z.B. Talis Classic Einhebel Wannenmischer, Unterputz 14145000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD36B + Talis Classic Einhebel Wannenmischer UP EN1717**

- Mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717

z.B. Talis Classic Einhebel Wannenmischer, Unterputz 14146000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD37 + Modell Design "Talis Classic" Wanneneinlauf,**

- QuickClean Luftsprudler
- Durchflussmenge bis 25l/min.

**63CD37A + Talis Classic Wanneneinlauf 143mm**

z.B. Talis Classic Wanneneinlauf 14148000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD38 + Modell Design "Talis Classic" Einhebel Brausenmischer, Aufputz (AP), DN15.**

- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Rückflussverhinderer
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Durchflussmenge 22 l/min
- Stichmaß 150 ±12 mm
- S-Anschlüsse mit Schalldämpfer.

**63CD38A + Talis Classic Einhebel Brausenmischer AP**

z.B. Talis Classic Einhebel Brausenmischer, Aufputz 14161000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD39 + Modell Design "Talis Classic" Einhebel Brausenmischer, Unterputz (UP), DN15. Grundkörper (ibox) in eigener Position.**

- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock
- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzung einstellbar.

**63CD39A + Talis Classic Einhebel Brausenmischer UP**

z.B. Talis Classic Einhebel Brausenmischer, Unterputz 14165000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD41 + Modell Design "Talis Care" Einhebel Waschtischmischer, DN15, mit extra langem Griff.**

- Hebellänge 116 mm
- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- Laminarstrahl
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG).

**63CD41A + Talis Care Einhebel Waschtischmischer AbIG 108mm**

z.B. Talis Care Einhebel Waschtischmischer 32035000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD41B + Talis Care Einhebel Waschtischmischer AbIG 108mm drehbar**

- drehbarer Auslauf 360°

z.B. Talis Care Einhebel Waschtischmischer 32036000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD42 + Modell Design "Talis Care" Einhebel Waschtischmischer Aufputz (AP), DN15, mit extra langem Griff.**

- Hebellänge 116 mm
- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- Laminarstrahl
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- S-Anschlüsse mit Schalldämpfer.

**63CD42A + Talis Care Einhebel Waschtischmischer AP158,5-166mm**

z.B. Talis Care Einhebel Waschtischmischer, Aufputz 32037000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD43 + Modell Design "Talis Care" Einhebel Wannenmischer Aufputz (AP), DN15, mit extra langem Griff.**

- Hebellänge 116 mm
- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Rückflussverhinderer
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Laminarstrahl
- Durchflussmenge 22 l/min
- automatische Rückstellung Wanne/Brause
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- S-Anschlüsse mit Schalldämpfer.

**63CD43A + Talis Care Einhebel Wannenmischer AP158,5-166mm**

z.B. Talis Care Einhebel Wannenmischer, Aufputz 32441000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD44 + Modell Design "Talis Care" Einhebel Wannenmischer Aufputz (AP), DN15, mit extra langem Griff.**

- Hebellänge 116 mm
- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Rückflussverhinderer
- Temperaturbegrenzung einstellbar

- Durchflussmenge 22 l/min
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- S-Anschlüsse mit Schalldämpfer.

**63CD44A + Talis Care Einhebel Brausenmischer AP**

z.B. Talis Care Einhebel Brausenmischer, Aufputz 32641000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD51 + Modell Design "Focus E" Einhebel Waschtischmischer, DN15,**

- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- QuickClean Luftsprudler
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CD51A + Focus E Einhebel Waschtischmischer AbIG 104mm**

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG).

z.B. Focus E Einhebel Waschtischmischer 31700000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD51B + Focus E Einhebel Waschtischmischer 104mm**

- ohne Ablaufgarnitur.

z.B. Focus E Einhebel Waschtischmischer 31718000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD54 + Focus E Einhebel Bidetmischer AbIG 100mm**

Modell Design "Focus E" Einhebel Bidetmischer, DN15,

- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Durchflussbegrenzer 7 l/min
- QuickClean Luftsprudler mit Kugelgelenk
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG).

z.B. Focus E Einhebel Bidetmischer 31720000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD57 + Focus E Einhebel Wannenmischer AP 180mm**

Modell Design "Focus E" Einhebel Wannenmischer Aufputz (AP), DN15,

- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Rückflussverhinderer
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- QuickClean Luftsprudler
- Durchflussmenge 22 l/min
- automatische Rückstellung Wanne/Brause
- Stichmaß 150+/-16 mm
- S-Anschlüsse mit Schalldämpfer.

z.B. Focus E Einhebel Wannenmischer Aufputz 31740000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD58 + Focus E Einhebel Wannenmischer UP**

Modell Design "Focus E" Einhebel Wannenmischer Unterputz (UP), DN15. Grundkörper (ibox) in eigener Position.

- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Umsteller, Funktionsblock
- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- automatische Rückstellung Wanne/Brause.

z.B. Focus E Einhebel Wannenmischer Unterputz 31744000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD59 + Focus E Monotrou Einhebel Wannen-/Brausenmischer 147mm**

Modell Design "Focus E" Monotrou Einhebel Wannen-/Brausenmischer, DN15,

- für Wannenrandmontage
- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzung
- automatische Rückstellung Wanne/Brause
- Rückflussverhinderer
- Schlauchanschluss DN15
- Durchflussmenge 20,5 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet.

z.B. Focus E Monotrou Einhebel Wannen-/Brausenmischer 31751000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD61 + Focus E Einhebel Brausenmischer AP**

Modell Design "Focus E" Einhebel Brausenmischer, DN15, Aufputz (AP),

- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturregulierung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge 22 l/min

- Stichmaß 150 ±12 mm
- S-Anschlüsse mit Schalldämpfer.

z.B. Focus E Einhebel Brausenmischer Aufputz 31760000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD62 + Focus E Einhebel Brausenmischer UP**

Modell Design "Focus E" Einhebel Brausenmischer, DN15, Unterputz (UP). Grundkörper (ibox) in eigener Position.

- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock
- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzung einstellbar.

z.B. Focus E Einhebel Brausenmischer Unterputz 31761000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD65 + Modell Design "Focus S" Einhebel Waschtischmischer (WTArm),**

- Keramikmischsystem,
  - Boltic Griffverriegelung,
  - Temperaturbegrenzung einstellbar,
  - Durchflussbegrenzer 7l/min,
  - QuickClean Luftsprudler,
  - Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG),
  - für Durchlauferhitzer geeignet,
- z.B. Focus S Einhebel Waschtischmischer 31701 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CD65A + Focus S Einhebel WTArm AbIG 108mm**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD67 + Focus S Einhebel WTArm 108mm**

- Modell Design "Focus S" Einhebel Waschtischmischer (WTArm),
- Keramikmischsystem,
  - Boltic Griffverriegelung,
  - Temperaturbegrenzung einstellbar,
  - Durchflussbegrenzer 7l/min,
  - QuickClean Luftsprudler,
  - ohne Zugstange,
  - für Durchlauferhitzer geeignet,
- z.B. Focus S Einhebel Waschtischmischer 31711 von hansgrohe oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD68 + Modell Design "Focus S" Einhebel Waschtischmischer (WTArm),**

- schwenkbarer Auslauf 360°
- Keramikmischsystem

- Temperaturbegrenzer einstellbar
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- QuickClean Luftsprudler
- Zugstangen-Abaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CD68A + Focus S Einhebel WTArm AbIG145mm schwenkbar**

z.B. Einhebel Waschtischmischer 31710000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD69 + Focus S Einhebel Bidetarmatur AbIG 117mm**

Modell Design "Focus S" Einhebel Bidetmischer,

- Keramikmischsystem,
- Boltic Griffverriegelung,
- Temperaturbegrenzung einstellbar,
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,
- QuickClean Luftsprudler mit Kugelgelenk,
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG),

z.B. Focus S Einhebel Bidetmischer 31721 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD71 + Focus S Einhebel WABRArm AP 180mm**

Modell Design "Focus S" Einhebel Wannenmischer (WABRArm), DN15, für Aufputz-Montage (AP),

- Keramikmischsystem,
- Boltic Griffverriegelung,
- Rückflussverhinderer,
- Temperaturbegrenzung einstellbar,
- QuickClean Luftsprudler,
- Durchflussmenge 22 l/min,
- automatische Rückstellung Wanne/Brause,
- Stichmaß 150+/-16 mm,
- S-Anschlüsse nit Schalldämpfer,

z.B. Focus S Einhebel Wannenmischer für AP 31742 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD72 + Focus S Einhebel WABRArm UP**

Modell Design "Focus S" Einhebel Wannenmischer (WABRArm), DN15, für Unterputz-Montage (UP), Grundkörper (ibox) in eigener Position,

- Keramikmischsystem,
- Boltic Griffverriegelung,
- Temperaturbegrenzung einstellbar,
- automatische Rückstellung Wanne/Brause,

- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Umsteller, Funktionsblock,  
z.B. Focus S Einhebel Wannemischer für UP 31743 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD74 + Focus S Einhebel Brausenarmatur AP**

Modell Design "Focus S" Einhebel Brausenmischer, DN15, für Aufputz-Montage (AP),  
- Keramikmischsystem,  
- Boltic Griffverriegelung,  
- Temperaturregulierung einstellbar,  
- Durchflussmenge 22 l/min,  
- Stichmaß 150+/-16 mm,  
- S-Anschlüsse mit Schalldämpfer,  
z.B. Focus S Einhebel Brausenmischer für AP 31762 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD75 + Focus S Einhebel Brausenarmatur UP**

Modell Design "Focus S" Einhebel Brausenmischer, DN15, für Unterputz-Montage (UP),  
Grundkörper (ibox) in eigener Position,  
- Keramikmischsystem,  
- Boltic Griffverriegelung,  
- Temperaturbegrenzung einstellbar,  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock,  
z.B. Focus S Einhebel Brausenmischer für UP 31763 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD76 + Modell Design "Focus" Einhebel Waschtischmischer 70, DN15.**

- ComfortZone 70
- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzer individuell einstellbar
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- QuickClean Luftsprudler
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CD76A + Focus Einhebel Waschtischmischer 70 AblG 101mm**

• Zugstangen-Abaufgarnitur G 1 1/4 (AblG).  
z.B. Focus Einhebel Waschtischmischer 70 - 31730000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD76B + Focus Einhebel Waschtischmischer 70 PushO 101mm**

- Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4 (PushO).
- z.B. Focus Einhebel Waschtischmischer 70 - 31604000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD76C + Focus Einhebel Waschtischmischer 70 Kette 101mm**

- mit Kette.
- z.B. Focus Einhebel Waschtischmischer 70 - 31732000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD76D + Focus Einhebel Waschtischmischer 70 - 101mm**

- ohne Ablaufgarnitur
- z.B. Focus Einhebel Waschtischmischer 70 - 31733000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD77 + Modell Design "Focus" Einhebel Waschtischmischer 70, DN15, für offene Heißwasserbereiter (E).**

- ComfortZone 70
- Zugstangen-Abaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzer einstellbar.

**63CD77A + Focus Einhebel Waschtischmischer 70 AbIG 101mm E**

- z.B. Focus Einhebel Waschtischmischer 70 - 31132000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD78 + Modell Design "Focus" Einhebel Waschtischmischer 100, DN15.**

- ComfortZone 100
- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzer individuell einstellbar
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- QuickClean Luftsprudler
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CD78A + Focus Einhebel Waschtischmischer 100 AbIG 119mm**

- Zugstangen-Abaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG).

z.B. Focus Einhebel Waschtischmischer 100 - 31607000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD78B + Focus Einhebel Waschtischmischer 100 AbIG 119mm Mittelst.**

- Kaltwasser in Mittelstellung
- Zugstangen-Abaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG).

z.B. Focus Einhebel Waschtischmischer 100 - 31621000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD78C + Focus Einhebel Waschtischmischer 100 - 119mm**

- ohne Abaufgarnitur.

z.B. Focus Einhebel Waschtischmischer 100 - 31517000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD79 + Modell Design "Focus" Einhebel Waschtischmischer 190, DN15.**

- ComfortZone 190
- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzer individuell einstellbar
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- QuickClean Luftsprudler
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CD79A + Focus Einhebel Waschtischmischer 190 AbIG 159mm**

- Zugstangen-Abaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG).

z.B. Focus Einhebel Waschtischmischer 190 - 31608000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD79B + Focus Einhebel Waschtischmischer 190 - 159mm**

- ohne Abaufgarnitur.

z.B. Focus Einhebel Waschtischmischer 190 - 31518000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CD80 + Modell Design "Focus" Einhebel Waschtischmischer 240, DN15, schwenkbarer Auslauf 120°.

- ComfortZone 240
- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzer individuell einstellbar
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- QuickClean Luftsprudler
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CD80A + Focus Einhebel Waschtischmischer 240 AbIG 159mm schwenkbar**

- Zugstangen-Abaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG).

z.B. Focus Einhebel Waschtischmischer 240 - 31609000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD80B + Focus Einhebel Waschtischmischer 240 - 159mm schwenkbar**

- ohne Abaufgarnitur.

z.B. Focus Einhebel Waschtischmischer 240 - 31519000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CD81 + Modell Design "Focus" Elektronik Waschtischmischer, DN15,

- Infrarot Näherungselektronik
- Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen)
- diebstahlsicherer Luftsprudler
- manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- Heißwassersperre einstellbar
- mit zwei Eckventilen DN15 mit Feinfilter (# 13904000) zum Schutz gegen Schmutzeinspülungen
- Filtereinsatz entnehmbar und reinigbar
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- Rückflussverhinderer.

Funktion kann bei Waschtischen mit Erhöhung oder sehr breitem Waschtischrand (> 75 mm) eingeschränkt sein.

**63CD81A + Focus Elektronik Waschtischmische Batterie einstellbar 127mm**

- Temperatur einstellbar über seitlichen Mischhebel
- Batteriebetrieb 6 V, Batteriestandsanzeige

z.B. Focus Elektronik Waschtischmischer 31171000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD81B + Focus Elektronik Waschtischmischer Batt.voreinstellbar 127mm**

- Temperatur voreinstellbar
- Batteriebetrieb 6 V, Batteriestandsanzeige

z.B. Focus Elektronik Waschtischmischer 31172000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD81C + Focus Elektronik Waschtischmischer Netz einstellbar 127mm**

- Temperatur einstellbar über seitlichen Mischhebel
- mit Netzanschluss 230 V

z.B. Focus Elektronik Waschtischmischer 31173000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD81D + Focus Elektronik Waschtischmischer Netz voreinstellbar 127mm**

- Temperatur voreinstellbar
- mit Netzanschluss 230 V

z.B. Focus Elektronik Waschtischmischer 31174000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD82 + Modell Design "Focus" Standventil für Waschtisch, DN15,**

- ComfortZone 70
- nur für Kaltwasser
- ohne Ablaufgarnitur
- Keramik Kartusche
- Boltic Griffverriegelung
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- QuickClean Luftsprudler.

**63CD82A + Focus Standventil für Waschtisch 70 - 101mm**

z.B. Focus Standventil für Waschtisch 31130000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD83 + Modell Design "Focus" Einhebel Bidetmischer, DN15,**

- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzer individuell einstellbar
- Durchflussbegrenzer 7 l/min
- QuickClean Luftsprudler mit Kugelgelenk
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CD83A + Focus Einhebel Bidetmischer AblG 126mm**

- Zugstangen-Abaufgarnitur G 1 1/4 (AblG).

z.B. Focus Einhebel Bidetmischer 31920000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD83B + Focus Einhebel Bidetmischer PushO 126mm**

- Push-Open Abaufgarnitur G 1 1/4 (PushO).

z.B. Focus Einhebel Bidetmischer 31922000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD83C + Focus Einhebel Bidetmischer Kette 126mm**

- mit Kette.

z.B. Focus Einhebel Bidetmischer 31921000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD84 + Modell Design "Focus" Einhebel Wannenmischer Aufputz (AP), DN15,**

- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Rückflussverhinderer
- Temperaturbegrenzer individuell einstellbar
- QuickClean Luftsprudler
- Durchflussmenge 22 l/min
- automatische Rückstellung Wanne/Brause
- Stichmaß 150 ±12 mm
- S-Anschlüsse mit Schalldämpfer.

**63CD84A + Focus Einhebel Wannenmischer AP 172-179,5mm**

z.B. Focus Einhebel Wannenmischer Aufputz 31940000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD85 + Modell Design "Focus" Einhebel Wannenmischer Unterputz (UP, DN15. Grundkörper ibox in eigener Position.**

- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Umsteller, Funktionsblock
- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzer individuell einstellbar
- automatische Rückstellung Wanne/Brause.

**63CD85A + Focus Einhebel Wannenmischer UP**

z.B. Focus Einhebel Wannenmischer Unterputz 31945000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD85B + Focus Einhebel Wannenmischer UP EN1717**

- Mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717.

z.B. Focus Einhebel Wannenmischer Unterputz 31946000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD86 + Modell Design "Focus Monotrou" Einhebel Wannen-/Brausenmischer, DN15,**

- für Wannenrandmontage
- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzung
- automatische Rückstellung Wanne/Brause.
- Rückflussverhinderer
- Schlauchanschluss DN15
- Durchflussmenge 20,5 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CD86A + Focus Monotrou Einhebel Wannen-/Brausenmischer 130mm**

z.B. Focus Monotrou Einhebel Wannen-/Brausenmischer 31930000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD87 + Modell Design "Focus Monotrou" Einhebel Wannenmischer, DN15,**

- für Wannenrandmontage
- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge 20,5 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CD87A + Focus Monotrou Einhebel Wannenmischer 130mm**

z.B. Focus Monotrou Einhebel Wannenmischer 31931000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD88 + Modell Design "Focus" Einhebel Brausenmischer Aufputz (AP), DN15,**

- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzer individuell einstellbar

- Durchflussmenge 22 l/min
- Stichmaß 150 ±12 mm
- S-Anschlüsse mit Schalldämpfer.

**63CD88A + Focus Einhebel Brausenmischer AP**

z.B. Focus Einhebel Brausenmischer Aufputz 31960000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CD89 + Modell Design "Focus" Einhebel Brausenmischer Unterputz (UP), DN15. Grundkörper ibox in eigener Position.**

- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock
- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzer individuell einstellbar.

**63CD89A + Focus Einhebel Brausenmischer UP**

z.B. Focus Einhebel Brausenmischer Unterputz 31965000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE + Badarmaturen III (Axor hansgrohe)**

Version: 2018

1.. Schallschutz:

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Armaturen gemäß Armaturengruppe I nach DIN 4109.

2. Reinigungsfunktion QuickClean:

Armaturen mit QuickClean Reinigungsfunktion sind mit einem Strahlscheibenreinigungssystem ausgestattet.

3. Farbe der Oberfläche:

Die Farbe der Oberfläche von Armaturen ist, wenn nicht anders angegeben, chrom.

4. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges", die Ausladung (z.B. 146mm) und, falls keine Panzerschläuche verwendet werden, die Art der Anschlüsse (z.B. 3/8 für Anschlüsse mit Überwurfmutter oder z.B. PEX für SoftPEX Schläuche). Bei Armaturen und Accessoires mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Farbe angegeben (z.B. chrom/gold oder chrom/go für chrom/gold-optik).

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**63CE01 + Modell Design "Axor Starck" Einhebel-Waschtischmischer, DN15,**

- Joystick-Kartusche

- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- QuickClean Luftsprudler
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CE01A + Axor Starck Einhebel-Waschtischmischer 185 AblG 112mm**

- Höhe ohne Joystick: 185 mm
- Zugstangen-Abaufgarnitur G 1 1/4 (AblG).

z.B. Axor Starck Einhebel Waschtischmischer 185 - 10111000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE01B + Axor Starck Einhebel-Waschtischmischer 185 - 112mm**

- Höhe ohne Joystick: 185 mm
- ohne Zugstange

z.B. Axor Starck Einhebel Waschtischmischer 185 - 10117000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE01C + Axor Starck Einhebel-Waschtischmischer 185 AblG CuR 112mm**

- Höhe ohne Joystick: 185 mm
- Zugstangen-Abaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- mit Kupferrohren..

z.B. Axor Starck Einhebel Waschtischmischer 185 - 10006000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE01D + Axor Starck Einhebel-Waschtischmischer 155 AblG 95mm**

- Höhe ohne Joystick: 155 mm
- Zugstangen-Abaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- für Handwaschbecken.

z.B. Axor Starck Einhebel Waschtischmischer 155 - 10116000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE01E + Axor Starck Einhebel-Waschtischmischer 260 - 112mm**

- Höhe ohne Joystick: 260 mm
- ohne Zugstange
- mit unverschleißbarem Siebventil.

z.B. Axor Starck Einhebel Waschtischmischer 260 - 10123000 von hansgrohe oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE01F + Axor Starck Einhebel-Waschtischmischer 340 AblG 112mm**

- Höhe ohne Joystick: 341 mm
- Zugstangen-Abaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- für Waschsüsseln.

z.B. Axor Starck Einhebel Waschtischmischer 340 - 10120000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE01G + Axor Starck Einhebel-Waschtischmischer 340 - 112mm**

- Höhe ohne Joystick: 341 mm
- ohne Zugstange
- mit unverschließbarem Siebventil
- für Waschsüsseln.

z.B. Axor Starck Einhebel Waschtischmischer 340 - 10129000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE03 + Modell Design "Axor Starck" Einhebel-Waschtischmischer, DN15,**

- Keramikventile heiß/kalt 180°
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- QuickClean Luftsprudler
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CE03A + Axor Starck Zweigriff-Waschtischarmatur 200 AblG 105mm**

- Höhe mit Griffen: 200 mm
- Zugstangen-Abaufgarnitur G 1 1/4 (AblG).

z.B. Axor Starck Zweigriff-Waschtischarmatur - 10030000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE03B + Axor Starck Zweigriff-Waschtischarmatur 340 AblG 105mm**

- Höhe mit Griffen: 343 mm
- Zugstangen-Abaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- für Waschsüsseln.

z.B. Axor Starck Zweigriff-Waschtischarmatur - 10050000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE03C + Axor Starck Zweigriff-Waschtischarmatur 340 - 105mm**

- Höhe mit Griffen: 343 mm
- ohne Zugstange
- mit unverschließbarem Siebventil
- für Waschschüsseln.

z.B. Axor Starck Zweigriff-Waschtischarmatur - 10058000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE05 + Modell Design "Axor Starck" 2-Loch Waschtischmischer, DN15,**

- Schwenkwinkel 150°
- Joystick Kartusche
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- Zugstangen Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- für Durchlauferhitzer geeignet
- mit Anschlusschläuchen.

**63CE05A + Axor Starck 2-Loch Waschtischarmatur AbIG 175mm**

- Zur freien Positionierung von Auslauf / Griff: Schlauchverlängerungsset 2-Loch (# 38960000) in eigener Position.

z.B. Axor Starck 2-Loch Waschtischarmatur 10132000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE06 + Modell Design "Axor Starck" 2-Loch Waschtischarmatur, DN15,**

- Schwenkwinkel 140°
- mit zylindrischen Griffen
- Keramikventile heiß/kalt 90°
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- Zugstangen Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- für Durchlauferhitzer geeignet
- mit Anschlusschläuchen.

**63CE06A + Axor Starck 3-Loch Waschtischarmatur AbIG 175mm**

- Zur freien Positionierung von Auslauf / Griff: Schlauchverlängerungsset 3-Loch (# 38959000) in eigener Position.

z.B. Axor Starck 3-Loch Waschtischarmatur 38053000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CE07	+	<p>Modell Design "Axor Starck" 2-Loch Waschtischarmatur Unterputz, DN15,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fertigset für Wandmontage</li><li>• Keramikventile heiß/kalt 180°</li><li>• Durchflussbegrenzer 5 l/min</li><li>• QuickClean Luftsprudler</li><li>• unverschleißbares Siebventil</li><li>• für Durchlauferhitzer geeignet.</li></ul> <p>Dazu passender Grundkörper (# 10303180) in eigener Position.</p>
63CE07A	+	<p><b>Axor Starck 3-Loch Waschtischarmatur UP 125mm</b></p> <p>z.B. Axor Starck 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz 10313000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)</p> <p>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....</p>
63CE09	+	<p>Modell Design "Axor Starck" Standventil, DN15,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ohne Ablaufgarnitur</li><li>• Keramikventil 180°</li><li>• Durchflussbegrenzer 5 l/min.</li></ul>
63CE09A	+	<p><b>Axor Starck Standventil 100mm</b></p> <p>z.B. Axor Starck Standventil 38130000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)</p> <p>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....</p>
63CE11	+	<p>Modell Design "Axor Starck" Elektronik Waschtischmischer DN15, Batteriebetrieb,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Infrarot Näherungselektronik</li><li>• manueller Wasserstopp zur Beckenreinigung</li><li>• mit zwei Eckventilen DN15 mit Feinfilter (# 13904000) zum Schutz gegen Schmutzeinspülungen</li><li>• Filtereinsatz entnehmbar und reinigbar</li><li>• Batteriebetrieb 6 V (Lebensdauer 2 Jahre)</li><li>• Durchfluss bei 0,3 MPa 6 l/min</li></ul> <p>Funktion kann bei Waschtischen mit Erhöhung oder sehr breitem Waschtischrand (&gt; 75 mm) eingeschränkt sein.</p>
63CE11A	+	<p><b>Axor Starck Elektronik Waschtischmischer Batterie TempRegul.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• mit Temperaturregulierung</li></ul> <p>z.B. Axor Starck Elektronik Waschtischmischer 10101000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)</p> <p>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....</p>

**63CE11B + Axor Starck Elektronik Waschtismischer Batterie**

- Temperatur voreinstellbar

z.B. Axor Starck Elektronik Waschtismischer 10106000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE13 + Modell Design "Axor Starck" Elektronik Waschtismischer DN15, mit Netzanschluss 230 V,**

- Infrarot Näherungselektronik
- manueller Wasserstopp zur Beckenreinigung
- mit zwei Eckventilen DN15 mit Feinfilter (# 13904000) zum Schutz gegen Schmutzeinspülungen
- Filtereinsatz entnehmbar und reinigbar
- Durchfluss bei 0,3 MPa 6 l/min

Funktion kann bei Waschtischen mit Erhöhung oder sehr breitem Waschtischrand (> 75 mm) eingeschränkt sein.

**63CE13A + Axor Starck Elektronik Waschtismischer Netz TempRegul.**

- mit Temperaturregulierung

z.B. Axor Starck Elektronik Waschtismischer 10140000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE13B + Axor Starck Elektronik Waschtismischer Netz**

- Temperatur voreinstellbar

z.B. Axor Starck Elektronik Waschtismischer 10145000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE17 + Axor Starck Einhebel-Bidetmischer AblG 111mm**

Modell Design "Axor Starck" Einhebe- Bidetmischer, DN15,

- Kugelgelenk-Luftsprudler mit QuickClean
- Joystick-Kartusche
- Durchflussbegrenzer 7 l/min
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG)
- für Durchlauferhitzer geeignet.

z.B. Axor Starck Einhebel-Bidetmischer 10211000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE18 + Modell Design "Axor Starck" Bidette Set, DN15, bestehend aus:**

- Einhebel-Waschtismischer
- Bidette-Brause inkl. Porter, Isiflex
- Brausenschlauch 1,60 m (# 32128000)

- mit PEX-Schläuchen
- ohne Ablaufgarnitur
- mit Kette.

**63CE18A + Axor Starck Bidette Set 139mm**

z.B. Axor Starck Bidette Set 10300000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE21 + Axor Starck Einhebel WABRArm AP 206mm**

Modell Design "Axor Starck" Einhebel Wannenmischer (WABRArm), DN15, für Aufputz-Montage (AP),

- Keramikmischsystem,
- automatische Rückstellung Wanne/Brause,
- Durchflussbegrenzer 22 l/min,
- Stichmaß 150+/-16 mm,
- eigensicher gegen Rückfließen,

z.B. Axor Starck Einhebel Wannenmischer für AP 10411 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE23 + Axor Starck Einhebel WABRArm Bodenm. 156mm**

Modell Design "Axor Starck" Einhand Wannenmischer für Bodenmontage (WABRArm),

- fester Gussauslauf,
- Keramikmischsystem,
- automatische Rückstellung Wanne'/Brause,
- Schlauchanschluss DN15,
- Luftsprudler,
- Durchflussmenge ca. 22 l/min,
- Fertigset mit Brausenschlauch 1,25 m und Handbrause (Grundkörper in eigener Position),
- eigensicher gegen Rückfließen,

z.B. Axor Starck Einhand Wannenmischer für Bodenmontage 10456 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE24 + Axor Starck Zweigriff WABRArm Bodenm. 140mm**

Modell Design "Axor Starck" Zweigriff Wannenmischer für Bodenmontage (WABRArm),

- fester Gussauslauf,
- Ventile warm/kalt mit Elastop Oberteilen,
- automatische Rückstellung Wanne'/Brause,
- Schlauchanschluss DN15,
- Luftsprudler,
- Durchflussmenge ca. 22 l/min,
- Fertigset mit Brausenschlauch 1,25 m und Handbrause (Grundkörper in eigener Position),
- eigensicher gegen Rückfließen,

z.B. Axor Starck Zweigriff Wannenmischer für Bodenmontage 10458 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE25** + **Modell Design "Axor Starck" Einhebel-Wannenmischer Unterputz (UP),**  
• Fertigset bestehend aus: Metallrosette, Griff , Hülse, Umsteller, Installationseinheit, Funktionsblock  
• für Durchlauferhitzer geeignet.  
Dazu passender Grundkörper iBox universal (# 01800180) in eigener Position.

**63CE25A** + **Axor Starck Einhebel-Wannenmischer UP**

z.B. Axor Starck Einhebel-Wannenmischer Unterputz 10416000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE25B** + **Axor Starck Einhebel-Wannenmischer UP EN1717**

• mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717  
z.B. Axor Starck Einhebel-Wannenmischer Unterputz 10418000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE27** + **Axor Starck Zweigriff Wandarmatur WABR**

Modell Design "Axor Starck" Zweigriff Wandarmatur für Wanne/Brause (WABR),  
- Ventile warm/kalt mit Elastop Oberteilen,  
- Rückstellung Wanne'/Brause,  
- Fertigset (Grundkörper in eigener Position),  
z.B. Axor Starck Zweigriff Wandarmatur für Wanne 10423 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE28** + **Modell Design "Axor Starck" Wanneneinlauf, DN20,**  
z.B. Axor Starck Wanneneinlauf 10410 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CE28A** + **Axor Starck Wanneneinlauf 132mm**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE28B + Az Axor Starck Verlängerung 50mm**

Aufzahlung für eine Verlängerung 50 mm, z.B. 10495 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE30 + Axor Starck Einhebel Brausenmischer AP**

Modell Design "Axor Starck" Einhebel Brausenmischer, DN15, für Aufputz-Montage (AP),  
- Keramikmischsystem,  
- Durchflussbegrenzer 22 l/min,  
- Stichmaß 150+/-16 mm,  
- eigensicher gegen Rückfließen,  
z.B. Axor Starck Einhebel Brausenmischer für AP 10611 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE32 + Axor Starck Einhebel Brausenmischer UP**

Modell Design "Axor Starck" Einhebel Brausenmischer, DN15, für Unterputz-Montage (UP),  
Grundkörper (ibox) in eigener Position,  
- Keramikmischsystem,  
- Boltic Griffverriegelung,  
- Temperaturbegrenzung einstellbar,  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock,  
z.B. Axor Starck Einhebel Brausenmischer für UP 10616 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE33 + Axor Starck Classic Einhebel WTArm AblG 106mm**

Modell Design "Axor Starck" Classic Einhebel Waschtischmischer (WTArm),  
- Keramikscheiben,  
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,  
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG),  
- seitliche Zugbetätigung,  
- flexible Anschluss-Schläuche,  
- für Durchlauferhitzer geeignet,  
z.B. Axor Starck Classic Einhebel Waschtischmischer 10010 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE34 + Axor Starck Classic Einhebel WTArm 106mm**

Modell Design "Axor Starck" Classic Einhebel Waschtischmischer (WTArm),  
- Keramikscheiben,  
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,  
- flexible Anschluss-Schläuche,

- für Durchlauferhitzer geeignet,  
z.B. Axor Starck Classic Einhebel Waschtischmischer 10018 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE37 + Axor Starck Classic Einhebel HWTArm AbIG 76mm**

Modell Design "Axor Starck" Classic Einhebel Waschtischmischer für Handwaschbecken (HWTArm),  
- Keramikscheiben,  
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,  
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG),  
- seitliche Zugbetätigung,  
- flexible Anschluss-Schläuche,  
- für Durchlauferhitzer geeignet,  
z.B. Axor Starck Classic Einhebel Waschtischmischer 10015 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE38 + Axor Starck Classic Einhebel WTArm fWS AbIG 106mm**

Modell Design "Axor Starck" Classic Einhebel Waschtischmischer für Waschschüssel (WTArm fWS),  
- Keramikscheiben,  
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,  
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG),  
- seitliche Zugbetätigung,  
- flexible Anschluss-Schläuche,  
- Schnellmontagesystem,  
- für Durchlauferhitzer geeignet,  
z.B. Axor Starck Classic Einhebel Waschtischmischer für Waschschüssel 10020 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE39 + Axor Starck Classic Einhebel WTArm fWS 106mm**

Modell Design "Axor Starck" Classic Einhebel Waschtischmischer für Waschschüssel (WTArm fWS),  
- Keramikscheiben,  
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,  
- flexible Anschluss-Schläuche,  
- Schnellmontagesystem,  
- für Durchlauferhitzer geeignet,  
z.B. Axor Starck Classic Einhebel Waschtischmischer für Waschschüssel 10028 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE40 + Axor Starck Classic 3-Loch WTArm AblG 144mm**

Modell Design "Axor Starck" Classic 3-Loch Waschtischmischer (WTArm),

- Keramikscheiben,
- fester Auslauf,
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG),
- flexible Anschluss-Schläuche,
- für Durchlauferhitzer geeignet,

z.B. Axor Starck Classic 3-Loch Waschtischmischer 10133 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE42 + Axor Starck Classic Einhebel Bidetmischer AblG 97mm**

Modell Design "Axor Starck" Classic Einhebel Bidetmischer,

- Keramikmischsystem,
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,
- Kugelgelenk-Luftsprudler,
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG),
- seitliche Zugbetätigung,
- flexible Anschluss-Schläuche,
- für Durchlauferhitzer geeignet,

z.B. Axor Starck Classic Einhebel Bidetmischer 10200 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CE43 + Modell Design "Axor Starck" Classic Einhebel-Wannenmischer Unterputz (UP), DN15,
- Fertigset bestehend aus: Metallrosette, Griff , Hülse, Umsteller, Installationseinheit
  - für Durchlauferhitzer geeignet.

Dazu passender Grundkörper iBox universal (# 01800180) in eigener Position.

**63CE43A + Axor Starck Classic Einhebel-Wannenmischer UP**

z.B. Axor Starck Classic Einhebel-Wannenmischer Unterputz 10415000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE43B + Axor Starck Classic Einhebel-Wannenmischer UP EN1717**

- mit integrierter Sicherungskombination EN1717

z.B. Axor Starck Classic Einhebel-Wannenmischer Unterputz 10417000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE46 + Axor Starck Classic Einhebel Brausenmischer UP**

Modell Design "Axor Starck" Classic Einhebel Brausenmischer, DN15, für Unterputz-Montage (UP), Grundkörper (ibox) in eigener Position,  
- Keramikmischsystem,  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock,  
z.B. Axor Starck Classic Einhebel Brausenmischer für UP 10615 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE49 + Axor Starck X Einhebel WTArm AbIG 112mm**

Modell Design "Axor Starck X" Einhebel Waschtischmischer (WTArm),  
- Keramikmischsystem,  
- Durchflussbegrenzer 5 l/min,  
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG),  
- flexible Anschluss-Schläuche,  
z.B. Axor Starck X Einhebel Waschtischmischer 10070 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE50 + Axor Starck X Einhebel WTArm 112mm**

Modell Design "Axor Starck X" Einhebel Waschtischmischer (WTArm),  
- Keramikmischsystem,  
- Durchflussbegrenzer 5 l/min,  
- flexible Anschluss-Schläuche,  
z.B. Axor Starck X Einhebel Waschtischmischer 10077 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE52 + Axor Starck X Einhebel WTArm h187/112mm**

Modell Design "Axor Starck X" Einhebel Waschtischmischer (WTArm),  
- Auslaufhöhe 187 mm (h187),  
- Keramikmischsystem,  
- Durchflussbegrenzer 5 l/min,  
z.B. Axor Starck X Einhebel Waschtischmischer 10071 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE53 + Axor Starck X Einhebel WTArm fWS h277/112mm**

Modell Design "Axor Starck X" Einhebel Waschtischmischer für Waschschüssel (WTArm fWS),  
- Auslaufhöhe 277 mm (h277),  
- Keramikmischsystem,  
- Durchflussbegrenzer 5 l/min,

z.B. Axor Starck X Einhebel Waschtischarmatur für Waschschrüssel 10080 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE54 + Axor Starck X Einhebel WTArm fWS h527/112mm**

Modell Design "Axor Starck X" Einhebel Waschtischmischer für Waschschrüssel (WTArm fWS),  
- Auslaufhöhe 527 mm (h527),  
- Keramikmischsystem,  
- Durchflussbegrenzer 5 l/min,  
z.B. Axor Starck X Einhebel Waschtischarmatur für Waschschrüssel 10084 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE55 + Axor Starck X Einhebel WTArm 112mm (Wand)**

Modell Design "Axor Starck X" Einhebel Waschtischmischer (WTArm),  
- für Wandmontage,  
- Joystick Keramikkartusche,  
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,  
- Stichmaß 80+/-16 mm,  
z.B. Axor Starck X Einhebel Waschtischmischer 10074 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE56 + Modell Design "Axor Starck X" Elektronik-Waschtischmischer (WTArm) mit Temperaturregulierung (TempReg) und Batteriebetrieb (Batt) oder Netzanschluss 230V (Netz),**  
- Infrarot-Annäherungselektronik,  
- einstellbarer Schwallstrahl,  
- manueller Wasserstopp zur Beckenreinigung,  
- Temperatur einstellbar,  
- Durchfluss bei 0,3MPa 5l/min,  
z.B. Axor Starck X Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturregulierung 10170 oder 10180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CE56A + Axor Stark X Elektronik-WTArm 110mm TempReg Batt**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE56B + Axor Stark X Elektronik-WTArm 110mm TempReg Netz**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE57 + Modell Design "Axor Starck X" Elektronik-Waschtischmischer (WTArm) mit Batteriebetrieb (Batt) oder Netzanschluss 230V (Netz),**  
- Infrarot-Annäherungselektronik,

- einstellbarer Schwallstrahl,
  - manueller Wasserstopp zur Beckenreinigung,
  - Temperatur voreinstellbar,
  - Durchfluss bei 0,3MPa 5l/min,
- z.B. Axor Starck X Elektronik-Waschtischmischer 10175 oder 10185 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CE57A + Axor Stark X Elektronik-WTArm 110mm Batt**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE57B + Axor Stark X Elektronik-WTArm 110mm Netz**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE58 + Axor Starck X Einhebel BidetArm AblG 123mm**

- Modell Design "Axor Starck X" Einhebel Bidetmischer (WTArm),
- Keramikmischsystem,
  - Durchflussbegrenzer 5 l/min,
  - Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG),
  - flexible Anschluss-Schläuche,
- z.B. Axor Starck X Einhebel Bidetmischer 10205 von hansgrohe oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE59 + Axor Starck X Einhebel WABRArm AP 148mm**

- Modell Design "Axor Starck X" Einhebel Wannenmischer (WABRArm), DN15, für Aufputz-Montage (AP),
- Keramikmischsystem,
  - Handbrause und Brausenschlauch 1,25 m,
  - automatische Rückstellung Wanne/Brause,
  - Durchflussbegrenzer 22 l/min,
  - Stichmaß 150+/-16 mm,
  - eigensicher gegen Rückfließen,
- z.B. Axor Starck X Einhebel Wannenmischer für AP 10402 von hansgrohe oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE60 + Axor Starck X Einhebel WABRArm fBodM 93mm**

- Modell Design "Axor Starck X" Einhand Wannenmischer für Bodenmontage (WABRArm fBodM),
- fester Gussauslauf,
  - Keramikmischsystem,
  - automatische Rückstellung Wanne'/Brause,
  - Schlauchanschluss DN15,
  - Luftsprudler,
  - Durchflussmenge ca. 22 l/min,
  - Fertigeset mit Brausenschlauch 1,25 m und Handbrause (Grundkörper in eigener Position),

- eigensicher gegen Rückfließen,  
z.B. Axor Starck X Einhand Wannenmischer für Bodenmontage 10406 von hansgrohe oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CE61 + Modell Design "Axor Starck X" Einhebel-Wannenmischer Unterputz (UP),
- Fertigset bestehend aus: Metallrosette, Griff , Hülse, Umsteller, Installationseinheit, Funktionsblock
  - für Durchlauferhitzer geeignet.

Dazu passender Grundkörper iBox universal (# 01800180) in eigener Position.

**63CE61A + Axor Starck X Einhebel-Wannenmischer UP**

z.B. Axor Starck X Einhebel-Wannenmischer Unterputz 10445000 von hansgrohe oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE61B + Axor Starck X Einhebel-Wannenmischer UP EN1717**

- mit integrierter Sicherheitskombination nach EN1717

z.B. Axor Starck X Einhebel-Wannenmischer Unterputz 10447000 von hansgrohe oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE62 + Axor Starck X Wanneneinlauf 165mm**

Modell Design "Axor Starck X" Wanneneinlauf, DN20,  
z.B. Axor Starck X Wanneneinlauf 10426 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE63 + Axor Starck X Einhebel Brausenmischer AP**

Modell Design "Axor Starck X" Einhebel Brausenmischer, DN15, für Aufputz-Montage (AP),

- Keramikmischsystem,
- Handbrause und Brausenschlauch 1,25 m,
- Durchflussbegrenzer 22 l/min,
- Stichmaß 150+/-16 mm,
- eigensicher gegen Rückfließen,

z.B. Axor Starck X Einhebel Brausenmischer für AP 10601 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE64 + Axor Starck X Einhebel Brausenmischer UP**

Modell Design "Axor Starck X" Einhebel Brausenmischer, DN15, für Unterputz-Montage (UP), Grundkörper (ibox) in eigener Position,  
- Keramikmischsystem,  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock,  
z.B. Axor Starck X Einhebel Brausenmischer für UP 10645 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE65 + Modell Design "Axor Citterio" Einhebel Waschtischmischer 140 mm (WTArm),**

- Joystick-Kartusche
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- QuickClean Luftsprudler
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CE65A + Axor Citterio Einhebel WTArm 140 AbIG 104mm**

- Unverschließbares Siebventil
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- mit flexiblen Anschluss-Schläuchen.

z.B. Axor Citterio Einhebel Waschtischmischer 140 mm 39010000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE65B + Axor Citterio Einhebel WTArm 140 104mm**

- Mit flexiblen Anschluss-Schläuchen.

z.B. Axor Citterio Einhebel Waschtischmischer 140 mm 39018000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE66 + Modell Design "Axor Citterio" Einhebel Waschtischmischer 110 mm (WTArm), für Handwaschbecken,**

- Joystick-Kartusche
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- QuickClean Luftsprudler
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- mit flexiblen Anschluss-Schläuchen.
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CE66A + Axor Citterio Einhebel WTArm 110 AbIG 104mm**

z.B. Axor Citterio Einhebel Waschtischmischer 110 mm 39015000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CE67	+ Modell Design "Axor Citterio" Einhebel Waschtischmischer 180 mm (WTArm), <ul style="list-style-type: none"><li>• Joystick-Kartusche</li><li>• Durchflussbegrenzer 5 l/min</li><li>• verstellbarer QuickClean Strahlformer</li><li>• für Durchlauferhitzer geeignet.</li></ul>
63CE67A	<b>+ Axor Citterio Einhebel WTArm 180 AbIG 141mm</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)</li><li>• mit flexiblen Anschluss-Schläuchen.</li></ul> <p>z.B. Axor Citterio Einhebel Waschtischmischer 180 mm 39031000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)</p> <p>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....</p>
63CE67B	<b>+ Axor Citterio Einhebel WTArm 180 141mm</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Unverschleißbares Siebventil</li><li>• Mit flexiblen Anschluss-Schläuchen.</li></ul> <p>z.B. Axor Citterio Einhebel Waschtischmischer 180 mm 39032000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)</p> <p>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....</p>
63CE67C	<b>+ Axor Citterio Einhebel WTArm 180 AbIG CuR 141mm</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)</li><li>• mit Kupferrohren (CuR).</li></ul> <p>z.B. Axor Citterio Einhebel Waschtischmischer 180 mm 39033000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)</p> <p>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....</p>
63CE68	+ Modell Design "Axor Citterio" Einhebel Waschtischmischer 115 mm (WTArm), für Handwaschbecken, <ul style="list-style-type: none"><li>• Joystick-Kartusche</li><li>• Durchflussbegrenzer 5 l/min</li><li>• verstellbarer QuickClean Strahlformer</li><li>• Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)</li><li>• mit flexiblen Anschluss-Schläuchen.</li><li>• für Durchlauferhitzer geeignet.</li></ul>
63CE68A	<b>+ Axor Citterio Einhebel WTArm 115 AbIG 110mm</b> <p>z.B. Axor Citterio Einhebel Waschtischmischer 115 mm 39035000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)</p> <p>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....</p>

- 63CE69 + Modell Design "Axor Citterio" Einhebel Waschtischmischer 310 mm (WTArm), für Waschschüsseln,
- Joystick-Kartusche
  - Durchflussbegrenzer 5 l/min
  - QuickClean Luftsprudler
  - Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
  - mit flexiblen Anschluss-Schläuchen.
  - für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CE69A + Axor Citterio Einhebel WTArm 310 AbIG 201mm**

z.B. Axor Citterio Einhebel Waschtischmischer 310 mm 39020000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CE70 + Modell Design "Axor Citterio" Einhebel Waschtischmischer (WTArm), mit hohem Auslauf (hoherA),
- Joystick-Kartusche
  - Durchflussbegrenzer 5 l/min
  - integrierter Strahlformer
  - mit flexiblen Anschluss-Schläuchen
  - für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CE70A + Axor Citterio Einhebel WTArm hoherA AbIG 160mm**

- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG).

z.B. Axor Citterio Einhebel Waschtischmischer mit hohem Auslauf 39034000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE70B + Axor Citterio Einhebel WTArm hoherA 160mm**

z.B. Axor Citterio Einhebel Waschtischmischer mit hohem Auslauf 39037000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CE71 + Modell Design "Axor Citterio" Einhebel Waschtischmischer (WTArm), für Unterputz-Mpntage,
- für Wandmontage,
  - Auslauf kurz,
  - Joystick Keramikkartusche,
  - Durchflussbegrenzer 7 l/min,
  - Fertigset (Grundkörper in eigener Position).
- Angegeben ist: die Art der Wandrosette (Platte oder Einzelrosette),  
z.B. Axor Citterio Einhebel Waschtischmischer UP 39112 oder 39113 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CE71A + Axor Citterio Einhebel WTArm 165mm (Platte)**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE71B + Axor Citterio Einhebel WTArm 165mm (Einzel)**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE72 + Modell Design "Axor Citterio" Einhebel Waschtischmischer (WTArm), für Unterputz-Mpntage,**  
- für Wandmontage,  
- Auslauf langz,  
- Joystick Keramikkartusche,  
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,  
- Fertigset (Grundkörper in eigener Position).  
Angabe ist: die Art der Wandrosette (Platte oder Einzelrosette),  
z.B. Axor Citterio Einhebel Waschtischmischer UP 39115 oder 39116 von hansgrohe oder  
Gleichwertiges.

**63CE72A + Axor Citterio Einhebel WTArm 225mm (Platte)**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE72B + Axor Citterio Einhebel WTArm 225mm (Einzel)**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE73 + Modell Design "Axor Citterio" 3-Loch Waschtischarmatur mit Kreuzgriffen (WTArm KrG),**  
- Platte als Wandrosette,  
- Elastop-Oberteile,  
- fester Auslauf,  
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,  
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG),  
- flexible Anschluss-Schläuche,  
- für Durchlauferhitzer geeignet,  
z.B. Axor Citterio 3-Loch Waschtischarmatur mit Kreuzgriffen 39134 oder 39154 von hansgrohe  
oder Gleichwertiges.

**63CE73A + Axor Citterio 3-Loch WTArm KrG AbIG 140mm (Platte)**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE73B + Axor Citterio 3-Loch WTArm KrG AblG 205mm (Platte)**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE74 + Modell Design "Axor Citterio" 3-Loch Waschtischarmatur mit Kreuzgriffen (WTArm KrG),**

- Einzelrosetten,
  - Elastop-Oberteile,
  - fester Auslauf,
  - Durchflussbegrenzer 7 l/min,
  - Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG),
  - flexible Anschluss-Schläuche,
  - für Durchlauferhitzer geeignet,
- z.B. Axor Citterio 3-Loch Waschtischarmatur mit Kreuzgriffen 39133 oder 39153 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CE74A + Axor Citterio 3-Loch WTArm KrG AblG 140mm (Einzel)**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE74B + Axor Citterio 3-Loch WTArm KrG AblG 205mm (Einzel)**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE75 + Modell Design "Axor Citterio" 3-Loch Waschtischarmatur mit Hebelgriffen (WTArm HeG),**

- Platte als Wandrosette,
  - 90° Keramikventil,
  - fester Auslauf,
  - Durchflussbegrenzer 7 l/min,
  - Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG),
  - flexible Anschluss-Schläuche,
  - für Durchlauferhitzer geeignet,
- z.B. Axor Citterio 3-Loch Waschtischarmatur mit Hebelgriffen 39136 oder 39156 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CE75A + Axor Citterio 3-Loch WTArm HeG AblG 140mm (Platte)**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE75B + Axor Citterio 3-Loch WTArm HeG AblG 205mm (Platte)**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE76 + Modell Design "Axor Citterio" 3-Loch Waschtischarmatur mit Hebelgriffen (WTArm HeG),**

- Einzelrosetten,
- 90° Keramikventil,

- fester Auslauf,
  - Durchflussbegrenzer 7 l/min,
  - Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG),
  - flexible Anschluss-Schläuche,
  - für Durchlauferhitzer geeignet,
- z.B. Axor Citterio 3-Loch Waschtischarmatur mit Hebelgriffen 39135 oder 39155 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CE76A + Axor Citterio 3-Loch WTArm HeG AbIG 140mm (Einzel)**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE76B + Axor Citterio 3-Loch WTArm HeG AbIG 205mm (Einzel)**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE77 + Modell Design "Axor Citterio" 3-Loch Wandarmatur für Waschtisch mit Kreuzgriffen**

- (WandWTArm KrG),
- Platte als Wandrosette,
  - Ventile warm/kalt mit Elastop Oberteilen,
  - Durchflussbegrenzer 7 l/min,
  - unverschließbares Siebventil,
  - Fertigset (Grundkörper in eigener Position),
- z.B. Axor Citterio 3-Loch Wandarmatur mit Kreuzgriffen 39314 oder 39144 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CE77A + Axor Citterio 3-Loch WandWTArm KrG 166mm (Platte)**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE77B + Axor Citterio 3-Loch WandWTArm KrG 226mm (Platte)**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE78 + Modell Design "Axor Citterio" 3-Loch Wandarmatur für Waschtisch mit Kreuzgriffen**

- (WandWTArm KrG),
- Einzelrosette,
  - Ventile warm/kalt mit Elastop Oberteilen,
  - Durchflussbegrenzer 7 l/min,
  - unverschließbares Siebventil,
  - Fertigset (Grundkörper in eigener Position),
- z.B. Axor Citterio 3-Loch Wandarmatur mit Kreuzgriffen 39313 oder 39143 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CE78A + Axor Citterio 3-Loch WandWTArm KrG 166mm (Einzel)**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE78B + Axor Citterio 3-Loch WandWTArm KrG 226mm (Einzel)**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE79 + Modell Design "Axor Citterio" 3-Loch Wandarmatur für Waschtisch mit Hebelgriffen (WandWTArm HeG),**  
- Platte als Wandrosette,  
- Ventile warm/kalt mit Elastop Oberteilen,  
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,  
- unverschließbares Siebventil,  
- Fertigset (Grundkörper in eigener Position),  
z.B. Axor Citterio 3-Loch Wandarmatur mit Hebelgriffen 39316 oder 39148 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CE79A + Axor Citterio 3-Loch WandWTArm HeG 166mm (Platte)**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE79B + Axor Citterio 3-Loch WandWTArm HeG 226mm (Platte)**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE80 + Modell Design "Axor Citterio" 3-Loch Wandarmatur für Waschtisch mit Hebelgriffen (WandWTArm HeG),**  
- Einzelrosette,  
- Ventile warm/kalt mit Elastop Oberteilen,  
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,  
- unverschließbares Siebventil,  
- Fertigset (Grundkörper in eigener Position),  
z.B. Axor Citterio 3-Loch Wandarmatur mit Hebelgriffen 39315 oder 39147 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CE80A + Axor Citterio 3-Loch WandWTArm HeG 166mm (Einzel)**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE80B + Axor Citterio 3-Loch WandWTArm HeG 226mm (Einzel)**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE81 + Modell Design "Axor Citterio" 2-Loch Waschtischmischer, DN15,**

- Auslauflänge 205 mm
- Joystick Kartusche
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- QuickClean Luftsprudler
- Zugstangen Ablaufgarnitur G 1 1/2
- für Durchlauferhitzer geeignet
- mit Anschlusschläuchen.

Zur freien Positionierung von Auslauf / Griff : Schlauchverlängerungsset 2-Loch (# 38960000) in eigener Position.

**63CE81A + Axor Citterio 2-Loch Waschtischmischer 205mm**

z.B. Axor Citterio 2-Loch Waschtischmischer 39132000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE82 + Modell Design "Axor Citterio" Elektronik-Waschtischmischer Unterputz (UP), bestehend aus:**

- Rosette, Auslauf, Trafo 6 V / 6 Watt
- Rosettenabdeckung für iBox
- mit Netzanschluss 230 V / 50Hz
- Infrarot Näherungselektronik in Auslauf integriert
- Durchfluss bei 0,3 MPa 5 l/min
- Magnetventil, Elektronikeinheit und Temperaturvoreinstellung über iBox zugänglich
- manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- Temperatur voreinstellbar
- diebstahlsicherer Luftsprudler.

Dazu passendes Grundset Axor Elektronikmischer Unterputz (# 16180180) in eigener Position.

**63CE82A + Axor Citterio Elektronik-Waschtischmischer UP 160mm**

z.B. Axor Citterio Elektronik-Waschtischmischer Unterputz 39117000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE82B + Axor Citterio Elektronik-Waschtischmischer UP 220mm**

z.B. Axor Citterio Elektronik-Waschtischmischer Unterputz 39118000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CE83 + Modell Design "Axor Citterio" Einhebel-Bidetmischer, DN15,
- Kugelgelenk-Luftsprudler mit QuickClean
  - Joystick-Kartusche
  - Durchflussbegrenzer 7 l/min
  - Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
  - flexible Anschluss-Schläuche
  - für Durchlauferhitzer geeignet.
- 63CE83A + **Axor Citterio Einhebel-Bidetmischer 110 AbIG 105mm**  
z.B. Axor Citterio Einhebel-Bidetmischer 110 mm 39200000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CE83B + **Axor Citterio Einhebel-Bidetmischer 90 AbIG 112mm**  
z.B. Axor Citterio Einhebel-Bidetmischer 90 mm 39210000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CE84 + Modell Design "Axor Citterio" Bidette Set, DN15, bestehend aus:
- Einhebel-Waschtischmischer 140 mm
  - Bidette-Brause, Porter (# 39525000), Isiflex Brausenschlauch 1,60 m
  - mit Pex-Schläuchen
  - ohne Ablaufgarnitur
  - mit Kette
  - mit QuickClean Luftsprudler.
- 63CE84A + **Axor Citterio Bidette Set 104mm**  
z.B. Axor Citterio Bidette Set 39220000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CE85 + **Axor Citterio 3-Loch Bidetarmatur mit Kreuzgriff AbIG 106mm**  
Modell Design "Axor Citterio" 3-Loch Bidetarmatur mit Kreuzgriffen, DN15,
- mit Rosetten
  - Kugelgelenk-Luftsprudler mit QuickClean
  - Keramikventile heiß/kalt 180°
  - Durchflussbegrenzer 7 l/min
  - Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
  - für Durchlauferhitzer geeignet
  - mit Anschlusschläuchen.
- z.B. Axor Citterio 3-Loch Bidetarmatur mit Kreuzgriffen 39233000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE87 + Axor Citterio Einhebel WABRArm AP 70mm**

Modell Design "Axor Citterio" Einhebel Wannenmischer (WABRArm), DN15, für Aufputz-Montage (AP),

- Keramikmischsystem,
- automatische Rückstellung Wanne/Brause,
- Schlauchanschluss DN15,
- Durchflussbegrenzer 22 l/min,
- für Durchlauferhitzer geeignet,
- Stichmaß 150+/-16 mm,
- eigensicher gegen Rückfließen,

z.B. Axor Citterio Einhebel Wannenmischer für AP 39400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE88 + Axor Citterio Einh.WABRArm bodenst. 200mm**

Modell Design "Axor Citterio" Einhebel Wannenmischer (WABRArm), DN15, bodenstehend (bodenst.),

- zur Montage am Badezimmerboden,
- Joystick-Kartusche,
- Durchflussbegrenzer 22 l/min,
- Rückflussverhinderer,
- automatische Rückstellung Wanne/Brause,
- mit Axor Starck Handbrause,
- Brauseschlauch 1,25m,
- Erhöhung 6cm,

z.B. Axor Citterio Einhebel Wannenmischer bodenstehend 39451 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE89 + Modell Design "Axor Citterio" Einhebel-Wannenmischer Unterputz (UP),**

- Fertigeset bestehend aus: Metallrosette, Griff , Hülse, Umsteller, Installationseinheit, Funktionsblock
- für Durchlauferhitzer geeignet.

Dazu passender Grundkörper iBox universal (# 01800180) in eigener Position.

**63CE89A + Axor Citterio Einhebel-Wannenmischer UP**

z.B. Axor Citterio Einhebel-Wannenmischer Unterputz 39455000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE89B + Axor Citterio Einhebel-Wannenmischer UP EN1717**

- mit integrierter Sicherheitskombination nach EN1717

z.B. Axor Citterio Einhebel-Wannenmischer Unterputz 39457000 von hansgrohe oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CE90 + Modell Design "Axor Citterio" 3-Loch Wannenarmatur, DN15, mit Kreuzgriffen,

- Fertigset für Wandmontage
- Keramikventile heiß/kalt 180°
- mit Handbrause, umstellbar
- Porter für Handbrause rechts oder links
- Brausenschlauch Isiflex'B
- Rückflussverhinderer
- Auslauflänge 222 mm.

Dazu passender Grundkörper (# 10303180) in eigener Position.

63CE90A + **Axor Citterio 3-Loch Wannenarmatur 222mm Kreuzgriff+Platte**

- mit Platte

z.B. Axor Citterio 3-Loch Wannenarmatur 39441000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CE90B + **Axor Citterio 3-Loch Wannenarmatur 222mm Kreuzgriff+Rosetten**

- mit Rosetten

z.B. Axor Citterio 3-Loch Wannenarmatur 39441000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CE91 + Modell Design "Axor Citterio" 3-Loch Wannenarmatur, DN15, mit Hebelgriffen,

- Fertigset für Wandmontage
- Keramikventile heiß/kalt 90°
- mit Handbrause, umstellbar
- Porter für Handbrause rechts oder links
- Brausenschlauch Isiflex'B
- Rückflussverhinderer
- Auslauflänge 222 mm.

Dazu passender Grundkörper (# 10303180) in eigener Position.

63CE91A + **Axor Citterio 3-Loch Wannenarmatur 222mm Hebelgriff+Platte**

- mit Platte

z.B. Axor Citterio 3-Loch Wannenarmatur 39442000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE91B + Axor Citterio 3-Loch Wannenarmatur 222mm Hebelgriff+Rosetten**

- mit Rosetten

z.B. Axor Citterio 3-Loch Wannenarmatur 39448000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE92 + Modell Design "Axor Citterio" Wanneneinlauf, DN20,**  
z.B. Axor Citterio Wanneneinlauf 39410 oder 39411 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CE92A + Axor Citterio Wanneneinlauf 180mm**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE93 + Axor Citterio Einhebel Brausenmischer AP**

Modell Design "Axor Citterio" Einhebel Brausenmischer, DN15, für Aufputz-Montage (AP),

- Keramikmischsystem,
- Schlauchanschluss,
- Durchflussmenge 22 l/min,
- für Durchlauferhitzer geeignet,
- Stichmaß 150+/-16 mm,
- eigensicher gegen Rückfließen,

z.B. Axor Citterio Einhebel Brausenmischer für AP 39600 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CE94 + Axor Citterio Einhebel Brausenmischer UP**

Modell Design "Axor Citterio" Einhebel Brausenmischer, DN15, für Unterputz-Montage (UP),

Grundkörper (ibox) in eigener Position,

- Keramikmischsystem,
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock,

z.B. Axor Citterio Einhebel Brausenmischer für UP 39655 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF + Badarmaturen IV (Axor hansgrohe)**

Version: 2018

1.. Schallschutz:

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Armaturen gemäß Armaturengruppe I nach DIN 4109.

2. Reinigungsfunktion QuickClean:

Armaturen mit QuickClean Reinigungsfunktion sind mit einem Strahlscheibenreinigungssystem ausgestattet.

3. Farbe der Oberfläche:

Die Farbe der Oberfläche von Armaturen ist, wenn nicht anders angegeben, chrom.

4. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges", die Ausladung (z.B. 146mm) und, falls keine Panzerschläuche verwendet werden, die Art der Anschlüsse (z.B. 3/8 für Anschlüsse mit Überwurfmutter oder z.B. PEX für SoftPEX Schläuche). Bei Armaturen und Accessoires mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Farbe angegeben (z.B. chrom/gold oder chrom/go für chrom/gold-optik).

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63CF01 + Modell Design "Axor Massaud" Einhebel-Waschtischarmatur ohne Zugstange, DN15, für Waschsüsseln (WS),

- breiter Schwallstrahl
- Joystick-Kartusche
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- unverschließbares Siebventil
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CF01A + Axor Massaud Einhebel-Waschtischmischer 100mm**

- zur Montage im linken (nicht mittigen) Hahnloch.

z.B. Axor Massaud Einhebel-Waschtischarmatur 1801000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF01B + Axor Massaud Einhebel-Waschtischmischer 200mm WS**

z.B. Axor Massaud Einhebel-Waschtischarmatur 1802000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CF02 + Modell Design "Axor Massaud" 3-Loch Waschtischarmatur, DN15,

- breiter Schwallstrahl
- Keramikventile heiß/ kalt 90°
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- mit Anschlussschläuchen.

Zubehör zur freien Positionierung von Auslauf / Griffen: Schlauchverlängerungsset 3-Loch (# 38959000) in eigener Position.

**63CF02A + Axor Massaud 3-Loch Waschtischarmatur 100mm AbIG**

- mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)

z.B. Axor Massaud 3-Loch Waschtischarmatur 18013000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF02B + Axor Massaud 3-Loch Waschtischarmatur 100mm**

- ohne Zugstange
- mit unverschleißbarem Siebventil

z.B. Axor Massaud 3-Loch Waschtischarmatur 18015000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF03 + Modell Design "Axor Massaud" 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz (UP), für Wandmontage DN15,**

- breiter Schwallstrahl
- Keramikventile heiß/ kalt 180°
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- unverschleißbares Siebventil
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CF03A + Axor Massaud 3-Loch Waschtischarmatur UP 167mm**

z.B. Axor Massaud 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz 18112000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF03B + Axor Massaud 3-Loch Waschtischarmatur UP 259mm**

z.B. Axor Massaud 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz 18115000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF07 + Axor Massaud Einh. Bidetmischer AblG 105mm**

Modell Design "Axor Massaud" Einhebel (Einh.) Bidetmischer,

- Keramikmischsystem,
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,
- Kugelgelenk-Luftsprudler,
- Zugstangen-Ablaufgarnitur (AblG),
- flexible Anschlussschläuche,

z.B. Axor Massaud Einhebel Bidetmischer 18210 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF09 + Axor Massaud Einhebel WABRArm fBodM 248mm**

Modell Design "Axor Massaud" Einhand Wannenmischer für Bodenmontage (WABRArm fBodM),  
- Keramikmischsystem,

- automatische Rückstellung Wanne'/Brause,
- Schlauchanschluss DN15,
- Durchflussmenge ca. 22 l/min,
- Fertigset mit Brausenschlauch 1,25 m und Handbrause (Grundkörper in eigener Position), z.B. Axor Massaud Einhand Wannenmischer für Bodenmontage 18450 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CF10 + Modell Design "Axor Massaud" Einhebel-Wannenmischer Unterputz (UP),
- Fertigset bestehend aus: Metallrosette, Griff , Hülse, Umsteller, Installationseinheit, Funktionsblock
  - für Durchlauferhitzer geeignet.
- Dazu passender Grundkörper iBox universal (# 01800180) in eigener Position.

**63CF10A + Axor Massaud Einhebel-Wannenmischer UP**

z.B. Axor Massaud Einhebel-Wannenmischer Unterputz 18455000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF10B + Axor Massaud Einhebel-Wannenmischer UP EN1717**

- mit integrierter Sicherungskombination EN1717

z.B. Axor Massaud Einhebel-Wannenmischer Unterputz 18457000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CF11 + Modell Design "Axor Massaud" Wanneneinlauf DN20 (Grundset in eigener Position), z.B. Axor Massaud Wanneneinlauf 18472 oder 18473 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CF11A + Axor Massaud Wanneneinlauf 170mm**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF12 + Axor Massaud Einhebel Brausenmischer UP**

Modell Design "Axor Massaud" Einhebel Brausenmischer, DN15, für Unterputz-Montage (UP), Grundkörper (ibox) in eigener Position,

- Keramikmischsystem,
  - Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock,
- z.B. Axor Massaud Einhebel Brausenmischer für UP 18655 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF13 + Axor Uno2 Einhebel WTArm AblG 106mm**

Modell Design "Axor Uno2" Einhebel Waschtischmischer (WTArm),  
- Keramikmischsystem,  
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,  
- QuickClean Luftsprudler,  
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG),  
- für Durchlauferhitzer geeignet,  
z.B. Axor Uno2 Einhebel Waschtischmischer 38020 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF14 + Axor Uno2 Einhebel WTArm 106mm**

Modell Design "Axor Uno2" Einhebel Waschtischmischer (WTArm),  
- Keramikmischsystem,  
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,  
- QuickClean Luftsprudler,  
- für Durchlauferhitzer geeignet,  
z.B. Axor Uno2 Einhebel Waschtischmischer 38022 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF16 + Axor Uno2 Einhebel WTArm fWS AblG 145mm**

Modell Design "Axor Uno2" Einhebel Waschtischmischer für Waschschißel (WTArm fWS),  
- Keramikmischsystem,  
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,  
- QuickClean Luftsprudler,  
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG),  
- für Durchlauferhitzer geeignet,  
z.B. Axor Uno2 Einhebel Waschtischmischer für Waschschißel 38025 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF17 + Axor Uno2 Einhebel WTArm fWS 145mm**

Modell Design "Axor Uno2" Einhebel Waschtischmischer für Waschschißel (WTArm fWS),  
- Keramikscheiben,  
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,  
- QuickClean Luftsprudler,  
- für Durchlauferhitzer geeignet,  
z.B. Axor Uno2 Einhebel Waschtischmischer für Waschschißel 10129 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF18 + Modell Design "Axor Uno2" Einhebel-Waschtischmischer, DN15, mit hohem Schwenkauslauf,**

- Schwenkauslauf 360°
- Keramikmischsystem

- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet.

Dazu passender Grundkörper (# 13622180) in eigener Position.

**63CF18A + Axor Uno2 Einhebel-Waschtischmischer AbIG 174mm**

- mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)

z.B. Axor Uno2 Einhebel-Waschtischmischer 38030000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF18B + Axor Uno2 Einhebel-Waschtischmischer 174mm**

- ohne Zugstange
- mit unverschließbarem Siebventil

z.B. Axor Uno2 Einhebel-Waschtischmischer 38031000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF18C + Axor Uno2 Einhebel-Waschtischmischer AbIG 116mm**

- für Handwaschbecken
- mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)

z.B. Axor Uno2 Einhebel-Waschtischmischer 38035000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF19 + Modell Design "Axor Uno2" Zweigriff-Waschtischarmatur, DN15, mit hohem Schwenkauslauf,**

- Schwenkauslauf 140°
- Keramikventile heiß/ kalt 90°
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CF19A + Axor Uno2 Zweigriff-Waschtischarmatur AbIG 175mm**

- mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)

z.B. Axor Uno2 Zweigriff-Waschtischarmatur 38040000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF19B + Axor Uno2 Zweigriff-Waschtischarmatur 175mm**

- ohne Zugstange

z.B. Axor Uno2 Zweigriff-Waschtischarmatur 38047000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF19C + Axor Uno2 Zweigriff-Waschtischarmatur AblG 116mm**

- für Handwaschbecken
- mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)

z.B. Axor Uno2 Zweigriff-Waschtischarmatur 38045000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF20 + Modell Design "Axor Uno2" 3-Loch Waschtischmischer, DN15,**

- Schwenkwinkel 150°
- Joystick Kartusche
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- Zugstangen Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- für Durchlauferhitzer geeignet
- mit Anschlussschläuchen

Zur freien Positionierung von Auslauf / Griff: Schlauchverlängerungsset 3-Loch (# 38959000) in eigener Position.

**63CF20A + Axor Uno2 3-Loch Waschtischarmatur AblG 175mm**

z.B. Axor Uno2 3-Loch Waschtischarmatur 38053000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF21 + Modell Design "Axor Uno2" Einhebel-Waschtischmischer Unterputz, DN15, für Wandmontage,**

- Joystick-Kartusche
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- unverschließbares Siebventil
- für Durchlauferhitzer geeignet.

Dazu passender Grundkörper (# 13622180) in eigener Position.

**63CF21A + Axor Uno2 Einhebel-Waschtischmischer 165mm mit Platte**

- mit Platte

z.B. Axor Uno2 Einhebel Waschtischmischer UP 38112000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF21B + Axor Uno2 Einhebel-Waschtischmischer 165mm mit Rosetten**

- mit Rosetten

z.B. Axor Uno2 Einhebel Waschtischmischer UP 38113000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF21C + Axor Uno2 Einhebel Waschtischmischer 225mm mit Platte**

- mit Platte

z.B. Axor Uno2 Einhebel Waschtischmischer UP 38115000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF21D + Axor Uno2 Einhebel Waschtischmischer 225mm mit Rosetten**

- mit Rosetten

z.B. Axor Uno2 Einhebel Waschtischmischer UP 38116000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF22 + Modell Design "Axor Uno2" Standventil, DN15,**

- ohne Ablaufgarnitur
- Keramikventil 180°
- Durchflussbegrenzer 5 l/min.

**63CF22A + Axor Uno2 Standventil 100mm**

z.B. Axor Uno2 Standventil 38130000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF23 + Modell Design "Axor Uno2" Elektronik-Waschtischmischer Unterputz, DN15, für Wandmontage, bestehend aus:**

- Rosette, Auslauf, Trafo 6 V / 6 Watt
- Rosettenabdeckung für iBox
- Netzanschluss 230 V / 50Hz
- Infrarot Näherungselektronik in Auslauf integriert
- Durchfluss bei 0,3 MPa 5 l/min
- Magnetventil, Elektrikeinheit und Temperaturvoreinstellung über iBox zugänglich
- manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- Temperatur voreinstellbar
- diebstahlsicherer Luftsprudler.

Dazu passendes Grundset Axor Elektronikmischer Unterputz (# 16180180) in eigener Position.

**63CF23A + Axor Uno2 Elektronik-Waschtischmischer 165mm**

z.B. Axor Uno2 Elektronik-Waschtischmischer Unterputz 38119000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF23B + Axor Uno2 Elektronik-Waschtischmischer 225mm**

z.B. Axor Uno2 Elektronik-Waschtischmischer Unterputz 38119000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF27 + Modell Design "Axor Uno2" Bidette Set, DN15, bestehend aus:**

- Einhebel-Waschtischmischer
- Bidette-Brause inkl. Porter, Isiflex Brausenschlauch 1,60 m (# 32128000)
- mit Pex-Schläuchen
- ohne Ablaufgarnitur
- mit Kette.

**63CF27A + Axor Uno2 Bidette Set 106mm**

z.B. Axor Uno2 Bidette Set 38225000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF28 + Axor Uno2 Einhebel Bidetmischer AblG 105mm**

Modell Design "Axor Uno2" Einhebel Bidetmischer (BidetArm),

- Keramikmischsystem,
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,
- Kugelgelenk-Luftsprudler,
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG),
- flexible Anschluss-Schläuche,

z.B. Axor Uno2 Einhebel Bidetmischer 38210 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF29 + Axor Uno2 Zweigriff-Bidetarmatur AblG 105mm**

Modell Design "Axor Uno2" Zweigriff Bidetarmatur (BidetArm),

- Ventile warm/kalt,
- Keramik Oberteile,
- Kugelgelenk-Luftsprudler,
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG),

- flexible Anschluss-Schläuche,  
z.B. Axor Uno2 Zweigriff Bidetarmatur 38222 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF30 + Axor Uno2 Einhebel WABRArm AP 203mm**

Modell Design "Axor Uno2" Einhebel Wannenmischer (WABRArm), DN15, für Aufputz-Montage (AP),  
- Keramikmischsystem,  
- automatische Rückstellung Wanne/Brause,  
- Schlauchanschluss DN15,  
- Durchflussbegrenzer 22 l/min,  
- Stichmaß 150+/-16 mm,  
- eigensicher gegen Rückfließen,  
- für Durchlauferhitzer geeignet,  
z.B. Axor Uno2 Einhebel Wannenmischer für AP 38420 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CF31 + Modell Design "Axor Uno2" Einhebel-Wannenmischer Unterputz (UP),  
• Fertigset bestehend aus: Metallrosette, Griff , Hülse, Umsteller, Installationseinheit, Funktionsblock  
• für Durchlauferhitzer geeignet.  
Dazu passender Grundkörper iBox universal (# 01800180) in eigener Position.

**63CF31A + Axor Uno2 Einhebel-Wannenmischer UP**

z.B. Axor Uno2 Einhebel-Wannenmischer Unterputz 38425000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF31B + Axor Uno2 Einhebel-Wannenmischer UP EN1717**

• mit integrierter Sicherheitskombination nach EN1717  
z.B. Axor Uno2 Einhebel-Wannenmischer Unterputz 38427000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF32 + Axor Uno2 Wanneneinlauf 173mm**

Modell Design "Axor Uno2" Wanneneinlauf, DN20,  
z.B. Axor Uno2 Wanneneinlauf 38410 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF33 + Axor Uno2 Einhebel Brausenmischer AP**

Modell Design "Axor Uno2" Einhebel Brausenmischer, DN15, für Aufputz-Montage (AP),  
- Keramikmischsystem,  
- Schlauchanschluss DN15,  
- Durchflussbegrenzer 22 l/min,  
- Stichmaß 150+/-16 mm,  
- eigensicher gegen Rückfließen,  
- für Durchlauferhitzer geeignet,  
z.B. Axor Uno2 Einhebel Brausenmischer für AP 38620 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF34 + Axor Uno2 Einhebel Brausenmischer UP**

Modell Design "Axor Uno2" Einhebel Brausenmischer, DN15, für Unterputz-Montage (UP),  
Grundkörper (ibox) in eigener Position,  
- Keramikmischsystem,  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock,  
z.B. Axor Uno2 Einhebel Brausenmischer für UP 38625 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF61 + Modell Design "Axor" Einhebel-Waschtischmischer, DN15,**

- Keramikmischsystem
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CF61A + Axor Einhebel-Waschtischmischer AbIG 115mm edelstahl-optik**

z.B. Axor Einhebel-Waschtischmischer 35002800 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF62 + Modell Design "Axor" Einhebel-Waschtischmischer Unterputz (UP), DN15, mit Rosetten,  
Wandmontage,**

- Joystick-Kartusche
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- unverschließbares Siebventil
- für Durchlauferhitzer geeignet.

Dazu passender Grundkörper (# 13622180) in eigener Position.

**63CF62A + Axor Einhebel-Waschtischmischer UP 161mm edelstahl-optik**

z.B. Axor Einhebel-Waschtischmischer Unterputz 35113800 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CF62B** + **Axor Einhebel-Waschtischmischer UP 221mm edelstahl-optik**  
z.B. Axor Einhebel-Waschtischmischer Unterputz 35116800 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CF63** + **Modell Design "Axor Uno2" Thermostat Unterputz mit Ab-/Umstellventil,**  
• Fertigset bestehend aus: Metallrosette, Griff, Hülse, Installationseinheit, Keramik-/Umstellventil, Thermoelement.  
Dazu passender Grundkörper iBox universal (# 01800180) in eigener Position.
- 63CF63A** + **Axor Thermostat UP mit Ab-/Umstellventil edelstahl-optik**  
z.B. Axor Uno2 Thermostat Unterputz 38720800 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CF64** + **Modell Design "Axor Massaud/Uno2" Brausenset, DN15,**  
• Handbrause Raindance S 150 Air 3jet, Wandstange 0,90 m, Halter für Brausenschläuche mit konischer Mutter, Isiflex Brausenschlauch 1,60 m DN15 x DN15  
• stufenlos höhenverstellbar  
• Neigungswinkel um 30° verstellbar.  
Dazu passend:  
• Fliesenausgleichsscheibe (# 96397000)  
• Eckmontageset (# 28693000)  
in eigener Position.
- 63CF64A** + **Axor Brausenset edelstahl-optik**  
z.B. Axor Brausenset 27986800 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CF71** + **Modell Design "Axor Starck Organic" Zweigriff-Waschtischmischer 280 (WTArm280), DN15,**  
• ComfortZone 280  
• RainSpray-Strahl mit QuickClean und Kippfunktion  
• Trennung von Temperatur- und Mengensteuerung  
• Durchflussbegrenzer 3,5 l/min  
• Booster-Funktion auf 5 l/min  
• Temperaturbegrenzung einstellbar  
• für Durchlauferhitzer geeignet.
- 63CF71A** + **Axor Starck Organic Zweigriff-WTArm280 AbIG 116mm**  
• Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)  
z.B. Axor Starck Organic Zweigriff-Waschtischmischer 280 - 12010000 von hansgrohe oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF71B + Axor Starck Organic Zweigriff-WTArm280 SiebV 116mm**

- ohne Zugstange
- unverschließbares Siebventil (SiebV)

z.B. Axor Starck Organic Zweigriff-Waschtischmischer 280 - 12011000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF72 + Modell Design "Axor Starck Organic" Zweigriff-Waschtischmischer (WTArm), ohne Zugstange für Waschschaalen, DN15,**

- RainSpray-Strahl mit QuickClean und Kippfunktion
- Trennung von Temperatur- und Mengensteuerung
- Durchflussbegrenzer 3,5 l/min
- Booster-Funktion auf 5 l/min
- unverschließbares Siebventil (SiebV)
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CF72A + Axor Starck Organic Zweigriff-WTArm365 SiebV 116mm**

- ComfortZone 365

z.B. Axor Starck Organic Zweigriff-Waschtischmischer 365 - 12012000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF72B + Axor Starck Organic Zweigriff-WTArm435 SiebV 124mm**

- ComfortZone 435

z.B. Axor Starck Organic Zweigriff-Waschtischmischer 435 - 12013000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF73 + Modell Design "Axor Starck Organic" Zweigriff-Waschtischmischer 240 (WTArm240) für Handwaschbecken, DN15,**

- ComfortZone 240
- RainSpray-Strahl mit QuickClean und Kippfunktion
- Trennung von Temperatur- und Mengensteuerung
- Durchflussbegrenzer 3,5 l/min
- Booster-Funktion auf 5 l/min

- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CF73A + Axor Starck Organic Zweigriff-WTArm240 AbIG 109mm**

z.B. Axor Starck Organic Zweigriff-Waschtischmischer 240 - 12010000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF74 + Modell Design "Axor Starck Organic" Zweigriff-Waschtischmischer (WTArm) für Wandmontage, DN15,**

- RainSpray-Strahl mit QuickClean und Kippfunktion
- Trennung von Temperatur- und Mengensteuerung
- Durchflussbegrenzer 3,5 l/min
- Booster-Funktion auf 5 l/min
- unverschleißbares Siebventil
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet.

Dazu passend:

- Grundkörper (# 10902180)
- Verlängerungsset (# 12918000)
- Trockenmanschette (# 96660000)

in eigener Position.

**63CF74A + Axor Starck Organic Zweigriff-WTArm Wandmontage 187mm**

z.B. Axor Starck Organic Zweigriff-Waschtischmischer für Wandmontage 12050000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF75 + Modell Design "Axor Starck Organic" Standventil), DN15,**

- RainSpray-Strahl mit QuickClean und Kippfunktion
- Durchflussbegrenzer 3,5 l/min
- Booster-Funktion auf 5 l/min
- ohne Ablaufgarnitur
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CF75A + Axor Starck Organic Standventil 109mm**

- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)

z.B. Axor Starck Organic Zweigriff-Waschtischmischer 280 - 12010000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF76 + Modell Design "Axor Starck Organic" Zweigriff-Bidetmischer, DN15,**

- QuickClean Luftsprudler oder wahlweise RainSpray-Strahl mit QuickClean
- Trennung von Temperatur- und Mengensteuerung
- Durchflussbegrenzer 3,5 l/min

- Booster-Funktion auf 5 l/min
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CF76A + Axor Starck Organic Zweigriff-Bidetmischer AbIG 116mm**

z.B. Axor Starck Organic Zweigriff-Bidetmischer 12210000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF77 + Modell Design "Axor Starck Organic" Wannenthermostat Aufputz (AP), DN15,**

- Sicherheitssperre 40°C
- Durchflussbegrenzer 20 l/min
- Ab-/Umstellventil Wanne/Brause
- Stichmaß 150 mm ± 12 mm
- Schlauchanschluss DN15 für Schläuche mit zylindrischer Mutter.

**63CF77A + Axor Starck Organic Wannenthermostat AP 218mm**

z.B. Axor Starck Organic Wannenthermostat Aufputz 12410000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF78 + Modell Design "Axor Starck Organic" Einhebel-Wannenmischer Unterputz (UP),**

- Fertigset bestehend aus: Metallrosette, Griff, Hülse, Umsteller, Funktionsblock
- für Durchlauferhitzer geeignet.

Dazu passend:

- Grundkörper iBox universal (# 01800180)
- Verlängerungsrosette (# 97407000)
- Verlängerung Grundset (# 13595000)
- Montageschienen (# 96615000)

in eigener Position.

**63CF78A + Axor Starck Organic Einhebel-Wannenmischer UP**

z.B. Axor Starck Organic Einhebel-Wannenmischer Unterputz 12415000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF78B + Axor Starck Organic Einhebel-Wannenmischer UP EN1717**

- mit Sicherungskombination nach EN1717

z.B. Axor Starck Organic Einhebel-Wannenmischer Unterputz 12416000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CF79 + Modell Design "Axor Starck Organic" Wanneneinlauf,  
• Ausladung 160 mm  
• Durchflussmenge max. 25 l/min.
- 63CF79A + Axor Starck Organic Wanneneinlauf 160mm**  
z.B. Axor Starck Organic Wanneneinlauf 12417000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CF81 + Modell Design "Axor Starck Organic" 2-Loch Wannenthermostat für Wannenrandmontage,  
• Fertigset bestehend aus: Griffen, Rosetten und Hülsen  
• für entfernt liegenden Wanneneinlauf.  
Dazu passend:  
• Grundkörper (# 13550180)  
• Anschluss-Schlauch-Set (# 96387000)  
• flexibles Anschlussrohr für Exafill (# 58191000 und # 58192000)  
• Secuflex Wannenrand-Set (# 19418000)  
in eigener Position.
- 63CF81A + Axor Starck Organic 2-Loch Wannenthermostat Wannenrand**  
z.B. Axor Starck Organic 2-Loch Wannenthermostat für Wannenrandmontage 12422000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CF82 + Modell Design "Axor Starck Organic" 4-Loch Wannenthermostat für Wannenrandmontage,  
• Fertigset bestehend aus: Griffen, Wanneneinlauf, Raindance S 100 Air Handbrause, Thermostat, Ab-/ Umstellventil  
• Auszuglänge max. 1,10 m  
• Rückflussverhinderer.  
Dazu passender Grundkörper (# 15460180) in eigener Position.
- 63CF82A + Axor Starck Organic 4-Loch Wannenthermostat Wannenrand**  
z.B. Axor Starck Organic 4-Loch Wannenthermostat für Wannenrandmontage 12425000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CF83 + Modell Design "Axor Starck Organic" 4-Loch Wannenthermostat für Fliesenrandmontage,  
• Fertigset bestehend aus: Griffen, Wanneneinlauf, Raindance S 100 Air Handbrause, Thermostat, Ab-/ Umstellventil  
• Auszuglänge max. 1,10 m  
• Rückflussverhinderer.  
Dazu passender Grundkörper (# 15465180) in eigener Position.

**63CF83A + Axor Starck Organic 4-Loch Wannenthermostat Fliesenrand**

z.B. Axor Starck Organic 4-Loch Wannenthermostat für Fliesenrandmontage 12426000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF84 + Modell Design "Axor Starck Organic" Brausenthermostat Aufputz (AP), DN15,**

- Sicherheitssperre 40°C
- Durchflussmenge 20 l/min
- Keramikumstellventil
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- Schlauchanschluss DN15 für Schläuche mit zylindrischer Mutter.

**63CF84A + Axor Starck Organic Brausenthermostat AP**

z.B. Axor Starck Organic Brausenthermostat 12602000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF85 + Modell Design "Axor Starck Organic" Einhebel-Brausenmischer Unterputz (UP), DN15,**

- Fertigset bestehend aus: Metallrosette, Griff, Hülse, Funktionsblock
- für Durchlauferhitzer geeignet.

Dazu passend:

- Grundkörper iBox universal (# 01800180)
- Verlängerungsrosette (# 97407000)
- Verlängerung Grundset (# 13595000)
- Montageschienen (# 96615000)

in eigener Position.

**63CF85A + Axor Starck Organic Einhebel-Brausenmischer UP**

z.B. Axor Starck Organic Einhebel-Brausenmischer 12605000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF86 + Modell Design "Axor Starck Organic" Portereinheit,**

- mit integriertem Schlauchanschluss DN15
- mit Axor Starck 2jet Stabhandbrause und Ring zum Einhängen in den Porter
- Rückfl ussverhinderer
- für Schläuche mit zylindrischer Mutter.

**63CF86A + Axor Starck Organic Portereinheit**

z.B. Axor Starck Organic Portereinheit 12626000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CF87 + Modell Design "Axor Starck Organic" Highflow Thermostat Unterputz (UP) mit Ab-/Umstellventil,  
• Fertigset bestehend aus: Metallrosette, Griff, Hülse, Funktionsblock, Thermoelement.

Dazu passend:

- Grundkörper iBox universal (# 01800180)
- Verlängerungsrosette (# 97407000)
- Verlängerung Grundset (# 13595000)
- Montageschienen (# 96615000)

in eigener Position.

**63CF87A + Axor Starck Organic Thermostat UP**

- Durchfluss 43 l/min bei 3 bar.

z.B. Axor Starck Organic Thermostat 12710000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF87B + Axor Starck Organic Highflow Thermostat UP**

- extra große Durchflussmenge (59 l/min) für Brausen mit großem Wasserdurchsatz.

z.B. Axor Starck Organic Highflow Thermostat 12711000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF87C + Axor Starck Organic Thermostat UP mit Absperrventil**

- Fertigset zusätzlich mit Keramikventil 90°
- Durchfluss 26 l/min bei 3 bar.

z.B. Axor Starck Organic Thermostat mit Absperrventil 12715000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF87D + Axor Starck Organic Thermostat UP mit Ab-/Umstellventil**

- Fertigset zusätzlich mit Ab- und Umstellventil
- Durchfluss 26 l/min bei 3 bar.

z.B. Axor Starck Organic Thermostat mit Ab- und Umstellventil 12716000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CF88 + Modell Design "Axor Starck Organic" Highflow Thermostat Unterputz (UP), 12 x 12 cm,

- Fertigset bestehend aus: Metallrosette, Griff, Hülse, Thermoelement.

Dazu passend:

- Grundkörper (# 10754180)

- Verlängerungsset (# 12790000)

in eigener Position.

**63CF88A + Axor Starck Organic Highflow Thermostat UP 12x12cm**

- extra große Durchflussmenge (59 l/min) für Brausen mit großem Wasserdurchsatz.

z.B. Axor Starck Organic Highflow Thermostat 12712000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CF88C + Az Verlängerungsset 25 mm**

Aufzahlung für z.B. ein Verlängerungsset 12790000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG + Badarmaturen V (Axor hansgrohe)**

Version: 2018

1.. Schallschutz:

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Armaturen gemäß Armaturengruppe I nach DIN 4109.

2. Reinigungsfunktion QuickClean:

Armaturen mit QuickClean Reinigungsfunktion sind mit einem Strahlscheibenreinigungssystem ausgestattet.

3. Farbe der Oberfläche:

Die Farbe der Oberfläche von Armaturen ist, wenn nicht anders angegeben, chrom.

4. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges", die Ausladung (z.B. 146mm) und, falls keine Panzerschläuche verwendet werden, die Art der Anschlüsse (z.B. 3/8 für Anschlüsse mit Überwurfmutter oder z.B. PEX für SoftPEX Schläuche). Bei Armaturen und Accessoires mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Farbe angegeben (z.B. chrom/gold für chrom/gold-optik, chrom/porz für chrom/porzellan, po.nickel für polished nickel, br.nickel für brushed nickel).

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**63CG31 + Modell Design "Axor Carlton" Einhebel Waschtischmischer (WTArm),**

- Keramikmischsystem,
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG),
- seitliche Zugbetätigung,
- flexible Anschluss-Schläuche,
- für Durchlauferhitzer geeignet,

z.B. Axor Carlton Einhebel Waschtischmischer 17010 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

- 63CG31A + Axor Carlton Einhebel-WTArm AblG 115mm chrom**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CG31B + Axor Carlton Einhebel-WTArm AblG 115mm chrom/gold-optik**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CG32 + Modell Design "Axor Carlton" Einhebel Waschtischmischer (WTArm),**  
- Keramikmischsystem,  
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,  
- flexible Anschluss-Schläuche,  
- für Durchlauferhitzer geeignet,  
z.B. Axor Carlton Einhebel Waschtischmischer 17018 von hansgrohe oder Gleichwertiges.
- 63CG32A + Axor Carlton Einhebel-WTArm 115mm chrom**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CG32B + Axor Carlton Einhebel-WTArm 115mm chrom/gold-optik**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CG33 + Modell Design "Axor Carlton" Einhebel Waschtischmischer für Handwaschbecken (HWTArm),**  
- Keramikmischsystem,  
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,  
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG),  
- seitliche Zugbetätigung,  
- flexible Anschluss-Schläuche,  
- für Durchlauferhitzer geeignet,  
z.B. Axor Carlton Einhebel Waschtischmischer für Handwaschbecken 17015 von hansgrohe oder Gleichwertiges.
- 63CG33A + Axor Carlton Einhebel-HWTArm AblG 96mm chrom**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CG33B + Axor Carlton Einhebel-HWTArm AblG 96mm chrom/gold-optik**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CG35 + Modell Design "Axor Carlton" Zweigriff Waschtischarmatur (2G WTArm),  
- schwenkbarer Auslauf,  
- Ventile warm/kalt mit Elastop Oberteilen,  
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,  
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG),  
- für Durchlauferhitzer geeignet,  
z.B. Axor Carlton Zweigriff Waschtischarmatur 17030 von hansgrohe oder Gleichwertiges.
- 63CG35A + **Axor Carlton 2G WTArm AbIG 133mm chrom**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CG35B + **Axor Carlton 2G WTArm AbIG 133mm chrom/gold-optik**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CG37 + Modell Design "Axor Carlton" (im Stichwort abgekürzt "Carl") 3-Loch Waschtischarmatur mit  
Kreuzgriffen (3LWTArm KrG),  
- Ventile warm/kalt mit Elastop Oberteilen,  
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,  
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG),  
- flexible Anschluss-Schläuche,  
- für Durchlauferhitzer geeignet,  
z.B. Axor Carlton 3-Loch Waschtischarmatur mit Kreuzgriffen 17133 von hansgrohe oder  
Gleichwertiges.
- 63CG37A + **Axor Carl 3LWTArm KrG AbIG 136mm chrom**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CG37B + **Axor Carl 3LWTArm KrG AbIG 136mm chrom/gold-optik**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CG38 + Modell Design "Axor Carlton" (im Stichwort abgekürzt "Carl") 3-Loch Waschtischarmatur mit  
Hebelgriffen (3LWTArm HeG),  
- Ventile warm/kalt mit Elastop Oberteilen,  
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,  
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG),  
- flexible Anschluss-Schläuche,  
- für Durchlauferhitzer geeignet,  
z.B. Axor Carlton 3-Loch Waschtischarmatur mit Hebelgriffen 17135 von hansgrohe oder  
Gleichwertiges.

**63CG38A + Axor Carl 3LWTArm HeG AblG 136mm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG38B + Axor Carl 3LWTArm HeG AblG 136mm chrom/gold-optik**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG41 + Modell Design "Axor Carlton" (im Stichwort abgekürzt "Carl") Einhebel Bidetmischer (Eh.BidetArm),**  
- Keramikmischsystem,  
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,  
- Kugelgelenk-Luftsprudler,  
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG),  
- seitliche Zugbetätigung,  
- flexible Anschluss-Schläuche,  
z.B. Axor Carlton Einhebel Bidetmischer 17210 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CG41A + Axor Carl Eh.BidetArm AblG 110mm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG41B + Axor Carl Eh.BidetArm AblG 110mm chrom/gold-optik**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG42 + Modell Design "Axor Carlton" (im Stichwort abgekürzt "Carl") Zweigriff Bidetarmatur (2G BidetArm),**  
- Ventile warm/kalt  
- Elastop Oberteile,  
- Kugelgelenk-Luftsprudler,  
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,  
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG),  
- seitliche Zugbetätigung,  
- flexible Anschluss-Schläuche,  
z.B. Axor Carlton Zweigriff Bidetarmatur 17230 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CG42A + Axor Carl 2G BidetArm AblG 88mm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG42B + Axor Carl 2G BidetArm AblG 88mm chrom/gold-optik**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG45 + Modell Design "Axor Carlton" Einhebel Wannenmischer (Eh.WABRArm), DN15, für**

Aufputz-Montage,  
- Keramikmischsystem,  
- automatische Rückstellung Wanne/Brause,  
- Schlauchanschluss DN15,  
- Durchflussbegrenzer 22 l/min,  
- für Durchlauferhitzer geeignet,  
- Stichmaß 150+/-16 mm,  
- eigensicher gegen Rückfließen,  
z.B. Axor Carlton Einhebel Wannenmischer für AP 17410 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CG45A + Axor Carlton Eh.WABRArm 205mm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG45B + Axor Carlton Eh.WABRArm 205mm chrom/gold-optik**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG46 + Modell Design "Axor Carlton" Zweigriff Wannenarmatur (2GWABRArm), DN15, für**

Aufputz-Montage,  
- Kreuzgriffe (KrG),  
- Ventile warm/kalt,  
- Elastop Oberteilen,  
- automatische Rückstellung Wanne/Brause,  
- Schlauchanschluss DN15,  
- Durchflussmenge 22 l/min,  
- für Durchlauferhitzer geeignet,  
- Stichmaß 150+/-16 mm,  
- eigensicher gegen Rückfließen,  
z.B. Axor Carlton Zweigriff Wannenarmatur für AP 17430 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CG46A + Axor Carlton 2GWABRArm KrG 152mm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG46B + Axor Carlton 2GWABRArm KrG 152mm chrom/gold-optik**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CG48 + Modell Design "Axor Carlton" Einhebel-Wannenmischer Unterputz (UP), DN15,  
• Fertigset bestehend aus: Rosette, Griff , Hülse, Umsteller, Installationseinheit,  
Funktionsblock  
• für Durchlauferhitzer geeignet.  
Dazu passender Grundkörper iBox universal (# 01800180) in eigener Position.

63CG48A + **Axor Carlton Einhebel-Wannenmischer UP chrom**  
z.B. Axor Carlton Einhebel-Wannenmischer Unterputz 17415000 von hansgrohe oder  
Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CG48B + **Axor Carlton Einhebel-Wannenmischer UP chrom/gold-optik**  
z.B. Axor Carlton Einhebel-Wannenmischer Unterputz 17415090 von hansgrohe oder  
Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CG48C + **Axor Carlton Einhebel-Wannenmischer UP EN1717 chrom**  
• mit integrierter Sicherheitskombination nach EN1717  
z.B. Axor Carlton Einhebel-Wannenmischer Unterputz 17417000 von hansgrohe oder  
Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CG48D + **Axor Carlton Einhebel-Wannenmischer UP EN1717 chr/gold-optik**  
• mit integrierter Sicherheitskombination nach EN1717  
z.B. Axor Carlton Einhebel-Wannenmischer Unterputz 17417090 von hansgrohe oder  
Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CG50 + Modell Design "Axor Carlton" Wanneneinlauf, DN20,  
z.B. Axor Carlton Wanneneinlauf 11410 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

63CG50A + **Axor Carlton Wanneneinlauf 143mm chrom**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CG50B + Axor Carlton Wanneneinlauf 143mm chrom/gold-optik**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CG51 + Modell Design "Axor Carlton" Einhebel Brausenmischer, DN15, für Aufputz-Montage (AP),**  
- Keramikmischsystem,  
- Schlauchanschluss DN15,  
- Durchflussbegrenzer 22 l/min,  
- Stichmaß 150+/-16 mm,  
- eigensicher gegen Rückfließen,  
- für Durchlauferhitzer geeignet,  
z.B. Axor Carlton Einhebel Brausenmischer für AP 17610 von hansgrohe oder Gleichwertiges.
- 63CG51A + Axor Carlton Eh.Brausenmischer AP chrom**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CG51B + Axor Carlton Eh.Brausenmischer APchrom/gold-optik**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CG52 + Modell Design "Axor Carlton" Zweigriff Brausenarmatur, DN15, für Aufputz-Montage (AP),**  
- Ventile warm/kalt mit Elastop Oberteilen,  
- Schlauchanschluss DN15,  
- Durchflussbegrenzer 22 l/min,  
- Stichmaß 150+/-16 mm,  
- eigensicher gegen Rückfließen,  
z.B. Axor Carlton Zweigriff Brausenarmatur für AP 17630 von hansgrohe oder Gleichwertiges.
- 63CG52A + Axor Carlton 2-G BrausenArm AP chrom**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CG52B + Axor Carlton 2-G BrausenArm AP chrom/gold-optik**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CG53 + Modell Design "Axor Carlton" Einhebel Brausenmischer (Eh.), DN15, für Unterputz-Montage (UP),**  
Grundkörper (ibox) in eigener Position,  
- Keramikmischsystem,  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock,  
z.B. Axor Carlton Einhebel Brausenmischer für UP 17615 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

- 63CG53A + Axor Carlton Eh.Brausenmischer UP chrom**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CG53B + Axor Carlton Eh.Brausenmischer UPchrom/gold-optik**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CG54 + Modell Design "Axor Montreux" Zweigriff Waschtischarmatur (2G WTArm),**  
- schwenkbarer Auslauf,  
- Durchflussbegrenzer 5 l/min,  
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG),  
- flexible Anschluss-Schläuche,  
z.B. Axor Montreux Zweigriff Waschtischarmatur 16502 von hansgrohe oder Gleichwertiges.
- 63CG54A + Axor Montreux 2G WTArm AbIG 175mm chrom**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CG54B + Axor Montreux 2G WTArm AbIG 175mm br.nickel**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CG55 + Modell Design "Axor Montreux" Zweigriff Waschtischarmatur (2G WTArm),**  
- schwenkbarer Auslauf,  
- Durchflussbegrenzer 5 l/min,  
- flexible Anschluss-Schläuche,  
z.B. Axor Montreux Zweigriff Waschtischarmatur 16506 von hansgrohe oder Gleichwertiges.
- 63CG55A + Axor Montreux 2G WTArm 175mm chrom**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CG55B + Axor Montreux 2G WTArm 175mm br.nickel**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CG57 + Modell Design "Axor Montreux" Zweigriff Waschtischarmatur (2G WTArm),**  
- schwenkbarer Auslauf,  
- Durchflussbegrenzer 5 l/min,

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG),
- flexible Anschluss-Schläuche,
- z.B. Axor Montreux Zweigriff Waschtischarmatur 16502 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CG57A + Axor Montreux 2GHWTArm AbIG 117mm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG57B + Axor Montreux 2GHWTArm AbIG 117mm br.nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CG58 + Modell Design "Axor Montreux" Zweigriff Brückenarmatur für Waschtisch (2G WTBrüArm),
- schwenkbarer Auslauf,
  - Durchflussbegrenzer 5 l/min,
  - Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG),
  - flexible Anschluss-Schläuche,
  - z.B. Axor Montreux Zweigriff Brückenarmatur 16510 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CG58A + Axor Mont 2G WTBrüArm AbIG 175mm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG58B + Axor Mont 2G WTBrüArm AbIG 175mm br.nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CG59 + Modell Design "Axor Montreux" 3-Loch Waschtischarmatur (3L.WTArm),
- Ventile warm/kalt mit Elastop Oberteilen,
  - Durchflussbegrenzer 5 l/min,
  - Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG),
  - flexible Anschluss-Schläuche,
  - für Durchlauferhitzer geeignet,
  - z.B. Axor Montreux 3-Loch Waschtischarmatur 16513 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CG59A + Axor Montreux 3L.WTArm AbIG 175mm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG59B + Axor Montreux 3L.WTArm AbIG 175mm br.nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CG60 + Modell Design "Axor Montreux" 3-Loch Wandarmatur für Waschtisch (3-L.WandWTArm),  
- Ventile warm/kalt mit Keramik Oberteilen,  
- Durchflussbegrenzer 5 l/min,  
- unverschleißbares Siebventil,  
- Fertigset (Grundkörper in eigener Position),  
z.B. Axor Montreux 3-Loch Wandarmatur 16532 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CG60A + Axor Montreux 3-L.WandWTArm 225mm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG60B + Axor Montreux 3-L.WandWTArm 225mm br.nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CG61 + Modell Design "Axor Montreux" Standventil, DN15,  
• Keramikventil 180°  
• Durchflussbegrenzer 5 l/min  
• mit Kupferhr  
• ohne Ablaufgarnitur.

**63CG61A + Axor Montreux Standventil chrom**

z.B. Axor Montreux Standventil 16530000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG61B + Axor Montreux Standventil brushed-nickel**

z.B. Axor Montreux Standventil 16530820 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CG63 + Modell Design "Axor Montreux" Zweigriff-Bidetarmatur,  
• Kugelgelenk-Luftsprudler  
• Keramikventile heiß/kalt 180°  
• Durchflussbegrenzer 7 l/min  
• Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)  
• für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CG63A + Axor Montreux 2-Griff-Bidetarmatur AbIG 104mm chrom**

z.B. Axor Montreux Zweigriff-Bidetarmatur 16520000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CG63B + Axor Montreux 2-Griff-Bidetarmatur AbIG 104mm brushed-nickel**  
z.B. Axor Montreux Zweigriff-Bidetarmatur 16520820 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CG64 + Modell Design "Axor Montreux" 3-Loch Bidetarmatur, DN15,**  
• Kugelgelenk-Luftsprudler  
• Keramikventile heiß/kalt 180°  
• Durchflussbegrenzer 7 l/min  
• Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)  
• für Durchlauferhitzer geeignet.
- 63CG64A + Axor Montreux 3-Loch Bidetarmatur AbIG 104mm chrom**  
z.B. Axor Montreux 3-Loch Bidetarmatur 16523000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CG64B + Axor Montreux 3-Loch Bidetarmatur AbIG 104mm brushed-nickel**  
z.B. Axor Montreux 3-Loch Bidetarmatur 16523820 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CG65 + Modell Design "Axor Montreux" Zweigriff Wannenarmatur (2G WABRArm), DN15, für  
Aufputz-Montage,**  
- Keramikventile,  
- Umstellung Wanne/Brause,  
- Schlauchanschluss DN15,  
- Durchflussmenge 22 l/min,  
- für Durchlauferhitzer geeignet,  
- Stichmaß 170+/-30 mm,  
- Handbrause,  
- Brausenschlauch 1,25 m,  
- eigensicher gegen Rückfließen,  
z.B. Axor Montreux Zweigriff Wannenarmatur für AP 16540 von hansgrohe oder Gleichwertiges.
- 63CG65A + Axor Montreux 2G WABRArm 224mm chrom**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CG65B + Axor Montreux 2G WABRArm 224mm br.nickel**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CG66 + Modell Design "Axor Montreux" (im Stichwort abgekürzt "Mont") Zweigriff Wannenarmatur (2GWABRArm), DN15, für Wannенrandmontage (fWaRM),  
- Keramikventile,  
- Umstellung Wanne/Brause,  
- Schlauchanschluss DN15,  
- Durchflussmenge 22 l/min,  
- für Durchlauferhitzer geeignet,  
- Stichmaß 170 mm,  
- Handbrause,  
- Brausenschlauch 1,25 m,  
- eigensicher gegen Rückfließen,  
z.B. Axor Montreux Zweigriff Wannенarmatur für Wannенrandmontage 16542 von hansgrohe oder Gleichwertiges.
- 63CG66A + **Axor Mont 2G WABRArm fWaRM 234mm chrom**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CG66B + **Axor Mont 2G WABRArm fWaRM 234mm br.nickel**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CG67 + Modell Design "Axor Montreux" (im Stichwort abgekürzt "Mont") Zweigriff Wannенarmatur (2G WABRArm), DN15, für Bodenmontage (fBodM),  
- Keramikventile,  
- Umstellung Wanne/Brause,  
- Schlauchanschluss DN15,  
- Durchflussmenge 22 l/min,  
- für Durchlauferhitzer geeignet,  
- Stichmaß 170 mm,  
- Fertigset mit Brausenschlauch 1,25 m und Handbrause (Grundkörper in eigener Position),  
- eigensicher gegen Rückfließen,  
z.B. Axor Montreux Zweigriff Wannенarmatur für Bodenmontage 16547 von hansgrohe oder Gleichwertiges.
- 63CG67A + **Axor Mont 2G WABRArm fBodM 234mm chrom**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CG67B + **Axor Mont 2G WABRArm fBodM 234mm br.nickel**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CG68 + Modell Design "Axor Montreux" Wanneneinlauf, DN20,  
z.B. Axor Montreux Wanneneinlauf 16541 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CG68A + Axor Montreux Wanneneinlauf 220mm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG68B + Axor Montreux Wanneneinlauf 220mm br.nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG69 + Modell Design "Axor Montreux" Zweigriff Brausenarmatur, DN15, für Aufputz-Montage (AP),**  
- Schlauchanschluss DN15,  
- Durchflussbegrenzer 22 l/min,  
- für Durchlauferhitzer geeignet,  
- Stichmaß 170+/-30 mm,  
- eigensicher gegen Rückfließen,  
z.B. Axor Montreux Zweigriff Brausenarmatur für AP 16560 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CG69A + Axor Montreux 2-G BrausenArm AP chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG69B + Axor Montreux 2-G BrausenArm AP br.nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG70 + Axor Citterio M Einhebel WTArm AbIG 128mm**

Modell Design "Axor Citterio M" Einhebel Waschtischmischer (WTArm),  
- Keramikmischsystem,  
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,  
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG),  
- SoftPEX Schläuche,  
- für Durchlauferhitzer geeignet,  
z.B. Axor Citterio M Einhebel Waschtischmischer 34010 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG71 + Axor Citterio M Einhebel WTArm 128mm**

Modell Design "Axor Citterio M" Einhebel Waschtischmischer (WTArm),  
- Keramikmischsystem,  
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,  
- SoftPEX Schläuche,

- für Durchlauferhitzer geeignet,  
z.B. Axor Citterio M Einhebel Waschtischmischer 34017 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG74 + Axor Citterio M Einhebel HWTArm AblG 104mm**

Modell Design "Axor Citterio M" Einhebel Waschtischmischer für Handwaschbecken (HWTArm),  
- Keramikmischsystem,  
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,  
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG),  
- SoftPEX Schläuche,  
- für Durchlauferhitzer geeignet,  
z.B. Axor Citterio M Einhebel Waschtischmischer für Handwaschbecken 34016 von hansgrohe  
oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG75 + Axor Citterio M Einhebel WTArm fWS AblG 170mm**

Modell Design "Axor Citterio M" Einhebel Waschtischmischer für Waschschüsseln (WTArm  
fWS),  
- Keramikmischsystem,  
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,  
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG),  
- SoftPEX Schläuche,  
- für Durchlauferhitzer geeignet,  
z.B. Axor Citterio M Einhebel Waschtischmischer für Waschschüssel 34120 von hansgrohe oder  
Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG76 + Axor Citterio M Einhebel WTArm fWS 170mm**

Modell Design "Axor Citterio M" Einhebel Waschtischmischer für Waschschüsseln (WTArm  
fWS),  
- Keramikmischsystem,  
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,  
- SoftPEX Schläuche,  
- für Durchlauferhitzer geeignet,  
z.B. Axor Citterio M Einhebel Waschtischmischer für Waschschüssel 34127 von hansgrohe oder  
Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG77 + Axor Citterio M Einh.WTArm UP Platte kurz 167mm**

Modell Design "Axor Citterio M" Einhebel Waschtischmischer (Einh.WTArm), Unterputz (UP), mit  
Platte und kurzem Auslauf (kurz), Wandmontage,  
- Keramikmischsystem,  
- mit Hebelgriff,  
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,

- unverschließbares Siebventil,  
- für Durchlauferhitzer geeignet,  
z.B. Axor Citterio M Einhebel Waschtischmischer UP 34112 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG78 + Axor Citterio M Einh.WTArm UP mRos. kurz 167mm**

Modell Design "Axor Citterio M" Einhebel Waschtischmischer (Einh.WTArm), Unterputz (UP), mit Rosette (mRos) und kurzem Auslauf (kurz), Wandmontage,  
- Keramikmischsystem,  
- mit Hebelgriff,  
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,  
- unverschließbares Siebventil,  
- für Durchlauferhitzer geeignet,  
z.B. Axor Citterio M Einhebel Waschtischmischer UP 34113 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG79 + Axor Citterio M Einh.WTArm UP Platte lang 167mm**

Modell Design "Axor Citterio M" Einhebel Waschtischmischer (Einh.WTArm), Unterputz (UP), mit Platte und langem Auslauf (lang), Wandmontage,  
- Keramikmischsystem,  
- mit Hebelgriff,  
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,  
- unverschließbares Siebventil,  
- für Durchlauferhitzer geeignet,  
z.B. Axor Citterio M Einhebel Waschtischmischer UP 34115 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG80 + Axor Citterio M Einh.WTArm UP mRos. lang 167mm**

Modell Design "Axor Citterio M" Einhebel Waschtischmischer (Einh.WTArm), Unterputz (UP), mit Rosette (mRos) und langem Auslauf (lang), Wandmontage,  
- Keramikmischsystem,  
- mit Hebelgriff,  
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,  
- unverschließbares Siebventil,  
- für Durchlauferhitzer geeignet,  
z.B. Axor Citterio M Einhebel Waschtischmischer UP 34116 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG81 + Modell Design "Axor Citterio M" 3-Loch Waschtischarmatur, DN15,**

- Keramikventile heiß/kalt 90°
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- für Durchlauferhitzer geeignet
- mit Anschlussschläuchen.

Zur freien Positionierung von Auslauf / Griffen Schlauchverlängerungsset 3-Loch (# 38959000) in eigener Position.

**63CG81A + Axor Citterio M 3-Loch Waschtischarmatur Sterngriff/Rosetten**

- mit Keramikventilen heiß/kalt 180°
- mit Sterngriffen und Rosetten

z.B. Axor Citterio M 3-Loch Waschtischarmatur 34135000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG81B + Axor Citterio M 3-Loch Waschtischarmatur mit Platte**

- mit Platte

z.B. Axor Citterio M 3-Loch Waschtischarmatur 34134000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG81C + Axor Citterio M 3-Loch Waschtischarmatur mit Rosetten**

- mit Rosetten

z.B. Axor Citterio M 3-Loch Waschtischarmatur 34133000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG82 + Modell Design "Axor Citterio M" 3-Loch Waschtischarmatur (WTArm) Unterputz (UP), DN15,**

- Keramikventile heiß/kalt 90°
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- unverschleißbares Siebventil
- für Durchlauferhitzer geeignet.

Dazu passender Grundkörper (# 10303180) in eigener Position.

**63CG82A + Axor Citterio M 3-Loch WTArm UP 166mm Sterngriff/Rosetten**

- mit Keramikventilen heiß/kalt 180°
- mit Sterngriffen und Rosetten

z.B. Axor Citterio M 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz 34215000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG82B + Axor Citterio M 3-Loch WTArm UP 166mm mit Platte**

- mit Platte

z.B. Axor Citterio M 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz 34314000 von hansgrohe oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG82C + Axor Citterio M 3-Loch WTArm UP 166mm mit Rosetten**

- mit Rosetten

z.B. Axor Citterio M 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz 34313000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG82D + Axor Citterio M 3-Loch WTArm UP 226mm Sterngriff/Rosetten**

- mit Keramikventilen heiß/kalt 180°
- mit Sterngriffen und Rosetten

z.B. Axor Citterio M 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz 34217000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG82E + Axor Citterio M 3-Loch WTArm UP 226mm mit Platte**

- mit Platte

z.B. Axor Citterio M 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz 34316000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG82F + Axor Citterio M 3-Loch WTArm UP 226mm mit Rosetten**

- mit Rosetten

z.B. Axor Citterio M 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz 34315000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG84 + Modell Design "Axor Citterio M" 2-Loch Waschtischmischer, DN15,**

- Keramikmischsystem
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Temperaturbegrenzung individuell einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- mit Anschlussschläuchen.

Zur freien Positionierung von Auslauf / Griffen Schlauchverlängerungsset 2-Loch (# 38960000) in eigener Position.

**63CG84A + Axor Citterio M 2-Loch Waschtischmischer AbIG**

z.B. Axor Citterio M 2-Loch Waschtischmischer 34132000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG87 + Axor Citterio M Einhebel BidetArm AbIG 116mm**

Modell Design "Axor Citterio M" Einhebel Bidetmischer (BidetArm),

- Kugelgelenk-Luftsprudler,
- Keramikmischsystem,
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG),
- QuickClean Luftsprudler,
- für Durchlauferhitzer geeignet,

z.B. Axor Citterio M Einhebel Bidetmischer 34210 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG88 + Axor Citterio M 3L-BidetArm AbIG mRosetten**

Modell Design "Axor Citterio M" 3-Loch Bidetarmatur (3L-BidetArm), mit Rosetten,

- Kugelgelenk-Luftsprudler,
- Keramikventile heiß/kalt,
- mit Hebelgriff,
- Durchflussbegrenzer 7 l/min,
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG),
- für Durchlauferhitzer geeignet,

z.B. Axor Citterio M 3-Loch Bidetarmatur 34213 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG89 + Axor Citterio M Einhebel WABRArm AP**

Modell Design "Axor Citterio M" Einhebel Wannenmischer (WABRArm), Aufputz (AP),

- Keramikmischsystem,
- Durchflussbegrenzer 22 l/min,
- Stichmaß 150+/-16mm,
- Rückflussverhinderer,
- automatische Rückstellung Wanne/Brause,
- Schlauchanschluss DN15,
- für Durchlauferhitzer geeignet,

z.B. Axor Citterio M Einhebel Wannenmischer AP 34420 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG90 + Modell Design "Axor Citterio M" Einhebel-Wannenmischer Unterputz (UP), DN15,**

- Fertigtset bestehend aus: Metallrosette, Griff , Hülse, Umsteller, Installationseinheit,

- Funktionsblock
- für Durchlauferhitzer geeignet.

Dazu passender Grundkörper iBox universal (# 01800180) in eigener Position.

**63CG90A + Axor Citterio M Einhebel-Wannenmischer UP**

z.B. Axor Citterio M Einhebel-Wannenmischer Unterputz 34425000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG90B + Axor Citterio M Einhebel-Wannenmischer UP EN1717**

- mit integrierter Sicherheitskombination nach EN1717

z.B. Axor Citterio M Einhebel-Wannenmischer Unterputz 34427000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG91 + Modell Design "Axor Citterio M" Wanneneinlauf, DN20,**  
- Durchflussmenge bis 25l/min,  
z.B. Axor Citterio M Wanneneinlauf 34410 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CG91A + Axor Citterio M Wanneneinlauf 180mm**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG92 + Axor Citterio M Einhebel BrausenArm AP**

Modell Design "Axor Citterio M" Einhebel Brausenmischer (BrausenArm), Aufputz (AP),  
- Keramikmischsystem,  
- Durchflussbegrenzer 22 l/min,  
- Stichmaß 150+/-16mm,  
- Rückflussverhinderer,  
- Schlauchanschluss DN15,  
- für Durchlauferhitzer geeignet,

z.B. Axor Citterio M Einhebel Brausenmischer AP 34620 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CG93 + Axor Citterio M Einhebel BrausenArm UP**

Modell Design "Axor Citterio M" Einhebel Brausenmischer (WABRArm), Unterputz (UP),  
- Keramikmischsystem,  
- Fertigeset bestehend aus: Rosette, Griff, Hülse, Funktionsblock,

- für Durchlauferhitzer geeignet,  
z.B. Axor Citterio M Einhebel Brausenmischer UP 34625 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CG94 + Modell-Design "Axor Citterio" Standventil, DN15,
- Keramikventil
  - Durchflussbegrenzer 5 l/min
  - für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CG94A + Axor Citterio Standventil**

z.B. Axor Citterio Standventil 34130000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH + Badarmaturen VI (hansgrohe)**

Version: 2018

1.. Schallschutz:

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Armaturen gemäß Armaturengruppe I nach DIN 4109.

2. Reinigungsfunktion QuickClean:

Armaturen mit QuickClean Reinigungsfunktion sind mit einem Strahlscheibenreinigungssystem ausgestattet.

3. Farbe der Oberfläche:

Die Farbe der Oberfläche von Armaturen ist, wenn nicht anders angegeben, chrom.

4. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges", die Ausladung (z.B. 146mm) und, falls keine Panzerschläuche verwendet werden, die Art der Anschlüsse (z.B. 3/8 für Anschlüsse mit Überwurfmutter oder z.B. PEX für SoftPEX Schläuche). Bei Armaturen und Accessoires mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Farbe angegeben (z.B. chrom/gold oder chrom/go für chrom/gold-optik).

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 63CH01 + Modell Design "PuraVida" Einhebel Waschtischmischer 110 (WTArm110),

- ComfortZone 110
- verstellbarer Strahlformer mit QuickClean
- Push-Open Ablaufventil G 1 1/4 (PushO)
- Joystick-Kartusche
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- Anschluss-Schläuche G 3/8
- für Durchlauferhitzer geeignet.

- 63CH01A + PuraVida Einhebel-WTArm110 PushO 113mm pure chrome**  
z.B. PuraVida Einhebel Waschtischmischer 110 - 15070000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CH01B + PuraVida Einhebel-WTArm110 PushO 113mm white chrome**  
z.B. PuraVida Einhebel Waschtischmischer 110 - 15070400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CH02 + Modell Design "PuraVida" Einhebel Waschtischmischer (WTArm),**
- ComfortZone 100
  - verstellbarer Strahlformer, mit QuickClean
  - Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (Ablg)
  - Joystick-Kartusche
  - Durchflussbegrenzer 5 l/min
  - Anschluss-Schläuche G 3/8
  - für Durchlüfterhitzer geeignet.
- 63CH02A + PuraVida Einhebel-WTArm110 Ablg 113mm pure chrome**  
z.B. PuraVida Einhebel Waschtischmischer 110 - 15074000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CH02B + PuraVida Einhebel-WTArm110 Ablg 113mm white chrome**  
z.B. PuraVida Einhebel Waschtischmischer 110 - 15074400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CH03 + Modell Design "PuraVida" Einhebel Waschtischmischer 240 (Eh.WTArm240) für  
Waschschüsseln,**
- ComfortZone 240
  - verstellbarer Strahlformer, mit QuickCleaner
  - Joystick-Kartusche
  - Durchflussbegrenzer 5 l/min
  - Push-Open Ablaufventil G 1 1/4 (PushO)
  - Anschluss-Schläuche G 3/8
  - für Durchläuferhitzer geeignet.

**63CH03A + PuraVida Eh.WTArm240 WS900 PushO 178mm pure chrome**

- Für Waschschüssel mit 900 mm Anschluss-Schläuchen (WS900)
- z.B. PuraVida Einhebel Waschtischmischer 15072000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH03B + PuraVida Eh.WTArm240 WS900 PushO 178mm white chrome**

- Für Waschschüssel mit 900 mm Anschluss-Schläuchen (WS900)
- z.B. PuraVida Einhebel Waschtischmischer 15072400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH03C + PuraVida Eh.WTArm240 WS600 PushO 178mm pure chrome**

- Für Waschschüssel mit 600 mm Anschluss-Schläuchen (WS600)
- z.B. PuraVida Einhebel Waschtischmischer 240 - 15066000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH03D + PuraVida Eh.WTArm240 WS600 PushO 178mm white chrome**

- Für Waschschüssel mit 600 mm Anschluss-Schläuchen (WS600)
- z.B. PuraVida Einhebel Waschtischmischer 240 - 15066400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH04 + Modell Design "PuraVida" 3-Loch Waschtischarmatur 100 (WTArm100),**

- verstellbarer Strahlformer, mit QuickClean
- Keramikventile kalt/heiß 90°
- Festauslauf
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- Push-Open Ablaufventil G 1 1/4 (PushO)
- Anschluss-Schläuche G 3/8
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CH04A + PuraVida 3-Loch-WTArm100 PushO 102mm pure chrome**

- z.B. PuraVida 3-Loch Waschtischarmatur 100 - 15073000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH04B + PuraVida 3-Loch-WTArm PushO 102mm white chrome**

z.B. PuraVida 3-Loch Waschtischarmatur 100 - 15073400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH05 + Modell Design "PuraVida" Einhebel Waschtischmischer 100 (WTArm100) für Handwaschbecken,**

- ComfortZone 100
- verstellbarer Strahlformer mit QuickClean
- Joystick-Kartusche
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- Push-Open Ablaufventil G 1 1/4 (PushO)
- Anschluss-Schläuche G 3/8
- für Durchluferhitzer geeignet.

**63CH05A + PuraVida Einhebel-WTArm100 PushO 102mm pure chrome**

z.B. PuraVida Einhebel Waschtischmischer 100 - 15075000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH05B + PuraVida Einhebel-WTArm100 PushO 102mm white chrome**

z.B. PuraVida Einhebel Waschtischmischer 100 - 15075400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH06 + Modell Design "PuraVida" Einhebel Waschtischmischer 200 (WTArm200),**

- ComfortZone 200
- verstellbarer Strahlformer mit QuickClean
- Joystick-Kartusche
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- Push-Open Ablaufventil G 1 1/4 (PushO)
- Anschluss-Schläuche G 3/8.

**63CH06A + PuraVida Einhebel-WTArm200 PushO 132mm pure chrome**

z.B. PuraVida Einhebel Waschtischmischer 200 - 15081000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH06B + PuraVida Einhebel-WTArm200 PushO 132mm white chrome**

z.B. PuraVida Einhebel Waschtischmischer 200 - 15081400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CH07 + Modell Design "PuraVida" Einhebel Waschtischmischer (WTArm) Unterputz mit Auslauf,  
• Wandmontage  
• Joystick-Kartusche  
• verstellbarer Strahlformer mit QuickClean  
• Durchflussbegrenzer 5 l/min  
• unverschließbares Waschtischventil.  
Dazu passender Grundkörper (# 13622180) und Verlängerungsset 25 mm (# 31971000) in eigener Position.
- 63CH07A + PuraVida Einhebel-WTArm Unterputz 165mm pure chrome**  
• Auslauf 165 mm  
z.B. PuraVida Einhebel Waschtischmischer Unterputz 15084000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CH07B + PuraVida Einhebel-WTArm Unterputz 165mm white chrome**  
• Auslauf 165 mm  
z.B. PuraVida Einhebel Waschtischmischer Unterputz 15084400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CH07C + PuraVida Einhebel-WTArm Unterputz 225mm pure chrome**  
• Auslauf 225 mm  
z.B. PuraVida Einhebel Waschtischmischer Unterputz 15085000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CH07D + PuraVida Einhebel-WTArm Unterputz 225mm white chrome**  
• Auslauf 225 mm  
z.B. PuraVida Einhebel Waschtischmischer Unterputz 15085400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CH08 + Modell Design "PuraVida" Elektronik-Waschtischmischer (WTArm), mit Temperaturregulierung (TempR) und Batteriebetrieb (Batt),  
• Infrarot Näherungselektronik  
• Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen)  
• diebstahlsicherer Luftsprudler  
• manueller Wasserstopp zur Beckenreinigung

- Temperatur einstellbar über seitlichen Mischhebel
- automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- Heißwassersperre einstellbar
- mit zwei Eckventilen DN15 mit Feinfilter (# 13904000) zum Schutz gegen Schmutzeinspülungen
- Filtereinsatz entnehmbar und reinigbar
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- Batteriebetrieb 6V
- Batteriestandsanzeige
- Rückflussverhinderer
- Funktion kann bei Waschtischen mit Erhöhung oder sehr breitem Waschtischrand (> 75mm) eingeschränkt sein
- Anschluss-Schläuche G 3/8.

**63CH08A + PuraVida Elektronik-WTArm TempR Batt 129mm pure chrome**

Pure chrome, z.B. PuraVida Elektronik-Waschtischmischer 15170000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH08B + PuraVida Elektronik-WTArm TempR Batt 129mm white chrome**

z.B. PuraVida Elektronik-Waschtischmischer 15170400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH09 + Modell Design "PuraVida" Elektronik-Waschtischmischer (Eltn-WTArm), Batteriebetrieb (Batt),**

- Infrarot Näherungselektronik
- Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen)
- diebstahlsicherer Luftsprudler
- manueller Wasserstopp zur Beckenreinigung
- Temperatur voreinstellbar
- automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- Heißwassersperre einstellbar
- mit zwei Eckventilen DN15 mit Feinfilter (# 13904000) zum Schutz gegen Schmutzeinspülungen
- Filtereinsatz entnehmbar und reinigbar
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- Batteriebetrieb 6V
- Batteriestandsanzeige
- Rückflussverhinderer
- Funktion kann bei Waschtischen mit Erhöhung oder sehr breitem Waschtischrand (> 75mm) eingeschränkt sein
- Anschluss-Schläuche G 3/8.

**63CH09A + PuraVida Elektronik-WTArm Batt 129mm pure chrome**

z.B. PuraVida Elektronik Waschtischmischer 15171000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH09B + PuraVida Elektronik-WTArm Batt 129mm white chrome**

z.B. PuraVida Elektronik-Waschtismischer 15171400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH10 + Modell Design "PuraVida" Elektronik-Waschtismischer (WTArm), mit Temperaturregulierung (TempR) und Netzanschluss 230V (Netz),**

- Infrarot Näherungselektronik
- Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen)
- diebstahlsicherer Luftsprudler
- manueller Wasserstopp zur Beckenreinigung
- Temperatur einstellbar über seitlichen Mischhebel
- automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- Heißwassersperre einstellbar
- mit zwei Eckventilen DN15 mit Feinfilter (# 13904000) zum Schutz gegen Schmutzeinspülungen
- Filtereinsatz entnehmbar und reinigbar
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- Rückflussverhinderer
- Funktion kann bei Waschtischen mit Erhöhung oder sehr breitem Waschtischrand (> 75mm) eingeschränkt sein
- Anschluss-Schläuche G 3/8.

**63CH10A + PuraVida Elektronik-WTArm TempR Netz 129mm pure chrome**

z.B. PuraVida Elektronik-Waschtismischer 15172000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH10B + PuraVida Elektronik-WTArm TempR Netz 129mm white chrome**

z.B. PuraVida Elektronik-Waschtismischer 15172400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH11 + Modell Design "PuraVida" Elektronik-Waschtismischer (Eltn-WTArm) mit Netzanschluss 230V (Netz),**

- Infrarot Näherungselektronik
- Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen)
- diebstahlsicherer Luftsprudler
- manueller Wasserstopp zur Beckenreinigung
- Temperatur voreinstellbar
- automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- Heißwassersperre einstellbar
- mit zwei Eckventilen DN15 mit Feinfilter (# 13904000) zum Schutz gegen Schmutzeinspülungen
- Filtereinsatz entnehmbar und reinigbar
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- Rückflussverhinderer

- Funktion kann bei Waschtischen mit Erhöhung oder sehr breitem Waschtischrand (> 75mm) eingeschränkt sein
- Anschluss-Schläuche G 3/8.

**63CH11A + PuraVida Elektronik-WTArm Netz 129mm pure chrome**

z.B. PuraVida Elektronik Waschtischmischer 15173000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH11B + PuraVida Elektronik-WTArm Netz 129mm white chrome**

z.B. PuraVida Elektronik Waschtischmischer 15173400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH12 + Modell Design "PuraVida" Standventil 100,**

- ComfortZone 100
- nur für Kaltwasser
- ohne Ablaufgarnitur
- verstellbarer Strahlformer, mit QuickClean
- Joystick-Kartusche
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- Anschluss-Schlauch G 3/8.

**63CH12A + PuraVida Standventil 100 - 102mm pure chrome**

z.B. PuraVida Standventil 100 - 15132000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH12B + PuraVida Standventil 100 - 102mm white chrome**

z.B. PuraVida Standventil 100 - 15132400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH13 + Modell Design "PuraVida" Einhebel Bidetmischer,**

- Joystick-Kartusche
- Durchflussbegrenzer 7 l/min
- Kugelgelenk-Strahlformer
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (Ablg)
- Anschluss-Schläuche G 3/8.

**63CH13A + PuraVida Einhebel-Bidetmischer Ablg 106mm pure chrome**  
z.B. PuraVida Einhebel Bidetmischer 15270000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH13B + PuraVida Einhebel-Bidetmischer Ablg 106mm white chrome**  
z.B. PuraVida Einhebel Bidetmischer 15270400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH14 + Modell Design "PuraVida" Einhebel Wannenmischer Aufputz (WABRArm),**  
• Joystick-Kartusche  
• Stichmaß 150+/-12 mm, wandbündig  
• Rückflussverhinderer  
• automatische Rückstellung Wanne/Brause  
• Schlauchanschluss DN15  
• Schalldämpfer  
• Durchflussmenge ca. 20 l/min.

**63CH14A + PuraVida Einhebel-WABRArm 117mm pure chrome**  
z.B. PuraVida Einhebel Wannenmischer 15472000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH14B + PuraVida Einhebel-WABRArm 117mm white chrome**  
z.B. PuraVida Einhebel Wannenmischer 15472400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH15 + Modell Design "PuraVida" Einhebel Wannenmischer (WABRArm fBodM),**  
• Joystick-Kartusche  
• Rückflussverhinderer  
• automatische Rückstellung Wanne/Brause  
• Durchflussmenge ca. 20 l/min  
• mit PuraVida Handbrause 1jet, Brauseschlauch 1,25 m und Umsteller.

**63CH15A + PuraVida Einhebel-WABRArm fBodM 186mm pure chrome**  
z.B. PuraVida Einhebel Wannenmischer 15473000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH15B** + **PuraVida Einhebel-WABRArm fBodM 186mm white chrome**  
z.B. PuraVida Einhebel Wannenmischer 15473400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH16** + **Modell Design "PuraVida" Einhebel Wannenmischer Unterputz (UP), Grundkörper (ibox) in eigener Position,**  

- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Umsteller, Funktionsblock
- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzung einstellbar.

**63CH16A** + **PuraVida Einhebel-Wannenmischer UP pure chrome**  

- Mit automatischer Rückstellung Wanne/Brause

z.B. PuraVida Einhebel Wannenmischer Unterputz 15445000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH16B** + **PuraVida Einhebel-Wannenmischer UP white chrome**  

- Mit automatischer Rückstellung Wanne/Brause

z.B. PuraVida Einhebel Wannenmischer Unterputz 15445400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH16C** + **PuraVida Einhebel-Wannenmischer UP EN1717 pure chrome**  

- Mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717

z.B. PuraVida Einhebel Wannenmischer Unterputz 15447000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH16D** + **PuraVida Einhebel-Wannenmischer UP EN1717 white chrome**  

- Mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717

z.B. PuraVida Einhebel Wannenmischer Unterputz 15447400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CH17 + Modell Design "PuraVida" Einhebel Brausenmischer Aufputz (AP),
- Joystick-Kartusche
  - Stichmaß 150+/-12 mm, wandbündig
  - Rückflussverhinderer
  - Durchflussmenge ca. 20 l/min
  - Schlauchanschluss DN15
  - Schalldämpfer.
- 63CH17A + **PuraVida Einhebel-Brausenmischer AP pure chrome**  
z.B. PuraVida Einhebel Brausenmischer 15672000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CH17B + **PuraVida Einhebel-Brausenmischer AP white chrome**  
z.B. PuraVida Einhebel Brausenmischer 15672400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CH18 + Modell Design "PuraVida" Einhebel Brausenmischer Unterputz (UP), Grundkörper (ibox) in eigener Position,
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock
  - Keramikmischsystem
  - Boltic Griffverriegelung
  - Temperaturbegrenzung einstellbar.
- 63CH18A + **PuraVida Einhebel-Brausenmischer UP pure chrome**  
z.B. PuraVida Einhebel Brausenmischer 15665000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CH18B + **PuraVida Einhebel-Brausenmischer UP white chrome**  
z.B. PuraVida Einhebel Brausenmischer 15665400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CH19 + Modell Design "PuraVida" Wanneneinlauf, DN20,
- Ausladung 196 mm
  - Durchflussmenge max. 25 l/min.

- 63CH19A** + **PuraVida Wanneneinlauf DN20 196mm pure chrome**  
z.B. PuraVida Wanneneinlauf DN20 15412000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CH19B** + **PuraVida Wanneneinlauf DN20 196mm white chrome**  
z.B. PuraVida Wanneneinlauf DN20 15412400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CH20** + **Modell Design "PuraVida" 3-Loch Wannенrandarmatur,**  
• Fertigset bestehend aus: Griffen, Rosetten, Wanneneinlauf.  
Dazu passendes Grundset (# 13233180) in eigener Position.
- 63CH20A** + **PuraVida 3-Loch Wannенrandarmatur pure chrome**  
z.B. PuraVida 3-Loch Wannенrandarmatur 15448000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CH20B** + **PuraVida 3-Loch Wannенrandarmatur white chrome**  
z.B. PuraVida 3-Loch Wannенrandarmatur 15448400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CH21** + **Modell Design "PuraVida" 3-Loch Wannенrand Einhebelmischer,**  
• Fertigset bestehend aus: Griff, Rosetten, Wanneneinlauf, Handbrause (# 28558xx0),  
Keramikmischsystem, Rückflussverhinderer  
• Auszugslänge Handbrause 1,10 m.  
Dazu passender Grundkörper (# 13437180) in eigener Position.
- 63CH21A** + **PuraVida 3-Loch Wannенrand Einhebelmischer pure chrome**  
z.B. PuraVida 3-Loch Wannенrand Einhebelmischer 15432000 von hansgrohe oder  
Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CH21B + PuraVida 3-Loch Wannenrand Einhebelmischer white chrome**  
z.B. PuraVida 3-Loch Wannenrand Einhebelmischer 15432400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CH22 + Modell Design "PuraVida" 4-Loch Wannenrandarmatur,**  
• Fertigset bestehend aus: Griffen, Rosetten, Wanneneinlauf, Handbrause (# 28558xx0), Keramik Ventile heiß/kalt, Rückflussverhinderer  
• Auszugslänge Handbrause 1,10 m.  
Dazu passender Grundkörper (# 13444180) in eigener Position.
- 63CH22A + PuraVida 4-Loch Wannenrandarmatur pure chrome**  
z.B. PuraVida 4-Loch Wannenrandarmatur 15446000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CH22B + PuraVida 4-Loch Wannenrandarmatur white chrome**  
z.B. PuraVida 4-Loch Wannenrandarmatur 15446400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CH23 + Modell Design "PuraVida" 2-Loch Wannenrandthermostat,**  
• Fertigset bestehend aus: Ventilgriffen, Thermostat, Rosetten, Ventigriff Ab-/Umstellventil  
• für entfernt liegenden Wanneneinlauf.  
Dazu passender Grundkörper (# 13550180) in eigener Position.
- 63CH23A + PuraVida 2-Loch Wannenrandthermostat pure chrome**  
z.B. PuraVida 2-Loch Wannenrandthermostat 15474000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CH23B + PuraVida 2-Loch Wannenrandthermostat white chrome**  
z.B. PuraVida 2-Loch Wannenrandthermostat 15474400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CH24 + iControl Absperr- und Umstellventil Unterputz (UP), DN20 für PuraVida, geeignet zur Montage auf Grundkörper,**  
• Fertigset bestehend aus: Griffen, Hülsen, Rosette, Funktionsblock

- Absperr- und Umstellventil zur Steuerung von zwei Verbrauchern, einzeln und parallel; integriertes Absperrventil zur Steuerung eines dritten Verbrauchers
- alle 3 Zapfstellen können gleichzeitig in Betrieb genommen werden
- 1 Eingang, 3 Ausgänge.

Dazu passende:

- Grundkörper iBox universal (# 01800180)
- Verlängerungsrosette (# 15597000)
- Grundkörper Verlängerung 25mm (# 13595000)

in eigener Position.

**63CH24A + iControl Absperr- und Umstellventil UP DN20 pure chrome**

z.B. iControl Absperr- und Umstellventil UP DN20 15777000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH24B + iControl Absperr- und Umstellventil UP DN20 white chrome**

z.B. iControl Absperr- und Umstellventil UP DN20 15777400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH25 + iControl Absperr- und Umstellventil Unterputz (UP), DN20, geeignet zur Montage auf Grundkörper,**

- Fertigset bestehend aus: Griffen, Hülsen, Rosette, Funktionsblock
- Absperr- und Umstellventil zur Steuerung von zwei Verbrauchern, einzeln und parallel; integriertes Absperrventil zur Steuerung eines dritten Verbrauchers
- alle 3 Zapfstellen können gleichzeitig in Betrieb genommen werden
- 1 Eingang, 3 Ausgänge.

Dazu passende:

- Grundkörper iBox universal (# 01800180)
- Verlängerungsrosette Ø150 mm (# 13597000)
- iControl Spülplatte (# 15956000)

in eigener Position.

**63CH25A + iControl Absperr- und Umstellventil UP DN20**

z.B. iControl Absperr- und Umstellventil UP DN20 31958000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH26 + Modell Design "Metris" Einhebel Waschtischmischer 100 (WTArm100), DN15,**

- Comfort Zone 100 mm
- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- QuickClean Luftsprudler
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (Ablg)
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CH26A + Metris Einhebel-WTArm100 Ablg 89mm**

z.B. Metris Einhebel Waschtischmischer 100 - 31088000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH27 + Modell Design "Metris" Einhebel Waschtischmischer 110 (WTArm110), DN15,**

- Comfort Zone 110 mm
- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- QuickClean Luftsprudler
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CH27A + Metris Einhebel-WTArm110 Ablg 116mm**

• mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (Ablg)  
z.B. Metris Einhebel Waschtischmischer 110 - 31080000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH27B + Metris Einhebel-WTArm110 Ablg 116mm (Mittelstellung)**

• Kaltwasser in Mittelstellung  
• mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (Ablg)  
z.B. Metris Einhebel Waschtischmischer 110 - 31121000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH27C + Metris Einhebel-WTArm110 116mm**

z.B. Metris Einhebel Waschtischmischer 110 - 31084000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH28 + Modell Design "Metris" Einhebel Waschtischmischer 110 (WTArm110), DN15, für offene Heißwasserbereiter (E),**

- Comfort Zone 110 mm
- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (Ablg).

**63CH28A + Metris Einhebel-WTArm110 Ablg 116mm E**

z.B. Metris Einhebel Waschtischmischer 110 31074000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH29 + Modell Design "Metris" Einhebel Waschtischmischer 200 für flache Waschsüsseln (WTArm200 WS), DN15,**

- Comfort Zone 200 mm
- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- QuickClean Luftsprudler
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CH29A + Metris Einhebel-WTArm200 WS Ablg 141mm**

- mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (Ablg)

z.B. Metris Einhebel Waschtischmischer 200 für Waschsüsseln 31183000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH29B + Metris Einhebel-WTArm200 WS 141mm**

- ohne Ablaufgarnitur

z.B. Metris Einhebel Waschtischmischer 200 für Waschsüsseln 31185000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH30 + Modell Design "Metris" Einhebel Waschtischmischer 230 (WTArm230), DN15,**

- Comfort Zone 230 mm
- schwenkbarer Auslauf
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- QuickClean Luftsprudler
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CH30A + Metris Einhebel-WTArm230 Ablg 159mm**

- mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (Ablg)

z.B. Metris Einhebel Waschtischmischer 230 - 31087000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH30B + Metris Einhebel-WTArm230 PushO 159mm**

- mit PushOpen Ablaufgarnitur G 1 1/4 (PushO)

z.B. Metris Einhebel Waschtischmischer 230 - 31187000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH31 + Modell Design "Metris" Einhebel Waschtischmischer 230 (WTArm230), DN15,**

- Comfort Zone 230 mm
- schwenkbarer Auslauf
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- QuickClean Luftsprudler
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CH31A + Metris Einhebel-WTArm230 159mm**

z.B. Metris Einhebel Waschtischmischer 230 - 31081000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH32 + Modell Design "Metris" Einhebel Waschtischmischer 260 für Waschschüsseln (WTArm260 WS), DN15,**

- Comfort Zone 260 mm
- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- QuickClean Luftsprudler
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CH32A + Metris Einhebel-WTArm260 WS Ablg 197mm**

- mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (Ablg)

z.B. Metris Einhebel Waschtischmischer für Waschschüsseln 260 31082000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH32B + Metris Einhebel-WTArm260 WS 197mm**

- ohne Ablaufgarnitur

z.B. Metris Einhebel Waschtischmischer für Waschschüsseln 260 31184000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CH33 + Modell Design "Metris" 3-Loch Waschtischarmatur 100 (WTArm100), DN15,  
• Comfort Zone 100 mm  
• Seitenventile kalt/warm 90°  
• Festauslauf  
• Durchflussbegrenzer 5 l/min  
• QuickClean Luftsprudler  
• Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (Ablg)  
• für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CH33A + Metris 3-Loch-WTArm100 Ablg 116mm**  
z.B. Metris 3-Loch Waschtischarmatur 100 - 31083000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CH34 + Modell Design "Metris" Einhebel Waschtischmischer Unterputz mit Auslauf (WTArm UP), DN15,  
Grundkörper in eigener Position,  
• Keramikmischsystem  
• Durchflussbegrenzer 5 l/min  
• für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CH34A + Metris Einhebel-WTArm UP 165mm**  
Auslauf 165 mm, z.B. Metris Einhebel Waschtischmischer Unterputz 31085000 von hansgrohe  
oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH34B + Metris Einhebel-WTArm UP 225mm**  
Auslauf 225 mm, z.B. Metris Einhebel Waschtischmischer Unterputz 31086000 von hansgrohe  
oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CH35 + Modell Design "Metris" Standventil 100, DN15,  
• Comfort Zone 100 mm  
• 90° Keramik-Absperrventil  
• Durchflussbegrenzer 5 l/min  
• QuickClean Luftsprudler.

**63CH35A + Metris Standventil 100 102mm**  
z.B. Metris Standventil 100 - 31166000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CH36 + Modell Design "Metris" Einhebel-Bidetmischer, DN15,  
• Keramikmischsystem

- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Durchflussbegrenzer 7 l/min
- QuickClean Luftsprudler mit Kugelgelenk
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (Ablg).

**63CH36A + Metris Einhebel Bidetmischer Ablg 125mm**

z.B. Metris Einhebel-Bidetmischer 31280000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH37 + Modell Design "Metris" Einhebel-Wannenmischer (WABRArm), DN15, für Aufputz-Montage (AP),**

- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- QuickClean Luftsprudler
- Durchflussmenge 22 l/min
- automatische Rückstellung Wanne/Brause
- Stichmaß 150+/-12 mm
- S-Anschlüsse mit Schalldämpfer.

**63CH37A + Metris Einhebel-WABRArm AP 181mm**

z.B. Metris Einhebel-Wannenmischer Aufputz 31480000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH38 + Modell Design "Metris" Einhebel-Wannenmischer (WABRArm), DN15, für Unterputz-Montage, Grundkörper (ibox) in eigener Position,**

- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Umsteller, Funktionsblock
- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- automatische Rückstellung Wanne/Brause.

**63CH38A + Metris Einhebel-WABRArm Unterputz**

z.B. Metris Einhebel-Wannenmischer Unterputz 31493000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH38B + Metris Einhebel-WABRArm Unterputz EN1717**

- Mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717

z.B. Metris Einhebel-Wannenmischer Unterputz 31487000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CH39 + Modell Design "Metris" Wanneneinlauf, DN20,  
• Durchflussmenge 25 l/min.

**63CH39A + Metris Wanneneinlauf 165 mm**

z.B. Metris Wanneneinlauf 31494000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CH40 + Modell Design "Metris" Einhebel-Brausenmischer, DN15, für Aufputz-Montage,

- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Rückflussverhinderer
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Durchflussmenge 22 l/min
- Stichmaß 150+/-12 mm
- S-Anschlüsse mit Schalldämpfer.

**63CH40A + Metris Einhebel-Brausenmischer Aufputz**

z.B. Metris Einhebel-Brausenmischer Aufputz 31680000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CH41 + Modell Design "Metris" Einhebel-Brausenmischer, DN15, für Unterputz-Montage, Grundkörper (ibox) in eigener Position,

- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock
- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzung einstellbar.

**63CH41A + Metris Einhebel-Brausenmischer Unterputz**

z.B. Metris Einhebel-Brausenmischer Unterputz 31685000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CH45 + Modell Design "Metris Classic" Einhebel Waschtischmischer (Einh-WTArm), DN15,

- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzung individuell einstellbar
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- QuickClean Luftsprudler
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CH45A + Metris Classic Einh-WTArm Ablg 113mm**

- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (Ablg).

z.B. Metris Classic Einhebel Waschtischmischer 31075000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH45C + Metris Classic Einh-WTArm 113mm**

z.B. Metris Classic Einhebel Waschtischmischer 31077000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH46 + Modell Design "Metris Classic" Einhebel Waschtischmischer für Waschsüsseln (Einh-WTArm fWS), DN15,**

- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzung individuell einstellbar
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- QuickClean Luftsprudler
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (Ablg)
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CH46A + Metris Classic Einh-WTArm fWS Ablg 191mm**

z.B. Metris Classic Einhebel Waschtischmischer für Waschsüsseln 31078000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH47 + Modell Design "Metris Classic" 3-Loch Waschtischarmatur (WTArm), DN15,**

- Keramikventile heiß/kalt 90°
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- QuickClean Luftsprudler
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (Ablg)
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CH47A + Metris Classic 3-Loch WTArm Ablg 113mm**

z.B. Metris Classic 3-Loch Waschtischarmatur 31073000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH48 + Modell Design "Metris Classic" Einhebel Waschtischmischer Unterputz mit Auslauf (WTArm UP), DN15, Grundkörper in eigener Position,**

- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung

- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CH48A + Metris Classic Einhebel-WTArm UP 165mm**

- Auslauf 165 mm.

z.B. Metris Classic Einhebel Waschtischmischer Unterputz 31000000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH48C + Metris Classic Einhebel-WTArm UP 225mm**

- Auslauf 225 mm.

z.B. Metris Classic Einhebel Waschtischmischer Unterputz 31003000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH49 + Modell Design "Metris Classic" Einhebel-Bidetmischer, DN15,**

- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzung individuell einstellbar
- Durchflussbegrenzer 7 l/min
- QuickClean Luftsprudler mit Kugelgelenk
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (Ablg).

**63CH49A + Metris Classic Einhebel Bidetarmatur Ablg 112mm**

z.B. Metris Classic Einhebel-Bidetmischer 31275000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH51 + Modell Design "Metris Classic" Einhebel-Wannenmischer (WABRArm), DN15, für Aufputz-Montage (AP),**

- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzung individuell einstellbar
- QuickClean Luftsprudler
- Durchflussmenge 22 l/min
- automatische Rückstellung Wanne/Brause
- Stichmaß 150+/-12 mm
- S-Anschlüsse mit Schalldämpfer.

**63CH51A + Metris Classic Einhebel-WABRArm AP 201mm**

z.B. Metris Classic Einhebel-Wannenmischer Aufputz 31478000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH52 + Modell Design "Metris Classic" Einhebel-Wannenmischer (WABRArm), DN15, für Unterputz-Montage, Grundkörper (ibox) in eigener Position,**

- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Umsteller, Funktionsblock
- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzung individuell einstellbar
- automatische Rückstellung Wanne/Brause.

**63CH52A + Metris Classic Einhebel-Wannenmischer Unterputz**

z.B. Metris Classic Einhebel-Wannenmischer Unterputz 31485000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH52B + Metris Classic Einhebel-Wannenmischer Unterputz EN1717**

- Mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717

z.B. Metris Classic Einhebel-Wannenmischer Unterputz 31486000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH53 + Modell Design "Metris Classic" Wanneneinlauf, DN20,**

- Durchflussmenge 25 l/min.

**63CH53A + Metris Classic Wanneneinlauf 147 mm**

z.B. Metris Classic Wanneneinlauf 13413000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH54 + Modell Design "Metris Classic" Einhebel-Brausenmischer, DN15, für Aufputz-Montage (AP),**

- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Rückflussverhinderer
- Temperaturbegrenzung individuell einstellbar
- Durchflussmenge 22 l/min
- Stichmaß 150+/-12 mm
- S-Anschlüsse mit Schalldämpfer.

**63CH54A + Metris Classic Einhebel-Brausenmischer AP**

z.B. Metris Classic Einhebel-Brausenmischer Aufputz 31672000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH55 + Modell Design "Metris Classic" Einhebel-Brausenmischer, DN15, für Unterputz-Montage, Grundkörper (ibox) in eigener Position,**

- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock
- Keramikmischsystem
- Boltic Griffverriegelung
- Temperaturbegrenzung individuell einstellbar.

**63CH55A + Metris Classic Einhebel-Brausenmischer UP**

z.B. Metris Classic Einhebel-Brausenmischer Unterputz 31676000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH58 + Modell Design "Axor Urquiola" Einhebel Waschtischmischer (Einh-WTArm), DN15,**

- Keramikmischsystem
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- QuickClean Antikalksystem
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Temperaturbegrenzung individuell einstellbar.

**63CH58A + Axor Urquiola Einh-WTArm Ablg 139mm**

- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (Ablg).

z.B. Axor Urquiola Einhebel Waschtischmischer 11020000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH58B + Axor Urquiola Einh-WTArm 139mm**

- Unverschleißbares Siebventil.

z.B. Axor Urquiola Einhebel Waschtischmischer 11021000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH59 + Modell Design "Axor Urquiola" Einhebel Waschtischmischer (Einh-WTArm), DN15, für Waschschrüssel (fWS),**

- Keramikmischsystem
- Durchflussbegrenzer 5 l/min

- QuickClean Antikalksystem
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Temperaturbegrenzung individuell einstellbar.

**63CH59A + Axor Urquiola Einh-WTArm fWS Sefenschale Ablg 198mm**

- mit Zahnputzbecher und Seifenschale
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (Ablg).

z.B. Axor Urquiola Einhebel Waschtischmischer für Waschschrüsseln 11023000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH59B + Axor Urquiola Einh-WTArm fWS Seifenschale 198mm**

- mit Zahnputzbecher und Seifenschale
- unverschließbares Siebventil.

z.B. Axor Urquiola Einhebel Waschtischmischer für Waschschrüsseln 11034000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH59C + Axor Urquiola Einh-WTArm fWS 198mm**

- unverschließbares Siebventil.

z.B. Axor Urquiola Einhebel Waschtischmischer für Waschschrüsseln 11035000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH60 + Modell Design "Axor Urquiola" Einhebel Waschtischmischer (Einh-WTArm), DN15, für Handwaschbecken,**

- Keramikmischsystem
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- QuickClean Antikalksystem
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (Ablg)
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Temperaturbegrenzung individuell einstellbar.

**63CH60A + Axor Urquiola Einh-WTArm Ablg 114mm**

z.B. Axor Urquiola Einhebel Waschtischmischer 11025000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH61 + Modell Design "Axor Urquiola" Einhebel Waschtischmischer (Einh-WTArm), DN15, für Wandmontage (Wand), Grundkörper in eigener Position,**

- Keramikmischsystem

- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- QuickClean Antikalksystem
- unverschleißbares Siebventil
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Temperaturbegrenzung individuell einstellbar.

**63CH61A + Axor Urquiola Einh-WTArm Wand 200mm**

z.B. Axor Urquiola Einhebel Waschtischmischer, Wandmontage 11026000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH62 + Modell Design "Axor Urquiola" Zweigriff-Waschtischarmatur (2-Griff-WTArm), DN15,**

- Keramikventile heiß/kalt 90°
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- QuickClean Luftsprudler
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CH62A + Axor Urquiola 2-Griff-WTArm Ablg 139mm**

- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (Ablg).

z.B. Axor Urquiola Zweigriff-Waschtischarmatur 11024000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH62B + Axor Urquiola 2-Griff-WTArm 139mm**

- Unverschleißbares Siebventil.

z.B. Axor Urquiola Zweigriff-Waschtischarmatur 11027000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH63 + Modell Design "Axor Urquiola" 3-Loch Waschtischarmatur (WTArm), DN15,**

- Keramikventile heiß/kalt 90°
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- QuickClean Antikalksystem
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- für Durchlauferhitzer geeignet
- mit Anschlussschläuchen.

**63CH63A + Axor Urquiola 3-Loch WTArm Ablg 139mm mit Platte**

Mit Platte, z.B. Axor Urquiola 3-Loch Waschtischarmatur 11040000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH63B + Axor Urquiola 3-Loch WTArm Ablg 139mm mit Rosetten**

Mit Rosetten, z.B. Axor Urquiola 3-Loch Waschtischarmatur 11041000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH64 + Modell Design "Axor Urquiola" 3-Loch Waschtischarmatur (WTArm) Unterputz, DN15, Grundkörper in eigener Position,**

- Fertigset für Wandmontage
- Keramikventile heiß/kalt 90°
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- QuickClean Antikalksystem
- unverschleißbares Siebventil
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CH64A + Axor Urquiola 3-Loch WTArm Unterputz 168mm**

z.B. Axor Urquiola 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz 11042000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH64B + Axor Urquiola 3-Loch WTArm Unterputz 228mm**

z.B. Axor Urquiola 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz 11043000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH65 + Modell Design "Axor Urquiola" Standventil, DN15,**

- Keramikventil 90°
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- QuickClean Antikalksystem.

**63CH65A + Axor Urquiola Standventil 114mm**

z.B. Axor Urquiola Standventil 11120000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH66 + Modell Design "Axor Urquiola" Einhebel-Bidetmischer, DN15,**

- Kugelgelenk-Luftsprudler
- Keramikmischsystem
- Durchflussbegrenzer 7 l/min
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (Ablg)
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Temperaturbegrenzung individuell einstellbar.

**63CH66A + Axor Urquiola Einhebel-Bidetmischer Ablg 104mm**

z.B. Axor Urquiola Einhebel Bidetmischer 11220000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH67 + Modell Design "Axor Urquiola" Bidette Set, DN15, bestehend aus:**

- Einhebel-Waschtischmischer
- Bidette-Brause inkl. Porter, Isiflex
- Brausenschlauch 1,60 m (# 32128000)
- QuickClean Luftsprudler
- mit PEX-Schläuchen
- ohne Ablaufgarnitur
- mit Kette.

**63CH67A + Axor Urquiola Bidette Set 139mm**

z.B. Axor Urquiola Bidette Set 11125000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH68 + Modell Design "Axor Urquiola" Einhebel-Wannenmischer (WABRArm), DN15, für Aufputz-Montage (AP),**

- Keramikmischsystem
- Durchflussmenge 22 l/min
- QuickClean Antikalksystem
- Stichmaß 150+/-16 mm
- Rückflussverhinderer
- automatische Rückstellung Wanne/Brause
- Schlauchanschluss DN15
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Temperaturbegrenzung individuell einstellbar.

**63CH68A + Axor Urquiola Einhebel-WABRArm AP 198mm**

z.B. Axor Urquiola Einhebel-Wannenmischer Aufputz 11420000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH69 + Modell Design "Axor Urquiola" Einhebel-Wannenmischer Unterputz (UP), DN15. Grundkörper iBox universal in eigener Position,**

- Fertigset bestehend aus: Metallrosette, Griff, Hülse, Umsteller, Installationseinheit, Funktionsblock
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Temperaturbegrenzung individuell einstellbar.

**63CH69A + Axor Urquiola Einhebel-Wannenmischer UP**

z.B.Axor Urquiola Einhebel-Wannenmischer Unterputz 11425000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH69B + Axor Urquiola Einhebel-Wannenmischer UP EN1717**

- mit integrierter Sicherheitskombination EN1717

z.B.Axor Urquiola Einhebel-Wannenmischer Unterputz 11426000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH70 + Modell Design "Axor Urquiola" Wanneneinlauf, DN20,**

- Durchflussmenge bis 25 l/min
- QuickClean Antikalksystem.

**63CH70A + Axor Urquiola Wanneneinlauf 171mm**

Ausladung 171 mm, z.B.Axor Urquiola Wanneneinlauf 11430000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH71 + Modell Design "Axor Urquiola" Kombination (Komb.) Wanneneinlauf/Portereinheit, bestehend aus:**

- Ausladung 174 mm
- Durchflussmenge bis 25 l/min
- QuickClean Antikalksystem
- integrierter Schlauchanschluss DN15
- .Rückflussverhinderer
- Axor Starck Handbrause mit Normal- und Softstrahl, Brausenschlauch 1,25 m
- passend zu Grundkörper iBox (in eigener Position).

**63CH71A + Axor Urquiola Komb. Wanneneinlauf/Portereinheit 174mm**

z.B.Axor Urquiola Kombination Wanneneinlauf/Portereinheit 11435000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH72 + Modell Design "Axor Urquiola" Einhebel-Brausenmischer, DN15, für Aufputz-Montage,**

- Keramikmischsystem
- Durchflussmenge 22 l/min
- Stichmaß 150+/-16 mm
- Rückflussverhinderer

- Schlauchanschluss DN15
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Temperaturbegrenzung individuell einstellbar.

**63CH72A + Axor Urquiola Einhebel-Brausenmischer Aufputz**

z.B.Axor Urquiola Einhebel-Brausenmischer Aufputz 11620000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CH73 + Modell Design "Axor Urquiola" Einhebel-Brausenmischer, DN15, für Unterputz-Montage, Grundkörper iBox in eigener Position,**

- Fertigset bestehend aus: Rosette, Griff, Hülse, Funktionsblock
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Temperaturbegrenzung individuell einstellbar.

**63CH73A + Axor Urquiola Einhebel-Brausenmischer Unterputz**

z.B.Axor Urquiola Einhebel-Brausenmischer Unterputz 11625000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ + Thermostate I (hansgrohe)**

Version: 2018

1.. Schallschutz:

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Armaturen gemäß Armaturengruppe I nach DIN 4109.

2. Reinigungsfunktion QuickClean:

Armaturen mit QuickClean Reinigungsfunktion sind mit einem Strahlscheibenreinigungssystem ausgestattet.

3. Farbe der Oberfläche:

Die Farbe der Oberfläche von Armaturen ist, wenn nicht anders angegeben, chrom.

4. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben ist ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges". Bei Armaturen und Accessoires mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Farbe angegeben (z.B. chrom/gold für chrom/gold-optik).

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

**63CJ01 + Modell Design "Ecostat Select" Wannenthermostat Aufputz, DN15, bestehend aus:**

- SMTC Kartusche
- Thermostat mit Sicherheitssperre bei 40°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

- Absperrventil für Handbrause mit Ecostop Taste (begrenzt Durchfluss auf 10 l/min)
- Umsteller für Handbrause
- Gehäuse in Chrom mit isolierter Wasserführung
- Ablage aus Sicherheitsglas verfügbar in zwei Oberflächen
- Anschluss Handbrause G 1/2
- S-Anschlüsse mit Schalldämpfer
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfangsiebe
- Stichmaß 150 mm ± 12 mm
- eigensicher gegen Rückfließen.

**63CJ01A + Ecostat Select Wannenthermostat 193mm chrom**

- Ablage: Chrom verspiegelt

z.B. Ecostat Select Wannenthermostat Aufputz 13141000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ01B + Ecostat Select Wannenthermostat 193mm weiß/chrom**

- Ablage: Weiß

z.B. Ecostat Select Wannenthermostat Aufputz 13141400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ02 + Modell Design "Ecostat Select" Brausenthermostat Aufputz, DN15, bestehend aus:**

- SMTC Kartusche
- Thermostat mit Sicherheitssperre bei 40°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar
- Absperrventil für Handbrause mit Ecostop Taste (begrenzt Durchfluss auf 10 l/min)
- Gehäuse in Chrom mit isolierter Wasserführung
- Ablage aus Sicherheitsglas verfügbar in zwei Oberflächen
- Anschluss Handbrause G 1/2
- S-Anschlüsse mit Schalldämpfer
- Rückflußverhinderer
- Schmutzfangsiebe
- Stichmaß 150 mm ± 12 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen.

**63CJ02A + Ecostat Select Brausenthermostat chrom**

- Ablage: Chrom verspiegelt

z.B. Ecostat Select Brausenthermostat Aufputz 13161000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ02B + Ecostat Select Brausenthermostat weiß/chrom**

- Ablage: Weiß

z.B. Ecostat Select Brausenthermostat Aufputz 13161400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ03 + Modell Design "Ecostat Select" Projekt Brausenthermostat Aufputz, DN15. Für den Einsatz im öffentlichen Bereich, z.B. Hotels, Seniorenheime oder Krankenhäuser. Der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion (Legionellenschutz). Bestehend aus:**

- SMTC Kartusche
- Thermostat mit Sicherheitssperre bei 40°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar
- Absperrventil für Handbrause
- Gehäuse in Chrom mit isolierter Wasserführung
- Ablage aus Sicherheitsglas verfügbar in zwei Oberflächen
- Anschluss Handbrause G 1/2
- S-Anschlüsse mit Schalldämpfer
- Rückflußverhinderer
- Schmutzfangsiebe
- Stichmaß 150 mm ± 12 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen.

**63CJ03A + Ecostat Select Projekt Brausenthermostat chrom**

- Ablage: Chrom verspiegelt

z.B. Ecostat Select Projekt Brausenthermostat Aufputz 13162000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ03B + Ecostat Select Projekt Brausenthermostat weiß/chrom**

- Ablage: Weiß

z.B. Ecostat Select Projekt Brausenthermostat Aufputz 13162400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ04 + Modell Design "Ecostat Comfort" Wannenthermostat Aufputz (AP), DN15, bestehend aus:**

- Ab- und Umstellventil für Wanne/Brause
- ergonomisch geformte Griffe aus Metall für extra hohen Bedienkomfort
- große, einfach verständliche Funktionssymbole
- Sicherheitssperre 40°C
- Rückflussverhinderer, SMTC Kartusche
- Voreinstellbare Heißwasserbegrenzung
- Stichmaß 150 ± 12 mm,
- S-Anschluss mit Schalldämpfer.

**63CJ04A + Ecostat Comfort Wannenthermostat AP 172-177mm**

z.B. Ecostat Comfort Wannenthermostat Aufputz 13114000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ04B + Ecostat Comfort Care Wannenthermostat AP 172-177mm**

- Griffe mit längerem Bedienhebel

z.B. Ecostat Comfort Care Wannenthermostat Aufputz 13115000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ05 + Modell Design "Ecostat Comfort" Brausenthermostat Aufputz (AP), DN15, bestehend aus:**

- Absperrventil für Handbrause mit Ecostop-Taste (begrenzt Wasserverbrauch auf 10 l/min)
- ergonomisch geformte Griffe aus Metall für extra hohen Bedienkomfort
- große, einfach verständliche Funktionssymbole
- Sicherheitssperre 40°C
- Rückflussverhinderer, SMTC Kartusche
- Voreinstellbare Heißwasserbegrenzung
- Stichmaß 150 ± 12 mm,
- S-Anschluss mit Schalldämpfer.

**63CJ05A + Ecostat Comfort Brausenthermostat AP**

z.B. Ecostat Comfort Brausenthermostat Aufputz 13116000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ05B + Ecostat Comfort Care Brausenthermostat AP**

- Griffe mit längerem Bedienhebel

z.B. Ecostat Comfort Care Brausenthermostat Aufputz 13117000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ11 + Modell Design "Ecostat 1001 SL" Wannenthermostat Aufputz (AP), DN15, bestehend aus:**

- Sicherheitssperre 38°C
- MTC Kartusche, Rückflussverhinderer
- voreinstellbare Heißwasserbegrenzung
- Ab- und Umstellventil für Wanne/Brause
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- S-Anschluss mit Schalldämpfer.

**63CJ11A + Ecostat 1001 SL Wannenthermostat AP**

z.B. Ecostat 1001 SL Wannenthermostat Aufputz 13241000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ12 + Modell Design "Ecostat 1001 SL" Brausenthermostat Aufputz (AP), DN15, bestehend aus:**

- Absperrventil für Handbrause mit Ecostop-Taste (begrenzt Wasserverbrauch auf 10 l/min)
- Sicherheitssperre 38°C
- MTC Kartusche, Rückflussverhinderer
- voreinstellbare Heißwasserbegrenzung
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- S-Anschluss mit Schalldämpfer.

**63CJ12A + Ecostat 1001 SL Brausenthermostat AP**

z.B. Ecostat 1001 SL Brausenthermostat Aufputz 13261000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ13 + Modell Design "Ecostat" Thermostat für Unterputz, Grundkörper ibox in eigener Position,**

- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Regeleinheit, Funktionsblock
- MTC Kartusche
- voreinstellbare Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge bei 0,3 MPa 43 l/min.

**63CJ13A + Ecostat E Thermostat Unterputz**

z.B. Ecostat E Thermostat Unterputz 15710000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ13B + Ecostat E Thermostat Unterputz mit großen Symbolen**

- mit großen Symbolen

z.B. Ecostat E Thermostat Unterputz 31570000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ13C + Ecostat S Thermostat Unterputz**

- mit zylindrischem Griff

z.B. Ecostat S Thermostat Unterputz 15711000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CJ14 + Modell Design "Ecostat" Thermostat für Unterputz, Grundkörper ibox in eigener Position,  
• Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock, Thermoelement  
• extra große Durchflussmenge 59 l/min bei 3 bar für Brausen mit großem Wasserdurchsatz  
• voreinstellbare Heißwasserbegrenzung.
- 63CJ14A + Ecostat E Thermostat Highflow Unterputz**  
z.B. Ecostat E Thermostat Highflow Unterputz 31571000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CJ16 + Modell Design "Highflow" Thermostat für Unterputz, Grundkörper ibox in eigener Position,  
bestehend aus:  
• Fertigset: Metallrosette, Griff, Hülse, Installationseinheit, Thermoelement  
• extra große Durchflussmenge 59 l/min bei 0,3 MPa  
• für Brausen mit großem Wasserdurchsatz.
- 63CJ16A + Highflow Thermostat Unterputz**  
z.B. Highflow Thermostat Unterputz 15715000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CJ17 + Modell Design "Ecostat Classic Highflow" Thermostat für Unterputz, Grundkörper ibox in eigener  
Position, bestehend aus:  
• Fertigset: Rosette, Griff, Hülse, Funktionsblock, Thermoelement  
• extra große Durchflussmenge 59 l/min bei 0,3 MPa  
• für Brausen mit großem Wasserdurchsatz.
- 63CJ17A + Ecostat Classic Highflow Thermostat Unterputz**  
Chrom, z.B. Ecostat Classic Highflow Thermostat Unterputz 15754000 von hansgrohe oder  
Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CJ18 + Modell Design "Ecostat" Thermostat für Unterputz mit Absperrventil (AV), Grundkörper ibox in  
eigener Position,  
• Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Keramikventil, Regeleinheit, Funktionsblock  
• MTC Kartusche  
• voreinstellbare Heißwasserbegrenzung  
• Durchflussmenge bei 0,3 MPa 26 l/min.
- 63CJ18A + Ecostat E Thermostat Unterputz AV**  
z.B. Ecostat E Thermostat Unterputz mit Absperrventil 15700000 von hansgrohe oder  
Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ18B + Ecostat E Thermostat Unterputz AV mit großen Symbolen**

- mit großen Symbolen

z.B. Ecostat E Thermostat Unterputz mit Absperrventil 31572000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ18C + Ecostat S Thermostat Unterputz AV**

- mit zylindrischem Griff

z.B. Ecostat S Thermostat Unterputz mit Absperrventil 15701000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ19 + Modell Design "Ecostat" Thermostat für Unterputz mit Absperr-/Umstellventil (AVUmV), Grundkörper ibox in eigener Position,**

- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Keramik-/Umstellventil, Regeleinheit, Funktionsblock
- MTC Kartusche
- voreinstellbare Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge bei 0,3 MPa 26 l/min.

**63CJ19A + Ecostat E Thermostat Unterputz AVUmV**

z.B. Ecostat E Thermostat Unterputz mit Absperr-/Umstellventil 15720000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ19B + Ecostat E Thermostat Unterputz AVUmV mit großen Symbolen**

- mit großen Symbolen
- für 2 Verbraucher

z.B. Ecostat E Thermostat Unterputz mit Absperr-/Umstellventil 31573000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ19C + Ecostat S Thermostat Unterputz AVUmV**

- mit zylindrischem Griff

z.B. Ecostat S Thermostat Unterputz mit Absperr-/Umstellventil 15721000 von hansgrohe oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CJ23 + Modell Design "Ecostat Classic" Thermostat für Unterputz mit Absperr-/Umstellventil (AVUmV), Grundkörper ibox in eigener Position,
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Regeleinheit, Funktionsblock
  - MTC Kartusche
  - voreinstellbare Heißwasserbegrenzung.

**63CJ23A + Ecostat Classic Thermostat Unterputz AVUmV**

Chrom, z.B. Ecostat Classic Thermostat Unterputz mit Absperrventil 15753000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CJ25 + 2-Loch Thermostat für Wannenrandmontage (ThermArm) für entfernt liegenden Wanneneinlauf, - Thermostat- und Ab-/Umstellgriff, - Fertigset (Grundset in eigener Position), z.B. 2-Loch Thermostat für Wannenrandmontage 15450 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CJ25A + Wannenrand-ThermArm 2-Loch**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ26 + Axor Starck 4-Loch Wannentr.-ThermArm 140mm**

Modell Design "Axor Starck" 4-Loch Armatur mit Thermostat (ThermArm) für Wannenrandmontage (Grundset in eigener Position),

- Wannenrandmontage,
  - Fertigset,
  - kurzer Auslauf mit Umstellung,
  - Thermostat- und Ventilgriff,
  - Rosetten,
  - Handbrause Raindance S 100 AIR,
  - Brausenschlauch,
  - eigensicher gegen Rückfließen,
- z.B. Axor Starck 4-Loch Armatur mit Thermostat für Wannenrand 10461 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ27 + Axor Starck 2-Loch Wannenrand-ThermArm**

Modell Design "Axor Starck" 2-Loch Thermostat für Wannenrandmontage (ThermArm) für entfernt liegenden Wanneneinlauf, - Thermostat- und Ab-/Umstellgriff,

- Fertigset (Grundset in eigener Position),  
z.B. Axor Starck 2-Loch Thermostat für Wannenrand 10480 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ28 + Axor Starck 4-Loch Fliesenr.-ThermArm 242mm**

Modell Design "Axor Starck" 4-Loch Armatur mit Thermostat (ThermArm) für Fliesenrandmontage (Grundset in eigener Position),  
- Fliesenrandmontage,  
- Fertigset,  
- langer Auslauf mit Umstellung,  
- Thermostat- und Ventilgriff,  
- Rosetten,  
- Starck Handbrause,  
- Brausenschlauch,  
- eigensicher gegen Rückfließen,  
z.B. Axor Starck 4-Loch Armatur mit Thermostat für Fliesenrand 10466 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ29 + Axor Starck Thermostatatterie UP**

Modell Design "Axor Starck" Thermostatatterie, für Unterputz-Montage (UP),  
- MTC Regeleinheit mit voreinstellbarer Heißwasserbegrenzung,  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock, (Grundset in eigener Position),  
z.B. Axor Starck Thermostatatterie UP 10710 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ30 + Axor Starck Thermostatatterie UP grWasserd**

Modell Design "Axor Starck" Thermostatatterie mit extra großer Durchflussmenge für Brausen mit großem Wasserdurchsatz (grWasserd), für Unterputz-Montage (UP),  
- MTC Regeleinheit mit voreinstellbarer Heißwasserbegrenzung,  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock, (Grundset in eigener Position),  
z.B. Axor Starck Thermostatatterie UP 10715 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ31 + Axor Starck Thermostatatterie UP mit AV**

Modell Design "Axor Starck" Thermostatatterie mit Absperrventil (AV), für Unterputz-Montage (UP),  
- MTC Regeleinheit mit voreinstellbarer Heißwasserbegrenzung,  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock, (Grundset in eigener Position),  
z.B. Axor Starck Thermostatatterie UP 10700 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ32 + Axor Starck Thermostatatterie UP für WABR**

Modell Design "Axor Starck" Thermostatatterie mit Ab-/Umstellventil für Wanne/Brause (WABR), für Unterputz-Montage (UP),  
- MTC Regeleinheit mit voreinstellbarer Heißwasserbegrenzung,  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock, (Grundset in eigener Position), z.B. Axor Starck Thermostatatterie UP 10720 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ33 + Axor Starck X Thermostatatterie UP**

Modell Design "Axor Starck X" Thermostatatterie, für Unterputz-Montage (UP),  
- MTC Regeleinheit mit voreinstellbarer Heißwasserbegrenzung,  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock, (Grundset in eigener Position), z.B. Axor Starck X Thermostatatterie UP 10716 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ34 + Axor Starck X Thermostatatterie UP grWassd**

Modell Design "Axor Starck X" Thermostatatterie mit extra großer Durchflussmenge für Brausen mit großem Wasserdurchsatz (grWassd), für Unterputz-Montage (UP),  
- MTC Regeleinheit mit voreinstellbarer Heißwasserbegrenzung,  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock, (Grundset in eigener Position), z.B. Axor Starck X Thermostatatterie UP 10717 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ35 + Axor Starck X Thermostatatterie UP mit AV**

Modell Design "Axor Starck X" Thermostatatterie mit Absperrventil (AV), für Unterputz-Montage (UP),  
- MTC Regeleinheit mit voreinstellbarer Heißwasserbegrenzung,  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock, (Grundset in eigener Position), z.B. Axor Starck X Thermostatatterie UP 10706 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ36 + Axor Starck X Thermostatatterie UP f. WABR**

Modell Design "Axor Starck X" Thermostatatterie mit Ab-/Umstellventil für Wanne/Brause (WABR), für Unterputz-Montage (UP),  
- MTC Regeleinheit mit voreinstellbarer Heißwasserbegrenzung,

- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock, (Grundset in eigener Position),  
z.B. Axor Starck X Thermostatbatterie UP 10726 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ37 + Axor Citterio 2-L.Wannenrand-Thermostat KrG**

Modell Design "Axor Citterio" 2-Loch (2-L.) Thermostat für Wannenrandmontage und für entfernt  
liegenden Wanneneinlauf,  
- Thermostat- und Ab-/Umstellgriff,  
- Kreuzgriffe (KrG),  
- Fertigset (Grundset in eigener Position),  
z.B. Axor Citterio 2-Loch Thermostat für Wannenrand 39480 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ38 + Axor Citterio 2-L.Wannenrand-Thermostat HeG**

Modell Design "Axor Citterio" 2-Loch (2-L.) Thermostat für Wannenrandmontage und für entfernt  
liegenden Wanneneinlauf,  
- Thermostat- und Ab-/Umstellgriff,  
- Hebelgriffe (HeG),  
- Fertigset (Grundset in eigener Position),  
z.B. Axor Citterio 2-Loch Thermostat für Wannenrand 39482 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ39 + Axor Citterio Brausenthermostat AP KrG**

Modell Design "Axor Citterio" Brausenthermostat, DN15,  
- Kreuzgriff (KrG),  
- Sicherheitssperre 38°C,  
- Rückflussverhinderer,  
- Stichmaß 150+/-16 mm,  
- S-Anschlüsse mit Schalldämpfer,  
z.B. Axor Citterio Brausenthermostat 39365 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ40 + Axor Citterio Thermostatbatterie UP KrG**

Modell Design "Axor Citterio" Thermostatbatterie, für Unterputz-Montage (UP),  
- Kreuzgriff (KrG),  
- MTC Regeleinheit mit voreinstellbarer Heißwasserbegrenzung,  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock, (Grundset in eigener Position),  
z.B. Axor Citterio Thermostatbatterie UP 39715 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ41 + Axor Citterio Thermostatbatterie UP HeG**

Modell Design "Axor Citterio" Thermostatbatterie, für Unterputz-Montage (UP),  
- Hebelgriff (HeG),  
- MTC Regeleinheit mit voreinstellbarer Heißwasserbegrenzung,  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock, (Grundset in eigener Position),  
z.B. Axor Citterio Thermostatbatterie UP 39710 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ42 + Axor Citterio Thermostatbatterie UP KrG grWD**

Modell Design "Axor Citterio" Thermostatbatterie mit extra großer Durchflussmenge für Brausen mit großem Wasserdurchsatz (grWD), für Unterputz-Montage (UP),  
- Kreuzgriff (KrG),  
- MTC Regeleinheit mit voreinstellbarer Heißwasserbegrenzung,  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock, (Grundset in eigener Position),  
z.B. Axor Citterio Thermostatbatterie UP 39716 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ43 + Axor Citterio Thermostatbatterie UP HeG grWD**

Modell Design "Axor Citterio" Thermostatbatterie mit extra großer Durchflussmenge für Brausen mit großem Wasserdurchsatz (grWD), für Unterputz-Montage (UP),  
- Hebelgriff (HeG),  
- MTC Regeleinheit mit voreinstellbarer Heißwasserbegrenzung,  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock, (Grundset in eigener Position),  
z.B. Axor Citterio Thermostatbatterie UP 39711 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ44 + Axor Citterio Thermostatbatterie UP mAV KrG**

Modell Design "Axor Citterio" Thermostatbatterie mit Absperrventil (mAV), für Unterputz-Montage (UP),  
- Kreuzgriff (KrG),  
- MTC Regeleinheit mit voreinstellbarer Heißwasserbegrenzung,  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock, (Grundset in eigener Position),  
z.B. Axor Citterio Thermostatbatterie mit Absperrventil UP 39705 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ45 + Axor Citterio Thermostatbatterie UP mAV HeG**

Modell Design "Axor Citterio" Thermostatbatterie mit Absperrventil, für Unterputz-Montage (UP),  
- Hebelgriff (HeG),  
- MTC Regeleinheit mit voreinstellbarer Heißwasserbegrenzung,  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock, (Grundset in eigener Position),

z.B. Axor Citterio Thermostatbatterie UP mit Absperrventil 39700 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ46 + Axor Citterio Thermostatbatterie UP WABR KrG**

Modell Design "Axor Citterio" Thermostatbatterie mit Ab-/Umstellventil für Wanne/Brause (WABR), für Unterputz-Montage (UP),  
- Kreuzgriff (KrG),  
- MTC Regeleinheit mit voreinstellbarer Heißwasserbegrenzung,  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock, (Grundset in eigener Position),  
z.B. Axor Citterio Thermostatbatterie mit Ab-/Umstellventil UP 39725 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ47 + Axor Citterio Thermostatbatterie UP WABR HeG**

Modell Design "Axor Citterio" Thermostatbatterie mit Ab-/Umstellventil für Wanne/Brause (WABR), für Unterputz-Montage (UP),  
- Hebelgriff (HeG),  
- MTC Regeleinheit mit voreinstellbarer Heißwasserbegrenzung,  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock, (Grundset in eigener Position),  
z.B. Axor Citterio Thermostatbatterie UP mit Ab-/Umstellventil 39720 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ48 + Axor Massaud Thermostatbatterie UP**

Modell Design "Axor Massaud" Thermostatbatterie, für Unterputz-Montage (UP),  
- MTC Regeleinheit mit voreinstellbarer Heißwasserbegrenzung,  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock, (Grundset in eigener Position),  
z.B. Axor Massaud Thermostatbatterie UP 18740 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ49 + Axor Massaud Thermostatbatterie UP grWassd**

Modell Design "Axor Massaud" Thermostatbatterie mit extra großer Durchflussmenge für Brausen mit großem Wasserdurchsatz (grWassd), für Unterputz-Montage (UP),  
- MTC Regeleinheit mit voreinstellbarer Heißwasserbegrenzung,  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock, (Grundset in eigener Position),  
z.B. Axor Massaud Thermostatbatterie UP 18741 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ50 + Axor Massaud Thermostatbatterie UP mit AV**

Modell Design "Axor Massaud" Thermostatbatterie mit Absperrventil (AV), für Unterputz-Montage (UP),  
- MTC Regeleinheit mit voreinstellbarer Heißwasserbegrenzung,  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock, (Grundset in eigener Position), z.B. Axor Massaud Thermostatbatterie UP 18745 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ51 + Axor Massaud Thermostatbatterie UP für WABR**

Modell Design "Axor Massaud" Thermostatbatterie mit Ab-/Umstellventil für Wanne/Brause (WABR), für Unterputz-Montage (UP),  
- MTC Regeleinheit mit voreinstellbarer Heißwasserbegrenzung,  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock, (Grundset in eigener Position), z.B. Axor Massaud Thermostatbatterie UP 18750 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ54 + Axor Uno2 2-Loch Wannенrand-Thermostat**

Modell Design "Axor Uno2" 2-Loch Thermostat für Wannенrandmontage und für entfernt liegenden Wanneneinlauf,  
- Thermostat- und Ab-/Umstellgriff,  
- Kreuzgriffe (KrG),  
- Fertigset (Grundset in eigener Position), z.B. Axor Uno2 2-Loch Thermostat für Wannенrand 38480 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ55 + Axor Uno2 Thermostatbatterie UP**

Modell Design "Axor Uno2" Thermostatbatterie, für Unterputz-Montage (UP),  
- MTC Regeleinheit mit voreinstellbarer Heißwasserbegrenzung,  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock, (Grundset in eigener Position), z.B. Axor Uno2 Thermostatbatterie UP 38375 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ56 + Axor Uno2 Thermostatbatterie UP grWassd**

Modell Design "Axor Uno2" Thermostatbatterie mit extra großer Durchflussmenge für Brausen mit großem Wasserdurchsatz (grWassd), für Unterputz-Montage (UP),  
- MTC Regeleinheit mit voreinstellbarer Heißwasserbegrenzung,  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock, (Grundset in eigener Position), z.B. Axor Uno2 Thermostatbatterie UP 38715 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ57 + Axor Uno2 Thermostatbatterie UP mit AV**

Modell Design "Axor Uno2" Thermostatbatterie mit Absperrventil (AV), für Unterputz-Montage (UP),  
- MTC Regeleinheit mit voreinstellbarer Heißwasserbegrenzung,  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock, (Grundset in eigener Position), z.B. Axor Uno2 Thermostatbatterie UP 38700 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ58 + Axor Uno2 Thermostatbatterie UP f. WABR**

Modell Design "Axor Uno2" Thermostatbatterie mit Ab-/Umstellventil für Wanne/Brause (WABR), für Unterputz-Montage (UP),  
- MTC Regeleinheit mit voreinstellbarer Heißwasserbegrenzung,  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock, (Grundset in eigener Position), z.B. Axor Uno2 Thermostatbatterie UP 38720 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ82 + Modell Design "Axor Carlton" Wannenthermostat (WannenTherm), DN15, für Aufputz-Montage (AP),**  
- Kreuzgriff (KrG),  
- Ab- und Umstellventil Wanne/Brause,  
- Sicherheitssperre 38°C,  
- Rückflussverhinderer,  
- MTC Regeleinheit mit voreinstellbarer Heißwasserbegrenzung,  
- Stichmaß 150+/-16 mm,  
- S-Anschluss,  
- eigensicher gegen Rückfließen,  
z.B. Axor Carlton Wannenthermostat AP mit Kreuzgriff 17241 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CJ82A + Axor Carlton WannenTherm AP KrG chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ82B + Axor Carlton WannenTherm AP KrG chrom/gold-optik**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ83 + Modell Design "Axor Carlton" Brausenthermostat (BrausenTherm), DN15, für Aufputz-Montage (AP),**  
- Kreuzgriff (KrG),  
- Sicherheitssperre 38°C,  
- Rückflussverhinderer,  
- MTC Regeleinheit mit voreinstellbarer Heißwasserbegrenzung,  
- Stichmaß 150+/-16 mm,  
- S-Anschluss,

- eigensicher gegen Rückfließen,  
z.B. Axor Carlton Brausenthermostat AP mit Kreuzgriff 17261 von hansgrohe oder  
Gleichwertiges.

**63CJ83A + Axor Carlton BrausenTherm AP KrG chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ83B + Axor Carlton BrausenTherm AP KrG chrom/gold-optik**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CJ84 + Modell Design "Axor Carlton" Thermostat Unterputz (UP),  
• Fertigset bestehend aus: Rosette, Griff, Hülse, Installationseinheit, Thermoelement.  
Dazu passender Grundkörper iBox universal (# 01800180) in eigener Position.

**63CJ84A + Axor Carlton Thermostat UP KrG chrom**

- Mit Kreuzgriff

z.B. Axor Carlton Thermostat Unterputz mit Kreuzgriff UP 17715000 von hansgrohe oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ84B + Axor Carlton Thermostat UP KrG chrom/gold-optik**

- Mit Kreuzgriff

z.B. Axor Carlton Thermostat Unterputz mit Kreuzgriff UP 17715090 von hansgrohe oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ84C + Axor Carlton Thermostat UP HeG chrom**

- Mit Hebelgriff

z.B. Axor Carlton Thermostat Unterputz mit Hebelgriff UP 17710000 von hansgrohe oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ84D + Axor Carlton Thermostat UP HeG chrom/gold-optik**

- Mit Hebelgriff

z.B. Axor Carlton Thermostat Unterputz mit Hebelgriff UP 17710090 von hansgrohe oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CJ85 + Modell Design "Axor Carlton" Highflow Thermostat Unterputz (UP),  
• Fertigset bestehend aus: Rosette, Griff, Hülse, Installationseinheit, Thermoelement  
• extra große Durchflussmenge (59 l/min) für Brausen mit großem Wasserdurchsatz.  
Dazu passender Grundkörper iBox universal (# 01800180) in eigener Position.

63CJ85A + **Axor Carlton Highflow Thermostat UP KrG chrom**  
• Mit Kreuzgriff  
z.B. Axor Carlton Highflow Thermostat Unterputz mit Kreuzgriff UP 17716000 von hansgrohe  
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CJ85B + **Axor Carlton Highflow Thermostat UP KrG chrom/gold-optik**  
• Mit Kreuzgriff  
z.B. Axor Carlton Highflow Thermostat Unterputz mit Kreuzgriff UP 17716090 von hansgrohe  
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CJ85C + **Axor Carlton Highflow Thermostat UP HeG chrom**  
• Mit Hebelgriff  
z.B. Axor Carlton Highflow Thermostat Unterputz mit Hebelgriff UP 17712000 von hansgrohe  
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CJ85D + **Axor Carlton Highflow Thermostat UP HeG chrom/gold-optik**  
• Mit Hebelgriff  
z.B. Axor Carlton Highflow Thermostat Unterputz mit Hebelgriff UP 17712090 von hansgrohe  
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CJ86 + Modell Design "Axor Carlton" Thermostat Unterputz (UP) mit Absperrventil (AV),  
• Fertigset bestehend aus: Rosette, Griff, Hülse, Installationseinheit, Keramikventil,

Thermoelement.

Dazu passender Grundkörper iBox universal (# 01800180) in eigener Position.

**63CJ86A + Axor Carlton Thermostat UP mit AV KrG chrom**

- Mit Kreuzgriff

z.B. Axor Carlton Thermostat Unterputz mit Kreuzgriff UP 17705000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ86B + Axor Carlton Thermostat UP mit AV KrG chrom/gold-optik**

- Mit Kreuzgriff

z.B. Axor Carlton Thermostat Unterputz mit Kreuzgriff UP 17705090 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ86C + Axor Carlton Thermostat UP mit AV HeG chrom**

- Mit Hebelgriff

z.B. Axor Carlton Thermostat Unterputz mit Hebelgriff UP 17700000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ86D + Axor Carlton Thermostat UP mit AV HeG chrom/gold-optik**

- Mit Hebelgriff

z.B. Axor Carlton Thermostat Unterputz mit Hebelgriff UP 17700090 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ87 + Modell Design "Axor Carlton" Thermostat Unterputz (UP) mit Absperr-/ Umstellventil (Ab/UmV),**

- Fertigset bestehend aus: Rosette, Griff, Hülse, Installationseinheit, Keramik-Ab-/Umstellventil, Thermoelement.

Dazu passender Grundkörper iBox universal (# 01800180) in eigener Position.

**63CJ87A + Axor Carlton Thermostat UP mit Ab/UmV KrG chrom**

- Mit Kreuzgriff

z.B. Axor Carlton Thermostat Unterputz mit Kreuzgriff UP 17725000 von hansgrohe oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ87B + Axor Carlton Thermostat UP mit Ab/UmV KrG chrom/gold-optik**

- Mit Kreuzgriff

z.B. Axor Carlton Thermostat Unterputz mit Kreuzgriff UP 17725090 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ87C + Axor Carlton Thermostat UP mit Ab/UmV HeG chrom**

- Mit Hebelgriff

z.B. Axor Carlton Thermostat Unterputz mit Hebelgriff UP 17720000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ87D + Axor Carlton Thermostat UP mit Ab/UmV HeG chrom/gold-optik**

- Mit Hebelgriff

z.B. Axor Carlton Thermostat Unterputz mit Hebelgriff UP 17720090 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ93 + Modell Design "Axor Montreux" Brausenthermostat Aufputz (AP),**

- Keramikventil 180°
- Sicherheitssperre 38°
- Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge 20 l/min
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- S-Anschluss mit Schalldämpfer.

**63CJ93A + Axor Montreux Brausenthermostat AP chrom**

z.B. Axor Montreux Brausenthermostat Aufputz 16261000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CJ93B** + **Axor Montreux Brausenthermostat AP brushed nickel**  
z.B. Axor Montreux Brausenthermostat Aufputz 16261000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CJ94 + Modell Design "Axor Montreux" Thermostat Unterputz (UP),  
• Fertigset bestehend aus: Metallrosette, Griff, Hülse, Installationseinheit, Thermoelement.  
Dazu passender Grundkörper iBox universal (# 01800180) in eigener Position.
- 63CJ94A** + **Axor Montreux Thermostat UP chrom**  
z.B. Axor Montreux Thermostat Unterputz 16810000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CJ94B** + **Axor Montreux Thermostat UP brushed nickel**  
z.B. Axor Montreux Thermostat Unterputz 16810820 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CJ95 + Modell Design "Axor Montreux" Highflow Thermostat Unterputz (UP),  
• Fertigset bestehend aus: Metallrosette, Griff, Hülse, Installationseinheit, Thermoelement  
• extra große Durchflussmenge (59 l/min) für Brausen mit großem Wasserdurchsatz.  
Dazu passender Grundkörper iBox universal (# 01800180) in eigener Position.
- 63CJ95A** + **Axor Montreux Highflow Thermostat UP chrom**  
z.B. Axor Montreux Highflow Thermostat Unterputz 16815000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CJ95B** + **Axor Montreux Highflow Thermostat UP brushed nickel**  
z.B. Axor Montreux Thermostat Unterputz 16815820 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CJ96 + Modell Design "Axor Montreux" Thermostat Unterputz (UP) mit Absperrventil (AV),  
• Fertigset bestehend aus: Metallrosette, Griff, Hülse, Installationseinheit, Keramikventil,  
Thermoelement.  
Dazu passender Grundkörper iBox universal (# 01800180) in eigener Position.

**63CJ96A + Axor Montreux Thermostat UP mit AV chrom**

z.B. Axor Montreux Thermostat Unterputz 16800000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ96B + Axor Montreux Thermostat UP mit AV brushed nickel**

z.B. Axor Montreux Thermostat Unterputz 16800820 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ97 + Modell Design "Axor Montreux" Thermostat Unterputz (UP) mit Ab-/ Umstellventil (Ab/UmV),**

- Fertigset bestehend aus: Metallrosette, Griff, Hülse, Installationseinheit, Keramik-Ab-/Umstellventil, Thermoelement.

Dazu passender Grundkörper iBox universal (# 01800180) in eigener Position.

**63CJ97A + Axor Montreux Thermostat UP mit Ab/UmV chrom**

z.B. Axor Montreux Thermostat Unterputz 16820000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CJ97B + Axor Montreux Thermostat UP mit Ab/UmV brushed nickel**

z.B. Axor Montreux Thermostat Unterputz 16820820 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CK + Thermostate II (hansgrohe)**

Version: 2018

1.. Schallschutz:

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Armaturen gemäß Armaturengruppe I nach DIN 4109.

2. Reinigungsfunktion QuickClean:

Armaturen mit QuickClean Reinigungsfunktion sind mit einem Strahlscheibenreinigungssystem ausgestattet.

3. Farbe der Oberfläche:

Die Farbe der Oberfläche von Armaturen ist, wenn nicht anders angegeben, chrom.

4. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben ist ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges". Bei

Armaturen und Accessoires mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Farbe angegeben (z.B. chrom/gold für chrom/gold-optik).

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

**63CK01 + Axor Citt.M Wannenthermostat AP**

Modell Design "Axor Citterio M" (Citt.M) Wannenthermostat Aufputz (AP), DN15,  
- Sicherheitssperre 38°C,  
- Rückflussverhinderer,  
- Durchflussmenge 20l/min,  
- Ab-/Umstellventil Wanne/Brause  
- Stichmaß 150+/-16 mm,  
z.B. Axor Citterio M Wannenthermostat 34435 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CK02 + Axor Citt.M Brausenthermostat AP**

Modell Design "Axor Citterio M" (Citt.M) Brausenthermostat Aufputz (AP), DN15,  
- Sicherheitssperre 38°C,  
- Rückflussverhinderer,  
- Stichmaß 150+/-16 mm,  
z.B. Axor Citterio M Brausenthermostat 34635 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CK03 + Axor Ctt.M Thermostat UP**

Modell Design "Axor Citterio M" (Citt.M) Thermostat, für Unterputz-Montage (UP),  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock, Thermoelement (Grundset in eigener Position),  
z.B. Axor Citterio M Thermostat UP 34715 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CK04 + Axor Ctt.M Highflow Thermostat UP**

Modell Design "Axor Citterio M" (Citt.M) Highflow Thermostat, für Unterputz-Montage (UP),  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock, Thermoelement (Grundset in eigener Position),  
- extra große Durchflussmenge (59l/min) für Brausen mit großem Wasserdurchsatz.  
z.B. Axor Citterio M Highflow Thermostat UP 34716 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CK05 + Axor Ctt.M Thermostat UP Absperrventil**

Modell Design "Axor Citterio M" (Citt.M) Thermostat mit Absperrventil, für Unterputz-Montage (UP),  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock, Thermoelement (Grundset in eigener Position),  
z.B. Axor Citterio M Thermostat mit Absperrventil UP 34705 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CK06 + Axor Ctt.M Thermostat UP Ab-/Umstellventil**

Modell Design "Axor Citterio M" (Citt.M) Thermostat mit Ab-/Umstellventil, für Unterputz-Montage (UP),  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock, Thermoelement (Grundset in eigener Position),  
z.B. Axor Citterio M Thermostat mit Ab-/Umstellventil UP 34725 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CK11 + Modell Design "PuraVida" Thermostat Unterputz,
- Fertigset:Rosette, Griff, Hülse, Funktionsblock
  - MTC-Kartusche
  - Durchflussmenge 43 l/min bei 3 bar
  - voreinstellbare Heißwasserbegrenzung
  - passend für Grundkörper iBox (in eigener Position).

**63CK11A + PuraVida Thermostat UP pure chrome**

Pure chrome, z.B. PuraVida Thermostat Unterputz 15770000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CK11B + PuraVida Thermostat UP white chrome**

White chrome, z.B. PuraVida Thermostat Unterputz 15770400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CK12 + Modell Design "PuraVida" Highflow Thermostat Unterputz,
- Fertigset:Rosette, Griff, Hülse, Funktionsblock, Thermoelement
  - extragroße Durchflussmenge 59 l/min bei 3 bar, für Brausen mit großem Wasserdurchsatz
  - passend für Grundkörper iBox (in eigener Position).

**63CK12A + PuraVida Highflow Thermostat UP pure chrome**

Pure chrome, z.B. PuraVida Highflow Thermostat Unterputz 15772000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CK12B + PuraVida Highflow Thermostat UP white chrome**

White chrome, z.B. PuraVida Highflow Thermostat Unterputz 15772400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CK13 + Modell Design "PuraVida" Thermostat Unterputz mit Absperrventil. Grundkörper iBox in eigener Position,**

- Fertigset: Rosette, Griff, Hülse, Funktionsblock, Keramik Absperrventil
- MTC-Kartusche
- Durchflussmenge 26 l/min bei 3 bar
- voreinstellbare Heißwasserbegrenzung.

**63CK13A + PuraVida Thermostat UP mit Absperrventil pure chrome**

z.B. PuraVida Thermostat Unterputz 15775000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CK13B + PuraVida Thermostat UP mit Absperrventil white chrome**

z.B. PuraVida Thermostat Unterputz 15775400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CK13C + PuraVida Thermostat UP mit Ab-/Umstellventil pure chrome**

- Mit Keramik Ab-/Umstellventil

z.B. PuraVida Thermostat Unterputz 15771000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CK13D + PuraVida Thermostat UP mit Ab-/Umstellventil white chrome**

- Mit Keramik Ab-/Umstellventil

z.B. PuraVida Thermostat Unterputz 15771400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CK25 + Modell Design "Ecostat Select" Wannenthermostat, DN15, Grundkörper in eigener Position,**

- für Montage am Badezimmerboden
- Thermostatkartusche
- Keramik Ab- und Umstellventil
- Durchflussmenge ca. 20 l/min
- Rückflussverhinderer
- QuickClean Antikalksystem
- mit Axor Starck Handbrause mit Normal- und Softstrahl, Brausenschlauch 1,25 m und Umsteller.

**63CK25A + Axor Urquiola Wannenthermostat 204mm**

z.B. Axor Urquiola Wannenthermostat bodenstehend 11422000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CK27 + Modell Design "Axor Urquiola" Thermostat Unterputz,**

- Fertigset bestehend aus: Rosette, Griff, Hülse, Funktionsblock, Thermoelement
- passend für Grundkörper iBox (in eigener Position).

**63CK27A + Axor Urquiola Thermostat Unterputz**

z.B. Axor Urquiola Thermostat Unterputz 11730000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CK28 + Modell Design "Axor Urquiola" Highflow Thermostat Unterputz,**

- Fertigset bestehend aus: Rosette, Griff, Hülse, Funktionsblock, Thermoelement
- extra große Durchflussmenge (59 l/min) für Brausen mit großem Wasserdurchsatz
- passend für Grundkörper iBox (in eigener Position).

**63CK28A + Axor Urquiola Highflow Thermostat Unterputz**

z.B. Axor Urquiola Highflow Thermostat Unterputz 11731000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CK29 + Modell Design "Axor Urquiola" Thermostat Unterputz, mit Absperrventil (AV),**

- Fertigset bestehend aus: Rosette, Griff, Hülse, Funktionsblock, Thermoelement, Keramikventil 90°
- passend für Grundkörper iBox (in eigener Position).

**63CK29A + Axor Urquiola Thermostat Unterputz mit AV**

z.B. Axor Urquiola Thermostat Unterputz mit Absperrventil 11732000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CK30 + Modell Design "Axor Urquiola" Thermostat Unterputz, mit Ab- und Umstellventil,**

- Fertigset bestehend aus: Rosette, Griff, Hülse, Funktionsblock, Thermoelement
- Ab-/Umstellventil
- passend für Grundkörper iBox (in eigener Position).

**63CK30A + Axor Urquiola Thermostat UP Ab-/Umstellventil**

z.B. Axor Urquiola Thermostat Unterputz mit Absperrventil 11733000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL + Küchenarmaturen (hansgrohe)**

Version: 2018

1. Schallschutz:

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Armaturen gemäß Armaturengruppe I nach DIN 4109.

2. Reinigungsfunktion QuickClean:

Armaturen mit QuickClean Reinigungsfunktion sind mit einem Strahlscheibenreinigungssystem ausgestattet.

3. Farbe der Oberfläche:

Die Farbe der Oberfläche von Armaturen ist, wenn nicht anders angegeben, chrom.

4. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges", die Ausladung (z.B. 146mm) und, falls keine Panzerschläuche verwendet werden, die Art der Anschlüsse (z.B. 3/8 für Anschlüsse mit Überwurfmutter oder z.B. PEX für SoftPEX Schläuche). Bei Armaturen und Accessoires mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Farbe angegeben (z.B. chrom/gold oder chrom/go für chrom/gold-optik).

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

**63CL11 + Modell-Design "Talis S<sup>2</sup> Variarc" (im Stichwort mit "Variarc" abgekürzt) Einhebel-Küchenarmatur mit Ausziehbrause (ziehbr), DN15,**

- QuickClean Reinigungsfunktion
- Keramikkartusche
- Boltic Griffverriegelung
- schwenkbarer Auslauf 150°

- Normal- und Brausenstrahl (nicht arretierbar)
- geeignet zur Montage vor Fenster, umlegbar
- eigensicher gegen Rückfließen
- magnetische Ausziehbrausenhalterung
- Anschluss-Schläuche G 3/8.

**63CL11A + Variarc Einh.-Küchenarmatur ziehbBr 222mm chrom**

z.B. Talis S<sup>2</sup> Variarc Einhebel-Küchenarmatur 14877000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL11C + Variarc Einh.-Küchenarmatur ziehbBr 222mm edelstahl-optik**

z.B. Talis S<sup>2</sup> Variarc Einhebel-Küchenarmatur 14877800 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL12 + Modell-Design "Talis S<sup>2</sup> Variarc" (im Stichwort mit "Variarc" abgekürzt) Einhebel-Küchenarmatur mit Ausziehauslauf (ziehBAusl), DN15,**

- QuickClean Reinigungsfunktion
- Keramikkartusche
- Boltic Griffverriegelung
- schwenkbarer Auslauf 150°
- Normalstrahl
- geeignet zur Montage vor Fenster, umlegbar
- eigensicher gegen Rückfließen
- magnetische Ausziehbrausenhalterung
- Anschluss-Schläuche G 3/8.

**63CL12A + Variarc Einh.-Küchenarmatur ziehbAusl 209mm chrom**

z.B. Talis S<sup>2</sup> Variarc Einhebel-Küchenarmatur 14872000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL12C + Variarc Einh.-Küchenarmatur ziehbAusl 209mm edelstahl-optik**

z.B. Talis S<sup>2</sup> Variarc Einhebel-Küchenarmatur 14872800 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL13 + Modell-Design "Talis S<sup>2</sup> Variarc" (im Stichwort mit "Variarc" abgekürzt) Einhebel-Küchenarmatur, DN15,**

- QuickClean Reinigungsfunktion
- Keramikkartusche
- Boltic Griffverriegelung
- schwenkbarer Auslauf (verstellbar in 3 Stufen 110°, 150° oder 360°).

**63CL13A + Variarc Einhebel-Küchenarmatur 178mm chrom**

Chrom, z.B. Talis S<sup>2</sup> Variarc Einhebel-Küchenarmatur 14870000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL13C + Variarc Einhebel-Küchenarmatur 178mm edelstahl-optik**

z.B. Talis S<sup>2</sup> Variarc Einhebel-Küchenarmatur 14870800 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL14 + Modell-Design "Talis S<sup>2</sup> Variarc" (im Stichwort mit "Variarc" abgekürzt) Einhebel-Küchenarmatur, DN15, für offene Warmwasserbereiter (E),**

- Keramikkartusche
- Boltic Griffverriegelung
- schwenkbarer Auslauf (verstellbar in 3 Stufen 110°, 150° oder 360°)
- Strahlformer
- Durchflussbegrenzer 5 l/min.

**63CL14A + Variarc Einhebel-Küchenarmatur 178mm E chrom**

z.B. Talis S<sup>2</sup> Variarc Einhebel-Küchenarmatur 14873000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL15 + Modell-Design "Talis S<sup>2</sup> Variarc" (im Stichwort mit "Variarc" abgekürzt) Einhebel-Küchenarmatur, DN15, mit Geräteabsperrentil (GerAV),**

- QuickClean Reinigungsfunktion
- Keramikkartusche
- Boltic Griffverriegelung
- schwenkbarer Auslauf (verstellbar in 3 Stufen 110°, 150° oder 360°)
- Geräteanschluss DN20
- Anschluss-Schläuche G 3/8.

**63CL15A + Variarc Einhebel-Küchenarmatur GerAV 178mm chrom**

z.B. Talis S<sup>2</sup> Variarc Einhebel-Küchenarmatur 14875000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL21 + Modell-Design "Talis S" Einhebel-Küchenarmatur DN15 mit Ausziehbrause (ziehBr).**

- QuickClean Reinigungsfunktion
- Keramikkartusche
- Boltic-Griffverriegelung
- schwenkbarer Auslauf 150°

- Normal- und Brausestrahl (arretierbar)
- eigensicher gegen Rückfließen
- Anschluss-Schläuche G 3/8.

**63CL21A + Talis S Einhebel-Küchenarmatur ziehbBr 222mm chrom**

z.B. Talis S Einhebel-Küchenarmatur 32841000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL21B + Talis S Einhebel-Küchenarmatur ziehbBr 222mm edelstahl-optik**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL22 + Modell-Design "Talis S" Einhebel-Küchenarmatur DN15 mit Ausziehbrause (ziehbBr), für offene Warmwasserbereiter (E).**

- Keramikkartusche
- Boltic-Griffverriegelung
- schwenkbarer Auslauf 150°
- Normal- und Brausestrahl (nicht arretierbar)
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen
- Strahlformer
- Brause 500 mm ausziehbar.

**63CL22A + Talis S Einhebel-Küchenarmatur ziehbBr 222mm E chrom**

z.B. Talis S Einhebel-Küchenarmatur 32842000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL23 + Modell-Design "Talis S" Einhebel-Küchenarmatur DN15,**

- QuickClean Reinigungsfunktion
- Keramikkartusche
- Boltic-Griffverriegelung
- schwenkbarer Auslauf 150°
- Anschluss-Schläuche G 3/8.

**63CL23A + Talis S Einhebel-Küchenarmatur 224mm chrom**

z.B. Talis S Einhebel-Küchenarmatur 32851000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL23B + Talis S Einhebel-Küchenarmatur 224mm edelstahl-optik**

z.B. Talis S Einhebel-Küchenarmatur 32851800 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL24 + Modell-Design "Talis S" Einhebel-Küchenarmatur, für offene Warmwasserbereiter (E),**

- Keramikkartusche
- Boltic-Griffverriegelung
- schwenkbarer Auslauf 150°
- Strahlformer
- Durchflussbegrenzer 5 l/min.

**63CL24A + Talis S Einhebel-Küchenarmatur 224mm E chrom**

z.B. Talis S Einhebel-Küchenarmatur 32852000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL25 + Modell-Design "Talis S" Einhebel-Küchenarmatur, mit Geräteabsperrentil (GerAV),**

- QuickClean Reinigungsfunktion
- M2 Keramik-Kartusche
- schwenkbarer Auslauf 150°  
z.B. Talis S Einhebel-Küchenarmatur 32855 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CL25A + Talis S Einhebel-Küchenarmatur GerAV 224mm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL28 + Modell Design "PuraVida" Elektronik-Küchenarmatur, DN15, mit Netzanschluss 230V,**

- 2-Loch Küchenarmatur mit elektronischer Temperaturregelung und Mengensteuerung
- QuickClean Reinigungsfunktion
- schwenkbarer Auslauf 120°
- elektronische Bedieneinheit flexibel positionierbar
- Schnellauswahl Temperatur:
  - 1 x drücken Kaltwasser
  - 2 x drücken Mischwasser
  - 3 x drücken Heißwasser
- stufenlose Temperatúrauswahl durch Drehen
- Farblicht-Dioden zur Temperaturanzeige
- Mengensteuerung durch Drücken und Drehen
- Heißwassersperre einstellbar
- Benutzereinstellungen speicherbar
- Installationsblock mit elektronischer Temperatur- und Mengenregelung
- Anschlusschläuche G 3/8.

**63CL28A** + **PuraVida Elektronik Küchenarmatur 229mm pure chrome**  
z.B. PuraVida Elektronik-Küchenarmatur 15805000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL28B** + **PuraVida Elektronik-Küchenarmatur 229mm edelstahl-optik**  
z.B. PuraVida Elektronik-Küchenarmatur 15805800 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL29** + **Modell Design "PuraVida" 2-Loch Einhebel-Küchenarmatur, DN15,**  
• QuickClean Reinigungsfunktion  
• Keramikkartusche  
• Boltic Griffverriegelung  
• schwenkbarer Auslauf 120°  
• Bedieneinheit flexibel positionierbar  
• Anschlussschläuche G 3/8  
• 2 x 700 mm Anschlussschläuche für Kalt- und Heißwasserzufuhr  
• 1 x 300 mm Anschlussschlauch für Mischwasserverbindung.

**63CL29A** + **PuraVida 2-Loch Einhebel-Küchenarmatur 229mm pure chrome**  
z.B. PuraVida 2-Loch Einhebel-Küchenarmatur 15812000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL29B** + **PuraVida 2-Loch Einhebel-Küchenarmatur 229mm edelstahl-optik**  
z.B. PuraVida 2-Loch Einhebel-Küchenarmatur 15812800 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL31** + **Modell-Design "Focus" Einhebel-Küchenarmatur, DN15,**  
• QuickClean Reinigungsfunktion  
• Keramikkartusche  
• Boltic Griffverriegelung  
• schwenkbarer Auslauf (verstellbar in 3 Stufen 10°, 150° oder 360°)  
• Anschluss-Schläuche G 3/8.

**63CL31A** + **Focus Einhebel Küchenarmatur 204mm chrom**  
• Griffposition auf der rechten oder linken Seite nach Wahl des Auftraggebers  
z.B. Focus Einhebel-Küchenarmatur 31820000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL31B + Focus Einhebel Küchenarmatur 204mm edelstahl-optik**

- Griffposition auf der rechten oder linken Seite nach Wahl des Auftraggebers

z.B. Focus Einhebel-Küchenarmatur 31820800 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL31C + Focus Einhebel Küchenarmatur 204mm chrom E**

- für offene Warmwasserbereiter (E)
- Griffposition auf der rechten oder linken Seite nach Wahl des Auftraggebers

z.B. Focus Einhebel-Küchenarmatur 31822000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL31D + Focus Einhebel Küchenarmatur 204mm edelstahl-optik E**

- für offene Warmwasserbereiter (E)
- Griffposition auf der rechten oder linken Seite nach Wahl des Auftraggebers

z.B. Focus Einhebel-Küchenarmatur 31822800 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL31E + Focus Einhebel Küchenarmatur 204mm GerAV chrom**

- mit Geräteabsperrentil (GerAV)

z.B. Focus Einhebel-Küchenarmatur 31823000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL32 + Modell-Design "Focus" Einhebel-Küchenarmatur, DN15,**

- QuickClean Reinigungsfunktion
- Keramikkartusche
- Boltic Griffverriegelung
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Anschluss-Schläuche G 3/8.

**63CL32A + Focus Einhebel Küchenarmatur 220mm chrom**

z.B. Focus Einhebel-Küchenarmatur 31806000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL32B + Focus Einhebel Küchenarmatur 220mm edelstahl-optik**

z.B. Focus Einhebel-Küchenarmatur 31806800 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL33 + Modell-Design "Focus" Einhebel-Küchenarmatur, DN15, für offene Warmwasserbereiter (E),**

- Keramikkartusche
- Boltic Griffverriegelung
- schwenkbarer Auslauf 150°.
- Strahlformer
- Durchflussbegrenzer 5 l/min.

**63CL33A + Focus Einhebel-Küchenarmatur 220mm E**

z.B. Focus Einhebel Küchenarmatur 31804000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL34 + Modell-Design "Focus" Einhebel Küchenarmatur, DN15, mit Geräteabsperrentil (GerAV),**

- QuickClean Reinigungsfunktion
- Keramikkartusche
- Boltic Griffverriegelung
- schwenkbarer Auslauf 120°.

**63CL34A + Focus Einhebel Küchenarmatur GerAV 220mm**

z.B. Focus Einhebel Küchenarmatur 31803000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL35 + Modell-Design "Focus" Einhebel Küchenarmatur, DN15, Wandmontage,**

- QuickClean Reinigungsfunktion
- Keramikkartusche
- Boltic Griffverriegelung
- schwenkbarer Auslauf
- Stichmaß 150 ± 12) mm.

**63CL35A + Focus Einhebel Küchenarmatur 261mm Wandmontage**

z.B. Focus Einhebel Küchenarmatur 31803000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL36 + Modell-Design "Focus E" Einhebel Küchenarmatur, DN15,**

- QuickClean Reinigungsfunktion

- Keramikkartusche
- Boltic Griffverriegelung
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Anschluss-Schläuche G 3/8.

**63CL36A + Focus E Einhebel Küchenarmatur 220mm**

z.B. Focus E Einhebel Küchenarmatur 31780000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL37 + Modell-Design "Focus E" Einhebel Küchenarmatur, DN15, für offene Warmwasserbereiter (E),**

- Keramikkartusche
- Boltic Griffverriegelung
- schwenkbarer Auslauf 150°
- Strahlformer
- Durchflussbegrenzer 5 l/min.

**63CL37A + Focus E Einhebel Küchenarmatur 220mm E**

z.B. Focus E Einhebel Küchenarmatur 31784000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL38 + Modell-Design "Focus S" Einhebel Küchenarmatur, DN15,**

- QuickClean Reinigungsfunktion
- Keramikkartusche
- Boltic Griffverriegelung
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Anschluss-Schläuche G 3/8.

**63CL38A + Focus S Einhebel Küchenarmatur 220mm**

z.B. Focus S Einhebel Küchenarmatur 31786000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL39 + Modell-Design "Focus S" Einhebel Küchenarmatur, DN15, für offene Warmwasserbereiter (E),**

- QuickClean Reinigungsfunktion
- Keramikkartusche
- Boltic Griffverriegelung
- schwenkbarer Auslauf 150°
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- Strahlformer.

**63CL39A + Focus S Einhebel Küchenarmatur 220mm E**

z.B. Focus S Einhebel Küchenarmatur 31785000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CL40	+ Modell-Design "Focus S" Einhebel Küchenarmatur, DN15, mit Geräteabsperrentil (GerAV), <ul style="list-style-type: none"><li>• QuickClean Reinigungsfunktion</li><li>• Keramikkartusche</li><li>• Boltic Griffverriegelung</li><li>• schwenkbarer Auslauf 120°</li><li>• Geräteanschluss DN20</li><li>• Anschluss-Schläuche G 3/8.</li></ul>
63CL40A	+ <b>Focus S Einhebel Küchenarmatur GerAV 220mm</b> z.B. Focus S Einhebel Küchenarmatur 31783000 von hansgrohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
63CL41	+ <b>Axor Starck Semi-Pro Einhebel-Küchenmischer 270mm</b> Modell-Design "Axor Starck" Semi-Pro Einhebel-Küchenmischer, DN15, <ul style="list-style-type: none"><li>- Joystick Keramikkartusche,</li><li>- schwenkbarer Auslauf,</li><li>- herausziehbare Brause mit Edelstahlfeder,</li><li>- umstellbar Normal- und Brausestrahl,</li><li>- QuickClean Reinigungsfunktion,</li><li>- Isiflex Schlauch,</li></ul> z.B. Axor Starck Semi-Pro Einhebel-Küchenmischer 10820000 von hansgrohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
63CL42	+ <b>Axor Starck Einhebel-Küchenmischer 220mm</b> Modell-Design "Axor Starck" Einhebel-Küchenmischer, DN15, <ul style="list-style-type: none"><li>- schwenkbarer Auslauf 360°C,</li><li>- QuickClean Luftsprudler,</li></ul> z.B. Axor Starck Einhebel-Küchenmischer 10801000 von hansgrohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
63CL43	+ Modell-Design "Axor Starck" Einhebel-Küchenmischer, DN15, <ul style="list-style-type: none"><li>• mit zylindrischem Griff</li><li>• Schwenkauslauf 110°/150°/360°</li><li>• Joystickkartusche</li><li>• Durchflussmenge 11 l/min</li><li>• Integrierter Luftsprudler</li><li>• variable Griff positionierung: rechts oder links</li><li>• für Durchlauferhitzer geeignet.</li></ul>
63CL43A	+ <b>Axor Starck Einhebel-Küchenmischer 216mm chrom</b> z.B. Axor Starck Einhebel-Küchenmischer 10822000 von hansgrohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL43B + Axor Starck Einhebel-Küchenmischer 216mm edelstahl-optik**

z.B. Axor Starck Einhebel-Küchenmischer 10822800 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL44 + Modell-Design "Axor Starck" Einhebel-Küchenmischer, DN15, mit Ausziehbrause,**

- mit zylindrischem Griff
- Schwenkauslauf 110°/150°
- Normal- und Brausestrahl
- Joystickkartusche
- Durchflussmenge 11 l/min
- Integrierter Luftsprudler
- Magnetische Handbrausehalterung
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CL44A + Axor Starck Eh-Küchenmischer 235mm Ausziehbrause chrom**

z.B. Axor Starck Einhebel-Küchenmischer 10821000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL44B + Axor Starck Eh-Küchenmischer 235mm Ausziehbr.edelstahl-optik**

z.B. Axor Starck Einhebel-Küchenmischer 10821800 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL46 + Modell-Design "Axor Citterio" Semi-Pro Einhebel-Küchenmischer, DN15,**

- Schwenslauf 360°
- Normal- und Brausestrahl
- Keramikmischsystem
- Durchflussmenge 9,5 l/min
- QuickClean Luftsprudler
- Rückflussverhinderer
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CL46A + Axor Citterio Semi-Pro Eh-Küchenmischer 270mm chrom**

z.B. Axor Citterio Semi-Pro Einhebel-Küchenmischer 39840000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CL46B** + **Axor Citterio Semi-Pro Eh-Küchenmischer270mm edelstahl-optik**  
z.B. Axor Citterio Semi-Pro Einhebel-Küchenmischer 39840800 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CL47** + **Modell-Design "Axor Citterio" Einhebel-Küchenmischer, DN15, mit Ausziehbrause,**  
• Schwenslauf 110° / 150°  
• Normal- und Brausestrahl  
• Keramikmischsystem  
• Durchflussmenge 11 l/min  
• QuickClean Luftsprudler  
• Rückflussverhinderer  
• Magnetische Handbrausehalterung  
• für Durchlauferhitzer geeignet.
- 63CL47A** + **Axor Citterio Eh-Küchenmischer 224mm Ausziehbrause chrom**  
z.B. Axor Citterio Einhebel-Küchenmischer 39835000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CL47B** + **Axor Citterio Eh-Küchenmischer224mm Auszieh.edelstahl-optik**  
z.B. Axor Citterio Einhebel-Küchenmischer 39835800 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CL48** + **Modell-Design "Axor Citterio" Einhebel-Küchenmischer, DN15,**  
• Schwenkauslauf 110° / 150° / 360°  
• Keramikmischsystem  
• Durchflussmenge 13 l/min  
• QuickClean Luftsprudler  
• für Durchlauferhitzer geeignet.
- 63CL48A** + **Axor Citterio Einhebel-Küchenmischer 204mm chrom**  
z.B. Axor Citterio Einhebel-Küchenmischer 39850000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CL48B** + **Axor Citterio Einhebel-Küchenmischer 204mm edelstahl-optik**  
z.B. Axor Citterio Einhebel-Küchenmischer 39850800 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CL49 + Modell-Design "Axor Citterio" Einhebel-Küchenmischer, DN15, für offene Warmwasserbereiter (E),
- Schwenkauslauf 110° / 150° / 360°
  - Keramikmischsystem
  - Strahlformer.
- 63CL49A + Axor Citterio Einhebel-Küchenmischer 204mm E chrom**
- z.B. Axor Citterio Einhebel-Küchenmischer 39852000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CL49B + Axor Citterio Einhebel-Küchenmischer204mm E edelstahl-optik**
- z.B. Axor Citterio Einhebel-Küchenmischer 39852800 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CL50 + Modell-Design "Axor Citterio M" (Citt.M) 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, DN15,
- Schwenkauslauf 110° / 150° / 360°
  - Keramikmischsystem
  - Durchflussmenge 13 l/min
  - QuickClean Luftsprudler
  - variable Griffpositionierung
  - für Durchlauferhitzer geeignet.
- 63CL50A + Axor Citt.M 2-Loch Eh-Küchenmischer 204mm chrom**
- z.B. Axor Citterio M 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 34820000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CL50B + Axor Citt.M 2-Loch Eh-Küchenmischer 204mm edelstahl-optik**
- z.B. Axor Citterio M 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 34820800 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CL51 + Modell-Design "Axor Citterio M" (Citt.M) 2-Loch Einhebel-Küchenmischer (2L Eh-), DN15,
- Schwenkauslauf 110° / 150°
  - Normal- und Brausestrahl
  - Keramikmischsystem
  - Durchflussmenge 13 l/min
  - QuickClean Luftsprudler

- variable Griffpositionierung
- Magnetische Handbrausehalterung
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CL51A + Axor Citt.M 2L Eh-Küchenmischer 204mm Ausziehbr. chrom**

z.B. Axor Citterio M 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 34822000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL51B + Axor Citt.M 2L Eh-Küchenmischer204mm Auszieh.edelstahl-optik**

z.B. Axor Citterio M 2-Loch Einhebel-Küchenmischer 34822800 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL53 + Modell-Design "Axor Uno<sup>2</sup>" Einhebel-Küchenmischer, DN15,**

- Schwenkauslauf 360°
- Keramikmischsystem
- Durchflussmenge 12 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CL53A + Axor Uno2 Einhebel-Küchenmischer 214mm chrom**

z.B. Axor Uno<sup>2</sup> Einhebel-Küchenmischer 38830000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL53B + Axor Uno2 Einhebel-Küchenmischer 214mm edelstahl-optik**

z.B. Axor Uno<sup>2</sup> Einhebel-Küchenmischer 38830800 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL54 + Modell-Design "Axor Uno<sup>2</sup>" Einhebel-Küchenmischer Unterputz (UP), DN15,**

- Schwenkauslauf 360°
- Teleskopauslauf (330-500 mm)
- Durchflussmenge 9 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet.

Dazu passendes Grundset (# 13622180) in eigener Position.

**63CL54A + Axor Uno2 Einhebel-Küchenmischer UP 330-500mm chrom**

z.B. Axor Uno<sup>2</sup> Einhebel-Küchenmischer 38815000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL54B + Axor Uno2 Einhebel-Küchenmischer UP330-500mm edelstahl-optik**

z.B. Axor Uno<sup>2</sup> Einhebel-Küchenmischer 38815800 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL56 + Modell-Design "Axor Uno<sup>2</sup>" Einhebel-Küchenmischer, DN15,**

- Schwenkauslauf 360°
- variable Griffpositionierung: rechts, links oder vorne
- Keramikmischsystem
- Durchflussmenge 13 l/min
- QuickClean Luftsprudler
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CL56A + Axor Uno2 Einhebel-Küchenmischer 241mm**

z.B. Axor Uno<sup>2</sup> Einhebel-Küchenmischer 14850000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL57 + Modell-Design "Axor Uno<sup>2</sup>" Einhebel-Küchenmischer, DN15, für offene Warmwasserbereiter (E),**

- Schwenkauslauf 360°
- variable Griffpositionierung: rechts, links oder vorne
- Keramikmischsystem
- Strahlformer
- Durchflussbegrenzer 5 l/min..

**63CL57A + Axor Uno2 Einhebel-Küchenmischer 241mm E**

z.B. Axor Uno<sup>2</sup> Einhebel-Küchenmischer 14852000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CL58 + Modell-Design "Axor Uno<sup>2</sup>" Einhebel-Küchenmischer, DN15, mit integriertem Geräteabsperrentil (GerAV),**

- Schwenslauf 360°
- Keramikmischsystem
- Durchflussmenge 13 l/min
- QuickClean Luftsprudler
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Geräteanschluss DN20.

- 63CL58A** + **Axor Uno2 Einhebel-Küchenmischer GerAV 241mm chrom**  
z.B. Axor Uno<sup>2</sup> Einhebel-Küchenmischer 14855000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CL73** + Seifenspender/Spülmittelspender, eingebaut in eine Arbeitsplatte,  
• Füllmenge 300 ml.
- 63CL73A** + **Seifenspender 300ml chrom**  
z.B. Seifenspender 40418000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CL73B** + **Seifenspender 300ml weiß**  
z.B. Seifenspender 40418450 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CL73D** + **Seifenspender 300ml edelstahl-optik**  
z.B. Seifenspender 40418800 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CL74** + Küchen-Absperrventil für bis zu 47 mm dicke Arbeitsplatten,  
• Rückflussverhinderer  
• Schaft Ø 27 mm  
• Geräteanschluss DN20.
- 63CL74A** + **Küchen-Absperrventil chrom**  
z.B. Küchen-Absperrventil 10823000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CL74B** + **Küchen-Absperrventil edelstahl-optik**  
z.B. Küchen-Absperrventil 10823800 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM + Wannenrandprogramm (hansgrohe)**

Version: 2018

1. Schallschutz:

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Armaturen gemäß Armaturengruppe I nach DIN 4109.

2. Farbe der Oberfläche:

Die Farbe der Oberfläche von Armaturen ist, wenn nicht anders angegeben, chrom.

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben ist ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges". Bei Armaturen und Accessoires mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Farbe angegeben (z.B. chrom/gold für chrom/gold-optik).

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63CM01 + Modell Design "Metris" 3-Loch Armatur mit Einhebelmischer für Wannenrandmontage (Grundset in eigener Position),

- Fertigset bestehend aus: Griff, Rosetten, Wanneneinlauf, PuraVida 120 Stabhandbrause, Keramikmischsystem, Rückflussverhinderer
- Auszugslänge Handbrause 1,10 m.

**63CM01A + Metris 3-Loch Wannenrandarmatur 210mm**

z.B. Metris 3-Loch Wannenrand Einhebelmischer 31190000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CM02 + Modell Design "Metris" 4-Loch Armatur Wannenrandmontage (Grundset in eigener Position),

- Fertigset bestehend aus: Griffen, Rosetten, Wanneneinlauf, PuraVida 120 Stabhandbrause, Keramikventile heiß/kalt 90°, Rückflussverhinderer
- Auszugslänge Handbrause 1,10 m.

**63CM02A + Metris 4-Loch Wannenrandarmatur 211mm**

z.B. Metris 4-Loch Wannenrandarmatur 31442000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CM04 + Modell Design "Metris S" 4-Loch Armatur Wannenrandmontage (Grundset in eigener Position),

- Fertigset bestehend aus: Griffen, Rosetten, Wanneneinlauf, Raindance S 100 AIR 1jet Handbrause, Keramikventile heiß/kalt 90°, Rückflussverhinderer
- Auszugslänge Handbrause 1,10 m.

**63CM04A + Metris S 4-Loch Wannенrandarmatur 171mm**

z.B. Metris S 4-Loch Wannенrandarmatur 31446000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM10 + Axor Starck 4-Loch Wannенrandarmatur 140mm**

Modell Design "Axor Starck" 4-Loch Armatur für Wannенrandmontage (Grundset in eigener Position),

- Wannенrandmontage,
- Fertigset,
- kurzer Auslauf mit Umstellung,
- Ventilgriffe,
- Rosetten,
- Handbrause Raindance S 100 AIR,
- Brausenschlauch,
- eigensicher gegen Rückfließen,

z.B. Axor Starck 4-Loch Armatur für Wannенrand 10444 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM11 + Axor Starck 4-Loch Fliesenrandarmatur 242mm**

Modell Design "Axor Starck" 4-Loch Armatur für Fliesenrandmontage (Grundset in eigener Position),

- Fliesenrandmontage,
- Fertigset,
- langem Auslauf mit Umstellung,
- Ventilgriffe,
- Rosetten,
- Starck Handbrause,
- Brausenschlauch,
- eigensicher gegen Rückfließen,

z.B. Axor Starck 4-Loch Armatur für Fliesenrand 10451 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM12 + Modell Design "Axor Citterio" (Citt) 4-Loch Armatur für Wannенrandmontage (4-L.WannenRArm),**

- Wannенrandmontage,
- Fertigset (Grundset in eigener Position),
- Elastop Oberteile,
- Kreuzgriffe (KrG),
- Auslauf mit Umstellung,
- Handbrause Raindance S 150 AIR 1jet,
- Brausenschlauch,
- eigensicher gegen Rückfließen.

Angegeben ist: die Art der Rosette (Platte oder Einzelrosette),

z.B. Axor Citterio 4-Loch Armatur für Wannенrand 39443 oder 39445 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CM12A + Axor Citt 4-L.WannenRArm KrG 190mm (Platte)**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM12B + Axor Citt 4-L.WannenRArm KrG 190mm (Einzel)**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM13 + Modell Design "Axor Citterio" (Citt) 4-Loch Armatur für Wannenrandmontage (4-L.WannenRArm),**  
- Wannenrandmontage,  
- Fertigset (Grundset in eigener Position),  
- Keramik Oberteile,  
- Hebelgriffe (HeG),  
- Auslauf mit Umstellung,  
- Handbrause Raindance S 150 AIR 1jet,  
- Brausenschlauch,  
- eigensicher gegen Rückfließen.  
Angegeben ist: die Art der Rosette (Platte oder Einzelrosette),  
z.B. Axor Citterio 4-Loch Armatur für Wannenrand 39444 oder 39446 von hansgrohe oder  
Gleichwertiges.

**63CM13A + Axor Citt 4-L.WannenRArm HeG 190mm (Platte)**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM13B + Axor Citt 4-L.WannenRArm HeG 190mm (Einzel)**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM14 + Modell Design "Axor Citterio" (Citt) 4-Loch Armatur für Fliesenrandmontage (4-L.FliesenRArm),**  
- Fliesenrandmontage,  
- Fertigset (Grundset in eigener Position),  
- Elastop Oberteile,  
- Kreuzgriffe (KrG),  
- Auslauf mit Umstellung,  
- Handbrause 3 Strahlarten,  
- Brausenschlauch,  
- eigensicher gegen Rückfließen.  
Angegeben ist: die Art der Rosette (Platte oder Einzelrosette),  
z.B. Axor Citterio 4-Loch Armatur für Fliesenrand 39452 oder 39453 von hansgrohe oder  
Gleichwertiges.

**63CM14A + Axor Citt 4-L.FliesenRArm KrG 195mm(Platte)**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM14B + Axor Citter 4-L.FliesenRArm KrG 195mm(Einzel)**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM15 + Modell Design "Axor Citterio" (Citt) 4-Loch Armatur für Fliesenrandmontage (4-L.FliesenRArm),**

- Fliesenrandmontage,
- Fertigset (Grundset in eigener Position),
- Keramik Oberteile,
- Hebelgriffe (HeG),
- Auslauf mit Umstellung,
- Handbrause 3 Strahlarten,
- Brausenschlauch,
- eigensicher gegen Rückfließen.

Angegeben ist: die Art der Rosette (Platte oder Einzelrosette),  
z.B. Axor Citterio 4-Loch Armatur für Fliesenrand 39456 oder 39454 von hansgrohe oder  
Gleichwertiges.

**63CM15A + Axor Citter 4-L.FliesenRArm HeG 195mm(Platte)**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM15B + Axor Citter 4-L.FliesenRArm HeG 195mm(Einzel)**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM17 + Modell Design "Axor Citterio M" 4-Loch Wannenrandarmatur, DN15,**

- Fertigset bestehend aus: Griffen, Wanneneinlauf, Handbrause Raindance S 100 Air
- Rückflussverhinderer
- Auszugslänge 1,10 m.

Dazu passend:

- Grundkörper (# 13444180)
- Montageset (# 39449000)

in eigener Position.

**63CM17A + Axor Citterio M 4-Loch Wannenrandarmatur 135mm StGr/Rosetten**

- Keramikventile heiß/kalt 180°
- mit Sterngriffen (StGr) und Rosetten

z.B. Axor Citterio M 4-Loch Wannenrandarmatur 34446000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM17B + Axor Citterio M 4-Loch Wannenrandarmatur 135mm mit Platte**

- Keramikventile heiß/kalt 90°
- mit Platte

z.B. Axor Citterio M 4-Loch Wannenrandarmatur 34445000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM17C + Axor Citterio M 4-Loch Wannenrandarmatur 135mm mit Rosetten**

- Keramikventile heiß/kalt 90°
- mit Rosetten

z.B. Axor Citterio M 4-Loch Wannenrandarmatur 34444000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM18 + Modell Design "Axor Citterio M" 4-Loch Fliesenrandarmatur, DN15,**

- Fertigset bestehend aus: Griffen, Wanneneinlauf, Handbrause Raindance S 100 Air
- Rückflussverhinderer
- Auszugslänge 1,10 m.

Dazu passender Grundkörper (# 14445180) in eigener Position.

**63CM18A + Axor Citterio M 4-Loch Fliesenrandarmatur 190mm StGr/Rosette**

- Keramikventile heiß/kalt 180°
- mit Sterngriffen (StGr) und Rosetten

z.B. Axor Citterio M 4-Loch Fliesenrandarmatur 34456000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM18B + Axor Citterio M 4-Loch Fliesenrandarmatur 190mm mit Platte**

- Keramikventile heiß/kalt 90°
- mit Platte

z.B. Axor Citterio M 4-Loch Fliesenrandarmatur 34455000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM18C + Axor Citterio M 4-Loch Fliesenrandarmatur 135mm mit Rosetten**

- Keramikventile heiß/kalt 90°
- mit Rosetten

z.B. Axor Citterio M 4-Loch Fliesenrandarmatur 34454000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM21 + Modell Design "Axor Massaud" 4-Loch Wannenrandarmatur, DN15,**

- Fertigset bestehend aus: Rosetten, Griffe, Wanneneinlauf mit Umsteller

- Handbrause Raindance S 100 Air
- Brausenschlauch
- Keramikventile heiß/kalt 180°
- Rückflussverhinderer
- breiter Schwallstrahl
- Auszugslänge 1,10 m.

Dazu passender Grundkörper (# 13444180) in eigener Position.

**63CM21A + Axor Massaud 4-Loch Wannenrandarmatur 206mm**

z.B. Axor Massaud 4-Loch Wannenrandarmatur 18440000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM22 + Axor Massaud 4-L. Fliesenrandarmatur 206mm**

Modell Design "Axor Massaud" 4-Loch (4-L.) Armatur für Fliesenrandmontage (Grundset in eigener Position),  
- Fliesenrandmontage,  
- Fertigset,  
- Auslauf mit Umstellung,  
- Ventilgriffe,  
- Rosetten,  
- Handbrause,  
- Brausenschlauch,  
- eigensicher gegen Rückfließen,  
z.B. Axor Massaud 4-Loch Armatur für Fliesenrand 18453 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM23 + Axor Massaud 2-L. Wannenrand-Thermostat**

Modell Design "Axor Massaud" 2-Loch (2-L.) Wannenrand-Thermostat (Grundset in eigener Position),  
- für entfernt liegenden Wanneneinlauf,  
z.B. Axor Massaud 2-Loch Wannenrand-Thermostat 18480 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM24 + Axor Uno2 4-L. Wannenrandarmatur 180mm**

Modell Design "Axor Uno2" 4-Loch Armatur für Wannenrandmontage (Grundset in eigener Position),  
- Wannenrandmontage,  
- Fertigset,  
- Auslauf mit Umstellung,  
- Ventilgriffe,  
- Rosetten,  
- Handbrause Raindance S 150 AIR,  
- Brausenschlauch,

- eigensicher gegen Rückfließen,  
z.B. Axor Uno2 4-Loch Armatur für Wannenrand 38444 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM25 + Axor Uno2 4-L. Fliesenrandarmatur 180mm**

Modell Design "Axor Uno2" 4-Loch Armatur für Fliesenrandmontage (Grundset in eigener Position),  
- Fliesenrandmontage,  
- Fertigset,  
- Auslauf mit Umstellung,  
- Ventilgriffe,  
- Rosetten,  
- Handbrause,  
- Brausenschlauch,  
- eigensicher gegen Rückfließen,  
z.B. Axor Uno2 4-Loch Armatur für Fliesenrand 38454 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM36 + Modell Design "Axor Carlton" (im Stichwort abgekürzt "Carl") 4-Loch Armatur für**

Wannenrandmontage (4-L.WannRArm),  
- Fertigset (Grundset in eigener Position),  
- Elastop Oberteile,  
- Kreuzgriffe (KrG),  
- kurzer Auslauf mit Umstellung,  
- Handbrause,  
- Brausenschlauch,  
- eigensicher gegen Rückfließen,  
z.B. Axor Carlton 4-Loch Armatur mit Kreuzgriffen für Wannenrand 17444 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CM36A + Axor Carl 4-L.WannRArm KrG 163mm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM36B + Axor Carl 4-L.WannRArm KrG 163mm chrom/gold**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM37 + Modell Design "Axor Carlton" (im Stichwort abgekürzt "Carl") 4-Loch Armatur für**

Wannenrandmontage (4-L.WannRArm),  
- Fertigset (Grundset in eigener Position),  
- Keramik Oberteile,  
- Hebelgriffe (HeG),  
- kurzer Auslauf mit Umstellung,  
- Handbrause,  
- Brausenschlauch,

- eigensicher gegen Rückfließen,  
z.B. Axor Carlton 4-Loch Armatur mit Hebelgriffen für Wannenrand 17445 von hansgrohe oder  
Gleichwertiges.

**63CM37A + Axor Carl 4-L.WannRArm HeG 163mm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM37B + Axor Carl 4-L.WannRArm HeG 163mm chrom/gold**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM38 + Modell Design "Axor Carlton" (im Stichwort abgekürzt "Carl") 4-Loch Armatur für**

Fliesenrandmontage (4-L.FlieRArm),  
- Fertigset (Grundset in eigener Position),  
- Elastop Oberteile,  
- Kreuzgriffe (KrG),  
- langer Auslauf mit Umstellung,  
- Handbrause,  
- Brausenschlauch,  
- eigensicher gegen Rückfließen,  
z.B. Axor Carlton 4-Loch Armatur mit Kreuzgriffen für Fliesenrand 17451 von hansgrohe oder  
Gleichwertiges.

**63CM38A + Axor Carl 4-L.FlieRArm KrG 235mm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM38B + Axor Carl 4-L.FlieRArm KrG 235mm chrom/gold**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM39 + Modell Design "Axor Carlton" (im Stichwort abgekürzt "Carl") 4-Loch Armatur für**

Fliesenrandmontage (4-L.FlieRArm),  
- Fertigset (Grundset in eigener Position),  
- Keramik Oberteile,  
- Hebelgriffe (HeG),  
- langer Auslauf mit Umstellung,  
- Handbrause,  
- Brausenschlauch,  
- eigensicher gegen Rückfließen,  
z.B. Axor Carlton 4-Loch Armatur mit Hebelgriffen für Fliesenrand 17455 von hansgrohe oder  
Gleichwertiges.

**63CM39A + Axor Carl 4-L.FlieRArm HeG 235mm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM39B + Axor Carl 4-L.FlieRArm HeG 235mm chrom/gold**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM40 + Modell Design "Axor Montreux" 4-Loch Armatur für Wannenrandmontage (4-L.WannRArm),**  
- Fertigset (Grundset in eigener Position),  
- Auslauf mit Umstellung,  
- Ventilgriffe,  
- Rosetten,  
- Handbrause,  
- Brausenschlauch,  
- eigensicher gegen Rückfließen,  
z.B. Axor Montreux 4-Loch Armatur für Wannenrandmontage 16546 von hansgrohe oder  
Gleichwertiges.

**63CM40A + Axor Montreux 4-L.WannRArm 196mm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM40B + Axor Montreux 4-L.WannRArm 196mm br.nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM41 + Modell Design "Axor Montreux" 4-Loch Armatur für Fliesenrandmontage (4-L.FlieRArm),**  
- Fertigset (Grundset in eigener Position),  
- Auslauf mit Umstellung,  
- Ventilgriffe,  
- Rosetten,  
- Handbrause,  
- Brausenschlauch,  
- eigensicher gegen Rückfließen,  
z.B. Axor Montreux 4-Loch Armatur für Fliesenrandmontage 16544 von hansgrohe oder  
Gleichwertiges.

**63CM41A + Axor Montreux 4-L.FlieRArm 196mm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM41B + Axor Montreux 4-L.FlieRArm 196mm br.nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM44 + Modell Design "Axor Urquiola" 3-Loch Wannenrandarmatur, DN15.**

- Fertigset bestehend aus: Griffen, Platte, Wanneneinlauf
- QuickClean Luftsprudler.

Dazu passender Grundkörper (# 13233180) in eigener Position.

**63CM44A + Axor Urquiola 3-Loch Wannenrandarmatur 198mm**

z.B. Axor Urquiola 3-Loch Wannenrandarmatur 11436000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM45 + Modell Design "Axor Urquiola" 4-Loch Wannenrandarmatur, DN15.**

- Fertigset bestehend aus: Griffen, Platte, Wanneneinlauf, Raindance S 100 AIR Handbrause, Keramikventile heiß/kalt 90°, Rückflussverhinderer
- Auszugslänge 1,10 m.

Dazu passend:

- Grundkörper (# 13444180)
- Montageplatte (# 39449000)

in eigener Position.

**63CM45A + Axor Urquiola 4-Loch Wannenrandarmatur 198mm**

z.B. Axor Urquiola 4-Loch Wannenrandarmatur 11443000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM46 + Modell Design "Axor Urquiola" 4-Loch Fliesenrandarmatur, DN15.**

- Fertigset bestehend aus: Grundkörper, Secuflex Schlauchgarnitur, Secubox, Montageplatte
- Auszugslänge 1,10 m.

Dazu passender Grundkörper (# 14445180) in eigener Position.

**63CM46A + Axor Urquiola 4-Loch Fliesenrandarmatur 198mm**

z.B. Axor Urquiola 4-Loch Fliesenrandarmatur 11445000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM66 + Auslauf für Wannenrandmontage (Grundset und Anschluss Schlauch in eigenen Positionen),**

- Wannenrandmontage,
- ohne Umsteller,
- Fertigset,

z.B. Auslauf für Wannenrandmontage 15425 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CM66A + Wannenrand Auslauf 190 mm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM67 + Grundkörper Auslauf für Wannenrandmontage DN15.**

- Ohne Umsteller.

**63CM67A + Grundkörper Auslauf für Wannenrandmontage DN15**

z.B. Grundkörper Auslauf für Wannenrandmontage 96125000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM68 + Anschluss Schlauch 2-Loch Thermostat.**

- Länge: 600 mm
- Anschlussgewinde G 1/2.

**63CM68A + Anschluss Schlauch 2-Loch Thermostat**

z.B. Anschluss Schlauch 2-Loch Thermostat 96396000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM69 + Secubox**

Secubox zur Aufnahme von Grundkörpern von Wannenrandarmaturen, z.B. Secubox 28389 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM71 + Secuflex Wannenrand-Set,**

- bestehend aus: Wannenrand-Brausenhalter, Schlauchdurchführung, Secuflex Schlauchgarnitur, Secubox und Secuflexbremse
- für Wannen- oder Fliesenrandmontage
- geeignet für alle Handbrausen (Ausnahme Stabhandbrausen), Bohrung Wanne Ø 50 mm
- Auszugslänge maximal 1,10 m.

**63CM71A + Secuflex Wannenrand-Set**

Dazu passende Verlängerung Secuflex-Einführung (# 98806000) in eigener Position. z.B. Secuflex Wannenrand-Set 28380000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM71B + Secuflex Wannenrand-Set mit Brausenhalter**

- Zusätzlich mit Raindance S 100 Air Handbrause

Dazu passende Verlängerung Secuflex-Einführung (# 98807000) in eigener Position.  
z.B. Secuflex Wannenrand-Set 19418000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM72 + Wannenrand Brausenhalter bestehend aus:**

- Schlauchdurchführung,
- Wannenrandmontage,
- geeignet für alle Handbrausen (Ausnahme Stabhandbrausen).

**63CM72B + Wannenrand Brausenhalter mt Schlauch 2,0m**

Mit Schlauch 2,0 m, z.B. Wannenrand Brausenhalter 28307 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CM74 + Secuflex Set 1,40m**

Secuflex Set, Brausenschlauch aus Metall als Sonderausführung mit einer Auszuglänge von 1,40 m,  
z.B. Secuflex Set 94109 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO + Brausenwelt I (hansgrohe)**

Version: 2018

1. Farbe der Oberfläche:

Die Farbe der Oberfläche von Armaturen ist, wenn nicht anders angegeben, chrom.

2. Angaben im Positionstichwort:

Im Stichwort angegeben ist ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges". Bei Brausen und Accessoires mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Farbe angegeben (z.B. chrom/gold für chrom/gold-optik, br.nickel für brushed nickel). Wird im Stichwort die Abkürzung "Eco" für die Typenbezeichnung "Ecoflow" angeführt, so steht dieser für eine Handbrause in Sparversion mit einer Durchflussmenge von 9,5l/min.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

**63CO02 + Modell-Design "Raindance E 150 AIR 3jet" Handbrause,**

- extra großer Brausenkopf, Durchmesser 150 mm
- 3 Strahlarten: Rain AIR, Whirl AIR, Balance AIR

- alle Strahlen mit AirPower Technologie
- ausspülbarer Schmutzfilter
- QuickClean Antikalksystem
- für Durchlauferhitzer ab 21 kW geeignet
- Durchflussmenge ca. 9 l/min.

**63CO02A + Raindance Handbrause E 150 AIR 3jet**

z.B. Raindance E 150 AIR 3jet Handbrause 28518000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO02B + Raindance Handbrause E 150 AIR 3jet EcoSmart**

z.B. Raindance E 150 AIR 3jet Handbrause EcoSmart 28551000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO03 + Modell-Design "Raindance E 120 AIR 3jet" Handbrause,**

- extra großer Brausenkopf, Durchmesser 120 mm
- 3 Strahlarten: Rain AIR, Whirl AIR, Balance AIR
- alle Strahlen mit AirPower Technologie
- ausspülbarer Schmutzfilter
- QuickClean Antikalksystem
- für Durchlauferhitzer ab 21 kW bei Mindestdurchfluss von 9 l/min geeignet.

**63CO03A + Raindance Handbrause E 120 AIR 3jet**

z.B. Raindance E 120 AIR 3jet Handbrause 28507000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO03B + Raindance Handbrause E 120 AIR 3jet EcoSmart**

z.B. Raindance E 120 AIR 3jet Handbrause EcoSmart 28549000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO05 + Modell-Design "Raindance E 100 AIR 3jet" Handbrause,**

- extra großer Brausenkopf, Durchmesser 110 mm (100)
- 3 Strahlarten: Rain AIR, Whirl AIR, Balance AIR
- alle Strahlen mit AirPower Technologie
- ausspülbarer Schmutzfilter
- QuickClean Antikalksystem
- für Durchlauferhitzer ab 21 kW geeignet
- Durchflussmenge ca. 9 l/min.

**63CO05A + Raindance Handbrause E 100 AIR 3jet**

z.B. Raindance E 100 AIR 3jet Handbrause 28502000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO05B + Raindance Handbrause E 100 AIR 3jet EcoSmart**

z.B. Raindance E 100 AIR 3jet Handbrause EcoSmart 28553000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO06 + Modell-Design "Raindance E 100 AIR 1jet" Handbrause,**

- extra großer Brausenkopf, Durchmesser 110 mm (100)
- großflächiger Brausenregen: Rain AIR
- AirPower Technologie
- ausspülbarer Schmutzfilter
- QuickClean Antikalksystem
- für Durchlauferhitzer ab 21 kW bei Mindestdurchfluss von 9 l/min geeignet.

**63CO06A + Raindance Handbrause E 100 AIR 1jet**

z.B. Raindance E 100 AIR 1jet Handbrause 28508000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO08 + Modell-Design "Raindance S 150 3jet" Handbrause,**

- extra großer Brausenkopf Durchmesser 137 mm
- 3 Strahlarten: Rain AIR, Whirl AIR, Balance AIR
- alle Strahlen mit AirPower Technologie
- ausspülbarer Schmutzfilter
- QuickClean Antikalksystem
- für Durchlauferhitzer ab 21 kW und Mindestdurchfluss von 9 l/min geeignet.

**63CO08A + Raindance Handbrause S 150 AIR 3jet**

z.B. Raindance S 150 AIR 3jet Handbrause 28519000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO08B + Raindance Handbrause S 150 AIR3jet EcoSmart**

z.B. Raindance S 150 AIR 3jet Handbrause EcoSmart 28550000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO08C + Raindance Handbrause S 150 AIR 3jet edelstahl-optik**

z.B. Raindance S 150 AIR 3jet Handbrause 28519800 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO09 + Modell-Design "Raindance S 150 1jet" Handbrause,**

- extra großer Brausenkopf Durchmesser 137 mm
- großflächiger Brausenregen: Rain AIR
- AirPower Technologie
- ausspülbarer Schmutzfilter
- QuickClean Antikalksystem
- für Durchlauferhitzer ab 21 kW bei Mindestdurchfluss von 9 l/min geeignet.

**63CO09A + Raindance Handbrause S 150 AIR 1jet chrom**

Chrom, z.B. Raindance S 150 AIR 1jet Handbrause 28505000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO10 + Modell-Design "Raindance S 120 3jet" Handbrause,**

- extra großer Brausenkopf Durchmesser 130 mm
- 3 Strahlarten: Rain AIR, Whirl AIR, Balance AIR
- alle Strahlen mit AirPower Technologie
- ausspülbarer Schmutzfilter
- QuickClean Antikalksystem
- für Durchlauferhitzer ab 21 kW bei Mindestdurchfluss von 9 l/min geeignet.

**63CO10A + Raindance Handbrause S 120 AIR 3jet**

z.B. Raindance S 120 AIR 3jet Handbrause 28514000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO10B + Raindance Handbrause S 120 AIR 3jet EcoSmart**

z.B. Raindance S 120 AIR 3jet Handbrause EcoSmart 28554000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO11 + Modell-Design "Raindance S 100 3jet" Handbrause**

- extra große Brausenkopf Durchmesser 100 mm
- 3 Strahlarten: Rain AIR, Whirl AIR, Balance AIR
- alle Strahlen mit AirPower Technologie
- ausspülbarer Schmutzfilter

- QuickClean Antikalksystem
- für Durchlauferhitzer ab 21 kW geeignet
- Durchflussmenge ca. 9 l/min.

**63CO11A + Raindance Handbrause S 100 AIR 3jet**

z.B. Raindance S 100 AIR 3jet Handbrause 28504000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO11B + Raindance Handbrause S 100 AIR 3jet EcoSmart**

z.B. Raindance S 100 AIR 3jet Handbrause EcoSmart 28552000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO11C + Raindance Handbrause S 100 AIR 3jet Froggy**

- Mit abnehmbarem Aufsatz aus Silikon im Frosch-Design (Froggy), mit Quietschfunktion.

z.B. Raindance S 100 AIR 3jet Handbrause 28545000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO12 + Modell-Design "Raindance S 100 1jet" Handbrause,**

- extra großer Brausenkopf, Durchmesser 100 mm
- großflächiger Brausenregen: Rain AIR
- AirPower Technologie
- QuickClean Antikalksystem
- für Durchlauferhitzer ab 21 kW bei Mindestdurchfluss von 9 l/min geeignet.

**63CO12A + Raindance Handbrause S100 AIR 1jet chrom**

Chrom, z.B. Raindance S 100 AIR 1jet Handbrause 28509000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO16 + Raindance E 150 AIR 3jet Unica Set 90cm**

Modell-Design "Raindance E 150 AIR 3jet Unica" Set, bestehend aus:

- Raindance E 150 AIR 3jet Handbrause
- Brausenstange, 0,90 m lang
- Brausenschlauch 1,60 m, DN15.

z.B. Raindance E 150 AIR 3jet/Raindance Unica 90 Set 27874000 von hansgrohe oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO17 + Raindance E 150 AIR 3jet Unica Set 150cm**

Modell-Design "Raindance E 150 AIR 3jet Unica" Set, bestehend aus:

- Raindance E 150 AIR 3jet Handbrause
- Brausenstange 1,50 m lang
- Isiflex Brausenschlauch 1,60 m
- 2 abnehmbare, höhenverstellbare Ablageschalen
- Schieber selbstarretierend, durchgängig von oben bis unten in einer Nut laufend.

z.B. Raindance E 150 AIR 3jet/Raindance Unica 150 Set 27888000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO18 + Modell-Design "Raindance" AIR Allrounder Set Aufputz, DN15,**

- multifunktionales Duschsystem für Kopf-, Hand- und Seitenbrausenfunktion
- schwenkbarer Brausenhalter mit eingehängter Handbrause
- selbstarretierender Schwenkbügel aus Metall-Druckguss mit integrierter Bremse, von außen manuell nachstellbar

*bestehend aus:*

- Raindance Allrounder Brausenhalter
- Raindance E 150 Air 3jet Handbrause (# 28518000)
- Brausenschlauch Isiflex 1,60 m DN15 (# 28276000).

Dazu passend:

- Eckmontage Set für Raindance Allrounder (# 28105000)
- Unterputz-Adapter für Raindance Allrounder DN15 (# 28108000)

in eigener Position.

**63CO18A + Raindance AIR Allrounder Set AP**

z.B. Raindance AIR Allrounder Set Aufputz 28110000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO18C + Az Allrounder Set für Eckmontage-Set**

Aufzahlung für ein Eckmontage-Set, bestehend aus Eckmontageteil und Schrauben.

z.B. Raindance Allrounder Eckmontage-Set 28105000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO18D + Az Allrounder Set für Unterputz-Adapter**

Aufzahlung für einen Unterputz-Adapter, bestehend aus Anschlussblock für Wandmontage und integriertem Schlauchanschluss DN15.

z.B. Raindance Allrounder Unterputz-Adapter 28108000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO19 + Modell-Design "Raindance E 150 3jet EcoSmart/Unica" Brauseset, bestehend aus:**

- Raindance E 150 3jet EcoSmart Handbrause, DN15 (# 28551000),
  - extra großer Brausenkopf Ø 150 mm
  - 3 Strahlarten: Rain AIR, Whirl AIR, Balance AIR
  - alle Strahlen mit AirPower Technologie
  - ausspülbarer Schmutzfilter
  - QuickClean Antikalksystem
  - für Durchlauferhitzer ab 21 kW geeignet
  - Durchflussmenge ca. 9 l/min.
- Raindance Unica Brausenstange, 0,90 m lang (# 27590000).

Dazu passend:

- Eckmontageset (# 28696000)
- Fliesenausgleichsscheibe 7 mm (# 28697000)
- Raindance Casetta Seifenschale (# 28698000)

in eigener Position.

**63CO19A + Raindance E 150 3jet EcoSmart/Unica Brauseset 90cm**

z.B. Raindance E 150 3jet EcoSmart/Unica 0,90 m Set 27657000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO20 + Modell-Design "Raindance S 150 3jet EcoSmart/Unica" Brauseset, bestehend aus:**

- Raindance S 150 3jet EcoSmart Handbrause, DN15 (# 28550000),
  - extra großer Brausenkopf Ø 137 mm
  - 3 Strahlarten: Rain AIR, Whirl AIR, Balance AIR
  - alle Strahlen mit AirPower Technologie
  - ausspülbarer Schmutzfilter
  - QuickClean Antikalksystem
  - für Durchlauferhitzer ab 21 kW geeignet
  - Durchflussmenge ca. 9 l/min.
- Raindance Unica'S Brausenstange, 0,90 m lang (# 27636000)
  - flaches, schlankes Aluminiumprofil
  - Ganzmetall Schieber, seitlich schwenkbar 180°
  - Neigungswinkel stufenlos verstellbar
  - große Ausladung für Kopfbrausenfunktion
  - Isiflex Brausenschlauch 1,60m, DN15 (# 28276000)
  - Fliesenausgleichsscheibe 7 mm (# 98993000).

Dazu passendes Eckmontageset (# 28694000) in eigener Position.

**63CO20A + Raindance S 150 3jet EcoSmart/Unica Brauseset 90cm**

z.B. Raindance S 150 3jet EcoSmart/Unica 0,90 m Set 27658000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO21 + Modell-Design "Raindance E 100 Air 3jet EcoSmart/Unica'D" Brauseset, DN15, bestehend aus:**

- Raindance E 100 Air 3jet EcoSmart Handbrause, DN15 (# 28553000),
  - extra großer Brausenkopf Ø 110 mm (100)
  - 3 Strahlarten: Rain AIR, Whirl AIR, Balance AIR
  - alle Strahlen mit AirPower Technologie
  - ausspülbarer Schmutzfilter
  - QuickClean Antikalksystem
  - für Durchlauferhitzer ab 21 kW geeignet
  - Durchflussmenge ca. 9 l/min
- Unica'D Brausenstange, 0,65 m lang (# 27933000),
  - verchromter Schieber selbstarretierend, drehbar
  - Rohrdurchmesser Ø 25 mm
  - Neigungswinkel stufenlos einstellbar
  - Halterung für Schläuche mit konischer Mutter
  - Isiflex Brausenschlauch 1,60 m, DN15 (# 28276000)
  - Fliesenausgleichsscheibe Unica'D (# 96186000)
- Cassetta'D Seifenschale (# 28664000).

Dazu passendes Eckmontageset für Unica'D (# 28683000) in eigener Position.

**63CO21A + Raindance E 100 AIR 3jet EcoSmart/Unica'D Brauseset 65cm**

z.B. Raindance E 100 Air 3jet EcoSmart/Unica'D 0,65 m Set 27807000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO22 + Modell-Design "Raindance S 100 Air 3jet EcoSmart/Unica'S Puro" Brauseset, DN15, bestehend aus:**

- Raindance S 100 Air 3jet EcoSmart Handbrause, DN15 (# 28552000),
  - extra große Brausenkopf Ø 100 mm
  - 3 Strahlarten: Rain AIR, Whirl AIR, Balance AIR
  - alle Strahlen mit AirPower Technologie
  - ausspülbarer Schmutzfilter
  - QuickClean Antikalksystem
  - für Durchlauferhitzer ab 21 kW geeignet
  - Durchflussmenge ca. 9 l/min
- Unica'S Puro Brausenstange, 0,65 m lang (# 28632000),
  - komplett verchromter Metallhalter
  - Rohrdurchmesser Ø 22 mm
  - Neigungswinkel über Raster verstellbar
  - mit Isiflex Brausenschlauch 1,60 m DN15 (# 28276000)
  - Fliesenausgleichsscheibe für Unica'S Puro (# 97450000).
- Cassetta'S Puro Seifenschale (# 28679000).

**63CO22A + Raindance S 100 AIR 3jet EcoSmart/Unica'S Puro Set 65cm**

z.B. Raindance S 100 Air 3jet EcoSmart/Unica'S Puro 0,65 m Set 27806000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO24 + Rainbow Brausenset 90cm**

Modell-Design "Rainbow" Brausenset, bestehend aus: Raindance S 150 AIR 3jet Handbrause, Durchmesser 137 mm, Isiflex Brausenschlauch 1,60 m lang, DN15 und Wandstange mit höhenverstellbarem, selbstarretierendem Schieber. Schwenkbarer Brausenhalter am oberen Stangenende mit weiter Ausladung für bessere Kopfbrausenfunktion, z.B. Rainbow Brausenset 900 mm 27876 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO25 + Modell-Design "Raindance S 150" Brausenset,**

- Breite der Brausenstange: 45 mm

bestehend aus:

- Raindance S 150 Air 3jet Handbrause, DN15 (# 28519000),
  - extra großer Brausenkopf Durchmesser 137 mm
  - 3 Strahlarten: Rain AIR, Whirl AIR, Balance AIR
  - alle Strahlen mit AirPower Technologie
  - ausspülbarer Schmutzfilter
  - QuickClean Antikalksystem
  - für Durchlauferhitzer ab 21 kW und Mindestdurchfluss von 9 l/min geeignet
- Raindance Unica'S Brausenstange
- Fliesenausgleichsscheibe 7 mm (# 89993000).

Dazu passendes Eckmontageset (# 28694000) in eigener Position.

**63CO25A + Raindance S 150 Air 3jet/Raindance Unica'S Set 0,90m**

- Mit Raindance Unica'S Brausenstange 0,90 m lang (# 27636000)

z.B. Raindance S 150 Air 3jet/Raindance Unica'S 0,90 m Set 27893000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO25B + Raindance S 150 Air 3jet/Raindance Unica'S Set 1,50m**

- Mit Raindance Unica'S Brausenstange 1,50 m lang (# 27637000)

z.B. Raindance S 150 Air 3jet/Raindance Unica'S 1,50 m Set 27638000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CO26 + Modell-Design "Unica'D" Brausenstange,  
• verchromter Schieber selbstarretierend, drehbar  
• Rohrdurchmesser Ø 25 mm  
• Neigungswinkel stufenlos einstellbar  
• Halterung für Schläuche mit konischer Mutter  
• Isiflex Brausenschlauch 1,60 m, DN15 (# 28276000)  
• Fliesenausgleichsscheibe Unica'D (# 96186000).
- 63CO26A + Unica'D Brausenstange 90cm**  
• Länge der Brausenstange 0,90 m  
z.B. Unica'D Brausenstange 27930000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CO26B + Unica'D Brausenstange 65cm**  
• Länge der Brausenstange 0,65 m  
z.B. Unica'D Brausenstange 27933000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CO28 + Modell-Design "Raindance E 150 AIR 3jet Unica'D" Set, bestehend aus: E 150 AIR 3jet Handbrause, Unica'D Brausenstange und Cassetta'D Seifenschale.
- 63CO28A + Raindance E 150 AIR 3jet Unica'D Set 90cm**  
• Brausenstange 90 cm.  
z.B. Raindance E 150 AIR 3jet/Unica'D Set 27894 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CO28B + Raindance E 150 AIR 3jet Unica'D Set 65cm**  
• Brausenstange 65 cm.  
z.B. Raindance E 150 AIR 3jet/Unica'D Set 27897 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CO29 + Modell-Design "Raindance E 120 AIR 3jet Unica'D" Set, bestehend aus: E 120 AIR 3jet Handbrause, Unica'D Brausenstange, Isoflex'B Brausenschlauch 1,60 m, DN15 und Cassetta'D Seifenschale.

**63CO29A + Raindance E 120 AIR 3jet Unica'D Set 90cm**

- Brausenstange 90 cm.

z.B. Raindance E 120 AIR 3jet/Unica'D Set 27885 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO29B + Raindance E 120 AIR 3jet Unica'D Set 65cm**

- Brausenstange 65 cm.

z.B. Raindance E 120 AIR 3jet/Unica'D Set 27887 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO31 + Modell-Design "Unica'S Puro" Brausenstange,**

- komplett verchromter Metallhalter
- Rohrdurchmesser Ø 22 mm
- Neigungswinkel über Raster verstellbar
- mit Isiflex Brausenschlauch 1,60 m DN15 (# 28276000)
- Fliesenausgleichsscheibe für Unica'S Puro (# 97450000).

Dazu passende Casetta'S Puro Seifenschale (# 28679000) in eigener Position.

**63CO31A + Unica'S Puro Brausenstange 90cm**

- Länge der Brausenstange 0,90 m

z.B. Unica'S Puro Brausenstange 28631000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO31B + Unica'S Puro Brausenstange 65cm**

- Länge der Brausenstange 0,65 m

z.B. Unica'S Puro Brausenstange 28632000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO32 + Modell-Design "Raindance S 150 AIR 3jet/Unica'S Puro" Set bestehend aus: Raindance S 150 AIR 3jet Handbrause, Unica'S Puro Brausenstange und Cassetta'S Puro Seifenschale, am unteren Stangenende aufliegend.**

**63CO32A + Rairdance S150 AIR 3jet Unica'S Puro Set 90cm**

- Brausenstange 90 cm.

z.B. Rairdance S 150 AIR 3jet/Unica'S Puro Set 27895 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO32B + Rairdance S150 AIR 3jet Unica'S Puro Set 65cm**

- Brausenstange 65 cm.

z.B. Rairdance S 150 AIR 3jet/Unica'S Puro Set 27898 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO33 + Modell-Design "Rairdance S 120 AIR 3jet/Unica'S Puro" Set bestehend aus: Rairdance S 120 AIR 3jet Handbrause, Unica'S Puro Brausenstange und Cassetta'S Puro Seifenschale, am unteren Stangenende aufliegend.**

**63CO33A + Rairdance S120 AIR 3jet Unica'S Puro Set 90cm**

- Brausenstange 90 cm.

z.B. Rairdance S 120 AIR 3jet/Unica'S Puro Set 27884 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO33B + Rairdance S120 AIR 3jet Unica'S Puro Set 65cm**

- Brausenstange 65 cm.

z.B. Rairdance S 120 AIR 3jet/Unica'S Puro Set 27886 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO35 + Cassetta'S Puro Seifenschale**

Modell-Design "Cassetta'S Puro" Seifenschale, geeignet zur Befestigung an Unica'S Brausenstangen,

z.B. Cassetta'S Puro Seifenschale 28679000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO36 + Portereinheit,**

- mit integriertem Schlauchanschluss DN15 mit Rückflussverhinderer
- passend für alle Handbrausen
- für Schläuche mit konischer Mutter.

**63CO36A + Portereinheit mit Schlauchanschluss**

z.B. Portereinheit 11626000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO37 + Modell-Design "Porter'S" Brausenhalter,**

- für Schläuche mit konischer Mutter
- nicht verstellbar
- passend für alle Handbrausen.

**63CO37A + Porter'S Brausenhalter**

z.B. Porter'S Brausenhalter 28331000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO37B + Porter'S Brausenhalter edelstahl-optik**

z.B. Porter'S Brausenhalter 28331800 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO38 + Modell-Design "Raindance E 100 AIR 3jet Unica'D" Set, bestehend aus: E 100 AIR 3jet Handbrause, Unica'D Brausenstange 0,90 m oder 0,65 m lang, Isiflex Brausenschlauch 1,60 m, DN15 und Cassetta'D Seifenschale, z.B. Raindance E 100 AIR 3jet/Unica'D Set 27881 oder 27883 von hansgrohe oder Gleichwertiges.**

**63CO38A + Raindance E 100 AIR 3jet Unica'D Set 90cm**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO38B + Raindance E 100 AIR 3jet Unica'D Set 65cm**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO39 + Modell-Design "Raindance E 100 AIR 1jet Porter'D" Set, bestehend aus: Raindance E 100 AIR 1jet Handbrause, Porter'D Brausenhalter, Isiflex Brausenschlauch 1,60 m oder 1,25 m, DN15, z.B. Raindance E 100 AIR 1jet/Porter'D Set 27573 oder 27572 von hansgrohe oder Gleichwertiges.**

- 63CO39A** + **Raindance E 100 AIR 1jet Porter'D Set 1,60m**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CO39B** + **Raindance E 100 AIR 1jet Porter'D Set 1,25m**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CO40** + Modell-Design "Raindance S 100 AIR 3jet/Unica'S Puro" Set bestehend aus: Raindance S 100 AIR 3jet Handbrause, Unica'S Brausenstange 0,90 oder 0,65 m lang, Isiflex Brausenschlauch 1,60 m, DN15, Cassetta'S Puro Seifenschale, am unteren Stangenende aufliegend, z.B. Raindance S 100 AIR 3jet/Unica'S Puro Set 27880 oder 27882 von hansgrohe oder Gleichwertiges.
- 63CO40A** + **Raindance S100 AIR 3jet Unica'S Puro Set 90cm**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CO40B** + **Raindance S100 AIR 3jet Unica'S Puro Set 65cm**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CO41** + Modell-Design "Raindance S 100 AIR 1jet Porter'S" Set, bestehend aus: Raindance S 100 AIR 1jet Handbrause, Porter'S Brausenhalter, Isiflex Brausenschlauch 1,60 m oder 1,25 m, DN15, z.B. Raindance S 100 AIR 1jet/Porter'S Set 27581 oder 27580 von hansgrohe oder Gleichwertiges.
- 63CO41A** + **Raindance S 100 AIR 1jet Porter'S Set 1,60m**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CO41B** + **Raindance S 100 AIR 1jet Porter'S Set 1,25m**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CO42** + Modell-Design "Raindance AIR 100" Seitenbrause, 100mm Durchmesser, großflächiger Brausestrahl, AIR Technologie, mit Antikalksystem, Strahlwinkel 25° (ohne Kugelgelenk), 360° drehbar zum Verstellen des Strahlwinkels, DN15, z.B. Raindance AIR 100 Seitenbrause 28477 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CO42A + Raindance AIR 100 Seitenbrause chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO43 + Raindance Tellerkopfbrause 180/241mm**

Modell-Design "Raindance" Tellerkopfbrause, Durchmesser 180 mm, großflächiger Regenstrahl mit 105 Strahlöffnungen, mit Antikalksystem, Brausenarm 241 mm Ausladung, Durchmesser 24 mm, mit Kugelgelenk,

z.B. Raindance Tellerkopfbrause 27471 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CO44 + Modell-Design "Raindance" Tellerkopfbrause mit Deckenanschluss (Deck.), Durchmesser 180 mm, großflächiger Regenstrahl mit 105 Strahlöffnungen, mit Antikalksystem, z.B. Raindance Tellerkopfbrause 27472 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CO44A + Raindance Tellerkopfbrause 180 Decke chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CO45 + Modell-Design "Raindance AIR" Tellerkopfbrause, Durchmesser 180mm, großflächiger Brauseregen mit 105 Strahlöffnungen, mit AIR Technologie: im Brauseinneren entsteht durch Luftansaugen und Verwirbelung ein Luftblasen-/Wassergemisch, das beim Austritt aus der Brause mit Luft angereicherte Regentropfen bildet. Mit Antikalksystem, Brausenarm 241mm oder 383mm Ausladung, Durchmesser 24mm, mit Kugelgelenk, z.B. Raindance AIR Tellerkopfbrause 27476, 27462 oder 27468 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CO45A + Raindance AIR Tellerkopfbrause 180/241**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO45B + Raindance AIR Tellerkopfbrause 180/241 Eco**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO45C + Raindance AIR Tellerkopfbrause 180/389**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CO46 + Modell-Design "Raindance AIR" Regenbrause mit Deckenanschluss (Decke), Durchmesser 180 mm, großflächiger Brauseregen mit 105 Strahlöffnungen, mit AIR Technologie: im Brauseinneren entsteht durch Luftansaugen und Verwirbelung ein Luftblasen-/Wassergemisch, das beim Austritt aus der Brause mit Luft angereicherte Regentropfen bildet. Mit Antikalksystem, z.B. Raindance AIR Regenbrause 27478 oder 27464 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CO46A + Raindance AIR Tellerkopfbrause 180 Decke**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO46B + Raindance AIR Tellerkopfbrause 180Decke Eco**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CO47 + Modell-Design "Raindance AIR" Tellerkopfbrause, Durchmesser 240 mm, extrabreiter Brauseregen, mit AIR Technologie: im Brauseinneren entsteht durch Luftansaugen und Verwirbelung ein Luftblasen-/Wassergemisch, das beim Austritt aus der Brause mit Luft angereicherte Regentropfen bildet. Mit Antikalksystem, Brausenarm 380 mm Ausladung, Durchmesser 23 mm, mit Kugelgelenk und Losdrehsicherung und mit Wandbefestigungsplatte, z.B. Raindance AIR Tellerkopfbrause 27474 oder 27461 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CO47A + Raindance AIR Tellerkopfbr. 240 chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CO48 + Modell-Design "Raindance AIR" Tellerkopfbrausen-Set, bestehend aus:

- Raindance AIR Tellerkopfbrause Ø 240 mm, mit Brausenarm
- Grundkörper iBox universal.

**63CO48A + Raindance AIR Tellerkopfbrausen-Set 240+Therm./Ab/UmstV**

- Mit Ecostat S Thermostat mit Ab-/Umstellventil.

z.B. Raindance AIR Tellerkopfbrausen-Set 27122 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CO49 + Modell-Design "Raindance AIR" Tellerkopfbrause mit Deckenanschluss (De), Durchmesser 240 mm, extrabreiter Brauseregen mit 180 Strahlöffnungen, mit AIR Technologie: im Brauseinneren entsteht durch Luftansaugen und Verwirbelung ein Luftblasen-/Wassergemisch, das beim Austritt aus der Brause mit Luft angereicherte Regentropfen bildet. Mit Antikalksystem und Losdrehsicherung, z.B. Raindance AIR Tellerkopfbrause 27477 oder 27463 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CO49A + Raindance AIR Tellerkopfbr. 240De chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO50 + Raindance AIR Tellerkopfbrause 300**

Modell-Design "Raindance AIR" Tellerkopfbrause, Durchmesser 300 mm, extrabreiter Brauseregen, mit AIR Technologie: im Brauseinneren entsteht durch Luftansaugen und Verwirbelung ein Luftblasen-/Wassergemisch, das beim Austritt aus der Brause mit Luft angereicherte Regentropfen bildet. Mit Antikalksystem, Brausenarm 383 mm Ausladung, Durchmesser 23 mm, mit Kugelgelenk und Losdrehicherung und mit Wandbefestigungsplatte, z.B. Raindance AIR Tellerkopfbrause 27493 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO51 + Raindance AIR Tellerkopfbrause 300 Decke**

Modell-Design "Raindance AIR" Tellerkopfbrause, Durchmesser 300 mm, extrabreiter Brauseregen, mit AIR Technologie: im Brauseinneren entsteht durch Luftansaugen und Verwirbelung ein Luftblasen-/Wassergemisch, das beim Austritt aus der Brause mit Luft angereicherte Regentropfen bildet. Mit Antikalksystem, Deckensanschluss 100mm und mit Losdrehicherung, z.B. Raindance AIR Tellerkopfbrause 27494 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO53 + Modell-Design "Raindance Royale AIR" Tellerkopfbrause Ø350 mm, DN20.**

- ultraflache Tellerkopfbrause, Vollmetall
- QuickClean Antikalksystem
- AirPower Technologie
- hohe Durchflussleistung ca. 36 l/min. bei 3 bar
- Kugelgelenk und Losdrehicherung
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet.

Dazu passend:

- Brausenarm 470 mm (# 27410000)
- Deckenanschluss 100 mm (# 27418000)

in eigener Position.

**63CO53A + Raindance Royale AIR Tellerkopfbrause 350**

z.B. Raindance Royale AIR Tellerkopfbrause 28420000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO55 + Distanzscheibe Rainbow Set**

Distanzscheibe Rainbow Set, 7 mm dick, z.B. Distanzscheibe Rainbow Set 28699 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CO56 + Modell-Design "Porter'E" Brausenhalter mit integriertem Schlauchanschluss DN15,  
• für Schläuche mit konischer Mutter  
• mit Brausenschlauch Isiflex 1,25 m (# 28272000)  
• Brause vertikal verstellbar.
- 63CO56A + Porter'E Brausenhalter 1,25m chrom**  
z.B. Porter'E Brausenhalter 27507000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CO58 + Modell-Design "Porter'A" Brausenhalter für Schläuche mit konischer Mutter, geeignet für alle Handbrausen, Neigungswinkel stufenlos um 25° verstellbar, z.B. Porter'A Brausenhalter 27520 von hansgrohe oder Gleichwertiges.
- 63CO58A + Porter'A Brausenhalter chrom**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CO61 + Modell-Design "Unica'S" Brausenstange,  
• Schieber chrom, Halter transluzent  
• Rohrdurchmesser Ø 22mm  
• Griff und Abdeckkappen verchromt  
• mit Metaflex Brausenschlauch 1,60 m, DN15 (# 28266000)  
• Fliesenausgleichsscheibe Unica'S (# 96184000).  
Dazu passende Cassetta'S Seifenschale (# 28678000) in eigener Position.
- 63CO61A + Unica'S Brausenstange 90cm**  
• Länge der Brausenstange 0,90 m  
z.B. Unica'S Brausenstange 27727000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CO61B + Unica'S Brausenstange 65cm**  
• Länge der Brausenstange 0,65 m  
z.B. Unica'S Brausenstange 27725000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CO61C + Unica'S Brausenstange 90cm ohne Brausenschlauch**  
• Länge der Brausenstange 0,90 m  
• ohne Brausenschlauch

z.B. Unica'S Brausenstange 27712000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CO64 + Modell-Design "Porter'D" Brausenhalter für Schläuche mit konischer Mutter, Brause vertikal verstellbar, geeignet für alle Handbrausen, z.B. Porter'D Brausenhalter 27521 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

63CO64A + **Porter'C Brausenhalter chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CO65 + Brausenhalter, Positionshalter für Schläuche mit konischer Mutter, geeignet für alle Handbrausen, z.B. Brausenhalter 28321 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

63CO65A + **Brausenhalter chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CO69 + Modell-Design "Raindance Rainmaker" Kopfbrausen Duschsystem mit Ø 600 mm zur Deckeneinbaumontage,

- Ansteuerung der Kopfbrause erfolgt über 3 Verbraucher erfolgen
- Bedienung z.B. über Quattro Vierwegeumstellung (in eigener Position)
- Strahleinstellungen: Rain Air - zentrale Kopfbrausenfunktion, Rain Air XXL - vollflächiger, weicher Regen, Whirl Air - 3 rotierende Massagestrahlen sowie 3 Mischkombinationen
- alle Strahlen mit AirPower Technologie
- alle Rainstrahlen mit QuickClean Antikalksystem.

Dazu passender Grundkörper für Rainmaker (# 28412180) in eigener Position.

63CO69A + **Raindance Rainmaker Ø 600mm ohne Beleuchtung**

- Ohne Beleuchtung

z.B. Raindance Rainmaker Ø 600 mm 26115000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CO69B + **Raindance Rainmaker Ø 600mm ohne Beleuchtung mit Thermostat**

- Ohne Beleuchtung
- Mit Highflow Thermostat Unterputz (# 15715000) auf Basis iBox universal (in eigener Position) mit erhöhter Durchflussleistung
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet

z.B. Raindance Rainmaker Ø 600 mm 28403000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO69C + Rainsance Rainmaker Ø 600mm mit Beleuchtung**

- Mit Beleuchtung 4 x 20 W Niedervolt Halogen Refl ektorlampen und Netzgerät 80 VA
- z.B. Rainsance Rainmaker Ø 600 mm 26117000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO69D + Rainsance Rainmaker Ø 600mm mit Beleuchtung mit Thermostat**

- Mit Beleuchtung 4 x 20 W Niedervolt Halogen Refl ektorlampen und Netzgerät 80 VA
- Mit Highflow Thermostat Unterputz (# 15715000) auf Basis iBox universal (in eigener Position) mit erhöhter Durchflussleistung
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet

z.B. Rainsance Rainmaker Ø 600 mm 28404000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO69F + Az für Grundkörper für runden Rainsance Rainmaker**

Aufzahlung für einen Grundkörper für runden Rainsance Rainmaker

- Einbauschablone für den Deckenaufbau
- 3 Anschlussschläuche
- Befestigungsmaterial.

Dazu passend:

- Absperrventil Fertigset DN20 (# 15972000, Grundkörper (# 15970180)
- Quattro Vierwegeumstellung Fertigset DN20 (# 15932000), Grundkörper (# 15930180)
- bei Zusatz Handbrause: Trio Umstellventil Fertigset DN20 (# 15932000), Grundkörper (# 15981180)

in eigenen Positionen.

z.B. Grundkörper für runden Rainsance Rainmaker 28412180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO70 + Modell-Design "Rainsance Rainmaker" Kopfbrausen Duschsystem in rechteckiger Ausführung (RainM), in eine Decke eingebaut. Ansteuerung der Kopfbrause über 3 Verbraucher, geeignet zur Bedienung über Quattro Vierwegeumstellung. Alle Strahlarten mit AIR Technologie: Rain AIR - zentrale Kopfbrausenfunktion mit AIR; Rain AIR XXL - vollflächiger, weicher Regen; Whirl AIR - 3 rotierende Massagestrahlen mit AIR sowie 3 Mischkombinationen. Alle Rain-Strahlen mit QuickClean Anti-Kalksystem. Grundset in eigener Position,**  
z.B. Rainsance Rainmaker 680x460mm 28417 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CO70A + Rainsance Rainmaker 680x460mm**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO70B + Raindance Rainmaker 680x460mm 4x20W**

Mit zusätzlich 4 x 20 W Niedervolt-Halogen Reflektorlampen, mit Netzgerät 80 VA, z.B. 28418 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO70D + Az RainM Grundset für 680x460mm**

Aufzahlung für ein Grundset zum Deckeneinbau, mit Einbauschaablone, Anschlusschläuchen und Befestigungsmaterial, z.B. 28414180 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO71 + Modell-Design "Raindance Rainfall 180 AIR" 2jet, DN15, Kopfbrausensystem für Wandmontage.**

- 210 mm x 450 mm flaches Profil
- 2 Strahlarten:
  - RainAir, 180 mm mit AirPower Technologie
  - Schwallstrahl RainFlow, 170 mm breit
- QuickClean Antikalksystem
- Durchflussmenge bei 0,3 MPa:
  - RainAir 18 l/min
  - RainFlow 20 l/min
- Ansteuerung über 2 Verbraucher
- Kopfbrausensystem für Wandmontage
- Anschlussblock für die Montage auf den Grundkörper iBox universal.

Dazu passender Grundkörper iBox universal (# 01800180) in eigener Position.  
Die Ansteuerung der Kopfbrause erfolgt über 2 Verbraucher (Trio Umstellventil).

**63CO71A + Raindance Rainfall 180 AIR 2jet Kopfbrausensystem chrom**

z.B. Raindance Rainfall 180 AIR 2jet Kopfbrausensystem 28433000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO71B + Raindance Rainfall 180 AIR 2jet Kopfbrausensystem weiß/chrom**

z.B. Raindance Rainfall 180 AIR 2jet Kopfbrausensystem 28433400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO72 + Modell-Design "Raindance Rainfall 240 AIR" 3jet, DN15, Kopfbrausensystem für Wandmontage.**

- 280 mm x 540 mm flaches Profil
- 3 Strahlarten:
  - RainAir Brausenstrahl, 240 mm mit AirPower Technologie und QuickClean Antikalksystem
  - WhirlAir Massagestrahl, 4 Düsen schwenkbar
  - RainFlow Schwallstrahl, 180 mm breit

- Durchflussmenge bei 0,3 MPa:
  - RainAir ca. 17 l/min
  - WhirlAir ca. 16 l/min
  - RainFlow ca. 28 l/min
- Anschlussblock für die Montage auf den Grundkörper iBox universal
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet.

Dazu passend:

- (# 01800180) Grundkörper iBox universal (2 x zur Montage der Kopfbrause und des Highflow Thermostaten)
- (# 15972000) Fertigset Absperrventil UP DN20
- (# 15970180) Grundkörper Absperrventil UP DN20
- (# 15932000) Fertigset Quattro Umstellventil UP DN20
- (# 15930180) Grundkörper Quattro Umstellventil UP DN20

in eigener Position.

**63CO72A + Rairdance Rainfall 240 AIR 3jet Kopfbrausensystem chrom**

z.B. Rairdance Rainfall 240 AIR 3jet Kopfbrausensystem 28411000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO72B + Rairdance Rainfall 240 AIR 3jet Kopfbrausensystem weiß/chrom**

z.B. Rairdance Rainfall 240 AIR 3jet Kopfbrausensystem 28411000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO73 + Modell-Design "Rairdance Rainfall 240 AIR" 3jet mit Licht, DN15, Kopfbrausensystem für Wandmontage.**

- Beleuchtung 10 W LED Lichtleiste umlaufend
- Trafo 230V/ 15VA
- 280 mm x 540 mm flaches Profil
- 3 Strahlarten:
  - RainAir Brausenstrahl, 240 mm mit AirPower Technologie und QuickClean Antikalksystem
  - WhirlAir Massagestrahl, 4 Düsen schwenkbar
  - RainFlow Schwallstrahl, 180 mm breit
- Durchflussmenge bei 0,3 MPa:
  - RainAir ca. 17 l/min
  - WhirlAir ca. 16 l/min
  - RainFlow ca. 28 l/min
- Anschlussblock für die Montage auf den Grundkörper iBox universal
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet.

Dazu passend:

- (# 15947180) Grundkörper iBox universal zur Montage der Kopfbrause

*manuelle Bedienung:*

- (# 15972000) Fertigset Absperrventil UP DN20
- (# 15970180) Grundkörper Absperrventil UP DN20
- (# 15932000) Fertigset Quattro Umstellventil UP DN20
- (# 15930180) Grundkörper Quattro Umstellventil UP DN20

*elektronische Bedienung:*

- (#15944000) iControl mobile, elektronisches Ab-/Umstellventil
- (# 15941180) iControl mobile Grundkörper

in eigener Position.

**63CO73A + Raindance Rainfall 240 AIR 3jet Kopfbrosyst. Licht chrom**

z.B. Raindance Rainfall 240 AIR 3jet Kopfbrosensystem mit Licht 28410000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO73B + Raindance Rainfall 240 AIR 3jet Kopfbrosyst. Licht weiß/chrom**

z.B. Raindance Rainfall 240 AIR 3jet Kopfbrosensystem mit Licht 28410400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO73D + Az Rainfall mit Licht für Grundset zur Montage**

Aufzahlung für ein Grundset zur Montage des Kopfbrosensets, bestehend aus:

- Grundkörper iBox universal (# 01800180)
- Leerrohr DN20, 7 m.

z.B. Grundset für Raindance Rainfall 240 AIR 3jet mit Licht 15947180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO74 + Modell-Design "Raindance Rainfall 150", DN15, Kopfbrosse mit Schwallstrahl.**

- 150 mm breiter Schwallstrahl
- mit Wandbefestigungsplatte und Abdeckrosette
- Kugelgelenk mit Losdrehsicherung
- Strahlwinkel einstellbar.

**63CO74A + Raindance Rainfall 150 Schwallstrahl**

- Strahlart: Rainflow

z.B. Raindance Rainfall 150 - 26442000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO74B + Raindance Rainfall 150 Schwallstrahl (Stream)**

- Strahlart: RainStream, neuartiger Schwallstrahl bestehend aus 12 Einzelstrahlenstrahlen z.B. Raindance Rainfall 150 Stream - 26443000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO77 + Raindance AIR Tellerkopfbrause 300 mit Arm**

- Modell-Design "Raindance" AIR Tellerkopfbrause 300mm Durchmesser, DN15,
- mit Brausenarm 450mm,
  - großflächiger Regenstrahl mit AIR-Funktion,
  - QuickClean Antikalksystem,
  - mit Kugelgelenk und Losdrehsicherung,
  - mit Wandbefestigungsplatte,
  - für Durchlauferhitzer geeignet,
- z.B. Raindance AIR Tellerkopfbrause 300mm mit Brausenarm 27492 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO78 + Modell-Design "Raindance Unica'S" Wandstange mit Brausenschlauch DN15,**

- für Raindance Handbrausen im S-Style
- Länge der Brausenstange 0,90 m lang
- flaches, schlankes Aluminiumprofil
- Ganzmetall Schieber, seitlich schwenkbar 180°
- Neigungswinkel stufenlos verstellbar
- große Ausladung für Kopfbrausenfunktion
- Isiflex Brausenschlauch 1,60m, DN15 (# 28276000)
- Fliesenausgleichsscheibe 7 mm (# 98993000).

Dazu passendes Eckmontageset (# 28694000) in eigener Position.

**63CO78A + Raindance Unica'S Wandstange 90cm**

z.B. Raindance Unica'S Wandstange 27636000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO82 + Modell-Design "Raindance Classic" AIR Tellerkopfbrause (TKBrause), DN15, mit Brausenarm, bestehend aus:**

- flache, geschwungene Metallhaube,
- glatte, verchromte Strahlscheibe,
- großflächiger Regenstrahl mit AIR-Funktion,
- QuickClean Antikalksystem,
- mit Kugelgelenk und Losdrehsicherung,
- mit Wandbefestigungsplatte,
- für Durchlauferhitzer geeignet.

Angegeben sind: der Durchmesser der Tellerkopfbrause /und die Länge des Brausenarms in mm.

**63CO82C + Raindance Classic TKBrause 240/383 chrom**

z.B. Raindance Classic AIR Tellerkopfbrause mit Brausenarm 27424 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO83 + Modell-Design "Raindance Classic" AIR Tellerkopfbrause (TKBrause), DN15, mit Deckenanschluss (Decke), bestehend aus:**

- flache, geschwungene Metallhaube,
- glatte, verchromte Strahlscheibe,
- großflächiger Regenstrahl mit AIR-Funktion,
- QuickClean Antikalksystem,
- mit Kugelgelenk und Losdrehicherung,
- mit Wandbefestigungsplatte,
- für Durchlauferhitzer geeignet.

Angegeben ist: der Durchmesser der Tellerkopfbrause in mm.

**63CO83C + Raindance Classic TKBrause 240 Decke chrom**

z.B. Raindance Classic AIR Tellerkopfbrause mit Deckenelement 27405 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO85 + Brausenarm 470mm, DN20, mit Schraubrossette und Wandbefestigungsplatte, z.B. Brausenarm 470mm 27410 von hansgrohe oder Gleichwertiges.**

**63CO85A + Brausenarm 470mm DN20 chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO86 + Deckenanschluss 100mm, DN20, mit Deckenbefestigungsplatte und mit Schraubrossette, z.B. Deckenanschluss 100mm 27418 von hansgrohe oder Gleichwertiges.**

**63CO86A + Deckenanschluss 100mm DN20 chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO95 + Modell-Design "Unica'C" Brausenstange, bestehend aus:**

- Schieber chrom, Halter transluzent
- verchromte Wandstützen
- Halterung für Schläuche mit konischer Mutter
- Ø 22 mm
- mit Isiflex Brausenschlauch 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Fliesenausgleichsscheibe (# 97450000).

Dazu passende Casetta'C Seifenschale (# 28678000) in eigener Position.

**63CO95A + Unica'C Brausenstange 90cm**

- Länge der Brausenstange 0,90 m

z.B. Unica'C Brausenstange 27610000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO95B + Unica'C Brausenstange 65cm**

- Länge der Brausenstange 0,65 m

z.B. Unica'C Brausenstange 27611000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO97 + Modell-Design "Unica'Crometta" Brausenstange, bestehend aus:**

- vollverchromter Schieber
- geräuschlose Winkelverstellung in 2 Positionen
- Metaflex Brausenschlauch 1,60 m, DN15 (# 28266000)
- verchromte Wandstützen
- Halterung für Schläuche mit konischer Mutter
- Brausenstange Ø 22 mm
- Fliesenausgleichsscheibe (# 97450000).

Dazu passende Casetta'C Seifenschale (# 28678000) in eigener Position.

**63CO97A + Unica'Crometta Brausenstange 90cm**

- Länge der Brausenstange 0,90 m

z.B. Unica'Crometta Brausenstange 27614000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO97B + Unica'Crometta Brausenstange 65cm**

- Länge der Brausenstange 0,65 m

z.B. Unica'Crometta Brausenstange 27615000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CO97C + Unica'Crometta Brausenstange 90cm ohne Brausenschlauch**

- Länge der Brausenstange 0,90 m
- ohne Brausenschlauch

z.B. Unica'Crometta Brausenstange 27609000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP + Brausenwelt II (hansgrohe)**

Version: 2018

1. Farbe der Oberfläche:

Die Farbe der Oberfläche von Armaturen ist, wenn nicht anders angegeben, chrom.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben ist ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges". Bei Brausen und Accessoires mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Farbe angegeben (z.B. chrom/gold für chrom/gold-optik, br.nickel für brushed nickel). Wird im Stichwort die Abkürzung "Eco" für die Typenbezeichnung "Ecoflow" angeführt, so steht dieser für eine Handbrause in Sparversion mit einer Durchflussmenge von 9,5l/min.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**63CP01 + Modell-Design "Raindance E 240 AIR" 1jet Kopfbrause DN15, mit Deckenanschluss 100 mm,**

- rechteckige Kopfbrause 251 x 251 mm
- Metall-Gehäuse
- vollverchromte Strahlscheibe
- extrabreiter Brauseregen (1jet)
- AirPower Technologie
- QuickClean Antikalksystem
- mit Deckenbefestigungsplatte
- Kugelgelenk mit Losdrehsicherung.

**63CP01A + Raindance E 240 AIR 1jet Kopfbrause mit Deckenanschluss 100**

- für Durchlauferhitzer geeignet (Mindestfließdruck 0,15 MPa.

z.B. Raindance E 240 AIR 1jet Kopfbrause 27380000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP02 + Modell-Design "Raindance E 240 AIR" 1jet Kopfbrause DN15, mit Brausenarm 240 mm,**

- rechteckige Kopfbrause 251 x 251 mm
- Metall-Gehäuse
- vollverchromte Strahlscheibe
- extrabreiter Brauseregen (1jet)
- AirPower Technologie
- QuickClean Antikalksystem
- mit Brausenarm 115° Winkel
- mit Wandbefestigungsplatte
- Kugelgelenk mit Losdrehsicherung.

**63CP02A + Raindance E 240 AIR 1jet Kopfbrause mit Brausenarm 240**

- für Durchlauferhitzer geeignet (Mindestfließdruck 0,15 MPa.

z.B. Raindance E 240 AIR 1jet Kopfbrause 27370000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP03 + Modell-Design "Raindance E 360 AIR" 1jet Kopfbrause DN15, mit Deckenanschluss 100 mm,**

- rechteckige Kopfbrause 360 x 190 mm
- Metall-Gehäuse
- vollverchromte Strahlscheibe
- extrabreiter Brauseregen (1jet)
- AirPower Technologie
- QuickClean Antikalksystem
- mit Deckenbefestigungsplatte
- Kugelgelenk mit Losdrehsicherung
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CP03A + Raindance E 360 AIR 1jet Kopfbrause mit Deckenanschluss 100**

z.B. Raindance E 360 AIR 1jet Kopfbrause 27381000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP04 + Modell-Design "Raindance E 360 AIR" 1jet Kopfbrause DN15,**

- rechteckige Kopfbrause 360 x 190 mm
- Metall-Gehäuse
- vollverchromte Strahlscheibe
- extrabreiter Brauseregen (1jet)
- AirPower Technologie
- QuickClean Antikalksystem
- mit Wandbefestigungsplatte
- Kugelgelenk mit Losdrehsicherung
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CP04A + Raindance E 360 AIR 1jet Kopfbrause mit Brausenarm 240**

- mit Brausenarm 240 mm lang, 115° Winkel

z.B. Raindance E 360 AIR 1jet Kopfbrause 27371000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP04B + Raindance E 360 AIR 1jet Kopfbrause mit Brausenarm 390**

- mit Brausenarm 390 mm lang, 90° Winkel

z.B. Raindance E 360 AIR 1jet Kopfbrause 27376000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CP05 + Modell-Design "Raindance E 420 AIR" 1jet Kopfbrause DN15, mit Brausenarm 385 mm,
- rechteckige Kopfbrause 430 x 220 mm
  - Metall-Gehäuse
  - vollverchromte Strahlscheibe
  - extrabreiter Brauseregen (1jet)
  - AirPower Technologie
  - QuickClean Antikalksystem
  - mit Wandbefestigungsplatte
  - breiter Brausenarm, Messing verchromt
  - nicht für Durchlauferhitzer geeignet.
- 63CP05A + Raindance E 420 AIR 1jet Kopfbrause mit Brausenarm 385**
- z.B. Raindance E 360 AIR 1jet Kopfbrause 27372000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CP06 + Modell-Design "Raindance E 420 AIR" 2jet Kopfbrause, mit Brausenarm 385 mm,
- rechteckige Kopfbrause 430 x 220 mm
  - geeignet zur Montage auf iBox universal (in eigener Position)
  - Metall-Gehäuse
  - vollverchromte Strahlscheibe
  - 2 Strahlarten: Brauseregen RainAir und Schwallstrahl RainFlow (2jet)
  - breiter Brausenarm, Messing verchromt
  - AirPower Technologie
  - QuickClean Antikalksystem
  - mit Wandbefestigungsplatte
  - nicht für Durchlauferhitzer geeignet.
- 63CP06A + Raindance E 420 AIR 2jet Kopfbrause mit Brausenarm 385**
- z.B. Raindance E 420 AIR 2jet Kopfbrause 27373000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CP08 + Modell-Design "Raindance AIR" Tellerkopfbrause EcoSmart, DN15, mit Deckenanschluss 100 mm (Decke100),
- extrabreiter Brausenregen
  - AirPower Technologie
  - QuickClean Antikalksystem
  - mit Deckenanschluss 100 mm
  - Kugelgelenk mit Losdrehicherung
  - Durchflussmenge: ca. 9 l/min
  - für Durchlauferhitzer ab 21 kW geeignet bei Mindestfließdruck 0,15 MPa.
- 63CP08A + Raindance AIR Tellerkopfbrause 240 EcoSmart Decke100**
- z.B. Raindance AIR Tellerkopfbrause 240 EcoSmart 27463000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CP09 + Modell-Design "Raindance AIR" Tellerkopfbrause EcoSmart, DN15, mit Brausenarm 389 mm (BrArm389),

- extrabreiter Brausenregen
- AirPower Technologie
- QuickClean Antikalksystem
- mit Brausenarm 389 mm
- Kugelgelenk mit Losdrehsicherung
- mit Wandbefestigungsplatte
- Durchflussmenge: ca. 9 l/min
- für Durchlauferhitzer ab 21 kW geeignet bei Mindestfließdruck 0,15 MPa.

**63CP09A + Raindance AIR Tellerkopfbrause 240 EcoSmart BrArm389**

z.B. Raindance AIR Tellerkopfbrause 240 EcoSmart 27461000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CP11 + Modell-Design "Raindance E" Showerpipe 420, DN15, bestehend aus:

- Thermostat Aufputz mit Ab-/Umstellventil für Hand- und Kopfbrause
- Zugumsteller für Schwallbrause
- Glasablage
- Anschlussmaß Thermostat 150 +/-12 mm
- Kopfbrause Raindance AIR 420 mm 2jet, mit AirPower und QuickClean Antikalksystem, Normalstrahl und Schwallstrahl
- Stabhandbrause 1jet
- Brausenschlauch Isiflex 1,60 m DN15
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CP11A + Raindance E Showerpipe 420**

z.B. Raindance E Showerpipe 420 27149000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CP13 + Modell-Design "Raindance S" Showerpipe 240 Unterputz, DN15,

- Thermostat AP mit Ab-/Umstellventil
- Kopfbrause Raindance AIR Ø 240 mm, mit AirPower und QuickClean Antikalksystem
- Brausearm 460 mm schwenkbar (BrArm460)
- beide Verbraucher zusammen einstellbar
- Handbrause Raindance S 100 Air 3jet (# 28504000)
- Brausenschlauch Isiflex 1,60 m DN15 (# 28276000)
- Brausenhalter höhenverstellbar
- Fliesenausgleichsscheibe 7 mm (# 95477000)
- Durchflussmenge bei 0,3 MPa:
  - Kopfbrause: 17 l/min
  - Handbrause: 13 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet, wenn der Fließdruck vor der Armatur mind. 0,15 MPa / 12 l/min beträgt.

Dazu passend:

- Grundkörper iBox universal (# 01800180)
- Verlängerung Set (# 27949000)

in eigener Position.

**63CP13A + Raindance S Showerpipe 240 UP BrArm460**

Mit Stabhandbrause mit 2 Strahlarten: Normalstrahl und Softstrahl (StabHBr).  
z.B. Raindance S Showerpipe 240 - 27145000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP14 + Modell-Design "Raindance S" Showerpipe 240 mit Brausenarm 460 mm (BrArm460), DN15, bestehend aus:**

- Einhebelmischer (EhMi) mit Keramikmischsystem und Temperaturbegrenzung, individuell einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet, wenn Fließdruck mindestens 0,15 MPa
- Stichmaß Einhebelmischer 150+-12 mm
- Boltic Griffverschraubung
- Zugumsteller für Handbrause (arretierbar)
- Kopfbrause Raindance AIR 240 mm, mit AirPower und QuickClean Antikalksystem
- Handbrause Raindance S 100 AIR 3jet
- Brausenschlauch Isiflex 1,60m, DN15
- Brausenhalter höhenverstellbar
- Fliesenausgleichsscheibe 8 mm.

**63CP14A + Raindance S Showerpipe 240 EhMi BrArm460**

z.B. Raindance S Showerpipe 240 mit Einhebelmischer 27193000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP15 + Modell-Design "Raindance S" Showerpipe 180 mit Brausenarm 460 mm (BrArm460), DN15, bestehend aus:**

- Thermostat AP mit Ab-/Umstellventil
- Stichmaß Thermostat 150+-12 mm
- Kopfbrause Raindance AIR 180 mm, mit AirPower und QuickClean Antikalksystem
- Handbrause Raindance S 100 EcoSmart 3jet
- Brausenschlauch Isiflex 1,60m, DN15
- Brausenhalter höhenverstellbar
- Durchflussmenge bei 0,3 MPa 9 l/min
- Fliesenausgleichsscheibe 8 mm
- für Durchlauferhitzer geeignet, wenn Fließdruck mindestens 0,15 MPa.

**63CP15A + Raindance S Showerpipe 180 EcoSmart BrArm460**

z.B. Raindance S Showerpipe 180 EcoSmart 27165000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP16 + Modell-Design "Raindance S" Showerpipe 180 EcoSmart mit Brausenarm 460 mm (BrArm460), DN15, bestehend aus:**

- Einhebelmischer (EhMi) mit Keramikmischsystem und Temperaturbegrenzung, individuell einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet, wenn Fließdruck mindestens 0,15 MPa
- Stichmaß Einhebelmischer 150+-12 mm
- Boltic Griffverschraubung

- Zugumsteller für Handbrause (arretierbar)
- Kopfbrause Raindance AIR 180 mm EcoSmart (Eco), mit AirPower und QuickClean Antikalksystem
- Handbrause Raindance S 100 EcoSmart 3jet
- Brausenschlauch Isiflex 1,60m, DN15
- Brausenhalter höhenverstellbar
- Fliesenausgleichsscheibe 8 mm
- Durchflussmenge: Kopfbrause und #Handbrause 9 l/min bei 0,3 MPa.

**63CP16A + Raindance S Showerpipe 180 EhMi Eco BrArm460**

z.B. Raindance S Showerpipe 180 EcoSmart mit Einhebelmischer 27191000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP17 + Modell-Design "Raindance S" Showerpipe 240 mit Brausenarm 460 mm (BrArm460), DN15, bestehend aus:**

- Thermostat AP mit Ab-/Umstellventil
- Stichmaß Thermostat 150+-12 mm
- Kopfbrause Raindance AIR 240 mm, mit AirPower und QuickClean Antikalksystem
- Brausenschlauch Isiflex 2,00m, DN15
- Brausenhalter höhenverstellbar
- Fliesenausgleichsscheibe 8 mm
- für Durchlauferhitzer geeignet, wenn Fließdruck mindestens 0,2 MPa.

**63CP17A + Raindance S Showerpipe 240 BrArm460 StabHBr**

Mit Stabhandbrause mit 2 Strahlarten: Normalstrahl und Softstrahl (StabHBr).  
z.B. Raindance S Showerpipe 240 - 27167000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP17B + Raindance S Showerpipe 240 BrArm460 3jet**

Mit Handbrause Raindance S 100 AIR 3jet (3jet).  
z.B. Raindance S Showerpipe 240 - 27160000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP25 + Modell-Design "Raindance Connect 240" Showerpipe, DN15, bestehend aus:**

- Kopfbrause Raindance AIR 240 mm Tellerkopfbrause, mit AirPower und QuickClean Antikalksystem
- Brausenarm mit Wandbefestigungsplatte
- wasserführende Wandstange mit höhenverstellbarem, selbstarretierendem Schieber
- Stabhandbrause mit integrierter Kupplung
- Rain Connector, Anschlussstück zum Umstellen von Handbrause auf Kopfbrause
- Brausenschlauch Isiflex XXL 1,60m, DN15
- zum Anschluss an Armatur oder FixFit Schlauchanschluss
- Durchflussmenge: Handbrause 17 l/min und Kopfbrause 14 l/min bei 0,3 MPa
- Mindestfließdruck 0,15 MPa (Kopfbrause 10 l/min)
- Fliesenausgleichsscheibe 8 mm
- Eckmontageset.

**63CP25A + Raindance Connect 240 Showerpipe BrArm350**

Mit Brausenarm 350 mm (BrArm350), z.B. Raindance Connect 240 Showerpipe 27421000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP25B + Raindance Connect 240 Showerpipe BrArm460**

Mit Brausenarm 460 mm (BrArm460), z.B. Raindance Connect 240 Showerpipe 27164000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP28 + Raindance S Duschpaneel Aufputz**

Modell-Design "Raindance S" Duschpaneel Aufputz, DN15,

- flaches Aluminiumprofil 33 mm
- integrierte Führungsnut für höhenverstellbaren Brausehalter
- Quattrostat Thermostatbatterie mit Ab-/Umstellventil, 5 Einstellungen
- 6 Seitenbrausen mit Normalstrahl
- Raindance S 150 AIR 3jet Handbrause (# 28519000)
- Isiflex Brausenschlauch 1,60 m DN15 (# 28276000).

z.B. Raindance S Duschpaneel Aufputz 27005000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP29 + Modell-Design "Raindance" Duschpaneel Lift Aufputz, DN15, bestehend aus:**

- Kopfbrause Raindance Rainfall 180 AIR 2jet
- 2 Strahlarten: Brausenregen RainAir, 180 mm mit AirPower Technologie und Schwallstrahl RainFlow, 170 mm breit
- Handbrause PuraVida 120 Stabhandbrause 1jet
- Handbrausenhalter Porter's
- Brausenschlauch Isiflex 1,60 m, DN15
- stufenlos 200 mm höhenverstellbar
- Thermostat mit Verbrühschutz bei 40°C
- Ab-/Umstellventile
- Stichmaß 150 mm.

**63CP29A + Raindance Lift Duschpaneel Aufputz edelmatt/chrom**

z.B. Raindance Lift Duschpaneel Aufputz 27008000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CP29B + Raindance Lift Duschpaneel Aufputz weiß/chrom**  
z.B. Raindance Lift Duschpaneel Aufputz 27008400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CP32 + Modell-Design "Raindance Classic 100 AIR" Handbrause,**  
  - extra großer Brausenkopf 100 mm
  - 3 Strahlarten: Rain AIR, Whirl AIR, Balance AIR (3jet)
  - alle 3 Strahlen mit AirPower Technologie
  - ausspülbare Schmutzfilter
  - QuickClean Antikalksystem
  - für Durchlauferhitzer ab 21 kW bei mindestens 9 l/min geeignet.
- 63CP32A + Raindance Classic 100 AIR 3jet Handbrause chrom**  
Chrom, z.B. Raindance Classic 100 AIR 3jet Handbrause 28548000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CP33 + Modell-Design "Raindance Classic 100" Brausenset, bestehend aus:**  
  - Raindance Classic 100 AIR 3jet Handbrause
  - Unica'Classic Brausenstange 90 cm
  - Sensoflex Metall Brausenschlauch 1,60 m.
- 63CP33A + Raindance Classic 100 Brausenset 90cm chrom**  
Chrom, z.B. Raindance Classic 100 AIR 3jet/Unica'Classic Set 0,90m 27841000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CP34 + Modell-Design "Raindance Classic 100" Brausenset, bestehend aus:**  
  - Raindance Classic 100 AIR 3jet Handbrause
  - Unica'Classic Brausenstange 65 cm
  - Sensoflex Metall Brausenschlauch 1,60 m
  - Fliesenausgleichsscheibe.
- 63CP34A + Raindance Classic 100 Brausenset 65cm chrom**  
Chrom, z.B. Raindance Classic 100 AIR 3jet/Unica'Classic Set 0,65m 27843000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CP35 + Modell-Design "Raindance Classic 100 AIR" Seitenbrause, DN15,**  
  - Seitenbrause 100 mm, mit AirPower Technologie
  - großflächiger Brausenstrahl
  - QuickClean Antikalksystem

- 360° drehbar zum Verstellen des Strahlwinkels
- ohne Kugelgelenk, Strahlwinkel 25°
- Durchflussmenge ca. 4,5 l/min bei 0,3 MPa.

**63CP35A + Raindance Classic 100 AIR Seitenbrause chrom**

Chrom, z.B. Raindance Classic 100 AIR Seitenbrause 28445000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP37 + Modell-Design "Bodyvette" Seitenbrause, DN15,**

- Normalstrahl
- Kugelgelenk 26° schwenkbar
- QuickClean Antikalkfunktion
- Durchflussmenge 6 l/min.

**63CP37A + Bodyvette Seitenbrause**

z.B. Bodyvette Seitenbrause 28466000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP37B + Bodyvette Stop Seitenbrause**

- abstellbar

Wird nur mit Absperrventil, Thermostat und Rückflussverhinderer eingebaut.  
z.B. Bodyvette Stop Seitenbrause 28467000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP51 + Modell-Design "Pharo" Duschpaneel SkyLine Wandversion, bestehend aus:**

- Raindance 150 AIR 1jet Kopfbrause, ausklappbar auf 95° und 110°
- Raindance 150 AIR 3jet Schulterbrause, ausklappbar
- Stabhandbrause mit Normal- und Monostrahl
- Isiflex'B Brausenschlauch 1,6 m
- 5 Seitenbrausen mit Massagestrahl
- Fußstütze mit Antirutschbelag, ausklappbar
- Armatur: bestehend aus einem Thermostat mit integriertem Verbrühschutz bei 38°C, sowie zwei Ab-/Umsperrventilen zur Bedienung der Duschfunktionen
- Material: Profil Duschpaneel aus eloxiertem Aluminium
- Armaturenoberfläche chrom
- Profifarbe satinchrom.

**63CP51A + Pharo Duschpaneel SkyLine Wandversion satinchrom**

z.B. Pharo Duschpaneel SkyLine Wandversion 26017000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP51B + Pharo Duschpaneel SkyLine 150 Wandversion satinchrom**

- Anschlussmaß für Warm-/Kaltwasser horizontal 150 mm.

z.B. Pharo Duschpaneel SkyLine 150 Wandversion 26015000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP52 + Modell-Design "Pharo" Duschpaneel Lift 2 M 20, Wand-/Eckversion ohne Beleuchtung, manuell, bestehend aus:**

- Raindance 150 AIR Regenbrause
- Isiflex'B Brausenschlauch
- Handbrause Axor Uno
- 6 austauschbare Seitenbrausen mit Massagestrahl
- Profil aus Aluminium
- Installationsgehäuse aus ABS, stufenlos über Bügelgriff 200 mm höhenverstellbar
- 2 seitlich angebrachte transluzente Kunststoffablagen
- Installationseinheit Quattrostat Click zur Ansteuerung der Verbraucher
- die Verbraucher können einzeln oder in Kombinationen Handbrause/Seitenbrause sowie Kopfbrause/Seitenbrause geschaltet werden..

**63CP52A + Pharo Duschpaneel Lift 2 M 20 Wand/Eckversion satinchrom**

- Armaturenoberfläche chrom
- Profifarbe satinchrom.

z.B. Pharo Duschpaneel Lift 2 M 20 Wand-/Eckversion 26871000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP52B + Pharo Duschpaneel Lift 2 M 20 Wand/Eckversion weiß**

- Armaturenoberfläche chrom
- Profifarbe weiß.

z.B. Pharo Duschpaneel Lift 2 M 20 Wand-/Eckversion 26870000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP52E + Az Pharo Lift 2 M 20 Eckmontageset**

Aufzahlung für ein Eckmonageset, ohne Unterschied der Profifarbe..

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP61 + Modell-Design "Raindance Select" 360 Showerpipe, DN15, bestehend aus:**

- Kopfbrause Raindance Select E Air 1jet, 360x190 mm mit Kugelgelenk
- Brausearm 380 mm
- Handbrause Raindance Select 150 3jet DN15 (# 28687xxx)
- Handbrausenhalter Porter'S (# 28331000)

- Isiflex Brauseschlauch 1,60 m DN15 (# 28276000)
- Thermostat mit Sicherheitssperre bei 40°C:
  - Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar
  - Ab-/Umstellventil für Kopfbrause/Handbrause
- Gehäuse in Chrom mit isolierter Wasserführung
- Stichmaß 150 mm ± 12 mm
- Ablage aus Sicherheitsglas, verfügbar in zwei Oberflächen
- mit Fliesenausgleichsscheibe 8 mm (# 95960000)
- Durchflussmenge bei 0,3 MPa:
  - Kopfbrause 17 l/min
  - Handbrause 15 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet, wenn der Fließdruck vor der Armatur mind. 0,15 MPa / 12 l/min beträgt.

**63CP61A + Raindance Select 360 Showerpipe chrom**

- Farbe Ablage: Chrom verspiegelt

z.B. Raindance Select 360 Showerpipe 27112000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP61B + Raindance Select 360 Showerpipe weiß/chrom**

- Farbe Ablage: Weiß

z.B. Raindance Select 360 Showerpipe 27112400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP62 + Modell-Design "Raindance Select" 300x160 2jet Showerpipe, DN15, bestehend aus:**

- Kopfbrause Raindance Select E 300 2jet mit Kugelgelenk und QuickClean
- 2 Strahlarten:
  - Rain Strahl: Kraftvoller Brauseregen
  - RainAir Strahl: Weicher voluminöser Brauseregen mit AirPower Technologie
- Strahlumstellung durch integrierte Drucktaste
- zentrale Luftansaugdüsen, abnehmbar zur Reinigung
- Abdeckung Strahlscheibe aus Metall, Oberfläche in chrom oder weiß, abnehmbar zur besseren Reinigung
- Brausearm 380 mm
- Handbrause Raindance Select E 120 3jet (# 26520xxx)
- Handbrausenhalter Porter'S (# 28331000)
- Isiflex Brauseschlauch 1,60 m DN15 (# 28276000)
- Thermostat mit Sicherheitssperre bei 40°C:
  - Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar
  - Ab-/Umstellventil für Kopfbrause/Handbrause
- Gehäuse in Chrom mit isolierter Wasserführung
- Stichmaß 150 mm ± 12 mm
- Ablage aus Sicherheitsglas, verfügbar in zwei Oberflächen
- mit Fliesenausgleichsscheibe 8 mm (# 95960000)
- Durchflussmenge bei 0,3 MPa:
  - Kopfbrause 17 l/min
  - Handbrause 15 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet, wenn der Fließdruck vor der Armatur mind. 0,15 MPa / 12 l/min beträgt.

**63CP62A + Raindance Select 300x160 2jet Showerpipe chrom**

- Farbe Ablage: Chrom verspiegelt

z.B. Raindance Select 300x160 2jet Showerpipe 27128000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP62B + Raindance Select 300x160 2jet Showerpipe weiß/chrom**

- Farbe Ablage: Weiß

z.B. Raindance Select 300x160 2jet Showerpipe 27128000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP63 + Modell-Design "Raindance Select" Showerpipe, DN15, bestehend aus:**

- Brausenarm 450 mm schwenkbar
- Handbrause Raindance Select 150 3jet DN15 (# 28587000)
- Brausenhalter, höhenverstellbar
- Isiflex Brausenschlauch 1,60 m DN15 (# 28276000)
- Thermostat mit Sicherheitssperre bei 40°C:
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar
- Ab-/Umstellventil für Kopfbrause/Handbrause
- Stichmaß 150 mm ± 12 mm
- mit Fliesenausgleichsscheibe 8 mm (# 95960000)
- Durchflussmenge bei 0,3 MPa:
  - Kopfbrause 17 l/min
  - Handbrause 15l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet, wenn der Fließdruck vor der Armatur mind. 0,15 MPa / 12 l/min beträgt.

**63CP63A + Raindance Select 300 Showerpipe**

- Kopfbrause Raindance Air Ø300 mm mit AirPower Technologie und QuickClean

z.B. Raindance Select 300 Showerpipe 27114000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP63B + Raindance Select 240 Showerpipe**

- Kopfbrause Raindance Air Ø240 mm mit AirPower Technologie und QuickClean

z.B. Raindance Select 240 Showerpipe 27115000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP64 + Modell-Design "Raindance Select" 360 Showerpipe Wanne, DN15, bestehend aus:**

- Kopfbrause Raindance E Air 1jet, 360 x 190 mm mit Kugelgelenk, AirPower Technologie und QuickClean
- Brausearm 380 mm

- Handbrause Raindance Select 120 3jet DN15 (# 26520xxx)
- Handbrausenhalter Porter'S (# 28331000)
- Isiflex Brauseschlauch 2,00 m DN15 (# 28274000)
- Thermostat mit Sicherheitssperre bei 40°C:
  - Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar
  - Ab-/Umstellventil für Kopfbrause/Wanneneinlauf
  - Zugumsteller für Handbrause
- Gehäuse in Chrom mit isolierter Wasserführung
- Stichmaß 150 mm ± 12 mm
- Ablage aus Sicherheitsglas, verfügbar in zwei Oberflächen
- Fliesenausgleichsscheibe 8 mm (# 95960000)
- Durchflussmenge bei 0,3MPa:
  - Kopfbrause 17 l/min
  - Handbrause 15 l/min
  - Wanneneinlauf 20 l/min
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CP64A + Raindance Select 360 Showerpipe Wanne chrom**

- Farbe Ablage: Chrom verspiegelt

z.B. Raindance Select 360 Showerpipe Wanne 27113000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP64B + Raindance Select 360 Showerpipe Wanne weiß/chrom**

- Farbe Ablage: Weiß

z.B. Raindance Select 360 Showerpipe Wanne 27113400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP65 + Modell-Design "Raindance Select" 240 Showerpipe Wanne, DN15, bestehend aus:**

- Kopfbrause Raindance Air Ø240 mm mit AirPower Technologie und QuickClean
- Brausearm 450 mm schwenkbar
- Handbrause Raindance Select 150 3jet DN15 (# 28586000)
- Brausenhalter, höhenverstellbar
- Isiflex Brauseschlauch 2,00 m DN15 (# 28274000)
- Thermostat mit Sicherheitssperre bei 40°C:
  - Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar
  - Ab-/Umstellventil für Kopfbrause/Wanneneinlauf
  - Zugumsteller für Handbrause (arretierbar)
- Stichmaß 150 mm ± 12 mm
- Fliesenausgleichsscheibe 8 mm (# 98681000)
- Durchflussmenge bei 0,3MPa:
  - Kopfbrause 17 l/min
  - Handbrause 15 l/min
  - Wanneneinlauf 20 l/min.

**63CP65A + Raindance Select 240 Showerpipe Wanne**

z.B. Raindance Select 240 Showerpipe Wanne 27117000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CP66 + Modell-Design "Raindance Select" 300x160 2jet Kopfbrause, DN15, bestehend aus:
- Rechteckige Kopfbrause 300 x 160 mm
  - 2 Strahlarten:
    - Rain Strahl: Kraftvoller Brauseregen
    - RainAir Strahl: Weicher voluminöser Brauseregen mit AirPower Technologie
  - Strahlumstellung durch integrierte Drucktaste
  - zentrale Luftansaugdüsen, abnehmbar zur Reinigung
  - Abdeckung Strahlscheibe aus Metall, Oberfläche in chrom oder weiss, abnehmbar zur besseren Reinigung
  - QuickClean Antikalksystem
  - Kugelgelenk mit Losdrehsicherung.
- 63CP66A + Raindance Select 300x160 2jet Kopfbrause Decken. chrom**
- Mit Deckenbefestigungsplatte und Abdeckrosette
- z.B. Raindance Select 300x160 2jet Kopfbrause mit Deckenanschluss 27384000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CP66B + Raindance Select 300x160 2jet Kopfbrause Decken. weiß/chrom**
- Mit Deckenbefestigungsplatte und Abdeckrosette
- z.B. Raindance Select 300x160 2jet Kopfbrause mit Deckenanschluss 27384400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CP66D + Raindance Select 300x160 2jet Kopfbrause Wand.390 chrom**
- Mit Deckenbefestigungsplatte und Abdeckrosette
- z.B. Raindance Select 300x160 2jet Kopfbrause mit Brausearm 390 mm 27385000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CP66E + Raindance Select 300x160 2jet Kopfbrause Wand.390 weiß/chrom**
- Mit Wandbefestigungsplatte und Abdeckrosette
- z.B. Raindance Select 300x160 2jet Kopfbrause mit Brausearm 390 mm 27385400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CP67 + Modell-Design "Raindance Select" 150 3jet Handbrause, DN15, bestehend aus:
- zweifarbige Version mit weißer Strahlscheibe
  - Select Strahlumstellung per Drucktaste

- 3 Strahlarten: RainAir, CaresseAir, Mix
- AirPower Technologie
- QuickClean Antikalksystem
- ausspülbare Schmutzfilter
- für Durchlauferhitzer ab 21 kW geeignet.

**63CP67A + Raindance Select 150 3jet Handbrause chrom**

- Extra großer Brausekopf Ø150 mm

z.B. Raindance Select 150 3jet Handbrause 28587000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP67B + Raindance Select 150 3jet Handbrause weiß/chrom**

- Extra großer Brausekopf Ø150 mm

z.B. Raindance Select 150 3jet Handbrause 28587400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP67D + Raindance Select 120 3jet Handbrause chrom**

- Extra großer Brausekopf Ø120 mm

z.B. Raindance Select 120 3jet Handbrause 26520000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP67E + Raindance Select 120 3jet Handbrause weiß/chrom**

- Extra großer Brausekopf Ø120 mm

z.B. Raindance Select 120 3jet Handbrause 26520400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP68 + Modell-Design "Raindance Select" 150 3jet Handbrause / Unica'S Brausestangen-Set, 0,9 m, bestehend aus:**

- Raindance Select 150 Handbrause 3jet (# 28587xxx)
- Raindance Unica'S Brausenstange 0,90 m (# 27636000) mit Brauseschlauch Isiflex 1,60 m
- Fliesenausgleichsscheibe 7 mm (# 98993000).

**63CP68A + Raindance Select 150 / Unica'S Set 90cm chrom**

z.B. Raindance Select 150 / Raindance Unica'S Set 0,90 mm 26626000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP68B + Rairdance Select 150 / Unica'S Set 90cm weiß/chrom**

- Zweifarbig mit weißer Strahlscheibe

z.B. Rairdance Select 150 / Rairdance Unica'S Set 0,90 mm 26626400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP69 + Modell-Design "Rairdance Select" 150 Handbrause / Unica'S Puro Brausestangen-Set, 0,9 m, bestehend aus:**

- Rairdance Select 150 Handbrause 3jet (# 28587xxx), zweifarbig Version mit weißer Strahlscheibe
- Rairdance Unica'S Puro Brausenstange mit Brauseschlauch Isiflex 1,60 m
- Casetta'Puro Seifenschale (# 28679000)
- Fliesenausgleichsscheibe für Unica'S Puro (# 97450000).

**63CP69A + Rairdance Select 150 / Unica'S Puro Set 90cm chrom**

- Brausenstange 0,90 m (# 28631000)

z.B. Rairdance Select 150 / Rairdance Unica'S Puro Set 0,90 mm 27803000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP69B + Rairdance Select 150 / Unica'S Puro Set 90cm weiß/chrom**

- Brausenstange 0,90 m (# 28631000)

z.B. Rairdance Select 150 / Rairdance Unica'S Puro Set 0,90 mm 27803400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP69D + Rairdance Select 150 / Unica'S Puro Set 65cm chrom**

- Brausenstange 0,65 m (# 28632000)

z.B. Rairdance Select 150 / Rairdance Unica'S Puro Set 0,65 mm 27802000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP69E + Rairdance Select 150 / Unica'S Puro Set 65cm weiß/chrom**

- Brausenstange 0,65 m (# 28632000)

z.B. Rairdance Select 150 / Rairdance Unica'S Puro Set 0,65 mm 27802400 von hansgrohe oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CP70 + Modell-Design "Raindance Select" 120 Handbrause / Unica'S Puro Brausestangen-Set, 0,9 m, bestehend aus:

- Raindance Select 120 Handbrause 3jet (# 26520xxx), zweifarbige Version mit weißer Strahlscheibe
- Raindance Unica'S Puro Brausenstange mit Brauseschlauch Isiflex 1,60 m
- Casetta SoftCube Seifenschale
- Fliesenausgleichsscheibe für Unica'S Puro (# 97450000).

63CP70A + **Raindance Select 120 / Unica'S Puro Set 90cm chrom**

- Brausenstange 0,90 m (# 28631000)

z.B. Raindance Select 120 / Raindance Unica'S Puro Set 0,90 mm 26621000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CP70B + **Raindance Select 120 / Unica'S Puro Set 90cm weiß/chrom**

- Brausenstange 0,90 m (# 28631000)

z.B. Raindance Select 120 / Raindance Unica'S Puro Set 0,90 mm 26621400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CP70D + **Raindance Select 120 / Unica'S Puro Set 65cm chrom**

- Brausenstange 0,65 m (# 28632000)

z.B. Raindance Select 120 / Raindance Unica'S Puro Set 0,65 mm 26620000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CP70E + **Raindance Select 120 / Unica'S Puro Set 65cm weiß/chrom**

- Brausenstange 0,65 m (# 28632000)

z.B. Raindance Select 120 / Raindance Unica'S Puro Set 0,65 mm 26620400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CP71 + Modell-Design "Raindance Select" 240 Showerpipe EcoSmart, DN15, bestehend aus:
- Kopfbrause Raindance Air Ø240 mm EcoSmart mit AirPower Technologie und QuickClean
  - Brausenarm 450 mm schwenkbar
  - Handbrause Raindance Select 150 3jet EcoSmart DN15 (# 28588000)
  - Brausenhalter, höhenverstellbar
  - Isiflex Brausenschlauch 1,60 m DN15 (# 28276000)
  - Thermostat mit Sicherheitssperre bei 40°C:
    - Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar
    - Ab-/Umstellventil für Kopfbrause/Handbrause
  - Stichmaß 150 mm ± 12 mm
  - S-Anschluss mit Schalldämpfer
  - Durchflussmenge bei 0,3MPa:
    - Kopfbrause ca. 9 l/min
    - Handbrause ca. 9 l/min
  - mit Fliesenausgleichsscheibe 8 mm (# 98681000).

**63CP71A + Raindance Select 240 Showerpipe EcoSmart**

z.B. Raindance Select 240 Showerpipe EcoSmart Brausearm 450 mm schwenkbar 27116000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CP72 + Modell-Design "Raindance Select" 3jet EcoSmart Handbrause, DN15, bestehend aus:
- zweifarbige Version mit weißer Strahlscheibe
  - Select Strahlumstellung per Drucktaste
  - AirPower Technologie
  - QuickClean Antikalksystem
  - ausspülbarer Schmutzfilter
  - für Durchlauferhitzer ab 21 kW geeignet
  - Durchflussmenge: ca. 9 l/min.

**63CP72A + Raindance Select 150 3jet EcoSmart Handbrause chrom**

- Extra großer Brausekopf Ø150 mm
- 3 Strahlarten: RainAir, CaresseAir, Mix

z.B. Raindance Select 150 3jet EcoSmart Handbrause 28588000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP72B + Raindance Select 150 3jet EcoSmart Handbrause weiß/chrom**

- Extra großer Brausekopf Ø150 mm
- 3 Strahlarten: RainAir, CaresseAir, Mix

z.B. Raindance Select 150 3jet EcoSmart Handbrause 28588400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP72D + Raindance Select 120 3jet EcoSmart Handbrause chrom**

- Extra großer Brausekopf Ø120 mm
- 3 Strahlarten: RainAir, CaresseAir, Mix

z.B. Raindance Select 120 3jet EcoSmart Handbrause 26521000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP72E + Raindance Select 120 3jet EcoSmart Handbrause weiß/chrom**

- Extra großer Brausekopf Ø120 mm
- 3 Strahlarten: RainAir, Rain, WhirlAir

z.B. Raindance Select 120 3jet EcoSmart Handbrause 26521400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP73 + Modell-Design "Raindance Select" 120 EcoSmart Handbrause / Unica'S Puro Brausestangen-Set, 0,9 m, bestehend aus:**

- Raindance Select 120 EcoSmart Handbrause 3jet (# 26521xxx), zweifarbige Version mit weißer Strahlscheibe
- Raindance Unica'S Puro Brausenstange mit Brauseschlauch Isiflex 1,60 m
- Casetta SoftCube Seifenschale
- Fliesenausgleichsscheibe für Unica'S Puro (# 97450000).

**63CP73A + Raindance Select 120 EcoSmart/Unica'S Puro Set 90cm chrom**

- Brausenstange 0,90 m (# 28631000)

z.B. Raindance Select 120 EcoSmart / Raindance Unica'S Puro Set 0,90 mm 26623000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP73B + Raind. Select 120 EcoSmart/Unica'S Puro Set 90cm weiß/chrom**

- Brausenstange 0,90 m (# 28631000)

z.B. Raindance Select 120 EcoSmart / Raindance Unica'S Puro Set 0,90 mm 26623400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP73D + Raindance Select 120 EcoSmart/Unica'S Puro Set 65cm chrom**

- Brausenstange 0,65 m (# 28632000)

z.B. Raindance Select 120 EcoSmart / Raindance Unica'S Puro Set 0,65 mm 26622000 von

hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP73E + Raind. Select 120 EcoSmart/Unica'S Puro Set 65cm weiß/chrom**

- Brausenstange 0,65 m (# 28632000)

z.B. Raindance Select 120 EcoSmart / Raindance Unica'S Puro Set 0,65 mm 26622400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP74 + Modell-Design "Raindance Select" 150 Combi, bestehend aus:**

- Ecostat Select Brausenthermostat Aufputz, DN15 (# 13161xxx).

**63CP74A + Raindance Select 150 Combi 90cm chrom**

- Handbrause Raindance Select 150 / Unica'S Puro Set 0,90 m (# 27803000)

z.B. Raindance Select 150 Combi 0,90 mm 27037000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP74B + Raindance Select 150 Combi 90cm weiß/chrom**

- Handbrause Raindance Select 150 / Unica'S Puro Set 0,90 m (# 27803400)

z.B. Raindance Select 150 Combi 0,90 mm 27037400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP74D + Raindance Select 150 Combi 65cm chrom**

- Handbrause Raindance Select 150 / Unica'S Puro Set 0,65 m (# 27802000)

z.B. Raindance Select 150 Combi 0,65 mm 27036000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CP74E + Raindance Select 150 Combi 65cm weiß/chrom**

- Handbrause Raindance Select 150 / Unica'S Puro Set 0,65 m (# 27802400)

z.B. Raindance Select 150 Combi 0,65 mm 27036400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CQ + Axor Stark ShowerCollection (hansgrohe)**

Version: 2018

1. ShowerCollection:

Die Axor Stark ShowerCollection bietet dank ihres durchgängigen Designs ein hohes Maß an Gestaltungsfreiheit. Bei aller Gestaltungsvielfalt, die das modulare Baukastensystem mit sich bringt wird eine hohe technologische Zuverlässigkeit und komfortable Installation gewährleistet. Spezielle Grundsets ermöglichen eine passgenaue Montage der Einzelmodule - zusammengesteckt als Gruppen mit definiertem Abstand von 10 Millimetern oder absolut flexibel in freier Anordnung. Die Grundkörper lassen sich über eine Clip-Technologie einfach und ohne zusätzliche Verrohrung installieren.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**63CQ01 + ShowerHeaven 970x970 mm, DN20, als Deckenbrausen Duschsystem in quadratischer Ausführung zum Deckeneinbau- oder Deckenaufbau,**

- Ansteuerung der 3 Strahlzonen über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen
- Bedienung über z.B. Thermostatmodul (in eigener Position)
- Strahlzonen: Bodyzone - äußere Deckenbrausenzzone, Rainzone - innere Deckenbrausenzzone mit AirPower Funktion, Laminarstrahl - mit 17 mm Durchmesser
- einzeln oder kombiniert ansteuerbar
- alle Strahlen (außer Laminarstrahl) mit QuickClean Antikalksystem
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet
- Strahlscheibe: polierter Edelstahl
- Rahmen: Edelstahl gebürstet.

**63CQ01A + ShowerHeaven 970x970mm mit Beleuchtung**

- mit Beleuchtung 4x20 W Niedervolt Halogen Reflektorlampen und Netzgerät 80 VA.

z.B. ShowerHeaven 970x970mm mit Beleuchtung 10623800 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CQ01B + ShowerHeaven 970x970mm ohne Beleuchtung**

z.B. ShowerHeaven 970x970mm ohne Beleuchtung 10621800 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CQ02 + ShowerHeaven 720x720 mm, DN20, als Deckenbrausen Duschsystem in quadratischer Ausführung zum Deckeneinbau- oder Deckenaufbau,**

- Ansteuerung der 3 Strahlzonen über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen
- Bedienung über z.B. Thermostatmodul (in eigener Position)
- Strahlzonen: Bodyzone - äußere Deckenbrausenzzone, Rainzone - innere Deckenbrausenzzone mit AirPower Funktion, Laminarstrahl - mit 17 mm Durchmesser
- einzeln oder kombiniert ansteuerbar
- alle Strahlen (außer Laminarstrahl) mit QuickClean Antikalksystem

- nicht für Durchlauferhitzer geeignet
- Strahlscheibe: polierter Edelstahl
- Rahmen: Edelstahl gebürstet.

**63CQ02A + ShowerHeaven 720x720mm mit Beleuchtung**

• mit Beleuchtung 4x20 W Niedervolt Halogen Reflektorlampen und Netzgerät 80 VA.  
z.B. ShowerHeaven 720x720mm mit Beleuchtung 10627800 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CQ02B + ShowerHeaven 720x720mm ohne Beleuchtung**

z.B. ShowerHeaven 720x720mm ohne Beleuchtung 10625800 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CQ03 + Grundset für Kopfbrause 24 x 24 cm, DN20,**

- Schallentkoppelte Montage
- bei Installation in direktem Verbund mit Lichtmodul (# 40871000), Ablage (# 40872000) und (# 40873000) sowie Lautsprechermodul (# 40874000) wird eine Montageplatte (# 10973180) verwendet.

**63CQ03A + Kopfbrause 24x24cm mit Brausearm**

• mit Metall-Brausearm - Ausladung 531 - 578 mm  
• Installation mit Grundset (# 10921180) in eigener Position  
z.B. Kopfbrause mit Brausearm 10925000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CQ03B + Kopfbrause 24x24cm mit Deckenanschluss**

• mit Metall-Deckenanschluss 146 mm  
• Installation über G 1/2 Innengewinde  
z.B. Kopfbrause mit Deckenanschluss 10929000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CQ03C + Kopfbrause 24x24cm deckenbündig**

• für deckenbündige Installation über G 1/2 Innengewinde in der Decke  
z.B. Kopfbrause 10924000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CQ03E + Grundset für Kopfbrause 24x24cm**

z.B. Grundset für Kopfbrause 10921180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CQ05 + Fertigset Brausenmodul, DN15,**

- nutzbar als Kopfbrause, Nackenbrause oder Seitenbrause
- Metallausführung
- Strahlwinkel in 5 Stufen verstellbar
- mit QuickClean Antikalksystem
- Durchflussmenge ca. 5 l/min bei 0,3 MPa
- bei Installation in direktem Verbund (10 mm Abstand) mit Fertigsets und Accessoires geeignet für Grundkörper Brausenmodul (in eigener Position)
- bei losgelöster Installation Anschluss über G 1/2 Innengewinde.

**63CQ05A + Fertigset Brausenmodul chrom**

z.B. Fertigset Brausenmodul 28491000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CQ06 + Grundkörper für Brausenmodul, DN20,**

- schallentkoppelte Montage
- Anschluss von rechts oder links DN 20
- geeignet zur Verwendung als Wasserführung und zur maßgenauen Montage.

**63CQ06A + Grundkörper für Brausenmodul**

z.B. Grundkörper für Brausenmodul 28486180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CQ07 + Montagehilfe DN15,**

- Montagehilfe zur Montage als Kopfbrause im Mehrfachverbund für maßgenaue Montage
- schallentkoppelte Montage.

**63CQ07A + Montagehilfe DN15**

z.B. Montagehilfe DN15 28470180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CQ11 + Fertigset Thermostatmodul, DN20,**

- Kombination Highflow Thermostat mit 3 Absperrventilen
- Fertigset bestehend aus: Rosette, Griffe, Hülse, Thermostatelement
- passend für Grundkörper Thermostatmodul (in eigener Position)
- passend für Verlängerungsmodul (in eigener Position).

- 63CQ11A + Fertigset Thermostatmodul 12x36cmDN20 chrom**  
z.B. Fertigset Thermostatmodul DN20 10751000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CQ12 + Grundkörper für Thermostatmodul, DN20,**  
  - schallentkoppelte Montage
  - Anschlüsse KW/WW DN 20
  - dient gleichzeitig im direkten Verbund als Wasserführung und zur maßgenauen Montage
  - Durchflussleistung 59 l/min, freier Durchfluss
  - Trockenmanschette
  - 3 Abgänge DN 20 rechts/links möglich, alle Abgänge gleichzeitig benutzbar
  - 3 Spindelventile.
- 63CQ12A + Grundkörper Thermostatmodul**  
z.B. Grundkörper Thermostatmodul 10750180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CQ14 + Thermostat Unterputz 12x12 cm, DN20, Grundkörper in eigener Position,**  
  - Kombination Highflow Thermostat mit 3 Absperrventilen
  - Fertigset bestehend aus: Rosette, Griffe, Hülse, Thermostatelement
  - passend für Grundkörper Thermostat (in eigener Position).
- 63CQ14A + Thermostat Unterputz 12x12cm DN20 chrom**  
z.B. Thermostat Unterputz DN20 10755000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CQ15 + Grundkörper für Thermostat Unterputz, 12x12 cm, DN20,**  
  - schallentkoppelte Montage
  - Anschlüsse KW/WW DN 20
  - Durchflussmenge 59 l/min, freier Durchfluss
  - Trockenmanschette.
- 63CQ15A + Grundkörper Thermostat Unterputz 12x12cm**  
z.B. Grundkörper Thermostat Unterputz 10754180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CQ16 + Verlängerungsset für Thermostatmodul,**  
  - verlängert um 25 mm
  - passend zu Fertigset Thermostatmodul
  - passend zu Thermostat Unterputz 12x12 mm.

**63CQ16A + Verlängerungsset für Thermostatmodul**

z.B. Verlängerungsset für Thermostatmodul 10790000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CQ17 + Absperrventil Unterputz DN15/20, 12 x 12 cm,**

- Fertigset bestehend aus: Metallrosette, Griff, Hülse
- in Verbindung mit Grundkörper (# 10971180) bei Installation im direkten Verbund (10 mm Abstand).

Dazu passend:

- Grundkörper (# 10971180, # 15973180, # 15974180 und # 15970180)
- Verlängerung (# 96370000)

in eigener Position.

**63CQ17A + Absperrventil Unterputz 12x12cm DN15/20**

z.B. Absperrventil Unterputz DN15/20 12771000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CQ18 + Fertigset Absperrventil DN15/20,**

- Fertigset bestehend aus: Rosette, Griff, Hülse
- bei Installation in direktem Verbund (10 mm Abstand) mit Fertigsets und Accessoires geeignet für System-Grundkörper (in eigener Position)
- bei losgelöster Installation geeignet für Standard-Grundkörper (in eigener Position).

**63CQ18A + Fertigset Absperrventil 12x12cm DN15/20 chrom**

z.B. Fertigset Absperrventil DN15/20 10972000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CQ19 + Grundkörper für Absperrventil, DN15,**

- schallentkoppelte Montage
- Abgänge rechts/links möglich
- passend für alle Absperrventil Fertigsets
- dient gleichzeitig im direkten Verbund als Wasserführung und zur maßgenauen Montage
- Durchflussleistung 55 l/min, freier Durchfluss
- Trockenmanschette.

**63CQ19A + Grundkörper Absperrventil DN15**

z.B. Grundkörper Absperrventil DN15 10971180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CQ21 + Fertigset Trio/Quattro DN15,  
• Fertigset bestehend aus: Rosette, Griff, Hülse  
• passend für Grundkörper Trio DN20 und Quattro DN20 (in eigener Position).
- 63CQ21A + Fertigset Trio/Quattro 12x12cm DN15 chrom**  
z.B. Fertigset Trio/Quattro DN15 10932000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CQ24 + Fertigset Handbrausenmodul DN15, Grundkörper in eigener Position,  
• Fertigset bestehend aus: Rosette, Griff, Hülse, Isiflex Brausenschlauch 1,25 m, Axor Starck Handbrause  
• ist beim Einbau des Grundkörpers für horizontale und vertikale Lage geeignet  
• passend für Grundkörper Handbrausenmodul (in eigener Position).
- 63CQ24A + Fertigset Handbrausenmodul 12x12cm DN15 chrom**  
z.B. Fertigset Handbrausenmodul DN15 10651000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CQ25 + Grundkörper für Handbrausenmodul, DN15,  
• schallentkoppelte Montage  
• dient gleichzeitig im direkten Verbund als Wasserführung und zur maßgenauen Montage  
• für horizontalen und vertikalen Einbau  
• Durchfluss 30 l/min bei freiem Auslauf  
• Trockenmanschette.
- 63CQ25A + Grundkörper Handbrausenmodul DN15**  
z.B. Grundkörper Handbrausenmodul DN15 10650180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CQ26 + Fertigset Schwalleinlauf 24 x 12 cm DN20,  
• breiter Schwalleinlauf  
• kann als Wanneneinlauf oder Schwallbrause verwendet werden  
• Ausladung 180 mm  
• Metallversion, Installation mit oder ohne Grundset (# 10941180) möglich (Grundset in eigener Position)  
• Durchflussmenge 24 l/min  
  
Bei Installation in direktem Verbund (1 cm Abstand) mit (# 10751000, # 10755000, # 10972000, # 10651000, # 28491000, # 40872000, # 40873000) wird der Grundkörper (# 10941180) verwendet.

- 63CQ26A** + **Fertigset Schwalleinlauf 24x12cm DN20 chrom**  
z.B. Fertigset Schwalleinlauf 10942000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CQ27** + **Grundset Schwalleinlauf 24 x 12 cm DN20,**  
• dient in direktem Verbund als Wasserführung bzw. der maßgenauen Montage in Verbindung mit:  
• Fertigset (# 10942000) in eigener Position.
- 63CQ27A** + **Grundset Schwalleinlauf 24x12cm DN20**  
z.B. Grundset Schwalleinlauf 10941180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CQ31** + **Lichtmodul,**  
• für Duschbereich geeignet  
• Kombination von geriffeltem Kunststoff und Metall  
• mit Power-LED (3 W), Trafo und Abschlusskabel 7 m  
• passend für Grundkörper Lichtmodul/Lautsprechermodul (in eigener Position).
- 63CQ31A** + **Lichtmodul 12x12cm chrom**  
z.B. Lichtmodul 40871000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CQ32** + **Lichtmodul,**  
• für Duschbereich geeignet  
• Kombination von geriffeltem Kunststoff und Metall  
• mit Power-LED (3 W), Trafo und Abschlusskabel 7 m  
• passend für Grundkörper Lichtmodul/Lautsprechermodul (in eigener Position).
- 63CQ32A** + **Lautsprechermodul 12x12cm chrom**  
z.B. Lautsprechermodul 40874000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CQ33** + **Grundkörper für Licht/Lautsprechermodul,**  
• Installationsbox mit umfangreichen Montagemöglichkeiten  
• für horizontalen und vertikalen Einsatz  
• Trockenmanschette  
• in direktem Verbund wird und zur maßgenauen Montage das Montageblech (in eigener Position) verwendet.

**63CQ33A + Grundkörper Licht/Lautsprechermodul**

z.B. Grundkörper Licht/Lautsprechermodul 40876180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CQ35 + Ablage kurz,**

- Metallausführung, für Montage mit oder ohne Grundkörper (in eigener Position) geeignet
- bei Nutzung der Ablage zwischen wasserführenden Teilen in direktem Verbund (10 mm Abstand) geeignet für Grundkörper (in eigener Position)
- für horizontale und vertikale Installation des Grundkörpers geeignet.

**63CQ35A + Ablage kurz 12x12cm chrom**

z.B. Ablage kurz 40872000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CQ36 + Grundkörper/Wasserführung für Ablage kurz,**

- dient im direkten Verbund als Wasserführung und zur maßgenauen Montage.

**63CQ36A + Grundkörper/Wasserführung für Ablage kurz**

z.B. Grundkörper/Wasserführung für Ablage kurz 40877180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CQ37 + Ablage lang,**

- Metallausführung, für Montage mit oder ohne Grundkörper (in eigener Position) geeignet
- bei Nutzung der Ablage zwischen wasserführenden Teilen in direktem Verbund (10 mm Abstand) geeignet für Grundkörper (in eigener Position)
- für horizontale Installation des Grundkörpers geeignet.

**63CQ37A + Ablage lang 12x24cm chrom**

z.B. Ablage lang 40873000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CQ38 + Grundkörper/Wasserführung für Ablage lang,**

- dient im direkten Verbund als Wasserführung und zur maßgenauen Montage.

**63CQ38A + Grundkörper/Wasserführung für Ablage lang**

z.B. Grundkörper/Wasserführung für Ablage lang 40878180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CQ39 + Montageblech,
- als Montage- und Abstandschablone für einfache Montage der Grundkörper für Lichtmodul und Lautsprechermodul
  - Montageblech kann durch ein zweites verlängert werden.

**63CQ39A + Montageblech**

z.B. Montageblech 10973180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR + Brausen und Zubehör I (hansgrohe)**

Version: 2018

1. Reinigungsfunktion Quiclean:

Bei Brausen mit integrierter Anti-Kalk-Funktion Quiclean sorgen bei jedem Umstellen der Strahlart Reinigungsstifte dafür, dass alle Kalkrückstände und Ablagerungen schnell und sicher entfernt werden.

2. Reinigungsfunktion QuickClean:

Brausen mit QuickClean Reinigungsfunktion sind mit einem Strahlscheibenreinigungssystem ausgestattet.

3. Farbe der Oberfläche:

Die Farbe der Oberfläche von Brausen und Accessoires ist, wenn nicht anders angegeben, chrom.

4. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben ist ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges". Bei Brausen und Accessoires mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Farbe angegeben (z.B. chrom/gold oder chrom/go für chrom/gold-optik). Wird im Stichwort die Abkürzung "Eco" für die Typenbezeichnung "Ecoflow" angeführt, so steht dieser für eine Handbrause in Sparversion mit einer Durchflussmenge von 9,5l/min.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 63CR01 + Modell-Design "Bidette" Handbrause, mit Brausenschlauch und Porter,

- Durchflussbegrenzer 7 l/min
- Porter'S Brausenhalter
- Isiflex Brausenschlauch.

**63CR01A + Bidette Handbrause 1,60m chrom**

Chrom, Länge Brausenschlauch 1,60 m, z.B. Handbrause Bidette 32128000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR01C + Bidette Handbrause 1,25m chrom**

Chrom, Länge Brausenschlauch 1,25 m, z.B. Handbrause Bidette 32129000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR10 + Modell-Design "Croma 3jet" Handbrause, umstellbar auf 3 Strahlarten: Normalstrahl mit QuickClean Antikalkfunktion, Massagestrahl und Softstrahl, Waterdim Set 9l, für Durchlauferhitzer geeignet, DN15, z.B. Croma 3jet Set 28573 von hansgrohe oder Gleichwertiges.**

**63CR10A + Croma 3jet Handbrause chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR10B + Croma 3jet Handbrause weiß**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR11 + Modell-Design "Croma 2jet" Handbrause, umstellbar auf 2 Strahlarten: Normalstrahl mit QuickClean Antikalkfunktion und Turbostrahl, mit Waterdim Set 9l, für Durchlauferhitzer geeignet, DN15, z.B. Croma 2jet Handbrause 28570 von hansgrohe oder Gleichwertiges.**

**63CR11A + Croma 2jet Handbrause chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR12 + Modell-Design "Croma 1jet" Handbrause, mit Normalstrahl mit Reinigungsfunktion QuickClean, mit Waterdim Set 9l, für Durchlauferhitzer geeignet, DN15, z.B. Croma 1jet Handbrause 28511 von hansgrohe oder Gleichwertiges.**

**63CR12A + Croma 1jet Handbrause chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR13 + Modell-Design "Croma Variojet" Handbrause, umstellbar auf 2 Strahlarten: Normalstrahl (breitgefächert, weich) und Variostrahl (eng, hart), mit QuickClean Antikalksystem und Waterdim Set 9l, für Durchlauferhitzer geeignet, z.B. Croma 2jet Handbrause 28513 von hansgrohe oder Gleichwertiges.**

**63CR13A + Croma Variojet Handbrause chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR14 + Croma 100 Vario Handbrause**

Modell-Design "Croma 100" Handbrause, großer Brausenkopf Durchmesser 100 mm, abgestuftes Strahlsystem mit 4 Einstellungen: Rain, Normal, Shampoo, Massage; variable Strahlhärte, QuickClean Antikalksystem und für Durchlauferhitzer geeignet, z.B. Croma 100 Vario Handbrause 28535 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR15 + Croma 100 Multi Handbrause**

Modell-Design "Multi" Handbrause, großer Brausenkopf Durchmesser 100 mm, 3 Strahlarten: Rain, Mono, Massage; QuickClean Antikalksystem, z.B. Croma 100 Multi Handbrause 28536 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR16 + Modell-Design "Croma 100" 1jet Handbrause, DN15,**

- großer Brausenkopf Ø 100 mm
- Normalstrahl
- QuickClean Antikalksystem
- für Durchlauferhitzer geeignet
- ausspülbarer Schmutzfilter.

**63CR16A + Croma 100 1jet Handbrause**

z.B. Croma 100 1jet Handbrause 28580000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR17 + Modell-Design "Croma 100 Multi" EcoSmart Handbrause, DN15,**

- großer Brausenkopf Ø 100 mm
- 3 Strahlarten: Rain, Mono, Massage
- QuickClean Antikalksystem
- ausspülbarer Schmutzfilter
- Durchflussmenge: ca 9 l/min.

**63CR17A + Croma 100 Multi EcoSmart Handbrause**

z.B. Croma 100 Multi EcoSmart Handbrause 28538000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CR18 + Modell-Design "Croma 100 Vario" EcoSmart Handbrause, DN15,
- großer Brausenkopf Ø 100 mm
  - abgestuftes Strahlsystem mit 4 Einstellungen: Rain, Normal, Shampoo, Massage
  - variable Strahlhärte
  - QuickClean Antikalksystem
  - ausspülbarer Schmutzfilter
  - für Durchlauferhitzer geeignet
  - Durchflussmenge: ca 9 l/min.
- 63CR18A + Croma 100 Vario EcoSmart Handbrause**
- z.B. Croma 100 Vario EcoSmart Handbrause 28537000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CR19 + Modell-Design "Croma 100" 1jet EcoSmart Handbrause, DN15,
- großer Brausenkopf Ø 100 mm
  - wassersparender Normalstrahl
  - EcoSmart Technologie
  - Durchflussmenge: ca 9 l/min
  - QuickClean Antikalksystem
  - ausspülbarer Schmutzfilter.
- 63CR19A + Croma 100 1jet EcoSmart Handbrause**
- z.B. Croma 100 1jet EcoSmart Handbrause 28583000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CR20 + Modell-Design "Crometta 85 Multi" 3jet Handbrause, DN15,
- Brausenkopf Ø 85 mm
  - 3 Strahlarten: Normal, Massage, Soft
  - QuickClean Antikalksystem
  - für Durchlauferhitzer geeignet.
- 63CR20A + Crometta 85 Multi 3jet Handbrause**
- z.B. Crometta 85 Multi 3jet Handbrause 28563000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CR21 + Modell-Design "Crometta 85 Variojet" Handbrause, DN15,
- Brausenkopf Ø 85 mm
  - 2 Strahlarten: Normal (breitgefächert), Vario (konzentriert)
  - QuickClean Antikalksystem
  - für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CR21A + Crometta 85 Variojet Handbrause**

z.B. Crometta 85 Variojet Handbrause 28562000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR22 + Modell-Design "Crometta 85" 1jet EcoSmart Handbrause, DN15,**

- Brausenkopf Ø 85 mm
- Normalstrahl
- QuickClean Antikalksystem
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CR22A + Crometta 85 1jet Handbrause**

z.B. Crometta 85 1jet Handbrause 28585000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR23 + Modell-Design "Crometta 85 Multi" 3jet EcoSmart Handbrause, DN15,**

- Brausenkopf Ø 85 mm
- 3 Strahlarten: Normal, Massage, Mono
- Durchflussmenge ca. 9 l/min
- QuickClean Antikalksystem
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CR23A + Crometta 85 Multi 3jet EcoSmart Handbrause**

z.B. Crometta 85 Multi 3jet EcoSmart Handbrause 28608000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR24 + Modell-Design "Crometta 85 Variojet" EcoSmart Handbrause, DN15,**

- Brausenkopf Ø 85 mm
- 2 Strahlarten: Normal (breitgefächert), Vario (konzentriert)
- Durchflussmenge ca. 9 l/min
- QuickClean Antikalksystem
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CR24A + Crometta 85 Variojet EcoSmart Handbrause**

z.B. Crometta 85 Variojet EcoSmart Handbrause 28607000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR25 + Modell-Design "Crometta 85" 1jet EcoSmart Handbrause, DN15,**

- Brausenkopf Ø 85 mm
- wassersparender Normalstrahl

- Durchflussmenge ca. 9 l/min
- QuickClean Antikalksystem
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CR25A + Crometta 85 1jet EcoSmart Handbrause**

z.B. Crometta 85 1jet EcoSmart Handbrause 28606000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR26 + Modell-Design "Crometta 85 Green" Handbrause, DN15,**

- Brausenkopf Ø 85 mm
- wassersparender Normalstrahl
- EcoSmart Technologie mit Luftbeimischung
- QuickClean Antikalksystem
- Durchflussmenge: ca. 6 l/min.
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CR26A + Crometta 85 Green Handbrause**

z.B. Crometta 85 Green Handbrause 28561000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR27 + Joco Handbrause**

Modell-Design "Joco" Handbrause, mit Quiclean, beim Umstellen selbstreinigend; 2 Strahlarten: Normalstrahl und Softstrahl, mit Waterdim Set,

z.B. Joco Handbrause 28560 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR28 + Clubmaster Kopfbrause 165mm**

Modell-Design "Clubmaster" Kopfbrause, mit Quiclean, beim Umstellen selbstreinigend, 3 Strahlarten: Normalstrahl (weich/hart), pulsierender Massagestrahl und Softstrahl, mit Brausenarm 165 mm Ausladung und mit Kugelgelenk,

z.B. Clubmaster Kopfbrause 27475 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR29 + Modell-Design "Clubmaster" Kopfbrause, mit Quiclean, beim Umstellen selbstreinigend, 3 Strahlarten: Normalstrahl (weich/hart), pulsierender Massagestrahl und Softstrahl, mit Kugelgelenk. Brausenarm in eigener Position,**

z.B. Clubmaster Kopfbrause 28496 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CR29A + Clubmaster Kopfbrause chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR33 + Croma 100 Vario Kopfbrause**

Modell-Design "Croma 100" Kopfbrause, großer Brausenkopf 100mm, abgestuftes Strahlsystem mit 4 Strahlarten: Rain, Normal, Shampoo und Massage, variable Strahlstärke und QuickClean Antikalksystem. Brausenarm in eigener Position, z.B. Croma 100 Vario Kopfbrause 27441 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR34 + Croma 100 Multi Kopfbrause**

Modell-Design "Croma 100" Kopfbrause, großer Brausenkopf 100mm, 3 Strahlarten: Rain, Mono und Massage, QuickClean Antikalksystem. Brausenarm in eigener Position, z.B. Croma 100 Multi Kopfbrause 27443 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR35 + Modell-Design "Crometta 85" 1jet Green Kopfbrause mit Kugelgelenk, DN15,**

- wassersparender Normalstrahl
- EcoSmart Technologie mit Luftbeimischung
- QuickClean Antikalkfunktion
- Brause mit Kugelgelenk DN15
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Durchflussmenge ca. 6 l/min.

Dazu passender Brausenarm (# 27411000) in eigener Position.

**63CR35A + Crometta 85 1jet Green Kopfbrause**

z.B. Crometta 85 1jet Green Kopfbrause 28423000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR36 + Modell-Design "Crometta 85" Kopfbrause, DN15,**

- QuickClean Antikalkfunktion
- für Durchlauferhitzer geeignet.

Dazu passender Brausenarm (# 27411000) in eigener Position.

**63CR36A + Crometta 85 Variojet Kopfbrause**

- 2 Strahlarten: Normal (breitgefächert) und Vario (konzentriert)

z.B. Crometta 85 Variojet Kopfbrause 28424000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR36B + Crometta 85 Multi Kopfbrause**

- 3 Strahlarten: Normal, Massage, Mono

z.B. Crometta 85 Multi Kopfbrause 28425000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR38 + Modell-Design "Croma 3jet" Kopfbrause, DN15,**

- 3 Strahlarten: Normalstrahl, Softstrahl und Massagestrahl
- QuickClean Antikalkfunktion
- Brause mit Kugelgelenk
- (Brausenarm in eigener Position).

**63CR38A + Croma 3jet Kopfbrause chrom**

Chrom, z.B. Croma 3jet Kopfbrause 28443000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR40 + Croma 2jet Kopfbrause**

Modell-Design "Croma 2jet" Kopfbrause, mit QuickClean Reinigungsfunktion, 2 Strahlarten: Normalstrahl und Turbostrahl, Brause mit Kugelgelenk. Brausenarm in eigener Position, z.B. Croma 2jet Kopfbrause 28448 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR41 + Modell-Design "Croma 1jet" Kopfbrause, DN15,**

- Normalstrahl
- QuickClean Antikalkfunktion
- Kopfbrause mit Kugelgelenk.

**63CR41A + Croma 1jet Kopfbrause**

z.B. Croma 1jet Kopfbrause 28492000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR44 + RohrBrausenarm DN15 für Kopfbrausen, Ausladung 100 mm lang,  
z.B. RohrBrausenarm DN15 27438 von hansgrohe oder Gleichwertiges.**

**63CR44A + RohrBrausenarm DN15 100mm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR45 + Brausenarm DN15 140mm 45°/21mm**

Brausenarm DN15 mit Rosette, Ausladung 140 mm, 45°, Durchmesser 21 mm,  
z.B. Brausenarm DN15 27411 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CR46 + Brausenarm DN15 mit Rosette, Ausladung 230 mm, 67°, Durchmesser 24 mm,  
z.B. Brausenarm DN15 27412 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CR46A + Brausenarm DN15 230mm 67°/24mm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CR47 + Brausenarm DN15 mit Rosette, Ausladung 241 mm, 90°, Durchmesser 24 mm,  
z.B. Brausenarm DN15 27409 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CR47A + Brausenarm DN15 241mm 90°/24mm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CR48 + Brausenarm DN15 mit Rosette, Ausladung 389 mm, 90°, Durchmesser 24 mm,  
z.B. Brausenarm DN15 27413 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CR48A + Brausenarm DN15 389mm 90°/24mm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CR58 + Schnellkupplung DN15, 3-teilig,  
z.B. Schnellkupplung 28346 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CR58A + Schnellkupplung DN15 chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CR63 + Modell-Design "Crometta 85 Vario/Unica'Crometta" Set, DN15, bestehend aus:

- Crometta 85 Vario Handbrause (# 28562000)
- Unica'Crometta Brausenstange
- Metaflex Brausenschlauch 1,60 m, DN15 (# 28266000)
- Fliesenausgleichsscheibe (# 97450000).

**63CR63A + Crometta 85 Vario/Unica'Crometta Set 90cm**

- Länge der Brausenstange 0,90 m (# 27614000)

z.B. Crometta 85 Vario/Unica'Crometta Set 27762000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR63B + Crometta 85 Vario/Unica'Crometta Set 65cm**

- Länge der Brausenstange 0,65 m (# 27615000)

z.B. Crometta 85 Vario/Unica'Crometta Set 27763000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR63C + Crometta 85 Vario/Unica'Crometta Set 65cm Seifenschale**

- Länge der Brausenstange 0,65 m (# 27615000)
- mit Casetta'S Seifenschale (# 28684000)

z.B. Crometta 85 Vario/Unica'Crometta Set 27764000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR64 + Modell-Design "Crometta 85 Multi/Unica'Crometta" Set, DN15, bestehend aus:**

- Crometta 85 Multi Handbrause (# 28563000)
- Unica'Crometta Brausenstange
- Metaflex Brausenschlauch 1,60 m, DN15 (# 28266000)
- Fliesenausgleichsscheibe (# 97450000).

**63CR64A + Crometta 85 Multi/Unica'Crometta Set 90cm**

- Länge der Brausenstange 0,90 m (# 27614000)

z.B. Crometta 85 Multi/Unica'Crometta Set 27766000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR64B + Crometta 85 Multi/Unica'Crometta Set 65cm**

- Länge der Brausenstange 0,65 m (# 27615000)

z.B. Crometta 85 Multi/Unica'Crometta Set 27767000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR65 + Modell-Design "Crometta 85 1jet/Unica'Crometta" Set, DN15, bestehend aus:**

- Crometta 85 1jet Handbrause (# 28585000)

- Unica'Crometta Brausenstange
- Metaflex Brausenschlauch 1,60 m, DN15 (# 28266000)
- Fliesenausgleichsscheibe (# 97450000).

**63CR65A + Crometta 85 1jet/Unica'Crometta Set 90cm**

- Länge der Brausenstange 0,90 m (# 27614000)

z.B. Crometta 85 1jet/Unica'Crometta Set 27729000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR65B + Crometta 85 1jet/Unica'Crometta Set 65cm**

- Länge der Brausenstange 0,65 m (# 27615000)

z.B. Crometta 85 1jet/Unica'Crometta Set 27728000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR66 + Modell-Design "Crometta 85 Green/Unica'Crometta" Set, DN15, bestehend aus:**

- Crometta 85 Green Handbrause (# 28561000)
- Unica'Crometta Brausenstange
- Metaflex Brausenschlauch 1,60 m, DN15 (# 28266000)
- Fliesenausgleichsscheibe (# 97450000).

**63CR66A + Crometta 85 Green/Unica'Crometta Set 90cm**

- Länge der Brausenstange 0,90 m (# 27614000)

z.B. Crometta 85 Green/Unica'Crometta Set 27651000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR66B + Crometta 85 Green/Unica'Crometta Set 65cm**

- Länge der Brausenstange 0,65 m (# 27615000)

z.B. Crometta 85 Green/Unica'Crometta Set 27652000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR67 + Modell-Design "Croma 100 1jet/Unica'C" Set, bestehend aus:**

- Croma 100 1jet Handbrause (# 28580000)
- Unica'C Brausenstange
- Isiflex Brausenschlauch 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Cassetta'C Seifenschale (# 28678000)
- Fliesenausgleichsscheibe (# 97450000).

**63CR67A + Croma 100 1jet/Unica'C Set 90cm**

- Länge der Brausenstange 0,90 m (# 27610000)

z.B. Croma 100 1jet/Unica'C Set 27724000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR67B + Croma 100 1jet/Unica'C Set 65cm**

- Länge der Brausenstange 0,65 m (# 27611000)

z.B. Croma 100 1jet/Unica'C Set 27717000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR68 + Modell-Design "Croma 100 Vario/Unica'C" Set, bestehend aus:**

- Croma 100 Vario Handbrause (# 28535000)
- Unica'C Brausenstange
- Isiflex Brausenschlauch 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Cassetta'C Seifenschale (# 28678000)
- Fliesenausgleichsscheibe (# 97450000).

**63CR68A + Croma 100 Vario/Unica'C Set 90cm**

- Länge der Brausenstange 0,90 m (# 27610000)

z.B. Croma 100 Vario/Unica'C Set 27771000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR68B + Croma 100 Vario/Unica'C Set 65cm**

- Länge der Brausenstange 0,65 m (# 27611000)

z.B. Croma 100 Vario/Unica'C Set 27772000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR69 + Modell-Design "Croma 100 Vario/Unica'C" Set, bestehend aus:**

- Croma 100 Vario EcoSmart Handbrause (# 28537000)
- Unica'C Brausenstange
- Cassetta'C Seifenschale (# 28678000)
- Fliesenausgleichsscheibe (# 97450000).

**63CR69A + Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C Set 90cm**

- Länge der Brausenstange 0,90 m (# 27610000)

z.B. Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C Set 27653000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR69B + Croma 100 Vario Ecosmart/Unica'C Set 65cm**

- Länge der Brausenstange 0,65 m (# 27611000)

z.B. Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C Set 27776000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR70 + Modell-Design "Croma 100 Vario EcoSmart" Ecostat Comfort Combi Set, bestehend aus:**

- Croma 100 Vario EcoSmart/ Unica'C Set
- Ecostat Comfort Brausenthermostat Aufputz, DN15 (# 13116000).

**63CR70A + Croma 100 Vario EcoSmart/Ecostat Comfort Combi Set 90cm**

- Länge der Brausenstange 0,90 m (# 27653000)

z.B. Croma 100 Vario EcoSmart/Ecostat Comfort Combi Set 27033000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR70B + Croma 100 Vario EcoSmart/Ecostat Comfort Combi Set 65cm**

- Länge der Brausenstange 0,65 m (# 27776000)

z.B. Croma 100 Vario EcoSmart/Ecostat Comfort Combi Set 27032000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR71 + Modell-Design "Croma 100 Vario/Unica'C" Set, bestehend aus:**

- Croma 100 1jet EcoSmart Handbrause (# 28583000)
- Unica'C Brausenstange
- Cassetta'C Seifenschale (# 28678000)
- Fliesenausgleichsscheibe (# 97450000).

**63CR71A + Croma 100 1jet Ecosmart/Unica'C Set 65cm**

- Länge der Brausenstange 0,65 m (# 27611000)

z.B. Croma 100 1jet EcoSmart/Unica'C Set 27742000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR76 + Modell-Design "Croma 100 Multi/Unica'C" Set, DN15, bestehend aus:**

- Croma 100 Multi Handbrause (# 28536000)
- Unica'C Brausenstange
- Isiflex Brausenschlauch 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Cassetta'C Seifenschale (# 28678000)
- Fliesenausgleichsscheibe (# 97450000).

**63CR76A + Croma 100 Multi/Unica'C Set 90cm**

- Länge der Brausenstange 0,90 m (# 27610000)

z.B. Croma 100 Multi/Unica'C Set 27774000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR76B + Croma 100 Multi/Unica'C Set 65cm**

- Länge der Brausenstange 0,65 m (# 27611000)

z.B. Croma 100 Multi/Unica'C Set 27775000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR76C + Croma 100 Multi EcoSmart/Unica'C Set 90cm**

Länge der Brausenstange 0,90 m, z.B. Croma 100 Multi EcoSmart/Unica'C Set 27655000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR76D + Croma 100 Multi EcoSmart/Unica'C Set 65cm**

Länge der Brausenstange 0,65 m, z.B. Croma 100 Multi EcoSmart/Unica'C Set 27777000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR77 + Modell-Design "Croma 100 Multi" Brausenset mit Thermostat, bestehend aus:**

- Ecostat 1001 SL Brausenthermostat (# 13261000)
- Croma 100 Multi/Unica'C Set:

- Croma 100 Multi Handbrause (# 28536000)
- Unica'C Brausenstange
- Isiflex Brausenschlauch 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Cassetta'C Seifenschale (# 28678000)
- Fliesenausgleichsscheibe (# 97450000).

**63CR77A + Croma 100 Multi/Ecostat 1001 SL Combi 90cm**

- Länge der Brausenstange 0,90 m (# 27610000)

z.B. Croma 100 Multi/Ecostat 1001 SL Combi 0,90 m 27085000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR77B + Croma 100 Multi/Ecostat 1001 SL Combi 65cm**

- Länge der Brausenstange 0,65 m (# 27611000)

z.B. Croma 100 Multi/Ecostat 1001 SL Combi 0,65 m 27086000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR78 + Modell-Design "Croma 100 Vario/Ecostat Comfort" Brausenset mit Thermostat, bestehend aus:**

- Ecostat Comfort Brausenthermostat Aufputz (# 13116000)
- Croma 100 Multi/Unica'C Set:
  - Croma 100 Vario Handbrause (# 28535000)
  - Unica'C Brausenstange
  - Isiflex Brausenschlauch 1,60 m, DN15 (# 28276000)
  - Cassetta'C Seifenschale (# 28678000)
  - Fliesenausgleichsscheibe (# 97450000).

**63CR78A + Croma 100 Vario/Ecostat Comfort Combi 90cm**

- Länge der Brausenstange 0,90 m (# 27610000)

z.B. Croma 100 Vario/Ecostat Comfort Combi 0,90 m 27035000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR78B + Croma 100 Vario/Ecostat Comfort Combi 65cm**

- Länge der Brausenstange 0,65 m (# 27611000)

z.B. Croma 100 Vario/Ecostat Comfort Combi 0,65 m 27034000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CR79	+	Modell-Design "Croma Ecostat" Combi, DN15, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ecostat 1001 SL Brausenthermostat (# 13261000).</li><li>• Unica'S Wandstange 0,90 m mit Metaflex Brausenschlauch 1,60 m (# 27727000)</li><li>• Croma 2jet Handbrause (# 28570000)</li><li>• Casetta Seifenschale (# 28684000).</li></ul>				
<b>63CR79A</b>	+	<b>Croma Ecostat Combi</b> z.B. Croma Ecostat Combi 27063000 von hansgrohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
63CR80	+	Modell-Design "Croma 100 Multi/Porter'S" Brausenhalter Set, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"><li>• Croma 100 Multi Handbrause (# 28536000)</li><li>• Porter'S Brausenhalter (# 28331000).</li></ul>				
<b>63CR80A</b>	+	<b>Croma 100 Multi/Porter'S Brausenhalter-Set 1,25m</b> • mit Isiflex Brausenschlauch 1,25 m (# 28272000) z.B. Croma 100 Multi/Porter'S Brausenhalter-Set 27593000 von hansgrohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>63CR80B</b>	+	<b>Croma 100 Multi/Porter'S Brausenhalter-Set 1,60m</b> • mit Isiflex Brausenschlauch 1,60 m (# 28276000) z.B. Croma 100 Multi/Porter'S Brausenhalter-Set 27595000 von hansgrohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
63CR81	+	Modell-Design "Croma 100 Multi/Porter'S" Brausenhalter Set, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"><li>• Croma 100 Vario Handbrause (# 28535000)</li><li>• Porter'S Brausenhalter (# 28331000).</li></ul>				
<b>63CR81A</b>	+	<b>Croma 100 Vario/Porter'S Brausenhalter-Set 1,25m</b> • mit Isiflex Brausenschlauch 1,25 m (# 28272000) z.B. Croma 100 Vario/Porter'S Brausenhalter-Set 27592000 von hansgrohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....

- 63CR81B** + **Croma 100 Vario/Porter'S Brausenhalter-Set 1,60m**
- mit Isiflex Brausenschlauch 1,60 m (# 28276000)
- z.B. Croma 100 Multi/Porter'S Brausenhalter-Set 27594000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CR82** + Modell-Design "Croma 100 Multi/Porter'S" Brausenhalter Set, bestehend aus:
- Croma 100 1jet Handbrause (# 28580000)
  - Porter'S Brausenhalter (# 28331000).
- 63CR82A** + **Croma 100 1jet/Porter'S Brausenhalter-Set 1,25m**
- mit Isiflex Brausenschlauch 1,25 m (# 28272000)
- z.B. Croma 100 1jet/Porter'S Brausenhalter-Set 27574000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CR82B** + **Croma 100 1jet/Porter'S Brausenhalter-Set 1,60m**
- mit Isiflex Brausenschlauch 1,60 m (# 28276000)
- z.B. Croma 100 Multi/Porter'S Brausenhalter-Set 27575000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CR83** + Modell-Design "Crometta 85 Vario/Porter'C" Brausenhalter-Set, bestehend aus:
- Crometta 85 Vario Handbrause (# 28562000)
  - Porter'C Brausenhalter (# 27521000).
- 63CR83A** + **Crometta 85 Vario/Porter'C Brausenhalter-Set 1,25m**
- mit Metaflex Brausenschlauch 1,25 m (# 28262000)
- z.B. Crometta 85 Vario/Porter'C Brausenhalter-Set 27558000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CR83B** + **Crometta 85 Vario/Porter'C Brausenhalter-Set 1,60m**
- mit Metaflex Brausenschlauch 1,60 m (# 28266000)
- z.B. Crometta 85 Vario/Porter'C Brausenhalter-Set 27559000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CR84 + Modell-Design "Crometta 85 Multi/Porter'C" Brausenhalter-Set, bestehend aus:
- Crometta 85 Multi Handbrause (# 28563000)
  - Porter'C Brausenhalter (# 27521000).
- 63CR84A + Crometta 85 Multi/Porter'C Brausenhalter-Set 1,25m**
- mit Metaflex Brausenschlauch 1,25 m (# 28262000)
- z.B. Crometta 85 Multi/Porter'C Brausenhalter-Set 27568000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CR84B + Crometta 85 Multi/Porter'C Brausenhalter-Set 1,60m**
- mit Metaflex Brausenschlauch 1,60 m (# 28266000)
- z.B. Crometta 85 Multi/Porter'C Brausenhalter-Set 27569000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CR85 + Modell-Design "Crometta 85 1jet/Porter'C" Brausenhalter-Set, bestehend aus:
- Crometta 85 1jet Handbrause (# 28585000)
  - Porter'C Brausenhalter (# 27521000).
- 63CR85A + Crometta 85 1jet/Porter'C Brausenhalter-Set 1,25m**
- mit Metaflex Brausenschlauch 1,25 m (# 28262000)
- z.B. Crometta 85 1jet/Porter'C Brausenhalter-Set 27576000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CR85B + Crometta 85 1jet/Porter'C Brausenhalter-Set 1,60m**
- mit Metaflex Brausenschlauch 1,60 m (# 28266000)
- z.B. Crometta 85 1jet/Porter'C Brausenhalter-Set 27577000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CR86 + Modell-Design "Croma 3jet/Unica'S" Set, DN15,bestehend aus:
- Croma 3jet Handbrause (# 28573000)
  - Unica'S Brausenstange
  - Metaflex Brausenschlauch 1,60 m, DN15 (# 28266000)
  - Cassetta'S Seifenschale (# 28684000)
  - Fliesenausgleichsscheibe Unica'S (# 96184000).

**63CR86A + Croma 3jet/Unica'S Set 90cm**

- Länge der Brausenstange 0,90 m (# 27727000)

z.B. Croma 3jet/Unica'S Set 27773000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR86B + Croma 3jet/Unica'S Set 65cm**

- Länge der Brausenstange 0,65 m (# 27725000)

z.B. Croma 3jet/Unica'S Set 27751000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR87 + Modell-Design "Croma 2jet/Unica'S" Set, DN15, bestehend aus:**

- Croma 2jet Handbrause (# 28570000)
- Unica'S Brausenstange
- Metaflex Brausenschlauch 1,60 m, DN15 (# 28266000)
- Cassetta'S Seifenschale (# 28684000)
- Fliesenausgleichsscheibe Unica'S (# 96184000).

**63CR87A + Croma 2jet/Unica'S Set 90cm**

- Länge der Brausenstange 0,90 m (# 27727000)

z.B. Croma 2jet/Unica'S Set 27770000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR87B + Croma 2jet/Unica'S Set 65cm**

- Länge der Brausenstange 0,65 m (# 27725000)

z.B. Croma 2jet/Unica'S Set 27753000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR88 + Modell-Design "Croma Variojet/Unica'S" Set, DN15, bestehend aus:**

- Croma Variojet Handbrause (#28513000)
- Unica'S Brausenstange
- Metaflex Brausenschlauch 1,60 m, DN15 (# 28266000)
- Cassetta'S Seifenschale (# 28684000)
- Fliesenausgleichsscheibe Unica'S (# 96184000)..

**63CR88A + Croma Variojet/Unica'S Set 90cm**

- Länge der Brausenstange 0,90 m (# 27727000)

z.B. Croma Variojet/Unica'S Set 27754000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR88B + Croma Variojet/Unica'S Set 65cm**

- Länge der Brausenstange 0,65 m (# 27725000)

z.B. Croma Variojet/Unica'S Set 27755000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR89 + Modell-Design "Croma 1jet/Unica'S" Set, DN15, bestehend aus:**

- Croma 1jet Handbrause (# 28511000)
- Unica'S Brausenstange
- Metaflex Brausenschlauch 1,60 m, DN15 (# 28266000)
- Cassetta'S Seifenschale (# 28684000)
- Fliesenausgleichsscheibe Unica'S (# 96184000).

**63CR89A + Croma 1jet/Unica'S Set 90cm**

- Länge der Brausenstange 0,90 m (# 27727000)

z.B. Croma 1jet/Unica'S Set 27756000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR89B + Croma 1jet/Unica'S Set 65cm**

- Länge der Brausenstange 0,65 m (# 27725000)

z.B. Croma 1jet/Unica'S Set 27757000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR90 + Modell-Design "Croma 3jet/Porter'C" Brausenhalter-Set, bestehend aus:**

- Croma 3jet Handbrause (# 28573000)
- Porter'C Brausenhalter (# 27521000).

**63CR90A + Croma 3jet/Porter'C Brausenhalter-Set 1,25m**

- mit Metaflex Brausenschlauch 1,25 m (# 28262000)

z.B. Croma 3jet/Porter'C Brausenhalter-Set 27549000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR90B + Croma 3jet/Porter'C Brausenhalter-Set 1,60m**

- mit Metaflex Brausenschlauch 1,60 m (# 28266000)

z.B. Croma 3jet/Porter'C Brausenhalter-Set 27548000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR91 + Modell-Design "Croma 2jet/Porter'C" Brausenhalter-Set, bestehend aus:**

- Croma 2jet Handbrause (# 28570000)
- Porter'C Brausenhalter (# 27521000).

**63CR91A + Croma 2jet/Porter'C Brausenhalter-Set 1,25m**

- mit Metaflex Brausenschlauch 1,25 m (# 28262000)

z.B. Croma 2jet/Porter'C Brausenhalter-Set 27535000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR91B + Croma 2jet/Porter'C Brausenhalter-Set 1,60m**

- mit Metaflex Brausenschlauch 1,60 m (# 28266000)

z.B. Croma 2jet/Porter'C Brausenhalter-Set 27534000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR92 + Modell-Design "Croma Variojet/Porter'C" Brausenhalter-Set, bestehend aus:**

- Croma Variojet Handbrause (# 28513000)
- Porter'C Brausenhalter (# 27521000).

**63CR92A + Croma Variojet/Porter'C Brausenhalter-Set 1,25m**

- mit Metaflex Brausenschlauch 1,25 m (# 28262000)

z.B. Croma Variojet/Porter'C Brausenhalter-Set 27547000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR92B + Croma Variojet/Porter'C Brausenhalter-Set 1,60m**

- mit Metaflex Brausenschlauch 1,60 m (# 28266000)

z.B. Croma Variojet/Porter'C Brausenhalter-Set 27546000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CR93 + Modell-Design "Croma 1jet/Porter'C" Brausenhalter-Set, bestehend aus:  
• Croma 1jet Handbrause (# 28511000)  
• Porter'C Brausenhalter (# 27521000).

**63CR93A + Croma 1jet/Porter'C Brausenhalter-Set 1,25m**

- mit Metaflex Brausenschlauch 1,25 m (# 28262000)

z.B. Croma 1jet/Porter'C Brausenhalter-Set 27539000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR93B + Croma 1jet/Porter'C Brausenhalter-Set 1,60m**

- mit Metaflex Brausenschlauch 1,60 m (# 28266000)

z.B. Croma 1jet/Porter'C Brausenhalter-Set 27543000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CR94 + Modell-Design "Sensoflex" Metall Brausenschlauch, DN15,

- Mehrschicht-Brausenschlauch: Original Edelstahl, Außenseite Kunststoff mit anti-microbial
- beidseitig konische Mutter DN15xDN15, brausenseitig Drehwirbel.

**63CR94A + Sensoflex Metall Brausenschlauch 1,25m chrom**

Chrom, Länge 1,25 m, z.B. Sensoflex Metallbrausenschlauch 28132000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR94B + Sensoflex Metall Brausenschlauch 1,60m chrom**

Chrom, Länge 1,60 m, z.B. Sensoflex Metallbrausenschlauch 28136000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR94C + Sensoflex Metall Brausenschlauch 2,00m chrom**

Chrom, Länge 2,00 m, z.B. Sensoflex Metallbrausenschlauch 28134000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CR95 + Modell-Design "Isiflex" Brausenschlauch, DN15,

- Kunststoff mit Metalleffekt

- anti-microbial
- hochflexibel
- reinigungsfreundlich
- Knickschutz
- beidseitig konische Mutter DN15
- brausenseitig Drehwirbel.

**63CR95A + Isiflex Brausenschlauch 1,25m chrom**

Chrom, Länge 1,25 m, z.B. Isiflex Brausenschlauch 28272000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR95C + Isiflex Brausenschlauch 1,25m weiß**

Weiß, Länge 1,25 m, z.B. Isiflex Brausenschlauch 28272450 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR95H + Isiflex Brausenschlauch 1,60m chrom**

Chrom, Länge 1,60 m, z.B. Isiflex Brausenschlauch 28276000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR95I + Isiflex Brausenschlauch 1,60m edelstahl-optik**

Chrom, Länge 1,60 m, z.B. Isiflex Brausenschlauch 28276000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR95K + Isiflex Brausenschlauch 1,60m weiß**

Weiß, Länge 1,60 m, z.B. Isiflex Brausenschlauch 28276450 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR95P + Isiflex Brausenschlauch 2,0m chrom**

Chrom, Länge 2,00 m, z.B. Isiflex Brausenschlauch 28274000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR95Q + Isiflex Brausenschlauch 2,0m weiß**

Chrom, Länge 2,00 m, z.B. Isiflex Brausenschlauch 28274450 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR96 + Modell-Design "Metaflex'C" Brausenschlauch mit größerem Innendurchmesser (11 mm) für höheren Wasserdurchfluss, aus Kunststoff mit Metalleffekt, hochflexibel, reinigungsfreundlich, mit beidseitig konischer Mutter DN15, Knickschutz an beiden Enden, brausenseitig Drehwirbel.**  
Angegeben ist: die Länge des Schlauches in (m),  
z.B. Metaflex'C Brausenschlauch 28262, 28266 oder 28264 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CR96A + Metaflex'C Brausenschlauch 1,25m**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR96B + Metaflex'C Brausenschlauch 1,60m**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR96C + Metaflex'C Brausenschlauch 2,00m**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CR97 + Schlauchführung für Brausenschlauch.**

**63CR97A + Schlauchführung DN22/DN25**

z.B. Schlauchführung 28072000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS + Brausen und Zubehör II (hansgrohe)**

Version: 2018

1. Reinigungsfunktion Quiclean:

Bei Brausen mit integrierter Anti-Kalk-Funktion Quiclean sorgen bei jedem Umstellen der Strahlart Reinigungsstifte dafür, dass alle Kalkrückstände und Ablagerungen schnell und sicher entfernt werden.

2. Reinigungsfunktion QuickClean:

Brausen mit QuickClean Reinigungsfunktion sind mit einem Strahlscheibenreinigungssystem ausgestattet.

3. Farbe der Oberfläche:

Die Farbe der Oberfläche von Brausen und Accessoires ist, wenn nicht anders angegeben, chrom.

4. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben ist ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges". Bei Brausen und Accessoires mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Farbe angegeben (z.B. chrom/gold oder chrom/go für chrom/gold-optik). Wird im Stichwort die Abkürzung "Eco" für die Typenbezeichnung "Ecoflow" angeführt, so steht dieser für eine Handbrause in Sparversion mit einer Durchflussmenge von 9,5l/min.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

**63CS01 + Axor Starck Waterwall Duschesystem**

Modell Design "Axor Starck" Waterwall Duschesystem zur Aufputz-Montage,

- Tellerkopfbrause Durchmesser 240 mm,
- Stab Handbrause mit 2 Strahlarten,
- Brausenschlauch 1,25 m,
- 6 Seitenbrausen,
- Thermostat,
- 3 Absperrventile,
- Gehäuse mit gerundeten Kanten,

z.B. Axor Starck Waterwall 10920 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS02 + Axor Starck Duschsäule Therm. Tellerkopfb.**

Modell Design "Axor Starck" Duschsäule mit Thermostat (Grundkörper in eigener Position), zur Aufputz-Montage,

- Tellerkopfbrause Durchmesser 240 mm,
- Handbrause mit Brausenschlauch 1,25 m,
- Umsteller,
- Thermostat,

z.B. Axor Starck Duschsäule mit Thermostat 10912 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS03 + Axor Starck Duschsäule Therm. Kopfbrause**

Modell Design "Axor Starck" Duschsäule mit Thermostat (Grundkörper in eigener Position), zur Aufputz-Montage,  
- Kopfbrause mit Kugelgelenk,  
- Handbrause mit Brausenschlauch 1,25 m,  
- Umsteller,  
- Thermostat,  
z.B. Axor Starck Duschsäule mit Thermostat 10910 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS06 + Axor Starck Ablage für Duschsäule**

Modell Design "Axor Starck" Ablage für Duschsäulen,  
z.B. Axor Starck Ablage 10915 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS07 + Modell Design "Axor Starck" Stabhandbrause DN15,**

- Metallmantel
- QuickClean Reinigungssystem
- für Durchlauferhitzer geeignet
- nicht geeignet für Wannen-/Fliesenrand-Armaturen.

**63CS07A + Axor Starck Stabhandbrause 2jet DN15 chrom**

- 2 Strahlarten: Normal- und Softstrahl

z.B. Axor Starck Stabhandbrause 2jet 28532000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS07B + Axor Starck Stabhandbrause 1jet DN15 chrom**

- 1 Strahlarten: Normalstrahl
- Durchflussmenge 9 l/min

z.B. Axor Starck Stabhandbrause 1jet 10531000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS08 + Modell Design "Axor Starck" Brausenset, bestehend aus:**

- Axor Starck Wandstange 0,90 m
- Brausenschlauch Isiflex 1,60 m DN15x DN15
- beidseitig zylindrische Mutter
- stufenlos höhenverstellbar

- horizontaler Schwenkbereich der Handbrause 180°.

Dazu passende Fliesenausgleichsscheibe 7 mm (# 96186000) in eigener Position.

**63CS08A + Axor Starck Brausenset 0,90m mit 2jet Handbrause**

- Axor Stark Handbrause mit Normal- und Softstrahl (2jet)

z.B. Axor Starck Brausenset 27980000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS08B + Axor Starck Brausenset 0,90m mit 1jet Handbrause**

- Axor Starck 1jet Handbrause

z.B. Axor Starck Brausenset 27983000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS09 + Modell Design "Axor Starck" Wandstangenset, bestehend aus:**

- Axor Starck Wandstange 0,90 m
- Brausenschlauch Isiflex 1,60 m DN15x DN15
- beidseitig zylindrische Mutter
- stufenlos höhenverstellbar
- horizontaler Schwenkbereich der Handbrause 180°.

Dazu passende Fliesenausgleichsscheibe 7 mm (# 96186000) in eigener Position.

**63CS09A + Axor Starck Wandstangenset 0,90m**

z.B. Axor Starck Wandstangenset 0,90m 27830000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS12 + Brausenhalter für Schläuche mit zyl. Mutter**

Brausenhalter für Schläuche mit zylindrischer Mutter,  
z.B. Brausenhalter 27515 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS13 + Brausenschlauch aus Kunststoff mit Metalleffekt,**

- hochflexibel,
- reinigungsfreundlich,
- Knickschutz,
- beidseitig mit zylindrischer Mutter,
- brausenseitig Drehwirbel.

Angegeben ist: die Länge in (m),

z.B. Brausenschlauch 28282, 28286 oder 28284 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CS13A + Metalleffekt Brausenschlauch DN15 1,25 m**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS13B + Metalleffekt Brausenschlauch DN15 1,60 m**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS13C + Metalleffekt Brausenschlauch DN15 2,00 m**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS14 + Axor Starck Kopfbrause**

Modell Design "Axor Starck" Kopfbrause,  
- QuickClean Reinigungsfunktion,  
- Normalstrahl,  
- Brause mit Kugelgelenk,  
- Schwenkbereich 120°,  
z.B. Axor Starck Kopfbrause 27490 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS15 + Modell Design "Axor Starck/Massaud/Uno2/Uno/Steel" (im Stichwort abgekürzt "Axor")**  
Tellerkopfbrause,  
- Durchmesser 180 mm,  
- QuickClean Reinigungsfunktion,  
- Kugelgelenk,  
- schwenkbar,  
- für Durchlauferhitzer geeignet,  
z.B. Axor Starck/Massaud/Uno2/Uno/Steel Tellerkopfbrause 28484 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CS15A + Axor Tellerkopfbrause 180mm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS16 + Modell Design "Axor Starck/Massaud/Uno2/Uno" (im Stichwort abgekürzt "Axor")**  
Tellerkopfbrause,  
- Durchmesser 240 mm,  
- AIR Technologie,  
- extra breiter Brauseregen,  
- 180 Strahlöffnungen,  
- QuickClean Reinigungsfunktion,  
- Kugelgelenk,

- schwenkbar,
  - für Durchlauferhitzer geeignet,
- z.B. Axor Starck/Massaud/Uno2/Uno Tellerkopfbrause 28494 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CS16A + Axor Tellerkopfbrause 240mm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS18 + Modell Design "Axor Carlton/Montreux" Tellerkopfbrause 180 mm,**

- großflächiger 'Brauseregen
- Kugelgelenk
- Losdrehsicherung
- QuickClean Reinigungsfunktion.

**63CS18A + Axor Carlton/Montreux Tellerkopfbrause 180mm chrom**

Chrom, z.B. Axor Carlton/Montreux Tellerkopfbrause 180 mm 28487000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS18C + Axor Carlton/Montreux Tellerkopfbrause 180mm brushed nickel**

Brushed nickel, z.B. Axor Carlton/Montreux Tellerkopfbrause 180 mm 28487820 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS19 + Modell Design "Axor Carlton/Montreux" Tellerkopfbrause 240 mm**

- großflächiger 'Brauseregen
- Kugelgelenk
- Losdrehsicherung
- QuickClean Reinigungsfunktion.

**63CS19A + Axor Carlton/Montreux Tellerkopfbrause 240mm chrom**

Chrom, z.B. Axor Carlton/Montreux Tellerkopfbrause 240 mm 28474000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CS19C** + **Axor Carlton/Montreux Tellerkopfbrause 240mm brushed nickel**  
Brushed nickel, z.B. Axor Carlton/Montreux Tellerkopfbrause 240 mm 28474820 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CS20** + **Modell Design "Axor" Seitenbrause,**  
• mit runder Rosette  
• Normalstrahl  
• QuickClean Reinigungsfunktion  
• Kugelgelenk 26° schwenkbar.
- 63CS20A** + **Axor Seitenbrause rund chrom**  
z.B. Axor Seitenbrause 28464000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CS20B** + **Axor Seitenbrause rund chrom/gold-optik**  
z.B. Axor Seitenbrause 28464090 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CS20E** + **Axor Seitenbrause rund brushed nickel**  
z.B. Axor Seitenbrause 28464820 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CS21** + **Modell Design "Axor" Seitenbrause,**  
• mit eckiger Rosette  
• Normalstrahl  
• QuickClean Reinigungsfunktion  
• Kugelgelenk 26° schwenkbar.
- 63CS21A** + **Axor Seitenbrause eckig chrom**  
z.B. Axor Seitenbrause 28469 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CS22** + **Modell Design "Axor Citterio M" Showerpipe 3jet mit Thermostat, DN15, bestehend aus:**  
• Thermostat für Wandmontage mit integriertem Ab-/Umstellventil 180°  
• Axor Citterio Kopfbrause 3jet

- Raindance S 120 AIR 3jet Handbrause
- Brausenschlauch 1,60 m
- Brausenhalter
- QuickClean Reinigungsfunktion
- Stichmaß 150 ±12 mm.

**63CS22A + Axor Citterio M Showerpipe 3jet mit Thermostat**

z.B. Axor Citterio M Showerpipe 3jet mit Thermostat 34640000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS23 + Modell Design "Axor Citterio" Showerpipe mit Einhebelmischer, DN15, bestehend aus:**

- Einhebelmischer für Wandmontage mit Umsteller
- Axor Citterio Kopfbrause
- Raindance S 120 AIR 3jet Handbrause
- Brausenschlauch 1,60 m
- Brausenhalter
- QuickClean Reinigungsfunktion
- Stichmaß 150 ±12 mm.

**63CS23A + Axor Citterio Showerpipe Einhebelmischer**

z.B. Axor Citterio Showerpipe mit Einhebelmischer 39620000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS24 + Modell Design "Axor Citterio" Showerpipe mit Thermostat, DN15, bestehend aus:**

- Thermostat für Wandmontage mit integriertem Ab-/Umstellventil
- Raindance S 120 AIR 3jet Handbrause
- Brausenschlauch 1,60 m
- Brausenhalter
- QuickClean Reinigungsfunktion
- Stichmaß 150 ±12 mm.

**63CS24A + Axor Citterio Showerpipe Thermostat**

- Mit Axor Citterio Kopfbrause.

z.B. Axor Citterio Showerpipe mit Thermostat 39670000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS24B + Axor Citterio Showerpipe Thermostat 3jet**

- Mit Axor Citterio Kopfbrause 3jet.

z.B. Axor Citterio Showerpipe mit Thermostat 39739000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS25 + Axor Citterio/Uno Handbrause 3 Strahlarten**

Modell Design "Axor Citterio/Uno" Handbrause mit 3 Strahlarten,  
- Quiclean Reinigungsfunktion,  
- Normalstrahl,  
- Eco-Strahl (50% Wasserersparnis),  
- Softstrahl ohne Siebpakete,  
- für Durchlauferhitzer geeignet,  
z.B. Axor Citterio/Uno Handbrause 38850 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS26 + Axor Citterio Brausenset**

Modell Design "Axor Citterio" Brausenset,  
- Wandstange 0,90 m,  
- konische Halterung und Schieber aus Metall,  
- stufenlos höhenverstellbar,  
- Neigungswinkel um 30° verstellbar,  
- Isiflex Brausenschlauch 1,60 m DN15,  
- Raindance S 150 AIR 1jet Handbrause,  
z.B. Axor Citterio Brausenset 27981 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS27 + Axor Citterio Brausenhalter**

Modell Design "Axor Citterio" Brausenhalter,  
- für Schläuche mit konischer Mutter,  
- geeignet für alle Handbrausen,  
z.B. Axor Citterio Brausenhalter 39525 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS28 + Axor Citterio Kopfbrause 180mm**

Modell Design "Axor Citterio" Kopfbrause,  
• Regenstrahl  
• QuickClean Reinigungsfunktion  
• schwenkbares Kugelgelenk  
• Losdrehsicherung.  
z.B. Axor Citterio Kopfbrause 28489000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS29 + Axor Citterio Kopfbrause 119mm 3jet**

Modell Design "Axor Citterio" Kopfbrause 3jet,  
• 3 Strahlarten: Normalstrahl, pulsierender Massagestrahl, Softstrahl

- beim Umstellen selbstreinigend
- Brause mit Kugelgelenk DN15.

z.B. Axor Citterio Kopfbrause 3jet 39740000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS30 + Axor Citterio Wandplatte für Brausenarm**

Modell Design "Axor Citterio" Wandplatte zur Montage von Kopfbrausen mit Brausenarm,  
z.B. Axor Citterio Wandplatte 27419000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS31 + Axor Citterio M Wandplatte für Brausenarm**

Modell Design "Axor Citterio M" Wandplatte zur Montage von Kopfbrausen mit Brausenarm.

Abmessungen: 170x170mm,

z.B. Axor Citterio M Wandplatte 34612000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS32 + Modell Design "Axor Citterio/Massaud/Uno2/Urquiola" Brausenset, DN15,**

- Handbrause Raindance S 150 Air 3jet, Wandstange 0,90 m, Halter für Brausenschläuche mit konischer Mutter, Isiflex Brausenschlauch 1,60 m DN15 x DN15
- stufenlos höhenverstellbar
- Neigungswinkel um 30° verstellbar.

Dazu passend:

- Fliesenausgleichsscheibe (# 96397000)
- Eckmontageset (# 28693000)

in eigener Position.

**63CS32A + Axor Citterio/Massaud/Uno2/Urquiola Brausenset**

z.B. Axor Citterio/Massaud/Uno2/Urquiola Brausenset 27986000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS33 + Axor Wandstangenset**

Modell Design "Axor Massaud/Uno2/Uno" (im Stichwort abgekürzt "Axor") Wandstangenset, bestehend aus:

- Wandstange 0,90 m
- Halter für Brausenschläuche mit konischer Mutter
- Isiflex Brausenschlauch 1,60 m DN15 x DN15
- stufenlos höhenverstellbar
- Neigungswinkel um 30° verstellbar

Dazu passend:

- Fliesenausgleichsscheibe 7 mm (# 96397000)
- Eckmontageset (# 28693000)

in eigener Position.

z.B. Axor Massaud/Uno2/Uno Brausenstange 27989000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CS36 + Modell Design "Axor Carlton" Showerpipe zur Aufputz-Montage, DN15,
- Thermostat für Wandmontage mit integriertem Ab-/ Umstellventil
  - Kopfbrause Ø 240 mm, schwenkbar mit Kugelgelenk und Brausenarm
  - Axor Montreux Handbrause
  - Brausenschlauch 1,60 m
  - Brausenhalter
  - QuickClean Reinigungsfunktion
  - Stichmaß 150 ± 16 mm.

**63CS36A + Axor Carlton Showerpipe mit Thermostat chrom**

z.B. Axor Carlton Showerpipe 17670000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS36B + Axor Carlton Showerpipe mit Thermostat chrom/gold-optik**

z.B. Axor Carlton Showerpipe 17670090 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CS38 + Modell Design "Axor Carlton" Brausenset,
- Wandstange 0,90 m,
  - Schieber aus Metall,
  - stufenlos höhenverstellbar,
  - Neigungswinkel um 25° verstellbar,
  - horizontaler Schwenkbereich der Handbrause 180°,
  - Isiflex Brausenschlauch 1,60 m DN15,
  - Handbrause,
- z.B. Axor Carlton Brausenset 27947 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CS38A + Axor Carlton Brausenset chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS38B + Axor Carlton Brausenset chrom/gold-optik**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CS41 + Modell Design "Axor Montreux" Showerpipe zur Aufputz-Montage,  
- Thermostat AP,  
- integriertes Ab-/Umstellventil,  
- Tellerkopfbrause 240 mm,  
- schwenkbar mit Kugelgelenk,  
- Brausenarm,  
- Wandstange,  
- Handbrause mit Brausenschlauch 1,60 m,  
- Brausenhalter,  
z.B. Axor Montreux Showerpipe 16570 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CS41A + Axor Montreux Showerpipe (Therm.) chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS41B + Axor Montreux Showerpipe (Therm.) br.nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CS42 + Handbrause DN15, mit 1 Strahlart,  
• Normalstrahl  
• QuickClean Reinigungsfunktion.

**63CS42A + Axor Montreux Handbrause 1Strahl. chrom**

z.B. Axor Montreux Handbrause 16320000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS42B + Axor Montreux Handbrause 1Strahl. brushed nickel**

z.B. Axor Montreux Handbrause 16320820 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CS43 + Modell Design "Axor Montreux" Brausenset,  
- Wandstange 0,90 m,  
- stufenlos höhenverstellbar,  
- Brausenschlauch 1,60 m DN15,  
- Handbrause,  
z.B. Axor Montreux Brausenset 27982 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CS43A + Axor Montreux Brausenset chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS43B + Axor Montreux Brausenset brushed nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CS44 + Modell Design "Axor Montreux" Brausenhalter,  
- geeignet für alle Handbrausen,  
z.B. Axor Montreux Brausenhalter 16325 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CS44A + Axor Montreux Brausenhalter chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS44B + Axor Montreux Brausenhalter brushed nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CS45 + Metallschlauch für Brausen, DN15,  
- Länge 1,25 m,  
z.B. Metallschlauch 28112 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CS45A + Metallschlauch DN15 1,25m chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS45B + Metallschlauch DN15 1,25m br.nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CS46 + Metallschlauch für Brausen, DN15,  
- Länge 1,60 m,  
z.B. Metallschlauch 28116 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CS46A + Metallschlauch DN15 1,60m chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS46B + Metallschlauch DN15 1,60m br.nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS47 + Metallschlauch für Brausen, DN15,**  
- Länge 2,00 m,  
z.B. Metallschlauch 28120 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CS47A + Metallschlauch DN15 2,00m chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS47B + Metallschlauch DN15 2,00m br.nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS51 + Croma 100 Multi/Unica'Reno Lift Set 1,05m**

Modell-Design "Croma 100 Multi/Unica'Reno" Lift Set bestehend aus:  
- Croma 100 Multi Handbrause,  
- höhenverstellbare Brausenstange,  
- schwenkbarer Brausenhalter für Handbrause in Kopfbrausenposition,  
- variable Wandstützen (0,60-1,05m),  
- vollverchromter Schieber,  
- Winkelverstellung in 2 Positionen,  
- Isiflex Brausenschlauch 2,0m, DN15,  
z.B. Croma 100 Multi/Unica'Reno Lift Set 27791 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS52 + Croma 100 Vario/Unica'Reno Lift Set 1,05m**

Modell-Design "Croma 100 Vario/Unica'Reno" Lift Set bestehend aus:  
- Croma 100 Vario Handbrause,  
- höhenverstellbare Brausenstange,  
- schwenkbarer Brausenhalter für Handbrause in Kopfbrausenposition,  
- variable Wandstützen (0,60-1,05m),  
- vollverchromter Schieber,  
- Winkelverstellung in 2 Positionen,  
- Isiflex Brausenschlauch 2,0m, DN15,  
z.B. Croma 100 Vario/Unica'Reno Lift Set 27811 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS53 + Croma 160 Tellerkopfbrause mit Kugelgelenk**

Modell-Design "Croma 100" Tellerkopfbrause mit Kugelgelenk,  
- großer Brausenkopf 160mm Durchmesser,  
- großflächiger Brausenstrahl,  
- vollverchromte Strahlfläche,  
- mit Kugelgelenk DN15,  
- QuickClean Antikalksystem,  
z.B. Croma 160 Tellerkopfbrause mit Kugelgelenk 27450 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS54 + Modell-Design "Croma 220" Kopfbrause, DN15,**

- großer Brausenkopf Ø 220 mm mit AirPower Technologie
- großflächiger Regenstrahl
- vollverchromte Strahlfläche
- Kugelgelenk mit Losdrehsicherung
- QuickClean Antikalksystem
- Durchflussmenge bei 0,3 MPa 19 l/min
- Strahlscheibe zum Reinigen demontierbar.

Dazu passend:

- Brausenarm (# 27413000)
- Deckenanschluss (# 27479000)

in eigener Position.

**63CS54A + Croma 220 Kopfbrause**

z.B. Croma 220 Kopfbrause 26464000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS57 + Modell-Design "Porter'Classic" Wandhalter, für Schläuche mit konischerr Mutter,**  
z.B. Porter'Classic Wandhalter 28324 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CS57A + Porter'Classic Wandhalter chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS57B + Porter'Classic Wandhalter brushed nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS58 + Modell-Design "Unica'Classic" Brausenstange,**

- vollverchromter Schieber mit Pin-Griff
- Länge der Brausenstange 0,65 m
- Neigungswinkel über Raster verstellbar
- verchromte, tropetenförmige Wandstützen

- Fliesenausgleichsscheibe.

Dazu passende Casetta'C Seifenschale (# 28678000) in eigener Position.

**63CS58C + Unica'Classic Brausenstange 65cm chrom**

- Sensoflex Metallbrausenschlauch 1,60 m (# 28136000)

z.B. Unica'Classic Brausenstange 27617000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS58D + Unica'Classic Brausenstange 65cm brushed nickel**

- Sensoflex Metallbrausenschlauch 1,60 m (# 28136820)

z.B. Unica'Classic Brausenstange 27617820 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS59 + Modell-Design "Croma 100 Classic Multi/Unica'Classic" Set, bestehend aus:**

- Croma Classic 100 Multi Handbrause (# 28539000)
- Unica'Classic Brausenstange
- Sensoflex Brausenschlauch 1,60 m (# 28136000)
- Fliesenausgleichsscheibe 7 mm (# 98992000).

**63CS59A + Croma 100 Cassic Multi/Unica'Classic Set 90cm**

- Länge der Brausenstange 0,90 m (# 27616000)

z.B. Croma 100 Classic Multi/Unica'Classic Set 27768000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS59B + Croma 100 Cassic Multi/Unica'Classic Set 65cm**

- Länge der Brausenstange 0,65 m (# 27617000)

z.B. Croma 100 Classic Multi/Unica'Classic Set 27769000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS60 + Modell-Design "Croma 220" Showerpipe DN15, bestehend aus:**

- Kopfbrause Croma Ø 160 mm mit QuickClean (# 27450000)
- Brausenarm 270 mm
- Handbrause Croma 100 Vario (# 28535000)
- Brausenhalter, höhenverstellbar
- Isiflex Brausenschlauch 1,60 m DN15 (# 28276000)
- Thermostat mit Sicherheitssperre bei 40°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar
- Ab-/Umstellventil für Kopfbrause/Handbrause
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- S-Anschluss mit Schalldämpfer

- mit Fliesenausgleichsscheibe 8 mm (# 95239000)
- Durchflussmenge bei 0,3 MPa:
  - Kopfbrause 16 l/min
  - Handbrause 15 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet, wenn der Fließdruck vor der Armatur mind. 0,15 MPa / 12 l/min beträgt.

**63CS60A + Croma 160 Showerpipe 160 Thermostat Brausen**

z.B. Croma 160 Showerpipe 27135000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS61 + Modell-Design "Croma 220" Showerpipe DN15, bestehend aus:**

- Kopfbrause Croma Ø 220 mm mit AirPower Technologie und QuickClean (# 26464000)
- Brausenarm 400 mm schwenkbar
- Handbrause Croma 100 Vario (# 28535000)
- Brausenhalter, höhenverstellbar
- Isiflex Brausenschlauch 1,60 m DN15 (# 28276000)
- Thermostat mit Sicherheitssperre bei 40°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar
- Ab-/Umstellventil für Kopfbrause/Handbrause
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- S-Anschluss mit Schalldämpfer
- mit Fliesenausgleichsscheibe 8 mm (# 98681000)
- Durchflussmenge bei 0,3 MPa:
  - Kopfbrause 16 l/min
  - Handbrause 15 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet, wenn der Fließdruck vor der Armatur mind. 0,1 MPa / 9 l/min beträgt.

**63CS61A + Croma 220 Showerpipe 220 Thermostat Brausen**

z.B. Croma 220 Showerpipe 27185000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS62 + Modell-Design "Croma 220" Showerpipe mit Einhebelmischer, DN15, bestehend aus:**

- Kopfbrause Croma Ø 220 mm mit AirPower Technologie und QuickClean (# 26464000)
- Brausenarm 400 mm schwenkbar
- Handbrause Croma 100 Vario (# 28535000)
- Brausenhalter, höhenverstellbar
- Isiflex Brausenschlauch 1,60 m DN15 (# 28276000)
- Einhebelmischer mit Keramikmischsystem und individuell einstellbarer Temperaturbegrenzung
- Druckumsteller für Kopfbrause
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- S-Anschluss mit Schalldämpfer
- mit Fliesenausgleichsscheibe 8 mm (# 98681000)
- Durchflussmenge bei 0,3 MPa:
  - Kopfbrause 16 l/min
  - Handbrause 15 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet, wenn der Fließdruck vor der Armatur mind. 0,15 MPa / 9 l/min beträgt.

**63CS62A + Croma 220 Showerpipe 220 Einhebelmischer Brausen**

z.B. Croma 220 Showerpipe Einhebelmischer 27222000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS63 + Modell-Design "Croma 220" Showerpipe Wanne DN15, bestehend aus:**

- Kopfbrause Croma Ø 220 mm mit AirPower Technologie und QuickClean (# 26464000)
- Brausenarm 400 mm schwenkbar
- Handbrause Croma 100 Vario (# 28535000)
- Brausenhalter, höhenverstellbar
- Isiflex Brausenschlauch 1,60 m DN15 (# 28276000)
- Thermostat mit Sicherheitssperre bei 40°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar
- Ab-/Umstellventil für Kopfbrause/Wanneneinlauf
- Zugumstellung für Handbrause (arretierbar)
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- S-Anschluss mit Schalldämpfer
- mit Fliesenausgleichsscheibe 8 mm (# 98681000)
- Durchflussmenge bei 0,3 MPa:
  - Kopfbrause 16 l/min
  - Handbrause 15 l/min
  - Wanneneinlauf 20 l/min
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CS63A + Croma 220 Showerpipe 220 Thermostat Wanne/Brausen**

z.B. Croma 220 Showerpipe Wanne 27223000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS64 + Modell-Design "Croma 220" Showerpipe Reno DN15, bestehend aus:**

- Kopfbrause Croma Ø 220 mm mit AirPower Technologie und QuickClean (# 26464000)
- Brausenarm 400 mm schwenkbar
- Handbrause Croma 100 Vario (# 28535000)
- Brausenhalter, höhenverstellbar
- Isiflex Brausenschlauch 1,60 m DN15 (# 28276000)
- Isiflex Brausenschlauch 0,80 m DN15 für Brausenanschluss
- Umstellventil für Handbrause und / oder Kopfbrause
- mit Fliesenausgleichsscheibe 8 mm (# 98681000)
- Durchflussmenge bei 0,3 MPa:
  - Kopfbrause 16 l/min
  - Handbrause 15 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet, wenn der Fließdruck vor der Armatur mind. 0,2 MPa / 12 l/min beträgt.

Dazu passendes Eckmontageset (# 27158000) in eigener Position.

**63CS64A + Croma 220 Showerpipe Reno 220 Brausen**

z.B. Croma 220 Showerpipe Reno 27224000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CS65 + Modell-Design "Croma 220" Showerpipe EcoSmart DN15, bestehend aus:
- Kopfbrause Croma Ø 220 mm EcoSmart mit AirPower Technologie und QuickClean (# 26465000)
  - Brausenarm 400 mm schwenkbar
  - Handbrause Croma 100 Vario EcoSmart (# 28537000)
  - Brausenhalter, höhenverstellbar
  - Isiflex Brausenschlauch 1,60 m DN15 (# 28276000)
  - Thermostat mit Sicherheitssperre bei 40°C
  - Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar
  - Ab-/Umstellventil für Kopfbrause/Handbrause
  - Stichmaß 150 ± 12 mm
  - S-Anschluss mit Schalldämpfer
  - Durchflussmenge bei 0,3 MPa:
    - Kopfbrause 9 l/min
    - Handbrause 9 l/min.
  - mit Fliesenausgleichsscheibe 8 mm (# 98681000).
- 63CS65A + Croma 220 Showerpipe EcoSmart 220 Thermostat Brausen**
- z.B. Croma 220 Showerpipe EcoSmart 27188000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CS66 + Modell-Design "Croma 100" Showerpipe EcoSmart DN15, bestehend aus:
- Ecostat S AP mit Ab-/Umstellventil
  - Stichmaß 150 ±12 mm
  - Kopfbrause Croma 160 EcoSmart mit QuickClean Antikalksystem (# 28450000)
  - Handbrause Croma 100 Vario EcoSmart (# 28537000)
  - Brausenschlauch Isiflex 1,60 m, DN15 (# 28276000)
  - höhenverstellbarer Brausenhalter
  - inklusive Fliesenausgleichsscheibe 7 mm (# 95239000)
  - Durchflussmenge bei 0,3 MPa
    - Kopfbrause: 9 l/min
    - Handbrause: 9 l/min.
- 63CS66A + Croma 100 Showerpipe EcoSmart 160 Thermostat Brausen**
- z.B. Croma 100 Showerpipe EcoSmart 27159000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CS67 + Modell-Design "Croma 100" Showerpipe DN15, bestehend aus:
- Ecostat S AP mit Ab-/Umstellventil
  - Stichmaß 150 ±12 mm
  - Croma 160 Tellerkopfbrause Ø 160 mm (# 27450000)
  - Brausenarm 270 mm
  - QuickClean Antikalksystem
  - Croma 100 Vario Handbrause (# 28535000)
  - Brausenschlauch Isiflex 1,60 m, DN15 (# 28276000)
  - höhenverstellbarer Brausenhalter
  - inklusive Fliesenausgleichsscheibe 7 mm (# 95239000)
  - Durchflussmenge bei 0,3 MPa:
    - Kopfbrause: 17 l/min
    - Handbrause: 15 l/min
  - für Durchlauferhitzer geeignet, wenn der Fließdruck vor der Armatur mind. 0,15 MPa / 12 l/min beträgt.

**63CS67A + Croma 100 Showerpipe 160 Thermostat Brausen**

z.B. Croma 100 Showerpipe 27169000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS68 + Modell-Design "Croma 100" Showerpipe DN15, bestehend aus:**

- Einhebelmischer mit Keramikmischsystem und individuell einstellbarer Temperaturbegrenzung
- für Durchlauferhitzer geeignet, wenn Fließdruck mindestens 0,15 MPa
- Stichmaß Einhebelmischer 150+/-12 mm
- Boltic Griffverriegelung
- Zugumsteller für Handbrause (arretierbar)
- Croma 160 Kopfbrause 160 mm Durchmesser
- QuickClean Antikalksystem
- Croma 100 Vario Handbrause
- Isiflex Brausenschlauch 1,60m, DN15
- höhenverstellbarer Brausenhalter
- Fliesenausgleichsscheibe 7 mm.

**63CS68A + Croma 100 Showerpipe 160 Einhebelmischer Brausen**

z.B. Croma 100 Showerpipe mit Einhebelmischer 27154000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS69 + Modell-Design "Croma 100" Showerpipe mit Wanneneinlauf, DN15, bestehend aus:**

- Thermostat Aufputz mit Ab-/Umstellventil für Kopfbrause/Wanneneinlauf und Zugumsteller für Handbrause (arretierbar)
- Stichmaß Thermostat 150+/-12 mm
- Croma 160 Kopfbrause 160 mm Durchmesser
- QuickClean Antikalksystem
- Croma 100 Vario Handbrause
- Isiflex Brausenschlauch 1,60m, DN15
- höhenverstellbarer Brausenhalter
- Fliesenausgleichsscheibe 7 m.

**63CS69A + Croma 100 Showerpipe 160 Thermostat Wanne/Brausen**

- nicht für Durchlauferhitzer geeignet.

z.B. Croma 100 Showerpipe Wanne 27143000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS70 + Modell-Design "Croma 100" Showerpipe mit Wanneneinlauf (Wanne), DN15, bestehend aus:**

- Einhebelmischer mit Keramikmischsystem und individuell einstellbarer Temperaturbegrenzung
- Ab-/Umstellventil für Umstellung Kopfbrause/Wanneneinlauf und Zugumsteller für Handbrause (arretierbar)
- für Durchlauferhitzer geeignet, wenn Fließdruck mindestens 0,15 MPa
- Stichmaß Einhebelmischer 150+/-12 mm
- Boltic Griffverschraubung

- Croma 160 Kopfbrause 160 mm Durchmesser
- QuickClean Antikalksystem
- Croma 100 Vario Handbrause
- Isiflex Brausenschlauch 2,00m, DN15
- höhenverstellbarer Brausenhalter
- Fliesenausgleichsscheibe 7 mm.

**63CS70A + Croma 100 Showerpipe 160 Einhebelmischer Wanne/Brausen**

z.B. Croma 100 Showerpipe Wanne mit Einhebelmischer 27201000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS71 + Modell-Design "Croma 100" Showerpipe Reno, DN15, zum Anschluss an eine Aufputzarmatur oder FixFit Schlauchanschluss, bestehend aus:**

- Umstellventil für Handbrause und/oder Kopfbrause
- Kopfbrause Croma 160 mm
- QuickClean Antikalksystem
- Handbrause Croma 100 Vario
- Isiflex Brausenschlauch 1,60 m
- Isiflex Brausenschlauch 0,80 m für Wasseranschluss
- Brausenhalter höhenverstellbar
- Fliesenausgleichsscheibe 7 mm.

**63CS71A + Croma 100 Showerpipe Reno 160**

z.B. Croma 100 Showerpipe Reno 27139000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS72 + Modell-Design "Croma 100 Classic Multi" Handbrause, DN15,**

- Stilrichtung Classic
- großer Brausenkopf 100 mm
- 3 Strahlarten: Rain, Mono, Massage
- QuickClean Antikalksystem
- ausspülbarer Schmutzfilter
- für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CS72A + Croma 100 Classic Multi Handbrause chrom**

Chrom, z.B. Croma 100 Classic Multi Handbrause 28539000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS73 + Modell-Design "Croma 100 Vario" Kopfbrause mit Kugelgelenk, DN15,**

- großer Brausenkopf Ø 100 mm
- abgestuftes Strahlsystem mit 4 Strahlarten: Rain, Normal, Shampoo, Massage
- variable Strahlstärke
- QuickClean Antikalksystem
- Mindestfließdruck 0,08 MPa bei 9 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet

- Durchflussmenge bei 0,3 MPa 9 l/min.

Dazu passender Brausenarm (# 27411000) in eigener Position.

**63CS73A + Croma 100 Vario Kopfbrause EcoSmart**

z.B. Croma 100 Vario Kopfbrause EcoSmart 28462000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS74 + Modell-Design "Croma 100 Multi" Kopfbrause mit Kugelgelenk, DN15 EcoSmart,**

- großer Brausenkopf Ø 100 mm
- 3 Strahlarten: Rain, Mono, Massage
- QuickClean Antikalksystem
- Mindestfließdruck 0,1 MPa bei 9 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Durchflussmenge bei 0,3 MPa 9 l/min.

Dazu passender Brausenarm (# 27411000) in eigener Position.

**63CS74A + Croma 100 Multi Kopfbrause EcoSmart**

z.B. Croma 100 Multi Kopfbrause EcoSmart 28460000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS75 + Modell-Design "Croma 160" Tellerkopfbrause mit Kugelgelenk, DN15 EcoSmart,**

- großer Brausenkopf Ø 160 mm
- großflächiger Regenstrahl
- vollverchromte Strahlfläche
- mit Kugelgelenk DN15
- QuickClean Antikalksystem
- Durchflussmenge bei 0,3 MPa 9 l/min.

Dazu passend:

- Brausenarm (# 27412000)
- Deckenanschluss (# 27479000)

in eigener Position.

**63CS75A + Croma 160 Tellerkopfbrause EcoSmart**

z.B. Croma 160 Tellerkopfbrause EcoSmart 28450000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS76 + Modell-Design "Croma 220" Kopfbrause EcoSmart, DN15,**

- großer Brausenkopf Ø 220 mm mit AirPower Technologie
- großflächiger Regenstrahl
- vollverchromte Strahlfläche
- Kugelgelenk mit Losdrehsicherung
- QuickClean Antikalksystem
- Durchflussmenge bei 0,3 MPa 9 l/min
- Strahlscheibe zum Reinigen demontierbar.

Dazu passend:

- Brausenarm (# 27413000)
- Deckenanschluss (# 27479000)

in eigener Position.

**63CS76A + Croma 220 Kopfbrause EcoSmart**

z.B. Croma 220 Kopfbrause EcoSmart 26465000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS81 + Modell Design "PuraVida 150" Handbrause 3jet EcoSmart, DN15,**

- Handbrause mit 2-schaligem Aufbau
- zweifarbige Version mit weißer Strahlscheibe
- extra großer Brausenkopf 134 mm
- Umstellung per EasyClick Drucktaste
- 3 Strahlarten: RainAIR, CaresseAIR, Mix (3jet)
- alle Strahlen AirPower Technologie
- QuickClean Reinigungssystem
- ausspülbarer Schmutzfilter
- für Durchlauerhitzer ab 21 kW bei Mindestdurchfluss von 9 l/min geeignet
- Durchflussmenge: ca. 9 l/min.

**63CS81A + PuraVida 150 Handbrause 3jet Ecosmart pure chrome**

Pure chrome, z.B. PuraVida 150 Handbrause 3jet EcoSmart 28567000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS81B + PuraVida 150 Handbrause 3jet Ecosmart white chrome**

White chrome, z.B. PuraVida 150 Handbrause 3jet EcoSmart 28567400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS82 + Modell Design "PuraVida 120" Stabhandbrause 1jet, DN15,**

- Handbrause mit 2-schaligem Aufbau
- zweifarbige Version mit weißer Strahlscheibe
- breitgefächertes Regenstrahl
- AirPower Technologie (1jet)
- QuickClean Reinigungssystem
- ausspülbarer Schmutzfilter
- für Durchlauerhitzer geeignet.

**63CS82A + PuraVida 120 Stabhandbrause 1jet pure chrome**

Pure chrome, z.B. PuraVida 120 Stabhandbrause 1jet 28558000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS82B + PuraVida 120 Stabhandbrause 1jet white chrome**

White chrome, z.B. PuraVida 120 Stabhandbrause 1jet 28558400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS83 + Modell Design "PuraVida 120" Stabhandbrause 1jet, DN15,**

- Handbrause mit 2-schaligem Aufbau
- zweifarbige Version mit weißer Strahlscheibe
- breitgefächertes Regenstrahl
- AirPower Technologie (1jet)
- QuickClean Reinigungssystem
- ausspülbarer Schmutzfilter
- für Durchlauerhitzer geeignet
- Durchflussmenge: ca. 9 l/min.

**63CS83A + PuraVida 120 Stabhandbrause 1jet EcoSmart pure chrome**

Pure chrome, z.B. PuraVida 120 Stabhandbrause 1jet EcoSmart 28568000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS83B + PuraVida 120 Stabhandbrause 1jet EcoSmart white chrome**

White chrome, z.B. PuraVida 120 Stabhandbrause 1jet EcoSmart 28568400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS84 + Modell Design "PuraVida 150" Stabhandbrause 1jet, DN15,**

- Handbrause mit 2-schaligem Aufbau
- zweifarbige Version mit weißer Strahlscheibe
- extra großer Brausenkopf 134 mm
- komfortable Umstellung per EasyClick Drucktaste
- 3 Strahlarten: RainAIR, CaresseAIR, Mix (3jet)
- QuickClean Antikalksystem
- ausspülbarer Schmutzfilter
- für Durchlauerhitzer ab 21 kW bei Mindestdurchfluss von 9 l/min geeignet.

**63CS84A + PuraVida 150 Stabhandbrause 3jet pure chrome**

Pure chrome, z.B. PuraVida 150 Stabhandbrause 3jet 28557000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS84B + PuraVida 150 Stabhandbrause 3jet white chrome**

White chrome, z.B. PuraVida 150 Stabhandbrause 3jet 28557400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS85 + Modell Design "PuraVida Unica" Wandstange 90cm, DN15,**

- für PuraVida Handbrausen
- Breite der Brausestange 45 mm
- flaches, schlankes Aluminiumprofil
- Ganzmetall Schieber, seitlich schwenkbar
- Neigungswinkel stufenlos verstellbar
- große Ausladung für optimierte Kopfbrausenfunktion
- Brausenschlauch Isiflex 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Fliesenausgleichsscheibe 7 mm (# 98993000).

Dazu passendes Eckmontageset (# 28694000) in eigener Position.

**63CS85A + PuraVida Unica Wandstange 90cm**

Pure chrome, z.B. PuraVida Unica Wandstange 90 cm 27844000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS86 + Modell Design "PuraVida Unica" Set 90cm, mit breiter Brausestange 45 mm, bestehend aus:**

- PuraVida 150 3jet Handbrause
- PuraVida Unica Wandstange 90 cm
- Brausenschlauch Isiflex 1,60 m, DN15.

**63CS86A + PuraVida Unica Set 90cm pure chrome**

Pure chrome, z.B. PuraVida Unica Set 90 cm 27853000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS86B + PuraVida Unica Set 90cm white chrome**

White chrome, z.B. PuraVida Unica Set 90 cm 27553400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS87 + Modell Design "PuraVida 100" Seitenbrause,**

- großflächiger Brausenstrahl, 100 mm
- AirPower Technologie
- quadratische Rosette, verchromt
- zweifarbige Version mit weißer Strahlscheibe
- QuickClean Antikalksystem
- 360° drehbar zum Verstellen des Strahlwinkels
- ohne Kugelgelenk, Strahlwinkel 25°
- Durchflussmenge bei 0,3 MPa ca. 4,5 l/min.

**63CS87A + PuraVida 100 Seitenbrause pure chrome**

Pure chrome, z.B. PuraVida 100 Seitenbrause 28430000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS87B + PuraVida 100 Seitenbrause white chrome**

White chrome, z.B. PuraVida 100 Seitenbrause 28430400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS88 + Modell Design "PuraVida" Kopfbrause 400 mm DN15, mit Deckenanschluss 100 mm (Decke100),**

- rechteckige Kopfbrause aus 2 Metall-Schalenhälften, 400x400 mm
- zweifarbige Version mit weißer Strahlscheibe
- extrabreiter Brauseregen
- AirPower Technologie
- QuickClean Antikalksystem
- Deckenanschluss 100 mm, Messing, verchromt mit Schnellmontageanschluss
- mit Losdrehicherung und Deckenbefestigungsplatte
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CS88A + PuraVida Kopfbrause 400mm Decke100 pure chrome**

Pure chrome, z.B. PuraVida Kopfbrause mit Deckenanschluss 27390000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS88B + PuraVida Kopfbrause 400mm Decke100 white chrome**

White chrome, z.B. PuraVida Kopfbrause mit Deckenanschluss 27390400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS89 + Modell Design "PuraVida" Kopfbrause 400 mm DN15, mit Brausenarm 387 mm (BrArm387),**

- rechteckige Kopfbrause aus 2 Metall-Schalenhälften, 400x400 mm
- zweifarbige Version mit weißer Strahlscheibe
- extrabreiter Brauseregen
- AirPower Technologie
- QuickClean Antikalksystem
- breiter Brausenarm, Messing verchromt mit Schnellmontageanschluss
- mit Losdrehicherung und Deckenbefestigungsplatte
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet.

**63CS89A + PuraVida Kopfbrause 400mm BrArm387 pure chrome**

Pure chrome, z.B. PuraVida Kopfbrause mit Brausenarm 27437000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS89B + PuraVida Kopfbrause 400mm BrArm387 white chrome**

White chrome, z.B. PuraVida Kopfbrause mit Brausenarm 27437400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CS91 + Modell-Design "Axor Urquiola" Duschsäule mit Thermostat, DN15, vorinstallierte Duscheinheit, bestehend aus:**

- rechteckige Kopfbrause Raindance E 240 AIR 1jet
- Axor Starck Handbrause mit Normal- und Softstrahl
- Brausenschlauch 1,25 mm
- Thermostat und Umsteller
- mit integrierter Seifenschale
- passend für Grundkörper (in eigener Position).

**63CS91A + Axor Urquiola Duschsäule mit Thermostat**

z.B. Axor Urquiola Duschsäule mit Thermostat 11901000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT + Ablauftechnik (hansgrohe)**

Version: 2018

1. Farbe der Oberfläche:

Die Farbe der Oberfläche von Armaturen ist, wenn nicht anders angegeben, chrom.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben ist ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "von hansgrohe oder Gleichwertiges". Bei Komponenten mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Farbe angegeben (z.B. edelmatt).

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

**63CT01 + Exafill Wanneneinlauf Ab/ÜbG ohFSet 520mm**

Exafill Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur (Ab/ÜbG),

- Wannensifon 1 1/2x40/50,

- Anschluss DN20, G3/4,

- Bowdenzuglänge 520 mm,

- Grundkörper für Normalwannen,

- Fertigset in eigener Position,

z.B. Exafill Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur 58125180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT02 + Exafill Wanneneinlauf Ab/ÜbG ohFSet 780mm**

Exafill Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur (Ab/ÜbG),

- Wannensifon 1 1/2x40/50,

- Anschluss DN20, G3/4,

- Bowdenzuglänge 780 mm,

- Grundkörper für Sonderwannen,

- Fertigset in eigener Position (ohFSet),

z.B. Exafill Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur 58126180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT03 + Exafill Fertigset als flache Ausführung für Normal- und Sonderwannen,**

- Abdeckung mit 3-fach Luftsprudler und Ablaufstopfen,

- Auslaufwinkel um 20° verstellbar,

z.B. Exafill Fertigset 58127 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CT03A + Exafill Fertigset chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CT04 + Exafill Plus Fertigset als hohe Ausführung für Wannen mit versenktem Überlaufloch,  
- Abdeckung mit 3-fach Luftsprudler und Ablaufstopfen,  
- Auslaufwinkel um 20° verstellbar,  
z.B. Exafill Plus Fertigset 58128 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CT04A + Exafill Plus Fertigset chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT05 + Exafill Wanneneinlauf Ab/ÜbG 520mm**

Exafill Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur (Ab/ÜbG),  
- Wannensifon 1 1/2x40/50,  
- Anschluss DN20, G3/4,  
- Bowdenzuglänge 520 mm,  
- Komplettsset mit Grundkörper für Normalwannen und Fertigset,  
z.B. Exafill Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur 58123 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT11 + Exafill S Wanneneinlauf Ab/ÜbG ohFSet 780mm**

Exafill S Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur (Ab/ÜbG),  
- Wannensifon 1 1/2x40/50,  
- Anschluss DN20, G3/4,  
- Bowdenzuglänge 780 mm,  
- Grundkörper für Sonderwannen,  
- Fertigset in eigener Position (ohFSet),  
z.B. Exafill S Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur 58116180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT12 + Exafill S Wanneneinlauf Ab/ÜbG ohFSet 520mm**

Exafill S Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur (Ab/ÜbG),  
- Wannensifon 1 1/2x40/50,  
- Anschluss DN20, G3/4,  
- Bowdenzuglänge 520 mm,  
- Grundkörper für Normalwannen,  
- Fertigset in eigener Position (ohFSet),  
z.B. Exafill S Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur 58115180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CT13 + Exafill S Fertigset als flache Ausführung für Normal- und Sonderwannen,  
- Schwallstrahl,  
z.B. Exafill S Fertigset 58117 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CT13A + Exafill S Fertigset chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT13F + Exafill S Fertigset brushed nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT14 + Exafill S Wanneneinlauf Ab/ÜbG 520mm**

Exafill Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur (Ab/ÜbG),  
- Wannensifon 1 1/2x40/50,  
- Anschluss DN20, G3/4,  
- Bowdenzuglänge 520 mm,  
- Komplettsset mit Grundkörper für Normalwannen und Fertigset,  
z.B. Exafill S Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur 58113 von hansgrohe oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT21 + Flexaplus Wannenab- und Überlaufgarnitur (ÜbG) 1 1/2,**

- flexibler Überlaufschlauch (flex.),  
- Hostalen PP,  
- selbstjustierender Bowdenzug,  
- Wannensifon 1 1/2x40/50,  
- Grundkörper für Normal- oder Sonderwannen,  
- Fertigset in eigener Position (ohFSet).  
Anggegeben ist: die Länge des Bowdenzuges in (mm),  
z.B. Flexaplus Wannenab- und Überlaufgarnitur 58140180 oder 58141180 von hansgrohe oder  
Gleichwertiges.

**63CT21A + Flexaplus Wannenab-/übG flex. ohFSet 520mm**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT21B + Flexaplus Wannenab-/übG flex. ohFSet 780mm**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT23 + Flexaplus Fertigset bestehend aus Griff und Stopfen für Wannenab- und Überlaufgarnitur,  
z.B. Flexaplus Fertigset 58185 von hansgrohe oder Gleichwertiges.**

- 63CT23A + Flexaplus Fertigset chrom**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CT23C + Flexaplus Fertigset weiß**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CT24 + Flexaplus S Fertigset bestehend aus Griff und Stopfen für Wannenab- und Überlaufgarnitur, mit Überlaufregulierung, z.B. Flexaplus S Fertigset 58186 von hansgrohe oder Gleichwertiges.**
- 63CT24A + Flexaplus S Fertigset chrom**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CT24F + Flexaplus S Fertigset brushed nickel**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CT25 + Flexaplus Wannenab-/übG flex. 520mm**  
Flexaplus Wannenab- und Überlaufgarnitur (ÜbG) 1 1/2,  
- flexibler Überlaufschlauch (flex.),  
- Hostalen PP,  
- selbstjustierender Bowdenzug,  
- Wannensifon 1 1/2x40/50,  
- Komplettsset mit Grundkörper und Flexaplus Fertigset für Normalwannen,  
z.B. Flexaplus Wannenab- und Überlaufgarnitur 58143 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CT27 + Flexaplus S Wannenab-/übG flex. 520mm**  
Flexaplus Wannenab- und Überlaufgarnitur (ÜbG) 1 1/2,  
- flexibler Überlaufschlauch (flex.),  
- Hostalen PP,  
- selbstjustierender Bowdenzug,  
- Wannensifon 1 1/2x40/50,  
- Komplettsset mit Grundkörper und Flexaplus S Fertigset für Normalwannen,  
z.B. Flexaplus Wannenab- und Überlaufgarnitur 58150 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT30 + Staro '90 Ablaufgarnitur**

Staro '90 Ablaufgarnitur für Brausewannen mit Ablaufloch 90 mm Durchmesser,  
- Hostalen PP,  
- PE Verschraubung 40/50 mm,  
- selbstreinigend,  
- Fertigset in eigener Position,  
z.B. Staro '90 Ablaufgarnitur 60054180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT31 + Staro 90 Ablaufgarnitur Komplettsset für Duschwannen mit Ablaufloch 90 mm,**

- PE-Verschraubung 40/50 mm
- selbstreinigend
- Ablaufleistung 29 l/min bei 15 mm Wasserstand
- Fertigset Edelstahl
- Abdeckplatte mit Belüftungsloch.

**63CT31A + Staro '90 Ablaufgarnitur Komplettsset**

z.B. Staro '90 Ablaufgarnitur Komplettsset 60056000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT32 + Staro '90 Fertigset aus Edelstahl,**  
- Abdeckplatte und Belüftungsloch,  
z.B. Staro '90 Fertigset 60055000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CT32A + Staro '90 Fertigset chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT33 + Starolift '52 Ablaufgarnitur ohFSet**

Starolift '52 Ablaufgarnitur für Brausewannen mit Ablaufloch 52 mm Durchmesser,  
- Hostalen PP,  
- PE Verschraubung 40/50 mm,  
- selbstreinigend,  
- Fertigset in eigener Position (ohFSet),  
z.B. Starolift '52 Ablaufgarnitur 60052180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT34 + Starolift '52 Fertigset mit Oberflächenmaterial aus Edelstahl,**  
- Teleskop-Standrohr,  
- Abdeckplatte und Belüftungsloch,  
z.B. Starolift '52 Fertigset 60053000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CT34A + Starolift '52 Fertigset chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT35 + Staro '52 Ablaufgarnitur**

Staro '52 Ablaufgarnitur für Brausewannen mit Ablaufloch 52 mm Durchmesser,  
- Hostalen PP,  
- PE Verschraubung 40/50 mm,  
- selbstreinigend,  
- Abdeckplatte mit Belüftungsloch,  
- Komplettsset mit Grundkörper und Fertigset,  
z.B. Staro '52 Ablaufgarnitur 60060000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT36 + DIN Wannensifon 52mm**

DIN Wannensifon für Brausewannen mit Ablaufloch 52 mm Durchmesser,  
- Hostalen PP,  
- PE Verschraubung 1 1/2x40/50 mm,  
z.B. DIN Wannensifon 56373 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT37 + Raindrain '90 XXL Grundkörper**

Raindrain '90 XXL Grundkörper für Ablaufgarnitur,  
• für Brausewannen mit Ablaufloch 90mm Durchmesser  
• Abgangsrohr 50 mm  
• Reinigungsöffnung  
• Ablaufleistung 51 l/min bei 15 mm  
• Fertigset (# 60066xx0) in eigener Position.  
z.B. Grundkörper für Raindrain '90 XXL 60065180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT38 + Raindrain '90 XXL Fertigset für Ablaufgarnitur,**

- aus Edelstahl
- Abdeckplatte mit Belüftungsloch.

**63CT38A + Raindrain '90 XXL Fertigset chrom**

z.B. Fertigset für Raindrain '90 XXL 60066000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT38B + Raindrain '90 XXL Fertigset weiß**

z.B. Fertigset für Raindrain '90 XXL 60066450 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT39 + Raindrain '90 XXL Ablaufgarnitur komplett**

- Raindrain'90XXL Ablaufgarnitur Komplettsset,
- für Brausewannen mit Ablaufloch 90mm Durchmesser,
- Abgangsrohr 50mm,
- Reinigungsöffnung,
- Ablaufleistung 5l/min,
- Abdeckplatte aus Edelstahl mit Belüftungsloch

z.B. Ablaufgarnitur Raindrain '90 XXL Komplettsset 60067000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT41 + Ablaufgarnitur 1 1/4 für Waschtisch und Bidet,**

- Kipphebel,
- aus Messing,

z.B. Ablaufgarnitur 1 1/4 94139 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CT41A + Ablaufgarnitur 1 1/4 chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT41B + Ablaufgarnitur 1 1/4 weiß**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT42 + Ablaufgarnitur Push-Open 1 1/4 für Waschtisch und Bidet,**

- Ohne Kipphebel,
- Bedienung über Druckstopfen,
- aus Messing,

z.B. Ablaufgarnitur Push-Open 1 1/4 50100 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CT42A + Ablaufgarnitur Push-Open 1 1/4 chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

<b>63CT42C</b>	<b>+</b>	<b>Ablaufgarnitur Push-Open 1 1/4 brushed nickel</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>63CT43</b>	<b>+</b>	Waschtischventil 1 1/4, - geschlossene Abdeckplatte, - aus Edelstahl, z.B. Waschtischventil 1 1/4 50001 von hansgrohe oder Gleichwertiges.
<b>63CT43A</b>	<b>+</b>	<b>Waschtischventil 1 1/4 chrom</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>63CT43B</b>	<b>+</b>	<b>Waschtischventil 1 1/4 edelstahl-optik</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>63CT43C</b>	<b>+</b>	<b>Waschtischventil 1 1/4 brushed nickel</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>63CT44</b>	<b>+</b>	<b>Waschtischventil 1 1/4 Zugknopf</b> Waschtischventil 1 1/4, - mit Zugknopf, - aus Edelstahl, z.B. Waschtischventil 1 1/4 50101 von hansgrohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>63CT50</b>	<b>+</b>	Eckventil mit Feinfilter, DN15, <ul style="list-style-type: none"><li>• Eckventil mit Feinfilter mit Maschenweite 100 µm</li><li>• zum Schutz von Armaturen vor Schmutzeinspülungen, z.B. für Elektronik-Waschtischmischer</li><li>• Filtereinsatz zum Reinigen entnehmbar</li><li>• Wandrosette</li><li>• Wandanschluss G 1/2, Abgang G 3/8.</li></ul>
<b>63CT50A</b>	<b>+</b>	<b>Eckventil mit Feinfilter</b> z.B. Eckventil mit Feinfilter 13904000 von hansgrohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT51** + Flowstar Designsifon 1 1/4,  
 - Tauchrohr 140 mm,  
 - Wandrohre 330 mm,  
 - Rosette 70 mm Durchmesser,  
 - Verstellweg 55-165 mm  
 - Ventilblende,  
 z.B. Flowstar Designsifon 1 1/4 52100 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CT51A** + **Flowstar Designsifon 1 1/4 chrom**  
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT51B** + **Flowstar Designsifon 1 1/4 edelstahl-optik**  
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT51D** + **Flowstar Designsifon 1 1/4 brushed nickel**  
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT52** + **Flowstar Set ohne Eckventil**  
 Flowstar Set, bestehend aus:  
 - Flowstar Sifon,  
 - Ventilblende,  
 - 2 Eckventilschuber ohne Eckventil,  
 z.B. Flowstar Set 52110 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT53** + **Flowstar Set mit Eckventil**  
 Flowstar Set, bestehend aus:  
 - Flowstar Sifon,  
 - Ventilblende,  
 - 2 Eckventilschuber mit Eckventil,  
 z.B. Flowstar Set 52120 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT54 + Flowstar S Sifon G 1 1/4**

Flowstar S Sifon G 1 1/4,  
- Tauchrohr 140 mm,  
- Wandrohre 330 mm,  
- Rosette 72 mm Durchmesser,  
- Verstellweg 60-165 mm,  
z.B. Flowstar S Sifon G 1 1/4 52105 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT55 + Schubler für Eckventil,**  
z.B. Schubler für Eckventil 13950 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CT55A + Schubler für Eckventil chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT56 + Eckventil mit Schubler, DN15,**  
• selbstdichtendem Anschlussgewinde  
• mit Quetschverschraubung Ø10 mm.

**63CT56A + Eckventil mit Schubler chrom**

z.B. Eckventil 13954000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT56B + Eckventil mit Schubler brushed nickel**  
z.B. Eckventil 13954820 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT57 + Eckventil E DN15**

Eckventil E, DN15,  
• selbstdichtendem Anschlussgewinde  
• Wandrosette  
• Wandanschluss G 1/2, Abgang G 3/8  
• mit Quetschverschraubung Ø10 mm.  
z.B. Eckventil E 13902000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT58 + Eckventil S DN15**

Eckventil S, DN15, mit  
- selbstdichtendem Anschlussgewinde,  
- Wandrosette,  
- Wandanschluss 1/2, Abgang 3/8,  
- Quetschverschraubung 10mm,  
z.B. Eckventil S 13901 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT59 + Schaftblende für Glaswaschtische**

Schaftblende für Glaswaschtische, zur Abdeckung des Armaturengewindes,  
- Durchmesser 43 mm innen,  
- Höhe 41 mm,  
z.B. Schaftblende 13959 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT60 + Tassensifon Standardmodell 1 1/4,**  
- doppeltes Tauchrohr,  
z.B. Tassensifon Standardmodell 1 1/4 52053 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CT60A + Tassensifon Standard 1 1/4**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT61 + Tassensifon 1 1/4**

Tassensifon 1 1/4,  
- großes Modell,  
- doppeltes Tauchrohr,  
- Schieberohr 120 mm,  
- Wandrohr 220 mm,  
- Rosette 70 mm,  
- 32 mm hoch,  
z.B. Tassensifon 1 1/4 52010 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT62 + Bidet Tassensifon 1 1/4**

Bidet Tassensifon 1 1/4,  
z.B. Bidet Tassensifon 1 1/4 55213 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT63 + Röhrensifon Standard 1 1/4**

Röhrensifon 1 1/4,  
- Standardmodell,  
z.B. Röhrensifon 1 1/4 53002 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT64 + Röhrensifon 1 1/4**

Röhrensifon 1 1/4,  
- Schieberohr 120 mm,  
- Wandrohr 220 mm,  
- Rosette 70 mm,  
- 32 mm hoch,  
z.B. Röhrensifon 1 1/4 53010 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CT65 + Bidet Röhrensifon 1 1/4,  
z.B. Bidet Röhrensifon 1 1/4 55237 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CT65A + Bidet Röhrensifon 1 1/4 chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT66 + Einlaufrohr 1 1/4x200mm**

Einlaufrohr,  
- mit Schlauchverschraubung,  
- aus Messing,  
- 1 1/4 x 200 mm,  
z.B. Einlaufrohr 53997 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT67 + Gebogenes Rohr 1 1/4x300mm**

Gebogenes Rohr,  
- mit Bord,  
- aus Messing,  
- 1 1/4 x 300 mm,  
z.B. gebogenes Rohr 53555 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CT68 + Winkelrohr 1 1/4,  
- ohne Bord,

- aus Messing.  
Angabe sind: die Abmessungen in (mm),  
z.B. Winkelrohr 53646 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CT68A + Winkelrohr 1 1/4 220x680mm**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT69 + Gerades Rohr 1 1/4,**  
- ohne Bord,  
- aus Messing,  
- L = 500 mm,  
z.B. gerades Rohr 53493 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CT69A + Gerades Rohr 1 1/4 L=500mm**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT70 + Ventilblende**  
• für Flowstar Design Sifon.

**63CT70A + Ventilblende für Flowstar Design Sifon chrom**

Chrom, z.B. Ventilblende 13957000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT72 + Gerades Rohr 1 1/4 L=300mm**  
Gerades Rohr 1 1/4,  
- mit Bord,  
- aus Messing,  
- L = 300 mm,  
z.B. gerades Rohr 53428 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT73 + Verlängerungsrohr zur Verlängerung des Schiebe- und Auslaufrohres,**  
- aufgeweitet,  
- aus Messing,  
- 1 1/4 x 125 mm,  
z.B. Verlängerungsrohr 53990 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CT73A + Verlängerungsrohr 1 1/4x125mm**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT75 + Hahnlochstopfen 40mm**

Hahnlochstopfen gewölbt,  
- aus Messing,  
- Durchmesser 40 mm,  
z.B. Hahnlochstopfen 68001 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT76 + Sifon Wandrosette 70mm H=32mm**

Sifon Wandrosette,  
- aus Messing,  
- Loch-Durchmesser 1 1/4 = 32 mm,  
- Außendurchmesser 70 mm,  
- Höhe 32 mm,  
z.B. Sifon Wandrosette 53968 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT77 + Sifon Wandrosette,**

- aus Messing,  
- Loch-Durchmesser 1 1/4 = 32 mm,  
- Außendurchmesser 65 mm.  
Angabe ist: die Höhe in (mm),  
z.B. Sifon Wandrosette 53967 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CT77C + Sifon Wandrosette 65mm H=40mm**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT78 + Verschlussstopfen für blinde Leitungen,**

- geeignet zur Verwendung mit Hahnrosette
- aus Messing.

**63CT78B + Verschlussstopfen G 1/2**

z.B. Verschlussstopfen DN15 03602000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CT79 + Hahnrosette 1/2 H=5-6mm**

Hahnrosette,  
- aus Messing,  
- Durchmesser 1/2,

- Höhe 5-6 mm,  
z.B. Hahnrosette 06010 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CT80 + Excenter-Waschtischgarnitur G 1 1/4,  
• mit Zugknopfgarnitur.

**63CT80A + Excenter-Waschtischgarnitur G 1 1/4**

z.B. Excenter-Waschtischgarnitur G 1 1/4 51350000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CU + Accessoires I (hansgrohe)**

Version: 2018

1. Farbe der Oberfläche:

Die Farbe der Oberfläche von Armaturen ist, wenn nicht anders angegeben, chrom.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben ist ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges". Bei Accessoires mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Farbe angegeben (z.B. edelmatt).

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**63CU01 + Spiegel 325x1075mm**

Spiegel mit Befestigung,  
Abmessungen (BxH): 325x1075 mm,  
z.B. Spiegel 40140 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CU02 + Spiegel mit Leuchte 325x1075mm**

Spiegel mit Leuchte und Befestigung (Leuchtmittel in eigener Position),  
Abmessungen (BxH): 325x1075 mm,  
z.B. Spiegel 40141 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CU03 + Standspiegel H=258mm**

Standspiegel, Höhe 258 mm,  
z.B. Standspiegel 42240 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CU04 + Rasier- und Kosmetikspiegel, schwenkbar in alle Richtungen,**  
- Durchmesser 170 mm,  
z.B. Rasier- und Kosmetikspiegel 42090 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CU04A + Rasier-/Kosmetikspiegel 170mm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CU04B + Rasier-/Kosmetikspiegel 170mm brush.nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CU61 + Modell Design "Logis Classic" Wandhaltestange,**  
- Länge 300 mm,  
- aus Messing,  
z.B. Logis Classic Wandhaltestange 41613 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CU61A + Logis Classic Wandhaltestange 300mm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CU62 + Modell Design "Logis Classic" Handtuchhalter,**  
- Länge 600 mm,  
- aus Messing,  
z.B. Logis Classic Handtuchhalter 41616 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CU62A + Logis Classic Handtuchhalter 600mm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CU63 + Modell Design "Logis Classic" Einzelhaken,**  
- aus Messing,  
z.B. Logis Classic Einzelhaken 41611 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CU63A + Logis Classic Einzelhaken 42mm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CU64 + Modell Design "Logis Classic" Papierrollenhalter,  
- aus Messing,  
- mit Deckel,  
z.B. Logis Classic Papierrollenhalter mit Deckel 41623 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CU64A + Logis Classic Papierrollenhalter mit Deckel chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CU65 + Modell Design "Logis Classic" Papierrollenhalter,  
- aus Messing,  
- ohne Deckel,  
z.B. Logis Classic Papierrollenhalter ohne Deckel 41626 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CU65A + Logis Classic Papierrollenhalter chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CU66 + Modell Design "Logis Classic" Handtuchhalter, zweiarmig (2-arm),  
- zweiteilig,  
- aus Messing,  
z.B. Logis Classic Handtuchhalterl 41612 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CU66A + Logis Classic Handtuchhalter 2-arm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CU67 + Modell Design "Logis Classic" Seifenschale,  
- Seifenschale aus Keramik,  
- Halteelement aus Metall,  
z.B. Logis Classic Seifenschale aus Keramik 41615 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CU67A + Logis Classic Seifenschale Keramik chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CU68 + Modell Design "Logis Classic" Zahnputzbecher,  
- Becher aus Keramik,  
- Halteelement aus Metall,  
z.B. Logis Classic Zahnputzbecher aus Keramik 41618 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CU68A + Logis Classic Zahnputzbecher Keramik chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CU69 +** Modell Design "Logis Classic" Lotionspender,  
- Füllmenge 300ml,  
- Lotionspender aus Keramik,  
- Halteelement aus Metall,  
- Dosiermenge 1,5ml/Hub,  
- geeignet für alle flüssigen Seifen, Duschgels, Shampoos und Geschirrspülmittel,  
z.B. Logis Classic Lotionspender aus Keramik 41614 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CU69A + Logis Classic Lotionspender Keramik chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CU70 +** Modell Design "Logis Classic" WC-Bürste mit Halter,  
- Keramik mit Bürste,  
- Halteelement aus Metall,  
z.B. Logis Classic WC-Bürste mit Halter aus Keramik 41632 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CU70A + Logis Classic WC-Bürste Keramik chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CU71 +** Modell Design "Logis Classic" Ersatzpapierhalter,  
- aus Messing,  
z.B. Logis Classic Ersatzpapierhalter 41617 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CU71A + Logis Classic Ersatzpapierhalter chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CU76 +** Modell Design "Logis" Wandhaltestange,  
- Länge 300 mm,  
- aus Messing,  
z.B. Logis Wandhaltestange 40513 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CU76A + Logis Wandhaltestange 300mm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

<b>63CU76B</b>	<b>+</b>	<b>Logis Wandhaltestange 300mm br.nickel</b>					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....	
63CU77	<b>+</b>	Modell Design "Logis" Handtuchhalter, - Länge 600 mm, - aus Messing, z.B. Logis Handtuchhalter 40516 von hansgrohe oder Gleichwertiges.					
<b>63CU77A</b>	<b>+</b>	<b>Logis Handtuchhalter 600mm chrom</b>					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....	
<b>63CU77B</b>	<b>+</b>	<b>Logis Handtuchhalter 600mm brushed nickel</b>					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....	
63CU78	<b>+</b>	Modell Design "Logis" Handtuchhalter, - Länge 42 mm, - aus Messing, z.B. Logis Einzelhaken 40511 von hansgrohe oder Gleichwertiges.					
<b>63CU78A</b>	<b>+</b>	<b>Logis Einzelhaken 42mm chrom</b>					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....	
<b>63CU78B</b>	<b>+</b>	<b>Logis Einzelhaken 42mm brushed nickel</b>					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....	
63CU79	<b>+</b>	Modell Design "Logis" Papierrollenhalter, - aus Messing, - mit Deckel, z.B. Logis Papierrollenhalter mit Deckel 40523 von hansgrohe oder Gleichwertiges.					
<b>63CU79A</b>	<b>+</b>	<b>Logis Papierrollenhalter mit Deckel chrom</b>					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....	

**63CU79B + Logis Papierrollenhalter Deckel br.nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CU80 + Modell Design "Logis" Papierrollenhalter,  
- aus Messing,  
- ohne Deckel,  
z.B. Logis Papierrollenhalter ohne Deckel 40526 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CU80A + Logis Papierrollenhalter chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CU80B + Logis Papierrollenhalter brushed nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CU81 + Modell Design "Logis" Handtuchhalter, zweiarmig (2-arm),  
- zweiteilig,  
- aus Messing,  
z.B. Logis Handtuchhalterl 40512 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CU81A + Logis Handtuchhalter 2-arm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CU81B + Logis Handtuchhalter 2-arm brushed nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CU82 + Modell Design "Logis" Seifenschale,  
- Seifenschale aus Kristallglas,  
- Halteelement aus Metall,  
z.B. Logis Seifenschale aus Glas 40515 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CU82A + Logis Seifenschale Glas chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CU82B + Logis Seifenschale Glas brushed nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CU83 + Modell Design "Logis" Zahnputzbecher,  
- Becher aus Kristallglas,  
- Halteelement aus Metall,  
z.B. Logis Zahnputzbecher aus Glas 40618 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CU83A + Logis Zahnputzbecher Glas chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CU83B + Logis Zahnputzbecher Glas br.nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CU84 + Modell Design "Logis" Lotionspender,  
- Füllmenge 300ml,  
- Lotionspender aus Kristallglas,  
- Halteelement aus Metall,  
- Dosiermenge 1,5ml/Hub,  
- geeignet für alle flüssigen Seifen, Duschgels, Shampoos und Geschirrspülmittel,  
z.B. Logis Lotionspender aus Glas 40514 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CU84A + Logis Lotionspender Glas chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CU84B + Logis Lotionspender Glas br.nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CU85 + Modell Design "Logis" WC-Bürste mit Halter,  
- Kristallglas mit Bürste,  
- Halteelement aus Metall,  
z.B. Logis WC-Bürste mit Halter aus Glas 40522 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CU85A + Logis WC-Bürste Glas chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CU85B + Logis WC-Bürste Glas brushed nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CU86 + Modell Design "Logis" Ersatzpapierhalter,  
- aus Messing,  
z.B. Logis Ersatzpapierhalter 40517 von hansgrohe oder Gleichwertiges.**

**63CU86A + Logis Ersatzpapierhalter chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CU86B + Logis Ersatzpapierhalter brushed nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV + Accessoires II (Axor hansgrohe)**

Version: 2018

1. Farbe der Oberfläche:

Die Farbe der Oberfläche von Armaturen ist, wenn nicht anders angegeben, chrom.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben ist ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges". Bei Accessoires mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Farbe angegeben (z.B. edelmatt).

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**63CV01 + Axor Starck Wandlampe**

Modell Design "Axor Starck" Wandlampe,  
z.B. Axor Starck Wandlampe 40856 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV02 + Axor Starck Zahnbecher**

Modell Design "Axor Starck" Zahnbecher,  
- Metall,  
z.B. Axor Starck Zahnbecher 40834 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV03 + Axor Starck Seifenschale**

Modell Design "Axor Starck" Seifenschale,  
- Metall,  
z.B. Axor Starck Seifenschale 40833 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV04 + Axor Starck Lotionspender 500ml**

Modell Design "Axor Starck" Lotionspender,  
- Füllmenge 500 ml,  
- Dosiermenge 1,5 ml/Hub,  
- einfaches Nachfüllen,  
- dosiert alle flüssigen Seifen, Geschirrspülmittel, Duschgels, und Shampoos,  
- Behälter aus Kunststoff,  
- Ummantelung aus Metall,  
z.B. Axor Starck Lotionspender 40819 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV05 + Axor Starck Glasablage**

Modell Design "Axor Starck" Glasablage,  
- Kristallglas,  
z.B. Axor Starck Glasablage 40860 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV06 + Axor Starck Haltegriff**

Modell Design "Axor Starck" Haltegriff,  
- Metall,  
- Länge 430 mm,  
z.B. Axor Starck Haltegriff 40830 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV07 + Axor Starck Badetuchhalter 730mm**

Modell Design "Axor Starck" Badetuchhalter,  
- Metall,  
- Länge 730 mm  
z.B. Axor Starck Badetuchhalter 40806 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV08 + Axor Starck Badetuchhalter 930mm**

Modell Design "Axor Starck" Badetuchhalter,  
- Metall,  
- Länge 930 mm  
z.B. Axor Starck Badetuchhalter 40808 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV09 + Axor Starck Handtuchring**

Modell Design "Axor Starck" Handtuchring,  
- Metall,  
- Durchmesser 225 mm,  
z.B. Axor Starck Handtuchring 40821 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV10 + Axor Starck Handtuchhalter zweiarmig**

Modell Design "Axor Starck" Handtuchhalter,  
- Metall,  
- zweiarmig,  
z.B. Axor Starck Handtuchhalter 40820 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV11 + Axor Starck Einzelhaken**

Modell Design "Axor Starck" Einzelhaken,  
- Metall,  
z.B. Axor Starck Einzelhaken 40837 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV12 + Axor Starck Papierrollenhalter**

Modell Design "Axor Starck" Papierrollenhalter,  
- Metall,  
z.B. Axor Starck Papierrollenhalter 40836 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV13 + Axor Starck WC Bürstenhalter (Standversion)**

Modell Design "Axor Starck" WC Bürstenhalter,  
- Standversion,  
- mit Bürste,  
z.B. Axor Starck WC Bürstenhalter 40840 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV14 + Axor Starck WC Bürstenhalter (Wandversion)**

Modell Design "Axor Starck" WC Bürstenhalter,  
- Wandversion,  
- mit Bürste,  
z.B. Axor Starck WC Bürstenhalter 40835 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV17 + Modell Design "Axor Citterio" Wand/Deckenleuchte einzeln oder doppelt,**  
- Halter aus 'Metall,  
- Leuchtenabdeckung aus Kristallglas,  
- geeignet für Leuchtmittel bis 25 W,  
z.B. Axor Citterio Wand/Deckenleuchte 41556 oder 41566 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CV17A + Axor Citterio Wand/Deckenleuchte einzeln**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV17B + Axor Citterio Wand/Deckenleuchte doppelt**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV18 + Axor Citterio Zahnglas**

Modell Design "Axor Citterio" Zahnglas,  
- Becher aus Kristallglas,

- Halter aus Metall,  
z.B. Axor Citterio Zahnglas 41734 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV19 + Axor Citterio Seifenschale**

Modell Design "Axor Citterio" Seifenschale,  
- Schale aus Kristallglas,  
- Halter aus Metall,  
z.B. Axor Citterio Seifenschale 41733 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV20 + Axor Citterio Lotionspender 200ml**

Modell Design "Axor Citterio" Lotionspender,  
- Füllmenge 200 ml,  
- Dosiermenge 1,5 ml/Hub,  
- einfaches Nachfüllen,  
- dosiert alle flüssigen Seifen, Duschgels und Shampoos,  
- Behälter aus Kristallglas,  
z.B. Axor Citterio Lotionspender 41719 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV21 + Axor Citterio Glasablage**

Modell Design "Axor Citterio" Glasablage,  
- aus Kristallglas,  
- Länge 630 mm,  
z.B. Axor Citterio Glasablage 41550 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV22 + Axor Citterio Handtuchhalter zweiarmig**

Modell Design "Axor Citterio" Handtuchhalter,  
- zweiarmig,  
- Halter aus Metall,  
z.B. Axor Citterio Handtuchhalter 40820 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV23 + Axor Citterio Handtuchring**

Modell Design "Axor Citterio" Handtuchring,  
- Metall,

- Durchmesser 177 mm,  
z.B. Axor Citterio Handtuchring 41721 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV24 + Axor Citterio Einzelhaken**

Modell Design "Axor Citterio" Einzelhaken,  
- Metall,  
z.B. Axor Citterio Einzelhaken 41537 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV25 + Modell Design "Axor Citterio" Handtuchhalter,**  
- Metall,  
Angegeben ist: die Länge in (mm),  
z.B. Axor Citterio Handtuchhalter 41760 oder 41780 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CV25A + Axor Citterio Handtuchhalter 600mm**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV25B + Axor Citterio Handtuchhalter 800mm**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV26 + Axor Citterio Haltegriff**

Modell Design "Axor Citterio" Haltegriff,  
- Metall,  
- Länge 280 mm,  
z.B. Axor Citterio Haltegriff 41730 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV27 + Axor Citterio Papierrollenhalter**

Modell Design "Axor Citterio" Papierrollenhalter,  
- Metall,  
z.B. Axor Citterio Papierrollenhalter 41738 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV28 + Axor Citterio Reservepapierrollenhalter**

Modell Design "Axor Citterio" Reservepapierrollenhalter,  
- Metall,  
z.B. Axor Citterio Reservepapierrollenhalter 41528 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV29 + Axor Citterio WC Bürstenhalter (Wandversion)**

Modell Design "Axor Citterio" WC Bürstenhalter,  
- Wandversion,  
- mit Bürste,  
- Becher aus Kristallglas,  
- Halter aus Metall,  
z.B. Axor Citterio WC Bürstenhalter 41735 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV30 + Axor Citterio WC Bürstenhalter (Standversion)**

Modell Design "Axor Citterio" WC Bürstenhalter,  
- Standversion,  
- mit Bürste,  
z.B. Axor Citterio WC Bürstenhalter 41536 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV31 + Axor Massaud Zahnglas**

Modell Design "Axor Massaud" Zahnglas,  
z.B. Axor Massaud Zahnglas 42234 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV32 + Axor Massaud Seifenschale**

Modell Design "Axor Massaud" Seifenschale,  
z.B. Axor Massaud Seifenschale 42233 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV33 + Axor Massaud Haltegriff**

Modell Design "Axor Massaud" Haltegriff,  
- Länge 392 mm,  
z.B. Axor Massaud Haltegriff 42230 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV34 + Modell Design "Axor Massaud" Badetuchhalter,**  
Angegeben ist: die Länge in (mm),  
z.B. Axor Massaud Badetuchhalter 42260 oder 42280 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CV34A + Axor Massaud Badetuchhalter 700mm**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV34B + Axor Massaud Badetuchhalter 900mm**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV35 + Axor Massaud Wandhaken**

Modell Design "Axor Massaud" Wandhaken,  
- Metall,  
z.B. Axor Massaud Wandhaken 42237 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV36 + Axor Massaud freistehende Garderobe**

Modell Design "Axor Massaud" freistehende Garderobe,  
- Höhe: 1931 mm,  
z.B. Axor Massaud freistehende Garderobe 42270 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV37 + Axor Massaud Papierrollenhalter**

Modell Design "Axor Massaud" Papierrollenhalter,  
- Metall,  
z.B. Axor Massaud Papierrollenhalter 42236 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV38 + Axor Massaud WC Bürste**

Modell Design "Axor Massaud" WC Bürste,  
z.B. Axor Massaud WC Bürste 42235 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV39 + Axor Massaud Standspiegel**

Modell Design "Axor Massaud" Standspiegel,  
- Höher 258 mm,  
z.B. Axor Massaud Standspiegel 42240 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV40 + Axor Massaud Kosmetikbox**

Modell Design "Axor Massaud" Kosmetikbox,  
z.B. Axor Massaud Kosmetikbox 42272 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV41 + Axor Massaud Blumenvase**

Modell Design "Axor Massaud" Blumenvase,  
z.B. Axor Massaud Blumenvase 42274 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV42 + Axor Massaud Kerzenhalter**

Modell Design "Axor Massaud" Kerzenhalter,  
z.B. Axor Massaud Kerzenhalter 42271 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV43 +** Modell Design "Axor Uno<sup>2</sup>" Wand/Deckenleuchte einzeln oder doppelt,  
- Halter aus 'Metall',  
- Leuchtenabdeckung aus Kristallglas,  
- geeignet für Leuchtmittel bis 25 W,

z.B. Axor Uno<sup>2</sup> Wand/Deckenleuchte 41556 oder 41566 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CV43A + Axor Uno2 Wand/Deckenleuchte einzeln**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV43B + Axor Uno2 Wand/Deckenleuchte doppelt**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV44 + Axor Uno2 Zahnglas**

Modell Design "Axor Uno2" Zahnglas,  
- Becher aus Kristallglas,  
- Halter aus Metall,  
z.B. Axor Uno2 Zahnglas 41534 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV45 + Axor Uno2 Seifenschale**

Modell Design "Axor Uno2" Seifenschale,  
- Schale aus Kristallglas,  
- Halter aus Metall,  
z.B. Axor Uno2 Seifenschale 41533 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV46 + Axor Uno2 Lotionspender 200ml**

Modell Design "Axor Uno2" Lotionspender,  
- Füllmenge 200 ml,  
- Dosiermenge 1,5 ml/Hub,  
- einfaches Nachfüllen,  
- dosiert alle flüssigen Seifen, Duschgels und Shampoos,  
- Behälter aus Kristallglas,  
z.B. Axor Uno2 Lotionspender 41519 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV47 + Axor Uno2 Glasablage**

Modell Design "Axor Uno2" Glasablage,  
- aus Kristallglas,  
- Länge 630 mm,  
z.B. Axor Uno2 Glasablage 41550 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV48 + Axor Uno2 Haltegriff**

Modell Design "Axor Uno2" Haltegriff,  
- Metall,

- Länge 280 mm,  
z.B. Axor Uno2 Haltegriff 41530 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CV49 + Modell Design "Axor Uno2" Handtuchhalter,  
- Metall.  
Angegeben ist: die Länge in (mm),  
z.B. Axor Uno2 Handtuchhalter 41560 oder 41580 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

63CV49A + **Axor Uno2 Badetuchhalter 740mm**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CV49B + **Axor Uno2 Badetuchhalter 940mm**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CV50 + **Axor Uno2 Handtuchhalter einarmig**

Modell Design "Axor Uno2" Handtuchhalter,  
- einarmig,  
- Halter aus Metall,  
z.B. Axor Uno2 Handtuchhalter 41520 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CV51 + **Axor Uno2 Handtuchhalter zweiarmig**

Modell Design "Axor Uno2" Handtuchhalter,  
- zweiarmig,  
- Halter aus Metall,  
z.B. Axor Uno2 Handtuchhalter 40820 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CV52 + **Axor Uno2 Handtuchring**

Modell Design "Axor Uno2" Handtuchring,  
- Metall,  
- Durchmesser 177 mm,  
z.B. Axor Uno2 Handtuchring 41521 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CV53 + Axor Uno2 Einzelhaken**  
Modell Design "Axor Uno2" Einzelhaken,  
- Metall,  
z.B. Axor Uno2 Einzelhaken 41537 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CV54 + Axor Uno2 Papierrollenhalter**  
Modell Design "Axor Uno2" Papierrollenhalter,  
- Metall,  
z.B. Axor Uno2 Papierrollenhalter 41538 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CV55 + Axor Uno2 Reservepapierrollenhalter**  
Modell Design "Axor Uno2" Reservepapierrollenhalter,  
- Metall,  
z.B. Axor Uno2 Reservepapierrollenhalter 41528 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CV56 + Axor Uno2 WC Bürstenhalter (Wandvers.)**  
Modell Design "Axor Uno2" WC Bürstenhalter,  
- Wandversion,  
- mit Bürste,  
- Becher aus Kristallglas,  
- Halter aus Metall,  
z.B. Axor Uno2 WC Bürstenhalter 41535 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CV57 + Axor Uno2 WC Bürstenhalter (Standvers.)**  
Modell Design "Axor Uno2" WC Bürstenhalter,  
- Standversion,  
- mit Bürste,  
z.B. Axor Uno2 WC Bürstenhalter 41536 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CV61 + Modell Design "Axor Starck Organic" Accessoires, Oberfläche: chrom.**

**63CV61A + Axor Starck Organic Zahnputzbecher**

- Halter und Zahnputzbecher aus Metall
- für Wandmontage

z.B. Axor Starck Organic Zahnputzbecher 42734000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV61B + Axor Starck Organic Seifenschale**

- Halter und Seifenschale aus Metall
- für Wandmontage

z.B. Axor Starck Organic Seifenschale 42733000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV61C + Axor Starck Organic Haltegriff**

- aus Metall
- für Wandmontage

z.B. Axor Starck Organic Haltegriff 42730000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV61D + Axor Starck Organic Badetuchhalter 600 mm**

- aus Metall
- für Wandmontage

z.B. Axor Starck Organic Badetuchhalter 600 mm 42706000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV61E + Axor Starck Organic Handtuchstange**

- aus Metall
- für Wandmontage

z.B. Axor Starck Organic Handtuchstange 42720000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV61F + Axor Starck Organic Einzelhaken**

- aus Metall
- für Wandmontage

z.B. Axor Starck Organic Einzelhaken 42737000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV61G + Axor Starck Organic Papierrollenhalter**

- aus Metall
- für 2 Papierrollen
- für Wandmontage

z.B. Axor Starck Organic Papierrollenhalter 42736000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV61H + Axor Starck Organic Bürstenhalter Wandversion**

- Halter und Becher aus Metall
- für Wandmontage

z.B. Axor Starck Organic Bürstenhalter Wandversion 42735000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV65 + Modell Design "Axor" Accessoires für Gäste WC Lösungen.**

**63CV65A + Axor Papierrollenhalter**

- mit Blende
- aus Edelstahl
- für Wandmontage

z.B. Axor Papierrollenhalter 41838800 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV65B + Axor WC-Bürstenhalter**

- mit Bürste
- aus Edelstahl
- für Wandmontage

z.B. Axor WC-Bürstenhalter 41835800 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CV65C + Axor Einzelhaken**

- aus Edelstahl
- für Wandmontage

z.B. Axor Einzelhaken 41881800 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW + Accessoires III (Axor hansgrohe)**

Version: 2018

1. Farbe der Oberfläche:

Die Farbe der Oberfläche von Armaturen ist, wenn nicht anders angegeben, chrom.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben ist ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges". Bei Accessoires mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Farbe angegeben (z.B. edelmatt).

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

63CW01 + Modell Design "Axor Carlton" Wandlampe,  
- geeignet für Leuchtmittel bis 40 W,  
z.B. Axor Carlton Wandlampe 41456 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CW01A + Axor Carlton Wandlampe chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW01B + Axor Carlton Wandlampe chrom/gold-optik**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CW02 + Modell Design "Axor Carlton" Zahnglas,  
- Becher aus Kristallglas,  
- Halter aus Metall,  
z.B. Axor Carlton Zahnglas 41434 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CW02A + Axor Carlton Zahnglas chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CW02B + Axor Carlton Zahnglas chrom/gold-optik**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CW03 + Modell Design "Axor Carlton" Seifenschale,**  
- Schale aus Kristallglas,  
- Halter aus Metall,  
z.B. Axor Carlton Seifenschale 41433 von hansgrohe oder Gleichwertiges.
- 63CW03A + Axor Carlton Seifenschale chrom**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CW03B + Axor Carlton Seifenschale chrom/gold-optik**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CW04 + Modell Design "Axor Carlton" Lotionspender,**  
- Füllmenge 200 ml,  
- Dosiermenge 1,5 ml/Hub,  
- einfaches Nachfüllen,  
- dosiert alle flüssigen Seifen, Duschgels und Shampoos,  
- Behälter aus Kristallglas,  
- Halter aus Metall,  
z.B. Axor Carlton Lotionspender 41419 von hansgrohe oder Gleichwertiges.
- 63CW04A + Axor Carlton Lotionspender 200ml chrom**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CW04B + Axor Carlton Lotionspender 200ml chrom/gold-optik**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CW05 + Modell Design "Axor Carlton" Glasablage,**  
- aus Kristallglas,  
- Reling aus Metall,  
- Länge 700 mm,  
z.B. Axor Carlton Glasablage 40352 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CW05A + Axor Carlton Glasablage chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW05B + Axor Carlton Glasablage chrom/gold-optik**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW06 + Modell Design "Axor Carlton" Haltegriff,**  
- aus Metall,  
- Länge 280 mm,  
z.B. Axor Carlton Haltegriff 41430 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CW06A + Axor Carlton Haltegriff chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW06B + Axor Carlton Haltegriff chrom/gold-optik**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW07 + Modell Design "Axor Carlton" Badetuchhalter,**  
- aus Metall,  
- Länge 660 mm,  
z.B. Axor Carlton Badetuchhalter 41406 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CW07A + Axor Carlton Badetuchhalter 660mm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW07B + Axor Carlton Badetuchhalt. 660mm chrom/gold-optik**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW08 + Modell Design "Axor Carlton" Badetuchhalter,**  
- aus Metall,  
- Länge 860 mm,  
z.B. Axor Carlton Badetuchhalter 41408 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

- 63CW08A** + **Axor Carlton Badetuchhalter 860mm chrom**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CW08B** + **Axor Carlton Badetuchhalter 860mm chrom/gold-optik**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CW10** + Modell Design "Axor Carlton" Handtuchhalter,  
- einarmig,  
- aus Metall,  
z.B. Axor Carlton Handtuchhalter 41420 von hansgrohe oder Gleichwertiges.
- 63CW10A** + **Axor Carlton Handtuchhalter chrom**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CW10B** + **Axor Carlton Handtuchhalter chrom/gold-optik**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CW11** + Modell Design "Axor Carlton" Handtuchring,  
- Halter aus Metall,  
- Durchmesser 177 mm,  
z.B. Axor Carlton Handtuchring 41421 von hansgrohe oder Gleichwertiges.
- 63CW11A** + **Axor Carlton Handtuchring chrom**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CW11B** + **Axor Carlton Handtuchring chrom/gold-optik**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CW12** + Modell Design "Axor Carlton" Einzelhaken,  
- Wandmontage  
- aus Metall.

**63CW12A + Axor Carlton Einzelhaken chrom**

z.B. Axor Carlton Einzelhaken 41337000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW13 + Modell Design "Axor Carlton" Mantelhaken,  
- Wandmontage  
- aus Metall.**

**63CW13A + Axor Carlton Mantelhaken chrom**

z.B. Axor Carlton Mantelhaken 41383000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW16 + Modell Design "Axor Carlton" Papierrollenhalter,  
- aus Metall,  
z.B. Axor Carlton Papierrollenhalter 41438 von hansgrohe oder Gleichwertiges.**

**63CW16A + Axor Carlton Papierrollenhalter chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW16B + Axor Carlton Papierrollenhalter chrom/gold-optik**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW17 + Modell Design "Axor Carlton" (im Stichwort abgekürzt "Carl") Reservepapierrollenhalter,  
- aus Metall,  
z.B. Axor Carlton Reservepapierrollenhalter 41428 von hansgrohe oder Gleichwertiges.**

**63CW17A + Axor Carlton Reservepapierrollenhalter chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW17B + Axor Carlton ResPapierrollenhalter chrom/gold-optik**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW18 + Modell Design "Axor Carlton" WC Bürstenhalter,  
- Wandversion,  
- mit Bürste,**

- Becher aus Kristallglas,
- Halter aus Metall,
- z.B. Axor Carlton WC Bürstenhalter 41435 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CW18A + Axor Carlton WC Bürstenhalter chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW18B + Axor Carlton WC Bürstenhalter chrom/gold-optik**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CW21 + Modell Design "Axor Montreux" Wandleuchte,  
z.B. Axor Montreux Wandleuchte 42056 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CW21A + Axor Montreux Wandleuchte chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW21B + Axor Montreux Wandleuchte brushed nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CW22 + Modell Design "Axor Montreux" Zahnbürstenhalter,  
- Zahnglas,  
z.B. Axor Montreux Zahnbürstenhalter 42034 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CW22A + Axor Montreux Zahnbürstenhalter chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW22B + Axor Montreux Zahnbürstenhalter brushed nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CW23 + Modell Design "Axor Montreux" Zahnglas,  
z.B. Axor Montreux Zahnglas 42134 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CW23A + Axor Montreux Zahnglas chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW23B + Axor Montreux Zahnglas brushed nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CW24 + Modell Design "Axor Montreux" Lotionspender,  
- Füllmenge 300 ml,  
- dosiert alle flüssigen Seifen, Duschgels und Shampoos,  
z.B. Axor Montreux Lotionspender 42019 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CW24A + Axor Montreux Lotionspender 300ml chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW24B + Axor Montreux Lotionspender 300ml brushed nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CW25 + Modell Design "Axor Montreux" Seifenschale,  
z.B. Axor Montreux Seifenschale 42033 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CW25A + Axor Montreux Seifenschale chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW25B + Axor Montreux Seifenschale brushed nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CW26 + Modell Design "Axor Montreux" Seifenkorb,  
- Wandmontage,  
z.B. Axor Montreux Seifenkorb 42065 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CW26A + Axor Montreux Seifenkorb chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW26B + Axor Montreux Seifenkorb brushed nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CW27 + Modell Design "Axor Montreux" Seifenkorb,  
- zur Befestigung auf Unica Wandstangen,  
z.B. Axor Montreux Seifenkorb 42066 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CW27A + Axor Montreux Seifenkorb (Unica) chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW27B + Axor Montreux Seifenkorb (Unica) brushed nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CW28 + Modell Design "Axor Montreux" Haltegriff,  
- Länge 463 mm,  
z.B. Axor Montreux Haltegriff 42030 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CW28A + Axor Montreux Haltegriff chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW28B + Axor Montreux Haltegriff brushed nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CW29 + Modell Design "Axor Montreux" Badetuchhalter,  
- Länge 600 mm,  
z.B. Axor Montreux Badetuchhalter 42060 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

- 63CW29A** + **Axor Montreux Badetuchh. 600mm chrom**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CW29B** + **Axor Montreux Badetuchh. 600mm brushed nickel**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CW30** + Modell Design "Axor Montreux" Badetuchhalter,  
- Länge 800 mm,  
z.B. Axor Montreux Badetuchhalter 42080 von hansgrohe oder Gleichwertiges.
- 63CW30A** + **Axor Montreux Badetuchh. 800mm chrom**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CW30B** + **Axor Montreux Badetuchh. 800mm brushed nickel**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CW31** + Modell Design "Axor Montreux" Handtuchhalter,  
- einarmig,  
z.B. Axor Montreux Handtuchhalter 42020 von hansgrohe oder Gleichwertiges.
- 63CW31A** + **Axor Montreux Handtuchhalter chrom**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CW31B** + **Axor Montreux Handtuchhalter brushed nickel**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CW32** + Modell Design "Axor Montreux" Handtuchring,  
- Durchmesser 208 mm,  
z.B. Axor Montreux Handtuchring 42021 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CW32A + Axor Montreux Handtuchring chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW32B + Axor Montreux Handtuchring brushed nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CW33 + Modell Design "Axor Montreux" Einzelhaken,  
z.B. Axor Montreux Einzelhaken 42137 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CW33A + Axor Montreux Einzelhaken chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW33B + Axor Montreux Einzelhaken brushed nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CW34 + Modell Design "Axor Montreux" Papierrollenhalter,  
z.B. Axor Montreux Papierrollenhalter 42036 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CW34A + Axor Montreux Papierrollenhalter chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW34B + Axor Montreux Papierrollenhalter brushed nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CW35 + Modell Design "Axor Montreux" Reservepapierrollenhalter (Res.Papierrollenh.),  
z.B. Axor Montreux Reservepapierrollenhalter 42028 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CW35A + Axor Montreux Res.Papierrollenh. chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW35B + Axor Montreux Res.Papierrollenh. brushed nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW36 + Modell Design "Axor Montreux" WC Bürstenhalter,**  
- Wandversion,  
- mit Bürste,  
z.B. Axor Montreux WC Bürstenhalter 42035 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CW36A + Axor Montreux WC Bürstenhalter chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW36B + Axor Montreux WC Bürstenhalter brushed nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW37 + Modell Design "Axor Montreux" Rasier- und Kosmetikspiegel,**  
- in alle Richtungen schwenkbar,  
z.B. Axor Montreux Rasier- und Kosmetikspiegel 42090 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CW37A + Axor Montreux Rasier-/Kosmetikspiegel chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW37B + Axor Montreux Rasier-/Kosmetikspiegel brushed nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW50 + Modell Design "PuraVida" Haltegriff,**  
• Länge 300 mm  
• Messing.

**63CW50A + PuraVida Haltegriff 300mm pure chrome**

Pure chrome, z.B. PuraVida Haltegriff 300 mm 41513000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CW51 + Modell Design "PuraVida" Handtuchhalter,  
• Länge 600 mm  
• Messing.

**63CW51A + PuraVida Handtuchhalter 600mm pure chrome**

Pure chrome, z.B. PuraVida Handtuchhalter 600 mm 41506000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CW52 + Modell Design "PuraVida" Handtuchhalter zweiarmig,  
• Länge 445 mm  
• Messing.

**63CW52A + PuraVida Handtuchhalter zweiarmig pure chrome**

Pure chrome, z.B. PuraVida Handtuchhalter zweiarmig 41512000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CW53 + Modell Design "PuraVida" Einzelhaken,  
• Länge 42 mm  
• Messing.

**63CW53A + PuraVida Einzelhaken pure chrome**

Pure chrome, z.B. PuraVida Einzelhaken 41501000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CW54 + Modell Design "PuraVida" Seifenschale,  
• Halteelement aus massivem Metall  
• Seifenschale aus Keramik.

**63CW54A + PuraVida Seifenschale pure chrome**

Pure chrome, z.B. PuraVida Seifenschale 41502000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CW55 + Modell Design "PuraVida" Lotionsspender,  
• Füllmenge 200 ml  
• Keramikbehälter  
• Halteelement aus massivem Metall  
• Dosiermenge 1,5 ml pro Hub  
• dosiert alle flüssigen Seifen, Duschgels, Shampoos und Geschirrspülmittel.

**63CW55A + PuraVida Lotionsspender pure chrome**

Pure chrome, z.B. PuraVida Lotionsspender 41503000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW56 + Modell Design "PuraVida" Zahnputzbecher,**

- Halteelement aus massivem Metall
- Zahnputzbecher aus Keramik.

**63CW56A + PuraVida Zahnputzbecher pure chrome**

Pure chrome, z.B. PuraVida Zahnputzbecher 41504000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW57 + Modell Design "PuraVida" Papierrollenhalter,**

- Messing
- mit Deckel.

**63CW57A + PuraVida Papierrollenhalter pure chrome**

Pure chrome, z.B. PuraVida Papierrollenhalter 41508000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW58 + Modell Design "PuraVida" Ersatzpapierhalter,**

- Messing.

**63CW58A + PuraVida Ersatzpapierhalter pure chrome**

Pure chrome, z.B. PuraVida Ersatzpapierhalter 41518000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW59 + Modell Design "PuraVida" WC-Bürste mit Halter aus Keramik,**

- Keramikbehälter mit Bürste
- Halteelement aus massivem Metall.

**63CW59A + PuraVida WC-Bürste mit Halter pure chrome**

Pure chrome, z.B. PuraVida WC-Bürste mit Halter 41505000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CW61 + Modell Design "Axor Urquiola" Zahnputzbecher,  
• Halter aus Metall  
• Opalglas.

**63CW61A + Axor Urquiola Zahnputzbecher**

z.B. Axor Urquiola Zahnputzbecher 42434000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CW62 + Modell Design "Axor Urquiola" Seifenschale,  
• Halter aus Metall  
• Opalglas.

**63CW62A + Axor Urquiola Seifenschale**

z.B. Axor Urquiola Seifenschale 42433000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CW63 + Modell Design "Axor Urquiola" Haltegriff,  
• aus Metall  
• Wandmontage.

**63CW63A + Axor Urquiola Haltegriff**

z.B. Axor Urquiola Haltegriff 42430000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CW64 + Modell Design "Axor Urquiola" Badetuchhalter,  
• aus Metall  
• Wandmontage.

**63CW64A + Axor Urquiola Badetuchhalter 600mm**

z.B. Axor Urquiola Badetuchhalter 600mm 42460000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW64B + Axor Urquiola Badetuchhalter 800mm**

z.B. Axor Urquiola Badetuchhalter 800mm 42480000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CW65 + Modell Design "Axor Urquiola" Einzelhaken,  
• aus Metall  
• Wandmontage.

**63CW65A + Axor Urquiola Einzelhaken**

z.B. Axor Urquiola Einzelhaken 42401000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CW66 + Modell Design "Axor Urquiola" Papierrollenhalter,  
• aus Metall  
• Wandmontage.

**63CW66A + Axor Urquiola Papierrollenhalter**

z.B. Axor Urquiola Papierrollenhalter 42436000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CW67 + Modell Design "Axor Urquiola" WC-Bürstenhalter,  
• mit Bürste  
• Wandversion  
• Becher aus Opalglas  
• Halter aus Metall.

**63CW67A + Axor Urquiola WC-Bürstenhalter**

z.B. Axor Urquiola WC-Bürstenhalter 42435000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CW71 + Modell Design "Axor Urquiola" Heizkörper Wandmodell,  
• wandhängender Heizkörper  
• Wärmeleistung 980 Watt (75/65/20 Grad) nach EN 442  
• Frontalabdeckung Muster "Clouds"  
• komplett mit Wandbefestigungsschienen  
• für Thermostatanschluss G 1/2, Nabenabstand 50 mm  
• mit automatischem Entlüftungsventil.

**63CW71A + Axor Urquiola Heizkörper Wandmodell**

z.B. Axor Urquiola Heizkörper Wandmodell 42501000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CW72 + Modell Design "Axor Urquiola" Paravent-Heizkörper Muster "Clouds",

- Paravent-Heizkörper, einzeln beheizbares Element
- Wärmeleistung 730 Watt (75/65/20 Grad) nach EN 442
- freistehende Paravent Version und 90° zur Wand befestigte Version

- aus Stabilitätsgründen werden bei freistehender Montage mindestens 2 Paraventelemente montiert (einzeln abgerechnet)
- Vor- und Rücklaufanschluss G 3/8, Nabenabstand 300 mm
- mit automatischem Entlüftungsventil
- Grundkörper für Paravent-Heizkörper in eigener Position.

**63CW72A + Axor Urquiola Paravent-Heizkörper Muster "Clouds"**

- Front- und Rückseitenabdeckung Muster "Clouds"

z.B. Axor Urquiola Paravent-Heizkörper Muster "Clouds" 42500000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW72B + Axor Urquiola Paravent-Heizkörper Spiegel/Muster "Clouds"**

- Frontabdeckung Spiegel, Rückseitenabdeckung Muster "Clouds"

z.B. Axor Urquiola Paravent-Heizkörper Spiegel/Muster "Clouds" 42510000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW73 + Modell Design "Axor Urquiola" Paravent-Heizkörper Spiegel/Muster "Clouds",**

- Paravent Einzelement ohne Heizkörper
- freistehende Paravent Version und 90° zur Wand befestigte Version
- aus Stabilitätsgründen werden bei freistehender Montage mindestens 2 Paraventelemente montiert (einzeln abgerechnet)
- Grundkörper für Paravent in eigener Position.

**63CW73A + Axor Urquiola Paravent Muster "Clouds"**

- Front- und Rückseitenabdeckung Muster "Clouds"

z.B. Axor Urquiola Paravent Muster "Clouds" 42505000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW73B + Axor Urquiola Paravent Spiegel/Muster "Clouds"**

- Frontabdeckung Spiegel, Rückseitenabdeckung Muster "Clouds"

z.B. Axor Urquiola Paravent Spiegel/Muster "Clouds" 42511000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW74 + Modell Design "Axor Urquiola" Drehspiegel für Paravent und Paravent-Heizkörper, passend für:**

- freistehende wandbefestigte Paravent

- freistehende wandbefestigte Paravent-Heizkörper
- Heizkörper Wandmodell
- Schwenkwinkel beträgt 240°.

**63CW74A + Axor Urquiola Drehspiegel für Paravent(-Heizkörper)**

z.B. Axor Urquiola Drehspiegel für Paravent/Paravent-Heizkörper 42513000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW75 + Modell Design "Axor Urquiola" Grundkörper für Paravent und Paravent-Heizkörper, passend für:**

- freistehende Paravent Version und 90° zur Wand befestigte Version
- Einbautiefe 60-200 mm.

**63CW75A + Grundkörper für Paravent/Paravent-Heizkörper**

z.B. Grundkörper für Paravent/Paravent-Heizkörper 42512180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW76 + Zubehör für Modell-Design "Axor Urquiola" Paravent und Paravent-Heizkörper.**

**63CW76A + Axor Urquiola Einzelhaken für Paravent(-Heizkörper)**

Einzelhaken,

- aus Metall
- geeignet zur Befestigung am Heizkörper bzw. Paravent.

z.B. Axor Urquiola Einzelhaken für Paravent/Paravent-Heizkörper 42515000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW76B + Axor Urquiola Badetuchhalter für Paravent(-Heizkörper)**

Badetuchhalter 425 mm,

- aus Metall
- geeignet zur Befestigung am Heizkörper bzw. Paravent.

z.B. Axor Urquiola Badetuchhalter für Paravent/Paravent-Heizkörper 42516000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CW76C + Axor Urquiola Wandbefestigung für Paravent(-Heizkörper)**

Wandbefestigung,

- einstellbar
- zur Fixierung des Paravent-Heizkörper bzw. Paravent im 90°-Winkel an einer Wand in

Verbindung mit Grundkörper (in eigener Position).

z.B. Axor Urquiola Wandbefestigung für Paravent/Paravent-Heizkörper 42516000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX + Zubehör für Armaturen, Sonstige (hansgrohe)**

Version: 2018

1. Farbe der Oberfläche:

Die Farbe der Oberfläche von Armaturen ist, wenn nicht anders angegeben, chrom.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben ist ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges". Bei Komponenten mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Farbe angegeben (z.B. edelmatt).

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**63CX01 + Standventil DN15,**

- nur für Kaltwasser
- QuickClean Luftsprudler
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- ohne Ablaufgarnitur
- Anschlussschläuche.

**63CX01A + Standventil DN15 103mm**

z.B. Standventil 13130000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX02 + ibox universal Grundkörper DN15/DN20, für Wannen-, Brausen- und Thermostat-Fertigsets Unterputz, mit**

- Dichtflansch
- einstellbarem Befestigungsflansch,
- 3 Reduktionen DN20
- 1 Stopfen DN20.

Dazu passend:

- Grundkörper-Verlängerung 25mm (# 13595000)
- Montageschienen Set (# 96615000)

in eigener Position.

**63CX02A + ibox universal Grundkörper**

z.B. ibox universal Grundkörper 01800180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX02B + ibox universal Grundkörper mit Vorabsperung**

- mit Vorabsperung für einfachen Service
- geeignet auch für Pressure Balance Fertigsets.

z.B. ibox universal Grundkörper 01850180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX02C + Az ibox für Verlängerung 25mm**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX02D + Az ibox für Montageschienen-set**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX02E + Az ibox Verlängerungsrosette 170 chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX02J + Az ibox Verlängerungsrosette 150 chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX02K + Az ibox Verlängerungsrosette 152x152 pure chrome**

Verlängerungsrosette für alle PuraVida Brausen- und Wannen-Thermostate Unterputz Fertigsets.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX02P + Az ibox Verlängerungsrosette 172x172**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX02Q + Az ibox Verlängerungsrosette 172x172 Citterio M**

Verlängerungsrosette für Axor Citterio M Einhebel Wannenmischer Unterputz.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX03 + iControl Unterputz (UP) Absperr- und Umstellventil, DN20, geeignet zur Montage auf Grundkörper,**

- Fertigset bestehend aus: Griffen, Hülsen, Rosette, Funktionsblock
- Absperr- und Umstellventil zur Steuerung von zwei Verbrauchern, einzeln und parallel
- integriertes Absperrventil zur Steuerung eines dritten Verbrauchers
- alle 3 Zapfstellen können gleichzeitig in Betrieb genommen werden
- 1 Eingang, 3 Ausgänge.

Dazu passende:

- Grundkörper iBox universal (# 01800180)
- iControl Spülplatte (# 15956000)

in eigener Position.

**63CX03A + iControl E Ab/Umsteller Unterputz**

z.B. iControl E Unterputz Absperr- und Umstellventil 15958000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX03B + iControl S Ab/Umsteller Unterputz**

- mit zylindrischen Griffen

z.B. iControl S Unterputz Absperr- und Umstellventil 15955000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX03E + iControl Spülplatte**

Spülplatte zum Spülen der Rohrleitungen vor Einbau des Fertigsets.

z.B. iControl Spülplatte 15956000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CX05 + Zubehör für elektronische Duschsteuerung mit TouchScreen Bedienoberfläche (RainBrain).

**63CX05A + RainBrain Grundkörper**

Grundkörper bestehend aus:

- Installationsgehäuse Bedienfeld
- Anschlussblock mit integrierter Vorabspernung und Schmutzfangfilter für G3/4 Warm-/Kaltwasserzuleitung, 5xG3/4 Anschlüssen für die Brausen sowie Schnellanschlüsse zur Montage der Installationsbox
- 7 m PE-Leerrohr DN20 für Steuerungskabel, Bedienpanel zu Installationsbox
- 7 m PE-Leerrohr DN20 für Audiokabel.

z.B. RainBrain Grundkörper 15840180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX05B + RainBrain Lichtansteuerungsset**

Lichtansteuerungsset bestehend aus:

- Relais Lichtsteuerung
- 7 m Anschlusskabel
- Anschluss an 230V/50Hz, maximale Anschlussleistung 500 W.

z.B. RainBrain Lichtansteuerungsset 27189000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CX07 + Modell Design "RainBrain" Fertigset mit Regulierung der Wassermenge, elektronische Duschsteuerung mit TouchScreen Bedienoberfläche zur Ansteuerung von bis zu 5 Brausen sowie einem Komfort-Drehknopf für die Einstellung der Temperatur und der Wassermenge, geeignet zur Montage auf Grundset (in eigener Position).

Funktionen:

- TouchScreen mit großen, einfach verständlichen Symbolen
- elektronische Temperaturregelung mit Verbrühschutz
- Warm-up Funktion zum Vorwärmen des Wassers
- 5 Benutzereinstellungen
- Pausenfunktion für die Brausen
- Ansteuerung einer externen Beleuchtung
- MP3-Player mit Bluetooth Schnittstelle.

bestehend aus:

- Bedienfeld mit TouchScreen
- Bedienoberfläche
- Installationsbox mit elektronischer Temperaturregelung, Mengensteuerung, 5 Magnetventilen und Steuerungstechnik
- Stromanschluss 230V/50Hz.

**63CX07A + RainBrain Fertigset mit Regulierung pure chrome**

Pure chrome, z.B. RainBrain Fertigset mit Regulierung 15842000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CX07B** + **RainBrain Fertigset mit Regulierung white chrome**  
White chrome, z.B. RainBrain Fertigset mit Regulierung 15842400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CX08** + **Montagezubehör für Brausestangen, wie z.B. Fliesenausgleichsscheiben oder Eckmontagesets bestehend aus Wandstützen und Schrauben. Ohne Unterschied der Oberfläche und der Brausenstange aus dem Lieferprogramm des Herstellers, z.B. von hansgrohe oder Gleichwertiges.**
- 63CX08A** + **Fliesenausgleichsscheibe**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CX08B** + **Fliesenausgleichsscheibe Unica'D**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CX08C** + **Eckmontageset**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CX08D** + **Eckmontageset Unica'D**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CX09** + **Grundkörper für Wandarmaturen, geeignet für Anschlüsse von oben oder unten. Fertigsets in eigener Position.**
- 63CX09A** + **Grundkörper für 2-Griff Wandarmatur**  
Für Zweigriff Wandarmatur UP, z.B. 10422180 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX09B + Grundkörper für 3-Loch Wandarmatur**

Für 3-Loch Wandarmatur UP, z.B. 10303180 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX09C + Grundkörper für 3-Loch Wandarmatur Massaud**

Für 3-Loch Wandarmatur UP aus Serie "Axor Massaud", z.B. 18113180 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX09E + Az für Trockenmanschette (Wandarmatur)**

Aufzahlung für eine Trockenmanschette, z.B. 96383 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX09F + Az für Verlängerung 25mm (3-Loch)**

Aufzahlung für eine Verlängerung für den Grundkörper (3-Loch), z.B. 96259 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX09G + Az für Verlängerung (2-Griff)**

Aufzahlung für eine Verlängerung für den Grundkörper (2-Griff), z.B. 96500 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX10 + Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz,**

- mit Spülblock
- variable Positionierung der Keramik-Kartusche (rechts oder links vom Auslauf).

z.B. Grundset 13622180 oder Gleichwertiges.

**63CX10A + Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX10D + Az für Verlängerungsset 25mm (Einhebelmischer)**

Aufzahlung für ein Verlängerungsset 25 mm, z.B. 31971000 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CX11 + Grundkörper für Waschtisch- oder Wannenarmatur zur Montage auf dem Rohfußboden, geeignet für Bodenaufbauten von 80 bis 155 mm,

**63CX11A + Grundkörper für Bodenmontage**

z.B. Grundkörper 10452180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX11B + Grundkörper f. Bodenmontage (Axor Montreux)**

Geeignet für Modell Axor Montreux, z.B. Grundkörper 16549180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX11D + Az für Trockenmanschette (Bodenmontage)**

Aufzahlung für eine Trockenmanschette, z.B. 96441 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX11E + Az für Auslaufverlängerung 20mm**

Aufzahlung für eine Auslaufverlängerung 20 mm, z.B.10983 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX11F + Az für Auslaufverlängerung 60mm**

Aufzahlung für eine Auslaufverlängerung 60 mm, z.B.10981 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX11G + Az für Standrohrverlängerung 60mm**

Aufzahlung für eine Verlängerung Standrohr 60 mm, z.B.97686 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CX12 + Grundkörper für Einhebel- und Zweigriff-Waschtischmischer sowie Duschsäulen.

**63CX12A + Grundkörper für Waschtischmischer/Duschsäule**

z.B. Grundkörper (Grundset) 10902180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX12B + Az für Trockenmanschette (WT/Dusche)**

Aufzahlung für eine Trockenmanschette, z.B. 96660000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX12C + Az für Verlängerung 28mm (WT/Dusche)**

Aufzahlung für eine Verlängerung 28 mm, z.B. 10980000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX12D + Az für Verlängerungsset 28mm**

Aufzahlung für ein Verlängerungsset 28 mm, z.B. 12918000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CX13 + Grundkörper für 2-Loch Wannenrandthermostat bei entfernt liegendem Wanneneinlauf,

- bestehend aus: Thermostat, Ab-/Umstellventil
- mit Thermostat und Ab-/Umstellventil.

Dazu passend:

- Anschluss-Schlauch-Set (# 96387000)
- flexibles Anschlussrohr für Exafill (# 58191000) und (# 58192000)
- Secuflex Wannenrand-Set (# 28380000)

in eigener Position.

**63CX13A + Grundkörper 2-Loch Wannenrandthermostat**

z.B. Grundkörper für 2-Loch Wannenrandthermostat 13550180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX13B + Az für Anschluss-Schlauch-Set**

Aufzahlung für Anschluss-Schlauch-Set (# 96387000).

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX14 + Verlängerungsset für Waschtischmischer**

- Schlauchlänge 700 mm
- zur freien Positionierung von Auslauf und Griffen.

**63CX14A + Verlängerungsset für 2-Loch Waschtischmischer**

z.B. Verlängerungsset für 2-Loch Waschtischmischer 38960000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX14B + Verlängerungsset für 3-Loch Waschtischmischer**

z.B. Verlängerungsset für 3-Loch Waschtischmischer 38959000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX15 + Grundkörper für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage von Badarmaturen.,**

- Auszuglänge Handbrause max. 1,10 m.

Dazu passende Verlängerung Secuflex-Einführung (# 98806000) in eigener Position.

**63CX15A + Grundkörper 3-Loch Wannenrand Einhebelmischer**

- Für 3-Loch Wannenrand Einhebelmischer DN15
- Bestehend aus: Grundkörper, Secuflex Schlauchgarnitur, Secubox

z.B. Grundkörper 3-Loch Wannenrand Einhebelmischer 13437180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX15B + Grundkörper 4-Loch Wannенrandarmatur**

- Für 4-Loch Wannенrandarmatur DN15
- Bestehend aus: Grundkörper, Secuflex Schlauchgarnitur, Secubox

z.B. Grundkörper 4-Loch Wannенrandarmatur 13444180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX15C + Grundkörper 4-Loch Fliesenrandarmatur**

- Für 4-Loch Fliesenrandarmatur DN15
- Bestehend aus: Grundkörper, Secuflex Schlauchgarnitur, Secubox, Montageplatte

z.B. Grundkörper 4-Loch Fliesenrandarmatur 14445180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX15D + Grundkörper 4-Loch Wannенrandthermostat**

- Für 4-Loch Wannенrandthermostat DN15
- Bestehend aus: Grundkörper, Thermostat, Abstellventil, Secuflex Brausenschlauch, Secubox

z.B. Grundkörper 4-Loch Wannенrandthermostat 15460180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX15E + Grundkörper 4-Loch Fliesenrandthermostat**

- Für 4-Loch Fliesenrandthermostat DN15
- Bestehend aus: Grundkörper, Thermostat, Abstellventil, Secuflex Brausenschlauch, Secubox, Montageplatte

z.B. Grundkörper 4-Loch Fliesenrandthermostat 15465180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX15M + Az Grundk. für Montageplatte**

Aufzahlung für Montageplatten (Set mit 1x3-Loch und 1x4-Loch) für Wannенrandmontage (# 39449000).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CX16 + Grundkörper für Wanneneinlauf (Axor Massaud)**  
Grundkörper für Wanneneinlauf, DN20,  
z.B. Grundkörper für Wanneneinlauf 18471180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CX17 + Grundset für 3-Loch Wannenrandarmatur, bestehend aus:**  
• Keramikventile heiß/kalt 90°  
• G 1/2 Anschlüsse  
Wird nur in Verbindung mit einer Serviceöffnung eingebaut!
- 63CX17A + Grundset für 3-Loch Wannenrandarmatur**  
z.B. Grundset für 3-Loch Wannenrandarmatur 13233180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CX18 + Grundset für Axor Elektronikmischer, bestehend aus:**  
• iBox universal Grundkörper DN15/DN20 mit integrierter Vorabspernung  
• Grundkörper Wandauslauf  
• Leerrohr EN20 für Sensorkabel und Netzanschluss  
• Länge Leerrohr: Sensorkabel zwischen iBox universal und Grundkörper Auslauf: max. 1,80 m.  
Dazu passende Verlängerung Grundset Axor Elektronikmischer Unterputz (# 13594000) in eigener Position.
- 63CX18D + Grundset für Axor Elektronikmischer UP**  
z.B. Grundset Axor Elektronikmischer Unterputz 16180180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CX18E + Az für Verlängerung für Grundset Axor Elektronikmischer 25mm**  
Aufzahlung für z.B. Verlängerung Grundset Axor Elektronikmischer Unterputz 13594000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CX21 + Flexibles Anschlussrohr, DN20,**  
Angegeben ist: die Länge in mm,  
z.B. Flexibles Anschlussrohr 58191 oder 58192 von hansgrohe oder Gleichwertiges.
- 63CX21A + Flexibles Anschlussrohr L=600mm**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX21B + Flexibles Anschlussrohr L=800mm**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX22 + Casetta'C Seifenschale**

Modell-Design "Casetta'C" Seifenschale, geeignet zur Befestigung an Unica'C und Unica'S Brausenstangen,  
z.B. Casetta'C Seifenschale 28678 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CX23 + Modell-Design "Casetta'D" Seifenschale,  
• 2-teilig: Ablagefläche und Seifenschale  
• geeignet zur Montage auf Unica'D Brausenstangen Ø 25 mm.

**63CX23A + Casetta'D Seifenschalen**

z.B. Casetta'D Seifenschale 28664000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CX24 + Modell-Design "Porter'D" Brausenhalter für Schläuche mit konischer Mutter, Brause vertikal verstellbar, geeignet für alle Handbrausen,  
z.B. Porter'D Brausenhalter 27526 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CX24A + Porter'D Brausenhalter chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX26 + Langer Schwenkauslauf 300mm**

Langer Schwenkauslauf zur Montage am Einhebel-Brausenmischer, mit automatischer, arretierbarer Umstellung,  
z.B. Langer Schwenkauslauf 14495 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX27 + Wanneneinlauf E/S 147mm**

Wanneneinlauf E/S, DN20, für Wandanschluss,  
z.B. Wanneneinlauf E/S 13414 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX28 + Decken-Anschlussstück DN20x100 mm**

Decken-Anschlussstück DN20, 100 mm lang, für Raindance Royale Kopfbrause, mit  
Wandbefestigungsplatte und Schraubrossette,  
z.B. Decken-Anschlussstück DN20 27418 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CX29 + Eckmontageteil für Modell-Design "Raindance" Duschpaneele, bestehend aus Eckmontageteilen.

**63CX29A + Raindance Eckmontageset Connect**

Mit verchromten Metallabdeckungen für die Montage von Showerpipes, z.B. Eckmontageteil für  
Raindance Connect 27158000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX29B + Raindance Eckmontageset Lift**

Mit Befestigungsschrauben für die Montage von Duschpaneelen, z.B. Eckmontageteil für  
Raindance Duschpaneel Lift 27999000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CX30 + Trio/Quattro Absperr- und Umstellventil, Unterputz,  
• Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette.

Dazu passende:

- Grundkörper Trio Absperr- und Umstellventil DN20 (# 15981180)
- Grundkörper Quattro Vierwegeumsteller DN20 (# 15930180)

in eigener Position.

**63CX30A + Trio/Quattro E Absperr-/Umstellventil UP**

z.B. Trio/Quattro E Absperr- und Umstellventil Unterputz 15931000 von hansgrohe oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX30B + Trio/Quattro S Absperr-/Umstellventil UP**

- mit zylindrischem Griff

z.B. Trio/Quattro S Absperr- und Umstellventil Unterputz 15932000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX30C + Trio/Quattro Classic Absperr-/Umstellventil UP**

z.B. Trio/Quattro Classic Absperr- und Umstellventil Unterputz 15934000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX30D + Trio/Quattro Absperr-/Umstellventil UP Griff Ø 55mm**

- Metallrosette
- Griff: Ø 55 mm

z.B. Trio/Quattro Absperr- und Umstellventil Unterputz 10930000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX33 + Grundset für Quattro Vierwegeumstellung UP**

Grundset für Quattro Vierwegeumstellung DN20,  
- Keramikscheiben,  
- UP-Montage,  
- 1 Eingang - 3 Ausgänge,  
- 2 Zapfstellen können gleichzeitig in Betrieb genommen werden,  
- Durchflussmenge bei freiem Auslauf 65 l/min,  
- Grundkörper,  
z.B. Grundset für Quattro 15930180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX34 + Grundset für Trio Absperr-/Umstellventil UP**

Grundset für Trio Universal Absperr- und Umstellventil DN20,  
- Keramikscheiben,  
- UP-Montage,  
- 1 Eingang - 2 Ausgänge,  
- 2 Zapfstellen können gleichzeitig in Betrieb genommen werden,

- Grundkörper,  
z.B. Grundset für Trio 15981180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CX41 + Modell Design "Axor .." Trio/Quattro Absperr- und Umstellventil Unterputz, DN20,

- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette.

Dazu passend:

- Grundkörper Trio DN20 (#15981180)
- Grundkörper Quattro DN20 (# 15930180)
- Verlängerungsset (# 96370000)

in eigener Position.

63CX41A + **Axor Massaud Trio/Quattro Ab-/Umstellventil**

z.B. Axor Massaud Trio/Quattro Absperr- und Umstellventil 18730000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CX41B + **Axor Starck/Starck X Trio/Quattro Ab-/Umstellventil**

z.B. Axor Starck/Starck X Trio/Quattro Absperr- und Umstellventil 10934000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CX41C + **Axor Starck Organic Trio/Quattro Ab-/Umstellventil**

z.B. Axor Starck Organic Trio/Quattro Absperr- und Umstellventil 12731000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CX41D + **Axor Urquiola Trio/Quattro Ab-/Umstellventil**

z.B. Axor Urquiola Trio/Quattro Absperr- und Umstellventil 11925000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX41E + Axor Citterio M Trio/Quattro Ab-/Umstellventil**

z.B. Axor Citerio M Trio/Quattro Absperr- und Umstellventil 34920000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX41F + Axor Uno2 Trio/Quattro Ab-/Umstellventil**

z.B. Axor Uno<sup>2</sup> Trio/Quattro Absperr- und Umstellventil 38933000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX41G + Axor Citterio Trio/Quattro Ab-/Umstellventil Kreuzgriff**

- mit Kreuzgriff

z.B. Axor Citterio Trio/Quattro Absperr- und Umstellventil 39925000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX41H + Axor Citterio Trio/Quattro Ab-/Umstellventil Hebelgriff**

- mit Hebelgriff

z.B. Axor Citterio Trio/Quattro Absperr- und Umstellventil 39920000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX41I + Axor Carlton Trio/Quattro Ab-/Umstellventil Kreuzgriff chrom**

- mit Kreuzgriff

z.B. Axor Carlton Trio/Quattro Absperr- und Umstellventil 17925000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX41J + Axor Carlton Trio/Quattro Ab-/UmstV. Kreuzgriff chrom/gold**

- mit Kreuzgriff
- Oberfläche chrom/gold-optik

z.B. Axor Carlton Trio/Quattro Absperr- und Umstellventil 17925090 von hansgrohe oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX41K + Axor Carlton Trio/Quattro Ab-/Umstellventil Hebelgriff chrom**

- mit Hebelgriff

z.B. Axor Carlton Trio/Quattro Absperr- und Umstellventil 17920000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX41L + Axor Carlton Trio/Quattro Ab-/UmstV. Hebelgriff chrom/gold**

- mit Hebelgriff
- Oberfläche chrom/gold-optik

z.B. Axor Carlton Trio/Quattro Absperr- und Umstellventil 17920090 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX41M + Axor Montreux Trio/Quattro Ab-/Umstellventil chrom**

- mit Kreuzgriff

z.B. Axor Montreux Trio/Quattro Absperr- und Umstellventil 16830000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX41N + Axor Montreux Trio/Quattro Ab-/Umstellventil brushed nickel**

z.B. Axor Montreux Trio/Quattro Absperr- und Umstellventil 16830820 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX46 + Absperrventil,**  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette,  
z.B. Absperrventil Classic 15961 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CX46A + Absperrventil Classic Fertigset chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CX48 + Absperrventil,  
 - Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette,  
 z.B. Absperrventil E 15971 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CX48A + Absperrventil E Fertigset chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CX49 + Absperrventil,  
 - zylindrischer Griff (zylGr),  
 - Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette,  
 z.B. Absperrventil S 15972 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CX49A + Absperrventil S Fertigset zylGr chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX50 + Axor Starck Absperrventil UP**

Modell Design "Axor Starck" Absperrventil Unterputz (UP),  
 - Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette (Grundset in eigener Position),  
 z.B. Axor Starck Absperrventil UP 10970 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX51 + Axor Citterio Absperrventil UP KrG**

Modell Design "Axor Citterio" Absperrventil Unterputz (UP), mit Kreuzgriff (KrG),  
 - Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette (Grundset in eigener Position),  
 z.B. Axor Citterio Absperrventil UP 39965 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX52 + Axor Citterio Absperrventil UP HeG**

Modell Design "Axor Citterio" Absperrventil Unterputz (UP), mit Hebelgriff (HeG),  
 - Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette (Grundset in eigener Position),  
 z.B. Axor Citterio Absperrventil UP 39960 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CX53 + Modell Design "Axor Citterio M" Absperrventil Unterputz (UP), DN15/DN20,  
 • Fertigset bestehend aus: Metallrosette, Griff , Hülse.

Dazu passend:

- Grundkörper Absperrventil Unterputz Spindel, DN15 (# 15973180)
- Grundkörper Absperrventil Unterputz Keramik, DN15 (# 15974180)
- Grundkörper Absperrventil Unterputz Spindel, DN20 (# 15970180)
- Verlängerungsset 25 mm (# 96370000)

in eigener Position.

**63CX53A + Axor Citterio M Absperrventil UP**

z.B. Axor Citterio M Absperrventil Unterputz 34960000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX53B + Axor Citterio M Absperrventil UP mit Sterngriff**

- mit Sterngriff

z.B. Axor Citterio M Absperrventil Unterputz 34980000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX54 + Axor Massaud Absperrventil UP**

Modell Design "Axor Massaud" Absperrventil,  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette (Grundset in eigener Position),  
z.B. Axor Massaud Absperrventil UP 18770 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX55 + Axor Uno2 Absperrventil UP**

Modell Design "Axor Uno2" Absperrventil,  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette (Grundset in eigener Position),  
z.B. Axor Uno2 Absperrventil UP 38976 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX58 + Modell Design "Axor Urquiola" Absperrventil.**  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette (Grundset in eigener Position).

**63CX58A + Axor Urquiola Absperrventil UP chrom**

z.B. Axor Urquiola Absperrventil UP DN15/DN20 11960000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CX59 + Modell Design "Axor Carlton" Absperrventil mit Kreuzgriff (KrG),  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette (Grundset in eigener Position),  
z.B. Axor Carlton Absperrventil UP mit Kreuzgriff 17965 von hansgrohe oder Gleichwertiges.
- 63CX59A + Axor Carlton Absperrventil KrG chrom**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CX59B + Axor Carlton Absperrventil KrG chrom/gold-optik**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CX60 + Modell Design "Axor Carlton" Absperrventil mit Hebelgriff (HeG),  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette (Grundset in eigener Position),  
z.B. Axor Carlton Absperrventil UP mit Hebelgriff 17960 von hansgrohe oder Gleichwertiges.
- 63CX60A + Axor Carlton Absperrventil HeG chrom**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CX60B + Axor Carlton Absperrventil HeG chrom/gold-optik**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CX61 + Modell Design "Axor Montreux" Absperrventil,  
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette (Grundset in eigener Position),  
z.B. Axor Montreux Absperrventil UP 16871 von hansgrohe oder Gleichwertiges.
- 63CX61A + Axor Montreux Absperrventil chrom**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CX61B + Axor Montreux Absperrventil br.nickel**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CX62 + Absperrventil Grundset,  
- Spindelventil,  
- UP-Montage,  
z.B. Grundset DN15 15973180 oder DN20 15970180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CX62A + Absperrventil (SpindelIV) Grundset DN15**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX62B + Absperrventil (SpindelIV) Grundset DN20**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX63 + Absperrventil (Keramik) Grundset DN15**

Absperrventil Grundset, DN15,  
- Keramikscheiben,  
- UP-Montage,  
- Durchflussmenge bei freiem Auslauf 40 l/min.  
z.B. Grundset DN15 15974180 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX64 + Verlängerung 25mm für Fertigsets**

Verlängerung 25 mm für die Montage von Ventil-Fertigsets,  
z.B. Verlängerung 25 mm 96370 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX65 + FixFit Stopp E Absperrventil**

FixFit Stopp E Absperrventil, DN15,  
• Schlauchanschluss  
• eigensicher gegen Rückfließen  
• Gewintheadapter DN20  
• geeignet als Waschmaschinenventil.  
z.B. FixFit Stopp E Absperrventil 27452000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX66 + Axor Starck FixFit Stopp Absperrventil**

Modell Design "Axor Starck" FixFit Stopp Wandabsperrventil, DN15,  
- Schlauchanschluss,  
- eigensicher gegen Rückfließen,  
- Gewintheadapter DN20,

- geeignet als Waschmaschinenventil,  
z.B. Axor Starck FixFit Stopp Wandabsperventil 10882 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX67 + Axor Citterio FixFit Stopp Absperrventil KrG**

Modell Design "Axor Citterio" FixFit Stopp Wandabsperventil mit Kreuzgriff (KrG), DN15,  
- Schlauchanschluss,  
- eigensicher gegen Rückfließen,  
- Gewintheadapter DN20,  
- geeignet als Waschmaschinenventil,  
z.B. Axor Citterio FixFit Stopp Wandabsperventil 39883 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX68 + Axor Citterio FixFit Stopp Absperrventil HeG**

Modell Design "Axor Citterio" FixFit Stopp Wandabsperventil mit Hebelgriff (HeG), DN15,  
- Schlauchanschluss,  
- eigensicher gegen Rückfließen,  
- Gewintheadapter DN20,  
- geeignet als Waschmaschinenventil,  
z.B. Axor Citterio FixFit Stopp Wandabsperventil 39882 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX69 + Axor Uno2 FixFit Stopp Absperrventil**

Modell Design "Axor Uno2" FixFit Stopp Wandabsperventil, DN15,  
- Schlauchanschluss,  
- eigensicher gegen Rückfließen,  
- Gewintheadapter DN20,  
- geeignet als Waschmaschinenventil,  
z.B. Axor Uno2 FixFit Stopp Wandabsperventil 38882 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX71 + Absperrventil Unterputz, DN15/DN20,**

- Fertigset bestehend aus: Rosette, Griff, Hülse (Grundset in eigener Position).

Dazu passende:

- Grundkörper Spindel DN15 (# 15973180)
- Grundkörper Keramik DN15 (# 15974180)
- Grundkörper Spindel DN20 (# 15970180)

in eigener Position.

- 63CX71A + Absperrventil Unterputz DN15/DN20 pure chrome**  
z.B. Absperrventil Unterputz 15978000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CX71B + Absperrventil Unterputz DN15/DN20 white chrome**  
z.B. Absperrventil Unterputz 15978400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CX71C + Absperrventil Unterputz DN15/DN20 Griff 45/45mm**  
• Griff: 45 / 45 mm  
z.B. Absperrventil Unterputz 31677000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CX71D + Absperrventil Unterputz DN15/DN20 Griff Ø 55mm**  
• Metallrosette  
• Griff: Ø 55 mm  
z.B. Absperrventil Unterputz 10970000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CX72 + Trio/Quattro Absperr- und Umstellventil Unterputz, DN20,**  
• Fertigset bestehend aus: Rosette, Griff, Hülse.  
Dazu passende:  
• Grundkörper Trio Absperr- und Umstellventil DN20 (# 15981180)  
• Grundkörper Quattro Vierwegeumsteller DN20 (# 15930180)  
• Verlängerungsset (# 96370000)  
in eigener Position.
- 63CX72A + Trio/Quattro Absperr-/Umstellventil UP DN20 pure chrome**  
z.B. Trio/Quattro Absperr- und Umstellventil 15937000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CX72B** + **Trio/Quattro Absperr-/Umstellventil UP DN20 white chrome**  
z.B. Trio/Quattro Absperr- und Umstellventil 15937400 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CX72C** + **Trio/Quattro Absperr-/Umstellventil UP DN20 chrom**  
z.B. Trio/Quattro Absperr- und Umstellventil 31634000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CX73** + **Modell Design "Axor Carlton" (im Stichwort abgekürzt "Carl") FixFit Stopp Wandabsperrentil (AbspV) mit Kreuzgriff (KrG), DN15,**  
- Schlauchanschluss,  
- eigensicher gegen Rückfließen,  
- Gewintheadapter DN20,  
- geeignet als Waschmaschinenventil,  
z.B. Axor Carlton FixFit Stopp Wandabsperrentil mit Kreuzgriff 17883 von hansgrohe oder Gleichwertiges.
- 63CX73A** + **Axor Carl FixFit Stopp AbspV KrG chrom**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CX73B** + **Axor Carl FixFit Stopp AbspV KrG chrom/gold-optik**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CX74** + **Modell Design "Axor Carlton" (im Stichwort abgekürzt "Carl") FixFit Stopp Wandabsperrentil (AbspV) mit Hebelgriff (HeG), DN15,**  
- Schlauchanschluss,  
- eigensicher gegen Rückfließen,  
- Gewintheadapter DN20,  
- geeignet als Waschmaschinenventil,  
z.B. Axor Carlton FixFit Stopp Wandabsperrentil mit Hebelgriff 17882 von hansgrohe oder Gleichwertiges.
- 63CX74A** + **Axor Carl FixFit Stopp AbspV HeG chrom**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63CX74B + Axor Carl FixFit Stopp AbspV HeG chrom/gold-optik**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CX75 + Modell Design "Axor Montreux" FixFit Stopp Wandabsperventil (AbspV), DN15,**  
- Schlauchanschluss,  
- eigensicher gegen Rückfließen,  
- Gewindeadapter DN20,  
- geeignet als Waschmaschinenventil,  
z.B. Axor Montreux FixFit Stopp Wandabsperventil 16882 von hansgrohe oder Gleichwertiges.
- 63CX75A + Axor Montreux FixFit Stopp AbspV chrom**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CX75B + Axor Montreux FixFit Stopp AbspV br.nickel**  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CX76 + FixFit Schlauchanschluss mit Rückflussverhinderer und Kugelgelenk, DN15,**  
• Kugelgelenk zum Abwinkeln des Brausenschlauchs  
• integrierter Rückflussverhinderer (RV)  
• für Wandmontage.
- 63CX76A + FixFit E Schlauchanschluss DN15 mit RV und Kugelgelenk**  
z.B. FixFit E Schlauchanschluss 27505000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CX76B + FixFit S Schlauchanschluss DN15 mit RV und Kugelgelenk**  
z.B. FixFit S Schlauchanschluss 27506000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63CX76C + FixFit Schlauchanschluss mit RV und Kugelgelenk**  
z.B. FixFit Schlauchanschluss 27414000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CX77 + FixFit Schlauchanschluss, DN15,  
• für Wandanschluss.

**63CX77A + FixFit E Schlauchanschluss DN15**

z.B. FixFit E Schlauchanschluss 27454000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX77B + FixFit E Schlauchanschluss DN15 mit Rückflussverhinderer**

• mit Rückflussverhinderer  
z.B. FixFit E Schlauchanschluss 27458000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX77C + FixFit S Schlauchanschluss DN15**

z.B. FixFit S Schlauchanschluss 27453000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX77D + FixFit S Schlauchanschluss DN15 mit Rückflussverhinderer**

• mit Rückflussverhinderer  
z.B. FixFit S Schlauchanschluss 27456000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX77E + FixFit Schlauchanschluss DN15 mit RV chrom**

• mit Rückflussverhinderer (RV)  
z.B. FixFit Schlauchanschluss 27451000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX77F + FixFit Schlauchanschluss DN15 mit RV edelstahl-optik**

• mit Rückflussverhinderer (RV)  
z.B. FixFit Schlauchanschluss 27451800 von hansgrohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63CX78	+ Gewindenippel DN20/DN15				
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Innengewinde/Außengewinde</li><li>• Messing.</li></ul>				
<b>63CX78A</b>	+ <b>Gewindenippel DN20/DN15</b>				
	z.B. Gewindenippel DN20/DN15 02024000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: ..... S: ..... EP: .....	0,00	Stk	PP: .....	
63CX81	+ FixFit Classic Wandanschluss, DN15,				
	<ul style="list-style-type: none"><li>• für Wandmontage</li><li>• mit Rückflussverhinderer (RV).</li></ul>				
<b>63CX81A</b>	+ <b>FixFit Classic Wandanschluss mit RV chrom</b>				
	z.B. FixFit Classic Wandanschluss 16884000 von hansgrohe oder Gleichwertiges.				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: ..... S: ..... EP: .....	0,00	Stk	PP: .....	
<b>63CX81B</b>	+ <b>FixFit Classic Wandanschluss mit RV brushed nickel</b>				
	z.B. FixFit Classic Wandanschluss 16884820 von hansgrohe oder Gleichwertiges.				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: ..... S: ..... EP: .....	0,00	Stk	PP: .....	
63CX85	+ Decken-Anschlussstück DN15 x 100 mm, mit Rosette,				
	z.B. Decken-Anschlussstück 27479 von hansgrohe oder Gleichwertiges.				
<b>63CX85A</b>	+ <b>Decken-Anschlussstück DN15x100 mm chrom</b>				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: ..... S: ..... EP: .....	0,00	Stk	PP: .....	
<b>63CX85D</b>	+ <b>Decken-Anschlussstück DN15x100 mm brushed nickel</b>				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: ..... S: ..... EP: .....	0,00	Stk	PP: .....	
63CX87	+ Brausearm, DN15,				
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rosette,</li><li>- 233 mm Ausladung,</li><li>- 90°,</li><li>- Durchmesser 24 mm,</li><li>- Gewindeanschluss 1/2,</li></ul>				
	z.B. Brausearm 27409 von hansgrohe oder Gleichwertiges.				

**63CX87A + Brausearm 233mm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX87B + Brausearm 233mm brushed nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX88 + Brausearm, DN15,**  
- Rosette,  
- 380 mm Ausladung,  
- 90°,  
- Durchmesser 24 mm,  
- Gewindeanschluss 1/2,  
z.B. Brausearm 27413 von hansgrohe oder Gleichwertiges.

**63CX88A + Brausearm 380mm chrom**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63CX88B + Brausearm 380mm brushed nickel**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Schlussblatt**

Bezeichnung

Gesamt

**Summe LV** ..... **EUR**

**Summe Nachlässe/Aufschläge** ..... **EUR**

**Gesamtpreis** ..... **EUR**

**zuzüglich . . . . % USt.** ..... **EUR**

**Angebotspreis** ..... **EUR**

---

## Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
63	Sanitäre Einrichtungen	2
	Schlussblatt	370

### Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“  
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung  
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)  
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)  
    Zuordnungskennzeichen (ZZ)  
    Variantennummer (V)  
V: Vorbemerkungskennzeichen  
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“