

Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 013 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländenniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.

Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.

36

Wärmeverteilung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in Millimeter.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

2.1 Leitungen und Bauteile sind mindestens geeignet für einen Betriebsdruck von 6 bar.

2.2 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

2.3 Unter Putz oder unterhalb der Fußbodenkonstruktion verlegte Leitungen sind mit einer reißfesten Schutzfolie, über der Wärmedämmung, ausgerüstet.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- *Filter für Heizungsanlagen*

- Heizung füllen mit aufbereitetem Wasser

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM EN ISO 6708 Rohrleitungsteile - Definitionen und Auswahl von DN

36G1 + Hzg ESt Rohr/Pressfitting-System (GEBERIT)

Version: 2024-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Einsatzbereiche:

Die Systemteile sind geeignet für geschlossene Wasserheizungsanlagen, geschlossene Wasserkreisläufe, Druckluft, etc.

Bezeichnung: Heizungs-Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr.

1.1 Korrosionsschutz:

Ausreichende Korrosionsbeständigkeit bei üblicher Verlegung von Heizungsleitungen unter Putz oder im Fußbodenbereich.

Beständig gegenüber Tauwasserbildung in Kälte- oder Kühlkreisläufen.

Dämmstoffe für Edelstahlrohre dürfen lt. DIN 1988 einen Massenanteil an wasserlöslichen Chlorid-Ionen von 0,05 % nicht überschreiten. Spezial- und Industrieanwendungen oder chloridhaltige Umgebungen können im Ausnahmefall einen zusätzlichen Korrosionsschutz erfordern.

2. Systemrohre:

2.1 Systemrohre Cr-Ni-Mo Stahl, Werkst.-Nr. 1.4401

Die Systemrohre (d = 15-108 mm) sind geschweißte, dünnwandige Leitungsrohre aus hochlegiertem, austenitischem, nicht rostendem Cr-Ni-Mo-Stahl mit Werkst.-Nr. 1.4401 gemäß DVGW W 541. Erhöhter Molybdängehalt von mind. 2,2%, zusätzlich innen geglättete Schweissnaht, lösungsgeglüht und blankgeglüht ohne Anlauffarben zur Erhöhung der Korrosionssicherheit. Rohrenden im Lieferzustand mit Schutzkappe verschlossen. Die Anforderungen an die Hygiene gemäß ÖNORM B 5014-3 sind erfüllt.

2.2 Systemrohre Cr-Mo-Ti Stahl, Werkst.-Nr. 1.4521

Die Systemrohre (d = 15-54 mm) sind geschweißte, dünnwandige Leitungsrohre aus hochlegiertem, ferritischem, nicht rostendem Cr-Mo-Ti-Stahl mit Werkst.-Nr. 1.4521 gemäß DVGW W 541. Zusätzlich innen geglättete Schweissnaht, Rohrenden im Lieferzustand mit Schutzkappen verschlossen. Nur für den Einsatz in Trinkwasseranlagen zugelassen (keine ÖVGW-Gaszulassung). Die Anforderungen an die Hygiene gemäß ÖNORM B 5014-3 sind erfüllt.

3. Pressfittings:

Die Pressfittings (d = 15-108 mm) werden aus nicht rostendem Cr-Ni-Mo-Stahl (Werkst.-Nr. 1.4401/1.4571) gefertigt und sind werkseitig mit Dichtringen CIIR-schwarz aus Butylkautschuk bestückt. Die Fittings sind zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit lösungs- und blankgeglüht ohne Anlauffarben. Die Anforderungen an die Hygiene gemäß ÖNORM B 5014-3 sind für den Fitting erfüllt. Der Dichtring erfüllt die Hygieneanforderungen nach KTW-Empfehlung, DVGW W 270 und ÖNORM B 5014-1 und ist in den Dimensionen d 15-54 mm als Konturdichtring ausgeführt. Bei Einsatz für andere Medien (Solaranlagen, Industrieanlagen und ähnliche) wird der werkseitig eingelegte Dichtring durch einen Dichtring FKM blau aus Fluorkautschuk (eigene Position) ersetzt.

3.1 Pressindikator und Schutzkappen auf Fittings:

Die Fittings aus nichtrostendem Stahl sind mit blauen Pressindikator und transparenten Schutzkappen ausgerüstet. Der Pressindikator löst sich beim Verpressvorgang und weist somit eindeutig auf noch nicht verpresste Verbindungen hin. Die Schutzkappe garantiert den Verschluss und den Schutz des Fittings vor Staub und Verschmutzung bis zum Einbau.

4. Verbindungstechnik:

Durch das Verpressen von Pressfitting und Systemrohr entsteht eine unlösbare, form- und längskraftschlüssige Rohrverbindung. Durch den in die Pressfitting-Sicke eingelegten Dichtring,

der sich beim Verpressen verformt, wird eine dauerhafte Dichtheit bewirkt. Eine besondere Kontur am Dichtring gewährleistet die Funktion "unverpresst undicht" bei der Druckprobe. Die Herstellung der Pressverbindung erfolgt mit den vom Hersteller empfohlenen Presswerkzeugen und Original Pressbacken sowie Pressschlingen.

5. Betriebsbedingungen:

5.1. bei CIIR (Butylkautschuk) schwarz:
16 bar (maximal 40 bar), bei -30°C bis 85°C/120°C.

5.2. bei FKM (Fluorkautschuk) blau:
für Ölversorgung, Industrieanwendungen u.ä.
Solar: 16 bar, bei -25°C bis 180°C (220°C über 500h).
Wässrige Medien: 16 bar, bei -20°C bis 140°C

5.3 bei FKM (Flourkautschuk) weiß:
für Sattdampfanlagen bei -5°C bis 155°C (kurzzeitig 180°C)

6. Technische Daten Edelstahl -Presssystem:

Rohre aus nicht rostendem Chrom-Nickelstahl 1.4301, Rohre aus hochlegiertem ferritischem nicht rostendem Chrom- Molybdän- Titanstahl 1.4521 oder Rohre und Formstücke aus hochlegiertem austenitischem nicht rostendem Chrom- Nickel- Molybdänstahl 1.4401, 1.4571 gemäß ÖNORM EN 10088.

Molybdängehalt 1.4401 mindestens 2,2 %.

Rohre längsgeschweißt mit WIG oder Laser-Verfahren, spannungsfrei gegläht. Kennzeichnung des Press-Systems mit den Rohren 1.4521 und 1.4401 mit der ÖVGW Qualitätsmarke.

7. Erweitere Garantie:

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen.

8. Kalkulationshinweis:

In den Einheitspreis des Rohrmaterials ist das Liefern und Montieren der Rohre, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dichtmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

9. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort sind die Systemteile mit dem Hinweis Edelstahl gekennzeichnet und ist der Rohraußendurchmesser x Wanddicke in mm (z.B. 76,1x2,0) bzw. bei Pressfittings der größte Rohraußendurchmesser angegeben (z.B. 76 für 76,1).

10. Aufzählungen/Zubehör

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabebezugsgesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

36G100 + Für diese Unterleistungsgruppe (Hzg ESt) werden die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen wie folgt verrechnet:

36G100A + Hzg ESt Formstücke, Befest. einzeln

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind einzeln als Aufzählungsposition je Stück angeboten.

36G100B + Hzg ESt Formstücke, Befest. Leitungsart

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als Aufzählungen getrennt nach Art der Leitungen, wie z.B. Anschlussleitungen, Steigleitungen, Verteilungen oder Verrohrung von Zentralen in eigenen Positionen angeboten.

36G100C + Hzg ESt Formstücke, Befest. allgemein

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als eine allgemeine Aufzählung ohne Unterschied der Leitungsart angeboten.

36G101 + Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohre aus Cr-Ni-Mo-Stahl Werkstoff Nr. 1.4401 gemäß Norm geprüft.

36G101B + Hzg ESt Systemrohr 1.4401 15x1,0 (DN12)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G101C + Hzg ESt Systemrohr 1.4401 18x1,0 (DN15)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G101D + Hzg ESt Systemrohr 1.4401 22x1,2 (DN20)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G101E + Hzg ESt Systemrohr 1.4401 28x1,2 (DN25)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G101F + Hzg ESt Systemrohr 1.4401 35x1,5 (DN32)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G101G + Hzg ESt Systemrohr 1.4401 42x1,5 (DN40)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G101H + Hzg ESt Systemrohr 1.4401 54x1,5 (DN50)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G101I + Hzg ESt Systemrohr 1.4401 76,1x2,0 (DN65)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G101J + Hzg ESt Systemrohr 1.4401 88,9x2,0 (DN80)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G101K + Hzg ESt Systemrohr 1.4401 108x2,0 (DN100)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G102 + Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohre aus Cr-Mo-Ti-Stahl Werkstoff Nr. 1.4521 gemäß Norm geprüft.

36G102B + Hzg ESt Systemrohr 1.4521 15x1,0 (DN12)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4521 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 36G102C** + **Hzg ESt Systemrohr 1.4521 18x1,0 (DN15)**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4521 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 36G102D** + **Hzg ESt Systemrohr 1.4521 22x1,2 (DN20)**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4521 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 36G102E** + **Hzg ESt Systemrohr 1.4521 28x1,2 (DN25)**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4521 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 36G102F** + **Hzg ESt Systemrohr 1.4521 35x1,5 (DN32)**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4521 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 36G102G** + **Hzg ESt Systemrohr 1.4521 42x1,5 (DN40)**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4521 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 36G102H** + **Hzg ESt Systemrohr 1.4521 54x1,5 (DN50)**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4521 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 36G105** + **Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für alle Leitungsarten.**
- 36G105B** + **Az Hzg ESt Form/Befest alle Leitungen 15**
GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G105C	+	Az Hzg ESt Form/Befest alle Leitungen 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System	L: S: EP:	0,00 m	PP:
36G105D	+	Az Hzg ESt Form/Befest alle Leitungen 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System	L: S: EP:	0,00 m	PP:
36G105E	+	Az Hzg ESt Form/Befest alle Leitungen 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System	L: S: EP:	0,00 m	PP:
36G105F	+	Az Hzg ESt Form/Befest alle Leitungen 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System	L: S: EP:	0,00 m	PP:
36G105G	+	Az Hzg ESt Form/Befest alle Leitungen 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System	L: S: EP:	0,00 m	PP:
36G105H	+	Az Hzg ESt Form/Befest alle Leitungen 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System	L: S: EP:	0,00 m	PP:
36G105I	+	Az Hzg ESt Form/Befest alle Leitungen 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System	L: S: EP:	0,00 m	PP:
36G105J	+	Az Hzg ESt Form/Befest alle Leitungen 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System	L: S: EP:	0,00 m	PP:

36G105K	+	Az Hzg ESt Form/Befest alle Leitungen 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G105V	+	Az Hzg ESt Form/Befest alle Leitungen 15_____ GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G106	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Anschlussleitungen (Anschlussltg.).				
36G106B	+	Az Hzg ESt Form/Befest Anschlussleitg 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G106C	+	Az Hzg ESt Form/Befest Anschlussleitg 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G106D	+	Az Hzg ESt Form/Befest Anschlussleitg 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G106E	+	Az Hzg ESt Form/Befest Anschlussleitg 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G106F	+	Az Hzg ESt Form/Befest Anschlussleitg 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G107	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Steigleitungen.				

36G107B	+ Az Hzg ESt Form/Befest Steigleitungen 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G107C	+ Az Hzg ESt Form/Befest Steigleitungen 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G107D	+ Az Hzg ESt Form/Befest Steigleitungen 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G107E	+ Az Hzg ESt Form/Befest Steigleitungen 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G107F	+ Az Hzg ESt Form/Befest Steigleitungen 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G107G	+ Az Hzg ESt Form/Befest Steigleitungen 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G107H	+ Az Hzg ESt Form/Befest Steigleitungen 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G107I	+ Az Hzg ESt Form/Befest Steigleitungen 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

36G107J	+ Az Hzg ESt Form/Befest Steigleitungen 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G107K	+ Az Hzg ESt Form/Befest Steigleitungen 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G108	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Verteilleitungen (Verteilleitg.).
36G108B	+ Az Hzg ESt Form/Befest Verteilleitg. 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G108C	+ Az Hzg ESt Form/Befest Verteilleitg. 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G108D	+ Az Hzg ESt Form/Befest Verteilleitg. 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G108E	+ Az Hzg ESt Form/Befest Verteilleitg. 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G108F	+ Az Hzg ESt Form/Befest Verteilleitg. 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

36G108G	+ Az Hzg ESt Form/Befest Verteilleitg. 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G108H	+ Az Hzg ESt Form/Befest Verteilleitg. 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G108I	+ Az Hzg ESt Form/Befest Verteilleitg. 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G108J	+ Az Hzg ESt Form/Befest Verteilleitg. 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G108K	+ Az Hzg ESt Form/Befest Verteilleitg. 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G109	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für die Verrohrung von Zentralen (Zentralenltg.).
36G109B	+ Az Hzg ESt Form/Befest Zentralenleitg 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G109C	+ Az Hzg ESt Form/Befest Zentralenleitg 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

36G109D	+	Az Hzg ESt Form/Befest Zentralenleitg 22				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G109E	+	Az Hzg ESt Form/Befest Zentralenleitg 28				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G109F	+	Az Hzg ESt Form/Befest Zentralenleitg 35				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G109G	+	Az Hzg ESt Form/Befest Zentralenleitg 42				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G109H	+	Az Hzg ESt Form/Befest Zentralenleitg 54				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G109I	+	Az Hzg ESt Form/Befest Zentralenleitg 76				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G109J	+	Az Hzg ESt Form/Befest Zentralenleitg 89				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G109K	+	Az Hzg ESt Form/Befest Zentralenleitg 108				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

36G111	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für eine Muffe, egal, mit beidseitiger Pressmuffe.					
36G111B	+	Az Hzg ESt Muffe egal 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe, egal					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G111C	+	Az Hzg ESt Muffe egal 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe, egal					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G111D	+	Az Hzg ESt Muffe egal 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe, egal					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G111E	+	Az Hzg ESt Muffe egal 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe, egal					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G111F	+	Az Hzg ESt Muffe egal 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe, egal					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G111G	+	Az Hzg ESt Muffe egal 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe, egal					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G111H	+	Az Hzg ESt Muffe egal 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe, egal					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

36G111I	+	Az Hzg ESt Muffe egal 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe, egal L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G111J	+	Az Hzg ESt Muffe egal 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe, egal L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G111K	+	Az Hzg ESt Muffe egal 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe, egal L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G112	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für eine Schiebemuffe, mit beidseitiger Pressmuffe.
36G112B	+	Az Hzg ESt Schiebemuffe 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G112C	+	Az Hzg ESt Schiebemuffe 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G112D	+	Az Hzg ESt Schiebemuffe 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G112E	+	Az Hzg ESt Schiebemuffe 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G112F	+	Az Hzg ESt Schiebemuffe 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G112G	+	Az Hzg ESt Schiebemuffe 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G112H	+	Az Hzg ESt Schiebemuffe 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G112I	+	Az Hzg ESt Schiebemuffe 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G112J	+	Az Hzg ESt Schiebemuffe 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G112K	+	Az Hzg ESt Schiebemuffe 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G114	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen Bogen 90°, mit beidseitiger Pressmuffe, kurze Baulänge.
36G114B	+	Az Hzg ESt Bogen 90 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G114C	+	Az Hzg ESt Bogen 90 18							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36G114D	+	Az Hzg ESt Bogen 90 22							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36G114E	+	Az Hzg ESt Bogen 90 28							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36G114F	+	Az Hzg ESt Bogen 90 35							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36G114G	+	Az Hzg ESt Bogen 90 42							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36G114H	+	Az Hzg ESt Bogen 90 54							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36G114I	+	Az Hzg ESt Bogen 90 76							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36G114J	+	Az Hzg ESt Bogen 90 89							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

36G114K	+	Az Hzg ESt Bogen 90 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G115	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen Bogen 90°, mit einseitigem Einschiebende (EE) und mit einer Pressmuffe.
36G115B	+	Az Hzg ESt Bogen 90 EE 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G115C	+	Az Hzg ESt Bogen 90 EE 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G115D	+	Az Hzg ESt Bogen 90 EE 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G115E	+	Az Hzg ESt Bogen 90 EE 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G115F	+	Az Hzg ESt Bogen 90 EE 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G115G	+	Az Hzg ESt Bogen 90 EE 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G115H	+ Az Hzg ESt Bogen 90 EE 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G115I	+ Az Hzg ESt Bogen 90 EE 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G115J	+ Az Hzg ESt Bogen 90 EE 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G115K	+ Az Hzg ESt Bogen 90 EE 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G116	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen Bogen-Winkel 15, 30, 45 oder 60°, mit beidseitiger Pressmuffe.
36G116B	+ Az Hzg ESt Bogen-Winkel 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G116C	+ Az Hzg ESt Bogen-Winkel 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G116D	+ Az Hzg ESt Bogen-Winkel 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G116E	+ Az Hzg ESt Bogen-Winkel 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G116F	+ Az Hzg ESt Bogen-Winkel 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G116G	+ Az Hzg ESt Bogen-Winkel 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G116H	+ Az Hzg ESt Bogen-Winkel 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G116I	+ Az Hzg ESt Bogen-Winkel 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G116J	+ Az Hzg ESt Bogen-Winkel 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G116K	+ Az Hzg ESt Bogen-Winkel 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G117	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen Bogen-Winkel 15, 30, 45 oder 60°, mit einseitigem Einschiebeende (EE) und mit einer Pressmuffe.

- 36G117B + Az Hzg ESt Bogen-Winkel EE 15**
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G117C + Az Hzg ESt Bogen-Winkel EE 18**
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G117D + Az Hzg ESt Bogen-Winkel EE 22**
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G117E + Az Hzg ESt Bogen-Winkel EE 28**
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G117F + Az Hzg ESt Bogen-Winkel EE 35**
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G117G + Az Hzg ESt Bogen-Winkel EE 42**
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G117H + Az Hzg ESt Bogen-Winkel EE 54**
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G117I + Az Hzg ESt Bogen-Winkel EE 76**
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G117J	+	Az Hzg ESt Bogen-Winkel EE 89						
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende								
L: S: EP: 0,00 Stk PP:								
36G117K	+	Az Hzg ESt Bogen-Winkel EE 108						
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende								
L: S: EP: 0,00 Stk PP:								
36G120	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen Sprungbogen, mit beidseitigem Einschiebeende (EE).						
36G120B	+	Az Hzg ESt Sprungbogen EE 15						
GEBERIT Mapress Edelstahl Überbogen								
L: S: EP: 0,00 Stk PP:								
36G120C	+	Az Hzg ESt Sprungbogen EE 18						
GEBERIT Mapress Edelstahl Überbogen								
L: S: EP: 0,00 Stk PP:								
36G120D	+	Az Hzg ESt Sprungbogen EE 22						
GEBERIT Mapress Edelstahl Überbogen								
L: S: EP: 0,00 Stk PP:								
36G120E	+	Az Hzg ESt Sprungbogen EE 28						
GEBERIT Mapress Edelstahl Überbogen								
L: S: EP: 0,00 Stk PP:								
36G121	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen Passbogen 90°, mit beidseitigem Einschiebeende (EE).						
36G121B	+	Az Hzg ESt Passbogen 90 EE 15						
GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90°								
L: S: EP: 0,00 Stk PP:								

36G121C	+	Az Hzg ESt Passbogen 90 EE 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G121D	+	Az Hzg ESt Passbogen 90 EE 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G121E	+	Az Hzg ESt Passbogen 90 EE 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G121F	+	Az Hzg ESt Passbogen 90 EE 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G121G	+	Az Hzg ESt Passbogen 90 EE 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G121H	+	Az Hzg ESt Passbogen 90 EE 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G121I	+	Az Hzg ESt Passbogen 90 EE 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G121J	+	Az Hzg ESt Passbogen 90 EE 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G121K	+	Az Hzg ESt Passbogen 90 EE 108					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G122	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen Passbogen Winkel 15, 30, 45 oder 60°, mit beidseitigem Einschiebeende (EE).					
36G122B	+	Az Hzg ESt Passbogen Winkel EE 15					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G122C	+	Az Hzg ESt Passbogen Winkel EE 18					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G122D	+	Az Hzg ESt Passbogen Winkel EE 22					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G122E	+	Az Hzg ESt Passbogen Winkel EE 28					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G122F	+	Az Hzg ESt Passbogen Winkel EE 35					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G122G	+	Az Hzg ESt Passbogen Winkel EE 42					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

36G122H	+ Az Hzg ESt Passbogen Winkel EE 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G122I	+ Az Hzg ESt Passbogen Winkel EE 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G122J	+ Az Hzg ESt Passbogen Winkel EE 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G122K	+ Az Hzg ESt Passbogen Winkel EE 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G128	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für ein Reduzierstück, mit einseitigem Einschiebeende (EE) und mit einer Pressmuffe. Ohne Unterschied der Reduzierung.
36G128B	+ Az Hzg ESt Reduzierstück EE 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G128C	+ Az Hzg ESt Reduzierstück EE 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G128D	+ Az Hzg ESt Reduzierstück EE 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G128E	+ Az Hzg ESt Reduzierstück EE 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G128F	+ Az Hzg ESt Reduzierstück EE 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G128G	+ Az Hzg ESt Reduzierstück EE 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G128H	+ Az Hzg ESt Reduzierstück EE 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G128I	+ Az Hzg ESt Reduzierstück EE 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G128J	+ Az Hzg ESt Reduzierstück EE 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G128K	+ Az Hzg ESt Reduzierstück EE 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G131	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für ein T-Stück mit gleichgängigem Abgang (egal), mit allseitiger Pressmuffe.

36G131B	+	Az Hzg ESt T-Stück egal 15						
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G131C	+	Az Hzg ESt T-Stück egal 18						
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G131D	+	Az Hzg ESt T-Stück egal 22						
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G131E	+	Az Hzg ESt T-Stück egal 28						
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G131F	+	Az Hzg ESt T-Stück egal 35						
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G131G	+	Az Hzg ESt T-Stück egal 42						
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G131H	+	Az Hzg ESt T-Stück egal 54						
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G131I	+	Az Hzg ESt T-Stück egal 76						
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

36G131J	+	Az Hzg ESt T-Stück egal 89 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G131K	+	Az Hzg ESt T-Stück egal 108 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G132	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Systemrohr für ein T-Stück reduziert, mit allseitiger Pressmuffe. Angegeben ist der größte Durchmesser.
36G132B	+	Az Hzg ESt T-Stück reduziert 15 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G132C	+	Az Hzg ESt T-Stück reduziert 18 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G132D	+	Az Hzg ESt T-Stück reduziert 22 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G132E	+	Az Hzg ESt T-Stück reduziert 28 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G132F	+	Az Hzg ESt T-Stück reduziert 35 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G132G	+ Az Hzg ESt T-Stück reduziert 42 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G132H	+ Az Hzg ESt T-Stück reduziert 54 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G132I	+ Az Hzg ESt T-Stück reduziert 76 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G132J	+ Az Hzg ESt T-Stück reduziert 89 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G132K	+ Az Hzg ESt T-Stück reduziert 108 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G133	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Systemrohr für ein T-Stück, Abgang mit Außengewinde (AG) und beidseitiger Pressmuffe im Durchgang. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes. Angegeben ist der Durchmesser des angeschlossenen Rohres.
36G133B	+ Az Hzg ESt T-Stück AG15 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G133C	+ Az Hzg ESt T-Stück AG18 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G133D + Az Hzg ESt T-Stück AG 22
GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G133E + Az Hzg ESt T-Stück AG 28
GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G133F + Az Hzg ESt T-Stück AG 35
GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G134 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Systemrohr für ein T-Stück, Abgang mit Innengewinde (IG) und beidseitiger Pressmuffe im Durchgang. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes. Angegeben ist der Durchmesser des angeschlossenen Rohres.

36G134B + Az Hzg ESt T-Stück IG 15
GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G134C + Az Hzg ESt T-Stück IG 18
GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G134D + Az Hzg ESt T-Stück IG 22
GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G134E + Az Hzg ESt T-Stück IG 28
GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G134F	+ Az Hzg ESt T-Stück IG 35 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G134G	+ Az Hzg ESt T-Stück IG 42 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G134H	+ Az Hzg ESt T-Stück IG 54 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G134I	+ Az Hzg ESt T-Stück IG 76 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G134J	+ Az Hzg ESt T-Stück IG 89 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G134K	+ Az Hzg ESt T-Stück IG 108 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G135	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen Übergangsadapter aus Rotguss (RG) mit Presskontur für Metall-Verbundrohr (Übergang MetVerb-Rohr).
36G135B	+ Az Hzg ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 15/16 GEBERIT Mapress Rotguss Adapter Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G135C	+ Az Hzg ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 18/20 GEBERIT Mapress Rotguss Adapter Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G135D	+ Az Hzg ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 22/26 GEBERIT Mapress Rotguss Adapter Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G135E	+ Az Hzg ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 28/32 GEBERIT Mapress Rotguss Adapter Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G135F	+ Az Hzg ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 35/40 GEBERIT Mapress Rotguss Adapter Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G135G	+ Az Hzg ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 42/50 GEBERIT Mapress Rotguss Adapter Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G135H	+ Az Hzg ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 54/63 GEBERIT Mapress Rotguss Adapter Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G136	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für ein Übergangsadapter aus Edelstahl (NIRO) mit Presskontur für Metall-Verbundrohr (Übergang MetVerb-Rohr).
36G136B	+ Az Hzg ESt Übergang NIRO MetVerb-Rohr 15/16 GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G136C	+ Az Hzg ESt Übergang NIRO MetVerb-Rohr 18/20 GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G136D	+ Az Hzg ESt Übergang NIRO MetVerb-Rohr 22/26 GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G136E	+ Az Hzg ESt Übergang NIRO MetVerb-Rohr 28/32 GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G136F	+ Az Hzg ESt Übergang NIRO MetVerb-Rohr 35/40 GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G136G	+ Az Hzg ESt Übergang NIRO MetVerb-Rohr 42/50 GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G136H	+ Az Hzg ESt Übergang NIRO MetVerb-Rohr 54/63 GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G137	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für ein Übergangsstück mit G-Außengewinde (Ag G) mit breiter Dichtfläche für Flachdichtung und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngroße des Außengewindes.
36G137B	+ Az Hzg ESt Übergang Flachdichtung 15 Ag G 3/4 GEBERIT Mapress Übergang mit G-Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G137C	+ Az Hzg ESt Übergang Flachdichtung 18 Ag G 3/4 GEBERIT Mapress Übergang mit G-Außengewinde	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G137D	+ Az Hzg ESt Übergang Flachdichtung 22 Ag G 1 GEBERIT Mapress Übergang mit G-Außengewinde	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G137E	+ Az Hzg ESt Übergang Flachdichtung 28 Ag G 1 1/4 GEBERIT Mapress Übergang mit G-Außengewinde	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G137F	+ Az Hzg ESt Übergang Flachdichtung 35 Ag G 1 1/2 GEBERIT Mapress Übergang mit G-Außengewinde	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G137G	+ Az Hzg ESt Übergang Flachdichtung 42 Ag G 1 3/4 GEBERIT Mapress Übergang mit G-Außengewinde	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G137H	+ Az Hzg ESt Übergang Flachdichtung 54 Ag G 2 3/8 GEBERIT Mapress Übergang mit G-Außengewinde	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G138	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für ein Übergangsstück mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.			
36G138B	+ Az Hzg ESt Übergangsstück Ag 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:

36G138C	+	Az Hzg ESt Übergangsstück Ag 18					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G138D	+	Az Hzg ESt Übergangsstück Ag 22					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G138E	+	Az Hzg ESt Übergangsstück Ag 28					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G138F	+	Az Hzg ESt Übergangsstück Ag 35					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G138G	+	Az Hzg ESt Übergangsstück Ag 42					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G138H	+	Az Hzg ESt Übergangsstück Ag 54					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G138I	+	Az Hzg ESt Übergangsstück Ag 76					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G138J	+	Az Hzg ESt Übergangsstück Ag 89					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

36G139	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für eine Übergangsmuffe mit Innengewinde ohne Unterschied der Nenngröße (lg) und Pressmuffe.				
36G139B	+	Az Hzg ESt Übergangsmuffe lg 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
36G139C	+	Az Hzg ESt Übergangsmuffe lg 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
36G139D	+	Az Hzg ESt Übergangsmuffe lg 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
36G139E	+	Az Hzg ESt Übergangsmuffe lg 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
36G139F	+	Az Hzg ESt Übergangsmuffe lg 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
36G139G	+	Az Hzg ESt Übergangsmuffe lg 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
36G139H	+	Az Hzg ESt Übergangsmuffe lg 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
36G140	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für ein Übergangsstück mit Einschubende (EE) und Außengewinde (Ag).				

- 36G140B + Az Hzg ESt Übergangsstück EE-Ag 15-R1/2**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G140C + Az Hzg ESt Übergangsstück EE-Ag 18-R1/2**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G140D + Az Hzg ESt Übergangsstück EE-Ag 22-R3/4**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G140E + Az Hzg ESt Übergangsstück EE-Ag 28-R1**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G140F + Az Hzg ESt Übergangsstück EE-Ag 35-R1 1/4**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G140G + Az Hzg ESt Übergangsstück EE-Ag 42-R1 1/2**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G140H + Az Hzg ESt Übergangsstück EE-Ag 54-R2**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G141 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für ein Übergangsstück mit Einschubende (EE) und Innenengewinde (Ig).**

- 36G141B + Az Hzg ESt Übergangsstück EE-Ig 15-Rp1/2**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G141C + Az Hzg ESt Übergangsstück EE-Ig 18-Rp1/2**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G141D + Az Hzg ESt Übergangsstück EE-Ig 18-Rp3/4**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G141E + Az Hzg ESt Übergangsstück EE-Ig 22-Rp1/2**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G141F + Az Hzg ESt Übergangsstück EE-Ig 22-Rp3/4**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G142 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für ein Übergangsstück mit Einschubende (EE) kurz und Innenengewinde (Ig) Rp 1/2.
- 36G142D + Az Hzg ESt Übergangsstück EE kurz Ig Rp 1/2 22**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende kurz
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G142E + Az Hzg ESt Übergangsstück EE kurz Ig Rp 1/2 28**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende kurz
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G142F + Az Hzg ESt Übergangsstück EE kurz Ig Rp 1/2 35**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende kurz
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G142G + Az Hzg ESt Übergangsstück EE kurz Ig Rp 1/2 42**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende kurz
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G142H + Az Hzg ESt Übergangsstück EE kurz Ig Rp 1/2 54**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende kurz
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G142I + Az Hzg ESt Übergangsstück EE kurz Ig Rp 1/2 76**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende kurz
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G142J + Az Hzg ESt Übergangsstück EE kurz Ig Rp 1/2 89**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende kurz
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G142K + Az Hzg ESt Übergangsstück EE kurz Ig Rp 1/2 108**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende kurz
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G143 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen Übergangswinkel (Übergangsw) 90° Außengewinde (Ag).**
- 36G143B + Az Hzg ESt Übergangswinkel 90 Ag 15-R1/2**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G143C** + **Az Hzg ESt Übergangswinkel 90 Ag 18-R1/2**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G143D** + **Az Hzg ESt Übergangswinkel 90 Ag 22-R3/4**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G143E** + **Az Hzg ESt Übergangswinkel 90 Ag 28-R1**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G143F** + **Az Hzg ESt Übergangswinkel 90 Ag 35-R1 1/4**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G143G** + **Az Hzg ESt Übergangswinkel 90 Ig Ag -R1 1/2**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G143H** + **Az Hzg ESt Übergangswinkel 90 Ig Ag -R2**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G144** + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen Übergangswinkel (Übergangsw) 90° mit Innengewinde (Ig) und mit Einschubende (EE).
- 36G144B** + **Az Hzg ESt Übergangswinkel 90 Ig EE 15-Rp1/2**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Innengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G145** + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen Übergangswinkel 90° mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe.

36G145B	+	Az Hzg ESt Übergangswinkel 90 Ig15-Rp1/2						
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Innengewinde								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G145C	+	Az Hzg ESt Übergangswinkel 90 Ig18-Rp1/2						
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Innengewinde								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G145D	+	Az Hzg ESt Übergangswinkel 90 Ig22-Rp3/4						
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Innengewinde								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G145E	+	Az Hzg ESt Übergangswinkel 90 Ig28-Rp1						
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Innengewinde								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G145F	+	Az Hzg ESt Übergangswinkel 90 Ig35-Rp1 1/4						
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Innengewinde								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G146	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe,						
36G146B	+	Az Hzg ESt Anschlusswinkel 90 Ig 15-Rp1/2						
GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G146C	+	Az Hzg ESt Anschlusswinkel 90 Ig 18-Rp1/2						
GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

36G146D	+	Az Hzg ESt Anschlusswinkel 90 Ig 22-Rp3/4 GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G147	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen Anschlusswinkel 90° (Anschlusswi.90) für Vorwandmontage und größeren Wandabstand (WA), mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe.
36G147B	+	Az Hzg ESt Anschlusswi.90/WA Ig 15-Rp1/2 GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde, abgesetzt L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G147C	+	Az Hzg ESt Anschlusswi.90/WA Ig 18-Rp1/2 GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde, abgesetzt L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G147D	+	Az Hzg ESt Anschlusswi.90/WA Ig 22-Rp3/4 GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde, abgesetzt L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G149	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Systemrohr für einen Anschlusswinkel 90° zur Weiterleitung mit Innengewinde (Ig) und 2 Pressmuffen.
36G149B	+	Az Hzg ESt Anschlusswinkel 90 15-Rp1/2-15 GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlusswinkel doppelt 90°/90° mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G150	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen Übergangswinkel mit Überwurfmutter zum Fixanschluss bei Eckventilen, Urinalen und Armaturenanschlüssen aus Rotguss (Rg) mit Pressmuffe,
36G150B	+	Az Hzg ESt Übergangswinkel Rg 12-20 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° auf MeplaFix (Rg) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G150C	+	Az Hzg ESt Übergangswinkel Rg 15-20 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° auf MeplaFix (Rg) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G151 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen geraden Übergang mit Überwurfmutter zum Fixanschluss bei Eckventilen, Urinalen und Armaturenanschlüssen aus Rotguss (Rg) mit Pressmuffe.
- 36G151B + Az Hzg ESt Übergang gerade Rg 12-20**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang gerade auf MeplaFix (Rg)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G151C + Az Hzg ESt Übergang gerade Rg 15-20**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang gerade auf MeplaFix (Rg)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G152 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für eine Anschlussverschraubung mit Überwurfmutter wenn angegeben aus Messing/Rotguss (Ms/Rg) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngroße des Gewindes der Mutter.
- 36G152B + Az Hzg ESt Anschlussverschraubg.15**
GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G152C + Az Hzg ESt Anschlussverschraubg.18**
GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G152D + Az Hzg ESt Anschlussverschraubg.22**
GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G152E + Az Hzg ESt Anschlussverschraubg.28**
GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G152F + Az Hzg ESt Anschlussverschraubg.35**
GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G152G	+	Az Hzg ESt Anschlussverschraubg.42							
GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G152H	+	Az Hzg ESt Anschlussverschraubg.54							
GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G152I	+	Az Hzg ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 15							
GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G152J	+	Az Hzg ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 18							
GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G152K	+	Az Hzg ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 22							
GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G152L	+	Az Hzg ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 28							
GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G152M	+	Az Hzg ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 35							
GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G152N	+	Az Hzg ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 42							
GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

- 36G152O + Az Hzg ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 54**
GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G152P + Az Hzg ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 76**
GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G152Q + Az Hzg ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 89**
GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G155 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für eine Übergangverschraubung (Übergangverschrbg), flachdichtend mit Überwurfmutter aus Messing/Rotguss (Ms/Rg) sowie mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.**
- 36G155B + Az Hzg ESt Übergangverschrbg Ms/Rg Ag 15**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschrbg mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G155C + Az Hzg ESt Übergangverschrbg Ms/Rg Ag 18**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschrbg mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G155D + Az Hzg ESt Übergangverschrbg Ms/Rg Ag 22**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschrbg mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G155E + Az Hzg ESt Übergangverschrbg Ms/Rg Ag 28**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschrbg mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G155F + Az Hzg ESt Übergangsverschrg Ms/Rg Ag 35**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsversch. mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G155G + Az Hzg ESt Übergangsverschrg Ms/Rg Ag 42**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsversch. mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G155H + Az Hzg ESt Übergangsverschrg Ms/Rg Ag 54**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsversch. mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G156 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für eine Übergangsverschraubung (Übergangsverschbg), flachdichtend mit Überwurfmutter aus nichtrostendem Stahl (NIRO), mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.**
- 36G156B + Az Hzg ESt Übergangsverschbg NIRO Ag 15**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsversch. mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Edelstahl
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G156C + Az Hzg ESt Übergangsverschbg NIRO Ag 18**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsversch. mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Edelstahl
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G156D + Az Hzg ESt Übergangsverschbg NIRO Ag 22**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsversch. mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Edelstahl
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G156E + Az Hzg ESt Übergangverschbg NIRO Ag 28**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangversch. mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Edelstahl
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G156F + Az Hzg ESt Übergangverschbg NIRO Ag 35**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangversch. mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Edelstahl
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G156G + Az Hzg ESt Übergangverschbg NIRO Ag 42**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangversch. mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Edelstahl
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G156H + Az Hzg ESt Übergangverschbg NIRO Ag 54**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangversch. mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Edelstahl
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G157 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für eine Übergangverschraubung (Übergangverschrbg), flachdichtend mit Überwurfmutter aus Messing/Rotguss (Ms/Rg) sowie mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.**
- 36G157B + Az Hzg ESt Übergangverschrbg Ms/Rg Ig 15**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangversch. mit Innengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G157C + Az Hzg ESt Übergangverschrbg Ms/Rg Ig 18**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangversch. mit Innengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G157D + Az Hzg ESt Übergangsverschrg Ms/Rg Ig 22**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsversch. mit Innengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G157E + Az Hzg ESt Übergangsverschrg Ms/Rg Ig 28**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsversch. mit Innengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G157F + Az Hzg ESt Übergangsverschrg Ms/Rg Ig 35**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsversch. mit Innengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G157G + Az Hzg ESt Übergangsverschrg Ms/Rg Ig 42**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsversch. mit Innengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G157H + Az Hzg ESt Übergangsverschrg Ms/Rg Ig 54**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsversch. mit Innengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G158 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für eine Übergangsverschraubung (Übergangsverschrg), flachdichtend mit Überwurfmutter aus nichtrostendem Stahl (NIRO), mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.**
- 36G158B + Az Hzg ESt Übergangsverschrg NIRO Ig 15**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsversch. mit Innengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Edelstahl
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G158C + Az Hzg ESt Übergangverschbg NIRO Ig 18**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangversch. mit Innengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Edelstahl
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G158D + Az Hzg ESt Übergangverschbg NIRO Ig 22**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangversch. mit Innengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Edelstahl
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G158E + Az Hzg ESt Übergangverschbg NIRO Ig 28**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangversch. mit Innengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Edelstahl
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G158F + Az Hzg ESt Übergangverschbg NIRO Ig 35**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangversch. mit Innengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Edelstahl
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G158G + Az Hzg ESt Übergangverschbg NIRO Ig 42**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangversch. mit Innengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Edelstahl
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G158H + Az Hzg ESt Übergangverschbg NIRO Ig 54**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangversch. mit Innengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Edelstahl
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G161 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für eine Übergangverschraubung, flachdichtend mit Überwurfmutter aus nichtrostendem Stahl (NIRO), mit Innengewinde (Ig) und Einschubende (EE). Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.**

36G161B + Az Hzg ESt Übergangverschraubg Ig EE 15

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde und Einschubende, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G161C + Az Hzg ESt Übergangverschraubg Ig EE 18

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde und Einschubende, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G161D + Az Hzg ESt Übergangverschraubg Ig EE 22

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde und Einschubende, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G161E + Az Hzg ESt Übergangverschraubg Ig EE 28

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde und Einschubende, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G161F + Az Hzg ESt Übergangverschraubg Ig EE 35

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde und Einschubende, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G161G + Az Hzg ESt Übergangverschraubg Ig EE 42

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde und Einschubende, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G161H + Az Hzg ESt Übergangverschraubg Ig EE 54

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde und Einschubende, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G162 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für eine Übergangverschraubung, flachdichtend mit Überwurfmutter aus nichtrostendem Stahl (NIRO), mit Außengewinde (Ag) und Einschubende (EE). Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.
- 36G162B + Az Hzg ESt Übergangverschraubg Ag EE 15**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde und Einschubende, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G162C + Az Hzg ESt Übergangverschraubg Ag EE 18**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde und Einschubende, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G162D + Az Hzg ESt Übergangverschraubg Ag EE 22**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde und Einschubende, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G162E + Az Hzg ESt Übergangverschraubg Ag EE 28**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde und Einschubende, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G162F + Az Hzg ESt Übergangverschraubg Ag EE 35**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde und Einschubende, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G162G + Az Hzg ESt Übergangverschraubg Ag EE 42**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde und Einschubende, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G162H	+	Az Hzg ESt Übergangverschraubg Ag EE 54						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde und Einschubende, flachdichtend						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G169	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl-(Hzg ESt) Systemrohr für eine Verschraubung, flachdichtend mit Überwurfmutter aus Messing/Rotguss (Ms/Rg) mit beidseitiger Pressmuffe.						
36G169B	+	Az Hzg ESt Verschraubung Ms/Rg 15						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G169C	+	Az Hzg ESt Verschraubung Ms/Rg 18						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G169D	+	Az Hzg ESt Verschraubung Ms/Rg 22						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G169E	+	Az Hzg ESt Verschraubung Ms/Rg 28						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G169F	+	Az Hzg ESt Verschraubung Ms/Rg 35						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G169G	+	Az Hzg ESt Verschraubung Ms/Rg 42						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

36G169H	+	Az Hzg ESt Verschraubung Ms/Rg 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G170	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl-(Hzg ESt) Systemrohr für eine Verschraubung, flachdichtend mit Überwurfmutter aus nichtrostendem Stahl (NIRO) mit beidseitiger Pressmuffe.
36G170B	+	Az Hzg ESt Verschraubung NIRO 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G170C	+	Az Hzg ESt Verschraubung NIRO 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G170D	+	Az Hzg ESt Verschraubung NIRO 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G170E	+	Az Hzg ESt Verschraubung NIRO 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G170F	+	Az Hzg ESt Verschraubung NIRO 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G170G	+	Az Hzg ESt Verschraubung NIRO 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G170H	+	Az Hzg ESt Verschraubung NIRO 54					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G171	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für eine Klemmverschraubung (Klemmversch.) auf Edelstahlwellrohre (ES-Wellrohr) und mit Mapress Einschubende (EE) aus Messing (MS). Ohne Unterschied der Nenngroße des Edelstahlwellrohres.					
36G171B	+	Az Hzg ESt Klemmverschr.ES-Wellrohr mit EE aus MS 15					
		GEBERIT Mapress Klemmversch. auf ES-Wellrohr					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G171C	+	Az Hzg ESt Klemmverschr.ES-Wellrohr mit EE aus MS 18					
		GEBERIT Mapress Klemmversch. auf ES-Wellrohr					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G171D	+	Az Hzg ESt Klemmverschr.ES-Wellrohr mit EE aus MS 22					
		GEBERIT Mapress Klemmversch. auf ES-Wellrohr					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G171E	+	Az Hzg ESt Klemmverschr.ES-Wellrohr mit EE aus MS 28					
		GEBERIT Mapress Klemmversch. auf ES-Wellrohr					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G172	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen Flansch gemäß ÖNORM EN 1092, Form B1, Nenndruck PN10/16, mit Pressmuffe.					
36G172B	+	Az Hzg ESt Flansch mit Pressmuffe DN12x15					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G172C	+	Az Hzg ESt Flansch mit Pressmuffe DN15x18					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

36G172D	+	Az Hzg ESt Flansch mit Pressmuffe DN20x22							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36G172E	+	Az Hzg ESt Flansch mit Pressmuffe DN25x28							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36G172F	+	Az Hzg ESt Flansch mit Pressmuffe DN32x35							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36G172G	+	Az Hzg ESt Flansch mit Pressmuffe DN40x42							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36G172H	+	Az Hzg ESt Flansch mit Pressmuffe DN50x54							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36G172I	+	Az Hzg ESt Flansch mit Pressmuffe DN65x76							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36G172J	+	Az Hzg ESt Flansch mit Pressmuffe DN80x89							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36G172K	+	Az Hzg ESt Flansch m.Pressmuffe DN100x108							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

36G173	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen Flansch gemäß ÖNORM EN 1092, Form B1, Nenndruck PN10/16, mit Einschubende,				
36G173D	+	Az Hzg ESt Flansch m.Einschubende DN20x22				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G173E	+	Az Hzg ESt Flansch m.Einschubende DN25x28				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G173F	+	Az Hzg ESt Flansch m.Einschubende DN32x35				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G173G	+	Az Hzg ESt Flansch m.Einschubende DN40x42				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G173H	+	Az Hzg ESt Flansch m.Einschubende DN50x54				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G173I	+	Az Hzg ESt Flansch m.Einschubende DN65x76				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G173J	+	Az Hzg ESt Flansch m.Einschubende DN80x89				
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

36G173K	+	Az Hzg ESt Flansch m.Einschubende DN100x108 GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G174	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für eine Flanschdichtung aus Faserverbundwerkstoff, geeignet für Übergangsfansch gemäß ÖNORM EN 1092, Form B1, PN10/16.
36G174C	+	Az Hzg ESt Flanschdichtung PN10/16 DN15 GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN 10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G174D	+	Az Hzg ESt Flanschdichtung PN10/16 DN20 GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN 10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G174E	+	Az Hzg ESt Flanschdichtung PN10/16 DN25 GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN 10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G174F	+	Az Hzg ESt Flanschdichtung PN10/16 DN32 GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN 10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G174G	+	Az Hzg ESt Flanschdichtung PN10/16 DN40 GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN 10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G174H	+	Az Hzg ESt Flanschdichtung PN10/16 DN50 GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN 10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G174I	+	Az Hzg ESt Flanschdichtung PN10/16 DN65 GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN 10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G174J	+	Az Hzg ESt Flanschdichtung PN10/16 DN80 GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN 10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G174K	+	Az Hzg ESt Flanschdichtung PN10/16 DN100 GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN 10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G175	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ES) Systemrohr (Hzg ES) für einen Pressbund für einen Losflansch gemäß ÖNORM EN 1092, Form B1, PN 6, mit Einschubende (Pressb.f.Losfl.PN10/16 EE).
36G175C	+	Az Hzg ES Pressb.f.Losfl.EE PN6 DN22x28 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende (EE) für Losflansch L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G175D	+	Az Hzg ES Pressb.f.Losfl.EE PN6 DN32x35 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende (EE) für Losflansch L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G175E	+	Az Hzg ES Pressb.f.Losfl.EE PN6 DN40x42 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende (EE) für Losflansch L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G175F	+	Az Hzg ES Pressb.f.Losfl.EE PN6 DN50x54 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende (EE) für Losflansch L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G175G + Az Hzg ES Pressb.f.Losfl.EE PN6 DN65x76**
GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende (EE) für Losflansch
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G175H + Az Hzg ES Pressb.f.Losfl.EE PN6 DN80x89**
GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende (EE) für Losflansch
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G175I + Az Hzg ES Pressb.f.Losfl.EE PN6 DN100x108**
GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende (EE) für Losflansch
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G176 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Systemrohr (EdelSt) für einen Pressbund für einen Losflansch gemäß ÖNORM EN 1092, Form B1, PN 10/16, mit Einschubende (Pressb.f.LF EE).
- 36G176D + Az Hzg ES Pressb.f.LF EE PN10/16 DN20x22**
GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G176E + Az Hzg ES Pressb.f.LF EE PN10/16 DN22x28**
GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G176F + Az Hzg ES Pressb.f.LF EE PN10/16 DN32x35**
GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G176G + Az Hzg ES Pressb.f.LF EE PN10/16 DN40x42**
GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G176H	+	Az Hzg ES Pressb.f.LF EE PN10/16 DN65x76					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G176I	+	Az Hzg ES Pressb.f.LF EE PN10/16 DN50x54					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G176J	+	Az Hzg ES Pressb.f.LF EE PN10/16 DN80x89					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G176K	+	Az Hzg ES Pressb.f.LF EE PN10/16 DN100x108					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G177	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für ein Schraubenset für Flanschverbindungen, geeignet für Übergangsfansch gemäß ÖNORM EN 1092, Form B1.					
36G177C	+	Az Hzg ESt Schraubenset M10x45					
		GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G177D	+	Az Hzg ESt Schraubenset M10x50					
		GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G177E	+	Az Hzg ESt Schraubenset M12x50					
		GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

36G177F	+	Az Hzg ESt Schraubenset M12x55 GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G177G	+	Az Hzg ESt Schraubenset M12x60 GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G177H	+	Az Hzg ESt Schraubenset M16x60 GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G177I	+	Az Hzg ESt Schraubenset M16x65 GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G177J	+	Az Hzg ESt Schraubenset M16x70 GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G177K	+	Az Hzg ESt Schraubenset M16x80 GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G178	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für eine Flanschdichtung aus Faserverbundwerkstoff, geeignet für Übergangsfansch ÖNORM EN 1092, Form B1, PN6.
36G178C	+	Az Hzg ESt Flanschdichtung PN6 DN15 GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN 6 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G178D	+	Az Hzg ESt Flanschdichtung PN6 DN20 GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN 6 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G178E	+	Az Hzg ESt Flanschdichtung PN6 DN25 GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN 6 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G178F	+	Az Hzg ESt Flanschdichtung PN6 DN32 GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN 6 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G178G	+	Az Hzg ESt Flanschdichtung PN6 DN40 GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN 6 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G178H	+	Az Hzg ESt Flanschdichtung PN6 DN50 GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN 6 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G178I	+	Az Hzg ESt Flanschdichtung PN6 DN65 GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN 6 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G178J	+	Az Hzg ESt Flanschdichtung PN6 DN80 GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN 6 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G178K	+	Az Hzg ESt Flanschdichtung PN6 DN100 GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN 6 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G180	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen Rohrnippel bis 180 mm zwischen 2 Pressmuffen (PM).				
36G180B	+	Az Hzg ESt Rohrnippel PM 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G180C	+	Az Hzg ESt Rohrnippel PM 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G180D	+	Az Hzg ESt Rohrnippel PM 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G180E	+	Az Hzg ESt Rohrnippel PM 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G180F	+	Az Hzg ESt Rohrnippel PM 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G180G	+	Az Hzg ESt Rohrnippel PM 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G180H	+	Az Hzg ESt Rohrnippel PM 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

36G180I	+	Az Hzg ESt Rohrnippel PM 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G180J	+	Az Hzg ESt Rohrnippel PM 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G180K	+	Az Hzg ESt Rohrnippel PM 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G185	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für eine Kappe zum dauerhaften Verschließen von Einschiebeenden (EE).
36G185B	+	Az Hzg ESt Kappe EE 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G185C	+	Az Hzg ESt Kappe EE 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G185D	+	Az Hzg ESt Kappe EE 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G185E	+	Az Hzg ESt Kappe EE 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G185F	+ Az Hzg ESt Kappe EE 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G185G	+ Az Hzg ESt Kappe EE 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G185H	+ Az Hzg ESt Kappe EE 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G185I	+ Az Hzg ESt Kappe EE 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G185J	+ Az Hzg ESt Kappe EE 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G185K	+ Az Hzg ESt Kappe EE 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G186	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen Axialkompensator zum Dehnungsausgleich mit beidseitiger Pressmuffe.
36G186B	+ Az Hzg ESt Axialkompensator 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G186C	+	Az Hzg ESt Axialkompensator 22						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G186D	+	Az Hzg ESt Axialkompensator 28						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G186E	+	Az Hzg ESt Axialkompensator 35						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G186F	+	Az Hzg ESt Axialkompensator 42						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G186G	+	Az Hzg ESt Axialkompensator 54						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G186H	+	Az Hzg ESt Axialkompensator 76						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G186I	+	Az Hzg ESt Axialkompensator 89						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G186J	+	Az Hzg ESt Axialkompensator 108						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

		LB-HT-013+ABK-022	Preisangaben in EUR	
36G187	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen Dichtring aus Fluorkautschuk (FKM) blau, für Ölversorgung, Industrieanwendungen mit wässrigen Medien -20 bis 140°C und Solaranlagen -25 bis 180°C (220°C über 500h).			
36G187A	+ Az Hzg ESt Dichtring FKM blau 12 GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
36G187B	+ Az Hzg ESt Dichtring FKM blau 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
36G187C	+ Az Hzg ESt Dichtring FKM blau 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
36G187D	+ Az Hzg ESt Dichtring FKM blau 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
36G187E	+ Az Hzg ESt Dichtring FKM blau 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
36G187F	+ Az Hzg ESt Dichtring FKM blau 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
36G187G	+ Az Hzg ESt Dichtring FKM blau 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:

36G187H	+ Az Hzg ESt Dichtring FKM blau 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G187I	+ Az Hzg ESt Dichtring FKM blau 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G187J	+ Az Hzg ESt Dichtring FKM blau 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G187K	+ Az Hzg ESt Dichtring FKM blau 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G188	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für einen Dichtring aus Fluorpolymer (FKM) weiß, geeignet für Sattedampfanwendungen von -5°C bis 155°C (kurzzeitig 180°C)
36G188A	+ Az Hzg ESt Dichtring FKM weiß 12 GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G188B	+ Az Hzg ESt Dichtring FKM weiß 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G188C	+ Az Hzg ESt Dichtring FKM weiß 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G188D	+	Az Hzg ESt Dichtring FKM weiß 22						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G188E	+	Az Hzg ESt Dichtring FKM weiß 28						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G188F	+	Az Hzg ESt Dichtring FKM weiß 35						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G188G	+	Az Hzg ESt Dichtring FKM weiß 42						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G188H	+	Az Hzg ESt Dichtring FKM weiß 54						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G188I	+	Az Hzg ESt Dichtring FKM weiß 76						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G188J	+	Az Hzg ESt Dichtring FKM weiß 89						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G188K	+	Az Hzg ESt Dichtring FKM weiß 108						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

36G190	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs Edelstahl (Hzg ESt) Systemrohr für eine PE-Schutzkappe transparent zum Verschluss von offenen Rohrenden				
36G190B	+	Az Hzg ESt PE-Schutzkappe 15 GEBERIT Mapress Schutzkappe transparent				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G190C	+	Az Hzg ESt PE-Schutzkappe 18 GEBERIT Mapress Schutzkappe transparent				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G190D	+	Az Hzg ESt PE-Schutzkappe 22 GEBERIT Mapress Schutzkappe transparent				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G190E	+	Az Hzg ESt PE-Schutzkappe 28 GEBERIT Mapress Schutzkappe transparent				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G190F	+	Az Hzg ESt PE-Schutzkappe 35 GEBERIT Mapress Schutzkappe transparent				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G190G	+	Az Hzg ESt PE-Schutzkappe 42 GEBERIT Mapress Schutzkappe transparent				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G190H	+	Az Hzg ESt PE-Schutzkappe 54 GEBERIT Mapress Schutzkappe transparent				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

36G190I + Az Hzg ESt PE-Schutzkappe 76

GEBERIT Mapress Schutzkappe transparent

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G190J + Az Hzg ESt PE-Schutzkappe 89

GEBERIT Mapress Schutzkappe transparent

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G190K + Az Hzg ESt PE-Schutzkappe 108

GEBERIT Mapress Schutzkappe transparent

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G2 + Metallverbundrohre f. Heizung (GEBERIT Mepla)

Version: 2021-06

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

Metallverbundrohre für Heizungsleitungen (f.Heizung) (GEBERIT Mepla)

1. Einheitspreis:

In den Einheitspreis des Rohrmaterials ist das Liefern und Montieren der Rohre, der Form- und Verbindungsstücke soweit diese Teile nicht gesondert ausgeschrieben wurden, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand und die Druckprobe einkalkuliert.

2. Metallverbundrohre für Trinkwasser und Heizungsinstallation:

Metallverbundrohre (MVR) aus Metall und Plastik (Mepla system) bestehend aus:

- Innenrohr aus Polyethylen mit erhöhter Temperaturbeständigkeit (PE-RT)
- Homogen längsverschweißtem Aluminiumrohr,
- Außenmantel aus Polyetylen schwarz bei Trinkwasserrohren, weiß bei Heizungsrohren,
- Wanddicke 2,25 - 4,7 mm,
- Aluminiumrohrdicke: 0,5 - 1,2 mm
- biegsam von 16 - 50 mm, unter Putz ortbar.
- Rohrmaterial recyclinggesichert durch ÖAKR. Wärmedämmung:

Geschlossenzellige PE Weichschaum-Wärmedämmung gemäß ÖNORM H 5155.

3. Verbindungen:

Die Verbindung der Rohre und Formstücke erfolgt mit patentierter Preßverbindung aus Messing, PVDF und Rotguss - ohne Zusatzteile - ohne Stützhülse mit elektrohydraulischer Preßzange (16-75) oder Handpreßwerkzeug (16+20+26).

Systemprüfung nach ÖNORM B 5157 Klasse A, B, C; Systemprüfung gemäß ÖNORM EN ISO 21003.

Systemzertifizierung mit dem österreichischen Umweltzeichen, Bauprodukte aus Kunststoff UZ41 bezüglich Qualität, umweltgerechte Produktgestaltung, Langlebigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Normkonformität.

Eine besondere Kontur am Fitting gewährleistet die Funktion "unverpresst undicht" bei der

Druckprobe.

4. Technische Daten:

Betriebstemperatur gem. EN ISO 21003: 0 - 80 Grad C,

Maximaltemperatur gem. EN ISO 21003: 90 Grad C,

Betriebsdruck: 10 bar,

Diffusionsdichte: 100 %,

Wärmeausdehnung: 0,026 mm/mK,

zugelassen durch MA 31 Wien, Fernwärme

Wien GesmbH, Gewährleistungsvereinbarung 10 Jahre,

z.B. Geberit Mepla oder Gleichwertiges.

5. Formstücke:

Formstücke für Mehrschichtverbundrohre sind aus Messing, Rotguß und Kunststoff (PVDF), ÖVGW geprüft.

6. Anbindung an Heizkörper:

Die Anbindung an die Heizkörper und Verteiler erfolgt mit Pressformstücken und Schraubübergängen. Für dem Heizkörper-Anschluss werden Messing Verschraubungen vernickelt, verwendet.

7. Systemverarbeitung:

Bei der Systemverarbeitung und Verlegung werden die herstellereigenen Ausführungs-, Befestigungs- und Verlegerichtlinien eingehalten. Die Verordnung für die Dimensionierung und Ausführung von Trinkwasserleitungen und Heizungsverrohrungen werden eingehalten.

8. Aufzählungen/Zubehör

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 36G200 + Für diese Unterleistungsgruppe (MetVR Hzg) werden die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen wie folgt verrechnet:
- 36G200A + MetVR Hzg Formstücke Befest. einzeln**
Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind einzeln als Aufzählungsposition je Stück angeboten.
- 36G200B + MetVR Hzg Formstücke Befest. Leitungsart**
Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als Aufzählungen getrennt nach Art der Leitungen, wie z.B. Anschlussleitungen, Steigleitungen, Verteilleitungen oder Verrohrung von Zentralen in eigenen Positionen angeboten.
- 36G200C + MetVR Hzg Formstücke Befest. allgemein**
Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als eine allgemeine Aufzählung ohne Unterschied der Leitungsart angeboten.

36G203 + Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), in Stangen.
Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und die Nennweite.

36G203A + MetVR Hzg Stange d 16 DN12

d 16 mm DN 12,
z.B. GEBERIT Mepla Metallverbundrohr Universal oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G203B + MetVR Hzg Stange d 20 DN15

d 20 mm DN 15,
z.B. GEBERIT Mepla Metallverbundrohr Universal oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G203C + MetVR Hzg Stange d 26 DN20

d 26 mm DN 20,
z.B. GEBERIT Mepla Metallverbundrohr Universal oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G203D + MetVR Hzg Stange d 32 DN25

d 32 mm DN 25,
z.B. GEBERIT Mepla Metallverbundrohr Universal oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G203E + MetVR Hzg Stange d 40 DN32

d 40 mm DN 32,
z.B. GEBERIT Mepla Metallverbundrohr Universal oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G203F + MetVR Hzg Stange d 50 DN40

d 50 mm DN 40,
z.B. GEBERIT Mepla Metallverbundrohr Universal oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G203G + MetVR Hzg Stange d 63 DN50

d 63 mm DN 50,
z.B. GEBERIT Mepla Metallverbundrohr Universal oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G203H + MetVR Hzg Stange d 75 DN65

d 75 mm DN 65,
z.B. GEBERIT Mepla Metallverbundrohr Universal oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G205 + Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), in Rollen.
Angabe: der Außendurchmesser d in mm und die Nennweite.

36G205A + MetVR Hzg in Rollen d 16 DN12

d 16 mm DN 12,
z.B. GEBERIT Heizungsrohr Mepla Therm ohne Schutzrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G205B + MetVR Hzg in Rollen d 20 DN15

d 20 mm DN 15,
z.B. GEBERIT Heizungsrohr Mepla Therm ohne Schutzrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G205C + MetVR Hzg in Rollen d 26 DN20

d 26 mm DN 20,
z.B. GEBERIT Heizungsrohr Mepla Therm ohne Schutzrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G206 + Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), in Rollen (RI), mit flexiblem Schutzrohr aus PE.
Angabe: der Außendurchmesser d in mm und die Nennweite.

36G206A + MetVR Hzg in RI Schutzrohr d 16 DN12

d 16 mm DN 12,
z.B. GEBERIT Heizungsrohr Mepla Therm mit Schutzrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G207 + Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), mit geschlossenzelliger PE-Weichschaumdämmung (Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/m²K- Mitteltemperatur 40 °C). Im Positionsstichwort sind der Außendurchmesser d in mm und die Nennweite DN/ID angegeben.

36G207A + MetVR Hzg Dämmung 6mm d 16 DN12

Dämmung 6 mm dick,
 z.B. GEBERIT Mepla Rohre, vorisoliert oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G207B + MetVR Hzg Dämmung 10mm d 16 DN12

Dämmung 10 mm dick,
 z.B. GEBERIT Mepla Rohre, vorisoliert oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G207C + MetVR Hzg Dämmung 6mm d 20 DN15

Dämmung 6 mm dick,
 z.B. GEBERIT Mepla Rohre, vorisoliert oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G207D + MetVR Hzg Dämmung 10mm d 20 DN15

Dämmung 10 mm dick,
 z.B. GEBERIT Mepla Rohre, vorisoliert oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G207E + MetVR Hzg Dämmung 6mm d 26 DN20

Dämmung 6 mm dick,
 z.B. GEBERIT Mepla Rohre, vorisoliert oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G207F	+	MetVR Hzg Dämmung 10mm d 26 DN20 Dämmung 10 mm dick, z.B. GEBERIT Mepla Rohre, vorisoliert oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m	PP:
36G207G	+	MetVR Hzg Dämmung 13mm d 16 DN12 Dämmung 13 mm dick, z.B. GEBERIT Mepla Rohre, vorisoliert oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m	PP:
36G207H	+	MetVR Hzg Dämmung 13mm d 20 DN15 Dämmung 13 mm dick, z.B. GEBERIT Mepla Rohre, vorisoliert oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m	PP:
36G207I	+	MetVR Hzg Dämmung 13mm d 26 DN20 Dämmung 13 mm dick, z.B. GEBERIT Mepla Rohre, vorisoliert oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m	PP:
36G207J	+	MetVR Hzg Dämmung 19mm d 16 DN12 Dämmung 19 mm dick, z.B. GEBERIT Mepla Rohre, vorisoliert oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m	PP:
36G207K	+	MetVR Hzg Dämmung 19mm d 20 DN15 Dämmung 19 mm dick, z.B. GEBERIT Mepla Rohre, vorisoliert oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m	PP:

36G207L	+	MetVR Hzg Dämmung 19mm d 26 DN20 Dämmung 19 mm dick, z.B. GEBERIT Mepla Rohre, vorisoliert oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G208	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für alle Leitungsarten.					
36G208A	+	Az MetVR Hzg Form/Befest alle Leitungen 16 GEBERIT Mepla Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G208B	+	Az MetVR Hzg Form/Befest alle Leitungen 20 GEBERIT Mepla Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G208C	+	Az MetVR Hzg Form/Befest alle Leitungen 26 GEBERIT Mepla Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G208D	+	Az MetVR Hzg Form/Befest alle Leitungen 32 GEBERIT Mepla Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G208E	+	Az MetVR Hzg Form/Befest alle Leitungen 40 GEBERIT Mepla Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G208F	+	Az MetVR Hzg Form/Befest alle Leitungen 50 GEBERIT Mepla Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

36G208G	+ Az MetVR Hzg Form/Befest alle Leitungen 63 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G208H	+ Az MetVR Hzg Form/Befest alle Leitungen 75 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G209	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Anschlussleitungen (Anschlussltg.).
36G209A	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Anschlussleitg 16 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G209B	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Anschlussleitg 20 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G209C	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Anschlussleitg 26 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G209D	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Anschlussleitg 32 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G209E	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Anschlussleitg 40 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G210	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Steigleitungen.

36G210A	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Steigleitungen 16 GEBERIT Mepla Pressfitting System	L: S: EP:	0,00 m	PP:
36G210B	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Steigleitungen 20 GEBERIT Mepla Pressfitting System	L: S: EP:	0,00 m	PP:
36G210C	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Steigleitungen 26 GEBERIT Mepla Pressfitting System	L: S: EP:	0,00 m	PP:
36G210D	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Steigleitungen 32 GEBERIT Mepla Pressfitting System	L: S: EP:	0,00 m	PP:
36G210E	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Steigleitungen 40 GEBERIT Mepla Pressfitting System	L: S: EP:	0,00 m	PP:
36G210F	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Steigleitungen 50 GEBERIT Mepla Pressfitting System	L: S: EP:	0,00 m	PP:
36G210G	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Steigleitungen 63 GEBERIT Mepla Pressfitting System	L: S: EP:	0,00 m	PP:
36G210H	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Steigleitungen 75 GEBERIT Mepla Pressfitting System	L: S: EP:	0,00 m	PP:

		LB-HT-013+ABK-022	Preisangaben in EUR	
36G211	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Verteilleitungen (Verteilleitg.).			
36G211A	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Verteilleitg. 16 GEBERIT Mepla Pressfitting System			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G211B	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Verteilleitg. 20 GEBERIT Mepla Pressfitting System			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G211C	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Verteilleitg. 26 GEBERIT Mepla Pressfitting System			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G211D	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Verteilleitg. 32 GEBERIT Mepla Pressfitting System			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G211E	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Verteilleitg. 40 GEBERIT Mepla Pressfitting System			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G211F	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Verteilleitg. 50 GEBERIT Mepla Pressfitting System			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G211G	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Verteilleitg. 63 GEBERIT Mepla Pressfitting System			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	

36G211H	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Verteilleitg. 75 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G212	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für die Verrohrung von Zentralen (Zentralenltg.).
36G212A	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Zentralenleitg 16 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G212B	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Zentralenleitg 20 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G212C	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Zentralenleitg 26 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G212D	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Zentralenleitg 32 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G212E	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Zentralenleitg 40 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G212F	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Zentralenleitg 50 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

36G212G	+	Az MetVR Hzg Form/Befest Zentralenleitg 63 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G212H	+	Az MetVR Hzg Form/Befest Zentralenleitg 75 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G213	+	Winkel 90 oder 45 Grad aus Messing oder PVDF für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg).
36G213A	+	Winkel für MetVR Hzg d 16 Z.B. GEBERIT Mepla Winkel 90° oder 45°, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G213B	+	Winkel für MetVR Hzg d 20 Z.B. GEBERIT Mepla Winkel 90° oder 45°, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G213C	+	Winkel für MetVR Hzg d 26 Z.B. GEBERIT Mepla Winkel 90° oder 45°, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G213D	+	Winkel für MetVR Hzg d 32 Z.B. GEBERIT Mepla Winkel 90° oder 45°, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G213E	+	Winkel für MetVR Hzg d 40 Z.B. GEBERIT Mepla Winkel 90° oder 45°, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G213F + Winkel für MetVR Hzg d 50

Z.B. GEBERIT Mepla Winkel 90° oder 45°, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G213G + Winkel für MetVR Hzg d 63

Z.B. GEBERIT Mepla Winkel 90° oder 45°, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G213H + Winkel für MetVR Hzg d 75

Z.B. GEBERIT Mepla Winkel 90° oder 45°, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G215 + Übergangswinkel für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg) mit Außen- oder Innengewinde nach Wahl des Auftraggebers. Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.

36G215A + Übergangswinkel MetVR Hzg d 16/ R 1/2

Z.B. GEBERIT Mepla Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G215B + Übergangswinkel MetVR Hzg d 20/ R 1/2

Z.B. GEBERIT Mepla Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G215C + Übergangswinkel MetVR Hzg d 20/ R 3/4

Z.B. GEBERIT Mepla Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G215D + Übergangswinkel MetVR Hzg d 26/ R 3/4**
Z.B. GEBERIT Mepla Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G215E + Übergangswinkel MetVR Hzg d 26/ R 1**
Z.B. GEBERIT Mepla Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G215F + Übergangswinkel MetVR Hzg d 32 R 1**
Z.B. GEBERIT Mepla Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G215G + Übergangswinkel MetVR Hzg d 40 R 5/4**
Z.B. GEBERIT Mepla Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G215H + Übergangswinkel MetVR Hzg d 50 R 6/4**
Z.B. GEBERIT Mepla Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G215I + Übergangswinkel MetVR Hzg d 63 R 2**
Z.B. GEBERIT Mepla Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G216 + Übergangsstück für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg) auf Metallrohre aus NIRO, C Stahl oder Kupfer mit 2 sytemgebundenen Pressstellen.**
Angegeben: der Außendurchmesser Met.verb-Rohr d in mm und der Außendurchmesser Metallrohr d in mm.

- 36G216A** + **Übergangsstück MetVR Hzg d16/ d15**
Z.B. GEBERIT Übergang Mepla / Mapress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G216B** + **Übergangsstück MetVR Hzg d20/d18**
Z.B. GEBERIT Übergang Mepla / Mapress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G216C** + **Übergangsstück MetVR Hzg d20/d22**
Z.B. GEBERIT Übergang Mepla / Mapress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G216D** + **Übergangsstück MetVR Hzg d26/d22**
Z.B. GEBERIT Übergang Mepla / Mapress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G216E** + **Übergangsstück MetVR Hzg d32/d38**
Z.B. GEBERIT Übergang Mepla / Mapress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G216F** + **Übergangsstück MetVR Hzg d40/d35**
Z.B. GEBERIT Übergang Mepla / Mapress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G216G** + **Übergangsstück MetVR Hzg d50/d42**
Z.B. GEBERIT Übergang Mepla / Mapress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G216H + Übergangsstück MetVR Hzg d63/d54**
Z.B. GEBERIT Übergang Mepla / Mapress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G217 + Kupplung oder Reduktion aus Messing oder PVDF für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg).**
Angegeben: der größte Durchmesser.
- 36G217A + Kupplung für MetVR Hzg d 16**
Z.B. GEBERIT Mepla Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G217B + Kupplung für MetVR Hzg d 20**
Z.B. GEBERIT Mepla Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G217C + Kupplung für MetVR Hzg d 26**
Z.B. GEBERIT Mepla Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G217D + Kupplung für MetVR Hzg d 32**
Z.B. GEBERIT Mepla Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G217E + Kupplung für MetVR Hzg d 40**
Z.B. GEBERIT Mepla Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G217F + Kupplung für MetVR Hzg d 50

Z.B. GEBERIT Mepla Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G217G + Kupplung für MetVR Hzg d 63

Z.B. GEBERIT Mepla Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G217H + Kupplung für MetVR Hzg d 75

Z.B. GEBERIT Mepla Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G221 + T-Stück aus Messing oder PVDF egal oder reduziert für Metallverbundrohr für die
Heizungsinstallation (MetVR Hzg).
Angabe: der größte Durchmesser d in mm.

36G221A + T-Stück für MetVR Hzg d 16

Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G221B + T-Stück für MetVR Hzg d 20

Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G221C + T-Stück für MetVR Hzg d 26

Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G221D + T-Stück für MetVR Hzg d 32

Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G221E + T-Stück für MetVR Hzg d 40

Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G221F + T-Stück für MetVR Hzg d 50

Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G221G + T-Stück für MetVR Hzg d 63

Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G221H + T-Stück für MetVR Hzg d 75

Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**36G223 + T-Stück aus Rotguss mit Innengewinde G 1/2 bis 2 für Metallverbundrohr für die
Heizungsinstitution (MetVR Hzg).
Angegeben: der größte Durchmesser d in mm.**

36G223A + T-Stück m.Innengewinde f.MetVR Hzg d 16

Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G223B + T-Stück m.Innengewinde f.MetVR Hzg d 20**
Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G223C + T-Stück m.Innengewinde f.MetVR Hzg d 26**
Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G223D + T-Stück m.Innengewinde f.MetVR Hzg d 32**
Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G223E + T-Stück m.Innengewinde f.MetVR Hzg d 40**
Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G223F + T-Stück m.Innengewinde f.MetVR Hzg d 50**
Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G223G + T-Stück m.Innengewinde f.MetVR Hzg d 63**
Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G223H + T-Stück m.Innengewinde f.MetVR Hzg d 75**
Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G227 + Gewindeübergang für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg) als Anschluss an Armaturen, mit Außen- oder Innengewinde nach Wahl des Auftraggebers. Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.
- 36G227A + Übergang MetVR Hzg d 16/ R 1/2**
Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G227B + Übergang MetVR Hzg d 16/ R 3/4**
Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G227C + Übergang MetVR Hzg d 20/ R 1/2**
Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G227D + Übergang MetVR Hzg d 20/ R 1/2 vernickelt**
Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G227E + Übergang MetVR Hzg d 20/ R 3/4**
Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G227F + Übergang MetVR Hzg d 20/ R 3/4 vernickelt**
Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G227G** + **Übergang MetVR Hzg d 26/ R 1/2**
Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G227H** + **Übergang MetVR Hzg d 26/ R 3/4**
Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G227I** + **Übergang MetVR Hzg d 26/ R 1**
Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G227J** + **Übergang MetVR Hzg d 32/ R 1**
Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G227K** + **Übergang MetVR Hzg d 32/ R 5/4**
Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G227L** + **Übergang MetVR Hzg d 40/ R 1**
Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G227M** + **Übergang MetVR Hzg d 40/ R 5/4**
Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G227N + Übergang MetVR Hzg d 40/ R 6/4

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G227O + Übergang MetVR Hzg d 50/ R 6/4

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G227P + Übergang MetVR Hzg d 50/ R 2

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G227Q + Übergang MetVR Hzg d 63/ R 2

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G227R + Übergang MetVR Hzg d 63/ R 2 1/2

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G227S + Übergang MetVR Hzg d 75/ R 2 1/2

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**36G228 + Pressnippel mit flachdichtender Überwurfmutter (ÜberwM) mit Innengewinde, für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg).
Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.**

36G228A + Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 16/ Rp 1/2

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G228B + Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 16/ Rp 3/4

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G228C + Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 20/ Rp 1/2

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G228D + Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 20/ Rp 3/4

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G228E + Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 20/ Rp 1

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G228F + Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 20/ Rp 2

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G228G + Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 26/ Rp 1/2

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G228H + Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 26/ Rp 3/4

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G228I + Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 26/ Rp 1

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G228J + Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 26/ Rp 5/4

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G228K + Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 26/ Rp 2

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G228L + Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 32/ Rp 3/4

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G228M + Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 32/ Rp 1

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G228N + Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 32/ Rp 5/4

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G228O** + **Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 32/ Rp 6/4**
Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G228P** + **Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 40/ Rp 5/4**
Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G228Q** + **Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 40/ Rp 6/4**
Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G228R** + **Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 40/ Rp 2**
Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G228S** + **Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 50/ Rp 6/4**
Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G228T** + **Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 50/ Rp 2**
Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G228U** + **Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg d 63/ Rp 2**
Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G228V + Pressnippel ÜberwM MetVR Hzg 63/ Rp 2 1/2

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G230 + Übergangverschraubung lösbar (Holländer) für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), zum Anschluss an Armaturen, mit Außen- oder Innengewinde nach Wahl des Auftraggebers.
Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.

36G230A + Übergangverschrbg MetVR Hzg d 16/ R 1/2

Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G230B + Übergangverschrbg MetVR Hzg d 20/ R 1/2

Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G230C + Übergangverschrbg MetVR Hzg d 26/ R 3/4

Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G230D + Übergangverschrbg MetVR Hzg d 32/ R 1

Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G230E + Übergangverschrbg MetVR Hzg d 32/ R 5/4

Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G230F** + **Übergangverschrbg MetVR Hzg d 40/ R 5/4**
Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G230G** + **Übergangverschrbg MetVR Hzg d 40/ R 6/4**
Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G230H** + **Übergangverschrbg MetVR Hzg d 50/ R 6/4**
Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G230I** + **Übergangverschrbg MetVR Hzg d 50/ R 2**
Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G230J** + **Übergangverschrbg MetVR Hzg d 63/ R 2**
Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G230K** + **Übergangverschrbg MetVR Hzg 63/ R 2 1/2**
Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G231** + Flanschverbindung (Flanschverb.) bestehend aus Vorpressbund für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), Losflansch, Schraubenset und Dichtungen, zum Anschluss an Armaturen, Pumpen, Einbauteile DN 65.
Angabe: der Außendurchmesser d in mm und die Druckstufe.

36G231A + Flanschverb.MetVR Hzg d 75 DN65 PN6

Z.B. GEBERIT Mepla Flanschverbindung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G231B + Flanschverb.MetVR Hzg d 75 DN65 PN10/16

Z.B. GEBERIT Mepla Flanschverbindung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**36G235 + Rohrschellen-Einlegeschaln für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg) für Fixpunkt- oder Gleitbefestigung, passend zu handelsüblichen Schellen, zum Einklinken in die Pressfittings, mit integrierten Gleitlamellen.
Angeben: der Außendurchmesser d in mm.**

36G235C + Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR Hzg d 26

Z.B. GEBERIT MEPLA Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G235D + Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR Hzg d 32

Z.B. GEBERIT MEPLA Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G235E + Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR Hzg d 40

Z.B. GEBERIT MEPLA Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G235F + Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR Hzg d 50

Z.B. GEBERIT MEPLA Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G235G + Rohrschellen-Einlegeschalen MetVR Hzg d 63**
Z.B. GEBERIT MEPLA Rohrschellen-Einlegeschalen komplett oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G235H + Rohrschellen-Einlegeschalen MetVR Hzg d 75**
Z.B. GEBERIT MEPLA Rohrschellen-Einlegeschalen komplett oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G236 + Heizungsverteiler Nenngröße 3/4 aus Messing, erweiterbar, mit Anschlüssen für Euronormverschraubungen Nenngröße 3/4.
Angegeben: Anzahl der Abgänge.
- 36G236A + Heizungsverteiler 2-fach**
Z.B. GEBERIT MEPLA Verteiler oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G236B + Heizungsverteiler 3-fach**
Z.B. GEBERIT MEPLA Verteiler oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G237 + Verteilerabgang mit Presskontur, für Metallverbundrohre (MetVerb-Rohr) mit Euronormanschluss Nenngröße 3/4.
Angegeben: der Außendurchmesser d in mm.
- 36G237A + Verteilerabgang d 16**
Z.B. GEBERIT MEPLA Verteilerabgang oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G237B + Verteilerabgang d 20**
Z.B. GEBERIT MEPLA Verteilerabgang oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G246 + Übergangsnippel vernickelt, passend zu Heizkörperventilen mit Innengewinde R 1/2 oder 3/4 und Außengewinde M22 x 1,5 kombinierbar mit Euronormverschraubungen.

- 36G246A + Übergangsnippel AG 1/2 x 3/4 Euronorm**
Z.B. GEBERIT Mepla Übergangsnippel vernickelt, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G246B + Übergangsnippel AG 3/4 x 3/4 Euronorm**
Z.B. GEBERIT Mepla Übergangsnippel vernickelt, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G246C + Übergangsnippel IG M22 x 3/4 Euronorm**
Z.B. GEBERIT Mepla Übergangsnippel vernickelt, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G247 + Direktverschraubung vernickelt, passend zu Heizkörperventilen mit Innengewinde R 1/2 oder 3/4 und Außengewinde M22 x 1,5 mit genormter Innengewindelänge.
- 36G247A + Direktverschraubung 16 x 1/2 für Herz**
Z.B. GEBERIT Mepla Direktverschraubung vernickelt, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G247B + Direktverschraubung 16 x 1/2 für Danfoss**
Z.B. GEBERIT Mepla Direktverschraubung vernickelt, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G247C + Direktverschraubung 16 x M22 x1,5**
Z.B. GEBERIT Mepla Direktverschraubung vernickelt, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G248 + Direktverschraubung vernickelt, passend zu Heimeier-Heizkörperventilen mit Innengewinde R 1/2, mit Stützhülse, Druckschraube und Klemmring.

- 36G248A** + **Direktverschraubung 16 x 1/2 für Heimeier**
Z.B. GEBERIT Mepla Direktverschraubung für Heizkörperventil, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G249 + Euronormverschraubung MS vernickelt, passend zu Heizkörperventilen mit NG 3/4 Euronormanschluss, Mepla Kontur, mit Klemmverschraubung oder Pressverbindung.
- 36G249A** + **Euronormverschraubung 16 x 3/4 Klemmverschraubung**
GEBERIT Mepla Anschlussverschraubung Euronorm für Heizkörperventil

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G249B** + **Euronormverschraubung 20 x 3/4 Klemmverschraubung**
GEBERIT Mepla Anschlussverschraubung Euronorm für Heizkörperventil

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G249C** + **Euronormverschraubung 16 x 3/4 Pressverbindung**
GEBERIT Mepla Pressanschluss zu Euronorm für Heizkörperventil

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G249D** + **Euronormverschraubung 20 x 3/4 Pressverbindung**
GEBERIT Mepla Pressanschluss zu Euronorm für Heizkörperventil

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G250 + Kreuzungsfitting für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), mit Pressverbindungen und Schutzbox. Angegeben: die Durchmesser.
- 36G250A** + **Kreuzungsfitting MetVerb-Rohr 16/16/16**
Z.B. GEBERIT Mepla Kreuzungsfitting mit Schutzbox, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G250B** + **Kreuzungsfitting MetVR Hzg 20/16/16**
Z.B. GEBERIT Mepla Kreuzungsfitting mit Schutzbox, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G250C + Kreuzungsfitting MetVR Hzg 20/16/20

Z.B. GEBERIT Mepla Kreuzungsfitting mit Schutzbox, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G250D + Kreuzungsfitting MetVR Hzg 20/20/20

Z.B. GEBERIT Mepla Kreuzungsfitting mit Schutzbox, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G250F + Kreuzungsfitting MetVR Hzg 26/16/20

Z.B. GEBERIT Mepla Kreuzungsfitting mit Schutzbox, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G250G + Kreuzungsfitting MetVR Hzg 26/16/26

Z.B. GEBERIT Mepla Kreuzungsfitting mit Schutzbox, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G250H + Kreuzungsfitting MetVR Hzg 26/20/26

Z.B. GEBERIT Mepla Kreuzungsfitting mit Schutzbox, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G251 + Heizkörperanschlussbox, Bautyp "C", mit Rohrschleife aus Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), integriert in einer Dämmbox aus Polystyrol-Hartschaum,

36G251A + Heizkörperanschlussbox C MetVR Hzg 16

Bauhöhe 220 mm,
z.B. GEBERIT Heizkörperanschlussbox (611.260.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G251B + Heizkörperanschlussbox C MetVR Hzg 20

Bauhöhe 220 mm,
z.B. GEBERIT Heizkörperanschlussbox (612.260.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G252 + Heizkörperanschlussbox, Bautyp "L" mit Rohrschleife aus Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), integriert in einer Dämmbox aus halogenfreiem PUR Schaum, angeschlossen an ein Heizkörperventil und an die Zuleitung aus Metallverbundrohr. Komplet mit Befestigungsblech eingebaut UP, im Leichtbau oder am Boden.

Rohranschluss senkrecht 350 mm, waagrecht 250 mm, Bautiefe 50 mm.

36G252A + Heizkörperanschlussbox L MetVR Hzg 16

Bauhöhe 220 mm,
z.B. GEBERIT Heizkörperanschlussbox (611.263.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G253 + Heizkörper Anschlussbox, Bautyp "T" mit Anschlüssen aus Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), integriert in einer Dämmbox aus halogenfreien PUR Schaum, angeschlossen an ein Heizkörperventil und an die Unterputz-Zuleitung aus Metallverbundrohr.

36G253A + Heizkörperanschlussbox T MetVR Hzg 20/16/20

Bauhöhe 220 mm,
z.B. GEBERIT Heizkörper T-Anschlussbox (612.265.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G254 + Aufzahlung (Az) auf die Position Heizkörperanschlussbox für eine Doppelrosette.

36G254A + Az Heizkörperanschluss Doppelrosette 16/20

GEBERIT Doppelrosette (611.260.00.1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G255 + Heizkörper-Anschlusssteile für Mehrschichtverbundrohre passend zum Anschluss an Heizkörper und das Rohrsystem, bestehend aus jeweils 2 Einzelteilen, Abgerechnet als Verrechnungseinheiten VE = Garnitur.

36G255A + Rohrbogenst 16/15

Rohrbogenst mit 2 vernickelten Kupferrohren 16/15 mm, mit Pressverbindungsanschluss und Cu-Pressverschraubung Euronorm, einschließlich einer Dämmbox aus EPP.
z.B. GEBERIT Mepla Rohrbogenst, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 VE PP:

36G255B + Rohrbogenst 20/15

Rohrbogenst mit 2 vernickelten Kupferrohren 20/15 mm, mit Pressverbindungsanschluss und Cu-Pressverschraubung Euronorm, einschließlich einer Dämmbox aus EPP.
z.B. GEBERIT Mepla Rohrbogenst, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 VE PP:

36G255C + T-Anschlussst 16/15

T-Anschlussst mit 2 vernickelten Kupferrohren 16/15 mm, mit je 2 Pressverbindungsanschlüssen und Cu-Pressverschraubung Euronorm, einschließlich einer Dämmbox aus EPP.
z.B. GEBERIT Mepla Rohrbogenst, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 VE PP:

36G255D + T-Anschlussst 20/15

T-Anschlussst mit 2 vernickelten Kupferrohren 20/15 mm, mit je 2 Pressverbindungsanschluss und Cu-Pressverschraubung Euronorm, einschließlich einer Dämmbox aus EPP.
z.B. GEBERIT Mepla Rohrbogenst, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 VE PP:

36G255F + Sockelleistenanschluss 16/ R 3/4 /16

Sockelleistenanschluss aus entzinkungsbeständigen Messingguss, vernickelt mit Anschlussverschraubung zu Eurokonus 16/ R 3/4 /16,
z.B. GEBERIT Mepla Sockelleistenanschluss-Set, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 VE PP:

36G255G + Sockelleistenanschluss 20/ R 3/4 /20

Sockelleistenanschluss aus entzinkungsbeständigen Messingguss, vernickelt mit Anschlussverschraubung zu Eurokonus 20/ R 3/4 /20,
z.B. GEBERIT Mepla Sockelleistenanschluss-Set, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 VE PP:

36G255H + Passbogen Sockelleistenanschluss Cu 15

Passbogen für Sockelleistenanschluss aus vernickeltem Kupferrohr 15 x 1 mm, mit Cu-Pressverschraubung für Heizkörperventile mit Euronorm-Anschluss R 3/4, z.B. GEBERIT Mepla Passbogen-Set, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 VE PP:

36G255J + Passbogen mit Absperrung Cu 15

Passbogen mit Absperrung für Sockelleistenanschluss aus vernickeltem Kupferrohr 15 x 1 mm, für Heizkörper ohne Hahnblock, mit Cu-Pressverschraubung für Heizkörperventile mit Euronorm-Anschluss R 3/4, z.B. GEBERIT Mepla Absperrpassbogen-Set, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 VE PP:

36G255K + Sockelleistenanschluss-Endstück 16 / R3/4

Sockelleistenanschluss-Endstück aus entzinkungsbeständigen Messingguss, vernickelt mit Anschlussverschraubung zu Eurokonus 16/ R 3/4, z.B. GEBERIT Mepla Sockelleisten-Endstück-Set, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 VE PP:

36G255L + Sockelleistenanschluss-Endstück 20 / R3/4

Sockelleistenanschluss-Endstück aus entzinkungsbeständigen Messingguss, vernickelt mit Anschlussverschraubung zu Eurokonus 20/ R 3/4, z.B. GEBERIT Mepla Sockelleisten-Endstück-Set, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 VE PP:

36G3 + C-Stahl Rohre/Pressfitting System (GEBERIT)

Version: 2024-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Einsatzbereiche:

Die Systemteile sind geeignet für geschlossene Wasserheizungsanlagen, geschlossene Wasserkreisläufe, Druckluft und Sprinkleranlagen.

1.1 Korrosionsschutz:

In Bereichen in denen länger anhaltende Feuchtigkeit (z.B. UP-Verlegung) oder Kondenswasserbildung (z.B. Kühlwasseranlagen) nicht ausgeschlossen werden kann, ist der Einsatz des Mapress C-Stahl Systemrohr kunststoffummantelt mit nachträglicher Umwicklung der Mapress C-Stahl Fittings mit Korrosionsschutzbandagen (z.B. Geberit Bandage Artnr. 601.813.00.1 bzw. 601.815.00.1) zu empfehlen.

Der Einsatz von Mapress C-Stahl verzinkt ist bei dauerhafter Feuchtigkeit oder wenn eine Taupunktunterschreitung gegeben oder zu erwarten ist (z.B. bei nassen Kühlungen,

Eiswasserleitungen, Free-Cooling Kühlwasserleitungen, etc.) nicht zulässig. Eine notwendige ordnungsgemäße Oberflächenvorbereitung und Korrosionsschutzbeschichtung von Mapress C-Stahl verz. auf Baustellen ist erfahrungsgemäß kaum möglich. Bei Kühlwasseranlagen sind geschlossenzellige Dämmstoffe kein ausreichender Korrosionsschutz.

2. Systemrohre:

2.1. C-Stahl Systemrohre (d = 12-54 mm):

Die Systemrohre sind aus C-Stahl, Werkstoff E 195 (RSt 34-2), Werkst.-Nr. 1.0034 und als geschweißte, dünnwandige Präzisionsstahlrohre nach Norm hergestellt sowie aus korrosionsschutztechnischen Gründen zusätzlich außen grundiert und mit einem 1 mm dicken Kunststoffmantel aus Polypropylen (PP) geschützt.

2.2. C-Stahl Systemrohre verzinkt (d = 12-108 mm):

Die Systemrohre sind aus C-Stahl, Werkstoff E 195, Werkst.-Nr. 1.0034 und als geschweißte, dünnwandige Präzisionsstahlrohre, außen verzinkt und nach Norm hergestellt.

2.3. C-Stahl Sprinkler/Druckluft Systemrohre (d = 15-108 mm):

Die C-Stahl Sprinkler Systemrohre sind aus Werkstoff E220, Werkst.-Nr. 10215, innen und außen verzinkt und mit VdS-Zulassung für Nasse Sprinkleranlagen für d22-108mm versehen.

3. Pressfittings:

Die C-Stahl Pressfittings werden aus unlegiertem Stahl (Werkstoff E 195 (RSt 34-2), Werkst.-Nr. 1.0034) gefertigt, galvanisch verzinkt und sind werkseitig mit Dichtringen CIIR-schwarz aus Butylkautschuk bestückt.

3.1 Pressindikator und Schutzkappen auf Fittings:

Die Fittinge aus C-Stahl sind mit rotem Pressindikator und transparenten Schutzkappen ausgerüstet. Der Pressindikator löst sich beim Verpressvorgang und weist somit eindeutig auf noch nicht verpresste Verbindungen hin. Die Schutzkappe garantiert den Verschluss und den Schutz des Fittings vor Staub und Verschmutzung bis zum Einbau.

4. Verbindungstechnik:

Durch das Verpressen von Pressfitting und Systemrohr entsteht eine unlösbare, form- und längskraftschlüssige Rohrverbindung. Durch den in die Pressfitting-Sicke eingelegten Dichtring, der sich beim Verpressen verformt, wird eine dauerhafte Dichtheit bewirkt. Eine besondere Kontur am Dichtring gewährleistet die Funktion "unverpresst undicht" bei der Druckprobe.

Die Herstellung der Pressverbindung erfolgt mit geprüften und von Geberit empfohlenen Pressgeräten und den Mapress Systembacken oder Systemschlingen.

5. Betriebsbedingungen:

Die Systemteile sind geeignet für Betriebsdrücke bis maximal 16 bar und Betriebstemperaturen von -30°C bis 120°C (kurzzeitig 150°C).

5.1. bei CIIR (Butylkautschuk) schwarz:

16 bar (maximal 40 bar), bei -30°C bis 85°C/120°C.

5.2. bei FKM (Fluorkautschuk) blau:

für Ölversorgung, Industrieanwendungen, u.ä..

Solar: 16 bar, bei -25°C bis 180°C (220°C über 500h)

Wässrige Medien: 16 bar, bei -20°C bis 140°C.

6. Zulassungen:

Das System, siehe 2.3 besitzt die Zulassung nach VDS-Richtlinien für nasse Wasserlöschanlagen. Die Wasserlöschanlage darf keine stetigen Verbraucher (z.B. WC-Anlagen) angeschlossen haben die zu einem permanenten Sauerstoffeintrag ins System führen.

7. Erweiterte Garantie:

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär,- Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen.

8. Kalkulationshinweis:

In den Einheitspreis des Rohrmaterials ist das Liefern und Montieren der Rohre, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dichtmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

9. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort sind die Systemteile mit dem Hinweis C-Stahl gekennzeichnet und ist der Rohraußendurchmesser x Wanddicke in mm (z.B. 76,1x1,5) bzw. bei Pressfittings der größte Rohraußendurchmesser angegeben (Z.B. 76 für 76,1).

10. Aufzählungen/Zubehör

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 36G300 + Für diese Unterleistungsgruppe (C-STAHL) werden die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen wie folgt verrechnet:
- 36G300A + C-Stahl Formstücke, Befest. einzeln**
Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind einzeln als Aufzählungsposition je Stück angeboten.
- 36G300B + C-Stahl Formstücke, Befest. Leitungsart**
Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als Aufzählungen getrennt nach Art der Leitungen, wie z.B. Anschlussleitungen, Steigleitungen, Verteilleitungen oder Verrohrung von Zentralen in eigenen Positionen angeboten.
- 36G300C + C-Stahl Formstücke, Befest. allgemein**
Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als eine allgemeine Aufzählung ohne Unterschied der Leitungsart angeboten.
- 36G301 + Systemrohre aus unlegiertem Stahl für Heizungsinstallation, gemäß Norm geprüft, mit Kunststoffmantel (KM) aus PP weiß.
- 36G301A + C-Stahl Systemrohr KM 12x1,2 (DN10)**
Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 36G301B + C-Stahl Systemrohr KM 15x1,2 (DN12)**
Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 36G301C + C-Stahl Systemrohr KM 18x1,2 (DN15)**
Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 36G301D + C-Stahl Systemrohr KM 22x1,5 (DN20)**
Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 36G301E + C-Stahl Systemrohr KM 28x1,5 (DN25)**
Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 36G301F + C-Stahl Systemrohr KM 35x1,5 (DN32)**
Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 36G301G + C-Stahl Systemrohr KM 42x1,5 (DN40)**
Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 36G301H + C-Stahl Systemrohr KM 54x1,5 (DN50)**
Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:

36G302	+	Systemrohre aus unlegiertem Stahl, außen verzinkt, für Heizungsinstallation, gemäß Norm geprüft.					
36G302A	+	C-Stahl Systemrohr verzinkt 12x1,2 (DN10) Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr verzinkt oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G302B	+	C-Stahl Systemrohr verzinkt 15x1,2 (DN12) Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr verzinkt oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G302C	+	C-Stahl Systemrohr verzinkt 18x1,2 (DN15) Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr verzinkt oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G302D	+	C-Stahl Systemrohr verzinkt 22x1,5 (DN20) Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr verzinkt oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G302E	+	C-Stahl Systemrohr verzinkt 28x1,5 (DN25) Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr verzinkt oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G302F	+	C-Stahl Systemrohr verzinkt 35x1,5 (DN32) Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr verzinkt oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G302G	+	C-Stahl Systemrohr verzinkt 42x1,5 (DN40) Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr verzinkt oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G302H + C-Stahl Systemrohr verzinkt 54x1,5 (DN50)

Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr verzinkt oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G302I + C-Stahl Systemrohr verzinkt 76,1x2,0 (DN65)

Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr verzinkt oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G302J + C-Stahl Systemrohr verzinkt 88,9x2,0 (DN80)

Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr verzinkt oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G302K + C-Stahl Systemrohr verzinkt 108x2,0 (DN100)

Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr verzinkt oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G303 + Systemrohre aus unlegiertem Stahl (C-Stahl), innen und außen verzinkt (i/a verz.), für Sprinkler- und Druckluftanlagen, gemäß Norm geprüft.

36G303B + C-Stahl Rohr i/a verz.15x1,5 (DN10)

Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr innen/außen verzinkt Systemrohr oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G303C + C-Stahl Rohr i/a verz.18x1,5 (DN15)

Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr innen/außen verzinkt Systemrohr oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G303D + C-Stahl Rohr i/a verz.22x1,5 (DN20)

Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr innen/außen verzinkt Systemrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G303E + C-Stahl Rohr i/a verz.28x1,5 (DN25)

Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr innen/außen verzinkt Systemrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G303F + C-Stahl Rohr i/a verz.35x1,5 (DN32)

Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr innen/außen verzinkt Systemrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G303G + C-Stahl Rohr i/a verz.42x1,5 (DN40)

Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr innen/außen verzinkt Systemrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G303H + C-Stahl Rohr i/a verz.54x1,5 (DN50)

Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr innen/außen verzinkt Systemrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G303I + C-Stahl Rohr i/a verz.76,1x2 (DN65)

Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr innen/außen verzinkt Systemrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G303J	+	C-Stahl Rohr i/a verz.88,9x2 (DN80) Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr innen/außen verzinkt Systemrohr oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 m PP:
36G303K	+	C-Stahl Rohr i/a verz.108x2 (DN100) Z.B. GEBERIT Mapress C-Stahl Systemrohr innen/außen verzinkt Systemrohr oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 m PP:
36G305	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für alle Leitungsarten.	
36G305A	+	Az C-Stahl Form/Befest alle Leitungen 12 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System	L: S: EP: 0,00 m PP:
36G305B	+	Az C-Stahl Form/Befest alle Leitungen 15 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System	L: S: EP: 0,00 m PP:
36G305C	+	Az C-Stahl Form/Befest alle Leitungen 18 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System	L: S: EP: 0,00 m PP:
36G305D	+	Az C-Stahl Form/Befest alle Leitungen 22 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System	L: S: EP: 0,00 m PP:
36G305E	+	Az C-Stahl Form/Befest alle Leitungen 28 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System	L: S: EP: 0,00 m PP:

36G305F	+ Az C-Stahl Form/Befest alle Leitungen 35 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G305G	+ Az C-Stahl Form/Befest alle Leitungen 42 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G305H	+ Az C-Stahl Form/Befest alle Leitungen 54 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G305I	+ Az C-Stahl Form/Befest alle Leitungen 76 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G305J	+ Az C-Stahl Form/Befest alle Leitungen 89 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G305K	+ Az C-Stahl Form/Befest alle Leitungen 108 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G306	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Anschlussleitungen (Anschlussltg.).
36G306A	+ Az C-Stahl Form/Befest Anschlussleitg 12 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

36G306B	+ Az C-Stahl Form/Befest Anschlussleitg 15 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G306C	+ Az C-Stahl Form/Befest Anschlussleitg 18 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G306D	+ Az C-Stahl Form/Befest Anschlussleitg 22 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G306E	+ Az C-Stahl Form/Befest Anschlussleitg 28 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G306F	+ Az C-Stahl Form/Befest Anschlussleitg 35 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G307	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Steigleitungen.
36G307A	+ Az C-Stahl Form/Befest Steigleitungen 12 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G307B	+ Az C-Stahl Form/Befest Steigleitungen 15 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

36G307C	+	Az C-Stahl Form/Befest Steigleitungen 18				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G307D	+	Az C-Stahl Form/Befest Steigleitungen 22				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G307E	+	Az C-Stahl Form/Befest Steigleitungen 28				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G307F	+	Az C-Stahl Form/Befest Steigleitungen 35				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G307G	+	Az C-Stahl Form/Befest Steigleitungen 42				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G307H	+	Az C-Stahl Form/Befest Steigleitungen 54				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G307I	+	Az C-Stahl Form/Befest Steigleitungen 76				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G307J	+	Az C-Stahl Form/Befest Steigleitungen 89				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

36G307K	+ Az C-Stahl Form/Befest Steigleitungen 108 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G308	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Verteilleitungen (Verteilleitg.).
36G308A	+ Az C-Stahl Form/Befest Verteilleitg. 12 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G308B	+ Az C-Stahl Form/Befest Verteilleitg. 15 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G308C	+ Az C-Stahl Form/Befest Verteilleitg. 18 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G308D	+ Az C-Stahl Form/Befest Verteilleitg. 22 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G308E	+ Az C-Stahl Form/Befest Verteilleitg. 28 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G308F	+ Az C-Stahl Form/Befest Verteilleitg. 35 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

36G308G	+ Az C-Stahl Form/Befest Verteilleitg. 42 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G308H	+ Az C-Stahl Form/Befest Verteilleitg. 54 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G308I	+ Az C-Stahl Form/Befest Verteilleitg. 76 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G308J	+ Az C-Stahl Form/Befest Verteilleitg. 89 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G308K	+ Az C-Stahl Form/Befest Verteilleitg. 108 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G309	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für die Verrohrung von Zentralen (Zentralenltg.).
36G309A	+ Az C-Stahl Form/Befest Zentralenleitg 12 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G309B	+ Az C-Stahl Form/Befest Zentralenleitg 15 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

36G309C	+	Az C-Stahl Form/Befest Zentralenleitg 18				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G309D	+	Az C-Stahl Form/Befest Zentralenleitg 22				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G309E	+	Az C-Stahl Form/Befest Zentralenleitg 28				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G309F	+	Az C-Stahl Form/Befest Zentralenleitg 35				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G309G	+	Az C-Stahl Form/Befest Zentralenleitg 42				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G309H	+	Az C-Stahl Form/Befest Zentralenleitg 54				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G309I	+	Az C-Stahl Form/Befest Zentralenleitg 76				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G309J	+	Az C-Stahl Form/Befest Zentralenleitg 89				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

36G309K	+	Az C-Stahl Form/Befest Zentralenleitg 108 GEBERIT Mapress C-Stahl Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G311	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für eine Muffe, egal, mit beidseitiger Pressmuffe.					
36G311A	+	Az C-Stahl Muffe egal 12 GEBERIT Mapress C-Stahl Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G311B	+	Az C-Stahl Muffe egal 15 GEBERIT Mapress C-Stahl Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G311C	+	Az C-Stahl Muffe egal 18 GEBERIT Mapress C-Stahl Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G311D	+	Az C-Stahl Muffe egal 22 GEBERIT Mapress C-Stahl Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G311E	+	Az C-Stahl Muffe egal 28 GEBERIT Mapress C-Stahl Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G311F	+	Az C-Stahl Muffe egal 35 GEBERIT Mapress C-Stahl Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

36G311G	+ Az C-Stahl Muffe egal 42 GEBERIT Mapress C-Stahl Muffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G311H	+ Az C-Stahl Muffe egal 54 GEBERIT Mapress C-Stahl Muffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G311I	+ Az C-Stahl Muffe egal 76 GEBERIT Mapress C-Stahl Muffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G311J	+ Az C-Stahl Muffe egal 89 GEBERIT Mapress C-Stahl Muffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G311K	+ Az C-Stahl Muffe egal 108 GEBERIT Mapress C-Stahl Muffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G312	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für eine Schiebemuffe, mit beidseitiger Pressmuffe.
36G312A	+ Az C-Stahl Schiebemuffe 12 GEBERIT Mapress C-Stahl Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G312B	+ Az C-Stahl Schiebemuffe 15 GEBERIT Mapress C-Stahl Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G312C	+	Az C-Stahl Schiebemuffe 18 GEBERIT Mapress C-Stahl Schiebemuffe	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G312D	+	Az C-Stahl Schiebemuffe 22 GEBERIT Mapress C-Stahl Schiebemuffe	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G312E	+	Az C-Stahl Schiebemuffe 28 GEBERIT Mapress C-Stahl Schiebemuffe	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G312F	+	Az C-Stahl Schiebemuffe 35 GEBERIT Mapress C-Stahl Schiebemuffe	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G312G	+	Az C-Stahl Schiebemuffe 42 GEBERIT Mapress C-Stahl Schiebemuffe	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G312H	+	Az C-Stahl Schiebemuffe 54 GEBERIT Mapress C-Stahl Schiebemuffe	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G312I	+	Az C-Stahl Schiebemuffe 76 GEBERIT Mapress C-Stahl Schiebemuffe	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G312J	+	Az C-Stahl Schiebemuffe 89 GEBERIT Mapress C-Stahl Schiebemuffe	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

36G312K	+ Az C-Stahl Schiebemuffe 108 GEBERIT Mapress C-Stahl Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G313	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für ein Kombirohr (nicht verzinkt) mit Anschweißende (AE) und Einschiebende (EE).
36G313B	+ Az C-Stahl Kombirohr AE/EE 17,2-15 GEBERIT Mapress C-Stahl Kombirohr mit Anschweißende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G313C	+ Az C-Stahl Kombirohr AE/EE 21,3-18 GEBERIT Mapress C-Stahl Kombirohr mit Anschweißende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G313D	+ Az C-Stahl Kombirohr AE/EE 26,9-22 GEBERIT Mapress C-Stahl Kombirohr mit Anschweißende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G313E	+ Az C-Stahl Kombirohr AE/EE 33,7-28 GEBERIT Mapress C-Stahl Kombirohr mit Anschweißende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G313F	+ Az C-Stahl Kombirohr AE/EE 42,4-35 GEBERIT Mapress C-Stahl Kombirohr mit Anschweißende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G313G	+ Az C-Stahl Kombirohr AE/EE 48,3-42 GEBERIT Mapress C-Stahl Kombirohr mit Anschweißende L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G313H	+ Az C-Stahl Kombirohr AE/EE 60,3-54 GEBERIT Mapress C-Stahl Kombirohr mit Anschweißende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G313I	+ Az C-Stahl Kombirohr AE/EE 76,1-76 GEBERIT Mapress C-Stahl Kombirohr mit Anschweißende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G313J	+ Az C-Stahl Kombirohr AE/EE 88,9-89 GEBERIT Mapress C-Stahl Kombirohr mit Anschweißende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G313K	+ Az C-Stahl Kombirohr AE/EE 108-108 GEBERIT Mapress C-Stahl Kombirohr mit Anschweißende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G314	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Bogen 90°, mit beidseitiger Pressmuffe.
36G314A	+ Az C-Stahl Bogen 90 12 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G314B	+ Az C-Stahl Bogen 90 15 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G314C	+ Az C-Stahl Bogen 90 18 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G314D	+	Az C-Stahl Bogen 90 22 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G314E	+	Az C-Stahl Bogen 90 28 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G314F	+	Az C-Stahl Bogen 90 35 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G314G	+	Az C-Stahl Bogen 90 42 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G314H	+	Az C-Stahl Bogen 90 54 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G314I	+	Az C-Stahl Bogen 90 76 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G314J	+	Az C-Stahl Bogen 90 89 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G314K	+	Az C-Stahl Bogen 90 108 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:

		LB-HT-013+ABK-022	Preisangaben in EUR	
36G315	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Bogen 90°, mit einseitigem Einschleibeende (EE) und mit Pressmuffe.			
36G315A	+ Az C-Stahl Bogen 90 EE 12 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90° mit Einschleibeende			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
36G315B	+ Az C-Stahl Bogen 90 EE 15 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90° mit Einschleibeende			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
36G315C	+ Az C-Stahl Bogen 90 EE 18 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90° mit Einschleibeende			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
36G315D	+ Az C-Stahl Bogen 90 EE 22 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90° mit Einschleibeende			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
36G315E	+ Az C-Stahl Bogen 90 EE 28 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90° mit Einschleibeende			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
36G315F	+ Az C-Stahl Bogen 90 EE 35 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90° mit Einschleibeende			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
36G315G	+ Az C-Stahl Bogen 90 EE 42 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90° mit Einschleibeende			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:

36G315H	+ Az C-Stahl Bogen 90 EE 54 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G315I	+ Az C-Stahl Bogen 90 EE 76 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G315J	+ Az C-Stahl Bogen 90 EE 89 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G315K	+ Az C-Stahl Bogen 90 EE 108 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G316	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Bogen 45°, mit beidseitiger Pressmuffe.
36G316A	+ Az C-Stahl Bogen 45 12 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G316B	+ Az C-Stahl Bogen 45 15 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G316C	+ Az C-Stahl Bogen 45 18 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45° L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G316D	+	Az C-Stahl Bogen 45 22							
		GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45°							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36G316E	+	Az C-Stahl Bogen 45 28							
		GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45°							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36G316F	+	Az C-Stahl Bogen 45 35							
		GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45°							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36G316G	+	Az C-Stahl Bogen 45 42							
		GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45°							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36G316H	+	Az C-Stahl Bogen 45 54							
		GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45°							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36G316I	+	Az C-Stahl Bogen 45 76							
		GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45°							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36G316J	+	Az C-Stahl Bogen 45 89							
		GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45°							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36G316K	+	Az C-Stahl Bogen 45 108							
		GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45°							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

36G317	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Bogen 45°, mit einseitigem Einschleibeende (EE) und mit Pressmuffe.				
36G317A	+	Az C-Stahl Bogen 45 EE 12				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45° mit Einschleibeende				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G317B	+	Az C-Stahl Bogen 45 EE 15				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45° mit Einschleibeende				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G317C	+	Az C-Stahl Bogen 45 EE 18				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45° mit Einschleibeende				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G317D	+	Az C-Stahl Bogen 45 EE 22				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45° mit Einschleibeende				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G317E	+	Az C-Stahl Bogen 45 EE 28				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45° mit Einschleibeende				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G317F	+	Az C-Stahl Bogen 45 EE 35				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45° mit Einschleibeende				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G317G	+	Az C-Stahl Bogen 45 EE 42				
		GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45° mit Einschleibeende				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

36G317H	+ Az C-Stahl Bogen 45 EE 54 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G317I	+ Az C-Stahl Bogen 45 EE 76 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G317J	+ Az C-Stahl Bogen 45 EE 89 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G317K	+ Az C-Stahl Bogen 45 EE 108 GEBERIT Mapress C-Stahl Bogen 45° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G320	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Sprungbogen, mit beidseitigem Einschiebeende (EE).
36G320A	+ Az C-Stahl Sprungbogen EE 12 GEBERIT Mapress C-Stahl Überbogen L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G320B	+ Az C-Stahl Sprungbogen EE 15 GEBERIT Mapress C-Stahl Überbogen L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G320C	+ Az C-Stahl Sprungbogen EE 18 GEBERIT Mapress C-Stahl Überbogen L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G320D	+	Az C-Stahl Sprungbogen EE 22 GEBERIT Mapress C-Stahl Überbogen L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G320E	+	Az C-Stahl Sprungbogen EE 28 GEBERIT Mapress C-Stahl Überbogen L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G321	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Passbogen 90°, mit beidseitigem Einschiebeende (EE).
36G321A	+	Az C-Stahl Passbogen 90 EE 12 GEBERIT Mapress C-Stahl Passbogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G321B	+	Az C-Stahl Passbogen 90 EE 15 GEBERIT Mapress C-Stahl Passbogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G321C	+	Az C-Stahl Passbogen 90 EE 18 GEBERIT Mapress C-Stahl Passbogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G321D	+	Az C-Stahl Passbogen 90 EE 22 GEBERIT Mapress C-Stahl Passbogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G321E	+	Az C-Stahl Passbogen 90 EE 28 GEBERIT Mapress C-Stahl Passbogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G321F	+ Az C-Stahl Passbogen 90 EE 35 GEBERIT Mapress C-Stahl Passbogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G321G	+ Az C-Stahl Passbogen 90 EE 42 GEBERIT Mapress C-Stahl Passbogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G321H	+ Az C-Stahl Passbogen 90 EE 54 GEBERIT Mapress C-Stahl Passbogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G327	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für eine Muffe reduziert, mit Pressmuffen. Ohne Unterschied der Reduzierung.
36G327G	+ Az C-Stahl Muffe reduziert 42 GEBERIT Mapress C-Stahl Muffe reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G327H	+ Az C-Stahl Muffe reduziert 54 GEBERIT Mapress C-Stahl Muffe reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G328	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für ein Reduzierstück, mit Einschleibeende (EE) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Reduzierung.
36G328B	+ Az C-Stahl Reduzierstück EE 15 GEBERIT Mapress C-Stahl Reduktion mit Einschleibeende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G328C	+ Az C-Stahl Reduzierstück EE 18 GEBERIT Mapress C-Stahl Reduktion mit Einschleibeende L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G328D	+	Az C-Stahl Reduzierstück EE 22					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Reduktion mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G328E	+	Az C-Stahl Reduzierstück EE 28					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Reduktion mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G328F	+	Az C-Stahl Reduzierstück EE 35					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Reduktion mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G328G	+	Az C-Stahl Reduzierstück EE 42					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Reduktion mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G328H	+	Az C-Stahl Reduzierstück EE 54					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Reduktion mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G328I	+	Az C-Stahl Reduzierstück EE 76					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Reduktion mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G328J	+	Az C-Stahl Reduzierstück EE 89					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Reduktion mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G328K	+	Az C-Stahl Reduzierstück EE 108					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Reduktion mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

36G331	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für ein T-Stück mit gleichgängigem Abgang (egal), mit beidseitiger Pressmuffe.				
36G331A	+	Az C-Stahl T-Stück egal 12 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück egal				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G331B	+	Az C-Stahl T-Stück egal 15 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück egal				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G331C	+	Az C-Stahl T-Stück egal 18 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück egal				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G331D	+	Az C-Stahl T-Stück egal 22 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück egal				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G331E	+	Az C-Stahl T-Stück egal 28 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück egal				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G331F	+	Az C-Stahl T-Stück egal 35 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück egal				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G331G	+	Az C-Stahl T-Stück egal 42 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück egal				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

36G331H	+	Az C-Stahl T-Stück egal 54 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück egal				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G331I	+	Az C-Stahl T-Stück egal 76 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück egal				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G331J	+	Az C-Stahl T-Stück egal 89 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück egal				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G331K	+	Az C-Stahl T-Stück egal 108 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück egal				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G332	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für ein T-Stück reduziert, mit allseitiger Pressmuffe. Angegeben: der größte Durchmesser.				
36G332B	+	Az C-Stahl T-Stück reduziert 15 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück egal				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G332C	+	Az C-Stahl T-Stück reduziert 18 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück reduziert				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G332D	+	Az C-Stahl T-Stück reduziert 22 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück reduziert				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

36G332E	+	Az C-Stahl T-Stück reduziert 28 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G332F	+	Az C-Stahl T-Stück reduziert 35 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G332G	+	Az C-Stahl T-Stück reduziert 42 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G332H	+	Az C-Stahl T-Stück reduziert 54 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G332I	+	Az C-Stahl T-Stück reduziert 76 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G332J	+	Az C-Stahl T-Stück reduziert 89 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G332K	+	Az C-Stahl T-Stück reduziert 108 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G333	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für ein T-Stück mit Innengewinde (Ig) im Abgang und beidseitigem Einschubende (EE) im Durchgang. Ohne Unterschied der Nenngroße des Innengewindes.

36G333C	+	Az C-Stahl T-Stück Ig EE 18 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G333D	+	Az C-Stahl T-Stück Ig EE 22 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G333E	+	Az C-Stahl T-Stück Ig EE 28 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G333F	+	Az C-Stahl T-Stück Ig EE 35 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G333G	+	Az C-Stahl T-Stück Ig EE 42 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G333H	+	Az C-Stahl T-Stück Ig EE 54 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G334	+	Aufzählung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für ein Kreuzstück 90°, mit allseitiger Pressmuffe.
36G334B	+	Az C-Stahl Kreuzstück 90 15 GEBERIT Mapress C-Stahl Kreuzstück 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G334C	+ Az C-Stahl Kreuzstück 90 18 GEBERIT Mapress C-Stahl Kreuzstück 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G334D	+ Az C-Stahl Kreuzstück 90 22 GEBERIT Mapress C-Stahl Kreuzstück 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G334E	+ Az C-Stahl Kreuzstück 90 28 GEBERIT Mapress C-Stahl Kreuzstück 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G335	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für ein Kreuzstück 30°, mit Stützhülsen für Pressverbindung.
36G335C	+ Az C-Stahl Kreuzstück 30 18 GEBERIT Mapress C-Stahl Kreuzstück 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G335D	+ Az C-Stahl Kreuzstück 30 22 GEBERIT Mapress C-Stahl Kreuzstück 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G335E	+ Az C-Stahl Kreuzstück 30 28 GEBERIT Mapress C-Stahl Kreuzstück 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G336	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für ein T-Stück mit Innengewinde im Abgang (Ig) und mit beidseitiger Pressmuffe im Durchgang. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.
36G336A	+ Az C-Stahl T-Stück Ig 12 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G336B	+	Az C-Stahl T-Stück Ig 15 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G336C	+	Az C-Stahl T-Stück Ig 18 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G336D	+	Az C-Stahl T-Stück Ig 22 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G336E	+	Az C-Stahl T-Stück Ig 28 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G336F	+	Az C-Stahl T-Stück Ig 35 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G336G	+	Az C-Stahl T-Stück Ig 42 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G336H	+	Az C-Stahl T-Stück Ig 54 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G336I	+	Az C-Stahl T-Stück Ig 76 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G336J	+ Az C-Stahl T-Stück Ig 89 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G336K	+ Az C-Stahl T-Stück Ig 108 GEBERIT Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G337	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Übergangsadapter aus Rotguss (RG) mit Presskontur für Metall-Verbundrohr (Übergang MetVerb-Rohr).
36G337B	+ Az C-Stahl Übergang MetVerb-Rohr RG 15/16 GEBERIT Mapress C-Stahl Adapter Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G337C	+ Az C-Stahl Übergang MetVerb-Rohr RG 18/20 GEBERIT Mapress C-Stahl Adapter Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G337D	+ Az C-Stahl Übergang MetVerb-Rohr RG 22/26 GEBERIT Mapress C-Stahl Adapter Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G337E	+ Az C-Stahl Übergang MetVerb-Rohr RG 28/32 GEBERIT Mapress C-Stahl Adapter Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G337F	+ Az C-Stahl Übergang MetVerb-Rohr RG 35/40 GEBERIT Mapress C-Stahl Adapter Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G337G	+	Az C-Stahl Übergang MetVerb-Rohr RG 42/50 GEBERIT Mapress C-Stahl Adapter Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G337H	+	Az C-Stahl Übergang MetVerb-Rohr RG 54/63 GEBERIT Mapress C-Stahl Adapter Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G338	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Übergang mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.
36G338A	+	Az C-Stahl Übergang Ag 12 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G338B	+	Az C-Stahl Übergang Ag 15 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G338C	+	Az C-Stahl Übergang Ag 18 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G338D	+	Az C-Stahl Übergang Ag 22 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G338E	+	Az C-Stahl Übergang Ag 28 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G338F	+	Az C-Stahl Übergang Ag 35 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G338G	+	Az C-Stahl Übergang Ag 42 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G338H	+	Az C-Stahl Übergang Ag 54 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G338I	+	Az C-Stahl Übergang Ag 76 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G338J	+	Az C-Stahl Übergang Ag 89 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G338K	+	Az C-Stahl Übergang Ag 108 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G339	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Übergang mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der NenngroÙe des Innengewindes.
36G339A	+	Az C-Stahl Übergang Ig 12 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G339B	+	Az C-Stahl Übergang Ig 15 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G339C	+	Az C-Stahl Übergang Ig 18 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G339D	+	Az C-Stahl Übergang Ig 22 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G339E	+	Az C-Stahl Übergang Ig 28 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G339F	+	Az C-Stahl Übergang Ig 35 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G339G	+	Az C-Stahl Übergang Ig 42 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G339H	+	Az C-Stahl Übergang Ig 54 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G340	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Übergang mit Innen- oder Außengewinde (Ig-Ag) unabhängig von der Gewindedimension und mit Einschiebeende (EE).

- 36G340A + Az C-Stahl Übergang Ig/EE 12**
GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innen- oder Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G340B + Az C-Stahl Übergang Ig/EE 15**
GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innen- oder Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G340C + Az C-Stahl Übergang Ig/EE 18**
GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innen- oder Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G340D + Az C-Stahl Übergang Ig/EE 22**
GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innen- oder Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G340E + Az C-Stahl Übergang Ag/EE 12**
GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innen- oder Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G340F + Az C-Stahl Übergang Ag/EE 15**
GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innen- oder Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G340G + Az C-Stahl Übergang Ag/EE 18**
GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innen- oder Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G340H + Az C-Stahl Übergang Ag/EE 22**
GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innen- oder Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G340I	+	Az C-Stahl Übergang Ag/EE 28 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innen- oder Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G340J	+	Az C-Stahl Übergang Ag/EE 35 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innen- oder Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G340K	+	Az C-Stahl Übergang Ag/EE 42 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innen- oder Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G340L	+	Az C-Stahl Übergang Ag/EE 54 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innen- oder Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G340M	+	Az C-Stahl Übergang Ag/EE 76 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innen- oder Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G340N	+	Az C-Stahl Übergang Ag/EE 89 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innen- oder Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G340O	+	Az C-Stahl Übergang Ag/EE 108 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergang mit Innen- oder Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G341	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Übergangsbogen 90° mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.

- 36G341A + Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ag 12**
GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90° mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G341B + Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ag 15**
GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90° mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G341C + Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ag 18**
GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90° mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G341D + Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ag 22**
GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90° mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G341E + Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ag 28**
GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90° mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G341F + Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ag 35**
GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90° mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G341G + Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ag 42**
GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90° mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G341H + Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ag 54**
GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90° mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G342	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Übergangswinkel 90° mit Innen(Ig)- oder Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe.					
36G342A	+	Az C-Stahl Übergangswinkel 90 Ag 12 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G342B	+	Az C-Stahl Übergangswinkel 90 Ag 15 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G342C	+	Az C-Stahl Übergangswinkel 90 Ag 18 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G342D	+	Az C-Stahl Übergangswinkel 90 Ag 22 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G342E	+	Az C-Stahl Übergangswinkel 90 Ag 28 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G342F	+	Az C-Stahl Übergangswinkel 90 Ig 22 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangswinkel 90° mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G342G	+	Az C-Stahl Übergangswinkel 90 Ig 28 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangswinkel 90° mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G343	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Übergangsbogen 90° mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.					

- 36G343A + Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ig 12**
GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90° mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G343B + Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ig 15**
GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90° mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G343C + Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ig 18**
GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90° mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G343D + Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ig 22**
GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90° mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G343E + Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ig 28**
GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90° mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G343F + Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ig 35**
GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90° mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G343G + Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ig 42**
GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90° mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G343H + Az C-Stahl Übergangsbogen 90 Ig 54**
GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90° mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G351	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für eine Übergangverschraubung mit Pressmuffe und Außengewinde.					
36G351B	+	Az C-Stahl Übergangverschraubung 15-R 1/2					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G351C	+	Az C-Stahl Übergangverschraubung 18-R 1/2					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G351D	+	Az C-Stahl Übergangverschraubung 22-R3/4					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G351E	+	Az C-Stahl Übergangverschraubung 22-R1					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G351F	+	Az C-Stahl Übergangverschraubung 28-R1					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G351G	+	Az C-Stahl Übergangverschraubung 35-R1 1/4					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G351H	+	Az C-Stahl Übergangverschraubung 42-R1 1/2					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

36G351I	+	Az C-Stahl Übergangverschraubung 54-R 2 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G352	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für eine Anschlussverschraubung mit Überwurfmutter aus Messing/Rotguss mit Pressmuffe.
36G352B	+	Az C-Stahl Anschlussverschraubung 15-G 3/4 GEBERIT Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G352C	+	Az C-Stahl Anschlussverschraubung 18-G 3/4 GEBERIT Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G352D	+	Az C-Stahl Anschlussverschraubung 18-G 1 GEBERIT Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G352F	+	Az C-Stahl Anschlussverschraubung 22-G1 GEBERIT Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G352G	+	Az C-Stahl Anschlussverschraubung 22-G1 1/4 GEBERIT Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G352H	+	Az C-Stahl Anschlussverschraubung 28-G1 1/4 GEBERIT Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G352I	+	Az C-Stahl Anschlussverschraubung 28-G1 1/2 GEBERIT Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G352J	+	Az C-Stahl Anschlussverschraubung 35-G1 1/2 GEBERIT Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G352K	+	Az C-Stahl Anschlussverschraubung 35-G 2 GEBERIT Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G352N	+	Az C-Stahl Anschlussverschraubung 42-G1 3/4 GEBERIT Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G352O	+	Az C-Stahl Anschlussverschraubung 42-G 2 GEBERIT Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G352P	+	Az C-Stahl Anschlussverschraubung 42-G2 1/4 GEBERIT Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G352Q	+	Az C-Stahl Anschlussverschraubung 54-G2 3/8 GEBERIT Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G352R	+	Az C-Stahl Anschlussverschraubung 54-G2 1/2 GEBERIT Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G352S	+	Az C-Stahl Anschlussverschraubung 54-G2 3/4 GEBERIT Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G352T	+	Az C-Stahl Anschlussverschraubung 76-G3 GEBERIT Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G352U	+	Az C-Stahl Anschlussverschraubung 89-G3 1/2 GEBERIT Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G353	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für eine Übergangverschraubung mit Pressmuffe und Innengewinde, flachdichtend.
36G353B	+	Az C-Stahl Übergangverschraubung 15-Rp 1/2 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G353C	+	Az C-Stahl Übergangverschraubung 18-Rp 1/2 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G353D	+	Az C-Stahl Übergangverschraubung 22-Rp 3/4 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G353E	+	Az C-Stahl Übergangverschraubung 22-Rp 1 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G353F	+	Az C-Stahl Übergangverschraubung 28-Rp 1 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G353G	+	Az C-Stahl Übergangverschraubg.35-Rp 1 1/4 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G353H	+	Az C-Stahl Übergangverschraubg.42-Rp 1 1/2 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G353I	+	Az C-Stahl Übergangverschraubg.54-Rp 2 GEBERIT Mapress C-Stahl Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G356	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für eine Verschraubung, flachdichtend mit Überwurfmutter und beidseitiger Pressmuffe.
36G356A	+	Az C-Stahl Verschraubung flachdichtend 12 GEBERIT Mapress C-Stahl Durchgangverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G356B	+	Az C-Stahl Verschraubung flachdichtend 15 GEBERIT Mapress C-Stahl Durchgangverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G356C	+	Az C-Stahl Verschraubung flachdichtend 18 GEBERIT Mapress C-Stahl Durchgangverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G356D	+	Az C-Stahl Verschraubung flachdichtend 22							
GEBERIT Mapress C-Stahl Durchgangverschraubung, flachdichtend									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G356E	+	Az C-Stahl Verschraubung flachdichtend 28							
GEBERIT Mapress C-Stahl Durchgangverschraubung, flachdichtend									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G356F	+	Az C-Stahl Verschraubung flachdichtend 35							
GEBERIT Mapress C-Stahl Durchgangverschraubung, flachdichtend									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G356G	+	Az C-Stahl Verschraubung flachdichtend 42							
GEBERIT Mapress C-Stahl Durchgangverschraubung, flachdichtend									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G356H	+	Az C-Stahl Verschraubung flachdichtend 54							
GEBERIT Mapress C-Stahl Durchgangverschraubung, flachdichtend									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G357	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für eine Klemmverschraubung (Klemmversch.) auf Edelstahlwellrohre (ES-Wellrohr) und mit Mapress Einschubende (EE) aus Messing (MS).Ohne Unterschied der Nenngröße des Edelstahlwellrohres.							
36G357B	+	Az C-Stahl Klemmverschr.ES-Wellrohr mit EE aus MS 15							
GEBERIT Mapress C-Stahl Klemmverschraubung auf ES Wellrohr									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G357C	+	Az C-Stahl Klemmverschr.ES-Wellrohr mit EE aus MS 18							
GEBERIT Mapress C-Stahl Klemmverschraubung auf ES Wellrohr									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

36G357D	+	Az C-Stahl Klemmverschr.ES-Wellrohr mit EE aus MS 22					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Klemmverschraubung auf ES Wellrohr					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G357E	+	Az C-Stahl Klemmverschr.ES-Wellrohr mit EE aus MS 28					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Klemmverschraubung auf ES Wellrohr					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G358	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Axialkompensator zum Dehnungsausgleich mit beidseitiger Pressmuffe					
36G358B	+	Az C-Stahl Axialkompensator 15					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Axialkompensator					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G358C	+	Az C-Stahl Axialkompensator 22					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Axialkompensator					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G358D	+	Az C-Stahl Axialkompensator 28					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Axialkompensator					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G358E	+	Az C-Stahl Axialkompensator 35					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Axialkompensator					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G358F	+	Az C-Stahl Axialkompensator 42					
		GEBERIT Mapress C-Stahl Axialkompensator					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

36G358G	+	Az C-Stahl Axialkompensator 54 GEBERIT Mapress C-Stahl Axialkompensator L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G358H	+	Az C-Stahl Axialkompensator 76 GEBERIT Mapress C-Stahl Axialkompensator L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G358I	+	Az C-Stahl Axialkompensator 89 GEBERIT Mapress C-Stahl Axialkompensator L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G358J	+	Az C-Stahl Axialkompensator 108 GEBERIT Mapress C-Stahl Axialkompensator L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G362	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Flansch gemäß ÖNORM EN 1092, Form B1, mit Pressmuffe (PM), Nenndruck PN10/16.
36G362D	+	Az C-Stahl Flansch m.PM PN10/16 22-DN 20 GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G362E	+	Az C-Stahl Flansch m.PM PN10/16 28-DN 25 GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G362F	+	Az C-Stahl Flansch m.PM PN10/16 35-DN 32 GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G362G	+	Az C-Stahl Flansch m.PM PN10/16 42-DN 40 GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G362H	+	Az C-Stahl Flansch m.PM PN10/16 54-DN 50 GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G362I	+	Az C-Stahl Flansch m.PM PN10/16 76,1-DN 65 GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G362J	+	Az C-Stahl Flansch m.PM PN10/16 88,9-DN 80 GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G362K	+	Az C-Stahl Flansch m.PM PN10/16 108-DN 100 GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G363	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Flansch gemäß ÖNORM EN 1092, Form B1, mit Pressmuffe (PM), Nenndruck PN6.
36G363D	+	Az C-Stahl Flansch m.PM PN6 22-DN 20 GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Pressmuffe PN6 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G363E	+	Az C-Stahl Flansch m.PM PN6 28-DN 25 GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Pressmuffe PN6 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G363F	+ Az C-Stahl Flansch m.PM PN6 35-DN 32 GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Pressmuffe PN6 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G363G	+ Az C-Stahl Flansch m.PM PN6 42-DN 40 GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Pressmuffe PN6 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G363H	+ Az C-Stahl Flansch m.PM PN6 54-DN 50 GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Pressmuffe PN6 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G363I	+ Az C-Stahl Flansch m.PM PN6 76,1-DN 65 GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Pressmuffe PN6 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G363J	+ Az C-Stahl Flansch m.PM PN6 88,9-DN 80 GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Pressmuffe PN6 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G363K	+ Az C-Stahl Flansch m.PM PN6 108-DN 100 GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Pressmuffe PN6 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G365	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für eine Kappe zum dauerhaften Verschließen von Rohrenden mit Pressmuffe (PM).
36G365A	+ Az C-Stahl Kappe PM 12 GEBERIT Mapress C-Stahl Kappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G365B	+	Az C-Stahl Kappe PM 15 GEBERIT Mapress C-Stahl Kappe	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G365C	+	Az C-Stahl Kappe PM 18 GEBERIT Mapress C-Stahl Kappe	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G365D	+	Az C-Stahl Kappe PM 22 GEBERIT Mapress C-Stahl Kappe	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G365E	+	Az C-Stahl Kappe PM 28 GEBERIT Mapress C-Stahl Kappe	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G365F	+	Az C-Stahl Kappe PM 35 GEBERIT Mapress C-Stahl Kappe	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G365G	+	Az C-Stahl Kappe PM 42 GEBERIT Mapress C-Stahl Kappe	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G365H	+	Az C-Stahl Kappe PM 54 GEBERIT Mapress C-Stahl Kappe	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G365I	+	Az C-Stahl Kappe PM 76 GEBERIT Mapress C-Stahl Kappe	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

36G365J	+	Az C-Stahl Kappe PM 89 GEBERIT Mapress C-Stahl Kappe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G365K	+	Az C-Stahl Kappe PM 108 GEBERIT Mapress C-Stahl Kappe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G366	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Flansch gemäß ÖNORM EN 1092, Form B1, mit Einschubende (m.EE), Nenndruck PN6.					
36G366D	+	Az C-Stahl Flanschm.EE PN6 22-DN 20 GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G366E	+	Az C-Stahl Flansch m.EE PN6 28-DN 25 GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G366F	+	Az C-Stahl Flansch m.EE PN6 35-DN 32 GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G366G	+	Az C-Stahl Flansch m.EE PN6 42-DN 40 GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G366H	+	Az C-Stahl Flansch m.EE PN6 54-DN 50 GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

36G366I	+	Az C-Stahl Flansch m.EE PN6 76,1-DN 65 GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G366J	+	Az C-Stahl Flansch m.EE PN6 88,9-DN 80 GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G366K	+	Az C-Stahl Flansch m.EE PN6 108-DN 100 GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G367	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Flansch gemäß ÖNORM EN 1092, Form B1, mit Einschubende (m.EE), Nenndruck PN10/16
36G367D	+	Az C-Stahl Flanschm.EE PN10/16 22-DN 20 GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G367E	+	Az C-Stahl Flanschm.EE PN10/16 28-DN 25 GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G367F	+	Az C-Stahl Flanschm.EE PN10/16 35-DN 32 GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G367G	+	Az C-Stahl Flanschm.EE PN10/16 42-DN 40 GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G367H	+	Az C-Stahl Flanschm.EE PN10/16 54-DN 50 GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G367I	+	Az C-Stahl Flanschm.EE PN10/16 76,1-DN 65 GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G367J	+	Az C-Stahl Flanschm.EE PN10/16 88,9-DN 80 GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G367K	+	Az C-Stahl Flanschm.EE PN10/16 108-DN 100 GEBERIT Mapress C-Stahl Flansch mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G368	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für ein Schraubenset verzinkt für Flanschverbindungen, geeignet für Übergangsfansch gemäß ÖNORM EN 1092-1.
36G368C	+	Az C-Stahl Schraubenset M10x45 GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung, verzinkt L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G368D	+	Az C-Stahl Schraubenset M10x50 GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung, verzinkt L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G368E	+	Az C-Stahl Schraubenset M12x50 GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung, verzinkt L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G368F	+ Az C-Stahl Schraubenset M12x55 GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung, verzinkt L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G368G	+ Az C-Stahl Schraubenset M12x60 GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung, verzinkt L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G368H	+ Az C-Stahl Schraubenset M16x60 GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung, verzinkt L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G368I	+ Az C-Stahl Schraubenset M16x65 GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung, verzinkt L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G368J	+ Az C-Stahl Schraubenset M16x70 GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung, verzinkt L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G368K	+ Az C-Stahl Schraubenset M16x80 GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung, verzinkt L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G369	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für eine Heizkörperanschlussbox mit einer L-förmigen (Typ L) Rohrschleife aus Kupferrohr vernickelt, eingeschäumt in PUR-Hartschaum, angeschlossen an ein Heizkörperventil und an die Zuleitung aus C-Stahl Systemrohr.
36G369A	+ Az C-Stahl Heizkörperanschlussbox Typ L 12 GEBERIT Mapress Anschlussbox Typ L mit Mapress C-Stahl Systemrohr L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G369B** + **Az C-Stahl Heizkörperanschlussbox Typ L 15**
GEBERIT Mapress Anschlussbox Typ L mit Mapress C-Stahl Systemrohr

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G370 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für eine Abdrückschleife mit EURONORM-Konus Verschraubungen (EUROKONUS) G 3/4. Anschlussabstand 5 cm, wiederverwendbar.
- 36G370A** + **Az C-Stahl Abdrückschleife mit EUROKONUS G 3/4**
GEBERIT Mapress C-Stahl Abdrückschleife

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G371 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Heizkörperanschluss für Vor- und Rücklauf (V+R) heizkörperseitig mit Einschiebeenden und verteilungsseitig mit Pressmuffen. Angegeben: Dimension Verteilleitung/Heizkörperanschluss.
- 36G371B** + **Az C-Stahl Heizkörperanschluss V+R 15/15**
GEBERIT Mapress C-Stahl Heizkörperanschluss für Vor- und Rücklauf

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G371C** + **Az C-Stahl Heizkörperanschluss V+R 18/15**
GEBERIT Mapress C-Stahl Heizkörperanschluss für Vor- und Rücklauf

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G371D** + **Az C-Stahl Heizkörperanschluss V+R 22/15**
GEBERIT Mapress C-Stahl Heizkörperanschluss für Vor- und Rücklauf

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G372 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Heizkörperanschluss für eine Rücklaufleitung (R), heizkörperseitig mit Einschiebeende und verteilungsseitig mit Pressmuffen. Angegeben: Dimension Verteilleitung/Heizkörperanschluss.
- 36G372B** + **Az C-Stahl Heizkörperanschluss R 15/15**
GEBERIT Mapress C-Stahl Heizkörperanschluss für Vor- und Rücklauf

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G372C** + **Az C-Stahl Heizkörperanschluss R 18/15**
GEBERIT Mapress C-Stahl Heizkörperanschluss für Vor- und Rücklauf

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G372D** + **Az C-Stahl Heizkörperanschluss R 22/15**
GEBERIT Mapress C-Stahl Heizkörperanschluss für Vor- und Rücklauf

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G373** + Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Heizkörperanschluss für Vor- und Rücklauf (V+R) heizkörperseitig mit EURONORM-Konus Verschraubungen (EUROKONUS), Klemmringanschlüssen (KR) und verteilungsseitig mit Pressmuffen.
- 36G373B** + **Az C-Stahl Heizkörperanschluss V+R EUROKONUS KR 15/15**
GEBERIT Mapress C-Stahl Heizkörperanschluss mit Klemmring für Vor- und Rücklauf

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G373C** + **Az C-Stahl Heizkörperanschluss V+R EUROKONUS KR 18/15**
GEBERIT Mapress C-Stahl Heizkörperanschluss mit Klemmring für Vor- und Rücklauf

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G373D** + **Az C-Stahl Heizkörperanschluss V+R EUROKONUS KR 22/15**
GEBERIT Mapress C-Stahl Heizkörperanschluss mit Klemmring für Vor- und Rücklauf

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G374** + Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für eine Heizkörperanschlussbox mit einer C-förmigen Rohrschleife (Typ C) aus Kupferrohr vernickelt, eingebaut in eine Dämmbox aus Polystyrol-Hartschaum, angeschlossen an ein Heizkörperventil und an die Zuleitung aus C-Stahl Systemrohr, Bauhöhe 220 mm.
- 36G374B** + **Az C-Stahl Heizkörperanschlussbox Typ C 15**
GEBERIT Mapress Heizkörperanschlussbox Typ C

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G375** + Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für eine Anschluss-Verschraubung für C-Stahl Systemrohre zum Anschluss an Heizkörperventile mit EURONORM-Konus und Überwurfmutter Rp 3/4.

36G375B	+	Az C-Stahl Anschlussverschraubg EURONORM 15 GEBERIT Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung Eurokonus G3/4 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G376	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Rohrbogen mit vernickeltem Kupferrohr 15 mm (vern.) mit Pressmuffe (PM) und Cu-EURONORM (EURO) Verschraubung.
36G376B	+	Az C-Stahl Rohrbogen vern.PM EURO 15 GEBERIT Mapress Metallrohr Passbogen 90° mit Anschlussverschraubung Euronorm, vernickelt L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G377	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen T-Anschluss mit vernickelte Kupferrohr 15 mm (vern.) mit Pressmuffe (PM) und Cu-EURONORM (EURO) Verschraubung.
36G377B	+	Az C-Stahl T-Anschluss vern.PM EURO 18 GEBERIT Mapress Anschluss-T-Stück mit Anschlussverschraubung, vernickelt L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G378	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Kreuz-Fitting mit Pressmuffen (PM) und Schutzbox SchB. Im Positionsstichwort sind die Anschlussdurchmesser angegeben.
36G378D	+	Az C-Stahl Kreuzfitting PM SchB 15/15/15 GEBERIT Mapress Kreuzfitting mit Schutzbox L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G378F	+	Az C-Stahl Kreuzfitting PM SchB 18/18/18 GEBERIT Mapress Kreuzfitting mit Schutzbox L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G378H	+	Az C-Stahl Kreuzfitting PM SchB 22/15/22 GEBERIT Mapress Kreuzfitting mit Schutzbox L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G378I	+	Az C-Stahl Kreuzfitting PM SchB 22/18/22 GEBERIT Mapress Kreuzfitting mit Schutzbox L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G380	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Rohrnippel bis 200 mm zwischen 2 Pressmuffen (PM).				
36G380B	+ Az C-Stahl Rohrnippel PM 15 GEBERIT Mapress C-Stahl Rohrnippel				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G380C	+ Az C-Stahl Rohrnippel PM 18 GEBERIT Mapress C-Stahl Rohrnippel				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G380D	+ Az C-Stahl Rohrnippel PM 22 GEBERIT Mapress C-Stahl Rohrnippel				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G380E	+ Az C-Stahl Rohrnippel PM 28 GEBERIT Mapress C-Stahl Rohrnippel				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G380F	+ Az C-Stahl Rohrnippel PM 35 GEBERIT Mapress C-Stahl Rohrnippel				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G380G	+ Az C-Stahl Rohrnippel PM 42 GEBERIT Mapress C-Stahl Rohrnippel				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G380H	+ Az C-Stahl Rohrnippel PM 54 GEBERIT Mapress C-Stahl Rohrnippel				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

36G380I	+	Az C-Stahl Rohrnippel PM 76 GEBERIT Mapress C-Stahl Rohrnippel L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G380J	+	Az C-Stahl Rohrnippel PM 89 GEBERIT Mapress C-Stahl Rohrnippel L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G380K	+	Az C-Stahl Rohrnippel PM 108 GEBERIT Mapress C-Stahl Rohrnippel L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G381	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für einen Dichtring aus Fluorkautschuk (FKM) blau, geeignet für Ölversorgung, Sprinkleranlagen (nass/trocken), Industrieanwendungen mit wässrigen Medien -20 bis 140°C und Solaranlagen -25 bis 180°C (220°C über 500h)
36G381A	+	Az C-Stahl Dichtring FKM blau 12 GEBERIT Mapress C-Stahl Dichtring FKM blau L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G381B	+	Az C-Stahl Dichtring FKM blau 15 GEBERIT Mapress C-Stahl Dichtring FKM blau L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G381C	+	Az C-Stahl Dichtring FKM blau 18 GEBERIT Mapress C-Stahl Dichtring FKM blau L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G381D	+	Az C-Stahl Dichtring FKM blau 22 GEBERIT Mapress C-Stahl Dichtring FKM blau L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G381E	+	Az C-Stahl Dichtring FKM blau 28 GEBERIT Mapress C-Stahl Dichtring FKM blau L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G381F	+	Az C-Stahl Dichtring FKM blau 35 GEBERIT Mapress C-Stahl Dichtring FKM blau L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G381G	+	Az C-Stahl Dichtring FKM blau 42 GEBERIT Mapress C-Stahl Dichtring FKM blau L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G381H	+	Az C-Stahl Dichtring FKM blau 54 GEBERIT Mapress C-Stahl Dichtring FKM blau L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G381I	+	Az C-Stahl Dichtring FKM blau 76 GEBERIT Mapress C-Stahl Dichtring FKM blau L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G381J	+	Az C-Stahl Dichtring FKM blau 89 GEBERIT Mapress C-Stahl Dichtring FKM blau L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G381K	+	Az C-Stahl Dichtring FKM blau 108 GEBERIT Mapress C-Stahl Dichtring FKM blau L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G382	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für eine Korrosionsschutzbandage aus Buthylen (Buthylenbandage) zur Verhinderung von Aussenkorrosion.

36G382A	+ Az C-Stahl Buthylenbandage Breite 30mm GEBERIT Mapress C-Stahl Dichtbandage Buthylen L: S: EP: 0,00 m PP:
36G382B	+ Az C-Stahl Buthylenbandage Breite 50mm GEBERIT Mapress C-Stahl Dichtbandage Buthylen L: S: EP: 0,00 m PP:
36G383	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für eine PE-Schutzkappe transparent zum Verschluss von offenen Rohrenden.
36G383A	+ Az C-Stahl PE-Schutzkappe 12 GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G383B	+ Az C-Stahl PE-Schutzkappe 15 GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G383C	+ Az C-Stahl PE-Schutzkappe 18 GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G383D	+ Az C-Stahl PE-Schutzkappe 22 GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G383E	+ Az C-Stahl PE-Schutzkappe 28 GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G383F	+ Az C-Stahl PE-Schutzkappe 35 GEBERIT Mapress Schutzkappe transparent L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G383G	+ Az C-Stahl PE-Schutzkappe 42 GEBERIT Mapress Schutzkappe transparent L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G383H	+ Az C-Stahl PE-Schutzkappe 54 GEBERIT Mapress Schutzkappe transparent L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G383I	+ Az C-Stahl PE-Schutzkappe 76 GEBERIT Mapress Schutzkappe transparent L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G383J	+ Az C-Stahl PE-Schutzkappe 89 GEBERIT Mapress Schutzkappe transparent L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G383K	+ Az C-Stahl PE-Schutzkappe 108 GEBERIT Mapress Schutzkappe transparent L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G384	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für ein Übergangsstück mit Einschubende aus bleifreiem Rotguss mit Presskontur für Metall-Verbundrohr (Übergang MetVerb-Rohr). Im Positionsstichwort angegeben ist der Außendurchmesser Metallverbundrohr d in mm und der Außendurchmesser Metallrohr d in mm.
36G384A	+ Az Hzg Rotg.Übergang Bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 16/15 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G384B	+	Az Hzg Rotg.Übergang Bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 20/15 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G384C	+	Az Hzg Rotg.Übergang Bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 20/18 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G384D	+	Az Hzg Rotg.Übergang Bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 20/22 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G384E	+	Az Hzg Rotg.Übergang Bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 25/22 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G384F	+	Az Hzg Rotg.Übergang Bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 32/28 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G384G	+	Az Hzg Rotg.Übergang Bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 40/35 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G384H	+	Az Hzg Rotg.Übergang Bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 50/42 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G384I	+	Az Hzg Rotg.Übergang Bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 63/54 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G4 + Sol Cu Rohre/Pressfitting System (GEBERIT)

Version: 2023-08

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Einsatzbereiche:

Die Systemteile sind geeignet für Kupferrohre in Solarinstallationen und bei gasförmigen oder wässrigen Medien, Mineralöle, u.ä.

Bezeichnung: Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu Rohr).

2. Pressfittings:

Die Pressfittings werden aus DHP-Kupfer, Werkst.-Nr. CW 024A und Rotguss (RG5), Werkst.-Nr. CC499K nach Norm gefertigt, und sind werkseitig mit Dichtringen FKM blau aus Fluorkautschuk bestückt

2.1 Pressindikator und Schutzkappen auf Fittings:

Die Fittings aus Kupfer sind mit einem weißen Pressindikator und anthrazitfarbigen (schwarzen) Schutzkappen ausgerüstet. Der Pressindikator löst sich beim Verpressvorgang und weist somit eindeutig auf noch nicht verpresste Verbindungen hin. Die Schutzkappe garantiert den Verschluss und den Schutz des Fittings vor Staub und Verschmutzung bis zum Einbau.

3. Verbindungstechnik:

Durch das Verpressen von Pressfitting und Systemrohr entsteht eine unlösbare, form- und längskraftschlüssige Rohrverbindung. Durch den in die Pressfitting-Sicke eingelegten Dichtring, der sich beim Verpressen verformt, wird eine dauerhafte Dichtheit bewirkt. Eine besondere Kontur am Dichtring gewährleistet die Funktion "unverpresst undicht" bei der Druckprobe.

Die Herstellung der Pressverbindung erfolgt mit geprüften und von Geberit empfohlenen Pressgeräten und den Mapress Systembacken oder Systemschlingen.

4. Betriebsbedingungen:

4.1. bei FKM (Fluorkautschuk) blau:

für Ölversorgung, Industrieanwendungen, etc.

Solar: 16 bar, bei -25°C bis 180°C (220°C über 500h)

Wässrige Medien: 16 bar, bei -20°C bis 140°C

5. Erweiterte Garantie:

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen.

6. Kalkulationshinweis:

In den Einheitspreis des Rohrmaterials ist das Liefern und Montieren der Rohre, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dichtmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

7. Angeben im Positionstichwort:

Im Stichwort sind die Systemteile mit dem Hinweis Kupfer Solar (Sol Cu) gekennzeichnet und ist der größte Rohraußendurchmesser angegeben (z.B. 54).

8. Aufzählungen/Zubehör

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen

gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 36G400 + Für diese Unterleistungsgruppe (Sol Cu) werden die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen wie folgt verrechnet:
- 36G400A + Sol Cu Formstücke, Befest. einzeln**
Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind einzeln als Aufzählungsposition je Stück angeboten.
- 36G400B + Sol Cu Formstücke, Befest. Leitungsart**
Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als Aufzählungen getrennt nach Art der Leitungen, wie z.B. Anschlussleitungen, Steigleitungen, Verteilleitungen oder Verrohrung von Zentralen in eigenen Positionen angeboten.
- 36G400C + Sol Cu Formstücke, Befest. allgemein**
Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als eine allgemeine Aufzählung ohne Unterschied der Leitungsart angeboten.
- 36G405 + Aufzählung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für alle Leitungsarten.
- 36G405B + Az Sol Cu Form/Befest alle Leitungen 15**
GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 36G405C + Az Sol Cu Form/Befest alle Leitungen 18**
GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 36G405D + Az Sol Cu Form/Befest alle Leitungen 22**
GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 36G405E + Az Sol Cu Form/Befest alle Leitungen 28**
GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System
L: S: EP: 0,00 m PP:

36G405F	+ Az Sol Cu Form/Befest alle Leitungen 35 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G405G	+ Az Sol Cu Form/Befest alle Leitungen 42 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G405H	+ Az Sol Cu Form/Befest alle Leitungen 54 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G406	+ Aufzahlung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Anschlussleitungen.
36G406B	+ Az Sol Cu Form/Befest Anschlussleitungen 15 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G406C	+ Az Sol Cu Form/Befest Anschlussleitungen 18 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G406D	+ Az Sol Cu Form/Befest Anschlussleitungen 22 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G406E	+ Az Sol Cu Form/Befest Anschlussleitungen 28 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

36G406F	+ Az Sol Cu Form/Befest Anschlussleitungen 35 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G406G	+ Az Sol Cu Form/Befest Anschlussleitungen 42 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G406H	+ Az Sol Cu Form/Befest Anschlussleitungen 54 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G407	+ Aufzahlung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Steigleitungen.
36G407B	+ Az Sol Cu Form/Befest Steigleitungen 15 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G407C	+ Az Sol Cu Form/Befest Steigleitungen 18 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G407D	+ Az Sol Cu Form/Befest Steigleitungen 22 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G407E	+ Az Sol Cu Form/Befest Steigleitungen 28 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

36G407F	+ Az Sol Cu Form/Befest Steigleitungen 35 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G407G	+ Az Sol Cu Form/Befest Steigleitungen 42 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G407H	+ Az Sol Cu Form/Befest Steigleitungen54 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G408	+ Aufzahlung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Verteilleitungen.
36G408B	+ Az Sol Cu Form/Befest Verteilleitungen 15 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G408C	+ Az Sol Cu Form/Befest Verteilleitungen 18 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G408D	+ Az Sol Cu Form/Befest Verteilleitungen 22 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G408E	+ Az Sol Cu Form/Befest Verteilleitungen 28 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

36G408F	+ Az Sol Cu Form/Befest Verteilleitungen 35 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G408G	+ Az Sol Cu Form/Befest Verteilleitungen 42 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G408H	+ Az Sol Cu Form/Befest Verteilleitungen54 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G409	+ Aufzahlung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für die Verrohrung von Zentralen (Zentralenleitungen).
36G409B	+ Az Sol Cu Form/Befest Zentralenleitungen 15 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G409C	+ Az Sol Cu Form/Befest Zentralenleitungen 18 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G409D	+ Az Sol Cu Form/Befest Zentralenleitungen 22 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G409E	+ Az Sol Cu Form/Befest Zentralenleitungen 28 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

36G409F	+ Az Sol Cu Form/Befest Zentralenleitungen 35 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G409G	+ Az Sol Cu Form/Befest Zentralenleitungen 42 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G409H	+ Az Sol Cu Form/Befest Zentralenleitungen54 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G411	+ Aufzahlung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für eine Muffe, mit beidseitiger Pressmuffe (Muffe egal).
36G411B	+ Az Sol Cu Muffe egal 15 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Muffe L: S: EP: 0,00 m PP:
36G411C	+ Az Sol Cu Muffe egal 18 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Muffe L: S: EP: 0,00 m PP:
36G411D	+ Az Sol Cu Muffe egal 22 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Muffe L: S: EP: 0,00 m PP:
36G411E	+ Az Sol Cu Muffe egal 28 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Muffe L: S: EP: 0,00 m PP:

36G411F	+ Az Sol Cu Muffe egal 35 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Muffe L: S: EP: 0,00 m PP:
36G411G	+ Az Sol Cu Muffe egal 42 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Muffe L: S: EP: 0,00 m PP:
36G411H	+ Az Sol Cu Muffe egal 54 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Muffe L: S: EP: 0,00 m PP:
36G413	+ Aufzahlung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für eine Schiebemuffe, mit beidseitiger Pressmuffe.
36G413B	+ Az Sol Cu Schiebemuffe 15 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 m PP:
36G413C	+ Az Sol Cu Schiebemuffe 18 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 m PP:
36G413D	+ Az Sol Cu Schiebemuffe 22 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 m PP:
36G413E	+ Az Sol Cu Schiebemuffe 28 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 m PP:

36G413F	+ Az Sol Cu Schiebemuffe 35 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 m PP:
36G413G	+ Az Sol Cu Schiebemuffe 42 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 m PP:
36G413H	+ Az Sol Cu Schiebemuffe 54 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 m PP:
36G414	+ Aufzahlung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für einen Bogen 90°, mit beidseitiger Pressmuffe.
36G414B	+ Az Sol Cu Bogen 90 15 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 90° L: S: EP: 0,00 m PP:
36G414C	+ Az Sol Cu Bogen 90 18 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 90° L: S: EP: 0,00 m PP:
36G414D	+ Az Sol Cu Bogen 90 22 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 90° L: S: EP: 0,00 m PP:
36G414E	+ Az Sol Cu Bogen 90 28 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 90° L: S: EP: 0,00 m PP:

36G414F	+	Az Sol Cu Bogen 90 35 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 90° L: S: EP: 0,00 m PP:
36G414G	+	Az Sol Cu Bogen 90 42 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 90° L: S: EP: 0,00 m PP:
36G414H	+	Az Sol Cu Bogen 90 54 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 90° L: S: EP: 0,00 m PP:
36G415	+	Aufzahlung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für einen Bogen 90°, mit einseitigem Einschiebeende und Pressmuffe (EE).
36G415B	+	Az Sol Cu Bogen 90 EE 15 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 90° L: S: EP: 0,00 m PP:
36G415C	+	Az Sol Cu Bogen 90 EE 18 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 90° L: S: EP: 0,00 m PP:
36G415D	+	Az Sol Cu Bogen 90 EE 22 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 90° L: S: EP: 0,00 m PP:
36G415E	+	Az Sol Cu Bogen 90 EE 28 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 90° L: S: EP: 0,00 m PP:

36G415F	+	Az Sol Cu Bogen 90 EE 35 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 90° L: S: EP: 0,00 m PP:
36G415G	+	Az Sol Cu Bogen 90 EE 42 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 90° L: S: EP: 0,00 m PP:
36G415H	+	Az Sol Cu Bogen 90 EE 54 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 90° L: S: EP: 0,00 m PP:
36G416	+	Aufzahlung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für einen Bogen 45°, mit beidseitiger Pressmuffe.
36G416B	+	Az Sol Cu Bogen 45 15 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 45° L: S: EP: 0,00 m PP:
36G416C	+	Az Sol Cu Bogen 45 18 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 45° L: S: EP: 0,00 m PP:
36G416D	+	Az Sol Cu Bogen 45 22 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 45° L: S: EP: 0,00 m PP:
36G416E	+	Az Sol Cu Bogen 45 28 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 45° L: S: EP: 0,00 m PP:

36G416F	+ Az Sol Cu Bogen 45 35 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 45° L: S: EP: 0,00 m PP:
36G416G	+ Az Sol Cu Bogen 45 42 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 45° L: S: EP: 0,00 m PP:
36G416H	+ Az Sol Cu Bogen 45 54 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 45° L: S: EP: 0,00 m PP:
36G417	+ Aufzahlung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für einen Bogen 45°, mit einseitigem Einschiebeende und Pressmuffe (EE).
36G417B	+ Az Sol Cu Bogen 45 EE 15 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 45° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 m PP:
36G417C	+ Az Sol Cu Bogen 45 EE 18 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 45° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 m PP:
36G417D	+ Az Sol Cu Bogen 45 EE 22 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 45° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 m PP:
36G417E	+ Az Sol Cu Bogen 45 EE 28 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 45° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 m PP:

36G417F	+ Az Sol Cu Bogen 45 EE 35				
	GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 45° mit Einschubende				
	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G417G	+ Az Sol Cu Bogen 45 EE 42				
	GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 45° mit Einschubende				
	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G417H	+ Az Sol Cu Bogen 45 EE 54				
	GEBERIT Mapress Kupfer FKM Bogen 45° mit Einschubende				
	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G428	+ Aufzahlung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für ein Reduzierstück, mit Einschubende und Pressmuffe (EE), ohne Unterschied der Reduzierung.				
36G428B	+ Az Sol Cu Reduzierstück EE 15				
	GEBERIT Mapress Kupfer FKM Reduktion mit Einschubende				
	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G428C	+ Az Sol Cu Reduzierstück EE 18				
	GEBERIT Mapress Kupfer FKM Reduktion mit Einschubende				
	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G428D	+ Az Sol Cu Reduzierstück EE 22				
	GEBERIT Mapress Kupfer FKM Reduktion mit Einschubende				
	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
36G428E	+ Az Sol Cu Reduzierstück EE 28				
	GEBERIT Mapress Kupfer FKM Reduktion mit Einschubende				
	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

36G428F	+ Az Sol Cu Reduzierstück EE 35 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 m PP:
36G428G	+ Az Sol Cu Reduzierstück EE 42 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 m PP:
36G428H	+ Az Sol Cu Reduzierstück EE 54 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 m PP:
36G431	+ Aufzahlung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für ein T-Stück mit gleichgängigem Abgang, mit allseitiger Pressmuffe (T-Stück egal).
36G431B	+ Az Sol Cu T-Stück egal 15 GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück egal L: S: EP: 0,00 m PP:
36G431C	+ Az Sol Cu T-Stück egal 18 GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück egal L: S: EP: 0,00 m PP:
36G431D	+ Az Sol Cu T-Stück egal 22 GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück egal L: S: EP: 0,00 m PP:
36G431E	+ Az Sol Cu T-Stück egal 28 GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück egal L: S: EP: 0,00 m PP:

36G431F	+ Az Sol Cu T-Stück egal 35 GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück egal L: S: EP: 0,00 m PP:
36G431G	+ Az Sol Cu T-Stück egal 42 GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück egal L: S: EP: 0,00 m PP:
36G431H	+ Az Sol Cu T-Stück egal 54 GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück egal L: S: EP: 0,00 m PP:
36G432	+ Aufzahlung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für ein T-Stück mit reduziertem Abgang und/oder reduziertem Durchgang, mit allseitiger Pressmuffe (T-Stück reduziert). Ohne Unterschied der Reduzierung.
36G432B	+ Az Sol Cu T-Stück reduziert 15 GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 m PP:
36G432C	+ Az Sol Cu T-Stück reduziert 18 GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 m PP:
36G432D	+ Az Sol Cu T-Stück reduziert 22 GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 m PP:
36G432E	+ Az Sol Cu T-Stück reduziert 28 GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 m PP:

36G432F	+ Az Sol Cu T-Stück reduziert 35 GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 m PP:
36G432G	+ Az Sol Cu T-Stück reduziert 42 GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 m PP:
36G432H	+ Az Sol Cu T-Stück reduziert 54 GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 m PP:
36G436	+ Aufzahlung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für ein T-Stück mit Innengewinde im Abgang (Ig) und mit beidseitiger Pressmuffe im Durchgang. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.
36G436B	+ Az Sol Cu T-Stück Ig 15 GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 m PP:
36G436C	+ Az Sol Cu T-Stück Ig 18 GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 m PP:
36G436D	+ Az Sol Cu T-Stück Ig 22 GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 m PP:
36G436E	+ Az Sol Cu T-Stück Ig 28 GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 m PP:

36G436F	+ Az Sol Cu T-Stück Ig 35 GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 m PP:
36G436G	+ Az Sol Cu T-Stück Ig 42 GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 m PP:
36G436H	+ Az Sol Cu T-Stück Ig 54 GEBERIT Mapress Kupfer FKM T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 m PP:
36G438	+ Aufzahlung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für einen Übergang mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.
36G438B	+ Az Sol Cu Übergang Ag 15 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 m PP:
36G438C	+ Az Sol Cu Übergang Ag 18 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 m PP:
36G438D	+ Az Sol Cu Übergang Ag 22 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 m PP:
36G438E	+ Az Sol Cu Übergang Ag 28 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 m PP:

36G438F	+ Az Sol Cu Übergang Ag 35 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 m PP:
36G438G	+ Az Sol Cu Übergang Ag 42 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 m PP:
36G438H	+ Az Sol Cu Übergang Ag 54 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 m PP:
36G440	+ Aufzahlung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für einen Übergang mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngroße des Innengewindes.
36G440B	+ Az Sol Cu Übergang Ig 15 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 m PP:
36G440C	+ Az Sol Cu Übergang Ig 18 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 m PP:
36G440D	+ Az Sol Cu Übergang Ig 22 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 m PP:
36G440E	+ Az Sol Cu Übergang Ig 28 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 m PP:

36G440F	+	Az Sol Cu Übergang Ig 35 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 m PP:
36G440G	+	Az Sol Cu Übergang Ig 42 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 m PP:
36G440H	+	Az Sol Cu Übergang Ig 54 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 m PP:
36G442	+	Aufzahlung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für einen Übergangswinkel 90° mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.
36G442B	+	Az Sol Cu Übergangswinkel 90 Ag 15 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangswinkel 90° mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 m PP:
36G442C	+	Az Sol Cu Übergangswinkel 90 Ag 18 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangswinkel 90° mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 m PP:
36G442D	+	Az Sol Cu Übergangswinkel 90 Ag 22 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangswinkel 90° mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 m PP:
36G442E	+	Az Sol Cu Übergangswinkel 90 Ag 28 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangswinkel 90° mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 m PP:
36G445	+	Aufzahlung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für einen Übergangswinkel 90° mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.

36G445B	+	Az Sol Cu Übergangswinkel 90 Ig 15					
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangswinkel 90° mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G445C	+	Az Sol Cu Übergangswinkel 90 Ig 18					
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangswinkel 90° mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G445D	+	Az Sol Cu Übergangswinkel 90 Ig 22					
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangswinkel 90° mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G445E	+	Az Sol Cu Übergangswinkel 90 Ig 28					
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangswinkel 90° mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
36G452	+	Aufzahlung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für eine Anschlussverschraubung mit Überwurfmutter und mit Pressmuffe.					
36G452B	+	Az Sol Cu Anschlussverschraubung 15-G 3/4					
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Anschlussverschraubung, flachdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G452C	+	Az Sol Cu Anschlussverschraubung 18-G 3/4					
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Anschlussverschraubung, flachdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G452E	+	Az Sol Cu Anschlussverschraubung 22-G 1					
		GEBERIT Mapress Kupfer FKM Anschlussverschraubung, flachdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

36G452H	+	Az Sol Cu Anschlussverschraubung 28-G 1 1/4 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G452J	+	Az Sol Cu Anschlussverschraubung 35-G 1 1/2 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G455	+	Aufzahlung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für eine Übergangverschraubung, flachdichtend mit Überwurfmutter sowie mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngroße des Außengewindes.
36G455B	+	Az Sol Cu Übergangverschraubung Ag 15 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G455C	+	Az Sol Cu Übergangverschraubung Ag 18 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G455D	+	Az Sol Cu Übergangverschraubung Ag 22 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G455E	+	Az Sol Cu Übergangverschraubung Ag 28 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G455F	+	Az Sol Cu Übergangverschraubung Ag 35 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G455G	+	Az Sol Cu Übergangverschraubung Ag 42							
GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G455H	+	Az Sol Cu Übergangverschraubung Ag 54							
GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G456	+	Aufzahlung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für eine Übergangverschraubung, flachdichtend mit Überwurfmutter sowie mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngroße des Innengewindes.							
36G456B	+	Az Sol Cu Übergangverschraubung Ig 15							
GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G456C	+	Az Sol Cu Übergangverschraubung Ig 18							
GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G456D	+	Az Sol Cu Übergangverschraubung Ig 22							
GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G456E	+	Az Sol Cu Übergangverschraubung Ig 28							
GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G456F	+	Az Sol Cu Übergangverschraubung Ig 35							
GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

36G456G	+ Az Sol Cu Übergangverschraubung Ig 42 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G456H	+ Az Sol Cu Übergangverschraubung Ig 54 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G457	+ Aufzahlung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für eine Klemmverschraubung (Klemmversch.) auf Edelstahlwellrohre (ES-Wellrohr) und mit Mapress Einschubende (EE) aus Messing (MS). Ohne Unterschied der Nenngroße des Edelstahlwellrohres.
36G457B	+ Az Sol Cu Klemmverschr.ES-Wellrohr mit EE aus MS 15 GEBERIT Mapress Klemmversch. auf ES-Wellrohr L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G457C	+ Az Sol Cu Klemmverschr.ES-Wellrohr mit EE aus MS 18 GEBERIT Mapress Klemmversch. auf ES-Wellrohr L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G457D	+ Az Sol Cu Klemmverschr.ES-Wellrohr mit EE aus MS 22 GEBERIT Mapress Klemmversch. auf ES-Wellrohr L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G457E	+ Az Sol Cu Klemmverschr.ES-Wellrohr mit EE aus MS 28 GEBERIT Mapress Klemmversch. auf ES-Wellrohr L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G465	+ Aufzahlung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für eine Kappe zum dauerhaften Verschließen von Rohrleitungen, mit Pressmuffe.
36G465B	+ Az Sol Cu Kappe 15 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Kappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G465C	+ Az Sol Cu Kappe 18 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Kappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G465D	+ Az Sol Cu Kappe 22 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Kappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G465E	+ Az Sol Cu Kappe 28 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Kappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G465F	+ Az Sol Cu Kappe 35 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Kappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G465G	+ Az Sol Cu Kappe 42 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Kappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G465H	+ Az Sol Cu Kappe 54 GEBERIT Mapress Kupfer FKM Kappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G466	+ Aufzahlung (Az) auf Solar-Kupfer-Systemrohr (Sol Cu) für einen Dichtring aus Fluorkautschuk (FKM) blau, geeignet für Ölversorgung, Industrieanwendungen mit wässrigen Medien -20 bis 140°C und Solaranlagen -25 bis 180°C (220°C über 500h)
36G466A	+ Az Sol Cu Dichtring FKM blau 12 GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G466B	+	Az Sol Cu Dichtring FKM blau 15 GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G466C	+	Az Sol Cu Dichtring FKM blau 18 GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G466D	+	Az Sol Cu Dichtring FKM blau 22 GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G466E	+	Az Sol Cu Dichtring FKM blau 28 GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G466F	+	Az Sol Cu Dichtring FKM blau 35 GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G466G	+	Az Sol Cu Dichtring FKM blau 42 GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G466H	+	Az Sol Cu Dichtring FKM blau 54 GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36G466I	+	Az Sol Cu Dichtring FKM blau 76 GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

36G466J	+ Az Sol Cu Dichtring FKM blau 89 GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G466K	+ Az Sol Cu Dichtring FKM blau 108 GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G467	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Solar-Kupfer- Systemrohr (Sol Cu) für eine PE-Schutzkappe transparent zum Verschluss von offenen Rohrenden.
36G467B	+ Az Sol Cu PE-Schutzkappe 15 GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G467C	+ Az Sol Cu PE-Schutzkappe 18 GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G467D	+ Az Sol Cu PE-Schutzkappe 22 GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G467E	+ Az Sol Cu PE-Schutzkappe 28 GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G467F	+ Az Sol Cu PE-Schutzkappe 35 GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G467G + Az Sol Cu PE-Schutzkappe 42

GEBERIT Mapress Schutzkappe transparent

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G467H + Az Sol Cu PE-Schutzkappe 54

GEBERIT Mapress Schutzkappe transparent

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G5 + Hzg Cu Rohre/Pressfitting System (GEBERIT)

Version: 2022-03

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Einsatzbereiche:

Die Systemteile sind geeignet für Kupferrohre in geschlossenen Wasserheizungsanlagen, geschlossenen Wasserkreisläufen, Druckluftanlagen, etc..
Bezeichnung: Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu Rohr).

2. Pressfittings:

Die Pressfittings werden aus DHP-Kupfer, Werkst.-Nr. CW 024A und Rotguss (Rg5), Werkst.-Nr. CW 499K nach Norm gefertigt, und sind werkseitig mit Dichtringen CIIR-schwarz aus Butylkautschuk bestückt. Die Anforderungen an die Hygiene gemäß ÖNORM B 5014-3 sind für den Fitting erfüllt. Der Dichtring erfüllt die Hygieneanforderungen nach KTW-Empfehlung, DVGW W 270 und ÖNORM B 5014-1 und ist als Konturdichtring ausgeführt.

Bei Einsatz für Solaranlagen wird der werkseitig eingelegte Dichtring durch einen Dichtring FKM blau aus Fluorkautschuk (in eigener Position) ersetzt.

2.1 Pressindikator und Schutzkappen auf Fittings:

Die Fittings aus Kupfer sind mit einem weißen Pressindikator und transparenten Schutzkappen ausgerüstet. Der Pressindikator löst sich beim Verpressvorgang und weist somit eindeutig auf noch nicht verpresste Verbindungen hin. Die Schutzkappe garantiert den Verschluss und den Schutz des Fittings vor Staub und Verschmutzung bis zum Einbau.

3. Verbindungstechnik:

Durch das Verpressen von Pressfitting und Systemrohr entsteht eine unlösbare, form- und längskraftschlüssige Rohrverbindung. Durch den in die Pressfitting-Sicke eingelegten Dichtring, der sich beim Verpressen verformt, wird eine dauerhafte Dichtheit bewirkt. Eine besondere Kontur am Dichtring gewährleistet die Funktion "unverpresst undicht" bei der Druckprobe. Die Herstellung der Pressverbindung erfolgt mit den vom Hersteller empfohlenen Presswerkzeugen und Original Pressbacken sowie Pressschlingen.

4. Betriebsbedingungen:

4.1. bei CIIR schwarz:

maximal 16 bar, bei -30°C bis 120°C/150°C.

4.2. bei FKM (Fluorkautschuk) blau:

Solar: 16 bar, bei -25°C bis 180°C (220°C über 500h)

Wässrige Medien: 16 bar, bei -20°C bis 140°C

5. Erweiterte Garantie:

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär,- Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als

Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen.

6. Kalkulationshinweis:

In den Einheitspreis des Rohrmaterials ist das Liefern und Montieren der Rohre, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dichtmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

7. Angeben im Positionsstichwort:

Im Stichwort sind die Systemteile mit dem Hinweis Kupfer gekennzeichnet und ist der größte Rohraußendurchmesser angegeben (z.B. 54).

8. Aufzählungen/Zubehör

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

36G500 + Für diese Unterleistungsgruppe (Hzg Cu) werden die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen wie folgt verrechnet:

36G500A + Hzg Cu Formstücke, Befest. einzeln

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind einzeln als Aufzählungsposition je Stück angeboten.

36G500B + Hzg Cu Formstücke, Befest. Leitungsart

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als Aufzählungen getrennt nach Art der Leitungen, wie z.B. Anschlussleitungen, Steigleitungen, Verteilleitungen oder Verrohrung von Zentralen in eigenen Positionen angeboten.

36G500C + Hzg Cu Formstücke, Befest. allgemein

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als eine allgemeine Aufzählung ohne Unterschied der Leitungsart angeboten.

36G505 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für alle Leitungsarten.

36G505A + Az Hzg Cu Form/Befest alle Leitungen 12

GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G505B + Az Hzg Cu Form/Befest alle Leitungen 15

GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System

		LB-HT-013+ABK-022	Preisangaben in EUR	
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G505C	+ Az Hzg Cu Form/Befest alle Leitungen 18 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G505D	+ Az Hzg Cu Form/Befest alle Leitungen 22 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G505E	+ Az Hzg Cu Form/Befest alle Leitungen 28 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G505F	+ Az Hzg Cu Form/Befest alle Leitungen 35 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G505G	+ Az Hzg Cu Form/Befest alle Leitungen 42 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G505H	+ Az Hzg Cu Form/Befest alle Leitungen 54 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36G506	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Anschlussleitungen (Anschlussltg.).			
36G506A	+ Az Hzg Cu Form/Befest Anschlussleitg 12 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	

36G506B	+ Az Hzg Cu Form/Befest Anschlussleitg 15 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System	L: S: EP:	0,00 m	PP:
36G506C	+ Az Hzg Cu Form/Befest Anschlussleitg 18 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System	L: S: EP:	0,00 m	PP:
36G506D	+ Az Hzg Cu Form/Befest Anschlussleitg 22 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System	L: S: EP:	0,00 m	PP:
36G506E	+ Az Hzg Cu Form/Befest Anschlussleitg 28 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System	L: S: EP:	0,00 m	PP:
36G506F	+ Az Hzg Cu Form/Befest Anschlussleitg 35 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System	L: S: EP:	0,00 m	PP:
36G507	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Steigleitungen.			
36G507A	+ Az Hzg Cu Form/Befest Steigleitungen 12 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System	L: S: EP:	0,00 m	PP:
36G507B	+ Az Hzg Cu Form/Befest Steigleitungen 15 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System	L: S: EP:	0,00 m	PP:

36G507C	+ Az Hzg Cu Form/Befest Steigleitungen 18 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G507D	+ Az Hzg Cu Form/Befest Steigleitungen 22 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G507E	+ Az Hzg Cu Form/Befest Steigleitungen 28 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G507F	+ Az Hzg Cu Form/Befest Steigleitungen 35 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G507G	+ Az Hzg Cu Form/Befest Steigleitungen 42 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G507H	+ Az Hzg Cu Form/Befest Steigleitungen 54 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G508	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Verteilleitungen (Verteilleitg.).
36G508A	+ Az Hzg Cu Form/Befest Verteilleitg. 12 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

36G508B	+ Az Hzg Cu Form/Befest Verteileitg. 15 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G508C	+ Az Hzg Cu Form/Befest Verteileitg. 18 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G508D	+ Az Hzg Cu Form/Befest Verteileitg. 22 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G508E	+ Az Hzg Cu Form/Befest Verteileitg. 28 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G508F	+ Az Hzg Cu Form/Befest Verteileitg. 35 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G508G	+ Az Hzg Cu Form/Befest Verteileitg. 42 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G508H	+ Az Hzg Cu Form/Befest Verteileitg. 54 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G509	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für die Verrohrung von Zentralen (Zentralentlg.).

36G509A	+ Az Hzg Cu Form/Befest Zentralenleitg 12 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System	L: S: EP:	0,00 m	PP:
36G509B	+ Az Hzg Cu Form/Befest Zentralenleitg 15 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System	L: S: EP:	0,00 m	PP:
36G509C	+ Az Hzg Cu Form/Befest Zentralenleitg 18 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System	L: S: EP:	0,00 m	PP:
36G509D	+ Az Hzg Cu Form/Befest Zentralenleitg 22 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System	L: S: EP:	0,00 m	PP:
36G509E	+ Az Hzg Cu Form/Befest Zentralenleitg 28 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System	L: S: EP:	0,00 m	PP:
36G509F	+ Az Hzg Cu Form/Befest Zentralenleitg 35 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System	L: S: EP:	0,00 m	PP:
36G509G	+ Az Hzg Cu Form/Befest Zentralenleitg 42 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System	L: S: EP:	0,00 m	PP:
36G509H	+ Az Hzg Cu Form/Befest Zentralenleitg 54 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System	L: S: EP:	0,00 m	PP:

36G511	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für eine Muffe, reduziert, mit beidseitiger Pressmuffe, angegeben ist der größere Durchmesser.					
36G511A	+	Az Hzg Cu Muffe egal 12 GEBERIT Mapress Kupfer Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G511B	+	Az Hzg Cu Muffe egal 15 GEBERIT Mapress Kupfer Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G511C	+	Az Hzg Cu Muffe egal 18 GEBERIT Mapress Kupfer Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G511D	+	Az Hzg Cu Muffe egal 22 GEBERIT Mapress Kupfer Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G511E	+	Az Hzg Cu Muffe egal 28 GEBERIT Mapress Kupfer Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G511F	+	Az Hzg Cu Muffe egal 35 GEBERIT Mapress Kupfer Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G511G	+	Az Hzg Cu Muffe egal 42 GEBERIT Mapress Kupfer Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

36G511H	+	Az Hzg Cu Muffe egal 54 GEBERIT Mapress Kupfer Muffe						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G512	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für eine Muffe, reduziert, mit beidseitiger Pressmuffe.						
36G512B	+	Az Hzg Cu Muffe reduziert 15 GEBERIT Mapress Kupfer Muffe reduziert						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G512C	+	Az Hzg Cu Muffe reduziert 18 GEBERIT Mapress Kupfer Muffe reduziert						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G512D	+	Az Hzg Cu Muffe reduziert 22 GEBERIT Mapress Kupfer Muffe reduziert						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G513	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für eine Schiebemuffe, mit beidseitiger Pressmuffe.						
36G513B	+	Az Hzg Cu Schiebemuffe 15 GEBERIT Mapress Kupfer Schiebemuffe						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G513C	+	Az Hzg Cu Schiebemuffe 18 GEBERIT Mapress Kupfer Schiebemuffe						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G513D	+	Az Hzg Cu Schiebemuffe 22 GEBERIT Mapress Kupfer Schiebemuffe						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

36G513E	+ Az Hzg Cu Schiebemuffe 28 GEBERIT Mapress Kupfer Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G513F	+ Az Hzg Cu Schiebemuffe 35 GEBERIT Mapress Kupfer Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G513G	+ Az Hzg Cu Schiebemuffe 42 GEBERIT Mapress Kupfer Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G513H	+ Az Hzg Cu Schiebemuffe 54 GEBERIT Mapress Kupfer Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G514	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen Bogen 90°, mit beidseitiger Pressmuffe.
36G514A	+ Az Hzg Cu Bogen 90 12 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G514B	+ Az Hzg Cu Bogen 90 15 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G514C	+ Az Hzg Cu Bogen 90 18 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G514D	+	Az Hzg Cu Bogen 90 22 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G514E	+	Az Hzg Cu Bogen 90 28 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G514F	+	Az Hzg Cu Bogen 90 35 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G514G	+	Az Hzg Cu Bogen 90 42 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G514H	+	Az Hzg Cu Bogen 90 54 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G515	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen Bogen 90°, mit einseitigem Einschiebeende (EE) und mit Pressmuffe.
36G515A	+	Az Hzg Cu Bogen 90 EE 12 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G515B	+	Az Hzg Cu Bogen 90 EE 15 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G515C	+ Az Hzg Cu Bogen 90 EE 18 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G515D	+ Az Hzg Cu Bogen 90 EE 22 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G515E	+ Az Hzg Cu Bogen 90 EE 28 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G515F	+ Az Hzg Cu Bogen 90 EE 35 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G515G	+ Az Hzg Cu Bogen 90 EE 42 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G515H	+ Az Hzg Cu Bogen 90 EE 54 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G516	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen Bogen 45°, mit beidseitiger Pressmuffe.
36G516A	+ Az Hzg Cu Bogen 45 12 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G516B	+	Az Hzg Cu Bogen 45 15 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G516C	+	Az Hzg Cu Bogen 45 18 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G516D	+	Az Hzg Cu Bogen 45 22 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G516E	+	Az Hzg Cu Bogen 45 28 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G516F	+	Az Hzg Cu Bogen 45 35 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G516G	+	Az Hzg Cu Bogen 45 42 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G516H	+	Az Hzg Cu Bogen 45 54 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G517	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen Bogen 45°, mit einseitigem Einschiebeende (EE) und mit Pressmuffe.

36G517A	+	Az Hzg Cu Bogen 45 EE 12						
		GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° Einschubende						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G517B	+	Az Hzg Cu Bogen 45 EE 15						
		GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° Einschubende						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G517C	+	Az Hzg Cu Bogen 45 EE 18						
		GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° Einschubende						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G517D	+	Az Hzg Cu Bogen 45 EE 22						
		GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° Einschubende						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G517E	+	Az Hzg Cu Bogen 45 EE 28						
		GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° Einschubende						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G517F	+	Az Hzg Cu Bogen 45 EE 35						
		GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° Einschubende						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G517G	+	Az Hzg Cu Bogen 45 EE 42						
		GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° Einschubende						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G517H	+	Az Hzg Cu Bogen 45 EE 54						
		GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° Einschubende						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

36G520	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen Sprungbogen, mit beidseitigem Einschiebeende (EE).				
36G520A	+ Az Hzg Cu Sprungbogen EE 12 GEBERIT Mapress Kupfer Überbogen				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G520B	+ Az Hzg Cu Sprungbogen EE 15 GEBERIT Mapress Kupfer Überbogen				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G520C	+ Az Hzg Cu Sprungbogen EE 18 GEBERIT Mapress Kupfer Überbogen				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G520D	+ Az Hzg Cu Sprungbogen EE 22 GEBERIT Mapress Kupfer Überbogen				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G521	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen Passbogen 90°, mit beidseitigem Einschiebeende (EE).				
36G521B	+ Az Hzg Cu Passbogen 90 EE 15 GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 90°				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G521C	+ Az Hzg Cu Passbogen 90 EE 18 GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 90°				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
36G521D	+ Az Hzg Cu Passbogen 90 EE 22 GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 90°				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

36G521E	+ Az Hzg Cu Passbogen 90 EE 28 GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G521F	+ Az Hzg Cu Passbogen 90 EE 35 GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G521G	+ Az Hzg Cu Passbogen 90 EE 42 GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G521H	+ Az Hzg Cu Passbogen 90 EE 54 GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G522	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen Passbogen Winkel 15, 30, 45 oder 60°, mit beidseitigem Einschiebeende (EE).
36G522E	+ Az Hzg Cu Passbogen Winkel EE 28 GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 15, 30, 45 oder 60° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G522F	+ Az Hzg Cu Passbogen Winkel EE 35 GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 15, 30, 45 oder 60° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G522G	+ Az Hzg Cu Passbogen Winkel EE 42 GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 15, 30, 45 oder 60° L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G522H	+	Az Hzg Cu Passbogen Winkel EE 54					
		GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 15, 30, 45 oder 60°					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G528	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für ein Reduzierstück, mit Einschiebeende (EE) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Reduzierung.					
36G528B	+	Az Hzg Cu Reduzierstück EE 15					
		GEBERIT Mapress Kupfer Reduktion mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G528C	+	Az Hzg Cu Reduzierstück EE 18					
		GEBERIT Mapress Kupfer Reduktion mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G528D	+	Az Hzg Cu Reduzierstück EE 22					
		GEBERIT Mapress Kupfer Reduktion mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G528E	+	Az Hzg Cu Reduzierstück EE 28					
		GEBERIT Mapress Kupfer Reduktion mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G528F	+	Az Hzg Cu Reduzierstück EE 35					
		GEBERIT Mapress Kupfer Reduktion mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G528G	+	Az Hzg Cu Reduzierstück EE 42					
		GEBERIT Mapress Kupfer Reduktion mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

36G528H	+	Az Hzg Cu Reduzierstück EE 54 GEBERIT Mapress Kupfer Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G531	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für ein T-Stück mit gleichgängigem Abgang (egal), mit beidseitiger Pressmuffe.
36G531A	+	Az Hzg Cu T-Stück egal 12 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück egal L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G531B	+	Az Hzg Cu T-Stück egal 15 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück egal L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G531C	+	Az Hzg Cu T-Stück egal 18 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück egal L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G531D	+	Az Hzg Cu T-Stück egal 22 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück egal L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G531E	+	Az Hzg Cu T-Stück egal 28 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück egal L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G531F	+	Az Hzg Cu T-Stück egal 35 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück egal L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G531G	+	Az Hzg Cu T-Stück egal 42 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück egal L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G531H	+	Az Hzg Cu T-Stück egal 54 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück egal L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G532	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für ein T-Stück mit reduziertem Abgang und/oder reduziertem Durchgang, mit allseitiger Pressmuffe. Ohne Unterschied der Reduzierung.
36G532B	+	Az Hzg Cu T-Stück reduziert 15 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G532C	+	Az Hzg Cu T-Stück reduziert 18 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G532D	+	Az Hzg Cu T-Stück reduziert 22 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G532E	+	Az Hzg Cu T-Stück reduziert 28 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G532F	+	Az Hzg Cu T-Stück reduziert 35 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G532G	+ Az Hgz Cu T-Stück reduziert 42 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G532H	+ Az Hgz Cu T-Stück reduziert 54 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G534	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hgz Cu) für ein Kreuzstück 90°, mit allseitiger Pressmuffe.
36G534B	+ Az Hgz Cu Kreuzstück 90 15 GEBERIT Mapress Kupfer Kreuzstück 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G534C	+ Az Hgz Cu Kreuzstück 90 18 GEBERIT Mapress Kupfer Kreuzstück 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G534D	+ Az Hgz Cu Kreuzstück 90 22 GEBERIT Mapress Kupfer Kreuzstück 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G535	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hgz Cu) für ein Kreuzstück 30°, mit Stützhülsen für Pressverbindung.
36G535C	+ Az Hgz Cu Kreuzstück 30 18 GEBERIT Mapress Kupfer Kreuzstück 30° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G535D	+ Az Hgz Cu Kreuzstück 30 22 GEBERIT Mapress Kupfer Kreuzstück 30° L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G535E	+	Az Hzg Cu Kreuzstück 30 28 GEBERIT Mapress Kupfer Kreuzstück 30° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G536	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für ein T-Stück mit Innengewinde im Abgang (Ig) und mit beidseitiger Pressmuffe im Durchgang. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.
36G536A	+	Az Hzg Cu T-Stück Ig 12 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G536B	+	Az Hzg Cu T-Stück Ig 15 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G536C	+	Az Hzg Cu T-Stück Ig 18 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G536D	+	Az Hzg Cu T-Stück Ig 22 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G536E	+	Az Hzg Cu T-Stück Ig 28 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G536F	+	Az Hzg Cu T-Stück Ig 35 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G536G	+	Az Hzg Cu T-Stück Ig 42 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G536H	+	Az Hzg Cu T-Stück Ig 54 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G537	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen Übergangsadapter aus Rotguss (RG) mit Presskontur für Metall-Verbundrohr (Übergang MetVerb-Rohr).
36G537B	+	Az Hzg Cu Übergang MetVerb-Rohr RG 15/16 GEBERIT Mapress Kupfer Adapter Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G537C	+	Az Hzg Cu Übergang MetVerb-Rohr RG 18/20 GEBERIT Mapress Kupfer Adapter Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G537D	+	Az Hzg Cu Übergang MetVerb-Rohr RG 22/26 GEBERIT Mapress Kupfer Adapter Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G537E	+	Az Hzg Cu Übergang MetVerb-Rohr RG 28/32 GEBERIT Mapress Kupfer Adapter Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G537F	+	Az Hzg Cu Übergang MetVerb-Rohr RG 35/40 ZGEBERIT Mapress Kupfer Adapter Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G537G	+	Az Hzg Cu Übergang MetVerb-Rohr RG 42/50 GEBERIT Mapress Kupfer Adapter Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G537H	+	Az Hzg Cu Übergang MetVerb-Rohr RG 54/63 GEBERIT Mapress Kupfer Adapter Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G538	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen Übergangsadapter aus Edelstahl (NIRO) mit Presskontur für Metall-Verbundrohr (Übergang MetVerb-Rohr).
36G538B	+	Az Hzg Cu Übergang MetVerb-Rohr NIRO 15/16 GEBERIT Mapress Kupfer Adapter Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G538C	+	Az Hzg Cu Übergang MetVerb-Rohr NIRO 18/20 GEBERIT Mapress Kupfer Adapter Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G538D	+	Az Hzg Cu Übergang MetVerb-Rohr NIRO 22/26 GEBERIT Mapress Kupfer Adapter Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G538E	+	Az Hzg Cu Übergang MetVerb-Rohr NIRO 28/32 GEBERIT Mapress Kupfer Adapter Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G538F	+	Az Hzg Cu Übergang MetVerb-Rohr NIRO 35/40 GEBERIT Mapress Kupfer Adapter Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G538G	+	Az Hzg Cu Übergang MetVerb-Rohr NIRO 42/50 GEBERIT Mapress Kupfer Adapter Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G538H	+	Az Hzg Cu Übergang MetVerb-Rohr NIRO 54/63 GEBERIT Mapress Kupfer Adapter Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G540	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen Übergang mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.
36G540A	+	Az Hzg Cu Übergang Ag 12 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G540B	+	Az Hzg Cu Übergang Ag 15 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G540C	+	Az Hzg Cu Übergang Ag 18 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G540D	+	Az Hzg Cu Übergang Ag 22 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G540E	+	Az Hzg Cu Übergang Ag 28 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G540F	+	Az Hzg Cu Übergang Ag 35 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G540G	+	Az Hzg Cu Übergang Ag 42 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G540H	+	Az Hzg Cu Übergang Ag 54 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G541	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen Übergang mit Außengewinde (Ag) und Einschiebende (EE). Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.
36G541A	+	Az Hzg Cu Übergang Ag EE 12 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde und Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G541B	+	Az Hzg Cu Übergang Ag EE 15 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde und Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G541C	+	Az Hzg Cu Übergang Ag EE 18 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde und Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G541D	+	Az Hzg Cu Übergang Ag EE 22 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde und Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G542	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen Übergang mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.

36G542A	+	Az Hzg Cu Übergang Ig 12 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G542B	+	Az Hzg Cu Übergang Ig 15 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G542C	+	Az Hzg Cu Übergang Ig 18 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G542D	+	Az Hzg Cu Übergang Ig 22 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G542E	+	Az Hzg Cu Übergang Ig 28 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G542F	+	Az Hzg Cu Übergang Ig 35 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G542G	+	Az Hzg Cu Übergang Ig 42 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G542H	+	Az Hzg Cu Übergang Ig 54 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G543 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen Übergang aus Messing mit Presskontur auf Metall-Verbundrohr mit Klemmverschraubung (Übergang MetVerb-Rohr mit KV),
Angegeben sind die Außendurchmesser Edelstahl/Metall-Verbundrohr.
- 36G543A + **Az Hzg Cu Übergang MetVerb-Rohrmit KV 12/16**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Klemmverschraubung Mepla auf Mapress
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G543B + **Az Hzg Cu Übergang MetVerb-Rohrmit KV 15/16**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Klemmverschraubung Mepla auf Mapress
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G543C + **Az Hzg Cu Übergang MetVerb-Rohrmit KV 15/20**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Klemmverschraubung Mepla auf Mapress
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G544 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für eine Übergangswinkel 90° mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.
- 36G544A + **Az Hzg Cu Übergangswinkel 90 Ag 12**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G544B + **Az Hzg Cu Übergangswinkel 90 Ag 15**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G544C + **Az Hzg Cu Übergangswinkel 90 Ag 18**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G544D + **Az Hzg Cu Übergangswinkel 90 Ag 22**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G544E	+	Az Hzg Cu Übergangswinkel 90 Ag 28							
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Außengewinde									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G544F	+	Az Hzg Cu Übergangswinkel 90 Ag 35							
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Außengewinde									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G544G	+	Az Hzg Cu Übergangswinkel 90 Ag 42							
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Außengewinde									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G544H	+	Az Hzg Cu Übergangswinkel 90 Ag 54							
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Außengewinde									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G545	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für eine Übergangswinkel 90° mit Innengewinde (Ig) und Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.							
36G545A	+	Az Hzg Cu Übergangswinkel 90 Ig 12							
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Innengewinde									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G545B	+	Az Hzg Cu Übergangswinkel 90 Ig 15							
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Innengewinde									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36G545C	+	Az Hzg Cu Übergangswinkel 90 Ig 18							
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Innengewinde									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

36G545D	+	Az Hzg Cu Übergangswinkel 90 Ig 22						
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Innengewinde								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G545E	+	Az Hzg Cu Übergangswinkel 90 Ig 28						
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Innengewinde								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G545F	+	Az Hzg Cu Übergangswinkel 90 Ig 35						
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Innengewinde								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G545G	+	Az Hzg Cu Übergangswinkel 90 Ig 42						
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Innengewinde								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G545H	+	Az Hzg Cu Übergangswinkel 90 Ig 54						
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Innengewinde								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G546	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen Anschlusswinkel 90°, mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe.						
36G546A	+	Az Hzg Cu Anschlusswinkel 90 Ig 12-Rp 1/2						
GEBERIT Mapress Kupfer Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G546B	+	Az Hzg Cu Anschlusswinkel 90 Ig 15-Rp 1/2						
GEBERIT Mapress Kupfer Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

36G546C	+	Az Hzg Cu Anschlusswinkel 90 Ig 18-Rp 1/2 GEBERIT Mapress Kupfer Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G546D	+	Az Hzg Cu Anschlusswinkel 90 Ig 22-Rp 1/2 GEBERIT Mapress Kupfer Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G547	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen Doppel-Anschlusswinkel 90°, mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffen.
36G547B	+	Az Hzg Cu Doppel-Anschlusswinkel 90 Ig 15-Rp 1/2 GEBERIT Mapress Kupfer Doppel-Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G547C	+	Az Hzg Cu Doppel-Anschlusswinkel 90 Ig 18-Rp 1/2 GEBERIT Mapress Kupfer Doppel-Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G547D	+	Az Hzg Cu Doppel-Anschlusswinkel 90 Ig 22-Rp 1/2 GEBERIT Mapress Kupfer Doppel-Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G550	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen Übergangswinkel mit Überwurfmutter zum Fixanschluss bei Eckventilen, Urinalen und Armaturenanschlüssen aus Rotguss (Rg) mit Pressmuffe.
36G550B	+	Az Hzg Cu Übergangswinkel Rg 12-20 GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° auf Fix-Adapter (Rg) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G550C	+	Az Hzg Cu Übergangswinkel Rg 15-20 GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° auf Fix-Adapter (Rg) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

		LB-HT-013+ABK-022	Preisangaben in EUR	
36G551	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen geraden Übergang mit Überwurfmutter zum Fixanschluss bei Eckventilen, Urinalen und Armaturenanschlüssen aus Rotguss (Rg) mit Pressmuffe.			
36G551B	+ Az Hzg Cu Übergang gerade Rg 12-20 GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° auf Fix-Adapter (Rg)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
36G551C	+ Az Hzg Cu Übergang gerade Rg 15-20 GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° auf Fix-Adapter (Rg)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
36G552	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für eine Anschlussverschraubung mit Überwurfmutter und mit Pressmuffe.			
36G552A	+ Az Hzg Cu Anschlussverschraubung 12-G 1/2 GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
36G552B	+ Az Hzg Cu Anschlussverschraubung 15-G 3/4 GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
36G552C	+ Az Hzg Cu Anschlussverschraubung 18-G 3/4 GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
36G552D	+ Az Hzg Cu Anschlussverschraubung 18-G 1 GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
36G552E	+ Az Hzg Cu Anschlussverschraubung 22-G 1 GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:

36G552F	+	Az Hzg Cu Anschlussverschraubung 22-G 1 1/4 GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G552G	+	Az Hzg Cu Anschlussverschraubung 22-G 1 1/2 GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G552H	+	Az Hzg Cu Anschlussverschraubung 28-G 1 1/4 GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G552I	+	Az Hzg Cu Anschlussverschraubung 28-G 1 1/2 GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G552J	+	Az Hzg Cu Anschlussverschraubung 35-G1 1/2 GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G552K	+	Az Hzg Cu Anschlussverschraubung 35-G 2 GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G552L	+	Az Hzg Cu Anschlussverschraubung 42-G 1 3/4 GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G552M	+	Az Hzg Cu Anschlussverschraubung 42-G 2 GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G552N	+	Az Hzg Cu Anschlussverschraubung 42-G 2 1/4 GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G552O	+	Az Hzg Cu Anschlussverschraubung 54-G 2 3/8 GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G552P	+	Az Hzg Cu Anschlussverschraubung 54-G 2 1/2 GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G554	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für eine Übergangs-Winkelverschraubung 90°, flachdichtend mit Überwurfmutter sowie mit Innengewinde und mit Pressmuffe.
36G554B	+	Az Hzg Cu Winkelverschraubung 15-Rp 1/2 GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G554C	+	Az Hzg Cu Winkelverschraubung 18-Rp 1/2 GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G554D	+	Az Hzg Cu Winkelverschraubung 22-Rp 3/4 GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G554E	+	Az Hzg Cu Winkelverschraubung 35-Rp 1 1/4 GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G554F** + **Az Hzg Cu Winkelverschraubung 42-Rp 1 1/2**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G554G** + **Az Hzg Cu Winkelverschraubung 54-Rp 2**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Innengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G555** + **Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für eine Übergangverschraubung, flachdichtend mit Überwurfmutter sowie mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.**
- 36G555A** + **Az Hzg Cu Übergangverschraubung Ag 12**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G555B** + **Az Hzg Cu Übergangverschraubung Ag 15**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G555C** + **Az Hzg Cu Übergangverschraubung Ag 18**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G555D** + **Az Hzg Cu Übergangverschraubung Ag 22**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G555E** + **Az Hzg Cu Übergangverschraubung Ag 28**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G555F + Az Hzg Cu Übergangverschraubung Ag 35**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G555G + Az Hzg Cu Übergangverschraubung Ag 42**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G555H + Az Hzg Cu Übergangverschraubung Ag 54**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G556 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für eine Übergangverschraubung, flachdichtend mit Überwurfmutter sowie mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.
- 36G556A + Az Hzg Cu Übergangverschraubung Ig 12**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G556B + Az Hzg Cu Übergangverschraubung Ig 15**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G556C + Az Hzg Cu Übergangverschraubung Ig 18**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G556D + Az Hzg Cu Übergangverschraubung Ig 22**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G556E + Az Hzg Cu Übergangverschraubung Ig 28**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G556F + Az Hzg Cu Übergangverschraubung Ig 35**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G556G + Az Hzg Cu Übergangverschraubung Ig 42**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G556H + Az Hzg Cu Übergangverschraubung Ig 54**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G557 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für eine Klemmverschraubung (Klemmversch.) auf Edelstahlwellrohre (ES-Wellrohr) und mit Mapress Einschubende (EE) aus Messing (MS).Ohne Unterschied der Nenngröße des Edelstahlwellrohres.**
- 36G557B + Az Hzg Cu Klemmversch.ES-Wellrohr mi EE aus MS 15**
GEBERIT Mapress Klemmversch. auf ES-Wellrohr
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G557C + Az Hzg Cu Klemmversch.ES-Wellrohr mi EE aus MS 18**
GEBERIT Mapress Klemmversch. auf ES-Wellrohr
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G557D + Az Hzg Cu Klemmversch.ES-Wellrohr mi EE aus MS 22**
GEBERIT Mapress Klemmversch. auf ES-Wellrohr
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G557E	+	Az Hzg Cu Klemmverschr.ES-Wellrohr mi EE aus MS 28					
		GEBERIT Mapress Klemmverschr. auf ES-Wellrohr					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G565	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für eine Kappe zum dauerhaften Verschließen von Rohrleitungen, mit Pressmuffe.					
36G565B	+	Az Hzg Cu Kappe 15					
		GEBERIT Mapress Kupfer Kappe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G565C	+	Az Hzg Cu Kappe 18					
		GEBERIT Mapress Kupfer Kappe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G565D	+	Az Hzg Cu Kappe 22					
		GEBERIT Mapress Kupfer Kappe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G565E	+	Az Hzg Cu Kappe 28					
		GEBERIT Mapress Kupfer Kappe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G565F	+	Az Hzg Cu Kappe 35					
		GEBERIT Mapress Kupfer Kappe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G565G	+	Az Hzg Cu Kappe 42					
		GEBERIT Mapress Kupfer Kappe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

36G565H	+	Az Hzg Cu Kappe 54 GEBERIT Mapress Kupfer Kappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G566	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für eine Heizkörperanschlussbox mit einer L-förmigen (Typ L) Rohrschleife aus Kupferrohr vernickelt, eingeschäumt in PUR-Hartschaum, angeschlossen an ein Heizkörperventil und an die Zuleitung aus Heizungs-Kupfer-Systemrohr.
36G566B	+	Az Hzg Cu Heizkörperanschlussbox Typ L 15 GEBERIT Mapress Heizkörperanschlussbox Typ L L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G567	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für eine Heizkörperanschlussbox mit einer C-förmigen Rohrschleife (Typ C) aus Kupferrohr vernickelt, eingebaut in eine Dämmbox aus Polystyrol-Hartschaum, angeschlossen an ein Heizkörperventil und an die Zuleitung aus Heizungs-Kupfer-Systemrohr, Bauhöhe 220 mm.
36G567B	+	Az Hzg Cu Heizkörperanschlussbox Typ C 15 GEBERIT Mapress Heizkörperanschlussbox Typ C L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G570	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für eine Abdrückschleife mit EURONORM-Konus Verschraubungen (EUROKONUS) G 3/4. Anschlussabstand 5 cm, wiederverwendbar.
36G570A	+	Az Hzg Cu Abdrückschleife mit EUROKONUS G 3/4 GEBERIT Abdrückschleife L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G571	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen Heizkörperanschluss für Vor- und Rücklauf (V+R) heizkörperseitig mit Einschiebeenden und verteilungsseitig mit Pressmuffen. Angegeben: Dimension Verteilleitung/Heizkörperanschluss.
36G571B	+	Az Hzg Cu Heizkörperanschluss V+R 15/15 GEBERIT Mapress Kupfer Heizkörperanschluss für Vor- und Rücklauf L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G571C	+	Az Hzg Cu Heizkörperanschluss V+R 18/15 GEBERIT Mapress Kupfer Heizkörperanschluss für Vor- und Rücklauf L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G571D	+	Az Hzg Cu Heizkörperanschluss V+R 22/15 GEBERIT Mapress Kupfer Heizkörperanschluss für Vor- und Rücklauf L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G572	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer für einen Heizkörperanschluss für eine Rücklaufleitung (R), heizkörperseitig mit Einschiebeende und verteilungsseitig mit Pressmuffen. Angegeben: Dimension Verteilleitung/Heizkörperanschluss.
36G572B	+	Az Hzg Cu Heizkörperanschluss R 15/15 GEBERIT Mapress Kupfer Heizkörperanschluss für Rücklauf L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G572C	+	Az Hzg Cu Heizkörperanschluss R 18/15 GEBERIT Mapress Kupfer Heizkörperanschluss für Rücklauf L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G572D	+	Az Hzg Cu Heizkörperanschluss R 22/15 GEBERIT Mapress Kupfer Heizkörperanschluss für Rücklauf L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G573	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen Heizkörperanschluss für Vor- und Rücklauf (V+R) heizkörperseitig mit EURONORM-Konus (EUROKONUS), Klemmringanschlüssen (KR) und verteilungsseitig mit Pressmuffen.
36G573B	+	Az Hzg Cu Heizkörperanschluss V+R EUROKONUS KR 15/15 GEBERIT Mapress Kupfer Heizkörperanschluss mit Klemmring für Vor- und Rücklauf L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G573C	+	Az Hzg Cu Heizkörperanschluss V+R EUROKONUS KR 18/15 GEBERIT Mapress Kupfer Heizkörperanschluss mit Klemmring für Vor- und Rücklauf L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G573D	+	Az Hzg Cu Heizkörperanschluss V+R KR 22/15 GEBERIT Mapress Kupfer Heizkörperanschluss mit Klemmring für Vor- und Rücklauf L: S: EP: 0,00 Stk PP:

		LB-HT-013+ABK-022	Preisangaben in EUR
36G574	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen Kupfer Pressbund für Losflansch verz.PN10/16.		
36G574A	+ Az Hzg Cu Pressbund für Losflansch verz.PN10/16 28 GEBERIT Mapress Kupfer Pressbund für Losflansch verz.PN10/16		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G574B	+ Az Hzg Cu Pressbund für Losflansch verz.PN10/16 35 GEBERIT Mapress Kupfer Pressbund für Losflansch verz.PN10/16		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G574C	+ Az Hzg Cu Pressbund für Losflansch verz.PN10/16 42 GEBERIT Mapress Kupfer Pressbund für Losflansch verz.PN10/16		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G574D	+ Az Hzg Cu Pressbund für Losflansch verz.PN10/16 54 GEBERIT Mapress Kupfer Pressbund für Losflansch verz.PN10/16		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G575	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für einen Losflansch verz.PN10/16.		
36G575A	+ Az Hzg Cu Losflansch verz.PN10/16 DN25 GEBERIT Mapress Losflansch verz.PN10/16		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G575B	+ Az Hzg Cu Losflansch verz.PN10/16 DN32 GEBERIT Mapress Losflansch verz.PN10/16		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G575C	+ Az Hzg Cu Losflansch verz.PN10/16 DN40 GEBERIT Mapress Losflansch verz.PN10/16		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:

36G575D	+	Az Hzg Cu Losflansch verz.PN10/16 DN50 GEBERIT Mapress Losflansch verz.PN10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G576	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg Cu) für eine PE-Schutzkappe transparent zum Verschluss von offenen Rohrenden.
36G576B	+	Az Hzg Cu PE-Schutzkappe 15 GEBERIT Mapress Schutzkappe transparent L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G576C	+	Az Hzg Cu PE-Schutzkappe 18 GEBERIT Mapress Schutzkappe transparent L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G576D	+	Az Hzg Cu PE-Schutzkappe 22 GEBERIT Mapress Schutzkappe transparent L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G576E	+	Az Hzg Cu PE-Schutzkappe 28 GEBERIT Mapress Schutzkappe transparent L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G576F	+	Az Hzg Cu PE-Schutzkappe 35 GEBERIT Mapress Schutzkappe transparent L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G576G	+	Az Hzg Cu PE-Schutzkappe 42 GEBERIT Mapress Schutzkappe transparent L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G576H	+	Az Hzg Cu PE-Schutzkappe 54 GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G577	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen C-Stahl Systemrohr für ein Übergangsstück mit Einschubende aus bleifreiem Rotguss mit Presskontur für Metall-Verbundrohr (Übergang MetVerb-Rohr). Im Positionsstichwort angegeben ist der Außendurchmesser Metallverbundrohr d in mm und der Außendurchmesser Metallrohr d in mm.					
36G577A	+	Az Hzg Rotg Übergang bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 16/15 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G577B	+	Az Hzg Rotg Übergang bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 20/15 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G577C	+	Az Hzg Rotg Übergang bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 20/18 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G577D	+	Az Hzg Rotg Übergang bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 20/22 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G577E	+	Az Hzg Rotg Übergang bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 25/22 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36G577F	+	Az Hzg Rotg Übergang bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 32/28 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

36G577G + Az Hzg Rotg Übergang bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 40/35

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G577H + Az Hzg Rotg Übergang bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 50/42

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G577I + Az Hzg Rotg Übergang bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 63/54

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G6 + MVR-St für Heizung (GEBERIT PushFit)

Version: 2021-06

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

Metallverbundrohre mit Steckverbindungen für Heizungsleitungen (MVR-St Hzg) (GEBERIT PushFit)

1. Einheitspreis:

In den Einheitspreis des Rohrmaterials ist das Liefern und Montieren der Rohre, der Form- und Verbindungsstücke soweit diese Teile nicht gesondert ausgeschrieben wurden, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand und die Druckprobe einkalkuliert.

2. Metallverbundrohre für Heizungsinstallation:

Metallverbundrohre (MVR) aus Metall und Kunststoff (PushFit System) bestehend aus:

- Innenrohr aus vernetztem Polyethylen (PE-RT-2)
- Homogen längsverschweißtem Aluminiumrohr,
- Außenmantel aus Polyethylen silbergrau
- Universalrohr für Trinkwasser und Heizung,
- Wanddicke 2,0 - 2,5 mm,
- biegsam von 16 - 25 mm, unter Putz ortbar.
- Rohrmaterial recyclinggesichert durch ÖAKR.

Wärmedämmung:

Geschlossenzellige PE Weichschaum-Wärmedämmung gemäß ÖNORM.

3. Verbindungen:

Die Verbindung der Rohre und Formstücke erfolgt durch Steckverbindung.

Grüner Steckindikator zur Signalisierung der vollständigen Einstecktiefe.

Ausziehsicherung mit Krallklemmring aus nichtrostendem Stahl.

Das System ist von der ÖVGW zugelassen, Systemprüfung gemäß ÖNORM EN ISO 21003 und Systemzertifizierung mit dem österreichischen Umweltzeichen, Bauprodukte aus Kunststoff UZ41 bezüglich Qualität, umweltgerechte Produktgestaltung, Langlebigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Normkonformität.

4. Technische Daten:

Betriebstemperatur: 0 - 70 Grad C,

Maximaltemperatur: 95 Grad C,
Betriebsdruck: 10 bar,
Diffusionsdichte: 100 %,
Wärmeausdehnung: 0,029 mm/mK,
Gewährleistungsvereinbarung 10 Jahre,
z.B. Geberit PushFit oder Gleichwertiges.

5. Erweiterte Garantie:

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär,- Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen.

6. Formstücke:

Formstücke für Mehrschichtverbundrohre sind aus Rotguß, Messing und Kunststoff (PVDF), DVGW, ÖVGW und SVGW geprüft.

7. Anbindung an Heizkörper:

Die Anbindung an die Heizkörper und Verteiler erfolgt mit Pressformstücken und Schraubübergängen. Für dem Heizkörper-Anschluss werden MS-Verschraubungen vernickelt, verwendet.

8. Systemverarbeitung:

Bei der Systemverarbeitung und Verlegung werden die herstellereigenen Ausführungs-, Befestigungs- und Verlegerichtlinien eingehalten. Die Verordnungen für die Dimensionierung und Ausführung von Trinkwasserleitungen und Heizungsverrohrungen werden eingehalten.

9. Aufzählungen/Zubehör

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

36G600 + Für diese Unterleistungsgruppe (MVR-St Hzg) werden die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen wie folgt verrechnet:

36G600A + MVR-St Hzg Formstücke, Befest. einzeln

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind einzeln als Aufzählungsposition je Stück angeboten.

36G600B + MVR-St Hzg Formstücke Befest. Leitungsart

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als Aufzählungen getrennt nach Art der Leitungen, wie z.B. Anschlussleitungen, Steigleitungen, Verteilleitungen oder Verrohrung von Zentralen in eigenen Positionen angeboten.

36G600C + MVR-St Hzg Formstücke, Befest. allgemein

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als eine allgemeine Aufzählung ohne Unterschied der Leitungsart angeboten.

		LB-HT-013+ABK-022	Preisangaben in EUR
36G601	+ Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Heizungsinstallation (MVR-St Hzg), in Stangen. Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und die Nennweite.		
36G601A	+ MVR-St Hzg in Stangen d 16 DN12 Z.B. GEBERIT PushFit Systemrohr ML oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
	L: S: EP:	0,00 m	PP:
36G601B	+ MVR-St Hzg in Stangen d 20 DN15 Z.B. GEBERIT PushFit Systemrohr ML oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
	L: S: EP:	0,00 m	PP:
36G601C	+ MVR-St Hzg in Stangen d 25 DN20 Z.B. GEBERIT PushFit Systemrohr ML oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
	L: S: EP:	0,00 m	PP:
36G602	+ Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Heizungsinstallation (MVR-St Hzg), in Rollen. Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und die Nennweite.		
36G602A	+ MVR-St Hzg in Rollen d 16 DN12 Z.B. GEBERIT PushFit Systemrohr ML oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
	L: S: EP:	0,00 m	PP:
36G602B	+ MVR-St Hzg in Rollen d 20 DN15 Z.B. GEBERIT PushFit Systemrohr ML oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
	L: S: EP:	0,00 m	PP:
36G602C	+ MVR-St Hzg in Rollen d 25 DN20 Z.B. GEBERIT PushFit Systemrohr ML oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)		
	L: S: EP:	0,00 m	PP:
36G603	+ Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Heizungsinstallation (MVR-St Hzg), mit flexiblen Schutzrohr aus PE, in Rollen (RI). Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und die Nennweite.		

36G603A + MVR-St Hzg RI m. Schutzrohr d 16 DN12

Z.B. GEBERIT PushFit Systemrohr ML mit Schutzrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G603B + MVR-St Hzg RI m. Schutzrohr d 20 DN15

Z.B. GEBERIT PushFit Systemrohr ML mit Schutzrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G604 + Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Heizungsinstallation (MVR-St Hzg), mit geschlossenzelliger PE-Weichschaumdämmung Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK. Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und die Nennweite.

36G604A + MVR-St Hzg Dämmung 6mm d 16 DN12

Dämmung 6 mm dick,
z.B. GEBERIT PushFit Systemrohr ML, vorisoliert oder gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G604B + MVR-St Hzg Dämmung 10mm d 16 DN12

Dämmung 10 mm dick,
z.B. GEBERIT PushFit Systemrohr ML, vorisoliert oder gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G604C + MVR-St Hzg Dämmung 13mm d 16 DN12

Dämmung 13 mm dick,
z.B. GEBERIT PushFit Systemrohr ML, vorisoliert oder gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G604D + MVR-St Hzg Dämmung 19mm d 16 DN12

Dämmung 19 mm dick,
z.B. GEBERIT PushFit Systemrohr ML, vorisoliert oder gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G604E + MVR-St Hzg Dämmung 6mm d 20 DN15

Dämmung 6 mm dick,
z.B. GEBERIT PushFit Systemrohr ML, vorisoliert oder gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G604F + MVR-St Hzg Dämmung 10mm d 20 DN15

Dämmung 10 mm dick,
z.B. GEBERIT PushFit Systemrohr ML, vorisoliert oder gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G604G + MVR-St Hzg Dämmung 13mm d 20 DN15

Dämmung 13 mm dick,
z.B. GEBERIT PushFit Systemrohr ML, vorisoliert oder gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G604L + MVR-St Hzg Dämmung 19mm d 20 DN15

Dämmung 19 mm dick,
z.B. GEBERIT PushFit Systemrohr ML, vorisoliert oder gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G604M + MVR-St Hzg Dämmung 6mm d 25 DN20

Dämmung 6 mm dick,
z.B. GEBERIT PushFit Systemrohr ML, vorisoliert oder gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G604N + MVR-St Hzg Dämmung 10mm d 25 DN20

Dämmung 10 mm dick,
z.B. GEBERIT PushFit Systemrohr ML, vorisoliert oder gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G604O + MVR-St Hzg Dämmung 13mm d 25 DN20

Dämmung 13 mm dick,
z.B. GEBERIT PushFit Systemrohr ML, vorisoliert oder gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G604P + MVR-St Hzg Dämmung 19mm d 25 DN20

Dämmung 19 mm dick,
z.B. GEBERIT PushFit Systemrohr ML, vorisoliert oder gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G605 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Heizungsinstallation (MVR-St Hzg), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für alle Leitungsarten.

36G605A + Az MVR-St Hzg Form/Befest alle Leitungen 16

GEBERIT PushFit Steckfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G605B + Az MVR-St Hzg Form/Befest alle Leitungen 20

GEBERIT PushFit Steckfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G605C + Az MVR-St Hzg Form/Befest alle Leitungen 25

GEBERIT PushFit Steckfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G606 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Heizungsinstallation (MVR-St Hzg), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Anschlussleitungen (Anschlussltg.).

36G606A + Az MVR-St Hzg Form/Befest Anschlussleitg 16

GEBERIT PushFit Steckfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G606B	+ Az MVR-St Hzg Form/Befest Anschlussleitg 20 GEBERIT PushFit Steckfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G606C	+ Az MVR-St Hzg Form/Befest Anschlussleitg 25 GEBERIT PushFit Steckfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G607	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Heizungsinstallation (MVR-St Hzg), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Steigleitungen.
36G607A	+ Az MVR-St Hzg Form/Befest Steigleitungen 16 GEBERIT PushFit Steckfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G607B	+ Az MVR-St Hzg Form/Befest Steigleitungen 20 GEBERIT PushFit Steckfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G607C	+ Az MVR-St Hzg Form/Befest Steigleitungen 25 GEBERIT PushFit Steckfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G608	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Heizungsinstallation (MVR-St Hzg), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Verteilleitungen (Verteilleitg.).
36G608A	+ Az MVR-St Hzg Form/Befest Verteilleitg. 16 GEBERIT PushFit Steckfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G608B	+ Az MVR-St Hzg Form/Befest Verteilleitg. 20 GEBERIT PushFit Steckfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

36G608C	+ Az MVR-St Hzg Form/Befest Verteilleitg. 25 GEBERIT PushFit Steckfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G609	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Heizungsinstallation (MVR-St Hzg), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für die Verrohrung von Zentralen (Zentralenleitg.).
36G609A	+ Az MVR-St Hzg Form/Befest Zentralenleitg 16 GEBERIT PushFit Steckfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G609B	+ Az MVR-St Hzg Form/Befest Zentralenleitg 20 GEBERIT PushFit Steckfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G609C	+ Az MVR-St Hzg Form/Befest Zentralenleitg 25 GEBERIT PushFit Steckfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G614	+ Winkel 90 Grad aus PVDF für Metallverbundrohr mit Steckverbindung und Steckende für die Heizungsinstallation (MVR-St SE Hzg).
36G614A	+ Winkel für MVR-St SE Hzg d 16 Z.B. GEBERIT PushFit Winkel 90°, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G614B	+ Winkel für MVR-St SE Hzg d 20 Z.B. GEBERIT PushFit Winkel 90°, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36G615	+ Winkel 90 Grad aus PVDF für Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Heizungsinstallation (MVR-St Hzg).

36G615A + Winkel für MVR-St Hgz d 16

Z.B. GEBERIT PushFit Winkel 90°, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G615B + Winkel für MVR-St Hgz d 20

Z.B. GEBERIT PushFit Winkel 90°, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G615C + Winkel für MVR-St Hgz d 25

Z.B. GEBERIT PushFit Winkel 90°, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G617 + Übergangswinkel für Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Heizungsinstallation (MVR-St Hgz), mit Außen- oder Innengewinde aus Rotguss (RG) nach Wahl des Auftraggebers. Angeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.

36G617A + Übergangswinkel MVR-St Hgz RG d 16/ R 1/2

Z.B. GEBERIT PushFit Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde aus Rotguss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G617B + Übergangswinkel MVR-St Hgz RG d 20/ R 1/2

Z.B. GEBERIT PushFit Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde aus Rotguss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G617C + Übergangswinkel MVR-St Hgz RG d 20/ R 3/4

Z.B. GEBERIT PushFit Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde aus Rotguss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G617D + Übergangswinkel MVR-St Hzg RG d 25/ R 3/4

Z.B. GEBERIT PushFit Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde aus Rotguss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G618 + Übergangswinkel für Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Heizungsinstallation (MVR-St Hzg), mit Außen- oder Innengewinde aus Messing (MS) nach Wahl des Auftraggebers. Angeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.

36G618A + Übergangswinkel MVR-St Hzg MS d 16/ R 3/8

Z.B. GEBERIT PushFit Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde aus Messing oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G618B + Übergangswinkel MVR-St Hzg MS d 16/ R 1/2

Z.B. GEBERIT PushFit Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde aus Messing oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G618C + Übergangswinkel MVR-St Hzg MS d 20/ R 1/2

Z.B. GEBERIT PushFit Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde aus Messing oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G618D + Übergangswinkel MVR-St Hzg MS d 20/ R 3/4

Z.B. GEBERIT Mepla Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde aus Messing oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G618E + Übergangswinkel MVR-St Hzg MS d 25/ R 3/4

Z.B. GEBERIT Mepla Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde aus Messing oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G618F** + **Übergangswinkel MVR-St Hzg MS d 25/ R 1**
Z.B. GEBERIT Mepla Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde aus Messing oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G619** + **Übergangsstück für Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Heizungsinstallation (MVR-St Hzg), auf Metallrohre aus C-Stahl, oder Kupfer (MetallR) mit 2 systemgebundenen Pressstellen.**
Angegeben: der Außendurchmesser des Metallverbundrohres mit Steckverbindungen d in mm und der Aussendurchmesser des Metallrohres d in mm.
- 36G619A** + **Übergangsstück MVR-St Hzg MetallR d16/d15**
Z.B. GEBERIT PushFit Übergang PushFit / Mapress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G619B** + **Übergangsstück MVR-St Hzg MetallR d20/d18**
Z.B. GEBERIT PushFit Übergang PushFit / Mapress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G619C** + **Übergangsstück MVR-St Hzg MetallR d20/d22**
Z.B. GEBERIT PushFit Übergang PushFit / Mapress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G619D** + **Übergangsstück MVR-St Hzg MetallR d25/d22**
Z.B. GEBERIT PushFit Übergang PushFit / Mapress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G620** + **Kupplung oder Reduktion aus PVDF für Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Heizungsinstallation (MVR-St Hzg).**
Angegeben: der größte Durchmesser.
- 36G620A** + **Kupplung für MVR-St Hzg d 16**
Z.B. GEBERIT PushFit Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G620B** + **Kupplung für MVR-St Hzg d 20**
Z.B. GEBERIT PushFit Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G620C** + **Kupplung für MVR-St Hzg d 25**
Z.B. GEBERIT PushFit Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G623** + T-Stück aus PVDF egal oder reduziert für Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Heizungsinstallation (MVR-St Hzg).
Angegeben: der größte Durchmesser d in mm.
- 36G623A** + **T-Stück für MVR-St Hzg d 16**
Z.B. GEBERIT PushFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G623B** + **T-Stück für MVR-St Hzg d 20**
Z.B. GEBERIT PushFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G623C** + **T-Stück für MVR-St Hzg d 25**
Z.B. GEBERIT PushFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G626** + Gewindeübergang für Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Heizungsinstallation (MVR-St Hzg), als Anschluss an Armaturen, aus Rotguss (RG), mit Außen- oder Innengewinde nach Wahl des Auftraggebers. Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.
- 36G626A** + **Übergang MVR-St Hzg RG d 16/ R 1/2**
Z.B. GEBERIT PushFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde aus Rotguss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G626B** + **Übergang MVR-St Hzg RG d 20/ R 1/2**
Z.B. GEBERIT PushFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde aus Messing oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G626C** + **Übergang MVR-St Hzg RG d 20/ R 3/4**
Z.B. GEBERIT PushFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G626D** + **Übergang MVR-St Hzg RG d 25/ R 3/4**
Z.B. GEBERIT PushFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G626E** + **Übergang MVR-St Hzg RG d 25/ R 1**
Z.B. GEBERIT PushFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G627** + Gewindeübergang für Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Heizungsinstallation (MVR-St Hzg), als Anschluss an Armaturen, aus Messing (MS), mit Außen- oder Innengewinde nach Wahl des Auftraggebers. Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.
- 36G627A** + **Übergang MVR-St Hzg MS d 16/ R 3/8**
Z.B. GEBERIT PushFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde aus Messing oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G627B** + **Übergang MVR-St Hzg MS d 16/ R 1/2**
Z.B. GEBERIT PushFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde aus Messing oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G627C** + **Übergang MVR-St Hzg MS d 20/ R 1/2**
Z.B. GEBERIT PushFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde aus Messing oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G627D** + **Übergang MVR-St Hzg MS d 20/ R 3/4**
Z.B. GEBERIT PushFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G627E** + **Übergang MVR-St Hzg MS d 25/ R 3/4**
Z.B. GEBERIT PushFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G627F** + **Übergang MVR-St Hzg MS d 25/ R 1**
Z.B. GEBERIT PushFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G628** + **Übergang mit flachdichtender Überwurfmutter (ÜberwM) für Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Heizungsinstallation (MVR-St Hzg), mit Innengewinde.**
Angeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.
- 36G628A** + **Übergang ÜberwM MVR-St Hzg d 20/G 1/2**
Z.B. GEBERIT PushFit Übergang mit Überwurfmutter flachdichtend oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G628B** + **Übergang ÜberwM MVR-St Hzg d 20/G 3/4**
Z.B. GEBERIT PushFit Übergang mit Überwurfmutter flachdichtend oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G628C + Übergang ÜberwM MVR-St Hzg d 25/G 3/4

Z.B. GEBERIT PushFit Übergang mit Überwurfmutter flachdichtend oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G628D + Übergang ÜberwM MVR-St Hzg d 25/G 1

Z.B. GEBERIT PushFit Übergang mit Überwurfmutter flachdichtend oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G645 + Verteiler für Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Heizungsinstallation (MVR-St Hzg), mit Verteilerabgängen Gewinde M25 für Schnellkupplung
Angegeben: Anzahl der Abgänge.

36G645A + Verteiler MVR-St Hzg 2-fach

Z.B. GEBERIT Verteiler oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G645B + Verteiler MVR-St Hzg 3-fach

Z.B. GEBERIT Verteiler oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G646 + Steckübergang zum Verteileranschluss für Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Heizungsinstallation (MVR-St Hzg), auf Metallrohre aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl oder Kupfer, oder als Übergänge auf Metallverbundrohre (Met.verb-Rohr) mit systemgebundener Pressstelle, oder auf Gewinde.
Angegeben: der Außendurchmesser des Metallverbundrohres mit Steckverbindungen d in mm und der Außendurchmesser Metallrohr d in mm, oder das Gewinde

36G646A + Steckübergang MVR-St Hzg Metallrohr d 22

Z.B. GEBERIT Steckübergang Verteiler oder gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G646B + Steckübergang MVR-St Hzg Metallrohr d 28

Z.B. GEBERIT Steckübergang Verteiler oder gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G646C	+	Steckübergang MVR-St Hzg Met.verb-Rohr d 25 Z.B. GEBERIT Steckübergang Verteiler oder gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:(.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G646D	+	Steckübergang MVR-St Hzg Met.verb-Rohr d 26 Z.B. GEBERIT Steckübergang Verteiler oder gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:(.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G646E	+	Steckübergang MVR-St Hzg Met.verb-Rohr d 32 Z.B. GEBERIT Steckübergang Verteiler oder gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:(.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G646F	+	Steckübergang MVR-St Hzg Gewinde Rp 3/4 Z.B. GEBERIT Steckübergang Verteiler oder gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:(.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G646G	+	Steckübergang MVR-St Hzg Gewinde Rp 1 Z.B. GEBERIT Steckübergang Verteiler oder gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:(.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G646H	+	Steckübergang MVR-St Hzg Gewinde R 3/4 Z.B. GEBERIT Steckübergang Verteiler oder gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:(.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36G646I	+	Steckübergang MVR-St Hzg Gewinde R 1 Z.B. GEBERIT Steckübergang Verteiler oder gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis:(.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:

- 36G646J** + **Steckübergang MVR-St Hzg Überwurfmutter G 1**
Z.B. GEBERIT Steckübergang Verteiler oder gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G646K** + **Steckübergang MVR-St Hzg Verteilerendkappe**
Z.B. GEBERIT Steckübergang Verteiler oder gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G647 + Schnellkupplung (Schnellkup.) für Verteilerabgang (Verteilerabg.) für den Anschluss von
Metallverbundrohre (MetVerb-Rohr) oder Endkappen
Angabe: der Außendurchmesser d in mm,
- 36G647A** + **Schnellkup.Verteilerabg.MetVerb-Rohr d 16**
Z.B. GEBERIT PushFit Schnellkupplung oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G647B** + **Schnellkup.Verteilerabg.MetVerb-Rohr d 20**
Z.B. GEBERIT PushFit Schnellkupplung oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G647C** + **Schnellkup.Verteilerabg.Ag R 1/2**
Z.B. GEBERIT PushFit Schnellkupplung oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G647D** + **Schnellkup.Verteilerabg.Endkappe**
Z.B. GEBERIT PushFit Schnellkupplung oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G650 + Abpressstopfen zum Verschliessen der Rohrenden von Metallverbundrohr mit Steckverbindungen
für die Heizungsinstallation (MVR-St Hzg), während der Druckprobe.
Angabe: der Außendurchmesser d in mm,

- 36G650A** + **AbpresstopfenRohrende MVR-St Hzg d 16**
Z.B. GEBERIT PushFit Abpresstopfen oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G650B** + **AbpresstopfenRohrende MVR-St Hzg d 20**
Z.B. GEBERIT PushFit Abpresstopfen oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G650C** + **AbpresstopfenRohrende MVR-St Hzg d 25**
Z.B. GEBERIT PushFit Abpresstopfen oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G651** + Anschlussverschraubung für Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Heizungsinstallation (MVR-St Hzg), passend zum Anschluss an Heizkörperventile (HK-Ventil) oder Verteilerabgänge einschließlich erforderlicher Übergänge, Verschraubungen, Überwurfmuttern.
- 36G651A** + **Anschlussverschraubung EURONORM 16/ Rp 3/4**
Fz. HK Ventil mit Euronormkonus, 16 mm, Überwurfmutter Rp 3/4, z.B. GEBERIT PushFit "EURONORM" vernickelt, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G651B** + **Anschlussverschraubung EURONORM 20/ Rp 3/4**
Für HK Ventil mit Euronormkonus, 20 mm, Überwurfmutter Rp 3/4, z.B. GEBERIT PushFit "EURONORM" vernickelt, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G652** + Direktverschraubung (Direktversch.) vernickelt für Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Heizungsinstallation (MVR-St Hzg), passend zu Heizkörperventilen mit Innengewinde R 1/2 und Außengewinde M22 x 1,5 mit genormter Innengewindelänge.
- 36G652B** + **Direktversch.MVR-St Hzg 16 x 1/2 f.Danfoss**
Z.B. GEBERIT PushFit Direktverschraubung vernickelt, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G652C** + **Direktverschr.MVR-St Hzg 16 x M22 x1,5**
Z.B. GEBERIT PushFit Direktverschraubung vernickelt, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G653 + Direktverschraubung (Direktverschr.) vernickelt für Metallverbundrohre mit Steckverbindungen (MVR-SteckV), passend zu Heizkörperventilen mit Innengewinde R 1/2, mit Stützhülse, Druckschraube und Klemmring.
- 36G653A** + **Direktverschr.MVR-St Hzg 16 x 1/2 Heimeier**
Z.B. GEBERIT PushFit Direktverschraubung für Heizkörperventil, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G655 + Heizkörperanschlussbox, Bautyp "L" mit Rohrschleife aus Metallverbundrohr mit Steckverbindung, für die Heizungsinstallation (MVR-SteckV Hzg), integriert in einer Dämmbox aus halogenfreien PUR Schaum, angeschlossen an ein Heizkörperventil und an die Zuleitung aus Metallverbundrohr. Mit Befestigungsblech UP, im Leichtbau oder am Boden montiert.
Rohranschluss senkrecht 350 mm, waagrecht 250 mm, Bautiefe 50 mm.
- 36G655A** + **Heizkörperanschlussbox L MVR-SteckV Hzg 16**
Z.B. GEBERIT PF Heizkörperanschlussbox (650.233.00.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G657 + Heizkörperanschlussbox, Bautyp "C" mit Rohrschleife aus Metallverbundrohr mit Steckverbindung, für die Heizungsinstallation (MVR-SteckV Hzg), integriert in einer Dämmbox aus halogenfreien EPS, angeschlossen an ein Heizkörperventil und an die Zuleitung aus Metallverbundrohr.
- 36G657A** + **Heizkörperanschlussbox C MVR-SteckV Hzg 16**
Z.B. GEBERIT PF Heizkörperanschlussbox (650.230.00.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G657B** + **Heizkörperanschlussbox C MVR-SteckV Hzg 20**
Z.B. GEBERIT PF Heizkörperanschlussbox (651.230.00.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G660 + Heizkörper-Anschlusssteile für Metallverbundrohr (MVR) als Rohrbogenst mit 2 vernickelten Kupferrohren 16/15 mm, (2 CuR16/15) mit Steckverbindungsanschluss und Cu-Pressverschraubung Euronorm (SteckV), einschließlich Dämmbox aus EPP, passend zum

Anschluss an Heizkörper und das Rohrsystem.
Abgerechnet als Garnitur (VE).

36G660A + Heizkörper-Anschlusssteile MVR 2 CuR16/15 SteckV Dämmbox

z.B. GEBERIT PF Metallrohr Anschlussbogenset, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 VE PP:

36G7 + Armaturen und Absperrventile (GEBERIT)

Version: 2022-03

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren der Armaturen und Absperrventile, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dichtmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

Aufzahlungen/Zubehör

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

36G771 + Schrägsitz-Absperrventil aus Rotguss (RG) beidseitig mit festem Pressanschluss, eingebaut in Rohrleitungen aus Metall-Verbundrohren (MetVerb-Rohr), Gehäuse aus Rotguss, Oberteil aus Messing, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, tottraumfrei, vollständig durchspült.
Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des angeschlossenen Rohres angegeben.

36G771C + Schrägsitz-Absperrventil RG MetVerb-Rohr d 20

Z.B. Geberti-Mepla Schrägsitzventil, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G771D + Schrägsitz-Absperrventil RG MetVerb-Rohr d 26

Z.B. Geberti-Mepla Schrägsitzventil, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G771E	+	Schrägsitz-Absperrventil RG MetVerb-Rohr d 32 Z.B. Geberti-Mepla Schrägsitzventil, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G771F	+	Schrägsitz-Absperrventil RG MetVerb-Rohr d 40 Z.B. Geberti-Mepla Schrägsitzventil, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G771G	+	Schrägsitz-Absperrventil RG MetVerb-Rohr d 50 Z.B. Geberti-Mepla Schrägsitzventil, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G772	+	Schrägsitz-Absperrventil aus Rotguss (RG) beidseitig mit festem Pressanschluss, eingebaut in Rohrleitungen aus Metall mit Press-Systemverbindungen (MetPress-Sys.) Gehäuse aus Rotguss, Oberteil aus Messing, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, tottraumfrei, vollständig durchspült. Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des angeschlossenen Rohres angegeben.					
36G772B	+	Schrägsitz-Absperrventil RG MetPress-Sys.d 15 Z.B. Geberti-Mapress Schrägsitzventil, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G772C	+	Schrägsitz-Absperrventil RG MetPress-Sys.d 18 Z.B. Geberti-Mapress Schrägsitzventil, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36G772D	+	Schrägsitz-Absperrventil RG MetPress-Sys.d 22 Z.B. Geberti-Mapress Schrägsitzventil, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

- 36G772E + Schrägsitz-Absperrventil RG MetPress-Sys.d 28**
Z.B. Geberit-Mapress Schrägsitzventil, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G772F + Schrägsitz-Absperrventil RG MetPress-Sys.d 35**
Z.B. Geberit-Mapress Schrägsitzventil, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G772G + Schrägsitz-Absperrventil RG MetPress-Sys.d 42**
Z.B. Geberit-Mapress Schrägsitzventil, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G772H + Schrägsitz-Absperrventil RG MetPress-Sys.d 54**
Z.B. Geberit-Mapress Schrägsitzventil, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G773 + Schrägsitz-Absperrventil aus bleifreier Siliziumbronze SiBR beidseitig mit festem Pressanschluss, eingebaut in Rohrleitungen aus Metall-Verbundrohren (MetVerb-Rohr), Gehäuse aus Rotguss, Oberteil aus Messing, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, tottraumfrei, vollständig durchspült.
Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser (AD) des angeschlossenen Rohres angegeben
- 36G773B + Schrägsitz-Absperrventil SiBR MetVerb-Rohr AD 16**
Z.B. Geberit-FlowFit Schrägsitzventil, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G773C + Schrägsitz-Absperrventil SiBR MetVerb-Rohr AD 20**
Z.B. Geberit-FlowFit Schrägsitzventil, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G773D + Schrägsitz-Absperrventil SiBR MetVerb-Rohr AD 25**
Z.B. Geberit-FlowFit Schrägsitzventil, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G773E + Schrägsitz-Absperrventil SiBR MetVerb-Rohr AD 32**
Z.B. Geberit-FlowFit Schrägsitzventil, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G773F + Schrägsitz-Absperrventil SiBR MetVerb-Rohr AD 40**
Z.B. Geberit-FlowFit Schrägsitzventil, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G773G + Schrägsitz-Absperrventil SiBR MetVerb-Rohr AD 50**
Z.B. Geberit-FlowFit Schrägsitzventil, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G774 + Probeentnahmeventil 1/4", aufschraubbar auf Schrägsitz-Absperrventil, aus Rotguss, absperrbar, abflammbaar**
- 36G774A + Probeentnahmeventil 1/4" RG**
Z.B. Geberit Probeentnahmeventil 1/4" oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G8 + Kugelhähne (GEBERIT)**
Version: 2021-06
Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.
Einheitspreis:
In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren der Kugelhähne, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dichtmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.
Aufzahlungen/Zubehör
Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

36G801 + Aufputz Systemkugelhahn aus nicht rostendem Cr-Ni-Mo-Stahl, Werkst.-Nr. 1.4401 (Edelstahl), mit Handhebel und Anschlüssen mit Pressmuffenverbindung (PM). Zugang zu den Einbauteilen von oben, tottraumfreier druchströmter Kugelhahn, Hygienebohrung, Dichtringe aus EPDM, Kugel aus PPSU.
Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des angeschlossenen Rohres angegeben

36G801B + Edelstahl Kugelhahn mit PM d 15
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Kugelhahn mit Pressmuffenanschluss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G801C + Edelstahl Kugelhahn mit PM d 18
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Kugelhahn mit Pressmuffenanschluss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G801D + Edelstahl Kugelhahn mit PM d 22
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Kugelhahn mit Pressmuffenanschluss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G801E + Edelstahl Kugelhahn mit PM d 28
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Kugelhahn mit Pressmuffenanschluss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G801F + Edelstahl Kugelhahn mit PM d 35
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Kugelhahn mit Pressmuffenanschluss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G801G + Edelstahl Kugelhahn mit PM d 42

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Kugelhahn mit Pressmuffenanschluss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G801H + Edelstahl Kugelhahn mit PM d 54

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Kugelhahn mit Pressmuffenanschluss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G805 + Aufputz (AP) Systemkugelhahn aus Messing beidseitig mit festem Pressanschluss eingebaut in Rohrleitungen aus Metallverbundrohren (MetVerb-Rohr), Zulassung nach DVGW W570, KTW, korrosionsbeständige Kugel aus PPSU, Zugang zu den Einbauteilen von oben, tottraumfreier durchströmter Kugelhahn, Hygienebohrung, Dichtringe aus EPDM W270, mit Handhebel.
Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des angeschlossenen Rohres angegeben

36G805B + Messing AP Systemkugelhahn MetVerb-Rohr d 16

Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G805C + Messing AP Systemkugelhahn MetVerb-Rohr d 20

Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G805D + Messing AP Systemkugelhahn MetVerb-Rohr d 25

Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G805E + Messing AP Systemkugelhahn MetVerb-Rohr d 32

Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G805F + Messing AP Systemkugelhahn MetVerb-Roh d 40**
Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G805G + Messing AP Systemkugelhahn MetVerb-Rohr d 50**
Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G806 + Aufputz (AP) Systemkugelhahn aus Rotguss beidseitig mit festem Pressanschluss eingebaut in Rohrleitungen aus Metallverbundrohren (MetVerb-Rohr), Zulassung nach DVGW W570, KTW, korrosionsbeständige Kugel aus PPSU, Zugang zu den Einbauteilen von oben, tottraumfreier durchströmter Kugelhahn, Hygienebohrung, Dichtringe aus EPDM W270, mit Handhebel.**
Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des angeschlossenen Rohres angegeben
- 36G806B + Rotguss AP Systemkugelhahn MetVerb-Rohr 16**
Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G806C + Rotguss AP Systemkugelhahn MetVerb-Rohr 20**
Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G806D + Rotguss AP Systemkugelhahn MetVerb-Rohr 26**
Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G806E + Rotguss AP Systemkugelhahn MetVerb-Rohr 32**
Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G806F + Rotguss AP Systemkugelhahn MetVerb-Rohr 40**
Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G806G + Rotguss AP Systemkugelhahn MetVerb-Rohr 50**
Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G807 + Aufputz (AP) Systemkugelhahn aus bleifreier Siliziumbronze SiBr beidseitig mit festem Pressanschluss eingebaut in Rohrleitungen aus Metallverbundrohren (MetVerb-Rohr), Zulassung nach DVGW W570, KTW, korrosionsbeständige Kugel aus PPSU, Zugang zu den Einbauteilen von oben, tottraumfreier durchströmter Kugelhahn, Hygienebohrung, Dichtringe aus EPDM W270, mit Handhebel.**
Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser (AD) des angeschlossenen Rohres angegeben
- 36G807B + AP Systemkugelhahn SiBr MetVerb-Rohr AD 16**
Z.B. GEBERIT FlowFit Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G807C + AP Systemkugelhahn SiBR MetVerb-Rohr AD 20**
Z.B. GEBERIT FlowFit Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G807D + AP Systemkugelhahn SiBr MetVerb-Rohr AD 25**
Z.B. GEBERIT FlowFit Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G807E + AP Systemkugelhahn SIBR MetVerb-Rohr AD 32**
Z.B. GEBERIT FlowFit Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G807F + AP Systemkugelhahn SiBr MetVerb-Rohr AD 40**
Z.B. GEBERIT FlowFit Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G807G + AP Systemkugelhahn SiBr MetVerb-Rohr AD 50**
Z.B. GEBERIT FlowFit Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G807H + AP Systemkugelhahn SiBr MetVerb-Rohr AD 63**
Z.B. GEBERIT FlowFit Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G807I + AP Systemkugelhahn SiBr MetVerb-Rohr AD 75**
Z.B. GEBERIT FlowFit Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G809 + Unterputz (uP) Systemkugelhahn aus bleifreier Siliziumbronze (SiBr) beidseitig mit festem Pressanschluss eingebaut in Rohrleitungen aus Metallverbundrohren (MetVerb-Rohr), Zulassung nach DVGW W570, KTW, korrosionsbeständige Kugel aus PPSU, Zugang zu den Einbauteilen von oben, tottraumfreier durchströmter Kugelhahn, Hygienebohrung, Dichtringe aus EPDM W270, mit Abdeckrosette (RO) oder Betätigungsgriff (GR)**
Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser (AD) des angeschlossenen Rohres angegeben
- 36G809B + uP Systemkugelhahn SiBr MetVerb-Rohr RO/GR AD 16**
Z.B. GEBERIT FlowFit Unterputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G809C + uP Systemkugelhahn SiBr MetVerb-Rohr RO/GR AD 20**
Z.B. GEBERIT FlowFit Unterputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G809D** + **uP Systemkugelhahn SiBr MetVerb-Rohr RO/GR AD 25**
Z.B. GEBERIT FlowFit Unterputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G810** + Unterputz (uP) Systemkugelhahn aus bleifreier Siliziumbronze (SiBr RG+) inkl. Dämmung, beidseitig mit festem Pressanschluss eingebaut in Rohrleitungen aus Metallverbundrohren (MetVerb-Rohr), Zulassung nach DVGW W570, KTW, korrosionsbeständige Kugel aus PPSU, Zugang zu den Einbauteilen von oben, tottraumfreier durchströmter Kugelhahn, Hygienebohrung, Dichtringe aus EPDM W270, mit Abdeckrosette (RO) oder Betätigungsgriff (GR)
Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser (AD) des angeschlossenen Rohres angegeben
- 36G810B** + **uP Systemkugelhahn gedämmt SiBr MetVerb-Rohr RO/GR AD 16**
Z.B. GEBERIT FlowFit Unterputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G810C** + **uP Systemkugelhahn gedämmt SiBr MetVerb-Rohr RO/GR AD 20**
Z.B. GEBERIT FlowFit Unterputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G810D** + **uP Systemkugelhahn gedämmt SiBr MetVerb-Rohr RO/GR AD 25**
Z.B. GEBERIT FlowFit Unterputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G812** + Unterputz Systemkugelhahn aus Messing (Messing UP-Sys.KH) beidseitig mit festem Pressanschluss eingebaut in Rohrleitungen aus Metallverbundrohren (MetVerb-Rohr), Zulassung nach DVGW W570, KTW, korrosionsbeständige Kugel aus PPSU, Zugang zu den Einbauteilen von oben, tottraumfreier durchströmter Kugelhahn, Hygienebohrung, Dichtringe aus EPDM W270, mit Rosette (RO) oder Betätigungsgriff (GR).
Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des angeschlossenen Rohres angegeben
- 36G812B** + **Messing UP-Sys.KH für MetVerb-Rohr RO/GR d 16**
Z.B. GEBERIT Mepla Unterputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G812C + Messing UP-Sys.KH für MetVerb-Rohr RO/GR d 20**
Z.B. GEBERIT Mepla Unterputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G812D + Messing UP-Sys.KH für MetVerb-Rohr RO/GR d 26**
Z.B. GEBERIT Mepla Unterputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G814 + Unterputz Systemkugelhahn aus Edelstahl (Edelstahl UP-Sys.KH) beidseitig mit festem Pressanschluss eingebaut in Rohrleitungen aus Metall mit Presssystem-Verbindungen (MetPress-Sys.), korrosionsbeständige Kugel aus PPSU, Zugang zu den Einbauteilen von oben, tottraumfreier durchströmter Kugelhahn, Hygienebohrung, Dichtringe aus EPDM W270, mit Rosette (RO) oder Drehgriff (GR) und ablängbaren Bauschutz.**
Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des angeschlossenen Rohres angegeben
- 36G814B + Edelstahl UP-Sys.KH für MetPress-Sys. RO GR d 15**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Unterputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G814C + Edelstahl UP-Sys.KH für MetPress-Sys. RO GR d 18**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Unterputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G814D + Edelstahl UP-Sys.KH für MetPress-Sys. RO GR d 22**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Unterputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G821 + Aufputz Systemkugelhahn (AP-Sys.KH) aus Messing beidseitig mit festem Pressanschluss eingebaut in Rohrleitungen mit Metallpress-Systemen (MetPress-Sys.), mit Handhebel.**
Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des angeschlossenen Rohres angegeben
- 36G821B + Messing AP-Sys.KH für MetPress-Rohr d 15**
Z.B. GEBERIT Mapress Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G821C + Messing AP-Sys.KH für MetPress-Rohr d 18**
Z.B. GEBERIT Mapress Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G821D + Messing AP-Sys.KH für MetPress-Rohr d 22**
Z.B. GEBERIT Mapress Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G821E + Messing AP-Sys.KH für MetPress-Rohr d 28**
Z.B. GEBERIT Mapress Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G821F + Messing AP-Sys.KH für MetPress-Rohr d 35**
Z.B. GEBERIT Mapress Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G821G + Messing AP-Sys.KH für MetPress-Rohr d 42**
Z.B. GEBERIT Mapress Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G821H + Messing AP-Sys.KH für MetPress-Rohr d 54**
Z.B. GEBERIT Mapress Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G824 + Aufputz Systemkugelhahn (AP-Sys.KH) aus Messing beidseitig mit festem Pressanschluss eingebaut in Rohrleitungen mit Metallpress-Systemen (MetPress-Sys.), mit abgesetztem Handhebel (HH abgesetzt) .**
Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des angeschlossenen Rohres angegeben

36G824B + Messing AP-Sys.KH f.Press-Sys HH abgesetzt d 15

Z.B. GEBERIT Mapress Aufputz Systemkugelhahn mit Betätigungshebel abgesetzt oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G824C + Messing AP-Sys.KH f.Press-Sys HH abgesetzt d 18

Z.B. GEBERIT Mapress Aufputz Systemkugelhahn mit Betätigungshebel abgesetzt oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G824D + Messing AP-Sys.KH f.Press-Sys HH abgesetzt d 22

Z.B. GEBERIT Mapress Aufputz Systemkugelhahn mit Betätigungshebel abgesetzt oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G824E + Messing AP-Sys.KH f.Press-Sys HH abgesetzt d 28

Z.B. GEBERIT Mapress Aufputz Systemkugelhahn mit Betätigungshebel abgesetzt oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G824F + Messing AP-Sys.KH f.Press-Sys HH abgesetzt d 35

Z.B. GEBERIT Mapress Aufputz Systemkugelhahn mit Betätigungshebel abgesetzt oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G824G + Messing AP-Sys.KH f.Press-Sys HH abgesetzt d 42

Z.B. GEBERIT Mapress Aufputz Systemkugelhahn mit Betätigungshebel abgesetzt oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G824H + Messing AP-Sys.KH f.Press-Sys HH abgesetzt d 54

Z.B. GEBERIT Mapress Aufputz Systemkugelhahn mit Betätigungshebel abgesetzt oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G9 + MetVerbRohr- Pressfitting System f. Heizung (GEBERITFlowFit)

Version: 2023-08

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Einheitspreis:

In den Einheitspreis des Rohrmaterials ist das Liefern und Montieren der Rohre, Form- und Verbindungsstücke, soweit diese Teile nicht gesondert ausgeschrieben wurden, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand und die Druckprobe einkalkuliert.

2. Metallverbundrohre für Heizungsinstallationen:

Metallverbundrohre (MVR) Systemrohr ML (GEBERIT FlowFit) bestehend aus:

- Innenrohr aus hochtemperaturbeständigem Polyethylen (PE-RT II)
- Homogen längsverschweißtem Aluminiumrohr,
- Außenmantel aus PE RT II, Farbe silbergrau bei Rohren 16-75 mm, weiß bei Rollenrohren 16-25 mm
- Wanddicke 2,0 - 4,6 mm,
- biegsam von 16 - 50 mm, ortbar unter Putz
- Rohrmaterial recyclinggesichert durch ÖAKR.

Wärmedämmung: Geschlossenzellige PE Weichschaum-Wärmedämmung gemäß ÖNORM.

Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK bei Mitteltemperatur 40 °C.

3. Verbindungen:

Die Systemverbindungen erfolgen mittels patentierter Lateral Preßverbindung mit elektrohydraulischer Presszange mit 2 Pressbacken, Pressbacke 1 für die Dim. 16-40 mm, Farbkennung blau Pressbacke 2 für die Dim. 50-75 mm, Farbkennung orange, oder einem Handpresswerkzeug für die Dim. 16-40mm.

Drehbare Backenaufnahme am Fitting, mit Pressindikator, einseitige- nicht umlaufende Pressung, unverpresst undicht Funktion bei nicht ordnungsgemäß verpressten Verbindungen.

Formstücke bleifrei aus Kunststoff PPSU, Siliziumbronze, Rotguss+ und Edelstahl

Systemprüfung nach ÖNORM B 5157, Klassen A, B, C, Anwendungsklassen gem ÖN EN 21003 – Klasse 2 Warmwasserversorgung und Klasse 5 Hochtemperatur Radiatorenanbindung

Systemzertifizierung mit dem österreichischen Umweltzeichen, Bauprodukte aus Kunststoff UZ41 bezüglich Qualität, umweltgerechte Produktgestaltung, Langlebigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Normkonformität.

4. Technische Daten:

Betriebstemperatur gemäß ÖNORM EN ISO 21003: 0 - 70 °C,

Maximaltemperatur gemäß ÖNORM EN ISO 21003: 80 °C,

Betriebsdruck: 10 bar,

Diffusionsdichte: 100 %,

Wärmeausdehnung: 0,025 mm/mK,

5. Erweiterte Garantie:

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10-jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen.

6. Formstücke:

Formstücke für das System d aus halogenfreiem Kunststoff (PPSU), bleifreiem Rotguss RG+, bleifreier Siliziumbronze und Edelstahl. Systemprüfung gemäß ÖNORM EN 21003

7. Systemverarbeitung:

Bei der Systemverarbeitung und Verlegung werden die herstellereigenen Ausführungs-, Befestigungs- und Verlegerichtlinien eingehalten. Die Normen und Vorgaben für die Dimensionierung und Ausführung von Sanitärinstallationen wird eingehalten.

8. Aufzählungen/Zubehör

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

36G900 + Für diese Unterleistungsgruppe (MetVR Hzg) werden die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen wie folgt verrechnet:

36G900A + MetVR Hzg Formstücke Befest. einzeln

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind einzeln als Aufzählungsposition je Stück angeboten.

36G900B + MetVR Hzg Formstücke Befest. Leitungsart

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als Aufzählungen getrennt nach Art der Leitungen, wie z.B. Anschlussleitungen, Steigleitungen, Verteilleitungen oder Verrohrung von Zentralen in eigenen Positionen angeboten.

36G900C + MetVR Hzg Formstücke Befest. allgemein

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als eine allgemeine Aufzählung ohne Unterschied der Leitungsart angeboten.

36G901 + Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), in Stangen.

Im Positionsstichwort sind der Außendurchmesser AD in mm und die Nennweite angegeben.

36G901A + MetVR Hzg Stangen AD 16 DN12

z.B. GEBERIT FlowFit Systemrohr ML Universal oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G901B + MetVR Hzg Stangen AD 20 DN15

z.B. GEBERIT FlowFit Systemrohr ML Universal oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G901C + MetVR Hzg Stangen AD 25 DN20

z.B. GEBERIT FlowFit Systemrohr ML Universal oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G901D + MetVR Hzg Stangen AD 32 DN25

z.B. GEBERIT FlowFit Systemrohr ML Universal oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G901E + MetVR Hzg Stangen AD 40 DN32

z.B. GEBERIT FlowFit Systemrohr ML Universal oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G901F + MetVR Hzg Stangen AD 50 DN40

z.B. GEBERIT FlowFit Systemrohr ML Universal oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G901G + MetVR Hzg Stangen AD 63 DN50

z.B. GEBERIT FlowFit Systemrohr ML Universal oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G901H + MetVR Hzg Stangen AD 75 DN65

z.B. GEBERIT FlowFit Systemrohr ML Universal oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G905 + Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), in Rollen
Im Positionsstichwort sind der Außendurchmesser AD in mm und die Nennweite angegeben.

36G905A + MetVR Hzg Rollen AD 16 DN12

z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, Therm ohne Schutzrohr oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G905B + MetVR Hzg Rollen AD 20 DN15

z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, Therm ohne Schutzrohr oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G905C + MetVR Hzg Rollen AD 25 DN20

z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, Therm ohne Schutzrohr oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G905D + MetVR Hzg Rollen AD 32 DN25

z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, Therm ohne Schutzrohr oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G906 + Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), in Rollen mit flexiblem Schutzrohr aus PE.

Im Positionsstichwort sind der Außendurchmesser AD in mm und die Nennweite angegeben.

36G906A + MetVR Hzg Rollen Schutzrohr AD 16 DN12

z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, Therm mit Schutzrohr oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G906B + MetVR Hzg Rollen Schutzrohr AD 20 DN15

z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, Therm mit Schutzrohr oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G907 + Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), mit geschlossenzelliger PE-Weichschaumdämmung (Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/m2K- Mitteltemperatur 40 °C).

Im Positionsstichwort sind der Außendurchmesser AD in mm und die Nennweite DNID angegeben.

36G907A + MetVR Hzg Weichschaumdämmung 6mm AD 16 DN12

Dämmung 6 mm dick,

z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, vorisoliert oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G907B + MetVR Hzg Weichschaumdämmung 10mm AD 16 DN12

Dämmung 10 mm dick,

z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, vorisoliert oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G907C + MetVR Hzg Weichschaumdämmung 13mm AD 16 DN12

Dämmung 13 mm dick,

z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, vorisoliert oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G907D + MetVR Hzg Weichschaumdämmung 19mm AD 16 DN12

Dämmung 19 mm dick,

z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, vorisoliert oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G907E + MetVR Hzg Weichschaumdämmung 6mm AD 20 DN15

Dämmung 6 mm dick,

z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, vorisoliert oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G907F + MetVR Hzg Weichschaumdämmung 10mm AD 20 DN15

Dämmung 10 mm dick,

z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, vorisoliert oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G907G + MetVR Hzg Weichschaumdämmung 13mm AD 20 DN15

Dämmung 13 mm dick,

z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, vorisoliert oder Gleichwertiges.Angewandtes Erzeugnis:

(.....).

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G907H + MetVR Hzg Weichschaumdämmung 19mm AD 20 DN15

Dämmung 19 mm dick,

z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, vorisoliert oder Gleichwertiges.Angewandtes Erzeugnis:

(.....).

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G907I + MetVR Hzg Weichschaumdämmung 6mm AD 25 DN20

Dämmung 6 mm dick,

z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, vorisoliert oder Gleichwertiges.Angewandtes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G907J + MetVR Hzg Weichschaumdämmung 10mm AD 25 DN20

Dämmung 10 mm dick,

z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, vorisoliert oder Gleichwertiges.Angewandtes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G907K + MetVR Hzg Weichschaumdämmung 13mm AD 25 DN20

Dämmung 13 mm dick,

z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, vorisoliert oder Gleichwertiges.Angewandtes Erzeugnis:

(.....).

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G907L + MetVR Hzg Weichschaumdämmung 19mm AD 25 DN20

Dämmung 19 mm dick,

z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, vorisoliert oder Gleichwertiges.Angewandtes Erzeugnis:

(.....).

L: S: EP: 0,00 m PP:

36G907M + MetVR Hzg Weichschaumdämmung 6mm AD 32 DN25
Dämmung 6 mm dick,
z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, vorisoliert oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...
.....).
L: S: EP: 0,00 m PP:

36G907N + MetVR Hzg Weichschaumdämmung 10mm AD 32 DN25
Dämmung 10 mm dick,
z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, vorisoliert oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...
.....).
L: S: EP: 0,00 m PP:

36G907O + MetVR Hzg Weichschaumdämmung 13mm AD 32 DN25
Dämmung 13 mm dick,
z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, vorisoliert oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...
.....).
L: S: EP: 0,00 m PP:

36G907P + MetVR Hzg Weichschaumdämmung 19mm AD 32 DN25
Dämmung 19 mm dick,
z.B. Geberit FlowFit Systemrohr ML, vorisoliert oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (...
.....).
L: S: EP: 0,00 m PP:

**36G908 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg),
für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest)
für alle Leitungsarten.**
Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser AD in mm angegeben.

36G908A + Az MetVR Hzg Form/Befest alle Leitungen AD 16
GEBERIT FlowFit Pressfitting System
L: S: EP: 0,00 m PP:

36G908B + Az MetVR Hzg Form/Befest alle Leitungen AD 20
GEBERIT FlowFit Pressfitting System
L: S: EP: 0,00 m PP:

36G908C	+ Az MetVR Hzg Form/Befest alle Leitungen AD 25 GEBERIT FlowFit Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G908D	+ Az MetVR Hzg Form/Befest alle Leitungen AD 32 GEBERIT FlowFit Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G908E	+ Az MetVR Hzg Form/Befest alle Leitungen AD 40 GEBERIT FlowFit Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G908F	+ Az MetVR Hzg Form/Befest alle Leitungen AD 50 GEBERIT FlowFit Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G908G	+ Az MetVR Hzg Form/Befest alle Leitungen AD 63 GEBERIT FlowFit Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G908H	+ Az MetVR Hzg Form/Befest alle Leitungen AD 75 GEBERIT FlowFit Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G909	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Anschlussleitungen. Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser AD in mm angegeben.
36G909A	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Anschlussleitungen AD 16 GEBERIT FlowFit Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

36G909B	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Anschlussleitungen AD 20 GEBERIT FlowFit Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G909C	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Anschlussleitungen AD 25 GEBERIT FlowFit Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G909D	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Anschlussleitungen AD 32 GEBERIT FlowFit Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G909E	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Anschlussleitungen AD 40 GEBERIT FlowFit Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G910	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Steigleitungen. Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser AD in mm angegeben.
36G910A	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Steigleitungen AD 16 GEBERIT FlowFit Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G910B	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Steigleitungen AD 20 GEBERIT FlowFit Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G910C	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Steigleitungen AD 25 GEBERIT FlowFit Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

36G910D	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Steigleitungen AD 32 GEBERIT FlowFit Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G910E	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Steigleitungen AD 40 GEBERIT FlowFit Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G910F	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Steigleitungen AD 50 GEBERIT FlowFit Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G910G	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Steigleitungen AD 63 GEBERIT FlowFit Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G910H	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Steigleitungen AD 75 GEBERIT FlowFit Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G911	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Verteilleitungen. Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser AD in mm angegeben.
36G911A	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Verteilleitungen AD 16 GEBERIT FlowFit Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G911B	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Verteilleitungen AD 20 GEBERIT FlowFit Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

36G911C	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Verteilleitungen AD 25 GEBERIT FlowFit Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G911D	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Verteilleitungen AD 32 GEBERIT FlowFit Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G911E	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Verteilleitungen AD 40 GEBERIT FlowFit Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G911F	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Verteilleitungen AD 50 GEBERIT FlowFit Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G911G	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Verteilleitungen AD 63 GEBERIT FlowFit Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G911H	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Verteilleitungen AD 75 GEBERIT FlowFit Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G912	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für für die Verrohrung von Zentralen (ZentralenLeitungen).. Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser AD in mm angegeben.
36G912A	+ Az MetVR Hzg Form/Befest ZentralenLeitungen AD 16 GEBERIT FlowFit Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

36G912B	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Zentralen Leitungen AD 20 GEBERIT FlowFit Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G912C	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Zentralen Leitungen AD 25 GEBERIT FlowFit Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G912D	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Zentralen Leitungen AD 32 GEBERIT FlowFit Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G912E	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Zentralen Leitungen AD 40 GEBERIT FlowFit Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G912F	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Zentralen Leitungen AD 50 GEBERIT FlowFit Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G912G	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Zentralen Leitungen AD 63 GEBERIT FlowFit Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G912H	+ Az MetVR Hzg Form/Befest Zentralen Leitungen AD 75 GEBERIT FlowFit Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36G913	+ Bogen 90 oder 45 Grad (90/45) aus PPSU für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San) Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser AD in mm angegeben.

- 36G913A** + **Bogen 90/45 für MetVR San AD 16**
z.B. GEBERIT FlowFit Bogen 90°, oder 45°, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....
.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G913B** + **Bogen 90/45 für MetVR San AD 20**
z.B. GEBERIT FlowFit Bogen 90°, oder 45°, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....
.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G913C** + **Bogen 90/45 für MetVR San AD 25**
z.B. GEBERIT FlowFit Bogen 90°, oder 45°, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....
.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G913D** + **Bogen 90/45 für MetVR San AD 32**
z.B. GEBERIT FlowFit Bogen 90°, oder 45°, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....
.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G913E** + **Bogen 90/45 für MetVR San AD 40**
z.B. GEBERIT FlowFit Bogen 90°, oder 45°, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....
.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G913F** + **Bogen 90/45 für MetVR San AD 50**
z.B. GEBERIT FlowFit Bogen 90°, oder 45°, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....
.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G913G** + **Bogen 90/45 für MetVR San AD 63**
z.B. GEBERIT FlowFit Bogen 90°, oder 45°, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....
.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G913H** + **Bogen 90/45 für MetVR San AD 75**
z.B. GEBERIT FlowFit Bogen 90°, oder 45°, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....
.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G915** + **Übergangsbogen für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg) mit Außen- oder Innengewinde nach Wahl des Auftraggebers.**
Im Positionsstichwort sind der Außendurchmesser AD in mm und das Gewinde.angegeben.
- 36G915A** + **Übergangsbogen für MetVR San AD 16 R 1/2**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G915B** + **Übergangsbogen für MetVR San AD 16 R 3/4**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G915C** + **Übergangsbogen für MetVR San AD 20 R 1/2**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G915D** + **Übergangsbogen für MetVR San AD 20 R 3/4**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G915E** + **Übergangsbogen für MetVR San AD 25 R 3/4**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G915F + Übergangsbogen für MetVR San AD 25 R 1

z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G915G + Übergangsbogen für MetVR San AD 32 R 1

z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G915H + Übergangsbogen für MetVR San AD 40 R 5/4

z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G915I + Übergangsbogen für MetVR San AD 50 R 6/4

z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G915J + Übergangsbogen für MetVR San AD 63 R 2

z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G916 + Übergangsstück für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg) auf Metallrohre aus NIRO, C Stahl oder Kupfer mit 2 sytemgebundenen Pressstellen.

Im Positionsstichwort sind die Außendurchmesser Met.verb-Rohr AD in mm und der Außendurchmesser Metallrohr in mm.angegeben.

36G916A + Übergangsstück MetVR Hzg auf Metallrohre AD 16/15

z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mapress oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G916B + Übergangsstück MetVR Hzg auf Metallrohre AD 20/18**
z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mapress oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....
.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G916C + Übergangsstück MetVR Hzg auf Metallrohre AD 20/22**
z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mapress oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....
.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G916D + Übergangsstück MetVR Hzg auf Metallrohre AD 25/22**
z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mapress oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....
.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G916E + Übergangsstück MetVR Hzg auf Metallrohre AD 32/38**
z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mapress oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....
.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G916F + Übergangsstück MetVR Hzg auf Metallrohre AD 40/35**
z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mapress oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....
.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G916G + Übergangsstück MetVR Hzg auf Metallrohre AD 50/42**
z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mapress oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....
.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G916H + Übergangsstück MetVR Hzg auf Metallrohre AD 63/54**
z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mapress oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....
.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G917 + Übergangsstück aus bleifreier Siliziumbronze (Sibr) für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg) auf Metallverbundrohr mit 2 sytemgebundenen Pressstellen.
Im Positionsstichwort sind die Außendurchmesser Met.verb-Rohr AD in mm und der Außendurchmesser 2. Metallverbundrohr in mm. angegeben.
- 36G917A + Übergangsstück Sibr.MetVR Hzg auf Metallverbundrohre AD16/16**
z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepla oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....
.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G917B + Übergangsstück Sibr.MetVR Hzg auf Metallverbundrohre AD20/20**
z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepla oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....
.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G917C + Übergangsstück Sibr.MetVR Hzg auf Metallverbundrohre AD25/25**
z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepla oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....
.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G917D + Übergangsstück Sibr.MetVR Hzg auf Metallverundrohre AD 32/32**
z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepla oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....
.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G917E + Übergangsstück Sibr.MetVR Hzg auf Metallverbundrohre AD40/40**
z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepla oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....
.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G917F + Übergangsstück Sibr.MetVR Hzg auf Metallverbundrohre AD50/50**
z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepla oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....
.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G917G + Übergangsstück Sibr.MetVR Hzg auf Metallverbundrohre AD63/63**
z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepla oder Gleichwertiges.Angebotes Erzeugnis: (.....
.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G917H + Übergangsstück Sibr.MetVR Hzg auf Metallverbundrohre AD75/75**
z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepla oder Gleichwertiges.Angebotes Erzeugnis: (.....
.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G918 + Übergangsstück aus bleifreier Siliziumbronze (Sibr) für Metallverbundrohr (Met.verb.) für die
Heizungsinstallation (MetVR Hzg) auf Metallverbundrohr oder PEX Rohr eines Fremdherstellers
mit 2 sytemgebundenen Pressstellen.**
Im Positionsstichwort sind die Außendurchmesser Met.verb-Rohr AD in mm und der
Außendurchmesser des Fremdrohres in mm.angegeben.
- 36G918A + Übergangsst.Sibr.MetVR Hzg Met.verb.-PExRohreAD16/16x2,0-2,2**
z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Fremdsystem oder Gleichwertiges.
Angebotes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G918B + Übergangsst.Sibr.MetVR HzgMet.verb.-PExRohreAD20/20x2,0-2,25**
z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Fremdsystem oder Gleichwertiges.
Angebotes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G918C + Übergangsst.Sibr.MetVR HzgMet.verb.-PEx RohreAD20/20x2,8-2,9**
z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Fremdsystem oder Gleichwertiges.
Angebotes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G918D + Übergangsst.Sibr.MetVR HzgMet.verb.-PEx RohreAD25/25x2,5-2,7**
z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Fremdsystem oder Gleichwertiges
Angebotes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G918E** + **Übergangsst.Sibr.MetVR HzgMet.verb.-PEX RohreAD25/25x3,5-3,7**
z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Fremdsystem oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G918F** + **Übergangsst.Sibr.MetVR Hzg Met.verb.-PEX Rohre AD25/26x3,0**
z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Fremdsystem oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G919** + **Kupplung oder Reduktion aus PPSU für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg).**
Im Positionstichwort ist größere Außendurchmesser AD in mm angegeben.
- 36G919A** + **Kupplung oder Reduktion aus PPSU MetVR Hzg AD 16**
z.B. GEBERIT FlowFit Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G919B** + **Kupplung oder Reduktion aus PPSU MetVR Hzg AD 20**
z.B. GEBERIT FlowFit Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G919C** + **Kupplung oder Reduktion aus PPSU MetVR Hzg AD 25**
z.B. GEBERIT FlowFit Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G919D** + **Kupplung oder Reduktion aus PPSU MetVR Hzg AD 32**
z.B. GEBERIT FlowFit Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G919E + Kupplung oder Reduktion aus PPSU MetVR Hzg AD 40**
z.B. GEBERIT FlowFit Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.
.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G919F + Kupplung oder Reduktion aus PPSU MetVR Hzg AD 50**
z.B. GEBERIT FlowFit Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.
.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G919G + Kupplung oder Reduktion aus PPSU MetVR Hzg AD 63**
z.B. GEBERIT FlowFit Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.
.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G919H + Kupplung oder Reduktion aus PPSU MetVR Hzg AD 75**
z.B. GEBERIT FlowFit Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.
.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G920 + T-Stück aus PPSU egal oder reduziert für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg).**
Im Positionsstichwort ist größte Außendurchmesser AD in mm angegeben.
- 36G920A + T-Stück egal oder reduziert aus PPSU MetVR Hzg AD 16**
z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
(.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G920B + T-Stück egal oder reduziert aus PPSU MetVR Hzg AD 20**
z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
(.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G920C + T-Stück egal oder reduziert aus PPSU MetVR Hzg AD 25

z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
(.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G920D + T-Stück egal oder reduziert aus PPSU MetVR Hzg AD 32

z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
(.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G920E + T-Stück egal oder reduziert aus PPSU MetVR Hzg AD 40

z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
(.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G920F + T-Stück egal oder reduziert aus PPSU MetVR Hzg AD 50

z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
(.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G920G + T-Stück egal oder reduziert aus PPSU MetVR Hzg AD 63

z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
(.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G920H + T-Stück egal oder reduziert aus PPSU MetVR Hzg AD 75

z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:
(.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G923 + T-Stück mit Innengewinde G 1/2 bis 2 aus bleifreiem Rotguss (RG bleifrei) für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg).

Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser im Durchgang AD in mm angegeben.

36G923A + T-Stück mit Innengewinde aus RG bleifrei MetVR Hzg AD 16

z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück mit Innengewinde G 1/2 bis 2, oder Gleichwertiges.Angewandtes
Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G923B + T-Stück mit Innengewinde aus RG bleifrei MetVR Hzg AD 20

z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück mit Innengewinde G 1/2 bis 2, oder Gleichwertiges.Angewandtes
Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G923C + T-Stück mit Innengewinde aus RG bleifrei MetVR Hzg AD 25

z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück mit Innengewinde G 1/2 bis 2, oder Gleichwertiges.Angewandtes
Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G923D + T-Stück mit Innengewinde aus RG bleifrei MetVR Hzg AD 32

z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück mit Innengewinde G 1/2 bis 2, oder Gleichwertiges.Angewandtes
Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G923E + T-Stück mit Innengewinde aus RG bleifrei MetVR Hzg AD 40

z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück mit Innengewinde G 1/2 bis 2, oder Gleichwertiges.Angewandtes
Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G923F + T-Stück mit Innengewinde aus RG bleifrei MetVR Hzg AD 50

z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück mit Innengewinde G 1/2 bis 2, oder Gleichwertiges.Angewandtes
Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G923G + T-Stück mit Innengewinde aus RG bleifrei MetVR Hzg AD 63

z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück mit Innengewinde G 1/2 bis 2, oder Gleichwertiges.Angewandtes
Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G923H + T-Stück mit Innengewinde aus RG bleifrei MetVR Hzg AD 75**
z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück mit Innengewinde G 1/2 bis 2, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G927 + Gewindeübergang für Metallverbundrohr aus Sibr oder ES nach Wahl des Auftraggebers, für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg) als Anschluss an Armaturen, mit Außen- oder Innengewinde nach Wahl des Auftraggebers.**
Im Positionsstichwort sind der Außendurchmesser AD in mm und das Gewinde angegeben.
- 36G927A + Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD 16 R 3/8**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G927B + Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD 16 R 1/2**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G927C + Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD 16 R 3/4**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G927D + Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD 20 R 1/2**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G927E + Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD 20 R 1/2 NIRO**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G927F + Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD 20 R 3/4**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G927G + Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD 20 R 3/4 NIRO**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G927H + Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD 25 R 1/2**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G927I + Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD 25 R 3/4 NIRO**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G927J + Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD 25 R 1**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G927K + Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD 32 R 1**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G927L + Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD 32 R 5/4**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G927M** + **Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD 40 R 1**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G927N** + **Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD 40 R 5/4 NIRO**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G927O** + **Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD 40 R 5/4**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G927P** + **Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD 50 R 6/4 NIRO**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G927Q** + **Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD 50 R 2**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G927R** + **Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD 63 R 2**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G927S** + **Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD 63 R 2 1/2**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G927T + Gewindeübergang aus Sibr oder ES MetVR Hzg AD75 R 2 1/2 NIRO**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G928 + Pressnippel mit flachdichtender Überwurfmutter mit Innengewinde, für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg).**
Im Positionsstichwort sind der Außendurchmesser AD in mm und das Gewinde angegeben.
- 36G928A + Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 16 Rp 1/2**
z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G928B + Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 16 Rp 3/4**
z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G928C + Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 20 Rp 1/2**
z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G928D + Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 20 Rp 3/4**
z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G928E + Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 20 Rp 1**
z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G928F + Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 20 Rp 2**
z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G928G + Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 25 Rp 1/2**
z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G928H + Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 25 Rp 3/4**
z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G928I + Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 25 Rp 1**
z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G928J + Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 25 Rp 5/4**
z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G928K + Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 25 Rp 2**
z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G928L + Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 32 Rp 3/4**
z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G928M + Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 32 Rp 1**
z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G928N + Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 32 Rp 5/4**
z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G928O + Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 32 Rp 6/4**
z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G928P + Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 40 Rp 5/4**
z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G928Q + Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 40 Rp 6/4**
z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G928R + Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 40 Rp 2**
z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G928S + Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 50 Rp 6/4**
z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G928T + Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 50 Rp 2

z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G928U + Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 63 Rp 2

z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G928V + Pressnippel mit Überwurfmutter MetVR Hzg AD 63 Rp 2 1/2

z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G930 + Übergangverschraubung lösbar (Holländer) für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), angeschlossen an Armaturen, mit Außen- oder Innengewinde nach Wahl des Auftraggebers.

Im Positionsstichwort sind der Außendurchmesser AD in mm und das Gewinde angegeben.

36G930A + Übergangverschraubung MetVR Hzg AD 16 Rp 1/2

z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G930B + Übergangverschraubung MetVR Hzg AD 20 Rp 1/2

z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G930C + Übergangverschraubung MetVR Hzg AD 20 Rp 3/4

z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G930D + Übergangverschraubung MetVR Hzg AD 25 Rp 3/4**
z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G930E + Übergangverschraubung MetVR Hzg AD 32 Rp 1**
z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G930F + Übergangverschraubung MetVR Hzg AD 32 Rp 5/4**
z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G930G + Übergangverschraubung MetVR Hzg AD 40 Rp 5/4**
z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G930H + Übergangverschraubung MetVR Hzg AD 40 Rp 6/4**
z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G930I + Übergangverschraubung MetVR Hzg AD 50 Rp 6/4**
z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G930J + Übergangverschraubung MetVR Hzg AD 50 Rp 2**
z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G930K + Übergangsverschraubung MetVR Hzg AD 63 Rp 2**
z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G930L + Übergangsverschraubung MetVR Hzg AD 63 Rp 2 1/2**
z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G931 + Übergangsbogen mit Überwurfmutter lösbar (Hollendär) aus Bleifreie Siliziumbronze für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), mit Pressidikator (Pressind.) Innengewinde.**
Im Positionsstichwort angegeben: der Aussendurchmesser d in mm und das Gewinde.
- 36G931A + Übergangsbogen MetVR Hzg Pressind.d16/R 3/8**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Überwurfmutter oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G931B + Übergangsbogen MetVR Hzg Pressind.d16/R 1/2**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Überwurfmutter oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G931C + Übergangsbogen MetVR Hzg Pressind.d20/ R 1/2**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Überwurfmutter oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G931D + Übergangsbogen MetVR Hzg Pressind.d20/ R 3/4**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Überwurfmutter oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G931E** + **Übergangsbogen MetVR Hzg Pressind.d25/ R 3/4**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Überwurfmutter oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G931F** + **Übergangsbogen MetVR Hzg Pressind.d25/ R 1**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Überwurfmutter oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G933** + Flanschverbindung bestehend aus Vorpressbund für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), Losflansch, Schraubenset und Dichtungen, zum Anschluss an Armaturen, Pumpen, Einbauteile DN 65.
Im Positionsstichwort sind der Außendurchmesser AD in mm, die Nennweite und die Druckstufe.
- 36G933A** + **Flanschverbindung MetVR Hzg AD 75 DN65 PN16**
z.B. GEBERIT FlowFit Flanschverbindung, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G933B** + **Flanschverbindung MetVR Hzg AD 75 DN65 PN 10/16**
z.B. GEBERIT FlowFit Flanschverbindung, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G934** + Fixpunktbefestigung SML für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), in Kombination mit einer handelsüblichen Fixpunktschelle, Set bestehend aus je 2 Halbschalen.
Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser AD in mm angegeben..
- 36G934A** + **Fixpunktbefestigung SML MetVR Hzg AD 25**
z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegeschalen komplett, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G934B** + **Fixpunktbefestigung SML MetVR Hzg AD 32**
z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegeschalen komplett, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G934C + Fixpunktbefestigung SML MetVR Hzg AD 40

z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegeschaln komplett, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G934D + Fixpunktbefestigung SML MetVR Hzg AD 50

z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegeschaln komplett, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G934E + Fixpunktbefestigung SML MetVR Hzg AD 63

z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegeschaln komplett, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G934F + Fixpunktbefestigung SML MetVR Hzg AD 75

z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegeschaln komplett, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G935 + Rohrschellen-Einlegeschaln für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg) für Gleitbefestigungen, mit integrierten Gleitlamellen, passend zu handelsüblichen Schellen
Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser AD in mm angegeben.

36G935A + Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR Hzg AD 25

z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegeschaln komplett, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G935B + Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR Hzg AD 32

z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegeschaln komplett, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G935C + Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR Hzg AD 40

z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegeschaln komplett, oder Gleichwertiges.Angewotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G935D + Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR Hzg AD 50

z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegeschaln komplett, oder Gleichwertiges.Angewotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G935E + Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR Hzg AD 63

z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegeschaln komplett, oder Gleichwertiges.Angewotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G935F + Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR Hzg AD 75

z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegeschaln komplett, oder Gleichwertiges.Angewotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G936 + Heizungsverteiler Nenngröße 3/4 aus Messing, erweiterbar, mit Anschlüssen für MasterFix oder Euronormverschraubungen Nenngröße 3/4.

Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Abgänge -fach angegeben.

36G936A + Heizungsverteiler 3/4 2-fach

z.B. GEBERIT FlowFit Verteiler, oder Gleichwertiges.Angewotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G936B + Heizungsverteiler 3/4 3-fach

z.B. GEBERIT FlowFit Verteiler, oder Gleichwertiges.Angewotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G937 + Verteilerabgang mit Presskontur, für Metallverbundrohre (MetVerb-Rohr) mit Euronormanschluss Nenngröße 3/4.

Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser AD in mm angegeben.

36G937A + Verteilerabgang 3/4 AD 16

z.B. GEBERIT FlowFit Verteilerabgang, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....
...).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G937B + Verteilerabgang 3/4 AD 20

z.B. GEBERIT FlowFit Verteilerabgang, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....
...).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G938 + Anschlussverschraubung mit Überwurfmutter flachdichtend, SiBr vernickelt (vernick.), zum Anschluss an HK Ventile mit AG, für Metallverbundrohre (MetVerb-Rohr)
Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser AD in mm angegeben.

36G938A + Anschlussverschraubung SiBr vernick. MetVerb-Rohr AD 16 1/2

z.B. GEBERIT FlowFit Anschlussverschraubung flachdichtend, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....
...).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G938B + Anschlussverschraubung SiBr vernick. MetVerb-Rohr AD 20 1/2

z.B. GEBERIT FlowFit Anschlussverschraubung flachdichtend, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....
...).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G938C + Anschlussverschraubung SiBr vernick. MetVerb-Rohr AD 25 3/4

z.B. GEBERIT FlowFit Anschlussverschraubung flachdichtend, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....
...).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G946 + Übergangsnippel vernickelt, passend zu Heizkörperventilen mit Innengewinde R 1/2 oder R 3/4 kombinierbar mit Euronormverschraubungen.

36G946A + Übergangsnippel vernick. AG 1/2 x 3/4 Euronorm

z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsnippel vernickelt, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....
...).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G946B** + **Übergangsnippel vernick. AG 3/4 x 3/4 Euronorm**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsnippel vernickelt, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis:
(.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G947** + **Gewindeübergang vernickelt aus bleifreier Siliziumbronze für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg) passend zu Heizkörperventilen, mit Außengewinde nach Wahl des Auftraggebers.**
Im Positionsstichwort sind der Außendurchmesser AD in mm und das Gewinde angegeben.
- 36G947A** + **Gewindeübergang vernickelt MetVerb-Rohr AD 20 x 1/2**
z.B. GEBERIT FlowFit Gewindeübergang vernickeltd, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G947B** + **Gewindeübergang vernickelt MetVerb-Rohr AD 20 x 3/4**
z.B. GEBERIT FlowFit Gewindeübergang vernickeltd, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G947C** + **Gewindeübergang vernickelt MetVerb-Rohr AD 25 x 1/2**
z.B. GEBERIT FlowFit Gewindeübergang vernickeltd, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G947D** + **Gewindeübergang vernickelt MetVerb-Rohr AD 25 x 3/4**
z.B. GEBERIT FlowFit Gewindeübergang vernickelt, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G948** + **Direktverschraubung vernickelt, passend zu Heizkörperventilen mit Innengewinde R 1/2 oder 3/4 und Außengewinde M22 x 1,5 mit genormter Innengewindelänge.**
- 36G948A** + **Direktverschraubung AD 16 x 1/2 für Herz**
z.B.GEBERIT FlowFit Direktverschraubung vernickelt, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G948B + Direktverschraubung AD 16 x 1/2 für Danfoss**
z.B.GEBERIT FlowFit Direktverschraubung vernickelt, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G948C + Direktverschraubung AD 16 x M22 x 1,5**
z.B.GEBERIT FlowFit Direktverschraubung vernickelt, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G949 + Direktverschraubung vernickelt, passend zu Heimeier-Heizkörperventilen mit Innengewinde R 1/2, mit Stützhülse, Druckschraube und Klemmring.
- 36G949A + Direktverschraubung AD 16 x 1/2 für Heimeier**
z.B. GEBERIT FlowFit Direktverschraubung für Heizkörperventil, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G950 + Euronormverschraubung MS vernickelt (vernick.), passend zu Heizkörperventilen mit NG 3/4 Euronormanschluss, FlowFit Kontur, mit Klemmverschraubung oder Pressverbindung.
- 36G950A + Euronormverschraubung MS vernick.16 x 3/4 Klemmverschraubung**
z.B. GEBERIT FlowFit Pressanschluss zu Euronorm für Heizkörperventil, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G950B + Euronormverschraubung MS vernick.20 x 3/4 Klemmverschraubung**
z.B. GEBERIT FlowFit Pressanschluss zu Euronorm für Heizkörperventil, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G950C + Euronormverschraubung MS vernick.16 x 3/4 Pressverbindung**
z.B. GEBERIT FlowFit Pressanschluss zu Euronorm für Heizkörperventill, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G950D** + **Euronormverschraubung MS vernick.20 x 3/4 Pressverbindung**
z.B. GEBERIT FlowFit Pressanschluss zu Euronorm für Heizkörperventil, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G951** + **Kreuzungsfitting für Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), mit Pressverbindungen und Schutzbox.**
Im Positionsstichwort sind die Außendurchmesser AD angegeben.
- 36G951A** + **Kreuzungsfitting MetVR Hzg AD 16/16/16**
z.B. GEBERIT FlowFit Verteiler, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G951B** + **Kreuzungsfitting MetVR Hzg AD 20/16/16**
z.B. GEBERIT FlowFit Verteiler, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G951C** + **Kreuzungsfitting MetVR Hzg AD 20/16/20**
z.B. GEBERIT FlowFit Verteiler, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G951D** + **Kreuzungsfitting MetVR Hzg AD 20/20/20**
z.B. GEBERIT FlowFit Verteiler, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G951F** + **Kreuzungsfitting MetVR Hzg AD 25/16/20**
z.B. GEBERIT FlowFit Verteiler, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G951G** + **Kreuzungsfitting MetVR Hzg AD 25/16/25**
z.B. GEBERIT FlowFit Verteiler, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G951H + Kreuzungsfitting MetVR Hzg AD 25/20/25

z.B. GEBERIT FlowFit Kreuzungsfitting mit Schutzbox, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G952 + Heizkörperanschlussbox, Bautyp "C", mit Rohrschleife aus Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), integriert in einer Dämmbox aus Polystyrol-Hartschaum, Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser AD angegeben.

36G952A + Heizkörperanschlussbox C Bauhöhe 220 mm MetVR Hzg AD 16

Bauhöhe 220 mm, z.B.GEBERIT Heizkörperanschlussbox (650.230.00.1), oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G953 + Heizkörperanschlussbox, Bautyp "L" mit Rohrschleife aus Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), integriert in einer Dämmbox aus halogenfreiem PUR Schaum, angeschlossen an ein Heizkörperventil und an die Zuleitung aus Metallverbundrohr. Komplett mit Befestigungsblech eingebaut UP, im Leichtbau oder am Boden.

Rohranschluss senkrecht 350 mm, waagrecht 250 mm, Bautiefe 50 mm

Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser AD angegeben.

36G953A + Heizkörperanschlussbox L Bauhöhe 220 mm MetVR Hzg AD 16

Bauhöhe 220 mm, z.B.GEBERIT Heizkörperanschlussbox (650.233.00.1), oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G954 + Heizkörper Anschlussbox, Bautyp "T" mit Anschlüssen aus Metallverbundrohr für die Heizungsinstallation (MetVR Hzg), integriert in einer Dämmbox aus halogenfreien PUR Schaum, angeschlossen an ein Heizkörperventil und an die Unterputz-Zuleitung aus Metallverbundrohr.

Im Positionsstichwort sind die Außendurchmesser AD angegeben.

36G954A + Heizkörperanschlussbox T Bauhöhe 220 MetVR Hzg AD 20/16/20

Bauhöhe 220 mm, z.B.GEBERIT Heizkörper T-Anschlussbox (619.371.00.1), oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36G955 + Aufzahlung (Az) auf die Position Heizkörperanschlussbox für eine Doppelrosette. Im Positionsstichwort sind die Außendurchmesser der Rohre AD angegeben.

36G955A + Az Heizkörperanschlussbox Doppelrosette AD 16/20

GEBERIT Doppelrosette (611.260.00.1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36G956 + Aufzahlung (Az) auf die Position Heizkörperanschluss Euronorm, für eine Abdeckung für Pressanschluss.
Im Positionsstichwort sind die Außendurchmesser der Rohre AD angegeben.
- 36G956A + Az Heizkörperanschluss Abdeckung Pressanschluss AD 16/20**
GEBERIT Doppelrosette (619.738.001, 619739.00.1)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36G957 + Heizkörper-Anschlusssteile (HK Anschlusssteil) für Mehrschichtverbundrohre passend zum Anschluss an Heizkörper und das Rohrsystem, bestehend aus jeweils 2 Einzelteilen, Abgerechnet als Verrechnungseinheiten VE = Garnitur.
- 36G957A + HK Anschlusssteil Rohrbogenst AD 16/15**
Rohrbogenst mit 2 vernickelten Kupferrohren 16/15 mm, mit Pressverbindungsanschluss und Cu-Pressverschraubung Euronorm, einschließlich einer Dämmbox aus EPP.
z.B. GEBERIT FlowFit Rohrbogenst, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....
..).
- L: S: EP: 0,00 VE PP:
- 36G957B + HK Anschlusssteil Rohrbogenst AD 20/15**
Rohrbogenst mit 2 vernickelten Kupferrohren 20/15 mm, mit Pressverbindungsanschluss und Cu-Pressverschraubung Euronorm, einschließlich einer Dämmbox aus EPP.
z.B. GEBERIT FlowFit Rohrbogenst, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....
..).
- L: S: EP: 0,00 VE PP:
- 36G957C + HK Anschlusssteil T-Anschlussst AD 16/15**
T-Anschlussst mit 2 vernickelten Kupferrohren 16/15 mm, mit je 2 Pressverbindungsanschlüssen und Cu-Pressverschraubung Euronorm, einschließlich einer Dämmbox aus EPP
z.B. GEBERIT FlowFit Rohrbogenst, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....
..).
- L: S: EP: 0,00 VE PP:
- 36G957D + HK Anschlusssteil T-Anschlussst AD 20/15**
T-Anschlussst mit 2 vernickelten Kupferrohren 20/15 mm, mit je 2 Pressverbindungsanschlüssen und Cu-Pressverschraubung Euronorm, einschließlich einer Dämmbox aus EPP
z.B. GEBERIT FlowFit Rohrbogenst, oder Gleichwertiges.Angebotenes Erzeugnis: (.....
..).
- L: S: EP: 0,00 VE PP:

36G957E + HK Anschlussteil Sockelleistenanschluss AD 16/R 3/4/16

Sockelleistenanschluss aus entzinkungsbeständigen Messingguss, vernickelt mit Anschlussverschraubung zu Eurokonus 16/ R 3/4 /16,

z.B. GEBERIT FlowFit Sockelleistenanschluss-Set, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 VE PP:

36G957F + HK Anschlussteil Sockelleistenanschluss AD 20/R 3/4/20

Sockelleistenanschluss aus entzinkungsbeständigen Messingguss, vernickelt mit Anschlussverschraubung zu Eurokonus 20/ R 3/4 /20.

z.B. GEBERIT FlowFit Sockelleistenanschluss-Set, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 VE PP:

36G957G + HK Anschlussteil Passbogen Sockelleistenanschluss Cu 15

Passbogen für Sockelleistenanschluss aus vernickeltem Kupferrohr 15 x 1 mm, mit Cu-Pressverschraubung für Heizkörperventile mit Euronorm-Anschluss R 3/4,

z.B. GEBERIT Mepla Passbogen-Set, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 VE PP:

36G957H + HK Anschlussteil Passbogen m.Absperrung Cu 15 Euronorm R 3/4

Passbogen mit Absperrung für Sockelleistenanschluss aus vernickeltem Kupferrohr 15 x 1 mm, für Heizkörper ohne Hahnblock, mit Cu-Pressverschraubung für Heizkörperventile mit Euronorm-Anschluss R 3/4,

z.B. GEBERIT FlowFit Absperrpassbogen-Set, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 VE PP:

36G957I + HK Anschlussteil Sockelleistenanschluss Endstück 16/R 3/4

Sockelleistenanschluss-Endstück aus entzinkungsbeständigen Messingguss, vernickelt mit Anschlussverschraubung zu Eurokonus 16/ R 3/4,

z.B. GEBERIT FlowFit Sockelleisten-Endstück-Set, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 VE PP:

36G957J + HK Anschlussteil Sockelleistenanschluss Endstück 20/R 3/4

Sockelleistenanschluss-Endstück aus entzinkungsbeständigen Messingguss, vernickelt mit Anschlussverschraubung zu Eurokonus 20/ R 3/4,

z.B. GEBERIT FlowFit Sockelleisten-Endstück-Set, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 VE PP:

36GA + Hzg/Klima ESt-Pressfitting System (GEBERITTherm)

Version: 2024-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Einsatzbereiche:

Die Systemteile sind geeignet für geschlossene Wasserheizungsanlagen, geschlossene Kälte- oder Kühlkreisläufen, geschlossene Wasserkreisläufe, Druckluft, etc.

Bezeichnung: Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr

1.1 Korrosionsschutz:

Ausreichende Korrosionsbeständigkeit bei üblicher Verlegung von Heizungsleitungen unter Putz oder im Fußbodenbereich. Beständig gegenüber Tauwasserbildung in Kälte- oder Kühlkreisläufen.

Dämmstoffe für Edelstahlrohre dürfen lt. DIN 1988 einen Massenanteil an wasserlöslichen Chlorid-Ionen von 0,05 % nicht überschreiten. Spezial- und Industrieanwendungen oder chloridhaltige Umgebungen können im Ausnahmefall einen zusätzlichen Korrosionsschutz erfordern

2. Systemrohre:

2.1 Systemrohre Cr-Ti Stahl, Werkst.-Nr. 1.4520

Die Systemrohre (d = 15-108 mm) sind geschweißte, dünnwandige Leitungsrohre aus, nicht rostendem Cr-Ti-Stahl mit Werkst.-Nr. 1.4520 mit zusätzlich innen geglättete Schweißnaht. Nicht für den Einsatz in Trinkwasser- oder Erd bzw. Flüssiggasanlagen zugelassen (keine ÖVGW-Gaszulassung).

3. Pressfittings:

Die Pressfittings (d = 15-108 mm) werden aus nicht rostendem Edelstahl Werkst.-Nr. 1.4301 / 1.4401 gefertigt und sind werkseitig mit Dichtringen CIIR-schwarz aus Butylkautschuk bestückt. Die Fittings sind zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit lösungs- und blankgeglüht ohne Anlauffarben. Der Fittings ist als nicht Trinkwasserfiting gekennzeichnet und nicht für den Einsatz in Trinkwasser- oder Erd bzw. Flüssiggasanlagen geeignet oder zugelassen. Der Dichtring ist in den Dimensionen d 15-54 mm als Konturdichtring ausgeführt. Bei Einsatz für andere Medien (Solaranlagen, Industrieanlagen und ähnliche) wird der werkseitig eingelegte Dichtring durch einen Dichtring FKM blau aus Fluorkautschuk (eigene Position) ersetzt.

3.1 Pressindikator auf Fittings:

Die Fittinge aus nichtrostendem Stahl sind mit orangen Pressindikator ausgerüstet. Der Pressindikator löst sich beim Verpressvorgang und weist somit eindeutig auf noch nicht verpresste Verbindungen hin.

4. Verbindungstechnik:

Durch das Verpressen von Pressfitting und Systemrohr entsteht eine unlösbare, form- und längskraftschlüssige Rohrverbindung. Durch den in die Pressfitting-Sicke eingelegten Dichtring, der sich beim Verpressen verformt, wird eine dauerhafte Dichtheit bewirkt. Eine besondere Kontur am Dichtring gewährleistet die Funktion "unverpresst undicht" bei der Druckprobe.

Die Herstellung der Pressverbindung erfolgt mit den vom Hersteller empfohlenen Presswerkzeugen und Original Pressbacken sowie Pressschlingen.

5. Betriebsbedingungen:

5.1. bei CIIR (Butylkautschuk) schwarz: Betriebsdruck bis 16 bar, bei -30°C bis 85°C/120°C.

5.2. bei FKM (Fluorkautschuk) blau:

- Solar: 16 bar, bei -25°C bis 180°C (220°C über 500h)

- Wässrige Medien: 16 bar, bei -20°C bis 140°C

6. Erweiterte Garantie:

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär,- Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen.

7. Kalkulationshinweis:

In den Einheitspreis des Rohrmaterials ist das Liefern und Montieren der Rohre, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dichtmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

8. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort sind die Systemteile mit dem Hinweis Edelstahl gekennzeichnet und ist der Rohraußendurchmesser x Wanddicke in mm (z.B. 76,1x1,5) bzw. bei Pressfittings der größte Rohraußendurchmesser angegeben (z.B. 76 für 76,1).

9. Aufzählungen/Zubehör

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

36GA00 + Für diese Unterleistungsgruppe (Hzg/Klima ESt) Systemrohr werden die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen wie folgt verrechnet:

36GA00A + Hzg/Klima ESt Formstücke, Befest. einzeln

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind einzeln als Aufzählungsposition je Stück angeboten.

36GA00B + Hzg/Klima ESt Formstücke, Befest. Leitungsart

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als Aufzählungen getrennt nach Art der Leitungen, wie z.B. Anschlussleitungen, Steigleitungen, Verteilleitungen oder Verrohrung von Zentralen in eigenen Positionen angeboten.

36GA00C + Hzg/Klima ESt Formstücke, Befest. allgemein

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als eine allgemeine Aufzählung ohne Unterschied der Leitungsart angeboten.

36GA01 + Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr aus Cr-Ti-Stahl Werkstoff Nr. 1.4520 gemäß Norm geprüft.

- 36GA01B** + **Hzg/Klima ESt Systemrohr 1.4520 15x1,0 (DN12)**
Z.B. GEBERIT Mapress Therm Systemrohr 1.4520 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 36GA01C** + **Hzg/Klima ESt Systemrohr 1.4520 18x1,0 (DN15)**
Z.B. GEBERIT Mapress Therm Systemrohr 1.4520 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 36GA01D** + **Hzg/Klima ESt Systemrohr 1.4520 22x1,2 (DN20)**
Z.B. GEBERIT Mapress Therm Systemrohr 1.4520 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 36GA01E** + **Hzg/Klima ESt Systemrohr 1.4520 28x1,2 (DN25)**
Z.B. GEBERIT Mapress Therm Systemrohr 1.4520 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 36GA01F** + **Hzg/Klima ESt Systemrohr 1.4520 35x1,5 (DN32)**
Z.B. GEBERIT Mapress Therm Systemrohr 1.4520 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 36GA01G** + **Hzg/Klima ESt Systemrohr 1.4520 42x1,5 (DN40)**
Z.B. GEBERIT Mapress Therm Systemrohr 1.4520 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 36GA01H** + **Hzg/Klima ESt Systemrohr 1.4520 54x1,5 (DN50)**
Z.B. GEBERIT Mapress Therm Systemrohr 1.4520 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

		LB-HT-013+ABK-022	Preisangaben in EUR	
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36GA01I	+ Hzg/Klima ESt Systemrohr 1.4520 76,1x1,5 (DN32) Z.B. GEBERIT Mapress Therm Systemrohr 1.4520 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36GA01J	+ Hzg/Klima ESt Systemrohr 1.4520 88,9x1,5 (DN40) Z.B. GEBERIT Mapress Therm Systemrohr 1.4520 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36GA01K	+ Hzg/Klima ESt Systemrohr 1.4520 108x1,5 (DN50) Z.B. GEBERIT Mapress Therm Systemrohr 1.4520 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36GA05	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für alle Leitungsarten.			
36GA05B	+ Az Hzg/Klima ESt Form/Befest alle Leitungen 15 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36GA05C	+ Az Hzg/Klima ESt Form/Befest alle Leitungen 18 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36GA05D	+ Az Hzg/Klima ESt Form/Befest alle Leitungen 22 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	

36GA05E	+ Az HZg/Klima ESt Form/Befest alle Leitungen 28 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36GA05F	+ Az HZg/Klima ESt Form/Befest alle Leitungen 35 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36GA05G	+ Az HZg/Klima ESt Form/Befest alle Leitungen 42 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36GA05H	+ Az HZg/Klima ESt Form/Befest alle Leitungen 54 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36GA05I	+ Az HZg/Klima ESt Form/Befest alle Leitungen 76 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36GA05J	+ Az HZg/Klima ESt Form/Befest alle Leitungen 89 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36GA05K	+ Az HZg/Klima ESt Form/Befest alle Leitungen 108 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36GA06	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (HZg/Klima ESt) Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Anschlussleitungen.

36GA06B	+ Az Hzg/Klima ESt Form/Befest Anschlussleitungen 15 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36GA06C	+ Az Hzg/Klima ESt Form/Befest Anschlussleitungen 18 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36GA06D	+ Az Hzg/Klima ESt Form/Befest Anschlussleitungen 22 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36GA06E	+ Az Hzg/Klima ESt Form/Befest Anschlussleitungen 28 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36GA06F	+ Az Hzg/Klima ESt Form/Befest Anschlussleitungen 35 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36GA07	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Steigleitungen.
36GA07B	+ Az Hzg/Klima ESt Form/Befest Steigleitungen 15 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36GA07C	+ Az Hzg/Klima ESt Form/Befest Steigleitungen 18 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

36GA07D	+ Az HZg/Klima ESt Form/Befest Steigleitungen 22 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36GA07E	+ Az HZg/Klima ESt Form/Befest Steigleitungen 28 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36GA07F	+ Az HZg/Klima ESt Form/Befest Steigleitungen 35 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36GA07G	+ Az HZg/Klima ESt Form/Befest Steigleitungen 42 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36GA07H	+ Az HZg/Klima ESt Form/Befest Steigleitungen 54 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36GA07I	+ Az HZg/Klima ESt Form/Befest Steigleitungen 76 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36GA07J	+ Az HZg/Klima ESt Form/Befest Steigleitungen 89 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36GA07K	+ Az HZg/Klima ESt Form/Befest Steigleitungen 108 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

		LB-HT-013+ABK-022	Preisangaben in EUR	
36GA08	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Verteilleitungen.			
36GA08B	+ Az Hzg/Klima ESt Form/Befest Verteilleitungen 15 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36GA08C	+ Az Hzg/Klima ESt Form/Befest Verteilleitungen 18 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36GA08D	+ Az Hzg/Klima ESt Form/Befest Verteilleitungen 22 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36GA08E	+ Az Hzg/Klima ESt Form/Befest Verteilleitungen 28 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36GA08F	+ Az Hzg/Klima ESt Form/Befest Verteilleitungen 35 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36GA08G	+ Az Hzg/Klima ESt Form/Befest Verteilleitungen 42 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
36GA08H	+ Az Hzg/Klima ESt Form/Befest Verteilleitungen 54 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	

36GA08I	+ Az HZg/Klima ESt Form/Befest Verteilleitungen 76 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36GA08J	+ Az HZg/Klima ESt Form/Befest Verteilleitungen 89 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36GA08K	+ Az HZg/Klima ESt Form/Befest Verteilleitungen 108 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36GA09	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (HZg/Klima ESt) Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für die Verrohrung von Zentralen.
36GA09B	+ Az HZg/Klima ESt Form/Befest Zentralleitungen 15 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36GA09C	+ Az HZg/Klima ESt Form/Befest Zentralleitungen 18 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36GA09D	+ Az HZg/Klima ESt Form/Befest Zentralleitungen 22 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36GA09E	+ Az HZg/Klima ESt Form/Befest Zentralleitungen 28 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

36GA09F	+ Az HZg/Klima ESt Form/Befest Zentralleitungen 35 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36GA09G	+ Az HZg/Klima ESt Form/Befest Zentralleitungen 42 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36GA09H	+ Az HZg/Klima ESt Form/Befest Zentralleitungen 54 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36GA09I	+ Az HZg/Klima ESt Form/Befest Zentralleitungen 76 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36GA09J	+ Az HZg/Klima ESt Form/Befest Zentralleitungen 89 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36GA09K	+ Az HZg/Klima ESt Form/Befest Zentralleitungen 108 GEBERIT Mapress Therm Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
36GA11	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (HZg/Klima ESt) Systemrohr für eine Muffe mit beidseitiger Pressmuffe.
36GA11B	+ Az HZg/Klima ESt Muffe 15 GEBERIT Mapress Therm Muffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA11C	+	Az Hzg/Klima ESt Muffe 18							
		GEBERIT Mapress Therm Muffe							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36GA11D	+	Az Hzg/Klima ESt Muffe 22							
		GEBERIT Mapress Therm Muffe							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36GA11E	+	Az Hzg/Klima ESt Muffe 28							
		GEBERIT Mapress Therm Muffe							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36GA11F	+	Az Hzg/Klima ESt Muffe 35							
		GEBERIT Mapress Therm Muffe							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36GA11G	+	Az Hzg/Klima ESt Muffe 42							
		GEBERIT Mapress Therm Muffe							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36GA11H	+	Az Hzg/Klima ESt Muffe 54							
		GEBERIT Mapress Therm Muffe							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36GA11I	+	Az Hzg/Klima ESt Muffe 76							
		GEBERIT Mapress Therm Muffe							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36GA11J	+	Az Hzg/Klima ESt Muffe 89							
		GEBERIT Mapress Therm Muffe							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

36GA11K	+	Az Hgz/Klima ESt Muffe 108 GEBERIT Mapress Therm Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA12	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hgz/Klima ESt) Systemrohr für eine Schiebemuffe mit beidseitiger Pressmuffe.					
36GA12B	+	Az Hgz/Klima ESt Schiebemuffe 15 GEBERIT Mapress Therm Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA12C	+	Az Hgz/Klima ESt Schiebemuffe 18 GEBERIT Mapress Therm Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA12D	+	Az Hgz/Klima ESt Schiebemuffe 22 GEBERIT Mapress Therm Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA12E	+	Az Hgz/Klima ESt Schiebemuffe 28 GEBERIT Mapress Therm Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA12F	+	Az Hgz/Klima ESt Schiebemuffe 35 GEBERIT Mapress Therm Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA12G	+	Az Hgz/Klima ESt Schiebemuffe 42 GEBERIT Mapress Therm Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

36GA12H	+	Az HZg/Klima ESt Schiebemuffe 54 GEBERIT Mapress Therm Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36GA12I	+	Az HZg/Klima ESt Schiebemuffe 76 GEBERIT Mapress Therm Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36GA12J	+	Az HZg/Klima ESt Schiebemuffe 89 GEBERIT Mapress Therm Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36GA12K	+	Az HZg/Klima ESt Schiebemuffe 108 GEBERIT Mapress Therm Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36GA14	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizung/Klima Edelstahl (HZg/Klima ESt) Systemrohr für einen Bogen 90°, mit beidseitiger Pressmuffe, kurze Baulänge.					
36GA14B	+	Az HZg/Klima ESt Bogen 90° 15 GEBERIT Mapress Therm Bogen 90°					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36GA14C	+	Az HZg/Klima ESt Bogen 90° 18 GEBERIT Mapress Therm Bogen 90°					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36GA14D	+	Az HZg/Klima ESt Bogen 90° 22 GEBERIT Mapress Therm Bogen 90°					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

36GA14E	+ Az HZg/Klima ESt Bogen 90° 28 GEBERIT Mapress Therm Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA14F	+ Az HZg/Klima ESt Bogen 90° 35 GEBERIT Mapress Therm Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA14G	+ Az HZg/Klima ESt Bogen 90° 42 GEBERIT Mapress Therm Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA14H	+ Az HZg/Klima ESt Bogen 90° 54 GEBERIT Mapress Therm Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA14I	+ Az HZg/Klima ESt Bogen 90° 76 GEBERIT Mapress Therm Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA14J	+ Az HZg/Klima ESt Bogen 90° 89 GEBERIT Mapress Therm Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA14K	+ Az HZg/Klima ESt Bogen 90° 108 GEBERIT Mapress Therm Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA15	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (HZg/Klima ESt) Systemrohr für einen Bogen 90°, mit einseitigem Einschiebeende (EE) und mit einer Pressmuffe.

36GA15B	+	Az Hzg/Klima ESt Bogen 90° EE 15							
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 90° mit Einschubende							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36GA15C	+	Az Hzg/Klima ESt Bogen 90° EE 18							
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 90° mit Einschubende							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36GA15D	+	Az Hzg/Klima ESt Bogen 90° EE 22							
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 90° mit Einschubende							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36GA15E	+	Az Hzg/Klima ESt Bogen 90° EE 28							
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 90° mit Einschubende							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36GA15F	+	Az Hzg/Klima ESt Bogen 90° EE 35							
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 90° mit Einschubende							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36GA15G	+	Az Hzg/Klima ESt Bogen 90° EE 42							
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 90° mit Einschubende							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36GA15H	+	Az Hzg/Klima ESt Bogen 90° EE 54							
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 90° mit Einschubende							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36GA15I	+	Az Hzg/Klima ESt Bogen 90° EE 76							
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 90° mit Einschubende							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

36GA15J	+	Az Hgz/Klima ESt Bogen 90° EE 89 GEBERIT Mapress Therm Bogen 90° mit Einschubende	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA15K	+	Az Hgz/Klima ESt Bogen 90° EE 108 GEBERIT Mapress Therm Bogen 90° mit Einschubende	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA16	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hgz/Klima ESt) Systemrohr für einen Bogen 45°, mit beidseitiger Pressmuffe.					
36GA16B	+	Az Hgz/Klima ESt Bogen 45° 15 GEBERIT Mapress Therm Bogen 45°	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA16C	+	Az Hgz/Klima ESt Bogen 45° 18 GEBERIT Mapress Therm Bogen 45°	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA16D	+	Az Hgz/Klima ESt Bogen 45° 22 GEBERIT Mapress Therm Bogen 45°	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA16E	+	Az Hgz/Klima ESt Bogen 45° 28 GEBERIT Mapress Therm Bogen 45°	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA16F	+	Az Hgz/Klima ESt Bogen 45° 35 GEBERIT Mapress Therm Bogen 45°	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

36GA16G	+ Az Hzg/Klima ESt Bogen 45° 42 GEBERIT Mapress Therm Bogen 45° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA16H	+ Az Hzg/Klima ESt Bogen 45° 54 GEBERIT Mapress Therm Bogen 45° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA16I	+ Az Hzg/Klima ESt Bogen 45° 76 GEBERIT Mapress Therm Bogen 45° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA16J	+ Az Hzg/Klima ESt Bogen 45° 89 GEBERIT Mapress Therm Bogen 45° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA16K	+ Az Hzg/Klima ESt Bogen 45° 108 GEBERIT Mapress Therm Bogen 45° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA17	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für einen Bogen 90°, mit einseitigem Einschleibeende (EE) und mit einer Pressmuffe.
36GA17B	+ Az Hzg/Klima ESt Bogen 45° EE 15 GEBERIT Mapress Therm Bogen 45° mit Einschleibeende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA17C	+ Az Hzg/Klima ESt Bogen 45° EE 18 GEBERIT Mapress Therm Bogen 45° mit Einschleibeende L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA17D	+	Az HZg/Klima ESt Bogen 45° EE 22					
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 45° mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36GA17E	+	Az HZg/Klima ESt Bogen 45° EE 28					
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 45° mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36GA17F	+	Az HZg/Klima ESt Bogen 45° EE 35					
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 45° mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36GA17G	+	Az HZg/Klima ESt Bogen 45° EE 42					
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 45° mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36GA17H	+	Az HZg/Klima ESt Bogen 45° EE 54					
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 45° mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36GA17I	+	Az HZg/Klima ESt Bogen 45° EE 76					
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 45° mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36GA17J	+	Az HZg/Klima ESt Bogen 45° EE 89					
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 45° mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36GA17K	+	Az HZg/Klima ESt Bogen 45° EE 108					
		GEBERIT Mapress Therm Bogen 45° mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

		LB-HT-013+ABK-022	Preisangaben in EUR	
36GA18	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für einen Sprungbogen, mit beidseitigem Einschiebeende (EE).			
36GA18B	+ Az Hzg/Klima ESt Sprungbogen EE 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Überbogen			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
36GA18C	+ Az Hzg/Klima ESt Sprungbogen EE 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Überbogen			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
36GA18D	+ Az Hzg/Klima ESt Sprungbogen EE 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Überbogen			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
36GA18E	+ Az Hzg/Klima ESt Sprungbogen EE 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Überbogen			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
36GA19	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für einen Passbogen Winkel 15, 30, 45, 60 oder 90°, mit beidseitigem Einschiebeende (EE).			
36GA19B	+ Az Hzg/Klima ESt Passbogen Winkel EE 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90°			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
36GA19C	+ Az Hzg/Klima ESt Passbogen Winkel EE 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90°			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
36GA19D	+ Az Hzg/Klima ESt Passbogen Winkel EE 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90°			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:

- 36GA19E + Az Hzg/Klima ESt Passbogen Winkel EE 28**
GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90°
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA19F + Az Hzg/Klima ESt Passbogen Winkel EE 35**
GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90°
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA19G + Az Hzg/Klima ESt Passbogen Winkel EE 42**
GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90°
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA19H + Az Hzg/Klima ESt Passbogen Winkel EE 54**
GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90°
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA19I + Az Hzg/Klima ESt Passbogen Winkel EE 76**
GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90°
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA19J + Az Hzg/Klima ESt Passbogen Winkel EE 89**
GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90°
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA19K + Az Hzg/Klima ESt Passbogen Winkel EE 108**
GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90°
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA28 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für ein Reduzierstück, mit einseitigem Einschiebeende (EE) und mit einer Pressmuffe. Ohne Unterschied der Reduzierung.**

36GA28C	+	Az HZg/Klima ESt Reduzierstück EE 18						
		GEBERIT Mapress Therm Reduktion mit Einschubende						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36GA28D	+	Az HZg/Klima ESt Reduzierstück EE 22						
		GEBERIT Mapress Therm Reduktion mit Einschubende						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36GA28E	+	Az HZg/Klima ESt Reduzierstück EE 28						
		GEBERIT Mapress Therm Reduktion mit Einschubende						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36GA28F	+	Az HZg/Klima ESt Reduzierstück EE 35						
		GEBERIT Mapress Therm Reduktion mit Einschubende						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36GA28G	+	Az HZg/Klima ESt Reduzierstück EE 42						
		GEBERIT Mapress Therm Reduktion mit Einschubende						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36GA28H	+	Az HZg/Klima ESt Reduzierstück EE 54						
		GEBERIT Mapress Therm Reduktion mit Einschubende						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36GA28I	+	Az HZg/Klima ESt Reduzierstück EE 76						
		GEBERIT Mapress Therm Reduktion mit Einschubende						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
36GA28J	+	Az HZg/Klima ESt Reduzierstück EE 89						
		GEBERIT Mapress Therm Reduktion mit Einschubende						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

36GA28K	+	Az Hgz/Klima ESt Reduzierstück EE 108 GEBERIT Mapress Therm Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA30	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hgz/Klima ESt) Systemrohr für ein T-Stück, mit gleichgängigem Abgang (egal), mit allseitiger Pressmuffe.
36GA30B	+	Az Hgz/Klima ESt T-Stück egal 15 GEBERIT Mapress Therm T-Stück egal L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA30C	+	Az Hgz/Klima ESt T-Stück egal 18 GEBERIT Mapress Therm T-Stück egal L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA30D	+	Az Hgz/Klima ESt T-Stück egal 22 GEBERIT Mapress Therm T-Stück egal L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA30E	+	Az Hgz/Klima ESt T-Stück egal 28 GEBERIT Mapress Therm T-Stück egal L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA30F	+	Az Hgz/Klima ESt T-Stück egal 35 GEBERIT Mapress Therm T-Stück egal L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA30G	+	Az Hgz/Klima ESt T-Stück egal 42 GEBERIT Mapress Therm T-Stück egal L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA30H	+ Az Hgz/Klima ESt T-Stück egal 54 GEBERIT Mapress Therm T-Stück egal	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36GA30I	+ Az Hgz/Klima ESt T-Stück egal 76 GEBERIT Mapress Therm T-Stück egal	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36GA30J	+ Az Hgz/Klima ESt T-Stück egal 89 GEBERIT Mapress Therm T-Stück egal	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36GA30K	+ Az Hgz/Klima ESt T-Stück egal 108 GEBERIT Mapress Therm T-Stück egal	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36GA31	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hgz/Klima ESt) Systemrohr für ein T-Stück reduziert, mit allseitiger Pressmuffe. Angegeben ist der größte Durchmesser.			
36GA31C	+ Az Hgz/Klima ESt T-Stück reduziert 18 GEBERIT Mapress Therm T-Stück reduziert	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36GA31D	+ Az Hgz/Klima ESt T-Stück reduziert 22 GEBERIT Mapress Therm T-Stück reduziert	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
36GA31E	+ Az Hgz/Klima ESt T-Stück reduziert 28 GEBERIT Mapress Therm T-Stück reduziert	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:

36GA31F	+ Az Hzg/Klima ESt T-Stück reduziert 35 GEBERIT Mapress Therm T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA31G	+ Az Hzg/Klima ESt T-Stück reduziert 42 GEBERIT Mapress Therm T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA31H	+ Az Hzg/Klima ESt T-Stück reduziert 54 GEBERIT Mapress Therm T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA31I	+ Az Hzg/Klima ESt T-Stück reduziert 76 GEBERIT Mapress Therm T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA31J	+ Az Hzg/Klima ESt T-Stück reduziert 89 GEBERIT Mapress Therm T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA31K	+ Az Hzg/Klima ESt T-Stück reduziert 108 GEBERIT Mapress Therm T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA32	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für ein T-Stück, Abgang mit Innengewinde (IG) und beidseitiger Pressmuffe im Durchgang. Ohne Unterschied der NenngroÙe des Innengewindes.. Angegeben ist der Durchmesser des angeschlossenen Rohres.
36GA32B	+ Az Hzg/Klima ESt T-Stück IG 15 GEBERIT Mapress Therm T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA32C	+ Az Hgz/Klima ESt T-Stück IG 18 GEBERIT Mapress Therm T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA32D	+ Az Hgz/Klima ESt T-Stück IG 22 GEBERIT Mapress Therm T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA32E	+ Az Hgz/Klima ESt T-Stück IG 28 GEBERIT Mapress Therm T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA32F	+ Az Hgz/Klima ESt T-Stück IG 35 GEBERIT Mapress Therm T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA32G	+ Az Hgz/Klima ESt T-Stück IG 42 GEBERIT Mapress Therm T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA32H	+ Az Hgz/Klima ESt T-Stück IG 54 GEBERIT Mapress Therm T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA32I	+ Az Hgz/Klima ESt T-Stück IG 76 GEBERIT Mapress Therm T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA32J	+ Az Hgz/Klima ESt T-Stück IG 89 GEBERIT Mapress Therm T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA32K	+ Az Hgz/Klima ESt T-Stück IG 108 GEBERIT Mapress Therm T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA33	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hgz/Klima ESt) Systemrohr für einen Übergangsadapter aus Rotguss (RG) mit Steckkontur für Metall-Verbundrohr (Übergang MetVerb-Rohr). Angegeben ist der Außendurchmesser des Metallrohres d in mm und der Außendurchmesser des Metallverbundrohres mit Steckverbindung d in mm.
36GA33A	+ Az Hgz/Klima ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 15/16 Steck GEBERIT Rotguss Adapter Mapress auf PushFit L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA33B	+ Az Hgz/Klima ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 18/20 Steck GEBERIT Rotguss Adapter Mapress auf PushFit L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA33C	+ Az Hgz/Klima ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 22/20 Steck GEBERIT Rotguss Adapter Mapress auf PushFit L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA33D	+ Az Hgz/Klima ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 22/25 Steck GEBERIT Rotguss Adapter Mapress auf PushFit L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA34	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hgz/Klima ESt) Systemrohr für einen Übergangsadapter aus Rotguss (RG) mit Presskontur für Metall-Verbundrohr (Übergang MetVerb-Rohr). Angegeben ist der Außendurchmesser des Metallrohres d in mm und der Außendurchmesser des Metallverbundrohres mit Steckverbindung d in mm.
36GA34B	+ Az Hgz/Klima ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 15/16 Press GEBERIT Rotguss Adapter Mapress auf Mepla L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA34C	+	Az Hzg/Klima ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 15/20 Press GEBERIT Rotguss Adapter Mapress auf Mepla	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA34D	+	Az Hzg/Klima ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 18/20 Press GEBERIT Rotguss Adapter Mapress auf Mepla	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA34E	+	Az Hzg/Klima ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 22/20 Press GEBERIT Rotguss Adapter Mapress auf Mepla	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA34F	+	Az Hzg/Klima ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 22/26 Press GEBERIT Rotguss Adapter Mapress auf Mepla	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA34G	+	Az Hzg/Klima ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 28/32 Press GEBERIT Rotguss Adapter Mapress auf Mepla	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA34H	+	Az Hzg/Klima ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 35/40 Press GEBERIT Rotguss Adapter Mapress auf Mepla	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA34I	+	Az Hzg/Klima ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 42/50 Press GEBERIT Rotguss Adapter Mapress auf Mepla	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA34J	+	Az Hzg/Klima ESt Übergang RG MetVerb-Rohr 54/63 Press GEBERIT Rotguss Adapter Mapress auf Mepla	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

		LB-HT-013+ABK-022	Preisangaben in EUR	
36GA35	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizung/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für einen Übergangsadapter aus Edelstahl (Niro) mit Presskontur oder Einschubende für Metall-Verbundrohr (Übergang MetVerb-Rohr). Angegeben ist der Außendurchmesser des Metallrohres oder Pressmuffe d in mm und des Metallverbundrohres mit Presskontur d in mm			
36GA35B	+ Az Hzg/Klima ESt Übergang Niro MetVerb-Rohr 15/16 GEBERIT Edelstahl Adapter Mapress auf FlowFit			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
36GA35C	+ Az Hzg/Klima ESt Übergang Niro MetVerb-Rohr 15/20 GEBERIT Edelstahl Adapter Mapress auf FlowFit			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
36GA35D	+ Az Hzg/Klima ESt Übergang Niro MetVerb-Rohr 18/20 GEBERIT Edelstahl Adapter Mapress auf FlowFit			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
36GA35E	+ Az Hzg/Klima ESt Übergang Niro MetVerb-Rohr 22/20 GEBERIT Edelstahl Adapter Mapress auf FlowFit			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
36GA35F	+ Az Hzg/Klima ESt Übergang Niro MetVerb-Rohr 22/25 GEBERIT Edelstahl Adapter Mapress auf FlowFit			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
36GA35G	+ Az Hzg/Klima ESt Übergang Niro MetVerb-Rohr 28/32 GEBERIT Edelstahl Adapter Mapress auf FlowFit			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
36GA35H	+ Az Hzg/Klima ESt Übergang Niro MetVerb-Rohr 35/40 GEBERIT Edelstahl Adapter Mapress auf FlowFit			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:

36GA35I	+ Az Hzg/Klima ESt Übergang Niro MetVerb-Rohr 42/50 GEBERIT Edelstahl Adapter Mapress auf FlowFit L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA35J	+ Az Hzg/Klima ESt Übergang Niro MetVerb-Rohr 54/63 GEBERIT Edelstahl Adapter Mapress auf FlowFit L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA36	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für einen Übergangsadapter aus bleifreier Siliziumbronze (Sibr) mit Presskontur für Metall-Verbundrohr (Übergang MetVerb-Rohr). Angegeben ist der Außendurchmesser des Metallrohres oder Pressmuffe d in mm und des Metallverbundrohres mit Presskontur d in mm
36GA36B	+ Az Hzg/Klima ESt Übergang Sibr MetVerb-Rohr 15/16 GEBERIT Adapter Mapress auf FlowFit L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA36C	+ Az Hzg/Klima ESt Übergang Sibr MetVerb-Rohr 15/20 GEBERIT Adapter Mapress auf FlowFit L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA36D	+ Az Hzg/Klima ESt Übergang Sibr MetVerb-Rohr 18/20 GEBERIT Adapter Mapress auf FlowFit L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA36E	+ Az Hzg/Klima ESt Übergang Sibr MetVerb-Rohr 22/20 GEBERIT Adapter Mapress auf FlowFit L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA36F	+ Az Hzg/Klima ESt Übergang Sibr MetVerb-Rohr 22/25 GEBERIT Adapter Mapress auf FlowFit L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA36G	+ Az HZg/Klima ESt Übergang Sibr MetVerb-Rohr 28/32 GEBERIT Adapter Mapress auf FlowFit L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA36H	+ Az HZg/Klima ESt Übergang Sibr MetVerb-Rohr 35/40 GEBERIT Adapter Mapress auf FlowFit L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA36I	+ Az HZg/Klima ESt Übergang Sibr MetVerb-Rohr 42/50 GEBERIT Adapter Mapress auf FlowFit L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA36J	+ Az HZg/Klima ESt Übergang Sibr MetVerb-Rohr 54/63 GEBERIT Adapter Mapress auf FlowFit L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA38	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizung/Klima Edelstahl (HZg/Klima ESt) Systemrohr für ein Übergangsstück mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.
36GA38B	+ Az HZg/Klima ESt Übergangsstück Ag 15 GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA38C	+ Az HZg/Klima ESt Übergangsstück Ag 18 GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA38D	+ Az HZg/Klima ESt Übergangsstück Ag 22 GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA38E	+	Az HZg/Klima ESt Übergangsstück Ag 28 GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA38F	+	Az HZg/Klima ESt Übergangsstück Ag 35 GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA38G	+	Az HZg/Klima ESt Übergangsstück Ag 42 GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA38H	+	Az HZg/Klima ESt Übergangsstück Ag 54 GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA38I	+	Az HZg/Klima ESt Übergangsstück Ag 76 GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA38J	+	Az HZg/Klima ESt Übergangsstück Ag 89 GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA39	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (HZg/Klima ESt) Systemrohr für eine Übergangsmuffe mit Innengewinde (Ig) ohne Unterschied der Nenngröße und Pressmuffe.
36GA39B	+	Az HZg/Klima ESt Übergangsmuffe Ig 15 GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA39C	+ Az Hzg/Klima ESt Übergangsmuffe lg 18 GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA39D	+ Az Hzg/Klima ESt Übergangsmuffe lg 22 GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA39E	+ Az Hzg/Klima ESt Übergangsmuffe lg 28 GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA39F	+ Az Hzg/Klima ESt Übergangsmuffe lg 35 GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA39G	+ Az Hzg/Klima ESt Übergangsmuffe lg 42 GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA39H	+ Az Hzg/Klima ESt Übergangsmuffe lg 54 GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA40	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für eine Übergangsmuffe mit Innengewinde (lg) und Einschiebeende (EE) ohne Unterschied der Nenngröße und Pressmuffe.
36GA40B	+ Az Hzg/Klima ESt Übergangsmuffe lg 15 m EE GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Innengewinde und Einschiebeende L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36GA40C + Az HZg/Klima ESt Übergangsmuffe lg 18 m EE**
GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Innengewinde und Einschiebeende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA40D + Az HZg/Klima ESt Übergangsmuffe lg 22 m EE**
GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Innengewinde und Einschiebeende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA40E + Az HZg/Klima ESt Übergangsmuffe lg 28 m EE**
GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Innengewinde und Einschiebeende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA41 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (HZg/Klima ESt) Systemrohr für ein Übergangsstück mit Außengewinde (Ag) und Einschiebeende (EE) ohne Unterschied der Nenngröße und Pressmuffe.
- 36GA41B + Az HZg/Klima ESt Übergangsstück Ag 15 m EE**
GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Außengewinde und Einschiebeende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA41C + Az HZg/Klima ESt Übergangsstück Ag 18 m EE**
GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Außengewinde und Einschiebeende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA41D + Az HZg/Klima ESt Übergangsstück Ag 28 m EE**
GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Außengewinde und Einschiebeende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA41E + Az HZg/Klima ESt Übergangsstück Ag 54 m EE**
GEBERIT Mapress Therm Übergang mit Außengewinde und Einschiebeende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA43 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (HZg/Klima ESt) Systemrohr für einen Übergangswinkel (Übergangsw) 90° Außengewinde (Ag).

- 36GA43B + Az HZg/Klima ESt Übergangswinkel 90 Ag 15-R1/2**
GEBERIT Mapress Therm Übergangswinkel 90° mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA43C + Az HZg/Klima ESt Übergangswinkel 90 Ag 18-R1/2**
GEBERIT Mapress Therm Übergangswinkel 90° mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA43D + Az HZg/Klima ESt Übergangswinkel 90 Ag 22-R3/4**
GEBERIT Mapress Therm Übergangswinkel 90° mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA43E + Az HZg/Klima ESt Übergangswinkel 90 Ag 28-R1**
GEBERIT Mapress Therm Übergangswinkel 90° mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA43F + Az HZg/Klima ESt Übergangswinkel 90 Ag 35-R1 1/4**
GEBERIT Mapress Therm Übergangswinkel 90° mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA45 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (HZg/Klima ESt) Systemrohr für einen Übergangswinkel 90° mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe.
- 36GA45A + Az HZg/Klima ESt Übergangswinkel 90 Ig15-Rp3/8**
GEBERIT Mapress Therm Übergangswinkel 90° mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA45B + Az HZg/Klima ESt Übergangswinkel 90 Ig15-Rp1/2**
GEBERIT Mapress Therm Übergangswinkel 90° mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36GA45C + Az HZg/Klima ESt Übergangswinkel 90 Ig18-Rp1/2**
GEBERIT Mapress Therm Übergangswinkel 90° mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA45D + Az HZg/Klima ESt Übergangswinkel 90 Ig22-Rp1/2**
GEBERIT Mapress Therm Übergangswinkel 90° mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA45E + Az HZg/Klima ESt Übergangswinkel 90 Ig22-Rp3/4**
GEBERIT Mapress Therm Übergangswinkel 90° mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA45F + Az HZg/Klima ESt Übergangswinkel 90 Ig28-Rp1/2**
GEBERIT Mapress Therm Übergangswinkel 90° mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA45G + Az HZg/Klima ESt Übergangswinkel 90 Ig28-Rp1**
GEBERIT Mapress Therm Übergangswinkel 90° mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA52 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (HZg/Klima ESt) Systemrohr für eine Anschlussverschraubung mit Überwurfmutter aus Messing (Ms) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Gewindes der Mutter.**
- 36GA52B + Az HZg/Klima ESt Anschlussverschraubung Ms 15**
GEBERIT Mapress Therm Anschlussverschraubung, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA52C + Az HZg/Klima ESt Anschlussverschraubung Ms 18**
GEBERIT Mapress Therm Anschlussverschraubung, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 36GA52D + Az HZg/Klima ESt Anschlussverschraubung Ms 22**
GEBERIT Mapress Therm Anschlussverschraubung, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA52E + Az HZg/Klima ESt Anschlussverschraubung Ms 28**
GEBERIT Mapress Therm Anschlussverschraubung, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA52F + Az HZg/Klima ESt Anschlussverschraubung Ms 35**
GEBERIT Mapress Therm Anschlussverschraubung, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA52G + Az HZg/Klima ESt Anschlussverschraubung Ms 42**
GEBERIT Mapress Therm Anschlussverschraubung, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA52H + Az HZg/Klima ESt Anschlussverschraubung Ms 54**
GEBERIT Mapress Therm Anschlussverschraubung, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA52I + Az HZg/Klima ESt Anschlussverschraubung Ms 76**
GEBERIT Mapress Therm Anschlussverschraubung, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA52J + Az HZg/Klima ESt Anschlussverschraubung Ms 89**
GEBERIT Mapress Therm Anschlussverschraubung, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA55 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (HZg/Klima ESt) Systemrohr für eine Übergangverschraubung (Übergangverschrbg), flachdichtend mit Überwurfmutter aus Messing (Ms) sowie mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.**

- 36GA55B + Az HZg/Klima ESt Übergangsverschrbg. Ms Ag 15**
GEBERIT Mapress Therm Übergangsversch. mit Außengewinde, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA55C + Az HZg/Klima ESt Übergangsverschrbg. Ms Ag 18**
GEBERIT Mapress Therm Übergangsversch. mit Außengewinde, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA55D + Az HZg/Klima ESt Übergangsverschrbg. Ms Ag 22**
GEBERIT Mapress Therm Übergangsversch. mit Außengewinde, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA55E + Az HZg/Klima ESt Übergangsverschrbg. Ms Ag 28**
GEBERIT Mapress Therm Übergangsversch. mit Außengewinde, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA55F + Az HZg/Klima ESt Übergangsverschrbg. Ms Ag 35**
GEBERIT Mapress Therm Übergangsversch. mit Außengewinde, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA55G + Az HZg/Klima ESt Übergangsverschrbg. Ms Ag 42**
GEBERIT Mapress Therm Übergangsversch. mit Außengewinde, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA55H + Az HZg/Klima ESt Übergangsverschrbg. Ms Ag 54**
GEBERIT Mapress Therm Übergangsversch. mit Außengewinde, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA57 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizung/Klima Edelstahl (HZg/Klima ESt) Systemrohr für eine Übergangsverschraubung, flachdichtend mit Überwurfmutter aus Messing (Ms) sowie mit Innenengewinde (Ig) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.**

- 36GA57B + Az HZg/Klima ESt Übergangverschraubung Ms Ig 15**
GEBERIT Mapress Therm Übergangversch. mit Innengewinde, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA57C + Az HZg/Klima ESt Übergangverschraubung Ms Ig 18**
GEBERIT Mapress Therm Übergangversch. mit Innengewinde, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA57D + Az HZg/Klima ESt Übergangverschraubung Ms Ig 22**
GEBERIT Mapress Therm Übergangversch. mit Innengewinde, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA57E + Az HZg/Klima ESt Übergangverschraubung Ms Ig 28**
GEBERIT Mapress Therm Übergangversch. mit Innengewinde, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA57F + Az HZg/Klima ESt Übergangverschraubung Ms Ig 35**
GEBERIT Mapress Therm Übergangversch. mit Innengewinde, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA57G + Az HZg/Klima ESt Übergangverschraubung Ms Ig 42**
GEBERIT Mapress Therm Übergangversch. mit Innengewinde, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA57H + Az HZg/Klima ESt Übergangverschraubung Ms Ig 54**
GEBERIT Mapress Therm Übergangversch. mit Innengewinde, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA58 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizung/Klima Edelstahl (HZg/Klima ESt) Systemrohr für eine Übergangverschraubung, flachdichtend mit Überwurfmutter aus Messing (Ms) sowie mit beidseitiger Pressmuffe.**

- 36GA58C + Az HZg/Klima ESt Übergangverschraubung Ms 15**
GEBERIT Mapress Therm Übergangversch. m Pressmuffe, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA58D + Az HZg/Klima ESt Übergangverschraubung Ms 18**
GEBERIT Mapress Therm Übergangversch. m Pressmuffe, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA58E + Az HZg/Klima ESt Übergangverschraubung Ms 22**
GEBERIT Mapress Therm Übergangversch. m Pressmuffe, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA58F + Az HZg/Klima ESt Übergangverschraubung Ms 28**
GEBERIT Mapress Therm Übergangversch. m Pressmuffe, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA58G + Az HZg/Klima ESt Übergangverschraubung Ms 35**
GEBERIT Mapress Therm Übergangversch. m Pressmuffe, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA58H + Az HZg/Klima ESt Übergangverschraubung Ms 42**
GEBERIT Mapress Therm Übergangversch. m Pressmuffe, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA58I + Az HZg/Klima ESt Übergangverschraubung Ms 54**
GEBERIT Mapress Therm Übergangversch. m Pressmuffe, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA72 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (HZg/Klima ESt) Systemrohr für einen Flansch gemäß ÖNORM EN 1092, Form B1, Nenndruck PN10/16, mit Pressmuffe.**

36GA72F	+ Az HZg/Klima ESt Flansch mit Pressmuffe DN32x35 GEBERIT Mapress Therm Flansch mit Pressmuffe PN10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA72G	+ Az HZg/Klima ESt Flansch mit Pressmuffe DN40x42 GEBERIT Mapress Therm Flansch mit Pressmuffe PN10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA72H	+ Az HZg/Klima ESt Flansch mit Pressmuffe DN50x54 GEBERIT Mapress Therm Flansch mit Pressmuffe PN10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA72I	+ Az HZg/Klima ESt Flansch mit Pressmuffe DN65x76 GEBERIT Mapress Therm Flansch mit Pressmuffe PN10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA72J	+ Az HZg/Klima ESt Flansch mit Pressmuffe DN80x89 GEBERIT Mapress Therm Flansch mit Pressmuffe PN10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA72K	+ Az HZg/Klima ESt Flansch mit Pressmuffe DN100x108 GEBERIT Mapress Therm Flansch mit Pressmuffe PN10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA73	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (HZg/Klima ESt) Systemrohr für einen Flansch gemäß ÖNORM EN 1092, Form B1, Nenndruck PN6, mit Pressmuffe.
36GA73F	+ Az HZg/Klima ESt Flansch mit Pressmuffe DN32x35 GEBERIT Mapress Therm Flansch mit Pressmuffe PN6 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA73G	+ Az HZg/Klima ESt Flansch mit Pressmuffe DN40x42 GEBERIT Mapress Therm Flansch mit Pressmuffe PN6 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA73H	+ Az HZg/Klima ESt Flansch mit Pressmuffe DN50x54 GEBERIT Mapress Therm Flansch mit Pressmuffe PN6 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA73I	+ Az HZg/Klima ESt Flansch mit Pressmuffe DN65x76 GEBERIT Mapress Therm Flansch mit Pressmuffe PN6 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA73J	+ Az HZg/Klima ESt Flansch mit Pressmuffe DN80x89 GEBERIT Mapress Therm Flansch mit Pressmuffe PN6 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA73K	+ Az HZg/Klima ESt Flansch mit Pressmuffe DN100x108 GEBERIT Mapress Therm Flansch mit Pressmuffe PN6 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA74	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (HZg/Klima ESt) Systemrohr für eine Flanschdichtung aus Faserverbundwerkstoff, für Übergangsfansch gemäß ÖNORM EN 1092, Form B1, PN10/16.
36GA74F	+ Az HZg/Klima ESt Flanschdichtung PN10/16 DN32 GEBERIT Mapress Flanschdichtung PN 10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA74G	+ Az HZg/Klima ESt Flanschdichtung PN10/16 DN40 GEBERIT Mapress Flanschdichtung PN 10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA74H	+ Az Hgz/Klima ESt Flanschdichtung PN10/16 DN50 GEBERIT Mapress Flanschdichtung PN 10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA74I	+ Az Hgz/Klima ESt Flanschdichtung PN10/16 DN65 GEBERIT Mapress Flanschdichtung PN 10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA74J	+ Az Hgz/Klima ESt Flanschdichtung PN10/16 DN80 GEBERIT Mapress Flanschdichtung PN 10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA74K	+ Az Hgz/Klima ESt Flanschdichtung PN10/16 DN100 GEBERIT Mapress Flanschdichtung PN 10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA77	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizung/Klima Edelstahl (Hgz/Klima ESt) Systemrohr für ein Schraubenset für Flanschverbindungen, für Übergangsfansch gemäß ÖNORM EN 1092, Form B1.
36GA77C	+ Az Hgz/Klima ESt Schraubenset M10x45 GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA77D	+ Az Hgz/Klima ESt Schraubenset M10x50 GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA77E	+ Az Hgz/Klima ESt Schraubenset M12x50 GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA77F	+	Az Hgz/Klima ESt Schraubenset M12x55							
		GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36GA77G	+	Az Hgz/Klima ESt Schraubenset M12x60							
		GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36GA77H	+	Az Hgz/Klima ESt Schraubenset M16x60							
		GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36GA77I	+	Az Hgz/Klima ESt Schraubenset M16x65							
		GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36GA77J	+	Az Hgz/Klima ESt Schraubenset M16x70							
		GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36GA77K	+	Az Hgz/Klima ESt Schraubenset M16x80							
		GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36GA85	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hgz/Klima ESt) Systemrohr für eine Kappe zum dauerhaften Verschließen von Einschiebenden (EE).							
36GA85B	+	Az Hgz/Klima ESt Kappe EE 15							
		GEBERIT Mapress Therm Kappe							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

36GA85C	+	Az HZg/Klima ESt Kappe EE 18 GEBERIT Mapress Therm Kappe	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA85D	+	Az HZg/Klima ESt Kappe EE 22 GEBERIT Mapress Therm Kappe	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA85E	+	Az HZg/Klima ESt Kappe EE 28 GEBERIT Mapress Therm Kappe	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA85F	+	Az HZg/Klima ESt Kappe EE 35 GEBERIT Mapress Therm Kappe	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA85G	+	Az HZg/Klima ESt Kappe EE 42 GEBERIT Mapress Therm Kappe	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA85H	+	Az HZg/Klima ESt Kappe EE 54 GEBERIT Mapress Therm Kappe	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA85I	+	Az HZg/Klima ESt Kappe EE 76 GEBERIT Mapress Therm Kappe	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
36GA85J	+	Az HZg/Klima ESt Kappe EE 89 GEBERIT Mapress Therm Kappe	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

36GA85K	+	Az Hgz/Klima ESt Kappe EE 108 GEBERIT Mapress Therm Kappe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA86	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hgz/Klima ESt) Systemrohr für einen Axialkompensator zum Dehnungsausgleich mit beidseitiger Pressmuffe.					
36GA86B	+	Az Hgz/Klima ESt Axialkompensator 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA86C	+	Az Hgz/Klima ESt Axialkompensator 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA86D	+	Az Hgz/Klima ESt Axialkompensator 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA86E	+	Az Hgz/Klima ESt Axialkompensator 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA86F	+	Az Hgz/Klima ESt Axialkompensator 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
36GA86G	+	Az Hgz/Klima ESt Axialkompensator 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

36GA86H	+ Az Hzg/Klima ESt Axialkompensator 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA86I	+ Az Hzg/Klima ESt Axialkompensator 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA86J	+ Az Hzg/Klima ESt Axialkompensator 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA87	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Heizung/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für einen Dichtring aus Fluorkautschuk (FKM) blau, für Industrieanwendungen mit wässrigen Medien -20 bis 140°C und Solaranlagen -25 bis 180°C (220°C über 500h).
36GA87A	+ Az Hzg/Klima ESt Dichtring FKM blau 12 GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA87B	+ Az Hzg/Klima ESt Dichtring FKM blau 15 GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA87C	+ Az Hzg/Klima ESt Dichtring FKM blau 18 GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau L: S: EP: 0,00 Stk PP:
36GA87D	+ Az Hzg/Klima ESt Dichtring FKM blau 22 GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau L: S: EP: 0,00 Stk PP:

36GA87E	+	Az Hzg/Klima ESt Dichtring FKM blau 28 GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36GA87F	+	Az Hzg/Klima ESt Dichtring FKM blau 35 GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36GA87G	+	Az Hzg/Klima ESt Dichtring FKM blau 42 GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36GA87H	+	Az Hzg/Klima ESt Dichtring FKM blau 54 GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36GA87I	+	Az Hzg/Klima ESt Dichtring FKM blau 76 GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36GA87J	+	Az Hzg/Klima ESt Dichtring FKM blau 89 GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36GA87K	+	Az Hzg/Klima ESt Dichtring FKM blau 108 GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36GA90	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für eine PE-Schutzkappe transparent zum Verschluss von offenen Rohrenden.					

36GA90B	+	Az Hzg/Klima ESt PE-Schutzkappe 15							
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36GA90C	+	Az Hzg/Klima ESt PE-Schutzkappe 18							
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36GA90D	+	Az Hzg/Klima ESt PE-Schutzkappe 22							
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36GA90E	+	Az Hzg/Klima ESt PE-Schutzkappe 28							
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36GA90F	+	Az Hzg/Klima ESt PE-Schutzkappe 35							
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36GA90G	+	Az Hzg/Klima ESt PE-Schutzkappe 42							
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36GA90H	+	Az Hzg/Klima ESt PE-Schutzkappe 54							
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
36GA90I	+	Az Hzg/Klima ESt PE-Schutzkappe 76							
		GEBERIT Mapress Schutzkappe transperent							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

36GA90J	+	Az Hzg/Klima ESt PE-Schutzkappe 89 GEBERIT Mapress Schutzkappe transparent					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36GA90K	+	Az Hzg/Klima ESt PE-Schutzkappe 108 GEBERIT Mapress Schutzkappe transparent					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36GA92	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für einen Kreuz-Fitting mit Pressmuffen (PM) und Schutzbox SchB. Im Positionsstichwort angegeben sind die Anschlussdurchmesser in mm.					
36GA92B	+	Az Hzg/Klima ESt Kreuzfitting PM SchB 15/15/15 GEBERIT Mapress Kreuzfitting mit Schutzbox					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36GA92C	+	Az Hzg/Klima ESt Kreuzfitting PM SchB 18/15/18 GEBERIT Mapress Kreuzfitting mit Schutzbox					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36GA92D	+	Az Hzg/Klima ESt Kreuzfitting PM SchB 18/18/18 GEBERIT Mapress Kreuzfitting mit Schutzbox					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36GA92E	+	Az Hzg/Klima ESt Kreuzfitting PM SchB 22/15/22 GEBERIT Mapress Kreuzfitting mit Schutzbox					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36GA92F	+	Az Hzg/Klima ESt Kreuzfitting PM SchB 22/18/22 GEBERIT Mapress Kreuzfitting mit Schutzbox					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
36GA93	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für einen Rohrbogen mit vernickeltem Kupferrohr (vern.) mit Pressmuffe (PM) und Cu-EURONORM (EURO) Verschraubung.					

- 36GA93B + Az Hzg/Klima ESt Rohrbogen vern.PM EURO 15**
GEBERIT Mapress Metallrohr Passbogen 90° mit Anschlussverschraubung Euronorm, vernickelt
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA94 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizung/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für einen T-Anschluss mit vernickelte Kupferrohr (vern.) mit Pressmuffe (PM) und Cu-EURONORM (EURO) Verschraubung.**
- 36GA94B + Az Hzg/Klima ESt T-Anschluss vern.PM EURO 18**
GEBERIT Mapress Anschluss-T-Stück mit Anschlussverschraubung, vernickelt
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA95 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizung/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohr für eine Heizkörperanschlussbox mit einer L-förmigen (Typ L) Rohrschleife aus Kupferrohr vernickelt, eingeschäumt in PUR-Hartschaum, angeschlossen an ein Heizkörperventil und an die Zuleitung aus Metallrohr**
- 36GA95B + Az Hzg/Klima ESt Heizkörperanschlussbox Typ L 15**
GEBERIT Mapress Anschlussbox Typ L mit Mapress C-Stahl Systemrohr
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 36GA96 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizung/Klima Edelstahl (Hzg/Klima ESt) Systemrohre für eine Heizkörperanschlussbox mit einer C-förmigen Rohrschleife (Typ C) aus Kupferrohr vernickelt, eingebaut in eine Dämmbox aus Polystyrol-Hartschaum, angeschlossen an ein Heizkörperventil und an die Zuleitung Metallrohr, Bauhöhe 220 mm.**
- 36GA96B + Az Hzg/Klima ESt Heizkörperanschlussbox Typ C 15**
GEBERIT Mapress Heizkörperanschlussbox Typ C
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61 Abwasseranlagen

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD oder DNID angegeben. DNOD entspricht dem Außendurchmesser, DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in Millimeter.

2. Technische Angaben:

2.1 Werkstoffe:

Der Werkstoff PVC wird als Rohrmaterial nicht verwendet.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

Kommentar:

Bei der Auswahl schalldämmender Kunststoffrohre ist auf geprüfte Eigenschaften des Rohrsystems und die jeweilige Einbausituation zu beachten. Etwaige zusätzliche erforderliche bauliche Maßnahmen (z.B. Installationsbekleidungen) sind in eigenen Positionen auszuschriften.

61G1 + Standard-u.schalldämmte Rohre (GEBERIT)

Version: 2024-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Einheitspreise:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Montieren einkalkuliert. In den Einheitspreisen der Rohre (in m) und Formstücke (in Stück) sind alle Form- und Verbindungsstücke, mit Ausnahme der im Leistungsverzeichnis angeführten Positionen, die Kosten der Befestigung wie z.B. Schellen, Gleit- und Fixpunkte, Tragschalen, Zubehör einschließlich aller erforderlichen Tragkonstruktionen zur Aufnahme der Befestigungen in korrosionsfester, schalldämmender Ausführung, Kosten für Klein- und Dichtmaterialien, Verschnitt sowie die Kosten für Bohrungen, einkalkuliert.

2. Rohrqualität:

Abflussrohre aus PE-HD lt. ÖNORM EN 1519 getemperte Ausführung (0,17 mm/m -1 Grad C), geprüfte Chemikalienbeständigkeit mit Zulassung der MA 35 Wien, ÖNORM registriert, herstellungsüberwacht durch ofi, recyclinggesichert durch ÖAKR (Arbeitskreis Kunststoffrecycling) Mindestwanddicke 3 mm.

3. Rohrinstallation:

Die Verlegung der Abflussrohre aus PE-HD und der schalldämmten Abflussrohre erfolgt nach den Ausführungsrichtlinien, Befestigungsrichtlinien und Verlegeanleitungen des Herstellers. Für die Ausführung der Abwasserinstallation werden die entsprechenden Normen beachtet. Die Verbindungen des Rohres und der Formstücke werden durch Spiegelschweißung oder mit Elektro-Muffe hergestellt, bei schalldämmten Abwassersystemen zusätzlich mit Spannbriden.

4. Erweiterte Garantie:

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor.

Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen.

5. Aufzahlungen/Zubehör

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 61G101 + Abflussrohre aus PE-HD.
Angegeben: Rohrdurchmesser d in mm.
- 61G101A + Abflussrohr PE-HD d 32**
Z.B. GEBERIT PE-Rohre, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 61G101B + Abflussrohr PE-HD d 40**
Z.B. GEBERIT PE-Rohre, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 61G101C + Abflussrohr PE-HD d 50**
Z.B. GEBERIT PE-Rohre, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 61G101D + Abflussrohr PE-HD d 56**
Z.B. GEBERIT PE-Rohre, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 61G101E + Abflussrohr PE-HD d 63**
Z.B. GEBERIT PE-Rohre, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G101F + Abflussrohr PE-HD d 75

Z.B. GEBERIT PE-Rohre, oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G101G + Abflussrohr PE-HD d 90

Z.B. GEBERIT PE-Rohre, oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G101H + Abflussrohr PE-HD d 110

Z.B. GEBERIT PE-Rohre, oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G101I + Abflussrohr PE-HD d 125

Z.B. GEBERIT PE-Rohre, oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G101J + Abflussrohr PE-HD d 160

Z.B. GEBERIT PE-Rohre, oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G101K + Abflussrohr PE-HD d 200

Z.B. GEBERIT PE-Rohre, oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G101L	+ Abflussrohr PE-HD d 250 Z.B. GEBERIT PE-Rohre, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m	PP:
61G101M	+ Abflussrohr PE-HD d 315 Z.B. GEBERIT PE-Rohre, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m	PP:
61G102	+ Abflussrohre aus PE-HD verstärkt für Unterdruck. Angegeben: Rohrdurchmesser d in mm.			
61G102K	+ Abflussrohr PE-HD verstärkt d 200 Z.B. GEBERIT PE-Rohre verstärkt, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m	PP:
61G102L	+ Abflussrohr PE-HD verstärkt d 250 Z.B. GEBERIT PE-Rohre verstärkt, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m	PP:
61G102M	+ Abflussrohr PE-HD verstärkt d 315 Z.B. GEBERIT PE-Rohre verstärkt, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m	PP:
61G103	+ Abzweiger für Abflussrohre aus PE-HD egal oder reduziert, 45 Grad für waagrechte Leitungen, 88,5 Grad für Falleitungen, nach Wahl des Auftraggebers. Angegeben: Rohrdurchmesser d in mm.			
61G103A	+ Abzweiger PE-HD d 32 Z.B. GEBERIT PE-Abzweiger, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:

- 61G103B + Abzweiger PE-HD d 40**
Z.B. GEBERIT PE-Abzweiger, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G103C + Abzweiger PE-HD d 50**
Z.B. GEBERIT PE-Abzweiger, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G103D + Abzweiger PE-HD d 56**
Z.B. GEBERIT PE-Abzweiger, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G103E + Abzweiger PE-HD d 63**
Z.B. GEBERIT PE-Abzweiger, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G103F + Abzweiger PE-HD d 75**
Z.B. GEBERIT PE-Abzweiger, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G103G + Abzweiger PE-HD d 90**
Z.B. GEBERIT PE-Abzweiger, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G103H + Abzweiger PE-HD d 110**
Z.B. GEBERIT PE-Abzweiger, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 61G103I** + **Abzweiger PE-HD d 125**
Z.B. GEBERIT PE-Abzweiger, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G103J** + **Abzweiger PE-HD d 160**
Z.B. GEBERIT PE-Abzweiger, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G103K** + **Abzweiger PE-HD d 200**
Z.B. GEBERIT PE-Abzweiger, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G103L** + **Abzweiger PE-HD d 250**
Z.B. GEBERIT PE-Abzweiger, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G103M** + **Abzweiger PE-HD d 315**
Z.B. GEBERIT PE-Abzweiger, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G104** + **Bogen für Abflussrohre aus PE-HD, Winkel 15, 30, 45, 88,5 Grad, nach Wahl des Auftraggebers.**
Angegeben: Rohrdurchmesser d in mm.
- 61G104A** + **Bogen PE-HD d 32**
Z.B. GEBERIT PE-Bogen, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G104B** + **Bogen PE-HD d 40**
Z.B. GEBERIT PE-Bogen, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G104C + Bogen PE-HD d 50

Z.B. GEBERIT PE-Bogen, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G104D + Bogen PE-HD d 56

Z.B. GEBERIT PE-Bogen, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G104E + Bogen PE-HD d 63

Z.B. GEBERIT PE-Bogen, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G104F + Bogen PE-HD d 75

Z.B. GEBERIT PE-Bogen, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G104G + Bogen PE-HD d 90

Z.B. GEBERIT PE-Bogen, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G104H + Bogen PE-HD d 110

Z.B. GEBERIT PE-Bogen, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G104I + Bogen PE-HD d 125

Z.B. GEBERIT PE-Bogen, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 61G104J + Bogen PE-HD d 160**
Z.B. GEBERIT PE-Bogen, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G104K + Bogen PE-HD d 200**
Z.B. GEBERIT PE-Bogen, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G104L + Bogen PE-HD d 250**
Z.B. GEBERIT PE-Bogen, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G104M + Bogen PE-HD d 315**
Z.B. GEBERIT PE-Bogen, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G105 + Formstücke für die Verwendung im System PE SuperTube, zur Sicherstellung einer durchgehenden Luftsäule in Falleleitungen, mit patentiertem Strömungsverhalten, Anschlüsse unter 87,5 Grad.**
Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben.
- 61G105A + PE-HD Sovent Formstück DNOD 110/110/75**
z.B. GEBERIT PE Sovent Formstück, Art. Nr. 367.614.16.1, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G105B + PE-HD BottomTurn Bogen DNOD 110**
z.B. GEBERIT PE BottomTurn Bogen, Art. Nr. 367.615.16.1, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 61G105C** + **PE-HD BackFlip Bogen DNOD 110**
z.B. GEBERIT PE BackFlip Bogen, Art. Nr. 367.616.16.1, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G106** + Putzstück für senkrecht verlegte Abflussrohre aus PE-HD, 90 Grad, mit Verschlusskappe.
Angabe: Rohrdurchmesser d in mm.
- 61G106E** + **Putzstück PE-HD senkrecht d 63**
Z.B. GEBERIT PE-Putzstück 90° mit Verschlusskappe, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G106F** + **Putzstück PE-HD senkrecht d 75**
Z.B. GEBERIT PE-Putzstück 90° mit Verschlusskappe, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G106G** + **Putzstück PE-HD senkrecht d 90**
Z.B. GEBERIT PE-Putzstück 90° mit Verschlusskappe, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G106H** + **Putzstück PE-HD senkrecht d 110**
Z.B. GEBERIT PE-Putzstück 90° mit Verschlusskappe, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G106I** + **Putzstück PE-HD senkrecht d 125**
Z.B. GEBERIT PE-Putzstück 90° mit Verschlusskappe, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G106J** + **Putzstück PE-HD senkrecht d 160**
Z.B. GEBERIT PE-Putzstück 90° mit Verschlusskappe, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G107 + Putzstück für waagrecht verlegte Abflussrohre aus PE-HD, mit ovalem Verschlussdeckel.
 Angegeben Rohrdurchmesser d in mm.

61G107H + Putzstück PE-HD waagrecht d 110

Z.B. GEBERIT PE-Putzstück mit ovalem Deckel, oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G107I + Putzstück PE-HD waagrecht d 125

Z.B. GEBERIT PE-Putzstück mit ovalem Deckel, oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G107J + Putzstück PE-HD waagrecht d 160

Z.B. GEBERIT PE-Putzstück mit ovalem Deckel, oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G107K + Putzstück PE-HD waagrecht d 200

Z.B. GEBERIT PE-Putzstück mit ovalem Deckel, oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G107L + Putzstück PE-HD waagrecht d 250

Z.B. GEBERIT PE-Putzstück mit ovalem Deckel, oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G107M + Putzstück PE-HD waagrecht d 315

Z.B. GEBERIT PE-Putzstück mit ovalem Deckel, oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G108 + Langmuffe für Abflussrohre aus PE-HD, zur Aufnahme der temperaturbedingten
 Längenänderungen bei senkrechter oder waagrechter Montage im Fixpunkt (zugeordnete
 Rohrlänge höchstens 6,0 m).
 Angegeben: Rohrdurchmesser d in mm.

61G108A + Langmuffe PE-HD d 32

Z.B. GEBERIT PE-Langmuffe mit Dichtung, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G108B + Langmuffe PE-HD d 40

Z.B. GEBERIT PE-Langmuffe mit Dichtung, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G108C + Langmuffe PE-HD d 50

Z.B. GEBERIT PE-Langmuffe mit Dichtung, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G108D + Langmuffe PE-HD d 56

Z.B. GEBERIT PE-Langmuffe mit Dichtung, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G108E + Langmuffe PE-HD d 63

Z.B. GEBERIT PE-Langmuffe mit Dichtung, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G108F + Langmuffe PE-HD d 75

Z.B. GEBERIT PE-Langmuffe mit Dichtung, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G108G + Langmuffe PE-HD d 90

Z.B. GEBERIT PE-Langmuffe mit Dichtung, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G108H + Langmuffe PE-HD d 110

Z.B. GEBERIT PE-Langmuffe mit Dichtung, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G108I + Langmuffe PE-HD d 125

Z.B. GEBERIT PE-Langmuffe mit Dichtung, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G108J + Langmuffe PE-HD d 160

Z.B. GEBERIT PE-Langmuffe mit Dichtung, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G108K + Langmuffe PE-HD d 200

Z.B. GEBERIT PE-Langmuffe mit Dichtung, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G108L + Langmuffe PE-HD d 250

Z.B. GEBERIT PE-Langmuffe mit Dichtung, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G108M + Langmuffe PE-HD d 315

Z.B. GEBERIT PE-Langmuffe mit Dichtung, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G109 + Rohrbelüfter zur Belüftung von Abwasserleitungen wenn eine Hauptlüftung vorhanden ist.

61G109A + Rohrbelüfter PE-HD 32-50

Rohrbelüfter PE-HD 32-50,
z.B. GEBERIT Rohrbelüfter PE 32-50 (303.900.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G109B + Rohrbelüfter PE-HD/S2 56-63

Rohrbelüfter PE-HD/S2 56-63,
z.B. GEBERIT Rohrbelüfter 56-63 PE/db20 (305.900.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G109C + Rohrbelüfter PE-HD/S2 75

Rohrbelüfter PE-HD/S2 75
z.B. GEBERIT Rohrbelüfter 75 PE/db20 (307.900.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G109D + Rohrbelüfter PE-HD/S2 90

Rohrbelüfter PE-HD/S2 90
z.B. GEBERIT Rohrbelüfter 90 PE/db20 (308.900.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G109E + Rohrbelüfter PE-HD 110

Rohrbelüfter PE-HD 110,
z.B. GEBERIT Rohrbelüfter 110 PE (309.900.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G109F + Rohrbelüfter PE-S2 110

Rohrbelüfter PE-S2 110,
z.B. GEBERIT Rohrbelüfter 110 db20 (310.900.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G110 + Brandschutzmanschette EI90 für Abflussrohre PE-HD oder PE-S2, normal oder schallgedämmt, als feuerbeständige Rohrabschottung für Wände und Decken, geprüft, nach ÖNORM EN 1366-3, geeignet zum nachträglichen Einbau einschließlich Befestigungsmaterial und Körperschalldämmung.

61G110A + Brandschutzmanschette EI90 d 40-56

Für Rohre mit einem Durchmesser d 40, 50 oder 56 mm.
z.B. GEBERIT Brandschutzmanschette RS90Plus EN (348.300.00.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G110B + Brandschutzmanschette EI90 d 63-75

Für Rohre mit einem Durchmesser d 63 oder 75 mm.
z.B. GEBERIT Brandschutzmanschette RS90Plus EN (348.301.00.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G110C + Brandschutzmanschette EI90 d 90

Für Rohre mit einem Durchmesser d 90 mm.
z.B. GEBERIT Brandschutzmanschette RS90Plus EN (348.302.00.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G110D + Brandschutzmanschette EI90 d 110

Für Rohre mit einem Durchmesser d 110 mm.
z.B. GEBERIT Brandschutzmanschette RS90Plus EN (348.303.00.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G110E + Brandschutzmanschette EI90 d 125-135

Für Rohre mit einem Durchmesser d 125 oder 135 mm.
z.B. GEBERIT Brandschutzmanschette RS90Plus EN (348.304.00.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G110F + Brandschutzmanschette EI90 d 160

Für Rohre mit einem Durchmesser d 160 mm.
z.B. GEBERIT Brandschutzmanschette RS90Plus EN (348.305.00.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G110G + Brandschutzmanschette EI90 d 200

Für Rohre mit einem Durchmesser d 200 mm.
z.B. GEBERIT Brandschutzmanschette RS90Plus EN (348.306.00.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G115 + Schallgedämmte Abflussrohre aus PE-S2, mineralstoffverstärkt, außenkompatibel zum Standardsortiment.

61G115A	+ Schallgedämmte Abflussrohre PE-S2 d 56mm Z.B. GEBERIT db20 Schallschutzrohr, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m	PP:
61G115B	+ Schallgedämmte Abflussrohre PE-S2 d 63mm Z.B. GEBERIT db20 Schallschutzrohr, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m	PP:
61G115C	+ Schallgedämmte Abflussrohre PE-S2 d 75mm Z.B. GEBERIT db20 Schallschutzrohr, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m	PP:
61G115D	+ Schallgedämmte Abflussrohre PE-S2 d 90mm Z.B. GEBERIT db20 Schallschutzrohr, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m	PP:
61G115E	+ Schallgedämmte Abflussrohre PE-S2 d 110mm Z.B. GEBERIT db20 Schallschutzrohr, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m	PP:
61G115F	+ Schallgedämmte Abflussrohre PE-S2 d 135mm Z.B. GEBERIT db20 Schallschutzrohr, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m	PP:
61G115G	+ Schallgedämmte Abflussrohre PE-S2 d 160mm Z.B. GEBERIT db20 Schallschutzrohr, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m	PP:

61G117	+ Schallgedämmter Bogen zu Abflussrohren aus PE-S2, mineralstoffverstärkt mit integrierten Schalldämmrippen, Winkel 15, 30, 45, 67, 88,5 Grad, nach Wahl des Auftraggebers.				
61G117A	+ Schallgedämmter Bogen PE-S2 d 56mm Z.B. GEBERIT db20 Bogen, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
61G117B	+ Schallgedämmter Bogen PE-S2 d 63mm Z.B. GEBERIT db20 Bogen, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
61G117C	+ Schallgedämmter Bogen PE-S2 d 75mm Z.B. GEBERIT db20 Bogen, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
61G117D	+ Schallgedämmter Bogen PE-S2 d 90mm Z.B. GEBERIT db20 Bogen, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
61G117E	+ Schallgedämmter Bogen PE-S2 d 110mm Z.B. GEBERIT db20 Bogen, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
61G117F	+ Schallgedämmter Bogen PE-S2 d 135mm Z.B. GEBERIT db20 Bogen, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
61G117G	+ Schallgedämmter Bogen PE-S2 d 160mm Z.B. GEBERIT db20 Bogen, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	

61G119 + Schallgedämmter Abzweiger zu Abflussrohren aus PE-S2, mineralstoffverstärkt, mit integrierten Schalldämmrippen. Angegeben der Hauptdurchmesser, egal oder reduziert, mit 88 1/2 Grad für Fallstrang, 45 Grad für waagrechte Leitungen, nach Wahl des Auftraggebers.

61G119A + Schallgedämmter Abzweiger PE-S2 d 56

Z.B. GEBERIT db20 Abzweiger, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G119B + Schallgedämmter Abzweiger PE-S2 d 63

Z.B. GEBERIT db20 Abzweiger, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G119C + Schallgedämmter Abzweiger PE-S2 d 75

Z.B. GEBERIT db20 Abzweiger, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G119D + Schallgedämmter Abzweiger PE-S2 d 90

Z.B. GEBERIT db20 Abzweiger, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G119E + Schallgedämmter Abzweiger PE-S2 d 110

Z.B. GEBERIT db20 Abzweiger, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G119F + Schallgedämmter Abzweiger PE-S2 d 135

Z.B. GEBERIT db20 Abzweiger, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G119G + Schallgedämmter Abzweiger PE-S2 d 160

Z.B. GEBERIT db20 Abzweiger, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G120 + Schallgedämmter Eckabzweiger für Abflussrohre aus PE-S2, mineralstoffverstärkt, mit integrierten Schalldämmrippen. Winkel des Abzweigeanschlusses 88,5 Grad, Anschlüsse um 90 Grad versetzt.

61G120A + Schallgedämmter Eckabzweiger PE-S2 90/90

Z.B. GEBERIT db 20 Eckabzweiger 88 1/2°/90° 90/90, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G120B + Schallgedämmter Eckabzweiger PE-S2 110/110

Z.B. GEBERIT db 20 Eckabzweiger 88 1/2°/90° 110/110, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G121 + Formstücke für die Verwendung im System Geberit Silent-db20 SuperTube, zur Sicherstellung einer durchgehenden Luftsäule in Falleleitungen, mit patentiertem Strömungsverhalten, mineralstoffverstärkt, Anschlüsse unter 87,5 Grad.
Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben.

61G121A + Schallgedämmtes Sovent Formstück DNOD 110/110/75

z.B. GEBERIT db20 Sovent Formstück, Art. Nr. 310.049.14.1, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G121B + Schallgedämmter BottomTurn Bogen DNOD 110

z.B. GEBERIT PE BottomTurn Bogen, Art. Nr. 310.051.14.1, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G121C + Schallgedämmter BackFlip Bogen DNOD 110

z.B. GEBERIT PE BackFlip Bogen, Art. Nr. 310.053.14.1, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G122 + Schallgedämmter Doppelabzweiger für Abflussrohre aus PE-S2, mineralstoffverstärkt, mit integrierten Schalldämmrippen. Winkel des Abzweigeanschlusses 88,5 Grad, Anschlüsse um 180 Grad versetzt.

61G122A + Schallgedämmter Doppelabzweiger 90/90

Z.B. GEBERIT db 20 Doppelabzweiger 88 1/2°/180 90/90, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G122B + Schallgedämmter Doppelabzweiger 110/110

Z.B. GEBERIT PE-S2 db 20 Doppelabzweiger 88 1/2°/180° 110/110, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G123 + Schallgedämmter Schachtabzweiger mit Innenradius, für Abflussrohre aus PE-S2, mineralstoffverstärkt, mit integrierten Schalldämmrippen, Anschlüsse um 90 Grad versetzt, Anschluss 75 mm mit Bogen.

61G123B + Schallgedämmter Schachtabzweiger 110/90/75

Z.B. GEBERIT db 20 Schachtabzweig mit Innenradius rechts oder links 110/90/75, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G123C + Schallgedämmter Schachtabzweiger 110/110/75

Z.B. GEBERIT db 20 Schachtabzweig mit Innenradius rechts oder links 110/110/75, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G124 + Schallgedämmter Parallelabzweiger für Abflussrohre aus PE-S2, mineralstoffverstärkt, mit integrierten Schalldämmrippen.

61G124A + Schallgedämmter Parallelabzweiger 90/90

Z.B. GEBERIT db 20 Parallelabzweiger 90/90, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G124B + Schallgedämmter Parallelabzweiger 110/90

Z.B. GEBERIT db 20 Parallelabzweiger 110/90, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G124C + Schallgedämmter Parallelabzweiger 110/110

Z.B. GEBERIT db 20 Parallelabzweiger 110/110, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G125 + Schallgedämmter Kombiabzweiger für Abflussrohre aus PE-S2, mineralstoffverstärkt, mit integrierten Schalldämmrippen, Anschlüsse auf einer Seite.

61G125A + Schallgedämmter Kombiabzweiger 110/90/56

Z.B. GEBERIT db 20 Kombiabzweiger 110/90/56, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G125B + Schallgedämmter Kombiabzweiger 110/110/56

Z.B. GEBERIT db 20 Kombiabzweiger 110/110/56, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G126 + Schallgedämmter Kombi-Eckabzweiger für Abflussrohre aus PE-S2, mineralstoffverstärkt, mit integrierten Schalldämmrippen, Anschlüsse um 90 Grad versetzt.

61G126A + Schallgedämmter Kombi-Eckabzweiger 110/90/56

Z.B. GEBERIT db 20 Kombi-Eckabzweiger links oder rechts 110/90/56, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G126B + Schallgedämmter Kombi-Eckabzweiger 110/110/56

Z.B. GEBERIT db 20 Kombi-Eckabzweiger links oder rechts 110/110/56, oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G131 + Schallgedämmtes Putzstück für Abflussrohre aus PE-S2, mineralstoffverstärkt, mit rundem Schraubdeckel für senkrechte Leitungen.

61G131A + Schallgedämmte Putzstücke PE-S2 d 75

Z.B. GEBERIT db20 Putzstück 75, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G131B + Schallgedämmte Putzstücke PE-S2 d 110

Z.B. GEBERIT db20 Putzstück 110, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G131C + Schallgedämmtes Putzstück PE-S2 d 135

Z.B. GEBERIT db20 Putzstück 135, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G131D + Schallgedämmtes Putzstück PE-S2 d 160

Z.B. GEBERIT db20 Putzstück 160, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G133 + Schallgedämmte Doppelsteck- und Fixmuffe für Abflussrohre, aus PE-S2, mineralstoffverstärkt, zur Fixierung und Dehnungsaufnahme, einseitig auszugssicher.

61G133A + Doppelsteck- und Fixmuffe PE-S2 d 56

Z.B. GEBERIT db20 Doppelsteck- und Fixmuffe, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G133B + Doppelsteck- und Fixmuffe PE-S2 d 63

Z.B. GEBERIT db20 Doppelsteck- und Fixmuffe, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G133C + Doppelsteck- und Fixmuffe PE-S2 d 75

Z.B. GEBERIT db20 Doppelsteck- und Fixmuffe, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G133D + Doppelsteck- und Fixmuffe PE-S2 d 90

Z.B. GEBERIT db20 Doppelsteck- und Fixmuffe, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G133E + Doppelsteck- und Fixmuffe PE-S2 d 110

Z.B. GEBERIT db20 Doppelsteck- und Fixmuffe, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G133F + Doppelsteck- und Fixmuffe PE-S2 d 135

Z.B. GEBERIT db20 Doppelsteck- und Fixmuffe, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G133G + Doppelsteck- und Fixmuffe PE-S2 d 160

Z.B. GEBERIT db20 Doppelsteck- und Fixmuffe, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G135 + Schallgedämmte Langmuffe für Abflussrohre, aus PE-S2, mineralstoffverstärkt, zur
Dehnungsaufnahme.

61G135A + Schallgedämmte Langmuffe PE-S2 d 75

Z.B. GEBERIT db20 Langmuffe, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G135B + Schallgedämmte Langmuffe PE-S2 d 90

Z.B. GEBERIT db20 Langmuffe, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G135C + Schallgedämmte Langmuffe PE-S2 d 110

Z.B. GEBERIT db20 Langmuffe, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G135D + Schallgedämmte Langmuffe PE-S2 d 135

Z.B. GEBERIT db20 Langmuffe, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G140 + Schallgedämmter Wand-WC-Bogen aus PE-S2, mineralstoffverstärkt.

61G140A + Schallgedämmter Wand-WC-Bogen PE-S2 d 90/90

Z.B. GEBERIT db20 Wand-WC-Bogen 90°, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G140B + Schallgedämmter Wand-WC-Bogen PE-S2 d110/90

Z.B. GEBERIT db20 Wand-WC-Bogen 90°, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G144 + Schalldämmmatte zur akustischen und thermischen Dämmung von Ablaufrohren, Wärmeleitzahl
lambda = 0,042 W/m K., selbstklebend, im Positionstext ist die Größe angegeben

61G144A + Schalldämmmatte zur akustischen Dämmung, 118x78cm

Z.B. GEBERIT ISOL-Flex (356.016.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G144B + Schalldämmmatte zur akustischen Dämmung, für DNOD 56/63

Z.B. GEBERIT ISOL-Flex (356.010.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G144C + Schalldämmmatte zur akustischen Dämmung, für DNOD 75

Z.B. GEBERIT ISOL-Flex (356.011.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 61G144D + Schalldämmmatte zur akustischen Dämmung, für DNOD 90**
Z.B. GEBERIT ISOL-Flex (356.012.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G144E + Schalldämmmatte zur akustischen Dämmung, für DNOD 110**
Z.B. GEBERIT ISOL-Flex (356.013.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G144F + Schalldämmmatte zur akustischen Dämmung, für DNOD 125/135**
Z.B. GEBERIT ISOL-Flex (356.014.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G145 + Dämmschlauch aus reißfestem PE, zur Verhinderung von Körperschallübertragung zwischen Kunststoff Abwasserleitungen und dem Bauwerk, in Rollen zu 15m, im Positionstext ist die Dimension angegeben**
- 61G145A + Dämmschlauch zu Körperschallentkopplung, DNOD 56/63**
Z.B. GEBERIT Dämmschlauch (305.921.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G145B + Dämmschlauch zu Körperschallentkopplung, DNOD 63/75**
Z.B. GEBERIT Dämmschlauch (306.921.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G145C + Dämmschlauch zu Körperschallentkopplung, DNOD 75/90**
Z.B. GEBERIT Dämmschlauch (307.921.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G145D + Dämmschlauch zu Körperschallentkopplung, DNOD 90/110

Z.B. GEBERIT Dämmschlauch (308.921.00.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G145E + Dämmschlauch zu Körperschallentkopplung, DNOD 110/135

Z.B. GEBERIT Dämmschlauch (310.921.00.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G145F + Dämmschlauch zu Körperschallentkopplung, DNOD 135

Z.B. GEBERIT Dämmschlauch (312.921.00.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G2 + Schallgedämmte Rohre m.Steckmuffen (GEBERIT)

Version: 2021-06

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Schallgedämmte 3-Schicht Abflussrohre aus PP-MD mit Steckmuffen, Formstücke aus mineralisch verstärktem PP.

1. Einheitspreise:

In die Einheitspreise ist das Liefern und Montieren einkalkuliert. In die Einheitspreise der Rohre (in m) und Formstücke (in Stück) sind die Kosten der Befestigung wie z.B. Schellen, Gleit- und Fixpunkte, Tragschalen, Zubehör einschließlich aller erforderlichen Tragkonstruktionen zur Aufnahme der Befestigungen in korrosionsfester, schalldämmender Ausführung, Kosten für Klein- und Dichtmaterialien, Verschnitt sowie die Kosten für Bohrungen, einkalkuliert.

2. Rohrqualität:

2.1 Rohre

Abflussrohre mit angeformter Muffe mit Griffrippen, aus 3-schichtigem PP-MD, eingelegter Lippendichtung aus EPDM.

Innenschicht aus PP-C weiß, UV-stabilisiert.

Mittelschicht aus PP-MD mit mineralischen Stoffen verstärkt, UV-stabilisiert.

Außenschicht aus PP-C schwarz, mit Russ UV-stabilisiert recyclinggesichert durch ÖKR (Arbeitskreis Kunststoffrecycling).

2.2 Formstücke

Formstücke aus mineralisch verstärktem PP, schwarz, mit eingelegter Lippendichtung aus EPDM, Einstecktiefenkontrolle durch aufgespritzten Ring, Positionsnocken, Griffrippen an den Muffen.

3. Rohrinstallation:

Die Verlegung der schallgedämmten Abflussrohre aus PP-MD erfolgt nach den Ausführungsrichtlinien, Befestigungsrichtlinien und Verlegeanleitungen des Herstellers. Für die Ausführung der Abwasserinstallation werden die entsprechenden Normen beachtet.

4. Erweiterte Garantie:

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär,- Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen.

5. Aufzahlungen/Zubehör

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

61G201 + Abflussrohre aus PP-MD (Silent-PP) mit angeformter Steckmuffe in entsprechenden Stücklängen.
 Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben.

61G201A + Abflussrohre aus Silent-PP DNOD 32

Z.B. GEBERIT Silent-PP Rohre, oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G201B + Abflussrohre aus Silent-PP DNOD 40

Z.B. GEBERIT Silent-PP Rohre, oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G201C + Abflussrohre aus Silent-PP DNOD 50

Z.B. GEBERIT Silent-PP Rohre, oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G201D + Abflussrohre aus Silent-PP DNOD 75

Z.B. GEBERIT Silent-PP Rohre, oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G201E	+	Abflussrohre aus Silent-PP DNOD 90 Z.B. GEBERIT Silent-PP Rohre, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
61G201F	+	Abflussrohre aus Silent-PP DNOD 110 Z.B. GEBERIT Silent-PP Rohre, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
61G201G	+	Abflussrohre aus Silent-PP DNOD 125 Z.B. GEBERIT Silent-PP Rohre, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
61G201H	+	Abflussrohre aus Silent-PP DNOD 160 Z.B. GEBERIT Silent-PP Rohre, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
61G203	+	Abzweiger für Abflussrohre aus PP-MD (Silent-PP) mit angeformter Steckmuffe egal oder reduziert, 45 Grad für waagrechte Leitungen, 88,5 Grad für Falleitungen, nach Wahl des Auftraggebers. Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben.				
61G203A	+	Abzweiger aus Silent-PP DNOD 32 Z.B. GEBERIT Silent-PP Abzweige, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
61G203B	+	Abzweiger aus Silent-PP DNOD 40 Z.B. GEBERIT Silent-PP Abzweige, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

- 61G203C + Abzweiger aus Silent-PP DNOD 50**
Z.B. GEBERIT Silent-PP Abzweige, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G203D + Abzweiger aus Silent-PP DNOD 75**
Z.B. GEBERIT Silent-PP Abzweige, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G203E + Abzweiger aus Silent-PP DNOD 90**
Z.B. GEBERIT Silent-PP Abzweige, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G203F + Abzweiger aus Silent-PP DNOD 110**
Z.B. GEBERIT Silent-PP Abzweige, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G203G + Abzweiger aus Silent-PP DNOD 125**
Z.B. GEBERIT Silent-PP Abzweige, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G203H + Abzweiger aus Silent-PP DNOD 160**
Z.B. GEBERIT Silent-PP Abzweige, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G204 + Bogen für Abflussrohre aus PP-MD (Silent-PP) mit angeformter Steckmuffe Winkel 15, 30, 45, 67,5 oder 87,5 Grad, nach Wahl des Auftraggebers.
Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben.**

61G204A	+	Bogen aus Silent-PP DNOD 32						
		Z.B. GEBERIT Silent-PP Bogen, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
61G204B	+	Bogen aus Silent-PP DNOD 40						
		Z.B. GEBERIT Silent-PP Bogen, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
61G204C	+	Bogen aus Silent-PP DNOD 50						
		Z.B. GEBERIT Silent-PP Bogen, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
61G204D	+	Bogen aus Silent-PP DNOD 75						
		Z.B. GEBERIT Silent-PP Bogen, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
61G204E	+	Bogen aus Silent-PP DNOD 90						
		Z.B. GEBERIT Silent-PP Bogen, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
61G204F	+	Bogen aus Silent-PP DNOD 110						
		Z.B. GEBERIT Silent-PP Bogen, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
61G204G	+	Bogen aus Silent-PP DNOD 125						
		Z.B. GEBERIT Silent-PP Bogen, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

61G204H + Bogen aus Silent-PP DNOD 160

Z.B. GEBERIT Silent-PP Bogen, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G205 + Putzstück für senkrecht verlegte Abflussrohre aus PP-MD (Silent-PP) mit angeformter Steckmuffe, mit Verschlusskappe radial dichtend und Strömungseinsatz. Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben.

61G205A + Putzstück aus Silent-PP DNOD 40

Z.B. GEBERIT Silent-PP Putzstück, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G205B + Putzstück aus Silent-PP DNOD 50

Z.B. GEBERIT Silent-PP Putzstück, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G205C + Putzstück aus Silent-PP DNOD 75

Z.B. GEBERIT Silent-PP Putzstück, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G205D + Putzstück aus Silent-PP DNOD 90

Z.B. GEBERIT Silent-PP Putzstück, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G205E + Putzstück aus Silent-PP DNOD 110

Z.B. GEBERIT Silent-PP Putzstück, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G205F + Putzstück aus Silent-PP DNOD 125

Z.B. GEBERIT Silent-PP Putzstück, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G205G + Putzstück aus Silent-PP DNOD 160

Z.B. GEBERIT Silent-PP Putzstück, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G212 + Schallgedämmter Schachtabzweiger mit Innenradius für Abflussrohre aus PP-MD (Silent-PP), mit angeformten Muffen, Anschlüsse um 90 Grad versetzt, Anschluss mit Bogen.
Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben.

61G212A + Schachtabzweiger Silent-PP 90/90/75

Z.B. GEBERIT Silent-PP Schachtabzweig mit Innenradius rechts oder links 90/90/75, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G212B + Schachtabzweiger Silent-PP 110/110/75

Z.B. GEBERIT Silent-PP Schachtabzweig mit Innenradius rechts oder links 110/110/75, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G213 + Schallgedämmter Parallelabzweiger für Abflussrohre aus PP-MD (Silent-PP), mit angeformten Muffen.
Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben.

61G213A + Parallelabzweiger Silent-PP 90/90

Z.B. GEBERIT Silent-PP Parallelabzweiger 90/90, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G213B + Parallelabzweiger Silent-PP 110/110

Z.B. GEBERIT Silent-PP Parallelabzweiger 110/110, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 61G214 + Schallgedämmter Kombi-Eckabzweiger mit Innenradius für Abflussrohre aus PP-MD (Silent-PP), mit angeformten Muffen, Anschlüsse um 90 Grad versetzt.
Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben.
- 61G214A + Kombi-Eckabzweiger Silent-PP 110/90/50**
Z.B. GEBERIT Silent-PP Kombi-Eckabzweiger mit Innenradius 110/90/50, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G214B + Kombi-Eckabzweiger Silent-PP 110/110/50**
Z.B. GEBERIT Silent-PP Kombi-Eckabzweiger mit Innenradius 110/110/50, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G214C + Kombi-Eckabzweiger Silent-PP 110/110/75**
Z.B. GEBERIT Silent-PP Kombi-Eckabzweiger mit Innenradius 110/110/75, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G215 + Schallgedämmter Kombiabzweiger mit Innenradius für Abflussrohre aus PP-MD (Silent-PP), mit angeformten Muffen, Anschlüsse parallel.
Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben.
- 61G215A + Kombiabzweiger Silent-PP 110/90/75**
Z.B. GEBERIT Silent-PP Kombiabzweiger mit Innenradius 110/90/75, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G215B + Kombiabzweiger Silent-PP 110/110/50**
Z.B. GEBERIT Silent-PP Kombiabzweiger mit Innenradius 110/110/50, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G220 + Haltekralle für zugsichere Verbindung von Silent-PP oder Silent-Pro Steckmuffenverbindungen beim Einsatz für eine konventionelle Regenentwässerungsleitung
Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben.
- 61G220A + Haltekralle Silent-PP/Silent-Pro DNOD 32**
Z.B. GEBERIT Haltekralle, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G220B	+	Haltekralle Silent-PP/Silent-Pro DNOD 40 Z.B. GEBERIT Haltekralle, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
61G220C	+	Haltekralle Silent-PP/Silent-Pro DNOD 50 Z.B. GEBERIT Haltekralle, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
61G220D	+	Haltekralle Silent-PP/Silent-Pro DNOD 75 Z.B. GEBERIT Haltekralle, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
61G220E	+	Haltekralle Silent-PP/Silent-Pro DNOD 90 Z.B. GEBERIT Haltekralle, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
61G220F	+	Haltekralle Silent-PP/Silent-Pro DNOD 110 Z.B. GEBERIT Haltekralle, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
61G220G	+	Haltekralle Silent-PP/Silent-Pro DNOD 125 Z.B. GEBERIT Haltekralle, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
61G220H	+	Haltekralle Silent-PP/Silent-Pro DNOD 160 Z.B. GEBERIT Haltekralle, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:

61G3 + Hochschallgedämmte Rohre m.Steckmuffen (GEBERIT)

Version: 2024-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Hochschallgedämmte Abflussrohre aus PP-MX mit Steckmuffen, Formstücke aus mineralisch verstärktem PP.

1. Einheitspreise:

In die Einheitspreise ist das Liefern und Montieren einkalkuliert. In die Einheitspreise der Rohre (in m) und Formstücke (in Stück) sind die Kosten der Befestigung wie z.B. Schellen, Gleit- und Fixpunkte, Tragschalen, Zubehör einschließlich aller erforderlichen Tragkonstruktionen zur Aufnahme der Befestigungen in korrosionsfester, schalldämmender Ausführung, Kosten für Klein- und Dichtmaterialien, Verschnitt sowie die Kosten für Bohrungen, einkalkuliert.

2. Rohrqualität:

2.1 Rohre

Abflussrohre mit angeformter Muffe mit Griffrippen, aus PP-MX, eingelegter Lippendichtung aus EPDM.

IRohre schwarz mit weißer Akustiklinie, mit Russ UV-stabilisiert recyclinggesichert durch ÖKR (Arbeitskreis Kunststoffrecycling).

2.2 Formstücke

Formstücke aus mineralisch verstärktem PP, schwarz, mit eingelegter Lippendichtung aus EPDM, Einstecktiefenkontrolle durch aufgespritzten Ring, Positionsnocken, Griffrippen an den Muffen.

3. Rohrinstallation:

Die Verlegung der hochschallgedämmten Abflussrohre aus PP-MX erfolgt nach den Ausführungsrichtlinien, Befestigungsrichtlinien und Verlegeanleitungen des Herstellers. Für die Ausführung der Abwasserinstallation werden die entsprechenden Normen beachtet.

4. Erweiterte Garantie:

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär,- Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen.

5. Aufzählungen/Zubehör

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

61G301 + Abflussrohre aus PP-MX (Silent-Pro) mit angeformter Steckmuffe in entsprechenden Stücklängen.
Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben.

- 61G301C + Abflussrohre aus Silent-Pro DNOD 50**
Z.B. GEBERIT Silent-Pro Rohre, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 61G301D + Abflussrohre aus Silent-Pro DNOD 75**
Z.B. GEBERIT Silent-Pro Rohre, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 61G301E + Abflussrohre aus Silent-Pro DNOD 90**
Z.B. GEBERIT Silent-Pro Rohre, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 61G301F + Abflussrohre aus Silent-Pro DNOD 110**
Z.B. GEBERIT Silent-Pro Rohre, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 61G301G + Abflussrohre aus Silent-Pro DNOD 125**
Z.B. GEBERIT Silent-Pro Rohre, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 61G301H + Abflussrohre aus Silent-Pro DNOD 160**
Z.B. GEBERIT Silent-Pro Rohre, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 61G303 + Abzweiger aus PP-MX (Silent-Pro) mit angeformter Steckmuffe inegal oder reduziert, 45° für waagrechte Leitungen, 88,5° für fallleitungen nach Wahl des Auftraggebers. Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben.**

- 61G303C + Abzweiger aus Silent-Pro DNOD 50**
Z.B. GEBERIT Silent-Pro Abzweige, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G303D + Abzweiger aus Silent-Pro DNOD 75**
Z.B. GEBERIT Silent-Pro Abzweige, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G303E + Abzweiger aus Silent-Pro DNOD 90**
Z.B. GEBERIT Silent-Pro Abzweige, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G303F + Abzweiger aus Silent-Pro DNOD 110**
Z.B. GEBERIT Silent-Pro Abzweige, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G303G + Abzweiger aus Silent-Pro DNOD 125**
Z.B. GEBERIT Silent-Pro Abzweige, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G303H + Abzweiger aus Silent-Pro DNOD 160**
Z.B. GEBERIT Silent-Pro Abzweige, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G304 + Bogen für Abflussrohre aus PP-MX (Silent-Pro) mit angeformter Steckmuffe Winkel 15, 30, 45, 67,5 oder 87,5 Grad, nach Wahl des Auftraggebers.
Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben.**

61G304C + Bogen aus Silent-Pro DNOD 50

Z.B. GEBERIT Silent-Pro Bogen, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G304D + Bogen aus Silent-Pro DNOD 75

Z.B. GEBERIT Silent-Pro Bogen, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G304E + Bogen aus Silent-Pro DNOD 90

Z.B. GEBERIT Silent-Pro Bogen, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G304F + Bogen aus Silent-Pro DNOD 110

Z.B. GEBERIT Silent-Pro Bogen, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G304G + Bogen aus Silent-Pro DNOD 125

Z.B. GEBERIT Silent-Pro Bogen, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G304H + Bogen aus Silent-Pro DNOD 160

Z.B. GEBERIT Silent-Pro Bogen, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G305 + Abzweige für die Verwendung im System Silent-Pro SuperTube, zur Sicherstellung einer durchgehenden Luftsäule in Falleitungen, mit patentiertem Strömungsverhalten, Anschluss unter 87,5 Grad

Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben

61G305A + Carve Abzweig aus Silent-Pro DNOD 110/110 3M

z.B. GEBERIT Silent-Pro Carve Abzweig mit 3 Muffen, Art.Nr. 393.542.14.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G305B + Carve Abzweig aus Silent-Pro DNOD 110/90 3M

z.B. GEBERIT Silent-Pro Carve Abzweig mit 3 Muffen, Art.Nr. 393.543.14.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G305C + Carve Abzweig aus Silent-Pro DNOD 110/50 3M

z.B. GEBERIT Silent-Pro Carve Abzweig mit 3 Muffen, Art.Nr. 393.546.14.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G305D + Carve Abzweig aus Silent-Pro DNOD 90/90 3M

z.B. GEBERIT Silent-Pro Carve Abzweig mit 3 Muffen, Art.Nr. 393.442.14.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G305E + Carve Abzweig aus Silent-Pro DNOD 90/50 3M

z.B. GEBERIT Silent-Pro Carve Abzweig mit 3 Muffen, Art.Nr. 393.446.14.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G305F + Carve Abzweig aus Silent-Pro DNOD 90/50

z.B. GEBERIT Silent-Pro Carve Abzweig, Art.Nr. 393.444.14.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G305G + Carve Abzweig aus Silent-Pro DNOD 90/75

z.B. GEBERIT Silent-Pro Carve Abzweig, Art.Nr. 393.445.14.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G305H + Carve Abzweig aus Silent-Pro DNOD 90/90

z.B. GEBERIT Silent-Pro Carve Abzweig, Art.Nr. 393.440.14.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G305I + Carve Abzweig aus Silent-Pro DNOD 110/50

z.B. GEBERIT Silent-Pro Carve Abzweig, Art.Nr. 393.544.14.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G305J + Carve Abzweig aus Silent-Pro DNOD 110/75

z.B. GEBERIT Silent-Pro Carve Abzweig, Art.Nr. 393.545.14.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G305K + Carve Abzweig aus Silent-Pro DNOD 110/90

z.B. GEBERIT Silent-Pro Carve Abzweig, Art.Nr. 393.541.14.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G305L + Carve Abzweig aus Silent-Pro DNOD 110/110

z.B. GEBERIT Silent-Pro Carve Abzweig, Art.Nr. 393.540.14.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G306 + Bögen für die Verwendung im System Silent-Pro SuperTube, zur Sicherstellung einer durchgehenden Luftsäule zwischen Fallleitungen und horizontalen Leitungen, mit patentiertem Strömungsverhalten.

Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben

61G306A + BottomTurn Bogen aus Silent-Pro DNOD 110

z.B. GEBERIT Silet-Pro BottomTurn Bogen, Art.Nr. 393.525.14.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G306B + BottomTurn Bogen aus Silent-Pro DNOD 90

z.B. GEBERIT Silet-Pro BottomTurn Bogen, Art.Nr. 393.425.14.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G306C + BackFlip Bogen aus Silent-Pro DNOD 110

z.B. GEBERIT Silet-Pro BackFlip Bogen, Art.Nr. 393.526.14.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G306D + BackFlip Bogen aus Silent-Pro DNOD 90

z.B. GEBERIT Silet-Pro BackFlip Bogen, Art.Nr. 393.426.14.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G307 + Putzstück für vertikal verlegte Abflussrohre aus PP-MX (Silent-Pro) mit angeformter Steckmuffe, mit Verschlusskappe radial dichtend und Strömungseinsatz. Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben

61G307C + Putzstück aus Silent-Pro DNOD 50

Z.B. GEBERIT Silent-Pro Putzstück, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G307D + Putzstück aus Silent-Pro DNOD 75

Z.B. GEBERIT Silent-Pro Putzstück, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G307E + Putzstück aus Silent-Pro DNOD 90

Z.B. GEBERIT Silent-Pro Putzstück, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G307F + Putzstück aus Silent-Pro DNOD 110

Z.B. GEBERIT Silent-Pro Putzstück, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G307G + Putzstück aus Silent-Pro DNOD 125

Z.B. GEBERIT Silent-Pro Putzstück, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G307H + Putzstück aus Silent-Pro DNOD 160

Z.B. GEBERIT Silent-Pro Putzstück, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G308 + Reinigungsstück für horizontal verlegte Abflussrohre aus PP-MX (Silent-Pro) mit angeformter Steckmuffe, mit ovalem Verschlussdeckel und Strömungseinsatz.
Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben

61G308C + Reinigungsstück aus Silent-Pro DNOD 50

Z.B. GEBERIT Silent-Pro Reinigungsstück mit ovaler Öffnung, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G308D + Reinigungsstück aus Silent-Pro DNOD 75

Z.B. GEBERIT Silent-Pro Reinigungsstück mit ovaler Öffnung, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G308E + Reinigungsstück aus Silent-Pro DNOD 90

Z.B. GEBERIT Silent-Pro Reinigungsstück mit ovaler Öffnung, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G308F + Reinigungsstückaus Silent-Pro DNOD 110

Z.B. GEBERIT Silent-Pro Reinigungsstück mit ovaler Öffnung, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G308G + Reinigungsstückaus Silent-Pro DNOD 125

Z.B. GEBERIT Silent-Pro Reinigungsstück mit ovaler Öffnung, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G308H + Reinigungsstückaus Silent-Pro DNOD 160

Z.B. GEBERIT Silent-Pro Reinigungsstück mit ovaler Öffnung, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G311 + Schachtabzweiger mit Innenradius für Abflussrohre aus PP-MX (Silent-Pro), mit angeformten Muffen, Anschlüsse um 90 Grad versetzt, Anschluss mit Bogen, rechts oder links nach Wahl des AG.
Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD angegeben

61G311A + Schachtabzweiger Silent-Pro DNOD 90/90/75

Z.B. GEBERIT Silent-Pro Schachtabzweiger mit Innenradius rechts oder links, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G311B + Schachtabzweiger Silent-Pro DNOD 110/90/75

Z.B. GEBERIT Silent-Pro Schachtabzweiger mit Innenradius rechts oder links, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G311C + Schachtabzweiger Silent-Pro DNOD 110/110/75

Z.B. GEBERIT Silent-Pro Schachtabzweiger mit Innenradius rechts oder links, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G312 + Parallelabzweiger für Abflussrohre aus PP-MX (Silent-Pro), mit angeformten Muffen.
Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD angegeben

61G312A + Parallelabzweiger Silent-Pro DNOD 90/90

Z.B. GEBERIT Silent-Pro Parallelabzweiger, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G312B + Parallelabzweiger Silent-Pro DNOD 110/110

Z.B. GEBERIT Silent-Pro Parallelabzweiger, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**61G315 + Kombi-Eckabzweiger mit Innenradius für Abflussrohre aus PP-MX (Silent-Pro), mit angeformten Muffen, Anschlüsse um 90 Grad versetzt.
Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD angegeben**

61G315A + Kombi-Eckabzweiger Silent-Pro DNOD 90/90/50

Z.B. GEBERIT Silent-Pro Kombi-Eckabzweiger mit Innenradius, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G315B + Kombi-Eckabzweiger Silent-Pro DNOD 110/90/50

Z.B. GEBERIT Silent-Pro Kombi-Eckabzweiger mit Innenradius, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G315C + Kombi-Eckabzweiger Silent-Pro DNOD 110/110/50

Z.B. GEBERIT Silent-Pro Kombi-Eckabzweiger mit Innenradius, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G315D + Kombi-Eckabzweiger Silent-Pro DNOD 110/110/75

Z.B. GEBERIT Silent-Pro Kombi-Eckabzweiger mit Innenradius, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**61G316 + Kombiabzweiger mit Innenradius für Abflussrohre aus PP-MX (Silent-Pro), mit angeformten Muffen, Anschlüsse parallel.
Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD angegeben**

61G316A + KombizweigerSilent-Pro DNOD 90/90/50

Z.B. GEBERIT Silent-Pro Kombiabzweiger mit Innenradius, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G316B + KombizweigerSilent-Pro DNOD 110/90/50

Z.B. GEBERIT Silent-Pro Kombiabzweiger mit Innenradius, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G316C + KombizweigerSilent-Pro DNOD 110/110/50

Z.B. GEBERIT Silent-Pro Kombiabzweiger mit Innenradius, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G4 + Rohrbefestigungen (GEBERIT)

Version: 2022-03

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

Einheitspreis:

Im folgenden ist das Liefern und Montieren der Rohrbefestigungen beschrieben.

1. Erweiterte Garantie:

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär,- Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen.

2. Aufzahlungen/Zubehör

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

61G401 + Rohrschelle zur Fixierung von geschweissten Abwasserleitungen aus Geberit PE-HD oder Geberit Silent-db20 bei in Beton eingelegten Leitungen, aus 100% Kunststoffrecyclingmaterial, höhenverstellbar, zur Montage auf Bewährung oder Deckenschalung geeignet, bestehend aus Grundplatte, 2 Rasterstangen, Träger und Kabelbinder

Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben.

61G401A + Einlegerohrschelle DNOD 50 bis 135

z.B. GEBERIT Einlegerohrschelle, Art. Nr. 308.910.00.1, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G402 + Schalungsschoner zum Einlegen in Betondecken, für die saubere Durchführung von Kunststoff Abwasserleitungen durch die Betondecke, incl. Befestigungsmaterial
Im Positionsstichwort ist die Nennweite DNOD angegeben.

61G402A + Schalungsschoner DNOD 75

z.B. GEBERIT Schalungsschoner, Art. Nr. 307.915.00.2, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G402B + Schalungsschoner DNOD 90

z.B. GEBERIT Schalungsschoner, Art. Nr. 308.915.00.2, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G402C + Schalungsschoner DNOD 110

z.B. GEBERIT Schalungsschoner, Art. Nr. 310.915.00.2, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G403 + Rohrschelle verzinkt als Fixpunktschelle für PE-HD Rohre, universell einstellbar, einseitige Fixierschraube, montiert mit Gewindemuffe G 1/2.

61G403A + Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G3/4 d 40

Für Rohre mit einem Durchmesser d 50 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (360.841.00.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G403B + Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G1/2 d 50

Für Rohre mit einem Durchmesser d 50 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (361.841.00.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G403C + Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G1/2 d 56

Für Rohre mit einem Durchmesser d 56 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (363.841.00.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G403D + Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G1/2 d 63

Für Rohre mit einem Durchmesser d 63 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (364.841.00.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G403E + Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G1/2 d 75

Für Rohre mit einem Durchmesser d 75 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (365.841.00.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G403F + Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G1/2 d 90

Für Rohre mit einem Durchmesser d 90 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (366.841.00.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G403G + Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G1/2 d 110

Für Rohre mit einem Durchmesser d 110 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (367.841.00.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G403H + Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G1/2 d 125

Für Rohre mit einem Durchmesser d 125 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (368.841.00.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G403I + Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G1/2 d 160

Für Rohre mit einem Durchmesser d 160 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (369.841.00.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G404 + Rohrschelle verzinkt als Fixpunktschelle für PE-HD Rohre, universell einstellbar, einseitige Fixierschraube, montiert mit Gewindemuffe G 3/4.

61G404A + Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G3/4 d 40

Für Rohre mit einem Durchmesser d 40 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (360.842.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G404B + Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G3/4 d 50

Für Rohre mit einem Durchmesser d 50 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (361.842.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G404C + Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G3/4 d 56

Für Rohre mit einem Durchmesser d 56 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (363.842.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G404D + Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G3/4 d 63

Für Rohre mit einem Durchmesser d 63 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (364.842.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G404E + Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G3/4 d 75

Für Rohre mit einem Durchmesser d 75 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (365.842.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G404F + Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G3/4 d 90

Für Rohre mit einem Durchmesser d 90 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (366.842.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G404G + Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G3/4 d 110

Für Rohre mit einem Durchmesser d 110 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (367.842.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G404H + Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G3/4 d 125

Für Rohre mit einem Durchmesser d 125 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (368.842.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G404I + Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G3/4 d 160

Für Rohre mit einem Durchmesser d 160 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (369.842.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G405 + Rohrschelle verzinkt als Fixpunktschelle für PE-HD Rohre, universell einstellbar, einseitige Fixierschraube, montiert mit Gewindemuffe G 1.

61G405A + Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G1 d 200

Für Rohre mit einem Durchmesser d 200 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (370.840.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G405B + Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G1 d 250

Für Rohre mit einem Durchmesser d 250 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (371.840.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G405C + Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G1 d 315

Für Rohre mit einem Durchmesser d 315 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (372.840.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G406 + Rohrschelle verzinkt als Fixpunktschelle für PE-HD Rohre, universell einstellbar, einseitige Fixierschraube, montiert mit Gewindemuffe G 1 1/4.

61G406A + Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G1 1/4 d 200

Für Rohre mit einem Durchmesser d 200 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (370.841.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G406B + Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G1 1/4 d 250

Für Rohre mit einem Durchmesser d 250 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (371.841.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G406C + Fixpunktschelle für PE-HD Rohre G1 1/4 d 315

Für Rohre mit einem Durchmesser d 315 mm,
z.B. GEBERIT Fixpunktschelle/Rohrschelle (372.841.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G407 + Elektroschweißband für eine Fixpunktschelle

61G407A + Elektroschweißband f.Fixpunktschelle d 50

Für Rohre mit einem Durchmesser d 50 mm,
z.B. GEBERIT Elektroschweißband für Fixpunktschelle (361.776.16.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G407B + Elektroschweißband f.Fixpunktschelle d 56

Für Rohre mit einem Durchmesser d 56 mm,
z.B. GEBERIT Elektroschweißband für Fixpunktschelle (363.776.16.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G407C + Elektroschweißband f.Fixpunktschelle d 63

Für Rohre mit einem Durchmesser d 63 mm,
z.B. GEBERIT Elektroschweißband für Fixpunktschelle (364.776.16.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G407D + Elektroschweißband f.Fixpunktschelle d 75

Für Rohre mit einem Durchmesser d 75 mm,
z.B. GEBERIT Elektroschweißband für Fixpunktschelle (365.776.16.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G407E + Elektroschweißband f.Fixpunktschelle d 90

Für Rohre mit einem Durchmesser d 90 mm,
z.B. GEBERIT Elektroschweißband für Fixpunktschelle (366.776.16.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G407F + Elektroschweißband f.Fixpunktschelle d 110

Für Rohre mit einem Durchmesser d 110 mm,
z.B. GEBERIT Elektroschweißband für Fixpunktschelle (367.776.16.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G407G + Elektroschweißband f.Fixpunktschelle d 125

Für Rohre mit einem Durchmesser d 125 mm,
z.B. GEBERIT Elektroschweißband für Fixpunktschelle (368.776.16.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G407H + Elektroschweißband f.Fixpunktschelle d 160

Für Rohre mit einem Durchmesser d 160 mm,
z.B. GEBERIT Elektroschweißband für Fixpunktschelle (369.776.16.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G407I + Elektroschweißband f.Fixpunktschelle d 200

Für Rohre mit einem Durchmesser d 200 mm,
z.B. GEBERIT Elektroschweißband für Fixpunktschelle (370.776.16.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G408 + PE-Bundbüchse für eine Fixpunktschelle

61G408I + PE-Bundbüchse f.Fixpunktschelle d 200

Für Rohre mit einem Durchmesser d 200 mm,
z.B. GEBERIT PE-Bundbüchse (370.751.16.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G408J + PE-Bundbüchse f.Fixpunktschelle d 250

Für Rohre mit einem Durchmesser d 250 mm,
z.B. GEBERIT PE-Bundbüchse (371.751.16.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G408K + PE-Bundbüchse f.Fixpunktschelle d 315

Für Rohre mit einem Durchmesser d 315 mm,
z.B. GEBERIT PE-Bundbüchse (372.751.16.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G409 + Rohrschelle für Abflussrohre aus PE-S2 (Silent-db20) aus verzinktem Stahl mit Dämmeinlage (gedämmt), Anschlussgewinde je nach Rohrdimension M10/R1/2

61G409A + Rohrschelle Silent-db20 gedämmt d 56

Für Rohre mit einem Durchmesser d 56 mm,
z.B. GEBERIT Silent-db20 Rohrschelle mit Dämmeinlage (305.812.26.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G409B + Rohrschelle Silent-db20 gedämmt d 63

Für Rohre mit einem Durchmesser d 63 mm,
z.B. GEBERIT Silent-db20 Rohrschelle mit Dämmeinlage (306.812.26.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G409C + Rohrschelle Silent-db20 gedämmt d 75

Für Rohre mit einem Durchmesser d 75 mm,
z.B. GEBERIT Silent-db20 Rohrschelle mit Dämmeinlage (307.812.26.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G409D + Rohrschelle Silent-db20 gedämmt d 90

Für Rohre mit einem Durchmesser d 90 mm,
z.B. GEBERIT Silent-db20 Rohrschelle mit Dämmeinlage (308.812.26.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G409E + Rohrschelle Silent-db20 gedämmt d 110

Für Rohre mit einem Durchmesser d 110 mm,
z.B. GEBERIT Silent-db20 Rohrschelle mit Dämmeinlage (310.812.26.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G409F + Rohrschelle Silent-db20 gedämmt d 125

Für Rohre mit einem Durchmesser d 125 mm,
z.B. GEBERIT Silent-db20 Rohrschelle mit Dämmeinlage (312.812.26.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G409G + Rohrschelle Silent-db20 gedämmt d 135

Für Rohre mit einem Durchmesser d 135 mm,
z.B. GEBERIT Silent-db20 Rohrschelle mit Dämmeinlage (312.813.26.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G409H + Rohrschelle Silent-db20 gedämmt d 160

d 178 mm für eine Doppelsteck- und Fixmuffe d 160 mm,
z.B. GEBERIT Silent-db20 Rohrschelle mit Dämmeinlage (315.812.26.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**61G410 + Rohrschelle für Abflussrohre aus PP-MD (Silent-PP) aus verzinktem Stahl mit
Körperschall-Dämmeinlage (gedämmt) und Schnellverschluss-System, Anschlussgewinde je nach
Rohrdimension M 8 oder M 10.**

61G410A + Silent-PP Rohrschelle gedämmt d 32

Für Silent-PP-Rohre DNOD 32 (d 32),
z.B. GEBERIT Silent-PP Rohrschelle gedämmt (390.099.26.1) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G410B + Silent-PP Rohrschelle gedämmt d 40

Für Silent-PP-Rohre DNOD 40 (d 40),
z.B. GEBERIT Silent-PP Rohrschelle gedämmt (390.199.26.1) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G410C + Silent-PP Rohrschelle gedämmt d 50

Für Silent-PP-Rohre DNOD 50 (d 50),
z.B. GEBERIT Silent-PP Rohrschelle gedämmt (390.299.26.1) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G410D + Silent-PP Rohrschelle gedämmt d 75

Für Silent-PP-Rohre DNOD 75 (d 75),
z.B. GEBERIT Silent-PP Rohrschelle gedämmt (390.399.26.1) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G410E + Silent-PP Rohrschelle gedämmt d 90

Für Silent-PP-Rohre DNOD 90 (d 90),
z.B. GEBERIT Silent-PP Rohrschelle gedämmt (390.499.26.1) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G410F + Silent-PP Rohrschelle gedämmt d 110

Für Silent-PP-Rohre DNOD 110 (d 110),
z.B. GEBERIT Silent-PP Rohrschelle gedämmt (390.599.26.1) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G410G + Silent-PP Rohrschelle gedämmt d 125

Für Silent-PP-Rohre DNOD 125 (d 125),
 z.B. GEBERIT Silent-PP Rohrschelle gedämmt (390.699.26.1) oder
 Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G410H + Silent-PP Rohrschelle gedämmt d 160

Für Silent-PP-Rohre DNOD 160 (d 160),
 z.B. GEBERIT Silent-PP Rohrschelle gedämmt (390.799.26.1) oder
 Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G412 + Aufzahlung (Az) auf Rohrschelle für Abflussrohre aus PP-MD (Silent-PP), für einen
 Stützkraftadapter M 10 / G 1/2 zur Herstellung eines Fixpunktes mit einer Silent-PP Rohrschelle.

61G412B + Az Rohrschelle Silent-PP Stützkraftadapter

z.B. GEBERIT Stützkraftadapter M 10 / G 1/2 (390.798.26.1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G414 + Grundplattendämmset zur schallentkoppelten Befestigung eines Fixpunktes mit
 Befestigungsplatte mit 2 Dämpfpuffern und 2 Dämmscheiben.

61G414A + Grundplattendämmset M10

Z.B. GEBERIT Grundplatten-Dämmset M10 (359.145.26.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G414B + Grundplattendämmset R 1/2

Z.B. GEBERIT Grundplattendämmset Rp 1/2 (359.146.26.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G415 + Befestigungsplatte für die Herstellung eines Fixpunktes bei der Verlegung von Abflussrohren aus
 PE-HD.

Im Positionsstichwort ist die Fixpunkt-Anschlussgröße angegeben.

61G415A + Befestigungsplatte f.Fixpunkt R 1/2

Z.B. GEBERIT Befestigungsplatte (363.839.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G415B + Befestigungsplatte f.Fixpunkt R 3/4

Z.B. GEBERIT Befestigungsplatte (362.827.26.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G415C + Befestigungsplatte f.Fixpunkt R 1

Z.B. GEBERIT Befestigungsplatte (362.828.26.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G415D + Befestigungsplatte f.Fixpunkt R 1 1/4

Z.B. GEBERIT Befestigungsplatte (362.868.26.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G415E + Befestigungsplatte f.Fixpunkt R 1 1/2

Z.B. GEBERIT Befestigungsplatte (362.869.26.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G415F + Befestigungsplatte f.Fixpunkt R 2

Z.B. GEBERIT Befestigungsplatte (362.874.26.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G416 + Gewinderohr zum Befestigen von Rohrschellen an Grundplatten, aus verzinktem Stahl, mit Außengewinde, Länge 200 cm.

Im Positionsstichwort ist das Außengewinde in Zoll angegeben.

61G416A + Gewinderohr G 1/2

Z.B. GEBERIT Gewinderohr (362.852.26.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G416B + Gewinderohr G 3/4

Z.B. GEBERIT Gewinderohr (362.853.26.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G416C + Gewinderohr G 1

Z.B. GEBERIT Gewinderohr (362.854.26.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G416D + Gewinderohr G 1 1/4

Z.B. GEBERIT Gewinderohr (362.855.26.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G416E + Gewinderohr G 1 1/2

Z.B. GEBERIT Gewinderohr (362.858.26.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G416F + Gewinderohr G 2

Z.B. GEBERIT Gewinderohr (362.859.26.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G417 + Adapter zum Verbinden von Rohrschellen und Gewinderohren, aus verzinktem Stahl, mit Außen- und Innengewinde.

Im Positionsstichwort ist das Außen- und Innengewinde in Zoll angegeben.

61G417A	+	Adapter G 1, G 3/4 Z.B. GEBERIT Adapter (362.875.26.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
61G417B	+	Adapter G 1 1/4, G 3/4 Z.B. GEBERIT Adapter (362.876.26.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
61G417C	+	Adapter G 1 1/2, G 3/4 Z.B. GEBERIT Adapter (362.877.26.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
61G417D	+	Adapter G 2, G 3/4 Z.B. GEBERIT Adapter (362.878.26.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
61G417E	+	Adapter G 1 1/2, G 1 1/4 Z.B. GEBERIT Adapter (362.879.26.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
61G417F	+	Adapter G 2, G 1 1/4 Z.B. GEBERIT Adapter (362.880.26.1) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
61G420	+	Tragschalen verzinkt, außen Polyester beschichtet, innen mit Schutzbeschichtung. Angabe: Durchmesser des getragenen Rohres d in mm.					
61G420A	+	Tragschale verzinkt d 40 Z.B. GEBERIT Tragschale (360.850.00.1), oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

61G420B + Tragschale verzinkt d 50

Z.B. GEBERIT Tragschale (361.850.00.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G420C + Tragschale verzinkt d 56

Z.B. GEBERIT Tragschale (363.850.00.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G420D + Tragschale verzinkt d 63

Z.B. GEBERIT Tragschale (364.850.00.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G420E + Tragschale verzinkt d 75

Z.B. GEBERIT Tragschale (365.850.00.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G420F + Tragschale verzinkt d 90

Z.B. GEBERIT Tragschale (366.850.00.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G420G + Tragschale verzinkt d 110

Z.B. GEBERIT Tragschale (367.850.00.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G420H + Tragschale verzinkt d 125

Z.B. GEBERIT Tragschale (368.850.00.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G420I + Tragschale verzinkt d 160

Z.B. GEBERIT Tragschale (369.850.00.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G420J + Tragschale verzinkt d 200

Z.B. GEBERIT Tragschale (370.850.00.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G420K + Tragschale verzinkt d 250

Z.B. GEBERIT Tragschale (371.850.00.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G420L + Tragschale verzinkt d 315

Z.B. GEBERIT Tragschale (372.850.00.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G425 + Systemrohrschelle für Abflussrohre aus PP-MX (Silent-Pro) aus verzinktem Stahl mit Körperschall-Dämmeinlage (gedämmt) und Schnellverschluss-System, Anschlussgewinde je nach Rohrdimension M 8 oder M 10.

61G425C + Silent-Pro Systemrohrschelle gedämmt d 50

Für Silent-Pro-Rohre DNOD 50 (d 50),
z.B. GEBERIT Silent-Pro Rohrschelle gedämmt (393.299.26.1) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G425D + Silent-Pro Systemrohrschelle gedämmt d 75

Für Silent-Pro-Rohre DNOD 75 (d 75),
z.B. GEBERIT Silent-Pro Rohrschelle gedämmt (393.399.26.1) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G425E + Silent-Pro Systemrohrschele gedämmt d 90

Für Silent-Pro-Rohre DNOD 90 (d 90),
z.B. GEBERIT Silent-Pro Rohrschele gedämmt (393.499.26.1) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G425F + Silent-Pro Systemrohrschele gedämmt d 110

Für Silent-Pro-Rohre DNOD 110 (d 110),
z.B. GEBERIT Silent-Pro Rohrschele gedämmt (393.599.26.1) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G425G + Silent-Pro Systemrohrschele gedämmt d 125

Für Silent-Pro-Rohre DNOD 125 (d 125),
z.B. GEBERIT Silent-Pro Rohrschele gedämmt (393.699.26.1) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G425H + Silent-Pro Systemrohrschele gedämmt d 160

Für Silent-Pro-Rohre DNOD 160 (d 160),
z.B. GEBERIT Silent-Pro Rohrschele gedämmt (393.799.26.1) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G5 + Unterdruck Dachentwässerungssystem (GEBERIT)

Version: 2021-06

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Verwendung oder Vermischung von Materialien verschiedener Hersteller erfolgt nicht.

2. Technische Spezifikation:

Gefällefreies Unterdruckdachentwässerungssystem, Bemessungsbasis ÖNORM B 2501 Pkt.5.3.1, als vollgefülltes Rohrsystem betrieben. Nachweis der Dimensionierung sowie des hydraulischen Abgleichs zwischen Rohrsystem und speziellen Dacheinläufen mittels herstellereinspezifischer Berechnungssoftware. Unterdruck im System bis Dim.160 800 mbar, Dim.200-315 450 mbar. Das gesamte Unterdrucksystem wird aus geprüften Rohren, Formstücken, Dachwassereinläufen sowie Zubehör eines Erzeugers hergestellt. Die ausschließliche Verwendung von kraftschlüssigen, zugfesten, dichten Verbindungen (Schweißverbindung) wird gewährleistet. Systemende an einem definierten Endpunkt, ab dort ist

das Anschlusskanalsystem auf Grund der Abflussleistung des Unterdrucksystems nach ÖNORM B 2501 zu dimensionieren. Die Systemprüfung durch eine akkreditierte Prüf- oder Überwachungsstelle ist vorhanden, sowie die Zulassung durch die MA 35 Wien.

Eine Einbindung des Systems in herkömmliche Dachentwässerungs-Systeme ist nicht möglich. Bei der Einbindung der Einläufe in die Dachkonstruktion werden die relevanten Normen, Verordnungen sowie Herstellerangabe bindend eingehalten.

3. Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren des Dachentwässerungssystems, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dicht- und Befestigungsmaterial einkalkuliert.

4. Erweiterte Garantie:

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen.

5. Aufzahlungen/Zubehör

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

61G502 + Grundelement für Unterdruck-Dachentwässerungssystem (UDrDaE) eingebaut in die untere Ebene bei Warmdächern (nur in Verbindung mit Einlaufelementen, eigene Position), bestehend aus Befestigungs-scheibe, Grundkörper (NIRO CrNi 1.4301), Bauschutz und Dämmung.
Im Positionsstichwort ist die Abflussleistung angegeben.

61G502A + **UDrDaE Grundelement NIRO f.Warmdach 12 L/sec**
Z.B. GEBERIT Pluvia Grundelement EPDM-Resistit d56 (359.113.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G502B + **UDrDaE Grundelement NIRO f.Warmdach 25 L/sec**
Z.B. GEBERIT Pluvia Grundelement EPDM-Resistit d90 (359.102.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G504 + Bitumendach-Einlaufelement für Unterdruck-Dachentwässerungssysteme (UDrDa), aus nichtrostendem Stahl (NIRO Cr Ni 1.4301), mit integrierter Einlauf-scheibe, Kiesring und Losflansch aus Edelstahl (Cr Ni 1.4301), eingebaut in die oberste Entwässerungsebene, geeignet für Warm-, Kalt- und Umkehrdächer, bestehend aus Einlaufkörper, Laubkorb, Einlauf-scheibe, Bauschutz und Dämmung.
Im Positionsstichwort ist die Abflussleistung angegeben.

61G504A + UDrDa Bitumendach-Einlaufelement NIRO 12 L/sec m.Flansch

mit Flansch, ohne Heizung,
z.B. GEBERIT Pluvia Bitumendacheinlauf-Element 12L (359.109.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G504C + UDrDa Bitumendach-Einlaufelement 25 L/sec max.

Ohne Flansch, Anschlussblech CrNi, 25 Liter Maximalleistung,
z.B. GEBERIT Pluvia Bitumendacheinlauf-Element 25 L(359.099.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G506 + Foliendach-Universaleinlaufelement für Unterdruck-Dachentwässerungssysteme (UDrDa Universaleinlauf), aus nichtrostendem Stahl (NIRO Cr Ni 18/8), mit integrierter Einlaufscheibe und Losflansch aus nichtrostendem Stahl (Cr Ni 18/8) und EPDM Dichtung, eingebaut in die oberste Entwässerungsebene, geeignet für Warm-, Kalt- und Umkehrdächer, bestehend aus Einlaufkörper, Laubkorb, Einlaufscheibe, Dichtung und Dämmung.

Im Positionsstichwort ist die Abflussleistung angegeben.

61G506A + UDrDa Universaleinlaufelement NIRO 12 L/sec

für Kunststoffdachabdichtungsbahnen,
Z.B. GEBERIT Pluvia Foliendach-Universaleinlaufelement 12L DAF (359.105.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G506C + UDrDa Universaleinlauf NIRO Cr Ni 18/8 25 L/sec max.

für Kunststoffdachabdichtungsbahnen, 25 Liter Maximalleistung
Z.B. GEBERIT Pluvia Foliendach-Universaleinlauf 25 L DAF (359.098.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G507 + Zusatzelement massiv, befahrbar, begehbar oder für Gründächer, eingebaut in die oberste Ebene bei begehbaren Flächen, auf Pluvia Einlaufelement bei Kalt-, Warm- und Umkehrdächern, bestehend aus einer Kraftverteilscheibe, ablängbarem vorgelochtem Schachtrohr mit Befestigungsbohrungen, Schachtrahmen und verzinktem Gitterrost.

61G507A + Zusatzelement befahrbar bis 1,5 t

Zusatzelement befahrbar bis 1,5 t,
z.B. GEBERIT Pluvia Zusatzelement begehbar (359.635.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 61G507B + Zusatzelement begehbar bis 150 kg**
Zusatzelement begehbar bis 150 kg,
z.B. GEBERIT Pluvia Zusatzelement begehbar (359.504.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G508 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Grundelement, in die unterste Ebene von Warmdächern eingebaut, für ein Befestigungsblech verwendet bei Trapezblechdächern und bei Holzkonstruktionen.**
- 61G508A + Az Grundelement Befestigungsblech**
GEBERIT Pluvia Befestigungsblech (359.122.00.1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G508B + Az Grundelement Befestigungsblech DAF**
GEBERIT Pluvia Befestigungsblech (359.006.25.1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G509 + Rinneneinlauf aus nicht rostendem Stahl (NIRO CrNi 1.4301), eingebunden in eine Dachrinne, mit Rohbauschutz und Laubfang.**
- 61G509A + Rinneneinlauf NIRO Abgang d 56**
Abgang d 56 mm, 12 Liter Maximalleistung.
z.B. GEBERIT Pluvia Rinneneinlauf (359.111.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G509B + Rinneneinlauf NIRO Abgang d 56 Klemmflansch und Dichtung**
Abgang d 56 mm, 12 Liter Maximalleistung, mit Klemmflansch und Dichtung
z.B. GEBERIT Pluvia Rinneneinlauf (359.112.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G509C + Rinneneinlauf NIRO Abgang d 75**
Abgang d 75 mm, 19 Liter Maximalleistung
z.B. GEBERIT Pluvia Rinneneinlauf (359.034.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G509E + Rinneneinlauf NIRO Abgang d 90

Abgang d 90 mm, 25 Liter Maximalleistung
z.B. GEBERIT Pluvia Rinneneinlauf (359.100.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G509F + Rinneneinlauf NIRO Abgang d 90 Klemmflansch und Dichtung

Abgang d 90 mm, 25 Liter Maximalleistung mit Klemmflansch und Dichtung
z.B. GEBERIT Pluvia Rinneneinlauf (359.107.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G512 + Einbauständer mit gelochter Stahlplatte mit Befestigungsschrauben und Wärmedämmung, zum Befestigen der Grund- und Einlaufelemente in Betonschalungen.

61G512A + Einbauständer

Z.B. GEBERIT Pluvia Einbauständer (359.125.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G518 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Einlaufelemente (EinlaufE), für den Rohrleitungsanschluss mit einem flexiblen Anschlussrohr 1,10 m lang.

61G518A + Az EinlaufE Anschlussrohr flexibel d 40

Rohrdurchmesser d 40 mm,
GEBERIT Pluvia Anschlussrohr flexibel d 40 (360.822.00.1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G518B + Az EinlaufE Anschlussrohr flexibel d 50

Rohrdurchmesser d 50 mm,
GEBERIT Pluvia Anschlussrohr flexibel d 50 (361.822.00.1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G518C + Az EinlaufE Anschlussrohr flexibel d 56

Rohrdurchmesser d 56 mm,
GEBERIT Pluvia Anschlussrohr flexibel d 56 (363.822.00.1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 61G518D** + **Az EinlaufE Anschlussrohr flexibel d 63**
Rohrdurchmesser d 63 mm,
GEBERIT Pluvia Anschlussrohr flexibel d 63 (364.822.00.1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G518E** + **Az EinlaufE Anschlussrohr flexibel d 75**
Rohrdurchmesser d 75 mm,
GEBERIT Pluvia Anschlussrohr flexibel d 75 (365.822.00.1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G519 + Heizelement oder Heizband für Dacheinläufe
- 61G519A** + **Heizelement 230V/8W**
Selbstregulierendes Heizelement 230V/8W
z.B. GEBERIT Pluvia Heizelement zu Dachwassereinläufen Abgang d56, 230V/8W
(359.971.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G519B** + **Heizband 230V/11,2W**
230V und 11,2W,
z.B. GEBERIT Pluvia Heizband zu 25 Liter Einläufen, 230V/11,2W (359.042.00.1) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G521 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Einlaufelemente (EinlaufE), für eine Zusatzdämmung zur
Vermeidung von Kältebrücken bei Umkehrdächern.
- 61G521A** + **Az EinlaufE Zusatzdämmung 42x42x20 cm**
42 x 42 x 20 cm,
GEBERIT Pluvia Zusatzisolierung (359.123.00.1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G522 + Aufzahlung (Az) auf Einlaufelemente (EinlaufE), für ein Notüberlaufset.
Im Positionsstichwort ist die Abflussleistung angegeben.

- 61G522A** + **Az EinlaufE Notüberlaufset für Dachwassereinläufe 25 L/sec**
für Dachwassereinläufe 25 l.
GEBERIT Pluvia Notüberlaufset 25L (359.101.00.1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G522B** + **Az EinlaufE Notüberlaufset für Dachwassereinläufe 12 L/sec**
für Dachwassereinläufe 12 l.
GEBERIT Pluvia Notüberlaufset 25L (359.114.00.1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G525 + Aufzahlung (Az) auf Einlaufelemente (EinlaufE), für ein Schallreduktionsset.
Im Positionsstichwort ist die Abflussleistung angegeben.
- 61G525A** + **Az EinlaufE Schallreduktionsset für Dachwassereinläufe 12 L/sec**
für Dachwassereinläufe 12 l.
GEBERIT Pluvia Notüberlaufset 12L (359.126.00.1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G530 + Befestigungssystem verzinkt, zur Befestigung der Rohrleitung von
Unterdruck-dachentwässerungen (UDrDA Befestigung) bei Leichtbaudachkonstruktionen.
- 61G530A** + **UDrDA Befestigung Schiene 30x30**
Befestigungsschiene (Schiene) verzinkt 30x30 mm.
Z.B. GEBERIT Pluvia Tragschiene Vierkant (362.863.26.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 61G530B** + **UDrDA Befestigung Schienenabhängiger M 10**
Schienenabhängiger zur Montage der Befestigungsschiene 30x30mm, verzinkt, Anschlussgewinde
M10.
Z.B. GEBERIT Pluvia Aufhängeelement (362.862.26.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G530C** + **UDrDA Befestigung Schienenverbinder**
Schienenverbinder zur Verbindung von Befestigungsschienen 30x30mm.
Z.B. GEBERIT Pluvia Schienenverbinder (362.864.26.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G530D + UDrDA Befestigung Befestigungskeil

Befestigungskeil zur Montage von Rohrschellen, Verbindern oder Abhängern auf Befestigungsschiene 30x30mm.
Z.B. GEBERIT Pluvia Befestigungskeil (362.865.26.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G530E + UDrDA Befestigung Rohrschelle d 40

Rohrschelle d 40 zur Montage auf Befestigungsschiene 30x30mm.
Z.B. GEBERIT Pluvia Rohrschelle d40 (360.861.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G530F + UDrDA Befestigung Rohrschelle d 50

Rohrschelle d 50 zur Montage auf Befestigungsschiene 30x30mm.
Z.B. GEBERIT Pluvia Rohrschelle d50 (361.861.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G530G + UDrDA Befestigung Rohrschelle d 56

Rohrschelle d 56 zur Montage auf Befestigungsschiene 30x30mm.
Z.B. GEBERIT Pluvia Rohrschelle d56 (363.861.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G530H + UDrDA Befestigung Rohrschelle d 63

Rohrschelle d 63 zur Montage auf Befestigungsschiene 30x30mm.
Z.B. GEBERIT Pluvia Rohrschelle d63 (364.861.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G530I + UDrDA Befestigung Rohrschelle d 75

Rohrschelle d 75 zur Montage auf Befestigungsschiene 30x30mm.
Z.B. GEBERIT Pluvia Rohrschelle d75 (365.861.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G530J + UDrDA Befestigung Rohrschelle d 90

Rohrschelle d 90 zur Montage auf Befestigungsschiene 30x30mm.
Z.B. GEBERIT Pluvia Rohrschelle d90 (366.861.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G530K + UDrDA Befestigung Rohrschelle d 110

Rohrschelle d 110 zur Montage auf Befestigungsschiene 30x30mm.
Z.B. GEBERIT Pluvia Rohrschelle d110 (367.861.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G530L + UDrDA Befestigung Rohrschelle d 125

Rohrschelle d 125 zur Montage auf Befestigungsschiene 30x30mm.
Z.B. GEBERIT Pluvia Rohrschelle d125 (368.861.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G530M + UDrDA Befestigung Rohrschelle d 160

Rohrschelle d 160 zur Montage auf Befestigungsschiene 30x30mm.
Z.B. GEBERIT Pluvia Rohrschelle d160 (369.861.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G530N + UDrDA Befestigung Rohrschelle d 200

Rohrschelle d 200 zur Montage auf Befestigungsschiene 30x30mm.
Z.B. GEBERIT Pluvia Rohrschelle d200 (370.861.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G531 + Befestigungssystem verzinkt, zur Befestigung der Rohrleitung von Unterdruck-dachentwässerungen über DNOD 200 (UDrDA Befestigung ü.200) bei Leichtbaudachkonstruktionen.

61G531A + UDrDA Befestigung ü.200 C-Profil

Befestigungsschiene als C-Profil verzinkt zur Herstellung eines Befestigungssystems für Rohrleitungen über DNOD 200.
Z.B. GEBERIT Pluvia Tragschiene C-Profil (363.863.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

61G531B + UDrDA Befestigung ü.200 Abhängeset M 10

Abhängeset zur Montage der Befestigungsschiene mit C-Profil, Anschlussgewinde M10.
Z.B. GEBERIT Pluvia Abhängeset C-Profil (363.862.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G531C + UDrDA Befestigung ü.200 Verbindungselement

Verbindungselement zur Verbindung von Befestigungsschienen mit C-Profil verzinkt.
Z.B. GEBERIT Pluvia Verbindungselement C-Profil (363.864.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G531D + UDrDA Befestigung ü.200 Gleitschelle d 250

Gleitschelle d 250 zur Montage auf Befestigungsschiene mit C-Profil.
Z.B. GEBERIT Pluvia Gleitschelle d250 (371.862.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G531E + UDrDA Befestigung ü.200 Gleitschelle d 315

Gleitschelle d 315 zur Montage auf Befestigungsschiene mit C-Profil.
Z.B. GEBERIT Pluvia Gleitschelle d315 (372.862.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G531F + UDrDA Befestigung ü.200 Fixschelle d 250

Fixpunktschelle (Fixschelle) d 250 zur Herstellung eines Fixpunktes auf Befestigungsschiene
C-Profil, mit Schweissbändern.
z.B. GEBERIT Pluvia Fixpunktpaket d250 (371.861.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G531G + UDrDA Befestigung ü.200 Fixschelle d 315

Fixpunktschelle (Fixschelle) d 315 zur Herstellung eines Fixpunktes auf Befestigungsschiene
C-Profil, mit Schweissbändern.
z.B. GEBERIT Pluvia Fixpunktpaket d315 (372.861.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G533 + Abstützungsset verzinkt, zum zusätzlichen Abstützen von Geberit Pluvia Tragschienen, bei weiten Abhängungen, für Vierkantschienen Gelenkverbindung 180° drehbar, Anschlussgewinde G1/2“, mit Grundplatte.

61G533A + Abstützungsset d 90 bis d 200mm

Für Rohre d 90 bis d 200mm

z.B. GEBERIT Pluvia Abstützungsset (358.061.00.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G533B + Abstützungsset d 250 bis d 315mm

Für Rohre d 250 bis d 315mm

z.B. GEBERIT Pluvia Abstützungsset (358.062.00.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G6 + Bodenentwässerung (GEBERIT)

Version: 2024-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers und die vorgeschriebenen Dimensionen werden eingehalten. Die Verwendung oder Vermischung von Materialien verschiedener Hersteller erfolgt nicht.

2. Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren der Bodenentwässerung, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dicht- und Befestigungsmaterial einkalkuliert.

3. Erweiterte Garantie:

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär,- Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen.

4. Aufzählungen/Zubehör

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

61G601 + Bodenablauf aus PE-HD mit waagrechtem Abgang (waagr.), mit verstellbarem Einlauftrichter und Chromstahlrost sowie zusätzlichem verdrehbaren Anschluss-Stutzen d 50 mm, Bauschutz, herausnehmbaren Geruchsverschluss, ÖNORM-gerechte Sperrwasserhöhe 50 mm, Im Positionsstichwort sind der Durchmesser und die Abflussleistung angegeben.

61G601A + Bodenablauf aus PE-HD waagr.Einl.PP d 50/50 1,0 L/s

für Fliesenanbindung,
z.B. GEBERIT Bodenablauf Varino 50/50 waagr. (388.023.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G601B + Bodenablauf aus PE-HD waagr.Einl.PP d 110/50 1,4 L/s

für Fliesenanbindung,
z.B. GEBERIT Bodenablauf Varino 110/50 waagr. (388.021.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G602 + Bodenablauf aus PE-HD mit senkrechtem Abgang (senkr.), d 110 mm, mit verstellbarem Einlauftrichter und Chromstahlrost sowie zusätzlichem verdrehbaren Anschluss-Stutzen d 50 mm, Bauschutz, herausnehmbaren Geruchsverschluss, ÖNORM-gerechte Sperrwasserhöhe 50 mm, Im Positionsstichwort sind der Durchmesser und die Abflussleistung angegeben.

61G602A + Bodenablauf aus PE-HD senkr.Einl.PP d 110/50 1,6 L/s

für Fliesenanbindung,
z.B. GEBERIT Bodenablauf Varino 110/50 senkr.(388.022.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G603 + Bodeneinlauf aus PE-HD mit Abgang d 50 mm, mit verstellbarem Einlauftrichter und Chromstahlrost sowie zusätzlichem verdrehbaren Anschluss-Stutzen d 50 mm, Bauschutz, ohne Geruchsverschluss (o.GV)
Im Positionsstichwort sind der Abgang (waagrecht oder senkrecht) und die Abflussleistung angegeben.

61G603A + Bodeneinlauf aus PE-HD waagr.Einl.PP o.GV d 50/50 1,6 L/s

für Terrassen-/Balkonentwässerung, Abgang waagrecht,
z.B. GEBERIT Bodeneinlauf Varino 50/50 waagr.(388.032.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G603B + Bodeneinlauf aus PE-HD senkr.Einl.PP o.GV d 50/50 2,0 L/s

für Terrassen-/Balkonentwässerung, Abgang senkrecht,
z.B. GEBERIT Bodeneinlauf Varino 50/50 senkr.(388.033.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G606 + Flansch zur Anbindung von Abdichtungen, Anschlussbreite 100mm aus Edelstahl (NIRO), einschließlich Dichtung und Sekundärentwässerungsring, für bituminöse und Verbundabdichtungen.

61G606A + Flansch NIRO 100mm für bituminöse und Verbundabdichtungen

passend zu Geberit Bodenab- und -einlauf Varino
 GEBERIT Anschlussflansch Edelstahl (388.101.00.1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G607 + Pressdichtungsflansch zur Anbindung von Folienabdichtungen aus Edelstahl (NIRO), einschließlich Dichtung und Sekundärentwässerungsring.

61G607A + Pressdichtungsflansch NIRO für Folienabdichtungen

passend zu Geberit Bodenab- und -einlauf Varino, zur Abdichtung mit Folien bis max. 4mm Stärke, incl Dichtelemente und Schrauben
 GEBERIT Pressdichtungsflansch Edelstahl (388.102.00.1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G608 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Bodenablauf aus PE-HD, für einen Einbauständer für die Befestigung an Baukörper oder Schalung.

61G608A + Az Bodenablauf aus PE-HD Einbauständer

GEBERIT Einbauständer zu Varino Bodenablauf (388.132.00.1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G609 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Bodenab- oder einlauf aus PE-HD für eine Trichterverlängerung zur Höhenaufstockung bis 10 cm, kombinierbar mit Flansch und Pressdichtungsflansch (eigene Position) einschließlich Dichtung.

61G609A + Az Bodenab- oder einlauf aus PE-HD Trichterverlängerung

GEBERIT Trichterverlängerung (Aufsatzelement) (388.100.00.1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G610 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Bodenab- oder einlauf aus PE-HD für einen Rost 13x13cm versperrbar oder ein Haarsieb.

61G610A + Az Bodenab- oder einlauf aus PE-HD Rost 13x13cm versperrbar

Passend zu Bodenab- und -Einlauf aus PE-HD, versperrbar, incl. Demontageschlüssel, Edelstahl
 GEBERIT Rost zu Varino versperrbar (388.107.00.1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 61G610B** + **Az Bodenab- oder einlauf aus PE-HD Haarsieb**
Passend zu Bodenab- und -Einlauf aus PE-HD,
GEBERIT Haarsieb (388.105.00.1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G619 + Bodenablauf für geflieste Duschbereiche, mit werksseitig angeformter Abdichtmanschette, Aufstockelement, Bauschutz, körperschallentkoppeltem Grundkörper und strömungsoptimiertem Sifon, Edelstahl Rost und Rostträger, mindest Estrichhöhe beim Ablauf 90mm, normgerechte Sperrwasserhöhe Bauhöhe 50 mm, Anschluss DN/OD 50. Abflussleistung 0,8 l/s.
- 61G619A** + **Bodenablauf geflieste Dusche DN50 0,8l/s**
z.B. GEBERIT Bodenablauf für Dusche (154.050.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G620 + Bodenablauf für geflieste Duschbereiche, für die Renovierung (RENO) mit werksseitig angeformter Abdichtmanschette, Aufstockelement, Bauschutz, körperschallentkoppeltem Grundkörper und strömungsoptimiertem Sifon, Edelstahl Rost und Rostträger, mindest Estrichhöhe beim Ablauf 65 mm, normgerechte Sperrwasserhöhe Bauhöhe 30 mm. Abflussleistung 0,4 l/s.
- 61G620A** + **Bodenablauf geflieste Dusche DN50 0,4l/s**
z.B. GEBERIT Bodenablauf für Dusche RENO (154.052.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G623 + Bodenablauf für geflieste Duschbereiche, für die stockwerksdurchdringende Installation mit werksseitig angeformter Abdichtmanschette, Bauschutz, Rost und Rostträger aus NIRO, mindest Estrichhöhe beim Ablauf 20 mm, Anschlussdimension d50mm (DN50)
- 61G623A** + **Bodenablauf geflieste Dusche DN50 stockwerksdurchdringend**
z.B. GEBERIT Bodenablauf für Dusche CrossFloor (154.053.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G625 + Rohbauset für Duschrinnen zur Herstellung von gefliesten bodenebenen Duschen einschließlich Abdichtung und Befestigung. Sifon mit 50 mm Sperrwasserhöhe, Anschlussdurchmesser d 50mm (SH 50). Körperschallentkoppelter Grundkörper mit Abdichtflansch und werksseitig angebrachter Abdichtfolie. Mit einem Bauschutz eingebaut an einer Wand oder im Boden; Mindesthöhe des Estrichs am Einlauf 90 mm.
- 61G625A** + **Rohbauset Duschrinne d 50 SH 50**
Z.B. GEBERIT Rohbauset Duschrinne CleanLine SH50 (154.150.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G626 + Rohbauset für Duschrinnen zur Herstellung von gefliesten bodenebenen Duschen bei Renovierungen, einschließlich Abdichtung und Befestigung. Sifon mit 30 mm Sperwasserhöhe, Anschlussdurchmesser d 40 mm (SH30). Körperschallentkoppelter Grundkörper mit Abdichtflansch und werksseitig angebrachter Abdichtfolie. Mit einem Bauschutz eingebaut an einer Wand oder im Boden; Mindesthöhe des Estrichs am Einlauf 65 mm.

61G626A + Rohbauset Duschrinne d 40 SH30

Z.B. GEBERIT Rohbauset Duschrinne CleanLine SH30 (154.152.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G627 + Fertigbauset aus nichtrostendem Stahl (NIRO) zum Duschrinnen Rohbauset SH50 oder SH30 mit Endkappen und Haarkamm, ablängbar bis 30 cm Länge. Direkt eingebaut in den gefliesten Duschbereich.

Design: CleanLine20.

61G627B + Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine20 L90 poliert

Duschrinne Länge 30-90 cm (L90), einschließlich Endkappen, Metall poliert und gebürstet.

Z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine20 (154.450.KS.1) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G627C + Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine20 L110 poliert

Duschrinne Länge 30-110 cm (L110), einschließlich Endkappen, Metall poliert und gebürstet.

Z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine20 (154.461.KS.1) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G627D + Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine20 L130 poliert

Duschrinne Länge 30-130 cm (L130), einschließlich Endkappen, Metall poliert und gebürstet.

Z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine20 (154.450.KS.1) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G627F + Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine20 L160 poliert

Duschrinne Länge 30-160 cm (L160), einschließlich Endkappen, Metall poliert und gebürstet.

Z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine20 (154.453.KS.1) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 61G628 + Fertigbauset aus nichtrostendem Stahl (NIRO) mit integriertem Gefälle und Anti-Fingerprint-Beschichtung, zum Duschrinnen-Rohbauset SH50 oder SH30 mit Haarkamm, ablängbar bis 30 cm Länge. Direkt eingebaut in den gefliesten Duschbereich.
- 61G628A + Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine50 L90 gebürstet**
Duschrinne Länge 30 - 90 cm (L90). Farbe Edelstahl gebürstet.
z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine50 (154.446.KS.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G628B + Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine50 L90 schwarzchrom**
Duschrinne Länge 30 - 90 cm (L90). Farbe schwarzchrom/polieret.
z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine50 (154.446.QC.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G628C + Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine50 L110 gebürstet**
Duschrinne Länge 30 - 110 cm (L110). Farbe Edelstahl gebürstet.
z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine50 (154.448.KS.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G628D + Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine50 L110 schwarzchrom**
Duschrinne Länge 30 - 110 cm (L110). Farbe schwarzchrom/polieret.
z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine50 (154.448.QC.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G628E + Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine50 L130 gebürstet**
Duschrinne Länge 30 - 130 cm (L130). Farbe Edelstahl gebürstet.
z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine50 (154.447.KS.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G628F + Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine50 L130 schwarzchrom

Duschrinne Länge 30 - 130 cm (L130). Farbe schwarzchrom/poliert.
z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine50 (154.447.QC.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G629 + Fertigbauset aus nichtrostendem Stahl (NIRO) zum Duschrinnen Rohbauset SH50 oder SH30 mit Endkappen und Haarkamm, ablängbar bis 30 cm Länge. Direkt eingebaut in den gefliesten Duschbereich.

Design: CleanLine60.

61G629E + Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine60 L90 gebürst.Mosaik

Duschrinne Länge 30-90 cm (L90), Metall gebürstet (gebürst.) für dünne Bodenbeläge - Mosaik.
Z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine60 (154.458.00.1) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G629F + Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine60 L130 gebürst.Mosaik

Duschrinne Länge 30-130 cm (L130), Metall gebürstet (gebürst.) für dünne Bodenbeläge - Mosaik.
Z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine60 (154.459.00.1) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G630 + Fertigbauset aus nichtrostendem Stahl (NIRO) mit integriertem Gefälle und Anti-Fingerprint-Beschichtung, zum Duschrinnen Rohbauset SH50 oder SH30 mit Haarkamm, ablängbar bis 30 cm Länge. Direkt eingebaut in den gefliesten Duschbereich.

Design: CleanLine80.

61G630A + Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine80 L90 gebürstet

Duschrinne Länge 30-90 cm (L90), Farbe Edelstahl gebürstet.
Z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine60 (154.440.KS.1) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G630B + Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine80 L90 champagner

Duschrinne Länge 30-90 cm (L90), Farbe champagner PVD beschichtet.
Z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine60 (154.440.39.1) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G630C + Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine80 L90 schwarzchrom

Duschrinne Länge 30-90 cm (L90), Farbe schwarzchrom PVD beschichtet.
Z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine80 (154.440.QC.1) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G630D + Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine80 L110 gebürstet

Duschrinne Länge 30-110 cm (L110), Farbe Edelstahl gebürstet.
Z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine60 (154.442.KS.1) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G630E + Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine80 L110 champagner

Duschrinne Länge 30-110 cm (L110), Farbe champagner PVD beschichtet.
Z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine60 (154.442.39.1) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G630F + Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine80 L110 schwarzchrom

Duschrinne Länge 30-110 cm (L110), Farbe schwarzchrom PVD beschichtet.
Z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine80 (154.442.QC.1) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G630G + Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine80 L130 gebürstet

Duschrinne Länge 30-130 cm (L130), Farbe Edelstahl gebürstet
Z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine80 (154.441.KS.1) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G630H + Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine80 L130 champagner

Duschrinne Länge 30-130 cm (L130), Farbe champagner PVD beschichtet.
Z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine80 (154.441.39.1) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 61G630I** + **Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine80 L130 schwarzchrom**
Duschrinne Länge 30-130 cm (L130), Farbe schwarzchrom PVD beschichtet.
Z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine80 (154.441.QC.1) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G631** + **Fertigbauset aus nichtrostendem Stahl (NIRO) zum Duschrinnen Rohbauset SH50 oder SH30 befliesbar einschließlich Haarkamm. Direkt eingebaut in den gefliesten Duschbereich. Design: CleanLine.**
- 61G631A** + **Fertigbauset Duschrinne NIRO CleanLine befliesbar**
Z.B. GEBERIT Duschrinne CleanLine befliesbar (154.455.00.1) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G632** + **Duschelement zur Herstellung von gefliesten bodenebenen Duschen einschließlich Abdichtungsanschluss und Befestigung. Integrierter, in der Wand liegender Sifon mit 50 mm Sperrwasserhöhe, Anschlussdurchmesser d 50 mm Ablaufleistung 0,8 l/s. Verstellbare Sifonbox mit integriertem Dichtlappen, höhenverstellbares Montagegestell. Im Positionsstichwort ist die Einbauart angegeben.**
- 61G632B** + **Duschelement Massivbau Elementhöhe 20cm**
Für Massivbau zur Ein- und Ausmauerung, Elementhöhe 20 cm.
Z.B. GEBERIT Kombifix Duschelement (457.534.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G632C** + **Duschelement Leichtbau 130 cm**
Für Leichtbau mit selbsttragendem, pulverbeschichtetem Rahmen, mit Armaturenplatte für Aufputz-Armatur und Holzplatte für Unterputzarmatur, Bauhöhe 130 cm.
Z.B. GEBERIT Duofix Duschelement (111.580.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G632D** + **Duschelement Leichtbau 50cm**
Für Leichtbau mit selbsttragendem, pulverbeschichtetem Rahmen, Bauhöhe 50 cm.
Z.B. GEBERIT Duofix Duschelement (111.591.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G633** + **Duschelement zur Herstellung von gefliesten bodenebenen Duschen bei Renovationen (RENO) einschließlich Abdichtungsanschluss und Befestigung. Integrierter, in der Wand liegender Sifon mit entfernbarem Sifoneinsatz, 30 mm Sperrwasserhöhe, Anschlussdurchmesser d 40 mm**

Ablaufleistung 0,4 l/s. Verstellbarer Rostrahmen Sifonbox mit integriertem Dichtlappen, höhenverstellbares Montagegestell.
Im Positionsstichwort ist die Einbauart angegeben.

61G633B + Duschelement RENO Massivbau Elementhöhe 20cm

Für Massivbau zur Ein- und Ausmauerung, Elementhöhe 20 cm.
Z.B. GEBERIT Kombifix Duschelement RENO (457.536.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G633C + Duschelement RENO Leichtbau Bauhöhe 130cm

Für Leichtbau mit selbsttragendem, pulverbeschichtetem Rahmen, mit Armaturenplatte für Aufputz-Armatur und Holzplatte für Unterputzarmatur, Bauhöhe 130 cm.
Z.B. GEBERIT Kombifix Duschelement RENO (111.581.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G633D + Duschelement RENO Leichtbau Bauhöhe 50cm

Für Leichtbau mit selbsttragendem, pulverbeschichtetem Rahmen, Bauhöhe 50 cm.
Z.B. GEBERIT Kombifix Duschelement RENO (111.593.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G634 + Aufzahlung (Az) auf Duschelement für ein Fertigbauset mit Haarsieb und Sichtteil.
Im Positionsstichwort ist die Beschaffenheit der Oberfläche angegeben.

61G634A + Az Duschelement Fertigbauset befliesbar mit Rahmen

Fertigbauset, Abdeckung befliesbar mit Rahmen.
GEBERIT Fertigbauset zu Duschelement, Abdeckung befliesbar (154.339.00.1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G634B + Az Duschelement Fertigbauset Abdeckung verchromt

Fertigbauset, Abdeckung verchromt.
GEBERIT Fertigbauset zu Duschelement, Abdeckung verchromt (154.335.21.1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G634C + Az Duschelement Fertigbauset Abdeckung Kunststoff weiß

Fertigbauset, Abdeckung Kunststoff, weiß.
GEBERIT Fertigbauset zu Duschelement, Abdeckung Kunststoff, weiß (154.330.11.1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 61G634D + Az Duschelement Fertigbauset Abdeckung NIRO gebürstet**
Fertigbauset, Abdeckung nichtrostender Stahl (NIRO) gebürstet.
GEBERIT Fertigbauset zu Duschelement, Abdeckung Edelstahl gebürstet (154.336.FW.1)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G634E + Az Duschelement Fertigbauset Abdeckung NIRO poliert**
Fertigbauset, Abdeckung nichtrostender Stahl (NIRO) poliert.
GEBERIT Fertigbauset zu Duschelement, Abdeckung Edelstahl poliert (154.342.00.1)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G634F + Az Duschelement Fertigbauset NIRO gebürstet vandalensicher**
Fertigbauset, Abdeckung nichtrostender Stahl (NIRO) gebürstet und vandalensicher verschraubt.
GEBERIT Fertigbauset zu Duschelement, Abdeckung Edelstahl gebürstet (154.337.FW.1)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G634H + Az Duschelement Fertigbauset Abdeckung befliedbar rahmenlos**
Fertigbauset, Abdeckung befliedbar rahmenlos.
GEBERIT Fertigbauset zu Duschelement, Abdeckung befliedbar rahmenlos (154.338.00.1)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G634I + Az Duschelement Kollektorprofil NIRO**
Kollektorprofil nichtrostender Stahl (NIRO), Länge 114cm, Endkappen.
GEBERIT Kollektorprofil zu Duschelement, NIRO (154.340.FW.1)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 61G635 + Duschboard zur Herstellung des Untergrundes von gefliesten bodenebenen Duschen, Boards werksseitig abgedichtet mit integriertem Gefälle, einschließlich EPS Platten zur Höheneinstellung, Kleber und Abdichtmaterialien, passend zum Geberit Duschelement, Aufbauhöhe 5,5 cm bis 16 cm.
Im Positionsstichwort sind die Ausbildung des Gefälles und die Abmessungen angegeben.**
- 61G635B + Duschboard mit V-Gefälle 90x90cm**
Duschboard mit V-Gefälle, Breite 90 cm, Länge 90 cm.
Z.B. GEBERIT Duschboard V-Gefälle 90x90 (154.252.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G635C + Duschboard mit V-Gefälle 100x100cm

Duschboard mit V-Gefälle, Breite 100 cm, Länge 100 cm.
Z.B. GEBERIT Duschboard V-Gefälle 100x100 (154.253.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G635F + Duschboard mit V-Gefälle 90x120cm

Duschboard mit V-Gefälle, Breite 90 cm, Länge 120 cm.
Z.B. GEBERIT Duschboard V-Gefälle 90x120 (154.254.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G635G + Duschboard mit V-Gefälle 100x120cm

Duschboard mit V-Gefälle, Breite 100 cm, Länge 120 cm.
Z.B. GEBERIT Duschboard V-Gefälle 100x120 (154.255.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G635H + Duschboard mit gleichmäßigem Gefälle 100x120cm

Duschboard mit gleichmäßigem Gefälle, Breite 100 cm, Länge 120 cm.
Z.B. GEBERIT Duschboard V-Gefälle 100x120 (154.265.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G650 + Montageelement für Duschtrennwand für Walk-in Dusche Design Geberit ONE mit vormontiertem umlaufendem Dichtvlies 10 cm breit zur Anbindung von Abdichtsystemen einschließlich 4 Halteklammern und 2 Bauschutze

61G650A + Montageelement Geberit ONE

mit 2 Befestigungswinkel für Ständer.
Geberit Duofix Element für Duschtrennwand für Walk-in Dusche (111.596.00.1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G650B + Montageelement Geberit ONE Metallständerwände

für Metallständerwände.
Geberit Montageelement für Walk-in-Duschwand (154.281.00.1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

		LB-HT-013+ABK-022	Preisangaben in EUR
61G652	+ Einbauelement für Nischenablagebox Design Geberit ONE mit selbsttragendem Rahmen pulverbeschichtet mit Bohrlöchern ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau, vormontiertes Dichtvlies umlaufend 10 cm breit zur Anbindung von Abdichtsystemen geeignet für Fliesenaufbauten von 4–30 mm, einschließlich Freiraumrahmen aus Stahl, pulverbeschichtet, Rohbauset für Nischenablagebox aus Kunststoff, mit Dichtfolie, Bauschutz und Befestigungsmaterial		
61G652A	+ Einbauelement für Geberit ONE Nischenablagebox Geberit Duofix Element für Nischenablagebox mit Einlegeböden (111.590.00.1)		
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:		
61G652B	+ Einbauelement für Geberit ONE Nischenablagebox befliedbar Werkseitig beschichtet, direkt befliedbar Geberit Duofix Element für Nischenablagebox mit Einlegeböden (111.594.00.1)		
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:		
61G653	+ Traverse für Nischenablagebox Design Geberit ONE 50 cm pulverbeschichtet		
61G653A	+ Traverse für Geberit ONE Nischenablagebox Traverse für Geberit Duofix Element für Nischenablagebox (111.595.00.1)		
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:		
61G655	+ Schiebetür verspiegelt, nach links öffnend für eine Nischenablagebox Design Geberit ONE		
61G655A	+ Nischenablagebox Geberit ONE mit 2 Einlegeböden Geberit Nischenablagebox mit Einlegeböden (154.291.00.1)		
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:		
61G655B	+ Schiebetür linkst für Nischenablagebox Geberit ONE Geberit Schiebetür verspiegelt, nach links öffnend (154.294.00.1)		
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:		
61G655C	+ Schiebetür rechts für Nischenablagebox Geberit ONE Geberit Schiebetür verspiegelt, nach rechts öffnend (154.295.00.1)		
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:		
61G657	+ Duschtrennwand rahmenlos für Walk-in-Dusche Design Geberit ONE, aus Einscheibensicherheitsglas 8 mm mit beidseitiger SGG-Timeless® Beschichtung. Verstellbereich in der Längsachse 0–50 mm. Dichtprofil unter der Duschtrennwand vormontiert.		

Einschließlich Set Unterlagen und Keile sowie Eckstück für Längenausgleich.
m Positionstichwort sind die Abmessungen angegeben.

61G657A + Duschtrennwand für Walk-in-Dusche 90 x 200 cm

Geberit Duschtrennwand für Walk-in-Dusche (560.001.00.1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G657B + Duschtrennwand für Walk-in-Dusche 100 x 200 cm

Geberit Duschtrennwand für Walk-in-Dusche (560.002.00.1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G657C + Duschtrennwand für Walk-in-Dusche 120 x 200 cm

Geberit Duschtrennwand für Walk-in-Dusche (560.003.00.1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G657D + Duschtrennwand für Walk-in-Dusche 140 x 200 cm

Geberit Duschtrennwand für Walk-in-Dusche (560.004.00.1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G657E + Duschtrennwand für Walk-in-Dusche 150 x 200 cm

Geberit Duschtrennwand für Walk-in-Dusche (560.005.00.1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G7 + Konventionelle Dachentwässerung (GEBERIT)

Version: 2021-06

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Verwendung oder Vermischung von Materialien verschiedener Hersteller erfolgt nicht.

2. Technische Spezifikation:

Bei der Einbindung der Einläufe in die Dachkonstruktion werden die relevanten Normen, Verordnungen sowie Herstellerangabe bindend eingehalten.

Die Bemessung der Dachentwässerung erfolgt nach den Bestimmungen der ÖNORM EN 12056 sowie ÖNORM B 2501.

3. Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren der Dachentwässerung, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dicht-

und Befestigungsmaterial einkalkuliert.

4. Erweiterte Garantie:

Für das ausgeschriebene Dachentwässerungssystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär,- Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen.

5. Aufzählungen/Zubehör

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

61G701 + Dampfsperrenanschluss für konventionelle Dachwassereinläufe (konv.DWA) von GEBERIT, eingebaut in die untere Ebene bei Warmdächern (nur in Verbindung mit Einlaufelementen, eigene Position), bestehend aus Befestigungsblech verzinkt, einschließlich Dichtungen und Anschluss-Stutzen PE-HD d110mm, Bauschutz und Dämmung.
 Im Positionsstichwort ist der Anschlussdurchmesser angegeben

61G701A + Dampfsperrenanschluss konv.DWA d110mm
 z.B. GEBERIT Dampfsperrenanschluss konv. d110 (359.147.00.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G705 + Bitumendach-Einlaufelement für konventioelle-Dachentwässerungssysteme (konv.DEW), aus Edelstahl mit Kiesring und Anschlussstutzen aus Edelstahl Cr Ni 1.4301 (NIRO), eingebaut in die oberste Entwässerungsebene, geeignet für Warm-, Kalt- und Umkehrdächer, bestehend aus Einlaufkörper und Laubkorb.
 Im Positionsstichwort ist die Abflussleistung angegeben.

61G705A + Bitumendach-Einlaufelement konv.DEW NIRO d110 6 L/sec
 für bituminöse Dachabdichtungen; Max. Stauhöhe 35mm
 z.B. GEBERIT Bitumendacheinlauf-konventionell 6L (359.037.00.1) oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G710 + Foliendach-Einlaufelement für konventioelle-Dachentwässerungssysteme (konv.DEW), aus PE-HD mit Losflansch aus Edelstahl Cr Ni 1.4301 (NIRO) mit EPDM Dichtung, Anschlussstutzen PE-HD d110mm, eingebaut in die oberste Entwässerungsebene, geeignet für Warm-, Kalt- und Umkehrdächer, bestehend aus Einlaufkörper, Laubkorb Dichtung und Flansch.
 Im Positionsstichwort ist die Abflussleistung angegeben.

61G710A + Foliendach-Einlaufelement konv.DEW d110 7 L/sec

für Kunststoffdachabdichtungsbahnen,

z.B. GEBERIT Foliendacheinlauf konventionell (359.013.00.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61G711 + Aufzählung (Az) auf Foliendach-Einlaufelement für einen Bauteil aus Blech zur Befestigung des Foliendacheinlaufes auf einer Tragekonstruktion (Befestigungsblech), verzinkt, 60x60cm, einschließlich Schrauben.

61G711A + Az Foliendach-Einlaufelement Befestigungsblech

GEBERIT Befestigungsblech konventionell (359.133.00.1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62

Wasseranlagen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

1.1 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

1.2 Unter Putz oder unterhalb der Fußbodenkonstruktion verlegte Leitungen sind mit einer reißfesten Schutzfolie - bei gedämmten Leitungen über der Wärmedämmung - ausgerüstet.

Kommentar:

Hygienearmaturen, einschließlich Zubehör sind frei zu formulieren.

62G1

+ San Est Rohr/Pressfitting-System (GEBERIT)

Version: 2022-03

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Einsatzbereiche:

Die Systemteile sind geeignet für Trinkwasser-Installationen und offene Wassersysteme.

Bezeichnung: Sanitär-Edelstahl-Systemrohr (San Est Rohr).

2. Systemrohre:

2.1 Systemrohre Cr-Ni-Mo Stahl, Werkst.-Nr. 1.4401

Die Systemrohre (d = 15-108 mm) sind geschweißte, dünnwandige Leitungsrohre aus hochlegiertem, austenitischem, nicht rostendem Cr-Ni-Mo-Stahl mit Werkst.-Nr. 1.4401 gemäß DVGW W 541. Erhöhter Molybdängehalt von mind. 2,2%, zusätzlich innen geglättete Schweissnaht, lösungsgeglüht und blankgeglüht ohne Anlauffarben zur Erhöhung der Korrosionssicherheit. Rohrenden im Lieferzustand mit Schutzkappe verschlossen. Die Anforderungen an die Hygiene gemäß ÖNORM B 5014-3 sind erfüllt, ÖVGW und ÜA Registrierung für den Transport von Trinkwasser vorhanden.

2.2 Systemrohre Cr-Mo-Ti Stahl, Werkst.-Nr. 1.4521

Die Systemrohre (d = 15-54 mm) sind geschweißte, dünnwandige Leitungsrohre aus hochlegiertem, ferritischem, nicht rostendem Cr-Mo-Ti-Stahl mit Werkst.-Nr. 1.4521 gemäß DVGW W 541. Zusätzlich innen geglättete Schweissnaht, Rohrenden im Lieferzustand mit Schutzkappen verschlossen. Die Anforderungen an die Hygiene gemäß ÖNORM B 5014-3 sind erfüllt, ÖVGW und ÜA Registrierung für den Transport von Trinkwasser vorhanden.

3. Pressfittings:

Die Pressfittings (d = 15-108 mm) werden aus nicht rostendem Cr-Ni-Mo-Stahl (Werkst.-Nr. 1.4401/1.4571) gefertigt und sind werkseitig mit Dichtringen CIIR-schwarz aus Butylkautschuk bestückt. Die Fittings sind zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit lösungs- und blankgeglüht ohne Anlauffarben. Die Anforderungen an die Hygiene gemäß ÖNORM B 5014-3 sind erfüllt. Der Dichtring erfüllt die Hygieneanforderungen wie nach. KTW-Empfehlung, DVGW W 270 und nach ÖNORM B 5014-1 und ist in den Dimensionen d 15-54 mm als Konturdichtring ausgeführt. Die Anforderungen an die Hygiene gemäß ÖNORM B 5014-3 sind erfüllt, ÖVGW und ÜA Registrierung für den Transport von Trinkwasser vorhanden. Bei Einsatz für andere Medien (Solaranlagen, Industrieanlagen und ähnliche) wird der werkseitig eingelegte Dichtring durch einen Dichtring FKM blau aus Fluorkautschuk (eigene Position) ersetzt.

3.1 Pressindikator und Schutzkappen auf Fittings:

Die Fittinge aus nichtrostendem Stahl sind mit blauen Pressindikator und transparenten Schutzkappen ausgerüstet. Der Pressindikator löst sich beim Verpressvorgang und weist somit eindeutig auf noch nicht verpresste Verbindungen hin. Die Schutzkappe garantiert den Verschluss und den Schutz des Fittings vor Staub und Verschmutzung bis zum Einbau.

4. Verbindungstechnik:

Durch das Verpressen von Pressfitting und Systemrohr entsteht eine unlösbare, form- und

längskraftschlüssige Rohrverbindung. Durch den in die Pressfitting-Sicke eingelegten Dichtring, der sich beim Verpressen verformt, wird eine dauerhafte Dichtheit bewirkt. Eine besondere Kontur am Dichtring gewährleistet die Funktion "unverpresst undicht" bei der Druckprobe.

Die Herstellung der Pressverbindung erfolgt mit den vom Hersteller empfohlenen Presswerkzeugen und Original Pressbacken sowie Pressschlingen.

5. Betriebsbedingungen:

5.1. bei CIIR (Butylkautschuk) schwarz:

16 bar (maximal 40 bar), bei -30°C bis 85°C/120°C.

5.2. bei FKM (Fluorkautschuk) blau:

für Ölversorgung, Industrieanwendungen, u.ä.

Solar: 16 bar, bei -25°C bis 180°C (220°C über 500h)

Wässrige Medien: 16 bar, bei -20°C bis 140°C

5.3 bei FKM (Flourkautschuk) weiß:

für Sattdampfanlagen bei -5°C bis 155°C (kurzzeitig 180°C)

6. Technische Daten Edelstahl -Presssystem:

Rohre aus hochlegiertem ferritischem nicht rostendem Chrom- Molybdän- Titanstahl 1.4521 oder Rohre und Formstücke aus hochlegiertem austenitischem nicht rostendem Chrom- Nickel- Molybdänstahl 1.4401, 1.4571 gemäß ÖNORM EN 10088.

Molybdängehalt 1.4401 mindestens 2,2 %.

Rohre längsgeschweißt mit WIG oder Laser-Verfahren, spannungsfrei gegläht.

7. Erweiterte Garantie:

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10-jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen.

8. Kalkulationshinweis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren des Systems, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dichtmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

9. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort sind die Systemteile mit dem Hinweis Edelstahl gekennzeichnet und ist der Rohraußendurchmesser x Wanddicke in mm (z.B. 76,1x2,0) bzw. bei Pressfittings der größte Rohraußendurchmesser angegeben (z.B. 76 für 76,1).

10. Aufzählungen/Zubehör

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

62G100 + Für diese Unterleistungsgruppe (San ESt Rohr) werden die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen wie folgt verrechnet:

62G100A + San ESt Rohr Formstücke, Befest. einzeln

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind einzeln als Aufzählungsposition je Stück angeboten.

62G100B + San ESt RohrFormstücke, Befest. Leitungsart

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als Aufzählungen getrennt nach Art der Leitungen, wie z.B. Anschlussleitungen, Steigleitungen, Verteilleitungen oder Verrohrung von Zentralen in eigenen Positionen angeboten.

62G100C + San ESt Rohr Formstücke, Befest. allgemein

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als eine allgemeine Aufzählung ohne Unterschied der Leitungsart angeboten.

62G101 + Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohre aus Cr-Ni-Mo-Stahl Werkstoff Nr. 1.4401 gemäß Norm geprüft.

62G101B + San ESt Systemrohr 1.4401 15x1,0 (DN12)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G101C + San ESt Systemrohr 1.4401 18x1,0 (DN15)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G101D + San ESt Systemrohr 1.4401 22x1,2 (DN20)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G101E + San ESt Systemrohr 1.4401 28x1,2 (DN25)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G101F + San ESt Systemrohr 1.4401 35x1,5 (DN32)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G101G + San ESt Systemrohr 1.4401 42x1,5 (DN40)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G101H + San ESt Systemrohr 1.4401 54x1,5 (DN50)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G101I + San ESt Systemrohr 1.4401 76,1x2,0 (DN65)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G101J + San ESt Systemrohr 1.4401 88,9x2,0 (DN80)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G101K + San ESt Systemrohr 1.4401 108x2,0 (DN100)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G102 + Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohre aus Cr-Mo-Ti-Stahl Werkstoff Nr. 1.4521 gemäß Norm geprüft.

62G102B + San ESt Systemrohr 1.4521 15x1,0 (DN12)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4521 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 62G102C** + **San ESt Systemrohr 1.4521 18x1,0 (DN15)**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4521 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 62G102D** + **San ESt Systemrohr 1.4521 22x1,2 (DN20)**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4521 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 62G102E** + **San ESt Systemrohr 1.4521 28x1,2 (DN25)**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4521 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 62G102F** + **San ESt Systemrohr 1.4521 35x1,5 (DN32)**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4521 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 62G102G** + **San ESt Systemrohr 1.4521 42x1,5 (DN40)**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4521 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 62G102H** + **San ESt Systemrohr 1.4521 54x1,5 (DN50)**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4521 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 62G105** + **Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für alle Leitungsarten.**
- 62G105B** + **Az San ESt Form/Befest alle Leitungen 15**
GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G105C	+ Az San ESt Form/Befest alle Leitungen 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G105D	+ Az San ESt Form/Befest alle Leitungen 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G105E	+ Az San ESt Form/Befest alle Leitungen 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G105F	+ Az San ESt Form/Befest alle Leitungen 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G105G	+ Az San ESt Form/Befest alle Leitungen 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G105H	+ Az San ESt Form/Befest alle Leitungen 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G105I	+ Az San ESt Form/Befest alle Leitungen 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G105J	+ Az San ESt Form/Befest alle Leitungen 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

62G105K	+ Az San ESt Form/Befest alle Leitungen 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G106	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Anschlussleitungen (Anschlussltg.).
62G106B	+ Az San ESt Form/Befest Anschlussleitg 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G106C	+ Az San ESt Form/Befest Anschlussleitg 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G106D	+ Az San ESt Form/Befest Anschlussleitg 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G106E	+ Az San ESt Form/Befest Anschlussleitg 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G106F	+ Az San ESt Form/Befest Anschlussleitg 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G107	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Steigleitungen.
62G107B	+ Az San ESt Form/Befest Steigleitungen 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

62G107C	+ Az San ESt Form/Befest Steigleitungen 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G107D	+ Az San ESt Form/Befest Steigleitungen 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G107E	+ Az San ESt Form/Befest Steigleitungen 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G107F	+ Az San ESt Form/Befest Steigleitungen 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G107G	+ Az San ESt Form/Befest Steigleitungen 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G107H	+ Az San ESt Form/Befest Steigleitungen 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G107I	+ Az San ESt Form/Befest Steigleitungen 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G107J	+ Az San ESt Form/Befest Steigleitungen 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

62G107K	+ Az San ESt Form/Befest Steigleitungen 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G108	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Verteilleitungen (Verteilleitg.).
62G108B	+ Az San ESt Form/Befest Verteilleitg. 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G108C	+ Az San ESt Form/Befest Verteilleitg. 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G108D	+ Az San ESt Form/Befest Verteilleitg. 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G108E	+ Az San ESt Form/Befest Verteilleitg. 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G108F	+ Az San ESt Form/Befest Verteilleitg. 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G108G	+ Az San ESt Form/Befest Verteilleitg. 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

62G108H	+ Az San ESt Form/Befest Verteilleitg. 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G108I	+ Az San ESt Form/Befest Verteilleitg. 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G108J	+ Az San ESt Form/Befest Verteilleitg. 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G108K	+ Az San ESt Form/Befest Verteilleitg. 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G109	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für die Verrohrung von Zentralen (Zentralenltg.).
62G109B	+ Az San ESt Form/Befest Zentralenleitg 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G109C	+ Az San ESt Form/Befest Zentralenleitg 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G109D	+ Az San ESt Form/Befest Zentralenleitg 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

62G109E	+ Az San ESt Form/Befest Zentralenleitg 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G109F	+ Az San ESt Form/Befest Zentralenleitg 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G109G	+ Az San ESt Form/Befest Zentralenleitg 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G109H	+ Az San ESt Form/Befest Zentralenleitg 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G109I	+ Az San ESt Form/Befest Zentralenleitg 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G109J	+ Az San ESt Form/Befest Zentralenleitg 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G109K	+ Az San ESt Form/Befest Zentralenleitg 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G111	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für eine Muffe, egal, mit beidseitiger Pressmuffe.

62G111B	+	Az San ESt Muffe egal 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G111C	+	Az San ESt Muffe egal 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G111D	+	Az San ESt Muffe egal 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G111E	+	Az San ESt Muffe egal 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G111F	+	Az San ESt Muffe egal 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G111G	+	Az San ESt Muffe egal 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G111H	+	Az San ESt Muffe egal 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G111I	+	Az San ESt Muffe egal 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

62G111J	+	Az San ESt Muffe egal 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G111K	+	Az San ESt Muffe egal 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G112	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für eine Schiebemuffe, mit beidseitiger Pressmuffe.					
62G112B	+	Az San ESt Schiebemuffe 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G112C	+	Az San ESt Schiebemuffe 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G112D	+	Az San ESt Schiebemuffe 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G112E	+	Az San ESt Schiebemuffe 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G112F	+	Az San ESt Schiebemuffe 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

62G112G	+	Az San ESt Schiebemuffe 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G112H	+	Az San ESt Schiebemuffe 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G112I	+	Az San ESt Schiebemuffe 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G112J	+	Az San ESt Schiebemuffe 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G112K	+	Az San ESt Schiebemuffe 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G114	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Bogen 90°, mit beidseitiger Pressmuffe, kurze Baulänge.
62G114B	+	Az San ESt Bogen 90 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G114C	+	Az San ESt Bogen 90 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G114D	+	Az San ESt Bogen 90 22							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90°							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
62G114E	+	Az San ESt Bogen 90 28							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90°							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
62G114F	+	Az San ESt Bogen 90 35							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90°							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
62G114G	+	Az San ESt Bogen 90 42							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90°							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
62G114H	+	Az San ESt Bogen 90 54							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90°							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
62G114I	+	Az San ESt Bogen 90 76							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90°							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
62G114J	+	Az San ESt Bogen 90 89							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90°							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
62G114K	+	Az San ESt Bogen 90 108							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90°							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

		LB-HT-013+ABK-022	Preisangaben in EUR	
62G115	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San Est) Systemrohr für einen Bogen 90°, mit einseitigem Einschubende (EE) und mit einer Pressmuffe.			
62G115B	+ Az San Est Bogen 90 EE 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
62G115C	+ Az San Est Bogen 90 EE 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
62G115D	+ Az San Est Bogen 90 EE 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
62G115E	+ Az San Est Bogen 90 EE 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
62G115F	+ Az San Est Bogen 90 EE 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
62G115G	+ Az San Est Bogen 90 EE 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
62G115H	+ Az San Est Bogen 90 EE 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:

62G115I	+	Az San ESt Bogen 90 EE 76					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G115J	+	Az San ESt Bogen 90 EE 89					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G115K	+	Az San ESt Bogen 90 EE 108					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G116	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Bogen-Winkel 15, 30, 45 oder 60°, mit beidseitiger Pressmuffe.					
62G116B	+	Az San ESt Bogen-Winkel 15					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60°					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G116C	+	Az San ESt Bogen-Winkel 18					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60°					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G116D	+	Az San ESt Bogen-Winkel 22					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60°					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G116E	+	Az San ESt Bogen-Winkel 28					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60°					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

62G116F	+ Az San ESt Bogen-Winkel 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G116G	+ Az San ESt Bogen-Winkel 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G116H	+ Az San ESt Bogen-Winkel 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G116I	+ Az San ESt Bogen-Winkel 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G116J	+ Az San ESt Bogen-Winkel 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G116K	+ Az San ESt Bogen-Winkel 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G117	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Bogen-Winkel 15, 30, 45 oder 60°, mit einseitigem Einschiebeende (EE) und mit einer Pressmuffe.
62G117B	+ Az San ESt Bogen-Winkel EE 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G117C	+	Az San ESt Bogen-Winkel EE 18							
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G117D	+	Az San ESt Bogen-Winkel EE 22							
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G117E	+	Az San ESt Bogen-Winkel EE 28							
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G117F	+	Az San ESt Bogen-Winkel EE 35							
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G117G	+	Az San ESt Bogen-Winkel EE 42							
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G117H	+	Az San ESt Bogen-Winkel EE 54							
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G117I	+	Az San ESt Bogen-Winkel EE 76							
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G117J	+	Az San ESt Bogen-Winkel EE 89							
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

62G117K	+	Az San ESt Bogen-Winkel EE 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G120	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Sprungbogen, mit beidseitigem Einschiebeende (EE).
62G120B	+	Az San ESt Sprungbogen EE 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Überbogen L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G120C	+	Az San ESt Sprungbogen EE 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Überbogen L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G120D	+	Az San ESt Sprungbogen EE 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Überbogen L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G120E	+	Az San ESt Sprungbogen EE 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Überbogen L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G121	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Passbogen 90°, mit beidseitigem Einschiebeende (EE).
62G121B	+	Az San ESt Passbogen 90 EE 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G121C	+	Az San ESt Passbogen 90 EE 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G121D	+	Az San ESt Passbogen 90 EE 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G121E	+	Az San ESt Passbogen 90 EE 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G121F	+	Az San ESt Passbogen 90 EE 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G121G	+	Az San ESt Passbogen 90 EE 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G121H	+	Az San ESt Passbogen 90 EE 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G121I	+	Az San ESt Passbogen 90 EE 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G121J	+	Az San ESt Passbogen 90 EE 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G121K	+	Az San ESt Passbogen 90 EE 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G122	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San Est) Systemrohr für einen Passbogen Winkel 15, 30, 45 oder 60°, mit beidseitigem Einschiebeende (EE).			
62G122B	+	Az San Est Passbogen Winkel EE 15			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G122C	+	Az San Est Passbogen Winkel EE 18			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G122D	+	Az San Est Passbogen Winkel EE 22			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G122E	+	Az San Est Passbogen Winkel EE 28			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G122F	+	Az San Est Passbogen Winkel EE 35			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G122G	+	Az San Est Passbogen Winkel EE 42			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G122H	+	Az San Est Passbogen Winkel EE 54			
		GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

62G122I	+ Az San ESt Passbogen Winkel EE 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G122J	+ Az San ESt Passbogen Winkel EE 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G122K	+ Az San ESt Passbogen Winkel EE 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G128	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für ein Reduzierstück, mit einseitigem Einschiebeende (EE) und mit einer Pressmuffe. Ohne Unterschied der Reduzierung.
62G128B	+ Az San ESt Reduzierstück EE 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G128C	+ Az San ESt Reduzierstück EE 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G128D	+ Az San ESt Reduzierstück EE 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G128E	+ Az San ESt Reduzierstück EE 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G128F	+	Az San ESt Reduzierstück EE 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G128G	+	Az San ESt Reduzierstück EE 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G128H	+	Az San ESt Reduzierstück EE 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G128I	+	Az San ESt Reduzierstück EE 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G128J	+	Az San ESt Reduzierstück EE 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G128K	+	Az San ESt Reduzierstück EE 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G131	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für ein T-Stück mit gleichgängigem Abgang (egal), mit allseitiger Pressmuffe.
62G131B	+	Az San ESt T-Stück egal 15 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G131C	+	Az San ESt T-Stück egal 18						
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G131D	+	Az San ESt T-Stück egal 22						
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G131E	+	Az San ESt T-Stück egal 28						
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G131F	+	Az San ESt T-Stück egal 35						
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G131G	+	Az San ESt T-Stück egal 42						
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G131H	+	Az San ESt T-Stück egal 54						
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G131I	+	Az San ESt T-Stück egal 76						
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G131J	+	Az San ESt T-Stück egal 89						
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

62G131K	+	Az San ESt T-Stück egal 108 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G132	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für ein T-Stück reduziert, mit allseitiger Pressmuffe. Angegeben: der größte Durchmesser.					
62G132B	+	Az San ESt T-Stück reduziert 15 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G132C	+	Az San ESt T-Stück reduziert 18 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G132D	+	Az San ESt T-Stück reduziert 22 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G132E	+	Az San ESt T-Stück reduziert 28 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G132F	+	Az San ESt T-Stück reduziert 35 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G132G	+	Az San ESt T-Stück reduziert 42 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

62G132H	+ Az San ESt T-Stück reduziert 54 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G132I	+ Az San ESt T-Stück reduziert 76 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G132J	+ Az San ESt T-Stück reduziert 89 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G132K	+ Az San ESt T-Stück reduziert 108 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G135	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für ein T-Stück, Abgang mit Außengewinde (Ag) und beidseitiger Pressmuffe im Durchgang. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.
62G135B	+ Az San ESt T-Stück Ag 15 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G135C	+ Az San ESt T-Stück Ag 18 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G135D	+ Az San ESt T-Stück Ag 22 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G135E	+	Az San ESt T-Stück Ag 28					
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G135F	+	Az San ESt T-Stück Ag 35					
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Außengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G136	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für ein T-Stück mit Innengewinde (Ig) und beidseitiger Pressmuffe im Durchgang. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes,					
62G136B	+	Az San ESt T-Stück Ig 15					
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G136C	+	Az San ESt T-Stück Ig 18					
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G136D	+	Az San ESt T-Stück Ig 22					
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G136E	+	Az San ESt T-Stück Ig 28					
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G136F	+	Az San ESt T-Stück Ig 35					
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

62G136G	+	Az San ESt T-Stück Ig 42					
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G136H	+	Az San ESt T-Stück Ig 54					
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G136I	+	Az San ESt T-Stück Ig 76					
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G136J	+	Az San ESt T-Stück Ig 89					
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G136K	+	Az San ESt T-Stück Ig 108					
		GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G137	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Übergangsadapter aus Rotguss (RG) mit Presskontur für Metall-Verbundrohr (Übergang MetVerb-Rohr).					
62G137B	+	Az San ESt Übergang MetVerb-Rohr RG 15/16					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G137C	+	Az San ESt Übergang MetVerb-Rohr RG 18/20					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

- 62G137D + Az San ESt Übergang MetVerb-Rohr RG 22/26**
GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G137E + Az San ESt Übergang MetVerb-Rohr RG 28/32**
GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G137F + Az San ESt Übergang MetVerb-Rohr RG 35/40**
GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G137G + Az San ESt Übergang MetVerb-Rohr RG 42/50**
GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G137H + Az San ESt Übergang MetVerb-Rohr RG 54/63**
GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G138 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Übergangsadapter aus Edelstahl (NIRO) mit Presskontur für Metall-Verbundrohr (Übergang MetVerb-Rohr).**
- 62G138B + Az San ESt Übergang MetVerb-Rohr NIRO 15/16**
GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress aus NIRO
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G138C + Az San ESt Übergang MetVerb-Rohr NIRO 18/20**
GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress aus NIRO
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G138D + Az San ESt Übergang MetVerb-Rohr NIRO 22/26**
GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress aus NIRO
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G138E + Az San ESt Übergang MetVerb-Rohr NIRO 28/32**
GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress aus NIRO
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G138F + Az San ESt Übergang MetVerb-Rohr NIRO 35/40**
GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress aus NIRO
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G138G + Az San ESt Übergang MetVerb-Rohr NIRO 42/50**
GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress aus NIRO
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G138H + Az San ESt Übergang MetVerb-Rohr NIRO 54/63**
GEBERIT Mapress Edelstahl Adapter Mepla auf Mapress aus NIRO
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G139 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für ein Übergangsstück mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.
- 62G139B + Az San ESt Übergangsstück Ag 15**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G139C + Az San ESt Übergangsstück Ag 18**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G139D	+ Az San ESt Übergangsstück Ag 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G139E	+ Az San ESt Übergangsstück Ag 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G139F	+ Az San ESt Übergangsstück Ag 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G139G	+ Az San ESt Übergangsstück Ag 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G139H	+ Az San ESt Übergangsstück Ag 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G139I	+ Az San ESt Übergangsstück Ag 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G139J	+ Az San ESt Übergangsstück Ag 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G140	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für eine Übergangsmuffe mit Innengewinde ohne Unterschied der Nenngröße (lg) und Pressmuffe.

- 62G140B + Az San ESt Übergangsmuffe Ig 15**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsstück mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G140C + Az San ESt Übergangsmuffe Ig 18**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsstück mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G140D + Az San ESt Übergangsmuffe Ig 22**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsstück mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G140E + Az San ESt Übergangsmuffe Ig 28**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsstück mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G140F + Az San ESt Übergangsmuffe Ig 35**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsstück mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G140G + Az San ESt Übergangsmuffe Ig 42**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsstück mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G140H + Az San ESt Übergangsmuffe Ig 54**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsstück mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G141 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für ein Übergangsstück mit Einschubende (EE) und Außengewinde (Ag).**

- 62G141B + Az San ESt Übergangsstück EE-Ag 15-R1/2**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G141C + Az San ESt Übergangsstück EE-Ag 18-R1/2**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G141D + Az San ESt Übergangsstück EE-Ag 22-R3/4**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G141E + Az San ESt Übergangsstück EE-Ag 28-R1**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G141F + Az San ESt Übergangsstück EE-Ag 35-R1 1/4**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G141G + Az San ESt Übergangsstück EE-Ag 42-R1 1/2**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G141H + Az San ESt Übergangsstück EE-Ag 54-R2**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G142 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für ein Übergangsstück mit Einschubende (EE) und Innenengewinde (Ig).**

- 62G142B + Az San ESt Übergangsstück EE-Ig 15-Rp1/2**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G142C + Az San ESt Übergangsstück EE-Ig 18-Rp1/2**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G142D + Az San ESt Übergangsstück EE-Ig 18-Rp3/4**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G142E + Az San ESt Übergangsstück EE-Ig 22-Rp1/2**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G142F + Az San ESt Übergangsstück EE-Ig 22-Rp3/4**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G143 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für ein Übergangsstück mit Einschubende (EE) kurz und Innenengewinde (Ig) Rp1/2.
- 62G143D + Az San ESt Übergangsstück EE kurz Ig Rp1/2 DN/OD 22**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G143E + Az San ESt Übergangsstück EE kurz Ig Rp1/2 DN/OD 28**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G143F + Az San ESt Übergangsstück EE kurz Ig Rp1/2 DN/OD 35**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G143G + Az San ESt Übergangsstück EE kurz Ig Rp1/2 DN/OD 42**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G143H + Az San ESt Übergangsstück EE kurz Ig Rp1/2 DN/OD 54**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G143I + Az San ESt Übergangsstück EE kurz Ig Rp1/2 DN/OD 76**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G143J + Az San ESt Übergangsstück EE kurz Ig Rp1/2 DN/OD 89**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G143K + Az San ESt Übergangsstück EE kurz Ig Rp1/2 DN/OD 108**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G144 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Übergangswinkel (Übergangsw) 90° mit Außengewinde (Ag).**
- 62G144B + Az San ESt Übergangswinkel 90 Ag 15-R1/2**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G144C	+ Az San ESt Übergangswinkel 90 Ag 18-R1/2 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G144D	+ Az San ESt Übergangswinkel 90 Ag 22-R3/4 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G144E	+ Az San ESt Übergangswinkel 90 Ag 28-R1 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G144F	+ Az San ESt Übergangswinkel 90 Ag 35-R1 1/4 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G144G	+ Az San ESt Übergangswinkel 90 Ag 42-R1 1/2 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G144H	+ Az San ESt Übergangswinkel 90 Ag 54-R2 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G145	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Übergangswinkel (Übergangsw) 90° mit Innengewinde (Ig) und mit Einschubende (EE).
62G145B	+ Az San ESt Übergangswinkel 90 Ig EE 15-Rp1/2 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Innengewinde und Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G146	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Übergangswinkel 90° mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe.

62G146B	+	Az San ESt Übergangswinkel 90 Ig15-Rp1/2 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Innengewinde	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G146C	+	Az San ESt Übergangswinkel 90 Ig18-Rp1/2 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Innengewinde	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G146D	+	Az San ESt Übergangswinkel 90 Ig22-Rp3/4 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Innengewinde	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G146E	+	Az San ESt Übergangswinkel 90 Ig28-Rp1 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Innengewinde	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G146F	+	Az San ESt Übergangswinkel 90 Ig35-Rp1 1/4 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Innengewinde	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G147	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe,					
62G147B	+	Az San ESt Anschlusswinkel 90 Ig 15-Rp1/2 GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G147C	+	Az San ESt Anschlusswinkel 90 Ig 18-Rp1/2 GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

62G147D	+	Az San ESt Anschlusswinkel 90 Ig 22-Rp3/4 GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G148	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Anschlusswinkel 90° (Anschlusswi.90) für Vorwandmontage und größeren Wandabstand (WA), mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe.
62G148B	+	Az San ESt Anschlusswi.90/WA Ig 15-Rp1/2 GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde, abgesetzt L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G148C	+	Az San ESt Anschlusswi.90/WA Ig 18-Rp1/2 GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde, abgesetzt L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G148D	+	Az San ESt Anschlusswi.90/WA Ig 22-Rp3/4 GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde, abgesetzt L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G149	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Anschlusswinkel 90° zur Weiterleitung mit Innengewinde (Ig) und 2 Pressmuffen in unterschiedlichen Längen
62G149B	+	Az San ESt Anschlusswinkel 90 15-Rp1/2-15 GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlusswinkel doppelt 90°/90° mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G149C	+	Az San ESt Anschlusswinkel 90 18-Rp1/2-18 GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlusswinkel doppelt 90°/90° mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G150	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Übergangswinkel mit Überwurfmutter zum Fixanschluss bei Eckventilen, Urinalen und Armaturenanschlüssen aus Rotguss (Rg) mit Pressmuffe,

- 62G150B + Az San ESt Übergangswinkel Rg 12-20**
GEBERIT Mapress Übergangswinkel 90° auf MeplaFix aus Rotguss
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G150C + Az San ESt Übergangswinkel Rg 15-20**
GEBERIT Mapress Übergangswinkel 90° auf MeplaFix aus Rotguss
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G151 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen geraden Übergang mit Überwurfmutter zum Fixanschluss bei Eckventilen, Urinalen und Armaturenanschlüssen aus Rotguss (Rg) mit Pressmuffe.
- 62G151B + Az San ESt Übergang gerade Rg 12-20**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang gerade auf MeplaFix aus Rotguss
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G151C + Az San ESt Übergang gerade Rg 15-20**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang gerade auf MeplaFix aus Rotguss
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G152 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für eine Anschlussverschraubung mit Überwurfmutter wenn angegeben aus Messing/Rotguss (Ms/Rg) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Gewindes der Mutter.
- 62G152B + Az San ESt Anschlussverschraubg.15**
GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G152C + Az San ESt Anschlussverschraubg.18**
GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G152D + Az San ESt Anschlussverschraubg.22**
GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G152E	+	Az San ESt Anschlussverschraubg.28						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G152F	+	Az San ESt Anschlussverschraubg.35						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G152G	+	Az San ESt Anschlussverschraubg.42						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G152H	+	Az San ESt Anschlussverschraubg.54						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G152I	+	Az San ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 15						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G152J	+	Az San ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 18						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G152K	+	Az San ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 22						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G152L	+	Az San ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 28						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

62G152M	+	Az San ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G152N	+	Az San ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G152O	+	Az San ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G152P	+	Az San ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G152Q	+	Az San ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G155	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für eine Übergangverschraubung (Übergangverschrbg), flachdichtend mit Überwurfmutter aus Messing/Rotguss (Ms/Rg) sowie mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.
62G155B	+	Az San ESt Übergangverschrbg Ms/Rg Ag 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G155C	+	Az San ESt Übergangverschrbg Ms/Rg Ag 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G155D + Az San ESt Übergangsverschrbg Ms/Rg Ag 22

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G155E + Az San ESt Übergangsverschrbg Ms/Rg Ag 28

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G155F + Az San ESt Übergangsverschrbg Ms/Rg Ag 35

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G155G + Az San ESt Übergangsverschrbg Ms/Rg Ag 42

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G155H + Az San ESt Übergangsverschrbg Ms/Rg Ag 54

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G156 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für eine Übergangsverschraubung (Übergangsverschbg), flachdichtend mit Überwurfmutter aus nichtrostendem Stahl (NIRO), mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.

62G156B + Az San ESt Übergangsverschrbg NIRO Ag 15

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Außengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G156C + Az San ESt Übergangsverschrbg NIRO Ag 18

GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Außengewinde

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G156D + Az San ESt Übergangverschbg NIRO Ag 22**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G156E + Az San ESt Übergangverschbg NIRO Ag 28**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G156F + Az San ESt Übergangverschbg NIRO Ag 35**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G156G + Az San ESt Übergangverschbg NIRO Ag 42**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G156H + Az San ESt Übergangverschbg NIRO Ag 54**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G157 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für eine Übergangverschraubung (Übergangverschrbg), flachdichtend mit Überwurfmutter aus Messing/Rotguss (Ms/Rg) sowie mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.**
- 62G157B + Az San ESt Übergangverschrbg Ms/Rg Ig 15**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G157C + Az San ESt Übergangverschrbg Ms/Rg Ig 18**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G157D	+	Az San ESt Übergangsverschrbg Ms/Rg Ig 22							
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Innengewinde									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G157E	+	Az San ESt Übergangsverschrbg Ms/Rg Ig 28							
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Innengewinde									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G157F	+	Az San ESt Übergangsverschrbg Ms/Rg Ig 35							
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Innengewinde									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G157G	+	Az San ESt Übergangsverschrbg Ms/Rg Ig 42							
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Innengewinde									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G157H	+	Az San ESt Übergangsverschrbg Ms/Rg Ig 54							
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Innengewinde									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G158	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für eine Übergangsverschraubung (Übergangsverschbg), flachdichtend mit Überwurfmutter aus nichtrostendem Stahl (NIRO), mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.							
62G158B	+	Az San ESt Übergangsverschbg NIRO Ig 15							
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Innengewinde									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G158C	+	Az San ESt Übergangsverschbg NIRO Ig 18							
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Innengewinde									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

62G158D	+	Az San ESt Übergangverschbg NIRO Ig 22							
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G158E	+	Az San ESt Übergangverschbg NIRO Ig 28							
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G158F	+	Az San ESt Übergangverschbg NIRO Ig 35							
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G158G	+	Az San ESt Übergangverschbg NIRO Ig 42							
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G158H	+	Az San ESt Übergangverschbg NIRO Ig 54							
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G161	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für eine Übergangverschraubung, flachdichtend mit Überwurfmutter aus nichtrostendem Stahl (NIRO), mit Innengewinde (Ig) und Einschubende (EE). Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.							
62G161B	+	Az San ESt Übergangverschraubg Ig EE 15							
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde und Einschubende									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G161C	+	Az San ESt Übergangverschraubg Ig EE 18							
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde und Einschubende									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

- 62G161D + Az San ESt Übergangverschraubg Ig EE 22**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G161E + Az San ESt Übergangverschraubg Ig EE 28**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G161F + Az San ESt Übergangverschraubg Ig EE 35**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G161G + Az San ESt Übergangverschraubg Ig EE 42**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G161H + Az San ESt Übergangverschraubg Ig EE 54**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G162 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für eine Übergangverschraubung, flachdichtend mit Überwurfmutter aus nichtrostendem Stahl (NIRO), mit Außengewinde (Ag) und Einschubende (EE). Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.**
- 62G162B + Az San ESt Übergangverschraubg Ag EE 15**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G162C + Az San ESt Übergangverschraubg Ag EE 18**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G162D + Az San ESt Übergangverschraubg Ag EE 22**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G162E + Az San ESt Übergangverschraubg Ag EE 28**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G162F + Az San ESt Übergangverschraubg Ag EE 35**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G162G + Az San ESt Übergangverschraubg Ag EE 42**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G162H + Az San ESt Übergangverschraubg Ag EE 54**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G163 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für ein Übergangsstück mit G-Außengewinde (Ag G) mit breiter Dichtfläche für Flachdichtung und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.**
Im Positionsstichwort sind der Außendurchmesser des Rohres AD und das Gewinde angegeben.
- 62G163B + Az San ESt Übergangsstück AD 15-G3/4**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit G-Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G163C + Az San ESt Übergangsstück AD 18-G3/4**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit G-Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G163D	+ Az San ESt Übergangsstück AD 22-G1 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit G-Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G163E	+ Az San ESt Übergangsstück AD 28-G1 1/4 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit G-Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G163F	+ Az San ESt Übergangsstück AD 35-G1 1/2 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit G-Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G163G	+ Az San ESt Übergangsstück AD 42-G1 3/4 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit G-Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G163H	+ Az San ESt Übergangsstück AD 54-G 2 3/8 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit G-Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G168	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für eine Verschraubung aus nichtrostenden Stahl (NIRO), flachdichtend mit beidseitiger Pressmuffe.
62G168B	+ Az San ESt Verschraubung NIRO 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G168C	+ Az San ESt Verschraubung NIRO 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G168D	+ Az San ESt Verschraubung NIRO 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G168E	+ Az San ESt Verschraubung NIRO 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G168F	+ Az San ESt Verschraubung NIRO 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G168G	+ Az San ESt Verschraubung NIRO 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G168H	+ Az San ESt Verschraubung NIRO 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G169	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für eine Verschraubung mit Überwurfmutter aus Messing/Rotguss (Ms/Rg), flachdichtend mit beidseitiger Pressmuffe.
62G169B	+ Az San ESt Verschraubung Ms/Rg 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G169C	+ Az San ESt Verschraubung Ms/Rg 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G169D	+ Az San ESt Verschraubung Ms/Rg 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G169E	+ Az San ESt Verschraubung Ms/Rg 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G169F	+ Az San ESt Verschraubung Ms/Rg 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G169G	+ Az San ESt Verschraubung Ms/Rg 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G169H	+ Az San ESt Verschraubung Ms/Rg 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Durchgangverschraubung L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G170	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Axialkompensator zum Dehnungsausgleich mit beidseitiger Pressmuffe. Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des Rohres AD angegeben.
62G170B	+ Az San ESt Axialkompensator AD 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G170C	+ Az San ESt Axialkompensator AD 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G170D	+	Az San ESt Axialkompensator AD 22					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G170E	+	Az San ESt Axialkompensator AD 28					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G170F	+	Az San ESt Axialkompensator AD 35					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G170G	+	Az San ESt Axialkompensator AD 42					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G170H	+	Az San ESt Axialkompensator AD 54					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G170I	+	Az San ESt Axialkompensator AD 76					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G170J	+	Az San ESt Axialkompensator AD 89					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G170K	+	Az San ESt Axialkompensator AD 108					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Axialkompensator					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

		LB-HT-013+ABK-022	Preisangaben in EUR	
62G172	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San Est) Systemrohr für einen Flansch gemäß ÖNORM EN 10088, Nenndruck PN10/16, mit Pressmuffe.			
62G172B	+ Az San Est Flansch mit Pressmuffe DN12x15 GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
62G172C	+ Az San Est Flansch mit Pressmuffe DN15x18 GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
62G172D	+ Az San Est Flansch mit Pressmuffe DN20x22 GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
62G172E	+ Az San Est Flansch mit Pressmuffe DN25x28 GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
62G172F	+ Az San Est Flansch mit Pressmuffe DN32x35 GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
62G172G	+ Az San Est Flansch mit Pressmuffe DN40x42 GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
62G172H	+ Az San Est Flansch mit Pressmuffe DN50x54 GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:

62G172I	+	Az San ESt Flansch mit Pressmuffe DN65x76 GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G172J	+	Az San ESt Flansch mit Pressmuffe DN80x89 GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G172K	+	Az San ESt Flansch m.Pressmuffe DN100x108 GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G173	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Flansch gemäß ÖNORM EN 10088 Nenndruck PN10/16, mit Einschubende,
62G173D	+	Az San ESt Flansch m.Einschubende DN20x22 GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G173E	+	Az San ESt Flansch m.Einschubende DN25x28 GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G173F	+	Az San ESt Flansch m.Einschubende DN32x35 GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G173G	+	Az San ESt Flansch m.Einschubende DN40x42 GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G173H + Az San ESt Flansch m.Einschubende DN50x54**
GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G173I + Az San ESt Flansch m.Einschubende DN65x76**
GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G173J + Az San ESt Flansch m.Einschubende DN80x89**
GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G173K + Az San ESt Flansch Einschubende DN100x108**
GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G174 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San EST) Systemrohr für eine Flanschdichtung aus Centellen, geeignet für Übergangsfansch gemäß ÖNORM EN 1092-1, PN10/16.
- 62G174C + Az San ESt Flanschdichtung PN10/16 DN15**
GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung zu Flansch PN10/16
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G174D + Az San ESt Flanschdichtung PN10/16 DN20**
GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung zu Flansch PN10/16
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G174E + Az San ESt Flanschdichtung PN10/16 DN25**
GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung zu Flansch PN10/16
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G174F	+	Az San ESt Flanschdichtung PN10/16 DN32							
GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung zu Flansch PN10/16									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G174G	+	Az San ESt Flanschdichtung PN10/16 DN40							
GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung zu Flansch PN10/16									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G174H	+	Az San ESt Flanschdichtung PN10/16 DN50							
GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung zu Flansch PN10/16									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G174I	+	Az San ESt Flanschdichtung PN10/16 DN65							
GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung zu Flansch PN10/16									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G174J	+	Az San ESt Flanschdichtung PN10/16 DN80							
GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung zu Flansch PN10/16									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G174K	+	Az San ESt Flanschdichtung PN10/16 DN100							
GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung zu Flansch PN10/16									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G175	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl Systemrohr (San ES) für einen Pressbund für einen Losflansch gemäß ÖNORM EN 1092-1, PN 6, mit Einschubende (Pressb.f.Losfl.PN10/16 EE).							
62G175C	+	Az San ES Pressb.f.Losfl.EE PN6 DN22x28							
GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch, PN6									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

- 62G175D + Az San ES Pressb.f.Losfl.EE PN6 DN32x35**
GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch, PN6
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G175E + Az San ES Pressb.f.Losfl.EE PN6 DN40x42**
GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch, PN6
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G175F + Az San ES Pressb.f.Losfl.EE PN6 DN50x54**
GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch, PN6
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G175G + Az San ES Pressb.f.Losfl.EE PN6 DN65x76**
GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch, PN6
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G175H + Az San ES Pressb.f.Losfl.EE PN6 DN80x89**
GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch, PN6
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G175I + Az San ES Pressb.f.Losfl.EE PN6 DN100x108**
GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch, PN6
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G176 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Edelstahl Systemrohr (EdelSt) für einen Pressbund für einen Losflansch gemäß ÖNORM EN 1092-1, PN 10/16,mit Einschubende (Pressb.f.LF EE).**
- 62G176B + Az San ES Pressb.f.LF EE PN10/16 DN20x22**
GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch, PN10/16
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G176C + Az San ES Pressb.f.LF EE PN10/16 DN22x28**
GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch, PN10/16
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G176D + Az San ES Pressb.f.LF EE PN10/16 DN32x35**
GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch, PN10/16
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G176E + Az San ES Pressb.f.LF EE PN10/16 DN40x42**
GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch, PN10/16
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G176F + Az San ES Pressb.f.LF EE PN10/16 DN50x54**
GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch, PN10/16
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G176G + Az San ES Pressb.f.LF EE PN10/16 DN65x76**
GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch, PN10/16
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G176H + Az San ES Pressb.f.LF EE PN10/16 DN80x89**
GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch, PN10/16
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G176I + Az San ES Pressb.f.LF EE PN10/16 DN100x108**
GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch, PN10/16
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G177 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San Est) Systemrohr für ein Schraubenset für Flanschverbindungen, geeignet für Übergangsfansch nach gemäß ÖNORM EN 1092-1.**

62G177C	+ Az San ESt Schraubenset M10x45 GEBERIT Mapress Schraube komplett ür Flanschverbindung L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G177D	+ Az San ESt Schraubenset M10x50 GEBERIT Mapress Schraube komplett ür Flanschverbindung L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G177E	+ Az San ESt Schraubenset M12x50 GEBERIT Mapress Schraube komplett ür Flanschverbindung L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G177F	+ Az San ESt Schraubenset M12x55 GEBERIT Mapress Schraube komplett ür Flanschverbindung L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G177G	+ Az San ESt Schraubenset M12x60 GEBERIT Mapress Schraube komplett ür Flanschverbindung L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G177H	+ Az San ESt Schraubenset M16x60 GEBERIT Mapress Schraube komplett ür Flanschverbindung L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G177I	+ Az San ESt Schraubenset M16x65 GEBERIT Mapress Schraube komplett ür Flanschverbindung L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G177J	+ Az San ESt Schraubenset M16x70 GEBERIT Mapress Schraube komplett ür Flanschverbindung L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G177K	+	Az San ESt Schraubenset M16x80					
		GEBERIT Mapress Schraube komplett ür Flanschverbindung					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G178	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für eine Flanschdichtung aus Centellen, geeignet für Übergangsfansch gemäß ÖNORM EN 1092-1, PN6.					
62G178C	+	Az San ESt Flanschdichtung PN6 DN15					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung zu Flansch PN6					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G178D	+	Az San ESt Flanschdichtung PN6 DN20					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung zu Flansch PN6					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G178E	+	Az San ESt Flanschdichtung PN6 DN25					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung zu Flansch PN6					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G178F	+	Az San ESt Flanschdichtung PN6 DN32					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung zu Flansch PN6					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G178G	+	Az San ESt Flanschdichtung PN6 DN40					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung zu Flansch PN6					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G178H	+	Az San ESt Flanschdichtung PN6 DN50					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung zu Flansch PN6					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

62G178I	+ Az San ESt Flanschdichtung PN6 DN65 GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung zu Flansch PN6 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G178J	+ Az San ESt Flanschdichtung PN6 DN80 GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung zu Flansch PN6 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G178K	+ Az San ESt Flanschdichtung PN6 DN100 GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung zu Flansch PN6 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G180	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Rohrnippel bis 180 mm zwischen 2 Pressmuffen (PM).
62G180B	+ Az San ESt Rohrnippel PM 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G180C	+ Az San ESt Rohrnippel PM 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G180D	+ Az San ESt Rohrnippel PM 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G180E	+ Az San ESt Rohrnippel PM 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G180F	+	Az San ESt Rohrnippel PM 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G180G	+	Az San ESt Rohrnippel PM 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G180H	+	Az San ESt Rohrnippel PM 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G180I	+	Az San ESt Rohrnippel PM 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G180J	+	Az San ESt Rohrnippel PM 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G180K	+	Az San ESt Rohrnippel PM 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G185	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für eine Kappe zum dauerhaften Verschließen von Einschiebeenden (EE).					
62G185B	+	Az San ESt Kappe EE 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

62G185C	+	Az San ESt Kappe EE 18							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
62G185D	+	Az San ESt Kappe EE 22							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
62G185E	+	Az San ESt Kappe EE 28							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
62G185F	+	Az San ESt Kappe EE 35							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
62G185G	+	Az San ESt Kappe EE 42							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
62G185H	+	Az San ESt Kappe EE 54							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
62G185I	+	Az San ESt Kappe EE 76							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
62G185J	+	Az San ESt Kappe EE 89							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

62G185K	+	Az San ESt Kappe EE 108						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G187	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Dichtring aus Fluorpolymer (FKM) blau, geeignet für Ölversorgung, Industrieanwendungen mit wässrigen Medien -20 bis 140°C und Solaranlagen -25 bis 180°C (220°C über 500h).						
62G187B	+	Az San ESt Dichtring FKM blau 15						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G187C	+	Az San ESt Dichtring FKM blau 18						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G187D	+	Az San ESt Dichtring FKM blau 22						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G187E	+	Az San ESt Dichtring FKM blau 28						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G187F	+	Az San ESt Dichtring FKM blau 35						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G187G	+	Az San ESt Dichtring FKM blau 42						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

62G187H	+	Az San ESt Dichtring FKM blau 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G187I	+	Az San ESt Dichtring FKM blau 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G187J	+	Az San ESt Dichtring FKM blau 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G187K	+	Az San ESt Dichtring FKM blau 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM blau L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G188	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für einen Dichtring aus Fluorpolymer (FKM) weiß,geeignet für Sattedampfanwendungen von -5°C bis 155°C (kurzzeitig 180°C).
62G188B	+	Az San ESt Dichtring FKM weiß 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G188C	+	Az San ESt Dichtring FKM weiß 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G188D	+	Az San ESt Dichtring FKM weiß 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G188E	+	Az San ESt Dichtring FKM weiß 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G188F	+	Az San ESt Dichtring FKM weiß 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G188G	+	Az San ESt Dichtring FKM weiß 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G188H	+	Az San ESt Dichtring FKM weiß 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G188I	+	Az San ESt Dichtring FKM weiß 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G188J	+	Az San ESt Dichtring FKM weiß 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G188K	+	Az San ESt Dichtring FKM weiß 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FKM weiß L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G190	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für eine PE-Schutzkappe transparent zum Verschluss von offenen Rohrenden.

62G190A	+	Az San ESt Schutzkappe transparent 12 GEBERIT Mapress Schutzkappe						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G190B	+	Az San ESt Schutzkappe transparent 15 GEBERIT Mapress Schutzkappe						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G190C	+	Az San ESt Schutzkappe transparent 18 GEBERIT Mapress Schutzkappe						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G190D	+	Az San ESt Schutzkappe transparent 22 GEBERIT Mapress Schutzkappe						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G190E	+	Az San ESt Schutzkappe transparent 28 GEBERIT Mapress Schutzkappe						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G190F	+	Az San ESt Schutzkappe transparent 35 GEBERIT Mapress Schutzkappe						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G190G	+	Az San ESt Schutzkappe transparent 42 GEBERIT Mapress Schutzkappe						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G190H	+	Az San ESt Schutzkappe transparent 54 GEBERIT Mapress Schutzkappe						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

62G190I	+ Az San ESt Schutzkappe transparent 76 GEBERIT Mapress Schutzkappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G190J	+ Az San ESt Schutzkappe transparent 89 GEBERIT Mapress Schutzkappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G190K	+ Az San ESt Schutzkappe transparent 108 GEBERIT Mapress Schutzkappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G191	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San ESt) Systemrohr für ein Übergangsstück mit Pressmuffe aus Edelstahl (NIRO) mit Presskontur für Metall-Verbundrohr (MetVerb-Rohr). Im Positionsstichwort angegeben: Außendurchmesser Metallverbundrohr d in mm und Außendurchmesser Metallrohr d in mm.
62G191A	+ Az San ESt Übergang Muffe NIRO MetVerb-Rohr 16/15 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G191B	+ Az San ESt Übergang Muffe NIRO MetVerb-Rohr 20/15 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G191C	+ Az San ESt Übergang Muffe NIRO MetVerb-Rohr 20/18 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G191D	+ Az San ESt Übergang Muffe NIRO MetVerb-Rohr 20/22 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G191E	+ Az San Est Übergang Muffe NIRO MetVerb-Rohr 25/22 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G191F	+ Az San Est Übergang Muffe NIRO MetVerb-Rohr 32/28 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G191G	+ Az San Est Übergang Muffe NIRO MetVerb-Rohr 40/35 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G191H	+ Az San Est Übergang Muffe NIRO MetVerb-Rohr 50/42 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G191I	+ Az San Est Übergang Muffe NIRO MetVerb-Rohr 63/54 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G192	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär Edelstahl (San Est) Systemrohr für ein Übergangsstück mit Einschubende aus Edelstahl (NIRO) mit Presskontur für Metall-Verbundrohr (MetVerb-Rohr). Im Positionsstichwort angegeben: Außendurchmesser Metallverbundrohr d in mm und Außendurchmesser Metallrohr d in mm.
62G192A	+ Az San Est Übergang Ende NIRO MetVerb-Rohr 16/15 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G192B	+ Az San Est Übergang Ende NIRO MetVerb-Rohr 20/15 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G192C	+	Az San ESt Übergang Ende NIRO MetVerb-Rohr 20/18 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G192D	+	Az San ESt Übergang Ende NIRO MetVerb-Rohr 20/22 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G192E	+	Az San ESt Übergang Ende NIRO MetVerb-Rohr 25/22 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G192F	+	Az San ESt Übergang Ende NIRO MetVerb-Rohr 32/28 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G192G	+	Az San ESt Übergang Ende NIRO MetVerb-Rohr 40/35 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G192H	+	Az San ESt Übergang Ende NIRO MetVerb-Rohr 50/42 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G192I	+	Az San ESt Übergang Ende NIRO MetVerb-Rohr 63/54 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G2	+	San MetVerbRohr- Pressfitting System Design Mepla (GEBERIT) Version: 2021-06 Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen. Sanitär Metallverbundrohr- Pressfitting System (San MetVerbRohr-Pressfitting System Design Mepla (GEBERIT))

1. Einheitspreis:

In den Einheitspreis des Rohrmaterials ist das Liefern und Montieren der Rohre, der Form- und Verbindungsstücke soweit diese Teile nicht gesondert ausgeschrieben wurden, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand und die Druckprobe einkalkuliert.

2. Metallverbundrohre für Sanitärinstallationen:

Metallverbundrohre (MVR) (Mepla System) ÖVGW Zulassung W1.162, ÜA Kennzeichnung bestehend aus:

- Innenrohr aus hochtemperaturbeständigem Polyethylen (PE-RT II)
- Homogen längsverschweißtem Aluminiumrohr,
- Außenmantel aus PE-RT II schwarz bei Trinkwasserrohren, weiß bei Heizungsrohren,
- Wanddicke 2,25 - 4,7 mm,
- Aluminiumrohrdicke: 0,5 - 1,2 mm
- biegsam von 16 - 50 mm, unter Putz ortbar.

- Rohrmaterial recyclinggesichert durch ÖAKR. Wärmedämmung:

Geschlossenzellige PE Weichschaum-Wärmedämmung gemäß ÖNORM.

Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK bei Mitteltemperatur 40 °C.

3. Verbindungen:

Die Systemverbindungen erfolgen mittels patentierter Pressverbindung mit elektrohydraulischer Presszange (16-75 mm) oder Handpresswerkzeug (16-26mm).

Formstücke aus Messing, PVDF und Rotguss ohne zusätzliche Presshülse.

Systemprüfung nach ÖNORM B 5157 Klasse A, B, C, Anwendungsklassen gem ÖNORM EN 21003 – Klasse 2 Warmwasserversorgung und Klasse 5 Hochtemperatur Radiatorenanbindung

Eine besondere Kontur am Fitting gewährleistet die Funktion "unverpresst undicht" bei der Druckprobe.

4. Technische Daten:

ÖVGW Zulassung, ÜA Kennzeichnung,

Zulassungen MA31 Wien, Wien Energie,

Systemzertifizierung mit dem österreichischen Umweltzeichen, Bauprodukte aus Kunststoff UZ41 bezüglich Qualität, umweltgerechte Produktgestaltung, Langlebigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Normkonformität.

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen.

Betriebstemperatur gemäß ÖNORM EN ISO 21003: 0 - 70 °C,

Maximaltemperatur gemäß ÖNORM EN ISO 21003: 80 °C,

Betriebsdruck: 10 bar,

Diffusionsdichte: 100 %,

Wärmeausdehnung: 0,026 mm/mK,

z.B. Geberit Mepla oder Gleichwertiges.

5. Formstücke:

Formstücke für Mehrschichtverbundrohre sind aus Rotguß, Messing und Kunststoff (PVDF), ÖVGW geprüft, ÜA gekennzeichnet, Systemprüfung gemäß ÖNORM EN 21003.

6. Systemverarbeitung:

Bei der Systemverarbeitung und Verlegung werden die herstellereigenen Ausführungs-, Befestigungs- und Verlegerichtlinien eingehalten. Die Verordnung für die Dimensionierung und Ausführung von Sanitärinstallationen wird eingehalten.

7. Aufzahlungen/Zubehör

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

62G200 + Für diese Unterleistungsgruppe (MetVR San) werden die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen wie folgt verrechnet:

62G200A + MetVR San Formstücke, Befest. einzeln

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind einzeln als Aufzahlungsposition je Stück angeboten.

62G200B + MetVR San Formstücke Befest. Leitungsart

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als Aufzahlungen getrennt nach Art der Leitungen, wie z.B. Anschlussleitungen, Steigleitungen, Verteilleitungen oder Verrohrung von Zentralen in eigenen Positionen angeboten.

62G200C + MetVR San Formstücke, Befest. allgemein

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als eine allgemeine Aufzahlung ohne Unterschied der Leitungsart angeboten.

62G201 + Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), lebensmittelecht, ÜA gekennzeichnet, in Rollen.
Angabe: der Außendurchmesser d in mm und die Nennweite.

62G201A + MetVR San in Rollen d 16 DN12

Z.B. GEBERIT Mepla Flex Metallverbundrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G201B + MetVR San in Rollen d 20 DN15

Z.B. GEBERIT Mepla Flex Metallverbundrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G201C + MetVR San in Rollen d 26 DN20

Z.B. GEBERIT Mepla Flex Metallverbundrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G202 + Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), lebensmittelecht, ÜA gekennzeichnet, mit flexiblem Schutzrohr aus PE, in Rollen (RI).
Angabe: der Außendurchmesser d in mm und die Nennweite.

62G202A + MetVR San RI m. Schutzrohr d 16 DN12

Z.B. GEBERIT Mepla Flex Metallverbundrohr mit Schutzrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G202B + MetVR San RI m. Schutzrohr d 20 DN15

Z.B. GEBERIT Mepla Flex Metallverbundrohr mit Schutzrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G203 + Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), lebensmittelecht, in Stangen, ÜA gekennzeichnet, Angabe: der Außendurchmesser d in mm und die Nennweite.

62G203A + MetVR San Stange d 16 DN12

d 16 mm DN 12,
z.B. GEBERIT Mepla Metallverbundrohr Universal oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G203B + MetVR San Stange d 20 DN15

d 20 mm DN 15,
z.B. GEBERIT Mepla Metallverbundrohr Universal oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G203C + MetVR San Stange d 26 DN20

d 26 mm DN 20,
z.B. GEBERIT Mepla Metallverbundrohr Universal oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G203D + MetVR San Stange d 32 DN25

d 32 mm DN 25,
z.B. GEBERIT Mepla Metallverbundrohr Universal oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G203E + MetVR San Stange d 40 DN32

d 40 mm DN 32,
z.B. GEBERIT Mepla Metallverbundrohr Universal oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G203F + MetVR San Stange d 50 DN40

d 50 mm DN 40,
z.B. GEBERIT Mepla Metallverbundrohr Universal oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G203G + MetVR San Stange d 63 DN50

d 63 mm DN 50,
z.B. GEBERIT Mepla Metallverbundrohr Universal oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G203H + MetVR San Stange d 75 DN65

d 75 mm DN 65,
z.B. GEBERIT Mepla Metallverbundrohr Universal oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G204 + Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), lebensmittelecht, ÜA gekennzeichnet, mit geschlossenzelliger PE-Weichschaumdämmung, Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK, Mitteltemperatur 40 °C. Im Positiosstichwort sind der Außendurchmesser d in mm und die Nennweite angegeben.

62G204A + MetVR San Dämmung 6mm d 16 DN12

Dämmung 6 mm dick,
z.B. GEBERIT Mepla Rohre, vorisoliert oder gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G204B + MetVR San Dämmung 10mm d 16 DN12

Dämmung 10 mm dick,
z.B. GEBERIT Mepla Rohre, vorisoliert oder gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G204C + MetVR San Dämmung 13mm d 16 DN12

Dämmung 13 mm dick,
z.B. GEBERIT Mepla Rohre, vorisoliert oder gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G204D + MetVR San Dämmung 19mm d 16 DN12

Dämmung 19 mm dick,
z.B. GEBERIT Mepla Rohre, vorisoliert oder gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G204E + MetVR San Dämmung 6mm d 20 DN15

Dämmung 6 mm dick,
z.B. GEBERIT Mepla Rohre, vorisoliert oder gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G204F + MetVR San Dämmung 10mm d 20 DN15

Dämmung 10 mm dick,
z.B. GEBERIT Mepla Rohre, vorisoliert oder gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G204G + MetVR San Dämmung 13mm d 20 DN15

Dämmung 13 mm dick,
z.B. GEBERIT Mepla Rohre, vorisoliert oder gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G204H	+ MetVR San Dämmung 19mm d 20 DN15 Dämmung 19 mm dick, z.B. GEBERIT Mepla Rohre, vorisoliert oder gleichwertigem. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m	PP:
62G204I	+ MetVR San Dämmung 6mm d 26 DN20 Dämmung 6 mm dick, z.B. GEBERIT Mepla Rohre, vorisoliert oder gleichwertigem. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m	PP:
62G204J	+ MetVR San Dämmung 10mm d 26 DN20 Dämmung 10 mm dick, z.B. GEBERIT Mepla Rohre, vorisoliert oder gleichwertigem. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m	PP:
62G204K	+ MetVR San Dämmung 13mm d 26 DN20 Dämmung 13 mm dick, z.B. GEBERIT Mepla Rohre, vorisoliert oder gleichwertigem. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m	PP:
62G204L	+ MetVR San Dämmung 19mm d 26 DN20 Dämmung 19 mm dick, z.B. GEBERIT Mepla Rohre, vorisoliert oder gleichwertigem. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP:	0,00 m	PP:
62G208	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für alle Leitungsarten.			
62G208A	+ Az MetVR San Form/Befest alle Leitungen 16 GEBERIT Mepla Pressfitting System	L: S: EP:	0,00 m	PP:

62G208B	+ Az MetVR San Form/Befest alle Leitungen 20 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G208C	+ Az MetVR San Form/Befest alle Leitungen 26 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G208D	+ Az MetVR San Form/Befest alle Leitungen 32 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G208E	+ Az MetVR San Form/Befest alle Leitungen 40 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G208F	+ Az MetVR San Form/Befest alle Leitungen 50 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G208G	+ Az MetVR San Form/Befest alle Leitungen 63 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G208H	+ Az MetVR San Form/Befest alle Leitungen 75 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G209	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Anschlussleitungen (Anschlussltg.).

62G209A	+ Az MetVR San Form/Befest Anschlussleitg 16 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G209B	+ Az MetVR San Form/Befest Anschlussleitg 20 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G209C	+ Az MetVR San Form/Befest Anschlussleitg 26 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G209D	+ Az MetVR San Form/Befest Anschlussleitg 32 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G209E	+ Az MetVR San Form/Befest Anschlussleitg 40 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G210	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Steigleitungen.
62G210A	+ Az MetVR San Form/Befest Steigleitungen 16 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G210B	+ Az MetVR San Form/Befest Steigleitungen 20 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

62G210C	+ Az MetVR San Form/Befest Steigleitungen 26 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G210D	+ Az MetVR San Form/Befest Steigleitungen 32 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G210E	+ Az MetVR San Form/Befest Steigleitungen 40 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G210F	+ Az MetVR San Form/Befest Steigleitungen 50 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G210G	+ Az MetVR San Form/Befest Steigleitungen 63 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G210H	+ Az MetVR San Form/Befest Steigleitungen 75 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G211	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Verteilleitungen (Verteilleitg.).
62G211A	+ Az MetVR San Form/Befest Verteilleitg. 16 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

62G211B	+ Az MetVR San Form/Befest Verteilleitg. 20 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G211C	+ Az MetVR San Form/Befest Verteilleitg. 26 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G211D	+ Az MetVR San Form/Befest Verteilleitg. 32 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G211E	+ Az MetVR San Form/Befest Verteilleitg. 40 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G211F	+ Az MetVR San Form/Befest Verteilleitg. 50 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G211G	+ Az MetVR San Form/Befest Verteilleitg. 63 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G211H	+ Az MetVR San Form/Befest Verteilleitg. 75 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G212	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für die Verrohrung von Zentralen (Zentralenltg.).

62G212A	+ Az MetVR San Form/Befest Zentralenleitg 16 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G212B	+ Az MetVR San Form/Befest Zentralenleitg 20 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G212C	+ Az MetVR San Form/Befest Zentralenleitg 26 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G212D	+ Az MetVR San Form/Befest Zentralenleitg 32 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G212E	+ Az MetVR San Form/Befest Zentralenleitg 40 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G212F	+ Az MetVR San Form/Befest Zentralenleitg 50 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G212G	+ Az MetVR San Form/Befest Zentralenleitg 63 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G212H	+ Az MetVR San Form/Befest Zentralenleitg 75 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

62G213	+	Winkel 90 oder 45 Grad aus Messing oder PVDF für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San).					
62G213A	+	Winkel für MetVR San d 16 Z.B. GEBERIT Mepla Winkel 90°, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G213B	+	Winkel für MetVR San d 20 Z.B. GEBERIT Mepla Winkel 90°, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G213C	+	Winkel für MetVR San d 26 Z.B. GEBERIT Mepla Winkel 90° oder 45°, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G213D	+	Winkel für MetVR San d 32 Z.B. GEBERIT Mepla Winkel 90° oder 45°, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G213E	+	Winkel für MetVR San d 40 Z.B. GEBERIT Mepla Winkel 90° oder 45°, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G213F	+	Winkel für MetVR San d 50 Z.B. GEBERIT Mepla Winkel 90° oder 45°, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G213G	+	Winkel für MetVR San d 63 Z.B. GEBERIT Mepla Winkel 90° oder 45°, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

62G213H + Winkel für MetVR San d 75

Z.B. GEBERIT Mepla Winkel 90° oder 45°, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G214 + Winkel 90 Grad aus PVDF für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), mit MasterFix Anschluss zur einfachen, werkzeuglosen Montage an Eckventilen, Urinalen und Armaturenanschlüssen.

62G214A + Winkel f. MetVR San m. MasterFix Anschluss d 16

Z.B. GEBERIT Mepla Winkel 90° mit MasterFix Anschluss, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G214B + Winkel f. MetVR San m. MasterFix Anschluss d 20

Z.B. GEBERIT Mepla Winkel 90° mit MasterFix Anschluss, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G215 + Übergangswinkel für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), mit Außen- oder Innengewinde nach Wahl des Auftraggebers. Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.

62G215A + Übergangswinkel MetVR San d 16/ R 1/2

Z.B. GEBERIT Mepla Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G215B + Übergangswinkel MetVR San d 16/ R 3/4

Z.B. GEBERIT Mepla Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G215C + Übergangswinkel MetVR San d 20/ R 1/2

Z.B. GEBERIT Mepla Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G215D + Übergangswinkel MetVR San d 20/ R 3/4

Z.B. GEBERIT Mepla Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G215E + Übergangswinkel MetVR San d 26/ R 3/4

Z.B. GEBERIT Mepla Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G215F + Übergangswinkel MetVR San d 26/ R 1

Z.B. GEBERIT Mepla Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G215G + Übergangswinkel MetVR San d 32 R 1

Z.B. GEBERIT Mepla Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G215H + Übergangswinkel MetVR San d 40 R 5/4

Z.B. GEBERIT Mepla Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G215I + Übergangswinkel MetVR San d 50 R 6/4

Z.B. GEBERIT Mepla Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G215J + Übergangswinkel MetVR San d 63 R 2

Z.B. GEBERIT Mepla Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G216 + Übergangsstück für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), auf Metallrohre aus NIRO, C Stahl oder Kupfer mit 2 sytemgebundenen Pressstellen.
Angegeben: der Außendurchmesser Met.verb-Rohr d in mm und der Außendurchmesser Metallrohr d in mm.
- 62G216A + Übergangsstück MetVR San d16/ d15**
Z.B. GEBERIT Übergang Mepla / Mapress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G216B + Übergangsstück MetVR San d20/d18**
Z.B. GEBERIT Übergang Mepla / Mapress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G216C + Übergangsstück MetVR San d20/d22**
Z.B. GEBERIT Übergang Mepla / Mapress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G216D + Übergangsstück MetVR San d26/d22**
Z.B. GEBERIT Übergang Mepla / Mapress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G216E + Übergangsstück MetVR San d32/d38**
Z.B. GEBERIT Übergang Mepla / Mapress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G216F + Übergangsstück MetVR San d40/d35**
Z.B. GEBERIT Übergang Mepla / Mapress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G216G** + **Übergangsstück MetVR San d50/d42**
Z.B. GEBERIT Übergang Mepla / Mapress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G216H** + **Übergangsstück MetVR San d63/d54**
Z.B. GEBERIT Übergang Mepla / Mapress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G217** + Kupplung oder Reduktion aus Messing oder PVDF für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San).
Angegeben: der größte Durchmesser.
- 62G217A** + **Kupplung für MetVR San d 16**
Z.B. GEBERIT Mepla Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G217B** + **Kupplung für MetVR San d 20**
Z.B. GEBERIT Mepla Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G217C** + **Kupplung für MetVR San d 26**
Z.B. GEBERIT Mepla Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G217D** + **Kupplung für MetVR San d 32**
Z.B. GEBERIT Mepla Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G217E + Kupplung für MetVR San d 40

Z.B. GEBERIT Mepla Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G217F + Kupplung für MetVR San d 50

Z.B. GEBERIT Mepla Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G217G + Kupplung für MetVR San d 63

Z.B. GEBERIT Mepla Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G217H + Kupplung für MetVR San d 75

Z.B. GEBERIT Mepla Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G218 + Kupplung aus PVDF für die Sanitärinstallation (MetVR San), mit MasterFix Anschluss zur einfachen, werkzeuglosen Montage an Eckventilen, Urinalen und Armaturenanschlüssen.

62G218A + Kupplung f. MetVR San m. MasterFix Anschluss d 16

Z.B. GEBERIT Mepla Kupplung mit Masterfix oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G218B + Kupplung f. MetVR San m. MasterFix Anschluss d 20

Z.B. GEBERIT Mepla Kupplung mit Masterfix oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G221 + T-Stück aus MS oder PVDF egal oder reduziert für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San). Angegeben: der größte Durchmesser d in mm.

62G221A + T-Stück für MetVR San d 16

Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G221B + T-Stück für MetVR San d 20

Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G221C + T-Stück für MetVR San d 26

Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G221D + T-Stück für MetVR San d 32

Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G221E + T-Stück für MetVR San d 40

Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G221F + T-Stück für MetVR San d 50

Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G221G + T-Stück für MetVR San d 63

Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G221H + T-Stück für MetVR San d 75

Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G222 + T-Stück aus PVDF egal oder reduziert für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), mit MasterFix Anschluss zur einfachen, werkzeuglosen Montage an Eckventilen, Urinalen und Armaturenanschlüssen.

62G222A + T-Stück f. MetVR San m. MasterFix Anschluss d 16

Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G222B + T-Stück f. MetVR San m. MasterFix Anschluss d 20

Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G222C + T-Stück f. MetVR San m. MasterFix Anschluss d 26

Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**62G223 + T-Stück aus Rotguss mit Innengewinde G1/2 - G2 für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San).
Angegeben: der größte Durchmesser d in mm.**

62G223A + T-Stück m.Innengewinde f.MetVR San d 16

Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G223B + T-Stück m.Innengewinde f.MetVR San d 20

Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G223C + T-Stück m.Innengewinde f.MetVR San d 26

Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G223D + T-Stück m.Innengewinde f.MetVR San d 32

Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G223E + T-Stück m.Innengewinde f.MetVR San d 40

Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G223F + T-Stück m.Innengewinde f.MetVR San d 50

Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G223G + T-Stück m.Innengewinde f.MetVR San d 63

Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G223H + T-Stück m.Innengewinde f.MetVR San d 75

Z.B. GEBERIT Mepla T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G227 + Gewindeübergang für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), als Anschluss an Armaturen, mit Außen- oder Innengewinde nach Wahl des Auftraggebers. Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.

62G227A + Übergang MetVR San d 16/ R 1/2

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G227B + Übergang MetVR San d 16/ R 3/4

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G227C + Übergang MetVR San d 20/ R 1/2

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G227D + Übergang MetVR San d 20/ R 3/4

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G227E + Übergang MetVR San d 26/ R 1/2

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G227F + Übergang MetVR San d 26/ R 3/4

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G227G + Übergang MetVR San d 26/ R 1

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G227H + Übergang MetVR San d 32/ R 1

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G227I + Übergang MetVR San d 32/ R 5/4

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G227J + Übergang MetVR San d 40/ R 1

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G227K + Übergang MetVR San d 40/ R 5/4

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G227L + Übergang MetVR San d 40/ R 6/4

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G227M + Übergang MetVR San d 50/ R 6/4

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G227N + Übergang MetVR San d 50/ R 2

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G227O + Übergang MetVR San d 63/ R 2

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G227P + Übergang MetVR San d 63/ R 2 1/2

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G227Q + Übergang MetVR San d 75/ R 2 1/2

Z.B. GEBERIT Mepla Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228 + Pressnippel mit flachdichtender Überwurfmutter (ÜberwM) mit Innengewinde, für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San).
Angabe: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.

62G228A + Pressnippel ÜberwM MetVR San d 16/ Rp 1/2

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228B + Pressnippel ÜberwM MetVR San d 16/ Rp 3/4

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228C + Pressnippel ÜberwM MetVR San d 20/ Rp 1/2

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228D + Pressnippel ÜberwM MetVR San d 20/ Rp 3/4

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228E + Pressnippel ÜberwM MetVR San d 20/ Rp 1

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228F + Pressnippel ÜberwM MetVR San d 20/ Rp 2

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228G + Pressnippel ÜberwM MetVR San d 26/ Rp 1/2

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228H + Pressnippel ÜberwM MetVR San d 26/ Rp 3/4

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228I + Pressnippel ÜberwM MetVR San d 26/ Rp 1

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228J + Pressnippel ÜberwM MetVR San d 26/ Rp 5/4

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228K + Pressnippel ÜberwM MetVR San d 26/ Rp 2

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228L + Pressnippel ÜberwM MetVR San d 32/ Rp 3/4

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228M + Pressnippel ÜberwM MetVR San d 32/ Rp 1

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228N + Pressnippel ÜberwM MetVR San d 32/ Rp 5/4

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228O + Pressnippel ÜberwM MetVR San d 32/ Rp 6/4

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228P + Pressnippel ÜberwM MetVR San d 40/ Rp 5/4

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228Q + Pressnippel ÜberwM MetVR San d 40/ Rp 6/4

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228R + Pressnippel ÜberwM MetVR San d 40/ Rp 2

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228S + Pressnippel ÜberwM MetVR San d 50/ Rp 6/4

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228T + Pressnippel ÜberwM MetVR San d 50/ Rp 2

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228U + Pressnippel ÜberwM MetVR San d 63/ Rp 2

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G228V + Pressnippel ÜberwM MetVR San 63/ Rp 2 1/2

Z.B. GEBERIT Mepla Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**62G230 + Übergangverschraubung lösbar (Holländer) für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), zum Anschluss an Armaturen, mit Außen- oder Innengewinde nach Wahl des Auftraggebers.
Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.**

62G230A + Übergangverschrbg MetVR San d 16/ R 1/2

Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G230B + Übergangsverschrbg MetVR San d 20/ R 1/2

Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G230C + Übergangsverschrbg MetVR San d 26/ R 3/4

Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G230D + Übergangsverschrbg MetVR San d 32/ R 1

Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G230E + Übergangsverschrbg MetVR San d 32/ R 5/4

Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G230F + Übergangsverschrbg MetVR San d 40/ R 5/4

Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G230G + Übergangsverschrbg MetVR San d 40/ R 6/4

Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G230H + Übergangsverschrbg MetVR San d 50/ R 6/4

Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G230I + Übergangsverschrbg MetVR San d 50/ R 2

Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G230J + Übergangsverschrbg MetVR San d 63/ R 2

Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G230K + Übergangsverschrbg MetVR San 63/ R 2 1/2

Z.B. GEBERIT Mepla lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G231 + Flanschverbindung (Flanschverb.) bestehend aus Vorpressbund für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), Losflansch, Schraubenset und Dichtungen, zum Anschluss an Armaturen, Pumpen, Einbauteile DN 65.
Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und die Druckstufe.

62G231A + Flanschverb.MetVR San d 75 DN65 PN6

Z.B. GEBERIT Mepla Flanschverbindung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G231B + Flanschverb.MetVR San d 75 DN65 PN10/16

Z.B. GEBERIT Mepla Flanschverbindung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G235 + Rohrschellen-Einlegeschaln für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), für Fixpunkt- oder Gleitbefestigung, passend zu handelsüblichen Schellen, zum Einklinken in die Pressfittings, mit integrierten Gleitlamellen.
Angegeben: der Außendurchmesser d in mm.
- 62G235C + Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR San d 26**
Z.B. GEBERIT MEPLA Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G235D + Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR San d 32**
Z.B. GEBERIT MEPLA Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G235E + Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR San d 40**
Z.B. GEBERIT MEPLA Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G235F + Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR San d 50**
Z.B. GEBERIT MEPLA Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G235G + Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR San d 63**
Z.B. GEBERIT MEPLA Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G235H + Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR San d 75**
Z.B. GEBERIT MEPLA Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G240 + Armaturenanschluss für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), einfach, mit Innengewinde, befestigt an der Montageplatte.
Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde,

- 62G240A + Armaturenanschluss MetVR San d 16/ Rp 1/2**
Z.B. GEBERIT Mepla Armaturenanschluss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G240B + Armaturenanschluss MetVR San d 20/ Rp 1/2**
Z.B. GEBERIT Mepla Armaturenanschluss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G240C + Armaturenanschluss MetVR San d 20/ Rp 3/4**
Z.B. GEBERIT Mepla Armaturenanschluss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G240D + Armaturenanschluss MetVR San d 26/ Rp 3/4**
Z.B. GEBERIT Mepla Armaturenanschluss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G241 + Durchgangs-Armaturenanschluss für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San) mit Innengewinde, befestigt an der Montageplatte. Im Positionsstichwort sind die Außendurchmesser in mm und das Gewinde angegeben.**
- 62G241A + Durchgangs-Armaturenanschluss MetVR San 16/ Rp1/2 /16**
Z.B. GEBERIT Mepla Durchgangsarmaturenanschluss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G241B + Durchgangs-Armaturenanschluss MetVR San 16/ Rp1/2 /20**
Z.B. GEBERIT Mepla Durchgangsarmaturenanschluss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G241C** + **Durchgangs-Armaturenanschluss MetVR San 20/ Rp1/2 /16**
Z.B. GEBERIT Mepla Durchgangsarmaturenanschluss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G241D** + **Durchgangs-Armaturenanschluss MetVR San 20/ Rp1/2 /20**
Z.B. GEBERIT Mepla Durchgangsarmaturenanschluss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G242** + Schalldämmset für Armaturenanschluss von Metallverbundrohren, für vorstehende Armaturenanschlüsse, zur Körperschallentkoppelung vom Baukörper.
- 62G242A** + **Schalldämmset Armaturenanschluss Rp 1/2**
Für Armaturenanschluss Rp 1/2.
z.B. GEBERIT Schalldämmset Mepla zu Armaturenanschluss 1/2 kurz oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G242B** + **Schalldämmset Durchgangsarmaturen Rp 1/2**
Für Durchgangsarmaturenanschluss Rp 1/2.
z.B. GEBERIT Schalldämmset Mepla zu Durchgangsarmaturen-Anschluss, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G243** + Abdichtscheibe für Armaturenanschluss Trockenbau in nässebeanspruchtem Bereich, für vorstehende Armaturenanschlüsse, zur Feuchtigkeitsabdichtung im Trockenbau.
- 62G243A** + **Abdichtscheibe für Armaturenanschluss Rp 1/2 oder 3/4**
Für Armaturenanschluss Rp 1/2 oder 3/4
z.B. GEBERIT Abdichtscheibe zu Armaturenanschluss 1/2 oder 3/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G244** + Armaturenanschluss-Set für Metallverbundrohre vormontiert auf einer Montageplatte mit Baustopfen.
Angabe: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.

62G244A + Armaturenanschluss-Set d 16/ Rp 1/2

Gedämmt, 153 mm,
z.B. GEBERIT Mepla Armaturenanschluss-Set, gedämmt, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G244B + Armaturenanschluss-Set d 20/ Rp 1/2

gedämmt, 153 mm,
z.B. GEBERIT Mepla Armaturenanschluss-Set, gedämmt, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G244C + Einzel-Armaturenanschluss-Set d 16/ Rp 1/2

Gedämmt,
Z.B. GEBERIT Mepla Einzel-Armaturenanschluss-Set, gedämmt, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G244D + Einzel-Armaturenanschluss-Set d 20/ Rp 1/2

Gedämmt,
Z.B. GEBERIT Mepla Einzel-Armaturenanschluss-Set, gedämmt, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G244E + Armaturenanschluss-Set Standard 20/ Rp 1/2

Ungedämmt, Standard 153 mm,
Z.B. GEBERIT Mepla Armaturenanschluss-Set, Standard, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G244F + Speicheranschluss-Set d 20/ Rp 1/2

Gedämmt, Speicheranschluss 100 mm,
Z.B. GEBERIT Mepla Armaturenanschluss-Set, Speicheranschluss , oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G244G + Armaturenanschluss-Set Sifon 20/ Rp 1/2

Gedämmt, 153 mm, mit Sifonbogen und Rohrschelle,
Z.B. GEBERIT Mepla Armaturenanschluss-Set, komplett, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G244H + Armaturenanschluss-Set Leichtbau 20/ Rp 1/2

Für Leichtbauwände, gedämmt, 153 mm,
z.B. GEBERIT Mepla Armaturenanschluss-Set "Leichtbau", oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G244I + Armaturenanschluss-Set Universal MF 1/2/ Rp 1/2

Gedämmt 153 mm, Universalanschluss MasterFix,
z.B. GEBERIT Universal Armaturenanschluss-Set MF, oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G244J + Einzel Armaturenanschluss-Set Universal MF1/2 / Rp 1/2

Gedämmt, Universal Einzel Armaturenanschluss Einzel Armaturenanschluss-Set Universal
MF1/2 / Rp 1/2MasterFix
z.B. GEBERIT Universal Einzel Armaturenanschluss-Set MF, oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G3 + San MetVerbRohr- Pressfitting Syst.Design FlowFit GEBERIT)

Version: 2024-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

Sanitär Metallverbundrohr- Pressfitting System (San MetVerbRohr-Pressfitting Syst. Design
FlowFit (GEBERIT)

1. Einheitspreis:

In den Einheitspreis des Rohrmaterials ist das Liefern und Montieren der Rohre, der Form- und
Verbindungsstücke soweit diese Teile nicht gesondert ausgeschrieben wurden, die Verschnitte,
Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand und die
Druckprobe einkalkuliert.

2. Metallverbundrohre für Sanitärinstallationen:

Metallverbundrohre (MetVR) Systemrohr ML (Geberit FlowFit) ÖVGW Zulassung W1.839, ÜA
Kennzeichnung

bestehend aus:

- Innenrohr aus hochtemperaturbeständigem Polyethylen (PE-RT II)
- Homogen längsverschweißtem Aluminiumrohr,

- Außenmantel aus PE RT II, Farbe silbergrau bei Sanitärrohren 16-75 mm, weiß bei Heizungsrohren 16-25 mm
- Wanddicke 2,0 - 4,6 mm
- Aluminiumrohrdicke: 0,5 - 1,2 mm
- biegsam von 16 - 50 mm, unter Putz ortbar.
- Rohrmaterial recyclinggesichert durch ÖAKR.

Wärmedämmung:

Geschlossenzellige PE Weichschaum-Wärmedämmung gemäß ÖNORM.

Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK bei Mitteltemperatur 40 °C.

3. Verbindungen:

Die Systemverbindungen erfolgen mittels patentierter Lateral Preßverbindung mit elektrohydraulischer Presszange mit 2 Pressbacken, Pressbacke 1 für die Dim. 16-40 mm, Farbkennung blau

Pressbacke 2 für die Dim. 50-75 mm, Farbkennung orange, oder einem Handpresswerkzeug für die Dim. 16-40mm.

Drehbare Backenaufnahme am Fitting ,mit Pressindikator, einseitige- nicht umlaufende Pressung, unverpresst undicht Funktion bei nicht verpressten Verbindungen.

Formstücke mit Pressindikator (Pressind.), bleifrei aus Kunststoff PPSU, Siliziumbronze, Rotguss+ und Edelstahl

Systemprüfung nach ÖNORM B 5157, Klassen A, B, C, Anwendungsklassen gem ÖN EN 21003 – Klasse 2 Warmwasserversorgung und Klasse 5 Hochtemperatur Radiatorenanbindung

4. Technische Daten:

ÖVGW Zulassung W1.839 und ÜA Kennzeichnung für das gesamte System.

Systemzertifizierung mit dem österreichischen Umweltzeichen, Bauprodukte aus Kunststoff UZ41 bezüglich Qualität, umweltgerechte Produktgestaltung, Langlebigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Normkonformität.

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantieuzusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantieuzusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen.

Betriebstemperatur gemäß ÖNORM EN ISO 21003: 0 - 70 °C,

Maximaltemperatur gemäß ÖNORM EN ISO 21003: 80 °C,

Betriebsdruck: 10 bar,

Diffusionsdichte: 100 %,

Wärmeausdehnung: 0,026 mm/mK,

z.B. Geberit FlowFit oder Gleichwertiges.

5. Formstücke:

Formstücke aus halogenfreiem Kunststoff (PPSU), bleifreiem Rotguss+, Siliziumbronze und Edelstahl. ÖVGW geprüft W1.839 ,ÜA registriert und gekennzeichnet, Systemprüfung gemäß ÖNORM EN 21003, druckverlustoptimierte Bauform.

6. Systemverarbeitung:

Bei der Systemverarbeitung und Verlegung werden die herstellerepezifischen Ausführungs-, Befestigungs- und Verlegerichtlinien eingehalten. Die Normen und Vorgaben für die Dimensionierung und Ausführung von Sanitärinstallationen werden eingehalten.

7. Aufzählungen/Zubehör

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

62G300 + Für diese Unterleistungsgruppe (MetVR San) werden die Form- und Verbindungsstücke mit Pressindikator (Pressind.) und die Rohrbefestigungen wie folgt verrechnet:

62G300A + MetVR San Formstücke Pressind.Befest. einzeln

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind einzeln als Aufzählungsposition je Stück angeboten.

62G300B + MetVR San Formstücke Pressind.Befest. Leitungsart

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als Aufzählungen getrennt nach Art der Leitungen, wie z.B. Anschlussleitungen, Steigleitungen, Verteilleitungen oder Verrohrung von Zentralen in eigenen Positionen angeboten.

62G300C + MetVR San Formstücke Pressind.Befest. allgemein

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als eine allgemeine Aufzählung ohne Unterschied der Leitungsart angeboten.

62G301 + Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), für Formstücke mit Pressindikator (Pressind.) lebensmittelecht, ÜA gekennzeichnet, in Rollen.
 Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und die Nennweite.

62G301A + MetVR San Pressind.in Rollen d 16 DN12

Z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G301B + MetVR San Pressind.in Rollen d 20 DN15

Z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G302 + Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San) für Formstücke mit Pressindikator (Pressind.), lebensmittelecht, ÜA gekennzeichnet, mit flexiblem Schutzrohr aus PE, in Rollen (RI).
 Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und die Nennweite.

- 62G302A + MetVR San Pressind.RI m. Schutzrohr d 16 DN12**
z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 62G302B + MetVR San Pressind.RI m. Schutzrohr d 20 DN15**
z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 62G303 + Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), für Formstücke mit Pressindikator (Pressind.), lebensmittelecht, ÜA gekennzeichnet, in Stangen, Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und die Nennweite.**
- 62G303A + MetVR San Pressind.Stange d 16 DN12**
d 16 mm DN 12,
z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 62G303B + MetVR San Pressind.Stange d 20 DN15**
d 20 mm DN 15,
z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 62G303C + MetVR San Pressind.Stange d 25 DN20**
d 25 mm DN 20
z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 62G303D + MetVR San Pressind.Stange d 32 DN25**
d 32 mm DN 25
z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G303E + MetVR San Pressind.Stange d 40 DN32

d 40 mm DN 32
z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G303F + MetVR San Pressind.Stange d 50 DN40

d 50 mm DN 40
z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G303G + MetVR San Pressind.Stange d 63 DN50

d 63 mm DN 50
z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G303H + MetVR San Pressind.Stange d 75 DN65

d 75 mm DN 65
z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G304 + Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), für Formstücke mit Pressindikator (Pressind.), lebensmittelecht, ÜA gekennzeichnet, mit geschlossenzelliger PE-Weichschaumdämmung, Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK, Mitteltemperatur 40 °C. Im Positionsstichwort sind der Außendurchmesser d in mm und die Nennweite angegeben.

62G304A + MetVR San Pressind. Dämmung 6mm d 16 DN12

Dämmung 6 mm dick,
z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr vorisoliert oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G304B + MetVR San Pressind. Dämmung 10mm d 16 DN12

Dämmung 10 mm dick,
z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr vorisoliert oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G304C + MetVR San Pressind. Dämmung 13mm d 16 DN12

Dämmung 13 mm dick,
z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr vorisoliert oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G304D + MetVR San Pressind. Dämmung 19mm d 16 DN12

Dämmung 19 mm dick,
z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr vorisoliert oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G304E + MetVR San Pressind. Dämmung 6mm d 20 DN15

Dämmung 6 mm dick,
z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr vorisoliert oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G304F + MetVR San Pressind. Dämmung 10mm d 20 DN15

Dämmung 10 mm dick,
z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr vorisoliert oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G304G + MetVR San Pressind. Dämmung 13mm d 20 DN15

Dämmung 13 mm dick,
z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr vorisoliert oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G304H + MetVR San Pressind. Dämmung 19mm d 20 DN15

Dämmung 13 mm dick,
z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr vorisoliert oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G304I + MetVR San Pressind. Dämmung 6mm d 25 DN20

Dämmung 6 mm dick,
z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr vorisoliert oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G304J + MetVR San Pressind. Dämmung 10mm d 25 DN20

Dämmung 10 mm dick,
z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr vorisoliert oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G304K + MetVR San Pressind. Dämmung 13mm d 25 DN20

Dämmung 13 mm dick,
z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr vorisoliert oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G304L + MetVR San Pressind. Dämmung 19mm d 25 DN20

Dämmung 19 mm dick,
z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr vorisoliert oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G304M + MetVR San Pressind. Dämmung 6mm d 32 DN25

Dämmung 6 mm dick,
z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr vorisoliert oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G304N + MetVR San Pressind. Dämmung 10mm d 32 DN25

Dämmung 10 mm dick,
z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr vorisoliert oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G304O	+ MetVR San Pressind. Dämmung 13mm d 32 DN25 Dämmung 13 mm dick, z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr vorisoliert oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP: 0,00 m PP:
62G304P	+ MetVR San Pressind. Dämmung 19mm d 32 DN25 Dämmung 19 mm dick, z.B. GEBERIT FlowFit SML Metallverbundrohr vorisoliert oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)	L: S: EP: 0,00 m PP:
62G308	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), für Formstücke mit Pressindikator (Pressind.), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für alle Leitungsarten.	
62G308A	+ Az MetVR San Pressind Form/Befest alle Leitungen 16 GEBERIT FlowFit SML	L: S: EP: 0,00 m PP:
62G308B	+ Az MetVR San Pressind Form/Befest alle Leitungen 20 GEBERIT FlowFit SML	L: S: EP: 0,00 m PP:
62G308C	+ Az MetVR San Pressind Form/Befest alle Leitungen 25 GEBERIT FlowFit SML	L: S: EP: 0,00 m PP:
62G308D	+ Az MetVR San Pressind Form/Befest alle Leitungen 32 GEBERIT FlowFit SML	L: S: EP: 0,00 m PP:
62G308E	+ Az MetVR San Pressind Form/Befest alle Leitungen 40 GEBERIT FlowFit SML	L: S: EP: 0,00 m PP:

62G308F	+ Az MetVR San Pressind Form/Befest alle Leitungen 50 GEBERIT FlowFit SML L: S: EP: 0,00 m PP:
62G308G	+ Az MetVR San Pressind Form/Befest alle Leitungen 63 GEBERIT FlowFit SML L: S: EP: 0,00 m PP:
62G309	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), für Formstücke mit Pressindikator (Pressind.), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Anschlussleitungen.
62G309A	+ Az MetVR San Pressind Form/Befest Anschlussleitungen 16 GEBERIT FlowFit SML L: S: EP: 0,00 m PP:
62G309B	+ Az MetVR San Pressind Form/Befest Anschlussleitungen 20 GEBERIT FlowFit SML L: S: EP: 0,00 m PP:
62G309C	+ Az MetVR San Pressind Form/Befest Anschlussleitungen 25 GEBERIT FlowFit SML L: S: EP: 0,00 m PP:
62G309D	+ Az MetVR San Pressind Form/Befest Anschlussleitungen 32 GEBERIT FlowFit SML L: S: EP: 0,00 m PP:
62G309E	+ Az MetVR San Pressind Form/Befest Anschlussleitungen 40 GEBERIT FlowFit SML L: S: EP: 0,00 m PP:
62G310	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), für Formstücke mit Pressindikator (Pressind.), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Steigleitungen.

62G310A	+ Az MetVR San Pressind Form/Befest Steigleitungen 16 GEBERIT FlowFit SML	L: S: EP:	0,00 m	PP:
62G310B	+ Az MetVR San Pressind Form/Befest Steigleitungen 20 GEBERIT FlowFit SML	L: S: EP:	0,00 m	PP:
62G310C	+ Az MetVR San Pressind Form/Befest Steigleitungen 25 GEBERIT FlowFit SML	L: S: EP:	0,00 m	PP:
62G310D	+ Az MetVR San Pressind Form/Befest Steigleitungen 32 GEBERIT FlowFit SML	L: S: EP:	0,00 m	PP:
62G310E	+ Az MetVR San Pressind Form/Befest Steigleitungen 40 GEBERIT FlowFit SML	L: S: EP:	0,00 m	PP:
62G310F	+ Az MetVR San Pressind Form/Befest Steigleitungen 50 GEBERIT FlowFit SML	L: S: EP:	0,00 m	PP:
62G310G	+ Az MetVR San Pressind Form/Befest Steigleitungen 63 GEBERIT FlowFit SML	L: S: EP:	0,00 m	PP:
62G310H	+ Az MetVR San Pressind Form/Befest Steigleitungen 75 GEBERIT FlowFit SML	L: S: EP:	0,00 m	PP:

		LB-HT-013+ABK-022	Preisangaben in EUR	
62G311	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), für Formstücke mit Pressindikator (Pressind.), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Steigleitungen.die Verrohrung von Zentralen (Zentralentlg.).			
62G311A	+ Az MetVR San Pressind Form/Befest Verteilleitungen 16 GEBERIT FlowFit SML			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
62G311B	+ Az MetVR San Pressind Form/Befest Verteilleitungen 20 GEBERIT FlowFit SML			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
62G311C	+ Az MetVR San Pressind Form/Befest Verteilleitungen 25 GEBERIT FlowFit SML			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
62G311D	+ Az MetVR San Pressind Form/Befest Verteilleitungen 32 GEBERIT FlowFit SML			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
62G311E	+ Az MetVR San Pressind Form/Befest Verteilleitungen 40 GEBERIT FlowFit SML			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
62G311F	+ Az MetVR San Pressind Form/Befest Verteilleitungen 50 GEBERIT FlowFit SML			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
62G311G	+ Az MetVR San Pressind Form/Befest Verteilleitungen 63 GEBERIT FlowFit SML			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	

62G311H	+ Az MetVR San Pressind Form/Befest Verteilleitungen 75 GEBERIT FlowFit SML L: S: EP: 0,00 m PP:
62G312	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), für Formstücke mit Pressindikator (Pressind.), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für die Verrohrung von Zentralen (Zentralenltg.).
62G312A	+ Az MetVR San Pressind.Form/Befest Zentralenleitg 16 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G312B	+ Az MetVR San Pressind.Form/Befest Zentralenleitg 20 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G312C	+ Az MetVR San Pressind.Form/Befest Zentralenleitg 25 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G312D	+ Az MetVR San Pressind.Form/Befest Zentralenleitg 32 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G312E	+ Az MetVR San Pressind.Form/Befest Zentralenleitg 40 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G312F	+ Az MetVR San Pressind.Form/Befest Zentralenleitg 50 GEBERIT Mepla Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

62G312G	+	Az MetVR San Pressind.Form/Befest Zentralenleitg 63 GEBERIT Mepla Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
62G312H	+	Az MetVR San Pressind.Form/Befest Zentralenleitg 75 GEBERIT Mepla Pressfitting System					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
62G313	+	Bogen 90 oder 45 Grad aus PPSU für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San) mit Pressindikator (Pressind.)					
62G313A	+	Bogen 90/45 PPSU MetVR San Pressind.d 16 Z.B. GEBERIT FlowFit Bogen 90°, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G313B	+	Bogen 90/45 PPSU MetVR San Pressind.d 20 Z.B. GEBERIT FlowFit Bogen 90°, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G313C	+	Bogen 90/45 PPSU MetVR San Pressind.d 25 Z.B. GEBERIT FlowFit Bogen 90°, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G313D	+	Bogen 90/45 PPSU MetVR San Pressind.d 32 Z.B. GEBERIT FlowFit Bogen 90°, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G313E	+	Bogen 90/45 PPSU MetVR San Pressind.d 40 Z.B. GEBERIT FlowFit Bogen 90°, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

- 62G313F + Bogen 90/45 PPSU MetVR San Pressind.d 50**
Z.B. GEBERIT FlowFit Bogen 90°, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G313G + Bogen 90/45 PPSU MetVR San Pressind.d 63**
Z.B. GEBERIT FlowFit Bogen 90°, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G313H + Bogen 90/45 PPSU MetVR San Pressind.d 75**
Z.B. GEBERIT FlowFit Bogen 90°, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G314 + Übergangswinkel 90 Grad aus PPSU für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), mit Pressindikator (Pressind.) und MasterFix Anschluss zur einfachen, werkzeuglosen Montage an Eckventilen, Urinalen und Armaturenanschlüssen**
- 62G314A + Übergangswinkel 90° PPSU MetVR San Pressind. d 16/Rp MF 1/2**
Z.B. GEBERIT FlowFit Winkel 90° mit MasterFix Anschluss, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G314B + Übergangswinkel 90° PPSU MetVR San Pressind. d 20/Rp MF 1/2**
Z.B. GEBERIT FlowFit Winkel 90° mit MasterFix Anschluss, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G315 + Übergangsbogen für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), mit Pressindikator (Pressind.) und Außen- oder Innengewinde, wahlweise kurz oder lang nach Wahl des Auftraggebers.**
Im Positionsstichwort angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.
- 62G315A + Übergangsbogen MetVR San Pressind.d 16/R 1/2**
Z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G315B + Übergangsbogen MetVR San Pressind.d 16/R 3/4

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G315C + Übergangsbogen MetVR San Pressind.d 20/R 1/2

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G315D + Übergangsbogen MetVR San Pressind.d 20/R 3/4

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G315E + Übergangsbogen MetVR San Pressind.d 25/R 3/4

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G315F + Übergangsbogen MetVR San Pressind.d 25/R 1

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G315G + Übergangsbogen MetVR San Pressind.d 32/R 1

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G315H + Übergangsbogen MetVR San Pressind.d 40/R 5/4

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G315I** + **Übergangsbogen MetVR San Pressind.d 50/R 6/4**
Z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G315J** + **Übergangsbogen MetVR San Pressind.d 63/R 2**
Z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G316** + **Übergangsstück mit Einschubende für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), mit Pressindikator (Pressind.) auf Metallrohre aus NIRO, C Stahl oder Kupfer mit 2 sytemgebundenen Pressstellen aus Edelstahl. Im Positionsstichwort angegeben: der Außendurchmesser Metallverbundrohr d in mm und der Außendurchmesser Metallrohr d in mm.**
- 62G316A** + **Übergangsstück MetVR San Pressind.d16/ d15**
Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mapress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G316B** + **Übergangsstück MetVR San Pressind.d20/ d15**
Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mapress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G316C** + **Übergangsstück MetVR San Pressind.d20/ d18**
Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mapress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G316D** + **Übergangsstück MetVR San Pressind.d20/ d22**
Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mapress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G316E + Übergangsstück MetVR San Pressind.d25/ d22**
Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mapress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G316F + Übergangsstück MetVR San Pressind.d32/ d28**
Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mapress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G316G + Übergangsstück MetVR San Pressind.d40/ d35**
Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mapress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G316H + Übergangsstück MetVR San Pressind.d50/ d42**
Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mapress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G316I + Übergangsstück MetVR San Pressind.Metallrohre d63/ d54**
Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mapress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G317 + Übergangsstück mit Einschubende für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), mit Pressindikator (Pressind.) auf Metallverbundrohr mit 2 sytemgebundenen Presstellen aus bleifreiem Rotguss.**
Im Positionsstichwort angegeben: der Außendurchmesser Metallverbundrohr d in mm und der Außendurchmesser Metallrohr d in mm.
- 62G317A + Übergangsstück MetVR San Pressind.Metallverbundrohr d16/ d16**
Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepla oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G317B + Übergangsstück MetVR San Pressind.Metallverbundrohr d20/ d20**
Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepla oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G317C + Übergangsstück MetVR San Pressind.Metallverbundrohr d25/ d25**
Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepla oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G317D + Übergangsstück MetVR San Pressind.Metallverbundrohr d32/ d32**
Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepla oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G317E + Übergangsstück MetVR San Pressind.Metallverbundrohr d40/ d40**
Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepla oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G317F + Übergangsstück MetVR San Pressind.Metallverbundrohr d50/ d50**
Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepla oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G317G + Übergangsstück MetVR San Pressind.Metallverbundrohr d63/ d63**
Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepla oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G317H + Übergangsstück MetVR San Pressind.Metallverbundrohr d75/ d75**
Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepla oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G318 + Übergangsstück (Übergangsst.) aus bleifreier Siliziumbronze (Sibr) für Metallverbundrohr (MetVR) für die Sanitärinstallationen (MetVR San) auf Metallverbundrohr oder PEX Rohr eines Fremdherstellers mit 2 sytemgebundenen Pressstellen.
Im Positionsstichwort sind die Außendurchmesser Met.verb-Rohr AD in mm und der Außendurchmesser des Fremdrohres in mm.angegeben.
- 62G318A + Übergangsst. Sibr.MetV San MetVR-PEX Rohre AD16/16x2,0-2.2**
z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Fremdsystem oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G318B + Übergangsst. Sibr.MetVR San MetVR-PEXRohre AD 20/20x2,0-2.25**
z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Fremdsystem oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G318C + Übergangsst.Sibr.MetVR San MetVR-PEX Rohre AD 20/20x2,8-2.9**
z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Fremdsystem oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G318D + Übergangsst.Sibr.MetVR San MetVR.-PEX Rohre AD 25/25x2,5-2,7**
z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Fremdsystem oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G318E + Übergangsst. Sibr.MetVR San MetVR-PEX Rohre AD 25/25x3.5-3.7**
z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Fremdsystem oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G318F + Übergangsst. Sibr. MetVR Hzg MetVR-PEX Rohre AD 25/26x3.0**
z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Fremdsystem oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G319 + Übergangsstück mit Pressmuffe für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), mit Pressindikator (Pressind.) auf Metallrohre aus NIRO, C Stahl oder Kupfer mit 2 sytemgebundenen Pressstellen aus Edelstahl.

Im Positionsstichwort angegeben: der Außendurchmesser Metallverbundrohr d in mm und der Außendurchmesser Metallrohr d in mm.

62G319A + Übergangsstück MetVR San Pressind.d16/d15

Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G319B + Übergangsstück MetVR San Pressind.d20/d15

Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G319C + Übergangsstück MetVR San Pressind.d20/d18

Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G319D + Übergangsstück MetVR San Pressind.d20/d22

Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G319E + Übergangsstück MetVR San Pressind.d25/d22

Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G319F + Übergangsstück MetVR San Pressind.d32/d28

Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G319G + Übergangsstück MetVR San Pressind.d40/d35**
Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G319H + Übergangsstück MetVR San Pressind.d50/d42**
Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G319I + Übergangsstück MetVR San Pressind.d63/d54**
Z.B. GEBERIT Übergang FlowFit / Mepress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G320 + Kupplung oder Reduktion aus PPSU für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San).**
Angegeben: der größere Durchmesser
- 62G320A + Kupplung oder Reduktion PPSU MetVR San Pressind.d16**
Z.B. GEBERIT FlowFit Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G320B + Kupplung oder Reduktion PPSU MetVR San Pressind.d20**
Z.B. GEBERIT FlowFit Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G320C + Kupplung oder Reduktion PPSU MetVR San Pressind.d25**
Z.B. GEBERIT FlowFit Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G320D + Kupplung oder Reduktion PPSU MetVR San Pressind.d32**
Z.B. GEBERIT FlowFit Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G320E + Kupplung oder Reduktion PPSU MetVR San Pressind.d40**
Z.B. GEBERIT FlowFit Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G320F + Kupplung oder Reduktion PPSU MetVR San Pressind.d50**
Z.B. GEBERIT FlowFit Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G320G + Kupplung oder Reduktion PPSU MetVR San Pressind.d63**
Z.B. GEBERIT FlowFit Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G320H + Kupplung oder Reduktion PPSU MetVR San Pressind.d75**
Z.B. GEBERIT FlowFit Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G321 + Übergang aus PPSU für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San) mit Pressindikator (Pressind.), mit MasterFix Anschluss zur einfachen, werkzeuglosen Montage an Eckventilen, Urinalen und Armaturenanschlüssen.**
- 62G321A + Übergang aus PPSU PPSU MetVR San Pressind.MasterFix d16**
Z.B. GEBERIT FlowFit Kupplung mit MasterFix Anschluss, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G321B** + **Übergang aus PPSU PPSU MetVR San Pressind.MasterFix d20**
Z.B. GEBERIT FlowFit Kupplung mit MasterFix Anschluss, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G321C** + **Übergang aus PPSU PPSU MetVR San Pressind.MasterFix 16**
Z.B. GEBERIT FlowFit Bogen mit MasterFix Anschluss, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G321D** + **Übergang aus PPSU PPSU MetVR San Pressind.MasterFix 20**
Z.B. GEBERIT FlowFit Bogen mit MasterFix Anschluss, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G322** + **T-Stück aus PPSU egal oder reduziert für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San) mit Pressindikator (Pressind.), Angegeben: der größte Durchmesser d in mm.**
- 62G322A** + **T-Stück aus PPSU PPSU MetVR San Pressind. d16**
Z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G322B** + **T-Stück aus PPSU PPSU MetVR San Pressind. d20**
Z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G322C** + **T-Stück aus PPSU PPSU MetVR San Pressind. d25**
Z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G322D** + **T-Stück aus PPSU PPSU MetVR San Pressind. d32**
Z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G322E + T-Stück aus PPSU PPSU MetVR San Pressind. d40**
Z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G322F + T-Stück aus PPSU PPSU MetVR San Pressind.d50**
Z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G322G + T-Stück aus PPSU PPSU MetVR San Pressind. d63**
Z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G322H + T-Stück aus PPSU PPSU MetVR San Pressind. d75**
Z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G323 + T-Stück aus PPSU egal oder reduziert für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San) mit Pressindikator (Pressind.) mit MasterFix Anschluss zur einfachen, werkzeuglosen Montage an Eckventilen, Urinalen und Armaturenanschlüssen, Angegeben: der größte Durchmesser d in mm.**
- 62G323A + T-Stück aus PPSU PPSU MetVR San Pressind.MasterFix d16**
Z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G323B + T-Stück aus PPSU PPSU MetVR San Pressind.MasterFix d20**
Z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G323C + T-Stück aus PPSU PPSU MetVR San Pressind.MasterFix d25**
Z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G324 + T-Stück aus Rotguss (RG+) mit Innengewinde G1/2 - G2 für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San) mit Pressindikator (Pressind.). Angegeben: der größte Durchmesser d in mm.**
- 62G324A + T-Stück aus RG+Innengewinde MetVR San Pressind. d16**
Z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G324B + T-Stück aus RG+Innengewinde MetVR San Pressind. d20**
Z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G324C + T-Stück aus RG+Innengewinde MetVR San Pressind. d25**
Z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G324D + T-Stück aus RG+Innengewinde MetVR San Pressind. d32**
Z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G324E + T-Stück aus RG+Innengewinde MetVR San Pressind. d40**
Z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G324F + T-Stück aus RG+Innengewinde MetVR San Pressind. d50**
Z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G324G + T-Stück aus RG+Innengewinde MetVR San Pressind. d63**
Z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G324H + T-Stück aus RG+Innengewinde MetVR San Pressind. d75**
Z.B. GEBERIT FlowFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G327 + Gewindeübergang aus bleifreier Siliziumbronze (Siliziumbr.) für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San) mit Pressindikator (Pressind.). Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde..**
- 62G327A + Gewindeübergang Siliziumbr.MetVR San Pressind.d16 / R3/8-1/2**
Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G327B + Gewindeübergang Siliziumbr.MetVR San Pressind.d16 / R 3/4**
Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G327C + Gewindeübergang Siliziumbr.MetVR San Pressind.d20 / R3/8-1/2**
Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G327D + Gewindeübergang Siliziumbr.MetVR San Pressind.d20 / R3/4**
Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G327E + Gewindeübergang Siliziumbr.MetVR San Pressind.d20 / R1**
Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G327F + Gewindeübergang Siliziumbr.MetVR San Pressind.d25 / R1/2**
Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G327G + Gewindeübergang Siliziumbr.MetVR San Pressind.d25 / R3/4**
Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G327H + Gewindeübergang Siliziumbr.MetVR San Pressind.d25 / R 1**
Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G327I + Gewindeübergang Siliziumbr.MetVR San Pressind.d32 / R 3/4**
Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G327J + Gewindeübergang Siliziumbr.MetVR San Pressind.d32 / R 1**
Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G327K + Gewindeübergang Siliziumbr.MetVR San Pressind.d32 / R 5/4

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G327L + Gewindeübergang Siliziumbr.MetVR San Pressind.d40 / R 1

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G327M + Gewindeübergang Siliziumbr.MetVR San Pressind.d40 / R 5/4

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G327N + Gewindeübergang Siliziumbr.MetVR San Pressind.d40 / R 6/4

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G327O + Gewindeübergang Siliziumbr.MetVR San Pressind.d50 / R 6/4

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G327P + Gewindeübergang Siliziumbr.MetVR San Pressind.d50 / R 2

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G327Q + Gewindeübergang Siliziumbr.MetVR San Pressind.d63 / R 2

Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G327R + Gewindeübergang Siliziumbr.MetVR San Pressind.d63 / R 2 1/2**
Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G327S + Gewindeübergang Siliziumbr.MetVR San Pressind.d75 / R 2 1/2**
Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G328 + Gewindeübergang aus CrNiMo-Stahl 1.440 für Metallverbundrohr für die Industrie u. Sanitärinstallation (MetVR San) mit Pressindikator (Pressindals Anschluss an Armaturen, mit Außengewinde nach Wahl des Auftraggebers. Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde..**
- 62G328A + Gewindeübergang CrNiMo-Stah. MetVR San Pressind.d20/ R 1/2**
Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außengewinde oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G328B + Gewindeübergang CrNiMo-Stah. MetVR San Pressind.d25/ R 3/4**
Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außengewinde oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G328C + Gewindeübergang CrNiMo-Stah. MetVR San Pressind.d32/ R 1**
Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außengewinde oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G328D + Gewindeübergang CrNiMo-Stah. MetVR San Pressind.d40/ R 5/4**
Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außengewinde oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G328E + Gewindeübergang CrNiMo-Stah. MetVR San Pressind.d50/ R 6/4**
Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außengewinde oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G328F + Gewindeübergang CrNiMo-Stah. MetVR San Pressind.d63/ R 2**
Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außengewinde oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G328G + Gewindeübergang CrNiMo-Stah. MetVR San Pressind.d75/ R 2 1/**
Z.B. GEBERIT FlowFit Übergang mit Außengewinde oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G329 + Übergang aus bleifreier Siliziumbronze (Siliziumbr.) mit flachdichtender Überwurfmutter (ÜberwM) mit Innengewinde, für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San) mit Pressindikator (Pressindals Anschluss an Armaturen, mit Außengewinde nach Wahl des Auftraggebers. Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde..**
- 62G329A + Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d16/ Rp 1/2**
Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G329B + Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d16/ Rp 3/4**
Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G329C + Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d20/ Rp 1/2**
Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G329D + Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d20/ Rp 3/4**
Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G329E + Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d20/ Rp 1**
Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G329F + Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d20/ Rp 5/4**
Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G329G + Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d25/ Rp 1/2**
Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G329H + Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d25/ Rp 3/4**
Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G329I + Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d25/ Rp 1**
Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G329J + Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d25/ Rp 5/4**
Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G329K + Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d25/ Rp 2**
Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G329L + Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d32/ Rp 3/4**
Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G329M + Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d32/ Rp 1**
Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G329N + Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d32/ Rp 5/4**
Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G329O + Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d32/ Rp 6/4**
Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G329P + Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d40/ Rp 1**
Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G329Q + Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d40/ Rp 5/4**
Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G329R + Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d40/ Rp 6/4**
Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G329S + Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d40/ Rp 2**
Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G329T + Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d40/ Rp 1 3/4**
Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G329U + Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d50/ Rp 6/4**
Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G329V + Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d50/ Rp1 3/4**
Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G329W + Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d50/ Rp 2**
Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G329X + Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d63/ Rp 2 1/2**
Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G329Y + Gewindeübergang CrNiMo-Stah.MetVR San Pressind.d63/ Rp 2
Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G329Z + Übergang Siliziumbr. ÜberWM MetVR San Pressind.d63/ Rp 2 1/2
Z.B. GEBERIT FlowFit Pressnippel mit Überwurfmutter, flachdichtend, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G330 + Übergangsverschraubung (ÜbergangsV) lösbar (Holländer) aus bleifreier Siliziumbronze für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San),mit Pressindikator (Pressindals Anschluss an Armaturen, mit Außengewinde nach Wahl des Auftraggebers. Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde..

62G330A + ÜbergangsV Siliziumbr MetVR San Pressind.d16/ R 1/2
Z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G330B + ÜbergangsV Siliziumbr MetVR San Pressind.d20/ R 1/2-3/4
Z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G330C + ÜbergangsV Siliziumbr MetVR San Pressind.d25/ R 3/4
Z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G330D + ÜbergangsV Siliziumbr MetVR San Pressind.d32/ R 1
Z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangsverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G330E + ÜbergangsV Siliziumbr MetVR San Pressind.d32/ R 5/4

Z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G330F + ÜbergangsV Siliziumbr MetVR San Pressind.d40/ R 5/4

Z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G330G + ÜbergangsV Siliziumbr MetVR San Pressind.d40/ R 6/4

Z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G330H + ÜbergangsV Siliziumbr MetVR San Pressind.d50/ R 6/4

Z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G330I + ÜbergangsV Siliziumbr MetVR San Pressind.d50/ R 2

Z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G330J + ÜbergangsV Siliziumbr MetVR San Pressind.d63/ R 2

Z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G330K + Übergangsv Siliziumbr MetVR San Pressind.d63/ R 2 1/2

z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G331 + Übergangsbogen mit Überwurfmutter lösbar (Holländer) aus Bleifreie Siliziumbronze für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San), mit Pressindikator (Pressind.) Innengewinde.

Im Positionsstichwort angegeben: der Außendurchmesser d in m,m und das Gewinde.

62G331A + Übergangsbogen MetVR San Pressind. d 16/R 3/8

z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Überwurfmutter oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G331B + Übergangsbogen MetVR San Pressind. d 16/R 1/2

z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Überwurfmutter oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G331C + Übergangsbogen MetVR San Pressind. d 20/R 1/2

z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Überwurfmutter oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G331D + Übergangsbogen MetVR San Pressind. d 20/R 3/4

z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Überwurfmutter oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G331E + Übergangsbogen MetVR San Pressind. d 25/R 3/4

z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Überwurfmutter oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G331F + Übergangsbogen MetVR San Pressind. d 25/R 1**
z.B. GEBERIT FlowFit Übergangsbogen mit Überwurfmutter oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G332 + Flanschverbindung aus bleifreier Siliziumbronze (Flanschverb.) bestehend aus Vorpressbund für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San),mit Pressindikator (Pressindals Losflansch, Schraubenset und Dichtungen, zum Anschluss an Armaturen, Pumpen, Einbauteile DN 65. Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und die Druckstufe**
- 62G332A + Flanschverb, Siliziumbr MetVR San Pressind.d75 DN65 PN6**
Z.B. GEBERIT FlowFit Flanschverbindung oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....
.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G332B + Flanschverb, Siliziumbr MetVR San Pressind.d75 DN65 PN10/16**
Z.B. GEBERIT FlowFit Flanschverbindung oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....
.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G333 + Verschraubung lösbar (Holländer) aus bleifreier Siliziumbronze für Metallverbundrohr für die Sanitärinstallation (MetVR San),mit Pressindikator (Pressind) mit Außen- oder Innengewinde (Ag/Ig) nach Wahl des Auftraggebers. Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.**
- 62G333A + Verschraubung Siliziumbr MetVR San Pressind.Ag/Ig d16/R 1/2**
Z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G333B + Verschraubung Siliziumbr MetVR San Pressind.Ag/Ig d20//R 1/2**
Z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G333C + Verschraubung Siliziumbr MetVR San Pressind.Ag/Ig d25//R 3/4**
Z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G333D + Verschraubung Siliziumbr MetVR San Pressind.Ag/Ig d32/R 1

Z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G333E + Verschraubung Siliziumbr MetVR San Pressind.Ag/Ig 40/R 5/4

Z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G333F + Verschraubung Siliziumbr MetVR San Pressind.Ag/Ig 50/R 6/4

Z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G333G + Verschraubung Siliziumbr MetVR San Pressind.Ag/Ig 63/R 2

Z.B. GEBERIT FlowFit lösbare Übergangverschraubung mit Außen- oder Innengewinde oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G334 + Fixpunktbefestigung für Metallverbundrohr SML für die Sanitärinstallation (MetVR San),mit Pressindikator (Pressind) in Kombination mit einer handelsüblichen Fixpunktschelle, Set bestehend aus je 2 Halbschalen. Angegeben: der Außendurchmesser d in mm.

62G334A + Fixpunktbefestigung MetVR San Pressind.d25

Z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder Gleichwertiges. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G334B + Fixpunktbefestigung MetVR San Pressind.d32

Z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder Gleichwertiges. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G334C + Fixpunktbefestigung MetVR San Pressind.d40

Z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder Gleichwertiges. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G334D + Fixpunktbefestigung MetVR San Pressind.d50

Z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder Gleichwertiges. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G334E + Fixpunktbefestigung MetVR San Pressind.d63

Z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder Gleichwertiges. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G334F + Fixpunktbefestigung MetVR San Pressind.d75

Z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder Gleichwertiges. oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G335 + Rohrschellen-Einlegeschaln für Metallverbundrohr SML für die Sanitärinstallation (MetVR San),mit Pressindikator (Pressind), für Gleitbefestigung,mit integrierten Gleitlamellen, passend zu handelsüblichen Schellen. Angegeben: der Außendurchmesser d in mm.

62G335A + Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR San Pressind.d25

Z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G335B + Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR San Pressind.d32

Z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G335C + Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR San Pressind.d40

Z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G335D + Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR San Pressind.d50

Z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G335E + Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR San Pressind.d63

Z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G335F + Rohrschellen-Einlegeschaln MetVR San Pressind.d75

Z.B. GEBERIT FlowFit Rohrschellen-Einlegeschaln komplett oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G340 + Armaturenanschluss aus bleifreiem Rotguss (RG+) für Metallverbundrohr SML für die Sanitärinstallation (MetVR San), mit Pressindikator (Pressind), einfach, mit Innengewinde, befestigt an der Montageplatte. Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.

62G340A + Armaturenanschluss RG+ MetVR San Pressind.d16/ Rp 1/2

Z.B. GEBERIT FlowFit Armaturenanschluss oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G340B + Armaturenanschluss RG+ MetVR San Pressind.d20/ Rp 1/2

Z.B. GEBERIT FlowFit Armaturenanschluss oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G340C + Armaturenanschluss RG+ MetVR San Pressind.d20/ Rp 3/4**
Z.B. GEBERIT FlowFit Armaturenanschluss oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....
.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G340D + Armaturenanschluss RG+ MetVR San Pressind.d25/ Rp 3/4**
Z.B. GEBERIT FlowFit Armaturenanschluss oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....
.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G341 + Doppelanschlusswinkel aus bleifreiem Rotguss (RG+) für Metallverbundrohr SML für die Sanitärinstallation (MetVR San), mit Pressindikator (Pressind), einfach, mit Innengewinde, befestigt an der Montageplatte. Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.**
- 62G341A + Doppelanschlusswinkel RG+ MetVR San Pressind.d16/ Rp 1/2/16**
Z.B. GEBERIT FlowFit Doppelarmaturenanschluss oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....
.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G341B + Doppelanschlusswinkel RG+ MetVR San Pressind.d16/ Rp 1/2/20**
Z.B. GEBERIT FlowFit Doppelarmaturenanschluss oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....
.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G341C + Doppelanschlusswinkel RG+ MetVR San Pressind.d20/ Rp 1/2/16**
Z.B. GEBERIT FlowFit Doppelarmaturenanschluss oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....
.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G341D + Doppelanschlusswinkel RG+ MetVR San Pressind.d20/ Rp 1/2/20**
Z.B. GEBERIT FlowFit Doppelarmaturenanschluss oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....
.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G341E + Doppelanschlusswinkel RG+ MetVR San Pressind.d20/ Rp 1/2/25**
Z.B. GEBERIT FlowFit Doppelarmaturenanschluss oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G341F + Doppelanschlusswinkel RG+ MetVR San Pressind.d25/ Rp 1/2/20**
Z.B. GEBERIT FlowFit Doppelarmaturenanschluss oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G341G + Doppelanschlusswinkel RG+ MetVR San Pressind.d25/ Rp 1/2/25**
Z.B. GEBERIT FlowFit Doppelarmaturenanschluss oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G342 + T-Anschlusswinkel 90° abgesetzt aus bleifreiem Rotguss (RG+) für Metallverbundrohr SML für die Sanitärinstallation (MetVR San),mit Pressindikator (Pressind), einfach, mit Innengewinde, befestigt an der Montageplatte. Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.**
- 62G342A + T-Anschlusswinkel 90°l RG+ MetVR San Pressind.d16/ Rp 1/2**
Z.B. GEBERIT FlowFit T-Anschlusswinkel 90° abgesetzt oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G343 + T- Armaturenanschlusswinkel (T-ArmaturenA) aus Rotguss (RG+) mit Innen- oder Außengewinde G1/2 für Metallverbundrohr SML für die Sanitärinstallation (MetVR San),mit Pressindikator (Pressind), einfach, mit Innengewinde, befestigt an der Montageplatte. Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.**
- 62G343A + T- Armaturenanschluss RG+ MetVR San Pressind.d20/ Rp 1/2 /20**
Z.B. GEBERIT FlowFit T- Armaturenanschluss 1/2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G343B + T- ArmaturenA RG+ MetVR San Pressind.RMF1/2/ Rp 1/2 /RMF1/2**
Z.B. GEBERIT FlowFit T- Armaturenanschluss 1/2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G344 + Eck-Armaturenanschlusswinkel (Eck-ArmaturenA) aus Rotguss (RG+) mit Innengewinde G1/2 für Metallverbundrohr SML für die Sanitärinstallation (MetVR San), mit Pressindikator (Pressind), einfach, mit Innengewinde, befestigt an der Montageplatte. Angegeben: der größte Durchmesser d in mm.
- 62G344A + Eck-ArmaturenA RG+ MetVR San Pressind.d20/ Rp 1/2 /20**
 Z.B. GEBERIT FlowFit Eck- Armaturenanschluss oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G345 + Schalldämmset für Armaturenanschluss von Metallverbundrohren für Metallverbundrohr SML für die Sanitärinstallation (MetVR San), mit Pressindikator (Pressind), zur Körperschallentkoppelung vom Baukörper für beschriebene Armaturenanschlüsse,
- 62G345A + Schalldämmset Armaturenanschluss FlowFit Rp 1/2**
 Für Armaturenanschluss FlowFit Rp 1/2.
 z.B. GEBERIT Schalldämmset FlowFit zu Armaturenanschluss 1/2 kurz oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G345B + Schalldämmset Durchgangsarmaturen FlowFit Rp 1/2**
 Für Durchgangsarmaturenanschluss FlowFit Rp 1/2.
 z.B. GEBERIT Schalldämmset FlowFit zu Durchgangsarmaturenanschluss oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G346 + Abdichtscheibe für Armaturenanschluss in nässebeanspruchtem Bereich, für beschriebene Armaturenanschlüsse, zur Feuchtigkeitsabdichtung im Trockenbau
- 62G346A + Abdichtscheibe für Armaturenanschluss Rp 1/2 oder Rp 3/4**
 Für Armaturenanschluss Rp 1/2. oder Rp 3/4.
 z.B. GEBERIT Abdichtscheibe zu Armaturenanschluss 1/2 oder 3/4 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G347 + Armaturenanschluss-Set für Metallverbundrohre für die Sanitärinstallation (MetVR San), mit Pressindikator (Prl), mit Baustopfen vormontiert auf einer Montageplatte.
 Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.
- 62G347A + Armaturenanschluss-Set MetVRSan Prl d 16/ Rp 1/2**
 Gedämmt, 153 mm,.
 Z.B. GEBERIT FlowFit Armaturenanschluss-Set, gedämmt, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G347B + Armaturenanschluss-Set MetVRSan Prl d 20/ Rp 1/2
Gedämmt, 153 mm.,
Z.B. GEBERIT FlowFit Armaturenanschluss-Set, gedämmt, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G347C + Einzel-Armaturenanschluss MetVRSan Prl d 16/ Rp 1/2
Einzel-Armaturenanschluss, gedämmt.,
Z.B. GEBERIT FlowFit Einzel-Armaturenanschluss-Set, gedämmt, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G347D + Einzel-Armaturenanschluss MetVRSan Prl d 20/ Rp 1/2
Einzel-Armaturenanschluss, gedämmt.,
Z.B. GEBERIT FlowFit Einzel-Armaturenanschluss-Set, gedämmt, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G347E + Einzel-Armaturenanschluss MetVRSan Prl Standard 20/ Rp 1/2
Ungedämmt, Standard 153 mm.,
Z.B. GEBERIT FlowFit Einzel-Armaturenanschluss-Set, gedämmt, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G347F + Speicheranschluss-Set MetVRSan Prl d 20/ Rp 1/2
Gedämmt, Speicheranschluss 100 mm.
Z.B. GEBERIT FlowFit Armaturenanschluss-Set, Speicheranschluss, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G347G + Armaturenanschluss MetVRSan Prl Sifon 20/ Rp 1/2
Gedämmt, 153 mm, mit Sifonbogen und Rohrschelle, (Sifon)
Z.B. GEBERIT FlowFit Armaturenanschluss-Set, komplett, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G347H + Armaturenanschluss MetVRSan Prl Leichtbau 20/ Rp 1/2

Für Leichtbauwände, gedämmt, 153 mm, (Leichtbau)
Z.B. GEBERIT FlowFit Armaturenanschluss-Set "Leichtbau", oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G347I + Armaturenanschluss MetVRSan Prl Universal MF1/2 Rp 1/2

Gedämmt 153 mm, Universalanschluss MasterFix (Universal),
z.B. GEBERIT Universal Armaturenanschluss-Set MF, oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G347J + Einzel Armaturenanschl.MetVRSan Prl Universal MF1/2 Rp 1/2

Gedämmt. Einzel Armaturenanschluss-Set Universal MF1/2 / Rp 1/2 MasterFix (Universal MF),
z.B. GEBERIT Universal Armaturenanschluss-Set MF, oder Gleichwertiges. Angebotenes
Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G348 + Verteiler MS mit Gewindeanschluss für Metallverbundrohre für die Sanitärinstallation (MetVR San), mit Pressindikator (Prl), mit Verteilerabgang Euronorm.
Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Abgänge (-fach) angegeben.

62G348A + Verteiler MetVR San Prl Verteilerabgang Euronorm 2-fach

Z.B. GEBERIT FlowFit Verteiler, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G348B + Verteiler MetVR San Prl Verteilerabgang Euronorm 3-fach

Z.B. GEBERIT FlowFit Verteiler, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G5 + San Cu Rohre/Pressfitting System (GEBERIT)

Version: 2022-03

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Einsatzbereiche:

Die Systemteile sind geeignet für Trinkwasser-Installationen und offene Wassersysteme, gekennzeichnet mit der ÖVGW Qualitätsmarke.

Bezeichnung: Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu Rohr).

2. Pressfittings:

Die Pressfittings werden aus DHP-Kupfer, Werkst.-Nr. CW 024A und Rotguss (Rg5), Werkst.-Nr.

CC 499K nach Norm gefertigt, und sind werkseitig mit Dichtringen CIIR-schwarz aus Butylkautschuk bestückt. Die Anforderungen an die Hygiene gemäß ÖNORM B 5014-3 sind erfüllt, ÖVGW und ÜA Registrierung für den Transport von Trinkwasser vorhanden. Der Dichtring erfüllt die Hygieneanforderungen nach KTW-Empfehlung, DVGW W 270 und ÖNORM B 5014-1 und ist als Konturdichtring ausgeführt.

Bei Einsatz für Solaranlagen wird der werkseitig eingelegte Dichtring durch einen Dichtring FKM blau aus Fluorkautschuk (in eigener Position) ersetzt.

2.1 Pressindikator und Schutzkappen auf Fittings:

Die Fittinge aus Kupfer sind mit einem weißen Pressindikator und transparenten Schutzkappen ausgerüstet. Der Pressindikator löst sich beim Verpressvorgang und weist somit eindeutig auf noch nicht verpresste Verbindungen hin. Die Schutzkappe garantiert den Verschluss und den Schutz des Fittings vor Staub und Verschmutzung bis zum Einbau.

3. Verbindungstechnik:

Durch das Verpressen von Pressfitting und Systemrohr entsteht eine unlösbare, form- und längskraftschlüssige Rohrverbindung. Durch den in die Pressfitting-Sicke eingelegten Dichtring, der sich beim Verpressen verformt, wird eine dauerhafte Dichtheit bewirkt. Eine besondere Kontur am Dichtring gewährleistet die Funktion "unverpresst undicht" bei der Druckprobe.

Die Herstellung der Pressverbindung erfolgt mit den vom Hersteller empfohlenen Presswerkzeugen und Original Pressbacken sowie Pressschlingen.

4. Betriebsbedingungen:

4.1. bei CIIR schwarz:

maximal 16 bar, bei -30°C bis 120°C/150°C.

4.2. bei FKM (Fluorkautschuk) blau:

für Ölversorgung, Industrieanwendungen, u.ä.

Solar: 16 bar, bei -25°C bis 180°C (220°C über 500h)

Wässrige Medien: 16 bar, bei -20°C bis 140°C.

5. Erweiterte Garantie:

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär,- Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen.

6. Kalkulationshinweis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren des Systems, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dichtmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

7. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort sind die Systemteile mit dem Hinweis Kupfer gekennzeichnet und ist der größte Rohraußendurchmesser angegeben (z.B. 54).

8. Aufzählungen/Zubehör

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

62G500	+ Für diese Unterleistungsgruppe (San Cu) werden die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen wie folgt verrechnet:			
62G500A	+ San Cu Formstücke, Befest. einzeln			
	Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind einzeln als Aufzählungsposition je Stück angeboten.			
62G500B	+ San Cu Formstücke, Befest. Leitungsart			
	Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als Aufzählungen getrennt nach Art der Leitungen, wie z.B. Anschlussleitungen, Steigleitungen, Verteilleitungen oder Verrohrung von Zentralen in eigenen Positionen angeboten.			
62G500C	+ San Cu Formstücke, Befest. allgemein			
	Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als eine allgemeine Aufzählung ohne Unterschied der Leitungsart angeboten.			
62G505	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für alle Leitungsarten.			
62G505A	+ Az San Cu Form/Befest alle Leitungen 12			
	GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
62G505B	+ Az San Cu Form/Befest alle Leitungen 15			
	GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
62G505C	+ Az San Cu Form/Befest alle Leitungen 18			
	GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
62G505D	+ Az San Cu Form/Befest alle Leitungen 22			
	GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
62G505E	+ Az San Cu Form/Befest alle Leitungen 28			
	GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	

62G505F	+ Az San Cu Form/Befest alle Leitungen 35 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G505G	+ Az San Cu Form/Befest alle Leitungen 42 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G505H	+ Az San Cu Form/Befest alle Leitungen 54 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G506	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Anschlussleitungen (Anschlussltg.).
62G506A	+ Az San Cu Form/Befest Anschlussleitg 12 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G506B	+ Az San Cu Form/Befest Anschlussleitg 15 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G506C	+ Az San Cu Form/Befest Anschlussleitg 18 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G506D	+ Az San Cu Form/Befest Anschlussleitg 22 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

62G506E	+ Az San Cu Form/Befest Anschlussleitg 28 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G506F	+ Az San Cu Form/Befest Anschlussleitg 35 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G507	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Steigleitungen.
62G507A	+ Az San Cu Form/Befest Steigleitungen 12 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G507B	+ Az San Cu Form/Befest Steigleitungen 15 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G507C	+ Az San Cu Form/Befest Steigleitungen 18 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G507D	+ Az San Cu Form/Befest Steigleitungen 22 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G507E	+ Az San Cu Form/Befest Steigleitungen 28 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

62G507F	+ Az San Cu Form/Befest Steigleitungen 35 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G507G	+ Az San Cu Form/Befest Steigleitungen 42 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G507H	+ Az San Cu Form/Befest Steigleitungen 54 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G508	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Verteilleitungen (Verteilleitg.).
62G508A	+ Az San Cu Form/Befest Verteilleitg. 12 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G508B	+ Az San Cu Form/Befest Verteilleitg. 15 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G508C	+ Az San Cu Form/Befest Verteilleitg. 18 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G508D	+ Az San Cu Form/Befest Verteilleitg. 22 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

62G508E	+ Az San Cu Form/Befest Verteilleitg. 28 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G508F	+ Az San Cu Form/Befest Verteilleitg. 35 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G508G	+ Az San Cu Form/Befest Verteilleitg. 42 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G508H	+ Az San Cu Form/Befest Verteilleitg. 54 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G509	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für die Verrohrung von Zentralen (Zentralenltg.).
62G509A	+ Az San Cu Form/Befest Zentralenleitg 12 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G509B	+ Az San Cu Form/Befest Zentralenleitg 15 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G509C	+ Az San Cu Form/Befest Zentralenleitg 18 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

62G509D	+ Az San Cu Form/Befest Zentralenleitg 22 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G509E	+ Az San Cu Form/Befest Zentralenleitg 28 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G509F	+ Az San Cu Form/Befest Zentralenleitg 35 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G509G	+ Az San Cu Form/Befest Zentralenleitg 42 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G509H	+ Az San Cu Form/Befest Zentralenleitg 54 GEBERIT Mapress Kupfer Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
62G511	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für eine Muffe, reduziert, mit beidseitiger Pressmuffe, angegeben ist der größere Durchmesser.
62G511A	+ Az San Cu Muffe egal 12 GEBERIT Mapress Kupfer Muffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G511B	+ Az San Cu Muffe egal 15 GEBERIT Mapress Kupfer Muffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G511C	+	Az San Cu Muffe egal 18 GEBERIT Mapress Kupfer Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G511D	+	Az San Cu Muffe egal 22 GEBERIT Mapress Kupfer Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G511E	+	Az San Cu Muffe egal 28 GEBERIT Mapress Kupfer Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G511F	+	Az San Cu Muffe egal 35 GEBERIT Mapress Kupfer Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G511G	+	Az San Cu Muffe egal 42 GEBERIT Mapress Kupfer Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G511H	+	Az San Cu Muffe egal 54 GEBERIT Mapress Kupfer Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G512	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für eine Muffe, reduziert, mit beidseitiger Pressmuffe.					
62G512B	+	Az San Cu Muffe reduziert 15 GEBERIT Mapress Kupfer Muffe reduziert					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

62G512C	+	Az San Cu Muffe reduziert 18 GEBERIT Mapress Kupfer Muffe reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G512D	+	Az San Cu Muffe reduziert 22 GEBERIT Mapress Kupfer Muffe reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G513	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für eine Schiebemuffe, mit beidseitiger Pressmuffe.
62G513B	+	Az San Cu Schiebemuffe 15 GEBERIT Mapress Kupfer Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G513C	+	Az San Cu Schiebemuffe 18 GEBERIT Mapress Kupfer Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G513D	+	Az San Cu Schiebemuffe 22 GEBERIT Mapress Kupfer Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G513E	+	Az San Cu Schiebemuffe 28 GEBERIT Mapress Kupfer Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G513F	+	Az San Cu Schiebemuffe 35 GEBERIT Mapress Kupfer Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G513G	+	Az San Cu Schiebemuffe 42 GEBERIT Mapress Kupfer Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G513H	+	Az San Cu Schiebemuffe 54 GEBERIT Mapress Kupfer Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G514	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen Bogen 90°, mit beidseitiger Pressmuffe.					
62G514A	+	Az San Cu Bogen 90 12 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G514B	+	Az San Cu Bogen 90 15 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G514C	+	Az San Cu Bogen 90 18 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G514D	+	Az San Cu Bogen 90 22 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G514E	+	Az San Cu Bogen 90 28 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

62G514F	+	Az San Cu Bogen 90 35 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G514G	+	Az San Cu Bogen 90 42 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G514H	+	Az San Cu Bogen 90 54 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G515	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen Bogen 90°, mit einseitigem Einschiebeende (EE) und mit Pressmuffe.
62G515A	+	Az San Cu Bogen 90 EE 12 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G515B	+	Az San Cu Bogen 90 EE 15 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G515C	+	Az San Cu Bogen 90 EE 18 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G515D	+	Az San Cu Bogen 90 EE 22 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G515E	+	Az San Cu Bogen 90 EE 28 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G515F	+	Az San Cu Bogen 90 EE 35 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G515G	+	Az San Cu Bogen 90 EE 42 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G515H	+	Az San Cu Bogen 90 EE 54 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G516	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen Bogen 45°, mit beidseitiger Pressmuffe.
62G516A	+	Az San Cu Bogen 45 12 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G516B	+	Az San Cu Bogen 45 15 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G516C	+	Az San Cu Bogen 45 18 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G516D	+	Az San Cu Bogen 45 22 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G516E	+	Az San Cu Bogen 45 28 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G516F	+	Az San Cu Bogen 45 35 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G516G	+	Az San Cu Bogen 45 42 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G516H	+	Az San Cu Bogen 45 54 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G517	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen Bogen 45°, mit einseitigem Einschiebeende (EE) und mit Pressmuffe.
62G517A	+	Az San Cu Bogen 45 EE 12 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G517B	+	Az San Cu Bogen 45 EE 15 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G517C	+	Az San Cu Bogen 45 EE 18 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G517D	+	Az San Cu Bogen 45 EE 22 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G517E	+	Az San Cu Bogen 45 EE 28 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G517F	+	Az San Cu Bogen 45 EE 35 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G517G	+	Az San Cu Bogen 45 EE 42 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G517H	+	Az San Cu Bogen 45 EE 54 GEBERIT Mapress Kupfer Bogen 45° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G520	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen Sprungbogen, mit beidseitigem Einschiebende (EE).
62G520A	+	Az San Cu Sprungbogen EE 12 GEBERIT Mapress Kupfer Überbogen L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G520B + Az San Cu Sprungbogen EE 15
GEBERIT Mapress Kupfer Überbogen

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G520C + Az San Cu Sprungbogen EE 18
GEBERIT Mapress Kupfer Überbogen

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G520D + Az San Cu Sprungbogen EE 22
GEBERIT Mapress Kupfer Überbogen

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G521 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen Passbogen 90°, mit beidseitigem Einschiebeende (EE).

62G521B + Az San Cu Passbogen 90 EE 15
GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 90°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G521C + Az San Cu Passbogen 90 EE 18
GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 90°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G521D + Az San Cu Passbogen 90 EE 22
GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 90°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G521E + Az San Cu Passbogen 90 EE 28
GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 90°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G521F	+ Az San Cu Passbogen 90 EE 35 GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G521G	+ Az San Cu Passbogen 90 EE 42 GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G521H	+ Az San Cu Passbogen 90 EE 54 GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G522	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen Passbogen Winkel 15, 30, 45 oder 60°, mit beidseitigem Einschiebeende (EE).
62G522E	+ Az San Cu Passbogen Winkel EE 28 GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 15, 30, 45 oder 60° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G522F	+ Az San Cu Passbogen Winkel EE 35 GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 15, 30, 45 oder 60° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G522G	+ Az San Cu Passbogen Winkel EE 42 GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 15, 30, 45 oder 60° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G522H	+ Az San Cu Passbogen Winkel EE 54 GEBERIT Mapress Kupfer Passbogen 15, 30, 45 oder 60° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G528	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für ein Reduzierstück, mit Einschiebeende (EE) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Reduzierung.

62G528B	+	Az San Cu Reduzierstück EE 15 GEBERIT Mapress Kupfer Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G528C	+	Az San Cu Reduzierstück EE 18 GEBERIT Mapress Kupfer Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G528D	+	Az San Cu Reduzierstück EE 22 GEBERIT Mapress Kupfer Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G528E	+	Az San Cu Reduzierstück EE 28 GEBERIT Mapress Kupfer Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G528F	+	Az San Cu Reduzierstück EE 35 GEBERIT Mapress Kupfer Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G528G	+	Az San Cu Reduzierstück EE 42 GEBERIT Mapress Kupfer Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G528H	+	Az San Cu Reduzierstück EE 54 GEBERIT Mapress Kupfer Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G531	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für ein T-Stück mit gleichgängigem Abgang (egal), mit beidseitiger Pressmuffe.

62G531A	+	Az San Cu T-Stück egal 12 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück egal					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G531B	+	Az San Cu T-Stück egal 15 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück egal					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G531C	+	Az San Cu T-Stück egal 18 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück egal					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G531D	+	Az San Cu T-Stück egal 22 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück egal					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G531E	+	Az San Cu T-Stück egal 28 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück egal					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G531F	+	Az San Cu T-Stück egal 35 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück egal					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G531G	+	Az San Cu T-Stück egal 42 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück egal					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G531H	+	Az San Cu T-Stück egal 54 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück egal					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

		LB-HT-013+ABK-022	Preisangaben in EUR	
62G532	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für ein T-Stück mit reduziertem Abgang und/oder reduziertem Durchgang, mit allseitiger Pressmuffe. Ohne Unterschied der Reduzierung.			
62G532B	+ Az San Cu T-Stück reduziert 15 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück reduziert			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G532C	+ Az San Cu T-Stück reduziert 18 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück reduziert			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G532D	+ Az San Cu T-Stück reduziert 22 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück reduziert			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G532E	+ Az San Cu T-Stück reduziert 28 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück reduziert			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G532F	+ Az San Cu T-Stück reduziert 35 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück reduziert			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G532G	+ Az San Cu T-Stück reduziert 42 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück reduziert			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G532H	+ Az San Cu T-Stück reduziert 54 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück reduziert			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
62G534	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für ein Kreuzstück 90°, mit allseitiger Pressmuffe.			

62G534B	+ Az San Cu Kreuzstück 90 15 GEBERIT Mapress Kupfer Kreuzstück 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G534C	+ Az San Cu Kreuzstück 90 18 GEBERIT Mapress Kupfer Kreuzstück 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G534D	+ Az San Cu Kreuzstück 90 22 GEBERIT Mapress Kupfer Kreuzstück 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G535	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für ein Kreuzstück 30°, mit Stützhülsen für Pressverbindung.
62G535C	+ Az San Cu Kreuzstück 30 18 GEBERIT Mapress Kupfer Kreuzstück 30° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G535D	+ Az San Cu Kreuzstück 30 22 GEBERIT Mapress Kupfer Kreuzstück 30° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G535E	+ Az San Cu Kreuzstück 30 28 GEBERIT Mapress Kupfer Kreuzstück 30° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G536	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für ein T-Stück mit Innengewinde im Abgang (Ig) und mit beidseitiger Pressmuffe im Durchgang. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.
62G536A	+ Az San Cu T-Stück Ig 12 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G536B	+ Az San Cu T-Stück Ig 15 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G536C	+ Az San Cu T-Stück Ig 18 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G536D	+ Az San Cu T-Stück Ig 22 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G536E	+ Az San Cu T-Stück Ig 28 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G536F	+ Az San Cu T-Stück Ig 35 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G536G	+ Az San Cu T-Stück Ig 42 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G536H	+ Az San Cu T-Stück Ig 54 GEBERIT Mapress Kupfer T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G537	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen Übergangsadapter aus Rotguss mit Presskontur für Metall-Verbundrohr (Übergang MetVerb-Rohr).

62G537B	+ Az San Cu Übergang MetVerb-Rohr 15/16 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G537C	+ Az San Cu Übergang MetVerb-Rohr 18/20 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G537D	+ Az San Cu Übergang MetVerb-Rohr 22/26 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G537E	+ Az San Cu Übergang MetVerb-Rohr 28/32 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G537F	+ Az San Cu Übergang MetVerb-Rohr 35/40 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G537G	+ Az San Cu Übergang MetVerb-Rohr 42/50 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G537H	+ Az San Cu Übergang MetVerb-Rohr 54/63 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G538	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen Übergang mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.

62G538A	+	Az San Cu Übergang Ag 12						
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G538B	+	Az San Cu Übergang Ag 15						
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G538C	+	Az San Cu Übergang Ag 18						
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G538D	+	Az San Cu Übergang Ag 22						
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G538E	+	Az San Cu Übergang Ag 28						
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G538F	+	Az San Cu Übergang Ag 35						
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G538G	+	Az San Cu Übergang Ag 42						
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
62G538H	+	Az San Cu Übergang Ag 54						
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

62G539 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen Übergang mit Außengewinde (Ag) und Einschiebende (EE). Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.

62G539A + Az San Cu Übergang Ag EE 12
GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G539B + Az San Cu Übergang Ag EE 15
GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G539C + Az San Cu Übergang Ag EE 18
GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G539D + Az San Cu Übergang Ag EE 22
GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde und Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G540 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen Übergang mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.

62G540A + Az San Cu Übergang Ig 12
GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G540B + Az San Cu Übergang Ig 15
GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G540C + Az San Cu Übergang Ig 18
GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G540D	+ Az San Cu Übergang Ig 22 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G540E	+ Az San Cu Übergang Ig 28 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G540F	+ Az San Cu Übergang Ig 35 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G540G	+ Az San Cu Übergang Ig 42 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G540H	+ Az San Cu Übergang Ig 54 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G541	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen Übergang aus Messing mit Presskontur auf Metall-Verbundrohr mit Klemmverschraubung (Übergang MetVerb-Rohr mit KV), Angegeben sind die Außendurchmesser Edelstahl/Metall-Verbundrohr.
62G541A	+ Az San Cu Übergang MetVerb-Rohrmit KV 12/16 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Klemmverschraubung Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G541B	+ Az San Cu Übergang MetVerb-Rohrmit KV 15/16 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Klemmverschraubung Mepla auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G541C** + **Az San Cu Übergang MetVerb-Rohrmit KV 15/20**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit Klemmverschraubung Mepla auf Mapress
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G542** + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für eine Übergangswinkel 90° mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.
- 62G542A** + **Az San Cu Übergangswinkel 90 Ag 12**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G542B** + **Az San Cu Übergangswinkel 90 Ag 15**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G542C** + **Az San Cu Übergangswinkel 90 Ag 18**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G542D** + **Az San Cu Übergangswinkel 90 Ag 22**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G542E** + **Az San Cu Übergangswinkel 90 Ag 28**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G542F** + **Az San Cu Übergangswinkel 90 Ag 35**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G542G	+	Az San Cu Übergangswinkel 90 Ag 42 GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G542H	+	Az San Cu Übergangswinkel 90 Ag 54 GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G545	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für eine Übergangswinkel 90° mit Innengewinde (Ig) und Pressmuffe. Ohne Unterschied der NenngroÙe des Innengewindes.
62G545A	+	Az San Cu Übergangswinkel 90 Ig 12 GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G545B	+	Az San Cu Übergangswinkel 90 Ig 15 GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G545C	+	Az San Cu Übergangswinkel 90 Ig 18 GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G545D	+	Az San Cu Übergangswinkel 90 Ig 22 GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G545E	+	Az San Cu Übergangswinkel 90 Ig 28 GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G545F** + **Az San Cu Übergangswinkel 90 Ig 35**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G545G** + **Az San Cu Übergangswinkel 90 Ig 42**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G545H** + **Az San Cu Übergangswinkel 90 Ig 54**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G546 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen Anschlusswinkel 90°, mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe.
- 62G546A** + **Az San Cu Anschlusswinkel 90 Ig 12-Rp 1/2**
GEBERIT Mapress Kupfer Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G546B** + **Az San Cu Anschlusswinkel 90 Ig 15-Rp 1/2**
GEBERIT Mapress Kupfer Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G546C** + **Az San Cu Anschlusswinkel 90 Ig 18-Rp 1/2**
GEBERIT Mapress Kupfer Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G546D** + **Az San Cu Anschlusswinkel 90 Ig 22-Rp 1/2**
GEBERIT Mapress Kupfer Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G547 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen Doppelanschlusswinkel 90°, mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe.

62G547B	+ Az San Cu Doppelanschlusswinkel 90 Ig 15-Rp 1/2 GEBERIT Mapress Kupfer Doppelanschlusswinkel 90° mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G547C	+ Az San Cu Doppelanschlusswinkel 90 Ig 18-Rp 1/2 GEBERIT Mapress Kupfer Doppelanschlusswinkel 90° mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G547D	+ Az San Cu Doppelanschlusswinkel 90 Ig 22-Rp 1/2 GEBERIT Mapress Kupfer Doppelanschlusswinkel 90° mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G548	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen Winkel 90 Grad oder Übergang gerade mit Überwurfmutter zum Fixanschluss (MF) bei Eckventilen, Urinalen und Armaturenanschlüssen. Mit Rohrende (RE) oder Pressmuffe (PM)..
62G548A	+ Az San Cu Winkel m Fixanschluss MF R 1/2- 15 GEBERIT Mapress Kupfer Winkel mit MasterFix Anschluss L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G548B	+ Az San Cu Übergang m Fixanschluss MF R 1/2- 15 GEBERIT Mapress Kupfer Übergang mit MasterFix Anschluss L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G550	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen Übergangswinkel mit Überwurfmutter zum Fixanschluss bei Eckventilen, Urinalen und Armaturenanschlüssen aus Rotguss (Rg) mit Pressmuffe.
62G550B	+ Az San Cu Übergangswinkel Rg 12-20 GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Fix-Adapter L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G550C	+ Az San Cu Übergangswinkel Rg 15-20 GEBERIT Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Fix-Adapter L: S: EP: 0,00 Stk PP:

		LB-HT-013+ABK-022	Preisangaben in EUR
62G551	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen geraden Übergang mit Überwurfmutter zum Fixanschluss bei Eckventilen, Urinalen und Armaturenanschlüssen aus Rotguss (Rg) mit Pressmuffe.		
62G551B	+ Az San Cu Übergang gerade Rg 12-20 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang gerade mit Fix-Adapter		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
62G551C	+ Az San Cu Übergang gerade Rg 15-20 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang gerade mit Fix-Adapter		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
62G552	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für eine Anschlussverschraubung mit Überwurfmutter und mit Pressmuffe.		
62G552A	+ Az San Cu Anschlussverschraubung 12-G 1/2 GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
62G552B	+ Az San Cu Anschlussverschraubung 15-G 3/4 GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
62G552C	+ Az San Cu Anschlussverschraubung 18-G 3/4 GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
62G552D	+ Az San Cu Anschlussverschraubung 18-G 1 GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
62G552E	+ Az San Cu Anschlussverschraubung 22-G 1 GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:

62G552F	+	Az San Cu Anschlussverschraubung 22-G 1 1/4							
		GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
62G552G	+	Az San Cu Anschlussverschraubung 22-G 1 1/2							
		GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
62G552H	+	Az San Cu Anschlussverschraubung 28-G 1 1/4							
		GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
62G552I	+	Az San Cu Anschlussverschraubung 28-G 1 1/2							
		GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
62G552J	+	Az San Cu Anschlussverschraubung 35-G1 1/2							
		GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
62G552K	+	Az San Cu Anschlussverschraubung 35-G 2							
		GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
62G552L	+	Az San Cu Anschlussverschraubung 42-G 1 3/4							
		GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
62G552M	+	Az San Cu Anschlussverschraubung 42-G 2							
		GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

62G552N	+	Az San Cu Anschlussverschraubung 42-G 2 1/4					
		GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G552O	+	Az San Cu Anschlussverschraubung 54-G 2 3/8					
		GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G552P	+	Az San Cu Anschlussverschraubung 54-G 2 1/2					
		GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G552Q	+	Az San Cu Anschlussverschraubung 54-G 2 3/4					
		GEBERIT Mapress Kupfer Anschlussverschraubung, flachdichtend					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G554	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für eine Übergangs-Winkelverschraubung 90°, flachdichtend mit Überwurfmutter sowie mit Innengewinde und mit Pressmuffe.					
62G554B	+	Az San Cu Winkelverschraubung 15-Rp 1/2					
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G554C	+	Az San Cu Winkelverschraubung 18-Rp 1/2					
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G554D	+	Az San Cu Winkelverschraubung 22-Rp 3/4					
		GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

- 62G554E + Az San Cu Winkelverschraubung 35-Rp 1 1/4**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G554F + Az San Cu Winkelverschraubung 42-Rp 1 1/2**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G554G + Az San Cu Winkelverschraubung 54-Rp 2**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G555 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für eine Übergangsverschraubung, flachdichtend mit Überwurfmutter sowie mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.
- 62G555A + Az San Cu Übergangverschraubung Ag 12**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G555B + Az San Cu Übergangverschraubung Ag 15**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G555C + Az San Cu Übergangverschraubung Ag 18**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G555D + Az San Cu Übergangverschraubung Ag 22**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G555E + Az San Cu Übergangverschraubung Ag 28**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G555F + Az San Cu Übergangverschraubung Ag 35**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G555G + Az San Cu Übergangverschraubung Ag 42**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G555H + Az San Cu Übergangverschraubung Ag 54**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G556 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für eine Übergangverschraubung, flachdichtend mit Überwurfmutter sowie mit Innengewinde (lg) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngroße des Innengewindes.
- 62G556A + Az San Cu Übergangverschraubung lg 12**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G556B + Az San Cu Übergangverschraubung lg 15**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G556C + Az San Cu Übergangverschraubung lg 18**
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G556D	+	Az San Cu Übergangverschraubung Ig 22						
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Innengewinde								
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G556E	+	Az San Cu Übergangverschraubung Ig 28						
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Innengewinde								
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G556F	+	Az San Cu Übergangverschraubung Ig 35						
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Innengewinde								
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G556G	+	Az San Cu Übergangverschraubung Ig 42						
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Innengewinde								
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G556H	+	Az San Cu Übergangverschraubung Ig 54						
GEBERIT Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Innengewinde								
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G565	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für eine Kappe zum dauerhaften Verschließen von Rohrleitungen, mit Pressmuffe.						
62G565B	+	Az San Cu Kappe 15						
GEBERIT Mapress Kupfer Kappe								
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G565C	+	Az San Cu Kappe 18						
GEBERIT Mapress Kupfer Kappe								
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

62G565D	+ Az San Cu Kappe 22 GEBERIT Mapress Kupfer Kappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G565E	+ Az San Cu Kappe 28 GEBERIT Mapress Kupfer Kappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G565F	+ Az San Cu Kappe 35 GEBERIT Mapress Kupfer Kappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G565G	+ Az San Cu Kappe 42 GEBERIT Mapress Kupfer Kappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G565H	+ Az San Cu Kappe 54 GEBERIT Mapress Kupfer Kappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G566	+ Aufzahlung (Az) auf Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen Dichtring aus Fluorkautschuk (FKM) blau, geeignet für Ölversorgung, Industrieanwendungen mit wässrigen Medien -20 bis 140°C und Solaranlagen -25 bis 180°C (220°C über 500h)
62G566A	+ Az San Cu Dichtring FKM blau 12 GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G566B	+ Az San Cu Dichtring FKM blau 15 GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G566C	+	Az San Cu Dichtring FKM blau 18 GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G566D	+	Az San Cu Dichtring FKM blau 22 GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G566E	+	Az San Cu Dichtring FKM blau 28 GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G566F	+	Az San Cu Dichtring FKM blau 35 GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G566G	+	Az San Cu Dichtring FKM blau 42 GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G566H	+	Az San Cu Dichtring FKM blau 54 GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G566I	+	Az San Cu Dichtring FKM blau 76 GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
62G566J	+	Az San Cu Dichtring FKM blau 89 GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

62G566K	+	Az San Cu Dichtring FKM blau 108 GEBERIT Mapress Dichtring FKM blau					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G570	+	Aufzahlung (Az) auf Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen Kupfer Pressbund für Losflansch verz.PN10/16)					
62G570A	+	Az San Cu Pressbund f Losflansch 28 PN10/16 GEBERIT Mapress Pressbund für Losflansch PN10/16					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G570B	+	Az San Cu Pressbund f Losflansch 35 PN10/16 GEBERIT Mapress Pressbund für Losflansch PN10/16					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G570C	+	Az San Cu Pressbund f Losflansch 42 PN10/16 GEBERIT Mapress Pressbund für Losflansch PN10/16					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G570D	+	Az San Cu Pressbund f Losflansch 54 PN10/16 GEBERIT Mapress Pressbund für Losflansch PN10/16					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G571	+	Aufzahlung (Az) auf Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für einen Losflansch verz.PN10/16 für Kupfer Pressbund.					
62G571A	+	Az San Cu Losflansch verz. DN25 PN10/16 GEBERIT Mapress Losflansch verz. PN10/16					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G571B	+	Az San Cu Losflansch verz. DN32 PN10/16 GEBERIT Mapress Losflansch verz. PN10/16					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

62G571C	+ Az San Cu Losflansch verz. DN40 PN10/16 GEBERIT Mapress Losflansch verz. PN10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G571D	+ Az San Cu Losflansch verz. DN50 PN10/16 GEBERIT Mapress Losflansch verz. PN10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G575	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sanitär-Kupfer-Systemrohr (San Cu) für eine PE-Schutzkappe transparent zum Verschluss von offenen Rohrenden.
62G575A	+ Az San Cu Schutzkappe transparent 12 GEBERIT Mapress Schutzkappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G575B	+ Az San Cu Schutzkappe transparent 15 GEBERIT Mapress Schutzkappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G575C	+ Az San Cu Schutzkappe transparent 18 GEBERIT Mapress Schutzkappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G575D	+ Az San Cu Schutzkappe transparent 22 GEBERIT Mapress Schutzkappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G575E	+ Az San Cu Schutzkappe transparent 28 GEBERIT Mapress Schutzkappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G575F	+ Az San Cu Schutzkappe transparent 35 GEBERIT Mapress Schutzkappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G575G	+ Az San Cu Schutzkappe transparent 42 GEBERIT Mapress Schutzkappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G575H	+ Az San Cu Schutzkappe transparent 54 GEBERIT Mapress Schutzkappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G575I	+ Az San Cu Schutzkappe transparent 76 GEBERIT Mapress Schutzkappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G575J	+ Az San Cu Schutzkappe transparent 89 GEBERIT Mapress Schutzkappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G575K	+ Az San Cu Schutzkappe transparent 108 GEBERIT Mapress Schutzkappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
62G576	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizungs-Kupfer-Systemrohr (Hzg) für ein Übergangsstück mit Einschubende aus bleifreiem Rotguss (Rotg) mit Presskontur für Metall-Verbundrohr (MetVerb-Rohr). Im Positionsstichwort angegeben: der Außendurchmesser Metallverbundrohr d in mm und der Außendurchmesser Metallrohr d in mm..
62G576A	+ Az Hzg Rotg Übergang Bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 16/15 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G576B	+	Az Hzg Rotg Übergang Bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 20/15						
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G576C	+	Az Hzg Rotg Übergang Bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 20/18						
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G576D	+	Az Hzg Rotg Übergang Bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 20/22						
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G576E	+	Az Hzg Rotg Übergang Bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 25/22						
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G576F	+	Az Hzg Rotg Übergang Bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 32/28						
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G576G	+	Az Hzg Rotg Übergang Bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 40/35						
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G576H	+	Az Hzg Rotg Übergang Bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 50/42						
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
62G576I	+	Az Hzg Rotg Übergang Bleifreier Rotguss MetVerb-Rohr 63/54						
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang FlowFit auf Mapress								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

62G6 + MVR-St für Trinkwasser (GEBERIT PushFit)

Version: 2021-06

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

Metallverbundrohre mit Steckverbindungen für Trinkwasserleitungen (MVR-St San) (GEBERIT PushFit)

1. Einheitspreis:

In den Einheitspreis des Rohrmaterials ist das Liefern und Montieren der Rohre, der Form- und Verbindungsstücke soweit diese Teile nicht gesondert ausgeschrieben wurden, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand und die Druckprobe einkalkuliert.

2. Metallverbundrohre für Trinkwasser und Heizungsinstallation:

Metallverbundrohre (MVR) aus Metall und Plastik (PushFit System) bestehend aus:

- Innenrohr aus hoch temperaturbeständigen Polyetylen (PE-RT II)
- Homogen längsverschweißtem Aluminiumrohr,
- Außenmantel aus Polyetylen silbergrau
- Universalrohr für Trinkwasser und Heizung,
- Wanddicke 2,0 - 2,5 mm,
- biegsam von 16 - 25 mm, unter Putz ortbar.
- Rohrmaterial recyclinggesichert durch ÖAKR.

Wärmedämmung:

Geschlossenzellige PE Weichschaum-Wärmedämmung gemäß ÖNORM.

Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK bei Mitteltemperatur 40 °C.

3. Verbindungen:

Die Verbindung der Rohre und Formstücke erfolgt durch Steckverbindung.

Grüner Steckindikator zur Signalisierung der vollständigen Einstecktiefe.

Ausziehsicherung mit Krallklemmring aus nichtrostendem Stahl.

ÖVGW Zulassung W1.487 und ÜA Registrierung und Kennzeichnung,

Systemprüfung gemäß ÖNORM EN ISO 21003.

Systemzertifizierung mit dem österreichischen Umweltzeichen, Bauprodukte aus Kunststoff UZ41 bezüglich Qualität, umweltgerechte Produktgestaltung, Langlebigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Normkonformität.

4. Technische Daten:

Betriebstemperatur gemäß ÖNORM EN ISO 21003: 0 - 70°C,

Maximaltemperatur gemäß ÖNORM EN ISO 21003: 80 °C,

Betriebsdruck: 10 bar,

Diffusionsdichte: 100 %,

Wärmeausdehnung: 0,029 mm/mK,

Erweiterte Garantie:

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen.

z.B. Geberit PushFit oder Gleichwertiges.

5. Formstücke:

Formstücke für Mehrschichtverbundrohre sind aus Rotguß, Messing und Kunststoff (PVDF), DVGW, ÖVGW und SVGW geprüft.

6. Anbindung an Heizkörper:

Die Anbindung an die Heizkörper und Verteiler erfolgt mit Pressformstücken und Schraubübergängen. Für dem Heizkörper-Anschluss werden MS-Verschraubungen vernickelt, verwendet.

7. Systemverarbeitung:

Bei der Systemverarbeitung und Verlegung werden die herstellereigenen Ausführungs-, Befestigungs- und Verlegerichtlinien eingehalten. Die Verordnungen für die Dimensionierung und Ausführung von Trinkwasserleitungen und Heizungsverrohrungen werden eingehalten.

8. Aufzählungen/Zubehör

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

62G600 + Für diese Unterleistungsgruppe (MVR-St San) werden die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen wie folgt verrechnet:

62G600A + MVR-St San Formstücke, Befest. einzeln

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind einzeln als Aufzählungsposition je Stück angeboten.

62G600B + MVR-St San Formstücke Befest. Leitungsart

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als Aufzählungen getrennt nach Art der Leitungen, wie z.B. Anschlussleitungen, Steigleitungen, Verteilleitungen oder Verrohrung von Zentralen in eigenen Positionen angeboten.

62G600C + MVR-St San Formstücke, Befest. allgemein

Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als eine allgemeine Aufzählung ohne Unterschied der Leitungsart angeboten.

62G601 + Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Sanitärinstallation (MVR-St San), lebensmittelecht, in Stangen.
Angabe: der Außendurchmesser d in mm und die Nennweite.

62G601A + MVR-St San in Stangen d 16 DN12

Z.B. GEBERIT Systemrohr ML oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 62G601B** + **MVR-St San in Stangen d 20 DN15**
Z.B. GEBERIT Systemrohr ML oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 62G601C** + **MVR-St San in Stangen d 25 DN20**
Z.B. GEBERIT Systemrohr ML oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 62G602 + Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Sanitärinstallation (MVR-St San), lebensmittelecht, in Rollen.
Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und die Nennweite.
- 62G602A** + **MVR-St San in Rollen d 16 DN12**
Z.B. GEBERIT Systemrohr ML oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 62G602B** + **MVR-St San in Rollen d 20 DN15**
Z.B. GEBERIT Systemrohr ML oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 62G602C** + **MVR-St San in Rollen d 25 DN20**
Z.B. GEBERIT Systemrohr ML oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 62G602D** + **MVR-St San Dämmung 19mm d 16 DN12**
Dämmung 19 mm dick,
z.B. GEBERIT Systemrohr ML, vorisoliert oder gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 62G603 + Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Sanitärinstallation (MVR-St San), lebensmittelecht, mit flexiblem Schutzrohr aus PE, in Rollen (RI).
Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und die Nennweite.

62G603A + MVR-St San RI m. Schutzrohr d 16 DN12

Z.B. GEBERIT Systemrohr ML mit Schutzrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G603B + MVR-St San RI m. Schutzrohr d 20 DN15

Z.B. GEBERIT Systemrohr ML mit Schutzrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G604 + Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Sanitärinstallation (MVR-St San), lebensmittelecht mit geschlossenzelliger PE-Weichschaumdämmung, Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK, Mitteltemperatur 40°C. Im Positionsstichwort sind der Außendurchmesser d in mm und die Nennweite angegeben..

62G604A + MVR-St San Dämmung 6mm d 16 DN12

Dämmung 6 mm dick,
z.B. GEBERIT Systemrohr ML, vorisoliert oder gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G604B + MVR-St San Dämmung 10mm d 16 DN12

Dämmung 10 mm dick,
z.B. GEBERIT Systemrohr ML, vorisoliert oder gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G604C + MVR-St San Dämmung 13mm d 16 DN12

Dämmung 13 mm dick,
z.B. GEBERIT Systemrohr ML, vorisoliert oder gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G604D + MVR-St San Dämmung 19mm d 16 DN12

Dämmung 19 mm dick,
z.B. GEBERIT Systemrohr ML, vorisoliert oder gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G604E + MVR-St San Dämmung 6mm d 20 DN15

Dämmung 6 mm dick,
z.B. GEBERIT< Systemrohr ML, vorisoliert oder gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G604F + MVR-St San Dämmung 10mm d 20 DN15

Dämmung 10 mm dick,
z.B. GEBERIT Systemrohr ML, vorisoliert oder gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G604G + MVR-St San Dämmung 13mm d 20 DN15

Dämmung 13 mm dick,
z.B. GEBERIT Systemrohr ML, vorisoliert oder gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G604H + MVR-St San Dämmung 19mm d 20 DN15

Dämmung 19 mm dick,
z.B. GEBERIT Systemrohr ML, vorisoliert oder gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G604I + MVR-St San Dämmung 6mm d 25 DN20

Dämmung 6 mm dick,
z.B. GEBERIT Systemrohr ML, vorisoliert oder gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G604J + MVR-St San Dämmung 10mm d 25 DN20

Dämmung 10 mm dick,
z.B. GEBERIT Systemrohr ML, vorisoliert oder gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G604K + MVR-St San Dämmung 13mm d 25 DN20

Dämmung 13 mm dick,
 z.B. GEBERIT Systemrohr ML, vorisoliert oder gleichwertigem.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G604L + MVR-St San Dämmung 19mm d 25 DN20

Dämmung 19 mm dick,
 z.B. GEBERIT Systemrohr ML, vorisoliert oder gleichwertigem.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G605 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Sanitärinstallation (MVR-St San), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für alle Leitungsarten.

62G605A + Az MVR-St San Form/Befest alle Leitungen 16

GEBERIT PushFit System

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G605B + Az MVR-St San Form/Befest alle Leitungen 20

GEBERIT PushFit System

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G605C + Az MVR-St San Form/Befest alle Leitungen 25

GEBERIT PushFit System

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G606 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Sanitärinstallation (MVR-St San), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Anschlussleitungen (Anschlussltg.).

62G606A + Az MVR-St San Form/Befest Anschlussleitg 16

GEBERIT PushFit System

L: S: EP: 0,00 m PP:

62G606B	+ Az MVR-St San Form/Befest Anschlussleitg 20 GEBERIT PushFit System	L: S: EP: 0,00 m PP:
62G606C	+ Az MVR-St San Form/Befest Anschlussleitg 25 GEBERIT PushFit System	L: S: EP: 0,00 m PP:
62G607	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Sanitärinstallation (MVR-St San), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Steigleitungen.	
62G607A	+ Az MVR-St San Form/Befest Steigleitungen 16 GEBERIT PushFit System	L: S: EP: 0,00 m PP:
62G607B	+ Az MVR-St San Form/Befest Steigleitungen 20 GEBERIT PushFit System	L: S: EP: 0,00 m PP:
62G607C	+ Az MVR-St San Form/Befest Steigleitungen 25 GEBERIT PushFit System	L: S: EP: 0,00 m PP:
62G608	+ Aufzählung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Sanitärinstallation (MVR-St San), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Verteilleitungen (Verteilleitg.).	
62G608A	+ Az MVR-St San Form/Befest Verteilleitg. 16 GEBERIT PushFit System	L: S: EP: 0,00 m PP:
62G608B	+ Az MVR-St San Form/Befest Verteilleitg. 20 GEBERIT PushFit System	L: S: EP: 0,00 m PP:

- 62G608C** + **Az MVR-St San Form/Befest Verteilleitg. 25**
GEBERIT PushFit System

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 62G609 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Sanitärinstallation (MVR-St San), für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für die Verrohrung von Zentralen (Zentralenltg.).
- 62G609A** + **Az MVR-St San Form/Befest Zentralenleitg 16**
GEBERIT PushFit System

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 62G609B** + **Az MVR-St San Form/Befest Zentralenleitg 20**
GEBERIT PushFit System

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 62G609C** + **Az MVR-St San Form/Befest Zentralenleitg 25**
GEBERIT PushFit System

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 62G614 + Winkel 90 Grad aus PVDF für Metallverbundrohr mit Steckverbindung und Steckende für die Sanitärinstallation (MVR-St SE San).
- 62G614A** + **Winkel für MVR-St SE San d 16**
Z.B. GEBERIT Winkel 90° oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G614B** + **Winkel für MVR-St SE San d 20**
Z.B. GEBERIT PushFit Winkel 90° oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G615 + Winkel 90 Grad aus PVDF für Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Sanitärinstallation (MVR-St San).

62G615A + Winkel für MVR-St San d 16

Z.B. GEBERIT PushFit Winkel 90° mit Steckende oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G615B + Winkel für MVR-St San d 20

Z.B. GEBERIT PushFit Winkel 90° mit Steckende oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G615C + Winkel für MVR-St San d 25

Z.B. GEBERIT PushFit Winkel 90° mit Steckende oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G616 + Winkel 90 Grad aus PVDF für Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Sanitärinstallation (MVR-St San), mit MasterFix Anschluss zur einfachen, werkzeuglosen Montage an Eckventilen, Urinalen und Armaturenanschlüssen.

62G616A + Winkel m.MasterFix Anschluss f. MVR-St San d 16

Z.B. GEBERIT PushFit Winkel 90° mit MasterFix Anschluss, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G616B + Winkel m.MasterFix Anschluss f. MVR-St San d 20

Z.B. GEBERIT PushFit Winkel 90° mit MasterFix Anschluss, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G617 + Übergangswinkel für Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Sanitärinstallation (MVR-St San), mit Außen- oder Innengewinde aus Rotguss (RG) nach Wahl des Auftraggebers.
Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.

62G617A + Übergangswinkel MVR-St San RG d 16/ R 3/8

Z.B. GEBERIT PushFit Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde aus Rotguss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G617B + Übergangswinkel MVR-St San RG d 16/ R 1/2

Z.B. GEBERIT PushFit Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde aus Rotguss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G617C + Übergangswinkel MVR-St San RG d 20/ R 1/2

Z.B. GEBERIT PushFit Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde aus Rotguss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G617D + Übergangswinkel MVR-St San RG d 20/ R 3/4

Z.B. GEBERIT PushFit Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde aus Rotguss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G617E + Übergangswinkel MVR-St San RG d 25/ R 3/4

Z.B. GEBERIT PushFit Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde aus Rotguss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G617F + Übergangswinkel MVR-St San RG d 25/ R 1

Z.B. GEBERIT PushFit Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde aus Rotguss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**62G618 + Übergangswinkel für Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Sanitärinstallation (MVR-St San), mit Außen- oder Innengewinde aus Messing (MS) nach Wahl des Auftraggebers.
Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.**

62G618A + Übergangswinkel MVR-St San MS d 16/ R 1/2

Z.B. GEBERIT PushFit Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde aus Messing oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G618B + Übergangswinkel MVR-St San MS d 20/ R 1/2

Z.B. GEBERIT PushFit Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde aus Messing oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G618C + Übergangswinkel MVR-St San MS d 20/ R 3/4

Z.B. GEBERIT PushFit Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde aus Messing oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G618D + Übergangswinkel MVR-St San MS d 25/ R 3/4

Z.B. GEBERIT PushFit Übergangswinkel mit Außen- oder mit Innengewinde aus Messing oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G619 + Übergangsstück für Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Sanitärinstallation (MVR-St San), auf Metallrohre aus nichtrostendem Stahl, oder (MetallR) Kupfer mit 2 systemgebundenen Pressstellen.
Angaben: der Außendurchmesser des Metallverbundrohres mit Steckverbindungen d in mm und der Aussendurchmesser des Metallrohres d in mm.

62G619A + Übergangsstück MVR-St San MetallR d16/d15

Z.B. GEBERIT PushFit Übergang PushFit / Mapress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G619B + Übergangsstück MVR-St San MetallR d20/d18

Z.B. GEBERIT PushFit Übergang PushFit / Mapress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G619C + Übergangsstück MVR-St San MetallR d20/d22

Z.B. GEBERIT PushFit Übergang PushFit / Mapress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G619D** + **Übergangsstück MVR-St San MetallR d25/d22**
Z.B. GEBERIT PushFit Übergang PushFit / Mapress oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G620** + Kupplung oder Reduktion aus PVDF für Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Sanitärinstallation (MVR-St San).
Angabe: der größte Durchmesser.
- 62G620A** + **Kupplung für MVR-St San d 16**
Z.B. GEBERIT PushFit Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G620B** + **Kupplung für MVR-St San d 20**
Z.B. GEBERIT PushFit Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G620C** + **Kupplung für MVR-St San d 25**
Z.B. GEBERIT PushFit Kupplung oder Reduktion, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G621** + Kupplung aus PVDF für Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Sanitärinstallation (MVR-St San), mit MasterFix Anschluss zur einfachen, werkzeuglosen Montage an Eckventilen, Urinalen und Armaturenanschlüssen.
- 62G621A** + **Kupplung m.MasterFix Anschluss f.MVR-St San d 16**
Z.B. GEBERIT PushFit Kupplung mit MasterFix Anschluss, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G621B** + **Kupplung m.MasterFix Anschluss f.MVR-St San d 20**
Z.B. GEBERIT PushFit Kupplung mit MasterFix Anschluss, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G623** + T-Stück aus PVDF egal oder reduziert für Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Sanitärinstallation (MVR-St San).
Angabe: der größte Durchmesser d in mm.

62G623A + T-Stück für MVR-St San d 16

Z.B. GEBERIT PushFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G623B + T-Stück für MVR-St San d 20

Z.B. GEBERIT PushFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G623C + T-Stück für MVR-St San d 25

Z.B. GEBERIT PushFit T-Stück egal oder reduziert, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G624 + T-Stück aus PVDF egal oder reduziert für Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Sanitärinstallation (MVR-St San), mit MasterFix Anschluss, zur einfachen, werkzeuglosen Montage an Eckventilen, Urinalen und Armaturenanschlüssen.

62G624A + T-Stück m.MasterFix Anschluss f.MVR-St San d 16

Z.B. GEBERIT PushFit T-Stück egal oder reduziert, mit MasterFix Anschluss, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G624B + T-Stück m.MasterFix Anschluss f.MVR-St San d 20

Z.B. GEBERIT PushFit T-Stück egal oder reduziert, mit MasterFix Anschluss, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G626 + Gewindeübergang für Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Sanitärinstallation (MVR-St San), als Anschluss an Armaturen, aus Rotguss (RG), mit Außen- oder Innengewinde nach Wahl des Auftraggebers. Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.

62G626A + Übergang MVR-St San RG d 16/ R 1/2

Z.B. GEBERIT PushFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde aus Rotguss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G626B** + **Übergang MVR-St San RG d 20/ R 1/2**
Z.B. GEBERIT PushFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde aus Messing oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G626C** + **Übergang MVR-St San RG d 20/ R 3/4**
Z.B. GEBERIT PushFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G626D** + **Übergang MVR-St San RG d 25/ R 3/4**
Z.B. GEBERIT PushFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G626E** + **Übergang MVR-St San RG d 25/ R 1**
Z.B. GEBERIT PushFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G627** + Gewindeübergang für Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Sanitärinstallation (MVR-St San), als Anschluss an Armaturen, aus Messing (MS), mit Außen- oder Innengewinde nach Wahl des Auftraggebers. Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.
- 62G627A** + **Übergang MVR-St San MS d 16/ R 3/8**
Z.B. GEBERIT PushFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde aus Messing oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G627B** + **Übergang MVR-St San MS d 16/ R 1/2**
Z.B. GEBERIT PushFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde aus Messing oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G627C + Übergang MVR-St San MS d 20/ R 1/2

Z.B. GEBERIT PushFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde aus Messing oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G627D + Übergang MVR-St San MS d 20/ R 3/4

Z.B. GEBERIT PushFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G627E + Übergang MVR-St San MS d 25/ R 3/4

Z.B. GEBERIT PushFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G627F + Übergang MVR-St San MS d 25/ R 1

Z.B. GEBERIT PushFit Übergang mit Außen- oder mit Innengewinde oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G628 + Übergang mit flachdichtender Überwurfmutter (ÜberwM) für Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Sanitärinstallation (MVR-St San), mit Innengewinde.
Angeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.

62G628A + Übergang ÜberwM MVR-St San d 20/G 1/2

Z.B. GEBERIT PushFit Übergang mit Überwurfmutter flachdichtend oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G628B + Übergang ÜberwM MVR-St San d 20/G 3/4

Z.B. GEBERIT PushFit Übergang mit Überwurfmutter flachdichtend oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G628C + Übergang ÜberwM MVR-St San d 25/G 3/4

Z.B. GEBERIT PushFit Übergang mit Überwurfmutter flachdichtend oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G628D + Übergang ÜberwM MVR-St San d 25/G 1

Z.B. GEBERIT PushFit Übergang mit Überwurfmutter flachdichtend oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G632 + Armaturenanschluss (ArmaturenA) für Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Sanitärinstallation (MVR-St San), einfach aus Rotguss (RG) mit Innengewinde und Baustopfen befestigt.
Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.

62G632A + ArmaturenA MVR-St San RG d 16/ Rp 1/2

Z.B. GEBERIT PushFit Armaturenanschluss aus Rotguss, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G632B + ArmaturenA MVR-St San RG d 20/ Rp 1/2

Z.B. GEBERIT PushFit Armaturenanschluss aus Rotguss, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G633 + Armaturenanschluss (ArmaturenA) für Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Sanitärinstallation (MVR-St San), einfach aus Messing (MS) mit Innengewinde und Baustopfen.
Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.

62G633A + ArmaturenA MVR-St San MS d 16/ Rp 1/2

Z.B. GEBERIT PushFit Armaturenanschluss aus Messing, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G633B + ArmaturenA MVR-St San MS d 20/ Rp 1/2

Z.B. GEBERIT PushFit Armaturenanschluss aus Messing, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G634 + Durchgangs-Armaturenanschluss für Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Sanitärinstallation (MVR-St San), mit Innengewinde, befestigt an der Montageplatte. Im Positionsstichwort sind die Außendurchmesser in mm und das Gewinde angegeben.
- 62G634A + Durchgangs-Armaturenanschluss MVR-St San 16/ Rp1/2 /16**
Z.B. GEBERIT PushFit Durchgangsarmaturenanschluss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G634B + Durchgangs-Armaturenanschluss MVR-St San 16/ Rp1/2 /20**
Z.B. GEBERIT PushFit Durchgangsarmaturenanschluss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G634C + Durchgangs-Armaturenanschluss MVR-St San 20/ Rp1/2 /16**
Z.B. GEBERIT PushFit Durchgangsarmaturenanschluss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G634D + Durchgangs-Armaturenanschluss MVR-St San 20/ Rp1/2 /20**
Z.B. GEBERIT PushFit Durchgangsarmaturenanschluss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G635 + Armaturenanschluss (ArmaturenA) T-Stück für Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Sanitärinstallation (MVR-St San), mit Innengewinde befestigt an der Montageplatte. Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde.
- 62G635A + ArmaturenA T-Stück MVR-St San 20/Rp1/2 /20**
Z.B. GEBERIT PushFit Armaturenanschluss T-Stück, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G640 + Armaturenanschluss (ArmaturenA) für Metallverbundrohr mit Steckverbindungen für die Sanitärinstallation (MVR-St San), aus Rotguss (RG) oder Messing (MS) vormontiert auf einer Montageplatte mit Baustopfen. Angegeben: der Außendurchmesser d in mm und das Gewinde,

62G640A + ArmaturenA MVR-St San RG m. WD d 16/ Rp 1/2

Achsabstand 153 mm, mit Wärmedämmung (m.WD),
z.B. GEBERIT Pushfit Armaturenanschluss-Set aus Rotguss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G640B + ArmaturenA MVR-St San RG m. WD d 20/ Rp 1/2

Achsabstand 153 mm, mit Wärmedämmung (m.WD),
z.B. GEBERIT Pushfit Armaturenanschluss-Set aus Rotguss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G640C + ArmaturenA MVR-St San MS m. WD d 16/ Rp 1/2

Achsabstand 153 mm, mit Wärmedämmung (m.WD),
z.B. GEBERIT Pushfit Armaturenanschluss-Set aus Messing oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G640D + ArmaturenA MVR-St San MS m. WD d 20/ Rp 1/2

Achsabstand 153 mm, mit Wärmedämmung (m.WD),
z.B. GEBERIT Pushfit Armaturenanschluss-Set aus Messing oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G640E + ArmaturenansMVR-St San RG Standd.20/ Rp 1/2

Achsabstand 153 mm, Standard (Stand.),
z.B. GEBERIT Pushfit Armaturenanschluss-Set aus Rotguss Standard oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G640F + ArmaturenA MVR-St San MS Standd.20/ Rp 1/2

Achsabstand 153 mm, Standard (Stand.),
z.B. GEBERIT Pushfit Armaturenanschluss-Set aus Rotguss Standard oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G640G + ArmaturenA MVR-St San RG WDARS d 20/ Rp 1/2

Achsabstand 153 mm, mit Wärmedämmung und Ablauf-Rohrschelle (WDARS),
z.B. GEBERIT Pushfit Armaturenanschluss-Set aus Rotguss komplett oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G640H + ArmaturenA MVR-St San MS WDARS d 20/ Rp 1/2

Achsabstand 153 mm, mit Wärmedämmung und Ablauf-Rohrschelle (WDARS),
z.B. GEBERIT Pushfit Armaturenanschluss-Set aus Messing komplett oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G642 + Abdichtscheibe für Armaturenanschluss Trockenbau in nässebeanspruchtem Bereich, für
vorstehende Armaturenanschlüsse, zur Feuchtigkeitsabdichtung im Trockenbau.

62G642A + Abdichtscheibe für Armaturenanschluss MVR Rp 1/2 oder 3/4

Für Armaturenanschluss Rp 1/2 oder 3/4
z.B. GEBERIT Abdichtscheibe zu Armaturenanschluss 1/2 oder 3/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G650 + Abpresstopfen zum Verschliessen der Rohrenden von Metallverbundrohr mit Steckverbindungen
für die Sanitärinstallation (MVR-St San), während der Druckprobe.
Angabe: der Außendurchmesser d in mm,

62G650A + AbpresstopfenRohrende MVR-St San d 16

Z.B. GEBERIT PushFit Abpresstopfen oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G650B + AbpresstopfenRohrende MVR-St San d 20

Z.B. GEBERIT PushFit Abpresstopfen oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G650C + AbpresstopfenRohrende MVR-St San d 25

Z.B. GEBERIT PushFit Abpresstopfen oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G655 + Verteiler für Metallverbundrohr mit Steckverbindungen (MVR-St), mit Verteilerabgängen Gewinde M25 für Schnellkupplung (SK).
Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Abgänge (-fach) angegeben.
- 62G655A + Verteiler MVR-St M25 SK 2-fach**
Z.B. GEBERIT PushFit Verteiler oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G655B + Verteiler MVR-St M25 SK 3-fach**
Z.B. GEBERIT PushFit Verteiler oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G656 + Aufzahlung (Az) auf Verteiler für Metallverbundrohr mit Steckverbindungen (MVR-St), für eine Schnellkupplung (SK) zum Verteilerabgang für den Anschluss von Metallverbundrohren (MetVerb-Rohr) oder Endkappen
Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des anzuschließenden Rohres angegeben.
- 62G656A + Az Verteiler MVR-St SK Verteilerabgang MetVerb-Rohr d 16**
GEBERIT PushFit Schnellkupplung

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G656B + Az Verteiler MVR-St SK Verteilerabgang MetVerb-Rohr d 18**
GEBERIT PushFit Schnellkupplung

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G656C + Az Verteiler MVR-St SK Verteilerabgang AG R 1/2**
GEBERIT PushFit Schnellkupplung

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G656D + Az Verteiler MVR-St SK Verteilerabgang Endkappe**
GEBERIT PushFit Schnellkupplung

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G659 + Verteileranschluss mit Steckübergang (SteckÜ) auf Metallrohre aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl oder Kupfer, oder auf Metallverbundrohr (Met.verb-Rohr) mit systemgebundener Pressstelle, oder auf Gewinde.

Im Positionsstichwort sind der Außendurchmesser des Metallrohres oder Metallverbundrohres d in mm oder das Gewinde angegeben.

62G659A + Verteileranschluss SteckÜ Metallrohr d 22

Z.B. GEBERIT PushFit Steckübergang Verteileroder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G659B + Verteileranschluss SteckÜ Metallrohr d 28

Z.B. GEBERIT PushFit Steckübergang Verteileroder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G659C + Verteileranschluss SteckÜ Met.verb-Rohr d 25

Z.B. GEBERIT PushFit Steckübergang Verteileroder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G659D + Verteileranschluss SteckÜ Met.verb-Rohr d 26

Z.B. GEBERIT PushFit Steckübergang Verteileroder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G659E + Verteileranschluss SteckÜ Met.verb-Rohr d 32

Z.B. GEBERIT PushFit Steckübergang Verteileroder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G659F + Verteileranschluss SteckÜ Gewinde Rp 3/4

Z.B. GEBERIT PushFit Steckübergang Verteileroder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G659G + Verteileranschluss SteckÜ Gewinde Rp 1

Z.B. GEBERIT PushFit Steckübergang Verteileroder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G659H + Verteileranschluss SteckÜ Gewinde R 3/4

Z.B. GEBERIT PushFit Steckübergang Verteileroder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G659I + Verteileranschluss SteckÜ Gewinde R 1

Z.B. GEBERIT PushFit Steckübergang Verteileroder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G659J + Verteileranschluss SteckÜ Überwurfmutter G 1

Z.B. GEBERIT PushFit Steckübergang Verteileroder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G659K + Verteileranschluss SteckÜ Verteilerendkappe

Z.B. GEBERIT PushFit Steckübergang Verteileroder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G8 + Kugelhähne und Schrägsitzventile (GEBERIT)

Version: 2022-03

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren der Kugelhähne und Schrägsitzventile, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dichtmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

Aufzahlungen/Zubehör

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 62G801 + Schrägsitz-Absperrventil aus Rotguss (RG) beidseitig mit festem Pressanschluss eingebaut in Rohrleitungen aus Metallverbundrohren (MetVerb-Rohr), wartungsfreie Spindelabdichtung, tottraumfrei und vollständig durchspült, Ventilkörper aus Rotguss, Oberteil aus Messing.
Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des angeschlossenen Rohres angegeben.
- 62G801B + Schrägsitz-Absperrventil RG MetVerb-Rohr d 20**
Z.B. GEBERIT Mepla Schrägsitzventil oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G801C + Schrägsitz-Absperrventil RG MetVerb-Rohr d 26**
Z.B. GEBERIT Mepla Schrägsitzventil oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G801D + Schrägsitz-Absperrventil RG MetVerb-Rohr d 32**
Z.B. GEBERIT Mepla Schrägsitzventil oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G801E + Schrägsitz-Absperrventil RG MetVerb-Rohr d 40**
Z.B. GEBERIT Mepla Schrägsitzventil oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G801F + Schrägsitz-Absperrventil RG MetVerb-Rohr d 50**
Z.B. GEBERIT Mepla Schrägsitzventil oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G802 + Schrägsitz-Absperrventil aus Rotguss (RG) beidseitig mit festem Pressanschluss eingebaut in Rohrleitungen aus Metall mit Presssystem-Verbindungen (Met-Press-Sys), wartungsfreie Spindelabdichtung, tottraumfrei und vollständig durchspült, Ventilkörper aus Rotguss, Oberteil aus Messing.
Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des angeschlossenen Rohres angegeben.

62G802A	+	Schrägsitz-Absperrventil RG Met-Press-Sys d 15					
		Z.B. GEBERIT Mepla Schrägsitzventil oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:		
62G802B	+	Schrägsitz-Absperrventil RG Met-Press-Sys d 18					
		Z.B. GEBERIT Mepla Schrägsitzventil oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:		
62G802C	+	Schrägsitz-Absperrventil RG Met-Press-Sys d 22					
		Z.B. GEBERIT Mepla Schrägsitzventil oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:		
62G802D	+	Schrägsitz-Absperrventil RG Met-Press-Sys d 28					
		Z.B. GEBERIT Mepla Schrägsitzventil oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:		
62G802E	+	Schrägsitz-Absperrventil RG Met-Press-Sys d 35					
		Z.B. GEBERIT Mepla Schrägsitzventil oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:		
62G802F	+	Schrägsitz-Absperrventil RG Met-Press-Sys d 42					
		Z.B. GEBERIT Mepla Schrägsitzventil oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:		
62G802G	+	Schrägsitz-Absperrventil RG Met-Press-Sys d 54					
		Z.B. GEBERIT Mepla Schrägsitzventil oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:		

- 62G803 + Schrägsitz-Absperrventil aus bleifreiem Rotguss (RG+) beidseitig mit festem Pressanschluss mit Pressindikator (Pressind.) eingebaut in Rohrleitungen aus Metall mit Presssystem-Verbindungen (Met-Press-Sys), wartungsfreie Spindelabdichtung, tottraumfrei und vollständig durchspült, Ventilkörper aus Rotguss, Oberteil aus Messing.
Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des angeschlossenen Rohres angegeben.
- 62G803B + Schrägsitz-Absperrventil RG+ Pressind.Met-Press-Sys d 16**
Z.B. Geberit-FlowFit Schrägsitzventil, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G803C + Schrägsitz-Absperrventil RG+ Pressind.Met-Press-Sys d 20**
Z.B. Geberit-FlowFit Schrägsitzventil, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G803D + Schrägsitz-Absperrventil RG+ Pressind.Met-Press-Sys d 25**
Z.B. Geberit-FlowFit Schrägsitzventil, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G803E + Schrägsitz-Absperrventil RG+ Pressind.Met-Press-Sys d 32**
Z.B. Geberit-FlowFit Schrägsitzventil, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G803F + Schrägsitz-Absperrventil RG+ Pressind.Met-Press-Sys d 40**
Z.B. Geberit-FlowFit Schrägsitzventil, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G803G + Schrägsitz-Absperrventil RG+ Pressind.Met-Press-Sys d 50**
Z.B. Geberit-FlowFit Schrägsitzventil, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G804 + Probeentnahmeventil 1/4", aufschraubbar auf Schrägsitz-Absperrventil, aus Rotguß (RG), absperrbar, abflammbaar

62G804A + Probeentnahmeventil 1/4" RG

Z.B. Geberit Probeentnahmeventil 1/4" oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G810 + Aufputz Systemkugelhahn aus Rotguss (Rotguss AP-Sys.KH) beidseitig mit festem Pressanschluss eingebaut in Rohrleitungen aus Metallverbundrohren (MetVerb-Rohr), Zulassung nach DVGW W570, KTW, korrosionsbeständige Kugel aus PPSU, Zugang zu den Einbauteilen von oben, tottraumfreier durchströmter Kugelhahn, Hygienebohrung, Dichtringe aus EPDM W270, mit Handhebel.
Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des angeschlossenen Rohres angegeben.

62G810B + Rotguss AP-Sys.KH für MetVerb-Rohr d 16

Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G810C + Rotguss AP-Sys.KH für MetVerb-Rohr d 20

Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G810D + Rotguss AP-Sys.KH für MetVerb-Rohr d 26

Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G810E + Rotguss AP-Sys.KH für MetVerb-Rohr d 32

Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G810F + Rotguss AP-Sys.KH für MetVerb-Rohr d 40

Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G810G + Rotguss AP-Sys.KH für MetVerb-Rohr d 50

Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G811 + Aufputz Systemkugelhahn aus Messing (Messing AP-Sys.KH) beidseitig mit festem Pressanschluss eingebaut in Rohrleitungen aus Metallverbundrohren (MetVerb-Rohr), Zulassung nach DVGW W570, KTW, korrosionsbeständige Kugel aus PPSU, Zugang zu den Einbauteilen von oben, tottraumfreier durchströmter Kugelhahn, Hygienebohrung, Dichtringe aus EPDM W270, mit Handhebel.
Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des angeschlossenen Rohres angegeben.

62G811B + Messing AP-Sys.KH für MetVerb-Rohr d 16

Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G811C + Messing AP-Sys.KH für MetVerb-Rohr d 20

Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G811D + Messing AP-Sys.KH für MetVerb-Rohr d 26

Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G811E + Messing AP-Sys.KH für MetVerb-Rohr d 32

Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G811F + Messing AP-Sys.KH für MetVerb-Rohr d 40

Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G811G + Messing AP-Sys.KH für MetVerb-Rohr d 50**
Z.B. GEBERIT Mepla Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G812 + Unterputz Systemkugelhahn aus Messing (Messing UP-Sys.KH) beidseitig mit festem Pressanschluss eingebaut in Rohrleitungen aus Metallverbundrohren (MetVerb-Rohr), Zulassung nach DVGW W570, KTW, korrosionsbeständige Kugel aus PPSU, Zugang zu den Einbauteilen von oben, todraumfreier durchströmter Kugelhahn, Hygienebohrung, Dichtringe aus EPDM W270, mit Abdeckrosette (RO) oder Betätigungsgriff (GR)**
Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des angeschlossenen Rohres angegeben.
- 62G812B + Messing UP-Sys.KH für MetVerb-Rohr RO/ GR d 16**
Z.B. GEBERIT Mepla Unterputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G812C + Messing UP-Sys.KH für MetVerb-Rohr RO/ GR d 20**
Z.B. GEBERIT Mepla Unterputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G812D + Messing UP-Sys.KH für MetVerb-Rohr RO/ GR d 26**
Z.B. GEBERIT Mepla Unterputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G814 + Unterputz Systemkugelhahn aus Edelstahl (Edelstahl UP-Sys.KH) beidseitig mit festem Pressanschluss eingebaut in Rohrleitungen aus Metall mit Presssystemen (MetPress-Sys.), korrosionsbeständige Kugel aus PPSU, Zugang zu den Einbauteilen von oben, totraumfreier durchströmter Kugelhahn, Hygienebohrung, Dichtringe aus EPDM W 270, mit Rosette (RO) oder Drehgriff (GR) und ablängbarem Bauschutz.**
Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des angeschlossenen Rohres angegeben.
- 62G814B + Edelstahl UP-Sys.KH für MetPress-Sys. RO d 15**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Unterputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G814C + Edelstahl UP-Sys.KH für MetPress-Sys. RO d 18**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Unterputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G814D + Edelstahl UP-Sys.KH für MetPress-Sys. RO d 22**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Unterputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G814E + Edelstahl UP-Sys.KH für MetPress-Sys. GR d 15**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Unterputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G814F + Edelstahl UP-Sys.KH für MetPress-Sys. GR d 18**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Unterputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G814G + Edelstahl UP-Sys.KH für MetPress-Sys. GR d 22**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Unterputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G815 + Aufputz (AP) Systemkugelhahn aus bleifreier Siliziumbronze (SiBr) beidseitig mit festem Pressanschluss mit Pressindikator (Pressind.) eingebaut in Rohrleitungen aus Metallverbundrohren (MetVerb-Rohr), Zulassung nach DVGW W570, KTW, korrosionsbeständige Kugel aus PPSU, Zugang zu den Einbauteilen von oben, tottraumfreier durchströmter Kugelhahn, Hygienebohrung, Dichtringe aus EPDM W270, mit Handhebel.**
Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des angeschlossenen Rohres angegeben.
- 62G815B + AP Systemkugelhahn aus SiBr Pressind.MetVerb-Rohr d 16**
Z.B. GEBERIT FlowFit Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G815C + AP Systemkugelhahn aus SiBr Pressind.MetVerb-Rohr d 20**
Z.B. GEBERIT FlowFit Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G815D + AP Systemkugelhahn aus SiBr Pressind.MetVerb-Rohr d 25**
Z.B. GEBERIT FlowFit Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G815E + AP Systemkugelhahn aus SiBr Pressind.MetVerb-Rohr d 32**
Z.B. GEBERIT FlowFit Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G815F + AP Systemkugelhahn aus SiBr Pressind.MetVerb-Rohr d 40**
Z.B. GEBERIT FlowFit Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G815G + AP Systemkugelhahn aus SiBr Pressind.MetVerb-Rohr d 50**
Z.B. GEBERIT FlowFit Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G815H + AP Systemkugelhahn aus SiBr Pressind.MetVerb-Rohr d 63**
Z.B. GEBERIT FlowFit Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G815I + AP Systemkugelhahn aus SiBr Pressind.MetVerb-Rohr d 75**
Z.B. GEBERIT FlowFit Aufputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G816 + Unterputz (UP) Aufputz (AP) Systemkugelhahn aus bleifreier Siliziumbronze (SiBr) beidseitig mit festem Pressanschluss mit Pressindikator (Pressind.) eingebaut in Rohrleitungen aus Metallverbundrohren (MetVerb-Rohr), Zulassung nach DVGW W570, KTW, korrosionsbeständige Kugel aus PPSU, Zugang zu den Einbauteilen von oben, tottraumfreier durchströmter Kugelhahn, Hygienebohrung, Dichtringe aus EPDM W270, mit Rosette (RO) oder Betätigungsgriff (GR)

Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des angeschlossenen Rohres angegeben.

62G816B + **UP Systemkugelhahn aus SiBr Pressind.MetVerb-Rohr, RO/GR d 1**

Z.B. GEBERIT FlowFit Unterputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G816C + **UP Systemkugelhahn aus SiBr Pressind.MetVerb-Rohr, RO/GR d2**

Z.B. GEBERIT FlowFit Unterputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G816D + **UP Systemkugelhahn aus SiBr Pressind.MetVerb-Rohr, RO/GR d 2**

Z.B. GEBERIT FlowFit Unterputz Systemkugelhahn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G822 + Aufputz Systemkugelhahn aus nicht rostendem Cr-Ni-Mo-Stahl, Werkst.-Nr. 1.4401 (Edelstahl), mit Handhebel und Anschlüssen mit Pressmuffenverbindung (PM). Zugang zu den Einbauteilen von oben, tottraumfreier durchströmter Kugelhahn, Hygienebohrung, Dichtringe aus EPDM, Kugel aus Messing PPSU.

Im Positionsstichwort ist der Außendurchmesser des angeschlossenen Rohres angegeben.

62G822B + **Edelstahl Kugelhahn mit PM d 15**

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Kugelhahn mit Pressmuffenanschluss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G822C + **Edelstahl Kugelhahn mit PM d 18**

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Kugelhahn mit Pressmuffenanschluss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G822D + Edelstahl Kugelhahn mit PM d 22

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Kugelhahn mit Pressmuffenanschluss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G822E + Edelstahl Kugelhahn mit PM d 28

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Kugelhahn mit Pressmuffenanschluss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G822F + Edelstahl Kugelhahn mit PM d 35

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Kugelhahn mit Pressmuffenanschluss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G822G + Edelstahl Kugelhahn mit PM d 42

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Kugelhahn mit Pressmuffenanschluss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G822H + Edelstahl Kugelhahn mit PM d 54

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Kugelhahn mit Pressmuffenanschluss oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G9 + Hygienespülung für Sanitärleitungen

Version: 2024-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

Einheitspreis

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren der Hygienespülung, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dichtmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

Aufzahlungen/Zubehör

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 62G903 + Hygienespülung (HS50, HS30, HS10) zur Verhindern von Stagnationen und zur Temperaturhaltung in Trinkwassersystemen.
- Eingebaut im Massivbau, Neubau oder zur Komplett-Renovation von Trinkwasserinstallationen, integriert in das Rohrsystem einer Reihen- oder Ringinstallation.
- Einheit bestehend aus Kunststoffgehäuse, Montagetiefe verstellbar, Wasseranschluss oben R 1/2, Abwasseranschluss mit Sifon DN/OD 50 unten rechts, ohne Abdeckplatte, einschließlich Befestigungsmaterial.
- Angeschlossen an Kaltwasser (KW) oder an Warmwasser mit Zirkulation bis zu jeder Entnahmestelle (WW)
- Elektronisch gesteuerte Spülstation ohne oder mit Schnittstellen.
- Einstell- und Abfragemöglichkeit mit HyTronic Service-Handy und Abfragemöglichkeit über Steuerung und Display.
- Spülprogramme für Intervallspülung und Zeitspülung. Schnittstelle Digital I/O für externe Fehlermeldung.
- Einstell- und Abfragemöglichkeit mit HyTronic Service-Handy und Abfragemöglichkeit über Steuerung und Display.
- Geräteeinstellung und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle. Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Geberit Bus/über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle. Protokolliert über 5000 Spülvorgänge.
- Mit Geberit Connect kompatibel, Montage- und Servicefreundlich, Steckverbindung verwechslungssicher.
- Netzteil, extern, digitale Schnittstelle und Schnittstelle Digital I/O.
- Betriebsspannung 12 V DC
- Betriebsdruck 0,5 bis 10 bar
- Betriebstemperatur 0 bis 70 °C
- Spülleistung werkseitig 0,17 l/s
- Spülzeit 10 bis 999 sek.
- Einstellung Hygienespülung 4 bis 336 h
- Geräuschklasse 1 nach EN ISO 3822-1, Freier Auslauf nach ÖN EN 1717, Rückstausicherung bei verstopfter Ablaufleitung.
- Inbetriebnahme und Programmierung mit Geberit ControlApp, iOS Smartphones und Tablet PC mittels Bluetooth-Verbindung.
- Im Positionsstichwort sind die Wasseranschlüsse und die Schnittstellen mit/ohne angegeben.

62G903A + Hygienespülung HS50 m.Schnittstellen 1 Wasseranschluss KW/WW

z.B. GEBERIT 616.272.00.1 für Zeit-Intervallspülungen und Sensorik an Kalt- oder Warmwasserleitungen. Zum Anschließen an GEBERIT Bus oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G903B + Hygienespülung HS50 m.Schnittstellen 2 Wasseranschluss KW/WW

z.B. GEBERIT 616.273.00.1 für Zeit-Intervallspülungen und Sensorik an Kalt- oder Warmwasserleitungen. Zum Anschließen an GEBERIT Bus oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G903C + Hygienespülung HS30 o.Schnittstellen 1 Wasseranschluss KW/WW

z.B. GEBERIT 616.270.00.1 nur für Zeit-Intervallspülungen, keine Sensorik, an Kalt- oder Warmwasserleitungen. Zum Anschließen an GEBERIT Bus oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G903D + Hygienespülung HS30 o.Schnittstellen 2 Wasseranschluss KW/WW

z.B. GEBERIT 616.271.00.1 nur für Zeit-Intervallspülungen, keine Sensorik, an Kalt- oder Warmwasserleitungen. Zum Anschließen an GEBERIT Bus oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G903E + Hygienespülung HS10 o.Steuereinheit 1 Wasseranschluss KW/WW

z.B. GEBERIT 616.276.00.1 ohne Steuereinheit, Ansteuerung, Auslösung und Sensorik über GLT, 1 Magnetventil 24V, an Kalt- oder Warmwasserleitungen oder Gleichwertiges. Zur Integration in eine Gebäudeleittechnik.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G903F + Hygienespülung HS10 o.Steuereinheit 2 Wasseranschluss KW/WW

z.B. GEBERIT 616.277.00.1 ohne Steuereinheit, Ansteuerung, Auslösung und Sensorik über GLT, 2 Magnetventil 24V, an Kalt- oder Warmwasserleitungen oder Gleichwertiges. Zur Integration in eine Gebäudeleittechnik.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G906 + Montageelement (MontageE) für Wand-WC mit Spülkasten mit integrierter Hygienespülung, eingebaut als Wandeinbau- oder Vorwandelement im Trockenbau. Die Hygienespülung besteht aus:

Elektronisch gesteuerte Spülstation zur Verhinderung von Stagnationen und zur Temperaturhaltung in Trinkwassersystemen (Hygienespülung). Integriert in den UP-Spülkasten. Einheit bestehend aus Wasseranschlüssen R 1/2, Abwasserableitung über die Heberglocke, Trafo,

Steuerelektronik

mit Spülprogrammen für Intervallspülung und Zeitspülung. Schnittstellen je nach Ausführung.

Betriebsspannung 12 V

Betriebstemperatur 0-70 °C

Spülleistung pro Magnetventil 4 L/Min

Geräuschklasse 1 nach EN ISO 3822-1, Freier Auslauf nach ÖN EN 1717, Rückstausicherung bei verstopftem Abfluss.

Inbetriebnahme und Programmierung mit SetApp für Android, iOS Smartphones od. Tablett PC über Bluetooth-Verbindung.

Im Positionsstichwort sind die Summe der Wasseranschlüsse und die Art der Schnittstellen angegeben.

Lieferumfang:

Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche (Farbe blau),

verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0 - 25 cm,

2 Keramik-Befestigungsvorrichtungen M12, Abstandsmaße 18 oder 23 cm,

vormontiertem, vollwärmegedämmtem UP-Spülkasten mit 2-Mengen-Spültechnik, mit wahlweiser Spül/Stop- oder 2-Mengen- Auslösung,

mit integrierter Hygienespülung samt Magnetventile und Trafo,

Bauschutz für die Revisionsöffnung, mit abgedichteter Schutzplatte gegen Schwitzwasser und Kondensat,

Wasseranschluss (R 1/2),

Ablaufbefestigung schallgedämmt,

PE-Wand-WC-Bogen Durchmesser 90/90 mm,

PE-Übergangsstück Durchmesser 90/110 mm,

Manschettengarnitur Durchmesser 90 mm,

Befestigungsmaterial,

Leerrohr für Wasseranschluss Dusch-WC,

und Schallschutz-Set,

ohne Betätigungsplatten.

62G906F + MontageE für Wand-WC SpülK Bet.vorne Hyg Spü KW HS50

mit einem Wasseranschluss (KW)

Spülkasten-Betätigung (Bet.) von vorne, Spülmengen 6 oder 7,5 Liter und 3 oder 4 Liter, mit Hygienespülung HS50 Kaltwasser (Hyg Spü KW), mit Elektronik. Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Geberit Bus/über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle.

Protokolliert über 5000 Spülvorgänge.

Z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Wand-WC Betätigung von vorne mit HS50 Hygienespülung (111.075.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G906G + MontageE für Wand-WC SpülK Bet.vorne Hyg Spü KW/WW HS50

mit zwei Wasseranschlüssen (KW u. WW)

Spülkasten-Betätigung (Bet.) von vorne, Spülmengen 6 oder 7,5 Liter und 3 oder 4 Liter, mit Hygienespülung HS50 Kaltwasser und Warmwasser (Hyg Spü KW/WW), mit Elektronik.

Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Geberit Bus/über integrierte

Bluetooth®-Schnittstelle.

Protokolliert über 5000 Spülvorgänge.

Z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Wand-WC Betätigung von vorne mit HS50 Hygienespülung (111.076.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G906H + MontageE für Wand-WC SpülK Bet.vorne Hyg Spü KW HS30

mit einem Wasseranschluss (KW)

Spülkasten-Betätigung (Bet.) von vorne, Spülmengen 6 oder 7,5 Liter und 3 oder 4 Liter, mit Hygienespülung HS30 Kaltwasser (Hyg Spü KW), mit Elektronik. Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateaway via Geberit Bus/über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle.

Protokolliert über 5000 Spülvorgänge.

Z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Wand-WC Betätigung von vorne mit HS30 Hygienespülung (111.057.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G906I + MontageE für Wand-WC SpülK Bet.vorne Hyg Spü KW/WW HS30

mit zwei Wasseranschlüssen (KW u.WW)

Spülkasten-Betätigung (Bet.) von vorne, Spülmengen 6 oder 7,5 Liter und 3 oder 4 Liter, mit Hygienespülung HS30 Kaltwasser und Warmwasser (Hyg Spü KW/WW), mit Elektronik. Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateaway via Geberit Bus/über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle.

Protokolliert über 5000 Spülvorgänge.

Z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Wand-WC Betätigung von vorne mit HS30 Hygienespülung (111.058.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G907 + Hygieneeinbaumodul HS05 für Sigma UP Spülkästen zur Auslösung von KW Hygienespülungen über die Heberglocke, Intervallspülbereich 1-168 h, Intervallspülzeit 1-200 s . Ausführung wahlweise im Netzbetrieb oder als Batterieversion. Normale Spülkastenbetätigung über Betätigungsplatte bleibt erhalten. Nachrüstbar wenn bestimmungsgemäßer Betrieb der TW Installation nicht gewährleistet ist, zb. Wohnungsleerstände.

Programmierbar mittels Geberit ControlApp über bluetooth, drahtgebunden vernetzbar via Gebus Konverter, drahtlos via bluetooth auf Gateway

62G907A + Hygieneeinbaumodul HS05 Spü KW Netz

Für Netzbetrieb, Betriebsspannung 12 V

z.B. GEBERIT (116.109.00.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 62G907B + Hygieneeinbaumodul HS05 Spü KW Batterie**
Für Batteriebetrieb, Betriebsspannung 3V
z.B. GEBERIT (116.110.00.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G910 + Aufzahlung (Az) auf Hygienespülung für Temperatur/Volumenstromsensorik. Spülungen an Kalt- oder Warmwasserleitungen in Kombination mit der Hygienespülung.**
Im Positionsstichwort ist die Anschlussart angegeben.
- 62G910A + Az Hygienespülung Temperatur Volumenstromsensor intern**
Geberit 616.237 Volumensstromsensor intern für Spülungen an Kalt- oder Warmwasserleitungen in Kombination mit der Hygienespülung. Einschließlich Stecker.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G910B + Az Hygienespülung Temperatursensor extern Buchse 1/2**
Geberit 616.208 , 6 m Kabel, PT1000, einschließlich Stecker
1/2" AG, in Kombination mit einem T Stück mit IG
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G910C + Az Hygienespülung Temperatur-/Volumenstromsensor GLT 3/4-6/4**
Vortex AStrömungssensor Gebäudeleittechnik (GLT), Temperatursensor PT1000, Schutzart IP65, 1 m Kabellänge, Betriebsdruck 10 bar
Anschlussgewinde 3/4" – 6/4"
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G922 + Aufzahlung (Az) auf Hygienespülung für ein Kabelset zur Verbindung der Hygienespülung mit einer Gebäudeleittechnik (GLT). Oder Schnittstelle GEBUS/Geberit GATEWAY.**
Im Positionsstichwort ist die Schnittstelle angegeben.
- 62G922B + Az Hygienespülung Kabelset GLT Schnittstelle Digital-I0**
Geberit 616.206.00.1 zur Verbindung der Hygienespülung mit einer Zentralen Leittechnikanalage
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G922C + Az Hygienespülung Kabelset GLT Schnittstelle GEBUS**
Geberit 616.238.00.1 zur Verbindung der Hygienespülung mit Geberit GATEWAY.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G923	+	Aufzahlung (Az) auf Hygienespülung für eine Abdeckplatte, Ausführung aus Kunststoff, komplett mit Befestigungsrahmen und Befestigungsmaterial.					
62G923A	+	Az Hygienespülung Abdeckplatte weiß-alpin Geberit 616.222.11.1					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G923B	+	Az Hygienespülung Abdeckplatte matt- oder glanzverchromt Geberit 616.222.21.1					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G924	+	GATEWAY zur Datenübertragung zwischen z.B. Geberit Connect Endgeräten und einem Gebäudeautomationssystem über BACnet/IP. Zur Drahtgebunden/Drahtlos-Vernetzung mit Geberit Gateway via Geberit Bus/über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle. Bis zu 30 Connect Endgeräte über den GEBUS. Bis zu 10 Endgeräte über Bluetooth Low Energy. Zur Stromversorgung von Urinalsteuerungen und Waschtischarmaturen mit Funktionsbox Zur Aufbereitung von Daten der verbundenen Connect Endgeräte. Befestigungsmaterial für Hutschienenmontage komplett. Höchste Kabellänge zwischen Gateway und Endgeräten 100 m. LAN-Schnittstelle zur Anbindung an eine GLT.					
62G924A	+	GATEWAY weiß z.B. Geberit GATEWAY 116.490.00.1 oder Gleichwertig. Angebotenes Erzeugnis: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G924B	+	Az Rohbaubox für GATEWAY Aufzahlung (Az) auf GATEWAY für Rohbaubox. Befestigungsmaterial mit Zubehör (Bauschutz, Klammblock, ...) komplett. Geberit Rohbaubox 116.491.00.1					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
62G924C	+	Az Klemmblock für GATEWAY Aufzahlung (Az) auf GATEWAY für Klemmblock. Befestigungsmaterial mit Zubehör komplett. Geberit Klemmblock 116.492.00.1					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

- 62G924D + Az Bus Konverter Preda, Sela, Tamina Urinale**
Aufzahlung (Az) auf GATEWAY für Bus Konverter für Preda, Sela und Tamina Urinale..
Geberit Bus Konverter 116.370.00.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G924E + Az Bus Konverter f.UP-Urinalsteuerungen u.Wascht.Funtionsbox**
Aufzahlung (Az) auf Bus Konverter für UP-Urinalsteuerungen und Waschtischarmaturen
(Wascht.) mit Funktionsbox.
Geberit Bus Konverter 116.371.00.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G924F + Az Bus Konverter m.integr.Netzteil Power Connect Box**
z.B. GEBERIT 616. 277.00.1 ohne Steuereinheit, Ansteuerung, Auslösung und Sensorik über
GLT, 2 Magnetventil 24V, an Kalt- oder Warmwasserleitungen oder Gleichwertiges. Zur
Integration in eine Gebäudeleittechnik.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G924G + Az Set Power Connect Box Gebus Konverter f.Wand WC**
Aufzahlung (Az) für Set Power & Connect Box bei WC Steuerungen, mit integriertem Netzteil
LED Anzeige, Anschlusskabel, Zwischenboden, Bauschutz, Leerrohr
Geberit Set Power Connectbox Gebus Konverter 116.099.00.6

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G924H + Az Geberit GEBUS-Kabel 100 Meter**
Aufzahlung (Az) auf Geberit GEBUSKabel 100 M.
Geberit Gebus-Kabel 116.493.00.1 oder Gleichwertig

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G924I + Az Geberit GEBUS-Kabel 500 Meter**
Aufzahlung (Az) auf Geberit GEBUSKabel 500 M.
Geberit Gebus-Kabel 116.493.00.5 oder Gleichwertig

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62G940 + Kompakt-Spülstation HS01 zur vorübergehenden Verhinderung von Stagnationen und zur
Temperaturhaltung in Trinkwassersystemen (Hygienespülung). Ivon wenig genutzten Gebäuden
oder Gebäudebereichen.**

9 V Batteriebetrieb für Spülungen mit einstellbarem Spülintervall (1,3,7 Tage) und) und einstellbarem Spülvolumen 1-20 l.

Integrierbar in Rohrsysteme, in WC Spülkästen, bei Entnahmestellen von wenig genutzten Armaturen, u.a.. Einfache Montier- und Demontierbarkeit, Wiederbenützung an anderen Einbauorten jederzeit möglich.

Gewindeanschluss R 1/2 mit integriertem Filtersieb

Spüleistung 3 l/min

Abnehmbarer Sifonkörper DN40/50

Fließdruck bis max. 10 bar

Betriebstemperatur 0-70 Grad

Stromversorgung über 9 V Blockbatterie handelsüblich,
komplett mit Befestigungsmaterialien

62G940A + Kompakt-Spülstation HS01 9V Batteriebetrieb Komplettausführ.

Z.B. Hygienespülung komplett 616.290 für Intervallspülungen an Kalt oder Warmwasserleitungen Fabrikat Geberit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62G940B + Steuereinheit f.Spülstation HS01 9V Batteriebetrieb

Z.B. Steuereinheit Hygienespülung ohne Sifon 616.291 für Intervallspülungen an Kalt oder Warmwasserleitungen Fabrikat Geberit oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62GI + Inlinerzirkulation für Warm- Kaltwasserleitungen

Version: 2024-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren der Innerzirkulation, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dichtmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

Aufzahlungen/Zubehör

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 62GI01 + Anschlussset für ein Inliner Zirkulationssystem (ZS) zur Integration in Steigleitungen aus San EST Rohr und Met VerbRohr mit angepassten Mindestdimensionen sowie geradem Verlauf. Auslegung und Berechnung mit spezifischer Software z.B. Dendrit. Durch die vorgegebene Mindestdimension der Inlinerzirkulation von 14 mm sind je nach Anlagenparametern und Auslegungen, Steigleitungen bis ca. 12 Geschosse möglich. Durch die Inlinerzirkulation reduzieren sich der Platzbedarf im Steigschacht, die Wärmeverluste der Kalt/Warmwasserleitung, die Wärmeverluste der Zirkulationsleitung sowie die Wärmeübertragung auf andere Leitungen im Schacht. Das System besteht aus PE-Xc Rohr 14 mm für die innenliegende Zirkulationsleitung - eigene Position, Formstück für den Anschluss an die horizontale Warm- oder Kaltwasser und Zirkulationsleitungen am Ende der Steigleitung, komplett mit Dämmschale zur Wärmedämmung. Im Positionsstichwort sind die Dimensionen der WW/KW Steigleitung, der KW/WW Verteilleitung und der Zirkulationsleitung angegeben.
- 62GI01A + Anschlussset Inliner ZS Formstück für 28/28/15**
 Z.B.Geberit 61275 für KW/WW Steigleitung ES 28 mm, KW/WW Verteilleitung 28 mm, Zirkulationsleitung 15 mm,
 Material RG, gedämmt. Fabrikat Geberit oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (... ..)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62GI01B + Anschlussset Inliner ZS Formstück Design FlowFit/35/15**
 Z.B.Geberit 61276 für KW/WW Steigleitung ES 35 mm, KW/WW Verteilleitung 35 mm, oder Met VerbRohr 40 mm, Zirkulationsleitung 15 mm, Material RG, gedämmt. Fabrikat Geberit oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (... ..)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62GI05 + Pressübergang auf Met VerbRohr 40/35 zum Einpressen in das Anschlussset aus RG 35 mm
- 62GI05A + Pressübergang auf Met VerbRohr 40/35**
 Übergang Mepla auf Mapress
 Z.B.Geberit 605508 Übergang Mepla / Mapress 40/35 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (... ..)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62GI05B + Pressübergang auf FlowFit 40/35**
 Übergang FlowFit auf Mapress
 Z.B.Geberit 620.234 Übergang FlowFit / Mapress 40/35 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (... ..)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 62GI10 + Inlinerrohr 14 x 1,5 mm PE-Xc zum Einziehen in den Steigstrang und Verbindung mit dem Anschlussset.

62GI10A + Inlinerrohr 14 x 1,5 mm PE-Xc

. Geberit 600.101 Rolle zu 50 m..

L: S: EP: 0,00 m PP:

62GI15 + Kupplung 14 mm zum Kuppeln von PE-Xc Inliner-Rohrstücken

62GI15A + Kupplung 14 mm für PE-Xc Inliner-Rohrstücke

Geberit 242.737.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

62GI16 + Lecksuchspray für Metallverbundrohre, PPSU verträglich

62GI16A + Lecksuchspray PPSU verträglich

Geberit 690.942.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63 Sanitäre Einrichtungen

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

Kommentar:

Elektrohängespeicher und Flachspeicher, einschließlich Zubehör sind in eigenen Positionen zu beschreiben.

63G1 + Dusch-WC und Spüleinrichtungen (GEBERIT)

Version: 2024-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dichtmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

Aufzahlungen/Zubehör

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63G101 + WC-Sitz und Deckel mit Ausgleichspuffer, Spritzschutz und Absenkautomatik. Eingebaute Warmwasserdusche mit, ausfahrbarem Duscharm mit Regelung der Duschstrahlstärke und automatischer Vor- und Nachreinigung der Duschküpe mit frischem Wasser (Dusch-WC-Sitz). Warmwasserspeicher (WWSp) oder Durchlaufwasserheizer (DWH), mit einstellbarer Betriebsart Aufheizung über Annäherungselektronik (A-E) steuerbar, automatische Speicherung der zuletzt verwendeten Einstellungen. WC-Sitz aufgesetzt auf gängige WC-Typen laut Passliste, mit verchromter Anschlussgarnitur mit Rückfluss-Sicherung gemäß ÖNORM EN 1717. Wasseranschluss seitlich links. Spannungsversorgung 230 V hinten rechts. Im Positionsstichwort sind die Ausführung der Warmwasserbereitung, die Stufen der Regelung und die Zusatzeinrichtungen angegeben.

63G101A + Dusch-WC-Sitz WWSp A-E 5-Stufen

Regelung 5-Stufen
Farbe weiß,
z.B. GEBERIT Dusch-WC AquaClean 4000 Aufsatz (146.130.11.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G101C + Dusch-WC-Sitz DWH A-E EM WSD EK FB

Warmwassertemperatur ON/OFF, Energiesparmodus (EM), einstellbare oszillierende Funktion des Duscharmtes, WhirlSpray Duschtechnologie (WSD), Entkalkungsfunktion (EK) und Fernbedienung (FB). Warmwasserbereitung über Durchlaufwasserheizer (DWH). Über App sind weitere Einstellungen und Funktionen mit Smartphone abrufbar.

Farben Designabdeckungen weiß-alpin (11).

Z.B. GEBERIT Dusch-WC AquaClean Tuma Classic (146.070.11.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G101D + Dusch-WC-Sitz DWH A-E 5-St. KB EM AbsK WSD LaDu Fön FB SH EK

Warmwassertemperatur 5-stufig, (5-St.) Kapazitive Benutzererkennung (KB), Energiesparmodus (EM), Geruchsabsaugung über Keramikwabenfilter (AbsK), einstellbare oszillierende Funktion des Duscharmtes, WhirlSpray Duschtechnologie (WSD), Ladydusche (LaDu) und Warmluftfön mit Temperaturregulierung (Fön) zuschaltbar, Fernbedienung (FB), Sitzheizung (SH) und Entkalkungsfunktion (EK). Warmwasserbereitung über Durchlaufwasserheizer (DWH). Über App sind weitere Einstellungen und Funktionen mit Smartphone abrufbar.

Farben Designabdeckungen weiß-alpin (11), Edelstahl gebürstet (FW), Glas weiß (SI) oder Glas schwarz (SJ):

Z.B. GEBERIT Dusch-WC AquaClean Tuma Comfort (146.270.xx.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63G102 + Wandhängende Tiefspül WC-Anlage (Dusch-WC wandh.), WC-Schale ohne Spülrand mit schmutzabweisender Keramikoberfläche mit TurboFlush Spültechnologie (TFS). WC-Sitz und Deckel mit Ausgleichspuffer und Absenkautomatik. Eingebaute Warmwasserdusche, mit Benutzererkennung (BE). Ausfahrbarer Duscharm WhirlSpray Duschtechnologie (WSD), einstellbare oszillierende Funktion des Duscharmtes und Regelung der Duschstrahlstärke in 5 Stufen (5St), automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit frischem Wasser. Warmwasserspeicher (WWSp), Entkalkungsprogramm (EK).
Bedienung der Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung mit Wandhalterung (FB). Über App sind weitere Einstellungen und Funktionen mit Smartphone abrufbar. Schallschutzset, Wasseranschluss-Set und Befestigungsmaterial.

63G102A + Dusch-WC-wandh. TFS BE WSD 5St WWSp EK FB weiß

Farbe weiß,
z.B. GEBERIT Dusch-WC AquaClean Alba Komplettanlage wandhängend (146.350.01.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63G103 + Wandhängende Tiefspül WC-Anlage (Dusch-WC wandh.), WC-Schale ohne Spülrand mit schmutzabweisender Keramikoberfläche mit TurboFlush Spültechnologie (TFS). WC-Sitz und Deckel mit Ausgleichspuffer, Spritzschutz und Absenkautomatik. Eingebaute Warmwasserdusche, mit Benutzererkennung (BE). Ausfahrbarer Duscharm WhirlSpray Duschtechnologie (WSD), einstellbare oszillierende Funktion des Duscharmtes und Regelung der Duschstrahlstärke in 5 Stufen (5St), automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit frischem Wasser, Ladydusche (LaDu). Durchlaufwasserheizer mit einstellbarer Betriebsart (DWH), Entkalkungsprogramm (EK), Orientierungslicht (OL) in sieben Farben verstellbar.
Bedienung der Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung mit Wandhalterung (FB). Programmierbare Benutzerprofile. Über App sind weitere Einstellungen und Funktionen mit Smartphone abrufbar. Schallschutzset, Wasseranschluss-Set und Befestigungsmaterial.

63G103A + Dusch-WC-wandh. TFS BE WSD 5St LaDu DWH EK OL FB weiß

Farbe weiß.
Z.B. GEBERIT Dusch-WC AquaClean Sela Komplettanlage wandhängend (146.220.11.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G103B + Dusch-WC-wandh.TFS BE WSD 5St LaDu DWH EK OL FB glch

Farbe glanzverchromt (glch).
Z.B. GEBERIT Dusch-WC AquaClean Sela Komplettanlage wandhängend (146.220.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G103C + Dusch-WC-wandh.TFS BE WSD 5St LaDu DWH EK OL FB wm
Farbe weiß-matt (wm).
Z.B. GEBERIT Dusch-WC AquaClean Sela Komplettanlage wandhängend (146.220.JT.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G103D + Dusch-WC-wandh.TFS BE WSD 5St LaDu DWH EK OL FB w GA
Farbe weißt (w).
Z.B. GEBERIT Dusch-WC AquaClean Sela Komplettanlage m.Duofresh Geruchsabsaugung (GA) wandhängend (146.226.01.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63G104 + Wandhängende Tiefspül WC-Anlage (Dusch-WC wandh.), Keramikform Square, WC-Schale ohne Spülrand mit schmutzabweisender Keramikoberfläche mit TurboFlush Spültechnologie (TFS). WC-Sitz und Deckel mit Ausgleichspuffer und Absenkautomatik. Eingebaute Warmwasserdusche, mit Benutzererkennung (BE). Ausfahrbarer Duscharm WhirlSpray Duschtechnologie (WSD), einstellbare oszillierende Funktion des Duscharmes und Regelung der Duschstrahlstärke in 5 Stufen (5St), automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit frischem Wasser, Ladydusche (LaDu). Durchlaufwasserheizer mit einstellbarer Betriebsart (DWH), Entkalkungsprogramm (EK), Orientierungslicht (OL) in sieben Farben verstellbar.
Bedienung der Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung mit Wandhalterung (FB). Programmierbare Benutzerprofile. Über App sind weitere Einstellungen und Funktionen mit Smartphone abrufbar. Schallschutzset, Wasseranschluss-Set und Befestigungsmaterial.**

63G104A + Dusch-WC-wandh. Sq.TFS BE WSD 5St LaDu DWH EK OL FB w
Farbe weiß (w).
Z.B. GEBERIT Dusch-WC AquaClean Sela Square Komplettanlage wandhängend (146.250.01.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G104B + Dusch-WC-wandh. Sq.TFS BE WSD 5St LaDu DWH EK OL FB c
Farbe glanzverchromt (c).
Z.B. GEBERIT Dusch-WC AquaClean Sela Square Komplettanlage wandhängend (146.250.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G106 + Bodenstehende Tiefspül WC-Anlage (Dusch-WC bst.), WC-Schale ohne Spülrand (Rimless) mit schmutzabweisender Keramikoberfläche. Für Kombination mit Sanitärmodul für Wand-WC. WC-Sitz und Deckel mit Ausgleichspuffer, Spritzschutz und Absenkautomatik. Eingebaute Warmwasserdusche Regelung 5-stufig (5-St.), mit ausfahrbarem Duscharm mit Regelung der

Duschstrahlstärke und automatischer Vor- und Nachreinigung der Duschküpe mit frischem Wasser. Durchlaufwasserheizer (DWH), Aufheizung über Annäherungselektronik (A-E) steuerbar, automatische Speicherung der zuletzt verwendeten Einstellungen. Kapazitive Benutzererkennung (KB), Energiesparmodus (EM), Geruchsabsaugung über Keramikwabenfilter (AbsK), einstellbare oszillierende Funktion des Duscharms, WhirlSpray Duschtechnologie (WSD), Ladydusche (LaDu) und Warmluftföhn mit Temperaturregelung (Föhn) zuschaltbar, Fernbedienung (FB), Sitzheizung (SH) und Entkalkungsfunktion (EK). Über App sind weitere Einstellungen und Funktionen mit Smartphone abrufbar, Schallschutzset, Wasseranschluss-Set und Befestigungsmaterial.

63G106A + Dusch-WC bst.Rimless 5-St.DWH A-E EM AbsK WSD LaDu Föhn FB SH

Farben Designabdeckungen weiss-alpin (11)

Z.B. GEBERIT Dusch-WC AquaClean Tuma Comfort bodenstehende Komplettanlage (146.310.11.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G108 + Wandhängende Tiefspül WC-Anlage (Dusch-WC), WC-Schale ohne Spülrand (Rimless) mit schmutzabweisender Keramikoberfläche. WC-Sitz und Deckel mit Ausgleichspuffer, Spritzschutz und Absenkautomatik. Eingebaute Warmwasserdusche Regelung 5-stufig (5-St.), mit ausfahrbarem Duscharm mit Regelung der Duschstrahlstärke und automatischer Vor- und Nachreinigung der Duschküpe mit frischem Wasser. Durchlaufwasserheizer (DWH), Aufheizung über Annäherungselektronik (A-E) steuerbar, automatische Speicherung der zuletzt verwendeten Einstellungen. Kapazitive Benutzererkennung (KB), Energiesparmodus (EM), Geruchsabsaugung über Keramikwabenfilter (AbsK), einstellbare oszillierende Funktion des Duscharmes, WhirlSpray Duschtechnologie (WSD), Ladydusche (LaDu) und Warmluftföhn mit Temperaturregulierung (Föhn) zuschaltbar, Fernbedienung (FB), Sitzheizung (SH) und Entkalkungsfunktion (EK). Über App sind weitere Einstellungen und Funktionen mit Smartphone abrufbar. Schallschutzset, Wasseranschluss-Set und Befestigungsmaterial.

63G108A + Dusch-WC Rimless 5-St.DWH A-E KB EM AbsK WSD LaDu Föhn FB SH

Farben Designabdeckungen weiss-alpin (11), Edelstahl gebürstet (FW), Glas weiß (SI) oder Glas schwarz (SJ):

Z.B. GEBERIT Dusch-WC AquaClean Tuma Comfort Komplettanlage (146.290.xx.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G109 + Bodenstehende Tiefspül WC-Anlage (Dusch-WC bst.), WC-Schale ohne Spülrand mit schmutzabweisender Keramikoberfläche. Mit integriertem Aufputz Spülkasten (AP), Frontabdeckung aus Glas weiß, Seitenabdeckung aus Hochdruckschichtplatten weiß. Spülauslösung über Fernbedienung möglich, Keramikhöhe bei Montage verstellbar. WC-Sitz und Deckel mit Ausgleichspuffer, Spritzschutz und Absenkautomatik. Eingebaute Warmwasserdusche, mit Nahbereichs- und Benutzererkennung (BE). Ausfahrbarer Duscharm WhirlSpray Duschtechnologie (WSD), einstellbare oszillierende Funktion des Duscharmes und Regelung der Duschstrahlstärke in 5 Stufen (5St), automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküpe mit frischem Wasser, Ladydusche (LaDu). Durchlaufwasserheizer und Warmwasserspeicher mit einstellbarer Betriebsart (DWHWSP), Warmluftföhn mit ausfahrbarem Föhnarm und Temperaturregelung (Fö.). Entkalkungsprogramm (EK). Geruchsabsaugung (GA) über Keramikfilter.

Bedienung der Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung mit Wandhalterung (FB). Programmierbare Benutzerprofile. Schallschutzset, Wasseranschluss-Set und Befestigungsmaterial.

63G109A + Dusch-WC-bst. AP BE WSD 5St LaDu DWHWSP Fö EK GA FB w

Farbe weiß (w).

Z.B. GEBERIT Dusch-WC AquaClean Mera Classic bodenstehende Komplettanlage, weiss (146.240.SI.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G110 + Wandhängende Tiefspül WC-Anlage (Dusch-WC), WC-Schale ohne Spülrand mit schmutzabweisender Keramikoberfläche, mit TurboFlush Spültechnologie (TFS). WC-Sitz und Deckel mit Ausgleichspuffer, Spritzschutz und Absenkautomatik. Eingebaute Warmwasserdusche, mit Nahbereichs- und Benutzererkennung (BE). Ausfahrbarer Duscharm WhirlSpray Duschtechnologie (WSD), einstellbare oszillierende Funktion des Duscharm und Regelung der Duschstrahlstärke in 5 Stufen (5St), automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit frischem Wasser, Ladydusche (LaDu). Durchlaufwasserheizer und Warmwasserspeicher mit einstellbarer Betriebsart (DWW), Warmluftföhn mit ausfahrbarem Föhnarm und Temperaturregelung (Fö.).WC-Sitzheizung (SH), Entkalkungsprogramm (EK). Geruchsabsaugung (GA) über Keramikfilter, Orientierungslicht (OL) in sieben Farben verstellbar..
Bedienung der Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung mit Wandhalterung (FB). Programmierbare Benutzerprofile. Über App sind weitere Einstellungen und Funktionen mit Smartphone abrufbar. Schallschutzset, Wasseranschluss-Set und Befestigungsmaterial.

63G110A + Dusch-WC BE TFS WSD 5St LaDu DWW Fö.SH EK GA OL FB w

Farbe weiß (w).

Z.B. GEBERIT Dusch-WC AquaClean Mera Comfort Komplettanlage, weiss (146.210.11.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G110B + Dusch-WC BE TFS WSD 5St LaDu DWW Fö SH EK GA OL FB c

Glanzverchromt (c).

Z.B. GEBERIT Dusch-WC AquaClean Mera Comfort Komplettanlage, weiss (146.210.21.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G111 + Wandhängende Tiefspül WC-Anlage (Dusch-WC), WC-Schale ohne Spülrand mit schmutzabweisender Keramikoberfläche, mit TurboFlush Spültechnologie (TFS). WC-Sitz und Deckel mit Ausgleichspuffer, Spritzschutz und Absenkautomatik. Eingebaute Warmwasserdusche, mit Nahbereichs- und Benutzererkennung (BE). Ausfahrbarer Duscharm WhirlSpray Duschtechnologie (WSD), einstellbare oszillierende Funktion des Duscharm und Regelung der Duschstrahlstärke in 5 Stufen (5St), automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit frischem Wasser, Ladydusche (LaDu). Durchlaufwasserheizer und Warmwasserspeicher mit einstellbarer Betriebsart (DWHWSP), Warmluftföhn mit ausfahrbarem Föhnarm und Temperaturregelung (Fö.). Entkalkungsprogramm (EK). Geruchsabsaugung (GA) über Keramikfilter.
Bedienung der Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung mit Wandhalterung (FB). Programmierbare Benutzerprofile. Über App sind weitere Einstellungen und Funktionen mit Smartphone abrufbar. Schallschutzset, Wasseranschluss-Set und Befestigungsmaterial.

63G111A + Dusch-WC BE TFS WSD 5St LaDu DWHWSP Fö.EK GA FB w

Farbe weiß (w).
Z.B. GEBERIT Dusch-WC AquaClean Mera Classic Komplettanlage, weiss (146.200.11.1) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G111B + Dusch-WC BE TFS WSD 5St LaDu DWHWSP Fö.EK GA FB cr

Glanzverchromt (cr).
Z.B. GEBERIT Dusch-WC AquaClean Mera Classic Komplettanlage, weiss (146.200.21.1) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63G112 + Wasseranschluss-Set (WA-Set) mit Eckventil, für Dusch-WC Sitz und Dusch WC-Anlagen mit
Unterputz Spülkästen (UP-Spk.) mit vormontierten Leerrohr, Aufputz Spülkästen (AP-Spk.) oder
konventionellen Wasseranschluss seitlich (WA seitl.).**

63G112A + WA-Set Dusch-WC-Sitz UP-Spk.

Z.B. GEBERIT Wasseranschluss-Set für UP-Spülkasten Sigma UP320/300 (249.801.00.1 bzw.
147.035.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G112B + WA-Set WC-Sitz UP-Spk. BH 82 und 98cm

Für Bauhöhe (BH) 98 cm.
Z.B. GEBERIT Wasseranschluss-Set UP-Spülkasten Kappa (UP200) BH 82 und 98
(240.635.00.1 bzw. 146.036.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G112C + WA-Set WC-Sitz UP-Spk. WA links

Für Wasseranschluss (WA links).
Z.B. GEBERIT Wasseranschluss-Set UP-Spülkasten Kappa (UP200) BH 82 und 98
(147.034.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G112E + WA-Set WC-Sitz AP-Spk. WA hinten Mitte

Für Wasseranschluss (WA) hinten Mitte.

Z.B. GEBERIT Wasseranschluss-Set hinten-mitte (115.438.00.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G112F + WA-Set WC-Sitz AP-Spk. WA rechts

Für Wasseranschluss (WA) rechts.

Z.B. GEBERIT Wasseranschluss-Set rechts (240.396.00.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G112G + WA-Set WC-Sitz AP-Spk. WA seitl.Aufsatzgerät

Für Wasseranschluss (WA) seitlich bei Aufsatzgeräten.

Z.B. GEBERIT Wasseranschluss-Set für seitlichen Anschluss bei Aufsatzgeräten (242.553.00.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G112I + Wasseranschluss-Set WC-Anlage WA Sela seitl.19,5cm Sigma

Für Wasseranschluss (WA) Sela seitlich von 19,5cm bei UP-Spülkasten Design "Sigma".

Z.B. GEBERIT Wasseranschluss-Set (147.022.00.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G112J + WA-Set WC-Anlage WATuma/Sela/Mera/Alba s.5cm Omega BH 82/98

Für Wasseranschluss (WA) Tuma/Sela/Mera/Alba seitlich von 5 cm bei UP-Spülkasten Design "Omega" BH 82 und 98.

Z.B. GEBERIT Wasseranschluss-Set (147.020.00.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G112K + WA-Set WC-Anlage WA Sela seitl.19,5cm Omega BH 82 u.98

Für Wasseranschluss (WA) Sela seitlich von 19,5cm bei UP-Spülkasten Design "Omega" BH 82 und 98.

Z.B. GEBERIT Wasseranschluss-Set (147.023.00.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G112L + WA-Set WC-Anlage WA Sela seitl.Kompletanlage

Für Wasseranschluss (WA) Sela seitlich bei Kompletanlage.

Z.B. GEBERIT Wasseranschluss-Set (147.025.00.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G112M + WA-Set WC-Anlage WA Mera seitl.19,5 cm Sigma

Für Wasseranschluss (WA) Mera seitlich von 19,5cm bei UP-Spülkasten Design "Sigma".

Farbe weiß oder glanzverchromt.

Z.B. GEBERIT Wasseranschluss-Set weiss (147.030.11.1), glanzverchromt (147.030.21.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G112N + WA-Set WC-Anlage WA Mera seitl.19,5 cm Omega BH 82 u. BH98

Für Wasseranschluss (WA) Mera seitlich von 19,5cm bei UP-Spülkasten Design "Omega" BH82 u. 98.

Farbe weiß oder glanzverchromt.

Z.B. GEBERIT Wasseranschluss-Set weiss (147.031.11.1), glanzverchromt (147.031.21.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G112O + WA-Set WC-Anlage WA Mera seitl.Kompletanlage

Für Wasseranschluss (WA) Mera seitlich bei Kompletanlage.

Farbe weiß oder glanzverchromt.

Z.B. GEBERIT Wasseranschluss-Set weiss (147.033.11.1), glanzverchromt (147.033.21.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G112P + WA-Set WC-Anlage WA Tuma/Sela/Alba seitl.Kompletanlage

Für Wasseranschluss (WA) Tuma/Sela/Alba Comfort seitlich bei Kompletanlage.

Farbe weiß oder glanzverchromt.

Z.B. GEBERIT Wasseranschluss-Set (147.045.00.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G112Q + WA-Set WC-Anlage bodenstehend seitl.Komplettanlage

Für Wasseranschluss (WA) Mera Classic bodenstehend seitlich.

Farbe weiß

Z.B. GEBERIT Wasseranschluss-Set (147.046.00.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G112R + WA-Set WC-Anlage Schlauch mit Kugelhahn

Für Wasseranschluss (WA) mit zusätzlicher Absperrung (Kugelhahn).

Farbe weiß

Z.B. GEBERIT Wasseranschluss-Set (147.077.00.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G113 + Designplatte für den verdeckten Wasseranschluss (WA) von Dusch WC-Sitz oder Dusch WC-Anlagen für Unterputzspülkasten (UP-Spk.) ohne Leerrohr, ohne Beschädigung der Oberfläche montierbar. Designplatte mit integrierter Betätigung für 2-Mengen Spülung, Beschichtung weiß-alpin (w).

Im Positionsstichwort ist das Design der Anlage angegeben.

63G113A + Designplatte WA Dusch WC-Sitz weiß

Z.B. GEBERIT Designplatte für Aufsätze (115.322.11.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G113B + Designplatte WA Dusch WC-Anlage w Anlage Tuma/Sela/Mera/Alba

Z.B. GEBERIT Designplatte für Komplettanlage Tuma/Sela/Mera/Alba (115.329.11.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G114 + Designplatte für den verdeckten Wasseranschluss (WA) von Dusch WC-Sitz oder Dusch WC-Anlagen für Unterputzspülkasten (UP-Spk.) ohne Leerrohr, ohne Beschädigung der Oberfläche montierbar. Designplatte mit integrierter Betätigung für 2-Mengen Spülung, Oberfläche aus Glas.

Im Positionsstichwort ist das Design der Anlage angegeben.

63G114A + Designplatte WA Dusch WC-Sitz Glas

Farbe: Glas weiss (SF) schwarz (SG).

Z.B. GEBERIT Designplatte für Aufsätze aus Glas (115.324.XX.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G114B + Designplatte WA Dusch WC-Anlage Glas Tuma/Sela/Mera/Alba

Farbe: Glas weiss (SF) schwarz (SG).

Z.B. GEBERIT Designplatte für Kompletanlage Tuma/Sela/Mera/Alba aus Glas (115.328.XX.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G115 + Zubehör für die Erhaltung oder den Betrieb von Dusch WC-Anlagen.

Im Positionsstichwort ist das Zubehör und das Design der Anlage angegeben.

63G115A + Dusch WC-Anlagen-Wandbedienpanel Glas Tuma/Mera

Farbe: Glas weiss (SI) schwarz (SJ).

Z.B. GEBERIT Wandbedienpanel für Kompletanlage Tuma/Mera aus Glas (147.038.XX.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G115C + Dusch WC-Anlagen-Schnittstellenmodul Mera/Sela 12,0V

Schnittstellenmodul zur internen Spannungsversorgung von elektrischen Betätigungsplatten mit Versorgungsspannung 12,0 Volt über Dusch WC-Anlage

Z.B. GEBERIT Schnittstellenmodul für Kompletanlage Mera und Sela (147.049.00.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G115D + Dusch WC-Anlagen-Wandbedienpanel Glas Sela SI

Wandbedienpanel Glas Sela

Farbe: Glas weiss (SI) schwarz (SJ)

Z.B. GEBERIT Wandbedienpanel für Kompletanlage Sela aus Glas weiss (147.041.SI.1), Glas schwarz (147.041.SJ.1), oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G115E + Dusch WC-Anlagen-Wandbedienpanel brlos TumaComfort/Mera/Sela

Wandbedienpanel Kunststoff berührungslos (brlos) Tuma Comfort/Mera/Sela

Farbe: Glas weiss (SI)

Z.B. GEBERIT Wandbedienpanel berührungslos für Tuma Comfort/Mera/Sela aus Kunststoff (147.044.00.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G115F + Netzkabel mit Stecker für Dusch WC-Anlage

Netzkabel mit Anschlussstecker für den Dusch-WC Anschluss.

Z.B. GEBERIT Netzkabel für AquaClean (242.839.P0.1 oder 147.081.P01.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G115G + Netzkabel Elektrodose für Dusch WC-Anlage

Netzkabel mit Adernendhülsen für die Kombination mit Elektrodose für den Dusch-WC Anschluss.

Z.B. GEBERIT Netzkabel für Elektrodose (147.075.00.1 oder 147.078.00.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G115H + WC-Sitz fixierbar für Dusch WC-Anlage

WC-Sitz fixierbar zur Aufnahme seitlicher Kräfte.

Z.B. GEBERIT Sitz fixierbar (147.042.00.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G115I + Wandhalterung groß

Wandhalterung diebstahlsicher für Fernbedienung groß ab BJ 2024

Z.B. GEBERIT Sitz fixierbar (147.086.01.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G115J + Wandhalterung klein

Wandhalterung diebstahlsicher für Fernbedienung klein ab BJ 2024
Z.B. GEBERIT Sitz fixierbar (147.076.01.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G116 + Fernbetätigung (Fernb.) mechanisch, mit Luftschlauch und Pneumatikheber.

63G116A + Fernb.Handdrücker weiß 2-Mengen Spülung

Als UP-Handdrücker weiß, einschließlich UP-Dose, Hebetechnik 2-Mengen-Spülung,
z.B. GEBERIT UP-Handdrücker Typ 01 für 2-Mengenspülung weiß (116.042.11.1) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G116B + Fernb.UP-Handdrücker verchr.2-Mengen-Spül.

Als UP-Handdrücker verchromt, einschließlich UP-Dose, Hebetechnik 2-Mengen-Spülung (Spül.),
z.B. GEBERIT UP-Handdrücker Typ 01 für 2-Mengenspülung verchromt (116.042.21.1) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G116C + Fernb.UP-Handdrücker weiß 2-Mengen-Spül.

Als UP-Handdrücker weiß, einschließlich UP-Dose, Hebetechnik 2-Mengen-Spülung (Spül.),
z.B. GEBERIT UP-Handdrücker Typ 10 für 2-Mengenspülung Rosette und Taster
weiß/Designring glanzverchromt (116.055.KJ.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G116D + Fernb.UP-Handdrücker weiß-vergoldet 2-Mengen-Spül.

Als UP-Handdrücker weiß, einschließlich UP-Dose, Hebetechnik 2-Mengen-Spülung (Spül.),
z.B. GEBERIT UP-Handdrücker Typ 10 für 2-Mengenspülung Rosette und Taster
weiß/Designring vergoldet (116.055.KK.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G116E + Fernb.Möbel-Handdrücker schwarz-matt 2-Mengen-Spül.

Als UP-Handdrücker chrom-matt, einschließlich UP-Dose, Hebetechnik 2-Mengen-Spülung
(Spül.),

z.B. GEBERIT Möbel-Handdrücker Typ 10 für 2-Mengenspülung Rosette und Taster schwarz matt/easy-to-clean beschichtet Designring schwarz (116.057.16.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G116F + Fernb.Möbel-Handdrücker schwarz 2-Mengen-Spül.

Als UP-Handdrücker chrom-matt, einschließlich UP-Dose, Hebetechnik 2-Mengen-Spülung (Spül.),
z.B. GEBERIT Möbel-Handdrücker Typ 10 für 2-Mengenspülung Rosette und Taster schwarz/Designring schwarz matt (116.057.DW.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G116G + Fernb.Möbel-Handdrücker chrom matt 2-Mengen-Spül.

Als UP-Handdrücker chrom-matt, einschließlich UP-Dose, Hebetechnik 2-Mengen-Spülung (Spül.),
z.B. GEBERIT Möbel-Handdrücker Typ 10 für 2-Mengenspülung Rosette und Taster chrom matt/easy-to-clean beschichtet Designring poliert (116.057.JQ.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G116H + Fernb.Handdrücker weiß 2-Mengen-Spülung

Als AP-Handdrücker weiß, einschließlich AP-Gehäuse, Hebetechnik 2-Mengen-Spülung,
z.B. GEBERIT GEBERIT AP-Handdrücker Typ 01 Hebetechnik 2 Menge weiß (116.048.11.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G116I + Fernb.Anstaltendrücker 1-MengenSpülg.verchr

Anstaltendrücker verchromt, zum Einbau in Wänden 9 bis 26 cm dick, Hebetechnik 1-Mengen Spülung,
z.B. GEBERIT Anstalten-Drücker (115.943.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G116J + Fernb.Fuß-Wanddrücker 1-Mengen Spülung

Fuß-Wanddrücker, sichtbare Teile aus Chromnickelstahl (Chrni.), Hebetechnik 1-Mengen Spülung,
z.B. GEBERIT Fuß-Wand-Drücker (115.918.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G116K + Fernb.Fuß-Bodendrücker NIRO 1-Menge Spülung

Fuß-Bodendrücker, sichtbare Teile aus Chromnickelstahl (NIRO), Hebetechnik 1-Menge Spülung,
z.B. GEBERIT Fuß-Boden-Drücker (115.939.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G117 + Fernbetätigung elektrisch.

63G117B + Fernbetätigung Elektro-Fuß-Bodendrücker

Elektro-Fuß-Bodendrücker, sichtbare Teile aus Chromnickelstahl,
z.B. GEBERIT Elektro-Fuß-Bodendrücker (115.445.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G117C + Fernbetätigung Umbauset elektronisch

Umbauset für elektronische Fernbetätigung eines 2-Mengen UP-Spülkastens mit Magnetheber,
z.B. GEBERIT Umbauset inclusive Magnetheber (115.499.00.1) oder Gleichwertiges. (Passend zu Elektro-Fuß-Wand- oder Bodendrücker).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G118 + Betätigungsplatte (Bet.Platte) aus Kunststoff für UP-Spülkasten (UP-Spülk.), mit Betätigung von vorne. Mit wassersparender Spül- und Stoptaste (SpülStop) 1 oder 2 Mengenspülung (Mengensp.).

63G118C + Bet.Platte UP-Spülk.2 Mengensp.Sigma 20 square weiß

Design "Sigma 20 square", Farbe weiß,
z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 20 square weiß (115.883.KJ.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G118D + Bet.Platte UP-Spülk.2 Mengensp.Sigma 20 square Farbe

Design "Sigma 20 square", Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma20 square Farben (115.883.xx.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G118E + Bet.Platte UP-Spülk.2 Mengensp.Sigma 01 round weiß

Design "Sigma01 round" weiß.
Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 01 round (115.770.11.5) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G118F + Bet.Platte UP-Spülk.2 Mengensp.Sigma 01 round Farbe

Design "Sigma 01 round", Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 01 round Farben (115.770.xx.5 oder Gleichwertiges).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G118G + Bet.Platte UP-Spülk.2 Mengensp.Sigma 01 square weiß

Design "Sigma01 square" weiß.
Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 01 square (115.660.11.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G118H + Bet.Platte UP-Spülk.2 Mengensp.Sigma 01 square Farbe

Design "Sigma 01 square", Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 01 square Farben (115.6600.xx.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G118I + Bet.Platte UP-Spülk.1 Mengensp.Sigma10 round weiß/glanzchrom

Design "Sigma10 round" weiß/glanzchrom.
Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 10 round (115.758.KJ.5 oder Gleichwertiges).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G118J + Bet.Platte UP-Spülk.1 Mengensp.Sigma10 round Farbe

Design "Sigma10 round", Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 10 round Farben (115.758.xx.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G118K + Bet.Platte UP-Spülk.2 Mengensp.Sigma20 round weiß/glanzchrom

Design "Sigma20 round" weiß/glanzchrom.

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 20 round (115.882.KJ.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G118L + Bet.Platte UP-Spülk.2 Mengensp.Sigma20 round Farbe

Design "Sigma20 round", Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 20 round Farben (115.882.xx.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G119 + Betätigungsplatte (Betätigungspl.) aus Metall für UP-Spülkasten, mit Betätigung von vorne.
Im Positionsstichwort ist das Design angegeben.

63G119A + Betätigungsplatte Spül/Stop Sigma 10 square weiß/glanzverch.

Mit wassersparender Spül- und Stoptaste, Sigma 10 square Farbe weiß/glanzverchromt

Z.B. Geberit Betätigungsplatte Sigma10 square, für Spül-Stopp-Spülung, verschraubbar weiß/glanzverchromt (115.893.KJ.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G119B + Betätigungsplatte Spül/Stop Sigma 10 square Farben

Mit wassersparender Spül- und Stoptaste, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers (Farben).

Farbe:

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 10 square Metalltöne (115.893.xx.01) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G119C + Betätigungsplatte Spül/Stop Mambo Edelstahl gebürstet

Mit wassersparender Spül- und Stoptaste, Chromstahl.
Z.B. Geberit Betätigungsplatte Mambo, für Spül-Stopp-Spülung, verschraubbar, Edelstahl gebürstet (115.751.00.01) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G119D + Betätigungsplatte 2 Mengenspülung Sigma 40 round weiß

Mit 2 Mengenspülung Design "Sigma 40 round"
Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 40 round weiß (115.628.SI.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G119E + Betätigungsplatte 2 Mengenspülung Sigma 40 round Farben

Mit 2 Mengenspülung Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers (Farben).

Farbe:

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 40 round Farben (115.628.xx.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G119F + Betätigungsplatte 2 Mengenspülung Sigma 40 square weiß

Mit 2 Mengenspülung Design "Sigma 40 square"
Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 40 square weiß (115.629.SI.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G119G + Betätigungsplatte 2 Mengenspülung Sigma 40 square Farben

Mit 2 Mengenspülung Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers (Farben).

Farbe:

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 40 square Farben (115.629.xx.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G119H + Betätigungsplatte 2 Mengenspülung Sigma 50 round weiß

Mit 2 Mengenspülung Design "Sigma 50 round"

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 50 round weiß (115.884.11.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G119I + Betätigungsplatte 2 Mengenspülung Sigma 50 round Farben

Mit 2 Mengenspülung Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers (Farben).

Farbe:

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 50 round Farben (115.884.xx.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G119J + Betätigungsplatte 2 Mengenspülung Sigma 50 square weiß

Mit 2 Mengenspülung Design "Sigma 50 square"

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 50 square weiß (115.788.11.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G119K + Betätigungsplatte 2 Mengenspülung Sigma 50 square Farben

Mit 2 Mengenspülung Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers (Farben).

Farbe:

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 50 square Farben (115.788.xx.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G119L + Betätigungsplatte 2 Mengensp. Sigma 50 square Metallf. SwCr

Mit 2 Mengenspülung Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette Metallfarben schwarzchrom (SwCr) des Erzeugers.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 50 square Farben (115.671.xx.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G119M + Betätigungsplatte 2 Mengensp. Sigma 50 square Met.farb. RotG

Mit 2 Mengenspülung Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette Metallfarben Rotgold (RotG) des Erzeugers.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 50 square Farben (115.670.xx.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G119N + Betätigungsplatte 2 Mengensp. Sigma50 square Met.farb. Mess.

Mit 2 Mengenspülung Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette Metallfarben Messing (Mess.) des Erzeugers.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 50 square Farben (115.672.xx.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G119O + Betätigungsplatte 2 Mengenspülung Sigma 70 square Farben

Mit 2 Mengenspülung Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers (Farben).

Farbe:

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 70 square Farben (115.622.xx.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G119Q + Betätigungspl. 2 Mengensp.berührungspl. Sigma 80 square Farbe

Mit 2 Mengenspülung, elektronisch mit LED-Lichtbalken zur berührungslosen Auslösung, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers (Farben).

Farbe:

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Sigma 80 square Farben (116.090.xx.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G120 + Abdeckplatte aus Metall für UP-Spülkasten, mit Betätigung von vorne, für Spülkasten-Fernauslösung (Fernauslös.), ohne Auslösetaste.

63G120A + Abdeckpl.UP-SpK vorne Fernauslösung weiß

Farbe weiß.
Z.B. GEBERIT Abdeckplatte Metall weiß (115.766.SI.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G120C + Abdeckpl.UP-SpK vorne Fernauslös.Chromst.

Ausführung in Chromstahl (Chromst.).
Z.B. GEBERIT Abdeckplatte Metall Chromstahl (115.764.FW.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G121 + Geruchsabsaugung "DuoFresh Modul" mit Ventilator zur Geruchsabsaugung über das Spülrohr und Neutrisalition mit einem Keramikwabefilter, 2-Mengen Betätigung, Ventilator, und Einwurfschacht für Spülkastensticks. Ohne Betätigungsplatte Sigma 01, 10, 20, 30, 50, und Trafo 230/12V 243.971.00.1.

Im Positionsstichwort ist die Benutzererkennung, die Tasterschaltung oder das Zubehör TRAF0 angegeben.

63G121A + Geruchsabsaugung 2 Mengen Benutzererkennung

z.B. GEBERIT DuoFresh Modul, 115.050.21.2 verchromt, passend zu Geberit Sigma UP, mit Benutzererkennung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G121B + Geruchsabsaugung DuoFresh Tasterschaltung

z.B. GEBERIT DuoFresh Modul, 115.051.21.2 verchromt, passend zu Geberit Sigma UP, mit Tasterschaltung über Lichtschalter oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G121C + Geruchsabsaugung DuoFresh Zubehör TRAF0

z.B. GEBERIT Trafo 230/12V 115.861.00.6 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G123 + Einwurfrahmen für Spülkastensteine, klappbar, werkzeuglos montiert.

63G123A + Einwurfrahmen für Spülkastensticks

Z.B. GEBERIT Einwurfrahmen für Spülkastensticks 115.062.21.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G123B + Einwurfrahmen für Spülkastensteine

Z.B. GEBERIT Einwurfrahmen für Spülkastensteine 115.610,00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G124 + Sanitärmodul Design "Monolith" als Spülkastenelement mit Spülkasten 6 l, 2-Mengen Spültechnik. Wasseranschluss links oder rechts mit Eckventil, Spülbogen und Abgangsbogen für Stand oder Wand WC. Frontverkleidung aus Glas Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers, Seitenteile aus Aluminium .Natur oder schwarz

63G124A + Sanitärmodul Monolith Stand WC Alu Bauhöhe 101 cm

Für ein Stand WC, Seitenteil aus Aluminium (Alu) Bauhöhe 101 cm,
z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für Stand WC BH 101cm (131.003.xx.5) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G124B + Sanitärmodul Monolith Stand WC Alu Bauhöhe 114 cm

Für ein Stand WC, Seitenteil aus Aluminium (Alu) Bauhöhe 114 cm,
z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für Stand WC BH 114cm (131.033.xx.5) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G124C + Sanitärmodul Monolith Wand WC Alu Bauhöhe 101 cm

Für ein Wand WC, Seitenteil aus Aluminium (Alu) Bauhöhe 101 cm,
z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für Wand WC BH 101cm (131.022.xx.5) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G124D + Sanitärmodul Monolith Wand WC Alu Bauhöhe 114 cm

Für ein Wand WC, Seitenteil aus Aluminium (Alu) Bauhöhe 114 cm,
z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für Wand WC BH 114cm (131.031.xx.5) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G124E + Sanitärmodul Monolith Stand WC Alu schwarz Bauhöhe 101 cm

Für ein Stand WC, Seitenteil aus Aluminium (Alu) schwarz Bauhöhe 101 cm,
z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für Stand WC BH 101 cm (131.003.SJ.6) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G124F + Sanitärmodul Monolith Stand WC Alu schwarz Bauhöhe 114 cm

Für ein Stand WC, Seitenteil aus Aluminium (Alu) schwarz Bauhöhe 114 cm,
z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für Stand WC BH 114 cm (131.033.SJ.6) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G124G + Sanitärmodul Monolith Wand WC Alu schwarz Bauhöhe 101 cm

Für ein Wand WC, Seitenteil aus Aluminium (Alu) schwarz Bauhöhe 101 cm,
z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für Stand WC BH 101 cm (131.022.SJ.6) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G124H + Sanitärmodul Monolith Wand WC Alu schwarz Bauhöhe 114 cm

Für ein Wand WC, Seitenteil aus Aluminium (Alu) schwarz Bauhöhe 114 cm,
z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für Stand WC BH 114 cm (131.031.SJ.6) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63G125 + Sanitärmodul Design "Monolith Plus" als Spülkastenelement mit Spülkasten 6 l, 2-Mengen
Spültechnik, Orientierungslicht und Geruchsabsaugung. Wasseranschluss links oder rechts mit
Eckventil, für Stand oder Wand WC. Frontverkleidung aus Glas Farbe nach Wahl des
Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers, Seitenteile aus Aluminium Natur oder schwarz.**

63G125A + Sanitärmodul Monolith Plus Stand WC Alu Bauhöhe 101 cm

Für ein Stand WC, Seitenteil aus Aluminium (Alu) Bauhöhe 101 cm,
z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für Stand WC BH 101cm (131.203.xx.5) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G125B + Sanitärmodul Monolith Plus Stand WC Alu schwarz Bauhöhe101cm

Für ein Stand WC, Seitenteil aus Aluminium schwarz Bauhöhe 101 cm,
z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für Stand WC BH 101 cm (131.203.xx.7) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G125C + Sanitärmodul Monolith Plus Stand WC Alu Bauh.114 cm

Für ein Stand WC, Seitenteil aus Aluminium (Alu) Bauhöhe (Bauh.) 114 cm,
z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für Stand WC BH 101cm (131.233.xx.5) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G125D + Sanitärmodul Monolith Plus Wand WC Alu Bauh.101 cm

Für ein Wand WC, Seitenteil aus Aluminium (Alu) Bauhöhe (Bauh.) 101 cm,
z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für Wand WC BH 101cm (131.222.xx.5) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G125E + Sanitärmodul Monolith Plus Wand WC Alu Bauh.114cm

Für ein Wand WC, Seitenteil aus Aluminium (Alu) Bauhöhe (Bauh.) 114 cm,
z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für Wand WC BH 114 cm (131.231.xx.5) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G125F + Sanitärmodul Monolith Plus Wand WC Alu schwarz Bauhöhe 114cm

Für ein Wand WC, Seitenteil aus Aluminium schwarz Bauhöhe 114 cm,
z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für Wand WC BH 114 cm (131.231.xx.7) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G125G + Sanitärmodul Monolith Plus Stand WC Alu schwarz Bauh 101 cm

Für ein Stand WC, Seitenteil aus Aluminium (Alu) schwarz Bauhöhe 101 cm,
z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für Stand WC BH 101cm (131.203.SJ.6) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G125H + Sanitärmodul Monolith Plus Stand WC Alu schwarz Bauh 114 cm

Für ein Stand WC, Seitenteil aus Aluminium (Alu) schwarz Bauhöhe (Bauh.) 114 cm,
z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für Stand WC BH 101cm (131.233.SJ.6) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G125I + Sanitärmodul Monolith Plus Wand WC Alu schwarz Bauh 101 cm

Für ein Wand WC, Seitenteil aus Aluminium (Alu) schwarz Bauhöhe (Bauh.) 101 cm,
z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für Wand WC BH 101 cm (131.222.SJ.6) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G125J + Sanitärmodul Monolith Plus Wand WC Alu schwarz Bauh 114 cm

Für ein Wand WC, Seitenteil aus Aluminium (Alu) schwarz Bauhöhe (Bauh.) 114 cm,
z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für Wand WC BH 114 cm (131.231.SJ.6) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63G126 + Sanitärmodul Design "Monolith Plus" als Spülkastenelement mit Spülkasten 6 l, 2-Mengen
Spültechnik, Orientierungslicht und Geruchsabsaugung. Wasseranschluss links oder rechts mit
Eckventil, für Stand oder Wand WC. Frontverkleidung aus Steinzeug Farbe nach Wahl des
Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers, Seitenteile aus Aluminium Natur oder schwarz.**

63G126A + Sanitärmodul Monolith Plus WandWC Alu schw/schie.Bauh.114cm

Für ein WandWC, Seitenteil aus Aluminium schwarz Frontverkleidung Schieferoptik (schw/schie.)
Bauhöhe (Bauh.) 114 cm,

z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für WandWC BH 114 cm (131.231.00.7) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G126B + Sanitärmodul Monolith Plus WandWC Alu/Beton Bauh.114cm

Für ein WandWC, Seitenteil aus Aluminium Frontverkleidung Betonoptik Bauhöhe (Bauh.) 114
cm,

z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für WandWC BH 114 cm (131.231.JV.7) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G126C + Sanitärmodul Monolith Plus WandWC Alu schw/schie.Bauh.101cm

Für ein WandWC, Seitenteil aus Aluminium schwarz Frontverkleidung Schieferoptik (schw/schie.)
Bauhöhe (Bauh.) 101 cm,

z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für WandWC BH 101 cm (131.203.00.7) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G126D + Sanitärmodul Monolith Plus WandWC Alu/Beton Bauh.101cm

Für ein WandWC, Seitenteil aus Aluminium Frontverkleidung Betonoptik Bauhöhe (Bauh.) 101
cm,

z.B. GEBERIT Monolith Sanitärmodul für WandWC BH 101 cm (131.203.JV.7) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63G127 + Spülkasten aus ASA für Aufputz-Montage (AP) Spülmenge 6 bis 9 Liter, wärmegeämmt, Taste
rechts im Deckel, mit geräuscharmen Schwimmerventil einschließlich Befestigungsmaterial.**

63G127A + Spülkasten AP+Spülb+Eckv.2M.Sp.weiß

Mit Spülbogen 23 x 23 cm, Innenverbinder und Eckventil, Wassersparende
2-Mengen-Spültechnik mit verstellbaren Voll- und Teilmengen (2M.Sp.), Wasseranschluss links
und rechts (l/r), Farbe weiß.

Z.B. GEBERIT Spülkasten AP mit 2-Mengen-Spültechnik weiß (140.333.11.1) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G127B + Spülkasten AP+Spülb+Eckv.l/r/h.weiß

Mit Spülbogen 23 x 23 cm, Innenverbinder und Eckventil, Wasseranschluss links, rechts, hinten (l/r/h), Farbe weiß.

Z.B. GEBERIT Spülkasten weiß (127.000.11.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G127C + Spülkasten AP+Spülb+Eckv.2M.Sp.farb

Mit Spülbogen 23 x 23 cm, Innenverbinder und Eckventil, Wasseranschluss links und rechts, in Glanzfarben nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers.

Z.B. GEBERIT Spülkasten AP mit 2-Mengen-Spültechnik Glanzfarbe (140.333.xx.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G127D + Spülkasten AP+Spülb+Eckv.2M.Sp.seit

Mit Spülbogen 23 x 23 cm, Innenverbinder und Eckventil, Wassersparende 2-Mengen-Spültechnik mit verstellbaren Voll- und Teilmengen (2M.Sp.), Wasseranschluss links und rechts, mit seitlich verschraubtem Deckel (seit), Farbe weiß.

Z.B. GEBERIT Spülkasten AP mit 2-Mengen-Spültechnik weiß mit verschraubtem Deckel (140.314.11.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G127E + Spülkasten AP o.Spülb.o.Eckv.2M.Sp.

Ohne Spülbogen und Eckventil, wassersparende 2-Mengen-Spültechnik mit verstellbaren Voll- und Teilmengen (2M.Sp.), Wasseranschluss links, rechts, hinten links und hinten rechts, Farbe weiß.

Z.B. GEBERIT Universal-Spülkasten AP mit 2-Mengen-Spültechnik weiß (140.338.11.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G127F + Spülk.AP o.Spülb.o.Eckv.l/r/h.

Ohne Spülbogen und Eckventil, Wasseranschluss links, rechts, hinten links und hinten rechts (l/r/h.), Farbe weiß.

Z.B. GEBERIT Universal-Spülkasten weiß (127.038.11.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G128 + Spülkasten für aufgesetzte Montage mit 2-Mengen-Spülung (2M.Sp.), Betätigung für Vollspülung (6 oder 9 Liter einstellbar) und Teilspülung (3 Liter) rechts im Deckel integriert, wärmegeämmt, geräuscharmes Kompaktschwimmerventil R 3/8, Wasseranschluss links und rechts, einschließlich Eckventil.

63G128A + Spülkasten aufgesetzt weiß

Farbe weiß.
Z.B. GEBERIT Spülkasten aufgesetzt mit 2-Mengen-Spültechnik weiß (128.300.11.5) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G128B + Spülkasten aufgesetzt Farbe

In Glanzfarben nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbauswahl des Erzeugers, für die der Erzeuger keinen Aufpreis verrechnet.
Z.B. GEBERIT Spülkasten aufgesetzt mit 2-Mengen-Spültechnik Glanzfarbe (128.300.10.5) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G129 + Spülkasten hochhängend Spülmenge 6 bis 9 Liter, wärmegeämmt, Wasseranschluss links oder rechts, mit Kettenzugbetätigung links oder rechts, geräuscharmen Schwimmerventil, einschließlich Befestigungsmaterial aber ohne Spülrohr Spülrohrverbinder und ohne Eckventil.

63G129A + Spülkasten hochhängend

Farbe weiß.
Z.B. GEBERIT Hochhängender Spülkasten (127.052.11.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G131 + Zubehör zu Aufputzspülkästen (APSpk.).

63G131A + APSpk.Spülbogen 90 Grad 23x23 weiß

Spülbogen 90 Grad, 23 x 23 cm, Farbe weiß.
Z.B. GEBERIT Spülbogen 90° weiß (118.003.11.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G131B + APSpk.Spülbogen 90 Grad 65x35 weiß

Spülbogen 90 Grad, 65 x 35 cm, Farbe weiß.
Z.B. GEBERIT Spülbogen 90° (118.007.11.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G131C + APSpk.Spülbogen 90 Grad 65x35 Glanzf.

Spülbogen 90 Grad, 65 x 35 cm, in Glanzfarben (Glanzf.) nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbauswahl des Erzeugers, für Glanzfarben für die der Erzeuger keinen Aufpreis verrechnet. Z.B. GEBERIT Spülbogen 90° Glanzfarben (118.007.xx.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G131D + APSpk.Spülbogen 90 Grad 65x35 mattf.

Spülbogen 90 Grad, 65 x 35 cm, in Mattfarben nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbauswahl des Erzeugers, für Mattfarben (mattf.) für die der Erzeuger keinen Aufpreis verrechnet.
Z.B. GEBERIT Spülbogen 90° Mattfarben (118.007.xx.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G131E + APSpk.Spürohrgarnitur zweiteilig weiß

Spürohrgarnitur zweiteilig mit Rohrband, Puffer und Steckdoppelnippel, für halbhochhängenden Aufputzspülkasten, Farbe weiß.
Z.B. GEBERIT Spürohrgarnitur zweiteilig mit Rohrband weiß (118.100.11.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G131F + APSpk.Spürohrgarnitur zweiteilig Glanzfarb

Spürohrgarnitur zweiteilig mit Rohrband, Puffer und Steckdoppelnippel, für halbhochhängenden Aufputzspülkasten, in Glanzfarben nach Wahl des Auftraggebers.
Z.B. GEBERIT Spürohrgarnitur zweiteilig mit Rohrband Glanzfarben (118.100.xx.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G133 + Umbauset für hochhängenden Spülkasten mit Wasseranschluss hinten Mitte in einen Wasseranschluss seitlich.

63G133A + Umbauset f.Wasseranschl.hinten-seitlich

Z.B. GEBERIT Umbau-Set für Wasseranschluss hinten Mitte zu 127.052 (216.756.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G134 + Umbauset mit Panzerschlauch zum Spülkasten (SpK) für aufgesetzte Montage, mit Zweimengenspülung, für Wasseranschluss hinten Mitte, z.B. für GEBERIT AP-SPÜLKASTEN (128.310) ohne Unterschied der Farbe.

63G134A + Umbauset Panzerschlauch SpK aufgesetzt

Z.B. GEBERIT Panzerschlauch für Wasseranschluss hinten Mitte(240.069.00.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G136 + Zubehör für hochhängenden Spülkasten, Spülrohr Durchmesser d = 32 mm.

63G136A + Spülrohr hochhängender Spülkasten d32mm

Spülrohr einschließlich Befestigungsmaterial, Höhe ca. 156 mm, Farbe weiß.
Z.B. GEBERIT Spülrohr weiß d 32, (119.504.11.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G136B + UP-Spülrohr ausziehbar d32mm

UP-Spülrohr ausziehbar mit Schutzstopfen, Farbe weiß.

Z.B. GEBERIT UP-Spülrohr ausziehbar d 32 (119.611.16.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G136C + Spülbogen f.UP Spülrohr d32mm

Spülbogen 90 Grad mit Rosette für UP-Spülrohr 24 x 12 cm, Farbe weiß.

Z.B. GEBERIT Spülbogen weiß mit Rosette d 32 (119.610.11.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G136D + Spülrohrverbinder d32mm

Spülrohrverbinder.

Z.B. GEBERIT Spülrohrverbinder für hochhängenden Spülkasten Durchmesser 32 mm, (242.018.00.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G140 + Urinal-Elektronik-Fertigmontage-Set für den UP-Einbau in ein Urinal-Montageelement oder Rohbauset, z.B. GEBERIT 116.001 oder Gleichwertiges, mit Metallabdeckplatte und Befestigungsrahmen, mit IR-Distanzerfassung und Hintergrundausbildung mit Magnetventil und zweistufigem Schmutzfänger, Spülzeit: 3 bis 15 Sekunden. Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Gateway vis GEBUS Konverter/Bluetooth®

63G140A + Urinal Elektronik IR 230V färbig Design Sigma01 round

Mit Infrarot Annäherungselektronik, Trafo, Steuer- und Empfangsteil, Metallabdeckplatte in verschiedenen Farben (färbig), seidenglanz verchromt (46), weiß (11) oder verchromt (21), Anschluss-Spannung: 230 V/50 Hz.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Urinal Elektronik IR (Infrarot 230 V) Design Sigma01 round (116.021.xx.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G140B + Urinal Elektronik IR 230V färbig Design Sigma01 square

Mit Infrarot Annäherungselektronik, Trafo, Steuer- und Empfangsteil, Metallabdeckplatte in verschiedenen Farben (färbig), seidenglanz verchromt (46), weiß (11) oder verchromt (21), Anschluss-Spannung: 230 V/50 Hz.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Urinal Elektronik IR (Infrarot 230 V) Design Sigma01 square (116.093.xx.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G140C + Urinal Elektronik IR 230V färbig Design Sigma20 square

Mit Infrarot Annäherungselektronik, Trafo, Steuer- und Empfangsteil, Metallabdeckplatte in verschiedenen Farben (färbig), seidenglanz verchromt (46), weiß (11) oder verchromt (21), Anschluss-Spannung: 230 V/50 Hz.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Urinal Elektronik IR (Infrarot 230 V) Design Sigma20 square30 (116.027.xx.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G140D + Urinal Elektronik IR 230V färbig Design Sigma 10 round

Mit Infrarot Annäherungselektronik, Trafo, Steuer- und Empfangsteil, Metallabdeckplatte in verschiedenen Farben (färbig), Anschluss-Spannung: 230 V/50 Hz.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Urinal Elektronik IR (Infrarot 230 V) Design Sigma 10 round (116.025.xx.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G140E + Urinal Elektronik IR 230V färbig Design Sigma 40 round Farbe

Mit Infrarot Annäherungselektronik, Trafo, Steuer- und Empfangsteil, Metallabdeckplatte Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers (Farben).

Anschluss-Spannung: 230 V/50 Hz.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Urinal Elektronik IR (Infrarot 230 V) Design Sigma 40 round (116.024.xx.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G140F + Urinal Elektro. IR 230V färbig Design Sigma 40 square Farben

Mit Infrarot Annäherungselektronik, Trafo, Steuer- und Empfangsteil, Metallabdeckplatte Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers (Farben).

Anschluss-Spannung: 230 V/50 Hz.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Urinal Elektronik IR (Infrarot 230 V) Design Sigma 40 round (116.024.xx.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G140G + Urinal Elektr. IR 230V färbig Design Sigma 50 square Farben

Mit Infrarot Annäherungselektronik, Trafo, Steuer- und Empfangsteil, Metallabdeckplatte Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers (Farben).

Anschluss-Spannung: 230 V/50 Hz.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Urinal Elektronik IR (Infrarot 230 V) Design Sigma 50 square (116.026.xx.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G140H + Urinal Elektronik IR 230V Chromstahl Design Mambo

Mit Infrarot Annäherungselektronik, Trafo, Steuer- und Empfangsteil, Metallabdeckplatte Chromstahl,

Anschluss-Spannung: 230 V/50 Hz.

Z.B. GEBERIT Urinal Elektronik IR (Infrarot 230 V) Chromstahl (116.023.FW.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G140I + Urinal-Elektronik IR Batt.3V färbig Design Sigma01 round

Mit Infrarot-Batterie Annäherungselektronik, mit Batterie, Steuer- und Empfangsteil, Magnetventil, Metallabdeckplatte in den Farben (färbig), seidenglanz verchromt (46) weiß (11) oder verchromt

(21),
Betriebsspannung: 3 V.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Urinal Elektronik IR (Infrarot-Batterie) Design Sigma01 round (116.031.xx5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G140J + Urinal-Elektronik IR Batt.3V färbig Design Sigma01 square

Mit Infrarot-Batterie Annäherungselektronik, mit Batterie, Steuer- und Empfangsteil, Magnetventil, Metallabdeckplatte in den Farben (färbig), seidenglanz verchromt (46) weiß (11) oder verchromt (21),

Betriebsspannung: 3 V.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Urinal Elektronik IR (Infrarot-Batterie) Design Sigma01square (116.094.xx1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G140L + Urinal-Elektronik IR Batt.3V färbig Design Sigma20 square

Mit Infrarot-Batterie Annäherungselektronik, mit Batterie, Steuer- und Empfangsteil, Magnetventil, Metallabdeckplatte in den verschiedenen Farben (färbig),
Betriebsspannung: 3 V.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Urinal Elektronik IR (Infrarot-Batterie) Design Sigma20 square (116.037.xx1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G140M + Urinal-Elektronik IR Batt.3V färbig Design Sigma10 round

Mit Infrarot-Batterie Annäherungselektronik, mit Batterie, Steuer- und Empfangsteil, Magnetventil, Metallabdeckplatte in den Farben (färbig), bicolor gemäß Herstellerstandard,
Betriebsspannung: 3 V.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Urinal Elektronik IR (Infrarot-Batterie) Design Sigma10 round (116.035.xx1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G140N + Urinal-Elektronik IR Batt.3V färbig Design Sigma40 round

Mit Infrarot-Batterie Annäherungselektronik, mit Batterie, Steuer- und Empfangsteil, Magnetventil, Metallabdeckplatte. Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers

(Farben).

Betriebsspannung: 3 V.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Urinal Elektronik IR (Infrarot-Batterie) Design Sigma40 round (116.034.xx.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G140Q + Urinal-Elektronik IR Batt.3V färbig Design Sigma40 square

Mit Infrarot-Batterie Annäherungselektronik, mit Batterie, Steuer- und Empfangsteil, Magnetventil, Metallabdeckplatte. Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers (Farben).

Betriebsspannung: 3 V.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Urinal Elektronik IR (Infrarot-Batterie) Design Sigma40 square (116.237.xx.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G140P + Urinal-Elektronik IR Batt.3V färbig Design Sigma50 square

Mit Infrarot-Batterie Annäherungselektronik, mit Batterie, Steuer- und Empfangsteil, Magnetventil, Metallabdeckplatte. Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers (Farben).

Betriebsspannung: 3 V.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Urinal Elektronik IR (Infrarot-Batterie) Design Sigma50 square (116.036.xx.1) oder Gleichwertiges..

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G140Q + Urinal-Elektronik IR Batt.3V Chromstahl Design Mambo

Mit Infrarot-Batterie Annäherungselektronik, mit Batterie, Steuer- und Empfangsteil, Magnetventil, Metallabdeckplatte Chromstahl,
Betriebsspannung: 3 V.

Z.B. GEBERIT Urinal Elektronik IR (Infrarot-Batterie) Chromstahl(116.033.FW.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G141 + Urinal Elektronik als Druckspülerersatz für AP-Montage (z.B. GEBERIT 115.805.46.5), elektronischer Urinalspüler AP.

63G141A + Druckspüler elektronisch

Elektronischer Druckspüler AP einschließlich Montagezubehör und Batterie, Farbe seidenglanz verchromt (46), Batterielebensdauer: 2 Jahre (200.000 Spülungen).

Z.B. GEBERIT Urinal Elektronik Aufputz (Infrarot) Batterieversion 6V (115.805.21.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G144 + Pneumatische Urinalsteuerung-Fertigmontage-Set für den UP-Einbau in ein Urinal-Montageelement oder Rohbauset, z.B. GEBERIT (116.001) oder Gleichwertiges, mit Pneumatikventil, Verbindungsschlauch und Befestigungsrahmen.

63G144A + Pneumat.Urinalst.Set färbig Design Sigma01 round

Mit Handdrücker, Drückerplatte in den Farben (färbig) seidenglanz verchromt (46) weiß (11) oder verchromt (21).

Z.B. GEBERIT Pneumatische Urinalsteuerung mit Handdrücker Design Sigma01 round (116.011.xx.5) oder Gleichwertiges.

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G144B + Pneumat.Urinalst.Set färbig Design Sigma01 square

Mit Handdrücker, Drückerplatte in den Farben (färbig) seidenglanz verchromt (46) weiß (11) oder verchromt (21).

Z.B. GEBERIT Pneumatische Urinalsteuerung mit Handdrücker Design Sigma01 square (116.064.xx.5) oder Gleichwertiges.

Farbe: _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G144C + Pneumat.Urinalst.Set färbig Design Sigma20 square

Mit Handdrücker, Drückerplatte in Farben (färbig)

Farbe: _____

Z.B. GEBERIT Pneumatische Urinalsteuerung mit Handdrücker Design Sigma20 square (116.017.xx.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G144D + Pneumat.Urinalst.Set färbig Design Sigma10 round

Mit Handdrücker, Drückerplatte in den Farben (färbig), bicolor gemäß Herstellerstandard.

Farbe: _____

Z.B. GEBERIT Pneumatische Urinalsteuerung mit Handdrücker Design Sigma10 round
(116.015.xx.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G144E + Pneumat.Urinalst.Set färbig Design Sigma40 round

Mit Handdrücker, Drückerplatte in den Farben (färbig), bicolor gemäß Herstellerstandard.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Pneumatische Urinalsteuerung mit Handdrücker Design Sigma 40 round
(116.014.xx.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G144F + Pneumat.Urinalst.Set färbig Design Sigma40 square

Mit Handdrücker, Drückerplatte in den Farben (färbig), bicolor gemäß Herstellerstandard.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Pneumatische Urinalsteuerung mit Handdrücker Design Sigma 40 square
(116.217.xx.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G144G + Pneumat.Urinalst.Set färbig Design Sigma50 square

Mit Handdrücker, Drückerplatte in den Farben (färbig), bicolor gemäß Herstellerstandard.

Farbe:

Z.B. GEBERIT Pneumatische Urinalsteuerung mit Handdrücker Design Sigma 50 square
(116.016.xx.5) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G144H + Pneumat.Urinalst.Set Chromstahl Design Mambo

Mit Handdrücker, Drückerplatte Chromstahl.

Z.B. GEBERIT Pneumatische Urinalsteuerung mit Handdrücker Chromstahl(116.016.FW.1) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63G146 + Rohbauset für den Einbau einer Urinalsteuerung vorbereitet für konventionelle Montage, mit UP-Kasten, Drossel- und Absperrventil, Wasseranschluss R 1/2 und Spülrohranschluss 32 mm, aber ohne Einlaufgarnitur, ohne Spülrohr und ohne Sifon.
- 63G146A + Rohbauset f.Urinalsteuerung**
Z.B. GEBERIT URINAL Rohbauset für konventionelle Montage (116.001.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63G148 + Zubehör zu den Urinalanlagen.
- 63G148A + Urinal-UP-Spülrohre d32mm**
UP-Spülrohr, Durchmesser d = 32 mm, für Einzelanlage.
Z.B. GEBERIT UP-Spülrohr für Einzelanlagen 32 x 32 mm (119.704.16.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63G148B + Urinal-UP-Spülrohr d32/G1**
Spülrohr, Durchmesser d = 32 mm/ G 1.
Z.B. GEBERIT UP-Spülrohr für Einzelanlagen 32 mm x G 1 (119.703.16.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63G148C + Urinal-Anschlussgarnitur verchromt**
Anschlussgarnitur verchromt mit Verschraubung, Rosette und Dichtung G 1 x 19 mm.
Z.B. GEBERIT Anschlussgarnitur verchromt (119.688.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63G148D + Urinal-Einlaufgarn.32x35mm**
PE-Einlaufgarnitur mit Dichtung 32 x 35 mm.
Z.B. GEBERIT PE-Einlaufgarnitur mit Dichtung 32 x 35 mm (152.489.16.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63G148E + Urinal-Einlaufgarn.verchromt**
Einlaufgarnitur aus Messing mit verchromter Deckkappe G 1 x 35 mm.
Z.B. GEBERIT Einlaufgarnitur aus Messing mit Deckkappe G 1 x 35 mm verchromt (119.692.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G149 + Urinal-Trennwand aus Kunststoff einschließlich Befestigung und integrierter Abdeckung.

63G149A + Urinal-Trennwand Kunstst.weiß

Farbe weiß.
Z.B. GEBERIT Urinal-Trennwand weiß (Art.nr. 115.202.11.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G150 + Urinal-Trennwand aus Einscheiben-Sicherheitsglas ESG, beidseitig satiniert Standardfarbe des Herstellers, mit verdeckter Befestigung aus eloxiertem Aluminium.

63G150A + Urinal-Trennwand ESG satiniert

Farbe weiß, anthrazit oder umbra
Z.B. GEBERIT Urinal-Trennwand ESG satiniert, (Art.nr. 115.211.xx.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G150B + Urinal-Trennwand ESG satiniert

Farbe schwarz, Glas grau oder weiß
Z.B. GEBERIT Urinal-Trennwand ESG satiniert, (Art.nr. 115.205.xx.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G160 + Infrarot Steuerung zur berührungslosen oder manuellen Betätigung der WC - Spülung nach jeder Benutzung mit Infrarot Annäherungs-Steuerung. Vandalensichere Ausführung, diebstahlsicher durch seitliche Verschraubung der Betätigungsplatte. Betätigungsplatte aus nichtrostendem Stahl mit Infrarot-Sensor. Elektrische Hebevorrichtung mit Niederspannungs-Servomotor für die Heberglocke, mit automatischer Kalibrierung. Verdrahtung mit codierten Niederspannungssteckern. Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Gateway via GEBUS Konverter/Bluetooth®.

Steuerungselektronik zum Einstellen der Zeiten für Vorspülung und Hygienespülung, Erkennen einer manuellen Auslösung. Anschlussmöglichkeit für einen externen Taster.
Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Gateway via GEBUS Konverter/Bluetooth®.

63G160A + WC IR auto/man Annäherungs Steuerung 230/12 V Edelstahl

Spannungsversorgung 230 V/ 50 Hz über einen Trafo im Netzteil.
Z.B. GEBERIT WC-Steuerung IR/Netz (230 V) (115.890.SN.6), oder Gleichwertiges (ohne Rohbauset 115.861.00.6 - eigene Position).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G160B + WC IR auto/man Annäherungs Steuerung 230/12V schw.matt easy

Spannungsversorgung 230 V/ 50 Hz über einen Trafo im Netzteil.
Z.B. GEBERIT WC-Steuerung IR/Netz (230 V) schwarz matt lackiert, easy-to-clean beschichtet

(schw.matt easy) (115.890.16.6), oder Gleichwertiges (ohne Rohbauset 115.861.00.6 - eigene Position).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G160C + WC IR auto/man Annäherungs Steuerung 230/12V schwarz

Spannungsversorgung 230 V/ 50 Hz über einen Trafo im Netzteil.

Z.B. GEBERIT WC-Steuerung IR/Netz (230 V) schwarz (115.890.DW.6), oder Gleichwertiges (ohne Rohbauset 115.861.00.6 - eigene Position).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G161 + Infrarot Steuerung zur berührungslosen/Automatischen Betätigung der WC - Spülung nach jeder Benutzung mit Infrarot Annäherungs-Steuerung. Vandalensichere Ausführung, diebstahlsicher durch seitliche Verschraubung der Betätigungsplatte. Betätigungsplatte aus nichtrostendem Stahl mit Infrarot-Sensor. Elektrische Hebevorrichtung mit Niederspannungs-Servomotor für die Heberglocke, mit automatischer Kalibrierung. Verdrahtung mit codierten Niederspannungssteckern.

Steuerungselektronik zum Einstellen der Zeiten für Vorspülung und Hygienespülung, Erkennen einer manuellen Auslösung. Anschlussmöglichkeit für einen externen Taster. Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Gateway via GEBUS Konverter/Bluetooth®.

63G161A + WC IR Auto Annäherungs Steuerung Farbe 230/12V

Spannungsversorgung 230 V/ 50 Hz über einen Trafo im Netzteil.

Farbe:

Z.B. GEBERIT WC-Steuerung IR/Netz (230 V) (115.907.xx.6), oder Gleichwertiges (ohne Rohbauset 115.861.00.6 - eigene Position).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G167 + Steuerung zur Betätigung der WC - Spülung über einen oder mehrere parallel geschaltete Taster. Vandalensichere Ausführung, diebstahlsicher durch seitliche Verschraubung der Betätigungsplatte. Betätigungsplatte aus nichtrostendem Stahl. Elektrische Hebevorrichtung mit Niederspannungs-Servomotor für die Heberglocke, mit automatischer Kalibrierung. Spannungsversorgung 230 V/ 50 Hz über einen Trafo im Netzteil (230 V), Verdrahtung mit codiertem Niederspannungsstecker.

63G167A + WC Taster Steuerung 230V

Z.B. GEBERIT WC-Steuerung (Kabel/Netz) 230 V für externen Taster (115.862.00.6), oder Gleichwertiges (ohne Rohbausets 115.861.00.6 und 241.155.00.1 - eigene Positionen ohne Betätigungsplatte Spül-Stop oder 2-Menge (Sigma01-60)).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G167B + WC IR-Taster Steuerung 230V Rosette Edelstahl bebürstet

Z.B. GEBERIT WC-Steuerung (Kabel/Netz) 230 V mit IR-Taster Rosette Edelstahl bebürstet (115.936.SN.6), oder Gleichwertiges (ohne Rohbausets 115.861.00.6 - eigene Positionen ohne Betätigungsplatte Spül-Stop oder 2-Menge (Sigma01-60)).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G167C + WC IR-Taster Steuerung 230V Rosette schwarz matt

Z.B. GEBERIT WC-Steuerung (Kabel/Netz) 230 V mit IR-Taster Rosette schwarz matt (115.936.14.6), oder Gleichwertiges (ohne Rohbausets 115.861.00.6 - eigene Positionen ohne Betätigungsplatte Spül-Stop oder 2-Menge (Sigma01-60)).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G167D + WC Hygienespülmodul 230V

Z.B. GEBERIT WC-Steuerung (Kabel/Netz) 230 V für Intervallspülungen (116.109.00.6), oder Gleichwertiges (ohne Rohbausets 115.861.00.6 - eigene Positionen ohne Betätigungsplatte Spül-Stop oder 2-Menge (Sigma01-60)).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G167E + WC Steuerung f.Stützklappgriffe kabelgebunden 230V

Z.B. GEBERIT WC-Steuerung (Kabel/Netz) 230 V für Stützklappgriffe (115.863.SN.6), oder Gleichwertiges (ohne Rohbausets 115.861.00.6 und 241.155.00.1 - eigene Positionen mit Betätigungsplatte Sigma10).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G167F + WC Steuerung f.Stützklappgriffe Funk 230V

Z.B. GEBERIT WC-Steuerung (Kabel/Netz) 230 V für Stützklappgriffe (115.867.SN.6), oder Gleichwertiges (ohne Rohbausets 115.861.00.6 und 241.155.00.1 - eigene Positionen mit Betätigungsplatte Sigma10).
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63G168 + Infrarot (IR) Steuerung zur berührungslosen Betätigung der WC - Spülung nach jeder Benutzung mit Infrarot Annäherungs-Steuerung. Vandalensichere Ausführung, diebstahlsicher durch seitliche Verschraubung der Betätigungsplatte. Betätigungsplatte aus nichtrostendem Stahl mit Infrarot Sensor. Elektrische Hebevorrichtung mit Niederspannungs-Servertmotor für die Heberglocke, mit automatischer Kalibrierung. Verdrahtung mit codiertem Niederspannungsstecker. Steuerungselektronik zum Einstellen der Zeiten für Vorspülung und Hygienespülung. Erkennen einer manuellen Auslösung, Anschlussmöglichkeit für einen externen Taster
Spannungsversorgung Batterie. Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Gateway via GEBUS Konverter/Bluetooth®.**

63G168A + WC IR Annäherungs Steuerung Batterie Farbe

Spannungsversorgung über Batterie

Farbe:

Z.B. GEBERIT WC-Steuerung IR/Batterie (115.891.XX.6), oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G169 + Steuerung zur Betätigung der WC - Spülung über einen oder mehrere parallel geschaltete Taster.
. Vandalensichere Ausführung, diebstahlsicher durch seitliche Verschraubung der Betätigungsplatte. Betätigungsplatte aus nichtrostendem Stahl. Elektrische Hebevorrichtung mit Niederspannungs-Servermotor für die Heberglocke, mit automatischer Kalibrierung. Spannungsversorgung Batterie. Verdrahtung mit codiertem Niederspannungsstecker.

63G169A + WC IR-Taster Steuerung 230 V

WC IR-Taster Steuerung 230V

Z.B. GEBERIT WC-Steuerung (Kabel) Batterie mit IR-Taster (115.937.SN.6), oder Gleichwertiges (ohne Betätigungsplatte Spül-Stop oder 2-Menge (Sigma1-60)).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G169C + WC Hygienespülmodul Batterie

WC Hygienespülmodul Batterie

Z.B. GEBERIT WC-Steuerung Batterie für Intervallspülungen (116.110.00.6), oder Gleichwertiges (ohne Betätigungsplatte Spül-Stop oder 2-Menge (Sigma1-60)).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G169D + WC Steuerung f.Stützklappgriffe kabelgebunden Batterie

WC Steuerung für Stützklappgriffe kabelgebunden Batterie

Z.B. GEBERIT WC-Steuerung (Kabel) Batterie für Stützklappgriffe (115.864.SN.6), oder Gleichwertiges (ohne Rohbausets 241.155.00.1 - eigene Position mit Betätigungsplatte Sigma10).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G169E + WC Steuerung f.Stützklappgriffe Funk Batterie

WC Steuerung für Stützklappgriffe Funk Batterie

Z.B. GEBERIT WC-Steuerung Funk Batterie für Stützklappgriffe (115.869.SN.6), oder Gleichwertiges (mit Betätigungsplatte Sigma10).

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G170 + Rohbau-Set mit Netzteil, Unterputzdose mit Deckel und Leerverrohrung.

63G170A + Rohbau-Set mit Netzteil 230 V

Z.B. GEBERIT Rohbauset WC-Steuerung (Netz) (115.861.00.6), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G171 + Rohbau-Set mit Unterputzdose und Leerverrohrung für die Auslösung der WC-Spülung über einen Stützklappgriff.

63G171A + Rohbau-Set für Stützklappgriff

Z.B. GEBERIT Rohbauset WC-Steuerung (Kabel/Netz) f.Stützklappgriff, Mambo (241.154.00.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G172 + Rohbau-Set mit Unterputzdose und Leerverrohrung für die Auslösung der WC-Spülung über einen Taster.

63G172A + Rohbau-Set für Taster

Z.B. GEBERIT Rohbauset (Kabel/Netz) für Taster (241.155.00.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G2 + Feinarmaturen (GEBERIT)

Version: 2022-05

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dichtmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

Aufzahlungen/Zubehör

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63G201 + Waschtisch-Selbstschlussarmatur (WT) verchromt, vandalensichere Ausführung, mit regulierbarer Auslaufzeit 5 bis 60 Sekunden, mit Filtern und mit Befestigungsmaterial.

63G201A + WT-Selbstschlussarmaturm.Mischer

Mit Temperaturbegrenzung und mechanischem Mischer,
z.B. GEBERIT Waschtisch-Selbstschlussarmatur hydraulisch (115.721.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G201B + WT-Selbstschlussarmatur ohne Mischer

Mit Kalt- oder Mischwasseranschluss, ohne Mischer,
z.B. GEBERIT Waschtisch-Selbstschlussarmatur hydraulisch (115.720.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G203 + Waschtisch-Selbstschlussarmatur (WT-SS) vandalensichere Ausführung, mit Elektronik, Infrarot gesteuert (IR), Armaturengruppe 1, zum Einbau in Waschtisch oder Arbeitsplatte, mit Bohrung 35 mm, flexiblen Anschluss-Schläuchen R 3/8, zwei Rückflussverhinderern R 3/8, zwei Schmutzsieben, Schlüssel für Perlator einschließlich Befestigungsmaterial, Mindestfließdruck: 1,0 bar, Durchflussmenge: 6 l/min begrenzt, Temperaturbegrenzung: einstellbar, Fließdauer: benutzerabhängig, höchstens 60 Sekunden.

63G203A + WT-SS Elektronik IR Batt.6V m.Mischer

Batteriespannung: 6 V, mit Mischer und Temperaturwählgriff,
z.B. GEBERIT Elektronische Waschtischarmatur IR Batterieausführung 6V verchromt (116.255.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G203B + WT-SS Elektronik IR 230V m.Mischer

Anschluss-Spannung: 230 V/50 Hz, mit Mischer und Temperaturwählgriff,
z.B. GEBERIT Elektronische Waschtischarmatur IR Netzausführung 230V verchromt (116.155.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G203C + WT-SS Elektronik IR Generator m.UT-Mischer

Stromversorgung durch Generator, mit UT-Mischer und Temperaturwählgriff am UT-Mischer,
z.B. GEBERIT Elektronische Waschtischarmatur IR Generator, verchromt (116.365.21.1) oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G203D + WT-SS Elektron.IR Batt.6V ohne Mischer

Batteriespannung: 9 V,
für Kalt bzw. Mischwasseranschluss oder mit integrierter Temperaturvoreinstellung (ohne
Mischer), vandalensichere Ausführung,
z.B. GEBERIT Elektronische Waschtischarmatur IR ohne Temperaturmischhebel
Batterieausführung 6V verchromt (116.245.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G203E + WT-SS Elektron.IR 230V ohne Mischer

Anschluss-Spannung: 230 V/50 Hz,
für Kalt bzw. Mischwasseranschluss oder mit integrierter Temperaturvoreinstellung (ohne
Mischer),
z.B. GEBERIT Elektronische Waschtischarmatur IR ohne Temperaturmischhebel Netzausführung
230V, verchromt (116.145.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G203F + WT-SS Elektron.IR Generator ohne Mischer

Stromversorgung durch Generator, ohne Mischer und Temperaturwählgriff,
z.B. GEBERIT Elektronische Waschtischarmatur IR Generator verchromt (116.335.21.1) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63G205 + Waschtisch-Standarmatur (WT-Standarmatur) Design Piave, mit Funktionseinheit mit integrierten
Korbfiltern und Rückflussverhinderer, Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler.
Steuerelektronik (Steuerel.) Infrarotsensor (IRS) und Netzteil 220V-(NT). Drahtgebunden/Drahtlos
vernetzbar mit Gateway via GEBUS Konverter/Bluetooth®.
Armaturengruppe I gemäß DIN 4109 Infrarotbenutzererkennung Programme Wassersparen,
Intervallspülung und Energiesparmodus einstellbar. IR-Sensor selbsteinstellend.
wenn angegeben Spülauslösung über Handy deaktivierbar (deak.)
Anschluss-Panzerschläuche R 3/8 (Sch.), Schlüssel für Strahlregler und Befestigungsmaterial**

63G205A + WT-Standarmatur Piave chrom m.Steuerel.IRS NT Sch.o.M AP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt, Standmontage mit AP-Funktionseinheit Netz
ohne Mischer (116.161.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G205B + WT-Standardarmatur Piave schw. m.Steuerel.IRS NT Sch.o.M AP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (schw.), Standmontage mit
AP-Funktionseinheit Netz ohne Mischer (116.161.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G205C + WT-Standardarmatur Piave ES/g. m.Steuerel.IRS NT Sch.o.M AP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet easy-to-clean beschichtet (ES/g.),
Standmontage mit AP-Funktionseinheit Netz ohne Mischer (116.161.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G205D + WT-Standardarmatur Piave chrom m.Steuerel.IRS NT Sch.m.M AP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt, Standmontage mit AP-Funktionseinheit Netz
mit Mischer (116.162.21.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G205E + WT-Standardarmatur Piave schw. m.Steuerel.IRS NT Sch.m.M AP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt, Standmontage mit AP-Funktionseinheit
Netz mit Mischer (116.162.14.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G205F + WT-Standardarmatur Piave ES/g. m.Steuerel.IRS NT Sch.m.M AP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet, Standmontage mit
AP-Funktionseinheit Netz mit Mischer (116.162.SN.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G205G + WT-Standardarmatur Piave chrom m.Steuerel.IRS NT Sch.m.T AP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt, Standmontage mit AP-Funktionseinheit Netz
mit Thermostat (116.167.21.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G205H + WT-Standarmatur Piave schw. m.Steuerel.IRS NT Sch.m.T AP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (schw.), Standmontage mit
AP-Funktionseinheit Netz mit Thermostat (116.167.14.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G205I + WT-Standarmatur Piave ES/g. m.Steuerel.IRS NT Sch.m.T AP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit
AP-Funktionseinheit Netz mit Thermostat (116.167.SN.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G205J + WT-Standarmatur Piave chrom m.Steuerel.IRS NT Sch.o.M UP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) mit UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt, Standmontage mit UP-Funktionseinheit Netz
ohne Mischer (116.181.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G205K + WT-Standarmatur Piave schw. m.Steuerel.IRS NT Sch.o.M UP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) mit UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (schw.), Standmontage mit
UP-Funktionseinheit Netz ohne Mischer (116.181.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G205L + WT-Standarmatur Piave ES/g. m.Steuerel.IRS NT Sch.o.M UP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) mit UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit
UP-Funktionseinheit Netz ohne Mischer (116.181.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G205M + WT-Standardarmatur Piave chrom m.Steuerel.IRS NT Sch.m.M UP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt, Standmontage mit UP-Funktionseinheit Netz
mit Mischer (116.182.21.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G205N + WT-Standardarmatur Piave schw. m.Steuerel.IRS NT Sch.m.M UP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (schw.), Standmontage mit
UP-Funktionseinheit Netz mit Mischer (116.182.14.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G205O + WT-Standardarmatur Piave ES/g. m.Steuerel.IRS NT Sch.m.M UP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit
UP-Funktionseinheit Netz mit Mischer (116.182.14.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G205P + WT-Standardarmatur Piave chrom Steuerel.IRS NT Sch.m.T UP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt, Standmontage mit UP-Funktionseinheit Netz
mit Thermostat (116.187.21.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G205Q + WT-Standardarmatur Piave schw. Steuerel.IRS NT Sch.m.T UP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (schw.), Standmontage mit
UP-Funktionseinheit Netz mit Thermostat (116.187.14.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G205R + WT-Standardarmatur Piave ES/g. Steuerel.IRS NT Sch.m.T UP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit
UP-Funktionseinheit Netz mit Thermostat (116.187.SN.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G208 + Waschtisch-Standarmatur (WT-Standarmatur) Design Brenta, mit Funktionseinheit mit integrierten Korbfiltren und Rückflussverhinderer, Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler. Steuerelektronik (Steuere.) Infrarotsensor (IRS) und Netzteil 230V (NT). Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Gateway via GEBUS Konverter/Bluetooth®. Armaturengruppe I gemäß DIN 4109 Infrarotbenutzererkennung Programme Wassersparen, Intervallspülung und Energiesparmodus einstellbar. IR-Sensor selbsteinstellend. Funktionen mit Handy einstellbar und abfragbar, Dauerspülung individuell einstellbar. Anschluss-Panzerschläuche R 3/8 (Sch.), Schlüssel für Strahlregler und Befestigungsmaterial.

63G208A + WT-Standarmatur Brenta chrom Steuere. IRS NT Sch.o.M AP Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt, Standmontage mit AP-Funktionseinheit Netz ohne Mischer (116.171.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G208B + WT-Standarmatur Brenta schw. Steuere. IRS NT Sch.o.M AP Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (schw.), Standmontage mit AP-Funktionseinheit Netz ohne Mischer (116.171.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G208C + WT-Standarmatur Brenta ES/g. Steuere. IRS NT Sch.o.M AP Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit AP-Funktionseinheit Netz ohne Mischer (116.171.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G208D + WT-Standarmatur Brenta chrom Steuere.IRS NT Sch.m.M AP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt, Standmontage mit AP-Funktionseinheit Netz mit Mischer (116.172.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G208E + WT-Standarmatur Brenta schw. Steuere.IRS NT Sch.m.M AP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (schw.), Standmontage mit
AP-Funktionseinheit Netz mit Mischer (116.172.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G208F + WT-Standarmatur Brenta ES/g. Steuere.IRS NT Sch.m.M AP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit
AP-Funktionseinheit Netz mit Mischer (116.172.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G208G + WT-Standarmatur Brenta chrom Steuere.IRS NT Sch.m.T AP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt, Standmontage mit AP-Funktionseinheit
Netz mit Thermostat (116.177.21.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G208H + WT-Standarmatur Brenta schw. Steuere.IRS NT Sch.m.T AP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (schw.), Standmontage mit
AP-Funktionseinheit Netz mit Thermostat (116.177.14.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G208I + WT-Standarmatur Brenta ES/g. Steuere.IRS NT Sch.m.T AP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit
AP-Funktionseinheit Netz mit Thermostat (116.177.SN.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G208J + WT-Standarmatur Brenta chrom Steuere.IRS NT Sch.o.M UP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt, Standmontage mit UP-Funktionseinheit
Netz ohne Mischer (116.191.21.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G208K + WT-Standardmatur Brenta schw. Steuere.IRS NT Sch.o.M UP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (schw.), Standmontage mit
UP-Funktionseinheit Netz ohne Mischer (116.191.14.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G208L + WT-Standardmatur Brenta ES/g. Steuere.IRS NT Sch.o.M UP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit
UP-Funktionseinheit Netz ohne Mischer (116.191.SN.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G208M + WT-Standardmatur Brenta chrom Steuere.IRS NT Sch.m.M UP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt, Standmontage mit UP-Funktionseinheit
Netz mit Mischer (116.192.21.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G208N + WT-Standardmatur Brenta schw. Steuere.IRS NT Sch.m.M UP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (schw.), Standmontage mit
UP-Funktionseinheit Netz mit Mischer (116.192.14.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G208O + WT-Standardmatur Brenta ES/g. Steuere.IRS NT Sch.m.M UP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit
UP-Funktionseinheit Netz mit Mischer (116.192.SN.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G208P + WT-Standardarmatur Brenta chrom Steuere.IRS NT Sch.m.T UP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt, Standmontage mit UP-Funktionseinheit
Netz mit Thermostat (116.197.21.1)), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G208Q + WT-Standardarmatur Brenta schw. Steuere.IRS NT Sch.m.T UP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (schw.), Standmontage mit
UP-Funktionseinheit Netz mit Thermostat (116.197.14.1)), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G208R + WT-Standardarmatur Brenta ES/g. Steuere.IRS NT Sch.m.T UP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit
UP-Funktionseinheit Netz mit Thermostat (116.197.SN.1)), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63G212 + Waschtisch-Standardarmatur (WT-Standardarmatur) Design Piave, mit Funktionseinheit mit integrierten
Korbfiltern und Rückflussverhinderer, Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler.
Steuerelektronik (Steuere.) Infrarotsensor (IRS) und Batteriebox (BB). Drahtgebunden/Drahtlos
vernetzbar mit Gateway via GEBUS Konverter/Bluetooth@.
Armaturengruppe I gemäß DIN 4109 Infrarotbenutzererkennung Programme Wassersparen,
Intervallspülung und Energiesparmodus einstellbar. IR-Sensor selbsteinstellend.
Funktionen mit Handy einstellbar und abfragbar, Dauerspülung individuell einstellbar (Fu.einst.)
Anschluss-Panzerschläuche R 3/8 (Sch.), Schlüssel für Strahlregler und Befestigungsmaterial**

63G212A + WT-Standardarmatur Piave chrom m.Steuere.IRS BB Sch.o.M AP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt, Standmontage mit AP-Funktionseinheit
Batterie ohne Mischer (116.163.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G212B + WT-Standardarmatur Piave schw. m.Steuere.IRS BB Sch.o.M AP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (schw.), Standmontage mit
AP-Funktionseinheit Batterie ohne Mischer (116.163.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G212C + WT-Standardarmatur Piave ES/g. m.Steuere.IRS BB Sch.o.M AP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit
AP-Funktionseinheit Batterie ohne Mischer (116.163.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G212D + WT-Standardarmatur Piave chrom m.Steuere.IRS BB Sch.m.M AP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt, Standmontage mit AP-Funktionseinheit
Batterie mit Mischer (116.164.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G212E + WT-Standardarmatur Piave schw. m.Steuere.IRS BB Sch.m.M AP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (schw.), Standmontage mit
AP-Funktionseinheit Batterie mit Mischer (116.164.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G212F + WT-Standardarmatur Piave ES/g. m.Steuere.IRS BB Sch.m.M AP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit
AP-Funktionseinheit Batterie mit Mischer (116.164.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G212G + WT-Standardarmatur Piave chrom m.Steuere.IRS BB Sch.m.T AP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt, Standmontage mit AP-Funktionseinheit
Batterie mit Thermostat (116.168.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G212H + WT-Standardarmatur Piave schw. m.Steuere.IRS BB Sch.m.T AP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (schw.), Standmontage mit
AP-Funktionseinheit Batterie mit Thermostat (116.168.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G212I + WT-Standarmatur Piave ES/g. m.Steuere.IRS BB Sch.m.T AP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit
AP-Funktionseinheit Batterie mit Thermostat (116.168.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G212J + WT-Standarmatur Piave chrom m.Steuere.IRS BB Sch.o.M UP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt, Standmontage mit UP-Funktionseinheit
Batterie ohne Mischer (116.183.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G212K + WT-Standarmatur Piave schw. m.Steuere.IRS BB Sch.o.M UP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (schw.), Standmontage mit
UP-Funktionseinheit Batterie ohne Mischer (116.183.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G212L + WT-Standarmatur Piave ES/g. m.Steuere.IRS BB Sch.o.M UP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit
UP-Funktionseinheit Batterie ohne Mischer (116.183.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G212M + WT-Standarmatur Piave chrom m.Steuere.IRS BB Sch.m.M UP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt, Standmontage mit UP-Funktionseinheit
Batterie mit Mischer (116.184.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G212N + WT-Standardarmatur Piave schw. m.Steuere.IRS BB Sch.m.M UP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (schw.), Standmontage mit
UP-Funktionseinheit Batterie mit Mischer (116.184.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G212O + WT-Standardarmatur Piave ES/g. m.Steuere.IRS BB Sch.m.M UP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit
UP-Funktionseinheit Batterie mit Mischer (116.184.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G212P + WT-Standardarmatur Piave chrom m.Steuere.IRS BB Sch.m.T UP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt, Standmontage mit UP-Funktionseinheit
Batterie mit Thermostat (116.188.21.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G212Q + WT-Standardarmatur Piave schw. m.Steuere.IRS BB Sch.m.T UP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (schw.), Standmontage mit
UP-Funktionseinheit Batterie mit Thermostat (116.188.14.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G212R + WT-Standardarmatur Piave ES/g. m.Steuere.IRS BB Sch.m.T UP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit
UP-Funktionseinheit Batterie mit Thermostat (116.188.SN.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G217 + Waschtisch-Standardarmatur (WT-Standardarmatur) Design Brenta, mit Funktionseinheit mit integrierten Korbfiltern und Rückflussverhinderer, Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler. Steuerelektronik (Steuere.) Infrarotsensor (IRS) und Batteriebox (BB). Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Gateway via GEBUS Konverter/Bluetooth®. Armaturengruppe I gemäß DIN 4109 Infrarotbenutzererkennung Programme Wassersparen, Intervallspülung und Energiesparmodus einstellbar. IR-Sensor selbsteinstellend. Funktionen mit Handy einstellbar und abfragbar, Dauerspülung individuell einstellbar (Fu.einst.) Anschluss-Panzerschläuche R 3/8 (Sch.), Schlüssel für Strahlregler und Befestigungsmaterial

63G217A + WT-Standardarmatur Brenta chrom m.Steuere.IRS BB Sch.o.M AP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt, Standmontage mit AP-Funktionseinheit
Batterie ohne Mischer (116.173.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G217B + WT-Standardarmatur Brenta schw. m.Steuere.IRS BB Sch.o.M AP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (schw.), Standmontage mit
AP-Funktionseinheit Batterie ohne Mischer (116.173.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G217C + WT-Standardarmatur Brenta ES/g. m.Steuere.IRS BB Sch.o.M AP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit
AP-Funktionseinheit Batterie ohne Mischer (116.173.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G217D + WT-Standardarmatur Brenta chrom m.Steuere.IRS NT Sch.m.M AP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt, Standmontage mit AP-Funktionseinheit
Netz mit Mischer (116.174.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G217E + WT-Standardarmatur Brenta schw. m.Steuere.IRS NT Sch.m.M AP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (schw.), Standmontage mit
AP-Funktionseinheit Netz mit Mischer (116.174.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G217F + WT-Standardarmatur Brenta ES/g. m.Steuere.IRS NT Sch.m.M AP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit
AP-Funktionseinheit Netz mit Mischer (116.174.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G217G + WT-Standardmatur Brenta chrom m.Steuere.IRS BB Sch.m.T AP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt, Standmontage mit AP-Funktionseinheit
Batterie mit Thermostat (116.178.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G217H + WT-Standardmatur Brenta schw. m.Steuere.IRS BB Sch.m.T AP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (schw.), Standmontage mit
AP-Funktionseinheit Batterie mit Thermostat (116.178.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G217I + WT-Standardmatur Brenta ES/g. m.Steuere.IRS BB Sch.m.T AP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T) mit AP-Funktionsbox (AP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit
AP-Funktionseinheit Batterie mit Thermostat (116.178.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G217J + WT-Standardmatur Brenta chrom m.Steuere.IRS BB Sch.o.M UP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt, Standmontage mit UP-Funktionseinheit
Batterie ohne Mischer (116.193.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G217K + WT-Standardmatur Brenta schw. m.Steuere.IRS BB Sch.o.M UP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (schw.), Standmontage mit
UP-Funktionseinheit Batterie ohne Mischer (116.193.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G217L + WT-Standardarmatur Brenta ES/g. m.Steuere.IRS BB Sch.o.M UP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit
UP-Funktionseinheit Batterie ohne Mischer (116.193.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G217M + WT-Standardarmatur Brenta chrom m.Steuere.IRS BB Sch.m.M UP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M), für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt, Standmontage mit UP-Funktionseinheit
Batterie mit Mischer (116.194.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G217N + WT-Standardarmatur Brenta schw. m.Steuere.IRS BB Sch.m.M UP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M), für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (schw.), Standmontage mit
UP-Funktionseinheit Batterie mit Mischer (116.194.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G217O + WT-Standardarmatur Brenta ES/g. m.Steuere.IRS BB Sch.m.M UP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M), für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit
UP-Funktionseinheit Batterie mit Mischer (116.194.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G217P + WT-Standardarmatur Brenta chrom m.Steuere.IRS BB Sch.m.T UP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T), für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt, Standmontage mit UP-Funktionseinheit
Batterie mit Thermostat (116.198.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G217Q + WT-Standardarmatur Brenta schw. m.Steuere.IRS BB Sch.m.T UP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T), für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (schw.), Standmontage mit
UP-Funktionseinheit Batterie mit Thermostat (116.198.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G217R + WT-Standardmatur Brenta ES/g. m.Steuere.IRS BB Sch.m.T UP-Box

Ausführung mit Thermostat (m.T), für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit
UP-Funktionseinheit Batterie mit Thermostat (116.198.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63G221 + Waschtisch-Standardmatur (WT-StandA) Design Piave, mit Funktionseinheit mit integrierten
Korbfiltern und Rückflussverhinderer, Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler.
Steuerelektronik (Steuere.) Infrarotsensor (IRS) und autarkem Betrieb ab 20 Benutzungen für je 4
sek pro Tag, mit Generator und Akku (A) einschließlich Warnung bei niedriger Ladung.
Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Gateway via GEBUS Konverter/Bluetooth®.
Armaturengruppe I gemäß DIN 4109 Infrarotbenutzererkennung Programme Wassersparen,
Intervallspülung und Energiesparmodus einstellbar. IR-Sensor selbsteinstellend.
Funktionen mit Handy einstellbar und abfragbar, Dauerspülung individuell einstellbar (Fu.einst.)
Anschluss-Panzerschläuche R 3/8 (Sch.), Schlüssel für Strahlregler und Befestigungsmaterial**

63G221A + WT-StandA Piave chr.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.o.M AP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M), mit AP-Funktionseinheit
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt (chr.), Standmontage mit
AP-Funktionseinheit Generator ohne Mischer (116.165.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G221B + WT-StandA Piave schw.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.o.M AP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M), mit AP-Funktionseinheit
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (schw.), Standmontage mit
AP-Funktionseinheit Generator ohne Mischer (116.165.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G221C + WT-StandA Piave ES/g.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.o.M AP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M), mit AP-Funktionseinheit
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit
AP-Funktionseinheit Generator ohne Mischer (116.165.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G221D + WT-StandA Piave chr.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.m.M AP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M), mit AP-Funktionseinheit
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt (chr.), Standmontage mit
AP-Funktionseinheit Generator mit Mischer (116.166.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G221E + WT-StandA Piave schw.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.m.M AP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M), mit AP-Funktionseinheit
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (schw.), Standmontage mit
AP-Funktionseinheit Generator mit Mischer (116.166.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G221F + WT-StandA Piave ES/g.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.m.M AP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M), mit AP-Funktionseinheit
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage mit
AP-Funktionseinheit Generator mit Mischer (116.166.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G221G + WT-StandA Piave chr.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.o.M UP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M), für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt (chr.), Standmontage für UP-Funktionseinheit
Generator ohne Mischer (116.185.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G221H + WT-StandA Piave schw.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.o.M UP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M), für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (schw.), Standmontage für
UP-Funktionseinheit Generator ohne Mischer (116.185.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G221I + WT-StandA Piave ES/g.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.o.M UP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M), für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage für
UP-Funktionseinheit Generator ohne Mischer (116.185.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G221J + WT-StandA Piave chr.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.m.M UP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Standmontage für
UP-Funktionseinheit Generator mit Mischer (116.186.21.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G221K + WT-StandA Piave schw.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.m.M UP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (schw.), Standmontage für
UP-Funktionseinheit Generator mit Mischer (116.186.14.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G221L + WT-StandA Piave ES/g.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.m.M UP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M) für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ES/g.), Standmontage für
UP-Funktionseinheit Generator mit Mischer (116.186.SN.1), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63G225 + Waschtisch-Standarmatur (WT-StandA) Design Brenta, mit Funktionseinheit mit integrierten
Korbfiltern und Rückflussverhinderer, Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler.
Steuerelektronik (Steuere.) Infrarotsensor (IRS) und autarkem Betrieb ab 20 Benutzungen für je 4
sek pro Tag, mit Generator und Akku (A) einschließlich Warnung bei niedriger Ladung.**

Armaturengruppe I gemäß DIN 4109 Infrarotbenutzererkennung Programme Wassersparen,
Intervallspülung und Energiesparmodus einstellbar. IR-Sensor selbsteinstellend.
Funktionen mit Handy einstellbar und abfragbar, Dauerspülung individuell einstellbar (Fu.einst.).
Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Gateway via GEBUS Konverter/Bluetooth®.
Anschluss-Panzerschläuche R 3/8 (Sch.), Schlüssel für Strahlregler und Befestigungsmaterial

63G225A + WT-StandA Brenta chr.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.o.M AP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) mit AP-Funktionseinheit
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Standmontage mit
AP-Funktionseinheit Generator ohne Mischer (116.175.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G225B + WT-StandA Brenta sch.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.o.M AP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) mit AP-Funktionseinheit
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Standmontage mit
AP-Funktionseinheit Generator ohne Mischer (116.175.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G225C + WT-StandA Brenta ESg.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.o.M AP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M) mit AP-Funktionseinheit
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Standmontage mit
AP-Funktionseinheit Generator ohne Mischer (116.175.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G225D + WT-StandA Brenta chr.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.m.M AP-Box

Ausführung mit Mischer, Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (m.M), mit
AP-Funktionseinheit
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Standmontage mit
AP-Funktionseinheit Generator mit Mischer (116.176.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G225E + WT-StandA Brenta sch.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.m.M AP-Box

Ausführung mit Mischer, Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (m.M), mit
AP-Funktionseinheit
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Standmontage mit
AP-Funktionseinheit Generator mit Mischer (116.176.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G225F + WT-StandA Brenta ESg.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.m.M AP-Box

Ausführung mit Mischer, Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (m.M), mit
AP-Funktionseinheit
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Standmontage mit
AP-Funktionseinheit Generator mit Mischer (116.176.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G225G + WT-StandA Brenta chr.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.o.M UP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M), für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Standmontage für
UP-Funktionseinheit Generator ohne Mischer (116.195.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G225H + WT-StandA Brenta sch.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.o.M UP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M), für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Standmontage für
UP-Funktionseinheit Generator ohne Mischer (116.195.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G225I + WT-StandA Brenta ESg.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.o.M UP-Box

Ausführung ohne Mischer (o.M), für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Standmontage für
UP-Funktionseinheit Generator ohne Mischer (116.195.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G225J + WT-StandA Brenta chr.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.m.M UP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M), für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Standmontage für
UP-Funktionseinheit Generator mit Mischer (116.196.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G225K + WT-StandA Brenta sch.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.m.M UP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M), für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Standmontage für
UP-Funktionseinheit Generator mit Mischer (116.196.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G225L + WT-StandA Brenta ESg.m.Steuere.IRS A Fu.einst.Sch.m.M UP-Box

Ausführung mit Mischer (m.M), für UP-Funktionsbox (UP-Box)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Standmontage für
UP-Funktionseinheit Generator mit Mischer (116.196.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63G231 + Waschtisch-Wandarmatur (WT-WandA) Design Piave, mit Funktionseinheit in einer UP-Funktionsbox (UP-Box) Armaturengruppe I gemäß DIN 4109 mit integrierten Korbfiltren und Rückflussverhinderer, Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler. Steuerelektronik (Steuere.) mit selbsteinstellendem Infrarotsensor mit Anschlusskabel (IRS) und Netzteil 232V (NT). Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Gateway via GEBUS Konverter/Bluetooth®. Infrarotbenutzererkennung mit IR-Sensor, Programme Wassersparen, Intervallspülung und Energiesparmodus einstellbar. Funktionen mit Handy einstellbar und abfragbar, Dauerspülung individuell einstellbar (Fu.einst.) Schlüssel für Strahlregler und Befestigungsmaterial. im Positionsstichwort ist der Wandabstand des Auslaufs (L) in cm angegeben.

63G231A + WT-WandA Piave chr.UP-Box m.SteuereI.IRS NT Fu.einst.o.M L17

Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt (chr.), Wandmontage für UP-Funktionseinheit, Netz L 17 cm ohne Mischer (116.261.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G231B + WT-WandA Piave sch.UP-Box m.SteuereI.IRS NT Fu.einst.o.M L17

Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (sch.), Wandmontage für UP-Funktionseinheit, Netz L 17 cm ohne Mischer (116.261.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G231C + WT-WandA Piave ESg.UP-Box m.SteuereI.IRS NT Fu.einst.o.M L17

Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage für UP-Funktionseinheit, Netz L 17 cm ohne Mischer (116.261.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G231D + WT-WandA Piave chr.UP-Box m.SteuereI.IRS NT Fu.einst.m.M L17

Ausführung mit Mischer (m.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt (chr.), Wandmontage für UP-Funktionseinheit Netz L 17 cm mit Mischer (116.262.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G231E + WT-WandA Piave sch.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.M L17

Ausführung mit Mischer (m.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (sch.), Wandmontage für
UP-Funktionseinheit Netz L 17 cm mit Mischer (116.262.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G231F + WT-WandA Piave ESg.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.M L17

Ausführung mit Mischer (m.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage für
UP-Funktionseinheit Netz L 17 cm mit Mischer (116.262.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G231G + WT-WandA Piave chr.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.T.L17

Ausführung mit Thermostat (m.T.)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt (chr.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Netz L 17 cm mit Thermostat (116.267.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G231H + WT-WandA Piave sch.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.T.L17

Ausführung mit Thermostat (m.T.)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (sch.), Wandmontage für
UP-Funktionseinheit, Netz L 17 cm mit Thermostat (116.267.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G231I + WT-WandA Piave ESg.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.T.L17

Ausführung mit Thermostat (m.T.)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage für
UP-Funktionseinheit, Netz L 17 cm mit Thermostat (116.267.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G231J + WT-WandA Piave chr.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.o.M L22

Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt (chr.), Wandmontage für UP-Funktionseinheit,
Netz L 22 cm ohne Mischer (116.281.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G231K + WT-WandA Piave sch.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.o.M L22

Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (sch.), Wandmontage für
UP-Funktionseinheit, Netz L 22 cm ohne Mischer (116.281.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G231L + WT-WandA Piave ESg.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.o.M L22

Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage für
UP-Funktionseinheit, Netz L 22 cm ohne Mischer (116.281.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G231M + WT-WandA Piave chr.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.M L22

Ausführung mit Mischer (m.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt (chr.), Wandmontage für
UP-Funktionseinheit, Netz L 22 cm mit Mischer (116.282.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G231N + WT-WandA Piave sch.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.M L22

Ausführung mit Mischer (m.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (sch.), Wandmontage für
UP-Funktionseinheit, Netz L 22 cm mit Mischer (116.282.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G231O + WT-WandA Piave ESg.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.M L22

Ausführung mit Mischer (m.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage für
UP-Funktionseinheit, Netz L 22 cm mit Mischer (116.282.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G231P + WT-WandA Piave chr.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.T.L22

Ausführung mit Thermostat (m.T.)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt (chr.), Wandmontage für
UP-Funktionseinheit, Netz L 22 cm mit Thermostat(116.287.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G231Q + WT-WandA Piave sch.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.T.L22

Ausführung mit Thermostat (m.T.)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (sch.), Wandmontage für
UP-Funktionseinheit, Netz L 22 cm mit Thermostat(116.287.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G231R + WT-WandA Piave ESg.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.T.L22

Ausführung mit Thermostat (m.T.)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage für
UP-Funktionseinheit, Netz L 22 cm mit Thermostat(116.287.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63G235 + Waschtisch-Wandarmatur (WT-WandA) Design Brenta, mit Funktionseinheit in einer
UP-Funktionsbox (UP-Box) Armaturengruppe I gemäß DIN 4109 mit integrierten Korbfiltren und
Rückflussverhinderer, Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler.Steuerelektronik (Steuere.)
mit selbsteinstellendem Infrarotsensor mit Anschlusskabel (IRS) und Netzteil (NT).**

Infrarotbenutzererkennung mit IR-Sensor, Programme Wassersparen, Intervallspülung und
Energiesparmodus einstellbar.

Funktionen mit Handy einstellbar und abfragbar, Dauerspülung individuell einstellbar (Fu.einst.).
Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Gateway via GEBUS Konverter/Bluetooth®.

Schlüssel für Strahlregler und Befestigungsmaterial.

m Positionsstichwort ist der Wandabstand des Auslaufs (L) in cm angegeben.

63G235A + WT-WandA Brenta chr.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.o.M L17

Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Netz L 17 cm ohne Mischer (116.271.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G235B + WT-WandA Brenta sch.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.o.M L17

Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Netz L 17 cm ohne Mischer (116.271.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G235C + WT-WandA Brenta ESg.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.o.M L17

Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Netz L 17 cm ohne Mischer (116.271.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G235D + WT-WandA Brenta chr.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.M L17

Ausführung mit Mischer (m.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Netz L 17 cm mit Mischer (116.272.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G235E + WT-WandA Brenta sch.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.M L17

Ausführung mit Mischer (m.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Netz L 17 cm mit Mischer (116.272.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G235F + WT-WandA Brenta ESg.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.M L17

Ausführung mit Mischer (m.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Netz L 17 cm mit Mischer (116.272.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G235G + WT-WandA Brenta chr.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.T.L17

Ausführung mit Thermostat (m.T.)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Netz L 17 cm mit Thermostat (116.277.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G235H + WT-WandA Brenta sch.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.T.L17

Ausführung mit Thermostat (m.T.)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Netz L 17 cm mit Thermostat (116.277.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G235I + WT-WandA Brenta ESg.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.T.L17

Ausführung mit Thermostat (m.T.)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Netz L 17 cm mit Thermostat (116.277.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G235J + WT-WandA Brenta chr.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.o.M L22

Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Netz L 22 cm ohne Mischer (116.291.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G235K + WT-WandA Brenta sch.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.o.M L22

Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Netz L 22 cm ohne Mischer (116.291.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G235L + WT-WandA Brenta ESg.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.o.M L22

Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Netz L 22 cm ohne Mischer (116.291.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G235M + WT-WandA Brenta chr.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.M L22

Ausführung mit Mischer (m.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Netz L 22 cm mit Mischer (116.292.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G235N + WT-WandA Brenta sch.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.M L22

Ausführung mit Mischer (m.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Netz L 22 cm mit Mischer (116.292.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G235O + WT-WandA Brenta ESg.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.M L22

Ausführung mit Mischer (m.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Netz L 22 cm mit Mischer (116.292.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G235P + WT-WandA Brenta chr.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.T.L22

Ausführung mit Thermostat (m.T.)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Netz L 22 cm mit Thermostat (116.297.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G235Q + WT-WandA Brenta sch.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.T.L22

Ausführung mit Thermostat (m.T.)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Netz L 22 cm mit Thermostat (116.297.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G235R + WT-WandA Brenta ESg.UP-Box m.Steuere.IRS NT Fu.einst.m.T.L22

Ausführung mit Thermostat (m.T.)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Netz L 22 cm mit Thermostat (116.297.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G238 + Waschtisch-Wandarmatur (WT-WandA) Design Piave, mit Funktionseinheit in einer UP-Funktionsbox (UP-Box) Armaturengruppe I gemäß DIN 4109 mit integrierten Korbfiltren und Rückflussverhinderer, Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler. Steuerelektronik (Steuere.) mit selbsteinstellendem Infrarotsensor mit Anschlusskabel (IRS) und 2 Alkali-Batterien für ca.200.000 Auslösungen (Bat.). Infrarotbenutzererkennung mit IR-Sensor, Programme Wassersparen, Intervallspülung und Energiesparmodus einstellbar. Funktionen mit Handy einstellbar und abfragbar, Dauerspülung individuell einstellbar (Fu.einst.). Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Gateway via GEBUS Konverter/Bluetooth®. Schlüssel für Strahlregler und Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort ist der Wandabstand des Auslaufs (L) in cm angegeben.

63G238A + **WT-WandA Piave chr.UP-Box m.Steuere.IRS Bat.Fu.einst.o.M L17**

Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt (chr.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Batterie L 17 cm ohne Mischer (116.263.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G238B + **WT-WandA Piave sch.UP-Box m.Steuere.IRS Bat.Fu.einst.o.M L17**

Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (sch.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Batterie L 17 cm ohne Mischer (116.263.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G238C + **WT-WandA Piave ESg.UP-Box m.Steuere.IRS Bat.Fu.einst.o.M L17**

Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Batterie L 17 cm ohne Mischer (116.263.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G238D + **WT-WandA Piave chr.UP-Box m.Steuere.IRS Bat.Fu.einst.m.M L17**

Ausführung mit Mischer (m.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt (chr.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Batterie L 17 cm mit Mischer (116.264.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G238E + WT-WandA Piave sch.UP-Box m.Steuere.IRS Bat.Fu.einst.m.M L17

Ausführung mit Mischer (m.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (sch.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Batterie L 17 cm mit Mischer (116.264.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G238F + WT-WandA Piave ESg.UP-Box m.Steuere.IRS Bat.Fu.einst.m.M L17

Ausführung mit Mischer (m.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Batterie L 17 cm mit Mischer (116.264.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G238G + WT-WandA Piave chr.UP-Box m.Steuere.IRS Bat.Fu.einst.m.T.L17

Ausführung mit Thermostat (m.T.)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt (chr.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Batterie L 17 cm mit Thermostat (116.268.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G238H + WT-WandA Piave sch.UP-Box m.Steuere.IRS Bat.Fu.einst.m.T.L17

Ausführung mit Thermostat (m.T.)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (sch.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Batterie L 17 cm mit Thermostat (116.268.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G238I + WT-WandA Piave ESg.UP-Box m.Steuere.IRS Bat.Fu.einst.m.T.L17

Ausführung mit Thermostat (m.T.)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Batterie L 17 cm mit Thermostat (116.268.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G238J + WT-WandA Piave chr.UP-Box m.Steuere.IRS Bat.Fu.einst.o.M L22

Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt (chr.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Batterie L 22 cm ohne Mischer (116.283.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G238K + WT-WandA Piave sch.UP-Box m.Steuere.IRS Bat.Fu.einst.o.M L22

Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (sch.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Batterie L 22 cm ohne Mischer (116.283.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G238L + WT-WandA Piave ESg.UP-Box m.Steuere.IRS Bat.Fu.einst.o.M L22

Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Batterie L 22 cm ohne Mischer (116.283.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G238M + WT-WandA Piave chr.UP-Box m.Steuere.IRS Bat.Fu.einst.m.M L22

Ausführung mit Mischer (m.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt (chr.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Batterie L 22 cm mit Mischer (116.284.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G238N + WT-WandA Piave sch.UP-Box m.Steuere.IRS Bat.Fu.einst.m.M L22

Ausführung mit Mischer (m.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (sch.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Batterie L 22 cm mit Mischer (116.284.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G238O + WT-WandA Piave ESg.UP-Box m.Steuere.IRS Bat.Fu.einst.m.M L22

Ausführung mit Mischer (m.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Batterie L 22 cm mit Mischer (116.284.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G238P + WT-WandA Piave chr.UP-Box m.Steuere.IRS Bat.Fu.einst.m.T.L22

Ausführung mit Thermostat (m.T.)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt (chr.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Batterie L 22 cm mit Thermostat (116.288.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G238Q + WT-WandA Piave sch.UP-Box m.Steuere.IRS Bat.Fu.einst.m.T.L22

Ausführung mit Thermostat (m.T.)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (sch.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Batterie L 22 cm mit Thermostat (116.288.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G238R + WT-WandA Piave ESg.UP-Box m.Steuere.IRS Bat.Fu.einst.m.T.L22

Ausführung mit Thermostat (m.T.)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Batterie L 22 cm mit Thermostat (116.288.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63G242 + Waschtisch-Wandarmatur (WT-WandA) Design Brenta, mit Funktionseinheit in einer
UP-Funktionsbox (UP-Box) Armaturengruppe I gemäß DIN 4109 mit integrierten Korbfiltren und
Rückflussverhinderer, Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler.
Steuerelektronik (Steuere.) mit selbsteinstellendem Infrarotsensor mit Anschlusskabel (IRS) und
2 Alkali-Batterien für ca.200.000 Auslösungen (2B).**

Infrarotbenutzererkennung mit IR-Sensor, Programme Wassersparen, Intervallspülung und
Energiesparmodus einstellbar.

Funktionen mit Handy einstellbar und abfragbar, Dauerspülung individuell einstellbar (Fu.einst.).
Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Gateway via GEBUS Konverter/Bluetooth®.

Schlüssel für Strahlregler und Befestigungsmaterial.

m Positionsstichwort ist der Wandabstand des Auslaufs (L) in cm angegeben.

63G242A + WT-WandA Brenta chr.UP-Box m.Steuere.IRS 2B Fu.einst.o.M L17

Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Batterie L 17 cm ohne Mischer (116.273.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G242B + WT-WandA Brenta sch.UP-Box m.Steuere.IRS 2B Fu.einst.o.M L17

Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Batterie L 17 cm ohne Mischer (116.273.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G242C + WT-WandA Brenta ESg.UP-Box m.Steuere.IRS 2B Fu.einst.o.M L17

Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Batterie L 17 cm ohne Mischer (116.273.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G242D + WT-WandA Brenta chr.UP-Box m.Steuere.IRS 2B Fu.einst.m.M L17

Ausführung mit Mischer (m.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Batterie L 17 cm mit Mischer (116.274.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G242E + WT-WandA Brenta sch.UP-Box m.Steuere.IRS 2B Fu.einst.m.M L17

Ausführung mit Mischer (m.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Batterie L 17 cm mit Mischer (116.274.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G242F + WT-WandA Brenta ESg.UP-Box m.Steuere.IRS 2B Fu.einst.m.M L17

Ausführung mit Mischer (m.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Batterie L 17 cm mit Mischer (116.274.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G242G + WT-WandA Brenta chr.UP-Box m.Steuere.IRS 2B Fu.einst.m.T.L17

Ausführung mit Thermostat (m.T.)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Batterie L 17 cm mit Thermostat (116.278.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G242H + WT-WandA Brenta sch.UP-Box m.Steuere.IRS 2B Fu.einst.m.T.L17

Ausführung mit Thermostat (m.T.)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Batterie L 17 cm mit Thermostat (116.278.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G242I + WT-WandA Brenta ESg.UP-Box m.Steuere.IRS 2B Fu.einst.m.T.L17

Ausführung mit Thermostat (m.T.)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Batterie L 17 cm mit Thermostat (116.278.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G242J + WT-WandA Brenta chr.UP-Box m.Steuere.IRS 2B Fu.einst.o.M L22

Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Batterie L 22 cm ohne Mischer (116.293.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G242K + WT-WandA Brenta sch.UP-Box m.Steuere.IRS 2B Fu.einst.o.M L22

Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Batterie L 22 cm ohne Mischer (116.293.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G242L + WT-WandA Brenta ESg.UP-Box m.Steuere.IRS 2B Fu.einst.o.M L22

Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Batterie L 22 cm ohne Mischer (116.293.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G242M + WT-WandA Brenta chr.UP-Box m.Steuere.IRS 2B Fu.einst.m.M L22

Ausführung mit Mischer (m.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Batterie L 22 cm mit Mischer (116.294.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G242N + WT-WandA Brenta sch.UP-Box m.Steuere.IRS 2B Fu.einst.m.M L22

Ausführung mit Mischer (m.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Batterie L 22 cm mit Mischer (116.294.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G242O + WT-WandA Brenta ESg.UP-Box m.Steuere.IRS 2B Fu.einst.m.M L22

Ausführung mit Mischer (m.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Batterie L 22 cm mit Mischer (116.294.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G242P + WT-WandA Brenta chr.UP-Box m.Steuere.IRS 2B Fu.einst.m.T.L22

Ausführung mit Thermostat (m.T.)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Batterie L 22 cm mit Thermostat (116.298.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G242Q + WT-WandA Brenta sch.UP-Box m.Steuere.IRS 2B Fu.einst.m.T.L22

Ausführung mit Thermostat (m.T.)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Batterie L 22 cm mit Thermostat (116.298.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G242R + WT-WandA Brenta ESg.UP-Box m.Steuere.IRS 2B Fu.einst.m.T.L22

Ausführung mit Thermostat (m.T.)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Batterie L 22 cm mit Thermostat (116.298.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G245 + Waschtisch-Wandarmatur (WT-WandA) Design Piave, mit Funktionseinheit in einer UP-Funktionsbox (UP-Box) Armaturengruppe I gemäß DIN 4109 mit integrierten Korbfiltern und Rückflussverhinderer, Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler. Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Gateway via GEBUS Konverter/Bluetooth®.

Steuerelektronik (Steuere.) mit selbsteinstellendem Infrarotsensor mit Anschlusskabel (IRS) und autarkem Betrieb ab 20 Benutzungen für je 4 sek pro Tag, mit Generator und Akku (A) einschließlich Warnung bei niedriger Ladung.

Infrarotbenutzererkennung mit IR-Sensor, Programme Wassersparen, Intervallspülung und Energiesparmodus einstellbar.

Funktionen mit Handy einstellbar und abfragbar, Dauerspülung individuell einstellbar (Fu.einst.)

Schlüssel für Strahlregler und Befestigungsmaterial.

m Positionsstichwort ist der Wandabstand des Auslaufs (L) in cm angegeben.

63G245A + **WT-WandA Piave chr.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.o.M L17**

Ausführung ohne Mischer (o.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt (chr.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Generator L 17 cm ohne Mischer (116.265.21.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G245B + **WT-WandA Piave sch.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.o.M L17**

Ausführung ohne Mischer (o.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (sch.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Generator L 17 cm ohne Mischer (116.265.14.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G245C + **WT-WandA Piave ESg.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.o.M L17**

Ausführung ohne Mischer (o.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Generator L 17 cm ohne Mischer (116.265.SN.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G245D + **WT-WandA Piave chr.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.m.M L17**

Ausführung mit Mischer (m.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt (chr.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Generator L 17 cm mit Mischer (116.266.21.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G245E + WT-WandA Piave sch.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.m.M L17

Ausführung mit Mischer (m.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (sch.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Generator L 17 cm mit Mischer (116.266.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G245F + WT-WandA Piave ESg.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.m.M L17

Ausführung mit Mischer (m.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Generator L 17 cm mit Mischer (116.266.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G245G + WT-WandA Piave chr.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.o.M L22

Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt (chr.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Generator L 22 cm ohne Mischer (116.285.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G245H + WT-WandA Piave sch.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.o.M L22

Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (sch.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Generator L 22 cm ohne Mischer (116.285.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G245I + WT-WandA Piave ESg.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.o.M L22

Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Generator L 22 cm ohne Mischer (116.285.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G245J + WT-WandA Piave chr.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.m.M L22

Ausführung mit Mischer (m.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave verchromt (chr.), Wandmontage mit
UP-Funktionseinheit, Generator L 22 cm ohne Mischer (116.286.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G245K + WT-WandA Piave schw.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.m.M L22

Ausführung mit Mischer (m.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave schwarz matt (sch.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Generator L 22 cm ohne Mischer (116.286.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G245L + WT-WandA Piave ESg.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.m.M L22

Ausführung mit Mischer (m.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Piave Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage mit UP-Funktionseinheit, Generator L 22 cm ohne Mischer (116.286.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G248 + Waschtisch-Wandarmatur (WT-WandA) Design Brenta, mit Funktionseinheit in einer UP-Funktionsbox (UP-Box) Armaturengruppe I gemäß DIN 4109 mit integrierten Korbfiltren und Rückflussverhinderer, Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler. Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Gateway via GEBUS Konverter/Bluetooth®.

Steuerelektronik (Steuere.) mit selbsteinstellendem Infrarotsensor mit Anschlusskabel (IRS) und autarkem Betrieb ab 20 Benutzungen für je 4 sek pro Tag, mit Generator und Akku (A) einschließlich Warnung bei niedriger Ladung.

Infrarotbenutzererkennung mit IR-Sensor, Programme Wassersparen, Intervallspülung und Energiesparmodus einstellbar.

Funktionen mit Handy einstellbar und abfragbar, Dauerspülung individuell einstellbar (Fu.einst.)

Schlüssel für Strahlregler und Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist der Wandabstand des Auslaufs (L) in cm angegeben.

63G248A + WT-WandA Brenta chr.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.o.M L17

Ausführung ohne Mischer (o.M)

z.B. Geberit Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Wandmontage, Generatorbetrieb, für UP-Funktionsbox (116.275.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G248B + WT-WandA Brenta sch.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.o.M L17

Ausführung ohne Mischer (o.M)

z.B. Geberit Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Wandmontage, Generatorbetrieb, für UP-Funktionsbox (116.275.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G248C + WT-WandA Brenta ESg.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.o.M L17

Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. Geberit Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage,
Generatorbetrieb, für UP-Funktionsbox (116.275.SN.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G248D + WT-WandA Brenta chr.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.m.M L17

Ausführung mit Mischer (m.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Wandmontage Generatorbetrieb mit
UP-Funktionseinheit L 17 cm mit Mischer (116.276.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G248E + WT-WandA Brenta sch.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.m.M L17

Ausführung mit Mischer (m.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Wandmontage Generatorbetrieb
mit UP-Funktionseinheit L 17 cm mit Mischer (116.276.14.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G248F + WT-WandA Brenta ESg.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.m.M L17

Ausführung mit Mischer (m.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage
Generatorbetrieb mit UP-Funktionseinheit L 17 cm mit Mischer (116.276.SN.1) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G248G + WT-WandA Brenta chr.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.o.M L22

Ausführung ohne Mischer (o.M)
z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Wandmontage Generatorbetrieb mit
UP-Funktionseinheit L 22 cm ohne Mischer (116.295.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G248H + WT-WandA Brenta sch.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.o.M L22

Ausführung ohne Mischer (o.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Wandmontage Generatorbetrieb mit UP-Funktionseinheit L 22 cm ohne Mischer (116.295.14.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G248I + WT-WandA Brenta ESg.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.o.M L22

Ausführung ohne Mischer (o.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage Generatorbetrieb mit UP-Funktionseinheit L 22 cm ohne Mischer (116.295.SN.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G248J + WT-WandA Brenta chr.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.m.M L22

Ausführung mit Mischer (m.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta verchromt (chr.), Wandmontage Generatorbetrieb mit UP-Funktionseinheit L 22 cm ohne Mischer (116.296.21.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G248K + WT-WandA Brenta sch.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.m.M L22

Ausführung mit Mischer (m.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta schwarz matt (sch.), Wandmontage Generatorbetrieb mit UP-Funktionseinheit L 22 cm ohne Mischer (116.296.14.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G248L + WT-WandA Brenta ESg.UP-Box m.Steuere.IRS A Fu.einst.m.M L22

Ausführung mit Mischer (m.M)

z.B. GEBERIT Waschtischarmatur Brenta Edelstahl/gebürstet (ESg.), Wandmontage Generatorbetrieb mit UP-Funktionseinheit L 22 cm ohne Mischer (116.296.SN.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G250 + Waschtisch-Zweigriff-Mischer als Wandarmatur (WT-Zweigriff WandA) Design Geberit ONE
Betätigungsgriff links für Temperatureinstellung, Betätigungsgriff rechts für VolumenstromEinstellung. Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler, mit integriertem Rückflussverhinderer. Ventilblock mit Anschlussschläuchen und Befestigungsmaterial.
Im Positionsstichwort ist die Oberflächenausführung und der Wandabstand des Auslaufs (L) in cm angegeben.

63G250A + WT-Zweigriff-WandA Geberit ONE verchromt rund L16,5

Ausführung rund

z.B.Geberit ONE Waschtischarmatur rundes Design, Wandmontage, Zweigriffmischer, für
UP-Funktionsbox (116.462.21.1), oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G250B + WT-Zweigriff-WandA Geberit ONE schwarz matt rund L16,5

Ausführung rund

z.B.Geberit ONE Waschtischarmatur rundes Design, Wandmontage, Zweigriffmischer, für
UP-Funktionsbox (116.462.21.1), oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G250C + WT-Zweigriff-WandA Geberit ONE verchromt rund L20,5

Ausführung rund

z.B.Geberit ONE Waschtischarmatur rundes Design, Wandmontage, Zweigriffmischer, für
UP-Funktionsbox (116.464.21.1), oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G250D + WT-Zweigriff-WandA Geberit ONE schwarz matt rund L20,5

Ausführung rund

z.B.Geberit ONE Waschtischarmatur rundes Design, Wandmontage, Zweigriffmischer, für
UP-Funktionsbox (116.464.21.1), oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G250E + WT-Zweigriff-WandA Geberit ONE verchromt eckig L18

Ausführung eckig

z.B.Geberit ONE Waschtischarmatur eckiges Design, Wandmontage, Zweigriffmischer, für
UP-Funktionsbox (116.463.21.1), oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G250F + WT-Zweigriff-WandA Geberit ONE schwarz matt eckig L18

Ausführung eckig

z.B.Geberit ONE Waschtischarmatur eckiges Design, Wandmontage, Zweigriffmischer, für
UP-Funktionsbox (116.463.21.1), oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G250G + WT-Zweigriff-WandA Geberit ONE verchromt eckig L22

Ausführung eckig

z.B. Geberit ONE Waschtischarmatur eckiges Design, Wandmontage, Zweigriffmischer, für UP-Funktionsbox (116.465.21.1), oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G250H + WT-Zweigriff-WandA Geberit ONE schwarz matt eckig L22

Ausführung eckig

z.B. Geberit ONE Waschtischarmatur eckiges Design, Wandmontage, Zweigriffmischer, für UP-Funktionsbox (116.465.21.1), oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G3 + Urinalkeramiken (GEBERIT)

Version: 2020-06

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dicht- und Befestigungsmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

Aufzahlungen/Zubehör

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63G301 + Urinalkeramik spülrandlos mit Sprühkopf für Spülmengen ab 0,5 Liter. Sifon demontierbar und freier Zugang zur Abwasserleitung ohne Demontage der Keramik. Wasserloser Betrieb möglich.

63G301A + Urinal Preda für UP-Steuerung Sifon A-E-Garn.Bef.

Urinal Design Preda für UP-Steuerung mit Urinalsifon, Ab- und Einlaufgarnitur (A-E-Garn.) und Befestigungsmaterial (Bef.).

z.B. GEBERIT Urinal Preda für UP Steuerung (116.070.00.1) für Montageelemente Duofix (111.678.00.1) oder Huter (HU-UR 3020.1-02G), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G301B + Urinal Selva für UP-Steuerung Sifon A-E-Garn.Bef.

Urinal Design Selva für UP-Steuerung mit Urinalsifon, Ab- und Einlaufgarnitur (A-E-Garn.) und Befestigungsmaterial (Bef.).

z.B. GEBERIT Urinal Selva für UP Steuerung (116.080.00.1) für Montageelemente Duofix (111.678.00.1) oder Huter (HU-UR 3020.1-02G), oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G301C + Urinal Tamina für UP-Steuerung Sifon A-E-Garn.Bef.

Urinal Design Tamina für UP-Steuerung mit Urinalsifon, Ab- und Einlaufgarnitur (A-E-Garn.) und Befestigungsmaterial (Bef.).

z.B. GEBERIT Urinal Selva für UP Steuerung (116.140.00.1) für Montageelemente Duofix (111.678.00.1) oder Huter (HU-UR 3020.1-02G), oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G301D + Urinal Preda mit IR Steuerung 230V Sifon A-E-Garn.Bef.

Urinal Design Preda mit integrierter IR Steuerung 230V, Urinalsifon, Ab- und Einlaufgarnitur (A-E-Garn.) und Befestigungsmaterial (Bef.). Demontage der Elektronik ist ohne Demontage der Keramik möglich.

z.B. GEBERIT Urinal Preda mit integrierter Steuerung, Netzbetrieb (116.072.00.1) für Montageelemente Duofix (111.672.00.1) oder Huter (HU-UR 3020.5-02G), oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G301E + Urinal Selva mit IR Steuerung 230V Sifon A-E-Garn.Bef.

Urinal Design Selva mit integrierter IR Steuerung 230V mit Urinalsifon, Ab- und Einlaufgarnitur (A-E-Garn.) und Befestigungsmaterial (Bef.).

z.B. GEBERIT Urinal Selva mit integrierter Steuerung, Netzbetrieb (116.082.00.1) für Montageelemente Duofix (111.672.00.1) oder Huter (HU-UR 3020.5-02G), oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G301F + Urinal Tamina mit IR Steuerung 230V Sifon A-E-Garn.Bef.

Urinal Design Tamina mit integrierter IR Steuerung 230V mit Urinalsifon, Ab- und Einlaufgarnitur (A-E-Garn.) und Befestigungsmaterial (Bef.).

z.B. GEBERIT Urinal Tamina mit integrierter Steuerung, Netzbetrieb (116.142.00.1) für Montageelemente Duofix (111.672.00.1) oder Huter (HU-UR 3020.5-02G), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G301G + Urinal Preda mit IR Steuerung Batterie Sifon A-E-Garn.Bef.

Urinal Design Preda mit integrierter IR Steuerung Batteriebetrieb, Urinalsifon, Ab- und Einlaufgarnitur (A-E-Garn.) und Befestigungsmaterial (Bef.). Demontage der Elektronik ist ohne Demontage der Keramik möglich.

z.B. GEBERIT Urinal Preda mit integrierter Steuerung, Batteriebetrieb (116.073.00.1) für Montageelemente Duofix (111.672.00.1) oder Huter (HU-UR 3020.5-02G), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G301H + Urinal Selva mit IR Steuerung Batterie Sifon A-E-Garn.Bef.

Urinal Design Selva mit integrierter IR Steuerung Batteriebetrieb, mit Urinalsifon, Ab- und Einlaufgarnitur (A-E-Garn.) und Befestigungsmaterial (Bef.).

z.B. GEBERIT Urinal Selva mit integrierter Steuerung, Batteriebetrieb (116.083.00.1) für Montageelemente Duofix (111.672.00.1) oder Huter (HU-UR 3020.5-02G), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G301I + Urinal Tamina mit IR Steuerung Batterie Sifon A-E-Garn.Bef.

Urinal Design Tamina, mit integrierter IR Steuerung Batteriebetrieb, mit Urinalsifon, Ab- und Einlaufgarnitur (A-E-Garn.) und Befestigungsmaterial (Bef.).

z.B. GEBERIT Urinal Tamina mit integrierter Steuerung, Batteriebetrieb (116.143.00.1) für Montageelemente Duofix (111.672.00.1) oder Huter (HU-UR 3020.5-02G), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G301J + Urinal Preda mit IR Steuerung autark Sifon A-E-Garn.Bef.

Urinal Design Preda mit integrierter IR Steuerung und autarker Stromversorgung mit Generator, Urinalsifon, Ab- und Einlaufgarnitur (A-E-Garn.) und Befestigungsmaterial (Bef.). Demontage der Elektronik ist ohne Demontage der Keramik möglich.

z.B. GEBERIT Urinal Preda mit integrierter Steuerung, autarke Stromversorgung (116.074.00.1) für Montageelemente Duofix (111.672.00.1) oder Huter (HU-UR 3020.5-02G), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G301K + Urinal Selva mit IR Steuerung autark Sifon A-E-Garn.Bef.

Urinal Design Selva mit integrierter IR Steuerung und autarker Stromversorgung mit Generator, mit Urinalsifon, Ab- und Einlaufgarnitur (A-E-Garn.) und Befestigungsmaterial (Bef.).

z.B. GEBERIT Urinal Selva mit integrierter Steuerung, autarke Stromversorgung (116.084.00.1)

für Montageelemente Duofix (111.672.00.1) oder Huter (HU-UR 3020.5-02G), oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G301L + Urinal Tamina mit IR Steuerung autark Sifon A-E-Garn.Bef.

Urinal Design Tamina mit integrierter IR Steuerung und autarker Stromversorgung mit Generator, mit Urinalsifon, Ab- und Einlaufgarnitur (A-E-Garn.) und Befestigungsmaterial (Bef.). z.B. GEBERIT Urinal Tamina mit integrierter Steuerung, autarke Stromversorgung (116.144.00.1) für Montageelemente Duofix (111.672.00.1) oder Huter (HU-UR 3020.5-02G), oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G301M + Urinal Preda wasserlos Sifon A-E-Garn.Bef.

Urinal Design Preda zum wasserlosen Betrieb, Urinalsifon, Ab- und Einlaufgarnitur (A-E-Garn.) und Befestigungsmaterial (Bef.). Demontage der Elektronik ist ohne Demontage der Keramik möglich.

z.B. GEBERIT Urinal Preda wasserlos (116.071.00.1) für Montageelemente Duofix (111.671.00.1) oder Huter (HU-UR 3020.5-02G), oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G301N + Urinal Selva wasserlos Sifon A-E-Garn.Bef.

Urinal Design Selva zum wasserlosen Betrieb, Urinalsifon, Ab- und Einlaufgarnitur (A-E-Garn.) und Befestigungsmaterial (Bef.). Demontage der Elektronik ist ohne Demontage der Keramik möglich.

z.B. GEBERIT Urinal Selva wasserlos (116.071.00.1) für Montageelemente Duofix (111.681.00.1) oder Huter (HU-UR 3020.5-02G), oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G301O + Urinal Tamina wasserlos Sifon A-E-Garn.Bef.

Urinal Design Tamina zum wasserlosen Betrieb, Urinalsifon, Ab- und Einlaufgarnitur (A-E-Garn.) und Befestigungsmaterial (Bef.). Demontage der Elektronik ist ohne Demontage der Keramik möglich.

z.B. GEBERIT Urinal Tamina wasserlos (116.141.00.1) für Montageelemente Duofix (111.681.00.1) oder Huter (HU-UR 3020.5-02G), oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G4 + Vorwandinstallationselemente (GEBERIT)

Version: 2022-03

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle

Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Vorwandinstallationselemente:

Die Vorwandinstallationselemente werden vor Massivwände installiert und werden vom Auftraggeber (bauseits) innerhalb des Rahmens ausgemauert und außerhalb des Rahmens eingemauert. Die Verlegerichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dicht- und Befestigungsmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

3. Aufzahlungen/Zubehör

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 63G401 + Vorwand-WC-Element eingebaut für Vormauerung oder Einmauerung, verzinkt, 12 cm tief, bestehend aus PE-Abgangsbogen Durchmesser 90/90 mm, PE-Übergangsstück Durchmesser 90/110 mm, WC-Anschlussgarnitur, Schallschutz-Set, Leerrohr für Wasseranschluss eines Dusch-WC, aber ohne Betätigungsplatte.
- 63G401A + Vorwand-WC-Element m.Spülkasten Bet.vorne**
Mit Wandeinbauspülkasten 7,5 Liter, mit 2-Mengen-Spültechnik, Wasseranschluss mit Ventil R 1/2, wahlweiser Spül/Stop- oder 2-Mengen- Auslösung, Spülmenge 6 bis 7,5 Liter und 3 bis 4 Liter einstellbar, für Betätigung (Bet.) von vorne, z.B. GEBERIT Kombifix Montageelement für Wand-WC, Betätigung von vorne (110.366.00.5) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63G401B + Vorwand WC-Elem.+Betätig.vorne**
Mit vormontiertem und vollgedämmtem UP-Spülkasten 7,5 Liter, mit 2-Mengen-Spültechnik, mit wahlweiser Spül/ Stop- oder 2-Mengen-Auslösung, Spülmenge 6 bis 7,5 Liter und 3 bis 4 Liter einstellbar, mit Betätigung von vorne für Vormauerung einschließlich Geruchsabsaugung über das Spülrohr vormontiert, z.B. Kombifix Montageelement für Wand-WC, Betätigung von vorne mit Geruchsabsaugeanschluss ((110.367.00.5) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63G404 + Vorwand-Waschtisch-Element eingebaut für Vormauerung, Einmauerung und Trockenbau, BH 112 cm einschließlich Fußstützen und Wandwinkeln, zwei Gewindestangen mit Muttern M 12,

verstellbarem Abstandsmaß 17 bis 28 cm, höhenverstellbarer Armaturenanschlussplatte, PE-Bogen Durchmesser 50 mm, Steckdichtung Durchmesser 32 mm und Armaturenanschlüsse Rp 1/2 einschließlich Schallentkoppelung.

63G404A + Vorwand Waschtisch-Element 112cm

Z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Waschtisch Bauhöhe 112 cm (111.436.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G416 + Vorwand-Element für Bidet mit Einlocharmatur, eingebaut für Vormauerung, Einmauerung oder Trockenbau, einschließlich Fußstützen und Wandwinkeln, zwei Gewindestangen mit Muttern M 12, höhenverstellbarer Armaturenanschlussplatte, PE-Bogen Durchmesser 50 mm, Steckdichtung Durchmesser 32 mm und Armaturenanschlüsse einschließlich Schallentkoppelung, Schwitzwasserdämmung, Abdichtungsscheiben.

63G416A + Vorwand Bidet-Element Bauhöhe 88 cm

Z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Bidet, Bauhöhe 98 cm (111.536.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G416B + Vorwand Bidet-Element Bauhöhe 112 cm

Z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Bidet, Bauhöhe 112 cm (111.516.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G418 + Vorwand-Urinal-Element eingebaut für Vormauerung, Einmauerung und Trockenbau, Wasseranschluss von oben und hinten, einschließlich Fußstützen und Wandwinkeln, vormontiertem Rohbauset für Urinalsteuerung, zwei Gewindestangen mit Muttern M 8, Einlaufbogen Durchmesser 32 mm, Ablaufbogen Durchmesser 50 mm und Sifon aber ohne Urinalsteuerung.

63G418A + Vorwand Urinal-Element Taro Bauhöhe144cm

Passend für Urinalmodell: Taro Nova, Tamaro, Bauhöhe 144 cm, z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Urinal Taro Nova und Tamaro 84009.0, Bauhöhe 144 cm (111.619.00.2) mit Rohbauset (116.001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G418B + Vorwand Urinal-Element Caprino Bauhöhe130cm

Universal eingestellt auf Urinalmodell: Laufen Caprino, Bauhöhe 130 cm,
z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Urinal (Universal), Bauhöhe 130 cm eingestellt auf
Urinal Laufen Caprino 4406.0 (111.620.00.2) mit Rohbauset (116.001) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G418C + Vorwand Urinal-Element Bauhöhe130cm

Universal Bauhöhe 130 cm, passend für Urinalmodell:
z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Urinal (Universal), Bauhöhe 130 cm (111.620.00.2) mit
Rohbauset (116.001) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G418D + Vorwand Urinal-Element Preda/Selva BH 130cm m.RohbS

Universal Bauhöhe (BH) 130 cm, passend für Urinalmodell Preda/Selva mit Rohbauset
(m.RohbS)
z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Urinal Preda/Selva, Bauhöhe 130 cm (111.678.00.2)
mit Rohbauset (116.001) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G418E + Vorwand Urinal-Element Preda/Selva BH 130cm o.RohbS int.St

Universal Bauhöhe (BH) 130 cm, passend für Urinalmodell Preda/Selva ohne Rohbauset
(o.RohbS) für integrierte Steuerungen (int.St)
z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Urinal Preda/Selva, Bauhöhe 130 cm (111.672.00.2)
ohne Rohbauset oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G418F + Vorwand Urinal-Element Preda/Selva BH 130cm o.RohbS wasserL

Universal Bauhöhe (BH) 130 cm, passend für Urinalmodell Preda/Selva ohne Rohbauset
(o.RohbS) wasserlos (wasserL)
z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Urinal Preda/Selva, Bauhöhe 130 cm (111.671.00.1)
ohne Rohbauset für wasserlose Ausführung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G5 + Installationselem.f.den Trockenbau (GEBERIT)

Version: 2024-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.:

1. Planung:

Die Montageelemente wurden beispielhaft mit den Unterlagen der Firma Geberit geplant.

2. Montageelemente:

Geberit Duofix sind variabel einsetzbare Montageelemente für den Einsatz im Nass- und Trockenbereich. Die Montageelemente sind sowohl zur Ein-, Aus- und Vormauerung sowie für den Einsatz im Trockenbau als auch für die Wandeinbau- und Vorwandinstallation geeignet und einsetzbar.

3. Wandeinbauinstallation:

Die Ständerwände sind nach DIN 18 183 "Montagewände aus Gipskartonplatten (Ausführung von Metallständerwänden)" auszuführen. Bei Holzständerwänden ist die Tragfähigkeit der DIN 18 183 zu beachten.

Die Geberit Duofix Montageelemente sind mit dem Ständerwerk zu verschrauben. Die Beplankung muss vollflächig am Montageelement aufliegen.

4. Vorwandinstallation:

Im folgenden ist das Liefern und Montieren beschrieben.

Mit dem Bausatz für Vorwandmontage sind die Montageelemente vor einer Massivwand (Mauerwerk, Beton) oder vor Ständerwänden nach DIN 18 183 zu montieren.

Die Montageelemente sind selbsttragend und können einzeln oder zu mehreren Montageelementen in Reihe montiert werden (Einsatz im Nass- und Trockenbau).

Die Montage der Geberit Duofix Montageelemente erfolgt über vier Befestigungspunkte am Baukörper.

Die Beplankung erfolgt im Trockenbau direkt auf den Montageelementen.

5. Achtung:

Sämtliche Leichtbaugestelle sind mit schallgedämmten Armaturenanschlüssen versehen.

Die Verlegerichtlinien von Geberit Duofix sind zu beachten.

Sämtliches erforderliches Dicht- und Befestigungsmaterial ist in die Einheitspreise miteinzurechnen.

6. Aufzahlungen/Zubehör

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 63G501 + Montageelement (MontageE) für Wand-WC mit Spülkasten, eingebaut als Wandeinbau- oder Vorwandelement im Nass- und Trockenbau, bestehend aus:
- Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche (Farbe blau),
 - verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0 - 25 cm,
 - tiefenverstellbaren Wandwinkeln,
 - 2 Keramik-Befestigungsvorrichtungen M12, Abstandsmaße 18 oder 23 cm,
 - vormontiertem, vollwärmegedämmtem UP-Spülkasten mit 2-Mengen-Spültechnik, mit wahlweiser Spül/Stop- oder 2-Mengen- Auslösung,
 - Bauschutz für die Revisionsöffnung,
 - Wasseranschluss mit Eckventil (R 1/2),

Ablaufbefestigung schallgedämmt,
PE-Wand-WC-Bogen Durchmesser 90/90 mm,
PE-Übergangsstück Durchmesser 90/110 mm,
Manschettengarnitur Durchmesser 90 mm,
Befestigungsmaterial,
Leerrohr für Wasseranschluss Dusch-WC,
und Schallschutz-Set,
ohne Betätigungsplatten.

63G501A + MontageE f.Wand-WC Spülkasten Bet.vorne

Spülkasten-Betätigung (Bet.) von vorne, Spülmengen 6 oder 7,5 Liter und 3 oder 4 Liter,
Z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Wand-WC Betätigung von vorne (111.311.00.6) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G501B + MontageE f.Wand-WC Spülkasten Bet.vorne Barr.Frei

Spülkasten-Betätigung (Bet.) von vorne, Spülmengen 6 oder 7,5 Liter und 3 oder 4 Liter,
Barrierefrei (Barr.Frei)
Z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Wand-WC Betätigung von vorne (111.324.00.6) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G501C + MontageE Wand-WC Spülk.Bet.vorne GeruchsA

Spülkasten-Betätigung (Spülk.Bet.) von vorne, Spülmengen 6 oder 7,5 Liter und 3 oder 4 Liter,
mit integrierter Geruchsabsaugung über Spülrohr (GeruchsA), Durchmesser 50 mm,
z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Wand-WC Betätigung von vorne , mit
Geruchabsaugeanschluss (111.367.00.6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G501D + MontageE f.Wand-WC Spülkasten Bet.vorne m.E- u.Komm.Dose

Spülkasten-Betätigung (Bet.) von vorne, Spülmengen 6 oder 7,5 Liter und 3 oder 4 Liter, mit
Elektro- und Kommunikationsdose (m.E- u.Komm.Dose),
Z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Wand-WC Betätigung von vorne (111.921.00.6) oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G501F + MontageE Wand-WC Spülk.Bet.vorne Sen. 2 Befestigungsplatten

Spülkasten-Betätigung (Spülk.Bet.) von vorne, Spülmengen 6 oder 7,5 Liter und 3 oder 4 Liter, als behinderten- und seniorengerechte Ausführung (Sen.), mit 2 Befestigungsplatten für Stützklappgriffe,
z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Wand-WC Betätigung von vorne, behindertengerechte Ausführung, Bauhöhe 112 cm (111.375.00.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G501G + MontageE Wand-WC Spülk.Bet.vorne Sen.höhenverstellbar um 8cm

Spülkasten-Betätigung (Spülk.Bet.) von vorne, Spülmengen 6 oder 7,5 Liter und 3 oder 4 Liter, , als behinderten- und seniorengerechte Ausführung (Sen.),Ausführung nachträglich höhenverstellbar um 8cm,
z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Wand-WC Betätigung von vorne, behindertengerechte Ausführung, Bauhöhe 112 cm (111.396.00.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G501H + MontageE Wand-WC Spülk.Bet.vorne Kinder- und Baby-Stand-WC

Spülkasten-Betätigung (Spülk.Bet.) von vorne, Spülmengen 6 oder 7,5 Liter und 3 oder 4 Liter, als Kinder-Ausführung für Stand-WCs-Ausführung,
z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Wand-WC Betätigung von vorne, für Kinder- und Baby-Stand-WC, Bauhöhe 97 cm (111.922.00.6), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G501I + MontageE Wand-WC Spülk.Bet.vorne Kinder- Wand-WC

Spülkasten-Betätigung (Spülk.Bet.) von vorne, Spülmengen 6 oder 7,5 Liter und 3 oder 4 Liter, als Kinder-Ausführung für Wand-WCs-Ausführung,
z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Wand-WC Betätigung von vorne, für Kinder-Wand-WC, Bauhöhe 97 cm (111.923.00.6), oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G501J + MontageE Wand-WC Spülk.Bet.oben BH 82

Spülkasten-Betätigung (Spülk.Bet.) von oben, Spülmengen 6 oder 7,5 Liter und 3 oder 4 Liter, Bauhöhe 82 cm (BH 82),
z.B. Duofix Montageelement für Wand-WC Betätigung von oben Bauhöhe 82 cm (111.011.00.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G501K + MontageE Wand-WC Spülk.Bet.oben BH 98

Spülkasten-Betätigung (Spülk.Bet.) von oben, Spülmengen 6 oder 7,5 Liter und 3 oder 4 Liter, Bauhöhe 98 cm (BH 98),

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Wand-WC Betätigung von oben Bauhöhe 98 cm (111.038.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G501L + MontageE Wand-WC Spülk.Bet.vorne BH 112

Spülkasten-Betätigung (Spülk.Bet.) von vorne, Spülmengen 6 oder 7,5 Liter und 3 oder 4 Liter, Bauhöhe 112 cm (BH 112),

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Wand-WC Betätigung von oben Bauhöhe 112 cm (111.060.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G502 + Montageelement (MontageE) für Wand-WC mit Spülkasten mit integrierter Hygienespülung, eingebaut als Wandeinbau- oder Vorwandelement im Trockenbau.

Hygienespülung bestehend aus:

Elektronisch gesteuerter Spülstation zur Verhinderung von Stagnation und zur Temperaturhaltung in Trinkwassersystemen (Hygienespülung).

Integriert in den UP-Spülkasten. Mit Wasseranschlüssen R 1/2, Abwasserableitung über die Heberglocke,

Trafo, Steuerelektronik mit Spülprogrammen für Intervallspülung und Zeitspülung. Schnittstellen je nach Ausführung.

Betriebsspannung 12 V

Betriebstemperatur 0-70 °C

Spüleistung pro Magnetventil 4 L/Min

Geräuschklasse 1 nach EN ISO 3822-1, Freier Auslauf nach ÖN EN 1717, Rückstausicherung bei verstopfem Abfluss.

Inbetriebnahme und Programmierung mit SetApp für Android, iOS Smartphones od. Tablett PC über Bluetooth-Verbindung.

Im Positionsstichwort sind die Summe der Wasseranschlüsse und die Art der Schnittstellen angegeben.

Lieferumfang:

Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche (Farbe blau) mit verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0 - 24 cm,

2 Keramik-Befestigungsvorrichtungen M12, Abstandsmaße 18 oder 23 cm,

vormontierter, vollwärmegedämmtem UP-Spülkasten mit 2-Mengen-Spültechnik, mit wahlweiser Spül/Stop- oder 2-Mengen- Auslösung,

mit integrierter Hygienespülung samt Magnetventile und Trafo,

Bauschutz für die Revisionsöffnung, mit abgedichteter Schutzplatte gegen Schwitzwasser und Kondensat,

Ablaufbefestigung schallgedämmt, PE-Wand-WC-Bogen Durchmesser 90/90 mm, PE-Übergangsstück Durchmesser 90/110 mm, Manschettengarnitur Durchmesser 90 mm,

Befestigungsmaterial, Leerrohr für Wasseranschluss Dusch-WC und Schallschutz-Set,
ohne Betätigungsplatten.

63G502F + MontageE f.Wand-WC Spülkasten Bet.vorne HygSpü KW HS50

mit einem Wasseranschluss (KW)

Spülkasten-Betätigung (Bet.) von vorne, Spülmengen 6 oder 7,5 Liter und 3 oder 4 Liter, mit Hygienespülung HS50 Kaltwasser, (HygSpü KW), mit Elektronik. Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Geberit Bus/über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle.

Protokolliert über 5000 Spülvorgänge.

Z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Wand-WC Betätigung von vorne mit HS50 Hygienespülung (111.075.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G502G + MontageE f.Wand-WC Spülkasten Bet.vorne HygSpü KW/WW HS50

mit zwei Wasseranschlüssen (KW u.WW)

Spülkasten-Betätigung (Bet.) von vorne, Spülmengen 6 oder 7,5 Liter und 3 oder 4 Liter, mit Hygienespülung HS50 Kalt- und Warmwasser, (HygSpü KW/WW), mit Elektronik. Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Geberit Bus/über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle.

Protokolliert über 5000 Spülvorgänge.

Z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Wand-WC Betätigung von vorne mit HS50 Hygienespülung (111.076.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G502H + MontageE f.Wand-WC Spülkasten Bet.vorne HygSpü KW HS30

mit einem Wasseranschluss (KW)

Spülkasten-Betätigung (Bet.) von vorne, Spülmengen 6 oder 7,5 Liter und 3 oder 4 Liter, mit Hygienespülung HS30 Kaltwasser, (HygSpü KW), mit Elektronik. Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Geberit Bus/über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle.

Protokolliert über 5000 Spülvorgänge.

Z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Wand-WC Betätigung von vorne mit HS30 Hygienespülung (111.057.00.2) oder Gleichwertiges..

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G502I + MontageE f.Wand-WC Spülkasten Bet.vorne HygSpü KW/WW HS30

mit zwei Wasseranschlüssen (KW/WW)

Spülkasten-Betätigung (Bet.) von vorne, Spülmengen 6 oder 7,5 Liter und 3 oder 4 Liter, mit Hygienespülung HS30 Kalt- und Warmwasser, (HygSpü KW/WW), mit Elektronik. Drahtgebunden/Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Geberit Bus/über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle.

Protokolliert über 5000 Spülvorgänge.

Z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Wand-WC Betätigung von vorne mit HS30 Hygienespülung (111.058.00.2) oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G504 + **Montageelement (MontageE) für Waschtisch, eingebaut als Wandeinbau- oder Vorwandelement im Nass- und Trockenbau, bestehend aus Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche (Farbe blau), tiefenverstellbaren Wandwinkeln, verstellbaren verzinkten Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0 bis 25 cm,**

2 Keramik-Befestigungsvorrichtungen M10, verstellbares Abstandmaß 5 bis 38 cm, mit höhenverstellbarer Armaturenanschlussplatte, Befestigungsmaterial, Armaturenanschlüsse schallentkoppelt einschließlich Abdichtscheibe und Wärmedämmung.

63G504A + **MontageE Waschtisch BH 112**

Mit PE-Fertigablauf-Anschlussbogen d 50 mm und Gummidichtung d 32 mm, Bauhöhe 112 cm (BH 112),

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Waschtisch, Bauhöhe 112 cm (111.436.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G504B + **MontageE Waschtisch BH 82/98**

Mit PE-Fertigablaufanschlussbogen d 50 mm und Gummidichtung d 32 mm, Bauhöhe 82/98 cm (BH 82/98),

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Waschtisch, Bauhöhe 82/98 cm (111.486.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G504C + **MontageE Krankenhauswaschtisch BH 130**

Für einen Krankenhauswaschtisch, mit eingebautem Wandeinbausifon, Bauhöhe 130 cm (BH 130), ohne Sichtteile (Sifonbogen, Abdeckplatte), weiss, verchromt oder Chromstahl,

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Krankenhauswaschtisch, Bauhöhe 130 cm, für Wandarmatur (111.479.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G504D + **MontageE Waschtisch Obertischarmatur BH 130**

Anschluss für Obertischarmatur (Anschluss mit Eckventilen vorgesehen). Mit PE Fertigablauf-Anschlussbogen d 50 mm und Gummidichtung d 32 mm, Bauhöhe 130 cm (BH 130),

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Waschtisch mit OT-Armatur, Bauhöhe 130 cm (111.469.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G504E + MontageE Waschtisch Untertischarmatur BH 130

Anschluss für UT Armatur mit Eckventilen. Mit PE Fertigablauf-Anschlussbogen d 50 mm und Gummidichtung d 32 mm, Bauhöhe 130 cm (BH 130), z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Waschtisch und Geberit ONE-Armatur Bauhöhe 130 cm (111.069.00.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G504F + Fertigbauset für Waschtisch Montageelement + Wandeinbausifon

Abdeckplatte mit Sifonbogen, weiß z.B. Geberit 115.416.11.1 oder gleichwertig
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G505 + Trockenbau-Montagetraverse für Waschtisch, oder Spültisch eingebaut ausschließlich in Ständerwänden, bestehend aus Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche (Farbe blau), mit höhenverstellbarer Armaturenanschlussplatte, Befestigungsmaterial, Armaturenanschlüsse schallentkoppelt einschließlich Abdichtungsscheibe, Schwitzwasserdämmung.

63G505A + Trockenbau-Montagetraverse Waschtisch

Mit PE-Fertigablaufanschlussbogen d 50 mm und Gummidichtung d 32 mm, sowie 2 2 Keramik-Befestigungsvorrichtungen M10, verstellbares Abstandmaß 5 bis 38 cm, z.B. GEBERIT Duofix Montagetraverse für Waschtisch (111.464.00.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G505B + Trockenbau Spültisch Montagetraverse

Trockenbau Spültisch Montagetraverse mit PE-Fertigablaufanschlussbogen d 50 mm und Gummidichtung d 32 mm, z.B. GEBERIT Duofix Montagetraverse für Küchenspüle (111.774.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G505C + Trockenbau AP-Wandarmatur Montagetraverse

Trockenbau AP-Wandarmatur Montagetraverse
z.B. GEBERIT Duofix Montagetraverse für AP-Wandarmatur(111.776.00.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G506 + Trocken (TrockenB) Montageelement für Ausgußbecken mit Wandarmatur eingebaut als Inwand- oder Vorwandelemente im Nass- und Trockenbau, bestehend aus einem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche (Farbe blau), tiefenverstellbaren Wandwinkeln, verstellbaren verzinkten Fußstützen für einen Fußbodenaufbau 0 bis 25 cm, Befestigungsplatte für Ausgußbecken, seitlicher, höhenverstellbarer Befestigung für Abwasserleitung, PE Fertigablaufanschlussbogen Durchmesser 50 mm , Befestigungsmaterial und Armaturenanschlüsse schallentkoppelt einschließlich Abdichtscheibe, Wärmedämmung.

63G506A + Trockenbau Ausgußbecken-Element BH 130

Bauhöhe 130 cm (BH 130),
z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Ausgussbecken mit Wandarmatur Bauhöhe 130 cm (111.453.00.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G507 + Montageelement (MontageE) für Waschtisch für elektronische (E.) Armatur, eingebaut als Wandeinbau- oder Vorwandelement im Nass- und Trockenbau, bestehend aus Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche (Farbe blau), tiefenverstellbaren Wandwinkeln, verstellbaren verzinkten Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0 bis 25 cm,
2 Keramik-Befestigungsvorrichtungen M10, verstellbares Abstandmaß 5 bis 38 cm, mit höhenverstellbarer Armaturenanschlussplatte, Befestigungsmaterial, Armaturenanschlüsse schallentkoppelt einschließlich Abdichtscheibe und Wärmedämmung.

Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig, Wasseranschluss an UP-Gehäuse unten

Mit UP-Gehäuse für UP-Funktionsbox vormontiert, Absperrereinheiten in UP-Gehäuse integriert, mit Anschlussklemme für Elektroanschluss

63G507A + MontageE Waschtisch elektronische Standarmatur BH 112

Mit PE-Fertigablauf-Anschlussbogen d 50 mm und Gummidichtung d 44/32 mm, Bauhöhe 112 cm (BH 112),

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Waschtisch für elektronische Standarmatur mit UP-Funktionsbox, Bauhöhe 112 cm (111.553.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G507B + MontageE Waschtisch E. Standarmatur UP-Geruchsver. BH 112

Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen aus PP d 50 mm, Bauhöhe 112 cm (BH 112),

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Waschtisch für elektronische Standarmatur mit UP-Funktionsbox, mit UP-Geruchsverschluss (Geruchsver.), Bauhöhe 112 cm (111.563.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G507C + MontageE Waschtisch elektronische Wandarmatur BH 130

Mit PE-Fertigablauf-Anschlussbogen d 50 mm und Gummidichtung d 44/32 mm, Bauhöhe 130 cm (BH 130),

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Waschtisch für elektronische Wandarmatur mit

UP-Funktionsbox, Bauhöhe 130 cm (111.560.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G507D + MontageE Waschtisch E. Wandarmatur UP-Geruchsver. BH 130

Mit PE-Fertigablauf-Anschlussbogen d 50 mm und Gummidichtung d 44/32 mm, Bauhöhe 130 cm (BH 130),

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Waschtisch für elektronische Wandarmatur mit UP-Funktionsbox (Geruchsver.) Geruchsverschluss, Bauhöhe 130 cm (111.560.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G508 + Trockenbau Montageelement für Bidet eingebaut als Inwand- oder Vorwandelement im Nass- und Trockenbau, bestehend aus Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche (Farbe blau), tiefenverstellbaren Wandwinkeln, verstellbaren verzinkten Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0 bis 25 cm, 2 kompletten Keramikbefestigungen M 12, Abstandsmaße 18 oder 23 cm, PE Fertigablaufanschlussbogen Durchmesser 50 mm, Gummidichtung Durchmesser 32 mm, Befestigungsmaterial, Armaturenanschlüsse schallentkoppelt einschließlich Abdichtscheibe, Schwitzwasserdämmung.

63G508A + Trockenbau Bidet-Element BH 112

Bauhöhe 112 cm (BH 112),

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Bidet, Bauhöhe 112 cm (111.516.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G508B + Trockenbau Bidet-Element BH 98

Bauhöhe 98 cm (BH 98),

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Bidet, Bauhöhe 98 cm(111.536.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G510 + Trockenbau (TrockenB) Montageelement für Urinal, eingebaut als Inwand- oder Vorwandelement im Nass- und Trockenbau, bestehend aus Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche (Farbe blau), tiefenverstellbaren Wandwinkeln verstellbaren verzinkten Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0 bis 25 cm,, 2 kompletten Keramikbefestigungen M 8, vormontiertem Paßstück, Absperrventil R 1/2 und Schmutzfänger, Einbaukasten und Schutzteil, Einlaufbogen Durchmesser 32 mm, PE Fertigablaufanschlussbogen Durchmesser 50 mm, Anschlussgarnitur, Befestigungsmaterial und Rohbauset, aber ohne Fertigmontagezubehör.

63G510A + TrockenB Urinal-Element Taro Nova Tamaro

Passend für Urinalmodell Taro Nova und Tamaro,
z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Urinal Taro Nova und Tamaro, Bauhöhe 144 cm
(111.619.00.2) mit Rohbauset (116.001) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G510B + TrockenB Urinal-Element Caprino BH 130

Eingestellt auf Urinalmodell: Laufen Caprino , Bauhöhe 130 cm (BH 130),
z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Urinal Laufen Caprino 4406.0 (111.620.00.2),
Bauhöhe 130 cm mit Rohbauset (116.001) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G510C + TrockenB Urinal-Element Universal BH 130

Bauhöhe 130 cm (BH 130), passend für Urinalmodell:
z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Urinal (Universal), Bauhöhe 130 cm (111.620.00.2)
oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G510D + TrockenB Urinal-Element Preda/Selva BH 130cm m.RohbS

Universal Bauhöhe (BH) 130 cm, passend für Urinalmodell Preda/Selva mit Rohbauset
(m.RohbS)
z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Urinal Preda/Selva, Bauhöhe 130 cm (111.678.00.2)
mit Rohbauset (116.001) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G510E + TrockenB Urinal-Element Preda/Selva BH 130cm o.RohbS int.St

Universal Bauhöhe (BH) 130 cm, passend für Urinalmodell Preda/Selva ohne Rohbauset
(o.RohbS) für integrierte Steuerungen (int.St)
z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Urinal Preda/Selva, Bauhöhe 130 cm (111.672.00.2)
ohne Rohbauset oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G510F + TrockenB Urinal-Element Preda/Selva BH 130cm o.RohbS wasserL

Universal Bauhöhe (BH) 130 cm, passend für Urinalmodell Preda/Selva ohne Rohbauset
(o.RohbS) wasserlos (wasserL)

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Urinal Preda/Selva, Bauhöhe 130 cm (111.671.00.2)
ohne Rohbauset für wasserlose Ausführung oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G511 + Trockenbau (TrockenB) Montageelement für Urinal für verdeckte Urinalsteuerung (Urinalst.),
eingebaut als Inwand- oder Vorwandelement im Nass- und Trockenbau, bestehend aus
Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche (Farbe blau), tiefenverstellbaren
Wandwinkeln verstellbaren verzinkten Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0 bis 25 cm, 2
kompletten Keramikbefestigungen M 8, vormontiertem Paßstück, Absperrventil R 1/2 und
Schmutzfänger, Einbaukasten und Schutzteil, Einlaufbogen d 32 mm, PE
Fertigablaufanschlussbogen d 63 / 50 mm, Befestigungs- und Schutzmaterial.

63G511A + **TrockenB Urinal-Element univ. verdeckte Urinalst. BH 112-130**

Passend für Urinale für verdeckte Urinalsteuerung, Bauhöhe (BH)112- 130 cm,
z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Urinale für verdeckte Urinalsteuerung, Bauhöhe
112-130 cm (111.613.00.2) ohne Rohbauset oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

63G511B + **TrockenB Urinal-Element Tamaro verd. Urinalst. Bauhöhe130cm**

Passend für Urinale für verdeckte Urinalsteuerung, Bauhöhe (BH)112- 130 cm,
z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Urinale für verdeckte (verd.) Urinalsteuerung, Bauhöhe
112-130 cm (111.613.00.2) ohne Rohbauset oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

63G512 + Trockenbau Montageelement für E-Speicher und Fernwärmespeicher, eingebaut ausschließlich
in eine Ständerwand als Einzelelement, bestehend aus Montagerahmen mit pulverbeschichteter
Oberfläche (Farbe blau), höhenverstellbarer Armaturenanschlussplatte, Befestigungsmaterial,
Armaturenanschlüsse schallentkoppelt einschließlich Abdichtscheibe, Wärmedämmung.

63G512A + **Trockenbau E-Speicher Element**

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Elektro- und Fernwärmespeicher (111.777.00.2) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G513 + Trockenbau Montagetraverse für Waschmaschinenanschluss, eingebaut in eine Ständerwand als
Einzelelement, bestehend aus Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche (Farbe blau),
höhenverstellbarer Armaturenanschlussplatte, Befestigungsmaterial, Armaturenanschlüsse
schallentkoppelt einschließlich Abdichtscheibe, Wärmedämmung.

63G513A + **Trockenbau Montagetr.Waschmaschinenanschl.**

Z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Waschmaschine (111.778.00.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G514 + Trockenbau Montageelement für Stütz- und Haltegriffe eingebaut als Inwand- oder
Vorwandelement im Nass- und Trockenbau, bestehend aus Montagerahmen mit

pulverbeschichteter Oberfläche (Farbe blau), tiefenverstellbaren Wandwinkeln, verstellbaren verzinkten Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0 bis 20 cm, Befestigungsplatte für Stütz- und Haltegriffe und Befestigungsmaterial.

63G514A + Trockenb.Montageelement Stütz-Haltegriff

Z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Stütz- und Haltegriffe sowie Urinaltrennwände, Bauhöhe 112 cm (111.792.00.2) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G514B + Trockenb.Montageplatte Universal

z.B. Geberit Duofix Montageplatte Universal 115.859.00.1 oder gleichwertig
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G516 + Trockenbau Montagetraverse für Aufputz-Armaturen eingebaut in eine Ständerwand, bestehend aus Armaturenplatte und Befestigungszubehör.

63G516A + Trockenbau Montagetrav.Aufputz-Armaturen

Z.B. GEBERIT Duofix Montagetraverse für AP-Armaturenanschlüsse (111.776.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G517 + Trockenbau (TrockenB) Montageelement für Dusche, eingebaut als Wandeinbau- oder Vorwandelement im Nass- und Trockenbau, Montageplatte und Einlaufhöhe einstellbar, Beplankungsdicke 10-40mm, für Fliesenaufbauten auf Boden von 2-26mm, für Fliesenaufbauten an Wand von 2-35mm

bestehend aus:

Anschlussstutzen PE-HD d50mm

Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-Fähig

Dichtscheibe, Schalldämmunterlage, Dämmhülse, Befestigungs- und Schutzmaterial

63G517A + TrockenB Dusch-Element mit WandArm, Estrich 90-250mm,BH130cm

Passend für Dusche mit Wandablauf und Wandarmatur UP, Bauhöhe 130 cm, für Estrichhöhen am Einlauf 90-250mm

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Dusche mit Wandablauf und Wandarmatur UP, Bauhöhe 130 cm (111.580.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G517B + TrockenB Dusch-Element, Estrich 90-250mm BH 50cm

Passend für Dusche mit Wandablauf, Bauhöhe 50 cm, für Estrichhöhen am Einlauf 90-250mm

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Dusche mit Wandablauf, Bauhöhe 50 cm

(111.591.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G517C + TrockenB Dusch-Element mit WandArm, Estrich 65-90mm, BH130cm

Passend für Dusche mit Wandablauf und Wandarmatur UP, Bauhöhe 130 cm, für Estrichhöhen am Einlauf 65-90mm

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Dusche mit Wandablauf und Wandarmatur UP, Bauhöhe 130 cm (111.581.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G517D + TrockenB Dusch-Element, Estrich 65-90mm, BH 50cm

Passend für Dusche mit Wandablauf, Bauhöhe 50 cm, für Estrichhöhen am Einlauf 65-90mm

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Dusche mit Wandablauf, Bauhöhe 50 cm (111.593.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G518 + Trocken (TrockenB) Montageelement für Dusche und Badewanne mit Wandarmatur eingebaut als Inwand- oder Vorwandelemente im Nass- und Trockenbau, bestehend aus einem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche (Farbe blau), tiefenverstellbaren Wandwinkeln, verstellbaren verzinkten Fußstützen für einen Fußbodenaufbau 0 bis 25 cm, Traverse für Armatur verstellbar, Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig, Dichtscheiben, Schalldämmunterlagen, Dämmhülsen, Befestigungs- und Schutzmaterial

63G518A + Trockenbau Dusch-und Badewannen-Element, AP, BH 98-112cm

Passend für Dusche- und Badewanne mit Wandarmatur AP, Bauhöhe 98-112 cm

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Dusche- und Badewanne mit Wandarmatur Aufputz, Bauhöhe 98-112 cm (111.771.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G518B + Trockenbau Dusch-und Badewannen-Element, UP, BH 98-112cm

Passend für Dusche- und Badewanne mit Wandarmatur UP, Bauhöhe 98-112 cm

z.B. GEBERIT Duofix Montageelement für Dusche- und Badewanne mit Wandarmatur Unterputz, Bauhöhe 98-112 cm (111.772.00.2) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G9 + Fertigabläufe und Sifone (GEBERIT)

Version: 2024-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dicht- und Befestigungsmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

2. Erweitere Garantie:

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10-jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen.

3. Aufzahlungen/Zubehör

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63G901 + Waschtisch-Direktsifon aus PP, mit verstellbarem Einlauf, G 5/4 Verschraubung, mit Rosette und Dichtungsmaterial, ohne Ablaufventil.

63G901A + Waschtisch-Direktsifon PP 40mm weiß

Durchmesser 40 mm, weiß.
Z.B. GEBERIT Waschtisch-Direktsifon d 40 G 5/4 (151.035.11.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G901B + Waschtisch-Direktsifon PP 40mm verchromt

Durchmesser 40 mm, verchromt.
Z.B. GEBERIT Waschtisch-Direktsifon d 40 G 5/4 verchromt (151.035.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G901C + Waschtisch-Direktsifon PP 40mm schwarz matt

Durchmesser 40 mm, schwarz matt.
Z.B. GEBERIT Waschtisch-Direktsifon d 40 G 5/4 schwarz matt (151.035.14.1) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G901D + Waschtisch-Direktsifon PP 32mm weiß

Durchmesser 32 mm, weiß.
Z.B. GEBERIT Waschtisch-Direktsifon d 32 G 5/4 weiß (151.034.11.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G901E + Waschtisch-Direktsifon PP 32mm verchromt

Durchmesser 32 mm, verchromt.
Z.B. GEBERIT Waschtisch-Direktsifon d 32 G 5/4 verchromt (151.034.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G901F + Waschtisch-Direktsifon PP 32mm schwarz matt

Durchmesser 32 mm, schwarz matt.
Z.B. GEBERIT Waschtisch-Direktsifon d 32 G 5/4 schwarz matt (151.034.14.1) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G902 + Waschtischablauf mit Siphon, Außenventilstopfen mit Druckbetätigung, mit Wandrosette und Ablaufventil, für Waschtische mit einer Materialstärke von 40 bis 45 mm.

63G902A + Waschtischablauf m.Druckbetätigung 32/40mm verchromt

Durchmesser 32/40 mm, verchromt
Z.B. Geberit Waschtischablauf mit Druckbetätigung d 32/40 Art.nr. 151.021.21.1 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G903 + Waschtischablauf mit Siphon und freiem Auslauf (Ausl.), für Waschtische Design Geberit ONE vertikal (WT ONE vert.) mit Ventilabdeckung weiß aus Keramik, Wandrosette und Ablaufventil.

63G903A + Waschtischablauf m.freiem Ausl.WT ONE vert.32/40mm verchromt

Durchmesser 32/40 mm, verchromt
Z.B. Geberit Waschtischablauf mit freiem Ablauf für Geberit ONE Waschtisch vertikal (Art.nr.

151.019.01.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G904 + Waschtisch-Raumsparsifon aus PP für platzsparenden Einbau, Anschluss G 5/4, ohne Ablaufventil.

63G904A + Waschtisch-Raumsparsifon PP 32mm weiß

Durchmesser 32 mm, weiß.

Z.B. GEBERIT WT Raumsparsifon d 32 G 5/4 (151.116.11.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G904B + Waschtisch-Raumsparsifon PP 40mm weiß

Durchmesser 40 mm, weiß.

Z.B. GEBERIT WT Raumsparsifon d 40 G 5/4 (151.116.11.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G905 + Röhrensifon für Waschtisch oder Bidet aus PP, G 5/4 Anschluss, mit Rosette und Dichtungsmaterial, aber ohne Ablaufventil.

63G905A + Waschtisch oder Bidetsifon PP 32mm weiß

Durchmesser 32 mm, weiß.

Z.B. GEBERIT Waschtisch- und Bidet Röhrensifon d 32 G 5/4 (151.113.11.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G905B + Waschtisch oder Bidetsifon PP 40mm weiß

Durchmesser 40 mm, weiß.

Z.B. GEBERIT Waschtisch und Bidet Röhrensifon d 40 G 5/4 (151.100.11.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G906 + Fertigsifon für Waschtisch (WT) Durchmesser 40 mm, weiß aus PP, Raumsparmodell für Einbauwaschtisch, G 5/4 Anschluss, mit Rosette, Dichtungsmaterial und Reduzierung G 6/4 auf G 5/4.

63G906A + Fertigsifon WT PP Raumsparmodell 40mm weiß

Z.B. GEBERIT Waschtisch-Fertigablauf 1 1/4 x 40 (151.107.11.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G907 + Wandeinbausifon für Waschtisch (WT) mit Abdeckplatte weiß, Anschlussbogen 40 mm, Überwurfmutter G 5/4, Abgang 50/56 mm.

63G907A + Wandeinbausifon WT ohne Ablaufventil

Ohne Ablaufventil, weiß.

Z.B. GEBERIT Wandeinbau-Sifon für Waschtische d1 = 40 (151.120.11.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G907B + Wandeinbausifon KH-WT m.AV u.StandR

Für Krankenhauswaschtisch, z.B. REHAB Paracelsus (KH-WT), mit Anschlussbogen, verchromtem Ablaufventil (AV) und transparentem Standrohr (StandR).

Z.B. GEBERIT Wandeinbau-Sifon für KH Waschtisch (151.120.21.1) mit Zustzset (240.648.00.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G908 + Ab- und Überlaufgarnitur für Waschtische (WT) ohne Überlauf, schwenkbarer Ablaufstutzen G 5/4, Überlaufrohr und Überlaufsicherung.

63G908A + Ab-Überlaufgarnitur WT Kabelzug

Mit Kabelzugbetätigung, Drehgriff verchromt, komplett mit Ventilabdeckung verchromt.

Z.B. GEBERIT Ab- und Überlaufventil Clou, für Waschtische ohne Überlauf (152.019.00.1) und Ventilabdeckung Clou mit Stopfen (240.750.21.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G908B + Ab- und Überlaufgarnitur WT Hebegestänge

Mit Hebegestänge, komplett mit Ventilabdeckung verchromt.

Z.B. GEBERIT Ab- und Überlaufventil Clou, für Waschtische ohne Überlauf (152.018.00.1) und Ventilabdeckung Clou mit Stopfen (240.750.21.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G909 + Ab- und Überlaufgarnitur-Raumsparausführung für platzsparenden Einbau und Waschtische (WT platzspar) ohne Überlauf, inkl. Überlaufrohr und Überlaufsicherung, Ablaufventil mit Ventilabdeckung, Hebelgestänge (HebelG) und Direktsiphon, im Positionsstichwort ist der Anschlussdurchmesser d angegeben

63G909A + Ab-Überlaufgarnitur WT platzspar HebelG d 40

Z.B. GEBERIT Ab- und Überlaufventil Clou RS, für Waschtische ohne Überlauf (152.059.21.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63G909B + Ab-Überlaufgarnitur WT platzspar HebelG d 32**
Z.B. GEBERIT Ab- und Überlaufventil Clou RS, für Waschtische ohne Überlauf (152.049.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63G910 + Ab- und Überlaufgarnitur-Raumsparausführung für platzsparenden Einbau, für Waschtische Design Geberit ONE vertikal (WT ONE vert.) einschließlich Überlaufrohr und Überlaufsicherung, Ablaufventil mit Ventilabdeckung weiß aus Keramik, Hebelgestänge (HebelG) und Direktsiphon, Im Positionsstichwort ist der Anschlussdurchmesser d angegeben**
- 63G910A + Ab-Überlaufgarnitur WT ONE vert.HebelG d 40**
Z.B. GEBERIT Ab- und Überlaufventil Clou RS, für Geberit ONE Waschtische vertikal (152.061.01.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63G910B + Ab-Überlaufgarnitur WT ONE vert.HebelG d 32**
Z.B. GEBERIT Ab- und Überlaufventil Clou RS, für Geberit ONE Waschtische vertikal (152.051.01.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63G911 + Waschtisch-Raumsparsifon aus PP für platzsparenden Einbau, mit Ablaufventil, Direktsiphon und Manschette, im Positionsstichwort ist der Anschlussdurchmesser d angegeben**
- 63G911A + Waschtisch-Raumsparsifon PP weiß AL frei VentilA 15-20 d 32**
mit freiem Auslauf (AL frei) und Ventilabdeckung verchromt (VentilA) AB 15-20, Z.B. GEBERIT Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung (152.084.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63G911B + Waschtisch-Raumsparsifon PP weiß AL frei VentilA 15-20 d 40**
mit freiem Auslauf (AL frei) und Ventilabdeckung verchromt (VentilA) AB 15-20, Z.B. GEBERIT Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung (152.093.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G911C + Waschtisch-Raumsparsifon PP weiß AL frei VentilA 40-45 d 32

mit freiem Auslauf (AL frei) und Ventilabdeckung verchromt (VentilA) AB 40-45
Z.B. GEBERIT Waschbeckenablauf Raumsparmodell, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung
(152.091.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G911D + Waschtisch-Raumsparsifon PP weiß AL frei VentilA 40-45 d 40

mit freiem Auslauf (AL frei) und Ventilabdeckung verchromt (VentilA) AB 40-45
Z.B. GEBERIT Waschbeckenablauf Raumsparmodell, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung
(152.092.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G911E + Waschtisch-Raumsparsifon PP weiß AußenV He 40-45 d 32

mit Außenventilstopfen mit Hebelbetätigung (AußenV He) AB 40-45
Z.B. GEBERIT Waschbeckenablauf Raumsparmodell, mit Außenventilstopfen mit
Hebelbetätigung (152.072.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G911F + Waschtisch-Raumsparsifon PP weiß AußenV He 40-45 d 40

mit Außenventilstopfen mit Hebelbetätigung (AußenV He) AB 40-45
Z.B. GEBERIT Waschbeckenablauf Raumsparmodell, mit Außenventilstopfen mit
Hebelbetätigung (152.074.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G911G + Waschtisch-Raumsparsifon PP weiß AußenV Druck 40-45 d 32

mit Außenventilstopfen mit Druckbetätigung (AußenV Druck) AB 40-45
Z.B. GEBERIT Waschbeckenablauf Raumsparmodell, mit Außenventilstopfen mit
Druckbetätigung (152.073.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G911H + Waschtisch-Raumsparsifon PP weiß AußenV Druck 40-45 d 40

mit Außenventilstopfen mit Druckbetätigung (AußenV Druck) AB 40-45
Z.B. GEBERIT Waschbeckenablauf Raumsparmodell, mit Außenventilstopfen mit
Druckbetätigung (152.075.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G913 + Waschtisch-Raumsparsifon aus PP für platzsparenden Einbau, für Waschtische Design Geberit ONE vertikal (WT ONE vert.), mit Ablaufventil weiß aus Keramik, Direktsiphon und Manschette, im Positionstichwort ist der Anschlussdurchmesser d in mm angegeben

63G913A + Waschtisch-Raumsparsifon WT ONE vert.PP weiß d 32

mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung weiß aus Keramik AB 15-20
Z.B. GEBERIT Waschbeckenablauf Raumsparmodell, mit freiem Auslauf für Geberit ONE Waschtisch vertikal (152.089.01.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G913B + Waschtisch-Raumsparsifon WT ONE vert.PP weiß d 40

mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung weiß aus Keramik AB 15-20
Z.B. GEBERIT Waschbeckenablauf Raumsparmodell, mit freiem Auslauf für Geberit ONE Waschtisch vertikal (152.099.01.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G914 + Exzenter-betätigte Wannen-Ab- und Überlaufgarnitur für Bade- und Brausewannen mit Ventilloch 52 mm, bestehend aus Fertigablauf aus PP grau, mit drehbarem Abgangsbogen, Anschlussmöglichkeit 40/50 mm, Sifon mit Sperrwasserhöhe 50 mm, hoher Selbstreinigungseffekt durch Gegenstromprinzip, kunststoffummantelter Seilzug aus Chromstahl. Abflussleistung: 0,8 l/s.

63G914A + Exzenter Wannen-Ab-Überlaufgarnitur

mit Drehgriff und Ventilstöpsel, glanzverchromt.
Z.B. GEBERIT Wannen-Exzenter Ab- und Überlaufgarnitur in Gegenstromausführung, Standardgröße (150.595.00.6) und Drehgriff mit Ventilstöpsel glanzverchromt (150.281.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G914B + Exzenter Wannen-Ab-Überlaufgarn.verlängert

mit Drehgriff und Ventilstöpsel, glanzverchromt, verlängert.
Z.B. GEBERIT Wannen-Exzenter Ab- und Überlaufgarnitur in Gegenstromausführung, verlängert (150.612.00.6) und Drehgriff mit Ventilstöpsel glanzverchromt (150.281.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G915 + Wannen-Ab- und Überlaufgarnitur für Bade- und Brausewannen mit Ventilloch 52 mm, bestehend aus Fertigablauf aus PP grau, mit drehbarem Abgangsbogen, Anschlussmöglichkeit 40/50 mm, Sifon mit Sperrwasserhöhe 50 mm, hoher Selbstreinigungseffekt durch Gegenstromprinzip. Abflussleistung: 0,8 l/s.

63G915B + Wannen-Ab-Überlaufgarnitur Haftstopfen

Mit Kugelkette und Haftstopfen, matt verchromte Struktur.
Z.B. GEBERIT Wannen-Stopfen Ab- und Überlaufgarnitur in Gegenstromausführung
(150.615.00.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G916 + Excenter-betätigte Badewannen Zu- und Ablaufgarnitur aus PP grau, verchromtes Ablaufventil für Ventilloch 52 mm, drehbarer Abgangsbogen 40/50 mm, drehbarer Anschlusswinkel Masterfix G 1/2 für Verbindungen mit handelsüblichen Rohrsystemen. Rohbaugarnitur mit Wasserumlenker, ohne Rohrtrenner und ohne Auslauf-Fertigmontageset. Abflussleistung: 0,85 l/s.

63G916A + Excenter Wannen Zu-Ablaufgarnitur

Z.B. GEBERIT Excenter Ab-, Über- und Zulauf Badewannengarnitur Rohbauset (150.702.00.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G916B + Excenter Wannen Zu-Ablaufgarnit.verlängert

mit verlängerten Überlaufrohren.
Z.B. GEBERIT Excenter Ab-, Über- und Zulauf Badewannengarnitur für Sonderwannen
(150.703.00.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G917 + Fertigmontageset zur excenter-betätigten Badewannen Zu- und Ablaufgarnitur mit glanzverchromten Sichtteilen, mit Strahlregler, Ventilstöpsel und Drehgriff.

63G917A + Fertigmontageset Badew.Auslauf schwenkbar

Mit schwenkbarem Auslauf passend zur Badewannen- Zu- und Ablauf Excentergarnitur (z.B. zu GEBERIT 150.702.00.6 und 150.703.00.6).
Z.B. GEBERIT Fertigmontage-Set zu Excenter Ab-, Über- und Zulauf Badewannengarnitur glanzverchromt (150.481.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G918 + Badewannenadapter zum Anschluss einer Badewanne an ein Duschelement, einschließlich Badewannen Ab-/Überlaufgarnitur PushControl ohne Sifon, Sichtteile Chrom, einschließlich Adapter zum dichten Anschluss an dasDuschelement
Abflussleistung: 0,4 l/s.

63G918A + Badewannenadapter zu Duschelement

Z.B. GEBERIT Badewannenanschluss für Wandablauf (154.246.00.6) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G919 + Brausetassenablauf Abgang aus PE, schwarz, für Duschwannen Sestra, Siphon, Kammeinsatz, Befestigungsmaterial

63G919A + Brausetassenablauf für Duschwannen Sestra SH50

Sifonierhöhe 50 mm (SH50), Abflussleistung 0,6 l/s, Abgangsstützen 40 mm, erfüllt Anforderungen nach EN 274

Z.B. GEBERIT Duschwannenablauf Sestra 550.018.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G919B + Brausetassenablauf für Duschwannen Sestra SH30

Sifonierhöhe 30 mm (SH30), Abflussleistung 0,47 l/s, Abgangsstützen 40 mm, abweichend zu Anforderungen nach EN 274 beträgt die Siphonierhöhe nur 30mm

Z.B. GEBERIT Duschwannenablauf Sestra 550.019.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G920 + Brausetassenablauf aus PP, grau, für flache Wannen mit Ventilloch 90 mm, mit Abgangsstützen, flexiblem Sifonbecher, Tauchrohr, Dichtungen und Zubehör, geeignet bis zu einer Materialdicke der Tasse von 10 mm, einschließlich Ventilabdeckung glanzverchromt.

63G920A + Brausetassenablauf für flache Wannen SH50

Sifonierhöhe 50 mm (SH50), Abflussleistung 0,65 l/s, Abgangsstützen 50 mm

Farbe:

Z.B. GEBERIT Duschwannenablauf 90 (150.550.00.1) und Ventilabdeckung glanzverchromt (150.265.XX.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G920B + Brausetassenablauf für flache Wannen SH30

Sifonierhöhe 30 mm (SH30), Abflussleistung 0,5 l/s, Abgangsstützen 40 mm

Farbe:

Z.B. GEBERIT Duschwannenablauf 90 (150.581.00.1) und Ventilabdeckung glanzverchromt (150.265.XX.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G920C + Brausetassenablauf für flache Wannen CrossFloor

Für stockwerksdurchdringende Installation (CrossFloor). Abgangsstützen 50 mm

Farbe:

Z.B. GEBERIT Duschwannenablauf 90 (150.592.00.1) und Ventilabdeckung glanzverchromt (150.265.XX.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G921 + Brausetassenablauf aus PP, grau, für Duschwannen mit Ventilloch 52 mm, mit Anschlussbogen, flexiblem Sifonbecher, Tauchrohr, Dichtungen und Zubehör, geeignet bis zu einer Materialdicke der Tasse von 15 mm.

63G921A + Brausetassenablauf für Duschwannen SH50

Sifonierhöhe 50 mm (SH50), Abflussleistung 0,65 l/s, Abgangsstutzen 50 mm
Z.B. GEBERIT Duschwannenablauf 52 (150.698.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G922 + Ablaufdeckel (Sichtteil) zu Brausetassenablauf aus PP 52/90 mm, Ablaufdeckel aus Kunststoff ohne Brausentasseablauf.

63G922A + Ablaufdeckel f.Brausetassenablauf weiß alpin 52mm

Ablaufdeckel 52 mm weiß alpin
Z.B. GEBERIT Ablaufdeckel 52 mm (150.280.11.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G922B + Ablaufdeckel f.Brausetassenablauf verchromt 52mm

Ablaufdeckel 52 mm verchromt
Z.B. GEBERIT Ablaufdeckel 52 mm (150.280.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G922C + Ablaufdeckel f.Brausetassenablauf vergoldet 52mm

Ablaufdeckel 52 mm vergoldet
Z.B. GEBERIT Ablaufdeckel 52 mm (150.280.45.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G922D + Ablaufdeckel f.Brausetassenablauf matt chrom 52mm

Ablaufdeckel 52 mm matt chrom

Z.B. GEBERIT Ablaufdeckel 52 mm (150.280.46.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G922E + Ablaufdeckel f.Brausetassenablauf schwarz matt 52mm

Ablaufdeckel 52 mm schwarz matt

Z.B. GEBERIT Ablaufdeckel 52 mm (150.280.14.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G922F + Ablaufdeckel f.Brausetassenablauf schwarz matt/glänzend 90mm

Ablaufdeckel 90 mm schwarz matt/glänzend

Z.B. GEBERIT Ablaufdeckel 90 mm (150.280.16.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G922G + Ablaufdeckel f.Brausetassenablauf schwarz matt 90mm

Ablaufdeckel 90 mm schwarz matt

Z.B. GEBERIT Ablaufdeckel 90 mm (150.280.14.1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G940 + Spültisch-Ablaufgarnitur aus PP weiß, Durchmesser 40 mm, Ausführung als Raumspargarnitur, Anschluss G 6/4, mit Geschirrspülanschluss G 1, Schlauchtülle, Blindkappe und Sifon.

63G940A + Spültisch-Raumspargarn. geschraubt 1-teilig

Geschraubt, 1-teilig,

z.B. Geberit Rohrbogensiphon für Spülbecken, Raumsparmodell, mit Winkelschlauchtülle,

Abgang horizontal (152.885.11.1) oder Gleichwertiges..Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G940B + Spültisch-Raumspargarn.geschraubt 2-teilig

Geschraubt, 2-teilig,

z.B. Geberit Rohrbogensiphon für zwei Spülbecken, mit Winkelschlauchtülle, Abgang

horizontal (152.886.11.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G940C + Spültisch-Raumspargarn. geschraubt 3-teilig

Geschraubt, 3-teilig,
z.B. Geberit Fertigablauf für drei Spülbecken, mit Winkelschlauchtülle, Abgang horizontal
(152.821.11.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G940D + Spültisch-Raumspargarn. Doppelkammer geschraubt 1-teilig

Doppelkammer, geschraubt, 1-teilig,
z.B. Geberit Doppelkammersiphon für Spülbecken, mit Winkelschlauchtülle, Abgang horizontal
(152.889.11.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G940E + Spültisch-Raumspargarn. Doppelkammer geschraubt 2-teilig

Doppelkammer, geschraubt, 2-teilig,
z.B. Geberit Doppelkammersiphon für Spülbecken, mit Winkelschlauchtülle, Abgang horizontal
(152.890.11.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G942 + Spültisch Fertigablauf, aus PP-weiß, Anschluss G 6/4, mit Geschirrspülanschluss Rp 1, Schlauchtülle, Blindkappe und Sifon.

63G942A + Spültisch Fertigablauf 1-teilig d 40

1-teilig, Durchmesser d = 40 mm,
z.B. GEBERIT Fertigablauf einteilig d 40 (152.713.11.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G942B + Spültisch Fertigablauf 2-teilig d 40

2-teilig, Durchmesser d = 40 mm,
z.B. Geberit Rohrbogensiphon für zwei Spülbecken, mit Winkelschlauchtülle, extralang, Abgang
horizontal(152.597.11.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63G942D** + **Spültisch Fertigablauf 2-teilig d50**
2-teilig, Durchmesser d = 50 mm,
z.B. Geberit Fertigablauf für zwei Spülbecken, mit Winkelschlauchtülle, Abgang horizontal
(152.715.11.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63G954** + **Wandeinbausifon für Waschmaschine oder Geschirrspüler,**
Abflussleistung: 1 l/s.
- 63G954A** + **Wandeinbausifon Waschmaschine**
Einbaugehäuse mit Abdeckplatte, Abgang 50/56 mm, mit Schlauchtülle und Dichtungsmaterial,
z.B. GEBERIT UP-Sifon für Wasch- oder Geschirrspülmaschinen (152.232.00.1) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63G954B** + **Wandeinbausifon Waschmasch.u.Kondenstrochn.**
Einbaugehäuse mit Abdeckplatte, Abgang 50/56 mm, mit Schlauchtülle und zusätzlichem
Anschluss für Kondenstrochn.,
z.B. GEBERIT UP-Sifon für Wasch- oder Geschirrspülmaschinen mit zusätzlichem Anschluss für
Trockner (152.233.00.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63G954C** + **Wandeinbausifon Waschmaschine o.Gehäuse**
Zum direkten Wandeinbau, ohne Gehäuse, mit Schlauchtülle und verchromter Abdeckrosette,
z.B. GEBERIT UP-Sifon für Wasch- oder Geschirrspülmaschinen mit verchromter Rosette und
Schlauchtülle (152.234.21.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63G957** + **Aufputzsifon (AP) für Waschmaschine oder Geschirrspüler mit weißem Abdeckgehäuse,**
Winkelschlauchtülle, drehbarem Abgang Durchmesser d = 40 mm und Befestigungsmaterial,
Abflussleistung: 1 l/s.
- 63G957A** + **AP-Sifon Waschmaschine Abgang d40**
z.B. GEBERIT Aufputz-Sifon für Wasch- oder Geschirrspülmaschinen (152.768.11.1) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63G958** + **Fertigablauf für Waschmaschine oder Geschirrspüler aus PP-weiß, mit Gummilippendichtung für**
Schlauchanschluss, Gewindestutzen G 1, mit Rohrschelle und Rosette.

63G958A + Fertigablauf Waschmaschine d 40

Abgang Durchmesser d = 40 mm,
z.B. GEBERIT Fertigablauf d 40 mm (152.704.11.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G958B + Fertigablauf Waschmaschine d 50

Abgang Durchmesser d = 50 mm,
z.B. GEBERIT Fertigablauf d 50 mm (152.702.11.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G960 + Urinalsifon, verdeckter Einbau, mit Dichtung und verchromten Deckenkappen zur Urinalbefestigung, geeignet ab einer Spülmenge 1 Liter.

63G960A + Urinalsifon waagr. Abgang d 50 Einl. waagr.

Waagrechter Abgang, d 50 mm, Einlauf waagrecht (Einl. waagr.),
z.B. GEBERIT 1 Liter Urinal-Absaug्सifon für Caprino und Kaprun (152.945.11.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G960B + Urinalsifon waagr. Abgang d 50 Einl. senkr.

Waagrechter Abgang, d 50 mm, Einlauf senkrecht (Einl. senkr.),
z.B. GEBERIT 1 Liter Urinal-Absaug्सifon für Taro Nova, Tamaro (152.942.11.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G960C + Urinalsifon senkr. Abgang d 50 Einl. waagr.

Senkrechter Abgang, d 50 mm, Einlauf waagrecht (Einl. waagr.),
z.B. GEBERIT 1 Liter Urinal-Absaug्सifon für Caprino und Kaprun (152.947.11.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G960D + Urinalsifon senkr.Abg.D50 ES

Senkrechter Abgang, Durchmesser D = 50 mm, Einlauf senkrecht (ES),
z.B. GEBERIT 1 Liter Urinal-Absaugdifon für Tara Nova, Tamaro (152.941.11.1) oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G962 + Urinalsifon für Unterputzmontage mit Einbaukasten, drehbarem Ablaufrohr und Dichtung, Abgang
d = 50 mm.

63G962A + Urinalsifon Unterputzmontage d50mm

z.B. GEBERIT Urinal-Absaugdifon für Unterputzmontage (152.627.16.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G964 + Urinal-Fertigablauf aus PP-weiß, mit Lippendichtung und Abgangsrohr.

63G964A + Urinal-Fertigablauf d50mm

Abgangsrohr Durchmesser d = 50 mm,
z.B. GEBERIT Fertigablauf d 50 mm (152.701.11.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63G964B + Urinal-Fertigablauf d40mm

Abgangsrohr Durchmesser d = 40 mm,
z.B. GEBERIT Fertigablauf d 40 mm (152.607.11.1) oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1 + Klosettanlagen (GEBERIT)

Version: 2024-04

1. Spülwasserbedarf:

Klosettbecken haben einen Spülwasserbedarf von 6 Liter.

2. Sanitärkeramik:

2.1 Glasur KeraTect

Die dauerhaft gebrannte und porenfreie Glasur ist mit der Qualität KeraTect bezeichnet.

2.2 Farbe

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbübersicht Keramik des Herstellers.

3. Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, Form- und Verbindungsstücke, die
Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das
Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dicht-
und Befestigungsmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

4. Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

5. Für die beschriebenen WC-Keramiken wird eine freiwillige Endverbraucher-Garantie von 5 Jahren ab Kaufdatum gewährt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 63K101 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik schlankes Design ONE, höhenverstellbar, Keramikoberkante 41–45 cm, spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik. Einfache verdeckte Befestigung durch Getriebe für optimierte Kraftübertragung, Wandbefestigung Typ EFF3 für WC
WC-Sitz aus Duroplast, WC-Deckel überlappend, Scharniere aus Metall, WC-Sitz werkzeuglos abnehmbar, mit Absenkautomatik.
Im Positionsstichwort ist die Ausführung der Keramik weiß oder weiß matt (wm) und der Abdeckung (Abd.) weiß oder glanzverchromt (verchr.) angegeben.
- 63K101A + **Tiefspül-WC wandh.ONE TurboFlush KeraTect/weiß Abd.weiß**
Z.B. Geberit ONE Wand-WC Tiefspüler, TurboFlush, mit WC-Sitz 500.201.01.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K101B + **Tiefspül-WC wandh.ONE TurboFlush KeraTect/weiß Abd.verchr.**
Z.B. Geberit ONE Wand-WC Tiefspüler, TurboFlush, mit WC-Sitz 500.202.01.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K101C + **Tiefspül-WC wandh.ONE TurboFlush KeraTect/wm Abd.verchr.**
Z.B. Geberit ONE Wand-WC Tiefspüler, TurboFlush, mit WC-Sitz 500.202.JT.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K105 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Xenos², ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.) Oberfläche KeraTect/weiß. Klasse 1, Vollmenge 6/5L, nach ÖNORM EN 997 Klasse 2 nach ÖNORM EN 997. Einfache Befestigung mit Wandbefestigung Typ EFF3 für WC. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.

- 63K105A + Tiefspül-WC wandh.Xeno² Rimfree geschl.KeraTect/weiß**
Z.B. Geberit Xeno² Wand-WC Tiefspüler, geschlossene Form, Rimfree 500.500.01.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K106 + WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast, Design Xeno², WC-Deckel überlappend, Scharnierwerkstoff Messing verchromt (MS) mit Absenkautomatik (AbsA), wenn angegeben mit Quick-Release-Scharnieren (QRS). Farbe weiß.**
- 63K106A + WC-Sitz m.Deckel Duroplast Xeno² MS AbsAweiß**
Z.B.: Geberit Xeno² WC-Sitz 500.537.01.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K106B + WC-Sitz m.Deckel Duroplast Xeno² MS AbsAQRS weiß**
Z.B.: Geberit Xeno² WC-Sitz 500.833.01.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K107 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh.) aus Sanitärkeramik Design Acanto, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.). Klasse 1, Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L.. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.**
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:
Zusätzlich zu beschreiben
WC-Sitz
Kombinierbar mit
Geberit Acanto WC-Sitz
- 63K107A + Tiefspül-WC wandh. Acanto. Rimfree geschl.weiß**
Z.B. Geberit Acanto Wand-WC Tiefspüler 500.600.01.2 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K107B + Tiefspül-WC wandh. Acanto. Rimfree geschl.KeraTect/weiß**
Z.B. Geberit Acanto Wand-WC Tiefspüler TurboFlush 500.600.01.8 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

63K109 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Acanto, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.) mit TurboFlush-Spültechnik (TurFlu). Klasse 1, Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L. Einfache Befestigung mit Wandbefestigung Typ EFF3 für WC. WC Sitz aus Duroplast. WC-Deckel überlappend, WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren (EMS), Befestigung von oben (Bef.v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und abschliessbaren Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß.

63K109A + Tiefspül-WC wandh.Acanto.TurFlu Rimfree geschl.weiß

Z.B. Geberit Acanto Wand-WC Tiefspüler TurboFlush mit WC-Sitz 502.718.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K109B + Tiefspül-WC wandh.Acanto.TurFlu Rimfree geschl.KeraTect/weiß

Z.B. Geberit Acanto Wand-WC Tiefspüler TurboFlush mit WC-Sitz 502.718.00.8 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K110 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Acanto, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.) mit TurboFlush-Spültechnik (TurFlu). Klasse 1, Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L. Einfache Befestigung mit Wandbefestigung Typ EFF3 für WC. WC-Sitzring aus Duroplast,
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K110A + Tiefspül-WC wandh.Acanto.TurFlu Rimfree gesch.Sitzring weiß

Z.B. Geberit Acanto Wand-WC Tiefspüler TurboFlush mit WC-Sitzring 502.996.00.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K111 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Acanto, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.) mit TurboFlush-Spültechnik (TurFlu). Klasse 1, Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L. Einfache Befestigung mit Wandbefestigung Typ EFF3 für WC. WC-Sitzring aus Duroplast,
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K111A + Tiefspül-WC wandh.Acanto.TurFlu Rimfree geschl.Sitzring weiß

Z.B. Geberit Acanto Wand-WC Tiefspüler TurboFlush mit WC-Sitzring 502.996.00.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K112 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh.) aus Sanitärkeramik Design Acanto, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.) mit TurboFlush -Spültechnik (TurFlu), Klasse 1, Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L.. WC-Sitz

in eigener Position beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben

WC-Sitz

Kombinierbar mit

Geberit Acanto WC-Sitz geschlossene TurboFlush Rimfree

63K112A + Tiefspül-WC wandh. Acanto. TurFlu Rimfree geschl.weiß

Z.B. Geberit Acanto Wand-WC Tiefspüler TurboFlush 502.717.00.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K112B + Tiefspül-WC wandh. Acanto.TurFlu Rimfree geschl.KeraTect/wei

Z.B. Geberit Acanto Wand-WC Tiefspüler, TurboFlush 502.717.00.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K113 + WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast (m.De.DuPI), Design Acanto, WC-Deckel überlappend, WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren (EMS), Befestigung von oben (Bef.v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und abschliessbaren Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit Acanto Wand-WC Tiefspüler, geschlossene Form TurboFlush Rimfree

63K113B + WC-Sitz m.De.DuPI Acanto Bef.v.o.weiß EMS AbsA AQRS

Z.B.: Geberit AcantoWC-Sitz 502.719.01.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K114 + Stand Tiefspül-WC aus Sanitärkeramik Design Acanto, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.). Wandbündig, Sitzhöhe erhöht, verkürzte Ausladung, Abgang horizontal oder vertikal. Klasse 1, Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4,5L.. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben

WC-Sitz

Kombinierbar mit

Geberit Acanto WC-Sitz

63K114A + Stand Tiefspül-WC Acanto. Rimfree geschl.weiß

Z.B. Geberit Acanto Stand-WC Tiefspüler, erhöht, wandbündig, Rimfree 500.602.01.2 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K114B + Stand Tiefspül-WC Acanto. Rimfree geschl.KeraTect/weiß

Z.B. Geberit Acanto Stand-WC Tiefspüler, erhöht, wandbündig, Rimfree 500.602.01.8 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K115 + WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast (m.De.DuPI), Design Acanto, WC-Deckel überlappend, Scharnierwerkstoff Messing (MS). Befestigung von oben (Bef.v.o.). Wenn angegeben mit Absenkautomatik (AbsA) oder Quick-ReleaseScharnieren (QRS). Farbe weiß.

63K115B + WC-Sitz m.De.DuPI Acanto MS Bef.v.o.weiß AbsA QRS

Z.B.: Geberit Acanto WC-Sitz 500.605.01.2 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K115C + WC-Sitz m.De.DuPI Acanto MS Bef.v.o.weiß AbsA

Z.B.: Geberit Acanto WC-Sitz 500.660.01.2 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K116 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design iCon, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.) mit TurboFlush-Spültechnik (TurFlu). Klasse 1, Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L. Einfache Befestigung mit Wandbefestigung Typ EFF3 für WC. WC Sitz aus Duroplast. WC-Deckel überlappend, WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren (EMS), Befestigung von oben (Bef.v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und abschliessbaren Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben

WC-Sitz

Kombinierbar mit

Geberit iCon WC-Sitz

63K116A + Tiefspül-WC wandh.iCon.TurFlu Rimfree geschl.weiß

Z.B. Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler TurboFlush mit WC-Sitz 503.045.00.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K116B + Tiefspül-WC wandh.iCon.TurFlu Rimfree geschl.KeraTect/weiß

Z.B. Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler TurboFlush mit WC-Sitz 503.045.00.8 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K117 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh.) aus Sanitärkeramik Design iCon, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.) mit TurboFlush -Spültechnik (TurFlu), Klasse 1, Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L.. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K117A + Tiefspül-WC wandh. iCon. TurFlu Rimfree geschl.weiß

Z.B. Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler TurboFlush 503.044.00.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K117B + Tiefspül-WC wandh. iCon.TurFlu Rimfree geschl.KeraTect/weiß

Z.B. Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, TurboFlush 503.044.00.8 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K118 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design iCon, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.) mit TurboFlush-Spültechnik (TurFlu), verkürzte Ausladung (v.A). Klasse 1, Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L. Einfache Befestigung mit Wandbefestigung Typ EFF3 für WC. WC Sitz aus Duroplast. WC-Deckel überlappend, WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren (EMS), Befestigung von oben (Bef.v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und abschliessbaren Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K118A + Tiefspül-WC wandh.iCon.TurFlu Rimfree geschl. v.A weiß

Z.B. Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler TurboFlush mit WC-Sitz verkürzte Ausladung
503.048.00.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K118B + Tiefspül-WC wandh.iCon.TurFlu Rimfree geschl. v.A KeraTect/w

Z.B. Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler TurboFlush mit WC-Sitz verkürzte Ausladung
503.048.00.8 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K119 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh.) aus Sanitärkeramik Design iCon, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.) mit TurboFlush -Spültechnik (TurFlu), verkürzte Ausladung (v.A), Klasse 1, Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L.. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben

WC-Sitz

Kombinierbar mit

Geberit iCon WC-Sitz

63K119A + Tiefspül-WC wandh. iCon. TurFlu Rimfree geschl. v.A weiß

Z.B. Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler TurboFlush verkürzte Ausladung 503.047.00.1 oder
Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K119B + Tiefspül-WC wandh. iCon.TurFlu Rimfree gesch. v.A KeraTect/w

Z.B. Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, TurboFlush verkürzte Ausladung 503.047.00.8 oder
Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K120 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design iCon, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.), Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L. Einfache Befestigung mit Wandbefestigung Typ EFF3 für WC. WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren (EMS), Befestigung von oben (Bef.v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und abschliessbaren Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß.

63K120A + Tiefspül-WC wandh.iCon Rimfree geschl. weiß

Z.B. Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler Rimfree mit WC-Sitz 501.664.00.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

63K121 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design iCon, ohne Spülrand (Rimfree), geschlossene Form (geschl.). Einfache Befestigung durch Wandbefestigung Typ EFF3 für WC, Typ 1, Vollmenge 6/5L nach ÖNORM EN 997, Typ 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4,5L. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben

WC-Sitz

Kombinierbar mit

Geberit iCon WC-Sitz

63K121A + Tiefspül-WC wandh. iCon. Rimfree geschl.weiß

Z.B. Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, Rimfree, EFF3, Art.Nr. 501.661.00.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K121B + Tiefspül-WC wandh. iCon. Rimfree geschl.KeraTect/weiß

Z.B. Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, Rimfree, EFF3, Art.Nr. 501.661.00.8 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K123 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design iCon, mit Spülrand, geschlossene Form (geschl.). Klasse 1, Vollmenge 6/5L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4,5L. Einfache verdeckte Befestigung durch Wandbefestigung Typ EFF für WC. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben

WC-Sitz

Für die Montage wird je nach Einbausituation ein Geberit Anschlussset für Wand-WC, Länge 30 cm, benötigt

Kombinierbar mit

Geberit iCon WC-Sitz

Geberit iCon WC-Sitz, schmales Design

- 63K123A + Tiefspül-WC wandh.iCon Spülrand geschl.weiß**
Z.B. Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, geschlossene Form 204000000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K123B + Tiefspül-WC wandh.iCon Spülrand geschl.KeraTect/weiß**
Z.B. Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, geschlossene Form 204000600 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K124 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design iCon Square, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.). Klasse 1, Vollmenge 6/5L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4,5L. Einfache verdeckte Befestigung durch Wandbefestigung Typ EFF für WC. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.**
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.
- Kommentar:*
Zusätzlich zu beschreiben
WC-Sitz
Für die Montage wird je nach Einbausituation ein Geberit Anschlusset für Wand-WC, Länge 30 cm, benötigt
Kombinierbar mit
Geberit iCon Square WC-Sitz
- 63K124A + Tiefspül-WC wandh.iCon Square Rimfree geschl.weiß**
Z.B. Geberit iCon Square Wand-WC Tiefspüler, geschlossene Form, Rimfree 201950000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K124B + Tiefspül-WC wandh.iCon Square Rimfree geschl.KeraTect/weiß**
Z.B. Geberit iCon Square Wand-WC Tiefspüler, geschlossene Form, Rimfree 201950600 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K125 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design iCon, mit Spülrand, verkürzte Ausladung (v.A.) , geschlossene Form (geschl.). Klasse 1, Vollmenge 6/5L, spült mit 4,5L. Einfache verdeckte Befestigung durch Wandbefestigung Typ EFF für WC. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.**
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.
- Kommentar:*
Zusätzlich zu beschreiben

WC-Sitz

Kombinierbar mit

Geberit iCon WC-Sitz

Geberit iCon WC-Sitz, schmales Design

63K125A + Tiefspül-WC wandh.iCon Spülrand v.A.geschl.weiß

Z.B. Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossene Form 204030000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K125B + Tiefspül-WC wandh.iCon Spülrand v.A.geschl.KeraTect/weiß

Z.B. Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossene Form 204030600 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K126 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design iCon, ohne Spülrand (Rimfree), verkürzte Ausladung (v.A.) , geschlossene Form (geschl.). Klasse 1, Vollmenge 6/5L nach ÖNORM EN 997, spült mit 4,5L. Einfache verdeckte Befestigung durch Wandbefestigung Typ EFF für WC.

WC-Sitz aus Duroplast, Wc-Deckel überlappend, Scharniere aus Metall, Wc-Sitz werkzeuglos abnehmbar, mit Absenkautomatik..

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben

WC-Sitz

Kombinierbar mit

Geberit iCon WC-Sitz

Geberit iCon WC-Sitz, schmales Design

63K126A + Tiefspül-WC wandh.iCon Rimfree v.A.geschl.weiß alpin/matt

Z.B. Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossene Form Rimfree 502.381.JT.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K126B + Tiefspül-WC wandh.iCon Rimfree v.A.geschl.weiß

Z.B. Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossene Form, Rimfree 502.380.00.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K126C + Tiefspül-WC wandh.iCon Rimfree v.A.geschl.KeraTect/weiß**
Z.B. Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossene Form, Rimfree 502.380.00.8 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K127 + Stand-Tiefspül-WC wandbündig (wandb.) aus Sanitärkeramik Design iCon, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.) mit TurboFlush-Spültechnik (TurFlu) Klasse 1, Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L. Verdeckte Befestigung. WC Sitz aus Duroplast. WC-Deckel überlappend, WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren (EMS), Befestigung von oben (Bef.v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und abschliessbaren Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß.**
- 63K127A + Stand-Tiefspül-WC wandb.iCon.TurFlu Rimfree geschl.weiß**
Z.B. Geberit iCon Stand-WC Tiefspüler wandbündig TurboFlush mit WC-Sitz 503.080.00.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K128 + Stand-Tiefspül-WC wandbündig (wandb.) aus Sanitärkeramik Design iCon, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.) mit TurboFlush -Spültechnik (TurFlu), Klasse 1, Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L.. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.**
- Kommentar:*
Zusätzlich zu beschreiben
WC-Sitz
Kombinierbar mit
Geberit iCon WC-Sitz
- 63K128A + Stand-Tiefspül-WC wandb. iCon. TurFlu Rimfree geschl.weiß**
Z.B. Geberit iCon Stand-WC Tiefspüler TurboFlush 503.081.00.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K129 + Stand Tiefspül-WC aus Sanitärkeramik Design iCon, für AP-Spülkasten aufgesetzt (f.AP Spk.), ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.).Abgang multidirektional. Klasse 1, Vollmenge 6L nach ÖNORM EN 997. Mit Befestigungsmaterial. WC-Sitz und Spülkasten in eigenen Positionen beschrieben.**
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.
- Kommentar:*
Zusätzlich zu beschreiben
Geberit iCon AP Spülkasten
Geberit iCon WC-Sitz

Geberit iCon WC-Sitz, schmales Design
Geberit Set P-Anschlussbogen für Stand-WC

63K129B + Stand Tiefspül-WC .iCon f.AP Spk. Rimfree gesl.weiß

Z.B. Geberit iCon Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Rimfree 200460000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K129C + Stand Tiefspül-WC iCon f.AP Spk. Rimfree gesl.KeraTect/weiß

Z.B. Geberit iCon Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Rimfree 200460600 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K130 + WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast (m.De.DuPI), Design iCon, WC-Deckel überlappend, Scharnierwerkstoff Edelstahl (NIRO) oder Messing (MS). Befestigung von oben (Bef.v.o.). Wenn angegeben mit Absenkautomatik (AbsA) oder Quick-ReleaseScharnieren (QRS). Farbe weiß.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, geschlossene Form

Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, geschlossene Form Rimfree

Geberit iCon Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Rimfree

Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossene Form

Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossene Form, Rimfree

63K130B + WC-Sitz m.De.DuPI iCon MS Bef.v.o.weiß AbsA QRS

Z.B.: Geberit iCon WC-Sitz 500.670.01.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K130C + WC-Sitz m.De.DuPI iCon NIRO Bef.v.o.weiß

Z.B.: Geberit iCon WC-Sitz 574120000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K130D + WC-Sitz m.De.DuPI iCon MS Bef.v.o.weiß AbsA

Z.B.: Geberit iCon WC-Sitz 574130000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K131 + WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast (m.De.DuPI), schmales (schm.)Design iCon, WC-Deckel überlappend, Messing (MS). Befestigung von oben (Bef.v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) Wenn angegeben mit Quick-Release-Scharnieren (QRS).Farbe weiß.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, geschlossene Form

Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, geschlossene Form Rimfree

Geberit iCon Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, geschlossene Form Rimfree

Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossene Form

Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossene Form Rimfree

63K131B + WC-Sitz m.De.DuPI schm. Design iCon MS Bef.v.o.weiß AbsA

Z.B.: Geberit iCon WC-Sitz, schmales Design 574950000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K131C + WC-Sitz m.De.DuPI schm.Design iCon MS Bef.v.o.weiß AbsA QRS

Z.B.: Geberit iCon WC-Sitz, schmales Design 500.835.01.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K132 + WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast (m.De.DuPI), Design iCon Square, WC-Deckel überlappend, Messing (MS). Befestigung von oben (Bef.v.o.). wenn angegeben mit Absenkautomatik (AbsA) oder Quick-Release-Scharnieren (QRS).Farbe weiß.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit iCon Square Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, geschlossene Form Rimfree,

Geberit iCon Square Wand-WC Tiefspüler, geschlossene Form, Rimfree

63K132B + WC-Sitz m.De.DuPI iCon Square MS Bef.v.o.weiß

Z.B.: Geberit iCon Square WC-Sitz 571910000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K132C + WC-Sitz m.De.DuPI iCon Square MS Bef.v.o.weiß AbsA

Z.B.: Geberit iCon Square WC-Sitz 571910000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K132D + WC-Sitz m.De.DuPI iCon Square MS Bef.v.o.weiß AbsA QRS**
Z.B.: Geberit iCon Square WC-Sitz 500.837.01.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K133 + WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast (m.De.DuPI), Design iCon, WC-Deckel überlappend, WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren (EMS), Befestigung von oben (Bef.v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und abschliessbaren Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß.**
Kommentar:
Kombinierbar mit
Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, geschlossene Form Rimfree und TurboFlush
- 63K133B + WC-Sitz m.De.DuPI iCon Bef.v.o.weiß EMS AbsA AQRS**
Z.B.: Geberit iCon WC-Sitz 501.660.01.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K134 + WC-Sitzring aus Duroplast (DuPI), Design iCon, Befestigung von oben (Bef.v.o.), barrierefrei, Scharnierwelle, Scharnierwerkstoff Edelstahl. Farbe weiß.**
Kommentar:
Kombinierbar mit
Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, geschlossene Form
Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, geschlossene Form Rimfree
- 63K134B + WC-Sitzring DuPI iCon Bef.v.o.weiß EMS AbsA AQRS**
Z.B.: Geberit iCon WC-Sitzring barrierefrei, Befestigung von oben 501.875.00.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K135 + Aufputz (AP)-Spülkasten aufgesetzt aus Sanitärkeramik, Design iCon, 2-Mengen-Spülung, Wasseranschluss seitlich oder unten, Klasse 1, Vollmenge 6L nach ÖNORM EN 997.**
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.
Kommentar:
Kombinierbar mit
Geberit iCon Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, geschlossene Form, Rimfree
- 63K135B + AP-Spülkasten aufgesetzt iCon 2-Mengen weiß**
Z.B. Geberit iCon AP-Spülkasten aufgesetzt, 2-Mengen-Spülung, Wasseranschluss seitlich 229420000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K135C + AP-Spülkasten aufgesetzt iCon 2-Mengen KeraTect/weiß

Z.B. Geberit iCon AP-Spülkasten aufgesetzt, 2-Mengen-Spülung, Wasseranschluss seitlich
229420600 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K136 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Smyle Square, ohne Spülrand, geschlossene Form (gF), Rimfree. Klasse 1, Vollmenge 6/5L nach ÖNORM EN 997, Spült mit 4L. Einfache verdeckte Befestigung durch Wandbefestigung Typ EFF für WC mit WC Sitz. Befestigung von oben (Bef.v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß.

63K136A + Tiefspül-WC wandh. Smyle-Square gF Rimfree weiß

Z.B. Geberit Smyle Square Wand-WC Tiefspüler mit WC-Sitz, geschlossene Form, Rimfree
500.683.00.2 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K137 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Smyle Square, ohne Spülrand, geschlossene Form (gF), Rimfree. Klasse 1, Vollmenge 6/5L nach ÖNORM EN 997, Spült mit 4L. Einfache verdeckte Befestigung durch Wandbefestigung Typ EFF für WC mit WC Sitz, Sandwichform. Befestigung von oben (Bef.v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß.

63K137A + Tiefspül-WC wandh. Smyle Square gF Rimfree weiß

Z.B. Geberit Smyle Square Wand-WC Tiefspüler mit WC-Sitz, Sandwichform, geschlossene Form, Rimfree 500.685.01.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63K138 + Aufputz (AP)-Spülkasten aufgesetzt aus Sanitärkeramik, Design iCon Square, 2-Mengen-Spülung. Wasseranschluss seitlich, oder unten. Klasse 1, Vollmenge 6L nach ÖNORM EN 997.
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.**

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit iCon Square Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, geschlossene Form Rimfree

63K138B + AP-Spülkasten aufgesetzt iCon Square 2-Mengen weiß

Z.B. Geberit iCon Square AP-Spülkasten aufgesetzt, 2-Mengen-Spülung, Wasseranschluss seitlich oder unten 228950000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K138C** + **AP-Spülkasten aufgesetzt iCon Square 2-Mengen KeraTect/weiß**
Z.B. Geberit iCon Square AP-Spülkasten aufgesetzt, 2-Mengen-Spülung, Wasseranschluss seitlich oder unten 228950600 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K139** + **Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Smyle Square, ohne Spülrand, geschlossene Form (gF), Rimfree. Klasse 1, Vollmenge 6/5L nach ÖNORM EN 997, Spült mit 4L. Einfache verdeckte Befestigung durch Wandbefestigung Typ EFF für WC mit WC Sitz. Befestigung von oben (Bef.v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß.**
- 63K139A** + **Tiefspül WC wandhängend Smyle-Square gF Rimfree weiß**
Z.B. Geberit Smyle Square Wand-WC Tiefspüler mit WC-Sitz, geschlossene Form, Rimfree 500.683.00.2 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(.....)
- 63K140** + **Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Smyle Square, ohne Spülrand, geschlossene Form (gF), Rimfree. Klasse 1, Vollmenge 6/5L nach ÖNORM EN 997, Spült mit 4L. Einfache verdeckte Befestigung durch Wandbefestigung Typ EFF für WC mit WC Sitz, Sandwichform. Befestigung von oben (Bef.v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß.**
- 63K140A** + **Tiefspül WC wandhängend Smyle Square gF Rimfree weiß**
Z.B. Geberit Smyle Square Wand-WC Tiefspüler mit WC-Sitz, Sandwichform, geschlossene Form, Rimfree 500.685.01.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K141** + **Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Smyle Square, ohne Spülrand, geschlossene Form (gF), Rimfree. Klasse 1, Vollmenge 6/5L nach ÖNORM EN 997, Spült mit 4L. Einfache verdeckte Befestigung durch Wandbefestigung Typ EFF für WC. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.**
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:
Zusätzlich zu beschreiben:
WC-Sitz
Kombinierbar mit
Smyle Square WC-Sitz, schmales Design
Smyle Square WC-Sitz, schmales Design, Sandwichform
Zubehör
Für die Montage wird je nach Einbausituation ein Geberit Anschlusset für Wand-WC, Länge 30 cm, benötigt

63K141A + Tiefspül WC wandh.Smyle Square gF Rimfree weiß

Z.B. Geberit Smyle Square Wand-WC Tiefspüler, geschlossene Form, Rimfree 500.208.01.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K141B + Tiefspül-WC wandh.Smyle Square gF Rimfree KeraTect/weiß

Z.B. Geberit Smyle Square Wand-WC Tiefspüler, geschlossene Form, Rimfree 500.208.01.8 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K142 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Smyle Square, ohne Spülrand (Rimfree), geschlossene Form (gF), verkürzte Ausladung (vkA), Klasse 1, Vollmenge 6/5L nach ÖNORM EN 997, Spült mit 4,5L. Einfache verdeckte Befestigung durch Wandbefestigung Typ EFF für WC. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

WC-Sitz

Kombinierbar mit

Geberit Smyle Square WC-Sitz schmales Design

Geberit Smyle Square WC-Sitz schmales Design, Sandwichform

63K142A + Tiefspül-WC wandh.Smyle Square gF Rimfree vkA weiß

Z.B. Geberit Smyle Square Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossene Form, Rimfree 500.379.01.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K142B + Tiefspül-WC wandh.Smyle Square gF Rimfree vkA KeraTect/weiß

Z.B. Geberit Smyle Square Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossene Form, Rimfree 500.379.01.8 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K143 + Stand Tiefspül-WC aus Sanitärkeramik Design Smyle, für AP-Spülkasten aufgesetzt (f.AP Spk.), ohne Spülrand, Rimfree, teilgeschlossene Form (tgF), verdeckte Befestigung, Abgang multidirektional. Klasse 1, Vollmenge 6/L nach ÖNORM EN 997. Mit Befestigungsmaterial. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

WC-Sitz

AP-Spülkasten

Kombinierbar mit

Geberit Smyle AP-Spülkasten aufgesetzt, 2-Mengen-Spülung, Wasseranschluss seitlich

Geberit Smyle WC-Sitz

63K143A + Stand Tiefspül-WC Smyle f.AP Spk.tgF weiß

Z.B. Geberit Smyle Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Rimfree 500.212.01.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K144 + WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast, schlankes Design Smyle Square, WC-Deckel überlappend, Scharnierwerkstoff Messing (MS) verchromt oder Edelstahl (NIRO). Befestigung von oben (Bef.v.o.),

Wenn angegeben mit Absenkautomatik (AbsA) oder Quick-ReleaseScharnieren (QRS). Farbe weiß.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit Smyle Square Wand-WC Tiefspüler, geschlossene Form, Rimfree

Geberit Smyle Square Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossene Form, Rimfree

63K144A + WC-Sitz m.De.DuPI Smyle Square NIRO Bef.v.o. AbsA weiß

Z.B. Geberit Smyle Square WC-Sitz, schmales Design 500.237.01.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K144B + WC-Sitz m.De.DuPI Smyle Square MS Bef.v.o.weiß

Z.B. Geberit Smyle Square WC-Sitz, schmales Design 500.238.01.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K144C + WC-Sitz m.De.DuPI Smyle Square MS Bef.v.o.AbsA QRS weiß

Z.B. Geberit Smyle Square WC-Sitz, schmales Design 500.687.01.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K145 + WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast, schlankes Design Smyle Square, Sandwichform (SF) WC-Deckel überlappend. Scharnierwerkstoff Messing (MS) verchromt. Befestigung von oben (Bef.v.o.),

Wenn angegeben mit Absenkautomatik (AbsA) oder Quick-ReleaseScharnieren (QRS). Farbe weiß.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit Smyle Square Wand-WC Tiefspüler, geschlossene Form, Rimfree

Geberit Smyle Square Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossene Form, Rimfree

63K145A + WC-Sitz m.De.DuPI Smyle Square SF MS Bef.v.o.weiß

Z.B. Geberit Smyle Square WC-Sitz, schmales Design, Sandwichform 500.239.01.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K145B + WC-Sitz m.De.DuPI Smyle Square SF ab MS Bef.v.o.AbsA weiß

Z.B. Geberit Smyle Square WC-Sitz, schmales Design, Sandwichform 500.240.01.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K145C + WC-Sitz m.De.DuPI Smyle Square SF ab MS Bef.v.o.AbsAQRS weiß

Z.B. Geberit Smyle Square WC-Sitz, schmales Design, Sandwichform 500.688.01.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K146 + WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast (m.De.DuPI), Design Smyle, WC-Deckel überlappend, Scharnierwerkstoff Messing (MS) verchromtl. Befestigung von oben (Bef.v.o.),

Wenn angegeben mit Absenkautomatik (AbsA), Farbe weiß.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit Smyle Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, teilgeschlossene Form, Rimfree

Geberit Smyle Wand-WC Tiefspüler

Geberit Smyle Wand-WC Tiefspüler, Rimfree

63K146A + WC-Sitz m.De.DuPII Smyle MS Bef.v.o.weiß

Z.B. Geberit Smyle WC-Sitz 500.235.01.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K146B + WC-Sitz m.De.DuPI Smyle MS Bef.v.o.AbsA weiß**
Z.B. Geberit Smyle WC-Sitz 500.236.01.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K147 + Aufputz (AP)-Spülkasten aufgesetzt aus Sanitärkeramik,Design Smyle Square, 2-Mengen-Spülung. Wasseranschluss seitlich, Klasse 1, Vollmenge 6L nach ÖNORM EN 997. Farbe weiß.**

Kommentar:
Kombinierbar mit
Geberit Smyle Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, teilgeschlossene Form, Rimfree
- 63K147A + AP-Spülkasten aufgesetzt Smyle 2-Mengen weiß**
Z.B. Geberit Smyle AP-Spülkasten aufgesetzt, 2-Mengen-Spülung, Wasseranschluss seitlich 500.221.01.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K148 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Renova, mit Spülrand. Klasse 1, Vollmenge 6/5L, nach ÖNORM EN 997, spült mit 4.5L. Erhöhte Keramikoberkante 41 cm bei Standardbefestigungshöhe, Bodenfreiheit 7 cm. WC-Sitz in eigener Position beschrieben. Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.**

Kommentar:
Zusätzlich zu eschreiben:
WC-Sitz
Kombinierbar mit
Geberit Renova WC-Sitz mit Sitzring für Kinder
Geberit Renova WC-Sitz, Befestigung von unten
Geberit Renova WC-Sitz, Befestigung von oben
Geberit Renova Comfort WC-Sitz, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben
Geberit Renova Comfort WC-Sitzring, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben
- 63K148A + Tiefspül-WC wandh.Renova weiß**
Z.B. Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler 203040000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K148B + Tiefspül-WC wandh.Renova KeraTect/weiß**
Z.B. Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler 203040600 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K149 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Renova, ohne Spülrand (Rimfree) sichtbare Befestigung (sicht. Bef) mit TurboFlush-Spültechnik (TurFlu). Klasse 1, Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L. WC Sitz aus Duroplast. WC-Deckel überlappend, WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren (EMS), Befestigung von oben (Bef.v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und abschliessbaren Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß.

63K149A + Tiefspül-WC wandh.Renova.TurFlu Rimfree weiß

Z.B. Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler TurboFlush mit WC-Sitz 503.062.00.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K150 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh.) aus Sanitärkeramik Design Renova ohne Spülrand (Rimfree) sichtbare Befestigung (sicht. Bef). mit TurboFlush -Spültechnik (TurFlu), Klasse 1, Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L.. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben

WC-Sitz

Kombinierbar mit

Geberit Renova WC-Sitz

63K150A + Tiefspül-WC wandh.Renova. TurFlu Rimfree sicht. Bef weiß

Z.B. Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler sichtbare Befestigung TurboFlush 503.061.00.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K151 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Renova, ohne Spülrand (Rimfree), sichtbare Befestigung (sicht. Bef.) Klasse 1, Vollmenge 6/5L, nach ÖNORM EN 997, spült mit 4.5L. WC-Sitz aus Duroplast. WC-Deckel überlappend, Scharnierwerkstoff Messing verchromt (MS), Befestigung (Befest.) von oben (v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und abschliessbaren Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß.

63K151A + Tiefspül-WC wandh.Renova Rimfree, weiß

Z.B. Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, sicht. Bef., Rimfree mit WC-Sitz 500.801.00.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K152 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Renova, ohne Spülrand (Rimfree) teilgeschlossene Form (teilgeschl.). Klasse 1, Vollmenge 6/5L, nach ÖNORM EN 997, spült mit 4.5L. WC-Sitz aus Duroplast. WC-Deckel überlappend, Messing verchromt (MS), Befestigung (Befest.) von oben (v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und abschliessbaren Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß.

63K152A + Tiefspül-WC wandh.Renova Rimfree teilgeschl. weiß

Z.B. Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, teilgeschlossene Form, Rimfree mit WC-Sitz
500.800.00.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K153 + Flachspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design RENOVA, mit Spülrand. Klasse 1, Vollmenge 6L nach ÖNORM EN 997. Erhöhte Keramikoberkante 41 cm bei Standardbefestigungshöhe, Bodenfreiheit 7 cm. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

WC-Sitz

Kombinierbar mit

Geberit Renova WC-Sitz mit Sitzring für Kinder

Geberit Renova WC-Sitz, Befestigung von unten

Geberit Renova WC-Sitz, Befestigung von oben

Geberit Renova Comfort WC-Sitz, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben

Geberit Renova Comfort WC-Sitzring, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben

63K153A + Flachspül-WC wandh.Renova weiß

Z.B. Geberit Renova Wand-WC Flachspüler 203140000 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K153B + Flachspül-WC wandh.Renova KeraTect/weiß

Z.B. Geberit Renova Wand-WC Flachspüler 203140600 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K154 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Renova, ohne Spülrand Rimfreer Klasse 1, Vollmenge 6L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4.5L. Erhöhte Keramikoberkante 41 cm bei Standardbefestigungshöhe, Bodenfreiheit 7 cm. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

WC-Sitz

Kombinierbar mit

Geberit Renova WC-Sitz mit Sitzring für Kinder

Geberit Renova WC-Sitz, Befestigung von unten

Geberit Renova WC-Sitz, Befestigung von oben

Geberit Renova Comfort WC-Sitz, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben

Geberit Renova Comfort WC-Sitzring, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben

63K154A + Tiefspül-WC wandh.Renova Rimfree weiß

Z.B. Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, Rimfree 203050000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K154B + Tiefspül-WC wandh.Renova Rimfree KeraTect/weiß

Z.B. Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, Rimfree 203050600 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K155 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design RENOVA, mit Spülrand. Klasse 1, Vollmenge 6/5L, nach ÖNORM EN 997, spült mit 4.5L. Erhöhte Keramikoberkante 41 cm bei Standardbefestigungshöhe, Bodenfreiheit 7 cm, Sitzflächen gekennzeichnet (gek.).
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K155A + Tiefspül-WC wandh.RENOVA Sitzflächen gek. weiß

Z.B. Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, mit gekennzeichneten Sitzflächen 203045000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K155B + Tiefspül-WC wandh.RENOVA Sitzflächen gek. KeraTect/weiß

Z.B. Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, mit gekennzeichneten Sitzflächen 203045600 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K156 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Renova, ohne Spülrand (Rimfree) teilgeschlossene Form (teilgeschl.). Klasse 1, Vollmenge 6/5L, nach ÖNORM EN 997, spült mit 4.5L. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

WC-Sitz

Kombinierbar mit

Geberit Renova WC-Sitz mit Sitzring für Kinder

Geberit Renova WC-Sitz, Befestigung von oben

Geberit Renova Comfort WC-Sitz, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben

Geberit Renova Comfort WC-Sitzring, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben

63K156A + Tiefspül-WC wandh.Renova Rimfree teilgeschl.weiß

Z.B. Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, teilgeschlossene Form, Rimfree 203070000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K156B + Tiefspül-WC wandh.Renova Rimfree teilgeschl.KeraTect/weiß

Z.B. Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, teilgeschlossene Form, Rimfree 203070600 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K157 + Stand Tiefspül-WC aus Sanitärkeramik Design Renova, mit Spülrand. Klasse 1, Vollmenge 6/5 l, nach ÖNORM EN 997 spült mit 4,5L, Abgang vertikal, teilgeschlossene Form (tgF). Mit Befestigungsmaterial. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

WC-Sitz

Kombinierbar mit

Geberit Renova WC-Sitz, Befestigung von unten

Geberit Renova WC-Sitz, Befestigung von oben

Geberit Renova WC-Sitz mit Sitzring für Kinder, Befestigung von oben

Geberit Renova Comfort WC-Sitz, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben

Geberit Renova Comfort WC-Sitzring, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben

63K157A + Stand Tiefspül-WC Renova Abgang vertikal tgF weiß

Z.B. Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossene Form 500.811.01.2 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K158 + Stand Tiefspül-WC aus Sanitärkeramik Design Renova, mit Spülrand. Klasse 1, Vollmenge 6/5 l, nach ÖNORM EN 997 spült mit 4,5L, Abgang horizontal, teilgeschlossene Form (tgF) Mit Befestigungsmaterial. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

WC-Sitz

Kombinierbar mit

Geberit Renova WC-Sitz, Befestigung von unten

Geberit Renova WC-Sitz, Befestigung von oben

Geberit Renova WC-Sitz mit Sitzring für Kinder, Befestigung von oben

Geberit Renova Comfort WC-Sitz, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben

Geberit Renova Comfort WC-Sitzring, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben

63K158A + Stand Tiefspül-WC Renova Abgang horizontal tgF weiß

Z.B. Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossene Form
500.810.01.2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K158E + Stand Tiefspül-WC Renova Abgang horizontal tgF KeraTect/weiß

Z.B. Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossene Form
500.810.01.8 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K159 + Stand Flachspül-WC aus Sanitärkeramik Design Renova, mit Spülrand. Klasse 1 Vollmenge 6L nach ÖNORM EN 997, Abgang horizontal, teilgeschlossene Form (tgF). Mit Befestigungsmaterial. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

WC-Sitz

Kombinierbar mit

Geberit Renova WC-Sitz, Befestigung von unten

Geberit Renova WC-Sitz, Befestigung von oben

Geberit Renova WC-Sitz mit Sitzring für Kinder, Befestigung von oben

Geberit Renova Comfort WC-Sitz, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben

Geberit Renova Comfort WC-Sitzring, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben

63K159A + Stand Flachspül-WC Renova Abgang horizont.tgF weiß

Z.B. Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossene Form
203010000 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K159B + Stand Flachspül-WC Renova Abgang horizont.tgF KeraTect/weiß

Z.B. Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossene Form
203010600 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K160 + Stand Tiefspül-WC geeignet für AP-Spülkasten aufgesetzt (für AP-Spülk.), Abgang horizontal (Abg hor) aus Sanitärkeramik Design RENOVA, mit Spülrand. Klasse 1, Vollmenge 6L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

Spülkasten

WC-Sitz

Befestigungsmaterial

Kombinierbar mit

Geberit Renova AP-Spülkasten aufgesetzt, 2-Mengen-Spülung, Wasseranschluss seitlich

Geberit Renova WC-Sitz, Befestigung von unten

Geberit Renova WC-Sitz, Befestigung von oben

Geberit Renova WC-Sitz mit Sitzring für Kinder, Befestigung von oben

Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben

Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben

63K160A + Stand Tiefspül-WC für AP-Spülk.Renova Abg hor weiß

Z.B.: Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang horizontal 203820000 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K160B + Stand Tiefspül-WC für AP-Spülk.Renova Abg hor KeraTect/weiß

Z.B.: Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang horizontal 203820600 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K161 + Stand Tiefspül-WC geeignet für AP-Spülkasten aufgesetzt (für AP-Spülk.), Abgang vertikal (Abg vert) aus Sanitärkeramik Design Renova, mit Spülrand. Klasse 1, Vollmenge 6L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

Spülkasten

WC-Sitz

Befestigungsmaterial

Kombinierbar mit

Geberit Renova AP-Spülkasten aufgesetzt, eckiges Design, 2-Mengen-Spülung, Wasseranschluss seitlich

Geberit Renova WC-Sitz, Befestigung von unten

Geberit Renova WC-Sitz, Befestigung von oben

Geberit Renova WC-Sitz mit WC-Sitz für Kinder, Befestigung von oben

Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben

Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben

63K161A + Stand Tiefspül-WC für AP-Spülk.Renova Abg vert weiß

Z.B.: Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang vertikal
203821000 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K161B + Stand Tiefspül-WC für AP-Spülk.Renova Abg vert KeraTect/weiß

Z.B.: Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang vertikal
203821600 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63K162 + Stand Tiefspül-WC aus Sanitärkeramik Design Renova, teilgeschlossene Form (tgF) ohne
Spülrand Rimfree. Abgang horizontal (Abg hor.). Klasse 1, Vollmenge 6/5L nach ÖNORM EN
997. Mit Befestigungsmaterial. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.**

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

WC-Sitz

Kombinierbar mit

Geberit Renova WC-Sitz mit Sitzring für Kinder, Befestigung von oben

Geberit Renova WC-Sitz, Befestigung von oben

Geberit Renova WC-Sitz, Befestigung von unten

Geberit Renova Comfort WC-Sitz, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben

Geberit Renova Comfort WC-Sitzring, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben

63K162A + Stand Tiefspül-WC Renova tgF Rimfree Abg hor.weiß

Z.B. Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossene Form, Rimfree
500.480.01.2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K162B + Stand Tiefspül-WC Renova tgF Rimfree Abg hor.KeraTect/weiß

Z.B. Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossene Form, Rimfree
500.480.01.8 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K163 + Stand Tiefspül-WC aus Sanitärkeramik Design Renova, teilgeschlossene Form (tgF) ohne Spülrand (Rimfree). Abgang vertikal (Abg vert.). Klasse 1, Vollmenge 6/5L nach ÖNORM EN 997. Mit Befestigungsmaterial. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

WC-Sitz

Kombinierbar mit

Geberit Renova WC-Sitz mit Sitzring für Kinder, Befestigung von oben

Geberit Renova WC-Sitz, Befestigung von oben

Geberit Renova WC-Sitz, Befestigung von unten

Geberit Renova Comfort WC-Sitz, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben

Geberit Renova Comfort WC-Sitzring, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben

63K163A + Stand Tiefspül-WC Renova tgF Rimfree Abg vert.weiß

Z.B. Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossene Form, Rimfree 500.399.01.2 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K163B + Stand Tiefspül-WC Renova tgF Rimfree Abg vert.KeraTect/weiß

Z.B. Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossene Form, Rimfree 500.399.01.8 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K164 + Stand Flachspül-WC aus Sanitärkeramik Design Renova, ohne Spülrand (Rimfree). Bodenstehend, frei stehend, Abgang horizontal (Abg hor). Typ 1, Vollmenge 6 l nach EN 997. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

WC-Sitz

Befestigungsmaterial

Kombinierbar mit

Geberit Renova Comfort WC-Sitz, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von unten

63K164A + Stand Flachspül-WC Renova Rimfree Abg hor weiß

Z.B. Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang horizontal, Rimfree 501.984.00.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K164B + Stand Flachspül-WC Renova Rimfree Abg hor Kera Tect/weiß**
Z.B. Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang horizontal, Rimfree 501.984.00.8 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K165 + Stand Flachspül-WC aus Sanitärkeramik Design Renova, ohne Spülrand (Rimfree).**
Bodenstehend, frei stehend, Abgang vertikal (Abg vert). Typ 1, Vollmenge 6 l nach EN 997.
WC-Sitz in eigener Position beschrieben.
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:
Zusätzlich zu beschreiben:
WC-Sitz
Kombinierbar mit
Geberit Renova Comfort WC-Sitz, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von unten
- 63K165A + Stand Flachspül-WC Renova Rimfree Abg vert weiß**
Z.B. Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang vertikal, Rimfree 501.985.00.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K165B + Stand Flachspül-WC Renova Rimfree Abg vert Kera Tect/weiß**
Z.B. Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang vertikal, Rimfree 501.985.00.8 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K166 + WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast (DP) Design Renova, WC-Deckel überlappend, Bauhöhe 58 mm (BH 58) Scharnierwerkstoff Edelstahl (NIRO), Befestigung von unten (Befest.v.u.).**
Im Positionsstichwort ist die Farbe angegeben.

Kommentar:
Kombinierbar mit
Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, Rimfree
Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler
Geberit Renova Wand-WC Flachspüler
Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossene Form
Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossene Form Rimfree
Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossene Form
Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossene Form Rimfree
Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossene Form

Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang horizontal
Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang vertikal

63K166A + WC-Sitz m.Deckel DP Renova BH 58 NIRO Befest.v.u.weiß

Z.B.Geberit Renova WC-Sitz, Befestigung von unten 573010000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K167 + WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast (DP) Design Renova weiß, WC-Deckel überlappend, Scharnierwerkstoff Edelstahl (NIRO) oder Messing (MS), Befestigung (Befest.) von oben (v.o.).
Im Positionsstichwort ist die Ausführung mit Absenkautomatik (AbsA) oder Quick-Release-Scharnieren (QRS) angegeben.

Kommentar:

Für den Einsatz im privaten und öffentlichen Bereich.

Für den Einsatz in Gesundheitseinrichtungen sind Renova Comfort Produkte vorgesehen

Kombinierbar mit

Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossene Form

Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossene Form

Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, teilgeschlossene Form, Rimfree

Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang horizontal

Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang vertikal

Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossene Form, Rimfree

Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, Rimfree

Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler

Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossene Form

Geberit Renova Compact Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung

Geberit Renova Compact Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossene Form, Rimfree

63K167A + WC-Sitz mit Deckel DP Renova weiß NIRO Befest.v.o.

Z.B.: Geberit Renova WC-Sitz, Befestigung von oben 573015000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K167B + WC-Sitz mit Deckel DP Renova weiß MS Befest.v.o.AbsA

Z.B.: Geberit Renova WC-Sitz, Befestigung von oben 573025000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K167C + WC-Sitz mit Deckel DP Renova weiß MS Befest.v.o.AbsA QRS**
Z.B.: Geberit Renova WC-Sitz, Befestigung von oben 500.836.01.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K168 + WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast (DP) Design Renova, WC-Deckel überlappend, Bauhöhe 20 (BH 20) oder 65 mm (BH 65) Scharnierwerkstoff Edelstahl (NIRO) oder Messing (MS), Befestigung (Befest) von unten (u.) oder oben (o..)**
Im Positionsstichwort ist die Farbe angegeben.

Kommentar:
Zusätzlich zu bestellen
Geberit Renova Montageschlüssel für WC-Sitze, Befestigung von unten
Kombinierbar mit
Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang vertikal
Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang horizontal
Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal
- 63K168A + WC-Sitz m.Deckel DP Renova BH 200NIRO Befest.v.u.weiß**
Z.B.Geberit Renova WC-Sitz, Befestigung von unten 572165000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K168E + WC-Sitz m.Deckel DP Renova BH 65 MS Befest.v.o.Kinder weiß**
Mit 2. kleineren Sitzringen für Kinder, mit Magneten gegen Verrutschen des Kinder-Sitzringes
Z.B.Geberit Renova WC-Sitz mit Sitzring für Kinder 500.981.01.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K168F + WC-Sitz m.Deckel DP Befest.v.u.Montageschlüssel**
Montageschlüssel für WC-Sitze, Befestigung von unten
Z.B.Geberit Renova Montageschlüssel für WC-Sitze, Befestigung von unten 521100000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K169 + Aufputz (AP)-Spülkasten aufgesetzt aus Sanitärkeramik,eckiges Design Renova, 2-Mengen-Spülung, Wasseranschluss seitlich, Klasse 1, Vollmenge 6L nach ÖNORM EN 997.**
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:
Kombinierbar mit

Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang horizontal

Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang vertikal

63K169A + AP-Spülkasten aufgesetzt Renova 2-Mengen weiß

Z.B. Geberit Renova AP-Spülkasten aufgesetzt, 2-Mengen-Spülung, Wasseranschluss seitlich
227780000 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K169B + AP-Spülkasten aufgesetzt Renova 2-Mengen KeraTect/weiß

Z.B. Geberit Renova AP-Spülkasten aufgesetzt, 2-Mengen-Spülung, Wasseranschluss seitlich
227780600 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K170 + Flachspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Renova Comfort Square (ComSqua), mit Spülrand und keramischer Fase (KF) gegen seitliches Verrutschen des WC-Sitzes, Klasse 1, Vollmenge 6L, nach ÖNORM EN 997. Erhöhte Keramikoberkante 41 cm bei Standardbefestigungshöhe, Bodenfreiheit 7 cm. Einfache Befestigung durch Wandbefestigung Typ EFF für WC. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

WC-Sitz

Kombinierbar mit

Geberit Renova Comfort WC-Sitz, barrierefrei, eckiges Design, Befestigung von unten

Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, eckiges Design, Befestigung von unten

63K170A + Flachspül-WC wandh. Renova ComSqua (KF) weiß

Z.B.: Geberit Renova Comfort Square Wand-WC Flachspüler 208550000 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K170B + Flachspül-WC wandh. Renova ComSqua (KF) KeraTect/weiß

Z.B.: Geberit Renova Comfort Square Wand-WC Flachspüler 208550600 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K171 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Renova Comfort, mit Spülrand. Klasse 1, Vollmenge 6L, nach ÖNORM EN 997. Barrierefrei, verlängerte Ausladung. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

WC-Sitz

Kombinierbar mit

Geberit Renova Comfort WC-Sitz, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von unten

Geberit Renova Comfort WC-Sitz, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben

Geberit Renova Comfort WC-Sitzring, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von unten

Geberit Renova Comfort WC-Sitzring, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben

63K171A + TiefspülWC wandh.Renova Comfort weiß

Z.B. Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler 208520000 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K171B + TiefspülWC wandh.Renova Comfort KeraTect/weiß

Z.B. Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler 208520600 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K172 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Renova Comfort, mit Spülrand. Klasse 1, Vollmenge 6L, nach ÖNORM EN 997. Erhöhte Keramikoberkante 44 cm mit Standardbefestigungshöhe (erh.). WC-Sitz in eigener Position beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

WC-Sitz

Kombinierbar mit

Geberit Renova Comfort WC-Sitz, Befestigung von unten

63K172A + Tiefspül-WC wandh.RenovaComfort erh.weiß

Z.B. Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, erhöht 202010000 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K172B + Tiefspül-WC wandh.Renova Comfort erh.KeraTect/weiß

Z.B.: Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, erhöht 202010600 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63K173 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Renova Comfort, ohne Spülrand Rimfree. Klasse 1, Vollmenge 6/5L, nach ÖNORM EN 997, spült mit 4,5L, Barrierefrei, verlängerte Ausladung. Inkl.Spülrohr verlängert. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.**

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

WC-Sitz

Kombinierbar mit

Geberit Renova Comfort WC-Sitz, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von unten

Geberit Renova Comfort WC-Sitz, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben

Geberit Renova Comfort WC-Sitzring, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von unten

Geberit Renova Comfort WC-Sitzring, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben

63K173A + Tiefspül-WC wandh.Renova Comfort Rimfree weiß

Z.B.: Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, Rimfree 208570000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K173B + Tiefspül-WC wandh.Renova Comfort Rimfree KeraTect/weiß

Z.B.: Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, Rimfree 208570600 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K174 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Eckiges Design RENOVA Comfort Square (ComSqua), ohne Spülrand Rimfree mit keramischer Fase (KF) gegen seitliches Verrutschen des WC-Sitzes. Barrierefrei, verlängerte Ausladung. Inkl. Spülrohr verlängert. Klasse 1, Vollmenge 6L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997 spült mit 4,5L. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

WC-Sitz

Kombinierbar mit

Geberit Renova Comfort WC-Sitz, barrierefrei, eckiges Design, Befestigung von unten

Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, eckiges Design, Befestigung von unten

63K174A + Tiefspül-WC wandh.RENOVA ComSqua Rimfree (KF) weiß

Z.B.: Geberit Renova Comfort Square Wand-WC Tiefspüler, Rimfree 208560000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K174B + Tiefspül-WC wandh.RENOVA ComSqua Rimfree (KF) KeraTect/weiß

Z.B.: Geberit Renova Comfort Square Wand-WC Tiefspüler, Rimfree 208560600 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K175 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik teilgeschlossene Form (tgF) Design Renova Comfort, ohne Spülrand Rimfree. Klasse 1, Vollmenge 6/5L nach ÖNORM EN 997. Barrierefrei, verlängerte Ausladung. Inkl. Spülrohr verlängert. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

WC-Sitz

Kombinierbar mit

Geberit Renova Comfort WC-Sitz, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben

Geberit Renova Comfort WC-Sitzring, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben

63K175A + Tiefspül-WC wandh.tgF RenovaComfort Rimfree weiß

Z.B. Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, teilgeschlossene Form, Rimfree 500.693.01.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K175B + Tiefspül-WC wandh.tgF RenovaComfort Rimfree KeraTect/weiß

Z.B. Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, teilgeschlossene Form, Rimfree 500.693.01.8 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K177 + Stand Flachspül-WC aus Sanitärkeramik Design Renova Comfort mit Spülrand barrierefrei (bf), Abgang horizontal. Klasse 1, Vollmenge 6L nach ÖNORM EN 997, Sitzhöhe erhöht. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

WC-Sitz

Kombinierbar mit

Geberit Renova Comfort WC-Sitz, Befestigung von unten

63K177A + Stand Flachspül-WC Renova Comfort bf Abg.horiz.weiß

Z.B.: Geberit Renova Comfort Stand-WC Flachspüler, erhöht, barrierefrei, Abgang horizontal
218510000 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K177B + Stand Flachspül-WC Renova Comfort bf Abg.horiz.KeraTect/weiß

Z.B. Geberit Renova Comfort Stand-WC Flachspüler, erhöht, barrierefrei, Abgang horizontal
218510600 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63K178 + Stand Flachspül-WC aus Sanitärkeramik Design Renova Comfort mit Spülrand barrierefrei (bf),
Abgang vertikal. Klasse 1, Vollmenge 6L nach ÖNORM EN 997, Sitzhöhe erhöht. WC-Sitz in
eigener Position beschrieben.**

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

WC-Sitz

Kombinierbar mit

Geberit Renova Comfort WC-Sitz, Befestigung von unten

63K178A + Stand Flachspül-WC Renova Comfort bf Abg.vert.weiß

Z.B. Geberit Renova Comfort Stand-WC Flachspüler, erhöht, barrierefrei, Abgang vertikal
218511000 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K178B + Stand Flachspül-WC Renova Comfort bf Abg.vert.KeraTect/weiß

Z.B Geberit Renova Comfort Stand-WC Flachspüler, erhöht, barrierefrei, Abgang vertikal
218511600 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K179 + Stand Flachspül-WC aus Sanitärkeramik Design Renova Comfort mit Spülrand, Abgang horizontal. Klasse 1, Vollmenge 6L nach ÖNORM EN 997, Sitzhöhe erhöht. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.
Kommentar:
Zusätzlich zu beschreiben:
WC-Sitz
Kombinierbar mit
Geberit Renova Comfort WC-Sitz, Befestigung von unten
- 63K179A + **Stand Flachspül-WC Renova Comfort Abgang horiz.weiß**
Z.B.:Geberit Renova Comfort Stand-WC Flachspüler, erhöht, Abgang horizontal 218520000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K179B + **Stand Flachspül-WC Renova Comfort Abgang horiz.KeraTect/weiß**
Z.B.:Geberit Renova Comfort Stand-WC Flachspüler, erhöht, Abgang horizontal 218520600 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K180 + Stand Flachspül-WC aus Sanitärkeramik Design Renova Comfort mit Spülrand, Abgang vertikal. Klasse 1, Vollmenge 6L nach ÖNORM EN 997, Sitzhöhe erhöht. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.
Kommentar:
Zusätzlich zu beschreiben:
WC-Sitz
Kombinierbar mit
Geberit Renova Comfort WC-Sitz, Befestigung von unten
- 63K180A + **Stand Flachspül-WC Renova Comfort Abgang vert.weiß**
Z.B.:Geberit Renova Comfort Stand-WC Flachspüler, erhöht, Abgang vertikal 218521000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K180B + **Stand Flachspül-WC Renova Comfort Abgang vert.KeraTect/weiß**
Z.B.:Geberit Renova Comfort Stand-WC Flachspüler, erhöht, Abgang vertikal 218521600 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K181 + WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast (DP), Design Renova Comfort (C) WC-Deckel überlappend, barrierefrei, antibakteriell (b.a.), Bauhöhe (BH) 52 oder 55 mm Scharnierwerkstoff Edelstahl (NIRO), Ausgleichspuffer mit Griff für WC-Deckel. Befestigung von unten (Bef.v.u.).

Im Positionsstichwort ist die Bauhöhe oder die Farbe angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Position A kombinierbar mit:

Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung

Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, Rimfree

Geberit Wand-WC Vitalis Tiefspüler, verlängerte Ausladung

Position C kombinierbar mit:

Geberit Renova Comfort Square Wand-WC Flachspüler verlängerte Ausladung

Geberit Renova Comfort Square Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, Rimfree

Geberit Renova Comfort Square Stand-WC Tiefspüler, erhöht, teilgeschlossene Form, Abgang horizontal

- 63K181A + **WC-Sitz m.Deckel DP Renova C b.a.BH 52 NIRO Bef.v.u.weiß**

Z.B. Geberit Renova Comfort WC-Sitz, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von unten 572850000 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K181C + **WC-Sitz m.Deckel DP Renova C Square b.a.BH55 NIRO B.v.u.weiß**

Z.B. Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, eckiges Design, Befestigung von unten 572830000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K182 + WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast (DP), Design Renova Comfort (C), WC-Deckel überlappend, Bauhöhe 30 mm (BH 30) Scharnierwerkstoff Edelstahl (NIRO). Befestigung von unten (Bef.v.u.).

Im Positionsstichwort ist die Farbe angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang horizontal, Rimfree

Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang vertikal, Rimfree

Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, erhöht

Geberit Renova Comfort Stand-WC Flachspüler, erhöht, Abgang horizontal

Geberit Renova Comfort Stand-WC Flachspüler, erhöht, Abgang vertikal

Geberit Renova Comfort Stand-WC Flachspüler, erhöht, barrierefrei, Abgang horizontal

Geberit Renova Comfort Stand-WC Flachspüler, erhöht, barrierefrei, Abgang vertikal

Zusätzlich zu bestellen

Geberit Renova Montageschlüssel für WC-Sitze, Befestigung von unten

63K182A + WC-Sitz m.Deckel DP Renova C b.a.BH 30 NIRO Bef.v.u.weiß

Z.B.Geberit Renova Comfort WC-Sitz, Befestigung von unten 572050000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K183 + WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast (DP) Design Renova Comfort (C), WC-Deckel überlappend, antibakteriell (ant.), Bauhöhe 52 mm (BH 52) Scharnierwerkstoff Edelstahl (NIRO), Ausgleichspuffer mit Griff für WC-Deckel. Befestigung von oben (Bef.v.o.).

Im Positionsstichwort ist die Farbe angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit Renova Wand-WC Flachspüler

Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler

Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, Rimfree

Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, teilgeschlossene Form, Rimfree

Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang vertikal

Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossene Form

Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang horizontal

Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossene Form

Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossene Form

Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossene Form, Rimfree

Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal

Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossene Form

Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossene Form, Rimfree

Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung

Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, Rimfree

Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, teilgeschlossene Form, Rimfree

Geberit Wand-WC Vitalis Tiefspüler, verlängerte Ausladung

63K183A + WC-Sitz m.Deckel DP Renova C ant.BH 52 NIRO Bef.v.o.weiß

Z.B.Geberit Renova Comfort WC-Sitz, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben
500.679.01.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K183B + WC-Sitz m.Deckel DP Renova C ant.BH52 NIRO Bef.v.o.karminrot

Z.B.Geberit Renova Comfort WC-Sitz, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben
500.679.01.2 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K184 + WC-Sitzring aus Duroplast (DP), eckiges Design Renova Comfort (C), barrierefrei (b.f.) Bauhöhe 45 mm (BH 45) Scharnierwelle durchgehend Werkstoff Edelstahl (We NIRO). Schräge, in die keramische Fase der WC-Keramik hineinragende Puffer gegen seitliches Verrutschen des WC-Sitzes. Befestigung von unten (Bef.v.u.).

Im Positionsstichwort ist die Farbe angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit Renova Comfort Square Wand-WC Flachspüler

Geberit Renova Comfort Square Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, Rimfree

Geberit Renova Comfort Square Stand-WC Tiefspüler, erhöht, teilgeschlossene Form Abgang horizontal

63K184A + WC-Sitzring DP Renova C b.f.BH 45 We NIRO Bef.v.u.weiß

Z.B.Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, eckiges Design 572840000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K185 + WC-Sitzring aus Duroplast (DP), Design Renova Comfort (C), barrierefrei (b.f.) Bauhöhe 40 mm (BH 40) Scharnierwelle durchgehend Werkstoff Edelstahl (We NIRO). WC-Sitz Befestigung von unten (Bef.v.u.).

Im Positionsstichwort ist die Farbe angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung

Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, Rimfree

Geberit Wand-WC Vitalis, Tiefspüler, verlängerte Ausladung

63K185A + WC-Sitzring DP Renova C b.f.BH 40 We NIRO Bef.v.u.weiß

Z.B. Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von unten
572860000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K186 + WC-Sitzring rund aus Duroplast (DP) Design Renova Comfort (C), barrierefrei, antibakteriell (b.f.) Bauhöhe 42 mm (BH 42) Scharnierwelle durchgehend Werkstoff Edelstahl (W NIRO). Befestigung von oben (Bef.v.o.).

Im Positionsstichwort ist die Farbe angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit Renova Wand-WC Flachspüler

Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler

Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, Rimfree

Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, teilgeschlossene Form, Rimfree

Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang vertikal

Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang horizontal

Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossene Form

Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossene Form

Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossene Form, Rimfree

Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal

Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossene Form

Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossene Form, Rimfree

Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang horizontal

Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang vertikal

Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler

Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, Rimfree

Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, teilgeschlossene Form, Rimfree

Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, erhöht, geschlossene Form, Rimfree

Geberit Wand-WC Vitalis Tiefspüler, verlängerte Ausladung

63K186A + WC-Sitzring DP Renova C b.f.BH 42 W NIRO Bef.v.o.weiß

Z.B.: Geberit Renova Comfort WC-Sitzring, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben 500.680.01.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K188 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design RENOVA Plan, mit Spülrand. Klasse 1, Vollmenge 6/5L nach ÖNORM EN 997, spült mit 4.5L. Erhöhte Keramikoberkante 41 cm bei Standardbefestigungshöhe, Bodenfreiheit 7 cm. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben

WC-Sitz

Kombinierbar mit

Geberit Renova Plan WC-Sitz, eckiges Design, Befestigung von oben

Geberit Renova Plan WC-Sitz, eckiges Design, Befestigung von unten

63K188A + Tiefspül-WC wandh.Renova Plan weiß

Z.B. Geberit Renova Plan Wand-WC Tiefspüler 202150000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K188B + Tiefspül-WC wandh.Renova Plan KeraTect/weiß

Z.B. Geberit Renova Plan Wand-WC Tiefspüler 202150600 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K189 + Flachspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Renova Plan, mit Spülrand.
Klasse 1, Vollmenge 6L nach ÖNORM EN 997. Erhöhte Keramikoberkante 41 cm bei
Standardbefestigungshöhe, Bodenfreiheit 7 cm. WC-Sitz in eigener Position beschrieben
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben

WC-Sitz

Kombinierbar mit

Geberit Renova Plan WC-Sitz, eckiges Design, Befestigung von oben

Geberit Renova Plan WC-Sitz, eckiges Design, Befestigung von unten

63K189A + Flachspül-WC wandh.Renova Plan weiß

Z.B.: Geberit Renova Plan Wand-WC Flachspüler 202160000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K189B + Flachspül-WC wandh.Renova Plan KeraTect/weiß

Z.B.: Geberit Renova Plan Wand-WC Flachspüler 202160600 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K190 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Renova Plan, ohne Spülrand
(Rimfree), sichtbare Befestigung (sicht. Bef.) Klasse 1, Vollmenge 6/5L, nach ÖNORM EN 997,
spült mit 4.5L. WC-Sitz aus Duroplast. WC-Deckel überlappend, Scharnierwerkstoff Messing
verchromt (MS), Befestigung (Befest.) von oben (v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und
abschliessbaren Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß.

- 63K190A + Tiefspül-WC wandh. Renova Plan Rimfree, sicht. Bef. weiß**
Z.B. Geberit Renova Plan Wand-WC Tiefspüler, sicht. Bef., Rimfree mit WC-Sitz 500.817.00.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K191 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Renova Plan, ohne Spülrand, Rimfree. Klasse 1, Vollmenge 6/5 L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997. Spült mit 4,5L. Erhöhte Keramikoberkante 41 cm bei Standardbefestigungshöhe, Bodenfreiheit 7 cm. WC-Sitz in eigener Position beschrieben**
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:
Zusätzlich zu beschreiben
WC-Sitz
Kombinierbar mit
Geberit Renova Plan WC-Sitz, eckiges Design, Befestigung von unten
Geberit Renova Plan WC-Sitz, eckiges Design, Befestigung von oben
- 63K191A + Tiefspül-WC wandh. Renova Plan Rimfree weiß**
Z.B.: Geberit Renova Plan Wand-WC Tiefspüler, Rimfree 202170000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K191B + Tiefspül-WC wandh. Renova Plan Rimfree KeraTect/weiß**
Z.B.: Geberit Renova Plan Wand-WC Tiefspüler, Rimfree 202170600 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K192 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik teilgeschlossene Form (tgF) Design Renova Plan, ohne Spülrand, Rimfree. Klasse 1, Vollmenge 6/5L nach ÖNORM EN 997. Spült mit 4,5L. WC-Sitz in eigener Position beschrieben**
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:
Für die Montage wird je nach Einbausituation ein Geberit Anschlusset für Wand-WC benötigt.
Zusätzlich zu beschreiben
WC-Sitz
Kombinierbar mit
Geberit Renova Plan WC-Sitz, eckiges Design, Befestigung von oben

63K192A + Tiefspül-WC wandh.tgF Renova Plan Rimfree weiß

Z.B.: Geberit Renova Plan Wand-WC Tiefspüler, teilgeschlossene Form, Rimfree 500.378.01.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K192B + Tiefspül-WC wandh.tgF Renova Plan Rimfree KeraTect/weiß

Z.B.: Geberit Renova Plan Wand-WC Tiefspüler, teilgeschlossene Form, Rimfree 500.378.01.8 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K193 + WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast (DP), eckiges Design Renova Plan, WC-Deckel überlappend, Bauhöhe 40 mm (BH 40) Scharnierwerkstoff Edelstahl (NIRO). Befestigung von unten (Bef.v.u.).
Im Positionsstichwort ist die Farbe angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit Renova Plan Wand-WC Flachspüler

Geberit Renova Plan Wand-WC Tiefspüler

Geberit Renova Plan Wand-WC Tiefspüler, Rimfree

63K193A + WC-Sitz m.Deckel DP eckg Renova Plan BH 40 NIRO Bef.v.u.weiß

Z.B.: Geberit Renova Plan WC-Sitz, eckiges Design, Befestigung von unten 572110000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K194 + WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast (DP), eckiges Design Renova Plan, WC-Deckel überlappend, Bauhöhe 40 mm (BH 40) Scharnierwerkstoff Edelstahl (NIRO) oder Messing (MS). Befestigung von oben (Bef.v.o.). Wenn angegeben mit Absenkautomatik (AbsA) oder mit Quick-Release-Scharnieren (QRS).

Im Positionsstichwort ist die Farbe angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit Renova Plan Wand-WC Flachspüler

Geberit Renova Plan Wand-WC Tiefspüler

Geberit Renova Plan Wand-WC Tiefspüler, Rimfree

Geberit Renova Compact Square Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung

- 63K194A + WC-Sitz m.Deckel DP Renova Plan BH 40 NIRO Bef.v.o.weiß**
Z.B.: Geberit Renova Plan WC-Sitz, eckiges Design, Befestigung von oben 572180000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K194B + WC-Sitz m.Deckel DuPI eckig BH 40 MS Bef.v.o.weiß AbsA**
Z.B.: Geberit Renova Plan WC-Sitz, eckiges Design, Befestigung von oben 572120000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K194C + WC-Sitz m.Deckel DuPI eckig BH 40 MS Bef.v.o.weiß AbsA QRS**
Z.B.: Geberit Renova Plan WC-Sitz, eckiges Design, Befestigung von oben 500.832.00.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K196 + WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast (m.De.DP), eckiges Design Renova Plan (Pl.), WC-Deckel überlappend, Bauhöhe 45 mm (BH 45) Scharnierwerkstoff Edelstahl (NIRO) oder Messing (MS)l. Befestigung von oben (Bef.v.o.). Wenn angegeben mit Absenkautomatik (AbsA) oder Quick-ReleaseScharnieren (QRS).**
Im Positionsstichwort ist die Farbe angegeben.

Kommentar:
Kombinierbar mit
Geberit Renova Plan Wand-WC Tiefspüler, teilgeschlossene Form, Rimfree
- 63K196A + WC-Sitz m.De.DPI eckig Renova Pl.BH 45 NIRO Bef.v.o.weiß**
Z.B.: Geberit Renova Plan WC-Sitz, eckiges Design, Befestigung von oben 500.689.01.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K196B + WC-Sitz m.De.DPI eckig Renova Pl.BH 45 MS Bef.v.o.weiß AbsA**
Z.B.: Geberit Renova Plan WC-Sitz, eckiges Design, Befestigung von oben 500.691.01.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K196C + WC-Sitz m.De.DPI eckig Renova Pl.45 MS Bef.v.o.weiß AbsA QRS

Z.B.: Geberit Renova Plan WC-Sitz, eckiges Design, Befestigung von oben 500.692.01.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1A0 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Renova Compact, verkürzte Ausladung (vA) mit Spülrand, sichtbare Befestigung (sicht. Bef.), Klasse 1, Vollmenge 6/5L, nach ÖNORM EN 997, spült mit 4.5L. Erhöhte Keramikoberkante 41 cm bei Standardbefestigungshöhe, Bodenfreiheit 7 cm. WC-Sitz aus Duroplast. WC-Deckel überlappend, Scharnierwerkstoff Messing verchromt (MS), Befestigung (Befest.) von oben (v.o.).

63K1A0A + Tiefspül-WC wandh.Renova Compact Spülrand vA, weiß

Z.B. Geberit Renova Wand Compact-WC Tiefspüler, sicht. Bef., Spülrand, verkürzte Ausladung mit WC-Sitz 500.804.00.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1A1 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Renova Compact, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (gF), verkürzte Ausladung (vA) Klasse 1, Vollmenge 6/5L, nach ÖNORM EN 997, spült mit 4.5L. WC-Sitz aus Duroplast. WC-Deckel überlappend, Messing verchromt (MS), Befestigung (Befest.) von oben (v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und abschliessbaren Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß.

63K1A1A + Tiefspül-WC wandh.Renova Compact Rimfree gF. vA weiß

Z.B. Geberit Renova Compact Wand-WC Tiefspüler, geschlossene Form, verkürzte Ausladung, Rimfree mit WC-Sitz 500.803.00.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1A2 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Renova Compact, verkürzte Ausladung (vA) mit Spülrand. Klasse 1, Vollmenge 6/5L, nach ÖNORM EN 997, spült mit 4.5L. Erhöhte Keramikoberkante 41 cm bei Standardbefestigungshöhe, Bodenfreiheit 7 cm. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu bestellen

WC-Sitz

Kombinierbar mit

Geberit Renova WC-Sitz, Befestigung von oben

63K1A2A + Tiefspül-WC wandh.Renova Compact vA weiß

Z.B. Geberit Renova Compact Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung 203245000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1A2B + Tiefspül-WC wandh.Renova Compact vA KeraTect/weiß

Z.B. Geberit Renova Compact Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung 203245600 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1A3 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik geschlossene Form gF, Design Renova Compact, verkürzte Ausladung (vA.) Rimfree. Klasse 1, Vollmenge 6/5L, nach ÖNORM EN 997, spült mit 4.5L. Erhöhte Keramikoberkante 41 cm bei Standardbefestigungshöhe, Bodenfreiheit 7 cm. Einfach befestigt mit Geberit Wandbefestigung Typ EFF für WC. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe weiß oder KeraTect/weiß (KTW) angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu bestellen

WC-Sitz

Kombinierbar mit

Geberit Renova WC-Sitz, Befestigung von oben

63K1A3A + Tiefspül-WC wandh.gF Renova Compact vA Rimfree Bef.EFF weiß

Z.B. Geberit Renova Compact Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossene Form, Rimfree 500.377.01.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1A3B + Tiefspül-WC wandh.gF Renova Compact vA Rimfree Bef.EFF KTW

Z.B. Geberit Renova Compact Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossene Form, Rimfree 500.377.01.8 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1A4 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik, Design Renova Compact, verkürzte Ausladung (vA.) Rimfree. Typ 1, Vollmenge 6/5L, nach ÖNORM EN 997, spült mit 4.5L. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe weiß oder KeraTect/weiß angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu bestellen

WC-Sitz

Kombinierbar mit

Geberit Renova WC-Sitz, Befestigung von oben

63K1A4A + Tiefspül-WC wandh. Renova Compact vA Rimfree weiß

Z.B. Geberit Renova Compact Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, Rimfree 502.297.01.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1A4B + Tiefspül-WC wandh. Renova Compact vA Rimfree Kera Tect/weiß

Z.B. Geberit Renova Compact Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, Rimfree 502.297.01.8 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1A5 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Renova Compact Square, verkürzte Ausladung (vA) mit Spülrand. Klasse 1, Vollmenge 6/5L, nach ÖNORM EN 997, spült mit 4.5L. Erhöhte Keramikoberkante 41 cm bei Standardbefestigungshöhe, Bodenfreiheit 7 cm. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu bestellen

WC-Sitz

Kombinierbar mit

Geberit Renova Plan WC-Sitz, eckiges Design, Befestigung von oben

63K1A5A + Tiefspül-WC wandh. Renova Compact Square vA weiß

Z.B. Geberit Renova Compact Square Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung 206145000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1A5B + Tiefspül-WC wandh. Renova Compact Square vA KeraTect/weiß

Z.B. Geberit Renova Compact Square Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung 206145600 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1A6 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Caluna, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.), Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L. Einfache Befestigung mit Wandbefestigung Typ EFF3 für WC. WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren (EMS), Befestigung von oben (Bef.v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und abschliessbaren Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß.

Kommentar:

Zusätzlich zu bestellen

WC-Sitz

Kombinierbar mit

Geberit Renova Plan WC-Sitz, eckiges Design, Befestigung von oben

63K1A6A + Tiefspül-WC SET wandh. Caluna. Rimfree geschl.weiß

Z.B. Geberit Caluna Wand-WC Tiefspüler, Rimfree, EFF3, Art.Nr. 504.011.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1A7 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Caluna, ohne Spülrand (Rimfree), geschlossene Form (geschl.). Einfache Befestigung durch Wandbefestigung Typ EFF3 für WC, Typ 1, Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Typ 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu bestellen

WC-Sitz

Kombinierbar mit

Geberit Renova Plan WC-Sitz, eckiges Design, Befestigung von oben

63K1A7A + Tiefspül-WC wandh. Caluna. Rimfree geschl.weiß

Z.B. Geberit Caluna Wand-WC Tiefspüler, Rimfree, EFF3, Art.Nr. 504.006.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1A7B + Tiefspül-WC wandh. Caluna. Rimfree geschl.KeraTect/weiß

Z.B. Geberit Caluna Wand-WC Tiefspüler, Rimfree, EFF3, Art.Nr. 504.006.00.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1A8 + WC-Sitz mit Deckel aus Duroplast (m.De.DuPl), Design Caluna, WC-Deckel überlappend, Scharnierwerkstoff Messing verchromt (MS). Befestigung von oben (Bef.v.o.). Wenn angegeben mit Absenkautomatik (AbsA) oder Quick-ReleaseScharnieren (QRS). Farbe weiß.

Kommentar:

Zusätzlich zu bestellen

WC-Sitz

Kombinierbar mit

Geberit Renova Plan WC-Sitz, eckiges Design, Befestigung von oben

63K1A8A + WC-Sitz m.De.DuPI Caluna MS Bef.v.o.weiß

Z.B.: Geberit Caluna WC-Sitz 504.008.01.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1A8B + WC-Sitz m.De.DuPI Caluna MS Bef.v.o.weiß AbsA

Z.B.: Geberit Caluna WC-Sitz 504.009.01.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1A8C + WC-Sitz m.De.DuPI Caluna MS Bef.v.o.weiß QRS

Z.B.: Geberit Caluna WC-Sitz 504.010.01.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1A9 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design Caluna, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.) mit TurboFlush-Spültechnik (TurFlu). Klasse 1, Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L. Einfache Befestigung mit Wandbefestigung Typ EFF3 für WC. WC Sitz aus Duroplast. WC-Deckel überlappend, WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren (EMS), Befestigung von oben (Bef.v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und abschliessbaren Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß.

Kommentar:

Zusätzlich zu bestellen

WC-Sitz

Kombinierbar mit

Geberit Renova Plan WC-Sitz, eckiges Design, Befestigung von oben

63K1A9A + Tiefspül-WC SET wandh.Caluna.TurFlu Rimfree geschl.weiß

Z.B. Geberit Caluna Wand-WC Tiefspüler TurboFlush mit WC-Sitz 504.012.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B1 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) aus Sanitärkeramik Design STEP ONE, ohne Spülrand (Rimfree) geschlossene Form (geschl.), eckiges Design. Vollmenge 6/5/4L nach ÖNORM EN 997, Klasse 2 nach ÖNORM EN 997, spült mit 4L. Einfache Befestigung mit Wandbefestigung Typ EFF3 für WC. WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren (EMS), Befestigung von oben (Bef.v.o.). Mit Absenkautomatik (AbsA) und abschliessbaren Quick-ReleaseScharnieren (AQRS). Farbe weiß.

Kommentar:

Zusätzlich zu bestellen

WC-Sitz

Kombinierbar mit

Geberit Renova Plan WC-Sitz, eckiges Design, Befestigung von oben

63K1B1A + Tiefspül-WC SET wandh.STEP ONE Rimfree geschl.weiß

Z.B. Geberit STEP ONE Wand-WC Tiefspüler, Rimfree, EFF3, Art.Nr. 502.827.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B2 + Tiefspül-WC aus Sanitärkeramik Design Publica Für Toilettenbenutzung in Hockstellung. Zur bodenebenen Installation und zum Einbau in Dünnbettmörtel. Für UP-Spülkästen oder für Druckspüler. Farbe weiß.

63K1B2A + Hock-WC bodeneben f.UP-Spülkästen oder Druckspüler weiß

Z.B. Geberit Publica Hock-WC 208580000 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B4 + Tiefspül-WC wandhängend (wandh) für Kinder aus Sanitärkeramik Design Bambini, Rimfree. Klasse 1, Vollmenge 6L, nach ÖNORM EN 997. Keramikoberkante 35 cm, Bodenfreiheit 7 cm, WC-Sitz oder WC-Sitzring mit Stützfunktion in eigener Position beschrieben

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe oder KeraTect/weiß angegeben.

Kommentar

Kombinierbar mit:

- *Geberit Bambini WC-Sitz für Kinder*
- *Geberit Bambini WC-Sitzring*

63K1B4A + Tiefspül-WC wandh.Bambini f.Kinder weiß

Z.B. Geberit Bambini Wand-WC für Kinder, für WC-Sitz oder WC-Sitzring, Tiefspüler, geschlossene Form, Rimfree 502.959.00.1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B4B + Tiefspül-WC wandh.Bambini f.Kinder KeraTect/weiß

Z.B. Geberit Bambini Wand-WC für Kinder, für WC-Sitz oder WC-Sitzring, Tiefspüler, geschlossene Form, Rimfree 502.959.00.8 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B4C + Tiefspül-WC wandh.Bambini f.Kinder weiß o.Sitzlöcher

Z.B. Geberit Bambini Wand-WC für Kinder ohne Sitzlöcher, Tiefspüler, geschlossene Form, Rimfree 502.959.00.2 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B5 + Stand Tiefspül-WC (Tisp) für Kinder aus Sanitärkeramik Design Bambini, Rimfree. Klasse 1, Vollmenge 6L, nach ÖNORM EN 997. Keramikoberkante 30 cm, WC-Sitz oder WC-Sitzring mit Stützfunktion in eigener Position beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe oder KeraTect/weiß angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit Bambini WC-Sitz für Kinder

Geberit Bambini WC-Sitz für Kinder - mit Stützfunktion

63K1B5A + Stand Tisp-WC Bambini f.Kinder weiß

Z.B. Geberit Bambini Stand-WC für Kinder für WC-Sitz oder WC-Sitzring, Tiefspüler geschlossene Form, Rimfree, 502.966.00.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B5B + Stand Tisp-WC Bambini f.Kinder KeraTect/weiß

Z.B. Geberit Bambini Stand-WC für Kinder für WC-Sitz oder WC-Sitzring, Tiefspüler, geschlossene Form, Rimfree 502.966.00.8 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B5C + Stand Tisp-WC Bambini f.Kinder weiß o.Sitzlöcher

Z.B. Geberit Bambini Stand-WC ohne Sitzlöcher, Tiefspüler geschlossene Form, Rimfree, 502.966.00.2 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B6 + Stand Tiefspül-WC (Tisp) für Kleinkinder aus Sanitärkeramik Design Bambini, Rimfree. Klasse 1, Vollmenge 6L, nach ÖNORM EN 997. Keramikoberkante 24 cm. WC-Sitzring in eigener Position beschrieben..

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe oder KeraTect/weiß angegeben.

63K1B6A + Stand Tisp.WC Bambini f.Kleinkinder weiß

Z.B. Geberit Bambini Stand-WC für Kleinkinder für WC-Sitzring, Tiefspüler, geschlossene Form, Rimfree 502.965.00.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B6B + Stand Tisp.WC Bambini f.Kleinkinder KeraTect/weiß

Z.B. Geberit Bambini Stand-WC für Kleinkinder für WC-Sitzring, Tiefspüler, geschlossene Form, Rimfree 502.965.00.8 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B7 + Stand Flachspül-WC aus Sanitärkeramik Design Bambini, für Kinder mit Spülrand, Abgang horizontal (Abg.hor.). Klasse 1, Vollmenge 6L nach ÖNORM EN 997. WC-Sitz in eigener Position beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben

WC-Sitz

Kombinierbar mit

Geberit Bambini WC-Sitz für Kinder

Geberit Bambini WC-Sitz für Kinder, mit Stützfunktion, Schildkrötendesign

Geberit Bambini WC-Sitzring für Kinder, mit Stützfunktion, Schildkrötendesign

Geberit Duofix Element für Kinder- und Kleinkinder-Stand-WC, 112 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm

63K1B7A + Stand Flachspül-WC Bambini Kinder Abg.hor.weiß

Z.B. Geberit Bambini Stand-WC für Kinder, Flachspüler, für WC-Sitz 211500000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B7B + Stand Flachspül-WC Bambini Kinder Abg.hor.KeraTect/weiß

Z.B. Geberit Bambini Stand-WC für Kinder, Flachspüler, für WC-Sitz 211500600 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B8 + WC-Sitz mit Deckel für Kinder aus Duroplast (DP), Design Bambini, mit QuickRelease Scharnieren, mit Überstand zum Schutz vor Urinspritzern, abgerundete Kanten zum Vermeiden von Verletzungen. An Kinderhände angepasste Griffe für einfaches und hygienisches Öffnen und Schließen, reinigungsfreundlich. Sandwichform. Scharniere aus Metall.

Wenn angegeben mit Absenkautomatik (AbsA).
Im Positionsstichwort ist die Farbe angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit Bambini Kinder WCs Rimfree

63K1B8A + WC-Sitz m.Deckel DP Bambini f.Kinder m.AbsA weiß

Z.B.: Geberit Bambini WC-Sitz für Kinder, mit Absenkautomatik und QuickRelease 502.970.01.1
oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B8B + WC-Sitz m.Deckel DP Bambini f.Kinder m.AbsA ozeanblau

Z.B.: Geberit Bambini WC-Sitz für Kinder, mit Absenkautomatik und QuickRelease 502.970.SX.1
oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B8C + WC-Sitz m.Deckel DP Bambini f.Kinder m.AbsA waldgrün

Z.B.: Geberit Bambini WC-Sitz für Kinder, mit Absenkautomatik und QuickRelease 502.970.79.1
oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B8D + WC-Sitz m.Deckel DP Bambini f.Kinder m.AbsA karminrot

Z.B.: Geberit Bambini WC-Sitz für Kinder, mit Absenkautomatik und QuickRelease 502.970.FY.1
oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B8E + WC-Sitz m.Deckel DP Bambini f.Kinder weiß

Z.B.: Geberit Bambini WC-Sitz für Kinder, mit Quickrelease 502.969.01.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B8F + WC-Sitz m.Deckel DP Bambini f.Kinder ozeanblau

Z.B.: Geberit Bambini WC-Sitz für Kinder, mit QuickRelease 502.969.SX.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B8G + WC-Sitz m.Deckel DP Bambini f.Kinder waldgrün

Z.B.: Geberit Bambini WC-Sitz für Kinder, mit Quickrelease 502.969.79.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B8H + WC-Sitz m.Deckel DP Bambini f.Kinder karminrot

Z.B.: Geberit Bambini WC-Sitz für Kinder, mit QuickRelease 502.969.FY.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B9 + WC-Sitzring für Kinder aus Duroplast (DP). Kindgerechtes Design Bambini mit Stützfunktion und mit Überstand zum Schutz vor Urinspritzern. Abgerundete Kanten zum Vermeiden von Verletzungen, reinigungsfreundlich mit QuickRelease. Scharnierwerkstoff aus Metall.

Im Positionsstichwort ist die Farbe angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit Bambini Kinder WCs Rimfree

63K1B9A + WC-Sitzring f.Kinder DP Bambini weiß

Z.B.: Geberit Bambini WC-Sitzring für Kinder, mit Stützfunktion, 502.971.01.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B9B + WC-Sitzring f.Kinder DP Bambini ozeanblau

Z.B.: Geberit Bambini WC-Sitzring für Kinder, mit Stützfunktion, 502.971.SX.1 oder
Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B9C + WC-Sitzring f.Kinder DP Bambini waldgrün

Z.B.: Geberit Bambini WC-Sitzring für Kinder, mit Stützfunktion, 502.971.79.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1B9D + WC-Sitzring f.Kinder DP Bambini karminrot

Z.B.: Geberit Bambini WC-Sitzring für Kinder, mit Stützfunktion, 502.971.FY.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1C1 + WC-Sitzring für Kleinkinder, kindergerechtes Design Bambini auf dem Sitz aufliegend in Töpfchenform.

Im Positionsstichwort ist die Farbe angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit Bambini Stand-WC für Kleinkinder, Tiefspüler

63K1C1A + WC-Sitzring Bambini für Kleinkinder Töpfchenform karminrot

Z.B.: Geberit Bambini WC-Sitzring für Kleinkinder 502.972.FY.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1C1B + WC-Sitzring Bambini für Kleinkinder Töpfchenform achatgrau

Z.B.: Geberit Bambini WC-Sitzring für Kleinkinder 502.972.PL.10 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1C2 + Betätigungsplatte (Bet.Platte) kindergerechtes Design Bambini, aus Kunststoff für UP-Spülkasten (UP-Spülk.), mit Betätigung von vorne, Mit wassersparender Spül- und Stoptaste (SpülStop) 1 oder 2 Mengenspülung (Mengensp.).

Im Positionsstichwort ist die Farbe angegeben.

63K1C2A + Bet.Platte UP-Spülk.2 Mengensp.Bambini Sigma01 weiß

Design "Sigma01" weiß.

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Bambini Sigma01 (115.770.11.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1C2B + Bet.Platte UP-Spülk.2 Mengensp.Bambini Sigma01 weiß/w+h-grün

Design "Sigma01" weiß/waldgrün/hellgrün (weiß/w+h-grün)

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Bambini Sigma01 (115.770.79.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1C2C + Bet.Platte UP-Spülk.2 Mengensp.Bambini Sigma01 weiß/kr/or.

Design "Sigma01" weiß/karminrot/orange (weiß/kr/or.)

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Bambini Sigma01 (115.770.FY.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1C2D + Bet.Platte UP-Spülk.2 Mengensp.Bambini Sigma01 weiß/o+h-blau

Design "Sigma01" weiß/ozianblau/hellblau (weiß/o+h-blau)

Z.B. GEBERIT Betätigungsplatte Bambini Sigma01 (115.770.SX.5) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1C3 + Anschlussstutzen oder -set für WC, ø 90 mm Design Bambini

Kommentar:

Für Kinder- und Kleinkinder-Stand-WCs

Kombinierbar mit

Geberit Bambini Stand-WC für Kinder und Kleinkinder

63K1C3A + Anschlussstutzen für WC Bambini

Z.B.: Geberit Bambini Anschlussstutzen für Kinder- und Kleinkinder Stand-WCs 554010000 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K1C3B + Anschlussset für WC Bambini

Z.B.: Geberit Bambini Anschlussset für Kinder- und Baby-WC 554000000 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K2 + Urinale (GEBERIT)

Version: 2022 03

1. Sanitärkeramik:

1.1 Glasur KeraTect

Die dauerhaft gebrannte und porenfreie Glasur ist mit der Qualität KeraTect bezeichnet.

1.2 Farbe

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbübersicht Keramik des Herstellers.

2. Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dicht-

und Befestigungsmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

3. Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

4. Für die beschriebenen Urinal-Keramiken wird eine freiwillige Endverbraucher-Garantie von 5 Jahren ab Kaufdatum gewährt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 63K201 + Urinal Design Renova, wandhängend (wandh.) aus Sanitärkeramik mit Spülrand, Zulauf und Abgang (Z,A hinten) mit verdecktem Siphon und verdeckter Befestigung. Wenn angegeben Zielmarkierung (Kerze).

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

Geberit Befestigungsset für Urinal, Kerafix

- 63K201A + Urinal Renova wandh.Z.A.hinten weiß**

z.B. Geberit Renova Urinal, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten Art.-Nr. 235300000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K201B + Urinal Renova wandh.Z.A.hinten KeraTect/weiß**

z.B. Geberit Renova Urinal, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten Art.-Nr. 235300600 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K201C + Urinal Renova wandh.Z.A.hinten Kerze weiß**

z.B. Geberit Renova Urinal, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten Art.-Nr. 235320000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K201D + Urinal Renova wandh.Z.A.hinten Kerze KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Urinal, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten Art.-Nr. 235320600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K203 + Urinal Design Renova, wandhängend (wandh.) aus Sanitärkeramik mit Spülrand, Zulauf (Z) von oben, Abgang nach hinten oder unten (A hinten o.unten) mit verdecktem Siphon und verdeckter Befestigung.**
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:
Zusätzlich zu beschreiben:
Urinalsiphon
Geberit Befestigungsset für Urinal, Kerafix
- 63K203A + Urinal Renova wandh.Z oben A hinten o.unten weiß**
z.B. Geberit Renova Urinal, Zulauf von oben, Abgang nach hinten oder unten Art.-Nr. 235200000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K203B + Urinal Renova wandh.Z oben A hinten o.unten KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Urinal, Zulauf von oben, Abgang nach hinten oder unten Art.-Nr. 235200600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K207 + Urinal Design Renova Plan, wandhängend (wandh.) aus Sanitärkeramik mit Spülrand, Zulauf (Z) von hinten, Abgang nach hinten (A hinten) mit verdecktem Siphon und verdeckter Befestigung. Mit Urinaldeckel (De) und Befestigungsmaterial.**
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.
- 63K207A + Urinal Renova Plan wandh.Z hinten A hinten De weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Urinal mit Deckel, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten Art.-Nr. 235120000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K207B** + **Urinal Renova Plan wandh.Z hinten A hinten De KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Urinal mit Deckel, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten Art.-Nr. 235120600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K209** + **Urinal Design Renova Plan, wandhängend (wandh.) aus Sanitärkeramik mit Spülrand, Zulauf von hinten (Z.hint), Abgang nach hinten (A.hint) mit verdecktem Siphon (v.S) und verdeckter Befestigung (v.B). Mit Befestigungsmaterial.**
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.
- 63K209A** + **Urinal Renova Plan wandh.Z.hint A.hint v.S v.B weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Urinal, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten Art.-Nr. 235100000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K209B** + **Urinal Renova Plan wandh.Z.hint A.hint v.S v.B KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Urinal, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten Art.-Nr. 235100600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K215** + **Urinal Design Alivio, wandhängend (wh.) aus Sanitärkeramik mit Spülrand, Zulauf von hinten (Z.hint), Abgang nach hinten oder unten (A.hin.unt.) mit verdecktem Siphon (v.S) und verdeckter Befestigung (v.B). Mit Befestigungsmaterial.**
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:
Zusätzlich zu beschreiben:
Urinalsiphon
- 63K215A** + **Urinal Alivio wh Z.hin.A.hin.unt.v.S v.B weiß**
z.B. Geberit Urinal Alivio, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten Art.-Nr. 238100000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K215B** + **Urinal Alivio wh Z.hin.A.hin.unt.v.S v.B KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Urinal Alivio, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten Art.-Nr. 238100600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K216 + Urinal Design Alivio, wandhängend (wh.) aus Sanitärkeramik mit Spülrand, Zulauf von hinten (Z.hint), Abgang nach hinten oder unten (A.hin.unt.) mit verdecktem Siphon (v.S) Mit Ablaufsieb aus Keramik (AS). Mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

Urinalsiphon

63K216A + Urinal Alivio wh Z.hint A.hin.unt.v.S AS weiß

z.B. Geberit Urinal Alivio, mit Ablaufsieb, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten Art.-Nr. 238000000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K216B + Urinal Alivio wh Z.hint A.hin.unt.v.S AS KeraTect/weiß

z.B. Geberit Urinal Alivio, mit Ablaufsieb, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten Art.-Nr. 238000600 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K217 + Urinal Design Renova S, wandhängend (wandh.) aus Sanitärkeramik spülrandlos, Zulauf hinten (Z hin), Abgang nach hinten oder unten (A hin. unt.) mit verdecktem Ablauf (v.S) und verdeckter Befestigung (v. B) Mit Ablaufgarnitur und Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K217A + Urinal Renova S, wandh. Z hin. A hin. unt. v.S. v.B weiß

z.B. Geberit Renova S, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten Art.-Nr.503.100.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K217B + Urinal Renova S, wandh. Z hin. A hin.unt.v.S. v.B KeraTect/w

z.B. Geberit Renova S, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten Art.-Nr.503.100.00.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K218 + Urinal Design Renova M, wandhängend (wandh.) aus Sanitärkeramik spülrandlos, Zulauf hinten (Z hin), Abgang nach hinten oder unten (A hin. unt.) mit verdecktem Ablauf (v.S) und verdeckter Befestigung (v. B) Mit Ablaufgarnitur und Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

- 63K218A + Urinal Renova M, wandh. Z hin. A hin. unt. v.S. v.B weiß**
z.B. Geberit Renova M, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten Art.-Nr.503.120.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)
- 63K218B + Urinal Renova M, wandh. Z hin. A hin. unt. v.S. v.B KeraTect**
z.B. Geberit Renova M, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten Art.-Nr.503.120.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)
- 63K219 + Urinal Design Renova L, wandhängend (wandh.) aus Sanitärkeramik spülrandlos, Zulauf hinten (Z hin), Abgang nach hinten oder unten (A hin. unt.) mit verdecktem Ablauf (v.S) und verdeckter Befestigung (v. B) Mit Ablaufgarnitur und Befestigungsmaterial.
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.
- 63K219A + Urinal Renova L, wandh. Z hin. A hin. unt. v.S. v.B weiß**
z.B. Geberit Renova M, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten Art.-Nr.503.130.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K219B + Urinal Renova L, wandh. Z hin. A hin. unt.v.S.v.B KeraTect/w**
z.B. Geberit Renova M, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten Art.-Nr.503.130.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K220 + Urinal Design Renova S, wandhängend (wandh.) aus Sanitärkeramik spülrandlos, Zulauf hinten (Z hin), Abgang nach hinten oder unten (A hin. unt.) mit verdecktem Ablauf (v.S) und verdeckter Befestigung (v. B) Mit Urinaldeckel (De), Ablaufgarnitur und Befestigungsmaterial.
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.
- 63K220A + Urinal Renova S mit De, wandh.Z hin. A hin.unt.v.S.v.B weiß**
z.B. Geberit Renova S mit Urinaldeckel, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten Art.-Nr.503.110.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K220B + Urinal RenovaS+De , wandh.Z hin.A hin.unt.v.S.v.B KeraT./w**
z.B. Geberit Renova S mit Urinaldeckel, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten
Art.-Nr.503.110.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K230 + Urinal Design Renova Plan, wandhängend (wandh.) aus Sanitärkeramik spülrandlos, wasserlos, Abgang nach hinten (A hinten) mit verdecktem Ablauf und verdeckter Befestigung. Mit Ablaufgarnitur und Befestigungsmaterial.**
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.
- 63K230A + Urinal Renova Plan wandh.wasserlos A hinten weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Urinal wasserlos, Abgang nach hinten Art.-Nr. 235170000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K230B + Urinal Renova Plan wandh.wasserlos A hinten KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Urinal wasserlos, Abgang nach hinten Art.-Nr. 235170600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K233 + Urinal Design Renova Trigonal, wandhängend (wandh.) aus Sanitärkeramik mit Spülrand, Zulauf von hinten (Z hin.) ,Abgang nach hinten oder unten (A hin.unt.) mit verdecktem Syphon (v.S) und verdeckter Befestigung (v.B).**
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe weiß oder Kera Tect (KT) weiß angegeben.
- 63K233A + Urinal Renova Trigonal wandh.Z hin.A hin.unt.v.S v.B weiß**
z.B. Geberit Renova Urinal Trigonal, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten, Art.-Nr. 501.665.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K233B + Urinal Renova Trigonal wandh.Z hin.A hin.unt.v.S v.B KTweiß**
z.B. Geberit Renova Urinal Trigonal, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten, Art.-Nr. 501.665.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K234 + Urinal Design Renova Trigonal, wandhängend (wandh.) aus Sanitärkeramik mit Spülrand, Zulauf von oben (Z oben) ,Abgang nach hinten oder unten (A hin.unt.) mit verdecktem Syphon (v.S) und verdeckter Befestigung (v.B).

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe weiß oder Kera Tect (KT)/weiß angegeben.

63K234A + Urinal Renova Trigonal wandh.Z oben A hin.unt.v.S v.B weiß

z.B. Geberit Renova Urinal Trigonal, Zulauf von oben, Abgang nach hinten oder unten, Art.-Nr. 501.675.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K234B + Urinal Renova Trigonal wandh.Z oben A hin.unt.v.S v.B KTweiß

z.B. Geberit Renova Urinal Trigonal, Zulauf von oben, Abgang nach hinten oder unten, Art.-Nr. 501.675.00.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K236 + Urinal Design Narva, wandhängend (wandh.) aus Sanitärkeramik ohne Spülrand, Zulauf von hinten (Z hin.) ,Abgang nach hinten oder unten (A hin.unt.) , Sprühkopf von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik, Wartungs- und reinigungsfreundlich, mit verdecktem Syphon (v.S) und verdeckter Befestigung (v.B).

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe weiß oder Kera Tect (KT) weiß angegeben.

63K236A + Urinal Narva wandh.Z hin.A hin.unt.v.S v.B weiß

z.B. Geberit Urinal Narva, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten, Art.-Nr. 501.655.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K236B + Urinal Narva wandh.Z hin.A hin.unt.v.S v.B KTweiß

z.B. Geberit Urinal Narva, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten, Art.-Nr. 501.655.00.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K237 + Urinal Design Narva, wandhängend (wandh.) aus Sanitärkeramik ohne Spülrand, wasserlos (w.los), Abgang nach hinten oder unten (A hin.unt.) , Syphon von oben austauschbar ohne Abnehmen der Keramik, Wartungs- und reinigungsfreundlich, mit verdeckter Befestigung (v.B).

Lieferumfang: Ablaufgarnitur, Montageschlüssel für Ablaufgarnitur, Ablaufsieb, Hybridsyphon, Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K237A + Urinal Narva wandh.w.los A hin.unt.v.B Kera Tect weiß

z.B. Geberit Urinal Narva, wasserlos, Abgang nach hinten oder unten, Art.-Nr. 501.657.00.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K242 + Membrangeruchsverschluss für wasserlose Urinale.

63K242A + Membrangeruchsverschluss für wasserlose Urinale

z.B. Geberit Membrangeruchsverschluss für wasserlose Urinale Art.-Nr. 595710000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K245 + Ablaufsieb aus Edelstahl (NIRO) korrosionsbeständig.

63K245C + Ablaufsieb NIRO Renova und Renova Plan

Design Renova und Renova Plan

z.B. Geberit Ablaufsiebe für Urinale Art.-Nr. 510410000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K250 + Urinaltrennwand aus Sanitärkeramik weiß

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben.

63K250A + Urinaltrennwand weiß 40 x 10 x 70 cm

z.B. Geberit Urinaltrennwand aus Sanitärkeramik Art.-Nr. 110000000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K3 + Bidets (GEBERIT)

Version: 2024-04

1. Sanitärkeramik:

1.1 Glasur KeraTect

Die dauerhaft gebrannte und porenfreie Glasur ist mit der Qualität KeraTect bezeichnet.

1.2 Farbe

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbübersicht Keramik des Herstellers.

2. Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dicht- und Befestigungsmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

3. Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

4. Für die beschriebenen Bidet-Keramiken wird eine freiwillige Endverbraucher-Garantie von 5 Jahren ab Kaufdatum gewährt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 63K304 + Bidet wandhängend (wandh.) Design Xeno² aus Sanitärkeramik, geschlossene Form Wasseranschluss verdeckt, Für Einlocharmaturen mit flexiblen Anschlußschläuchen, ohne Überlauf, Oberfläche/Farbe KeraTect/weiß. Einfache Befestigung mit Geberit Wandbefestigung Typ EFF3 für Bidet.

Kommentar:

Zubehör

Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung

- 63K304A + Bidet wandh. Xeno² KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Xeno² Wandbidet, geschlossene Form Art.-Nr. 500.501.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K308 + Bidet wandhängend (wandh.) Design Acanto aus Sanitärkeramik, geschlossene Form (geschl.Fo.) Wasseranschluss verdeckt .Einfache Befestigung durch Geberit Wandbefestigung Typ EFF3 für Bidet.
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

- 63K308A + Bidet wandh.Acanto geschl.Form EFF3 weiß**
z.B. Geberit Acanto Wandbidet Art.-Nr.502.825.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K310 + Bidet wandhängend (wandh.) Design iCon aus Sanitärkeramik, geschlossene Form (geschl.Fo.) Wasseranschluss verdeckt .Einfache Befestigung durch Geberit Wandbefestigung Typ EFF3 für Bidet.
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

- 63K310A + Bidet wandh.iCon geschl.Form EFF3 weiß**
z.B. Geberit iCon Wandbidet, geschlossene Form Art.-Nr.501.898.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K310B + Bidet wandh.iCon geschl.Form EFF3 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Wandbidet, geschlossene Form Art.-Nr.501.898.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K312 + Bidet wandhängend (wandh.) Design iCon Square aus Sanitärkeramik, geschlossene Form (geschl.Fo.), Wasseranschluss verdeckt. Einfache Befestigung mit Geberit Wandbefestigung Typ EFF3 für Bidet.**
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:
Zusätzlich zu beschreiben:
Verlängerter Ablauf für Siphon
- 63K312A + Bidet wandh.iCon Square geschl.Form weiß**
z.B. Geberit iCon Square Wandbidet, geschlossene Form Art.-Nr.231910000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K312B + Bidet wandh.iCon Square geschl.Form KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Square Wandbidet, geschlossene Form Art.-Nr.231910600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K315 + Bidet wandhängend (wandh.) Design Smyle Square aus Sanitärkeramik, geschlossene Form Wasseranschluss verdeckt. Einfache Befestigung mit Geberit Wandbefestigung Typ EFF3 für Bidet. Für Einlocharmaturen mit flexiblen Anschlussschläuchen, sichtbarer Überlauf.**
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.
- 63K315A + Bidet wandh. Smyle Square weiß**
z.B. Geberit Smyle Square Wandbidet, geschlossene Form Art.-Nr. 500.209.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K315B + Bidet wandh. Smyle Square KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Smyle Square Wandbidet, geschlossene Form Art.-Nr.500.209.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K320 + Bidet wandhängend (wandh.) Design Renova aus Sanitärkeramik, erhöhte Keramikoberkante 41 cm bei Standardbefestigungshöhe, Bodenfreiheit 7 cm, sichtbarer Überlauf. Für Einlocharmaturen mit flexiblen Anschlussschläuchen.
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.
- 63K320A + Bidet wandh. Renova weiß**
z.B. Geberit Renova Wandbidet Art.-Nr. 233040000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K320B + Bidet wandh. Renova KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Wandbidet Art.-Nr. 233040600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K322 + Bidet Stand Design Renova aus Sanitärkeramik, bodenstehend, freistehend, sichtbarer Überlauf. Verdeckte Befestigung, für Einlocharmaturen.
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.
- 63K322A + Bidet Stand Renova weiß**
z.B. Geberit Renova Standbidet Art.-Nr. 500.812.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K322B + Bidet Stand Renova KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Standbidet Art.-Nr. 500.812.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K325 + Bidet wandhängend (wandh.) Design Renova Plan aus Sanitärkeramik, erhöhte Keramikoberkante 41 cm bei Standardbefestigungshöhe, Bodenfreiheit 7 cm, sichtbarer Überlauf. Für Einlocharmaturen mit flexiblen Anschlussschläuchen.
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.
- 63K325A + Bidet wandh. Renova Plan weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Wandbidet Art.-Nr. 500.380.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K325B + Bidet wandh.Renova Plan KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Wandbidet Art.-Nr. 500.380.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K326 + Bidet wandhängend (wandh.) Design Renova Plan aus Sanitärkeramik, teilgeschlossene Form (tgF) sichtbarer Überlauf, Wasseranschluss verdeckt, für Einlocharmaturen mit flexiblen Anschlusschläuchen.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K326A + Bidet wandh.Renova Plan tgF weiß

z.B. Geberit Renova Plan Wandbidet, teilgeschlossene Form Art.-Nr. 500.380.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K326B + Bidet wandh.Renova Plan tgF KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Wandbidet, teilgeschlossene Form Art.-Nr. 500.380.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K327 + Bidet wandhängend (wandh.) Design Caluna aus Sanitärkeramik, geschlossene Form (geschl.Fo.) Wasseranschluss verdeckt, mit Überlauf.Einfache Befestigung durch Geberit Wandbefestigung Typ EFF3 für Bidet.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

63K327A + Bidet wandh. Caluna geschl.Form EFF3 weiß

z.B. Geberit Caluna Wandbidet Art.-Nr.504.007.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K327B + Bidet wandh. Caluna geschl.Form EFF3 KeraTect weiß

z.B. Geberit Caluna Wandbidet Art.-Nr.504.007.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4 + Waschtische (GEBERIT)

Version: 2024-04

1. Sanitärkeramik

1.1 Glasur Kera Tect

Die dauerhaft gebrannte und porenfreie Glasur ist mir der Qualität Kera Tect bezeichnet.

1.2 Farbe

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbübersicht Keramik des Herstellers.

2. Einheitspreis

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstige Dicht- und Befestigungsmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

3. Aufzählungen und Zubehör

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werde nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

4. Für die beschriebenen Waschtisch-Keramiken wird eine freiwillige Endverbraucher-Garantie von 5 Jahren ab Kaufdatum gewährt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 63K409 + Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton, Design Xenos² ohne Überlauf, unterbaufähig, Oberfläche/Farbe KeraTect/weiß.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Lage des Hahnlochs (HLo) angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

Waschbeckenanschluss

Kombinierbar mit

Geberit Xenos² Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade

Geberit Xenos² Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen

Geberit Xenos² Unterschrank für Waschtisch mit Breite ab 120 cm, mit zwei Schubladen

Geberit Xenos² Unterschrank für Waschtisch mit Breite ab 120 cm, mit vier Schubladen

- 63K409A + WT Xenos² KeraTect/weiß 60/14/48 HLo mittig**

z.B. Geberit Xenos² Waschtisch Art.-Nr 500.530.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K409B + WT Xenos² KeraTect/weiß 90/14/48 HLo mittig**

z.B. Geberit Xenos² Waschtisch Art.-Nr 500.531.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K409C + WT Xeno² KeraTect/weiß 90/14/48 HLo ohne

z.B.Geberit Xeno² Waschtisch Art.-Nr 500.532.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K409D + WT Xeno² KeraTect/weiß 120/14/48 HLo links u.rechts

z.B.Geberit Xeno² Waschtisch Art.-Nr 500.550.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K409E + WT Xeno² KeraTect/weiß 120/14/48 HLo mittig

z.B.Geberit Xeno² Waschtisch Art.-Nr 500.551.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K409F + WT Xeno² KeraTect/weiß 120/14/48 HLo ohne

z.B.Geberit Xeno² Waschtisch Art.-Nr 500.552.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K411 + Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton mit Ablagefläche, Design Xeno² ohne Überlauf, unterbaufähig, Oberfläche/Farbe KeraTect/weiß.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Lage des Hahnlochs (HLo) und der Ablage (Abl) angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

Waschbeckenanschluss

Kombinierbar mit

Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit einer Schublade

Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit zwei Schubladen

63K411A + WT Xeno² KeraTect/weiß 90/14/48 HLo mittig Abl rechts

z.B.Geberit Xeno² Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 500.533.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K411B + WT Xeno² KeraTect/weiß 90/14/48 HLo ohne Abl rechts

z.B.Geberit Xeno² Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 500.534.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K411C + WT Xeno² KeraTect/weiß 90/14/48 HLo mittig Abl links

z.B.Geberit Xeno² Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 500.535.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K411D + WT Xeno² KeraTect/weiß 90/14/48 HLo ohne Abl links

z.B.Geberit Xeno² Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 500.536.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K428 + Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton, Design Acanto, Überlauf sichtbar, Hahnloch mittig, unterbaufähig.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und und die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, Siphon

63K428A + WT Acanto 60/17/48,2 weiß

z.B.Geberit Acanto Waschtisch Art.-Nr 500.620.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K428B + WT Acanto 60/17/48,2 KeraTect/weiß

z.B.Geberit Acanto Waschtisch Art.-Nr 500.620.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K428C + WT Acanto 65/17/48,2 weiß

z.B.Geberit Acanto Waschtisch Art.-Nr 500.621.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K428D** + **WT Acanto 65/17/48,2 KeraTect/weiß**
z.B.Geberit Acanto Waschtisch Art.-Nr 500.621.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K429** + **Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton, Design Acanto, ohne Überlauf (oÜL), Hahnloch mittig, unterbaufähig.**
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und und die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:
Kombinierbar mit
Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, Siphon
- 63K429A** + **WT Acanto oÜL 60/17/48,2 weiß**
z.B.Geberit Acanto Waschtisch ohne Überlauf Art.-Nr 504.620.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K430** + **Waschtisch (WT) mit Ablagefläche aus Feinfeuerton, Design Acanto, Überlauf sichtbar, Hahnloch mittig, unterbaufähig.**
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und und die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:
Kombinierbar mit
Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, Siphon
- 63K430A** + **WT Acanto m.Ablagefläche 75/16,8/48,2 weiß**
z.B.Geberit Acanto Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 500.622.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K430B** + **WT Acanto m.Ablagefläche 75/16,8/48,2 KeraTect/weiß**
z.B.Geberit Acanto Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 500.622.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K431 + Waschtisch (WT) mit Ablagefläche (m.Abl.) aus Feinfeuerton, Design Acanto, Überlauf sichtbar, unterbaufähig.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Oberfläche/Farbe und die Ausführung mit Hahnloch in der Mitte (HLo) oder ohne Hahnloch (o.HLo) angegeben.
Kommentar:
Kombinierbar mit
Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade und Siphon
- 63K431A + **WT Acanto m.Abl. 90/16,8/48,2 weiß HLo**
z.B.Geberit Acanto Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 500.623.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K431B + **WT Acanto m.Abl. 90/16,8/48,2 KeraTect/weiß HLo**
z.B.Geberit Acanto Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 500.623.01.8 Typ EFF1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K431C + **WT Acanto m.Abl. 90/16,8/48,2 weiß o.HLo**
z.B.Geberit Acanto Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 500.624.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K431D + **WT Acanto m.Abl. 90/16,8/48,2 KeraTect/weiß o.HLo**
z.B.Geberit Acanto Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 500.624.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K432 + Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton, Design Acanto, unterbaufähig.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Oberfläche/Farbe, die Ausführung mit Hahnloch links und rechts (HLo) oder ohne Hahnloch (oHLo) sowie mit Überlauf sichtbar (ÜL) oder ohne Überlauf (oÜL) angegeben.
Kommentar:
Kombinierbar mit
Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen, zwei Innenschubladen und Siphon

63K432A + WT Acanto 120/18/48,2 weiß HLo ÜL

z.B.Geberit Acanto Waschtisch, Art.-Nr 501.880.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K432B + WT Acanto 120/18/48,2 weiß/KeraTec HLo ÜL

z.B.Geberit Acanto Waschtisch, Art.-Nr 501.880.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K432C + WT Acanto 120/18/48,2 weiß oHLo ÜL

z.B.Geberit Acanto Waschtisch, Art.-Nr 501.880.00.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K432D + WT Acanto 120/18/48,2 weiß/KeraTec oHLo ÜL

z.B.Geberit Acanto Waschtisch, Art.-Nr 501.880.00.4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K432E + WT Acanto 120/18/48,2 weiß HLo oÜL

z.B.Geberit Acanto Waschtisch, Art.-Nr 501.880.00.5 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K432F + WT Acanto 120/18/48,2 KeraTect/weiß HLo oÜL

z.B.Geberit Acanto Waschtisch, Art.-Nr 501.880.00.6 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K432G + WT Acanto 120/18/48,2 weiß oHLo oÜL

z.B.Geberit Acanto Waschtisch, Art.-Nr 501.880.00.7 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K432H + WT Acanto 120/18/48,2 KeraTect/weiß oHLo oÜL**
z.B.Geberit Acanto Waschtisch, Art.-Nr 501.880.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K433 + Waschtisch (WT) mit Ablagefläche rechts (A.r.) aus Feinfeuerton, Design Acanto, Überlauf sichtbar, unterbaufähig.**
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Oberfläche/Farbe und die Ausführung mit Hahnloch in der Mitte (HLo) oder ohne Hahnloch (o.HLo) angegeben.

Kommentar:
Kombinierbar mit
Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade und Siphon.
- 63K433A + WT Acanto m.Ar. 90/16,8/48,2 weiß HLo**
z.B.Geberit Acanto Waschtisch mit Ablagefläche rechts, Art.-Nr 500.625.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K433B + WT Acanto m.Ar. 90/16,8/48,2 KeraTect/weiß HLo**
z.B.Geberit Acanto Waschtisch mit Ablagefläche rechts, Art.-Nr 500.625.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K433C + WT Acanto m.Ar. 90/16,8/48,2 weiß o.HLo**
z.B.Geberit Acanto Waschtisch mit Ablagefläche rechts, Art.-Nr 500.626.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K433D + WT Acanto m.Ar. 90/16,8/48,2 KeraTect/weiß o.HLo**
z.B.Geberit Acanto Waschtisch mit Ablagefläche rechts, Art.-Nr 500.626.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K434 + Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton, Design Acanto unterbaufähig, Überlaufsystem keramisch, verdeckt (ÜL.verd.) mit Ablaufdeckel.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und und die Oberfläche/Farbe angegeben.
Kommentar:
Kombinierbar mit
Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade und Siphon
- 63K434A + **WT Acanto ÜL.verd. 60/20/48,2 weiß**
z.B.Geberit Acanto Waschtisch mit Überlauf verdeckt und Ablaufdeckel Art.-Nr 500.629.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K434B + **WT Acanto ÜL.verd. 60/20/48,2 KeraTect/weiß**
z.B.Geberit Acanto Waschtisch mit Überlauf verdeckt und Ablaufdeckel Art.-Nr 500.629.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K435 + Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton, Design Acanto mit Ablagefläche (Abl.FI.) und Ablaufdeckel, unterbaufähig, Überlaufsystem keramisch, verdeckt (ÜL.verd.) mit Ablaufdeckel.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und und die Oberfläche/Farbe angegeben.
Kommentar:
Kombinierbar mit
Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade und Siphon
- 63K435A + **WT Acanto Abl.FI.ÜL.verd. 75/20/48,2 weiß**
z.B.Geberit Acanto Waschtisch mit Überlauf verdeckt, Ablagefläche und Ablaufdeckel Art.-Nr 500.630.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K435B + **WT Acanto Abl.FI.ÜL.verd. 75/20/48,2 KeraTect/weiß**
z.B.Geberit Acanto Waschtisch mit Überlauf verdeckt, Ablagefläche und Ablaufdeckel Art.-Nr 500.630.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K437 + Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton, Design Acanto verkürzte Ausladung (verk.Al.) Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar, unterbaufähig.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und und die Oberfläche/Farbe angegeben.
Kommentar:
Kombinierbar mit
Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung und Siphon.
- 63K437A + **WT Acanto verk.Al.60/16,8/42,2 weiß**
z.B.Geberit Acanto Waschtisch verkürzte Ausladung Art.-Nr 500.631.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K437B + **WT Acanto verk.Al.60/16,8/42,2 KeraTect/weiß**
z.B.Geberit Acanto Waschtisch verkürzte Ausladung Art.-Nr 500.631.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K438 + Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton, Design Acanto verkürzte Ausladung (verk.Al.), Ablagefläche (Abl.) Überlauf sichtbar, unterbaufähig.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und und die Oberfläche/Farbe angegeben.
Kommentar:
Kombinierbar mit
Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, Flaschensiphon mit Tauchrohr
- 63K438A + **WT Acanto verk.Al.Abl.75/16,8/42,2 weiß**
z.B.Geberit Acanto Waschtisch verkürzte Ausladung, Ablagefläche Art.-Nr 500.632.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K438B + **WT Acanto verk.Al.Abl.75/16,8/42,2 KeraTect/weiß**
z.B.Geberit Acanto Waschtisch verkürzte Ausladung, Ablagefläche Art.-Nr 500.632.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K439 + Waschtisch (WT) aus Feinfeurton, Design Acanto verkürzte Ausladung (verk.), Ablagefläche (Abl.) Überlauf sichtbar, unterbaufähig. Wenn angegeben mit Hahnloch mittig (HLo).
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und und die Oberfläche/Farbe angegeben.
Kommentar:
Kombinierbar mit
Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, mit Geruchsverschluss
- 63K439A + **WT Acanto verk.Abl. 90/16,8/42,2 weiß HLo**
z.B.Geberit Acanto Waschtisch verkürzte Ausladung, Ablagefläche, Art.-Nr 500.633.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K439B + **WT Acanto verk.Abl. 90/16,8/42,2 KeraTect/weiß HLo**
z.B Geberit Acanto Waschtisch verkürzte Ausladung, Ablagefläche, Art.-Nr 500.633.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K439C + **WT Acanto verk.Abl. 90/16,8/42,2 weiß**
z.B.Geberit Acanto Waschtisch verkürzte Ausladung, Ablagefläche, Art.-Nr 500.634.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K439D + **WT Acanto verk.Abl. 90/16,8/42,2 KeraTect/weiß**
z.B Geberit Acanto Waschtisch verkürzte Ausladung, Ablagefläche, Art.-Nr 500.634.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K441 + Doppelwaschtisch (DoppWT) aus Feinfeurton, Design Acanto, Überlauf sichtbar, unterbaufähig. Wenn angegeben mit Hahnloch mittig (HLo).
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und und die Oberfläche/Farbe angegeben.
Kommentar:
Kombinierbar mit
Geberit Acanto Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen und Siphon

63K441A + Dopp WT Acanto 120/16,8/48,8 weiß HLo

z.B Geberit Acanto Doppelwaschtisch für Unterschrank, Art.-Nr 500.627.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K441B + Dopp WT Acanto 120/16,8/48,8 KeraTect/weiß HLo

z.B Geberit Acanto Doppelwaschtisch für Unterschrank, Art.-Nr 500.627.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K441C + Dopp WT Acanto 120/16,8/48,8 weiß

z.B Geberit Acanto Doppelwaschtisch für Unterschrank, Art.-Nr 500.628.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K441D + Dopp WT Acanto 120/16,8/48,8 KeraTect/weiß

z.B Geberit Acanto Doppelwaschtisch für Unterschrank, Art.-Nr 500.628.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K445 + Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton, Design iCon, Überlauf sichtbar, unterbaufähig.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo) und die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade

Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen

63K445A + WT iCon 60/15,5/48,5 HLo mittig weiß

z.B. Geberit iCon Waschtisch Art.-Nr 124060000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K445B + WT iCon 60/15,5/48,5 HLo mittig KeraTect/weiß**
z.B.Geberit iCon Waschtisch Art.-Nr 124060600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K445C + WT iCon 60/15,5/48,5 ohne HLo weiß**
z.B.Geberit iCon Waschtisch Art.-Nr 124063000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K445D + WT iCon 60/15,5/48,5 ohne HLo KeraTect/weiß**
z.B.Geberit iCon Waschtisch Art.-Nr 124063600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K445E + WT iCon 75/15,5/48,5 HLo mittig weiß**
z.B.Geberit iCon Waschtisch Art.-Nr 124075000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K445F + WT iCon 75/15,5/48,5 HLo mittig KeraTect/weiß**
z.B.Geberit iCon Waschtisch Art.-Nr 124075600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K445G + WT iCon 75/15,5/48,5 ohne HLo weiß**
z.B.Geberit iCon Waschtisch Art.-Nr 124078000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K445H + WT iCon 75/15,5/48,5 ohne HLo KeraTect/weiß**
z.B.Geberit iCon Waschtisch Art.-Nr 124078600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K445I + WT iCon 90/16/48,5 HLo mittig weiß

z.B.Geberit iCon Waschtisch Art.-Nr 124090000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K445J + WT iCon 90/16/48,5 HLo mittig KeraTect/weiß

z.B.Geberit iCon Waschtisch Art.-Nr 124090600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K445K + WT iCon 90/16/48,5 ohne HLo weiß

z.B.Geberit iCon Waschtisch Art.-Nr 124093000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K445L + WT iCon 90/16/48,5 ohne HLo KeraTect/weiß

z.B.Geberit iCon Waschtisch Art.-Nr 124093600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K445M + WT iCon 120/16/48,5 HLo links u.rechts weiß

z.B.Geberit iCon Waschtisch Art.-Nr 124020000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K445N + WT iCon 120/16/48,5 HLo links u.rechts KeraTect/weiß

z.B.Geberit iCon Waschtisch Art.-Nr 124020600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K445O + WT iCon 120/16/48,5 ohne HLo weiß

z.B.Geberit iCon Waschtisch Art.-Nr 124025000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K445P + **WT iCon 120/16/48,5 ohne HLo KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Waschtisch Art.-Nr 124025600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K446 + **Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton, Design iCon Light, unterbaufähig.**
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL) und die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:
Kombinierbar mit
Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen
Geberit Waschbeckenanschluß und Raumparsiphon

63K446A + **WT iCon Light 60/16/48 HLo mittig ÜL weiß**
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.834.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K446B + **WT iCon Light 60/16/48 HLo mittig ÜL KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.834.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K446C + **WT iCon Light 60/16/48 ohne HL ÜL weiß**
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.834.00.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K446D + **WT iCon Light 60/16/48 ohne HL ÜL KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.834.00.4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K446E + **WT iCon Light 60/16/48 HLo mittig o.ÜL weiß**
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.834.00.5 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K446F + WT iCon Light 60/16/48 HLo mittig o.ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.834.00.6 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K446G + WT iCon Light 60/16/48 ohne HLo o.ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.834.00.7 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K446H + WT iCon Light 60/16/48 ohne HLo o.ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.834.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K446I + WT iCon Light 75/16/48 HLo mittig ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.835.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K446J + WT iCon Light 75/16/48 HLo mittig ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.835.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K446K + WT iCon Light 75/16/48 ohne HLo ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.835.00.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K446L + WT iCon Light 75/16/48 ohne HLo ÜL KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.835.00.4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K446M + WT iCon Light 75/16/48 HLo mittig o.ÜL weiß**
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.835.00.5 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K446N + WT iCon Light 75/16/48 HLo mittig o.ÜL KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.835.00.6 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K446O + WT iCon Light 75/16/48 ohne HLo o.ÜL weiß**
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.835.00.7 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K446P + WT iCon Light 75/16/48 ohne HLo o.ÜL KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.835.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K446Q + WT iCon Light 90/16/48 HLo mittig ÜL weiß**
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.836.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K446R + WT iCon Light 90/16/48 HLo mittig ÜL KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.836.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K446S** + **WT iCon Light 90/16/48 ohne HLo ÜL weiß**
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.836.00.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K446T** + **WT iCon Light 90/16/48 ohne HLo ÜL KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.836.00.4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K446U** + **WT iCon Light 90/16/48 HLo mittig o. ÜL weiß**
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.836.00.5 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K446V** + **WT iCon Light 90/16/48 HLo mittig o. ÜL KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.836.00.6 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K446W** + **WT iCon Light 90/16/48 ohne HLo o. ÜL weiß**
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.836.00.7 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K446X** + **WT iCon Light 90/16/48 ohne HLo o. ÜL KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.836.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K447** + Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton, Design iCon Light, unterbaufähig.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL) und die Oberfläche/Farbe angegeben.
Kommentar:
Kombinierbar mit
Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade

*Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen
Geberit Waschbeckenanschluß und Raumparsiphon*

63K447A + WT iCon Light 120/16/48 HLo links u.rechts ÜL weiß

Hahnloch links und rechts
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.837.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K447B + WT iCon Light 120/16/48 HLo links u.rechts ÜL KeraTect/weiß

Hahnloch links und rechts
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.837.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K447C + WT iCon Light 120/16/48 ohne HLo ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.837.00.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K447D + WT iCon Light 120/16/48 ohne HLo ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.837.00.4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K447E + WT iCon Light 120/16/48 HLo links u.rechts o.ÜL weiß

Hahnloch links und rechts
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.837.00.5 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K447F + WT iCon Light 120/16/48 HLo links u.recht o.ÜL KeraTect/weiß

Hahnloch links und rechts
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.837.00.6 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K447G + WT iCon Light 120/16/48 ohne HLo o.ÜL weiß**
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.837.00.7 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K447H + WT iCon Light 120/16/48 ohne HLo o.ÜL KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch Art.-Nr 501.837.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K448 + Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton, Design iCon Light, unterbaufähig, mit Ablagefläche (Ablage).**
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL) und die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:
Kombinierbar mit
Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen
Geberit Waschbeckenanschluß und Raumparsiphon
- 63K448A + WT iCon Light Ablage 75/16/48 HLo mittig ÜL weiß**
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.839.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K448B + WT iCon Light Ablage 75/16/48 HLo mittig ÜL KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.839.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K448C + WT iCon Light Ablage 75/16/48 ohne HLo ÜL weiß**
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.839.00.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K448D + WT iCon Light Ablage 75/16/48 ohne HLo ÜL KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.839.00.4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K448E + WT iCon Light Ablage 75/16/48 HLo mittig o.ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.839.00.5 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K448F + WT iCon Light Ablage 75/16/48 HLo mittig o.ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.839.00.6 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K448G + WT iCon Light Ablage 75/16/48 ohne HLo o.ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.839.00.7 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K448H + WT iCon Light Ablage 75/16/48 ohne HLo o.ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.839.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K448I + WT iCon Light Ablage 90/16/48 HLo mittig ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.840.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K448J + WT iCon Light Ablage 90/16/48 HLo mittig ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.840.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K448K + WT iCon Light Ablage 90/16/48 ohne HLo ÜL weiß
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.840.00.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K448L + WT iCon Light Ablage 90/16/48 ohne HLo ÜL KeraTect/weiß
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.840.00.4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K448M + WT iCon Light Ablage 90/16/48 HLo mittig o.ÜL weiß
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.840.00.5 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K448N + WT iCon Light Ablage 90/16/48 HLo mittig o.ÜL KeraTect/weiß
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.840.00.6 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K448O + WT iCon Light Ablage 90/16/48 ohne HLo o.ÜL weiß
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.840.00.7 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K448P + WT iCon Light Ablage 90/16/48 ohne HLo o.ÜL KeraTect/weiß
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.840.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K449 + Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton, Design iCon Light, unterbaufähig, verkürzte Ausladung (vkAusl.).
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL) und die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:
Kombinierbar mit

*Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen, verkürzte Ausladung
Geberit Waschbeckenanschluß und Raumparsiphon*

63K449A + WT iCon Light vkAusl.60/17/42 HLo mittig ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch verkürzte Ausladung Art.-Nr 501.841.00.1 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K449B + WT iCon Light vkAusl.60/17/42 HLo mittig ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch verkürzte Ausladung Art.-Nr 501.841.00.2 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K449C + WT iCon Light vkAusl.60/17/42 ohne HLo ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch verkürzte Ausladung Art.-Nr 501.841.00.3 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K449D + WT iCon Light vkAusl.60/17/42 ohne HLo ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch verkürzte Ausladung Art.-Nr 501.841.00.4 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K449E + WT iCon Light vkAusl.60/17/42 HLo mittig o.ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch verkürzte Ausladung Art.-Nr 501.841.00.5 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K449F + WT iCon Light vkAusl.60/17/42 HLo mittig o.ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Light Waschtisch verkürzte Ausladung Art.-Nr 501.841.00.6 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K449G + WT iCon Light vkAusl.60/17/42 ohne HLo o.ÜL weiß
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch verkürzte Ausladung Art.-Nr 501.841.00.7 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K449H + WT iCon Light vkAusl.60/17/42 ohne HLo o.ÜL KeraTect/weiß
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch verkürzte Ausladung Art.-Nr 501.841.00.8 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K449I + WT iCon Light vkAusl.75/17/42 HLo mittig ÜL weiß
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch verkürzte Ausladung Art.-Nr 501.842.00.1 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K449J + WT iCon Light vkAusl.75/17/42 HLo mittig ÜL KeraTect/weiß
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch verkürzte Ausladung Art.-Nr 501.842.00.2 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K449K + WT iCon Light vkAusl.75/17/42 ohne HLo ÜL weiß
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch verkürzte Ausladung Art.-Nr 501.842.00.3 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K449L + WT iCon Light vkAusl.75/17/42 ohne HLo ÜL KeraTect/weiß
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch verkürzte Ausladung Art.-Nr 501.842.00.4 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K449M + WT iCon Light vkAusl.75/17/42 HLo mittig o.ÜL weiß**
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch verkürzte Ausladung Art.-Nr 501.842.00.5 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K449N + WT iCon Light vkAusl.75/17/42 HLo mittig o.ÜL KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch verkürzte Ausladung Art.-Nr 501.842.00.6 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K449O + WT iCon Light vkAusl.75/17/42 ohne HLo o.ÜL weiß**
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch verkürzte Ausladung Art.-Nr 501.842.00.7 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K449P + WT iCon Light vkAusl.75/17/42 ohne HLo o.ÜL KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Light Waschtisch verkürzte Ausladung Art.-Nr 501.842.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K453 + Doppelwaschtisch (Dopp WT) aus Feinfeuerton, Design iCon, Überlauf sichtbar, Hahnloch (HLo) mittig unterbaufähig.**
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Oberfläche/Farbe angegeben.
Kommentar:
Kombinierbar mit
Geberit iCon Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen
Geberit iCon Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit vier Schubladen
- 63K453A + Dopp WT iCon 120/16/48,5 HLo mittig weiß**
z.B. Geberit iCon Doppelwaschtisch Art.-Nr 124120000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K453B** + **Dopp WT iCon 120/16/48,5 HLo mittig KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Doppelwaschtisch Art.-Nr 124120600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K455** + **Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, Design Smyle Hahnloch (HLo) mittig, Überlauf sichtbar.**
Mit Halbsäule kombinierbar.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Oberfläche/Farbe angegeben.
- 63K455A** + **WT Smyle HLo mittig 55/16,5/48 weiß**
z.B. Geberit Smyle Waschtisch Art.-Nr 500.227.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K455B** + **WT Smyle HLo mittig 55/16,5/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Smyle Waschtisch Art.-Nr 500.227.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K455C** + **WT Smyle HLo mittig 60/16,5/48 weiß**
z.B. Geberit Smyle Waschtisch Art.-Nr 500.228.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K455D** + **WT Smyle HLo mittig 60/16,5/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Smyle Waschtisch Art.-Nr 500.228.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K455E** + **WT Smyle HLo mittig 65/17/48 weiß**
z.B. Geberit Smyle Waschtisch Art.-Nr 500.230.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K455F + WT Smyle HLo mittig 65/17/48 KeraTect/weiß**
z.B.Geberit Smyle Waschtisch Art.-Nr 500.230.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K455G + WT Smyle HLo mittig 70/17/48 weiß**
z.B.Geberit Smyle Waschtisch Art.-Nr 500.248.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K455H + WT Smyle HLo mittig 70/17/48 KeraTect/weiß**
z.B.Geberit Smyle Waschtisch Art.-Nr 500.248.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K456 + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, Design Smyle Square, Überlauf sichtbar, unterbaufähig.**
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo) und die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:
Kombinierbar mit
Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür
Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen
- 63K456A + WT Smyle Square 55/16,5/44 HLo mittig weiß**
z.B.Geberit Smyle Square Waschtisch Art.-Nr 500.259.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K456B + WT Smyle Square 55/16,5/44 HLo mittig KeraTect/weiß**
z.B.Geberit Smyle Square Waschtisch Art.-Nr 500.259.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K456C + WT Smyle Square 55/16,5/44 ohne HLo weiß**
z.B.Geberit Smyle Square Waschtisch Art.-Nr 501.574.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K456D + WT Smyle Square 60/16,5/48 HLo mittig weiß**
z.B.Geberit Smyle Square Waschtisch Art.-Nr 500.229.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K456E + WT Smyle Square 60/16,5/48 HLo mittig KeraTect/weiß**
z.B.Geberit Smyle Square Waschtisch Art.-Nr 500.229.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K456F + WT Smyle Square 75/16,5/48 HLo mittig weiß**
z.B.Geberit Smyle Square Waschtisch Art.-Nr 500.249.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K456G + WT Smyle Square 75/16,5/48 ohne HLo weiß**
z.B.Geberit Smyle Square Waschtisch Art.-Nr 500.249.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K456H + WT Smyle Square 75/16,5/48 HLo mittig KeraTect/weiß**
z.B.Geberit Smyle Square Waschtisch Art.-Nr 500.249.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K456I + WT Smyle Square 90/16,5/48 ohne HLo weiß**
z.B.Geberit Smyle Square Waschtisch Art.-Nr 500.250.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K456J + WT Smyle Square 90/16,5/48 ohne HLo KeraTect/weiß**
z.B.Geberit Smyle Square Waschtisch Art.-Nr 500.250.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K456K + WT Smyle Square 90/16,5/48 HLo mittig weiß**
z.B.Geberit Smyle Square Waschtisch Art.-Nr 500.251.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K456L + WT Smyle Square 90/16,5/48 HLo mittig KeraTect/weiß**
z.B.Geberit Smyle Square Waschtisch Art.-Nr 500.251.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K456M + WT Smyle Square 120/16,5/48 ohne HLo weiß**
z.B.Geberit Smyle Square Waschtisch Art.-Nr 500.225.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K456N + WT Smyle Square 120/16,5/48 ohne HLo KeraTect/weiß**
z.B.Geberit Smyle Square Waschtisch Art.-Nr 500.225.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K456O + WT Smyle Square 120/16,5/48 HLo links u.recht.weiß**
z.B.Geberit Smyle Square Waschtisch Art.-Nr 500.253.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K456P + WT Smyle Square 120/16,5/48 HLo links u.recht.KeraTect/weiß**
z.B.Geberit Smyle Square Waschtisch Art.-Nr 500.253.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K458 + Doppelwaschtisch (Dopp WT) aus Sanitärkeramik, Design Smyle Square Überlauf sichtbar, Hahnloch (HLo) mittig unterbaufähig.**
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Oberfläche/Farbe angegeben.
Kommentar:
Kombinierbar mit
Geberit Smyle Square Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen

63K458A + Dopp WT Smyle Square HLo mittig 120/16,5/48 weiß

z.B. Geberit Smyle Square Doppelwaschtisch Art.-Nr 500.223.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K458B + Dopp WT Smyle Square HLo mittig 120/16,5/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Smyle Square Doppelwaschtisch Art.-Nr 500.223.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K460 + Waschtisch (WT) bis 60 cm breit (b60) aus Sanitärkeramik, Design Renova, mit ablaufoptimierter Beckeninnengestaltung und großem Montagefreiraum im Befestigungsbereich. Große Ablagefläche. Wenn angegeben mit Hahnloch mittig (HLo mittig) und Überlauf sichtbar (ÜL sb). Im Positionsstichwort sind die Breite B und die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit Renova Plan Halbsäule für Waschtisch

63K460A + WT b60 Renova HLo mittig ÜL sb B 55 cm weiß

z.B. Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.369.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K460B + WT b60 Renova HLo mittig ÜL sb B 55 cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.369.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K460C + WT b60 Renova HLo mittig ohne ÜL B 55 cm weiß

z.B. Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.578.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K460D + WT b60 Renova HLo mittig ohne ÜL B 55 cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.578.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K460E + WT b60 Renova ohne HLo ÜL sb B 55 cm weiß**
z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.579.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K460F + WT b60 Renova ohne HLo ÜL sb B 55 cm KeraTect/weiß**
z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.579.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K460G + WT b60 Renova ohne HLo ohne ÜL B 55 cm weiß**
z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.598.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K460H + WT b60 Renova ohne HLo ohne ÜL B 55 cm KeraTect/weiß**
z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.598.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K460I + WT b60 Renova HLo mittg ÜL sb B 60 cm weiß**
z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.370.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K460J + WT b60 Renova HLo mittg ÜL sb B 60 cm KeraTect/weiß**
z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.370.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K460K + WT b60 Renova HLo mittg ohne ÜL B 60 cm weiß**
z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.599.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K460L + WT b60 Renova HLo mittig ohne ÜL B 60 cm KeraTect/weiß**
z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.599.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K460M + WT b60 Renova ohne HLo ÜL sb B 60 cm weiß**
z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.659.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K460N + WT b60 Renova ohne HLo ÜL sb B 60 cm KeraTect/weiß**
z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.659.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K460O + WT b60 Renova ohne HLo ohne ÜL B 60 cm weiß**
z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.661.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K460P + WT b60 Renova ohne HLo ohne ÜL B 60 cm KeraTect/weiß**
z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.661.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K461 + Waschtisch (WT) über 60 cm breit (ü60) aus Sanitärkeramik, Design Renova, mit ablaufoptimierter Beckeninnengestaltung und großem Montagefreiraum im Befestigungsbereich. Große Ablagefläche. Wenn angegeben mit Hahnloch mittig (HLo mittig) und Überlauf sichtbar (ÜL sb).**
Im Positionsstichwort sind die Breite B und die Oberfläche/Farbe angegeben.
Kommentar:
Kombinierbar mit
Geberit Renova Plan Halbsäule für Waschtisch
- 63K461A + WT ü60 Renova HLo mittig ÜL sb B 65 cm weiß**
z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.372.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K461B** + **WT ü60 Renova HLo mittg ÜL sb B 65 cm KeraTect/weiß**
z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.372.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K461C** + **WT ü60 Renova HLo mittg ohne ÜL B 65 cm weiß**
z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.662.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K461D** + **WT ü60 Renova HLo mittg ohne ÜL B 65 cm KeraTect/weiß**
z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.662.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K461E** + **WT ü60 Renova ohne HLo ÜL sb B 65 cm weiß**
z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.663.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K461F** + **WT ü60 Renova ohne HLo ÜL sb B 65 cm KeraTect/weiß**
z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.663.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K461G** + **WT ü60 Renova ohne HLo ohne ÜL B 65 cm weiß**
z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.664.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K461H** + **WT ü60 Renova ohne HLo ohne ÜL B 65 cm KeraTect/weiß**
z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.664.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K461I** + **WT ü60 Renova HLo mittg ÜL sb B 70 cm weiß**
z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.373.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K461J** + **WT ü60 Renova HLo mittg ÜL sb B 70 cm KeraTect/weiß**
z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.373.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K461K** + **WT ü60 Renova HLo mittg ohne ÜL B 70 cm weiß**
z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.665.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K461L** + **WT ü60 Renova HLo mittg ohne ÜL B 70 cm KeraTect/weiß**
z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.665.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K461M** + **WT ü60 Renova ohne HLo ÜL sb B 70 cm weiß**
z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.667.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K461O** + **WT ü60 Renova ohne HLo ÜL sb B 70 cm KeraTect/weiß**
z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.667.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K461P** + **WT ü60 Renova ohne HLo ohne ÜL B 70 cm weiß**
z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.669.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K461Q** + **WT ü60 Renova ohne HLo ohne ÜL B 70 cm KeraTect/weiß**
z.B.Geberit Renova Waschtisch Art.-Nr 500.669.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K467** + **Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, Design Renova Comfort Square (CS) Eckiges Design mit ergonomisch geformter Vorderseite und ergonomisch geformten Armauflagen, integrierter Griffmulde. Flaches Becken mit zwei Ebenen. Aufkantung für direkten Spiegelaufsatz. Zur Nutzung durch Rollstuhlfahrer geeignet. Wenn angegeben mit Hahnloch mittig (HLo mittig) und Überlauf sichtbar (Ül sb).**
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:
Kombinierbar mit
Geberit Renova Comfort Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Türen
- 63K467A** + **WT Renova CS HLo mittig Ül sb 55/15,5/52,5 weiß**
z.B.Geberit Renova Comfort Square Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128555000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K467B** + **WT Renova CS HLo mittig Ül sb 55/15,5/52,5 KeraTect/weiß**
z.B.Geberit Renova Comfort Square Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128555600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K467C** + **WT Renova CS 55/15,5/52,5 weiß**
z.B.Geberit Renova Comfort Square Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128556000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K467D** + **WT Renova CS 55/15,5/52,5 KeraTect/weiß**
z.B.Geberit Renova Comfort Square Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128556600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K467E + WT Renova CS HLo mittg 55/15,5/52,5 weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Square Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128557000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K467F + WT Renova CS HLo mittg 55/15,5/52,5 KeraTect/weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Square Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128557600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K467G + WT Renova CS HLo mittg ÜI sb 60/15,5/55 weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Square Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128660000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K467H + WT Renova CS HLo mittg ÜI sb 60/15,5/55 KeraTect/weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Square Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128660600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K467I + WT Renova CS 60/15,5/55 weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Square Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128661000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K467J + WT Renova CS 60/15,5/55 KeraTect/weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Square Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128661600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K467K + WT Renova CS HLo mittg 60/15,5/55 weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Square Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128662000 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K467L + WT Renova CS HLo mittg 60/15,5/55 KeraTect/weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Square Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128662600 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K467M + WT Renova CS ÜI sb 60/15,5/55 weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Square Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128663000 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K467N + WT Renova CS HLo mittg ÜI sb 65/15,5/55 weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Square Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128665000 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K467O + WT Renova CS HLo mittg ÜI sb 65/15,5/55 KeraTect/weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Square Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128665600 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K467P + WT Renova CS 65/15,5/55 weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Square Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128666000 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K467Q + WT Renova CS 65/15,5/55 KeraTect/weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Square Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128666600 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K467R + WT Renova CS HLo mittg 65/15,5/55 weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Square Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128667000 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K467S + WT Renova CS HLo mittg 65/15,5/55 KeraTect/weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Square Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128667600 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K467T + WT Renova CS HLo mittg ÜI sb 75/15,5/55 weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Square Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128575000 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K467U + WT Renova CS HLo mittg ÜI sb 75/15,5/55 KeraTect/weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Square Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128575600 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K467V + WT Renova CS 75/15,5/55 weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Square Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128576000 oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K467W + WT Renova CS 75/15,5/55 KeraTect/weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Square Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 128576600 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K468 + Waschtisch (WT) aus Mineralwerkstoff Varicor®, Design Renova Comfort (Comf.) mit Ablagefläche, ohne Überlauf, barrierefrei, antibakteriell, schlagfest, kratzfest. Ergonomisch geformte Greifzonen, Innenbecken mit zwei Ebenen. Reinigung einfach, nahtlose Oberflächenreparatur. Farbe weiß-alpin. Mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Lage der Ablagefläche (Abl.) sowie die Ausführung mit Hahnloch (HLo) angegeben.

Kommentar:

Verwendungszwecke

Zur Nutzung durch Rollstuhlfahrer geeignet

Für Gesundheitseinrichtungen

63K468B + WT Renova Comf.102/16,5/55 Abl.beidseitig

z.B.Geberit Renova Comfort Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 500.797.11.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K468D + WT Renova Comf.81/16,5/55 Abl.links

z.B.Geberit Renova Comfort Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 500.797.11.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K468F + WT Renova Comf.81/16,5/55 Abl.rechts

z.B.Geberit Renova Comfort Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 500.797.11.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K469 + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik Design Renova Comfort (Comf.) barrierefrei, ergonomisch geformte Vorderseite, flaches Becken. Wenn angegeben mit Hahnloch mittig (HLo mittg) und Überlauf sichtbar (Ül sb).

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Verwendungszwecke

Zur Nutzung durch Rollstuhlfahrer geeignet

63K469A + WT Renova Comf.HLo mittg ÜI sb 55/15/55 weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 258555000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K469B + WT Renova Comf.HLo mittg ÜI sb 55/15/55 KeraTect/weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 258555600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K469C + WT Renova Comf.HLo mittg 55/15/55 weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 258557000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K469D + WT Renova Comf.HLo mittg 55/15/55 KeraTect/weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 258557600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K469E + WT Renova Comf.55/15/55 weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 500.913.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K469F + WT Renova Comf.HLo mittg ÜI sb 65/15/55 weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 258565000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K469G + WT Renova Comf. HLo mittg ÜI sb 65/15/55 KeraTect/weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 258565600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K469H + WT Renova Comf.HLo mittg 65/15/55 weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 258567000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K469I + WT Renova Comf.HLo mittg 65/15/55 KeraTect/weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 258567600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K469J + WT Renova Comf. 65/15/55 weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 500.914.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K470 + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik Design Renova Comfort (Comf.) barrierefrei, ergonomisch geformte Vorderseite, flaches Becken. Wenn angegeben mit Hahnloch mittig (HLo mittg) und Überlauf sichtbar (ÜI sb).

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Verwendungszwecke

Zur Nutzung durch Rollstuhlfahrer geeignet

63K470A + WT Renova Comf.HLo mittg ÜI sb 60/15/55 weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 501.988.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K470B + WT Renova Comf.HLo mittg ÜI sb 60/15/55 Kera Tect/weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 501.988.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K470C + WT Renova Comf.HLo mittg 60/15/55 weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 501.989.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K470D + WT Renova Comf.HLo mittg 60/15/55 Kera Tect/weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 501.989.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K470E + WT Renova Comf. 60/15/55 weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 501.990.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K470F + WT Renova Comf. 60/15/55 Kera Tect/weiß

z.B.Geberit Renova Comfort Waschtisch, barrierefrei Art.-Nr 501.990.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63K471 + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, Design Renova Plan Eckiges Design 2021, unterbaufähig.
Wenn angegeben mit Hahnloch mittig (HLo mittg) und Überlauf sichtbar (Ül sb).**

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und und die
Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit

*Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer
Innenschublade*

Geberit Renova Plan Halbsäule

Zubehör

Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf

63K471A + WT Renova Plan HLo mittg Ül sb 55/18/44 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.632.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K471B + WT Renova Plan HLo mittg ÜI sb 55/18/44 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.632.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K471C + WT Renova Plan 55/18/44 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.635.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K471D + WT Renova Plan 55/18/44 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.635.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K471E + WT Renova Plan HLo mittg 55/18/44 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.633.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K471F + WT Renova Plan HLo mittg 55/18/44 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.633.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K471G + WT Renova Plan ÜI sb 55/18/44 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.634.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K471H + WT Renova Plan ÜI sb 55/18/44 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.634.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K471I** + **WT Renova Plan HLo mittg ÜI sb 60/18,5/48 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.636.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K471J** + **WT Renova Plan HLo mittg ÜI sb 60/18,5/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.636.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K471K** + **WT Renova Plan 60/18,5/48 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.639.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K471L** + **WT Renova Plan 60/18,5/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.639.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K471M** + **WT Renova Plan HLo mittg 60/18,5/48 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.637.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K471N** + **WT Renova Plan HLo mittg 60/18,5/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.637.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K471O** + **WT Renova Plan ÜI sb 60/18,5/48 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.638.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K471P** + **WT Renova Plan ÜI sb 60/18,5/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.638.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K471Q** + **WT Renova Plan HLo mittg ÜI sb 65/18/48 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.640.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K471R** + **WT Renova Plan HLo mittg ÜI sb 65/18/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.640.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K471S** + **WT Renova Plan 65/18/48 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.643.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K471T** + **WT Renova Plan 65/18/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.643.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K471U** + **WT Renova Plan HLo mittg 65/18/48 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.641.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K471V** + **WT Renova Plan HLo mittg 65/18/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.641.00. oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K471W + WT Renova Plan ÜI sb 65/18/48 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.642.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K471X + WT Renova Plan ÜI sb 65/18/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.642.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63K472 + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, Design Renova Plan Eckiges Design 2021, unterbaufähig.
Wenn angegeben mit Hahnloch mittig (HLo mittig) und Überlauf sichtbar (ÜI sb).**

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und und die
Oberfläche/Farbe angegeben

Kommentar:

Kombinierbar mit

*Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer
Innenschublade*

Geberit Renova Plan Halbsäule

Zubehör

Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf

63K472A + WT Renova Plan HLo mittig ÜI sb 70/18,5/48 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.644.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K472B + WT Renova Plan HLo mittig ÜI sb 70/18,5/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.644.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K472C + WT Renova Plan HLo mittig ohneÜI 70/18,5/48 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.645.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K472D + WT Renova Plan HLo mittig ohne ÜI 70/18,5/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.645.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K472E + WT Renova Plan ohne HLo ÜI sb 70/18,5/48 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.646.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K472F + WT Renova Plan ohne HLo ÜI sb 70/18,5/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.646.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K472G + WT Renova Plan ohne HLo ohne ÜI 70/18,5/48 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.647.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K472H + WT Renova Plan ohne HLo ohne ÜI 70/18,5/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.647.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K472I + WT Renova Plan HLo mittig ÜI sb 75/18,5/48 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.690.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K472J + WT Renova Plan HLo mittig ÜI sb 75/18,5/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.690.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K472K + WT Renova Plan HLo mittg ohne ÜI 75/18,5/48 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.691.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K472L + WT Renova Plan HLo mittg ohne ÜI 75/18,5/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.691.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K472M + WT Renova Plan ohne HLo ÜI sb 75/18,5/48 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.692.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K472N + WT Renova Plan ohne HLo ÜI sb 75/18,5/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.692.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K472O + WT Renova Plan ohne HLo ohne ÜI 75/18,5/48 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.693.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K472P + WT Renova Plan ohne HLo ohne ÜI 75/18,5/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.693.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K473 + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, Design Renova Plan Eckiges Design 2021, unterbaufähig.**
Wenn angegeben mit Hahnloch mittig (HLo mittg) und Überlauf sichtbar (ÜI sb).
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und und die Oberfläche/Farbe angegeben

Kommentar:
Kombinierbar mit
Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade

*Geberit Renova Plan Halbsäule
Zubehör
Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf*

63K473A + WT Renova Plan HLo mittg ÜI sb 85/18,5/48 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.698.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K473B + WT Renova Plan HLo mittg ÜI sb 85/18,5/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.698.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K473C + WT Renova Plan HLo mittg ohne ÜI 85/18,5/48 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.699.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K473D + WT Renova Plan HLo mittg ohne ÜI 85/18,5/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.699.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K473E + WT Renova Plan ohne HLo ÜI sb 85/18,5/48 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.700.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K473F + WT Renova Plan ohne HLo ÜI sb 85/18,5/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.700.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K473G + WT Renova Plan ohne HLo ohne ÜI 85/18,5/48 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.701.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K473H + WT Renova Plan ohne HLo ohne ÜI 85/18,5/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.701.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K473I + WT Renova Plan HLo mittig ÜI sb 100/18,5/48 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.706.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K473J + WT Renova Plan HLo mittig ÜI sb 100/18,5/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.706.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K473K + WT Renova Plan HLo mittig ohne ÜI 100/18,5/48 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.707.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K473L + WT Renova Plan HLo mittig ohne ÜI 100/18,5/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.707.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K473M + WT Renova Plan ohne HLo ÜI sb 100/18,5/48 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.708.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K473N** + **WT Renova Plan ohne HLo ÜI sb 100/18,5/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.708.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K473O** + **WT Renova Plan ohne HLo ohne ÜI 100/18,5/48 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.709.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K473P** + **WT Renova Plan ohne HLo ohne ÜI 100/18,5/48 Kera Tect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.709.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K473Q** + **WT Renova Plan HLo li u. re ÜI sb 100/18,5/48 weiß**
Hahnloch links und rechts (li u. re)
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.883.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K473R** + **WT Renova Plan HLo li u. re ÜI sb 100/18,5/48 KeraTect/weiß**
Hahnloch links und rechts (li u. re)
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch Art.-Nr 501.883.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K474** + **Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton, Design Renova Plan Eckiges Design 2021, mit Ablageflächen beidseitig (Abl.b) unterbaufähig. Wenn angegeben mit Hahnloch mittig (HLo mtg) und Überlauf sichtbar (ÜI sb).**
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:
Kombinierbar mit
Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade
Geberit Renova Plan Halbsäule
Zubehör
Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf

63K474A + WT Renova Plan Abl.b HLo mtg ÜI sb 75/18,5/48 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.694.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K474B + WT Renova Plan Abl.b HLo mtg ÜI sb 75/18,5/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.694.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K474C + WT Renova Plan Abl.b HLo mtg o.ÜI 75/18,5/48 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.695.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K474D + WT Renova Plan Abl.b HLo mtg o.ÜI 75/18,5/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.695.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K474E + WT Renova Plan Abl.b o.HLo ÜI sb 75/18,5/48 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.696.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K474F + WT Renova Plan Abl.b o.HLo ÜI sb 75/18,5/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.696.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K474G + WT Renova Plan Abl.b o.HLo o.ÜI 75/18,5/48 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.697.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K474H + WT Renova Plan Abl.b o.HLo o.ÜI 75/18,5/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.697.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K474I + WT Renova Plan Abl.b HLo mtg ÜI sb 90/18,5/48 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.702.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K474J + WT Renova Plan Abl.b HLo mtg ÜI sb 90/18,5/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.702.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K474K + WT Renova Plan Abl.b HLo mtg o.ÜI 90/18,5/48 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.703.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K474L + WT Renova Plan Abl.b HLo mtg o.ÜI 90/18,5/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.703.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K474M + WT Renova Plan Abl.b o.HLo ÜI sb 90/18,5/48 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.704.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K474N + WT Renova Plan Abl.b o.HLo ÜI sb 90/18,5/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.704.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K474O + WT Renova Plan Abl.b o.HLo o.ÜI 90/18,5/48 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.705.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K474P + WT Renova Plan Abl.b o.HLo o.ÜI 90/18,5/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Waschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.705.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K475 + Doppelwaschtisch (DoppelWT) aus Feinfeuerton, Design Renova Plan Eckiges Design 2021, unterbaufähig.**
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, Hahnloch mittig (HLo mtg) und Überlauf sichtbar (ÜI sb).sowie Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:
Kombinierbar mit
Geberit Renova Plan Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen und zwei Innenschubladen
Geberit Renova Plan Halbsäule
Zubehör
Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf
- 63K475A + DoppelWT Renova Plan HLo mtg ÜI sb130/18,5/48 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Doppelwaschtisch Art.-Nr 501.710.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K475B + DoppelWT Renova Plan HLo mtg ÜI sb130/18,5/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Doppelwaschtisch Art.-Nr 501.710.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K475C + DoppelWT Renova Plan HLo mtg o.ÜI 130/18,5/48 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Doppelwaschtisch Art.-Nr 501.711.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K475D + DoppelWT Renova Plan HLo mtg o.ÜI 130/18,5/48 KeraTect/weiß
z.B. Geberit Renova Plan Doppelwaschtisch Art.-Nr 501.711.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K475E + DoppelWT Renova Plan o.HLo ÜI sb130/18,5/48 weiß
z.B. Geberit Renova Plan Doppelwaschtisch Art.-Nr 501.712.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K475F + DoppelWT Renova Plan o.HLo ÜI sb130/18,5/48 KeraTect/weiß
z.B. Geberit Renova Plan Doppelwaschtisch Art.-Nr 501.712.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K475G + DoppelWT Renova Plan o.HLo o.ÜI 130/18,5/48 weiß
z.B. Geberit Renova Plan Doppelwaschtisch Art.-Nr 501.713.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K475H + DoppelWT Renova Plan o.HLo o.ÜI 130/18,5/48 KeraTect/weiß
z.B. Geberit Renova Plan Doppelwaschtisch Art.-Nr 501.713.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K480 + Halbsäule aus Sanitärkeramik, Design Renova Plan. Für Handwaschbecken. Mit Befestigungsmaterial.
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit Renova Handwaschbecken

Geberit Renova Plan Handwaschbecken

Geberit Renova Plan Handwaschbecken mit asymmetrischem Überlauf

63K480A + Halbsäule Renova Plan für Handwaschbecken weiß
z.B. Geberit Renova Plan Halbsäule Art.-Nr 292150000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K480B + Halbsäule Renova Plan für Handwaschbecken KeraTect weiß

z.B. Geberit Renova Plan Halbsäule Art.-Nr 292150600 oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63K481 + Halbsäule aus Sanitärkeramik, Design Renova Plan. Für Waschtische. Mit Befestigungsmaterial.
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.**

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit Renova Waschtisch

Geberit Renova Plan Waschtisch

Geberit Renova Plan Waschtisch mit Ablagefläche

Geberit Renova Plan Doppelwaschtisch

63K481A + Halbsäule Renova Plan für Waschtische weiß

z.B. Geberit Renova Plan Halbsäule Art.-Nr 292110000 oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K481B + Halbsäule Renova Plan für Waschtische KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Halbsäule Art.-Nr 292110600 oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63K485 + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, Design Renova Compact Eckiges Design, unterbaufähig.
Wenn angegeben mit Hahnloch mittig (HLo mtg) und Überlauf sichtbar (Ül sb) und ohne Überlauf
(oÜL).**

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und Oberfläche/Farbe
angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür

Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Türen

Geberit Renova Compact Halbsäule

Zubehör

Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf

63K485A + WT Renova Compact HLo mtg ÜI sb 55/17/37 weiß

z.B. Geberit Renova Compact Waschtisch Art.-Nr 226155000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K485B + WT Renova Compact HLo mtg ÜI sb 55/17/37 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Compact Waschtisch Art.-Nr 226155600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K485C + WT Renova Compact HLo mtg oÜI 55/17/37 weiß

z.B. Geberit Renova Compact Waschtisch Art.-Nr 502.998.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K485D + WT Renova Compact HLo mtg ÜI sb 60/17/37 weiß

z.B. Geberit Renova Compact Waschtisch Art.-Nr 226160000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K485E + WT Renova Compact HLo mtg ÜI sb 60/17/37 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Compact Waschtisch Art.-Nr 226160600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K485F + WT Renova Compact HLo mtg oÜI 60/17/37 weiß

z.B. Geberit Renova Compact Waschtisch Art.-Nr 502.999.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K485G + WT Renova Compact HLo mtg ÜI sb 65/18/40 weiß

z.B. Geberit Renova Compact Waschtisch Art.-Nr 501.714.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K485H + WT Renova Compact HLo mtg ÜI sb 65/18/40 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Compact Waschtisch Art.-Nr 501.714.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K485I + WT Renova Compact HLo mittig o.ÜI 65/18/40 weiß**
z.B. Geberit Renova Compact Waschtisch Art.-Nr 501.715.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K485J + WT Renova Compact HLo mittig o.ÜI 65/18/40 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Compact Waschtisch Art.-Nr 501.715.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K485K + WT Renova Compact ohne HLo ÜI sb 65/18/40 weiß**
z.B. Geberit Renova Compact Waschtisch Art.-Nr 501.716.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K485L + WT Renova Compact ohne HLo ÜI sb 65/18/40 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Compact Waschtisch Art.-Nr 501.716.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K485M + WT Renova Compact ohne HLo o.ÜI 65/18/40 weiß**
z.B. Geberit Renova Compact Waschtisch Art.-Nr 501.717.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K485N + WT Renova Compact ohne HLo o.ÜI 65/18/40 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Compact Waschtisch Art.-Nr 501.717.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K488 + Eckwaschtisch (Eck WT) aus Sanitärkeramik, Design Renova Compact, unterbaufähig. mit Hahnloch mittig und Überlauf sichtbar.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und Oberfläche/Farbe angegeben.
Kommentar:
Kombinierbar mit
Geberit Renova Compact Unterschrank für Eckwaschtisch, mit zwei Türen
- 63K488A + **Eck WT Renova Compact 69,5/15,5/61,5 weiß**
z.B. Geberit Renova Compact Eckwaschtisch Art.-Nr 226150000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K488B + **Eck WT Renova Compact 69,5/15,5/61,5 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Compact Eckwaschtisch Art.-Nr 226150600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K489 + Halbsäule aus Sanitärkeramik, Design Renova Compact. Für Waschtisch (WT).
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.
Kommentar:
Zusätzlich zu beschreiben:
Befestigungsmaterial
Kombinierbar mit
Geberit Renova Compact Waschtisch
Geberit Renova Compact Waschtisch mit Ablagefläche
- 63K489A + **Halbsäule Renova Compact für WT weiß**
z.B. Geberit Renova Compact Halbsäule Art.-Nr 296250000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K489B + **Halbsäule Renova Compact für WT KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Compact Halbsäule Art.-Nr 296250600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K492 + Waschbecken (WB) aus Mineralwerkstoff Varicor®, Design Publica. rundes Design, ohne Überlauf. Barrierefrei, Ausschnitte zum Festhalten, mit Aufkantung zur Wand. Antibakteriell, schlagfest kratzfest. Einfache Reinigung, nahtlose Oberflächenreparatur

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, Oberfläche/Farbe und die Ausführung mit Hahnloch angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

Befestigungsmaterial

63K492A + WB Publica Ausschnitte 60/11,5/55 weiß-alpin HLo

z.B. Geberit Publica Waschbecken mit Ausschnitten Art.-Nr 402160016 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K496 + Waschbecken (WB) aus Mineralwerkstoff Varicor®, eckiges Design Publica, ohne Überlauf. Barrierefrei, mit Ausschnitten zum Festhalten, mit Aufkantung zur Wand. Antibakteriell, schlagfest kratzfest. Einfache Reinigung, nahtlose Oberflächenreparatur

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, Oberfläche/Farbe und die Ausführung mit Hahnloch angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

Befestigungsmaterial

63K496A + WB Publica eckig Ausschnitte 70/11,5/55 weiß-alpin HLo

z.B. Geberit Publica Waschbecken mit Ausschnitten, eckiges Design Art.-Nr 402170016 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K497 + Waschbecken (WB) aus Mineralwerkstoff Varicor®, eckiges Design Publica, ohne Überlauf. Barrierefrei, mit Ausschnitten zum Festhalten (Ausschn.), mit Aufkantung zur Wand. Antibakteriell, schlagfest kratzfest. Demenzgerecht (demenzg.) mit Farbmarkierungen als Orientierungshilfe. Einfache Reinigung, nahtlose Oberflächenreparatur

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, Oberfläche/Farbe und die Ausführung mit Hahnloch angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

Befestigungsmaterial

63K497A + WB Publica eckig Ausschn.demenzg.70/11,5/55 weiß-alpin HLo

z.B. Geberit Publica Waschbecken mit Ausschnitten, eckiges Design Art.-Nr 500.666.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K4B1 + Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik, Design Bambini, asymmetrisch, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, weiß
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm angegeben.
Kommentar:
Kombinierbar mit
Geberit Bambini Halbsäule für Kinder
- 63K4B1A + **WT Bambini 60/15,5/40 weiß**
z.B. Geberit Bambini Waschbecken für Kinder Art.-Nr 326060000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K4B3 + Waschbecken (WB) aus Feinfeuerton, Design Bambini, asymmetrisch, Hahnloch (HLo) rechts (re), Überlauf sichtbar, große Ablagefläche links. Integrierte Ablage für Schwämme und Reinigungstücher.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Oberfläche/Farbe angegeben.
- 63K4B3A + **WB Bambini HLo re 60/16,3/55 weiß**
z.B. Geberit Bambini Waschbecken mit seitlichem Schwammbecken Art.-Nr 162700000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K4B3B + **WB Bambini HLo re 60/16,3/55 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Bambini Waschbecken mit seitlichem Schwammbecken Art.-Nr 162700600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K4B4 + Waschtisch mit Unterschrank als Set, Design Bambini bestehend aus:
Geberit Renova Plan Waschtisch: B=60cm, T=48cm, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar, weiß
Geberit Bambini Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür, abschließbar, mit versetzbarem Einlegeboden
Kommentar:
Unterschrank: Anschlagseite links oder rechts, Griff zum Öffnen
- 63K4B4A + **Waschtisch m.Unterschrank Design Bambini**
z.B. Geberit Bambini Set Waschtisch mit Unterschrank Art.-Nr 501.927.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B5 + Spiel- und Waschlanschaft aus Mineralwerkstoff Varicor®, Design Bambini, mit 2 Waschplätzen mit unterschiedlichen Höhen, verkürzte Ausladung für einfache Zugänglichkeit zur Armatur, abgerundete Kanten zum Vermeiden von Verletzungen. Schlagfest, kratzfest - Reinigung einfach und nahtlose Oberflächenreparatur. Wenn angegeben mit Hahnloch, (HLo), kein Überlauf. Oberfläche matt

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit Bambini Waschtischarmatur, Einhebelmischer

Geberit Bambini Waschtischarmatur, Batteriebetrieb

Geberit Bambini Waschtischarmatur, Netzbetrieb

63K4B5A + **Waschlanschaft Bambini ti.Be.li.HLo li.u.re 90/30/39 ws**

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe: weiß-alpin (ws)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlanschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr 502.973.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B5B + **Waschlanschaft Bambini ti.Be.li.ohne HLo 90/30/39 ws**

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe: weiß-alpin (ws)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlanschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr 502.973.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B5C + **Waschlanschaft Bambini ti.Be.li.HLo li.u.re 90/30/39 ws/b**

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe: weiß-alpin/ozeanblau/hellblau (ws/b)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlanschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr 502.973.SX.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B5D + **Waschlanschaft Bambini ti.Be.li.ohne HLo 90/30/39 ws/b**

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe: weiß-alpin/ozeanblau/hellblau (ws/b)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlanschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr 502.973.SX.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B5E + Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.HLo li.u.re 90/30/39 ws/g

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe: weiß-alpin/waldgrün/hellgrün (ws/g)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr 502.973.79.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B5F + Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.ohne HLo 90/30/39 ws/g

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe: weiß-alpin/waldgrün/hellgrün (ws/g)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr 502.973.79.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B5G + Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.HLo li.u.re 90/30/39 ws/r

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe: weiß-alpin/karminrot/orange (ws/r)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr 502.973.FY.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B5H + Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.ohne HLo 90/30/39 ws/r

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe: weiß-alpin/karminrot/orange (ws/r)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr 502.973.FY.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B5K + Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.HLo li.u.re 90/30/39 ws

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe: weiß-alpin (ws)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr 502.974.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B5L + Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.ohne HLo 90/30/39 ws

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe: weiß-alpin (ws)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr 502.974.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B5M + Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.HLo li.u.re 90/30/39 ws/b

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe: weiß-alpin/ozeanblau/hellblau (ws/b)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr 502.974.SX.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B5N + Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.ohne HLo 90/30/39 ws/b

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe: weiß-alpin/ozeanblau/hellblau (ws/b)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr 502.974.SX.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B5O + Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.HLo li.u.re 90/30/39 ws/g

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe: weiß-alpin/waldgrün/hellgrün (ws/g)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr 502.974.79.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B5P + Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.ohne HLo 90/30/39 ws/g

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe: weiß-alpin/waldgrün/hellgrün (ws/g)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr 502.974.79.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B5Q + Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.HLo li.u.re 90/30/39 ws/r

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe: weiß-alpin/karminrot/orange (ws/r)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr 502.974.FY.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B5R + Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.ohne HLo 90/30/39 ws/r

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe: weiß-alpin/karminrot/orange (ws/r)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr 502.974.FY.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B6 + Spiel- und Waschlandschaft aus Mineralwerkstoff Varicolor®, Design Bambini, mit 3 Waschplätzen mit unterschiedlichen Höhen, verkürzte Ausladung für einfache Zugänglichkeit zur Armatur, abgerundete Kanten zum Vermeiden von Verletzungen. Schlagfest, kratzfest, Reinigung einfach und nahtlose Oberflächenreparatur.

Wenn angegeben mit Hahnloch (Hlo), kein Überlauf. Oberfläche matt

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit Bambini Waschtischarmatur, Einhebelmischer

Geberit Bambini Waschtischarmatur, Batteriebetrieb

Geberit Bambini Waschtischarmatur, Netzbetrieb

63K4B6A + Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.HLo li.u.re.140/30/39 ws

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe weiß-alpin (ws)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr. 502.975.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B6B + Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.ohne HLo 140/30/39 ws

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe weiß-alpin (ws)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr. 502.975.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B6C + Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.HLo li.u.re.140/30/39 ws/b

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe weiß-alpin/ozeanblau/hellblau (ws/b)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr. 502.975.SX.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B6D + Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.ohne HLo 140/30/39 ws/b

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe weiß-alpin/ozeanblau/hellblau (ws/b)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr. 502.975.SX.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B6E + Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.HLo li.u.re.140/30/39 ws/g

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe weiß-alpin/waldgrün/hellgrün (ws/g)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr. 502.975.79.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B6F + Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.ohne HLo 140/30/39 ws/g

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe weiß-alpin/waldgrün/hellgrün (ws/g)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr. 502.975.79.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B6G + Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.HLo li.u.re.140/30/39 ws/r

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe weiß-alpin/karminrot/orange (ws/r)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr. 502.975.FY.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B6H + Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.ohne HLo 140/30/39 ws/r

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe weiß-alpin/karminrot/orange (ws/r)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr.

502.975.FY.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B6K + Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.HLo li.u.re.140/30/39 ws

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe weiß-alpin (ws)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr. 502.976.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B6L + Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.ohne HLo 140/30/39 ws

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe weiß-alpin (ws)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr. 502.976.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B6M + Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.HLo li.u.re.140/30/39 ws/b

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe weiß-alpin/ozeanblau/hellblau (ws/b)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr. 502.976.SX.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B6N + Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.ohne HLo 140/30/39 ws/b

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe weiß-alpin/ozeanblau/hellblau (ws/b)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr. 502.976.SX.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B6O + Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.HLo li.u.re.140/30/39 ws/g

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe weiß-alpin/waldgrün/hellgrün (ws/g)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr.

502.976.79.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B6P + Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.ohne HLo 140/30/39 ws/g

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe weiß-alpin/waldgrün/hellgrün (ws/g)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr. 502.976.79.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B6Q + Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.HLo li.u.re.140/30/39 ws/r

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe weiß-alpin/karminrot/orange (ws/r)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr. 502.976.FY.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B6R + Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.ohne HLo 140/30/39 ws/r

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe weiß-alpin/karminrot/orange (ws/r)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr. 502.976.FY.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B7 + Spiel- und Waschlandschaft aus Mineralwerkstoff Varicor®, Design Bambini, mit 4 Waschplätzen mit unterschiedlichen Höhen, verkürzte Ausladung für einfache Zugänglichkeit zur Armatur, abgerundete Kanten zum Vermeiden von Verletzungen. Schlagfest, kratzfest, Reinigung einfach und nahtlose Oberflächenreparatur.

Wenn angegeben mit Hahnloch (Hlo), kein Überlauf. Oberfläche matt

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit Bambini Waschtischarmatur, Einhebelmischer

Geberit Bambini Waschtischarmatur, Batteriebetrieb

Geberit Bambini Waschtischarmatur, Netzbetrieb

63K4B7A + Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.HLo li.u.re.180/30/39 ws

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe weiß-alpin (ws)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr.

502.977.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B7B + Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.ohne HLo 180/30/39 ws

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe weiß-alpin (ws)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr. 502.977.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B7C + Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.HLo li.u.re.180/30/39 ws/b

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe weiß-alpin/ozeanblau/hellblau (ws/b)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr. 502.977.SX.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B7D + Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.ohne HLo 180/30/39 ws/b

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe weiß-alpin/ozeanblau/hellblau (ws/b)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr. 502.977.SX.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B7E + Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.HLo li.u.re.180/30/39 ws/g

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe weiß-alpin/waldgrün/hellgrün (ws/g)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr. 502.977.79.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B7F + Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.ohne HLo 180/30/39 ws/g

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe weiß-alpin/waldgrün/hellgrün (ws/g)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr.

502.977.79.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B7G + Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.HLo li.u.re.180/30/39 ws/r

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe weiß-alpin/karminrot/orange (ws/r)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr. 502.977.FY.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B7H + Waschlandschaft Bambini ti.Be.li.ohne HLo 180/30/39 ws/r

Tiefes Becken links (ti.Be.li.), Farbe weiß-alpin/karminrot/orange (ws/r)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr. 502.977.FY.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B7K + Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.HLo li.u.re.180/30/39 ws

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe weiß-alpin (ws)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr. 502.978.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B7L + Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.ohne HLo 180/30/39 ws

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe weiß-alpin (ws)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr. 502.978.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B7M + Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.HLo li.u.re.180/30/39 ws/b

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe weiß-alpin/ozeanblau/hellblau (ws/b)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr.

502.978.SX.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B7N + Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.ohne HLo 180/30/39 ws/b

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe weiß-alpin/ozeanblau/hellblau (ws/b)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr. 502.978.SX.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B7O + Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.HLo li.u.re.180/30/39 ws/g

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe weiß-alpin/waldgrün/hellgrün (ws/g)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr. 502.978.79.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B7P + Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.ohne HLo 180/30/39 ws/g

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe weiß-alpin/waldgrün/hellgrün (ws/g)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr. 502.978.79.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B7Q + Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.HLo li.u.re.180/30/39 ws/r

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe weiß-alpin/karminrot/orange (ws/r)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr. 502.978.FY.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4B7R + Waschlandschaft Bambini ti.Be.re.ohne HLo 180/30/39 ws/r

Tiefes Becken rechts (ti.Be.re.), Farbe weiß-alpin/karminrot/orange (ws/r)

z.B. Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, für zwei Waschtischarmaturen Art.-Nr.

502.978.FY.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4C1 + Doppelwaschtisch (Dopp WT) aus Feinfeuerton, Design iCon Light, unterbaufähig.
Im Positionswort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs
(HLo), der Überlauf (ÜL) und die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit iCon Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen

Geberit iCon Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit vier Schubladen

63K4C1A + **Dopp WT iCon Light 120/15,5/48 HLo li. u.re.ÜL weiß**

z.B. Geberit iCon Light Doppelwaschtisch Art.-Nr 501.838.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4C1B + **Dopp WT iCon Light 120/15,5/48 HLo li. u.re.ÜL KeraTect/weiß**

z.B. Geberit iCon Light Doppelwaschtisch Art.-Nr 501.838.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4C1C + **Dopp WT iCon Light 120/15,5/48 ohne HLo ÜL weiß**

z.B. Geberit iCon Light Doppelwaschtisch Art.-Nr 501.838.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4C1D + **Dopp WT iCon Light 120/15,5/48 ohne HLo ÜL KeraTect/weiß**

z.B. Geberit iCon Light Doppelwaschtisch Art.-Nr 501.838.00.4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4C1E + **Dopp WT iCon Light 120/15,5/48 HLo l.u.re.o.ÜL weiß**

z.B. Geberit iCon Light Doppelwaschtisch Art.-Nr 501.838.00.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K4C1F** + **Dopp WT iCon Light 120/15,5/48 HLo I.u.re.o.ÜL KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Light Doppelwaschtisch Art.-Nr 501.838.00.6 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K4C1G** + **Dopp WT iCon Light 120/15,5/48 ohne HLo o.ÜL KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Light Doppelwaschtisch Art.-Nr 501.838.00.7 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K4C1H** + **Dopp WT iCon Light 120/15,5/48 ohne HLo o.ÜL weiß**
z.B. Geberit iCon Light Doppelwaschtisch Art.-Nr 501.838.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K4D1** + Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton, Design ONE, unterbaufähig. Einschließlich Ablaufblende mit Kammeinsatz und magnetischer Befestigung, Waschbeckenanschluss und Geruchsverschluss, Raumsparmodell. Abgang horizontal (horiz.), unsichtbare Überlauffunktion, Betätigung über Zugstange, mit integriertem Haarsieb, hygienisch durch optimales Strömungsverhalten. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL), die Farbe/Oberfläche und die Breite des Unterschranks in cm angegeben.

Kommentar:
Kombinierbar mit
Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen
Zubehör:
Geberit ONE Ablaufblende mit Kammeinsatz, Magnetbefestigung
- 63K4D1A** + **WT ONE 48/14,2/41 horiz.HLo mi. o.ÜL weiß/KeraTect 50**
z.B. Geberit ONE Waschtisch horizontal, 50 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.019.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K4D1B** + **WT ONE 48/14,2/41 horiz.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 50**
z.B. Geberit ONE Waschtisch horizontal, 50 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.018.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K4D1C + WT ONE 57,9/14,2/48 horiz.HLo mi. o.ÜL weiß/KeraTect 60**
z.B. Geberit ONE Waschtisch horizontal, 60 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.034.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K4D1D + WT ONE 57,9/14,2/48 horiz.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 60**
z.B. Geberit ONE Waschtisch horizontal, 60 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.033.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K4D1E + WT ONE 72,5/14,2/48 horiz.HLo mi. o.ÜL weiß/KeraTect 75**
z.B. Geberit ONE Waschtisch horizontal, 75 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.036.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K4D1F + WT ONE 72,5/14,2/48 horiz.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 75**
z.B. Geberit ONE Waschtisch horizontal, 75 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.035.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K4D1G + WT ONE 87,1/14,2/48 horiz.HLo mi. o.ÜL weiß/KeraTect 90**
z.B. Geberit ONE Waschtisch horizontal, 90 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.038.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K4D1H + WT ONE 87,1/14,2/48 horiz.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 90**
z.B. Geberit ONE Waschtisch horizontal, 90 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.037.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K4D1I + WT ONE 101,9/14,2/48 horiz.HLo mi. o.ÜL weiß/KeraTect 105**
z.B. Geberit ONE Waschtisch horizontal, 105 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.046.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K4D1J + WT ONE 101,9/14,2/48 horiz.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 105**
z.B. Geberit ONE Waschtisch horizontal, 105 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.045.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K4D1K + WT ONE 116,5/14,2/48 horiz.HLo l.u.r. o.ÜL weiß/KeraTect 120**
z.B. Geberit ONE Waschtisch horizontal, 120 cm, Hahnloch links und rechts, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.049.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K4D1L + WT ONE 116,5/14,2/48 horiz.HLo mi. o.ÜL weiß/KeraTect 120**
z.B. Geberit ONE Waschtisch horizontal, 120 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.048.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K4D1M + WT ONE 116,5/14,2/48 horiz.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 120**
z.B. Geberit ONE Waschtisch horizontal, 120 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.047.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K4D2 + Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton, Design ONE, unterbaufähig. Einschließlich Ablaufblende mit Kammeinsatz und magnetischer Befestigung, Waschbeckenanschluss und Geruchsverschluss, Raumsparmodell. Abgang horizontal (horiz.), unsichtbare Überlauffunktion, Betätigung über Zugstange, mit integriertem Haarsieb, hygienisch durch optimales Strömungsverhalten. Im Positionsstichwort sind die Lage der Ablagefläche (AL re. / AL li.), die Abmessung Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL), die Farbe/Oberfläche und die Breite des Unterschranks in cm angegeben.**

Kommentar:
Kombinierbar mit
Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen

Zubehör:

Geberit ONE Ablaufblende mit Kammeinsatz, Magnetbefestigung

63K4D2A + WT ONE AF re.87,1/14,2/48 horiz.HLo li.o.ÜL weiß/KeraTect 90

z.B. Geberit ONE Waschtisch horizontal, mit Ablagefläche rechts, 90 cm, Hahnloch links, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.039.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D2B + WT ONE AF re.87,1/14,2/48 horiz.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 90

z.B. Geberit ONE Waschtisch horizontal, mit Ablagefläche rechts, 90 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.042.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D3 + Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton, Design ONE, unterbaufähig. Einschließlich Ablaufblende mit Kammeinsatz und magnetischer Befestigung, Waschbeckenanschluss und Geruchsverschluss, Raumsparmodell. Abgang horizontal (horiz.), unsichtbare Überlauffunktion, Betätigung über Zugstange, mit integriertem Haarsieb, hygienisch durch optimales Strömungsverhalten. Im Positionsstichwort sind die Lage der Ablagefläche (AL re. / AL li.), die Abmessung Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL), die Farbe/Oberfläche und die Breite des Unterschranks in cm angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade

Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen

Zubehör:

Geberit ONE Ablaufblende mit Kammeinsatz, Magnetbefestigung

63K4D3A + WT ONE AF li.87,1/14,2/48 horiz.HLo re.o.ÜL weiß/KeraTect 90

z.B. Geberit ONE Waschtisch horizontal, mit Ablagefläche links, 90 cm, Hahnloch rechts, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.043.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D3B + WT ONE AF li.87,1/14,2/48 horiz.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 90

z.B. Geberit ONE Waschtisch horizontal, mit Ablagefläche links, 90 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.044.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D5 + Waschtisch (WT) aus Feinfeurton, Design ONE, unterbaufähig, Abgang vertikal (vert.). Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL), die Farbe/Oberfläche und die Breite des Unterschranks in cm angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu bestellen:

Waschbeckenanschluss und Geruchsverschluss Raumsparmodell

Kombinierbar mit

Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade

Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen

63K4D5A + **WT ONE 48,5/14/40 vert.HLo mi. o.ÜL weiß/KeraTect 50**

z.B. Geberit ONE Waschtisch vertikal, 50 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.020.01.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D5B + **WT ONE 48,5/14/40 vert.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 50**

z.B. Geberit ONE Waschtisch vertikal, 50 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.021.01.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D5C + **WT ONE 58,5/14/48 vert.HLo mi. o.ÜL weiß/KeraTect 60**

z.B. Geberit ONE Waschtisch vertikal, 60 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.020.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D5D + **WT ONE 58,5/14/48 vert.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 60**

z.B. Geberit ONE Waschtisch vertikal, 60 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.021.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D5E + **WT ONE 73,5/14/48 vert.HLo mi. o.ÜL weiß/KeraTect 75**

z.B. Geberit ONE Waschtisch vertikal, 75 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.020.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D5F + WT ONE 73,5/14/48 vert.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 75

z.B. Geberit ONE Waschtisch vertikal, 75 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr
505.021.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D5G + WT ONE 88,5/14/48 vert.HLo mi. o.ÜL weiß/KeraTect 90

z.B. Geberit ONE Waschtisch vertikal, 90 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr
505.020.01.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D5H + WT ONE 88,5/14/48 vert.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 90

z.B. Geberit ONE Waschtisch vertikal, 90 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr
505.021.01.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D5I + WT ONE 103,5/14/48 vert.HLo mi. o.ÜL weiß/KeraTect 105

z.B. Geberit ONE Waschtisch vertikal, 105 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr
505.020.01.4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D5J + WT ONE 103,5/14/48 vert.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 105

z.B. Geberit ONE Waschtisch vertikal, 105 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr
505.021.01.4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D5K + WT ONE 118,5/14/48 vert.HLo l.u.r. o.ÜL weiß/KeraTect 120

z.B. Geberit ONE Waschtisch vertikal, 120 cm, Hahnloch links und rechts, ohne Überlauf, Art.-Nr
505.022.01.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D5L + WT ONE 118,5/14/48 vert.HLo mi. o.ÜL weiß/KeraTect 120

z.B. Geberit ONE Waschtisch vertikal, 120 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr
505.020.01.5 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D5M + WT ONE 118,5/14/48 vert.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 120

z.B. Geberit ONE Waschtisch vertikal, 120 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr
505.021.01.5 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D6 + Zubehör für Waschtisch Design ONE (WT ONE)

63K4D6A + Zubehör WT ONE Ablaufblende m.Kammeinsatz Mag.chrom gl.

Ablaufblende mit Kammeinsatz, Magnetbefestigung (Mag.), glanzverchromt (chrom gl.)
Geberit ONE Ablaufblende, glanzverchromt, Art.-Nr.505.082.21.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D6B + Zubehör WT ONE Ablaufblende m.Kammeinsatz Mag.chrom geb.

Ablaufblende mit Kammeinsatz, Magnetbefestigung (Mag.), Chrom gebürstet (chrom geb.)
Geberit ONE Ablaufblende, Chrom gebürstet, Art.-Nr.505.082.GH.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D6E + Zubehör WT ONE Dekorblende f.Siphon weiß

Dekorblende für Waschbeckensiphon, weiß
Geberit ONE Dekorblende, weiß, Art.-Nr.505.058.01.1

Kommentar:

Kombinierbar mit:

- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D6F + Zubehör WT ONE Dekorblende f.Siphon glanzverchromt

Dekorblende für Waschbeckensiphon, glanzverchromt
Geberit ONE Dekorblende, glanzverchromt, Art.-Nr.505.058.21.1

Kommentar:

Kombinierbar mit:

- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K4D7 + Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton, Design Caluna, unterbaufähig, Abgang vertikal (vert.).
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL), die Farbe/Oberfläche und die Breite des Unterschranks in cm angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit Caluna Unterschrank mit zwei Schubladen

- 63K4D7A + **WT Caluna 53/10,5/42,5 vert.HLo mi. mÜL weiß 55**

z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 55 cm, Hahnloch mittig, mit Überlauf, Art.-Nr 510.006.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K4D7B + **WT Caluna 53/10,5/42,5 vert.HLo mi. mÜL KeraTect weiß 55**

z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 55 cm, Hahnloch mittig, mit Überlauf, Art.-Nr 510.006.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K4D7C + **WT Caluna 53/10,5/42,5 vert.HLo mi. oÜL weiß 55**

z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 55 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 510.006.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K4D7D + **WT Caluna 53/10,5/42,5 vert.HLo mi. oÜL KeraTect weiß 55**

z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 55 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 510.006.00.4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D7E + WT Caluna 53/10,5/42,5 oHLo mÜL weiß 55

z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 55 cm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, Art.-Nr 510.006.00.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D7F + WT Caluna 53/10,5/42,5 oHLo mÜL KeraTect weiß 55

z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 55 cm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, Art.-Nr 510.006.00.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D7G + WT Caluna 53/10,5/42,5 oHLo oÜL weiß 55

z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 55 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 510.006.00.7 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D7H + WT Caluna 53/10,5/42,5 oHLo oÜL KeraTect weiß 55

z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 55 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 510.006.00.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D7I + WT Caluna 60,5/10,5/48,5 vert.HLo mi. mÜL weiß 60

z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 60 cm, Hahnloch mittig, mit Überlauf, Art.-Nr 510.007.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D7J + WT Caluna 60,5/10,5/48,5 vert.HLo mi. mÜL KeraTect weiß 60

z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 60 cm, Hahnloch mittig, mit Überlauf, Art.-Nr 510.007.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D7K + WT Caluna 60,5/10,5/48,5 vert.HLo mi. oÜL weiß 60

z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 60 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 510.007.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D7L + WT Caluna 60,5/10,5/48,5 vert.HLo mi. oÜL KeraTect weiß 60

z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 60 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 510.007.00.4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D7M + WT Caluna 60,5/10,5/48,5 oHLo mÜL weiß 60

z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 60 cm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, Art.-Nr 510.007.00.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D7N + WT Caluna 60,5/10,5/48,5 oHLo mÜL KeraTect weiß 60

z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 60 cm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, Art.-Nr 510.007.00.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D7O + WT Caluna 60,5/10,5/48,5 oHLo oÜL weiß 60

z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 60 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 510.007.00.7 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D7P + WT Caluna 60,5/10,5/48,5 oHLo oÜL KeraTect weiß 60

z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 60 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 510.007.00.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D7Q + WT Caluna 75,5/10,5/48,5 vert.HLo mi. mÜL weiß 75

z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 75 cm, Hahnloch mittig, mit Überlauf, Art.-Nr 510.008.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D7R + WT Caluna 75,5/10,5/48,5 vert.HLo mi. mÜL KeraTect weiß 75

z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 75 cm, Hahnloch mittig, mit Überlauf, Art.-Nr 510.008.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D7S + WT Caluna 75,5/10,5/48,5 oHLo mÜL weiß 75

z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 75 cm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, Art.-Nr 510.008.00.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D7T + WT Caluna 75,5/10,5/48,5 oHLo. mÜL KeraTect weiß 75

z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 75 cm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, Art.-Nr 510.008.00.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D7U + WT Caluna 90,5/10,5/48,5 vert.HLo mi.mÜL weiß 90

z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 90 cm, Hahnloch mittig, mit Überlauf, Art.-Nr 510.009.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D7V + WT Caluna 90,5/10,5/48,5 vert.HLo mi.mÜL KeraTect weiß 90

z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 90 cm, Hahnloch mittig, mit Überlauf, Art.-Nr 510.009.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D7W + WT Caluna 90,5/10,5/48,5 oHLo mÜL weiß 90

z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 90 cm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, Art.-Nr 510.009.00.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D7X + WT Caluna 90,5/10,5/48,5 oHLo mÜL KeraTect weiß 90

z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 90 cm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, Art.-Nr 510.009.00.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D8 + Waschtisch (WT) aus Feinfeuerton, Design Caluna, unterbaufähig, Abgang vertikal (vert.).
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL), die Farbe/Oberfläche und die Breite des Unterschranks in cm angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit Caluna Unterschrank mit zwei Schubladen

63K4D8A + WT Caluna 120/10,5/48,5 vert.HLo mi.mÜL weiß 120

z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 120 cm, Hahnloch mittig, mit Überlauf, Art.-Nr 510.011.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D8B + WT Caluna 120/10,5/48,5 vert.HLo mi.mÜL KeraTect weiß 120

z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 120 cm, Hahnloch mittig, mit Überlauf, Art.-Nr 510.011.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D8C + WT Caluna 120/10,5/48,5 oHLo mÜL weiß 120

z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 120 cm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, Art.-Nr 510.011.00.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D8D + WT Caluna 120/10,5/48,5 oHLo mÜL KeraTect weiß 120

z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 120 cm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, Art.-Nr 510.011.00.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D8E + WT Caluna 120/10,5/48,5 2HLo mÜL weiß 120

z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 120 cm, 2 Hahnlöcher, mit Überlauf, Art.-Nr 510.012.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K4D8F + WT Caluna 120/10,5/48,5 2HLo mÜL KeraTect weiß 120

z.B. Geberit Caluna Waschtisch vertikal, 120 cm, 2 Hahnlöcher, mit Überlauf, Art.-Nr 510.012.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K5 + Handwaschbecken (GEBERIT)

Version: 2024-04

1. Sanitärkeramik:

1.1 Glasur KeraTect

Die dauerhaft gebrannte und porenfreie Glasur ist mit der Qualität KeraTect bezeichnet.

2. Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dicht- und Befestigungsmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

3. Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

4. Für die beschriebenen Handwaschbecken-Keramiken wird eine freiwillige Endverbraucher-Garantie von 5 Jahren ab Kaufdatum gewährt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63K503 + Handwaschbecken (HWB) Design Xenos aus Sanitärkeramik gemäß Norm, asymmetrisch, unterbaufähig. Mit Hahnloch links oder rechts, ohne Überlauf. Oberfläche/Farbe KeraTect/weiß.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit Xenos Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür

63K503A + **HWB Xenos Hahnloch links 40/12,5/28 KeraTect/weiß**

z.B. Geberit Xenos Handwaschbecken Art.-Nr 500.528.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K503B + **HWB Xenos Hahnloch rechts 40/12,5/28 KeraTect/weiß**

z.B. Geberit Xenos Handwaschbecken Art.-Nr 500.529.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K508 + Handwaschbecken (HWB) Design Acanto aus Feinfeuerton gemäß Norm, asymmetrisch, unterbaufähig, mit Hahnloch rechts ohne Überlauf.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür und Siphon

Zubehör

Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung

63K508A + **HWB Acanto asymmetrisch 40/11,5/25 weiß**

z.B. Geberit Acanto Handwaschbecken, Hahnloch rechts Art.-Nr 500.635.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K508B + **HWB Acanto asymmetrisch 40/11,5/25 KeraTect/weiß**

z.B. Geberit Acanto Handwaschbecken, Hahnloch rechts Art.-Nr 500.635.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K509 + Handwaschbecken (HWB) Design Acanto aus Feinfeuerton gemäß Norm, unterbaufähig, mit Hahnloch mittig, Überlauf (ÜL) asymmetrisch, sichtbar.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Oberfläche/Farbe angegeben.
Kommentar:
Kombinierbar mit
Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür und Siphon
- 63K509A + **HWB Acanto ÜLasymmetrisch 45/16,8/38,2 weiß**
z.B. Geberit Acanto Handwaschbecken Art.-Nr 500.636.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K509B + **HWB Acanto ÜLasymmetrisch 45/16,8/38,2 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Acanto Handwaschbecken Art.-Nr 500.636.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K510 + Handwaschbecken (HWB) Design Acanto aus Feinfeuerton gemäß Norm, unterbaufähig, mit Hahnloch mittig, ohne Überlauf (oÜL) asymmetrisch, sichtbar.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Oberfläche/Farbe angegeben.
Kommentar:
Kombinierbar mit
Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür und Siphon
- 63K510A + **HWB Acanto oÜLasymmetrisch 45/16,8/38,2 weiß**
z.B. Geberit Acanto Handwaschbecken ohne Überlauf Art.-Nr 504.636.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K511 + Handwaschbecken (HWB) Design iCon aus Feinfeuerton, asymmetrisch unterbaufähig mit Hahnloch ohne Überlauf.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (Hlo) und die Oberfläche/Farbe angegeben.
Kommentar:
Kombinierbar mit
Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür
Zubehör
Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung

63K511A + HWB iCon asymmetrisch 38/13,5/28 Hlo rechts weiß

z.B. Geberit iCon Handwaschbecken Art.-Nr 124736000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K511B + HWB iCon asymmetrisch 38/13,5/28 Hlo rechts KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Handwaschbecken Art.-Nr 124736600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K511C + HWB iCon asymmetrisch 38/13,5/28 Hlo links weiß

z.B. Geberit iCon Handwaschbecken Art.-Nr 124836000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K511D + HWB iCon asymmetrisch 38/13,5/28 Abl.Hlo links KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Handwaschbecken Art.-Nr 124836600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K513 + Handwaschbecken (HWB) Design iCon Light aus Feinfeuerton, asymmetrisch (asymm.), unterbaufähig, ohne Überlauf.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (Hlo) und der Ablagefläche (Abl) sowie die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür

Zubehör

Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung

63K513A + HWB iCon Light asymm.38/13/28 Hlo re.Abl re.weiß

z.B. Geberit iCon Light Handwaschbecken Art.-Nr 501.830.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K513B + HWB iCon Light asymm.38/13/28 Hlo re.Abl re.weiß alpin/matt**
z.B. Geberit iCon Light Handwaschbecken Art.-Nr 501.830.JT.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K513C + HWB iCon Light asymm.38/13/28 Hlo re.Abl re.KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Light Handwaschbecken Art.-Nr 501.830.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K513D + HWB iCon Light asymm.38/13/28 o.Hlo Abl re.weiß**
z.B. Geberit iCon Light Handwaschbecken Art.-Nr 501.830.00.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K513E + HWB iCon Light asymm.38/13/28 o.Hlo Abl re.KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Light Handwaschbecken Art.-Nr 501.830.00.4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K513F + HWB iCon Light asymm.38/13/28 Hlo li. Abl li.weiß**
z.B. Geberit iCon Light Handwaschbecken Art.-Nr 501.831.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K513G + HWB iCon Light asymm.38/13/28 Hlo li. Abl li.weiß alpin/matt**
z.B. Geberit iCon Light Handwaschbecken Art.-Nr 501.831.JT.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K513H + HWB iCon Light asymm.38/13/28 Hlo li. Abl li.KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Light Handwaschbecken Art.-Nr 501.831.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K513I** + **HWB iCon Light asymm.38/13/28 o. Hlo Abl li.weiß**
z.B. Geberit iCon Light Handwaschbecken Art.-Nr 501.831.00.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K513J** + **HWB iCon Light asymm.38/13/28 o. Hlo Abl li.KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Light Handwaschbecken Art.-Nr 501.831.00.4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K514** + **Handwaschbecken (HWB) Design iCon aus Feinfeuerton, asymmetrisch unterbaufähig mit Ablagefläche und Hahnloch ohne Überlauf.**
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage der Ablagefläche und des Hahnlochs (Hlo) und die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:
Kombinierbar mit
Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade
Zubehör
Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung
- 63K514A** + **HWB iCon asymmetrisch 53/13,5/31 Abl.Hlo recht.weiß**
z.B. Geberit iCon Handwaschbecken Art.-Nr 124053000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K514B** + **HWB iCon asymmetrisch 53/13,5/31 Abl.Hlo recht.KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Handwaschbecken Art.-Nr 124053600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K514C** + **HWB iCon asymmetrisch 53/13,5/31 Abl.Hlo links weiß**
z.B. Geberit iCon Handwaschbecken Art.-Nr 124153000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K514D + HWB iCon asymmetrisch 53/13,5/31 Abl.Hlo links KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Handwaschbecken Art.-Nr 124153600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K515 + Handwaschbecken (HWB) Design iCon Light aus Feinfeuerton, asymmetrisch (asymm.), unterbaufähig, mit Ablagefläche, ohne Überlauf.**
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Seite der Ablage (Abl), das Hahnlochs (Hlo) und die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:
Kombinierbar mit
Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade
Zubehör
Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung
- 63K515A + HWB iCon Light asymm.53/13/31 Hlo re.Abl re.weiß**
z.B. Geberit iCon Light Handwaschbecken Art.-Nr 501.832.00.1 oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K515B + HWB iCon Light asymm.53/13/31 Hlo re.Abl re.weiß alpin/matt**
z.B. Geberit iCon Light Handwaschbecken Art.-Nr 501.832.JT.1 oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K515C + HWB iCon Light asymm.53/13/31 Hlo re.Abl re.KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Light Handwaschbecken Art.-Nr 501.832.00.2 oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K515D + HWB iCon Light asymm.53/13/31 o.Hlo Abl re.weiß**
z.B. Geberit iCon Light Handwaschbecken Art.-Nr 501.832.00.3 oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K515E + HWB iCon Light asymm.53/13/31 o.Hlo Abl re.KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Light Handwaschbecken Art.-Nr 501.832.00.4 oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K515F + HWB iCon Light asymm.53/13/31 Hlo li.Ab li.weiß**
z.B. Geberit iCon Light Handwaschbecken Art.-Nr 501.833.00.1 oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K515G + HWB iCon Light asymm.53/13/31 Hlo li.Ab li.weiß alpin/matt**
z.B. Geberit iCon Light Handwaschbecken Art.-Nr 501.833.JT.1 oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K515H + HWB iCon Light asymm.53/13/31 Hlo li.Ab li.KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Light Handwaschbecken Art.-Nr 501.833.00.2 oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K515I + HWB iCon Light asymm.53/13/31 o.Hlo Ab li.weiß**
z.B. Geberit iCon Light Handwaschbecken Art.-Nr 501.833.00.3 oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K515J + HWB iCon Light asymm.53/13/31 o.Hlo Ab li.KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Light Handwaschbecken Art.-Nr 501.833.00.4 oder Gleichwertiges..
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K517 + Eckhandwaschbecken (Eck.HWB) Design iCon aus Feinfeuerton, ohne Überlauf.**
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (Hlo) und die Oberfläche/Farbe angegeben.
Kommentar:
Zubehör
Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung

63K517A + Eck.HWB iCon 46/13/33 Hlo mittig weiß

z.B. Geberit iCon Eckhandwaschbecken Art.-Nr 124729000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K517B + Eck.HWB iCon 46/13/33 Hlo mittig KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Eckhandwaschbecken Art.-Nr 124729600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K517C + Eck.HWB iCon 46/13/33 ohne Hlo weiß

z.B. Geberit iCon Eckhandwaschbecken Art.-Nr 124730000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K519 + Handwaschbecken (HWB) Design Smyle Square aus Sanitärkeramik, unterbaufähig mit Hahnloch mittig, Überlauf asymmetrisch (asym.).

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit Smyle Square Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür

63K519A + HWB Smyle Square asym 45/16/36 weiß

z.B. Geberit Smyle Square Handwaschbecken, Überlauf asymmetrisch Art.-Nr 500.222.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K519B + HWB Smyle Square asym 45/16/36 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Smyle Square Handwaschbecken, Überlauf asymmetrisch Art.-Nr 500.222.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K520 + Handwaschbecken (HWB) Design Smyle Square aus Sanitärkeramik, unterbaufähig mit Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Oberfläche/Farbe angegeben.
Kommentar:
Kombinierbar mit
Geberit Smyle Square Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür
- 63K520A + **HWB Smyle Square 50/16/41 weiß**
z.B. Geberit Smyle Square Handwaschbecken Art.-Nr 500.256.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K520B + **HWB Smyle Square 50/16/41 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Smyle Square Handwaschbecken Art.-Nr 500.256.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K523 + Handwaschbecken (HWB) Design Renova aus Sanitärkeramik.
Im Positionsstichwort sind das Hahnloch mittig (Hlo), der Überlauf asymmetrisch, sichtbar (Ü sb), die Breite (B) und die Oberfläche/Farbe angegeben.
Kommentar:
Kombinierbar mit
Geberit Renova Plan Halbsäule für Handwaschbecken
Zubehör
Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf
- 63K523A + **HWB Renova Hlo ÜI sb B 45 cm weiß**
z.B. Geberit Renova Handwaschbecken Art.-Nr 500.375.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K523B + **HWB Renova Hlo ÜI sb B 45 cm KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Handwaschbecken Art.-Nr 500.375.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K523C + HWB Renova Hlo B 45 cm weiß

z.B. Geberit Renova Handwaschbecken Art.-Nr 500.494.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K523D + HWB Renova Hlo B 45 cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Handwaschbecken Art.-Nr 500.494.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K523E + HWB Renova ÜL sb B 45 cm weiß

z.B. Geberit Renova Handwaschbecken Art.-Nr 500.495.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K523F + HWB Renova ÜL sb B 45 cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Handwaschbecken Art.-Nr 500.495.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K523G + HWB Renova B 45 cm weiß

z.B. Geberit Renova Handwaschbecken Art.-Nr 500.497.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K523H + HWB Renova B 45 cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Handwaschbecken Art.-Nr 500.497.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K523I + HWB Renova Hlo ÜI sb B 50 cm weiß

z.B. Geberit Renova Handwaschbecken Art.-Nr 500.376.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K523J + HWB Renova Hlo ÜI sb B 50 cm KeraTect/weiß
z.B. Geberit Renova Handwaschbecken Art.-Nr 500.376.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K523K + HWB Renova Hlo B 50 cm weiß
z.B. Geberit Renova Handwaschbecken Art.-Nr 500.498.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K523L + HWB Renova Hlo B 50 cm KeraTect/weiß
z.B. Geberit Renova Handwaschbecken Art.-Nr 500.498.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K523M + HWB Renova ÜL sb B 50 cm weiß
z.B. Geberit Renova Handwaschbecken Art.-Nr 500.499.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K523N + HWB Renova ÜL sb B 50 cm KeraTect/weiß
z.B. Geberit Renova Handwaschbecken Art.-Nr 500.499.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K523O + HWB Renova B 50 cm weiß
z.B. Geberit Renova Handwaschbecken Art.-Nr 500.577.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K523P + HWB Renova B 50 cm KeraTect/weiß
z.B. Geberit Renova Handwaschbecken Art.-Nr 500.577.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K525 + Handwaschbecken (HWB) Design Renova aus Sanitärkeramik verkürzte Ausladung (Ausl.).
Im Positionsstichwort sind das Hahnloch mittig (Hlo), der Überlauf asymmetrisch, sichtbar (Ü
sb), die Breite (B) und die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zubehör

Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf

63K525A + HWB Renova verkürzte Ausl.Hlo ÜI sb B 36 cm weiß

z.B. Geberit Renova Handwaschbecken verkürzte Ausladung Art.-Nr 500.374.01.1 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K525B + HWB Renova verkürzte Ausl. Hlo ÜI sb B 36 cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Handwaschbecken verkürzte Ausladung Art.-Nr 500.374.01.8 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K526 + Handwaschbecken (HWB) Design Renova Plan aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, verkürzte
Ausladung (Ausl). Hahnloch rechts, Überlauf sichtbar.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zubehör

Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf

63K526A + HWB Renova Plan verkürzte Ausl. 36/14,5/25 cm weiß

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken Art.-Nr 500.382.01.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K526B + HWB Renova Plan verkürzte Ausl. 36/14,5/25 cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken Art.-Nr 500.382.01.8
oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K530 + Handwaschbecken (HWB) Design Renova Plan aus Sanitärkeramik, unterbaufähig. Wenn
angegeben mit Hahnloch mittig (Hlo mittig) und Überlauf sichtbar (ÜI sb) bzw. asymmetrisch. (ÜI
asym.).

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, und die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Unterbaufähig

Kombinierbar mit

Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür

Geberit Renova Plan Halbsäule für Handwaschbecken

Zubehör

Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf

63K530A + HWB Renova Plan Hlo mitg ÜI sb 45/17/34 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken Art.-Nr 501.624.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K530B + HWB Renova Plan Hlo mitg ÜI sb 45/17/34 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken Art.-Nr 501.624.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K530C + HWB Renova Plan Hlo mittg o.ÜI 45/17/34 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken Art.-Nr 501.625.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K530D + HWB Renova Plan Hlo mittg o.ÜI 45/17/34 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken Art.-Nr 501.625.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K530E + HWB Renova Plan o.Hlo ÜI sb 45/17/34 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken Art.-Nr 501.626.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K530F + HWB Renova Plan o.Hlo ÜI sb 45/17/34 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken Art.-Nr 501.626.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K530G + HWB Renova Plan o.Hlo o.ÜI 45/17/34 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken Art.-Nr 501.627.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K530H + HWB Renova Plan o.Hlo o.ÜI 45/17/34 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken Art.-Nr 501.627.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K530I + HWB Renova Plan Hlo mitg ÜI asym 50/16,5/38 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken mit asymmetrischem Überlauf Art.-Nr 501.628.00.1
oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K530J + HWB Renova Plan Hlo mitg ÜI asym 50/16,5/38 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken mit asymmetrischem Überlauf Art.-Nr 501.628.00.8
oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K530K + HWB Renova Plan Hlo mitg o.ÜI 50/16,5/38 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken mit asymmetrischem Überlauf Art.-Nr 501.629.00.1
oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K530L + HWB Renova Plan Hlo mitg o.ÜI 50/16,5/38 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken mit asymmetrischem Überlauf Art.-Nr 501.629.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K530M + HWB Renova Plan oHI ÜI asym.50/16,5/38 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken mit asymmetrischem Überlauf Art.-Nr 501.630.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K530N + HWB Renova Plan oHI ÜI asym.50/16,5/38 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken mit asymmetrischem Überlauf Art.-Nr 501.630.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K530O + HWB Renova Plan o.Hlo o.ÜI 50/16,5/38 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken mit asymmetrischem Überlauf Art.-Nr 501.631.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K530P + HWB Renova Plan o.Hlo o.ÜI 50/16,5/38 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken mit asymmetrischem Überlauf Art.-Nr 501.631.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K531 + Handwaschbecken (HWB) Design Renova Compact aus Sanitärkeramik, verkürzte Ausladung (vA). Wenn angegeben mit Hahnloch rechts (Hlo re. und Überlauf sichtbar (ÜI sb)).

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, und die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit

• Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür, verkürzte Ausladung

Zubehör

Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf

63K531A + HWB Renova Compact vA Hlo re.Ül sb 40/15/25 weiß

z.B. Geberit Renova Compact Handwaschbecken, verkürzte Ausladung Art.-Nr 272140000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K531B + HWB Renova Compact vA Hlo re.Ül sb 40/15/25 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken, verkürzte Ausladung Art.-Nr 272140600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K531C + HWB Renova Compact vA 40/15/25/ weiß

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken, verkürzte Ausladung Art.-Nr 272141000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K531D + HWB Renova Compact vA 40/15/25 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken, verkürzte Ausladung Art.-Nr 272141600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K531E + HWB Renova Compact vA Hlo re.40/15/25 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken, verkürzte Ausladung Art.-Nr 272142000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K531F + HWB Renova Compact vA Hlo re.40/15/25 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken, verkürzte Ausladung Art.-Nr 272142600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K531G + HWB Renova Compact vA ÜI sb 40/15/25 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken, verkürzte Ausladung Art.-Nr 272143000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K531H + HWB Renova Compact vA ÜI sb 40/15/25 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Handwaschbecken, verkürzte Ausladung Art.-Nr 272143600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K535 + Handwaschbecken (HWB) Design Renova Compact aus Sanitärkeramik, verkürzte Ausladung, mit Ablagefläche (Abl), unterbaufähig, mit Hahnloch (Hlo), Überlauf sichtbar.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Position des Hahnloches und der Ablagefläche sowie die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, verkürzte Ausladung, mit einer Tür

Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, verkürzte Ausladung, mit Handtuchhalter

Zubehör

Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf

63K535A + HWB Renova Compact Hlo re.Abl li.45/14,5/25 weiß

z.B. Geberit Renova Compact Handwaschbecken, verkürzte Ausladung, mit Ablagefläche Art.-Nr 501.730.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K535B + HWB Renova Compact Hlo re.Abl li.45/14,5/25 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Compact Handwaschbecken, verkürzte Ausladung, mit Ablagefläche Art.-Nr 501.730.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K535C + HWB Renova Compact Hlo li.Abl re./14,5/25 weiß

z.B. Geberit Renova Compact Handwaschbecken, verkürzte Ausladung, mit Ablagefläche Art.-Nr 501.731.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K535D + HWB Renova Compact Hlo li.Abl re./14,5/25 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Compact Handwaschbecken, verkürzte Ausladung, mit Ablagefläche Art.-Nr 501.731.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K538 + Handwaschbecken (HWB) Design Renova Compact aus Sanitärkeramik, verkürzte Ausladung, unterbaufähig, asymmetrisch, ohne Ablage, Überlauf sichtbar.

Im Positionsstichwort sind die Position des Hahnloches (Hlo re li), die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Unterbaufähig

Kombinierbar mit

Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, verkürzte Ausladung, mit einer Tür

Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, verkürzte Ausladung, mit Handtuchhalter

Zubehör

Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf

63K538A + HWB Renova Compact Hlo re 40/15/25 weiß

z.B. Geberit Renova Compact Handwaschbecken, verkürzte Ausladung Art.-Nr 276140000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K538B + HWB Renova Compact Hlo re 40/15/25 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Compact Handwaschbecken, verkürzte Ausladung Art.-Nr 276140600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K538C + HWB Renova Compact Hlo li 40/15/25 weiß

z.B. Geberit Renova Compact Handwaschbecken, verkürzte Ausladung Art.-Nr 276240000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K538D + HWB Renova Compact Hlo li 40/15/25 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Compact Handwaschbecken, verkürzte Ausladung Art.-Nr 276240600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K538E + HWB Renova Compact Hlo re 50/15/25 weiß

z.B. Geberit Renova Compact Handwaschbecken, verkürzte Ausladung Art.-Nr 276250000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K538F + HWB Renova Compact Hlo re 0/15/25 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Compact Handwaschbecken, verkürzte Ausladung Art.-Nr 276250600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K538G + HWB Renova Compact Hlo li 50/15/25 weiß

z.B. Geberit Renova Compact Handwaschbecken, verkürzte Ausladung Art.-Nr 276350000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K538H + HWB Renova Compact Hlo li 50/15/25 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Compact Handwaschbecken, verkürzte Ausladung Art.-Nr 276350600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K539 + Handwaschbecken (HWB) Design Renova Compact aus Sanitärkeramik, verkürzte Ausladung, unterbaufähig, mit Ablagefläche, Überlauf sichtbar. Hahnloch (Hlo) rechts (re) und Ablage (Abl) links (li).

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, und die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, verkürzte Ausladung, mit Handtuchhalter

Zubehör

Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf

63K539A + HWB Renova Compact Hlo re Abl li 50/15/25 weiß

z.B. Geberit Renova Compact Handwaschbecken, verkürzte Ausladung, mit Ablagefläche Art.-Nr 276150000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K539B + HWB Renova Compact Hlo re Abl li 50/15/25 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Compact Handwaschbecken, verkürzte Ausladung, mit Ablagefläche Art.-Nr 276150600 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K540 + Eckhandwaschbecken (Eck HWB) Design Renova Compact aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, Überlauf sichtbar, Hahnloch (Hlo) mittig.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, und die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Unterbaufähig

Kombinierbar mit

Geberit Renova Compact Unterschrank für Eckhandwaschbecken, mit zwei Türen

Zubehör

Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf

63K540A + Eck HWB Renova Compact Hlo mtg 45/15,5/39,5 weiß

z.B. Geberit Renova Compact Eckhandwaschbecken Art.-Nr 276132000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K540B + Eck HWB Renova Compact Hlo mtg 45/15,5/39,5 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Compact Eckhandwaschbecken Art.-Nr 276132600 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K541 + Handwaschbecken (HWB) Design Caluna aus Feinfeuerton, unterbaufähig, mit Ablage, asymmetrisch, ohne Überlauf.
Im Positionsstichwort sind die Position des Hahnloches (Hlo re li), die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Oberfläche/Farbe angegeben.
Kommentar:
Unterbaufähig
Kombinierbar mit
Geberit Caluna
- 63K541A + HWB Caluna Hlo li 38,5/10,5/29 weiß**
z.B. Geberit Caluna Handwaschbecken, Hahnloch/Ablage links, ohne Überlauf Art.-Nr 510.001.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K541B + HWB Caluna Hlo li 38,5/10,5/29 KeraTect weiß**
z.B. Geberit Caluna Handwaschbecken, Hahnloch/Ablage links, ohne Überlauf Art.-Nr 510.001.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K541C + HWB Caluna Hlo re 38,5/10,5/29 weiß**
z.B. Geberit Caluna Handwaschbecken, Hahnloch/Ablage rechts, ohne Überlauf Art.-Nr 510.002.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K541D + HWB Caluna Hlo re 38,5/10,5/29 KeraTect weiß**
z.B. Geberit Caluna Handwaschbecken, Hahnloch/Ablage rechts, ohne Überlauf Art.-Nr 510.002.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K542 + Handwaschbecken (HWB) Design Caluna aus Feinfeuerton, unterbaufähig, Hahnloch mittig, Wenn angegeben mit Überlauf (mÜl) oder ohne Überlauf (oÜl).
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Oberfläche/Farbe angegeben.
Kommentar:
Unterbaufähig

*Kombinierbar mit
Geberit Caluna*

63K542A + HWB Caluna mHL, mÜL 42/10,5/32,5 weiß

z.B. Geberit Caluna Handwaschbecken, mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr 510.003.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K542B + HWB Caluna mHL, mÜL 42/10,5/32,5 KeraTect weiß

z.B. Geberit Caluna Handwaschbecken, mit Hahnloch, mit Überlauf Art.-Nr 510.003.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K542C + HWB Caluna mHL, oÜL 42/10,5/32,5 weiß

z.B. Geberit Caluna Handwaschbecken, mit Hahnloch, ohne Überlauf Art.-Nr 510.003.00.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K542D + HWB Caluna mHL, oÜL 42/10,5/32,5 KeraTect weiß

z.B. Geberit Caluna Handwaschbecken, mit Hahnloch, ohne Überlauf Art.-Nr 510.003.00.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K543 + Handwaschbecken (HWB) Design Caluna aus Feinfeuerton, unterbaufähig, mit Ablage, asymmetrisch, ohne Überlauf.

Im Positionsstichwort sind die Position des Hahnloches (Hlo re li), die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Oberfläche/Farbe angegeben.

*Kommentar:
Unterbaufähig
Kombinierbar mit
Geberit Caluna*

63K543A + HWB Caluna HLo li 46/10,5/24,5 weiß

z.B. Geberit Caluna Handwaschbecken, Hahnloch/Ablage links, ohne Überlauf Art.-Nr 510.004.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K543B + HWB Caluna HLo li 46/10,5/24,5 KeraTect weiß

z.B. Geberit Caluna Handwaschbecken, Hahnloch/Ablage links, ohne Überlauf Art.-Nr 510.004.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K543C + HWB Caluna HLo re 46/10,5/24,5 weiß

z.B. Geberit Caluna Handwaschbecken, Hahnloch/Ablage rechts, ohne Überlauf Art.-Nr 510.005.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K543D + HWB Caluna HLo re 46/10,5/24,5 KeraTect weiß

z.B. Geberit Caluna Handwaschbecken, Hahnloch/Ablage rechts, ohne Überlauf Art.-Nr 510.005.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K6 + Mehrzweck- Ausguss- und Entsorgungsbecken (GEBERIT)

Version: 2022 03

1. Sanitärkeramik:

1.1 Glasur KeraTect

Die dauerhaft gebrannte und porenfreie Glasur ist mit der Qualität KeraTect bezeichnet.

1.2 Farbe

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbübersicht Keramik des Herstellers.

2. Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dicht- und Befestigungsmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

3. Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

4. Für die beschriebenen Keramiken wird eine freiwillige Endverbraucher-Garantie von 5 Jahren ab Kaufdatum gewährt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63K601 + Mehrzweckbecken Design Publica aus Feuerton mit Ablaufloch ø 62 mm, mit sichtbarem Überlauf, Ablaufgarnitur und Überlaufgarnitur, Farbe weiß.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

Befestigungsmaterial

63K601A + Mehrzweckbecken Publica Überlauf weiß 50/20/39

z.B. Geberit Publica Mehrzweckbecken mit Überlauf Art.-Nr 361350000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K601B + Mehrzweckbecken Publica Überlauf weiß 60/20/50

z.B. Geberit Publica Mehrzweckbecken mit Überlauf Art.-Nr 361360000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K601C + Mehrzweckbecken Publica Überlauf weiß 70/20/50

z.B. GGeberit Publica Mehrzweckbecken mit Überlauf Art.-Nr 361370000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K602 + Mehrzweckbecken Design Publica aus Feuerton mit Ablaufloch ø 62 mm, ohne Überlauf, Farbe weiß.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

Befestigungsmaterial, Ventilstopfen

63K602A + Mehrzweckbecken Publica ohne Überlauf weiß 50/13/40

z.B. Geberit Publica Mehrzweckbecken ohne Überlauf Art.-Nr 360050000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K602B + Mehrzweckbecken Publica ohne Überlauf weiß 60/13/40

z.B. Geberit Publica Mehrzweckbecken ohne Überlauf Art.-Nr 360060000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K602C + Mehrzweckbecken Publica ohne Überlauf weiß 70/20/50

z.B. Geberit Publica Mehrzweckbecken ohne Überlauf Art.-Nr 360070000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K604 + Mehrzweckbecken Design Publica aus Feuertön mit zwei Becken, mit Ablaufloch ø 62 mm, Ab- und Überlaufgarnitur, Farbe weiß.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Ausführung mit sichtbarem Überlauf angegeben.

63K604A + Mehrzweckbecken zwei Becken Publica weiß 90/25/56

z.B. Geberit Publica Mehrzweckbecken mit zwei Becken, Art.-Nr 350490000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K607 + Mehrzweckbecken Design Publica aus Feuertön mit einem Becken. mit Öffnung zur Montage eines Waschbretts sowie Ablaufgarnitur und Überlaufgarnitur, Farbe weiß.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm angegeben.

63K607A + Mehrzweckbecken Publica Garda weiß 74/35/58,5

z.B. Geberit Publica Garda Mehrzweckbecken Art.-Nr 355675000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K611 + Ausgussbecken aus Feuertön Design Publica, mit Ablaufloch ø 62 mm, zum Ausschütten von Abwasser, zur Reinigung sehr schmutziger Objekte, Farbe weiß.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

Geberit Publica Klapprost mit Puffern

Geberit Publica Beckenrandschoner

63K611A + Ausgussbecken Publica weiß 45/35/33,5

z.B. Geberit Publica Ausgussbecken Art.-Nr 367200000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K615 + Ausguss aus Sanitärkeramik Design Publica, wandhängend, mit Spülrand, Klapprost aus Edelstahl, mit Puffer, Oberfläche/Farbe KeraTect/weiß.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm angegeben.

63K615A + Ausguss Publica weiß Kera Tect mit Klapprost 40/37/49

z.B. Geberit Publica Ausguss mit Klapprost Art.-Nr 201680600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K620 + Zubehör zu Ausgussbecken Design Publica .

63K620A + Zubehör Ausgussbecken Publica Klapprost

Klapprost aus Edelstahl
Geberit Publica Klapprost mit Puffern Art.-Nr 552201000

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K620B + Zubehör Ausgussbecken Publica Beckenrandschoner

Beckenrandschoner aus Kunststoff
Geberit Publica Beckenrandschoner Art.-Nr 552003000

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K625 + Gipsfangbecken Design Publica Oberteil aus Feuerton, mit zwei Abgängen, Farbe weiß.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm angegeben.

Kommentar:
Zusätzlich zu beschreiben:
Geberit Publica Gipsfangbecken, Unterteil
Ablaufgarnitur
Überlaufgarnitur
Befestigungsmaterial

63K625A + Gipsfangbecken Publica Oberteil weiß 78/23,5/51,5

z.B. Geberit Publica Gipsfangbecken, Oberteil Art.-Nr 362511000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K626 + Gipsfangbecken Design Publica Unterteil aus Feuerton, Farbe weiß.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

Geberit Publica Gipsfangbecken, Oberteil

Anschlussgarnitur, Befestigungsmaterial, Montagewinkel

63K626A + **Gipsfangbecken Publica Unterteil weiß 25/21/35**

z.B. Geberit Publica Gipsfangbecken, Unterteil Art.-Nr 362512000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K635 + Set von Montagewinkeln - 2 Stück. Für Publica Mehrzweckbecken. Mit Stellfußauflagen.
Im Positionsstichwort ist die Länge in cm angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

Befestigungsmaterial

63K635B + **Set von Montagewinkeln 36cm**

Geberit Set Montagewinkel Art.-Nr 500250000

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K635C + **Set von Montagewinkeln 45cm**

Geberit Set Montagewinkel Art.-Nr 500260000

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K7 + **Dusch- und Badewannen (GEBERIT)**

Version: 2024-04

1. Sanitäracryl oder Mineralwerkstoff Varicor®

2. Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dicht- und Befestigungsmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

3. Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 63K703 + Duschwanne aus Sanitäracryl Design Nemea, Rutschklasse A nach DIN 51097. Erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1, Höhe 3,5 cm, für barrierefreies Bauen, Oberfläche/Farbe matt/weiß.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen, die Länge und die Breite in cm angegeben.

Kommentar:

Verwendungszwecke:

Zum Einbau innerhalb von Gebäuden

Zum Ableiten von Abwasser eines einzelnen Brausekopfs

Zum Einbau mit Set Füße oder Fußgestell für Duschwannen

Zum Einbau mit Wannenträger

Zur Verwendung als bodenebene Duschrfläche

Zusätzlich zu beschreiben:

Duschwannenablauf d90

Set Füße und Traverse mit Wandanker

Dichtungsmaterial

63K703A + Duschwanne Sanitäracryl Nemea 80x80

Z.B. GEBERIT quadratische Duschwanne Nemea 80x80, Art.-Nr. 550.590.00.1

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K703B + Duschwanne Sanitäracryl Nemea 90x90

Z.B. GEBERIT quadratische Duschwanne Nemea 90x90, Art.-Nr. 550.591.00.1

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K703C + Duschwanne Sanitäracryl Nemea 90x75

Z.B. GEBERIT Rechteckduschwanne Nemea 90x75, Art.-Nr. 550.592.00.1

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K703D + Duschwanne Sanitäracryl Nemea 100x80

Z.B. GEBERIT Rechteckduschwanne Nemea 100x80, Art.-Nr. 550.593.00.1

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K703E + Duschwanne Sanitäracryl Nemea 100x90

Z.B. GEBERIT Rechteckduschwanne Nemea 100x90, Art.-Nr. 550.594.00.1

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K703F + Duschwanne Sanitäracryl Nemea 120x80

Z.B. GEBERIT Rechteckduschwanne Nemea 120x80, Art.-Nr. 550.595.00.1

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K703G + Duschwanne Sanitäracryl Nemea 120x90

Z.B. GEBERIT Rechteckduschwanne Nemea 120x90, Art.-Nr. 550.596.00.1

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K703H + Duschwanne Sanitäracryl Nemea 140x80

Z.B. GEBERIT Rechteckduschwanne Nemea 140x80, Art.-Nr. 550.597.00.1

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K703I + Duschwanne Sanitäracryl Nemea 140x90

Z.B. GEBERIT Rechteckduschwanne Nemea 140x90, Art.-Nr. 550.598.00.1

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K737 + Set Füße und Traversen für Duschwannen aus Sanitäracryl, zum Auflegen, Höheneinstellen und Befestigen von Duschwannen. Füße werkzeuglos höhenverstellbar. 4 Füße höhenverstellbar, 2 Traversen, 3 Traversen schallentkoppelt, 2 Wandanker, Befestigungsmaterial.

63K737A + Set Füße und Traversen für Duschwanne aus Sanitäracryl

Geberit Set Füße und Traversen für Duschwannen aus Sanitäracryl Art.-Nr. 550.950.00.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K739 + Rechteckbadewanne aus Sanitäracryl, Design Renova Plan, rechteckig, Abgang am Fußende, Ablaufloch 52mm, Farbe weiß.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Länge/Breite/Höhe in cm angegeben.

Kommentar:

Verwendungszwecke

Für private Badezimmer und Hotels

Zum Einbau mit Badewannenfüßen oder Wannenträgern

Zusätzlich zu beschreiben:

Geberit Set Füße und Traversen für Badewannen aus Sanitäracryl

Geberit Dämmstreifen

63K739B + Rechteckbadewanne Renova Plan weiß 170/75/42

z.B.Geberit Rechteckbadewanne Renova Plan, Art.-Nr. 554.305.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K739C + Rechteckbadewanne Renova Plan weiß 180/80/42

z.B.Geberit Rechteckbadewanne Renova Plan, Art.-Nr. 554.306.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K740 + Rechteckbadewanne aus Sanitäracryl, Design Renova Plan, rechteckig, für zwei Personen geeignet (Duo). Abgang mittig, Ablaufloch 52mm, Farbe weiß.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Länge/Breite/Höhe in cm angegeben.

Kommentar:

Verwendungszwecke

Für private Badezimmer und Hotels

Zum Einbau mit Badewannenfüßen oder Wannenträgern

Zusätzlich zu beschreiben:

Geberit Set Füße und Traversen für Badewannen aus Sanitäracryl

Geberit Dämmstreifen

63K740A + Rechteckbadewanne Renova Plan Duo weiß 180/80/42

z.B.Geberit Rechteckbadewanne Renova Plan Duo, Art.-Nr. 554.307.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K750 + Duschwanne aus Steinharz, quadratisch, Design Geberit Olona, Ablaufloch Ø 90 mm, Ablauf hinten mittig, Dichtvlies: vormontiert, umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtungssystemen, Rutschhemmklasse gemäß DIN: Klasse C, erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1, bodeneben mit integriertem Gefälle, inkl. Ablaufdeckel, Höhe 4 cm, Oberfläche/Farbe matt/weiß, Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite und Länge in cm angegeben.

Kommentar:

Verwendungszwecke

Zum Ableiten von Abwasser eines einzelnen Brausekopfs

Zur Verwendung als bodenebene Duschfläche

Für erhöhten Einbau bis 4 cm über Fertigfußboden

Für Fußbodenaufbauten mit Duschwannenfüße bis Oberkante Fertigfußboden 10–25 cm

Zusätzlich zu beschreiben:

Geberit Set Füße und Traversen für Duschwanne aus Steinharz

Geberit Duschwannenablauf d90

63K750A + Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 80x80

Z.B. GEBERIT Duschwanne Olona 80x80, Art.-Nr. 550.900.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K750B + Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 90x90

Z.B. GEBERIT Duschwanne Olona 90x90, Art.-Nr. 550.901.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K750C + Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 100x100

Z.B. GEBERIT Duschwanne Olona 100x100, Art.-Nr. 550.902.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K750D + Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 120x120

Z.B. GEBERIT Duschwanne Olona 120x120, Art.-Nr. 550.903.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K751 + Duschwanne aus Steinharz, rechteckig, Design Geberit Olona, Ablaufloch Ø 90 mm, Ablauf hinten mittig, Dichtvlies: vormontiert, umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtungssystemen, Rutschhemmklasse gemäß DIN: Klasse C, erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1, werksseitig abgedichtet, bodeneben mit integriertem Gefälle, inkl. Ablaufdeckel, Höhe 4 cm, Oberfläche/Farbe matt/weiß.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite und Länge in cm angegeben.

Kommentar:

Verwendungszwecke

Zum Ableiten von Abwasser eines einzelnen Brausekopfs

Zur Verwendung als bodenebene Duschfläche

Für erhöhten Einbau bis 4 cm über Fertigfußboden

Für Fußbodenaufbauten mit Duschwannenfüße bis Oberkante Fertigfußboden 10–25 cm

Zusätzlich zu beschreiben:

Geberit Set FüÙe und Traversen für Duschwanne aus Steinharz

Geberit Duschwannenablauf d90

63K751A + Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 75x90

Z.B. Geberit Rechteckduschwanne Olona 75x90, Art.-Nr. 550.905.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K751B + Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 75x170

Z.B. Geberit Rechteckduschwanne Olona 75x170, Art.-Nr. 550.927.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K751C + Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 80x100

Z.B. Geberit Rechteckduschwanne Olona 80x100, Art.-Nr. 550.909.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K751D + Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 80x120

Z.B. Geberit Rechteckduschwanne Olona 80x120, Art.-Nr. 550.913.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K751E + Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 80x160

Z.B. Geberit Rechteckduschwanne Olona 80x160, Art.-Nr. 550.923.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K751F + Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 80x170

Z.B. Geberit Rechteckduschwanne Olona 80x170, Art.-Nr. 550.928.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K751G + Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 90x100

Z.B. Geberit Rechteckduschwanne Olona 90x100, Art.-Nr. 550.910.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K751H + Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 90x120

Z.B. Geberit Rechteckduschwanne Olona 90x120, Art.-Nr. 550.914.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K751I + Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 90x140

Z.B. Geberit Rechteckduschwanne Olona 90x140, Art.-Nr. 550.919.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K751J + Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 90x160

Z.B. Geberit Rechteckduschwanne Olona 90x160, Art.-Nr. 550.924.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K751K + Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 90x170

Z.B. Geberit Rechteckduschwanne Olona 90x170, Art.-Nr. 550.929.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K751L + Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 90x180

Z.B. Geberit Rechteckduschwanne Olona 90x180, Art.-Nr. 550.940.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K751M + Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 100x120

Z.B. Geberit Rechteckduschwanne Olona 100x120, Art.-Nr. 550.915.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K751N + Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 100x140

Z.B. Geberit Rechteckduschwanne Olona 100x140, Art.-Nr. 550.920.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K751O + Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 100x160

Z.B. Geberit Rechteckduschwanne Olona 100x160, Art.-Nr. 550.925.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K751P + Duschwanne Steinharz Olona bodeneben 80x140

Z.B. Geberit Rechteckduschwanne Olona 80x140, Art.-Nr. 550.918.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K752 + Duschwanne aus Steinharz, quadratisch, Design Geberit Sestra, Ablaufloch Ø 90 mm, Ablauf hinten mittig, , Rutschhemmklasse C nach EN 16165, erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1, bodeneben mit integriertem Gefälle, inkl. Ablaufdeckel, Höhe 4 cm, Oberfläche Schieferstrukturiert (strukt.)

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite und Länge in cm sowie Farben angegeben.

Kommentar:

Verwendungszwecke

Zum Ableiten von Abwasser eines einzelnen Brausekopfs

Zur Verwendung als bodenebene Duschfläche

Für erhöhten Einbau bis 4 cm über Fertigfußboden

Für Fußbodenaufbauten mit Duschwannenfüße bis Oberkante Fertigfußboden 11–26 cm

Zusätzlich zu beschreiben:

Geberit Set Füße und Traversen für Duschwanne aus Steinharz

Geberit Sestra Duschwannenablauf d40

63K752A + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 80x80 weiß strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 80x80, Art.-Nr. 550.290.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K752B + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 80x80 grau strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 80x80, Art.-Nr. 550.291.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K752C + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 80x80 graphit strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 80x80, Art.-Nr. 550.292.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K752D + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 90x90 weiß strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 90x90, Art.-Nr. 550.250.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K752E + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 90x90 grau strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 90x90, Art.-Nr. 550.260.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K752F + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 90x90 graphit strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 90x90, Art.-Nr. 550.270.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K753 + Duschwanne aus Steinharz, rechteckig, Design Geberit Sestra, Ablaufloch Ø 90 mm, Ablauf hinten mittig, , Rutschhemmklasse C nach EN 16165, erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1, bodeneben mit integriertem Gefälle, inkl. Ablaufdeckel, Höhe 4 cm, Oberfläche Schieferstrukturiert (strukt.)

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite und Länge in cm sowie Farben angegeben.

Kommentar:

Verwendungszwecke

Zum Ableiten von Abwasser eines einzelnen Brausekopfs

Zur Verwendung als bodenebene Duschfläche

Für erhöhten Einbau bis 4 cm über Fertigfußboden

Für Fußbodenaufbauten mit Duschwannenfüße bis Oberkante Fertigfußboden 11–26 cm

Zusätzlich zu beschreiben:

Geberit Set Füße und Traversen für Duschwanne aus Steinharz

Geberit Sestra Duschwannenablauf d40

- 63K753A + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 90x70 weiß strukt.**
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 90x70, Art.-Nr. 550.202.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K753B + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 90x70 grau strukt.**
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 90x70, Art.-Nr. 550.212.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K753C + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 90x70 graphit strukt.**
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 90x70, Art.-Nr. 550.222.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K753D + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 100x70 weiß strukt.**
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 100x70, Art.-Nr. 550.203.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K753E + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 100x70 grau strukt.**
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 100x70, Art.-Nr. 550.213.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K753F + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 100x70 graphit strukt.**
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 100x70, Art.-Nr. 550.223.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K753G + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 120x70 weiß strukt.**
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 120x70, Art.-Nr. 550.204.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K753H + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 120x70 grau strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 120x70, Art.-Nr. 550.214.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K753I + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 120x70 graphit strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 120x70, Art.-Nr. 550.224.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K753J + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 140x70 weiß strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 140x70, Art.-Nr. 550.205.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K753K + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 140x70 grau strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 140x70, Art.-Nr. 550.215.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K753L + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 140x70 graphit strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 140x70, Art.-Nr. 550.225.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K753M + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 160x70 weiß strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 160x70, Art.-Nr. 550.206.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K753N + **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 160x70 grau strukt.**
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 160x70, Art.-Nr. 550.216.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K753O + **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 160x70 graphit strukt.**
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 160x70, Art.-Nr. 550.226.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K753P + **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 170x70 weiß strukt.**
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 170x70, Art.-Nr. 550.207.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K753Q + **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 170x70 grau strukt.**
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 170x70, Art.-Nr. 550.217.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K753R + **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 170x70 graphit strukt.**
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 170x70, Art.-Nr. 550.227.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K754 + Duschwanne aus Steinharz, rechteckig, Design Geberit Sestra, Ablaufloch Ø 90 mm, Ablauf hinten mittig, , Rutschhemmklasse C nach EN 16165, erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1, bodeneben mit integriertem Gefälle, inkl. Ablaufdeckel, Höhe 4 cm, Oberfläche Schieferstrukturiert (strukt.)
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite und Länge in cm sowie Farben angegeben.

Kommentar:

Verwendungszwecke

Zum Ableiten von Abwasser eines einzelnen Brausekopfs

Zur Verwendung als bodenebene Duschfläche

Für erhöhten Einbau bis 4 cm über Fertigfußboden

Für Fußbodenaufbauten mit Duschwannenfüße bis Oberkante Fertigfußboden 11–26 cm

Zusätzlich zu beschreiben:

Geberit Set Füße und Traversen für Duschwanne aus Steinharz

Geberit Sestra Duschwannenablauf d40

63K754A + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 100x80 weiß strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 100x80, Art.-Nr. 550.252.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K754B + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 100x80 grau strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 100x80, Art.-Nr. 550.262.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K754C + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 100x80 graphit strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 100x80, Art.-Nr. 550.272.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K754D + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 100x90 weiß strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 100x90, Art.-Nr. 550.253.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K754E + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 100x90 grau strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 100x90, Art.-Nr. 550.263.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K754F + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 100x90 graphit strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 100x90, Art.-Nr. 550.273.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K754G** + **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 120x80 weiß strukt.**
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 120x80, Art.-Nr. 550.254.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K754H** + **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 120x80 grau strukt.**
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 120x80, Art.-Nr. 550.264.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K754I** + **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 120x80 graphit strukt.**
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 120x80, Art.-Nr. 550.274.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K754J** + **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 120x90 weiß strukt.**
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 120x90, Art.-Nr. 550.255.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K754K** + **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 120x90 grau strukt.**
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 120x90, Art.-Nr. 550.265.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K754L** + **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 120x90 graphit strukt.**
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 120x90, Art.-Nr. 550.275.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K754M** + **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 140x80 weiß strukt.**
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 140x80, Art.-Nr. 550.256.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K754N + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 140x80 grau strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 140x80, Art.-Nr. 550.266.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K754O + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 140x80 graphit strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 140x80, Art.-Nr. 550.276.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K754P + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 140x90 weiß strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 140x90, Art.-Nr. 550.257.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K754Q + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 140x90 grau strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 140x90, Art.-Nr. 550.267.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K754R + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 140x90 graphit strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 140x90, Art.-Nr. 550.277.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K754S + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 160x80 weiß strukt.

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 160x80, Art.-Nr. 550.258.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K754T + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 160x80 grau strukt.
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 160x80, Art.-Nr. 550.268.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K754U + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 160x80 graphit strukt.
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 160x80, Art.-Nr. 550.278.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K754V + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 160x90 weiß strukt.
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 160x90, Art.-Nr. 550.259.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K754W + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 160x90 grau strukt.
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 160x90, Art.-Nr. 550.269.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K754X + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 160x90 graphit strukt.
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 160x90, Art.-Nr. 550.279.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K754Y + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 170x80 weiß strukt.
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 170x80, Art.-Nr. 550.228.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K754Z + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 170x80 grau strukt.
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 170x80, Art.-Nr. 550.234.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K755 + Duschwanne aus Steinharz, rechteckig, Design Geberit Sestra, Ablaufloch Ø 90 mm, Ablauf hinten mittig, , Rutschhemmklasse C nach EN 16165, erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1, bodeneben mit integriertem Gefälle, inkl. Ablaufdeckel, Höhe 4 cm, Oberfläche Schieferstrukturiert (strukt.)
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite und Länge in cm sowie Farben angegeben.

Kommentar:

Verwendungszwecke

Zum Ableiten von Abwasser eines einzelnen Brausekopfs

Zur Verwendung als bodenebene Duschfläche

Für erhöhten Einbau bis 4 cm über Fertigfußboden

Für Fußbodenaufbauten mit Duschwannenfüße bis Oberkante Fertigfußboden 11–26 cm

Zusätzlich zu beschreiben:

Geberit Set Füße und Traversen für Duschwanne aus Steinharz

Geberit Sestra Duschwannenablauf d40

- 63K755A + **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 170x80 graphit strukt.**

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 170x80, Art.-Nr. 550.237.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K756 + Duschwanne aus Steinharz, rechteckig, Design Geberit Sestra, Ablaufloch Ø 90 mm, Ablauf hinten mittig, , Rutschhemmklasse C nach EN 16165, erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1, bodeneben mit integriertem Gefälle, inkl. Ablaufdeckel, Höhe 4 cm, Oberfläche Schieferstrukturiert (strukt.)
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite und Länge in cm sowie Farben angegeben.

Kommentar:

Verwendungszwecke

Zum Ableiten von Abwasser eines einzelnen Brausekopfs

Zur Verwendung als bodenebene Duschfläche

Für erhöhten Einbau bis 4 cm über Fertigfußboden

Für Fußbodenaufbauten mit Duschwannenfüße bis Oberkante Fertigfußboden 11–26 cm

Zusätzlich zu beschreiben:

Geberit Set Füße und Traversen für Duschwanne aus Steinharz

Geberit Sestra Duschwannenablauf d40

- 63K756A + **Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 170x90 weiß strukt.**

Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 170x90, Art.-Nr. 550.229.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63K756B + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 170x90 grau strukt.**
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 170x90, Art.-Nr. 550.235.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K756C + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 170x90 graphit strukt.**
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 170x90, Art.-Nr. 550.238.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K756D + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 180x90 weiß strukt.**
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 180x90, Art.-Nr. 550.233.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K756E + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 180x90 grau strukt.**
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 180x90, Art.-Nr. 550.236.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K756F + Duschwanne Steinharz Sestra bodeneben 180x90 graphit strukt.**
Z.B. GEBERIT Duschwanne Sestra 180x90, Art.-Nr. 550.239.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63K757 + Set Füße und Traversen für Duschwanne aus Steinharz, bis 140 cm Länge, Set bestehend aus 6 Füßen, werkzeuglos höhenverstellbar, 3 Traversen und Befestigungsmaterial.
Im Positionsstichwort ist Länge x Breite der Traverse in cm sowie die Höhenverstellbarkeit (HV) in cm angegeben.**
- 63K757A + Set Füße u.Traversen f.Duschwanne bis140cm 62,5x7,3 HV 6-12**
Geberit Set Füße und Traversen für Duschwanne aus Steinharz, bis 140 cm, Füße höhenverstellbar 6 – 12 cm Art.-Nr. 554.955.00.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K757B + Set Füße u.Traversen f.Duschwanne bis 140cm 62,5x7,3 HV 9-21

Geberit Set Füße und Traversen für Duschwanne aus Steinharz, bis 140 cm, Füße höhenverstellbar 9 – 21 cm Art.-Nr. 554.955.00.2

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K757C + Set Füße u.Traversen f.Duschwanne bis 140cm 70x7,3 HV 6-12

Geberit Set Füße und Traversen für Duschwanne aus Steinharz, bis 140 cm, Füße höhenverstellbar 6 – 12 cm Art.-Nr. 554.958.00.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K757D + Set Füße u.Traversen f.Duschwanne bis 140cm 70x7,3 HV 9-21

Geberit Set Füße und Traversen für Duschwanne aus Steinharz, bis 140 cm, Füße höhenverstellbar 9 - 21 c m Art.-Nr. 554.958.00.2

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K757E + Set Füße u.Traversen f.Duschwanne bis 140cm 80x7,3 HV 6-12

Geberit Set Füße und Traversen für Duschwanne aus Steinharz, bis 140 cm, Füße höhenverstellbar 6 – 12 cm Art.-Nr. 554.961.00.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K757F + Set Füße u.Traversen f.Duschwanne bis 140cm 80x7,3 HV 9-21

Geberit Set Füße und Traversen für Duschwanne aus Steinharz, bis 140 cm, Füße höhenverstellbar 9 – 21 cm Art.-Nr. 554.961.00.2

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K757G + Set Füße u.Traversen f.Duschwanne bis 140cm 110x7,3 HV 6-12

Geberit Set Füße und Traversen für Duschwanne aus Steinharz, bis 140 cm, Füße höhenverstellbar 6 – 12 cm Art.-Nr. 554.964.00.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K757H + Set Füße u.Traversen f.Duschwanne bis 140cm 110x7,3 HV 9-21

Geberit Set Füße und Traversen für Duschwanne aus Steinharz, bis 140 cm, Füße höhenverstellbar 9 – 21 cm Art.-Nr. 554.964.00.2

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K758 + Set Füße und Traversen für Duschwanne aus Steinharz, über (ü.) 140 cm Länge, Set bestehend aus 8 Füßen, werkzeuglos höhenverstellbar, 4 Traversen und Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort ist Länge x Breite der Traverse in cm sowie die Höhenverstellbarkeit (HV) in cm angegeben.

63K758A + Set Füße u.Traversen f.Duschwanne ü.140cm 62,5x7,3 HV 6-12

Geberit Set Füße und Traversen für Duschwanne aus Steinharz, ab 140 cm, Füße höhenverstellbar 6 – 12 cm Art.-Nr. 554.956.00.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K758B + Set Füße u.Traversen f.Duschwanne ü.140cm 62,5x7,3 HV 9-21

Geberit Set Füße und Traversen für Duschwanne aus Steinharz, ab 140 cm, Füße höhenverstellbar 9 – 21 cm Art.-Nr. 554.956.00.2

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K758C + Set Füße u.Traversen f.Duschwanne ü.140cm 70x7,3 HV 6-12

Geberit Set Füße und Traversen für Duschwanne aus Steinharz, ab 140 cm, Füße höhenverstellbar 6 – 12 cm Art.-Nr. 554.959.00.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K758D + Set Füße u.Traversen f.Duschwanne ü.140cm 70x7,3 HV 9-21

Geberit Set Füße und Traversen für Duschwanne aus Steinharz, ab 140 cm, Füße höhenverstellbar 9 – 21 cm Art.-Nr. 554.959.00.2

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K758E + Set Füße u.Traversen f.Duschwanne ü.140cm 80x7,3 HV 6-12

Geberit Set Füße und Traversen für Duschwanne aus Steinharz, ab 140 cm, Füße höhenverstellbar 6 - 12 cm Art.-Nr. 554.962.00.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K758F + Set Füße u.Traversen f.Duschwanne ü.140cm 80x7,3 HV 9-21

Geberit Set Füße und Traversen für Duschwanne aus Steinharz, ab 140 cm, Füße höhenverstellbar 9 – 21 cm Art.-Nr. 554.962.00.2

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K760 + Eckbadewanne aus Sanitäracryl, Design Renova, für zwei Personen geeignet, Abgang mittig, Ablaufloch Ø 52 mm, . Oberfläche/Farbe weiß.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Länge/Breite/Höhe in cm angegeben.

Kommentar:

Verwendungszwecke

Für private Badezimmer und Hotels

Zum Einbau mit Badewannenfüßen oder Wannenträgern

Zusätzlich zu bestellen:

Geberit Set Füße und Traversen für Badewannen aus Sanitäracryl

Geberit Dämmstreifen

63K760A + Eckbadewanne Renova weiß 135/135/43,5

z.B. Geberit Renova Eckbadewanne Art.-Nr. 554.268.01.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K765 + Asymmetrische Badewanne aus Mineralwerkstoff Varicor®, Design Bambini, Abgang am Fussende. Antibakteriell schlagfest und kratzfest. Reinigung einfach, nahtlose Oberflächenreparatur. Mit Ablaufgarnitur mit Ventilstopfen aus Gummi und Standrohr. Oberfläche/Farbe weiß-alpin.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Länge/Breite/Höhe in cm angegeben.

Kommentar:

Verwendungszwecke

Zur Montage in Waschtischplatten

Für Gesundheitseinrichtungen

Für Kinderbetreuungseinrichtungen

63K765A + Asymmetrische Badewanne Bambini weiß-alpin 76,5/47/28,5

z.B. Geberit Bambini asymmetrische Badewanne Art.-Nr. 406010016 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K766 + Ovale Badewanne aus Mineralwerkstoff Varicor®, Design Bambini, Abgang mittig. Antibakteriell schlagfest und kratzfest. Reinigung einfach, nahtlose Oberflächenreparatur. Mit Ablaufgarnitur mit Ventilstopfen aus Gummi und Standrohr. Oberfläche/Farbe weiß-alpin.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Länge/Breite/Höhe in cm angegeben.

Kommentar:

Verwendungszwecke

Zur Montage in Waschtischplatten

Für Gesundheitseinrichtungen

Für Kinderbetreuungseinrichtungen

63K766A + Ovale Badewanne Bambini weiß-alpin 91/51,5/25,7

z.B .Geberit Bambini ovale Badewanne Art.-Nr. 407010016 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K767 + Sitzbadewanne aus Mineralwerkstoff Varicor®, Design Bambini, Sitzhöhe erhöht, Abgang mittig. Antibakteriell schlagfest und kratzfest. Reinigung einfach und nahtlose Oberflächenreparatur. Mit Ablaufgarnitur mit Ventilstopfen aus Gummi. Oberfläche/Farbe weiß-alpin. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Länge/Breite/Höhe in cm angegeben.

Kommentar:

Verwendungszwecke

Zur Montage in Waschtischplatten

Für Gesundheitseinrichtungen

Für Kinderbetreuungseinrichtungen

Für das Baden im Sitzen

63K767A + Sitzbadewanne Bambini weiß-alpin 71,5/46,5/39,5

z.B .Geberit Bambini Sitzbadewanne Art.-Nr. 407730016 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K775 + Set Füße und Traversen, mit Wandanker, für Badewanne aus Sanitäracryl, vier Füße, werkzeuglos höhenverstellbar 8.7 – 20.7 cm. 2 Traversen und 3 Traversen schallentkoppelt, 2 Wandanker und Befestigungsmaterial.

Kommentar:

Verwendungszwecke

Zum Auflegen, Höhenverstellen und Befestigen von Badewannen

63K775A + Fußgestell für Badewanne aus Sanitäracryl

Geberit Set Füße und Traversen, mit Wandanker für Badewanne aus Sanitäracryl Art.-Nr. 554.910.00.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K776 + Dämmstreifen aus PE-E, schalldämmend und selbstklebend 4 mm dick, 7 cm breit und 3,3 m lang.

Kommentar:

Verwendungszwecke

Zur Körperschalldämmung von Bade- und Duschwannen

63K776A + Dämmstreifen schalldämmend selbstklebend

z.B .Geberit Dämmstreifen Art.-Nr. 653009000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K780 + Badewannenzubehör (Bade Zbh)

63K780A + Bade Zbh Kopfstütze universell

Kopfstütze universell aus PUR, Farbe grau/matt.
z.B .Geberit Kopfstütze universell aus PUR Art.-Nr. 554.904.00.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K8 + Ablageplatten (GEBERIT)

Version: 2020 03

1. Sanitärkeramik:

1.1 Glasur KeraTect

Die dauerhaft gebrannte und porenfreie Glasur ist mit der Qualität KeraTect bezeichnet.

1.2 Farbe

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbübersicht Keramik des Herstellers.

2. Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dicht- und Befestigungsmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

3. Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63K801 + Wandablage aus Sanitärkeramik, Design Renova, Aufkantung umlaufend.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

Befestigungsmaterial

63K801A + Wandablage Renova 50/4,5/14 weiß

z.B. Geberit Renova Wandablage Art.-Nr.299250000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K801B + Wandablage Renova 50/4,5/14 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Wandablage Art.-Nr.299250600 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K801C + Wandablage Renova 60/4,5/14 weiß

z.B. Geberit Renova Wandablage Art.-Nr.299260000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K801D + Wandablage Renova 60/4,5/14 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Wandablage Art.-Nr.299260600 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K805 + Wandablage aus Sanitärkeramik, Design Renova Plan, Aufkantung umlaufend.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

Befestigungsmaterial

63K805A + Wandablage Renova Plan 50/6/12 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Wandablage Art.-Nr.299150000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K805B + Wandablage Renova Plan 50/6/12 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Wandablage Art.-Nr.299150600 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K805C + Wandablage Renova Plan 60/6/12 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Wandablage Art.-Nr.299160000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K805D + Wandablage Renova Plan 60/6/12 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Wandablage Art.-Nr.299160600 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K9 + Armaturen (GEBERIT)

Version: 2024-04

1. Technische Daten der Armaturen:

- Betriebsdruck 1–8,5 bar
- Maximaler Prüfdruck Wasser 16 bar
- Maximaler Prüfdruck Luft / Inertgas 3 bar
- Maximale Wassertemperatur 65 °C
- Maximale Wassertemperatur kurzzeitig 90 °C
- Durchfluss bei 3 bar 5,7 l/min
- Werkstoff Messing

2. Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dicht- und Befestigungsmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

3. Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63K901 + Waschtischarmatur als Einhebelmischer kinderfreundliches Design Bambini aus Messing (MS), Armaturengruppe I nach DIN 4109, Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler mit integriertem Rückflussverhinderer. Hebel aus ABS. Mehrfarbig oder farbneutral. Mit Schlüssel für Strahlregler, Schlüssel für Hebel und Befestigungsmaterial. Für Handbetätigung (Hand).

Im Positionsstichwort ist die Farbe angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaften

Zubehör:

Geberit Bambini Minithermostat für Waschtischarmatur

Geberit Bambini Strahlregler für Waschtischarmatur

63K901A + Waschtischarmatur MS ABS Hand ozeanblau/hellblau

z.B. Geberit Bambini Waschtischarmatur, Einhebelmischer 116.207.SX.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K901B + Waschtischarmatur MS ABS Hand waldgrün/hellgrün

z.B. Geberit Bambini Waschtischarmatur, Einhebelmischer 116.207.79.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K901C + Waschtischarmatur MS ABS Hand karminrot/orange

z.B. Geberit Bambini Waschtischarmatur, Einhebelmischer 116.207.FY.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K901D + Waschtischarmatur MS Hand grau/glanzverchromt

z.B. Geberit Bambini Waschtischarmatur, Einhebelmischer 116.207.21.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K902 + Waschtischarmatur mit kinderfreundlichem Design Bambini aus Messing (MS). Armaturengruppe I nach DIN 4109. Automatische Spülauslösung, Infrarotbenutzererkennung mit IR-Sensor selbsteinstellend. Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler. Stromversorgung durch Netzteil.

Wassersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik. Aktivierungsdistanz einstellbar. Intervallspülung. Spülauslösung zur Beckenreinigung manuell deaktivierbar. Mit integriertem Rückflussverhinderer. Mit Netzteil, Korbfilter Schlüssel für Strahlregler und Befestigungsmaterial. Farbe grau/glanzverchromt

Nennspannung 230 V AC

Netzfrequenz 50 Hz

Betriebsspannung 6 V DC

Intervallspülung 24 h

Intervallspülzeit 10 s

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaften

Zubehör:

Geberit Bambini Minithermostat für Waschtischarmatur

Geberit Bambini Strahlregler für Waschtischarmatur

63K902A + Waschtischarmatur MS I automatische Spülauslösung Netz grau

z.B. Geberit Bambini Waschtischarmatur, Netzbetrieb 116.209.21.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63K903 + Waschtischarmatur mit kinderfreundlichem Design Bambini aus Messing (MS). Armaturengruppe I nach DIN 4109. Automatische Spülauslösung, Infrarotbenutzererkennung mit IR-Sensor selbsteinstellend. Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler. Stromversorgung durch Batterie mit Warnung bei schwacher Batterie.

Wassersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik. Aktivierungsdistanz einstellbar. Intervallspülung. Spülauslösung zur Beckenreinigung manuell deaktivierbar. Mit integriertem Rückflussverhinderer. Mit Batteriebox Lithium-Batterie Typ CR-P2 6 V. Korbfilter Schlüssel für Strahlregler und Befestigungsmaterial.

Batterietyp CR-P2 (6 V)

Betriebsspannung 6 V DC

Intervallspülung 24 h

Intervallspülzeit 10 s

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaften

Zubehör:

Geberit Bambini Minithermostat für Waschtischarmatur

Geberit Bambini Strahlregler für Waschtischarmatur

63K903A + Waschtischarmatur MS I automatische Spülauslösung Batterie

z.B. Geberit Bambini Waschtischarmatur, Batteriebetrieb 116.208.21.1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA + Aufsatz- Einbau- Halbein- und Unterbauwaschtische (GEBERIT)

Version: 2022 03

1. Sanitärkeramik:

1.1 Glasur KeraTect

Die dauerhaft gebrannte und porenfreie Glasur ist mit der Qualität KeraTect bezeichnet.

1.2 Farbe

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbübersicht Keramik des Herstellers.

2. Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dicht- und Befestigungsmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

3. Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

4. Für die beschriebenen Keramiken wird eine freiwillige Endverbraucher-Garantie von 5 Jahren ab Kaufdatum gewährt

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 63KA03 + Aufsatzwaschtisch (AufsWT) aus Feinfeuerton Design iCon, montiert auf Arbeitsplatten, mit Wandanschluss, Unter- und Rückseite geschliffen, Überlauf sichtbar, Hahnloch (HLo) mittig. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Oberfläche/Farbe angegeben.
- 63KA03A + AufsWT iCon HLo mittig 60/15,5/48,5 weiß**
z.B. Geberit iCon Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 124560000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA03B + AufsWT iCon HLo mittig 60/15,5/48,5 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 124560600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA03C + AufsWT iCon HLo mittig 75/15,5/48,5 weiß**
z.B. Geberit iCon Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 124575000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA03D + AufsWT iCon HLo mittig 75/15,5/48,5 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 124575600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA04 + Aufsatzwaschtisch (AufsWT) aus Feinfeuerton Design iCon Light, montiert auf Arbeitsplatten, mit Wandanschluss, Unter- und Rückseite geschliffen. Wenn angegeben mit Hahnloch (HLo) mittig und mit Überlauf sichtbar (ÜL sb). Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Oberfläche/Farbe angegeben.

63KA04A + AufsWT iCon Light HLo mittig ÜL sb 60/16/48 weiß

z.B. Geberit iCon Light Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.847.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA04B + AufsWT iCon Light HLo mittig ÜL sb 60/16/48 weiß alpin/matt

z.B. Geberit iCon Light Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.847.JT.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA04C + AufsWT iCon Light HLo mittig ÜL sb 60/16/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Light Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.847.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA04D + AufsWT iCon Light ohne HLo ÜL sb 60/16/48 weiß

z.B. Geberit iCon Light Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.847.00.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA04E + AufsWT iCon Light ohne HLo ÜL sb 60/16/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Light Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.847.00.4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA04F + AufsWT iCon Light HLo mittig ohne ÜL 60/16/48 weiß

z.B. Geberit iCon Light Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.847.00.5 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA04G + AufsWT iCon Light HLo mittig ohne ÜL 60/16/48 KeraTect/weiß

z.B. Geberit iCon Light Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.847.00.6 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63KA04H** + **AufsWT iCon Light ohne HLo ohne ÜL 60/16/48 weiß**
z.B. Geberit iCon Light Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.847.00.7 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA04I** + **AufsWT iCon Light ohne HLo ohne ÜL 60/16/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Light Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.847.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA04J** + **AufsWT iCon Light HLo mittig ÜL sb 75/16/48 weiß**
z.B. Geberit iCon Light Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.848.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA04K** + **AufsWT iCon Light HLo mittig ÜL sb 75/16/48 weiß alpin/weiß**
z.B. Geberit iCon Light Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.848.JT.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA04L** + **AufsWT iCon Light HLo mittig ÜL sb 75/16/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Light Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.848.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA04M** + **AufsWT iCon Light ohne HLo ÜL sb 75/16/48 weiß**
z.B. Geberit iCon Light Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.848.00.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA04N** + **AufsWT iCon Light ohne HLo ÜL sb 75/16/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Light Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.848.00.4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63KA04O + AufsWT iCon Light HLo mittig ohne ÜL75/16/48 weiß**
z.B. Geberit iCon Light Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.848.00.5 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA04P + AufsWT iCon Light HLo mittig ohne ÜL75/16/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Light Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.848.00.6 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA04Q + AufsWT iCon Light ohne HLo ohne ÜL75/16/48 weiß**
z.B. Geberit iCon Light Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.848.00.7 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA04R + AufsWT iCon Light ohne HLo ohne ÜL75/16/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit iCon Light Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.848.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA06 + Aufsatzwaschtisch (AufsatzWT) aus Sanitärkeramik, Design Renova Plan. Eckiges Design 2021, mit Hahnloch und Überlauf mittig, ohne oder links und rechts (Hlo li.re.), für Wandanschluss Rückseite unglasiert. Unter- und Rückseite geschliffen. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und Oberfläche/Farbe angeben.**

Kommentar:
Verwendungszweck:
Zur Montage auf Arbeitsplatten
- 63KA06C + Aufsatzwaschtisch Renova Plan 55/18/44 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.720.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA06D + Aufsatzwaschtisch Renova Plan 55/18/44 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.720.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63KA06E + Aufsatzwaschtisch Renova Plan 60/18,5/48 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.721.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA06F + Aufsatzwaschtisch Renova Plan 60/18,5/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.721.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA06G + Aufsatzwaschtisch Renova Pl.oHL oÜL 60/18,5/48 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch, ohne Hahnloch (oHL) und ohne Überlauf (oÜL)
Art.-Nr 501.722.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA06H + Aufsatzwaschtisch Renova Pl.oHL oÜL 60/18,5/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch, ohne Hahnloch (oHL) und ohne Überlauf (oÜL)
Art.-Nr 501.722.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA06I + Aufsatzwaschtisch Renova Plan 65/18/48 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.723.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA06J + Aufsatzwaschtisch Renova Plan 65/1848 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.723.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA06K + Aufsatzwaschtisch Renova Plan 70/18,5/48 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.724.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63KA06L + Aufsatzwaschtisch Renova Plan 70/18,5/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.724.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA06M + Aufsatzwaschtisch Renova Plan 75/18,5/48 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.725.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA06N + Aufsatzwaschtisch Renova Plan 75/18,5/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.725.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA06O + Aufsatzwaschtisch Renova Plan 85/18,5/48 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.727.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA06P + Aufsatzwaschtisch Renova Plan 85/18,5/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.727.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA06Q + Aufsatzwaschtisch Renova Plan 100/18,5/48 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.729.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA06R + Aufsatzwaschtisch Renova Plan 100/18,5/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.729.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63KA06S + AufsatzWT Renova Plan Hlo li.re.100/18,5/48 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.932.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA06T + AufsatzWT Renova Plan Hlo li.re.100/18,5/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch Art.-Nr 501.932.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA09 + Aufsatzwaschtisch (AufsatzWT) aus Sanitärkeramik, Design Renova Plan. Eckiges Design 2021, mit Ablagefläche beidseitig (Abl.beids.), Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar. Rückseite für Wandanschluss unglasiert, Unter- und Rückseite geschliffen.**
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:
Verwendungszweck:
Zur Montage auf Arbeitsplatten
- 63KA09A + AufsatzWT Renova Plan Abl.beids.75/18,5/48 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.726.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA09B + AufsatzWT Renova Plan Abl.beids.75/18,5/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.726.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA09C + AufsatzWT Renova Plan Abl.beids.90/18,5/48 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.728.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63KA09D + AufsatzWT Renova Plan Abl.beids.90/18,5/48 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch mit Ablagefläche Art.-Nr 501.728.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA10 + Aufsatzhandwaschbecken (AufsatzHWB) aus Sanitärkeramik, Design Renova Plan. Eckiges Design 2021, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar. Für Wandanschluss, Rückseite unglasiert, Unter- und Rückseite geschliffen.**
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:
Verwendungszweck:
Zur Montage auf Arbeitsplatten
- 63KA10A + AufsatzHWB Renova Plan 45/17/34 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzhandwaschbecken Art.-Nr 501.718.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA10B + AufsatzHWB Renova Plan 45/17/34 KeraTect/weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzhandwaschbecken Art.-Nr 501.718.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA11 + Aufsatzhandwaschbecken (AufsatzHWB) aus Sanitärkeramik, Design Renova Plan. Eckiges Design 2021, Hahnloch mittig, mit asymmetrischem Überlauf (asymÜL). Für Wandanschluss, Rückseite unglasiert, Unter- und Rückseite geschliffen.**
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:
Verwendungszweck:
Zur Montage auf Arbeitsplatten
- 63KA11A + AufsatzHWB Renova Plan asymÜL 50/16,5/38 weiß**
z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzhandwaschbecken mit asymmetrischem Überlauf Art.-Nr 501.719.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA11B + AufsatzHWB Renova Plan asymÜL 50/16,5/38 KeraTect/weiß

z.B. Geberit Renova Plan Aufsatzhandwaschbecken mit asymmetrischem Überlauf Art.-Nr 501.719.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA12 + Aufsatzwaschtisch (AufsatzWT) aus Feinfeuerton, Design VariForm rund, Außendurchmesser: 40 cm, mit Ausschnittschablone und Befestigungsmaterial

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Verwendungszweck:

Zur Montage auf Arbeitsplatten

Kombinierbar mit

Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit einer Schublade, Ablagefläche und Siphon

Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen, Ablagefläche und Siphon

Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit drei Schubladen, Ablagefläche und Siphon

Zusätzlich zu beschreiben:

Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf

63KA12A + AufsatzWT VariForm rund 40 cm weiß

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rund Art.-Nr 500.768.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA12B + AufsatzWT VariForm rund 40 cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rund Art.-Nr 500.768.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA15 + Aufsatzwaschtisch (AufsatzWT) aus Feinfeuerton, Design VariForm rund, mit Hahnlochbank, Außendurchmesser: 45 cm, wenn angegeben mit Überlauf (ÜL).Mit Ausschnittschablone und Befestigungsmaterial

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Verwendungszweck:

Zur Montage auf Arbeitsplatten

Kombinierbar mit

Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit einer Schublade, Ablagefläche und Siphon

Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen, Ablagefläche und

Siphon

Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit drei Schubladen, Ablagefläche und Siphon

Zusätzlich zu beschreiben:

Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf

63KA15A + AufsatzWT VariForm rund Hahnlochbank ÜL 45 cm weiß

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rund, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.769.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA15B + AufsatzWT VariForm rund Hahnlochbank ÜL 45 cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rund, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.769.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA15C + AufsatzWT VariForm rund Hahnlochbank 45 cm weiß

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rund, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.770.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA15D + AufsatzWT VariForm rund Hahnlochbank 45 cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rund, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.770.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA17 + Aufsatzwaschtisch (AufsatzWT) aus Feinfeuerton, Design VariForm oval, Breite 55 cm, mit Ausschnittschablone und Befestigungsmaterial

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Verwendungszweck:

Zur Montage auf Arbeitsplatten

Kombinierbar mit

Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit einer Schublade, Ablagefläche und Siphon

Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen, Ablagefläche und Siphon

Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit drei Schubladen, Ablagefläche und Siphon

Zusätzlich zu beschreiben:

Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf

63KA17A + AufsatzWT VariForm oval 55 cm weiß

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch oval Art.-Nr 500.771.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA17B + AufsatzWT VariForm oval 55 cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch oval Art.-Nr 500.771.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA19 + Aufsatzwaschtisch (AufsatzWT) aus Feinfeuerton, Design VariForm oval, mit Hahnlochbank, Breite 60 cm, wenn angegeben mit Überlauf (ÜL). Mit Ausschnittschablone und Befestigungsmaterial

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Verwendungszweck:

Zur Montage auf Arbeitsplatten

Kombinierbar mit

Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit einer Schublade, Ablagefläche und Siphon

Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen, Ablagefläche und Siphon

Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit drei Schubladen, Ablagefläche und Siphon

Zusätzlich zu beschreiben:

Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf

63KA19A + AufsatzWT VariForm oval Hahnlochbank ÜL 60cm weiß

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch oval, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.772.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA19B + AufsatzWT VariForm oval Hahnlochbank ÜL 60cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch oval, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.772.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA19C + AufsatzWT VariForm oval Hahnlochbank 60cm weiß

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch oval, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.773.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA19D + AufsatzWT VariForm oval Hahnlochbank 60cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch oval, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.773.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA21 + Aufsatzwaschtisch (AufsatzWT) aus Feinfeuerton, Design VariForm elliptischl, Breite 55 cm, mit Ausschnittschablone und Befestigungsmaterial

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Verwendungszweck:

Zur Montage auf Arbeitsplatten

Kombinierbar mit

Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit einer Schublade, Ablagefläche und Siphon

Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen, Ablagefläche und Siphon

Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit drei Schubladen, Ablagefläche und Siphon

Zusätzlich zu beschreiben:

Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf

63KA21A + AufsatzWT VariForm elliptisch 55 cm weiß

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch elliptisch Art.-Nr 500.774.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA21B + AufsatzWT VariForm elliptisch 55 cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch elliptischl Art.-Nr 500.774.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA23 + Aufsatzwaschtisch (AufsatzWT) aus Feinfeurton, Design VariForm elliptisch, mit Hahnlochbank, (HahnIBa), wenn angegeben mit Überlauf (ÜL). Mit Ausschnittschablone und Befestigungsmaterial
Im Positionsstichwort sind die Breite und die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Verwendungszweck:

Zur Montage auf Arbeitsplatten

Kombinierbar mit

Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit einer Schublade, Ablagefläche und Siphon

Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen, Ablagefläche und Siphon

Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit drei Schubladen, Ablagefläche und Siphon

Zusätzlich zu beschreiben:

Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf

63KA23A + AufsatzWT VariForm elliptisch HahnIBa ÜL 50cm weiß

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch elliptisch, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.775.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA23B + AufsatzWT VariForm elliptisch HahnIBa ÜL 50cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch elliptisch, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.775.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA23C + AufsatzWT VariForm elliptisch HahnIBa 50cm weiß

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch elliptisch, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.776.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA23D + AufsatzWT VariForm elliptisch HahnIBa 50cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch elliptisch, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.776.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA23E + AufsatzWT VariForm elliptisch HahnBa ÜL 60cm weiß

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch elliptisch, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.777.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA23F + AufsatzWT VariForm elliptisch HahnBa ÜL 60cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch elliptisch, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.777.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA23G + AufsatzWT VariForm elliptisch HahnBa 60cm weiß

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch elliptisch, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.778.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA23H + AufsatzWT VariForm elliptisch HahnBa 60cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch elliptisch, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.778.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA25 + Aufsatzwaschtisch (AufsatzWT) aus Feinfeuerton, Design VariForm rechteckig, Breite 55 cm, mit Ausschnittschablone und Befestigungsmaterial

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Verwendungszweck:

Zur Montage auf Arbeitsplatten

Kombinierbar mit

Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit einer Schublade, Ablagefläche und Siphon

Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen, Ablagefläche und Siphon

Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit drei Schubladen, Ablagefläche und Siphon

Zusätzlich zu beschreiben:

Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf

63KA25A + AufsatzWT VariForm rechteckig 55 cm weiß

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rechteckig Art.-Nr 500.779.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA25B + AufsatzWT VariForm rechteckig 55 cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rechteckig Art.-Nr 500.779.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA26 + Aufsatzwaschtisch (AufsatzWT) aus Feinfeuerton, Design VariForm rechteckig, mit Hahnlochbank, (HahnBa), wenn angegeben mit Überlauf (ÜL). Mit Ausschnittschablone und Befestigungsmaterial

Im Positionsstichwort sind die Breite und die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Verwendungszweck:

Zur Montage auf Arbeitsplatten

Kombinierbar mit

Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit einer Schublade, Ablagefläche und Siphon

Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen, Ablagefläche und Siphon

Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit drei Schubladen, Ablagefläche und Siphon

Zusätzlich zu beschreiben:

Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf

63KA26A + AufsatzWT VariForm rechteckig HahnBa ÜL 60cm weiß

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rechteckig, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.780.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA26B + AufsatzWT VariForm rechteckig HahnBa ÜL 60cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rechteckig, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.780.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA26C + AufsatzWT VariForm rechteckig HahnBa 60cm weiß

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rechteckig, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.781.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA26D + AufsatzWT VariForm rechteckig HahnBa 60cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rechteckig, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.781.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA27 + Aufsatzwaschtisch Schalenform (AufsatzWT S) aus Feinfeuerton, Design ONE, zur Montage auf Arbeitsplatten. Abgang horizontal (horiz.), unsichtbare Überlauffunktion, Betätigung über Zugstange, mit integriertem Haarsieb, hygienisch durch optimales Strömungsverhalten. Einschließlich Ablaufblende mit Kammeinsatz, magnetische Befestigung, Waschbeckenanschluss und Geruchsverschluss Raumsparmodell, mit Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL) und die Farbe/Oberfläche angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade

Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen

Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit vier Schubladen

Geberit ONE Waschtischplatte Ausschnitt mittig, für Aufsatzwaschtisch Schalenform

Geberit ONE Waschtischplatte Ausschnitt mittig, Steinzeug, für Aufsatzwaschtisch Schalenform

Geberit ONE Waschtischplatte Ausschnitt links, für Aufsatzwaschtisch Schalenform

Geberit ONE Waschtischplatte Ausschnitt links, Steinzeug, für Aufsatzwaschtisch Schalenform

Geberit ONE Waschtischplatte Ausschnitt rechts, für Aufsatzwaschtisch Schalenform

Geberit ONE Waschtischplatte Ausschnitt rechts, Steinzeug, für Aufsatzwaschtisch Schalenform

Geberit ONE Waschtischplatte Ausschnitt zweifach, für Aufsatzwaschtisch Schalenform

Geberit ONE Waschtischplatte Ausschnitt zweifach, Steinzeug, für Aufsatzwaschtisch Schalenform

Zubehör:

Geberit ONE Ablaufblende mit Kammeinsatz, Magnetbefestigung

63KA27A + AufsatzWT S ONE 50/15,4/42,5 horiz.HLo mi.o.ÜL weiß/KeraTect

z.B. Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform horizontal, 50 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.051.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63KA27B + AufsatzWT S ONE 50/15,4/42,5 horiz.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect**
z.B. Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform horizontal, 50 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.050.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA28 + Aufsatzwaschtisch Schalenform (AufsatzWT S) aus Feinfeuerton, Design ONE, zur Montage auf Arbeitsplatten. Abgang vertikal (vert.), einschließlich Befestigungsmaterial.**
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL) und die Farbe/Oberfläche angegeben.

Kommentar:
Zusätzlich zu bestellen
Waschbeckenanschluss und Geruchsversch Raumsparmodell
Kombinierbar mit
Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen
Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit vier Schubladen
Geberit ONE Waschtischplatte Ausschnitt mittig, für Aufsatzwaschtisch Schalenform
Geberit ONE Waschtischplatte Ausschnitt mittig, Steinzeug, für Aufsatzwaschtisch Schalenform
Geberit ONE Waschtischplatte Ausschnitt links, für Aufsatzwaschtisch Schalenform
Geberit ONE Waschtischplatte Ausschnitt links, Steinzeug, für Aufsatzwaschtisch Schalenform
Geberit ONE Waschtischplatte Ausschnitt rechts, für Aufsatzwaschtisch Schalenform
Geberit ONE Waschtischplatte Ausschnitt rechts, Steinzeug, für Aufsatzwaschtisch Schalenform
Geberit ONE Waschtischplatte Ausschnitt zweifach, für Aufsatzwaschtisch Schalenform
Geberit ONE Waschtischplatte Ausschnitt zweifach, Steinzeug, für Aufsatzwaschtisch Schalenform
- 63KA28A + AufsatzWT S ONE 50/14/42,5 vert.HLo mi.o.ÜL weiß/KeraTect**
z.B. Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform vertikal, 50 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.041.01.6 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA28B + AufsatzWT S ONE 50/14/42,5 vert.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect**
z.B. Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform vertikal, 50 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.040.01.6 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA29 + Aufsatzwaschtisch (AufsatzWT) aus Feinfeuerton, Design ONE, zur Montage auf Arbeitsplatten. Abgang horizontal (horiz.), unsichtbare Überlauffunktion, Betätigung über Zugstange, mit integriertem Haarsieb, hygienisch durch optimales Strömungsverhalten. Einschließlich Ablaufblende mit Kammeinsatz, magnetische Befestigung, Waschbeckenanschluss und**

Geruchsverschluss Raumsparmodell, mit Befestigungsmaterial.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL) und die Farbe/Oberfläche angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade

Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen

Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit vier Schubladen

Geberit ONE Waschtischplatte Ausschnitt mittig, für Aufsatzwaschtisch

Geberit ONE Waschtischplatte Ausschnitt mittig, Steinzeug, für Aufsatzwaschtisch

Geberit ONE Waschtischplatte Ausschnitt links, für Aufsatzwaschtisch

Geberit ONE Waschtischplatte Ausschnitt links, Steinzeug, für Aufsatzwaschtisch

Geberit ONE Waschtischplatte Ausschnitt rechts, für Aufsatzwaschtisch

Geberit ONE Waschtischplatte Ausschnitt rechts, Steinzeug, für Aufsatzwaschtisch

Geberit ONE Waschtischplatte Ausschnitt zweifach, für Aufsatzwaschtisch

Geberit ONE Waschtischplatte Ausschnitt zweifach, Steinzeug, für Aufsatzwaschtisch

Zubehör:

Geberit ONE Ablaufblende mit Kammeinsatz, Magnetbefestigung

63KA29A + AufsatzWT ONE 50/14,2/41 horiz.HLo mi.o.ÜL weiß/KeraTect

z.B. Geberit ONE Aufsatzwaschtisch horizontal, 50 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.024.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA29B + AufsatzWT ONE 50/14,2/41 horiz.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect

z.B. Geberit ONE Aufsatzwaschtisch horizontal, 50 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.023.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63KA30 + Aufsatzwaschtisch (AufsatzWT) aus Feinfeuerton, Design ONE, zur Montage auf Arbeitsplatten. Abgang vertikal (vert.). Einschließlich Befestigungsmaterial.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL) und die Farbe/Oberfläche angegeben.**

Kommentar:

Zusätzlich zu bestellen:

Waschbeckenanschluss und Geruchsverschluss Raumsparmodell

Kombinierbar mit

Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade

Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen

Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit vier Schubladen

Geberit ONE Waschtischplatte Ausschnitt mittig, für Aufsatzwaschtisch

Geberit ONE Waschtischplatte Ausschnitt mittig, Steinzeug, für Aufsatzwaschtisch

Geberit ONE Waschtischplatte Ausschnitt links, für Aufsatzwaschtisch
Geberit ONE Waschtischplatte Ausschnitt links, Steinzeug, für Aufsatzwaschtisch
Geberit ONE Waschtischplatte Ausschnitt rechts, für Aufsatzwaschtisch
Geberit ONE Waschtischplatte Ausschnitt rechts, Steinzeug, für Aufsatzwaschtisch
Geberit ONE Waschtischplatte Ausschnitt zweifach, für Aufsatzwaschtisch
Geberit ONE Waschtischplatte Ausschnitt zweifach, Steinzeug, für Aufsatzwaschtisch

63KA30A + AufsatzWT ONE 50/14/40 vert.HLo mi.o.ÜL weiß/KeraTect

z.B. Geberit ONE Aufsatzwaschtisch vertikal, 50 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.030.01.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA30B + AufsatzWT ONE 50/14/40 vert.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect

z.B. Geberit ONE Aufsatzwaschtisch vertikal, 50 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.031.01.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA31 + Zubehör (Zub.) für Aufsatzwaschtisch Design ONE (AufsatzWT ONE)

63KA31A + Zub.AufsatzWT ONE Ablaufblende m.Kammeinsatz Mag.chrom gl.

Ablaufblende mit Kammeinsatz, Magnetbefestigung (Mag.), glanzverchromt (chrom gl.)

Geberit ONE Ablaufblende, glanzverchromt, Art.-Nr.505.082.21.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA31B + Zub.AufsatzWT ONE Ablaufblende m.Kammeinsatz Mag.chrom geb.

Ablaufblende mit Kammeinsatz, Magnetbefestigung (Mag.), Chrom gebürstet (chrom geb.)

Geberit ONE Ablaufblende, Chrom gebürstet, Art.-Nr.505.082.GH.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA31E + Zub.AufsatzWT ONE Dekorblende f.Siphon weiß

Dekorblende für Waschbeckensiphon, weiß

Geberit ONE Dekorblende, weiß, Art.-Nr.505.058.01.1

Kommentar:

Kombinierbar mit:

- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade*
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen*

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA31F + Zub.AufsatzWT ONE Dekorblende f.Siphon glanzverchromt

Dekorblende für Waschbeckensiphon, glanzverchromt

Geberit ONE Dekorblende, glanzverchromt, Art.-Nr.505.058.21.1

Kommentar:

Kombinierbar mit:

- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA32 + Aufsatzwaschtisch (AufsatzWT) aus Feinfeuerton, Design Caluna, zur Montage auf Arbeitsplatten. Abgang vertikal (vert.). Einschließlich Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe bzw. Form in cm, die Farbe/Oberfläche angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu bestellen:

- Waschbeckenanschluss und Geruchsverschluss Raumsparmodell

Kombinierbar mit

- Geberit Caluna WT-Platte
- Geberit Caluna für Waschtisch, mit zwei Schubladen

63KA32A + AufsatzWT Caluna rund 35/35 oHLo., o.ÜL weiß

z.B. Geberit Caluna Aufsatzwaschtisch DM 35 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 510.013.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA32B + AufsatzWT Caluna rund 35/35 oHLo., o.ÜL KeraTect weiß

z.B. Geberit Caluna Aufsatzwaschtisch DM 35 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 510.013.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA32C + AufsatzWT Caluna rund 45/35 oHLo., o.ÜL weiß

z.B. Geberit Caluna Aufsatzwaschtisch B 45 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 510.014.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA32D + AufsatzWT Caluna rund 45/35 oHLo., o.ÜL KeraTect weiß

z.B. Geberit Caluna Aufsatzwaschtisch B 45 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 510.014.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63KA33 + Einbauwaschtisch (EinbauWT) aus Sanitärkeramik, Design VariForm, Außendurchmesser: 40 cm, wenn angegeben mit Überlauf (ÜL). Unterseite glasiert weiß. Mit Ausschnittschablone.
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.**

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf

63KA33A + EinbauWT VariForm rund 40 cm ÜL weiß

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch rund Art.-Nr 500.701.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA33B + EinbauWT VariForm rund 40 cm ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch rund Art.-Nr 500.701.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA33C + EinbauWT VariForm rund 40 cm weiß

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch rund Art.-Nr 500.703.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA33D + EinbauWT VariForm rund 40 cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch rund Art.-Nr 500.703.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA34 + Einbauwaschtisch (EinbauWT) aus Sanitärkeramik, Design VariForm rund, mit Hahnlochbank (Hahnl), Außendurchmesser: 48 cm, wenn angegeben mit Überlauf (ÜL). Unterseite glasiert weiß. Mit Ausschnittschablone.

Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf

63KA34A + **EinbauWT VariForm rund Hahnl 48 cm ÜL weiß**

z.B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch rund, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.705.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA34B + **EinbauWT VariForm rund Hahnl 48 cm ÜL KeraTect/weiß**

z.B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch rund, mit Hahnlochbank Art.-Nr. 500.705.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA34C + **EinbauWT VariForm rund Hahnl 48 cm weiß**

z.B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch rund, mit Hahnlochbank Art.-Nr. 500.707.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA34D + **EinbauWT VariForm rund Hahnl 48 cm KeraTect/weiß**

z.B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch rund, mit Hahnlochbank Art.-Nr. 500.707.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA35 + Einbauwaschtisch (EinbauWT) aus Sanitärkeramik, Design VariForm, oval wenn angegeben mit Überlauf (ÜL). Unterseite glasiert weiß. Mit Ausschnittschablone.

Im Positionsstichwort sind die Breite und die Oberfläche/Farbe angegeben..

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf

63KA35A + EinbauWT VariForm oval 50 cm ÜL weiß

z.B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval-Art-Nr 500.709.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA35B + EinbauWT VariForm oval 50 cm ÜL KeraTect/weiß

z.B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval Art.-Nr 500.709.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA35C + EinbauWT VariForm oval 50 cm weiß

z.B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval Art.-Nr 500.711.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA35D + EinbauWT VariForm oval 50 cm KeraTect/weiß

z.B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval Art.-Nr 500.711.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA36 + Einbauwaschtisch (EinbauWT) aus Sanitärkeramik, Design VariForm, oval, wenn angegeben mit Überlauf (ÜL). Unterseite glasiert weiß. Mit Ausschnittschablone
Im Positionsstichwort sind die Breite und die Oberfläche/Farbe angegeben..

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf

63KA36A + EinbauWT VariForm oval 55 cm ÜL weiß

z.B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval Art.-Nr 500.717.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA36B + EinbauWT VariForm oval 55 cm ÜL KeraTect/weiß

z.B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval Art.-Nr 500.717.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA36C + EinbauWT VariForm oval 55 cm weiß

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval Art.-Nr 500.719.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA36D + EinbauWT VariForm oval 55 cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval Art.-Nr 500.719.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA38 + Einbauwaschtisch (EinbauWT) aus Sanitärkeramik, Design VariForm, oval mit Hahnlochbank, (HahnlochB), wenn angegeben mit Überlauf (ÜL), Unterseite glasiert weiß. Mit Ausschnittschablone,

Im Positionsstichwort sind die Breite und die Oberfläche/Farbe angegeben..

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf

63KA38A + EinbauWT VariForm oval HahnlochB 50 cm ÜL weiß

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval, mit Hahnlochbank Art-Nr 500.713.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA38B + EinbauWT VariForm oval HahnlochB 50 cm ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval, mit Hahnlochbank Art-Nr 500.713.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA38C + EinbauWT VariForm oval HahnlochB 50 cm weiß

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval, mit Hahnlochbank Art-Nr 500.715.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA38D + EinbauWT VariForm oval HahnlochB 50 cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval, mit Hahnlochbank Art-Nr 500.715.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA38E + EinbauWT VariForm oval HahnlochB 55 cm ÜL weiß

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval, mit Hahnlochbank Art-Nr 500.721.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA38F + EinbauWT VariForm oval HahnlochB 55 cm ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval, mit Hahnlochbank Art-Nr 500.721.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA38G + EinbauWT VariForm oval HahnlochB 55 cm weiß

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval, mit Hahnlochbank Art-Nr 500.723.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA38H + EinbauWT VariForm oval HahnlochB 55 cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval, mit Hahnlochbank Art-Nr 500.723.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA38I + EinbauWT VariForm oval HahnlochB 60 cm ÜL weiß

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval, mit Hahnlochbank Art-Nr 500.725.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA38J + EinbauWT VariForm oval HahnlochB 60 cm ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval, mit Hahnlochbank Art-Nr 500.725.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA38K + EinbauWT VariForm oval HahnlochB 60 cm weiß

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval, mit Hahnlochbank Art-Nr 500.727.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA38L + EinbauWT VariForm oval HahnlochB 60 cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval, mit Hahnlochbank Art-Nr 500.727.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA40 + Einbauwaschtisch (EinbauWT) aus Sanitärkeramik, Design VariForm, elliptisch wenn angegeben mit Überlauf (ÜL). Unterseite glasiert weiß. Mit Ausschnittschablone.

Im Positionsstichwort sind die Breite und die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf

63KA40A + EinbauWT VariForm elliptisch 60 cm ÜL weiß

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch elliptisch Art.-Nr 500.729.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA40B + EinbauWT VariForm elliptisch 60 cm ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch elliptisch Art.-Nr 500.729.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA40C + EinbauWT VariForm elliptisch 60 cm weiß

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch elliptisch Art.-Nr 500.731.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA40D + EinbauWT VariForm elliptisch 60 cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch elliptisch Art.-Nr 500.731.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA41 + Einbauwaschtisch (EinbauWT) aus Sanitärkeramik, Design VariForm, elliptisch mit Hahnlochbank, (HahnB), wenn angegeben mit Überlauf (ÜL). Unterseite glasiert weiß. Mit Ausschnittschablone,

Im Positionsstichwort sind die Breite und die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf

63KA41A + EinbauWT VariForm elliptisch HahnB 60 cm ÜL weiß

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch elliptisch, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.733.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA41B + EinbauWT VariForm elliptisch 60 cm HahnB ÜL KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch elliptisch, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.733.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA41C + EinbauWT VariForm elliptisch HahnB 60 cm weiß

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch elliptisch, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.735.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA41D + EinbauWT VariForm elliptisch HahnB 60 cm KeraTect/weiß

z.B. Geberit VariForm Einbauwaschtisch elliptisch, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.735.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63KA42 + Einbauwaschtisch (EinbauWT) aus Sanitärkeramik, Design VariForm, rechteckig, wenn angegeben mit Überlauf (ÜL). Unterseite glasiert weiß. Mit Ausschnittschablone, Im Positionsstichwort sind die Breite und die Oberfläche/Farbe angegeben.
- Kommentar:*
Zusätzlich zu beschreiben:
Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf
- 63KA42A + **EinbauWT VariForm rechteckig 55 cm ÜL weiß**
z.B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch rechteckig Art.-Nr 500.737.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA42B + **EinbauWT VariForm rechteckig 55 cm ÜL KeraTect/weiß**
z.B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch rechteckig Art.-Nr 500.737.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA42C + **EinbauWT VariForm rechteckig 55 cm weiß**
z.B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch rechteckig Art.-Nr 500.739.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA42D + **EinbauWT VariForm rechteckig 55 cm KeraTect/weiß**
z.B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch rechteckig Art.-Nr 500.739.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA43 + Einbauwaschtisch (EinbauWT) aus Sanitärkeramik, Design VariForm, rechteckig (recheck) mit Hahnlochbank, (HahnlochB), wenn angegeben mit Überlauf (ÜL). Unterseite glasiert weiß. Mit Ausschnittschablone, Im Positionsstichwort sind die Breite und die Oberfläche/Farbe angegeben.
- Kommentar:*
Zusätzlich zu beschreiben:
Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf
- 63KA43A + **EinbauWT VariForm rechteck.HahnlochB 55 cm ÜL weiß**
z.B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch rechteckig, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.741.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA43B + EinbauWT VariForm rechteck.HahnlochB 55 cm ÜL KeraTect/weiß

z.B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch rechteckig, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.741.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA43C + EinbauWT VariForm rechteck.HahnlochB 55 cm weiß

z.B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch rechteckig, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.743.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA43D + EinbauWT VariForm rechteck.HahnlochB 55 cm KeraTect/weiß

z.B.Geberit VariForm Einbauwaschtisch rechteckig, mit Hahnlochbank Art.-Nr 500.743.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA45 + Halbeinbauwaschtisch (HalbeinbauWT) aus Sanitärkeramik, Design VariForm, mit Hahnloch mittig und Überlauf. Mit Ausschnittschablone und Befestigungsmaterial,
Im Positionsstichwort sind die Bauform rechteckig (rechteck.) oder rund, die Breite und die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf

63KA45A + HalbeinbauWT VariForm rechteck.55 cm weiß

z.B.Geberit VariForm Halbeinbauwaschtisch rechteckig Art.-Nr 500.681.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA45B + HalbeinbauWT VariForm rechteck.55 cm KeraTect/weiß

z.B.Geberit VariForm Halbeinbauwaschtisch rechteckig Art.-Nr 500.681.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA45C + HalbeinbauWT VariForm rund 55 cm weiß

z.B.Geberit VariForm Halbeinbauwaschtisch rund Art.-Nr 500.782.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA45D + HalbeinbauWT VariForm rund 55 cm KeraTect/weiß

z.B.Geberit VariForm Halbeinbauwaschtisch rund Art.-Nr 500.782.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA50 + Unterbauwaschtisch (UnterbauWT) aus Sanitärkeramik, Design VariForm, mit oder ohne Überlauf (ÜL), Unterseite glasiert. Mit Ausschnittschablone und Befestigungsmaterial,
Im Positionsstichwort sind die Bauform rund oder oval, der Durchmesser (D) oder die Breite (B) und die Oberfläche/Farbe angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben:

Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf

63KA50A + UnterbauWT VariForm rund ÜL sichtbar D 40,5cm weiß

z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch rund Art.-Nr 500.745.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA50B + UnterbauWT VariForm rund ÜL sichtbar D 40,5cm KeraTect/weiß

z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch rund Art.-Nr 500.745.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA50C + UnterbauWT VariForm rund ohne ÜL D 40,5cm weiß

z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch rund Art.-Nr 500.747.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA50D + UnterbauWT VariForm rund ohne ÜL D 40,5cm KeraTect/weiß

z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch rund Art.-Nr 500.747.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA50E + UnterbauWT VariForm oval ÜL sichtbar B 49,5cm weiß
z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch oval Art.-Nr 500.749.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA50F + UnterbauWT VariForm oval ÜL sichtbar B 49,5cm KeraTect/weiß
z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch oval Art.-Nr 500.749.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA50G + UnterbauWT VariForm oval ohne ÜL B 49,5cm weiß
z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch oval Art.-Nr 500.751.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA50H + UnterbauWT VariForm oval ohne ÜL B 49,5cm KeraTect/weiß
z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch oval Art.-Nr 500.751.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA50I + UnterbauWT VariForm oval ÜL sichtbar B 56cm weiß
z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch oval Art.-Nr 500.753.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA50J + UnterbauWT VariForm oval ÜL sichtbar B 56cm KeraTect/weiß
z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch oval Art.-Nr 500.753.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA50K + UnterbauWT VariForm oval ohne ÜL B 56cm weiß
z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch oval Art.-Nr 500.755.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63KA50L + UnterbauWT VariForm oval ohne ÜL B 56cm KeraTect/weiß**
z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch oval Art.-Nr 500.755.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA51 + Unterbauwaschtisch (UnterbauWT) aus Sanitärkeramik, Design VariForm, mit oder ohne Überlauf (ÜL), Unterseite glasiert. Mit Ausschnittschablone und Befestigungsmaterial, Im Positionsstichwort sind die Bauform elliptisch (ellipt), die Breite (B) und die Oberfläche/Farbe angegeben.**
Kommentar:
Zusätzlich zu beschreiben:
Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf
- 63KA51A + UnterbauWT VariForm ellipt.ÜL sichtbar B 62,5cm weiß**
z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch elliptisch Art.-Nr 500.757.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA51B + UnterbauWT VariForm ellipt.ÜL sichtbar B 62,cm KeraTect/weiß**
z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch elliptisch Art.-Nr 500.757.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA51C + UnterbauWT VariForm ellipt. ohne ÜL B 62,5cm weiß**
z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch elliptisch Art.-Nr 500.759.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA51D + UnterbauWT VariForm ellipt. ohne ÜL B 62,5cm KeraTect/weiß**
z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch elliptisch Art.-Nr 500.759.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63KA53 + Unterbauwaschtisch (UnterbauWT) aus Sanitärkeramik, Design VariForm, mit oder ohne Überlauf (ÜL), Unterseite glasiert. Mit Ausschnittschablone und Befestigungsmaterial, Im Positionsstichwort sind die Bauform rechteckig (rech.), die Breite (B) und die Oberfläche/Farbe angegeben.
- Kommentar:*
Zusätzlich zu beschreiben:
Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf
- 63KA53A + **UnterbauWT VariForm rech.ÜL sichtbar B 53 cm weiß**
z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch rechteckig Art.-Nr 500.761.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA53B + **UnterbauWT VariForm rech.ÜL sichtbar B 53 cm KeraTect/weiß**
z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch rechteckig Art.-Nr 500.761.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA53C + **UnterbauWT VariForm rech.ohne ÜL B 53 cm weiß**
z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch rechteckig Art.-Nr 500.763.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA53D + **UnterbauWT VariForm rech.ohne ÜL B 53 cm KeraTect/weiß**
z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch rechteckig Art.-Nr 500.763.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA53E + **UnterbauWT VariForm rech.ÜL sichtbar B 58 cm weiß**
z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch rechteckig Art.-Nr 500.765.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KA53F + **UnterbauWT VariForm rech.ÜL sichtbar B 58 cm KeraTect/weiß**
z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch rechteckig Art.-Nr 500.765.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA53G + UnterbauWT VariForm recht.ohne ÜL B 58 cm weiß

z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch rechteckig Art.-Nr 500.767.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KA53H + UnterbauWT VariForm recht.ohne ÜL B 58 cm KeraTect/weiß

z.B.Geberit VariForm Unterbauwaschtisch rechteckig Art.-Nr 500.767.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB + Möbelwaschtische (GEBERIT)

Version: 2022 03

1. Sanitärkeramik:

1.1 Glasur KeraTect

Die dauerhaft gebrannte und porenfreie Glasur ist mit der Qualität KeraTect bezeichnet.

1.2 Farbe

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbübersicht Keramik des Herstellers.

2. Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dicht- und Befestigungsmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

3. Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63KB15 + Möbelwaschtisch (MöWT) aus Mineralwerkstoff Varicor®, Design Xeno² zur Montage auf Waschtischunterschrank. Schmalere Rand, 2 Waschplätze, schlagfest, kratzfest, antibakteriell, Reinigung einfach, nahtlose Oberflächenreparatur. Ohne Überlauf. Oberfläche/Farbe weiß-alpin.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm und die Lage des Hahnlochs (HLo) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch aus Mineralwerkstoff, mit zwei Schubladen

63KB15A + MöWT Xeno² weiß-alpin 140/15/48 HLo ohne

z.B. Geberit Xeno² Möbelwaschtisch Art.-Nr 500.276.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB15B + MöWT Xeno² weiß-alpin 140/15/48 HLo links u.rechts

z.B. Geberit Xeno² Möbelwaschtisch Art.-Nr 500.277.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB15C + MöWT Xeno² weiß-alpin 160/15/48 HLo ohne

z.B. Geberit Xeno² Möbelwaschtisch Art.-Nr 500.278.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB15D + MöWT Xeno² weiß-alpin 160/15/48 HLo links u.rechts

z.B. Geberit Xeno² Möbelwaschtisch Art.-Nr 500.279.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB22 + Möbelwaschtisch-Set (MöbelWT-Set) Design iCon, bestehend aus Möbelwaschtisch aus Feinfeuerton, 60 cm breit, schmaler Rand, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, und Unterschrank mit zwei Schubladen mit Selbsteinzug. Mit Waschbeckenanschluss Clou, Raumsparmodell, Hebelbetätigung und Ventilabdeckung glanzverchromt und Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort sind die Oberfläche/Farbe der Keramik angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu bestellen:

Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal, G=1 1/4" 151.116.11.1 d=32mm bzw. 151.117.11.1 d=40mm

Kombinierbar mit

- *Geberit iCon Seitenschrank mit zwei Schubladen*
- *Geberit Option Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung*

63KB22A + MöbelWT-Set iCon 60 cm weiß K u.F lack G weiß matt

Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert hochglänzend, Griff: weiß / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.335.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63KB22B + MöbelWT-Set iCon 60 cm KeraTect/weiß K u.F lack G weiß matt**
Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert hochglänzend, Griff (G) weiß / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.331.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB22C + MöbelWT-Set iCon 60 cm weiß K u.F weiß G verchr.**
Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert hochglänzend, Griff (G) glanzverchromt (verchr).
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.335.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB22D + MöbelWT-Set iCon 60 cm KeraTect/weiß K u.F weiß G verchr.**
Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert hochglänzend, Griff (G) glanzverchromt (verchr).
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.331.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB22E + MöbelWT-Set iCon 60 cm weiß K u.F matt G weiß matt**
Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert matt, Griff (G) weiß / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.335.01.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB22F + MöbelWT-Set iCon 60 cm KeraTect/weiß K u.F matt G weiß matt**
Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert matt, Griff (G) weiß / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.331.01.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB22G + MöbelWT-Set iCon 60 cm weiß K u.F lava G lava matt**
Korpus und Front: (K u.F) lava / lackiert matt Griff (G) lava / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.335.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63KB22H + MöbelWT-Set iCon 60 cm KeraTect/weiß K u.F lava G lava matt**
Korpus und Front: (K u.F) lava / lackiert matt Griff (G) lava / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.331.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB22I + MöbelWT-Set iCon 60 cm weiß K u.F grau G grau matt**
Korpus und Front: (K u.F) sand-grau / lackiert hochglänzend Griff (G) sand-grau / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.335.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB22J + MöbelWT-Set iCon 60 cm KeraTect/weiß K u.F grau G grau matt**
Korpus und Front: (K u.F) sand-grau / lackiert hochglänzend Griff (G) sand-grau / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.331.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB22K + MöbelWT-Set iCon 60 cm weiß K u.F Eiche G lava**
Korpus und Front: (K u.F) Eiche / Melamin Holzstruktur Griff (G) lava / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.335.JH.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB22L + MöbelWT-Set iCon 60 cm KeraTect/weiß K u.F Eiche G lava**
Korpus und Front: (K u.F) Eiche / Melamin Holzstruktur Griff (G) lava / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.331.JH.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB22M + MöbelWT-Set iCon 60 cm weiß K u.F Nuss G lava**
Korpus und Front: (K u.F) Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff (G) lava / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.335.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB22N + MöbelWT-Set iCon 60 cm KeraTect/weiß K u.F Nuss G lava

Korpus und Front: (K u.F) Nussbaum hickory / Melamin HolzstrukturGriff (G) lava / pulverbeschichtet matt

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.331.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB23 + Möbelwaschtisch-Set (MöbelWT-Set) Design iCon, bestehend aus Möbelwaschtisch aus Feinfeuerton, 75 cm breit, schmaler Rand, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, und Unterschrank mit zwei Schubladen mit Selbsteinzug. Mit Waschbeckenanschluss Clou, Raumsparmodell, Hebelbetätigung und Ventilabdeckung glanzverchromt und Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort sind die Oberfläche/Farbe der Keramik angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu bestellen:

Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal, G=1 1/4" 151.116.11.1 d=32mm bzw. 151.117.11.1 d=40mm

Kombinierbar mit

- Geberit iCon Seitenschrank mit zwei Schubladen*
- Geberit Option Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung*

63KB23A + MöbelWT-Set iCon 75 cm weiß K u.F lack G weiß matt

Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert hochglänzend, Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.336.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB23B + MöbelWT-Set iCon 75 cm KeraTect/weiß K u.F lack G weiß matt

Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert hochglänzend, Griff (G) weiß / pulverbeschichtet matt

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.332.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB23C + MöbelWT-Set iCon 75 cm weiß K u.F weiß G verchr.

Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert hochglänzend, Griff (G) glanzverchromt (verchr).

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.336.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB23D + MöbelWT-Set iCon 75 cm KeraTect/weiß K u.F weiß G verchr.

Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert hochglänzend, Griff (G) glanzverchromt (verchr).
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.332.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB23E + MöbelWT-Set iCon 75 cm weiß K u.F matt G weiß matt

Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert matt, Griff (G) weiß / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.336.01.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB23F + MöbelWT-Set iCon 75 cm KeraTect/weiß K u.F matt G weiß matt

Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert matt, Griff (G) weiß / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.332.01.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB23G + MöbelWT-Set iCon 75 cm weiß K u.F lava G lava matt

Korpus und Front: (K u.F) lava / lackiert matt Griff (G) lava / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.336.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB23H + MöbelWT-Set iCon 75 cm KeraTect/weiß K u.F lava G lava matt

Korpus und Front: (K u.F) lava / lackiert matt Griff (G) lava / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.332.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB23I + MöbelWT-Set iCon 75 cm weiß K u.F grau G grau matt

Korpus und Front: (K u.F) sand-grau / lackiert hochglänzend Griff (G) sand-grau /
pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.336.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63KB23J + MöbelWT-Set iCon 75 cm KeraTect/weiß K u.F grau G grau matt**
Korpus und Front: (K u.F) sand-grau / lackiert hochglänzend Griff (G) sand-grau / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.332.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB23K + MöbelWT-Set iCon 75 cm weiß K u.F Eiche G lava**
Korpus und Front: (K u.F) Eiche / Melamin Holzstruktur Griff (G) lava / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.336.JH.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB23L + MöbelWT-Set iCon 75 cm KeraTect/weiß K u.F Eiche G lava**
Korpus und Front: (K u.F) Eiche / Melamin Holzstruktur Griff (G) lava / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.332.JH.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB23M + MöbelWT-Set iCon 75 cm weiß K u.F Nuss G lava**
Korpus und Front: (K u.F) Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff (G) lava / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.336.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB23N + MöbelWT-Set iCon 75 cm KeraTect/weiß K u.F Nuss G lava**
Korpus und Front: (K u.F) Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff (G) lava / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.332.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB24 + Möbelwaschtisch-Set (MöbelWT-Set) Design iCon, bestehend aus Möbelwaschtisch aus Feinfeuerton, 90 cm breit, schmaler Rand, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, und Unterschrank mit zwei Schubladen mit Selbsteinzug. Mit Waschbeckenanschluss Clou, Raumsparmodell, Hebelbetätigung und Ventilabdeckung glanzverchromt und Befestigungsmaterial.
Im Positionsstichwort sind die Oberfläche/Farbe der Keramik angegeben.**

Kommentar:
Zusätzlich zu bestellen:

Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal, G=1 1/4" 151.116.11.1 d=32mm bzw. 151.117.11.1 d=40mm

Kombinierbar mit

- *Geberit iCon Seitenschrank mit zwei Schubladen*
- *Geberit Option Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung*

63KB24A + MöbelWT-Set iCon 90 cm lack K u.F weiß G weiß matt

Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert hochglänzend, Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.337.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB24B + MöbelWT-Set iCon 90 cm KeraTect/weiß K u.F lack G weiß matt

Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert hochglänzend, Griff (G) weiß / pulverbeschichtet matt

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.333.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB24C + MöbelWT-Set iCon 90 cm weiß K u.F weiß G verchr.

Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert hochglänzend, Griff (G) glanzverchromt (verchr).

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.337.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB24D + MöbelWT-Set iCon 90 cm KeraTect/weiß K u.F weiß G verchr.

Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert hochglänzend, Griff (G) glanzverchromt (verchr).

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.333.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB24E + MöbelWT-Set iCon 90 cm weiß K u.F matt G weiß matt

Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert matt, Griff (G) weiß / pulverbeschichtet matt

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.337.01.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63KB24F + MöbelWT-Set iCon 90 cm KeraTect/weiß K u.F matt G weiß matt**
Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert matt, Griff (G) weiß / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.333.01.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB24G + MöbelWT-Set iCon 90 cm weiß K u.F lava G lava matt**
Korpus und Front: (K u.F) lava / lackiert matt Griff (G) lava / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.337.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB24H + MöbelWT-Set iCon 90 cm KeraTect/weiß K u.F lava G lava matt**
Korpus und Front: (K u.F) lava / lackiert matt Griff (G) lava / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.333.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB24I + MöbelWT-Set iCon 90 cm weiß K u.F grau G grau matt**
Korpus und Front: (K u.F) sand-grau / lackiert hochglänzend Griff (G) sand-grau / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.337.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB24J + MöbelWT-Set iCon 90 cm KeraTect/weiß K u.F grau G grau matt**
Korpus und Front: (K u.F) sand-grau / lackiert hochglänzend Griff (G) sand-grau / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.333.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB24K + MöbelWT-Set iCon 90 cm weiß K u.F Eiche G lava**
Korpus und Front: (K u.F) Eiche / Melamin Holzstruktur Griff (G) lava / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.337.JH.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB24L + MöbelWT-Set iCon 90 cm KeraTect/weiß K u.F Eiche G lava

Korpus und Front: (K u.F) Eiche / Melamin Holzstruktur Griff (G) lava / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.333.JH.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB24M + MöbelWT-Set iCon 90 cm weiß K u.F Nuss G lava

Korpus und Front: (K u.F) Nussbaum hickory / Melamin HolzstrukturGriff (G) lava / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.337.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB24N + MöbelWT-Set iCon 90 cm KeraTect/weiß K u.F Nuss G lava

Korpus und Front: (K u.F) Nussbaum hickory / Melamin HolzstrukturGriff (G) lava / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.333.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63KB25 + Möbelwaschtisch-Set (MöbelWT-Set) Design iCon, bestehend aus Möbelwaschtisch aus Feinfeuerton, 120 cm breit, schmaler Rand, Hahnloch links und rechts, ohne Überlauf, und Unterschrank mit zwei Schubladen mit Selbsteinzug. Mit Ablaufventil Raumsparmodell, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung glanzverchromt und Befestigungsmaterial.**
Im Positionsstichwort sind die Oberfläche/Farbe der Keramik angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu bestellen:

Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal, G=1 1/4" 151.116.11.1 d=32mm bzw. 151.117.11.1 d=40mm

Kombinierbar mit

- Geberit iCon Seitenschrank mit zwei Schubladen*
- Geberit Option Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung*
- Geberit Option Plus Spiegelschrank mit Beleuchtung und drei Türen*

63KB25A + MöbelWT-Set iCon 120cm weiß K u.F lack G weiß matt

Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert hochglänzend, Griff: weiß / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.338.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63KB25B + MöbelWT-Set iCon 120cm KeraTect/weiß K u.F lack G weiß matt**
Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert hochglänzend, Griff (G) weiß / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.334.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB25C + MöbelWT-Set iCon 120cm weiß K u.F weiß G verchr.**
Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert hochglänzend, Griff (G) glanzverchromt (verchr).
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.338.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB25D + MöbelWT-Set iCon 120cm KeraTect/weiß K u.F weiß G verchr.**
Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert hochglänzend, Griff (G) glanzverchromt (verchr).
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.334.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB25E + MöbelWT-Set iCon 120cm weiß K u.F matt G weiß matt**
Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert matt, Griff (G) weiß / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.338.01.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB25F + MöbelWT-Set iCon 120cm KeraTect/weiß K u.F matt G weiß matt**
Korpus und Front: (K u.F) weiß / lackiert matt, Griff (G) weiß / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.334.01.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB25G + MöbelWT-Set iCon 120cm weiß K u.F lava G lava matt**
Korpus und Front: (K u.F) lava / lackiert matt Griff (G) lava / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.338.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB25H + MöbelWT-Set iCon 120cm KeraTect/weiß K u.F lava G lava matt
Korpus und Front: (K u.F) lava / lackiert matt Griff (G) lava / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.334.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB25I + MöbelWT-Set iCon 120cm weiß K u.F grau G grau matt
Korpus und Front: (K u.F) sand-grau / lackiert hochglänzend Griff (G) sand-grau / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.338.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB25J + MöbelWT-Set iCon 120cm KeraTect/weiß K u.F grau G grau matt
Korpus und Front: (K u.F) sand-grau / lackiert hochglänzend Griff (G) sand-grau / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.334.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB25K + MöbelWT-Set iCon 9120cm weiß K u.F Eiche G lava
Korpus und Front: (K u.F) Eiche / Melamin Holzstruktur Griff (G) lava / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.338.JH.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB25L + MöbelWT-Set iCon 120cm KeraTect/weiß K u.F Eiche G lava
Korpus und Front: (K u.F) Eiche / Melamin Holzstruktur Griff (G) lava / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.334.JH.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB25M + MöbelWT-Set iCon 120cm weiß K u.F Nuss G lava
Korpus und Front: (K u.F) Nussbaum hickory / Melamin HolzstrukturGriff (G) lava / pulverbeschichtet matt
z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.338.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB25N + MöbelWT-Set iCon 120cm KeraTect/weiß K u.F Nuss G lava

Korpus und Front: (K u.F) Nussbaum hickory / Melamin HolzstrukturGriff (G) lava / pulverbeschichtet matt

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.334.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB78 + Möbelwaschtisch-Set (MöbelWT-Set), bestehend aus Möbelwaschtisch aus Feinfeuerton, Design Renova Plan. Eckiges Design, schmaler Rand, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar, sowie einem Unterschrank mit einer Schublade und einer Innenschublade, Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort sind die Breite des Waschtisches (B) und Oberfläche/Farbe der Keramik (OK) angegeben

Kommentar:

Kombinierbar mit

- *Geberit Renova Plan Seitenschrank mit einer Tür und einer Schublade*
- *Geberit Renova Plan Mittelhochschrank mit zwei Türen und einer Schublade*
- *Geberit Renova Plan Hängeschrank mit einer Tür*
- *Geberit Renova Plan Hochschrank mit zwei Türen und einer Schublade*

63KB78A + MöbelWT-Set Renova Plan B 55 US weiß/lack OK weiß

Unterschrank (US) Korpus und Front weiß / lackiert hochglänzend (weiß/lack)
z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.914.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB78B + MöbelWT-Set Renova Plan B 55 US weiß/lack OK weiß/KeraTect

Unterschrank (US) Korpus und Front weiß / lackiert hochglänzend (weiß/lack)
z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.914.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB78C + MöbelWT-Set Renova Plan B 55 US lava/matt OK weiß

Unterschrank (US) Korpus und Front lava / lackiert matt (lava/matt)
z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.914.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB78D + MöbelWT-Set Renova Plan B 55 US lava/matt OK weiß/KeraTect

Unterschrank (US) Korpus und Front lava / lackiert matt (lava/matt)
z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.914.JK.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB78E + MöbelWT-Set Renova Plan B 55 US Nuss hell OK weiß

Unterschrank (US) Korpus und Front Nussbaum hickory hell / folienbeschichtet (Nuss hell)
z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.914.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB78F + MöbelWT-Set Renova Plan B 55 US Nuss hell OK weiß/KeraTect

Unterschrank (US) Korpus und Front Nussbaum hickory hell / folienbeschichtet (Nuss hell)
z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.914.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB78G + MöbelWT-Set Renova Plan B 55 US Nussbaum OK weiß

Unterschrank (US) Korpus: Nussbaum hickory / folienbeschichtet (Nussbaum)
z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.914.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB78H + MöbelWT-Set Renova Plan B 55 US Nussbaum OK weiß/KeraTect

Unterschrank (US) Korpus: Nussbaum hickory / folienbeschichtet (Nussbaum)
z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.914.JR.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB78I + MöbelWT-Set Renova Plan B 60 US weiß/lack OK weiß

Unterschrank (US) Korpus und Front weiß / lackiert hochglänzend (weiß/lack)
z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.915.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB78J + MöbelWT-Set Renova Plan B 60 US weiß/lack OK weiß/KeraTect

Unterschrank (US) Korpus und Front weiß / lackiert hochglänzend (weiß/lack)
z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.915.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB78K + MöbelWT-Set Renova Plan B 60 US lava/matt OK weiß

Unterschrank (US) Korpus und Front lava / lackiert matt (lava/matt)
z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.915.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB78L + MöbelWT-Set Renova Plan B 60 US lava/matt OK weiß/KeraTect

Unterschrank (US) Korpus und Front lava / lackiert matt (lava/matt)
z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.915.JK.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB78M + MöbelWT-Set Renova Plan B 60 US Nuss hell OK weiß

Unterschrank (US) Korpus und Front Nussbaum hickory hell / folienbeschichtet (Nussbaum)
z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.915.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB78N + MöbelWT-Set Renova Plan B 60 US Nuss hell OK weiß/KeraTect

Unterschrank (US) Korpus und Front Nussbaum hickory hell / folienbeschichtet (Nuss hell)
z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.915.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB78O + MöbelWT-Set Renova Plan B 60 US Nussbaum OK weiß

Unterschrank (US) Korpus und Front Nussbaum hickory / folienbeschichtet (Nussbaum)
z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.915.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB78P + MöbelWT-Set Renova Plan B 60 US Nussbaum OK weiß/KeraTect

Unterschrank (US) Korpus und Front Nussbaum hickory / folienbeschichtet (Nussbaum)
z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.915.JR.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB78Q + MöbelWT-Set Renova Plan B 80 US weiß/lack OK weiß

Unterschrank (US) Korpus und Front weiß / lackiert hochglänzend (weiß/lack)
z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.916.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB78R + MöbelWT-Set Renova Plan B 80 US weiß/lack OK weiß/KeraTect

Unterschrank (US) Korpus und Front weiß / lackiert hochglänzend (weiß/lack)
z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.916.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB78S + MöbelWT-Set Renova Plan B 80 US lava/matt OK weiß

Unterschrank (US) Korpus und Front lava / lackiert matt (lava/matt)
z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.916.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB78T + MöbelWT-Set Renova Plan B 80 US lava/matt OK weiß/KeraTect

Unterschrank (US) Korpus und Front lava / lackiert matt (lava/matt)
z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.916.JK.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB78U + MöbelWT-Set Renova Plan B 80 US Nuss hell OK weiß

Unterschrank (US) Korpus und Front Nussbaum hickory hell / folienbeschichtet (Nuss hell)
z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.916.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB78V + MöbelWT-Set Renova Plan B 80 US Nuss hell OK weiß/KeraTect

Unterschrank (US) Korpus und Front Nussbaum hickory hell / folienbeschichtet (Nuss hell)
z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.916.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB78W + MöbelWT-Set Renova Plan B 80 US Nussbaum OK weiß

Unterschrank (US) Korpus und Front Nussbaum hickory / folienbeschichtet (Nussbaum)
z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.916.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB78X + MöbelWT-Set Renova Plan B 80 US Nussbaum OK weiß/KeraTect

Unterschrank (US) Korpus und Front Nussbaum hickory / folienbeschichtet (Nussbaum)
z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.916.JR.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB79 + Möbelwaschtisch-Set (MöbelWT-Set), bestehend aus Möbelwaschtisch aus Feinfeuerton, Design Renova Plan. Eckiges Design, schmaler Rand, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar, sowie einem Unterschrank mit einer Schublade und einer Innenschublade, Befestigungsmaterial.
Im Positionsstichwort sind die Breite des Waschtisches (B) und Oberfläche/Farbe der Keramik (OK) angegeben

Kommentar:

Kombinierbar mit

- *Geberit Renova Plan Seitenschrank mit einer Tür und einer Schublade*
- *Geberit Renova Plan Mittelhochschrank mit zwei Türen und einer Schublade*
- *Geberit Renova Plan Hängeschrank mit einer Tür*
- *Geberit Renova Plan Hochschrank mit zwei Türen und einer Schublade*

63KB79A + MöbelWT-Set Renova Plan B 100 US weiß/lack OK weiß

Unterschrank (US) Korpus und Front weiß / lackiert hochglänzend (weiß/lack)
z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.917.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB79B + MöbelWT-Set Renova Plan B 100 US weiß/lack OK weiß/KeraTect

Unterschrank (US) Korpus und Front weiß / lackiert hochglänzend (weiß/lack)
z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.917.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB79C + MöbelWT-Set Renova Plan B 100 US lava/matt OK weiß

Unterschrank (US) Korpus und Front lava / lackiert matt (lava/matt)
z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.917.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB79D + MöbelWT-Set Renova Plan B 100 US lava/matt OK weiß/KeraTect

Unterschrank (US) Korpus und Front lava / lackiert matt (lava/matt)
z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.917.JK.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB79E + MöbelWT-Set Renova Plan B 100 US Nuss hell OK weiß

Unterschrank (US) Korpus und Front Nussbaum hickory hell / folienbeschichtet (Nuss hell)
z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.917.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB79F + MöbelWT-Set Renova Plan B 100 US Nuss hell OK weiß/KeraTect

Unterschrank (US) Korpus und Front Nussbaum hickory hell / folienbeschichtet (Nuss hell)
z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.917.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB79G + MöbelWT-Set Renova Plan B 100 US Nussbaum OK weiß

Unterschrank (US) Korpus: Nussbaum hickory / folienbeschichtet (Nussbaum)
z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.917.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB79H + MöbelWT-Set Renova Plan B 100 US Nussbaum OK weiß/KeraTect

Unterschrank (US) Korpus: Nussbaum hickory / folienbeschichtet (Nussbaum)
z.B. Geberit Renova Plan Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.917.JR.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB80 + Doppelmöbelwaschtisch Set, (Doppelmöb.WT-Set) bestehend aus Möbelwaschtisch Breite 130 cm aus Feinfeuerton, Design Renova Plan. Eckiges Design, schmaler Rand, Hahnloch mittig,

Überlauf sichtbar, sowie einem Unterschrank mit zwei Schubladen und zwei Innenschublade, Befestigungsmaterial.
Im Positionsstichwort ist die Oberfläche/Farbe der Keramik (OK) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit

- *Geberit Renova Plan Seitenschrank mit einer Tür und einer Schublade*
- *Geberit Renova Plan Mittelhochschrank mit zwei Türen und einer Schublade*
- *Geberit Renova Plan Hängeschrank mit einer Tür*
- *Geberit Renova Plan Hochschrank mit zwei Türen und einer Schublade*

63KB80A + Doppelmöb.WT-Set Renova Plan130 US weißblack OK weiß

Unterschrank (US) Korpus und Fron weiß / lackiert hochglänzend (weißblack)
z.B. Geberit Renova Plan Doppelmöbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.918.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB80B + Doppelmöb.WT-Set Renova Plan130 US weißblack OK KeraTect/weiß

Unterschrank (US) Korpus und Front: weiß / lackiert hochglänzend (weißblack)
z.B. Geberit Renova Plan Doppelmöbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.918.01.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB80C + Doppelmöb.WT-Set Renova Plan130 US lavalack OK weiß

Unterschrank (US) Korpus und Front: lava / lackiert matt (lavalack)
z.B. Geberit Renova Plan Doppelmöbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.918.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB80D + Doppelmöb.WT-Set Renova Plan130 US lavalack OK KeraTect/weiß

Unterschrank (US) Korpus und Front: lava / lackiert matt (lavalack)
z.B. Geberit Renova Plan Doppelmöbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.918.JK.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB80E + Doppelmöb.WT-Set Renova Plan130 US Nussell OK weiß

Unterschrank (US) Korpus und Front: Nussbaum hickory hell / folienbeschichtet (Nussell)
z.B. Geberit Renova Plan Doppelmöbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.918.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB80F + Doppelmöb.WT-Set Renova Plan130 US Nusschell OK KeraTect/weiß

Unterschrank (US) Korpus und Front: Nussbaum hickory hell / folienbeschichtet (Nusschell)
z.B. Geberit Renova Plan Doppelmöbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.918.00.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB80G + Doppelmöb.WT-Set Renova Plan130 US Nussbaum OK weiß

Unterschrank (US) Korpus und Front: Nussbaum hickory / folienbeschichtet (Nussbaum)
z.B. Geberit Renova Plan Doppelmöbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.918.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB80H + Doppelmöb.WT-Set Renova Plan130 US Nussbaum OK KeraTect/weiß

Unterschrank (US) Korpus und Front: Nussbaum hickory / folienbeschichtet (Nussbaum)
z.B. Geberit Renova Plan Doppelmöbelwaschtisch-Set Art.-Nr 501.918.JR.8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB81 + Möbelwaschtisch-Set (MöbelWT-Set), bestehend aus Möbelwaschtisch aus Feinfeuerton, Design STEP ONE. Schmäler Rand, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar, sowie einem Unterschrank mit zwei Schubladen, Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort sind die Breite des Waschtisches (B) und Oberfläche/Farbe der Keramik (OK) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit

- Geberit STEP ONE Seitenschrank
- Geberit STEP ONE Spiegelschrank
- Geberit STEP ONE WWC Set

63KB81A + MöbelWT-Set STEP ONE B 60 US weiß/lack hochglänzend, WT weiß

Unterschrank (US) Korpus und Front weiß / lackiert hochglänzend (weiß/lack)
z.B. Geberit STEP ONE Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.728.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB81B + MöbelWT-Set STEP ONE B 60 US Eiche Melamin weiß, WT weiß

Unterschrank (US) Korpus und Front Eiche Melamin
z.B. Geberit STEP ONE Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.729.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB81C + MöbelWT-Set STEP ONE B 80 US weiß/lack hochglänzend, WT weiß

Unterschrank (US) Korpus und Front weiß / lackiert hochglänzend (weiß/lack)
z.B. Geberit STEP ONE Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.754.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB81D + MöbelWT-Set STEP ONE B 80 US Eiche Melamin weiß WT weiß

Unterschrank (US) Korpus und Front Eiche Melamin
z.B. Geberit STEP ONE Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.755.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB81E + MöbelWT-Set STEP ONE B 100 US weiß/lack hochglänzend WT weiß

Unterschrank (US) Korpus und Front weiß / lackiert hochglänzend (weiß/lack)
z.B. Geberit STEP ONE Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.756.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB81F + MöbelWT-Set STEP ONE B 100 US Eiche Melamin weiß WT weiß

Unterschrank (US) Korpus und Front Eiche Melamin
z.B. Geberit STEP ONE Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 502.757.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB81G + MöbelWT-Set STEP ONE B 130 2HLo 2Becken weiß/lack hg.WT weiß

Unterschrank (US) Korpus und Front weiß / lackiert hochglänzend (weiß/lack hg.)
z.B. Geberit STEP ONE Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 503.131.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB81H + MöbelWT-Set STEP ONE B 130 2HLo 2Becken Ei.Mela.we.WT weiß

Unterschrank (US) Korpus und Front Eiche Melamin weiß (Ei.Mela.we.)
z.B. Geberit STEP ONE Möbelwaschtisch-Set Art.-Nr 503.132.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63KB82 + Handwaschbecken-Set (HWB-Set), bestehend aus Handwaschbecken aus Feinfeuerton, Design STEP ONE. Asymmetrisch, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar, sowie einem Unterschrank mit einer Tür, Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort sind die Breite des Waschtisches (B) und Oberfläche/Farbe der Keramik (OK) angegeben

Kommentar:

Kombinierbar mit

- Geberit STEP ONE Seitenschrank
- Geberit STEP ONE WWC Set

- 63KB82A + **HWB-Set STEP ONE B 36 US weiß/lack hochglänzend, WT weiß**

Unterschrank (US) Korpus und Front weiß / lackiert hochglänzend (weiß/lack)

z.B. Geberit STEP ONE HWB-Set Art.-Nr 502.940.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63KB82B + **HWB-Set STEP ONE B 36 US Eiche Melamin weiß, WT weiß**

Unterschrank (US) Korpus und Front Eiche Melamin

z.B. Geberit STEP ONE HWB-Set Art.-Nr 502.941.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63KB90 + Möbelwaschtisch (MöbelWT) aus Feinfeuerton, Design ONE, zur Montage auf Waschtischunterschränken. Einschließlich Ablaufblende mit Kammeinsatz und magnetischer Befestigung, Waschbeckenanschluss und Geruchsverschluss, Raumsparmodell. Abgang horizontal (horiz.), schmaler Rand, unsichtbare Überlaufsfunktion, Betätigung über Zugstange, mit integriertem Haarsieb, hygienisch durch optimales Strömungsverhalten.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL), die Farbe/Oberfläche und die Breite des Unterschranks in cm angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade

Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen

Zubehör:

Geberit ONE Ablaufblende mit Kammeinsatz, Magnetbefestigung

- 63KB90C + **MöbelWT ONE 60/13/48 horiz.HLo mi.o.ÜL weiß/KeraTect 60**

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch horizontal, 60 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.002.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB90D + MöbelWT ONE 60/13/48 horiz.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 60

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch horizontal, 60 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.001.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB90E + MöbelWT ONE 75/13/48 horiz.HLo mi.o.ÜL weiß/KeraTect 75

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch horizontal, 75 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.004.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB90F + MöbelWT ONE 75/13/48 horiz.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 75

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch horizontal, 75 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.003.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB90G + MöbelWT ONE 90/13/48 horiz.HLo mi.o.ÜL weiß/KeraTect 90

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch horizontal, 90 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.006.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB90H + MöbelWT ONE 90/13/48 horiz.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 90

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch horizontal, 90 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.005.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB90I + MöbelWT ONE 105/13/48 horiz.HLo mi.o.ÜL weiß/KeraTect 105

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch horizontal, 105 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.015.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB90J + MöbelWT ONE 105/13/48 horiz.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 105

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch horizontal, 105 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.014.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB90L + MöbelWT ONE 120/13/48 horiz.HLo mi.o.ÜL weiß/KeraTect 120

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch horizontal, 120 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.017.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB90M + MöbelWT ONE 120/13/48 horiz.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 120

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch horizontal, 120 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.016.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB91 + Möbelwaschtisch (Möb.WT) aus Feinfeuerton, Design ONE, zur Montage auf Waschtischunterschrank. Einschließlich Ablaufblende mit Kammeinsatz und magnetischer Befestigung, Waschbeckenanschluss und Geruchsverschluss, Raumsparmodell. Abgang horizontal (horiz.), schmaler Rand, unsichtbare Überlauffunktion, Betätigung über Zugstange, mit integriertem Haarsieb, hygienisch durch optimales Strömungsverhalten.
Im Positionsstichwort sind die Lage der Ablagefläche (AL re. / AL li.), die Abmessung Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL) und die Farbe/Oberfläche angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade

Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen

Zubehör:

Geberit ONE Ablaufblende mit Kammeinsatz, Magnetbefestigung

63KB91A + Möb.WT ONE AL re.90/13,1/48 horiz.HLo li.o.ÜL weiß/KeraTect

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch horizontal, Ablagefläche rechts, 90 cm, Hahnloch links, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.007.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB91B + Möb.WT ONE AL re.90/13,1/48 horiz.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch horizontal, Ablagefläche rechts, 90 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.008.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB92 + Möbelwaschtisch (Möb.WT) aus Feinfeuerton, Design ONE, zur Montage auf Waschtischunterschrank. Einschließlich Ablaufblende mit Kammeinsatz und magnetischer Befestigung, Waschbeckenanschluss und Geruchsverschluss, Raumsparmodell. Abgang horizontal (horiz.), schmaler Rand, unsichtbare Überlauffunktion, Betätigung über Zugstange, mit integriertem Haarsieb, hygienisch durch optimales Strömungsverhalten.
Im Positionsstichwort sind die Lage der Ablagefläche (AL re. / AL li.), die Abmessung Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL) und die Farbe/Oberfläche angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade

Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen

Zubehör:

Geberit ONE Ablaufblende mit Kammeinsatz, Magnetbefestigung

63KB92A + Möb.WT ONE AL li.90/13,1/48 horiz.HLo re.o.ÜL weiß/KeraTect

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch horizontal, Ablagefläche links, 90 cm, Hahnloch rechts, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.009.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB92B + Möb.WT ONE AL li.90/13,1/48 horiz.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch horizontal, Ablagefläche links, 90 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.013.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB93 + Möbelwaschtisch (MöbelWT) aus Feinfeuerton, Design ONE, zur Montage auf Waschtischunterschrank. Abgang vertikal (vert.), schmaler Rand.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL), die Farbe/Oberfläche und die Breite des Unterschrankes in cm angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu bestellen:

Waschbeckenanschluss und Geruchsverschluss Raumsparmodell

Kombinierbar mit:

Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade

Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen

63KB93C + MöbelWT ONE 60/14/48 vert.HLo mi.o.ÜL weiß/KeraTect 60

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.010.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB93D + MöbelWT ONE 60/14/48 vert.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 60

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.011.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB93E + MöbelWT ONE 75/14/48 vert.HLo mi.o.ÜL weiß/KeraTect 75

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch vertikal, 75 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.010.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB93F + MöbelWT ONE 75/14/48 vert.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 75

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch vertikal, 75 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.011.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB93G + MöbelWT ONE 90/14/48 vert.HLo mi.o.ÜL weiß/KeraTect 90

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch vertikal, 90 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.010.01.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB93H + MöbelWT ONE 90/14/48 vert.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 90

z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch vertikal, 90 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.011.01.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63KB93I + MöbelWT ONE 105/14/48 vert.HLo mi.o.ÜL weiß/KeraTect 105**
z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch vertikal, 105 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.010.01.4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB93J + MöbelWT ONE 105/14/48 vert.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 105**
z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch vertikal, 105 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.011.01.4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB93L + MöbelWT ONE 120/14/48 vert.HLo mi.o.ÜL weiß/KeraTect 120**
z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch vertikal, 120 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.010.01.5 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB93M + MöbelWT ONE 120/14/48 vert.o.HLo o.ÜL weiß/KeraTect 120**
z.B. Geberit ONE Möbelwaschtisch vertikal, 120 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.011.01.5 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB94 + Zubehör (Zub.) für Möbelwaschtisch Design ONE (MöbelWT ONE)**
- 63KB94A + Zub.MöbelWT ONE Ablaufblende m.Kammeinsatz Mag.chrom gl.**
Ablaufblende mit Kammeinsatz, Magnetbefestigung (Mag.), glanzverchromt (chrom gl.)
Geberit ONE Ablaufblende, glanzverchromt, Art.-Nr.505.082.21.1
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63KB94B + Zub.MöbelWT ONE Ablaufblende m.Kammeinsatz Mag.chrom geb.**
Ablaufblende mit Kammeinsatz, Magnetbefestigung (Mag.), Chrom gebürstet (chrom geb.)
Geberit ONE Ablaufblende, Chrom gebürstet, Art.-Nr.505.082.GH.1
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB94E + Zub.MöbelWT ONE Dekorblende f.Siphon weiß

Dekorblende für Waschbeckensiphon, weiß
Geberit ONE Dekorblende, weiß, Art.-Nr.505.058.01.1

Kommentar:

Kombinierbar mit:

- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB94F + Zub.MöbelWT ONE Dekorblende f.Siphon glanzverchromt

Dekorblende für Waschbeckensiphon, glanzverchromt
Geberit ONE Dekorblende, glanzverchromt, Art.-Nr.505.058.21.1

Kommentar:

Kombinierbar mit:

- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB95 + Möbelwaschtisch (MöbelWT) aus Feinfeuerton, Design iCon, zur Montage auf Waschtischunterschrank. schmaler Rand.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL), die Farbe/Oberfläche und die Breite des Unterschrankes in cm angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu bestellen:

Waschbeckenanschluss und Geruchsverschluss Raumsparmodell

Kombinierbar mit:

Geberit ONE, Acanto, iCon Unterschrank gleicher Breite

63KB95A + MöbelWT iCon 60/13/48 vert.HLo mi.o.ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 501.843.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB95B + MöbelWT iCon 60/13/48 vert.HLo mi.o.ÜL weiß/KeraTect

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 501.843.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB95C + MöbelWT iCon 60/13/48 vert. oHLo .o.ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 501.843.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB95D + MöbelWT iCon 60/13/48 vert. oHLo .o.ÜL weiß/KeraTect

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 501.843.00.4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB95E + MöbelWT iCon 75/13/48 vert.HLo mi.o.ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 501.844.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB95F + MöbelWT iCon 75/13/48 vert.HLo mi.o.ÜL weiß/KeraTect

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 501.844.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB95G + MöbelWT iCon 75/13/48 vert. oHLo .o.ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 501.844.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB95H + MöbelWT iCon 75/13/48 vert. oHLo .o.ÜL weiß/KeraTect

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 501.844.00.4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB95I + MöbelWT iCon 90/13/48 vert.HLo mi.o.ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 501.845.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB95J + MöbelWT iCon 90/13/48 vert.HLo mi.o.ÜL weiß/KeraTect

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 501.845.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB95K + MöbelWT iCon 90/13/48 vert. oHLo .o.ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 501.845.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB95L + MöbelWT iCon 90/13/48 vert. oHLo .o.ÜL weiß/KeraTect

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 501.845.00.4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB95M + MöbelWT iCon 120/13/48 vert.HLo mi.o.ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 501.846.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB95N + MöbelWT iCon 120/13/48 vert.HLo mi.o.ÜL weiß/KeraTect

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 501.846.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB95O + MöbelWT iCon 120/13/48 vert. oHLo .o.ÜL weiß

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 501.846.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB95P + MöbelWT iCon 120/13/48 vert. oHLo .o.ÜL weiß/KeraTect

z.B. Geberit iCon Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 501.846.00.4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB96 + Möbelwaschtisch (MöbelWT) aus Feinfeuerton, Design Caluna, zur Montage auf Waschtischunterschrank. schmaler Rand.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe in cm, die Lage des Hahnlochs (HLo), der Überlauf (ÜL), die Farbe/Oberfläche und die Breite des Unterschrankes in cm angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu bestellen:

- *Waschbeckenanschluss und Geruchsverschluss Raumsparmodell*

Kombinierbar mit:

- *Geberit Caluna Unterschrank gleicher Breite*

63KB96A + MöbelWT Caluna 60/14/48 vert., mHLo, o.ÜL

z.B. Geberit Caluna Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.013.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB96B + MöbelWT Caluna 60/14/48 vert., oHLo, o.ÜL

z.B. Geberit Caluna Möbelwaschtisch vertikal, 60 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.014.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB96C + MöbelWT Caluna 75/14/48 vert., mHLo, o.ÜL

z.B. Geberit Caluna Möbelwaschtisch vertikal, 75 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.013.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB96D + MöbelWT Caluna 75/14/48 vert., oHLo, o.ÜL

z.B. Geberit Caluna Möbelwaschtisch vertikal, 75 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.014.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB96E + MöbelWT Caluna 90/14/48 vert., mHLo, o.ÜL

z.B. Geberit Caluna Möbelwaschtisch vertikal, 90 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.013.01.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB96F + MöbelWT Caluna 90/14/48 vert., oHLo, o.ÜL

z.B. Geberit Caluna Möbelwaschtisch vertikal, 90 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.014.01.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB96G + MöbelWT Caluna 120/14/48 vert., mHLo, o.ÜL

z.B. Geberit Caluna Möbelwaschtisch vertikal, 120 cm, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.013.01.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63KB96H + MöbelWT Caluna 120/14/48 vert., oHLo, o.ÜL

z.B. Geberit Caluna Möbelwaschtisch vertikal, 120 cm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Art.-Nr 505.014.01.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64

Gasanlagen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD oder DNID angegeben. DNOD entspricht dem Außendurchmesser, DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in Millimeter.

1.2 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

2.1 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

64G6

+ **Edelstahl Gas Rohre/Pressf.System (GEBERIT)**

Version: 2022-03

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Einsatzbereiche:

Die Systemteile sind geeignet für Gas-Installationen, Erd- und Naturgase mit Gasbeschaffenheit nach ÖVGW G B210 und Flüssiggase nach ÖN C 1301. Gekennzeichnet mit der ÖVGW-Qualitätsmarke, ist der Einsatz lt. ÖVGW Richtlinien G K21 und F G21 möglich.

2. Systemrohre:

Die Systemrohre (d = 15-108 mm) sind geschweißte, dünnwandige Leitungsrohre aus hochlegiertem, austenitischem, nicht rostendem Cr-Ni-Mo-Stahl mit Werkstoff Nr. 1.4401 nach Norm für die Verlegung im AP-Bereich

Die Systemrohre (d = 15-54 mm) sind geschweißte, dünnwandige Leitungsrohre aus hochlegiertem, austenitischem, nicht rostendem Cr-Ni-Mo-Stahl mit Werkst.-Nr. 1.4401 nach Norm mit einem werkseitig aufgetragenen 0,9 mm dicken gelben PP-Mantel als Korrosions- und Kontaktschutz für die Verlegung im UP-Bereich..

3. Pressfittings:

Die Pressfittings (d = 15-108 mm) werden aus nicht rostendem Cr-Ni-Mo-Stahl (Werkst.-Nr. 1.4401) gefertigt und sind werkseitig mit Gas-Dichtringen HNBR gelb aus hydriertem Acrylnitril-Butadien-Kautschuk bestückt.

3.1 Pressindikator und Schutzkappen auf Fittings:

Die Fittinge aus Edelstahl Gas sind mit einem blauen Pressindikator und gelben Schutzkappen ausgerüstet. Der Pressindikator löst sich beim Verpressvorgang und weist somit eindeutig auf noch nicht verpresste Verbindungen hin. Die Schutzkappe garantiert den Verschluss und den Schutz des Fittings vor Staub und Verschmutzung bis zum Einbau.

4. Verbindungstechnik:

Durch das Verpressen von Pressfitting und Systemrohr entsteht eine unlösbare, form- und längskraftschlüssige Rohrverbindung. Durch den in die Pressfitting-Sicke eingelegten HNBR-Dichtring, der sich beim Verpressen verformt, wird eine dauerhafte Dichtheit bewirkt. Die Herstellung der Pressverbindung erfolgt mit geprüften und von Geberit empfohlenen Pressgeräten und den Mapress Systembacken oder Systemschlingen.

5. Betriebsbedingungen:

Die Systemteile sind geeignet für Betriebsdrücke bis maximal 5 bar (innerhalb von Gebäuden mit HTB-Prüfung bis max. 5 bar) und Betriebstemperaturen von -20°C bis 70°C.

7. Erweitere Garantie:

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär,- Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen.

8. Kalkulationshinweis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dicht- und Befestigungsmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

9. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort sind die Systemteile mit dem Hinweis EdelStGas gekennzeichnet und ist der Rohraußendurchmesser x Wanddicke in mm (z.B. 18x1,0) bzw. bei Pressfittings der größte Rohraußendurchmesser angegeben (z.B. 18).

10. Aufzahlungen/Zubehör

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 64G600 + Für diese Unterleistungsgruppe (EDELSTAHL GAS) werden die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen wie folgt verrechnet:
- 64G600A + EdelStGas Formstücke, Befest. einzeln**
Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind einzeln als Aufzahlungsposition je Stück angeboten.
- 64G600B + EdelStGas Formstücke, Befest. Leitungsart**
Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als Aufzahlungen getrennt nach Art der Leitungen, wie z.B. Anschlussleitungen, Steigleitungen, Verteilleitungen oder Verrohrung von Zentralen in eigenen Positionen angeboten.
- 64G600C + EdelStGas Formstücke, Befest. allgemein**
Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als eine allgemeine Aufzahlung ohne Unterschied der Leitungsart angeboten.
- 64G601 + Cr-Ni-Mo-(EdelSt) Gas Systemrohr aus nicht rostendem Stahl, Werkst. Nr. 1.4401 gemäß Norm geprüft.
- 64G601B + EdelStGas Systemrohr 15x1,0 (DN12)**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Systemrohr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

64G601C + EdelStGas Systemrohr 18x1,0 (DN15)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Systemrohr oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

64G601D + EdelStGas Systemrohr 22x1,2 (DN20)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Systemrohr oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

64G601E + EdelStGas Systemrohr 28x1,2 (DN25)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Systemrohr oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

64G601F + EdelStGas Systemrohr 35x1,5 (DN32)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Systemrohr oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

64G601G + EdelStGas Systemrohr 42x1,5 (DN40)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Systemrohr oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

64G601H + EdelStGas Systemrohr 54x1,5 (DN50)

Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Systemrohr oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

64G601I	+	EdelStGas Systemrohr 76,1x2,0 (DN65) Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Systemrohr oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
64G601J	+	EdelStGas Systemrohr 88,9x2,0 (DN80) Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Systemrohr oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
64G601K	+	EdelStGas Systemrohr 108x2,0 (DN100) Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Systemrohr oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
64G602	+	Cr-Ni-Mo-(EdelSt) Gas Systemrohr aus nicht rostendem Stahl, Werkst. Nr. 1.4401 mit gelbem PP-Mantel.				
64G602B	+	EdelStGas Systemrohr mit gelbem PP-Mantel 15x1,0 (DN12) Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Systemrohr mit gelbem PP-Mantel oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
64G602C	+	EdelStGas Systemrohr mit gelbem PP-Mantel 18x1,0 (DN15) Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Systemrohr mit gelbem PP-Mantel oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
64G602D	+	EdelStGas Systemrohr mit gelbem PP-Mantel 22x1,2 (DN20) Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Systemrohr mit gelbem PP-Mantel oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
64G602E	+	EdelStGas Systemrohr mit gelbem PP-Mantel 28x1,2 (DN25) Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Systemrohr mit gelbem PP-Mantel oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

- 64G602F + EdelStGas Systemrohr mit gelbem PP-Mantel 35x1,5 (DN32)**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Systemrohr mit gelbem PP-Mantel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 64G602G + EdelStGas Systemrohr mit gelbem PP-Mantel 42x1,5 (DN 40)**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Systemrohr mit gelbem PP-Mantel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 64G602H + EdelStGas Systemrohr mit gelbem PP-Mantel 54x1,5 (DN 50)**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Systemrohr mit gelbem PP-Mantel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 64G605 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für alle Leitungsarten.**
- 64G605B + Az EdelStGas Form/Befest alle Leitungen 15**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 64G605C + Az EdelStGas Form/Befest alle Leitungen 18**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 64G605D + Az EdelStGas Form/Befest alle Leitungen 22**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 64G605E + Az EdelStGas Form/Befest alle Leitungen 28**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System
L: S: EP: 0,00 m PP:

64G605F	+ Az EdelStGas Form/Befest alle Leitungen 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G605G	+ Az EdelStGas Form/Befest alle Leitungen 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G605H	+ Az EdelStGas Form/Befest alle Leitungen 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G605I	+ Az EdelStGas Form/Befest alle Leitungen 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G605J	+ Az EdelStGas Form/Befest alle Leitungen 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G605K	+ Az EdelStGas Form/Befest alle Leitungen 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G606	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Anschlussleitungen (Anschlussltg.).
64G606B	+ Az EdelStGas Form/Befest Anschlussleitg 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

64G606C	+ Az EdelStGas Form/Befest Anschlussleitg 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G606D	+ Az EdelStGas Form/Befest Anschlussleitg 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G606E	+ Az EdelStGas Form/Befest Anschlussleitg 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G606F	+ Az EdelStGas Form/Befest Anschlussleitg 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G607	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Steigleitungen.
64G607B	+ Az EdelStGas Form/Befest Steigleitungen 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G607C	+ Az EdelStGas Form/Befest Steigleitungen 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G607D	+ Az EdelStGas Form/Befest Steigleitungen 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

64G607E	+ Az EdelStGas Form/Befest Steigleitungen 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G607F	+ Az EdelStGas Form/Befest Steigleitungen 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G607G	+ Az EdelStGas Form/Befest Steigleitungen 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G607H	+ Az EdelStGas Form/Befest Steigleitungen 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G607I	+ Az EdelStGas Form/Befest Steigleitungen 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G607J	+ Az EdelStGas Form/Befest Steigleitungen 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G607K	+ Az EdelStGas Form/Befest Steigleitungen 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G608	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Verteilleitungen (Verteilleitg.).

64G608B	+ Az EdelStGas Form/Befest Verteilleitg. 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G608C	+ Az EdelStGas Form/Befest Verteilleitg. 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G608D	+ Az EdelStGas Form/Befest Verteilleitg. 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G608E	+ Az EdelStGas Form/Befest Verteilleitg. 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G608F	+ Az EdelStGas Form/Befest Verteilleitg. 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G608G	+ Az EdelStGas Form/Befest Verteilleitg. 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G608H	+ Az EdelStGas Form/Befest Verteilleitg. 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G608I	+ Az EdelStGas Form/Befest Verteilleitg. 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

64G608J	+ Az EdelStGas Form/Befest Verteilleitg. 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G608K	+ Az EdelStGas Form/Befest Verteilleitg. 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G609	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für die Verrohrung von Zentralen (Zentralenltg.).
64G609B	+ Az EdelStGas Form/Befest Zentralenleitg 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G609C	+ Az EdelStGas Form/Befest Zentralenleitg 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G609D	+ Az EdelStGas Form/Befest Zentralenleitg 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G609E	+ Az EdelStGas Form/Befest Zentralenleitg 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G609F	+ Az EdelStGas Form/Befest Zentralenleitg 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

64G609G	+ Az EdelStGas Form/Befest Zentralenleitg 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G609H	+ Az EdelStGas Form/Befest Zentralenleitg 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G609I	+ Az EdelStGas Form/Befest Zentralenleitg 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G609J	+ Az EdelStGas Form/Befest Zentralenleitg 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G609K	+ Az EdelStGas Form/Befest Zentralenleitg 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G611	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für eine Muffe, egal, mit beidseitiger Pressmuffe.
64G611B	+ Az EdelStGas Muffe egal 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Muffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G611C	+ Az EdelStGas Muffe egal 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Muffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G611D	+	Az EdelStGas Muffe egal 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G611E	+	Az EdelStGas Muffe egal 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G611F	+	Az EdelStGas Muffe egal 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G611G	+	Az EdelStGas Muffe egal 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G611H	+	Az EdelStGas Muffe egal 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G611I	+	Az EdelStGas Muffe egal 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G611J	+	Az EdelStGas Muffe egal 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G611K	+	Az EdelStGas Muffe egal 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

64G612	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für eine Schiebemuffe, mit beidseitiger Pressmuffe.					
64G612B	+	Az Edelstahl Gas Schiebemuffe 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G612C	+	Az Edelstahl Gas Schiebemuffe 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G612D	+	Az Edelstahl Gas Schiebemuffe 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G612E	+	Az Edelstahl Gas Schiebemuffe 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G612F	+	Az Edelstahl Gas Schiebemuffe 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G612G	+	Az Edelstahl Gas Schiebemuffe 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G612H	+	Az Edelstahl Gas Schiebemuffe 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

64G612I	+	Az EdelStGas Schiebemuffe 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G612J	+	Az EdelStGas Schiebemuffe 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G612K	+	Az EdelStGas Schiebemuffe 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G614	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für einen Bogen 90°, mit beidseitiger Pressmuffe.
64G614B	+	Az EdelStGas Bogen 90 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G614C	+	Az EdelStGas Bogen 90 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G614D	+	Az EdelStGas Bogen 90 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G614E	+	Az EdelStGas Bogen 90 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G614F	+	Az EdelStGas Bogen 90 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G614G	+	Az EdelStGas Bogen 90 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G614H	+	Az EdelStGas Bogen 90 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G614I	+	Az EdelStGas Bogen 90 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G614J	+	Az EdelStGas Bogen 90 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G614K	+	Az EdelStGas Bogen 90 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G615	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für einen Bogen 90°, mit einseitigem Einschiebeende (EE) und mit einer Pressmuffe.
64G615B	+	Az EdelStGas Bogen 90 EE 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G615C	+	Az EdelStGas Bogen 90 EE 18					
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90° mit Einschubende							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G615D	+	Az EdelStGas Bogen 90 EE 22					
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90° mit Einschubende							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G615E	+	Az EdelStGas Bogen 90 EE 28					
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90° mit Einschubende							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G615F	+	Az EdelStGas Bogen 90 EE 35					
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90° mit Einschubende							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G615G	+	Az EdelStGas Bogen 90 EE 42					
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90° mit Einschubende							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G615H	+	Az EdelStGas Bogen 90 EE 54					
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90° mit Einschubende							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G615I	+	Az EdelStGas Bogen 90 EE 76					
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90° mit Einschubende							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G615J	+	Az EdelStGas Bogen 90 EE 89					
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90° mit Einschubende							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

64G615K	+	Az EdelStGas Bogen 90 EE 108					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 90° mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G616	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für einen Bogen-Winkel 15, 30, 45 oder 60°, mit beidseitiger Pressmuffe,					
64G616B	+	Az EdelStGas Bogen 45° 15					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G616C	+	Az EdelStGas Bogen 45° 18					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G616D	+	Az EdelStGas Bogen 45° 22					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G616E	+	Az EdelStGas Bogen 45° 28					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G616F	+	Az EdelStGas Bogen 45° 35					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G616G	+	Az EdelStGas Bogen 45° 42					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

64G616H	+	Az EdelStGas Bogen 45° 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G616I	+	Az EdelStGas Bogen 45° 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G616J	+	Az EdelStGas Bogen 45° 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G616K	+	Az EdelStGas Bogen 45° 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G617	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für einen Bogen-Winkel 15, 30, 45 oder 60°, mit einseitigem Einschiebeende (EE) und mit einer Pressmuffe.
64G617B	+	Az EdelStGas Bogen 45° EE 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G617C	+	Az EdelStGas Bogen 45° EE 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G617D	+	Az EdelStGas Bogen 45° EE 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 64G617E + Az EdelStGas Bogen 45° EE 28**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° mit Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G617F + Az EdelStGas Bogen 45° EE 35**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° mit Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G617G + Az EdelStGas Bogen 45° EE 42**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° mit Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G617H + Az EdelStGas Bogen 45° EE 54**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° mit Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G617I + Az EdelStGas Bogen 45° EE 76**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° mit Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G617J + Az EdelStGas Bogen 45° EE 89**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° mit Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G617K + Az EdelStGas Bogen 45° EE 108**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° mit Einschubende
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G620 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für einen Adapter zum Übergang auf eine Flüssiggasverrohrung mit Pass-Stück und Pressmuffe.**

64G620B	+	Az EdelStGas Flüssigasadapter 15-DN 12					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Flüssigasadapter					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G621	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für einen Passbogen Winkel 15, 30, 45, 60 oder 90°, mit beidseitigem Einschiebeende (EE).					
64G621B	+	Az EdelStGas Passbogen Winkel EE 15					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G621C	+	Az EdelStGas Passbogen Winkel EE 18					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G621D	+	Az EdelStGas Passbogen Winkel EE 22					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G621E	+	Az EdelStGas Passbogen Winkel EE 28					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G621F	+	Az EdelStGas Passbogen Winkel EE 35					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G621G	+	Az EdelStGas Passbogen Winkel EE 42					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

64G621H	+ Az EdelStGas Passbogen Winkel EE 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G621I	+ Az EdelStGas Passbogen Winkel EE 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G621J	+ Az EdelStGas Passbogen Winkel EE 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G621K	+ Az EdelStGas Passbogen Winkel EE 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Passbogen 15, 30, 45, 60 oder 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G628	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für ein Reduzierstück, mit einseitigem Einschiebeende (EE) und mit einer Pressmuffe. Ohne Unterschied der Reduzierung.
64G628C	+ Az EdelStGas Reduzierstück EE 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G628D	+ Az EdelStGas Reduzierstück EE 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G628E	+ Az EdelStGas Reduzierstück EE 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G628F	+	Az EdelStGas Reduzierstück EE 35					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Reduktion mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G628G	+	Az EdelStGas Reduzierstück EE 42					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Reduktion mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G628H	+	Az EdelStGas Reduzierstück EE 54					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Reduktion mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G628I	+	Az EdelStGas Reduzierstück EE 76					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Reduktion mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G628J	+	Az EdelStGas Reduzierstück EE 89					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Reduktion mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G628K	+	Az EdelStGas Reduzierstück EE 108					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Reduktion mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G631	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für ein T-Stück mit gleichgängigem Abgang (egal), mit allseitiger Pressmuffe.					
64G631B	+	Az EdelStGas T-Stück egal 15					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück egal					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

64G631C	+	Az EdelStGas T-Stück egal 18					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück egal					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G631D	+	Az EdelStGas T-Stück egal 22					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück egal					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G631E	+	Az EdelStGas T-Stück egal 28					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück egal					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G631F	+	Az EdelStGas T-Stück egal 35					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück egal					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G631G	+	Az EdelStGas T-Stück egal 42					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück egal					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G631H	+	Az EdelStGas T-Stück egal 54					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück egal					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G631I	+	Az EdelStGas T-Stück egal 76					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück egal					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G631J	+	Az EdelStGas T-Stück egal 89					
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück egal					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

64G631K	+	Az EdelStGas T-Stück egal 108							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück egal							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
64G632	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für ein T-Stück mit reduziertem Abgang, mit allseitiger Pressmuffe. Ohne Unterschied des reduzierten Abgangs.							
64G632B	+	Az EdelStGas T-Stück reduziert 15							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück reduziert							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
64G632C	+	Az EdelStGas T-Stück reduziert 18							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück reduziert							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
64G632D	+	Az EdelStGas T-Stück reduziert 22							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück reduziert							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
64G632E	+	Az EdelStGas T-Stück reduziert 28							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück reduziert							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
64G632F	+	Az EdelStGas T-Stück reduziert 35							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück reduziert							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
64G632G	+	Az EdelStGas T-Stück reduziert 42							
		GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück reduziert							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

64G632H	+ Az EdelStGas T-Stück reduziert 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G632I	+ Az EdelStGas T-Stück reduziert 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G632J	+ Az EdelStGas T-Stück reduziert 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G632K	+ Az EdelStGas T-Stück reduziert 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G636	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für ein T-Stück mit Innengewinde im Abgang (lg) und beidseitiger Pressmuffe im Durchgang. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.
64G636B	+ Az EdelStGas T-Stück lg 15 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G636C	+ Az EdelStGas T-Stück lg 18 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G636D	+ Az EdelStGas T-Stück lg 22 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G636E	+	Az EdelStGas T-Stück Ig 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G636F	+	Az EdelStGas T-Stück Ig 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G636G	+	Az EdelStGas T-Stück Ig 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G636H	+	Az EdelStGas T-Stück Ig 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G636I	+	Az EdelStGas T-Stück Ig 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G636J	+	Az EdelStGas T-Stück Ig 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G636K	+	Az EdelStGas T-Stück Ig 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G638	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für einen Übergang mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.

64G638B	+	Az EdelStGas Übergang Ag 15						
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergang mit Außengewinde								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G638C	+	Az EdelStGas Übergang Ag 18						
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergang mit Außengewinde								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G638D	+	Az EdelStGas Übergang Ag 22						
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergang mit Außengewinde								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G638E	+	Az EdelStGas Übergang Ag 28						
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergang mit Außengewinde								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G638F	+	Az EdelStGas Übergang Ag 35						
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergang mit Außengewinde								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G638G	+	Az EdelStGas Übergang Ag 42						
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergang mit Außengewinde								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G638H	+	Az EdelStGas Übergang Ag 54						
ZGEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergang mit Außengewinde								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G638I	+	Az EdelStGas Übergang Ag 76						
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergang mit Außengewinde								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

64G638J	+ Az EdelStGas Übergang Ag 89				
	GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergang mit Außengewinde				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G639	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für einen Übergang mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.				
64G639B	+ Az EdelStGas Übergang Ig 15				
	GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergang mit Innengewinde				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G639C	+ Az EdelStGas Übergang Ig 18				
	GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergang mit Innengewinde				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G639D	+ Az EdelStGas Übergang Ig 22				
	GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergang mit Innengewinde				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G639E	+ Az EdelStGas Übergang Ig 28				
	GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergang mit Innengewinde				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G639F	+ Az EdelStGas Übergang Ig 35				
	GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergang mit Innengewinde				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G639G	+ Az EdelStGas Übergang Ig 42				
	GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergang mit Innengewinde				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

64G639H	+	Az EdelStGas Übergang Ig 54							
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergang mit Innengewinde									
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
64G642	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für einen Übergangswinkel 90° mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.							
64G642B	+	Az EdelStGas Übergangswinkel 90 Ag 15-R1/2							
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangswinkel 90° mit Außengewinde									
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
64G642C	+	Az EdelStGas Übergangswinkel 90 Ag 18-R1/2							
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangswinkel 90° mit Außengewinde									
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
64G642D	+	Az EdelStGas Übergangswinkel 90 Ag 22-R3/4							
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangswinkel 90° mit Außengewinde									
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
64G642E	+	Az EdelStGas Übergangswinkel 90 Ag 28-R1							
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangswinkel 90° mit Außengewinde									
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
64G642F	+	Az EdelStGas Übergangswinkel 90 Ag35-R1 1/4							
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangswinkel 90° mit Außengewinde									
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
64G645	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für einen Übergangswinkel 90° mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe.							
64G645B	+	Az EdelStGas Übergangswinkel 90 Ig15-Rp1/2							
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangswinkel 90° mit Innengewinde									
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

- 64G645C** + **Az EdelStGas Übergangswinkel 90 Ig18-Rp1/2**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangswinkel 90° mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G645D** + **Az EdelStGas Übergangswinkel 90 Ig22-Rp3/4**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangswinkel 90° mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G645E** + **Az EdelStGas Übergangswinkel 90 Ig28-Rp1**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangswinkel 90° mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G645F** + **Az EdelStGas Übergangswinkel90 Ig35-Rp1 1/4**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangswinkel 90° mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G646 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für einen Anschlusswinkel mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe. Wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.
- 64G646B** + **Az EdelStGas Anschlusswinkel Ig 15-Rp1/2**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G646C** + **Az EdelStGas Anschlusswinkel Ig 18-Rp1/2**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G646D** + **Az EdelStGas Anschlusswinkel Ig 22-Rp3/4**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G652 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für eine Anschlussverschraubung nach DIN 3436, konisch dichtend, mit Überwurfmutter und mit Pressmuffe.

- 64G652D + Az EdelStGas Anschlussverschraubg 22-G1 1/8**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Anschlussverschraubung, konischdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G652E + Az EdelStGas Anschlussverschraubg 22-G1 3/8**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Anschlussverschraubung, konischdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G652F + Az EdelStGas Anschlussverschraubg 28-G1 3/8**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Anschlussverschraubung, konischdichtend
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G653 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für eine Übergangverschraubung (Übergangverschbg), flachdichtend mit Überwurfmutter aus nichtrostendem Stahl (NIRO), mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.
- 64G653B + Az EdelStGas Übergangverschbg Ag 15**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangverschraubung mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G653C + Az EdelStGas Übergangverschbg Ag 18**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangverschraubung mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G653D + Az EdelStGas Übergangverschbg Ag 22**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangverschraubung mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G653E + Az EdelStGas Übergangverschbg Ag 28**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangverschraubung mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 64G653F + Az EdelStGas Übergangverschbg Ag 35**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangverschraubung mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G653G + Az EdelStGas Übergangverschbg Ag 42**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangverschraubung mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G653H + Az EdelStGas Übergangverschbg Ag 54**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangverschraubung mit Außengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G654 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für eine Übergangverschraubung (Übergangverschbg), flachdichtend mit Überwurfmutter aus nichtrostendem Stahl (NIRO), mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.
- 64G654B + Az EdelStGas Übergangverschbg Ig 15**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangverschraubung mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G654C + Az EdelStGas Übergangverschbg Ig 18**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangverschraubung mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G654D + Az EdelStGas Übergangverschbg Ig 22**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangverschraubung mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G654E + Az EdelStGas Übergangverschbg Ig 28**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangverschraubung mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 64G654F** + **Az EdelStGas Übergangverschbg Ig 35**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangverschraubung mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G654G** + **Az EdelStGas Übergangverschbg Ig 42**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangverschraubung mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G654H** + **Az EdelStGas Übergangverschbg Ig 54**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Übergangverschraubung mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G655 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Edelstahl Gas für eine Kappe zum dauerhaften Verschließen von Rohrleitungen, mit Pressmuffe.
- 64G655A** + **Az EdelStGas Kappe 12**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Kappe
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G655B** + **Az EdelStGas Kappe 15**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Kappe
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G655C** + **Az EdelStGas Kappe 18**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Kappe
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G655D** + **Az EdelStGas Kappe 22**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Kappe
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G655E	+	Az EdelStGas Kappe 28 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Kappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G655F	+	Az EdelStGas Kappe 35 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Kappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G655G	+	Az EdelStGas Kappe 42 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Kappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G655H	+	Az EdelStGas Kappe 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Kappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G655I	+	Az EdelStGas Kappe 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Kappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G655J	+	Az EdelStGas Kappe 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Kappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G655K	+	Az EdelStGas Kappe 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Kappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G661	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für einen Flansch gemäß ÖNORM EN 1092-1, Form B1, Nenndruck PN10/16, mit Einschubende.

- 64G661E + Az EdelStGas Flansch m Einschubende 28-DN25**
Geberit Mapress Edelstahl Flansch PN 10/16, mit Einschubende PN10/16
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G661F + Az EdelStGas Flansch m Einschubende 35-DN32**
Geberit Mapress Edelstahl Flansch PN 10/16, mit Einschubende PN10/16
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G661G + Az EdelStGas Flansch m Einschubende 42-DN40**
Geberit Mapress Edelstahl Flansch PN 10/16, mit Einschubende PN10/16
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G661H + Az EdelStGas Flansch m Einschubende 54-DN50**
Geberit Mapress Edelstahl Flansch PN 10/16, mit Einschubende PN10/16
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G661I + Az EdelStGas Flansch m Einschubende 76,1-DN65**
Geberit Mapress Edelstahl Flansch PN 10/16, mit Einschubende PN10/16
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G661J + Az EdelStGas Flansch m Einschubende 88,9-DN80**
Geberit Mapress Edelstahl Flansch PN 10/16, mit Einschubende PN10/16
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G661K + Az EdelStGas Flansch m Einschubende 108-DN100**
Geberit Mapress Edelstahl Flansch PN 10/16, mit Einschubende PN10/16
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G662 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für einen Flansch gemäß ÖNORM EN 1092-1, Form B1, Nenndruck PN10/16, mit Pressmuffe.**

64G662D	+	Az EdelStGas Flansch m.Pressmuffe 22-DN25							
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Flansch mit Pressmuffe PN10/16									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G662E	+	Az EdelStGas Flansch m.Pressmuffe 28-DN25							
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Flansch mit Pressmuffe PN10/16									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G662F	+	Az EdelStGas Flansch m.Pressmuffe 35-DN32							
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Flansch mit Pressmuffe PN10/16									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G662G	+	Az EdelStGas Flansch m.Pressmuffe 42-DN40							
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Flansch mit Pressmuffe PN10/16									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G662H	+	Az EdelStGas Flansch m.Pressmuffe 54-DN50							
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Flansch mit Pressmuffe PN10/16									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G662I	+	Az EdelStGas Flansch m.Pressmuffe 76,1-DN65							
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Flansch mit Pressmuffe PN10/16									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G662J	+	Az EdelStGas Flansch m.Pressmuffe 88,9-DN80							
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Flansch mit Pressmuffe PN10/16									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G662K	+	Az EdelStGas Flansch m.Pressmuffe 108-DN100							
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Flansch mit Pressmuffe PN10/16									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

64G663	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für eine Flanschdichtung aus Centellen, geeignet für Übergangsfansch gemäß ÖNORM EN 1092-1.				
64G663D	+	Az EdelStGas Flanschdichtung DN20 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Flanschdichtung				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
64G663E	+	Az EdelStGas Flanschdichtung DN25 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Flanschdichtung				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
64G663F	+	Az EdelStGas Flanschdichtung DN32 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Flanschdichtung				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
64G663G	+	Az EdelStGas Flanschdichtung DN40 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Flanschdichtung				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
64G663H	+	Az EdelStGas Flanschdichtung DN50 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Flanschdichtung				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
64G663I	+	Az EdelStGas Flanschdichtung DN65 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Flanschdichtung				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
64G663J	+	Az EdelStGas Flanschdichtung DN80 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Flanschdichtung				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	

64G663K	+	Az EdelStGas Flanschdichtung DN100 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Flanschdichtung L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G666	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr für eine verstellbare Grundplatte oder eine Montagehilfe für Gaszähleranschluss. Abmessungen: 340x90x13 mm.
64G666A	+	Az EdelStGas Grundplatte f.Gaszähleranschl. GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Montageplatte verstellbar für Gaszähler G4, verzinkt L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G666B	+	Az EdelStGas Montagehilfe f.Grundplatte f.Gaszähleranschl. GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Montagehilfe für Gaszählermontageplatte L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G667	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Gas Systemrohr (EdelStGas) für einen Gaszähleranschlusswinkel (GZ-AschlussW) auf einer Grundplatte, mit Innengewinde und Pressmuffe.
64G667D	+	Az EdelStGas GZ-AschlussW 22-Rp 3/4 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Gaszähleranschlusswinkel für Grundplatte Gaszähler L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G667E	+	Az EdelStGas GZ-AschlussW 22-Rp 1 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Gaszähleranschlusswinkel für Grundplatte Gaszähler L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G667F	+	Az EdelStGas GZ-AschlussW 28-Rp 3/4 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Gaszähleranschlusswinkel für Grundplatte Gaszähler L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G667G	+	Az EdelStGas GZ-AschlussW 28-Rp 1 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Gaszähleranschlusswinkel für Grundplatte Gaszähler L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G668	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Edelstahl Gas für eine PE-Schutzkappe transparent zum Verschluss von offenen Rohrenden.				
64G668B	+ Az Edelstahl Gas Schutzkappe transparent 15 GEBERIT Mapress Schutzkappe				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
64G668C	+ Az Edelstahl Gas Schutzkappe transparent 18 GEBERIT Mapress Schutzkappe				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
64G668D	+ Az Edelstahl Gas Schutzkappe transparent 22 GEBERIT Mapress Schutzkappe				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
64G668E	+ Az Edelstahl Gas Schutzkappe transparent 28 GEBERIT Mapress Schutzkappe				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
64G668F	+ Az Edelstahl Gas Schutzkappe transparent 35 GEBERIT Mapress Schutzkappe				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
64G668G	+ Az Edelstahl Gas Schutzkappe transparent 42 GEBERIT Mapress Schutzkappe				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
64G668H	+ Az Edelstahl Gas Schutzkappe transparent 54 GEBERIT Mapress Schutzkappe				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	

64G668I	+	Az Edelstahl Gas Schutzkappe transparent 76 GEBERIT Mapress Schutzkappe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G668J	+	Az Edelstahl Gas Schutzkappe transparent 89 GEBERIT Mapress Schutzkappe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G668K	+	Az Edelstahl Gas Schutzkappe transparent 108 GEBERIT Mapress Schutzkappe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G670	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Edelstahl Gas für einen gelben Kontaktschutzschlauch zum Schutz gegen elektrochemische Einflüsse von Außen.					
64G670B	+	Az Edelstahl Gas Kontaktschutzschlauch gelb d15 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Kontaktschutzschlauch					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G670C	+	Az Edelstahl Gas Kontaktschutzschlauch gelb d18 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Kontaktschutzschlauch					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G670D	+	Az Edelstahl Gas Kontaktschutzschlauch gelb d22 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Kontaktschutzschlauch					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G670E	+	Az Edelstahl Gas Kontaktschutzschlauch gelb d28 GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Kontaktschutzschlauch					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

- 64G670F** + **Az Edelstahl Gas Kontaktschutzschlauch gelb d35**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Kontaktschutzschlauch
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G670G** + **Az Edelstahl Gas Kontaktschutzschlauch gelb d42**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Kontaktschutzschlauch
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G670H** + **Az Edelstahl Gas Kontaktschutzschlauch gelb d54**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Kontaktschutzschlauch
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G671 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Edelstahl Gas für ein gelbes Kontaktschutzklebeband zum Schutz gegen elektrochemische Einflüsse von Außen. Länge 10m, Breite 2,5cm
- 64G671A** + **Az Edelstahl Gas Kontaktschutzklebeband gelb**
GEBERIT Mapress Edelstahl Gas Kontaktschutzklebeband
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 64G7** + **Kupfer Gas Rohre/Pressfitt.System (GEBERIT)**
Version: 2022-03
Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.
1. Einsatzbereiche:
Die Systemteile sind geeignet für Gas-Installationen, Erd- und Naturgase mit Gasbeschaffenheit nach ÖVGW G B210 und Flüssiggase nach ÖN C 1301. Gekennzeichnet mit der ÖVGW-Qualitätsmarke, ist der Einsatz lt. ÖVGW Richtlinien G K21 und F G21 möglich.
2. Pressfittings:
Die Pressfittings werden aus DHP-Kupfer, Werkst.-Nr. CW 024A und Rotguss (Rg5), Werkst.-Nr. CC 449K und Messing CW 602N nach Norm gefertigt, und sind werkseitig mit Gas-Dichtringen HNBR gelb aus hydriertem Acrylnitril-Butadien-Kautschuk bestückt.
2.1 Pressindikator und Schutzkappen auf Fittings:
Die Fittings aus Kupfer Gas sind mit einem weißen Pressindikator und gelben Schutzkappen ausgerüstet. Der Pressindikator löst sich beim Verpressvorgang und weist somit eindeutig auf noch nicht verpresste Verbindungen hin. Die Schutzkappe garantiert den Verschluss und den Schutz des Fittings vor Staub und Verschmutzung bis zum Einbau.
3. Verbindungstechnik:
Durch das Verpressen von Pressfitting und Systemrohr entsteht eine unlösbare, form- und längskraftschlüssige Rohrverbindung. Durch den in die Pressfitting-Sicke eingelegten HNBR-Dichtring, der sich beim Verpressen verformt, wird eine dauerhafte Dichtheit bewirkt. Die Herstellung der Pressverbindung erfolgt mit geprüften und von Geberit empfohlenen Pressgeräten und den Mapress Systembacken oder Systemschlingen.

4. Betriebsbedingungen:

Die Systemteile sind geeignet für Betriebsdrücke bis maximal 5 bar (innerhalb von Gebäuden mit HTB-Prüfung bis max. 1bar) und Betriebstemperaturen von -20°C bis 70°C.

5. Erweiterte Garantie:

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantieuzusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär,- Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantieuzusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen.

6. Kalkulationshinweis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dicht- und Befestigungsmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

7. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort sind die Systemteile mit dem Hinweis Kupfer Gas gekennzeichnet und ist der größte Rohraußendurchmesser angegeben (z.B. 54).

8. Aufzahlungen/Zubehör

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 64G700 + Für diese Unterleistungsgruppe (KUPFER GAS) werden die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen wie folgt verrechnet:
- 64G700A + Kupfer Gas Formstücke, Befest. einzeln**
Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind einzeln als Aufzahlungsposition je Stück angeboten.
- 64G700B + Kupfer Gas Formstücke, Befest. Leitungsart**
Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als Aufzahlungen getrennt nach Art der Leitungen, wie z.B. Anschlussleitungen, Steigleitungen, Verteilleitungen oder Verrohrung von Zentralen in eigenen Positionen angeboten.
- 64G700C + Kupfer Gas Formstücke, Befest. allgemein**
Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als eine allgemeine Aufzahlung ohne Unterschied der Leitungsart angeboten.
- 64G705 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für alle Leitungsarten.

64G705B	+ Az Kupfer Gas Form/Befest alle Leitungen 15 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G705C	+ Az Kupfer Gas Form/Befest alle Leitungen 18 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G705D	+ Az Kupfer Gas Form/Befest alle Leitungen 22 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G705E	+ Az Kupfer Gas Form/Befest alle Leitungen 28 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G705F	+ Az Kupfer Gas Form/Befest alle Leitungen 35 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G705G	+ Az Kupfer Gas Form/Befest alle Leitungen 42 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G705H	+ Az Kupfer Gas Form/Befest alle Leitungen 54 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G706	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Anschlussleitungen (Anschlussltg.).

64G706B	+ Az Kupfer Gas Form/Befest Anschlussleitg 15 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G706C	+ Az Kupfer Gas Form/Befest Anschlussleitg 18 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G706D	+ Az Kupfer Gas Form/Befest Anschlussleitg 22 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G706E	+ Az Kupfer Gas Form/Befest Anschlussleitg 28 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G706F	+ Az Kupfer Gas Form/Befest Anschlussleitg 35 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G707	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Steigleitungen.
64G707B	+ Az Kupfer Gas Form/Befest Steigleitungen 15 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G707C	+ Az Kupfer Gas Form/Befest Steigleitungen 18 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

64G707D	+ Az Kupfer Gas Form/Befest Steigleitungen 22 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G707E	+ Az Kupfer Gas Form/Befest Steigleitungen 28 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G707F	+ Az Kupfer Gas Form/Befest Steigleitungen 35 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G707G	+ Az Kupfer Gas Form/Befest Steigleitungen 42 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G707H	+ Az Kupfer Gas Form/Befest Steigleitungen 54 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G708	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Verteilleitungen (Verteilleitg.).
64G708B	+ Az Kupfer Gas Form/Befest Verteilleitg. 15 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G708C	+ Az Kupfer Gas Form/Befest Verteilleitg. 18 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

64G708D	+ Az Kupfer Gas Form/Befest Verteilleitg. 22 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G708E	+ Az Kupfer Gas Form/Befest Verteilleitg. 28 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G708F	+ Az Kupfer Gas Form/Befest Verteilleitg. 35 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G708G	+ Az Kupfer Gas Form/Befest Verteilleitg. 42 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G708H	+ Az Kupfer Gas Form/Befest Verteilleitg. 54 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G709	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für die Verrohrung von Zentralen (Zentralenltg.).
64G709B	+ Az Kupfer Gas Form/Befest Zentralenleitg 15 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G709C	+ Az Kupfer Gas Form/Befest Zentralenleitg 18 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

64G709D	+ Az Kupfer Gas Form/Befest Zentralenleitg 22 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G709E	+ Az Kupfer Gas Form/Befest Zentralenleitg 28 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G709F	+ Az Kupfer Gas Form/Befest Zentralenleitg 35 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G709G	+ Az Kupfer Gas Form/Befest Zentralenleitg 42 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G709H	+ Az Kupfer Gas Form/Befest Zentralenleitg 54 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
64G711	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für eine Muffe, egal, mit beidseitiger Pressmuffe.
64G711B	+ Az Kupfer Gas Muffe egal 15 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Muffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G711C	+ Az Kupfer Gas Muffe egal 18 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Muffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G711D	+	Az Kupfer Gas Muffe egal 22 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G711E	+	Az Kupfer Gas Muffe egal 28 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G711F	+	Az Kupfer Gas Muffe egal 35 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G711G	+	Az Kupfer Gas Muffe egal 42 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G711H	+	Az Kupfer Gas Muffe egal 54 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G712	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für eine Schiebemuffe, mit beidseitiger Pressmuffe.					
64G712B	+	Az Kupfer Gas Schiebemuffe 15 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G712C	+	Az Kupfer Gas Schiebemuffe 18 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Schiebemuffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

64G712D	+	Az Kupfer Gas Schiebemuffe 22 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G712E	+	Az Kupfer Gas Schiebemuffe 28 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G712F	+	Az Kupfer Gas Schiebemuffe 35 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G712G	+	Az Kupfer Gas Schiebemuffe 42 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G712H	+	Az Kupfer Gas Schiebemuffe 54 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Schiebemuffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G714	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für einen Bogen 90°, mit beidseitiger Pressmuffe.
64G714B	+	Az Kupfer Gas Bogen 90 15 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G714C	+	Az Kupfer Gas Bogen 90 18 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G714D	+	Az Kupfer Gas Bogen 90 22 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G714E	+	Az Kupfer Gas Bogen 90 28 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G714F	+	Az Kupfer Gas Bogen 90 35 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G714G	+	Az Kupfer Gas Bogen 90 42 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G714H	+	Az Kupfer Gas Bogen 90 54 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G715	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für einen Bogen 90°, mit einseitigem Einschiebeende (EE) und mit Pressmuffe.
64G715B	+	Az Kupfer Gas Bogen 90 EE 15 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G715C	+	Az Kupfer Gas Bogen 90 EE 18 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 90° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G715D	+	Az Kupfer Gas Bogen 90 EE 22					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 90° mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G715E	+	Az Kupfer Gas Bogen 90 EE 28					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 90° mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G715F	+	Az Kupfer Gas Bogen 90 EE 35					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 90° mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G715G	+	Az Kupfer Gas Bogen 90 EE 42					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 90° mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G715H	+	Az Kupfer Gas Bogen 90 EE 54					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 90° mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G716	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für einen Bogen 45°, mit beidseitiger Pressmuffe.					
64G716B	+	Az Kupfer Gas Bogen 45 15					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 45°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G716C	+	Az Kupfer Gas Bogen 45 18					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 45°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

64G716D	+	Az Kupfer Gas Bogen 45 22 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 45° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G716E	+	Az Kupfer Gas Bogen 45 28 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 45° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G716F	+	Az Kupfer Gas Bogen 45 35 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 45° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G716G	+	Az Kupfer Gas Bogen 45 42 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 45° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G716H	+	Az Kupfer Gas Bogen 45 54 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 45° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G717	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für einen Bogen 45°, mit einseitigem Einschiebeende (EE) und mit Pressmuffe.
64G717B	+	Az Kupfer Gas Bogen 45 EE 15 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 45° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G717C	+	Az Kupfer Gas Bogen 45 EE 18 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 45° mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G717D	+	Az Kupfer Gas Bogen 45 EE 22					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 45° mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G717E	+	Az Kupfer Gas Bogen 45 EE 28					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 45° mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G717F	+	Az Kupfer Gas Bogen 45 EE 35					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 45° mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G717G	+	Az Kupfer Gas Bogen 45 EE 42					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 45° mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G717H	+	Az Kupfer Gas Bogen 45 EE 54					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Bogen 45° mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G728	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für ein Reduzierstück, mit Einschiebeende (EE) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Reduzierung.					
64G728C	+	Az Kupfer Gas Reduzierstück EE 18					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Reduktion mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G728D	+	Az Kupfer Gas Reduzierstück EE 22					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Reduktion mit Einschubende					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

64G728E	+ Az Kupfer Gas Reduzierstück EE 28 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G728F	+ Az Kupfer Gas Reduzierstück EE 35 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G728G	+ Az Kupfer Gas Reduzierstück EE 42 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G728H	+ Az Kupfer Gas Reduzierstück EE 54 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G731	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für ein T-Stück mit gleichgängigem Abgang (egal), mit beidseitiger Pressmuffe.
64G731B	+ Az Kupfer Gas T-Stück egal 15 GEBERIT Mapress Kupfer Gas T-Stück egal L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G731C	+ Az Kupfer Gas T-Stück egal 18 GEBERIT Mapress Kupfer Gas T-Stück egal L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G731D	+ Az Kupfer Gas T-Stück egal 22 GEBERIT Mapress Kupfer Gas T-Stück egal L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G731E	+	Az Kupfer Gas T-Stück egal 28 GEBERIT Mapress Kupfer Gas T-Stück egal L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G731F	+	Az Kupfer Gas T-Stück egal 35 GEBERIT Mapress Kupfer Gas T-Stück egal L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G731G	+	Az Kupfer Gas T-Stück egal 42 GEBERIT Mapress Kupfer Gas T-Stück egal L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G731H	+	Az Kupfer Gas T-Stück egal 54 GEBERIT Mapress Kupfer Gas T-Stück egal L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G732	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für ein T-Stück mit reduziertem Abgang und/oder reduziertem Durchgang, mit allseitiger Pressmuffe. Ohne Unterschied der Reduzierung(en).
64G732C	+	Az Kupfer Gas T-Stück reduziert 18 GEBERIT Mapress Kupfer Gas T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G732D	+	Az Kupfer Gas T-Stück reduziert 22 GEBERIT Mapress Kupfer Gas T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G732E	+	Az Kupfer Gas T-Stück reduziert 28 GEBERIT Mapress Kupfer Gas T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G732F + Az Kupfer Gas T-Stück reduziert 35
GEBERIT Mapress Kupfer Gas T-Stück reduziert
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G732G + Az Kupfer Gas T-Stück reduziert 42
GEBERIT Mapress Kupfer Gas T-Stück reduziert
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G732H + Az Kupfer Gas T-Stück reduziert 54
GEBERIT Mapress Kupfer Gas T-Stück reduziert
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G736 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für ein T-Stück mit Innengewinde im Abgang (Ig) und mit beidseitiger Pressmuffe im Durchgang. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.

64G736B + Az Kupfer Gas T-Stück Ig 15
GEBERIT Mapress Kupfer Gas T-Stück 90° mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G736C + Az Kupfer Gas T-Stück Ig 18
GEBERIT Mapress Kupfer Gas T-Stück 90° mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G736D + Az Kupfer Gas T-Stück Ig 22
GEBERIT Mapress Kupfer Gas T-Stück 90° mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G736E + Az Kupfer Gas T-Stück Ig 28
GEBERIT Mapress Kupfer Gas T-Stück 90° mit Innengewinde
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G738 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für einen Übergang mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.

64G738B	+ Az Kupfer Gas Übergang Ag 15				
	GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergang mit Außengewinde				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G738C	+ Az Kupfer Gas Übergang Ag 18				
	GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergang mit Außengewinde				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G738D	+ Az Kupfer Gas Übergang Ag 22				
	GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergang mit Außengewinde				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G738E	+ Az Kupfer Gas Übergang Ag 28				
	GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergang mit Außengewinde				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G738F	+ Az Kupfer Gas Übergang Ag 35				
	GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergang mit Außengewinde				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G738G	+ Az Kupfer Gas Übergang Ag 42				
	GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergang mit Außengewinde				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G738H	+ Az Kupfer Gas Übergang Ag 54				
	GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergang mit Außengewinde				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G739	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für einen Übergang mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.				

64G739B	+	Az Kupfer Gas Übergang Ig 15 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G739C	+	Az Kupfer Gas Übergang Ig 18 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G739D	+	Az Kupfer Gas Übergang Ig 22 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G739E	+	Az Kupfer Gas Übergang Ig 28 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G739F	+	Az Kupfer Gas Übergang Ig 35 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G739G	+	Az Kupfer Gas Übergang Ig 42 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G739H	+	Az Kupfer Gas Übergang Ig 54 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G742	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für einen Übergangswinkel 90° (Übergangswi.90) mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe.

64G742B	+	Az Kupfer Gas Übergangswi.90 Ag 15-Rp1/2					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergangswinkel 90° mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G742C	+	Az Kupfer Gas Übergangswi.90 Ag 18-R3/4					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergangswinkel 90° mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G742D	+	Az Kupfer Gas Übergangswi.90 Ag 22-R3/4					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergangswinkel 90° mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G745	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für eine Übergangswinkel 90° (Übergangswi.90) mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe.					
64G745B	+	Az Kupfer Gas Übergangswi.90 Ig 15-Rp1/2					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergangswinkel 90° mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G745C	+	Az Kupfer Gas Übergangswi.90 Ig 18-Rp3/4					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergangswinkel 90° mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G745D	+	Az Kupfer Gas Übergangswi.90 Ig 22-Rp3/4					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergangswinkel 90° mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G746	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für einen Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe.					
64G746B	+	Az Kupfer Gas Anschlusswinkel 90 Ig15-Rp1/2					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

64G746C	+	Az Kupfer Gas Anschlusswinkel 90 Ig18-Rp1/2						
GEBERIT Mapress Kupfer Gas Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G746D	+	Az Kupfer Gas Anschlusswinkel 90 Ig22-Rp3/4						
GEBERIT Mapress Kupfer Gas Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G748	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für ein Übergangsstück mit Innengewinde (Ig) und Einschiebende, ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.						
64G748B	+	Az Kupfer Gas Übergang Einschiebende Ig 15						
GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergang mit Innengewinde und Einschubende								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G748C	+	Az Kupfer Gas Übergang Einschiebende Ig 18						
GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergang mit Innengewinde und Einschubende								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G748D	+	Az Kupfer Gas Übergang Einschiebende Ig 22						
GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergang mit Innengewinde und Einschubende								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G748E	+	Az Kupfer Gas Übergang Einschiebende Ig 35						
GEBERIT Mapress Kupfer Gas Übergang mit Innengewinde und Einschubende								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G752	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für eine Anschlussverschraubung GAS nach DIN 3436, konisch dichtend, mit Überwurfmutter und mit Pressmuffe.						
64G752D	+	Az Kupfer Gas Anschlussverschraub 22-G1 1/8						
GEBERIT Mapress Kupfer Gas Anschlussverschraubung, konischdichtend								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

64G752E	+	Az Kupfer Gas Anschlussverschraub 22-G1 3/8 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Anschlussverschraubung, konischdichtend				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G752G	+	Az Kupfer Gas Anschlussverschraub 28-G1 3/8 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Anschlussverschraubung, konischdichtend				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G753	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für einen Flansch aus Rotguss nach DIN 2501, Nenndruck PN10/16, mit Pressmuffe.				
64G753E	+	Az Kupfer Gas Flansch m.Pressmuffe 28 DN25 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Flansch mit Pressmuffe PN10/16				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G765	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für eine Kappe zum dauerhaften Verschließen von Rohrleitungen, mit Pressmuffe.				
64G765B	+	Az Kupfer Gas Kappe 15 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Kappe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G765C	+	Az Kupfer Gas Kappe 18 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Kappe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G765D	+	Az Kupfer Gas Kappe 22 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Kappe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
64G765E	+	Az Kupfer Gas Kappe 28 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Kappe				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

64G765F	+ Az Kupfer Gas Kappe 35 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Kappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G765G	+ Az Kupfer Gas Kappe 42 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Kappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G765H	+ Az Kupfer Gas Kappe 54 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Kappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G766	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für eine verstellbare Grundplatte oder eine Montagehilfe für Gaszähleranschluss. Abmessungen: 340x90x13 mm.
64G766A	+ Az Kupfer Gas Grundplatte f.Gaszähleranschl GEBERIT Mapress Kupfer Gas Montageplatte für Gaszähler G4 verzinkt L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G766B	+ Az Kupfer Gas Montagehilfe f.Grundplatte f.Gaszähleranschl GEBERIT Mapress Kupfer Gas Montagehilfe für Gaszähleranschluss L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G767	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für einen Gaszähleranschlusswinkel (GZ-AschlussW) auf einer Grundplatte, mit Innengewinde und Pressmuffe.
64G767D	+ Az Kupfer Gas GZ-AschlussW 22-Rp 3/4 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Anschlusswinkel 90° für Montageplatte Gaszähler L: S: EP: 0,00 Stk PP:
64G767E	+ Az Kupfer Gas GZ-AschlussW 22-Rp 1 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Anschlusswinkel 90° für Montageplatte Gaszähler L: S: EP: 0,00 Stk PP:

64G767F	+	Az Kupfer Gas GZ-AnschlussW 28-Rp 3/4						
GEBERIT Mapress Kupfer Gas Anschlusswinkel 90° für Montageplatte Gaszähler								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G767G	+	Az Kupfer Gas GZ-AnschlussW 28-Rp 1						
GEBERIT Mapress Kupfer Gas Anschlusswinkel 90° für Montageplatte Gaszähler								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G770	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für eine PE-Schutzkappe transparent zum Verschluss von offenen Rohrenden.						
64G770B	+	Az Kupfer Gas Schutzkappe transparent 15						
GEBERIT Mapress Schutzkappe								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G770C	+	Az Kupfer Gas Schutzkappe transparent 18						
GEBERIT Mapress Schutzkappe								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G770D	+	Az Kupfer Gas Schutzkappe transparent 22						
GEBERIT Mapress Schutzkappe								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G770E	+	Az Kupfer Gas Schutzkappe transparent 28						
GEBERIT Mapress Schutzkappe								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
64G770F	+	Az Kupfer Gas Schutzkappe transparent 35						
GEBERIT Mapress Schutzkappe								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

64G770G	+	Az Kupfer Gas Schutzkappe transparent 42 GEBERIT Mapress Schutzkappe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G770H	+	Az Kupfer Gas Schutzkappe transparent 54 GEBERIT Mapress Schutzkappe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G771	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für einen gelben Kontaktschutzschlauch zum Schutz gegen elektrochemische Einflüsse von Außen.					
64G771B	+	Az Kupfer Gas Kontaktschutzschlauch gelb d15 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Kontaktschutzschlauch					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G771C	+	Az Kupfer Gas Kontaktschutzschlauch gelb d18 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Kontaktschutzschlauch					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G771D	+	Az Kupfer Gas Kontaktschutzschlauch gelb d22 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Kontaktschutzschlauch					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G771E	+	Az Kupfer Gas Kontaktschutzschlauch gelb d28 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Kontaktschutzschlauch					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G771F	+	Az Kupfer Gas Kontaktschutzschlauch gelb d35 GEBERIT Mapress Kupfer Gas Kontaktschutzschlauch					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

64G771G	+	Az Kupfer Gas Kontaktschutzschlauch gelb d42					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Kontaktschutzschlauch					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G771H	+	Az Kupfer Gas Kontaktschutzschlauch gelb d54					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Kontaktschutzschlauch					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
64G772	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Rohre aus Kupfer (für Gas-Installation) für eine gelbes Kontaktschutzklebeband zum Schutz gegen elektrochemische Einflüsse von Außen. Länge 10m, Breite 2,5cm.					
64G772A	+	Az Kupfer Gas Kontaktschutzklebeband gelb					
		GEBERIT Mapress Kupfer Gas Kontaktschutzklebeband					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

65 Feuerlöschanlagen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

Feuerlöschanlagen entsprechen den Anforderungen der TRVB 128S (Richtlinie des Bundesfeuerwehrverbandes) für ortsfeste Löschwasseranlagen nass und trocken.

1. Begriffe:

1.1 Nennweiten:

Die angegebenen Nennweiten entsprechen dem Mindest-Innendurchmesser (DNID) der Leitungen und Formteile.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

2.1 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

Kommentar:

Literaturhinweis (z.B.):

- TRVB 128 S Ortsfeste Löschwasseranlagen nass und trocken

- DIN 1988-600 Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen Teil 600; Trinkwasserinstallationen in Verbindung mit Feuerlösch- und Brandschutzanlagen;

- Technische Regel des DVGW

Hydranten sind frei zu formulieren.

65G1 + FeuL ESt Rohr/Pressfitting-System (GEBERIT)

Version: 2024-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Einsatzbereiche:

Die Systemteile sind geeignet für Feuerlöschleitungs-Installationen.

Bezeichnung: Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt Rohr).

2. Systemrohre:

2.1 Systemrohre Cr-Ni-Mo Stahl, Werkst.-Nr. 1.4401

Die Systemrohre (d = 15-108 mm) sind geschweißte, dünnwandige Leitungsrohre aus hochlegiertem, austenitischem, nicht rostendem Cr-Ni-Mo-Stahl mit Werkst.-Nr.1.4401 gemäß Norm. Erhöhter Molybdängehalt von mind. 2,2%, zusätzlich innen geglättete Schweissnaht, lösungsgeglüht und blankgeglüht ohne Anlauffarben zur Erhöhung der Korrosionssicherheit. Rohrenden im Lieferzustand mit Schutzkappe verschlossen.

3. Pressfittings:

Die Pressfittings (d = 15-108 mm) werden aus nicht rostendem Cr-Ni-Mo-Stahl (Werkst.-Nr. 1.4401) gefertigt und sind werkseitig mit Dichtringen CIIR-schwarz aus Butylkautschuk bestückt. Die Fittings sind zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit lösungs- und blankgeglüht ohne Anlauffarben. Der Dichtring erfüllt alle Hygieneanforderungen wie z.B. KTW-Empfehlung, DVGW W270 und Prüfungen nach ÖNORM B 5014 und ist in den Dimensionen d 15-54 mm als Konturdichtring ausgeführt. Je nach Zulassungsvorgaben z.B. VDS Trockenlöschwasserleitungen oder beim Einsatz für andere Medien (Solaranlagen, Industrieanlagen und ähnliche) wird der werkseitig eingelegte Dichtring durch einen Dichtring FKM blau aus Fluorkautschuk (eigene Position) ersetzt.

3.1 Pressindikator und Schutzkappen auf Fittings:

Die Fittinge aus nichtrostendem Stahl sind mit blauen Pressindikator und transparenten Schutzkappen ausgerüstet. Der Pressindikator löst sich beim Verpressvorgang und weist somit eindeutig auf noch nicht verpresste Verbindungen hin. Die Schutzkappe garantiert den Verschluss und den Schutz des Fittings vor Staub und Verschmutzung bis zum Einbau.

4. Verbindungstechnik:

Durch das Verpressen von Pressfitting und Systemrohr entsteht eine unlösbare, form- und längskraftschlüssige Rohrverbindung. Durch den in die Pressfitting-Sicke eingelegten Dichtring, der sich beim Verpressen verformt, wird eine dauerhafte Dichtheit bewirkt. Eine besondere Kontur am Dichtring gewährleistet die Funktion "unverpresst undicht" bei der Druckprobe.

Die Herstellung der Pressverbindung erfolgt mit geprüften und von Geberit empfohlenen Pressgeräten und den Mapress Systembacken oder Systemschlingen.

5. Betriebsbedingungen:

5.1. bei CIIR (Butylkautschuk) schwarz:

16 bar (maximal 40 bar), bei -30°C bis 85°C/120°C.

5.2. bei FKM (Fluorkautschuk) blau:

für Ölversorgung, Industrieranwendungen, u.ä.

Solar: 16 bar, bei -25°C bis 180°C (220°C über 500h)

Wässrige Medien: 16 bar, bei -20°C bis 140°C

6. Technische Daten Edelstahl -Presssystem:

Rohre und Formstücke aus hochlegiertem austenitischem nicht rostendem Chrom- Nickel- Molybdänstahl 1.4401 gemäß ÖNORM EN 10088.

Molybdängehalt 1.4401 mindestens 2,2 %.

Rohre längsgeschweißt mit WIG oder Laser-Verfahren, spannungsfrei gegläht, gekennzeichnet mit der ÖVGW Qualitätsmarke.

7. Zulassungen:

Das System besitzt die Zulassung für trockene und nasse ortsfeste Wasserlöschanlagen nach FM mit dem schwarzen Dichtring aus Butylkautschuk (CIIR). Das System besitzt die Zulassung für nasse Wasserlöschanlagen nach VDS mit dem schwarzen Dichtring aus Butylkautschuk (CIIR) und für nasse und trockene Wasserlöschanlagen nach VDS mit dem blauen FKM-Dichtring.

8. Erweiterte Garantie:

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantieuzusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantieuzusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen.

9. Kalkulationshinweis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, Form- und Verbindungsstücke, die Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialien, der Maschinen- und Werkzeugaufwand, das Herstellen und Abdichten der Verbindungsstellen einschließlich Dichtringe sowie sonstiges Dicht- und Befestigungsmaterial und die Druckprobe einkalkuliert.

10. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort sind die Systemteile mit dem Hinweis Edelstahl gekennzeichnet und ist der Rohraußendurchmesser x Wanddicke in mm (z.B. 76,1x2,0) bzw. bei Pressfittings der größte Rohraußendurchmesser angegeben (z.B. 76 für 76,1).

11. Aufzählungen/Zubehör

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 65G100 + Für diese Unterleistungsgruppe (FeuL ESt) werden die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen wie folgt verrechnet:
- 65G100A + FeuL ESt Formstücke, Befest. einzeln**
Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind einzeln als Aufzählungsposition je Stück angeboten.
- 65G100B + FeuL ESt Formstücke, Befest. Leitungsart**
Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als Aufzählungen getrennt nach Art der Leitungen, wie z.B. Anschlussleitungen, Steigleitungen, Verteilleitungen oder Verrohrung von Zentralen in eigenen Positionen angeboten.
- 65G100C + FeuL ESt Formstücke, Befest. allgemein**
Die Form- und Verbindungsstücke und die Rohrbefestigungen sind als eine allgemeine Aufzählung ohne Unterschied der Leitungsart angeboten.
- 65G101 + Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) aus Cr-Ni-Mo-Stahl Werkstoff Nr. 1.4401 gemäß Norm geprüft.
- 65G101H + FeuL ESt Systemrohr 1.4401 54x1,5 (DN50)**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 65G101I + FeuL ESt Systemrohr 1.4401 76,1x2,0 (DN65)**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 65G101J + FeuL ESt Systemrohr 1.4401 88,9x2,0 (DN80)**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 65G101K + FeuL ESt Systemrohr 1.4401 108x2,0 (DN100)**
Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:

		LB-HT-013+ABK-022	Preisangaben in EUR	
65G105	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für alle Leitungsarten.			
65G105H	+ Az FeuL ESt Form/Befest alle Leitungen 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
65G105I	+ Az FeuL ESt Form/Befest alle Leitungen 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
65G105J	+ Az FeuL ESt Form/Befest alle Leitungen 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
65G105K	+ Az FeuL ESt Form/Befest alle Leitungen 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
65G107	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Steigleitungen.			
65G107H	+ Az FeuL ESt Form/Befest Steigleitungen 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
65G107I	+ Az FeuL ESt Form/Befest Steigleitungen 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
65G107J	+ Az FeuL ESt Form/Befest Steigleitungen 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	

65G107K	+ Az FeuL ESt Form/Befest Steigleitungen 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
65G108	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für Verteilleitungen (Verteilleitg.).
65G108H	+ Az FeuL ESt Form/Befest Verteilleitg. 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
65G108I	+ Az FeuL ESt Form/Befest Verteilleitg. 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
65G108J	+ Az FeuL ESt Form/Befest Verteilleitg. 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
65G108K	+ Az FeuL ESt Form/Befest Verteilleitg.108 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
65G109	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke und das Befestigungsmaterial (Form/Befest) für die Verrohrung von Zentralen (Zentralenltg.).
65G109H	+ Az FeuL ESt Form/Befest Zentralenleitg 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
65G109I	+ Az FeuL ESt Form/Befest Zentralenleitg 76 Z.B. GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:

65G109J	+ Az FeuL ESt Form/Befest Zentralenleitg 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
65G109K	+ Az FeuL ESt Form/Befest Zentralenleitg 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 m PP:
65G111	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlöscher-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für eine Muffe, egal, mit beidseitiger Pressmuffe.
65G111H	+ Az FeuL ESt Muffe egal 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressfitting System L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G111I	+ Az FeuL ESt Muffe egal 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G111J	+ Az FeuL ESt Muffe egal 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G111K	+ Az FeuL ESt Muffe egal 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G112	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlöscher-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für eine Schiebemuffe, mit beidseitiger Pressmuffe.
65G112H	+ Az FeuL ESt Schiebemuffe 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe L: S: EP: 0,00 Stk PP:

65G112I	+	Az FeuL ESt Schiebemuffe 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
65G112J	+	Az FeuL ESt Schiebemuffe 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
65G112K	+	Az FeuL ESt Schiebemuffe 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Muffe					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
65G114	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlöschedelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für einen Bogen 90°, mit beidseitiger Pressmuffe, kurze Baulänge.					
65G114H	+	Az FeuL ESt Bogen 90 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
65G114I	+	Az FeuL ESt Bogen 90 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
65G114J	+	Az FeuL ESt Bogen 90 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
65G114K	+	Az FeuL ESt Bogen 90 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90°					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
65G115	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlöschedelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für einen Bogen 90°, mit einseitigem Einschiebeende (EE) und mit einer Pressmuffe.					

65G115H	+	Az FeuL ESt Bogen 90 EE 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G115I	+	Az FeuL ESt Bogen 90 EE 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G115J	+	Az FeuL ESt Bogen 90 EE 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G115K	+	Az FeuL ESt Bogen 90 EE 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 90° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G116	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für einen Bogen-Winkel 15, 30, 45 oder 60°, mit beidseitiger Pressmuffe.
65G116H	+	Az FeuL ESt Bogen-Winkel 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G116I	+	Az FeuL ESt Bogen-Winkel 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G116J	+	Az FeuL ESt Bogen-Winkel 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° L: S: EP: 0,00 Stk PP:

65G116K	+	Az FeuL ESt Bogen-Winkel 108						
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60°								
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
65G117	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für einen Bogen-Winkel 15, 30, 45 oder 60°, mit einseitigem Einschiebeende (EE) und mit einer Pressmuffe.						
65G117H	+	Az FeuL ESt Bogen-Winkel EE 54						
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende								
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
65G117I	+	Az FeuL ESt Bogen-Winkel EE 76						
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende								
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
65G117J	+	Az FeuL ESt Bogen-Winkel EE 89						
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende								
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
65G117K	+	Az FeuL ESt Bogen-Winkel EE 108						
GEBERIT Mapress Edelstahl Bogen 15, 30, 45 oder 60° mit Einschubende								
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
65G121	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für einen Passbogen 90°, mit beidseitigem Einschiebeende (EE).						
65G121H	+	Az Edelstahl Passbogen 90 EE 54						
GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90° mit Einschubende								
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
65G121I	+	Az FeuL ESt Passbogen 90 EE 76						
GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90° mit Einschubende								
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

65G121J	+	Az FeuL ESt Passbogen 90 EE 89						
GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90° mit Einschubende								
L: S: EP: 0,00 Stk PP:								
65G121K	+	Az FeuL ESt Passbogen 90 EE 108						
GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 90° mit Einschubende								
L: S: EP: 0,00 Stk PP:								
65G122	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für einen Passbogen Winkel 15, 30, 45 oder 60°, mit beidseitigem Einschubende (EE).						
65G122I	+	Az FeuL ESt Passbogen Winkel EE 76						
GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°								
L: S: EP: 0,00 Stk PP:								
65G122J	+	Az FeuL ESt Passbogen Winkel EE 89						
GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°								
L: S: EP: 0,00 Stk PP:								
65G122K	+	Az FeuL ESt Passbogen Winkel EE 108						
GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°								
L: S: EP: 0,00 Stk PP:								
65G128	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für ein Reduzierstück, mit einseitigem Einschubende (EE) und mit einer Pressmuffe. Ohne Unterschied der Reduzierung.						
65G128I	+	Az FeuL ESt Reduzierstück EE 76						
GEBERIT Mapress Edelstahl Passbogen 15, 30, 45 oder 60°								
L: S: EP: 0,00 Stk PP:								
65G128J	+	Az FeuL ESt Reduzierstück EE 89						
GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende								
L: S: EP: 0,00 Stk PP:								

65G128K	+	Az FeuL ESt Reduzierstück EE 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Reduktion mit Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G131	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Systemrohr für ein T-Stück mit gleichgängigem Abgang (egal), mit allseitiger Pressmuffe.
65G131H	+	Az FeuL ESt T-Stück egal 54 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G131I	+	Az FeuL ESt T-Stück egal 76 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G131J	+	Az FeuL ESt T-Stück egal 89 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G131K	+	Az FeuL ESt T-Stück egal 108 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück egal L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G132	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für ein T-Stück reduziert, mit allseitiger Pressmuffe. Angegeben: der größte Durchmesser.
65G132H	+	Az FeuL ESt T-Stück reduziert 54 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G132I	+	Az FeuL ESt T-Stück reduziert 76 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:

65G132J	+ Az FeuL ESt T-Stück reduziert 89 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G132K	+ Az FeuL ESt T-Stück reduziert 108 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück reduziert L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G136	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für ein T-Stück mit Innengewinde (Ig) und beidseitiger Pressmuffe im Durchgang. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes,
65G136H	+ Az FeuL ESt T-Stück Ig 54 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G136I	+ Az FeuL ESt T-Stück Ig 76 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G136J	+ Az FeuL ESt T-Stück Ig 89 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G136K	+ Az FeuL ESt T-Stück Ig 108 GEBERIT Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G138	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für ein Übergangsstück mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.
65G138H	+ Az FeuL ESt Übergangsstück Ag 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:

65G138I	+ Az FeuL ESt Übergangsstück Ag 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G138J	+ Az FeuL ESt Übergangsstück Ag 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G139	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für eine Übergangsmuffe mit Innengewinde ohne Unterschied der Nenngröße (Ig) und Pressmuffe.
65G139H	+ Az FeuL ESt Übergangsmuffe Ig 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Innengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G140	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Edelstahl Systemrohr für ein Übergangsstück mit Einschubende (EE) und Außengewinde (Ag).
65G140H	+ Az FeuL ESt Übergangsstück EE-Ag 54-R2 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergang mit Außengewinde und Einschubende L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G142	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für einen Übergangswinkel 90° mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe.
65G142H	+ Az FeuL ESt Übergangswinkel90 Ag 54-R2 GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G152	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für eine Anschlussverschraubung mit Überwurfmutter wenn angegeben aus Messing/Rotguss (Ms/Rg) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Gewindes der Mutter.
65G152O	+ Az FeuL ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 65G152P + Az FeuL ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 76**
GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 65G152Q + Az FeuL ESt Anschlussverschraubg.Ms/Rg 89**
GEBERIT Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung, flachdichtend
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 65G155 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für eine Übergangverschraubung (Übergangverschrbg), flachdichtend mit Überwurfmutter aus Messing/Rotguss (Ms/Rg) sowie mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.**
- 65G155H + Az FeuL ESt Übergangverschrbg Ms/Rg Ag 54**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 65G156 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für eine Übergangverschraubung (Übergangverschrbg), flachdichtend mit Überwurfmutter aus nichtrostendem Stahl (NIRO), mit Außengewinde (Ag) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Außengewindes.**
- 65G156H + Az FeuL ESt Übergangverschrbg NIRO Ag 54**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschrb. mit Außengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Edelstahl
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 65G157 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für eine Übergangverschraubung (Übergangverschrbg), flachdichtend mit Überwurfmutter aus Messing/Rotguss (Ms/Rg) sowie mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.**
- 65G157H + Az FeuL ESt Übergangverschrbg Ms/Rg Ig 54**
GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangverschrb. mit Innengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing/Rotguss
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 65G158 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für eine Übergangverschraubung (Übergangverschrbg), flachdichtend mit Überwurfmutter aus nichtrostendem Stahl (NIRO), mit Innengewinde (Ig) und mit Pressmuffe. Ohne Unterschied der Nenngröße des Innengewindes.**

65G158H	+ Az FeuL ESt Übergangsverschbg NIRO Ig 54	GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsversch. mit Innengewinde, flachdichtend, Überwurfmutter aus Edelstahl	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G161	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für eine Übergangsverschraubung, flachdichtend mit Überwurfmutter aus nichtrostendem Stahl (NIRO), mit Innengewinde (Ig) und Einschubende (EE). Ohne Unterschied der Nenngroße des Innengewindes.		
65G161H	+ Az FeuL ESt Übergangsverschraubg Ig EE 54	GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Innengewinde und Einschubende, flachdichtend	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G162	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für eine Übergangsverschraubung, flachdichtend mit Überwurfmutter aus nichtrostendem Stahl (NIRO), mit Außengewinde (Ag) und Einschubende (EE). Ohne Unterschied der Nenngroße des Außengewindes.		
65G162H	+ Az FeuL ESt Übergangsverschraubg Ag EE 54	GEBERIT Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Außengewinde und Einschubende	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G169	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für eine Verschraubung, flachdichtend mit beidseitiger Pressmuffe.		
65G169H	+ Az FeuL ESt Verschraubung 54	GEBERIT Mapress Edelstahl Verschraubung, flachdichtend	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G172	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für einen Flansch gemäß ÖNORM EN 1092-1, Form B1, Nenndruck PN10/16, mit Pressmuffe.		
65G172H	+ Az FeuL ESt Flansch mit Pressmuffe DN50x54	GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G172I	+ Az FeuL ESt Flansch mit Pressmuffe DN65x76	GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16	L: S: EP: 0,00 Stk PP:

65G172J	+	Az FeuL ESt Flansch mit Pressmuffe DN80x89						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
65G172K	+	Az FeuL ESt Flansch m.Pressmuffe DN100x108						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Pressmuffe PN10/16						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
65G173	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlöscher-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für einen Flansch gemäß ÖNORM EN 1092-1, Form B1, Nenndruck PN10/16, mit Einschubende,						
65G173H	+	Az FeuL ESt Flansch m.Einschubende DN50x54						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
65G173I	+	Az FeuL ESt Flansch m.Einschubende DN65x76						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
65G173J	+	Az FeuL ESt Flansch m.Einschubende DN80x89						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
65G173K	+	Az FeuL ESt Flansch Einschubende DN100x108						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flansch mit Einschubende PN10/16						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
65G174	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlöscher-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für eine Flanschdichtung aus Faserverbundwerkstoff, geeignet für Übergangsfansch ÖNORM EN 1092-1, PN10/16.						
65G174H	+	Az FeuL ESt Flanschdichtung PN10/16 DN50						
		GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN10/16						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

65G174I	+	Az FeuL ESt Flanschdichtung PN10/16 DN65 GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G174J	+	Az FeuL ESt Flanschdichtung PN10/16 DN80 GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G174K	+	Az FeuL ESt Flanschdichtung PN10/16 DN100 GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN10/16 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G175	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlöscher-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für einen Pressbund für einen Losflansch gemäß ÖNORM EN 1092-1, PN 6, mit Einschubende (Pressb.f.Losfl.PN10/16 EE).
65G175G	+	Az FeuL ESt Pressb.f.Losfl.EE PN6 DN65x76 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch PN6 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G175H	+	Az FeuL ESt Pressb.f.Losfl.EE PN6 DN80x89 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch PN6 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G175I	+	Az FeuL ESt Pressb.f.Losfl.EE PN6 DN100x108 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch PN6 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G176	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlöscher-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für einen Pressbund für einen Losflansch gemäß ÖNORM EN 1092-1, PN 10/16, mit Einschubende (Pressb.f.LF EE).
65G176F	+	Az FeuL ESt Pressb.f.LF EE PN10/16 DN50x54 GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch PN6 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 65G176G + Az FeuL ESt Pressb.f.LF EE PN10/16 DN65x76**
GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch PN6
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 65G176H + Az FeuL ESt Pressb.f.LF EE PN10/16 DN80x89**
GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch PN6
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 65G176I + Az FeuL ESt Pressb.f.LF EE PN10/16 DN100x108**
GEBERIT Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch PN6
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 65G177 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlöscher-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für ein Schraubenset für Flanschverbindungen, geeignet für Übergangsfalisch gemäß ÖNORM EN 1092-1.**
- 65G177C + Az FeuL ESt Schraubenset M10x45**
GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 65G177D + Az FeuL ESt Schraubenset M10x50**
GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 65G177E + Az FeuL ESt Schraubenset M12x50**
GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 65G177F + Az FeuL ESt Schraubenset M12x55**
GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

65G177G	+	Az FeuL ESt Schraubenset M12x60 GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G177H	+	Az FeuL ESt Schraubenset M16x60 GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G177I	+	Az FeuL ESt Schraubenset M16x65 GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G177J	+	Az FeuL ESt Schraubenset M16x70 GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G177K	+	Az FeuL ESt Schraubenset M16x80 GEBERIT Mapress Schraube komplett für Flanschverbindung L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G178	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für eine Flanschdichtung aus Faserverbundwerkstoff, geeignet für Übergangsfansch emäß ÖNORM EN 1092-1, PN6.
65G178H	+	Az FeuL ESt Flanschdichtung PN6 DN50 GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN6 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G178I	+	Az FeuL ESt Flanschdichtung PN6 DN65 GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN6 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

65G178J	+	Az FeuL ESt Flanschdichtung PN6 DN80 GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN6 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G178K	+	Az FeuL ESt Flanschdichtung PN6 DN100 GEBERIT Mapress Edelstahl Flanschdichtung PN6 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G180	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlöscher-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für einen Rohrnippel bis 180 mm zwischen 2 Pressmuffen (PM).
65G180H	+	Az FeuL ESt Rohrnippel PM 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G180I	+	Az FeuL ESt Rohrnippel PM 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G180J	+	Az FeuL ESt Rohrnippel PM 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G180K	+	Az FeuL ESt Rohrnippel PM 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Rohrnippel L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G185	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlöscher-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für eine Kappe zum dauerhaften Verschließen von Einschiebeenden (EE).
65G185H	+	Az FeuL ESt Kappe EE 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:

65G185I	+	Az FeuL ESt Kappe EE 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G185J	+	Az FeuL ESt Kappe EE 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G185K	+	Az FeuL ESt Kappe EE 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Kappe L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G187	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für einen Dichtring aus Fluorkautschuk (FKM) blau, für Ölversorgung, Industrieanwendungen mit wässrigen Medien -20 bis 140°C und Solaranlagen -25 bis 180°C (220°C über 500h).
65G187H	+	Az FeuL ESt Dichtring FKM blau 54 GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FPM blau L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G187I	+	Az FeuL ESt Dichtring FKM blau 76 GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FPM blau L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G187J	+	Az FeuL ESt Dichtring FKM blau 89 GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FPM blau L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G187K	+	Az FeuL ESt Dichtring FKM blau 108 GEBERIT Mapress Edelstahl Dichtring FPM blau L: S: EP: 0,00 Stk PP:
65G190	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Feuerlösch-Edelstahl-Systemrohr (FeuL ESt) für eine PE-Schutzkappe transparent zum Verschluss von offenen Rohrenden.

65G190H + Az FeuL ESt PE-Schutzkappe transparen 54

GEBERIT Mapress Schutzkappe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

65G190I + Az FeuL ESt PE-Schutzkappe transparen 76

GEBERIT Mapress Schutzkappe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

65G190J + Az FeuL ESt PE-Schutzkappe transparen 89

GEBERIT Mapress Schutzkappe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

65G190K + Az FeuL ESt PE-Schutzkappe transparen 108

GEBERIT Mapress Schutzkappe

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BM + Badezimmermöbel (LB-Ergänzung)

Version: 2024-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, sowie der Maschinen- und Werkzeugaufwand einkalkuliert.

Aufzahlungen/Zubehör

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

BMHW + Unterschränke für Handwaschbecken

Version: 2024-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, sowie der Maschinen- und Werkzeugaufwand einkalkuliert.

Aufzahlungen/Zubehör

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

BMHW01 + Unterschrank für Handwaschbecken (Untersch.HWB) wandhängend (wandh.) mit einer Tür mit Dämpfungsmechanismus, Anschlagseite links oder rechts, Design Geberit Xenos. Ausführung feuchtigkeitsbeständig, vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial.

Für Handwaschbecken Design Geberit Xenos.

Im Positionsstichwort ist die Breite des Handwaschbeckens in cm und die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß), greige/lackiert matt (greige) oder sculturagrau/Melamin Holzstruktur (Holzstr.) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit Xenos Handwaschbecken

Geberit Xenos Lichtspiegel

BMHW01A + Untersch.HWB wandh.Geberit Xeno² B 40 weiß

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 500.502.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW01B + Untersch.HWB wandh.Geberit Xeno² B 40 greige

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 500.502.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW01C + Untersch.HWB wandh.Geberit Xeno² B 40 Holzstr.

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 500.502.43.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW03 + Unterschrank für Handwaschbecken (Untersch.HWB) wandhängend (wandh.) mit einer Tür (1 Tür) mit Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen, Anschlagseite links oder rechts, Design Geberit Acanto Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, Front aus lackierter Holz-Spanplatte mit/ohne Glas, Griff pulverbeschichtet, vormontiert und mit Befestigungsmaterial geliefert.

Für Handwaschbecken Design Geberit Acanto

Im Positionsstichwort ist die Breite des Handwaschbeckens in cm und die Farbe/Oberfläche/Griff angegeben.

Abkürzungen:

- ws: weiß
- wg: weiß hochglänzend
- wm: weiß matt
- lg: Lava glänzend
- lm: Lava matt
- Ei: Eiche Melamin
- Nu: Nussbaum Hickory
- Gl.: Glas
- Gr.: Griff

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit Acanto Handwaschbecken, Hahnloch rechts

Geberit Acanto Handwaschbecken

Geberit Acanto Spiegelschrank mit Beleuchtung, zwei Türen

BMHW03A + Untersch.HWB wandh.1 Tür Geberit Acanto B40 wg/Gr.wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 503.001.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW03B + Untersch.HWB wandh.1 Tür Geberit Acanto B40 ws/Gl.wg/Gr.wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 503.001.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW03C + Untersch.HWB wandh.1 Tür Geberit Acanto B40 wm/Gr.wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 503.001.01.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW03D + Untersch.HWB wandh.1 Tür Geberit Acanto B40 Ei/Gr.Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 503.001.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW03E + Untersch.HWB wandh.1 Tür Geberit Acanto B40 Im/Gr.Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 503.001.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW03F + Untersch.HWB wandh.1 Tür Geberit Acanto B40 Im/Gl.Ig/Gr.Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 503.001.JK.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW03G + Untersch.HWB wandh.1 Tür Geberit Acanto B40 Nu/Gr.Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 503.001.JR.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW04 + Unterschrank für Handwaschbecken (Untersch.HWB) wandhängend (wandh.) mit einer Schublade mit Selbsteinzug, Design Geberit Acanto Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, Front aus lackierter Holzspanplatte mit/ohne Glas, Griff pulverbeschichtet, vormontiert und mit Befestigungsmaterial geliefert.

Für Handwaschbecken Design Geberit Acanto

Im Positionsstichwort ist die Breite des Handwaschbeckens in cm und die Farbe/Oberfläche/Griff angegeben.

Abkürzungen:

- ws: weiß
- wg: weiß hochglänzend
- wm: weiß matt
- lg: Lava glänzend
- lm: Lava matt
- Ei: Eiche Melamin
- Nu: Nussbaum Hickory
- Gl.: Glas
- Gr.: Griff

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit Acanto Handwaschbecken, Hahnloch rechts

Geberit Acanto Handwaschbecken

Geberit Acanto Spiegelschrank mit Beleuchtung, zwei Türen

BMHW04A + Untersch.HWB wandh.Lade Geberit Acanto B45 wg/Gr.wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade Art.-Nr 503.002.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW04B + Untersch.HWB wandh.Lade Geberit Acanto B45 ws/Gl.wg/Gr.wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade Art.-Nr 503.002.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW04C + Untersch.HWB wandh.Lade Geberit Acanto B45 wm/Gr.wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade Art.-Nr
503.002.01.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW04D + Untersch.HWB wandh.Lade Geberit Acanto B45 Ei/Gr.Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade Art.-Nr
503.002.JH.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW04E + Untersch.HWB wandh.Lade Geberit Acanto B45 Im/Gr.Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade Art.-Nr
503.002.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW04F + Untersch.HWB wandh.Lade Geberit Acanto B45 Im/Gl.Ig/Gr.Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade Art.-Nr
503.002.JK.5 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW04G + Untersch.HWB wandh.Lade Geberit Acanto B45 Nu/Gr.Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade Art.-Nr
503.002.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**BMHW05 + Unterschrank für Handwaschbecken (Untersch.HWB) wandhängend (wandh.) mit einer Tür (1
Tür) mit Dämpfungsmechanismus, Griff zum Öffnen, austauschbar. Design Geberit iCon.
Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, Mit
Befestigungsmaterial.**

Für Handwaschbecken Design Geberit iCon

Im Positionsstichwort ist die Breite des Handwaschbeckens in cm, der Anschlag der Tür links
oder rechts, die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß gl.), weiß/lackiert matt (weiß
ma.), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau), Eiche natur/Melamin

Holzstruktur (Eiche) oder Nußbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Nussb.) sowie die Grifffarbe weiß matt (G.weiß), glanzverchromt (G.chrom), lava matt (G.lava) oder sandgrau matt (G.grau) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit iCon Handwaschbecken

Geberit iCon Light Handwaschbecken

Geberit iCon Seitenelement

Geberit Option Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung

BMHW05A + Untersch.HWB wandh.1 Tür iCon B 38 links weiß gl.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 502.301.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW05B + Untersch.HWB wandh.1 Tür iCon B 38 links weiß gl.G.chrom

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 502.301.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW05C + Untersch.HWB wandh.1 Tür iCon B 38 links weiß ma.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 502.301.01.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW05D + Untersch.HWB wandh.1 Tür Geberit iCon B 38 links lava G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 502.301.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW05E + Untersch.HWB wandh.1 Tür Geberit iCon B 38 links grau G.grau

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 502.301.JL.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW05F + Untersch.HWB wandh.1 Tür iCon B 38 links Eiche G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 502.301.JH.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW05G + Untersch.HWB wandh.1 Tür iCon B 38 links Nussb.G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 502.301.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW05H + Untersch.HWB wandh.1 Tür iCon B 38 rechts weiß gl.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 502.300.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW05I + Untersch.HWB wandh.1 Tür iCon B 38 rechts weiß gl.G.chrom

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 502.300.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW05J + Untersch.HWB wandh.1 Tür iCon B 38 rechts weiß ma.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 502.300.01.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW05K + Untersch.HWB wandh.1 Tür iCon B 38 rechts lava G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 502.300.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW05L + Untersch.HWB wandh.1 Tür iCon B 38 rechts grau G.grau

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 502.300.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW05M + Untersch.HWB wandh.1 Tür iCon B 38 rechts Eiche G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 502.300.JH.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW05N + Untersch.HWB wandh.1 Tür iCon B 38 rechts Nussb.G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 502.300.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW07 + Unterschrank für Handwaschbecken (Untersch.HWB) wandhängend (wandh.) mit einer Schublade (SchubL) mit Selbsteinzug und Griff zum Öffnen, Griff austauschbar. Schublade ohne Siphonausschnitt. Design Geberit iCon. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, Mit Befestigungsmaterial.

Für Handwaschbecken Design Geberit iCon

Im Positionsstichwort ist die Breite des Handwaschbeckens (B) in cm, die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, weiß/lackiert matt (weiß ma.), lava/lackiert matt (lava), oder Eiche natur/Melamin Holzstruktur (Holzstr.) oder Nußbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Nussb.) sowie die Grifffarbe weiß matt (G.weiß), glanzverchromt (G.chrom), lava matt (G.lava) oder sandgrau matt (G.grau) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit iCon Handwaschbecken mit Ablagefläche

Geberit iCon Light Handwaschbecken mit Ablagefläche

Geberit iCon Seitenelement

Geberit Option Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung

BMHW07A + Untersch.HWB wandh.SchubL Geberit iCon B 53 weiß gl.G weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade Art.-Nr 502.302.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW07B + Untersch.HWB wandh.SchubL Geberit iCon B 53 weiß gl.G chrom

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade Art.-Nr 502.302.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW07C + Untersch.HWB wandh.SchubL Geberit iCon B 53 weiß ma.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade Art.-Nr 502.302.01.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW07D + Untersch.HWB wandh.SchubL Geberit iCon B 53 lava G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade Art.-Nr 502.302.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW07E + Untersch.HWB wandh.SchubL Geberit iCon B 53 grau G.grau

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade Art.-Nr 502.302.JL.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW07F + Untersch.HWB wandh.SchubL Geberit iCon B 53 Eiche G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade Art.-Nr 502.302.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW07G + Untersch.HWB wandh.SchubL Geberit iCon B 53 Nussb.G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade Art.-Nr 502.302.JR.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW10 + Unterschrank für Handwaschbecken (Untersch.HWB) wandhängend (wandh.) mit einer Tür (1 Tür) mit Dämpfungsmechanismus, Griff zum Öffnen, Anschlagseite links oder rechts, Design Geberit Smyle Square. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, Mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Breite des Handwaschbeckens in cm, der Anschlag der Tür links oder rechts und die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, (weiß) lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau) oder Nussbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Holz) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit Smyle Square Handwaschbecken mit asymmetrischem Überlauf

Geberit Smyle Square Handwaschbecken

BMHW10A + Untersch.HWB wandh.1 Tür Smyle Square B 45 links weiß

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 500.351.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW10B + Untersch.HWB wandh.1 Tür Smyle Square B 45 links lava

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 500.351.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW10C + Untersch.HWB wandh.1 Tür Smyle Square B 45 links grau

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 500.351.JL.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW10D + Untersch.HWB wandh.1 Tür Smyle Square B 45 links Holz

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 500.351.JR.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW10E + Untersch.HWB wandh.1 Tür Smyle Square B 45 rechts weiß

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 500.350.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW10F + Untersch.HWB wandh.1 Tür Smyle Square B 45 rechts lava

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr
500.350.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW10G + Untersch.HWB wandh.1 Tür Smyle Square B 45 rechts grau

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr
500.350.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW10H + Untersch.HWB wandh.1 Tür Smyle Square B 45 rechts Holz

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr
500.350.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW10I + Untersch.HWB wandh.1 Tür Smyle Square B 50 links weiß

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr
500.364.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW10J + Untersch.HWB wandh.1 Tür Smyle Square B 50 links lava

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr
500.364.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW10K + Untersch.HWB wandh.1 Tür Smyle Square B 50 links grau

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr
500.364.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW10L + Untersch.HWB wandh.1 Tür Smyle Square B 50 links Holz

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 500.364.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW10M + Untersch.HWB wandh.1 Tür Smyle Square B 50 rechts weiß

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 500.363.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW10N + Untersch.HWB wandh.1 Tür Smyle Square B 50 rechts lava

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 500.363.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW10O + Untersch.HWB wandh.1 Tür Smyle Square B 50 rechts grau

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 500.363.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW10P + Untersch.HWB wandh.1 Tür Smyle Square B 50 rechts Holz

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 500.363.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW15 + Unterschrank für Handwaschbecken (Untersch.HWB) wandhängend (wandh.) mit einer Tür (1 Tür) mit Dämpfungsmechanismus, Griffmulde zum Öffnen (GriffM); Anschlagseite links oder rechts, Design Geberit Renova Plan. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, Mit Befestigungsmaterial.

Im Positionstichwort ist die Breite des Handwaschbeckens in cm, und die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, (weiß), lava lackiert matt (lava), Nussbaum hickory (Nussb.) oder Nussbaum hickory hell/folienbeschichtet (Nussb.hell) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit Renova Plan Handwaschbecken

*Geberit Renova Plan Handwaschbecken mit asymmetrischem Überlauf
Geberit Option Basic Lichtspiegel, Beleuchtung beidseitig*

BMHW15A + Untersch.HWB wandh.1 Tür Griffmulde Renova Plan B 45 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 501.902.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW15B + Untersch.HWB wandh.1 Tür Griffmulde Renova Plan B 45 lava

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 501.902.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW15C + Untersch.HWB wandh.1 Tür Griffmulde Renova Plan B 45 Nussb.

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 501.902.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW15D + Untersch.HWB wandh.1 Tür GriffM Renova Plan B 45 Nussb.hell

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 501.902.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW15E + Untersch.HWB wandh.1 Tür Griffmulde Renova Plan B 50 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 501.903.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW15F + Untersch.HWB wandh.1 Tür Griffmulde Renova Plan B 50 lava

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 501.903.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW15G + Untersch.HWB wandh.1 Tür Griffmulde Renova Plan B 50 Nussb.

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 501.903.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW15H + Untersch.HWB wandh.1 Tür GriffM Renova Plan B 50 Nussb.hell

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür Art.-Nr 501.903.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW16 + Unterschrank für Handwaschbecken 36 cm breit (Untersch.HWB 36) verkürzte Ausladung (vkA), wandhängend (wandh.) mit einer Tür (1 Tür) mit Dämpfungsmechanismus, Griffmulde (GM) zum Öffnen, Anschlagseite links oder rechts, Design Geberit Renova Plan. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, Mit Befestigungsmaterial.
Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, (weiß) lava/lackiert matt (lava), Nussbaum hickory (Nussb.) oder Nussbaum hickory hell/folienbeschichtet (Nussb.hell) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit Renova Plan Handwaschbecken verkürzte Ausladung

Geberit Option Basic Lichtspiegel, Beleuchtung beidseitig

BMHW16A + Untersch.HWB 36 vkA wandh.1 Tür GM Renova Plan weiß

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 501.901.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW16B + Untersch.HWB 36 vkA wandh.1 Tür GM Renova Plan lava

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 501.901.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW16C + Untersch.HWB 36 vkA wandh.1 Tür GM Renova Plan Nussb.

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 501.901.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW16D + Untersch.HWB 36 vKA wandh.1 Tür GM Renova Plan B Nussb.hell

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 501.901.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW20 + Unterschrank für Handwaschbecken (Untersch.HWB) wandhängend (wandh.) verkürzte Ausführung (vKA) mit einer Tür (1 Tür) mit Dämpfungsmechanismus, Griff zum Öffnen (G) , Anschlagseite links oder rechts, Design Geberit Renova Compact Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, Mit Befestigungsmaterial.
Im Positionsstichwort ist die Breite des Handwaschbeckens in cm (B) und die Farbe/Oberfläche Korpus und Front lackiert hochglänzend/weiß (weiß) oder Korpus und Front lackiert hochglänzend/hellgrau (hellgrau) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit Renova Compact Handwaschbecken verkürzte Ausladung

Geberit Renova Compact Handwaschbecken verkürzte Ausladung, mit Ablagefläche

Geberit Renova Compact Lichtspiegel

BMHW20A + Untersch.HWB wandh.vKA 1 Tür G Renova Compact B 40 weiß

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür, verkürzte Ausladung Art.-Nr 862040000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW20B + Untersch.HWB wandh.vKA 1 Tür G Renova Compact B 40 hellgrau

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür, verkürzte Ausladung Art.-Nr 862041000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW20C + Untersch.HWB wandh.vKA 1 Tür G Renova Compact B 45 weiß

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür, verkürzte Ausladung Art.-Nr 501.924.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW20D + Untersch.HWB wandh.vKA 1 Tür G Renova Compact B 45 hellgrau

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür, verkürzte Ausladung Art.-Nr 501.924.42.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW25 + Unterschrank für Handwaschbecken 50 cm breit (Untersch.HWB 50) wandhängend (wandh.) verkürzte Ausführung (vkA) mit einer Tür (1 Tür) mit Dämpfungsmechanismus, Griff zum Öffnen, Anschlagseite links oder rechts, Design Geberit Renova Compact Mit einem festen Einlegeboden und Handtuchhalter (HTH). Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, Mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Lage des Handtuchhalters links (li) oder rechts (re) und die Farbe/Oberfläche Korpus und Front lackiert hochglänzend/weiß (weiß) oder Korpus und Front lackiert hochglänzend/hellgrau (grau) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit Renova Compact Handwaschbecken verkürzte Ausladung

Geberit Renova Compact Handwaschbecken verkürzte Ausladung, mit Ablagefläche

Geberit Renova Compact Lichtspiegel

BMHW25A + **Untersch.HWB 50 wandh.vkA 1Tür Renova Compact HTH li weiß**

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, verkürzte Ausladung, mit Handtuchhalter links Art.-Nr 862250000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW25B + **Untersch.HWB 50 wandh.vkA 1Tür Renova Compact HTH li grau**

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, verkürzte Ausladung, mit Handtuchhalter links Art.-Nr 862251000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW25C + **Untersch.HWB 50 wandh.vkA 1Tür Renova Compact HTH re weiß**

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, verkürzte Ausladung, mit Handtuchhalter rechts Art.-Nr 862050000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW25D + **Untersch.HWB 50 wandh.vkA 1Tür Renova Compact HTH re grau**

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, verkürzte Ausladung, mit Handtuchhalter rechts Art.-Nr 862051000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW28 + Unterschrank für Eckhandwaschbecken 45 cm breit (Untersch.Eck HWB 45) wandhängend (wandh.) mit zwei Türen (2 Türen) mit Dämpfungsmechanismus, Griffe zum Öffnen, Design Geberit Renova Compact Mit einem festen Einlegeboden. Ausführung mit hochverdichteter

Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, Mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche Korpus und Front lackiert hochglänzend/weiß (weiß) oder Korpus und Front lackiert hochglänzend/hellgrau (grau) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit Renova Compact Eckhandwaschbecken

Geberit Renova Compact Lichtspiegel

BMHW28A + Untersch.EckHWP 45 wandh. Renova Compact weiß

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Eckhandwaschbecken, mit zwei Türen Art.-Nr 862132000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW28B + Untersch.EckHWP 45 wandh. Renova Compact grau

z.B. Geberit Renova Compact Unterschrank für Eckhandwaschbecken, mit zwei Türen Art.-Nr 862133000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW29 + Unterschrank für Handwaschbecken (Untersch.HWP) wandhängend (wandh.) mit einer Tür (1 Tür) mit Dämpfungsmechanismus, Griffmulde zum Öffnen (GriffM); Anschlagseite links oder rechts, Design Geberit Caluna Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, Mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Breite des Handwaschbeckens in cm, und die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, (weiß hgl), weiß matt (weiß matt) lava lackiert matt (lava), Eiche oder rusty red angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

- *Geberit Caluna Handwaschbecken*
- *Geberit Option Lichtspiegel*

BMHW29A + Untersch.HWP wandh.1 Tür Griffmulde Caluna B 38 weiß hgl

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Handwaschbecken B38, mit einer Tür Art.-Nr 510.015.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW29B + Untersch.HWP wandh.1 Tür Griffmulde Caluna B 38 weiß matt

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Handwaschbecken B38, mit einer Tür Art.-Nr 510.015.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW29C + Untersch.HWB wandh.1 Tür Griffmulde Caluna B 38 Eiche

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Handwaschbecken B38, mit einer Tür Art.-Nr 510.015.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW29D + Untersch.HWB wandh.1 Tür Griffmulde Caluna B 38 lava

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Handwaschbecken B38, mit einer Tür Art.-Nr 510.015.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW29E + Untersch.HWB wandh.1 Tür Griffmulde Caluna B 38 rusty red

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Handwaschbecken B38, mit einer Tür Art.-Nr 510.015.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW29F + Untersch.HWB wandh.1 Tür Griffmulde Caluna B 42 weiß hgl

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Handwaschbecken B42, mit einer Tür Art.-Nr 510.016.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW29G + Untersch.HWB wandh.1 Tür Griffmulde Caluna B 42 weiß matt

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Handwaschbecken B42, mit einer Tür Art.-Nr 510.016.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW29H + Untersch.HWB wandh.1 Tür Griffmulde Caluna B 42 Eiche

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Handwaschbecken B42, mit einer Tür Art.-Nr 510.016.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW29I + Untersch.HWB wandh.1 Tür Griffmulde Caluna B 42 lava

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Handwaschbecken B42, mit einer Tür Art.-Nr 510.016.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW29J + Untersch.HWB wandh.1 Tür Griffmulde Caluna B 42 rusty red

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Handwaschbecken B42, mit einer Tür Art.-Nr 510.016.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW29K + Untersch.HWB wandh.1 Tür Griffmulde Caluna B 46 weiß hgl

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Handwaschbecken B46, mit einer Tür Art.-Nr 510.017.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW29L + Untersch.HWB wandh.1 Tür Griffmulde Caluna B 46 weiß matt

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Handwaschbecken B46, mit einer Tür Art.-Nr 510.017.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW29M + Untersch.HWB wandh.1 Tür Griffmulde Caluna B 46 Eiche

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Handwaschbecken B46, mit einer Tür Art.-Nr 510.017.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW29N + Untersch.HWB wandh.1 Tür Griffmulde Caluna B 46 lava

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Handwaschbecken B46, mit einer Tür Art.-Nr 510.017.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMHW290 + Untersch.HWB wandh.1 Tür Griffmulde Caluna B 46 rusty red

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Handwaschbecken B46, mit einer Tür Art.-Nr 510.017.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB + Regale, Boxen und Zubehör

Version: 2024-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, sowie der Maschinen- und Werkzeugaufwand einkalkuliert.

Aufzahlungen/Zubehör

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

BMRB01 + Regal rechteckig 22,5 cm breit, 70 cm hoch und 13,2 cm tief (Regal eckig) wandhängend (wandh.) mit zwei festen Einlegeböden (2EinlegeB). Design Geberit iCon. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Befestigungsmaterial für verdeckte Befestigung.

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß glzd), weiß/lackiert matt (weiß matt), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau), Eiche/Melamin Holzstruktur (Eiche) oder Nußbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Nussb.) angegeben.

BMRB01A + Regal eckig 22,5/70/13,2 wandh.2EinlegeB iCon weiß glzd

z.B.Geberit iCon Regal rechteckig Art.-Nr 502.320.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB01B + Regal eckig 22,5/70/13,2 wandh.2EinlegeB iCon weiß matt

z.B.Geberit iCon Regal rechteckig Art.-Nr 502.320.01.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB01C + Regal eckig 22,5/70/13,2 wandh.2EinlegeB iCon lava

z.B.Geberit iCon Regal rechteckig Art.-Nr 502.320.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB01D + Regal eckig 22,5/70/13,2 wandh.2EinlegeB iCon grau

z.B.Geberit iCon Regal rechteckig Art.-Nr 502.320.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB01E + Regal eckig 22,5/70/13,2 wandh.2EinlegeB iCon Eiche

z.B.Geberit iCon Regal rechteckig Art.-Nr 502.320.JH.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB01F + Regal eckig 22,5/70/13,2 wandh.2EinlegeB iCon Nussb.

z.B.Geberit iCon Regal rechteckig Art.-Nr 502.320.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**BMRB03 + Regal quadratisch 45 cm breit, 46,7 cm hoch und 13,2 cm tief (Regal quad.) wandhängend (wandh.) mit zwei festen mit einem festen Einlegeboden (EinlegeB). Design Geberit iCon. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Befestigungsmaterial für verdeckte Befestigung.
Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß glzd), weiß/lackiert matt (weiß matt), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau), Eiche/Melamin Holzstruktur (Eiche) oder Nußbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Nussb.) angegeben.**

BMRB03A + Regal quad.45/46,7/13,2 wandh.EinlegeB iCon weiß glzd

z.B.Geberit iCon Regal quadratisch Art.-Nr 502.323.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB03B + Regal quad.45/46,7/13,2 wandh.EinlegeB iCon weiß matt

z.B.Geberit iCon Regal quadratisch Art.-Nr 502.323.01.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB03C + Regal quad.45/46,7/13,2 wandh.EinlegeB iCon lava

z.B.Geberit iCon Regal quadratisch Art.-Nr 502.323.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB03D + Regal quad.45/46,7/13,2 wandh.EinlegeB iCon grau

z.B.Geberit iCon Regal quadratisch Art.-Nr 502.323.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB03E + Regal quad.45/46,7/13,2 wandh.EinlegeB iCon Eiche

z.B.Geberit iCon Regal quadratisch Art.-Nr 502.323.JH.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB03F + Regal quad.45/46,7/13,2 wandh.EinlegeB iCon Nussb.

z.B.Geberit iCon Regal quadratisch Art.-Nr 502.323.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB05 + Wandbox rechteckig 45 cm breit, 23,3 cm hoch und 13,2 cm tief (Wandbox eckig) wandhängend (wandh.). Design Geberit iCon. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Befestigungsmaterial für verdeckte Befestigung. Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß glzd), weiß/lackiert matt (weiß matt), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau), Eiche/Melamin Holzstruktur (Eiche) oder Nußbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Nussb.) angegeben.

BMRB05A + Wandbox eckig 45/23,3/13,2 wandh.iCon weiß glzd

z.B.Geberit iCon Wandbox rechteckig Art.-Nr 502.322.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB05B + Wandbox eckig 45/23,3/13,2 wandh.iCon weiß matt

z.B.Geberit iCon Wandbox rechteckig Art.-Nr 502.322.01.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB05C + Wandbox eckig 45/23,3/13,2 wandh.iCon lava

z.B.Geberit iCon Wandbox rechteckig Art.-Nr 502.322.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB05D + Wandbox eckig 45/23,3/13,2 wandh.iCon grau

z.B.Geberit iCon Wandbox rechteckig Art.-Nr 502.322.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB05E + Wandbox eckig 45/23,3/13,2 wandh.iCon Eiche

z.B.Geberit iCon Wandbox rechteckig Art.-Nr 502.322.JH.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB05F + Wandbox eckig 45/23,3/13,2 wandh.iCon Nussb.

z.B.Geberit iCon Wandbox rechteckig Art.-Nr 502.322.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**BMRB07 + Wandbox quadratisch 22,5 cm breit, 23,3 cm hoch und 13,2 cm tief (Wandbox quad.)
wandhängend (wandh.). Design Geberit iCon. Ausführung mit hochverdichteter
Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Befestigungsmaterial für verdeckte
Befestigung.
Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß glzd),
weiß/lackiert matt (weiß matt), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau),
Eiche/Melamin Holzstruktur (Eiche) oder Nußbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Nussb.)
angegeben.**

BMRB07A + Wandbox quad.22,5/23,3/13,2 wandh.iCon weiß glzd

z.B.Geberit iCon Wandbox quadratisch Art.-Nr 502.321.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB07B + Wandbox quad.22,5/23,3/13,2 wandh.iCon weiß matt

z.B.Geberit iCon Wandbox quadratisch Art.-Nr 502.321.01.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB07C + Wandbox quad.22,5/23,3/13,2 wandh.iCon lava

z.B.Geberit iCon Wandbox quadratisch Art.-Nr 502.321.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB07D + Wandbox quad.22,5/23,3/13,2 wandh.iCon grau

z.B.Geberit iCon Wandbox quadratisch Art.-Nr 502.321.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB07E + Wandbox quad.22,5/23,3/13,2 wandh.iCon Eiche

z.B.Geberit iCon Wandbox quadratisch Art.-Nr 502.321.JH.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB07F + Wandbox quad.22,5/23,3/13,2 wandh.iCon Nussb.

z.B.Geberit iCon Wandbox quadratisch Art.-Nr 502.321.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB09 + Wandablage 5,5 cm hoch und 13 cm tief, aus Stahl, wandhängend (wandh.) mit Befestigungsmaterial für verdeckte Befestigung.
Im Positionsstichwort ist die Breite der Wandablage in cm und die Farbe/Oberfläche weiß/pulverbeschichtet matt (weiß), lava/pulverbeschichtet matt (lava) oder sand-grau/pulverbeschichtet matt (sandgrau) angegeben

BMRB09A + Wandablage Stahl 5,5/13 wandh. 45 cm breit, weiß

z.B.Geberit Wandablage Art.-Nr 502.326.01.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB09B + Wandablage Stahl 5,5/13 wandh. 45 cm breit, lava

z.B.Geberit Wandablage Art.-Nr 502.326.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- BMRB09C + Wandablage Stahl 5,5/13 wandh. 45 cm breit, sandgrau**
z.B.Geberit Wandablage Art.-Nr 502.326.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- BMRB09D + Wandablage Stahl 5,5/13 wandh. 67,5 cm breit, weiß**
z.B.Geberit Wandablage Art.-Nr 502.327.01.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- BMRB09E + Wandablage Stahl 5,5/13 wandh. 67,5 cm breit, lava**
z.B.Geberit Wandablage Art.-Nr 502.327.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- BMRB09F + Wandablage Stahl 5,5/13 wandh. 67,5 cm breit, sandgrau**
z.B.Geberit Wandablage Art.-Nr 502.327.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- BMRB15 + Griff aus Aluminium (Alu) passend zu allen iCon Waschtischunterschrank Befestigung mit Schraube. Design Geberit iCon, mit Befestigungsmaterial.**
Im Positionsstichwort ist die Breite des Griffes in cm und die Farbe/Oberfläche glanzverchromt (chrom.), weiß/pulverbeschichtet matt (weiß), lava/pulverbeschichtet matt (lava), sand-grau/pulverbeschichtet matt (sandgrau) oder schwarz matt (schwarz) angegeben.
- BMRB15A + Griff Alu iCon 36,7 cm breit chrom**
Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.356.00.1
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- BMRB15B + Griff Alu iCon 36,7 cm breit weiß**
Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.356.01.1
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- BMRB15C + Griff Alu iCon 36,7 cm breit lava**
Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.356.JK.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB15D + Griff Alu iCon 36,7 cm breit sandgrau

Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.356.JL.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB15E + Griff Alu iCon 36,7 cm breit schwarz

Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.356.14.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB15F + Griff Alu iCon 44,7 cm breit chrom

Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.357.00.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB15G + Griff Alu iCon 44,7 cm breit weiß

Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.357.01.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB15H + Griff Alu iCon 44,7 cm breit lava

Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.357.JK.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB15I + Griff Alu iCon 44,7 cm breit sandgrau

Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.357.JL.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB15J + Griff Alu iCon 44,7 cm breit schwarz

Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.357.14.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB15K	+	Griff Alu iCon 51,7 cm breit chrom Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.358.00.1							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
BMRB15L	+	Griff Alu iCon 51,7 cm breit weiß Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.358.01.1							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
BMRB15M	+	Griff Alu iCon 51,7 cm breit lava Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.358.JK.1							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
BMRB15N	+	Griff Alu iCon 51,7 cm breit sandgrau Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.358.JL.1							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
BMRB15O	+	Griff Alu iCon 51,7 cm breit schwarz Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.358.14.1							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
BMRB15P	+	Griff Alu iCon 58,9 cm breit chrom Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.359.00.1							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
BMRB15Q	+	Griff Alu iCon 58,9 cm breit weiß Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.359.01.1							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
BMRB15R	+	Griff Alu iCon 58,9 cm breit lava Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.359.JK.1							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

BMRB15S	+ Griff Alu iCon 58,9 cm breit sandgrau Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.359.JL.1 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMRB15T	+ Griff Alu iCon 58,9 cm breit schwarz Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.359.14.1 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMRB15U	+ Griff Alu iCon 73,7 cm breit chrom Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.360.00.1 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMRB15V	+ Griff Alu iCon 73,7 cm breit weiß Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.360.01.1 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMRB15W	+ Griff Alu iCon 73,7 cm breit lava Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.360.JK.1 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMRB15X	+ Griff Alu iCon 73,7 cm breit sandgrau Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.360.JL.1 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMRB15Y	+ Griff Alu iCon 73,7 cm breit schwarz Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.360.14.1 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMRB16	+ Griff aus Aluminium (Alu) passend zu allen iCon Waschtischunterschrank Befestigung mit Schraube. Design Geberit iCon, mit Befestigungsmaterial. Im Positionswort ist die Breite des Griffes in cm und die Farbe/Oberfläche glanzverchromt (chrom.), weiß/pulverbeschichtet matt (weiß), lava/pulverbeschichtet matt (lava), sand-grau/pulverbeschichtet matt (sandgrau) oder schwarz matt (schwarz) angegeben.

BMRB16A	+	Griff Alu iCon 88,5 cm breit chrom Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.361.00.1	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
BMRB16B	+	Griff Alu iCon 88,5 cm breit weiß Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.361.01.1	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
BMRB16C	+	Griff Alu iCon 88,5 cm breit lava Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.361.JK.1	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
BMRB16D	+	Griff Alu iCon 88,5 cm breit sandgrau Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.361.JL.1	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
BMRB16E	+	Griff Alu iCon 88,5 cm breit schwarz Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.361.14.1	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
BMRB16F	+	Griff Alu iCon 118,1 cm breit chrom Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.362.00.1	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
BMRB16G	+	Griff Alu iCon 118,1 cm breit weiß Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.362.01.1	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
BMRB16H	+	Griff Alu iCon 118,1 cm breit lava Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.362.JK.1	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

BMRB16I	+ Griff Alu iCon 118,1 cm breit sandgrau Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.362.JL.1 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMRB16J	+ Griff Alu iCon 118,1 cm breit schwarz Geberit iCon Griff Art.-Nr 502.362.14.1 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMRB20	+ Handtuchhalter für Badezimmermöbel 42,2 cm breit, 1,9 cm hoch und 4,9 cm tief (42,2/1,9/4,9) zur Befestigung an einem Waschtischunterschrank. Ecke rechtwinklig, aus Aluminium (Alu). Mit Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche glanzverchromt (chrom.), weiß/pulverbeschichtet matt (weiß), lava/pulverbeschichtet matt (lava) oder sand-grau/pulverbeschichtet matt (sandgrau) angegeben.
BMRB20A	+ Handtuchhalter Alu 42,2/1,9/4,9 f.Badezimmermöbel chrom. Geberit Handtuchhalter Art.-Nr 502.328.00.1 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMRB20B	+ Handtuchhalter Alu 42,2/1,9/4,9 f.Badezimmermöbel weiß Geberit Handtuchhalter Art.-Nr 502.328.01.1 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMRB20C	+ Handtuchhalter Alu 42,2/1,9/4,9 f.Badezimmermöbel lava Geberit Handtuchhalter Art.-Nr 502.328.JK.1 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMRB20D	+ Handtuchhalter Alu 42,2/1,9/4,9 f.Badezimmermöbel sandgrau Geberit Handtuchhalter Art.-Nr 502.328.JL.1 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMRB21	+ Handtuchhalter für Badezimmermöbel 40 cm breit, 0,8 cm hoch und 7,2 cm tief (40/0,8/7,2) zur Befestigung an einem Waschtischunterschrank. Ecke rechtwinklig, aus Aluminium (Alu). Mit Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche glanzverchromt (chrom.), weiß/pulverbeschichtet matt (weiß), lava/pulverbeschichtet matt (lava) oder schwarz/pulverbeschichtet matt (schwarz) angegeben.

BMRB21A + Handtuchhalter Alu 40/0,8/7,2 f.Badezimmermöbel chrom.

Geberit Handtuchhalter Art.-Nr 503.012.21.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB21B + Handtuchhalter Alu 40/0,8/7,2 f.Badezimmermöbel weiß

Geberit Handtuchhalter Art.-Nr 503.012.01.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB21C + Handtuchhalter Alu 40/0,8/7,2 f.Badezimmermöbel lava

Geberit Handtuchhalter Art.-Nr 503.012.JK.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMRB21D + Handtuchhalter Alu 40/0,8/7,2 f.Badezimmermöbel schwarz

Geberit Handtuchhalter Art.-Nr 503.012.14.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR + Schränke, Spiegel und Zubehör

Version: 2024-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, sowie der Maschinen- und Werkzeugaufwand einkalkuliert.

Aufzahlungen/Zubehör

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

BMSR01 + Hochschrank 40 cm breit und 170 cm hoch (Hochschr.40/170) wandhängend (wandh.) mit einer Tür mit Dämpfungsmechanismus und Spiegel an Türinnenseite (1 Tür Spiegel). Design Geberit Xenos². Mit zwei festen und vier versetzbaren Einlegeböden (EinlegeB). Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß), greige/lackiert matt (greige) oder sculturagrau/Melamin Holzstruktur (Holz) angegeben.

BMSR01A + Hochschr.40/170 wandh.1 Tür Spieg Xeno² EinlegeB weiß

z.B.Geberit Xeno² Hochschrank mit einer Tür und Innenspiegel Art.-Nr 500.503.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR01B + Hochschr.40/170 wandh.1 Tür Spieg Xeno² EinlegeB greige

z.B.Geberit Xeno² Hochschrank mit einer Tür und Innenspiegel Art.-Nr 500.503.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR01C + Hochschr.40/170 wandh.1 Tür Spieg Xeno² EinlegeB Holz

z.B.Geberit Xeno² Hochschrank mit einer Tür und Innenspiegel Art.-Nr 500.503.43.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR04 + Seitenschrank 58 cm breit und 20 cm hoch (Seitenschr.58/20) wandhängend (wandh.) mit einer Schublade mit Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen, Design Geberit Xeno². Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Befestigungsmaterial.
Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß), greige/lackiert matt (greige) oder sculturagrau/Melamin Holzstruktur (Holz) angegeben.

BMSR04A + Seitenschr.58/20 wandh.1 Schublade Xeno² weiß

z.B.Geberit Xeno² Seitenschrank mit einer Schublade Art.-Nr 500.507.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR04B + Seitenschr.58/20 wandh.1 Schublade Xeno² greige

z.B.Geberit Xeno² Seitenschrank mit einer Schublade Art.-Nr 500.507.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR04C + Seitenschr.58/20 wandh.1 Schublade Xeno² Holz

z.B.Geberit Xeno² Seitenschrank mit einer Schublade Art.-Nr 500.507.43.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR05 + Seitenschrank 45 cm breit und 51 cm hoch (Seitenschr 45/51 wandhängend (wandh.) mit zwei Schubladen mit Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen, Design Geberit Xeno². Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Befestigungsmaterial.
Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß), greige/lackiert matt (greige) oder sculturagrau/Melamin Holzstruktur (Holz) angegeben.

BMSR05A + **Seitenschr.45/51 wandh.2 Schubladen Xeno² weiß**

z.B.Geberit Xeno² Seitenschrank mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.504.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR05B + **Seitenschr.45/51 wandh.2 Schubladen Xeno² greige**

z.B.Geberit Xeno² Seitenschrank mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.504.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR05C + **Seitenschr.45/51 wandh.2 Schubladen Xeno² Holz**

z.B.Geberit Xeno² Seitenschrank mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.504.43.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR06 + Glasablage Design Geberit Xeno². für Seitenschränke
Im Positionsstichwort ist die Breite in cm angegeben.

BMSR06A + **Glasablage Design Geberit Xeno² für Seitenschränke B 58**

mit einer Schublade

z.B.Geberit Xeno² Glasablage Art.-Nr 500.524.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR06B + **Glasablage Design Geberit Xeno² für Seitenschränke B 45**

mit zwei Schubladen

z.B.Geberit Xeno² Glasablage Art.-Nr 500.523.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR08 + Hochschrank 45 cm breit und 173 cm hoch (Hochschr.45/173) wandhängend (wandh.) mit einer Tür mit Dämpfungsmechanismus, Anschlagseite links oder rechts. Front aus Spanplatte mit Glasabdeckung (1 Tür Glas). Design Geberit Acanto. Mit zwei festen und fünf versetzbaren Einlegeböden (EinlegeB). Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche Korpus lackiert hochglänzend/weiß Türen Glas

glänzend/weiß (weiß), Korpus lackiert matt/sand-grau Türen Glas glänzend/sand-grau (grau),
Korpus lackiert matt/lava Türen Glas glänzend/lava (lava) oder Korpus lackiert matt/schwarz
Türen Glas glänzend/schwarz (schwarz) angegeben.

BMSR08A + Hochschr.45/173 wandh.1 Tür Glas Acanto EinlegeB weiß

z.B.Geberit Acanto Hochschrank mit einer Tür Art.-Nr 500.637.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR08B + Hochschr.45/173 wandh.1 Tür Glas Acanto EinlegeB grau

z.B.Geberit Acanto Hochschrank mit einer Tür Art.-Nr 500.637.JL.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR08C + Hochschr.45/173 wandh.1 Tür Glas Acanto EinlegeB lava

z.B.Geberit Acanto Hochschrank mit einer Tür Art.-Nr 500.637.JK.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR08D + Hochschr.45/173 wandh.1 Tür Glas Acanto EinlegeB schwarz

z.B.Geberit Acanto Hochschrank mit einer Tür Art.-Nr 500.637.16.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**BMSR09 + Hochschrank 38 cm breit und 173 cm hoch (Hochschr.38/173) wandhängend (wandh.) mit zwei
Türen mit Dämpfungsmechanismus, Anschlagseite links oder rechts. Front aus Spanplatte mit
Glasabdeckung (2 Türen Glas). Design Geberit Acanto. Mit Stauboxen an Türinnenseiten, vier
versetzbaren Einlegeböden (EinlegeB), und abschließbare Innenschublade. Ausführung mit
hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Befestigungsmaterial.**

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche Korpus lackiert hochglänzend/weiß Türen Glas
glänzend/weiß (weiß), Korpus lackiert matt/sand-grau Türen Glas glänzend/sand-grau (grau),
Korpus lackiert matt/lava Türen Glas glänzend/lava (lava) oder Korpus lackiert matt/schwarz
Türen Glas glänzend/schwarz (schwarz) angegeben.

BMSR09A + Hochschr.38/173 wandh. 2 Türen Glas Acanto EinlegeB weiß

z.B.Geberit Acanto Hochschrank mit zwei Türen Art.-Nr 500.619.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR09B + Hochschr.38/173 wandh.2 Türen Glas Acanto EinlegeB grau

z.B.Geberit Acanto Hochschrank mit zwei Türen Art.-Nr 500.619.JL.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR09C + Hochschr.38/173 wandh.2 Türen Glas Acanto EinlegeB lava

z.B.Geberit Acanto Hochschrank mit zwei Türen Art.-Nr 500.619.JK.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR09D + Hochschr.38/173 wandh.2 Türen Glas Acanto EinlegeB schwarz

z.B.Geberit Acanto Hochschrank mit zwei Türen Art.-Nr 500.619.16.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR11 + Hochschrank 22 cm breit und 173 cm hoch und 47,6 cm tief (Hochschr.22/173/47,6) wandhängend (wandh.) mit zwei Auszügen (2 Auszüge). Griff zum Öffnen, Schublade mit Selbsteinzug. Front aus Spanplatte mit Glasabdeckung (Glas). Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Befestigungsmaterial und 9 Ordnungsboxen.

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche Korpus lackiert hochglänzend/weiß (weiß), Korpus und Türen Glas glänzend/weiß (Glas weiß), Korpus lackiert matt/weiß (matt weiß), Korpus Eiche (Eiche), Korpus lackiert matt/lava (lava matt), Türen Glas glänzend/lava (Glas lava) oder Korpus Nussbaum (Nussbaum) angegeben.

BMSR11A + Hochschr.22/173/47,6 wandh.2 Auszüge weiß

z.B.Geberit Hochschrank mit zwei Auszügen Art.-Nr 503.011.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR11B + Hochschr.22/173/47,6 wandh.2 Auszüge Glas weiß

z.B.Geberit Hochschrank mit zwei Auszügen Art.-Nr 503.011.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR11C + Hochschr.22/173/47,6 wandh.2 Auszüge weiß matt

z.B.Geberit Hochschrank mit zwei Auszügen Art.-Nr 503.011.01.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR11D + Hochschr.22/173/47,6 wandh.2 Auszüge Eiche

z.B.Geberit Hochschrank mit zwei Auszügen Art.-Nr 503.011.JH.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR11E + Hochschr.22/173/47,6 wandh.2 Auszüge Glas lava

z.B.Geberit Hochschrank mit zwei Auszügen Art.-Nr 503.001.JK.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR11F + Hochschr.22/173/47.6 wandh. 2 Auszüge Nussbaum

z.B.Geberit Hochschrank mit zwei Auszügen Art.-Nr 503.011.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**BMSR13 + Seitenschrank 45 cm breit und 52 cm hoch und 47,5 cm tief (Seitenschr.45/52/47,5)
wandhängend (wandh.) mit Schublade mit Selbsteinzug und Innenschublade mit Griff zum
Öffnen.**

Front aus lackierter Holzspanplatte mit/ohne Glas, Griff pulverbeschichtet, vormontiert und mit
Befestigungsmaterial geliefert. Für Design Geberit Acanto.

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche/Griff angegeben.

Abkürzungen:

- gl: glänzend
- w: weiß
- wm: weiß matt
- wgl: weiß hochglänzend
- l: Lava
- lm: Lava matt
- Gl.: Glas
- Gr: Griff

BMSR13A + Seitenschr.45/52/47,5 wandh.Schublade wgl./Gr.wm

z.B.Geberit Acanto Seitenschrank mit einer Schublade und Innenschublade Art.-Nr 503.010.01.1
oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR13B + Seitenschr.45/52/47,5 wandh.Schublade w/Gl.gl/Gr.wm

z.B.Geberit Acanto Seitenschrank mit einer Schublade und Innenschublade Art.-Nr 503.010.01.2
oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR13C + Seitenschr.45/52/47,5 wandh.Schublade wm/Gr.wm

z.B.Geberit Acanto Seitenschrank mit einer Schublade und Innenschublade Art.-Nr 503.010.01.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR13D + Seitenschr.45/52/47,5 wandh.Schublade Eiche/Gr.Im

z.B.Geberit Acanto Seitenschrank mit einer Schublade und Innenschublade Art.-Nr 503.010.JH.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR13E + Seitenschr.45/52/47,5 wandh.Schublade Im/Gr.Im

z.B.Geberit Acanto Seitenschrank mit einer Schublade und Innenschublade Art.-Nr 503.010.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR13F + Seitenschr.45/52/47,5 wandh.Schublade I/Gl.gl/Gr.Im

z.B.Geberit Acanto Seitenschrank mit einer Schublade und Innenschublade Art.-Nr 503.010.JK.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR13G + Seitenschr.45/52/47,5 wandh.Schublade Nussbaum/Gr.Im

z.B.Geberit Acanto Seitenschrank mit einer Schublade und Innenschublade Art.-Nr 503.010.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR15 + Hängeschrank 45 cm breit und 82 cm hoch (Hängeschr.45/82) wandhängend (wandh.) mit einer Tür mit Dämpfungsmechanismus, Anschlagseite links oder rechts. Griff zum Öffnen und Spiegel an Türinnenseite. Front aus Spanplatte mit Glasabdeckung (1 Tür Glas). Design Geberit Acanto. Mit drei versetzbaren Einlegeböden (EinlegeB). Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Befestigungsmaterial.
Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche Korpus lackiert hochglänzend/weiß Türen Glas glänzend/weiß (weiß), Korpus lackiert matt/sand-grau Türen Glas glänzend/sand-grau (grau), Korpus lackiert matt/lava Türen Glas glänzend/lava (lava) oder Korpus lackiert matt/schwarz Türen Glas glänzend/schwarz (schwarz) angegeben.

BMSR15A + Hängeschr.45/82 wandh.1 Tür Glas Acanto EinlegeB weiß

z.B.Geberit Acanto Hängeschrank mit einer Tür Art.-Nr 500.639.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR15B + Hängeschr.45/82 wandh.1 Tür Glas Acanto EinlegeB grau

z.B.Geberit Acanto Hängeschrank mit einer Tür Art.-Nr 500.639.JL.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR15C + Hängeschr.45/82 wandh.1 Tür Glas Acanto EinlegeB lava

z.B.Geberit Acanto Hängeschrank mit einer Tür Art.-Nr 500.639.JK.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR15D + Hängeschr.45/82 wandh.1 Tür Glas Acanto EinlegeB schwarz

z.B.Geberit Acanto Hängeschrank mit einer Tür Art.-Nr 500.639.16.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR16 + Wandablage 45 cm breit und 14,8 cm hoch (45/14,8) wandhängend (wandh.) mit drei Handtuchhaken. Front aus Spanplatte mit Glasabdeckung (Glas). Design Geberit Acanto. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche Korpus pulverbeschichtet matt/weiß Front Glas glänzend/weiß (weiß), Korpus pulverbeschichtet matt/sand-grau Front Glas glänzend/sand-grau (grau), Korpus pulverbeschichtet matt/lava Front: Glas glänzend/lava (lava) oder Korpus pulverbeschichtet matt/schwarz Front Glas glänzend / schwarz (schwarz) angegeben.

BMSR16A + Wandablage 45/14,8 wandh.3 Handtuchhaken Glas Acanto weiß

z.B.Geberit Acanto Wandablage Art.-Nr 500.617.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR16B + Wandablage 45/14,8 wandh.3 Handtuchhaken Glas Acanto grau

z.B.Geberit Acanto Wandablage Art.-Nr 500.617.JL.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- BMSR16C + Wandablage 45/14,8 wandh.3 Handtuchhaken Glas Acanto lava**
z.B.Geberit Acanto Wandablage Art.-Nr 500.617.JK.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- BMSR16D + Wandablage 45/14,8 wandh.3 Handtuchhaken Glas Acanto schwarz**
z.B.Geberit Acanto Wandablage Art.-Nr 500.617.16.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- BMSR17 + Magnettafel 44,9 cm breit und 38,8 cm hoch (44,9/38,8) pulverbeschichtet mit Stauboxen mit Magnetbefestigung. Ausführung aus Stahl, Ablagemagnete: pulverbeschichtet matt/lava.**
Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche der Magnertafel pulverbeschichtet matt/weiß, (weiß), pulverbeschichtet matt/sand-grau (grau), pulverbeschichtet matt/lava (lava) oder pulverbeschichtet matt/schwarz (schwarz) angegeben.
- BMSR17A + Magnettafel 44,9/38,8 mit Stauboxen weiß**
z.B.Geberit Magnettafel mit Stauboxen Art.-Nr 500.649.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- BMSR17B + Magnettafel 44,9/38,8 mit Stauboxen grau**
z.B.Geberit Magnettafel mit Stauboxen Art.-Nr 500.649.JL.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- BMSR17C + Magnettafel 44,9/38,8 mit Stauboxen lava**
z.B.Geberit Magnettafel mit Stauboxen Art.-Nr 500.649.JK.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- BMSR17D + Magnettafel 44,9/38,8 mit Stauboxen schwarz**
z.B.Geberit Magnettafel mit Stauboxen Art.-Nr 500.649.16.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- BMSR18 + Handtuchhaken aus Stahl lava/pulverbeschichtet matt**

BMSR18A + Handtuchhaken aus Stahl pulverbeschichtet, lava

z.B. Geberit Handtuchhaken Art.-Nr 500.647.JK.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR20 + Hochschrank 36 cm breit und 180 cm hoch (Hochschr.36/180) wandhängend (wandh.) mit einer Tür (1 Tür), mit Griff, Push-to-open-Mechanismus und Dämpfungsmechanismus), Anschlagseite links oder rechts. Design Geberit iCon. Mit einem festen und vier versetzbaren Einlegeböden (EinlegeB). Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß glzd), weiß/lackiert matt (weiß matt), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau), Eiche Natur/Melamin Holzstruktur (Eiche) oder Nußbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Nussb.) oder Front mit Glas angegeben.

BMSR20A + Hochschr.36/180 wandh.1 Tür EinlegeB weiß glzd

z.B. Geberit Hochschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.316.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR20B + Hochschr.36/180 wandh.1 Tür EinlegeB weiß matt

z.B. Geberit Hochschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.316.01.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR20C + Hochschr.36/180 wandh.1 Tür EinlegeB lava

z.B. Geberit Hochschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.316.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR20D + Hochschr.36/180 wandh.1 Tür EinlegeB grau

z.B. Geberit Hochschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.316.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR20E + Hochschr.36/180 wandh.1 Tür EinlegeB Eiche

z.B. Geberit Hochschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.316.JH.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR20F + Hochschr.36/180 wandh.1 Tür EinlegeB Nussb.

z.B. Geberit Hochschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.316.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR20G + Hochschr.36/180 wandh.1 Tür Glas EinlegeB weiß

z.B. Geberit Hochschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.316.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR20H + Hochschr.36/180 wandh.1 Tür Glas EinlegeB lava

z.B. Geberit Hochschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.316.JK.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR21 + Hochschrank 45 cm breit und 180 cm hoch (Hochschr.45/180) wandhängend (wandh.), verkürzte Ausladung, mit einer Tür (1 Tür) mit Griff, Push-to-open-Mechanismus, Dämpfungsmechanismus, Anschlagseite links oder rechts. Tür innen verspiegelt (Spiegel). Design Geberit iCon. Mit zwei festen und fünf versetzbaren Einlegeböden) aus Glas (EinlegeB). Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Befestigungsmaterial.

Im Positionstichwort ist die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß glzd), weiß/lackiert matt (weiß matt), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau), Eiche Natur/Melamin Holzstruktur (Eiche) oder Nußbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Nussb.) oder Front mit Glas angegeben.

BMSR21A + Hochschr.45/180wandh.1 Tür Spiegel EinlegeB weiß glzd

z.B. Geberit Hochschrank mit einer Tür und Innenspiegel, verkürzte Ausladung.Art.--Nr 502.317.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR21B + Hochschr.45/180 wandh.1 Tür Spiegel EinlegeB weiß matt

z.B. Geberit Hochschrank mit einer Tür und Innenspiegel, verkürzte Ausladung.Art.--Nr 502.317.01.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR21C + Hochschr.45/180 wandh.1 Tür Spiegel EinlegeB lava

z.B. Geberit Hochschrank mit einer Tür und Innenspiegel, verkürzte Ausladung.Art.--Nr
502.317.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR21D + Hochschr.45/180 wandh.1 Tür Spiegel EinlegeB grau

z.B. Geberit Hochschrank mit einer Tür und Innenspiegel, verkürzte Ausladung.Art.--Nr
502.317.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR21E + Hochschr.45/180 wandh.1 Tür Spiegel EinlegeB Eiche

z.B. Geberit Hochschrank mit einer Tür und Innenspiegel, verkürzte Ausladung.Art.--Nr
502.317.JH.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR21F + Hochschr.45/180 wandh.1 Tür Spiegel EinlegeB Nussb

z.B. Geberit Hochschrank mit einer Tür und Innenspiegel, verkürzte Ausladung.Art.--Nr
502.317.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR21G + Hochschr.45/180 wandh.1 Tür Spiegel EinlegeB Spiegel weiß

z.B. Geberit Hochschrank mit einer Tür und Innenspiegel, verkürzte Ausladung.Art.--Nr
502.317.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR21H + Hochschr.45/180 wandh.1 Tür Spiegel EinlegeB Spiegel lava

z.B. Geberit Hochschrank mit einer Tür und Innenspiegel, verkürzte Ausladung.Art.--Nr
502.317.JK.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR24 + Seitenschrank 45 cm breit, 60 cm hoch und 47,6 cm tief (Seitenschr.45/60/47,6) wandhängend (wandh.) mit zwei Schubladen mit Selbsteinzug, Griff zum Öffnen austauschbar (2 SchubL). Design Geberit iCon. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß glzd), weiß/lackiert matt (weiß matt), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau), Eiche natur/Melamin Holzstruktur (Eiche Holzstr.) oder Nußbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Nussb.) sowie die Grifffarbe weiß matt (G.weiß), glanzverchromt (G.chrom), lava matt (G.lava) oder sandgrau matt (G.grau) angegeben.

BMSR24A + Seitenschr.45/60/47,6 wandh.2 SchubL iCon weiß glzd.G.weiß

z.B. Geberit iCon Seitenschrank mit zwei Schubladen Art.--Nr 502.315.01.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR24B + Seitenschr.45/60/47,6 wandh.2 SchubL iCon weiß glzd.G.chrom

z.B. Geberit iCon Seitenschrank mit zwei Schubladen Art.--Nr 502.315.01.2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR24C + Seitenschr.45/60/47,6 wandh.2 SchubL iCon weiß matt

z.B. Geberit iCon Seitenschrank mit zwei Schubladen Art.--Nr 502.315.01.3 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR24D + Seitenschr.45/60/47,6 wandh.2 SchubL iCon lava G.lava

z.B. Geberit iCon Seitenschrank mit zwei Schubladen Art.--Nr 502.315.JK.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR24E + Seitenschr.45/60/47,6 wandh.2 SchubL iCon grau G.grau

z.B. Geberit iCon Seitenschrank mit zwei Schubladen Art.--Nr 502.315.JL.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR24F + Seitenschr.45/60/47,6 wandh.2 SchubL iCon Eiche G.lava

z.B. Geberit iCon Seitenschrank mit zwei Schubladen Art.--Nr 502.315.JH.1 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR24G + Seitenschr.45/60/47,6 wandh.2 SchubL iCon Nussb. G.lava

z.B. Geberit iCon Seitenschrank mit zwei Schubladen Art.--Nr 502.315.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR29 + Seitenelement 37 cm breit und 40 cm hoch (Seitenelement 37/40) wandhängend (wandh.) Design Geberit iCon. Mit einem versetzbaren Einlegeboden. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Tiefe des Elements und die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß glzd), weiß/lackiert matt (weiß matt), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau), Eiche/Melamin Holzstruktur (Eiche) oder Nußbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Nussb.) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür (Seitenelement Tiefe 24,5 cm)

Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade (Seitenelement Tiefe 27,3 cm)

BMSR29A + Seitenelement 37/40 wandh.iCon 24,5 weiß glzd

z.B. Geberit iCon Seitenelement Art--Nr 502.324.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR29B + Seitenelement 37/40 wandh.iCon 24,5 weiß matt

z.B. Geberit iCon Seitenelement Art--Nr 502.324.01.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR29C + Seitenelement 37/40 wandh.iCon 24,5 lava

z.B. Geberit iCon Seitenelement Art--Nr 502.324.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR29D + Seitenelement 37/40 wandh.iCon 24,5 grau

z.B. Geberit iCon Seitenelement Art--Nr 502.324.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR29E + Seitenelement 37/40 wandh.iCon 24,5 Eiche

z.B. Geberit iCon Seitenelement Art--Nr 502.324.JH.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR29F + Seitenelement 37/40 wandh.iCon 24,5 Nussb

z.B. Geberit iCon Seitenelement Art--Nr 502.324.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR29G + Seitenelement 37/40 wandh.iCon 27,3 weiß glzd

z.B. Geberit iCon Seitenelement Art--Nr 502.325.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR29H + Seitenelement 37/40 wandh.iCon 27,3 weiß matt

z.B. Geberit iCon Seitenelement Art--Nr 502.325.01.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR29I + Seitenelement 37/40 wandh.iCon 27,3 lava

z.B. Geberit iCon Seitenelement Art--Nr 502.325.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR29J + Seitenelement 37/40 wandh.iCon 27,3 grau

z.B. Geberit iCon Seitenelement Art--Nr 502.325.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR29K + Seitenelement 37/40 wandh.iCon 27,3 Eiche

z.B. Geberit iCon Seitenelement Art--Nr 502.325.JH.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR29L + Seitenelement 37/40 wandh.iCon 27,3 Nussb.

z.B. Geberit iCon Seitenelement Art.-Nr 502.325.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR30 + Hängeschrank quadratisch 45 cm breit und 46,7 cm hoch (Hängeschr.quad.45/46,7) wandhängend (wandh.) mit einer Tür (1 Tür) mit Dämpfungsmechanismus, Anschlagseite links oder rechts, Griffmulde zum Öffnen und Push-to-Open Mechanismus. Design Geberit iCon. Mit Glaseinlegeboden versetzbar (EinlegeB). Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche der Türe weiß/lackiert hochglänzend (weiß glzd), weiß/lackiert matt (weiß matt), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau), Eiche/Melamin Holzstruktur (Eiche) oder Nußbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Nussb.) oder Front mit Glas angegeben.

BMSR30A + Hängeschr.quad.45/46,7 wandh.1 Tür EinlegeB weiß glzd

z.B.Geberit Hängeschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.319.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR30B + Hängeschr.quad.45/46,7 wandh.1 Tür EinlegeB weiß matt

z.B.Geberit Hängeschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.319.01.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR30C + Hängeschr.quad.45/46,7 wandh.1 Tür EinlegeB lava

z.B.Geberit Hängeschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.319.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR30D + Hängeschr.quad.45/46,7 wandh.1 Tür EinlegeB grau

z.B.Geberit Hängeschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.319.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR30E + Hängeschr.quad.45/46,7 wandh.1 Tür EinlegeB Eiche

z.B.Geberit Hängeschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.319.JH.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR30F + Hängeschr.quad.45/46,7 wandh.1 Tür EinlegeB Nussb.

z.B.Geberit Hängeschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.319.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR30G + Hängeschr.quad.45/46,7 wandh.1 Tür Front Glas EinlegeB weiß

z.B.Geberit Hängeschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.319.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR30H + Hängeschr.quad.45/46,7 wandh.1 Tür Front Glas EinlegeB lava

z.B.Geberit Hängeschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.319.JK.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR31 + Hängeschrank rechteckig 45 cm breit und 70 cm hoch (Hängeschr.rechte.45/70) wandhängend (wandh.) mit einer Tür (1 Tür) mit Dämpfungsmechanismus, Anschlagseite links oder rechts, Griffmulde zum Öffnen und Push-to-Open Mechanismus. Design Geberit iCon. Mit Glaseinlegeboden versetzbar (EinlegeB). Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche der Türe weiß/lackiert hochglänzend (weiß glzd), weiß/lackiert matt (weiß matt), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau), Eiche//Melamin Holzstruktur (Eiche) oder Nußbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Nussb.) oder Front mit Glas (F.Glas) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür (Seitenelement Tiefe 24,5 cm)

Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade (Seitenelement Tiefe 27,3 cm)

BMSR31A + Hängeschr.rechte.45/70 wandh.1 Tür 2 EinlegeB weiß glzd

z.B.Geberit Hängeschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.318.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR31B + Hängeschr.rechte.45/70 wandh.1 Tür 2 EinlegeB weiß matt

z.B.Geberit Hängeschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.318.01.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR31C + Hängeschr.rechte.45/70 wandh.1 Tür 2 EinlegeB lava

z.B.Geberit Hängeschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.318.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR31D + Hängeschr.rechte.45/70 wandh.1 Tür 2 EinlegeB grau

z.B.Geberit Hängeschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.318.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR31E + Hängeschr.rechte.45/70 wandh.1 Tür 2 EinlegeB Eiche

z.B.Geberit Hängeschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.318.JH.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR31F + Hängeschr.rechte.45/70 wandh.1 Tür 2 EinlegeB Nussb.

z.B.Geberit Hängeschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.318.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR31G + Hängeschr.rechte.45/70 wandh.1Tür F.Glas 2EinlegeB weiß glzd

z.B.Geberit Hängeschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.318.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR31H + Hängeschr.rechte.45/70 wandh.1Tür F.Glas 2EinlegeB lava

z.B.Geberit Hängeschrank mit einer Tür Art.-Nr 502.318.JK.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR35 + Mittelhochschrank (MittelhochS) 36 cm breit, 118 cm hoch und 29,9 cm tief (36/118/29,9) wandhängend (wandh.), mit einer Tür mit Dämpfungsmechanismus, Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen, Spiegel an Türinnenseite (Tür Sp.), Anschlagseite links oder rechts. Design Geberit Smyle Square. 3 Glaseinlegeböden versetzbar. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig.Mit Seitenschrank zu Hochschrank verbindbar, mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß glzd),
lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau) oder Nussbaum hickory/Melamin
Holzstruktur (Holz) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit Smyle Square Seitenschrank offen

Geberit Smyle Square Seitenschrank mit einer Tür

BMSR35A + MittelhochS 36/118/29,9 wandh.Tür Sp.Smyle Square weiß glzd

z.B.Geberit Smyle Square Mittelhochschrank mit einer Tür Art--Nr 500.361.00.1 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR35B + MittelhochS 36/118/29,9 wandh.Tür Sp.Smyle Square weiß lava

z.B.Geberit Smyle Square Mittelhochschrank mit einer Tür Art--Nr 500.361.JK.1 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR35C + MittelhochS 36/118/29,9 wandh.Tür Sp.Smyle Square grau

z.B.Geberit Smyle Square Mittelhochschrank mit einer Tür Art--Nr 500.361.JL.1 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR35D + MittelhochS 36/118/29,9 wandh.Tür Sp.Smyle Square Holz

z.B.Geberit Smyle Square Mittelhochschrank mit einer Tür Art--Nr 500.361.JR.1 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**BMSR36 + Seitenschrank 36 cm breit, 60 cm hoch und 32,6 cm tief (SeitenS 36/60/32,6) wandhängend
(wandh.), mit einer Tür mit Dämpfungsmechanismus, Griff zum Öffnen (Tür), Anschlagseite links
oder rechts. Design Geberit Smyle Square. Mit Abdeckplatte aus Glas und einem versetzbaren
Einlegeboden. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte
feuchtigkeitsbeständig.Mit Mittelhochschrank zu Hochschrank verbindbar, mit
Befestigungsmaterial.**

Im Positionsstichwort ist die Anschlagseite links oder rechts und die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß glzd), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau) oder Nussbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Holz) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit Smyle Square Mittelhochschrank mit einer Tür

BMSR36A + SeitenS 36/60/32,6 wandh.Tür Smyle Square links weiß glzd

z.B.Geberit Smyle Square Seitenschrank mit einer Tür Art--Nr 500.360.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR36B + SeitenS 36/60/32,6 wandh.Tür Smyle Square links lava

z.B.Geberit Smyle Square Seitenschrank mit einer Tür Art--Nr 500.360.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR36C + SeitenS 36/60/32,6 wandh.Tür Smyle Square links grau

z.B.Geberit Smyle Square Seitenschrank mit einer Tür Art--Nr 500.360.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR36D + SeitenS 36/60/32,6 wandh.Tür Smyle Square links Holz

z.B.Geberit Smyle Square Seitenschrank mit einer Tür Art--Nr 500.360.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR36E + SeitenS 36/60/32,6 wandh.Tür Smyle Square rechts weiß glzd

z.B.Geberit Smyle Square Seitenschrank mit einer Tür Art--Nr 500.359.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR36F + SeitenS 36/60/32,6 wandh.Tür Smyle Square rechts lava

z.B.Geberit Smyle Square Seitenschrank mit einer Tür Art--Nr 500.359.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR36G + SeitenS 36/60/32,6 wandh.Tür Smyle Square rechts grau

z.B.Geberit Smyle Square Seitenschrank mit einer Tür Art--Nr 500.359.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR36H + SeitenS 36/60/32,6 wandh.Tür Smyle Square rechts Holz

z.B.Geberit Smyle Square Seitenschrank mit einer Tür Art--Nr 500.359.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR37 + Seitenschrank offen 36 cm breit, 60 cm hoch und 29,9 cm tief (SeitenS offen 36/60/29,9) wandhängend (wandh.), Design Geberit Smyle Square. Mit Abdeckplatte aus Glas und einem versetzbaren Einlegeboden. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig.Mit Mittelhochschrank zu Hochschrank verbindbar, mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß glzd), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau) oder Nussbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Holz) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit Smyle Square Mittelhochschrank mit einer Tür

BMSR37A + SeitenS offen 36/60/29,9 wandh.Tür Smyle Square weiß glzd

z.B.Geberit Smyle Square Seitenschrank offen Art--Nr 500.358.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR37B + SeitenS offen 36/60/29,9 wandh.Tür Smyle Square lava

z.B.Geberit Smyle Square Seitenschrank offen Art--Nr 500.358.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR37C + SeitenS offen 36/60/29,9 wandh.Tür Smyle Square grau

z.B.Geberit Smyle Square Seitenschrank offen Art--Nr 500.358.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR37D + SeitenS offen 36/60/29,9 wandh.Tür Smyle Square Holz

z.B.Geberit Smyle Square Seitenschrank offen Art--Nr 500.358.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR38 + Seitenschrank 45 cm breit, 60 cm hoch und 47 cm tief (SeitenS 45/60/47) wandhängend (wandh.), Design Geberit Smyle Square. Mit Abdeckplatte aus Glas und zwei Schubladen mit Selbsteinzug und Griff zum Öffnen, Schubladenrahmen aus Metall (2 SchubL). Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Waschtischunterschrank verbindbar, mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß glzd), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau) oder Nussbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Holz) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen

Geberit Smyle Square Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen

BMSR38A + SeitenS 45/60/47 wandh.2 SchubL Smyle Square weiß glzd

z.B.Geberit Smyle Square Seitenschrank mit zwei Schubladen Art--Nr 500.357.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR38B + SeitenS 45/60/47 wandh.2 SchubL Smyle Square lava

z.B.Geberit Smyle Square Seitenschrank mit zwei Schubladen Art--Nr 500.357.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR38C + SeitenS 45/60/47 wandh.2 SchubL Smyle Square grau

z.B.Geberit Smyle Square Seitenschrank mit zwei Schubladen Art--Nr 500.357.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR38D + SeitenS 45/60/47 wandh.2 SchubL Smyle Square Holz

z.B.Geberit Smyle Square Seitenschrank mit zwei Schubladen Art--Nr 500.357.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR39 + **Wandablage 45 cm breit und 14,8 cm hoch und 15 cm tief (45/14,8/15) wandhängend (wandh.)**
Korpus: pulverbeschichtet matt/lava mit drei Handtuchhaken (3 HandtuchH). Design Geberit Smyle Square). Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche der Front weiß/lackiert hochglänzend (weiß), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau) oder Nussbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Holz) angegeben.

BMSR39A + **Wandablage 45/14,8/15 wandh.3 HandtuchH Smyle Square weiß**

z.B.Geberit Smyle Square Wandablage Art--Nr 500.362.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR39B + **Wandablage 45/14,8/15 wandh.3 HandtuchH Smyle Square lava**

z.B.Geberit Smyle Square Wandablage Art--Nr 500.362.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR39C + **Wandablage 45/14,8/15 wandh.3 HandtuchH Smyle Square grau**

z.B.Geberit Smyle Square Wandablage Art--Nr 500.362.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR39D + **Wandablage 45/14,8/15 wandh.3 HandtuchH Smyle Square Holz**

z.B.Geberit Smyle Square Wandablage Art--Nr 500.362.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR43 + **Abdeckplatte 27,3 cm breit, 5 cm hoch und 30,2 cm tief (27,3/5/30,2) aus MDF, graphit / lackiert**
matt. Geberit Renova Comfort.

Mit Befestigungsmaterial.

Kommentar:

Für Geberit Renova Comfort Seitenschränke mit einer Tür

BMSR43A + **Abdeckplatte 27,3/5/30,2 Renova Comfort**

z.B. Geberit Renova Comfort Abdeckplatte Art--Nr 808627000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR45 + Handtuchhalter 32,5 cm lang aus Aluminium. Design Geberit Renova Comfort.
Mit Befestigungsmaterial.

Kommentar:

Kann links oder rechts montiert werden

Als Handtuchhalter oder Griff einsetzbar

BMSR45A + **Handtuchhalter 32,5 cm Aluminium Renova Comfort**

z.B. Geberit Renova Comfort Handtuchhalter für Badezimmermöbel Art--Nr 538500000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR51 + **Mittelhochschrank (MittelhochS) 39 cm breit, 105 cm hoch und 36 cm tief (39/105/36)**
wandhängend (wandh.), mit zwei Türen mit Dämpfungsmechanismus mit Griffmulde zum Öffnen
(2 Türen). Mit einer Schublade mit Selbsteinzug (Schubl.) und einem versetzbaren
Glaseinlegeboden Design Renova Plan. Ausführung mit hochverdichteter
Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß), lava/lackiert
matt (lava), Nussbaum hickory (Nuss) oder Nussbaum hickory hell/folienbeschichtet (Nussh)
angegeben.

BMSR51A + **MittelhochS 39/105/36 wandh.2 Türen SchubL Renova Plan weiß**

z.B. Geberit Renova Plan Mittelhochschrank mit zwei Türen und einer Schublade Art--Nr
501.922.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR51B + **MittelhochS 39/105/36 wandh.2 Türen SchubL Renova Plan lava**

z.B. Geberit Renova Plan Mittelhochschrank mit zwei Türen und einer Schublade Art--Nr
501.922.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR51C + **MittelhochS 39/105/36 wandh.2 Türen SchubL Renova Plan Nussh**

z.B. Geberit Renova Plan Mittelhochschrank mit zwei Türen und einer Schublade Art--Nr
501.922.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR51D + MittelhochS 39/105/36 wandh.2 Türen SchubL Renova Plan Nuss

z.B.Geberit Renova Plan Mittelhochschrank mit zwei Türen und einer Schublade Art--Nr 501.922.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR52 + Seitenschrank (SeitenS) 39 cm breit, 70 cm hoch und 36 cm tief (39/70/36) wandhängend (wandh.), mit einer Tür mit Dämpfungsmechanismus mit Griffmulde zum Öffnen (Tür). Mit einer Schublade mit Selbststeinzug (SchubL) und einem versetzbaren Glaseinlegeboden Design Renova Plan. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß), lava/lackiert matt (lava), Nussbaum hickory (Nussb.) oder Nussbaum hickory hell/folienbeschichtet (Nussb.hell) angegeben

BMSR52A + SeitenS 39/70/36 wandh.Tür SchubL Renova Plan weiß

z.B.Geberit Renova Plan Seitenschrank mit einer Tür und einer Schublade Art--Nr 501.921.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR52B + SeitenS 39/70/36 wandh.Tür SchubL Renova Plan lava

z.B.Geberit Renova Plan Seitenschrank mit einer Tür und einer Schublade Art--Nr 501.921.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR52C + SeitenS 39/70/36 wandh.Tür SchubL Renova Plan Nussb. hell

z.B.Geberit Renova Plan Seitenschrank mit einer Tür und einer Schublade Art--Nr 501.921.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR52D + SeitenS 39/70/36 wandh.Tür SchubL Renova Plan Nussb.

z.B.Geberit Renova Plan Seitenschrank mit einer Tür und einer Schublade Art--Nr 501.921.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR53 + Seitenschrank (SeitenS) 40 cm breit, 55 cm hoch und 44,5 cm tief (40/55/44,5) wandhängend (wandh.), mit einer Schublade mit Selbststeinzug mit Griffmulde zum Öffnen (Lade). Design Renova Plan. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß), lava/lackiert matt (lava), Nussbaum hickory (Nussb.) oder Nussbaum hickory hell/folienbeschichtet (Nussb.hell) angegeben

BMSR53A + SeitenS 40/55/44,5 wandh.Lade Renova Plan weiß

z.B Geberit Renova Plan Seitenschrank mit einer Schublade Art.-Nr 501.913.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR53B + SeitenS 40/55/44,5 wandh.Lade Renova Plan lava

z.B Geberit Renova Plan Seitenschrank mit einer Schublade Art.-Nr 501.913.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR53C + SeitenS 40/55/44,5 wandh.Lade Renova Plan Nussb.

z.B Geberit Renova Plan Seitenschrank mit einer Schublade Art.-Nr 501.913.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR53D + SeitenS 40/55/44,5 wandh.Lade Renova Plan Nussb.hell

z.B Geberit Renova Plan Seitenschrank mit einer Schublade Art.-Nr 501.913.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR54 + Hängeschrank (HängeS) 39 cm breit, 70 cm hoch und 17,3 cm tief (39/70/17) wandhängend (wandh.), mit einer Türe Anschlagseite links oder rechts, mit Dämpfungsmechanismus mit Griffmulde zum Öffnen und Spiegel an Türinnenseite (Tür), sowie zwei versetzbaren Glaseinlegeböden (2GB) Design Renova Plan. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß), lava/lackiert matt (lava), Nussbaum hickory (Nussb.) oder Nussbaum hickory hell/folienbeschichtet (Nu.hell) angegeben

BMSR54A + HängeS 39/70/17 wandh.Tür m.Spiegel 2 GB Renova Plan weiß

z.B Geberit Renova Plan Hängeschrank mit einer Tür Art.-Nr 501.920.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR54B + HängeS 39/70/17 wandh.Tür m.Spiegel 2 GB Renova Plan lava

z.B Geberit Renova Plan Hängeschrank mit einer Tür Art--Nr 501.920.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR54C + HängeS 39/70/17 wandh.Tür m.Spiegel 2 GB Renova Plan Nussb.

z.B Geberit Renova Plan Hängeschrank mit einer Tür Art--Nr 501.920.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR54D + HängeS 39/70/17 wandh.Tür m.Spiegel 2 GB Renova Plan Nu.hell

z.B Geberit Renova Plan Hängeschrank mit einer Tür Art--Nr 501.920.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**BMSR55 + Hochschrank (HochS) 39 cm breit,180 cm hoch und 36 cm tief (39/180/36) wandhängend (wandh.), mit zwei Türen mit Dämpfungsmechanismus mit Griffmulden zum Öffnen und Staubboxen an den Türinnenseiten, Anschlagseite links oder rechts (2 Tür). Schublade mit Selbsteinzug (SL) sowie drei versetzbare Glaseinlegeböden (3 GlasB). Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, Design Renova Plan. Mit Befestigungsmaterial.
Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß), lava/lackiert matt (lava), Nussbaum hickory (Nussb.) oder Nussbaum hickory hell/folienbeschichtet (Nussb.hell) angegeben**

BMSR55A + HochS 39/180/36 wandh.2 Tür.SL 3 GlasB Renova Plan weiß

z.B Geberit Renova Plan Hochschrank mit zwei Türen und einer Schublade Art--Nr 501.923.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR55B + HochS 39/180/36 wandh.2 Tür.SL 3 GlasB Renova Plan lava

z.B Geberit Renova Plan Hochschrank mit zwei Türen und einer Schublade Art--Nr 501.923.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR55C + HochS 39/180/36 wandh.2 Tür.SL 3 GlasB Renova Plan Nussb.

z.B Geberit Renova Plan Hochschrank mit zwei Türen und einer Schublade Art--Nr 501.923.JR.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR55D + HochS 39/180/36 wandh.2Tür.SL 3 GlasB Renova Plan Nussb.hell

z.B Geberit Renova Plan Hochschrank mit zwei Türen und einer Schublade Art--Nr 501.923.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR61 + Spiegelschrank (SpiegelS-UP) für Unterputzmontage 90 cm hoch, 15 cm tief. Mit einer Tür links (1Tür li) oder rechts (1Tür re) angeschlagen oder 2 Türen (2Tür) beidseitig verspiegelt, LED-Beleuchtung, indirekter Beleuchtung, mit ComfortLight, stufenlos einstellbare Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht, Funktion über Touchsensor auslösbar, mit Geberit Home App kompatibel, DALI-kompatible Steuerung, mit zwei Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert, 3 Glaseinlegebödem stufenlos versetzbar.

Schutzklasse I
Schutzart IP44
Nennspannung 230 V AC
Netzfrequenz 50 Hz
Lichtfarbe 2000 - 4000 K.

Im Positionsstichwort ist die Türausführung (1Tür li / 1Tür re / 2Tür), die Oberfläche Aluminium eloxiert (Alu) oder Aluminium weiß pulverbeschichtet (weiß) und die Nennbreite in cm angegeben

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben

Geberit Rohbaubox für Geberit ONE Spiegelschrank Höhe 90 cm

BMSR61A + SpiegelS-UP 60/90/15 1Tür li Alu ONE 60

z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und einer Tür, UP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.800.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR61B + SpiegelS-UP 60/90/15 1Tür re Alu ONE 60

z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und einer Tür, UP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.801.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR61C + Spiegels-UP 60/90/15 1Tür li weiß ONE 60

z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und einer Tür, UP-Montage, Höhe 90 cm
Art--Nr 505.800.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR61D + Spiegels-UP 60/90/15 1Tür re weiß ONE 60

z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und einer Tür, UP-Montage, Höhe 90 cm
Art--Nr 505.801.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR61E + Spiegels-UP 75/90/15 2Tür Alu ONE 75

z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und zwei Türen, UP-Montage, Höhe 90 cm
Art--Nr 505.802.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR61F + Spiegels-UP 75/90/15 2Tür weiß ONE 75

z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und zwei Türen, UP-Montage, Höhe 90 cm
Art--Nr 505.802.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR61G + Spiegels-UP 90/90/15 2Tür Alu ONE 90

z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und zwei Türen, UP-Montage, Höhe 90 cm
Art--Nr 505.803.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR61H + Spiegels-UP 90/90/15 2Tür weiß ONE 90

z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und zwei Türen, UP-Montage, Höhe 90 cm
Art--Nr 505.803.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR61I + Spiegels-UP 105/90/15 2Tür Alu ONE 105

z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und zwei Türen, UP-Montage, Höhe 90 cm
Art--Nr 505.804.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR61J + Spiegels-UP 105/90/15 2Tür weiß ONE 105

z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und zwei Türen, UP-Montage, Höhe 90 cm
Art--Nr 505.804.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR61K + Spiegels-UP 120/90/15 2Tür Alu ONE 120

z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und zwei Türen, UP-Montage, Höhe 90 cm
Art--Nr 505.805.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR61L + Spiegels-UP 120/90/15 2Tür weiß ONE 120

z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und zwei Türen, UP-Montage, Höhe 90 cm
Art--Nr 505.805.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR62 + Spiegelschrank mit Nische für Unterputzmontage (Spiegels-Ni-UP) 90 cm hoch, 15 cm Tief. Mit einer Tür links (1Tür li) oder rechts (1Tür re) angeschlagen oder 2 Türen (2Tür) beidseitig verspiegelt, LED-Beleuchtung, indirekte Beleuchtung, mit ComfortLight, stufenlos einstellbare Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht, funktion über Touchsensor auslösbar, mit Geberit Home App kompatibel. DALI-kompatible Steuerung Steuerung, mit zwei Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert, 3 Glaseinlegeböden stufenlos versetzbar.

Schutzklasse I

Schutzart IP44

Nennspannung 230 V AC

Netzfrequenz 50 Hz

Lichtfarbe 2200 - 4000 K

Im Positionsstichwort ist die Türausführung (1Tür li / 1Tür re / 2Tür) die Oberfläche Aluminium eloxiert (Alu) oder Aluminium weiß pulverbeschichtet (weiß) und die Nennbreite in cm angegeben.

Kommentar:

Zusätzlich zu beschreiben

Geberit Rohbaubox für Geberit ONE Spiegelschrank, Höhe 90 cm

BMSR62A + Spiegels-UP-Ni 60/90/15 1Tür li Alu ONE 60

z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLicht und 1 Tür, UP-Montage, Höhe 90 cm, Art--Nr 505.820.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR62B + Spiegels-UP-Ni 60/90/15 1Tür re Alu ONE 60

z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLicht und 1 Tür, UP-Montage, Höhe 90 cm, Art--Nr 505.821.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR62C + Spiegels-UP-Ni 60/90/15 1Tür li weiß ONE 60

z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLicht und 1 Tür, UP-Montage, Höhe 90 cm, Art--Nr 505.820.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR62D + Spiegels-UP-Ni 60/90/15 1Tür re weiß ONE 60

z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLicht und 1 Tür, UP-Montage, Höhe 90 cm, Art--Nr 505.821.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR62E + Spiegels-UP-Ni 75/90/15 2Tür Alu ONE 75

z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLicht und 2 Türen, UP-Montage, Höhe 90 cm, Art--Nr 505.822.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR62F + Spiegels-UP-Ni 75/90/15 2Tür weiß ONE 75

z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLicht und 2 Türen, UP-Montage, Höhe 90 cm, Art--Nr 505.822.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR62G + Spiegels-UP-Ni 90/90/15 2Tür Alu ONE 90

z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLicht und 2 Türen, UP-Montage, Höhe 90 cm, Art--Nr 505.823.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR62H + Spiegels-UP-Ni 90/90/15 2Tür weiß ONE 90

z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLicht und 2 Türen, UP-Montage, Höhe 90 cm, Art--Nr 505.823.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR62I + Spiegels-UP-Ni 105/90/15 2Tür Alu ONE 105

z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLicht und 2 Türen, UP-Montage, Höhe 90 cm, Art--Nr 505.824.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR62J + Spiegels-UP-Ni 105/90/15 2Tür weiß ONE 105

z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLicht und 2 Türen, UP-Montage, Höhe 90 cm, Art--Nr 505.824.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR62K + Spiegels-UP-Ni 120/90/15 2Tür Alu ONE 120

z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLicht und 2 Türen, UP-Montage, Höhe 90 cm, Art--Nr 505.825.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR62L + Spiegels-UP-Ni 120/90/15 2Tür weiß ONE 120

z.B Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLicht und 2 Türen, UP-Montage, Höhe 90 cm, Art--Nr 505.825.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR65	+	Rohbaubox für Spiegelschrank passend zu Design Geberit ONE, Höhe 90 cm, mit 2 Befestigungswinkel und Bauschutz. Für Geberit ONE Spiegelschränke Unterputz mit Höhe 90 cm, für Duofix Systemwände oder Trockenbau. Mit Bauschutz und Befestigungsmaterial Im Positionsstichwort ist die Breite in cm angegeben.
BMSR65A	+	Rohbaubox für Spiegelschrank Breite 60 Geberit Rohbaubox für Geberit ONE Spiegelschrank Art--Nr 111.941.00.1 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMSR65B	+	Rohbaubox für Spiegelschrank Breite 75 Geberit Rohbaubox für Geberit ONE Spiegelschrank Art--Nr 111.942.00.1 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMSR65C	+	Rohbaubox für Spiegelschrank Breite 90 Geberit Rohbaubox für Geberit ONE Spiegelschrank Art--Nr 111.943.00.1 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMSR65D	+	Rohbaubox für Spiegelschrank Breite 105 Geberit Rohbaubox für Geberit ONE Spiegelschrank Art--Nr 111.944.00.1 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMSR65E	+	Rohbaubox für Spiegelschrank Breite 120 Geberit Rohbaubox für Geberit ONE Spiegelschrank Art--Nr 111.945.00.1 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
BMSR66	+	Duofix Traverse für Elementbefestigung, für Ständerabstand ab 60 cm für Rohbaubox zu Spiegelschrank Unterputz Design Geberit ONE, zum Befestigen von Geberit Duofix Waschtischelementen zwischen zwei Ständern, nötig wenn eine Befestigung des Waschtischelements an die Rückwand mit Wankankern nicht möglich ist, für Geberit Duofix Systemwände oder Trockenbau, mit 2 Befestigungswinkeln, Befestigungsmaterial für Element und Waschtisch. Im Positionsstichwort ist die Breite in cm angegeben.
BMSR66A	+	Duofix Traverse f.Rohbaubox Spiegelschrank Breite 60 Geberit Duofix Traverse für Rohbaubox zu Spiegelschrank Unterputz Design Geberit ONE Art--Nr 111.041.00.1 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR66B + Duofix Traverse f.Rohbaubox Spiegelschrank Breite 75

Geberit Duofix Traverse für Rohbaubox zu Spiegelschrank Unterputz Design Geberit ONE Art--Nr 111.042.00.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR66C + Duofix Traverse f.Rohbaubox Spiegelschrank Breite 90

Geberit Duofix Traverse für Rohbaubox zu Spiegelschrank Unterputz Design Geberit ONE Art--Nr 111.043.00.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR66D + Duofix Traverse f.Rohbaubox Spiegelschrank Breite 105

Geberit Duofix Traverse für Rohbaubox zu Spiegelschrank Unterputz Design Geberit ONE Art--Nr 111.044.00.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR66E + Duofix Traverse f.Rohbaubox Spiegelschrank Breite 120

Geberit Duofix Traverse für Rohbaubox zu Spiegelschrank Unterputz Design Geberit ONE Art--Nr 111.045.00.1

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR67 + Spiegelschrank für Aufputzmontage (SpiegelS-AP), 90 cm hoch, 15 cm Tief. Mit einer Tür links (1Tür li) oder rechts (1Tür re) angeschlagen oder 2 Türen (2Tür) beidseitig verspiegelt. LED-Beleuchtung, indirekte Beleuchtung, mittels ComfortLight stufenlos einstellbare Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht. Funktionen über Touchsensor auslösbar, mit Geberit Home App kompatibel, DALI-kompatible Steuerung, mit zwei Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert, 3 Glaseinlegeböden stufenlos versetzbar.

Schutzklasse I

Schutzart IP44

Nennspannung 230 V AC

Netzfrequenz 50 Hz

Lichtfarbe 2200 - 4000 K

Im Positionsstichwort ist die Türausführung (1Tür li / 1Tür re / 2Tür), die Oberfläche Aluminium eloxiert (Alu) oder Aluminium weiß pulverbeschichtet (weiß) und die Nennbreite in cm angegeben.

BMSR67A + SpiegelS-AP 60/90/15 1Tür li Alu ONE 60

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und einer Tür, AP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.810.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR67B + Spiegels-AP 60/90/15 1Tür re Alu ONE 60

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und einer Tür, AP-Montage, Höhe 90 cm
Art--Nr 505.811.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR67C + Spiegels-AP 60/90/15 1Tür li weiß ONE 60

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und einer Tür, AP-Montage, Höhe 90 cm
Art--Nr 505.810.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR67D + Spiegels-AP 60/90/15 1Tür re weiß ONE 60

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und einer Tür, AP-Montage, Höhe 90 cm
Art--Nr 505.811.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR67E + Spiegels-AP 75/90/15 2Tür Alu ONE 75

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und zwei Türen, AP-Montage, Höhe 90 cm
Art--Nr 505.812.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR67F + Spiegels-AP 75/90/15 2Tür weiß ONE 75

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und zwei Türen, AP-Montage, Höhe 90 cm
Art--Nr 505.812.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR67G + Spiegels-AP 90/90/15 2Tür Alu ONE 90

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und zwei Türen, AP-Montage, Höhe 90 cm
Art--Nr 505.813.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR67H + SpiegelS-AP 90/90/15 2Tür weiß ONE 90

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und zwei Türen, AP-Montage, Höhe 90 cm
Art--Nr 505.813.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR67I + SpiegelS-AP 105/90/15 2Tür Alu ONE 105

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und zwei Türen, AP-Montage, Höhe 90 cm
Art--Nr 505.814.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR67J + SpiegelS-AP 105/90/15 2Tür weiß ONE 105

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und zwei Türen, AP-Montage, Höhe 90 cm
Art--Nr 505.814.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR67K + SpiegelS-AP 120/90/15 2Tür Alu ONE 120

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und zwei Türen, AP-Montage, Höhe 90 cm
Art--Nr 505.815.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR67L + SpiegelS-AP 120/90/15 2Tür weiß ONE 120

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und zwei Türen, AP-Montage, Höhe 90 cm
Art--Nr 505.815.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR68 + Spiegelschrank mit Nische für Aufputzmontage (SpiegelS-AP-Ni), 90 cm hoch, 15 cm Tief. Mit einer Tür links (1Tür li) oder rechts (1Tür re) angeschlagen oder 2 Türen (2Tür) beidseitig verspiegelt. LED-Beleuchtung, indirekte Beleuchtung, mit ComfortLight stufenlos einstellbare Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht. Funktionen über Touchsensor auslösbar, mit Geberit Home App kompatibel, DALI-kompatible Steuerung, mit zwei Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert, 3 Glaseinlegeböden stufenlos versetzbar.

Schutzklasse I

Schutzart IP44

Nennspannung 230 V AC

Netzfrequenz 50 Hz

Lichtfarbe 2200 - 4000 K

Im Positionsstichwort ist die Türausführung (1Tür li / 1Tür re / 2Tür), die Oberfläche Aluminium eloxiert (Alu) oder Aluminium weiß pulverbeschichtet (weiß) und die Nennbreite in cm angegeben.

BMSR68A + SpiegelS-AP-Ni 60/90/15 1Tür li Alu ONE 60

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLight und einer Tür, AP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.830.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR68B + SpiegelS-AP-Ni 60/90/15 1Tür re Alu ONE 60

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLight und einer Tür, AP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.831.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR68C + SpiegelS-AP-Ni 60/90/15 1Tür li weiß ONE 60

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLight und einer Tür, AP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.830.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR68D + SpiegelS-AP-Ni 60/90/15 1Tür re weiß ONE 60

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLight und einer Tür, AP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.831.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR68E + SpiegelS-AP-Ni 75/90/15 1Tür Alu ONE 75

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLight und zwei Türen, AP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.832.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR68F + Spiegels-AP-Ni 75/90/15 1Tür weiß ONE 75

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLight und zwei Türen, AP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.832.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR68G + Spiegels-AP-Ni 90/90/15 1Tür Alu ONE 90

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLight und zwei Türen, AP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.833.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR68H + Spiegels-AP-Ni 90/90/15 1Tür weiß ONE 90

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLight und zwei Türen, AP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.833.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR68I + Spiegels-AP-Ni 105/90/15 1Tür Alu ONE 105

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLight und zwei Türen, AP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.834.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR68J + Spiegels-AP-Ni 105/90/15 1Tür weiß ONE 105

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLight und zwei Türen, AP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.834.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR68K + Spiegels-AP-Ni 120/90/15 1Tür Alu ONE 120

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLight und zwei Türen, AP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.835.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR68L + Spiegels-AP-Ni 120/90/15 1Tür weiß ONE 120

z.B. Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische, ComfortLight und zwei Türen, AP-Montage, Höhe 90 cm Art--Nr 505.835.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR69 + Lichtspiegel 40 cm breit,91 cm hoch und 5,5 cm tief (40/91/5,5), Werkstoff Glas, mit LED-Beleuchtung und beheizter Rückseite (Rücks.beh.) sowie dimmbarem Touch-Sensorschalter (SensorS). Design Geberit Xenos.

Schutzklasse I
Schutzart IP44
Nennspannung 230 V AC
Netzfrequenz 50 Hz
Betriebsspannung 12 V DC
Energieeffizienzklasse A++
Lichtfarbe 4200 K.

BMSR69A + Lichtspiegel 40/91/5,5 LED Rücks.beh.Touch-SensorS Xenos

z.B Geberit Xenos Lichtspiegel Art--Nr 500.520.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR70 + Lichtspiegel Werkstoff Glas 71 cm hoch und 5,5 cm tief, mit direkter und indirekter (dir/indir.) LED-Beleuchtung sowie beheizter Rückseite (Rücks.beh.) und dimmbarem Touch-Sensorschalter (SensorS). Design Geberit Xenos.

Schutzklasse I
Schutzart IP44
Nennspannung 230 V AC
Netzfrequenz 50 Hz
Betriebsspannung 12 V DC
Energieeffizienzklasse A++
Lichtfarbe 4200 K.

Im Positionsstichwort ist die Breite in cm angegeben

BMSR70A + Lichtspiegel dir/indir LED Rücks.beh.Touch-SensorS Xenos 60

z.B Geberit Xenos Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art--Nr 500.521.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR70B + Lichtspiegel dir/indir LED Rücks.beh.Touch-SensorS Xenos 90

z.B Geberit Xenos Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art--Nr 500.522.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR70C + Lichtspiegel dir/indir LED Rücksb.h.Touch-SensorS Xenos² 120

z.B Geberit Xenos² Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art--Nr 500.519.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR70D + Lichtspiegel dir/indir LED Rücksb.h.Touch-SensorS Xenos² 140

z.B Geberit Xenos² Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art--Nr 500.203.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR70E + Lichtspiegel dir/indir LED Rücksb.h.Touch-SensorS Xenos² 160

z.B Geberit Xenos² Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art--Nr 500.204.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**BMSR71 + Spiegelschrank (SpiegelS) 83 cm hoch und 21,5 cm tief (83/21,5), mit zwei Türen außen verspiegelt, mit Dämpfungsmechanismus und Staubboxen an den Innenseiten. Mit Indirekter LED-Beleuchtung, Innenbeleuchtung, Touch-Sensorschalter und Steckdose (SteckD) sowie USB-Anschluss und Vergrößerungsspiegel mit Dreifachvergrößerung. Staubboxen an den Türinnenseiten. Design Geberit Acanto. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, Korpus: Melamin/Holzstruktur/eiche mystik.
Schutzklasse I
Schutzart IP44
Nennspannung 230 V AC
Netzfrequenz 50 Hz
Betriebsspannung 12 V DC
Energieeffizienzklasse F
Lichtfarbe 4200 K.**

Im Positionsstichwort ist die Breite angegeben

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer Innenschublade und Siphon

Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, mit Geruchsverschluss

BMSR71A + SpiegelS 83/21,56 2 Türen LED SteckD USB F Acanto 60

z.B Geberit Acanto Spiegelschrank mit Beleuchtung, zwei Türen Art--Nr 500.644.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR71B + Spiegels 83/21,56 2 Türen LED SteckD USB F Acanto 75

z.B Geberit Acanto Spiegelschrank mit Beleuchtung, zwei Türen Art--Nr 500.645.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR71C + Spiegels 83/21,56 2 Türen LED SteckD USB F Acanto 90

z.B Geberit Acanto Spiegelschrank mit Beleuchtung, zwei Türen Art--Nr 500.646.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR77 + Lichtspiegel 3,5 cm tief Werkstoff Glas, LED-Beleuchtung mit mechanischem (mech.) Schalter Design Geberit Renova Compact. Mit Befestigungsmaterial.
Schutzklasse I
Schutzart IP44
Nennspannung 230 V AC
Netzfrequenz 50 Hz
Betriebsspannung 12 V DC
Leistungsaufnahme 6 W
Energieeffizienzklasse F
Lichtfarbe 6400 K.

Im Positionsstichwort ist die Breite/Höhe in cm angegeben

Kommentar:

Kombinierbar mit

Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch

Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür

BMSR77A + Lichtspiegel 3,5 LED mech.Schalter Renova Compact 40/80

z.B Geberit Renova Compact Lichtspiegel Art--Nr Y862340000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR77B + Lichtspiegel 3,5 LED mech.Schalter Renova Compact 50/65

z.B Geberit Renova Compact Lichtspiegel Art--Nr 862350000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR77C + Lichtspiegel 3,5 LED mech.Schalter Renova Compact 60/65

z.B Geberit Renova Compact Lichtspiegel Art--Nr 862360000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR81 + Lichtspiegel 70 cm hoch und 3,2 cm tief Werkstoff Glas und Aluminium eloxiert, LED-Beleuchtung oben mit mechanischem (mech.) Schalter Design Geberit Option Basic Square (S).
Schutzklasse II
Schutzart IP44
Nennspannung 220-240 V AC
Netzfrequenz 50/60 Hz
Betriebsspannung 220-240 V AC
Leistungsaufnahme 6 W
Energieeffizienzklasse E
Lichtfarbe 3000 K.
Im Positionsstichwort ist die Breite in cm angegeben

BMSR81A + **Lichtspiegel 70/3,2 LED oben mech.Schalter Option Basic S 40**
z.B Geberit Option Basic Square Lichtspiegel, Beleuchtung oben Art.-Nr 502.803.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR81B + **Lichtspiegel 70/3,2 LED oben mech.Schalter Option Basic S 50**
z.B Geberit Option Basic Square Lichtspiegel, Beleuchtung oben Art--Nr 502.804.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR81C + **Lichtspiegel 70/3,2 LED oben mech.Schalter Option Basic S 60**
z.B Geberit Option Basic Square Lichtspiegel, Beleuchtung oben Art--Nr 502.805.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR81D + **Lichtspiegel 70/3,2 LED oben mech.Schalter Option Basic S 70**
z.B Geberit Option Basic Square Lichtspiegel, Beleuchtung oben Art--Nr 502.806.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR81E + **Lichtspiegel 70/3,2 LED oben mech.Schalter Option Basic S 80**
z.B Geberit Option Basic Square Lichtspiegel, Beleuchtung oben Art--Nr 502.807.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR81F + Lichtspiegel 70/3,2 LED oben mech.Schalter Option Basic S 90

z.B Geberit Option Basic Square Lichtspiegel, Beleuchtung oben Art--Nr 502.808.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR81G + Lichtspiegel 70/3,2 LED oben mech.Schalter Option Basic S100

z.B Geberit Option Basic Square Lichtspiegel, Beleuchtung oben Art--Nr 502.809.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR81H + Lichtspiegel 70/3,2 LED oben mech.Schalter Option Basic S120

z.B Geberit Option Basic Square Lichtspiegel, Beleuchtung oben Art--Nr 502.810.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR81I + Lichtspiegel 70/3,2 LED oben mech.Schalter Option Basic S140

z.B Geberit Option Basic Square Lichtspiegel, Beleuchtung oben Art--Nr 502.811.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR82 + Lichtspiegel 90 cm hoch und 3,2 cm tief Werkstoff Glas und Aluminium eloxiert, LED-Beleuchtung oben, mit mechanischem (mech.) Schalter Design Geberit Option Basic Square (S).
Schutzklasse II
Schutzart IP44
Nennspannung 220-240 V AC
Netzfrequenz 50/60 Hz
Betriebsspannung 220-240 V DC
Leistungsaufnahme 6 W
Energieeffizienzklasse E
Lichtfarbe 3000 K.

Im Positionsstichwort ist die Breite in cm angegeben

BMSR82A + Lichtspiegel 90/3,2 LED oben mech.Schalter Option Basic S 60

z.B Geberit Option Basic Square Lichtspiegel, Beleuchtung oben Art--Nr 502.812.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR82B + Lichtspiegel 90/3,2 LED oben mech.Schalter Option Basic S 80

z.B Geberit Option Basic Square Lichtspiegel, Beleuchtung oben Art--Nr 502.813.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR82C + Lichtspiegel 90/3,2 LED oben mech.Schalter Option Basic S100

z.B Geberit Option Basic Square Lichtspiegel, Beleuchtung oben Art--Nr 502.814.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR82D + Lichtspiegel 90/3,2 LED oben mech.Schalter Option Basic S120

z.B Geberit Option Basic Square Lichtspiegel, Beleuchtung oben Art--Nr 502.815.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR82E + Lichtspiegel 90/3,2 LED oben mech.Schalter Option Basic S140

z.B Geberit Option Basic Square Lichtspiegel, Beleuchtung oben Art--Nr 502.816.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR84 + Lichtspiegel 3,2 cm tief Werkstoff Glas, LED-Beleuchtung oben, Ein-/Ausschalten über Wandschalter Design Geberit Option Square (S). Mit Befestigungsmaterial.
Schutzklasse I
Schutzart IP44
Nennspannung 230 V AC
Netzfrequenz 50 Hz
Betriebsspannung 12 V DC
Energieeffizienzklasse Lichtquelle F
Lichtfarbe 4200 K.

Im Positionsstichwort ist die Breite/Höhe in cm angegeben

BMSR84A + Lichtspiegel 3,2 LED oben mech.Schalter Option S 40/80

z.B Geberit Option Square Lichtspiegel, Beleuchtung oben Art.-Nr 819240000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR84B + Lichtspiegel 3,2 LED oben mech.Schalter Option S 60/65

z.B Geberit Option Square Lichtspiegel, Beleuchtung oben Art.-Nr 819260000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR84C + Lichtspiegel 3,2 LED oben mech.Schalter Option S 70/65

z.B Geberit Option Square Lichtspiegel, Beleuchtung oben Art.-Nr 819270000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR84D + Lichtspiegel 3,2 LED oben mech.Schalter Option S 90/65

z.B Geberit Option Square Lichtspiegel, Beleuchtung oben Art.-Nr 819200000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR85 + Lichtspiegel 3 cm tief Werkstoff Glas, LED-Beleuchtung beidseitig (beids.), Ein-/Ausschalten über Wandschalter Design Geberit Option Squaer (S). Mit Befestigungsmaterial.
Schutzklasse I
Schutzart IP44
Nennspannung 230 V AC
Netzfrequenz 50 Hz
Betriebsspannung 12 V DC
Energieeffizienzklasse Lichtquelle F
Lichtfarbe 4200 K.
Im Positionstichwort ist die Breite/Höhe in cm angegeben

BMSR85A + Lichtspiegel 3 LED beids.mech.Schalter Option S 120/65

z.B Geberit Option Square Lichtspiegel, Beleuchtung beidseitig Art.-Nr 819220000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR87 + Lichtspiegel 70 cm hoch und 3,2 cm tief (70/3,2) Direkte und indirekte (dir/ind) LED-Beleuchtung, beheizte Rückseite (beh.RS), Touch-Sensorschalter, mit Memoryfunktion, stufenlos dimmbar (TS). Design Geberit Option Square Plus, Aluminium eloxiert (Al)/schwarz matt (As). Mit Befestigungsmaterial.
Schutzklasse I
Schutzart IP44
Nennspannung 230 V AC
Netzfrequenz 50 Hz
Betriebsspannung 24 V DC
Energieeffizienzklasse Lichtquelle F

Lichtfarbe 3000 K.

Im Positionsstichwort ist die Breite in cm und Farbe/Oberfläche angegeben

Kommentar:

*Kombinierbar mit
Geberit Badezimmerserien*

BMSR87A + Lichtspiegel 70/3,2 dir/ind LED beh.RS TS Option Plus AI 40

z.B Geberit Option Plus Square Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art.-Nr
502.780.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR87B + Lichtspiegel 70/3,2 dir/ind LED beh.RS TS Option Plus As 40

z.B Geberit Option Square Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art.-Nr
502.780.14.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR87C + Lichtspiegel 70/3,2 dir/ind LED beh.RS TS Option Plus AI 60

z.B Geberit Option Square Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art.-Nr
502.781.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR87D + Lichtspiegel 70/3,2 dir/ind LED beh.RS TS Option Plus As 60

z.B Geberit Option Square Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art.-Nr
502.781.14.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR87E + Lichtspiegel 70/3,2 dir/ind LED beh.RS TS Option Plus AI 75

z.B Geberit Option Square Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art.-Nr
502.782.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR87F + Lichtspiegel 70/3,2 dir/ind LED beh.RS TS Option Plus As 75

z.B Geberit Option Square Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art--Nr
502.782.14.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR87G + Lichtspiegel 70/3,2 dir/ind LED beh.RS TS Option Plus AI 90

z.B Geberit Option Square Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art--Nr
502.783.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR87H + Lichtspiegel 70/3,2 dir/ind LED beh.RS TS Option Plus As 90

z.B Geberit Option Square Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art--Nr
502.783.14.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR87I + Lichtspiegel 70/3,2 dir/ind LED beh.RS TS Option Plus AI105

z.B Geberit Option Square Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art--Nr
502.784.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR87J + Lichtspiegel 70/3,2 dir/ind LED beh.RS TS Option Plus As105

z.B Geberit Option Square Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art--Nr
502.784.14.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR87K + Lichtspiegel 70/3,2 dir/ind LED beh.RS TS Option Plus AI120

z.B Geberit Option Square Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art--Nr
502.785.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR87L + Lichtspiegel 70/3,2 dir/ind LED beh.RS TS Option Plus As120

z.B Geberit Option Square Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art--Nr
502.785.14.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR87M + Lichtspiegel 70/3,2 dir/ind LED beh.RS TS Option Plus AI135

z.B Geberit Option Square Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art--Nr
502.786.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR87N + Lichtspiegel 70/3,2 dir/ind LED beh.RS TS Option Plus As135

z.B Geberit Option Square Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art--Nr
502.786.14.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR87O + Lichtspiegel 70/3,2 dir/ind LED beh.RS TS Option Plus AI160

z.B Geberit Option Square Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art--Nr
502.787.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR87P + Lichtspiegel 70/3,2 dir/ind LED beh.RS TS Option Plus As160

z.B Geberit Option Square Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art--Nr
502.787.14.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**BMSR88 + Lichtspiegel 3,5 cm tief. Direkte und indirekte (dir/ind) LED-Beleuchtung, beheizte Rückseite (beh.RS), Touch-Sensorschalter, mit Memoryfunktion, stufenlos dimmbar (TS). Design Geberit Option Round, Aluminium und Glas. Mit Befestigungsmaterial.
Schutzklasse II
Schutzart IP44
Nennspannung 233-240 V AC
Netzfrequenz 50/60 Hz
Betriebsspannung 24 V DC
Energieeffizienzklasse Lichtquelle F**

Lichtfarbe 3000 K.

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser in cm angegeben.

Kommentar:

*Kombinierbar mit
Geberit Badezimmerserien*

BMSR88A + Lichtspiegel 50/3,5 dir/ind LED beh.RS TS Option Round 50

z.B Geberit Option Round Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art.-Nr 502.796.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR88B + Lichtspiegel 60/3,5 dir/ind LED beh.RS TS Option Round 60

z.B Geberit Option Round Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art.-Nr 502.797.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR88C + Lichtspiegel 75/3,5 dir/ind LED beh.RS TS Option Round 75

z.B Geberit Option Round Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art.-Nr 502.798.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR88D + Lichtspiegel 90/3,5 dir/ind LED beh.RS TS Option Round 90

z.B Geberit Option Round Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung Art.-Nr 502.799.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**BMSR89 + Lichtspiegel 80 cm hoch, 60 cm breit und 3 cm tief. Indirekte (ind) LED-Beleuchtung. Design Geberit Option Oval, Stahl und Glas. Mit Befestigungsmaterial.
Schutzklasse II
Schutzart IP44
Nennspannung 233-240 V AC
Netzfrequenz 50/60 Hz
Betriebsspannung 24 V DC
Energieeffizienzklasse Lichtquelle G
Lichtfarbe 3000 K.**

Kommentar:

*Kombinierbar mit
Geberit Badezimmerserien*

BMSR89A + Lichtspiegel 80/60/3 ind LED beh.RS TS Option Oval

z.B Geberit Option Oval Lichtspiegel mit indirekter Beleuchtung Art.-Nr 502.800.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**BMSR90 + Spiegelschrank 67,5 cm hoch und 14 cm tief (67,5/14) Mit zwei Türen beidseitig verspiegelt, LED-Beleuchtung, Schalter mechanisch und Steckdose (SD). zwei Glaseinlegeböden versetzbar (2 GB) . Design Geberit Option Basic,Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, Korpus lackiert matt/weiß, Türen: innen und außen verspiegelt. Mit Befestigungsmaterial.
Schutzklasse I
Schutzart IP44
Nennspannung 230 V AC
Netzfrequenz 50 Hz
Betriebsspannung 12 V DC
Energieeffizienzklasse Lichtquelle F
Lichtfarbe 4200 K.**

Im Positionsstichwort ist die Breite in cm angegeben

Kommentar:

Zubehör (separat zu beschreiben)

Geberit Magnethalter

Geberit Vergrößerungsspiegel

BMSR90A + Spiegelschrank 67,5/14 2 Türen LED SD 2 GB Option Basic 50

z.B Geberit Option Basic Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen Art--Nr 500.257.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR90B + Spiegelschrank 67,5/14 2 Türen LED SD 2 GB Option Basic 56

z.B Geberit Option Basic Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen Art--Nr 500.258.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR90C + Spiegelschrank 67,5/14 2 Türen LED SD 2 GB Option Basic 60

z.B Geberit Option Basic Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen Art--Nr 500.273.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR91 + Spiegelschrank 70 cm hoch und 15 cm tief (70/15) Mit zwei Türen beidseitig verspiegelt, LED-Beleuchtung, indirekte Beleuchtung, Touch-Sensorschalter für obere und für untere Leuchte sowie Steckdose (SteckD).und zwei Glaseinlegeböden versetzbar (2 GlasB) . Design Geberit Option. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, Korpus außen verspiegelt,

Türen: innen und außen verspiegelt. Mit Befestigungsmaterial.
Schutzklasse I
Schutzart IP44
Nennspannung 230 V AC
Netzfrequenz 50 Hz
Betriebsspannung 12 V DC
Energieeffizienzklasse Lichtquelle F
Lichtfarbe 4200 K.

Im Positionsstichwort ist die Breite in cm angegeben

Kommentar:

Zubehör (separat zu beschreiben)

Geberit Magnethalter

Geberit Vergrößerungsspiegel

BMSR91A + Spiegelschrank 70/15 2 Türen LED SteckD 2 GlasB Option 60

z.B Geberit Option Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen Art--Nr 500.582.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR91B + Spiegelschrank 70/15 2 Türen LED SteckD 2 GlasB Option 75

z.B Geberit Option Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen Art--Nr 500.205.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR91C + Spiegelschrank 70/15 2 Türen LED SteckD 2 GlasB Option 90

z.B Geberit Option Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen Art--Nr 500.583.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR92 + Spiegelschrank 120 cm breit, 70 cm hoch und 15 cm tief (120/70/15 Mit drei Türen beidseitig verspiegelt, LED-Beleuchtung, indirekte Beleuchtung, Touch-Sensorschalter für obere und für untere Leuchte sowie Steckdose (SteckD).und vier Glaseinlegeböden versetzbar (4 GlasB) . Design Geberit Option. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, Korpus außen verspiegelt, Türen: innen und außen verspiegelt. Mit Befestigungsmaterial.
Schutzklasse I
Schutzart IP44
Nennspannung 230 V AC
Netzfrequenz 50 Hz
Betriebsspannung 12 V DC
Leistungsaufnahme 20,45 W
Energieeffizienzklasse Lichtquelle F
Lichtfarbe 4200 K.

Kommentar:

Zubehör (separat zu beschreiben)

*Geberit Magnethalter
Geberit Vergrößerungsspiegel*

BMSR92A + Spiegelschrank 120/70/15 3 Türen LED SteckD 4 GlasB Option

z.B Geberit Option Spiegelschrank mit Beleuchtung und drei Türen Art--Nr 500.207.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR93 + Spiegelschrank 70 cm hoch und 17,2 cm tief (70/17,2) Mit zwei Türen beidseitig verspiegelt, LED-Beleuchtung, indirekte Beleuchtung, Touch-Sensorschalter für obere und für untere Leuchte sowie Steckdose (StD), USB-Anschluss und zwei Glaseinlegeböden versetzbar (2 GlasB). Design Geberit Option Plus. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, Korpus außen verspiegelt, Türen: innen und außen verspiegelt. Mit Vergrößerungsspiegel und Magnethalter sowie Befestigungsmaterial.

Schutzklasse I
Schutzart IP44
Nennspannung 230 V AC
Netzfrequenz 50 Hz
Betriebsspannung 12 V DC
Energieeffizienzklasse Lichtquelle F
Lichtfarbe 4200 K.

Im Positionsstichwort ist die Breite in cm angegeben

BMSR93A + Spiegelschrank 70/17,2 2Türen LED StD 2 GlasB Option Plus60

z.B Geberit Option Plus Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen Art--Nr 500.593.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR93B + Spiegelschrank 70/17,2 2Türen LED StD 2 GlasB Option Plus 75

z.B Geberit Option Plus Spiegelschrank mit Beleuchtung und drei Türen Art--Nr 500.206.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR95 + Spiegelschrank (SpiegelS) 70 cm hoch und 17,2 cm tief (70/17,2) Mit drei Türen beidseitig verspiegelt, LED-Beleuchtung, indirekte Beleuchtung, Touch-Sensorschalter für obere und für untere Leuchte sowie Steckdose (SteckD), USB-Anschluss und sechs Glaseinlegeböden versetzbar (6 GlasB). Design Geberit Option Plus. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, Korpus außen verspiegelt, Türen: innen und außen verspiegelt. Mit Vergrößerungsspiegel und Magnethalter sowie Befestigungsmaterial.

Schutzklasse I
Schutzart IP44
Nennspannung 230 V AC
Netzfrequenz 50 Hz
Betriebsspannung 12 V DC
Energieeffizienzklasse Lichtquelle F
Lichtfarbe 4200 K.

Im Positionsstichwort ist die Breite in cm angegeben

BMSR95A + Spiegels 70/17,2 3 Türen LED SteckD 6 GlasB Option Plus 90

z.B Geberit Option Plus Spiegelschrank mit Beleuchtung und drei Türen Art--Nr 500.594.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR95B + Spiegels 70/17,2 3 Türen LED SteckD 6 GlasB Option Plus 120

z.B Geberit Option Plus Spiegelschrank mit Beleuchtung und drei Türen Art--Nr 500.592.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR96 + Spiegelschrank (Spiegels) 85 cm hoch und 17,5 cm tief (85/17,5), mit zwei Türen außen verspiegelt, mit Dämpfungsmechanismus. Mit offener Ablagefläche, mit 2 versetzbaren Glaseinlegeböden. Design STEP ONE. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte,

Im Positionsstichwort ist die Breite und die Farbe/Oberfläche angegeben

Kommentar:

Kombinierbar mit

- *Geberit STEP ONE*

BMSR96A + Spiegels 85/17,5/58,8 2 Türen STEP ONE 60 weiß hochglänzend

z.B Geberit STEP ONE Spiegelschrank B60, zwei Türen Art--Nr 502.762.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR96B + Spiegels 85/17,5/58,8 2 Türen STEP ONE 60 Eiche Melamin

z.B Geberit STEP ONE Spiegelschrank B60, zwei Türen Art--Nr 502.763.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR96C + Spiegels 85/17,5/58,8 2 Türen STEP ONE 80 weiß hochglänzend

z.B Geberit STEP ONE Spiegelschrank B80, zwei Türen Art--Nr 502.764.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMSR96D + Spiegels 85/17,5/58,8 2 Türen STEP ONE 80 Eiche Melamin

z.B Geberit STEP ONE Spiegelschrank B80, zwei Türen Art--Nr 502.765.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT + Unterschränke für Waschtische

Version: 2024-04

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Montieren, sowie der Maschinen- und Werkzeugaufwand einkalkuliert.

Aufzahlungen/Zubehör

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

BMWT03 + Unterschrank für Waschtisch (UnterS WT) wandhängend (wandh.) mit einer Schublade mit Selbsteinzug und Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen (Schubl), Design Geberit Xeno². Schublade mit Antirutschmatte, mit LED-Leuchte. Ausführung feuchtigkeitsbeständig, vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial.

Für Waschtisch Design Geberit Xeno².

Im Positionsstichwort ist die Breite des Waschtisches in cm, die LED Leistung in W und die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß), greige/lackiert (greige) matt oder sculturagrau/Melamin Holzstruktur (Holzstr.) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit Xeno² Waschtisch

Geberit Xeno² Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung

BMWT03A + Untersch.WT wandh.Schubl Geberit Xeno² LED B 60 2,25 weiß

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 500.505.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT03B + Untersch.WT wandh.SchubL Geberit Xeno² LED B 60 2,25 greige

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 500.505.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT03C + Untersch.WT wandh.SchubL Geberit Xeno² LED B 60 2,25 Holzstr

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 500.505.43.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT03D + Untersch.WT wandh.SchubL Geberit Xeno² LED B 90 3,75 weiß

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 500.508.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT03E + Untersch.WT wandh.SchubL Geberit Xeno² LED B 90 3,75 greige

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 500.508.00.1.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT03F + Untersch.WT wandh.SchubL Geberit Xeno² LED B 90 3,75 Holzstr

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 500.508.43.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT05 + Unterschrank für Waschtisch (UnterS WT) wandhängend (wandh.) mit zwei Schubladen mit Antirutschmatte und Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen (2 SchubL), Design Geberit Xeno² Schublade, mit LED-Leuchte. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial.

Für Waschtisch Design Geberit Xeno².

Im Positionsstichwort ist die Breite des Waschtisches in cm, die LED Leistung in W und die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß) oder greige/lackiert (greig.) matt oder sculturagrau/Melamin Holzstruktur (Holz) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit Xeno² Waschtisch

Geberit Xeno² Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung

BMWT05A + Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit Xeno² LED B 60 2,25 weiß

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.506.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT05B + Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit Xeno² LED B 60 2,25 greig

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.506.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT05C + Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit Xeno² LED B 60 2,25 Holz

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.506.43.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT05D + Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit Xeno² LED B 90 3,75 weiß

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.509.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT05E + Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit Xeno² LED B 90 3,75 greig

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.509.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT05F + Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit Xeno² LED B 90 3,75 Holz

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.509.43.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT07 + Unterschrank für Waschtisch, Breite 90 cm (UnterS WT 90) wandhängend (wandh.) mit Ablagefläche (Abl.) und einer Schublade mit Selbsteinzug und Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen (SchubL), Design Geberit Xenos². Schublade mit Antirutschmatte, mit LED-Leuchte. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial.

Für Waschtisch Design Geberit Xenos².

Im Positionsstichwort ist die Lage des Siphonausschnitts links oder rechts und die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß), greige/lackiert (greige) matt oder sculturagrau/Melamin Holzstruktur (Holzstr.) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit Xenos² Waschtisch mit Ablagefläche

Geberit Xenos² Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung

BMWT07A + **Untersch.WT 90 wandh.Abl.SchubLGeberit Xenos² links weiß**

z.B. Geberit Xenos² Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit einer Schublade Art.-Nr 500.513.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT07B + **Untersch.WT 90 wandh.Abl.SchubLGeberit Xenos² links greige**

z.B. Geberit Xenos² Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit einer Schublade Art.-Nr 500.513.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT07C + **Untersch.WT 90 wandh.Abl.SchubLGeberit Xenos² links Holzstr.**

z.B. Geberit Xenos² Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit einer Schublade Art.-Nr 500.513.43.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT07D + **Untersch.WT 90 wandh.Abl.SchubLGeberit Xenos² rechts weiß**

z.B. Geberit Xenos² Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit einer Schublade Art.-Nr 500.514.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT07E + Untersch.WT 90 wandh.Abl.SchublGeberit Xeno² rechts greige

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit einer Schublade Art.-Nr 500.514.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT07F + Untersch.WT 90 wandh.Abl.SchublGeberit Xeno² rechts Holzstr

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit einer Schublade Art.-Nr 500.514.43.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT08 + Unterschrank für Waschtisch, Breite 90 cm (UnterS WT 90) wandhängend (wandh.) mit Ablagefläche (Abl.) und zwei Schubladen mit Selbsteinzug und Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen (2 SchubL), Design Geberit Xeno².Schublade mit Antirutschmatte, mit LED-Leuchte. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial.

Für Waschtisch Design Geberit Xeno².

Im Positionsstichwort ist die Lage des Siphonausschnitts links oder rechts und die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß), greige/lackiert (greige) matt oder sculturagrau/Melamin Holzstruktur (Holzst) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit Xeno² Waschtisch mit Ablagefläche

Geberit Xeno² Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung

BMWT08A + Untersch.WT 90 wandh.Abl.2 SchubLGeberit Xeno² links weiß

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.515.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT08B + Untersch.WT 90 wandh.Abl.2 SchubLGeberit Xeno² links greige

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.515.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT08C + Untersch.WT 90 wandh.Abl.2 SchubLGeberit Xeno² links Holzst

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.515.43.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT08D + Untersch.WT 90 wandh.Abl.2 SchubLGeberit Xeno² rechts weiß

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.516.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT08E + Untersch.WT 90 wandh.Abl.2 SchubLGeberit Xeno² rechts greige

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.516.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT08F + Untersch.WT 90 wandh.Abl.2 SchubLGeberit Xeno² rechts Holzst

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.516.43.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT10 + Unterschrank für Waschtisch, Breite ab 120cm (UnterS WT 120) wandhängend (wandh.) mit zwei Schubladen mit Selbsteinzug und Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen (2 SchubL), Design Geberit Xeno².Schublade mit Antirutschmatte, mit LED-Leuchte. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial. Für Waschtisch Design Geberit Xeno².

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß), greige/lackiert (greige) matt oder sculturagrau/Melamin Holzstruktur (Holzst) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit Xeno² Waschtisch

Geberit Xeno² Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung

BMWT10A + Untersch.WT 120 wandh.2 SchubLGeberit Xeno² weiß

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Breite ab 120 cm, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.517.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT10B + Untersch.WT 120 wandh.2 SchubLGeberit Xeno² greige

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Breite ab 120 cm, mit zwei Schubladen
Art.-Nr 500.517.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT10C + Untersch.WT 120 wandh.2 SchubLGeberit Xeno² Holzst

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Breite ab 120 cm, mit zwei Schubladen
Art.-Nr 500.517.43.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT11 + Unterschrank für Waschtisch Breite ab 120 cm, (UnterS WT 120) wandhängend (wandh.) mit vier Schubladen mit Selbsteinzug und Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen (4 SchubL), Design Geberit Xeno².Schublade mit Antirutschmatte, mit LED-Leuchte. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial.
Für Waschtisch Design Geberit Xeno².

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß), greige/lackiert (greige) matt oder sculturagrau/Melamin Holzstruktur (Holzst) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit Xeno² Waschtisch

Geberit Xeno² Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung

BMWT11A + Untersch.WT 120 wandh.4 SchubLGeberit Xeno² weiß

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Breite ab 120 cm, mit vier Schubladen
Art.-Nr 500.518.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT11B + Untersch.WT 120 wandh.4 SchubLGeberit Xeno² greige

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit Breite ab 120 cm, mit vier Schubladen
Art.-Nr 500.518.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT11C + Untersch.WT 120 wandh.4 SchubLGeberit Xeno² Holzst

z.B. Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit Breite ab 120 cm, mit vier Schubladen
Art.-Nr 500.518.43.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT14 + Unterschrank für Waschtisch aus Mineralwerkstoff (UnterS WT) wandhängend (wandh.) mit zwei Schubladen mit Selbsteinzug und Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen (2 SchubL), Design Geberit Xenos. Schubladen mit Antirutschmatte, mit LED-Beleuchtung mit Näherungssensor. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial.

Für Waschtisch Design Geberit Xenos.

Im Positionsstichwort ist die Breite in cm, die LED Leistung in W und die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend (weiß), greige/lackiert (greige) matt oder sculturagrau/Melamin Holzstruktur (Holzst) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit Xenos Möbelwaschtisch

Geberit Xenos Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung

BMWT14A + **Untersch.WT wandh.2 SchubLGeberit Xenos B140 LED 13,5 weiß**

z.B.Geberit Xenos Unterschrank für Waschtisch aus Mineralwerkstoff, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.347.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT14B + **Untersch.WT wandh.2 SchubLGeberit Xenos B140 LED 13,5 greige**

z.B.Geberit Xenos Unterschrank für Waschtisch aus Mineralwerkstoff, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.348.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT14C + **Untersch.WT wandh.2 SchubLGeberit Xenos B140 LED 13,5 Holzst**

z.B.Geberit Xenos Unterschrank für Waschtisch aus Mineralwerkstoff, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.348.43.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT14D + **Untersch.WT wandh.2 SchubLGeberit Xenos B160 LED 15 weiß**

z.B.Geberit Xenos Unterschrank für Waschtisch aus Mineralwerkstoff, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.346.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT14E + Untersch.WT wandh.2 SchubLGeberit Xeno² B160 LED 15 greige

z.B.Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch aus Mineralwerkstoff, mit zwei Schubladen
Art.-Nr 500.346.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT14F + Untersch.WT wandh.2 SchubLGeberit Xeno² B160 LED 15 Holzst

z.B.Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch aus Mineralwerkstoff, mit zwei Schubladen
Art.-Nr 500.346.43.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**BMWT18 + Unterschrank für Waschtisch (Untersch.WT) wandhängend (wandh.) mit einer Schublade mit
Selbsteinzug (SchubL), mit einer Innenschublade, mit Griff zum Öffnen, Design Geberit Acanto
Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, Front aus
lackierter Holzspanplatte mit/ohne Glas, Griff pulverbeschichtet, vormontiert und mit
Befestigungsmaterial geliefert**

Für Design Geberit Acanto

Im Positionsstichwort ist die Breite des Waschtisches in cm und die Farbe/Oberfläche/Griff
angegeben.

Abkürzungen:

- whgl: weiß hochglänzend
- wm: weiß matt
- w: weiß
- Ggl: Glas glänzend
- lm: lava matt
- Nuss: Nussbaum

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit Acanto Waschtisch

Geberit Acanto Waschtisch mit Ablagefläche

Geberit Acanto Waschtisch mit Ablagefläche rechts

Geberit Acanto Waschtisch mit Überlauf verdeckt und Ablaufdeckel

Geberit Acanto Waschtisch mit Überlauf verdeckt, Ablagefläche und Ablaufdeckel

Geberit Acanto Möbelwaschtisch

Geberit Acanto Spiegelschrank mit Beleuchtung, zwei Türen

BMWT18A + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 60 whgl/Griff wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer Innenschublade
Art.-Nr 503.003.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18B + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 60 w/Glgl/Griff wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer Innenschublade und Siphon Art.-Nr 503.003.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18C + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 60 wm/Griff wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer Innenschublade Art.-Nr 503.003.01.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18D + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 60 Eiche/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer Innenschublade Art.-Nr 503.003.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18E + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 60 Im/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer Innenschublade Art.-Nr 503.003.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18F + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B60 Im/Glgl/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer Innenschublade und Siphon Art.-Nr 503.003.JK.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18G + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 60 Nuss/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer Innenschublade und Siphon Art.-Nr 503.003.JR.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18H + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 75 whgl/Griff wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer Innenschublade
Art.-Nr 503.004.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18I + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 75 w/Glgl/Griff wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer Innenschublade
Art.-Nr 503.004.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18J + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 75 wm/Griff wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer Innenschublade
Art.-Nr 503.004.01.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18K + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 75 Eiche/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer Innenschublade
Art.-Nr 503.004.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18L + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 75 Im/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer Innenschublade
Art.-Nr 503.004.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18M + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B75 Im/Glgl/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer Innenschublade
Art.-Nr 503.004.JK.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18N + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B75 Nuss/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer Innenschublade
Art.-Nr 503.004.JR.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18O + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 90 whgl/Griff wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer Innenschublade
Art.-Nr 503.005.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18P + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 90 w/Glgl/Griff wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer Innenschublade
Art.-Nr 503.005.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18Q + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 90 wm/Griff wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer Innenschublade
Art.-Nr 503.005.01.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18R + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 90 Eiche/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer Innenschublade
Art.-Nr 503.005.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18S + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 90 Im/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer Innenschublade
Art.-Nr 503.005.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18T + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B90 Im/Glgl/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer Innenschublade
Art.-Nr 503.005.JK.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18U + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 90 Nuss/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer Innenschublade
Art.-Nr 503.005.JR.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18V + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 120 whgl/Griff wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer Innenschublade
Art.-Nr 503.006.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18W + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B120 w/Glgl/Griff wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer Innenschublade
Art.-Nr 503.006.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18X + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 120 wm/Griff wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer Innenschublade
Art.-Nr 503.006.01.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18Y + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 120 Eiche/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer Innenschublade
Art.-Nr 503.006.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT18Z + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B 120 Im/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer Innenschublade
Art.-Nr 503.006.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**BMWT19 + Unterschrank für Waschtisch (Untersch.WT) wandhängend (wandh.) mit einer Schublade mit
Selbsteinzug (SchubL), mit einer Innenschublade, mit Griff zum Öffnen, Design Geberit Acanto
Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, Front aus
lackierter Holzspanplatte mit/ohne Glas, Griff pulverbeschichtet, vormontiert und mit
Befestigungsmaterial geliefert**

Für Design Geberit Acanto

Im Positionsstichwort ist die Breite des Waschtisches in cm und die Farbe/Oberfläche/Griff
angegeben.

Abkürzungen:

- whgl: weiß hochglänzend
- wm: weiß matt
- w: weiß
- Ggl: Glas glänzend
- Im: lava matt
- Nuss: Nussbaum

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit Acanto Waschtisch

Geberit Acanto Waschtisch mit Ablagefläche

Geberit Acanto Waschtisch mit Ablagefläche rechts

Geberit Acanto Waschtisch mit Überlauf verdeckt und Ablaufdeckel

Geberit Acanto Waschtisch mit Überlauf verdeckt, Ablagefläche und Ablaufdeckel

Geberit Acanto Möbelwaschtisch

Geberit Acanto Spiegelschrank mit Beleuchtung, zwei Türen

BMWT19A + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B120 Im/Ggl/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer Innenschublade
Art.-Nr 503.006.JK.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT19B + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit Acanto B120 Nussl/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade, einer Innenschublade
Art.-Nr 503.006.JR.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT20 + Unterschrank für Waschtisch verkürzte Ausladung (Untersch.WT vA) wandhängend (wandh.) mit einer Schublade mit Selbsteinzug (SchubL), mit einer Innenschublade, mit Griff zum Öffnen, Design Geberit (Geb.) Acanto Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, Front aus lackierter Holzspanplatte mit/ohne Glas, Griff pulverbeschichtet, vormontiert und mit Befestigungsmaterial geliefert

Für Design Geberit Acanto

Im Positionsstichwort ist die Breite des Waschtisches in cm und die Farbe/Oberfläche/Griff angegeben.

Abkürzungen:

- whgl: weiß hochglänzend
- wm: weiß matt
- w: weiß
- Ggl: Glas glänzend
- Im: lava matt
- Nuss: Nussbaum

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit Acanto Waschtisch verkürzte Ausladung

Geberit Acanto Waschtisch verkürzte Ausladung, Ablagefläche

Geberit Acanto Spiegelschrank mit Beleuchtung, zwei Türen

BMWT20A + Untersch.WT vA wandh.SchubLGeb.Acanto B 60 whgl/Griff wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.008.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT20B + Untersch.WT vA wandh.SchubLGeb.Acanto B 60 ws/Ggl/Griff wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.008.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT20C + Untersch.WT vA wandh.SchubLGeb.Acanto B 60 wm/Griff wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.008.01.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT20D + Untersch.WT vA wandh.SchubLGeb.Acanto B 60 Eiche/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.008.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT20E + Untersch.WT vA wandh.SchubLGeb.Acanto B 60 Im/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.008.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT20F + Untersch.WT vA wandh.SchubLGeb.Acanto B 60 Im/Glgl/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.008.JK.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT20G + Untersch.WT vA wandh.SchubLGeb.Acanto B 60 Nuss/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.008.JR.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT20H + Untersch.WT vA wandh.SchubLGeb.Acanto B 75 whgl/Griff wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.009.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT20I + Untersch.WT vA wandh.SchubLGeb.Acanto B 75 w/Glgl/Griff wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.009.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT20J + Untersch.WT vA wandh.SchubLGeb.Acanto B 75 wm/Griff wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.009.01.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT20K + Untersch.WT vA wandh.SchubLGeb.Acanto B 75 Eiche/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.009.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT20L + Untersch.WT vA wandh.SchubLGeb.Acanto B 75 Im/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.009.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT20M + Untersch.WT vA wandh.SchubLGeb.Acanto B 75 Im/Glgl/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.009.JK.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT20N + Untersch.WT vA wandh.SchubLGeb.Acanto B 75 Nuss/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.009.JR.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT21 + Unterschrank für Doppelwaschtisch 120 cm breit (Untersch.DoppWT 120) wandhängend (wandh.) mit zwei Schubladen mit Selbsteinzug (2 SchubL), mit zwei Innenschubladen, mit Griff zum Öffnen, Design Geberit (Geb.) Acanto Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, Front aus lackierter Holzspanplatte mit/ohne Glas, Griff pulverbeschichtet, vormontiert und mit Befestigungsmaterial geliefert.

Für Design Geberit Acanto

Im Positionsstichwort ist die Breite des Waschtisches in cm und Farbe/Oberfläche/Griff angegeben.

Abkürzungen:

- whgl: weiß hochglänzend
- wm: weiß matt
- w: weiß
- Ggl: Glas glänzend
- Im: lava matt
- Nuss: Nussbaum

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit Acanto Doppelwaschtisch

BMWT21A + Untersch.DoppWT 120 wandh.2 SchubL whgl/Griff wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.007.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT21B + Untersch.DoppWT 120 wandh.2 SchubL w/Ggl/Griff wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.007.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT21C + Untersch.DoppWT 120 wandh.2 SchubL wm/Griff wm

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.007.01.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT21D + Untersch.DoppWT 120 wandh.2 SchubL Eiche/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.007.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT21E + Untersch.DoppWT 120 wandh.2 SchubL Im/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.007.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT21F + Untersch.DoppWT 120 wandh.2 SchubL Im/Glgl/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.007.JK.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT21G + Untersch.DoppWT 120 wandh.2 SchubL Nuss/Griff Im

z.B. Geberit Acanto Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung, Art.-Nr 503.007.JR.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT23 + Unterschrank für Waschtisch (Untersch. WT), wandhängend (wandh.) mit einer Schublade mit Selbsteinzug und Griff zum Öffnen (SchubL), Griff austauschbar. Design Geberit iCon, Schublade ohne Siphonausschnitt. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial.

Für Waschtisch Design Geberit iCon

Im Positionsstichwort ist die Breite des Waschtisches, die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, (weiß gl.) weiß/lackiert matt (weiß ma.), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau), Eiche natur/Melamin Holzstruktur (Eiche) oder Nußbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Nussb.) sowie die Grifffarbe weiß matt (G.weiß), glanzverchromt (G.chrom), lava matt (G.lava) oder sandgrau matt (G.grau) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit iCon Waschtisch

Geberit iCon Light Waschtisch

Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche

Geberit iCon Seitenschrank mit zwei Schubladen

Geberit Option Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung

Geberit Option Plus Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen

Geberit Option Plus Spiegelschrank mit Beleuchtung und drei Türen

Geberit iCon Lichtspiegel

Zusätzlich zu beschreiben:

Geberit iCon Waschbeckenanschluss Raumsparmodell

BMWT23A + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 60 weiß gl.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.310.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT23B + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 60 weiß gl.G.chrom

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.310.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT23C + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 60 weiß ma.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.310.01.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT23D + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 60 lava G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.310.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT23E + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 60 grau G.grau

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.310.JL.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT23F + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 60 Eiche G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.310.JH.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT23G + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 60 Nussb.G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.310.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT23H + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 75 weiß gl.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.311.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT23I + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 75 weiß gl.G.chrom

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.311.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT23J + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 75 weiß ma.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.311.01.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT23K + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 75 lava G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.311.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT23L + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 75 grau G.grau

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.311.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT23M + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 75 Eiche G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.311.JH.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT23N + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 75 Nussb G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.311.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT23O + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 90 weiß gl.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.312.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT23P + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 90 weiß gl.G.chrom

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.312.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT23Q + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 90 weiß ma.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.312.01.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT23R + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 90 lava G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.312.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT23S + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 90 grau G.grau

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.312.JL.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT23T + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 90 Eiche G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.312.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT23U + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 90 Nussb.G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.312.JR.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT25 + Unterschrank für Waschtisch (Untersch. WT), wandhängend (wandh.) mit einer Schublade mit Selbsteinzug und Griff zum Öffnen (SchubL), Griff austauschbar. Design Geberit iCon, Schublade ohne Siphonausschnitt. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial.

Für Waschtisch Design Geberit iCon

Im Positionsstichwort ist die Breite des Waschtisches, die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, (weiß gl.) weiß/lackiert matt (weiß ma.), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau), Eiche natur/Melamin Holzstruktur (Eiche) oder Nußbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Nussb.) sowie die Grifffarbe weiß matt (G.weiß), glanzverchromt (G.chrom), lava matt (G.lava) oder sandgrau matt (G.grau) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit iCon Waschtisch

Geberit iCon Light Waschtisch

Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche

Geberit iCon Seitenschrank mit zwei Schubladen

Geberit Option Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung

Geberit Option Plus Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen

Geberit Option Plus Spiegelschrank mit Beleuchtung und drei Türen

Geberit iCon Lichtspiegel

Zusätzlich zu beschreiben:

Geberit iCon Waschbeckenanschluss Raumsparmodell

BMWT25A + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 120 weiß gl.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.313.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT25B + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 120 weiß gl.G.chrom

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.313.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT25C + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 120 weiß ma.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.313.01.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT25D + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 120 Eiche G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.313.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT25E + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 120 lava G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.313.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT25F + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 120 grau, G.grau

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.313.JL.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT25G + Untersch.WT wandh.SchubLGeberit iCon B 120 Nussb.G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade Art.-Nr 502.313.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT28 + Unterschrank für Waschtisch (UnterS WT) wandhängend (wandh.) mit zwei Schubladen mit Selbsteinzug und Griff zum Öffnen (2 SchubL), austauschbar. Design Geberit iCon, mit Schublade ohne Siphonausschitt. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial. Für Waschtisch Design Geberit iCon. Im Positionsstichwort ist die Breite des Waschtisches in cm, die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, (weiß gl.) weiß/lackiert matt (weiß ma.), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau), Eiche natur/Melamin Holzstruktur (Eiche) oder Nußbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Nussb.) sowie die Grifffarbe weiß matt (G.weiß), glanzverchromt (G.chrom), lava matt (G.lava) oder sandgrau matt (G.grau) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit iCon Waschtisch

Geberit iCon Light Waschtisch

Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche

Geberit iCon Seitenschrank mit zwei Schubladen

Geberit Option Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung

Geberit Option Plus Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen

Geberit Option Plus Spiegelschrank mit Beleuchtung und drei Türen

Zusätzlich zu beschreiben:

Geberit iCon Waschbeckenanschluss Raumsparmodell

BMWT28A + Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 60 weiß gl.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.303.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT28B + Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 60 weiß gl.G.chrom

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.303.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT28C + Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 60 weiß ma.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.303.01.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT28D + Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 60 lava G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.303.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT28E + Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 60 grau G.grau

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.303.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT28F + Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 60 Eiche G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.303.JH.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT28G + Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 60 Nussb.G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.303.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT28H + Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 75 weiß gl.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.304.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT28I + Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 75 weiß gl.G.chrom

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.304.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT28J + Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 75 weiß ma.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.304.01.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT28K + Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 75 lava G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.304.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT28L + Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 75 grau, G.grau

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.304.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT28M + Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 75 Eiche, G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.304.JH.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT28N + Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 75 Nussb.G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.304.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT28O + Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 90 weiß gl.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.305.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT28P + Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 90 weiß gl.G.chrom

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.305.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT28Q + Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 90 weiß ma.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.305.01.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT28R + Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 90 lava G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.305.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT28S + Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 90 grau G.grau

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.305.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT28T + Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 90 Eiche G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.305.JH.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT28U + Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 90 Nussb.G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.305.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT29 + Unterschrank für Waschtisch (UnterS WT) wandhängend (wandh.) mit zwei Schubladen mit Selbsteinzug und Griff zum Öffnen (2 SchubL), austauschbar. Design iCon, mit Schublade ohne Siphonausschitt. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial. Für Waschtisch Design Geberit iCon.

Im Positionsstichwort ist die Breite des Waschtisches in cm, die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, (weiß gl.) weiß/lackiert matt (weiß ma.), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau), Eiche natur/Melamin Holzstruktur (Eiche) oder Nußbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Nussb.) sowie die Grifffarbe weiß matt (G.weiß), glanzverchromt (G.chrom), lava matt (G.lava) oder sandgrau matt (G.grau) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit iCon Waschtisch

Geberit iCon Light Waschtisch

Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche

Geberit iCon Seitenschrank mit zwei Schubladen

Geberit Option Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung

Geberit Option Plus Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen

Geberit Option Plus Spiegelschrank mit Beleuchtung und drei Türen

Zusätzlich zu beschreiben:

Geberit iCon Waschbeckenanschluss Raumsparmodell

BMWT29A + Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit iCon B 120 weiß gl.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.306.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT29B + Untersch.WT wandh.2 SchubL iCon B 120 weiß gl.G.chrom

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.306.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT29C + Untersch.WT wandh.2 SchubL iCon B 120 weiß ma.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.306.01.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT29D + Untersch.WT wandh.2 SchubL iCon B 120 lava G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.306.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT29E + Untersch.WT wandh.2 SchubL iCon B 120 grau G.grau

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.306.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT29F + Untersch.WT wandh.2 SchubL iCon B 120 Eiche G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.306.JH.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT29G + Untersch.WT wandh.2 SchubL iCon B 120 Nussb.G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.306.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- BMWT31 +** Unterschrank für Waschtisch (Unterschr.WT) wandhängend (wandh.) mit zwei Schubladen mit Selbsteinzug und Griff zum Öffnen austauschbar (2 SchubL), Schublade ohne Siphonausschitt. Verkürzte Ausladung (vka), Design Geberit iCon. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial.
Für Waschtisch Design Geberit iCon.
Im Positionsstichwort ist die Breite des Waschtisches in cm, die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, (weiß gl.) weiß/lackiert matt (weiß ma.), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau), Eiche natur/Melamin Holzstruktur (Eiche) oder Nußbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Nussb.) sowie die Grifffarbe weiß matt (G.weiß), glanzverchromt (G.chrom), lava matt (G.lava) oder sandgrau matt (G.grau) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit iCon Light Waschtisch verkürzte Ausladung

Geberit Option Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung

Geberit Option Plus Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen

Zusätzlich zu beschreiben:

Geberit iCon Waschbeckenanschluss Raumsparmodell

BMWT31A + Unterschr.WT wandh.2 SchubL vka iCon B 60 weiß gl.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch vka, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.307.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT31B + Unterschr.WT wandh.2 SchubL vka iCon B 60 weiß gl.G.chrom

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch vka, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.307.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT31C + Unterschr.WT wandh.2 SchubL vka iCon B 60 weiß ma.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch vka, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.307.01.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT31D + Unterschr.WT wandh.2 SchubL vka iCon B 60 lava G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch vka, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.307.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT31E + Unterschr.WT wandh.2 SchubL vka iCon B 60 grau G.grau

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch vka, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.307.JL.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT31F + Unterschr.WT wandh.2 SchubL vkA iCon B 60 Eiche G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch vkA, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.307.JH.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT31G + Unterschr.WT wandh.2 SchubL vkA iCon B 60 Nussb.G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch vkA, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.307.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT31H + Unterschr.WT wandh.2 SchubL vkA iCon B 75 weiß gl.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch vkA, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.308.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT31I + Unterschr.WT wandh.2 SchubL vkA iCon B 75 weiß gl.G.chrom

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch vkA, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.308.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT31J + Unterschr.WT wandh.2 SchubL vkA iCon B 75 weiß ma.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch vkA, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.308.01.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT31K + Unterschr.WT wandh.2 SchubL vkA iCon B 75 lava G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch vkA, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.308.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT31L + Unterschr.WT wandh.2 SchubL vkA iCon B 75 grau G.grau

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch vkA, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.308.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT31M + Unterschr.WT wandh.2 SchubL vkA iCon B 75 Eiche G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch vkA, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.308.JH.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT31N + Unterschr.WT wandh.2 SchubL vkA iCon B 75 Nussb.G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch vkA, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.308.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**BMWT36 + Unterschrank für Doppel-Waschtisch 120 cm breit (Unterschr.D-WT 120) wandhängend (wandh.) mit zwei Schubladen mit Selbsteinzug und Griff zum Öffnen,austauschbar (2 SchubL), Design Geberit iCon.Ohne Siphonausschitt . Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial.
Für Doppel-Waschtisch Design Geberit iCon .
Im Positionsstichwort die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, (weiß gl.) weiß/lackiert matt (weiß ma.), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau), Eiche natur/Melamin Holzstruktur (Eiche) oder Nußbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Nussb.) sowie die Grifffarbe weiß matt (G.weiß), glanzverchromt (G.chrom), lava matt (G.lava) oder sandgrau matt (G.grau) angegeben.**

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit iCon Doppelwaschtisch

Geberit iCon Light Doppelwaschtisch

Geberit iCon Seitenschrank mit zwei Schubladen

Geberit Option Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung

Geberit Option Plus Spiegelschrank mit Beleuchtung und drei Türen

Zusätzlich zu beschreiben:

Geberit iCon Waschbeckenanschluss Raumparmodell

BMWT36A + Unterschr.D.WT 120 wandh.2 SchubL iCon weiß gl.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Doppel-Waschtisch mit Breite 120 cm, mit zwei Schubladen Art.-Nr 502.314.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT36B + Unterschr.D.WT 120 wandh.2 SchubL iCon weiß gl.G.chrom

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Doppel-Waschtisch mit Breite 120 cm, mit zwei Schubladen
Art.-Nr 502.314.01.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT36C + Unterschr.D-WT 120 wandh.2 SchubL iCon weiß ma.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Doppel-Waschtisch mit Breite 120 cm, mit zwei Schubladen
Art.-Nr 502.314.01.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT36D + Unterschr.D-WT 120 wandh.2 SchubL iCon lava G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Doppel-Waschtisch mit Breite 120 cm, mit zwei Schubladen
Art.-Nr 502.314.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT36E + Unterschr.D-WT 120 wandh.2 SchubL iCon grau G.grau

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Doppel-Waschtisch mit Breite 120 cm, mit zwei Schubladen
Art.-Nr 502.314.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT36F + Unterschr.D-WT 120 wandh.2 SchubL iCon Eiche G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Doppel-Waschtisch mit Breite 120 cm, mit zwei Schubladen
Art.-Nr 502.314.JH.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT36G + Unterschr.D-WT 120 wandh.2 SchubL iCon Nussb.G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Doppel-Waschtisch mit Breite 120 cm, mit zwei Schubladen
Art.-Nr 502.314.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT37 + Unterschrank für Doppel-Waschtisch 120 cm breit (Unterschr.D- WT 120) wandhängend
(wandh.) mit vier Schubladen mit Selbsteinzug und Griff zum Öffnen austauschbar (4 SchubL),
Design Geberit iCon. Ohne Siphonausschnitt. Ausführung mit hochverdichteter
Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial.

Für Doppel-Waschtisch Design Geberit iCon.
Im Positionsstichwort die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, (weiß gl.) weiß/lackiert matt (weiß ma.), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau), Eiche natur/Melamin Holzstruktur (Eiche) oder Nußbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Nussb.) sowie die Grifffarbe weiß matt (G.weiß), glanzverchromt (G.chrom), lava matt (G.lava) oder sandgrau matt (G.grau) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit iCon Doppelwaschtisch

Geberit iCon Light Doppelwaschtisch

Geberit iCon Seitenschrank mit zwei Schubladen

Geberit Option Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung

Geberit Option Plus Spiegelschrank mit Beleuchtung und drei Türen

Zusätzlich zu beschreiben:

Geberit iCon Waschbeckenanschluss Raumparmodell

BMWT37A + Unterschr.D-WT 120 wandh.4 SchubL iCon weiß gl.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Doppel-Waschtisch mit Breite 120 cm, mit vier Schubladen Art.-Nr 502.309.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT37B + Unterschr.D-WT 120 wandh.4 SchubL iCon weiß gl.G.chrom

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Doppel-Waschtisch mit Breite 120 cm, mit vier Schubladen Art.-Nr 502.309.01.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT37C + Unterschr.D-WT 120 wandh.4 SchubL iCon weiß ma.G.weiß

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Doppel-Waschtisch mit Breite 120 cm, mit vier Schubladen Art.-Nr 502.309.01.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT37D + Unterschr.D-WT 120 wandh.4 SchubL iCon lava G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Doppel-Waschtisch mit Breite 120 cm, mit vier Schubladen Art.-Nr 502.309.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT37E + Unterschr.D-WT 120 wandh.4 SchubL iCon grau G.grau

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Doppel-Waschtisch mit Breite 120 cm, mit vier Schubladen
Art.-Nr 502.309.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT37F + Unterschr.D-WT 120 wandh.4 SchubL iCon Eiche G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Doppel-Waschtisch mit Breite 120 cm, mit vier Schubladen
Art.-Nr 502.309.JH.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT37G + Unterschr.D-WT 120 wandh.4 SchubL iCon Nussb.G.lava

z.B. Geberit iCon Unterschrank für Doppel-Waschtisch mit Breite 120 cm, mit vier Schubladen
Art.-Nr 502.309.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT40 + Unterschrank für Aufsatzwaschtisch (Unterschr.AufSWT) wandhängend (wandh.) mit
Ablagefläche als Abdeckplatte aus Kompaktlaminat (Abl.) und einer Schublade mit Selbsteinzug
und Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen (SchubL), Design Geberit VariForm, Ausführung mit
hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, vormontiert geliefert, mit
Flaschensiphon mit Tauchrohr, Raumsparmodell, ø 32 mm (Siph.) und Befestigungsmaterial.
Im Positionsstichwort ist die Breite des Unterschanks und Farbe/Oberfläche weiß/lackiert
hochglänzend, (weiß), lava/lackiert matt (lava), Nussbaum hickory/MelaminHolzstruktur (Nussb.)
oder Eiche/Melamin/Holzstruktur (Eiche) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rund

Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rund, mit Hahnlochbank

Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch oval

Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch oval, mit Hahnlochbank

Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch elliptisch

Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch elliptisch, mit Hahnlochbank

Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rechteckig

Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rechteckig, mit Hahnlochbank

Geberit Option Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung

BMWT40A + Unterschr.AufSWT wandh.Abl.SchubL Siph VariForm B 75 weiß

z.B.Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit einer Schublade, Ablagefläche und Siphon Art.-Nr 501.159.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT40B + Unterschr.AufSWT wandh.Abl.SchubL SiphVariForm B 75 lava

z.B.Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit einer Schublade, Ablagefläche und Siphon Art.-Nr 501.160.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT40C + Unterschr.AufSWT wandh.Abl.SchubL Siph VariForm B 75 Nussb.

z.B.Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit einer Schublade, Ablagefläche und Siphon Art.-Nr 501.162.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT40D + Unterschr.AufSWT wandh.Abl.SchubL Siph VariForm B 75 Eiche

z.B.Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit einer Schublade, Ablagefläche und Siphon Art.-Nr 501.163.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT40E + Unterschr.AufSWT wandh.Abl.SchubL Siph VariForm B 90 weiß

z.B.Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit einer Schublade, Ablagefläche und Siphon Art.-Nr 501.165.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT40F + Unterschr.AufSWT wandh.Abl.SchubL Siph VariForm B 90 lava

z.B.Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit einer Schublade, Ablagefläche und Siphon Art.-Nr 501.166.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT40G + Unterschr.AufSWT wandh.Abl.SchubL Siph VariForm B 90 Nussb.

z.B.Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit einer Schublade, Ablagefläche und Siphon Art.-Nr 501.168.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT40H + Unterschr.AufSWT wandh.Abl.SchubL Siph VariForm B 90 Eiche

z.B.Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit einer Schublade, Ablagefläche und Siphon Art.-Nr 501.169.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT42 + Unterschrank für Aufsatzwaschtisch (Unterschr.AufSWT) wandhängend (wandh.) mit Ablagefläche als Abdeckplatte aus Kompaktlaminat (Abl.) und zwei Schubladen mit Selbsteinzug und Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen (2 SchubL), Design Geberit VariForm. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, vormontiert geliefert, mit Flaschensiphon mit Tauchrohr, Raumsparmodell, ø 32 mm (Siph.) und Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort ist die Breite des Unterschranks und Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, (weiß), lava/lackiert matt (lava), Nussbaum hickory/MelaminHolzstruktur (Nuss) oder Eiche/Melamin/Holzstruktur (Eich) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rund

Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rund, mit Hahnlochbank

Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch oval

Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch oval, mit Hahnlochbank

Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch elliptisch

Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch elliptisch, mit Hahnlochbank

Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rechteckig

Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rechteckig, mit Hahnlochbank

Geberit Option Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung

BMWT42A + Unterschr.AufSWT wandh.Abl.2 SchubL Siph VariForm B 120 weiß

z.B.
Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen, Ablagefläche und Siphon Art.-Nr 501.171.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT42B + Unterschr.AufSWT wandh.Abl.2 SchubL Siph VariForm B 120 lava

z.B.
Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen, Ablagefläche und

Siphon Art.-Nr 501.172.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT42C + Untersch.AufSWT wandh.Abl.2 SchubL Siph VariForm B 120 Nuss

z.B. Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen, Ablagefläche und

Siphon Art.-Nr 501.174.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT42D + Untersch.AufSWT wandh.Abl.2 SchubL Siph VariForm B 120 Eich

z.B. Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen, Ablagefläche und

Siphon Art.-Nr 501.175.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT42E + Untersch.AufSWT wandh.Abl.2 SchubL Siph VariForm B 135 weiß

z.B.

Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen, Ablagefläche und

Siphon Art.-Nr 501.177.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT42F + Untersch.AufSWT wandh.Abl.2 SchubL Siph VariForm B 135 lava

z.B.

Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen, Ablagefläche und

Siphon Art.-Nr 501.178.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT42G + Untersch.AufSWT wandh.Abl.2 SchubL Siph VariForm B 135 Holz

z.B. Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen, Ablagefläche und

Siphon Art.-Nr 501.180.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT42H + Unterschr.AufSWT wandh.Abl.2 SchubL Siph VariForm B 135 Eich

z.B. Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen, Ablagefläche und

Siphon Art.-Nr 501.181.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT43 + Unterschrank für Aufsatzwaschtisch (UnterschrAufSWT) wandhängend (wandh.) mit Abdeckplatte aus Kompaktlaminat (Abl.) und drei Schubladen mit Selbsteinzug und Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen (3 SchubL), Design Geberit VariForm. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, vormontiert geliefert, mit Flaschensiphon mit Tauchrohr, Raumsparmodell, ø 32 mm (Siph.) und Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort ist die Breite des Unterschanks und Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, (weiß), lava/lackiert matt (lava), Nussbaum hickory/MelaminHolzstruktur (Nuss) oder Eiche/Melamin/Holzstruktur (Eich) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rund

Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rund, mit Hahnlochbank

Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch oval

Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch oval, mit Hahnlochbank

Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch elliptisch

Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch elliptisch, mit Hahnlochbank

Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rechteckig

Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rechteckig, mit Hahnlochbank

Geberit Option Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung

BMWT43A + Unterschr.AufSWT wandh.Abl.3 SchubL Siph VariForm B 120 weiß

z.B. Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit drei Schubladen, Ablagefläche und Siphon Art.-Nr 501.183.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT43B + Unterschr.AufSWT wandh.Abl.3 SchubL Siph VariForm B 120 lava

z.B. Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit drei Schubladen, Ablagefläche und Siphon Art.-Nr 501.184.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT43C + Unterschr.AufSWT wandh.Abl.3 SchubL Siph VariForm B 120 Nuss

z.B. Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit drei Schubladen, Ablagefläche und Siphon Art.-Nr 501.186.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT43D + Unterschr.AufSWT wandh.Abl.3 SchubL Siph VariForm B 120 Eich

z.B. Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit drei Schubladen, Ablagefläche und Siphon Art.-Nr 501.187.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT43E + Unterschr.AufSWT wandh.Abl.3 SchubL Siph VariForm B 135 weiß

z.B. Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit drei Schubladen, Ablagefläche und Siphon Art.-Nr 501.189.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT43F + Unterschr.AufSWT wandh.Abl.3 SchubL Siph VariForm B 135 lava

z.B. Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit drei Schubladen, Ablagefläche und Siphon Art.-Nr 501.190.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT43G + Unterschr.AufSWT wandh.Abl.3 SchubL Siph VariForm B 135 Nuss

z.B. Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit drei Schubladen, Ablagefläche und Siphon Art.-Nr 501.192.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT43H + Unterschr.AufSWT wandh.Abl.3 SchubL Siph VariForm B 135 Eich

z.B. Geberit VariForm Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit drei Schubladen, Ablagefläche und Siphon Art.-Nr 501.193.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT50 + Unterschrank für Waschtisch (Untersch.WT) wandhängend (wandh.) mit einer Tür (1 Tür) mit Dämpfungsmechanismus, Griff zum Öffnen, Anschlagseite links oder rechts, Design Geberit Smyle Square. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, Mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist der Anschlag der Tür links oder rechts und die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, (weiß) lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau) oder Nussbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Holz) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit Smyle Square Waschtisch

BMWT50A + Untersch.WT wandh.1 Tür Smyle Square B 55 links weiß

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür Art.-Nr 500.366.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT50B + Untersch.WT wandh.1 Tür Smyle Square B 55 links lava

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür Art.-Nr 500.366.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT50C + Untersch.WT wandh.1 Tür Smyle Square B 55 links grau

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür Art.-Nr 500.366.JL.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT50D + Untersch.WT wandh.1 Tür Smyle Square B 55 links Holz

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür Art.-Nr 500.366.JR.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT50E + Untersch.WT wandh.1 Tür Smyle Square B 55 rechts weiß

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür Art.-Nr 500.365.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT50F + Untersch.WT wandh.1 Tür Smyle Square B 55 rechts lava

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür Art.-Nr 500.365.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT50G + Untersch.WT wandh.1 Tür Smyle Square B 55 rechts grau

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür Art.-Nr 500.365.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT50H + Untersch.WT wandh.1 Tür Smyle Square B 55 rechts Holz

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür Art.-Nr 500.365.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT53 + Unterschrank für Waschtisch (Untersch. WT), wandhängend (wandh.) mit zwei Schubladen mit Selbsteinzug und Griff zum Öffnen (2 SchubL), Geberit Smyle Square Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Breite des Waschtisches und die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, (weiß), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau) oder Nussbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Holz) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit Smyle Square Waschtisch

BMWT53A + Untersch.WT wandh.2 SchubLGeberit Smyle Square B 60 weiß

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.352.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT53B + Untersch.WT wandh.2 SchubLGeberit Smyle Square B 60 lava

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.352.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT53C + Untersch.WT wandh.2 SchubLGeberit Smyle Square B 60 grau

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr
500.352.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT53D + Untersch.WT wandh.2 SchubLGeberit Smyle Square B 60 Holz

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr
500.352.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT53E + Untersch.WT wandh.2 SchubLGeberit Smyle Square B 75 weiß

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr
500.353.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT53F + Untersch.WT wandh.2 SchubLGeberit Smyle Square B 75 lava

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr
500.353.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT53G + Untersch.WT wandh.2 SchubLGeberit Smyle Square B 75 grau

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr
500.353.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT53H + Untersch.WT wandh.2 SchubLGeberit Smyle Square B 75 Holz

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr
500.353.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT53I + Untersch.WT wandh.2 SchubLGeberit Smyle Square B 90 weiß

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr
500.354.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT53J + Untersch.WT wandh.2 SchubLGeberit Smyle Square B 90 lava

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr
500.354.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT53K + Untersch.WT wandh.2 SchubLGeberit Smyle Square B 90 grau

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr
500.354.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT53L + Untersch.WT wandh.2 SchubLGeberit Smyle Square B 90 Holz

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr
500.354.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT53M + Untersch.WT wandh.2 SchubLGeberit Smyle Square B 120 weiß

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr
500.355.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT53N + Untersch.WT wandh.2 SchubLGeberit Smyle Square B 120 lava

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr
500.355.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT530 + Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit Smyle Square B 120 grau

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr
500.355.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT53P + Untersch.WT wandh.2 SchubL Geberit Smyle Square B 120 Holz

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr
500.355.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT55 + Unterschrank für Doppelwaschtisch 120 cm breit (Untersch.DoppWT 120), wandhängend (wandh.) mit zwei Schubladen mit Selbstzug und Griff zum Öffnen (2 SchubL), Design Smyle Square. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, vormontiert geliefert, mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, (weiß), lava/lackiert matt (lava), sand-grau/lackiert hochglänzend (grau) oder Nussbaum hickory/Melamin Holzstruktur (Holz) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit Smyle Square Doppelwaschtisch

BMWT55A + Untersch.DoppWT 120 wandh.2 SchubL Smyle Square weiß

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr
500.356.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT55B + Untersch.DoppWT 120 wandh.2 SchubL Smyle Square lava

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr
500.356.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT55C + Untersch.DoppWT 120 wandh.2 SchubL Smyle Square grau

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr
500.356.JL.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT55D + Untersch.DoppWT 120 wandh.2 SchubL Smyle Square Holz

z.B. Geberit Smyle Square Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen Art.-Nr 500.356.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT68 + Unterschrank für Waschtisch (Unterschr.WT) wandhängend (wandh.) mit einer Schublade mit Selbsteinzug ohne Siphonsausschnitt, einer Innenschublade (SchubL) und Griffmulde zum Öffnen, Design Renova Plan. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, Mit Befestigungsmaterial.
Im Positionsstichwort ist die Breite des Waschtisches in cm, und die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, (weiß) lava/lackiert matt (lava), Nussbaum hickory hell/folienbeschichtet (Nu.hell) oder Nussbaum hickory/folienbeschichtet (Nussb.) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit Renova Plan Waschtisch

Geberit Renova Plan Waschtisch mit Ablagefläche

Geberit Option Basic Lichtspiegel, Beleuchtung oben

Geberit Option Basic Lichtspiegel, Beleuchtung beidseitig

Geberit Option Basic Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen

Geberit Option Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen

Zusätzlich zu beschreiben:

Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell

BMWT68A + Unterschr.WTwandh.SchubL Griffmulde Renova Plan B 55 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade Art.-Nr 501.904.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT68B + Unterschr.WTwandh.SchubL Griffmulde Renova Plan B 55 lava

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade Art.-Nr 501.904.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT68C + Unterschr.WTwandh.SchubL Griffmulde Renova Plan B 55 Nu.hell

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade Art.-Nr 501.904.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT68D + Unterschr.WTwandh.Schubl Griffmulde Renova Plan B 55 Nussb.

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer
Innenschublade Art.-Nr 501.904.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT68E + Unterschr.WTwandh.Schubl Griffmulde Renova Plan B 60 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer
Innenschublade Art.-Nr 501.905.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT68F + Unterschr.WTwandh.Schubl Griffmulde Renova Plan B 60 lava

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer
Innenschublade Art.-Nr 501.905.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT68G + Unterschr.WTwandh.Schubl Griffmulde Renova Plan B 60 Nu.hell

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer
Innenschublade Art.-Nr 501.905.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT68H + Unterschr.WTwandh.Schubl Griffmulde Renova Plan B 60 Nussb.

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer
Innenschublade Art.-Nr 501.905.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT68I + Unterschr.WTwandh.Schubl Griffmulde Renova Plan B 65 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer
Innenschublade Art.-Nr 501.906.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT68J + Unterschr.WTwandh.Schubl Griffmulde Renova Plan B 65 lava

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade Art.-Nr 501.906.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT68K + Unterschr.WTwandh.Schubl Griffmulde Renova Plan B 65 Nu.hell

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade Art.-Nr 501.906.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT68L + Unterschr.WTwandh.Schubl Griffmulde Renova Plan B 65 Nussb.

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade Art.-Nr 501.906.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT68M + Unterschr.WTwandh.Schubl Griffmulde Renova Plan B 70 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade Art.-Nr 501.907.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT68N + Unterschr.WTwandh.Schubl Griffmulde Renova Plan B 70 lava

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade Art.-Nr 501.907.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT68O + Unterschr.WTwandh.Schubl Griffmulde Renova Plan B 70 Nu.hell

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade Art.-Nr 501.907.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT68P + Unterschr.WTwandh.SchubL Griffmulde Renova Plan B 70 Nussb.

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade Art.-Nr 501.907.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT69 + Unterschrank für Waschtisch (Unterschr.WT) wandhängend (wandh.) mit einer Schublade mit Selbsteinzug ohne Siphonsausschnitt, einer Innenschublade (SchubL) und Griffmulde zum Öffnen, Design Renova Plan. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, Mit Befestigungsmaterial.
Im Positionsstichwort ist die Breite des Waschtisches in cm, und die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, (weiß) lava/lackiert matt (lava), Nussbaum hickory hell/folienbeschichtet (Nu.hell) oder Nussbaum hickory/folienbeschichtet (Nussb.) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit Renova Plan Waschtisch

Geberit Renova Plan Waschtisch mit Ablagefläche

Geberit Option Basic Lichtspiegel, Beleuchtung oben

Geberit Option Basic Lichtspiegel, Beleuchtung beidseitig

Geberit Option Basic Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen

Geberit Option Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen

Zusätzlich zu beschreiben:

Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell

BMWT69A + Unterschr.WTwandh.SchubL Griffmulde Renova Plan B 75 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade Art.-Nr 501.908.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT69B + Unterschr.WTwandh.SchubL Griffmulde Renova Plan B 75 lava

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade Art.-Nr 501.908.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT69C + Unterschr.WTwandh.SchubL Griffmulde Renova Plan B 75 Nu.hell

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade Art.-Nr 501.908.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT69D + Unterschr.WTwandh.Schubl Griffmulde Renova Plan B 75 Nussb.

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer
Innenschublade Art.-Nr 501.908.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT69E + Unterschr.WTwandh.Schubl Griffmulde Renova Plan B 85 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer
Innenschublade Art.-Nr 501.909.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT69F + Unterschr.WTwandh.Schubl Griffmulde Renova Plan B 85 lava

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer
Innenschublade Art.-Nr 501.909.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT69G + Unterschr.WTwandh.Schubl Griffmulde Renova Plan B 85 Nu.hell

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer
Innenschublade Art.-Nr 501.909.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT69H + Unterschr.WTwandh.Schubl Griffmulde Renova Plan B 85 Nussb.

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer
Innenschublade Art.-Nr 501.909.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT69I + Unterschr.WTwandh.Schubl Griffmulde Renova Plan B 90 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer
Innenschublade Art.-Nr 501.910.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT69J + Unterschr.WTwandh.Schubl Griffmulde Renova Plan B 90 lava

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer
Innenschublade Art.-Nr 501.910.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT69K + Unterschr.WTwandh.Schubl Griffmulde Renova Plan B 90 Nu.hell

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer
Innenschublade Art.-Nr 501.910.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT69L + Unterschr.WTwandh.Schubl Griffmulde Renova Plan B 90 Nussb.

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer
Innenschublade Art.-Nr 501.910.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT69M + Unterschr.WTwandh.Schubl Griffmulde Renova Plan B 100 weiß

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer
Innenschublade Art.-Nr 501.911.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT69N + Unterschr.WTwandh.Schubl Griffmulde Renova Plan B 100 lava

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer
Innenschublade Art.-Nr 501.911.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT69O + Unterschr.WTwandh.Schubl Griffmulde Renova Plan B100 Nu.hell

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer
Innenschublade Art.-Nr 501.911.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT69P + Unterschr.WTwandh.SchubL Griffmulde Renova Plan B 100 Nussb.

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade Art.-Nr 501.911.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT72 + Unterschrank für Doppelwaschtisch 130 cm breit (Unterschr.Dopp.WT 130) wandhängend (wandh.) mit zwei Schubladen mit Selbsteinzug, und zwei Innenschubladen (2 SchubL) und Griffmulde (GM) zum Öffnen, Design Geberit Renova Plan. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, Mit Befestigungsmaterial.
Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, (weiß) lava/lackiert matt (lava), Nussbaum hickory hell/folienbeschichtet (Nuss.hell) oder Nussbaum hickory/folienbeschichtet (Nussb.) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit Renova Plan Doppelwaschtisch

Geberit Option Basic Lichtspiegel, Beleuchtung oben

Geberit Option Spiegelschrank mit Beleuchtung und drei Türen

BMWT72A + Unterschr.Dopp.WT130 wandh.2 SchubL GM Renova Plan weiß

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen und zwei Innenschubladen Art.-Nr 501.912.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT72B + Unterschr.Dopp.WT130 wandh.2 SchubL GM Renova Plan lava

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen und zwei Innenschubladen Art.-Nr 501.912.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT72C + Unterschr.Dopp.WT130 wandh.2 SchubL GM Renova Plan Nuss.hell

z.B. Geberit Renova Plan Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen und zwei Innenschubladen Art.-Nr 501.912.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT72D + Unterschr.Dopp.WT130 wandh.2 SchubL GM Renova Plan Nussb.

z.B.

Geberit Renova Plan Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen und zwei

Innenschubladen Art.-Nr 501.912.JR.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- BMWT78 +** Unterschrank für Waschtisch (Untersch.WT) wandhängend (wandh.) mit einer Türe mit Dämpfungsmechanismus und Griff zum Öffnen (1 Tür), Anschlagseite links oder rechts. Design Renova Compact. Mit einem festen Einlegeboden. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort ist die Breite des Waschtisches in cm und die Farbe/Oberfläche Korpus und Front lackiert hochglänzend/weiß (weiß) oder Korpus und Front lackiert hochglänzend/hellgrau (grau) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit Renova Compact Waschtisch

Geberit Renova Compact Lichtspiegel

BMWT78A + Untersch.WT wandh.1 Tür Renova Compact 55 weiß

z.B.Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit einer Türl Art.-Nr 862055000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT78B + Untersch.WT wandh.1 Tür Renova Compact 55 grau

z.B.Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit einer Türl Art.-Nr 862056000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT78C + Untersch.WT wandh.1 Tür Renova Compact 60 weiß

z.B.Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür Art.-Nr 862060000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT78D + Untersch.WT wandh.1 Tür Renova Compact 60 grau

z.B.Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit einer Türl Art.-Nr 862061000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- BMWT80 +** Unterschrank für Waschtisch 65 cm breit (Unterschr.WT 65) wandhängend (wandh.) mit zwei Türen (2 Tür) mit Dämpfungsmechanismus, Griff zum Öffnen. Design Renova Compact. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, Mit

Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche Korpus und Front lackiert hochglänzend/weiß (weiß) oder Korpus und Front lackiert hochglänzend/hellgrau (grau) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit Renova Compact Waschtisch

Geberit Renova Compact Lichtspiegel

BMWT80A + Unterschr.WT 65 wandh.2 Tür Renova Compact weiß

z.B.Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit 2 Türen Art.-Nr 501.926.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT80B + Unterschr.WT 65 wandh.2 Tür Renova Compact grau

z.B.Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit 2 Türen Art.-Nr 501.926.42.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT82 + Unterschrank für Eckwaschtisch 69 cm breit (Untersch.Eck WT 69) wandhängend (wandh.) mit zwei Türen mit Dämpfungsmechanismus und Griffen zum Öffnen (2 Türen) , Design Geberit Renova Compact. Mit einem festen Einlegeboden. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche Korpus und Front lackiert hochglänzend/weiß (weiß) oder Korpus und Front lackiert hochglänzend/hellgrau (grau) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit Renova Compact Eckwaschtisch

Geberit Renova Compact Lichtspiegel

BMWT82A + Unterschr.Eck WT 69 wandh.2 Türen Renova Compact weiß

z.B.Geberit Renova Compact Unterschrank für Eckwaschtisch, mit zwei Türen Art.-Nr 862150000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT82B + Unterschr.Eck WT 69 wandh.2 Türen Renova Compact grau

z.B.Geberit Renova Compact Unterschrank für Eckwaschtisch, mit zwei Türen Art.-Nr 862151000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT85 + Unterschrank für Waschtisch (Untersch.WT) wandhängend (wandh.) mit einer Lade mit Selbsteinzug und Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen. Komplette nutzbarer Stauraum in oberer Schublade. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Vormontiert mit Befestigungsmaterial.
Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche Korpus und Front weiß lackiert hochglänzend (weiß gl.), weiß lackiert matt (weiß matt), lava lackiert matt (lava matt), sand-grau lackiert hochglänzend (grau gl.), Eiche Melamin Holzstruktur (Eiche), Nussbaum hickory Melamin Holzstruktur (Nuss), greige lackiert matt (greige matt), mattschwarz (schwarz matt) und die Breite in cm angeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit ONE Waschtisch Abgang horizontal

Geberit ONE Waschtisch Abgang horizontal, Ablagefläche links

Geberit ONE Waschtisch Abgang horizontal, Ablagefläche rechts

Geberit ONE Waschtisch Abgang vertikal

Geberit ONE Möbelwaschtisch Abgang horizontal

Geberit ONE Möbelwaschtisch Abgang horizontal, Ablagefläche links

Geberit ONE Möbelwaschtisch Abgang horizontal, Ablagefläche rechts

Geberit ONE Möbelwaschtisch Abgang vertikal

Geberit ONE Aufsatzwaschtisch, Abgang horizontal

Geberit ONE Aufsatzwaschtisch, Abgang vertikal

Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform, Abgang horizontal

Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform, Abgang vertikal

Geberit ONE Dekorblende für Waschtischsiphon

BMWT85A + **Unterschr.WT 60x26,6x47 wandh.1 Lade weiß gl.60**

Abmessungen (BxHxT): 60 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.071.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT85B + **Unterschr.WT 60x26,6x47 wandh.1 Lade weiß matt 60**

Abmessungen (BxHxT): 60 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.071.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT85C + Unterschr.WT 60x26,6x47 wandh.1 Lade lava matt 60

Abmessungen (BxHxT): 60 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.071.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT85D + Unterschr.WT 60x26,6x47 wandh.1 Lade grau gl. 60

Abmessungen (BxHxT): 60 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.071.00.4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT85E + Unterschr.WT 60x26,6x47 wandh.1 Lade Eiche 60

Abmessungen (BxHxT): 60 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.071.00.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT85F + Unterschr.WT 60x26,6x47 wandh.1 Lade Nuss 60

Abmessungen (BxHxT): 60 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.071.00.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT85G + Unterschr.WT 60x26,6x47 wandh.1 Lade greige matt 60

Abmessungen (BxHxT): 60 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.071.00.7 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT85H + Unterschr.WT 60x26,6x47 wandh.1 Lade schwarz matt 60

Abmessungen (BxHxT): 60 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.071.00.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT85I + Unterschr.WT 75x26,6x47 wandh.1 Lade weiß gl.75

Abmessungen (BxHxT): 75 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.072.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT85J + Unterschr.WT 75x26,6x47 wandh.1 Lade weiß matt 75

Abmessungen (BxHxT): 75 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.072.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT85K + Unterschr.WT 75x26,6x47 wandh.1 Lade lava matt 75

Abmessungen (BxHxT): 75 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.072.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT85L + Unterschr.WT 75x26,6x47 wandh.1 Lade grau gl. 75

Abmessungen (BxHxT): 75 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.072.00.4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT85M + Unterschr.WT 75x26,6x47 wandh.1 Lade Eiche 75

Abmessungen (BxHxT): 75 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.072.00.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT85N + Unterschr.WT 75x26,6x47 wandh.1 Lade Nuss 75

Abmessungen (BxHxT): 75 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.072.00.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT85O + Unterschr.WT 75x26,6x47 wandh.1 Lade greige matt 75

Abmessungen (BxHxT): 75 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.072.00.7 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT85P + Unterschr.WT 75x26,6x47 wandh.1 Lade schwarz matt 75

Abmessungen (BxHxT): 75 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.072.00.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT85Q + Unterschr.WT 90x26,6x47 wandh.1 Lade weiß gl.90

Abmessungen (BxHxT): 90 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.073.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT85R + Unterschr.WT 90x26,6x47 wandh.1 Lade weiß matt 90

Abmessungen (BxHxT): 90 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.073.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT85S + Unterschr.WT 90x26,6x47 wandh.1 Lade lava matt 90

Abmessungen (BxHxT): 90 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.073.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT85T + Unterschr.WT 90x26,6x47 wandh.1 Lade grau gl. 90

Abmessungen (BxHxT): 90 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.073.00.4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT85U + Unterschr.WT 90x26,6x47 wandh.1 Lade Eiche 90

Abmessungen (BxHxT): 90 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.073.00.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT85V + Unterschr.WT 90x26,6x47 wandh.1 Lade Nuss 90

Abmessungen (BxHxT): 90 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.073.00.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT85W + Untersch.WT 90x26,6x47 wandh.1 Lade greige matt 90

Abmessungen (BxHxT): 90 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.073.00.7 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT85X + Untersch.WT 90x26,6x47 wandh.1 Lade schwarz matt 90

Abmessungen (BxHxT): 90 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.073.00.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT86 + Unterschrank für Waschtisch (Untersch.WT) wandhängend (wandh.) mit einer Lade mit Selbsteinzug und Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen. Komplet nutzbarer Stauraum in oberer Schublade. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Vormontiert mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche Korpus und Front weiß lackiert hochglänzend (weiß gl.), weiß lackiert matt (weiß matt), lava lackiert matt (lava matt), sand-grau lackiert hochglänzend (grau gl.), Eiche Melamin Holzstruktur (Eiche), Nussbaum hickory Melamin Holzstruktur (Nuss), greige lackiert matt (greige matt), mattschwarz (schwarz matt) und die Breite in cm angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit ONE Waschtisch Abgang horizontal

Geberit ONE Waschtisch Abgang horizontal, Ablagefläche links

Geberit ONE Waschtisch Abgang horizontal, Ablagefläche rechts

Geberit ONE Waschtisch Abgang vertikal

Geberit ONE Möbelwaschtisch Abgang horizontal

Geberit ONE Möbelwaschtisch Abgang horizontal, Ablagefläche links

Geberit ONE Möbelwaschtisch Abgang horizontal, Ablagefläche rechts

Geberit ONE Möbelwaschtisch Abgang vertikal

Geberit ONE Aufsatzwaschtisch, Abgang horizontal

Geberit ONE Aufsatzwaschtisch, Abgang vertikal

Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform, Abgang horizontal

Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform, Abgang vertikal

Geberit ONE Dekorblende für Waschtischsiphon

BMWT86A + Unterschr.WT 105x26,6x47 wandh.1 Lade weiß gl.105

Abmessungen (BxHxT): 105 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.074.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT86B + Unterschr.WT 105x26,6x47 wandh.1 Lade weiß matt 105

Abmessungen (BxHxT): 105 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.074.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT86C + Unterschr.WT 105x26,6x47 wandh.1 Lade lava matt 105

Abmessungen (BxHxT): 105 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.074.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT86D + Unterschr.WT 105x26,6x47 wandh.1 Lade grau gl. 105

Abmessungen (BxHxT): 105 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.074.00.4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT86E + Unterschr.WT 105x26,6x47 wandh.1 Lade Eiche 105

Abmessungen (BxHxT): 105 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.074.00.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT86F + Unterschr.WT 105x26,6x47 wandh.1 Lade Nuss 105

Abmessungen (BxHxT): 105 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.074.00.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT86G + Unterschr.WT 105x26,6x47 wandh.1 Lade greige matt 105

Abmessungen (BxHxT): 105 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.074.00.7 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT86H + Unterschr.WT 105x26,6x47 wandh.1 Lade schwarz matt 105

Abmessungen (BxHxT): 105 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.074.00.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT86I + Unterschr.WT 120x26,6x47 wandh.1 Lade weiß gl.120

Abmessungen (BxHxT): 120 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.075.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT86J + Unterschr.WT 120x26,6x47 wandh.1 Lade weiß matt 120

Abmessungen (BxHxT): 120 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.075.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT86K + Unterschr.WT 120x26,6x47 wandh.1 Lade lava matt 120

Abmessungen (BxHxT): 120 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.075.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT86L + Unterschr.WT 120x26,6x47 wandh.1 Lade grau gl. 120

Abmessungen (BxHxT): 120 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.075.00.4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT86M + Unterschr.WT 120x26,6x47 wandh.1 Lade Eiche 120

Abmessungen (BxHxT): 120 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.075.00.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT86N + Unterschr.WT 120x26,6x47 wandh.1 Lade Nuss 120

Abmessungen (BxHxT): 120 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.075.00.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT86O + Unterschr.WT 120x26,6x47 wandh.1 Lade greige matt 120

Abmessungen (BxHxT): 120 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.075.00.7 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT86P + Untersch.WT 120x26,6x47 wandh.1 Lade schwarz matt 120

Abmessungen (BxHxT): 120 x 26,6 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.075.00.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT87 + Unterschrank für Waschtisch (Untersch.WT) wandhängend (wandh.) mit zwei Laden mit Selbsteinzug und Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen. Komplett nutzbarer Stauraum in oberer Schublade. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Vormontiert mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche Korpus und Front weiß lackiert hochglänzend (weiß gl.), weiß lackiert matt (weiß matt), lava lackiert matt (lava matt), sand-grau lackiert hochglänzend (grau gl.), Eiche Melamin Holzstruktur (Eiche), Nussbaum hickory Melamin Holzstruktur (Nuss), greige lackiert matt (greige matt), mattschwarz (schwarz matt) und die Breite in cm angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit ONE Waschtisch Abgang horizontal

Geberit ONE Waschtisch Abgang horizontal, Ablagefläche links

Geberit ONE Waschtisch Abgang horizontal, Ablagefläche rechts

Geberit ONE Waschtisch Abgang vertikal

Geberit ONE Möbelwaschtisch Abgang horizontal

Geberit ONE Möbelwaschtisch Abgang horizontal, Ablagefläche links

Geberit ONE Möbelwaschtisch Abgang horizontal, Ablagefläche rechts

Geberit ONE Möbelwaschtisch Abgang vertikal

Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform, Abgang horizontal

Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform, Abgang vertikal

Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Abgang horizontal

Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Abgang vertikal

Geberit Steckdosenelement mit ComfortLight-Modul

BMWT87A + Untersch.WT 60x50,4x47 wandh.2 Laden weiß gl.60

Abmessungen (BxHxT): 60 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.261.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT87B + Unterschr.WT 60x50,4x47 wandh.2 Laden weiß matt 60

Abmessungen (BxHxT): 60 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.261.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT87C + Unterschr.WT 60x50,4x47 wandh.2 Laden lava matt 60

Abmessungen (BxHxT): 60 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.261.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT87D + Unterschr.WT 60x50,4x47 wandh.2 Laden grau gl. 60

Abmessungen (BxHxT): 60 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.261.00.4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT87E + Unterschr.WT 60x50,4x47 wandh.2 Laden Eiche 60

Abmessungen (BxHxT): 60 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.261.00.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT87F + Unterschr.WT 60x50,4x47 wandh.2 Laden Nuss 60

Abmessungen (BxHxT): 60 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.261.00.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT87G + Unterschr.WT 60x50,4x47 wandh.2 Laden greige matt 60

Abmessungen (BxHxT): 60 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.261.00.7 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT87H + Unterschr.WT 60x50,4x47 wandh.2 Laden schwarz matt 60

Abmessungen (BxHxT): 60 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.261.00.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT87I + Unterschr.WT 75x50,4x47 wandh.2 Laden weiß gl.75

Abmessungen (BxHxT): 75 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.262.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT87J + Unterschr.WT 75x50,4x47 wandh.2 Laden weiß matt 75

Abmessungen (BxHxT): 75 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.262.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT87K + Unterschr.WT 75x50,4x47 wandh.2 Laden lava matt 75

Abmessungen (BxHxT): 75 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.262.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT87L + Unterschr.WT 75x50,4x47 wandh.2 Laden grau gl. 75

Abmessungen (BxHxT): 75 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.262.00.4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT87M + Unterschr.WT 75x50,4x47 wandh.2 Laden Eiche 75

Abmessungen (BxHxT): 75 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.262.00.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT87N + Unterschr.WT 75x50,4x47 wandh.2 Laden Nuss 75

Abmessungen (BxHxT): 75 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.262.00.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT87O + Unterschr.WT 75x50,4x47 wandh.2 Laden greige matt 75

Abmessungen (BxHxT): 75 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.262.00.7 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT87P + Unterschr.WT 75x50,4x47 wandh.2 Laden schwarz matt 75

Abmessungen (BxHxT): 75 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.262.00.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT87Q + Unterschr.WT 90x50,4x47 wandh.2 Laden weiß gl.90

Abmessungen (BxHxT): 90 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.263.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT87R + Unterschr.WT 90x50,4x47 wandh.2 Laden weiß matt 90

Abmessungen (BxHxT): 90 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.263.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT87S + Unterschr.WT 90x50,4x47 wandh.2 Laden lava matt 90

Abmessungen (BxHxT): 90 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.263.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT87T + Unterschr.WT 90x50,4x47 wandh.2 Laden grau gl. 90

Abmessungen (BxHxT): 90 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.263.00.4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT87U + Unterschr.WT 90x50,4x47 wandh.2 Laden Eiche 90

Abmessungen (BxHxT): 90 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.263.00.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT87V + Untersch.WT 90x50,4x47 wandh.2 Laden Nuss 90

Abmessungen (BxHxT): 90 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.263.00.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT87W + Untersch.WT 90x50,4x47 wandh.2 Laden greige 90

Abmessungen (BxHxT): 90 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.263.00.7 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT87X + Untersch.WT 90x50,4x47 wandh.2 Laden schwarz matt 90

Abmessungen (BxHxT): 90 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.263.00.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT88 + Unterschrank für Waschtisch (Untersch.WT) wandhängend (wandh.) mit zwei Laden mit Selbsteinzug und Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen. Komplette nutzbarer Stauraum in oberer Schublade. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Vormontiert mit Befestigungsmaterial.

Im Positionswort ist die Farbe/Oberfläche Korpus und Front weiß lackiert hochglänzend (weiß gl.), weiß lackiert matt (weiß matt), lava lackiert matt (lava matt), sand-grau lackiert hochglänzend (grau gl.), Eiche Melamin Holzstruktur (Eiche), Nussbaum hickory Melamin Holzstruktur (Nuss), greige lackiert matt (greige matt), mattschwarz (schwarz matt) und die Breite in cm angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit ONE Waschtisch Abgang horizontal

Geberit ONE Waschtisch Abgang horizontal, Ablagefläche links

Geberit ONE Waschtisch Abgang horizontal, Ablagefläche rechts

Geberit ONE Waschtisch Abgang vertikal

Geberit ONE Möbelwaschtisch Abgang horizontal

Geberit ONE Möbelwaschtisch Abgang horizontal, Ablagefläche links

Geberit ONE Möbelwaschtisch Abgang horizontal, Ablagefläche rechts

Geberit ONE Möbelwaschtisch Abgang vertikal

Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform, Abgang horizontal

Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform, Abgang vertikal

Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Abgang horizontal

*Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Abgang vertikal
Geberit Steckdosenelement mit ComfortLight-Modul*

BMWT88A + Unterschr.WT 105x50,4x47 wandh.2 Laden weiß gl.105

Abmessungen (BxHxT): 105 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.264.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT88B + Unterschr.WT 105x50,4x47 wandh.2 Laden weiß matt 105

Abmessungen (BxHxT): 105 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.264.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT88C + Unterschr.WT 105x50,4x47 wandh.2 Laden lava matt 105

Abmessungen (BxHxT): 105 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.264.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT88D + Unterschr.WT 105x50,4x47 wandh.2 Laden grau gl. 105

Abmessungen (BxHxT): 105 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.264.00.4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT88E + Unterschr.WT 105x50,4x47 wandh.2 Laden Eiche 105

Abmessungen (BxHxT): 105 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.264.00.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT88F + Unterschr.WT 105x50,4x47 wandh.2 Laden Nuss 105

Abmessungen (BxHxT): 105 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.264.00.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT88G + Unterschr.WT 105x50,4x47 wandh.2 Laden greige matt 105

Abmessungen (BxHxT): 105 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.264.00.7 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT88H + Unterschr.WT 105x50,4x47 wandh.2 Laden schwarz matt 105

Abmessungen (BxHxT): 105 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.264.00.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT88I + Unterschr.WT 120x50,4x47 wandh.2 Laden weiß gl.120

Abmessungen (BxHxT): 120 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.265.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT88J + Unterschr.WT 120x50,4x47 wandh.2 Laden weiß matt 120

Abmessungen (BxHxT): 120 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.265.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT88K + Unterschr.WT 120x50,4x47 wandh.2 Laden lava matt 120

Abmessungen (BxHxT): 120 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.265.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT88L + Unterschr.WT 120x50,4x47 wandh.2 Laden grau gl. 120

Abmessungen (BxHxT): 120 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.265.00.4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT88M + Unterschr.WT 120x50,4x47 wandh.2 Laden Eiche 120

Abmessungen (BxHxT): 120 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.265.00.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT88N + Unterschr.WT 120x50,4x47 wandh.2 Laden Nuss 120

Abmessungen (BxHxT): 120 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.265.00.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT88O + Unterschr.WT 120x50,4x47 wandh.2 Laden greige matt 120

Abmessungen (BxHxT): 120 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschränk für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.265.00.7 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT88P + Unterschr.WT 120x50,4x47 wandh.2 Laden schwarz matt 120

Abmessungen (BxHxT): 120 x 50,4 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.265.00.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT89 + Unterschrank für Waschtisch (Unterschr .WT) wandhängend (wandh.) mit zwei Schubladen mit Selbsteinzug und Griffmulde zum Öffnen (GriffM); Design Geberit Caluna Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, Mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Breite des Waschtischs in cm, und die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, (weiß hgl),weiß matt (weiß matt) lava lackiert matt (lava), Eiche oder rusty red angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

- Geberit Caluna Waschtisch
- Geberit Caluna Möbelwaschtisch
- Geberit Caluna Aufsatzwaschtisch und Waschtischplatte
- Geberit Option Lichtspiegel
- Gebiert Handtuchhalter

Zusätzlich zu beschreiben:

- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell

BMWT89A + Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B55 weiß hgl

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Waschtisch B55, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.018.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT89B + Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B55 weiß matt

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Waschtisch B55, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.018.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT89C + Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B55 Eiche

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Waschtisch B55, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.018.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT89D + Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B55 lava

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Waschtisch B55, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.018.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT89E + Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B55 rusty red

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Waschtisch B55, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.018.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT89F + Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B60 weiß hgl

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Waschtisch B60, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.019.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT89G + Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B60 weiß matt

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Waschtisch B60, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.019.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT89H + Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B60 Eiche

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Waschtisch B60, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.019.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT89I + Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B60 lava

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Waschtisch B60, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.019.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT89J + Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B60 rusty red

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Waschtisch B60, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.019.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT89K + Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B75 weiß hgl

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Waschtisch B75, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.020.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT89L + Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B75 weiß matt

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Waschtisch B75, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.020.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT89M + Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B75 Eiche

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Waschtisch B75, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.020.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT89N + Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B75 lava

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Waschtisch B75, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.020.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT89O + Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B75 rusty red

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Waschtisch B75, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.020.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT89P + Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B90 weiß hgl

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Waschtisch B90, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.021.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT89Q + Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B90 weiß matt

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Waschtisch B90, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.021.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT89R + Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B90 Eiche

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Waschtisch B90, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.021.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT89S + Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B90 lava

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Waschtisch B90, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.021.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT89T + Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B90 rusty red

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Waschtisch B90, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.021.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT89U + Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B120 weiß hgl

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Waschtisch B120, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.022.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT89V + Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B120 weiß matt

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Waschtisch B120, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.022.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT89W + Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B120 Eiche

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Waschtisch B120, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.022.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT89X + Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B120 lava

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Waschtisch B120, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.022.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT89Y + Unterschr.WT wandh.2 Schubl Griffmulde Caluna B120 rusty red

z.B. Geberit Caluna Unterschrank für Waschtisch B120, mit zwei Schubladen Art.-Nr 510.022.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT90 + Waschtischplatte für Unterschrank (WT-Platte) mit Ausschnitt, für Aufsatzwaschtisch. Design Geberit Caluna Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig, Mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Breite in cm, und die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, (weiß hgl),weiß matt (weiß matt) lava lackiert matt (lava), Eiche oder rusty red angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

- Geberit Caluna Aufsatzwaschtisch
- Geberit Option Lichtspiegel

BMWT90A + WT-Platte Caluna B55 weiß hgl

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B55, Art.-Nr 510.023.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT90B + WT-Platte Caluna B55 weiß matt

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B55, Art.-Nr 510.023.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT90C + WT-Platte Caluna B55 Eiche

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B55, Art.-Nr 510.023.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT90D + WT-Platte Caluna B55 lava

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B55, Art.-Nr 510.023.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT90E + WT-Platte Caluna B55 rusty red

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B55, Art.-Nr 510.023.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT90F + WT-Platte Caluna B60 weiß hgl

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B60, Art.-Nr 510.024.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT90G + WT-Platte Caluna B60 weiß matt

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B60, Art.-Nr 510.024.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT90H + WT-Platte Caluna B60 Eiche

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B60, Art.-Nr 510.024.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT90I + WT-Platte Caluna B60 lava

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B60, Art.-Nr 510.024.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT90J + WT-Platte Caluna B60 rusty red

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B60, Art.-Nr 510.024.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT90K + WT-Platte Caluna B75 weiß hgl

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B75, Art.-Nr 510.025.01.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT90L + WT-Platte Caluna B75 weiß matt

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B75, Art.-Nr 510.025.00.3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT90M + WT-Platte Caluna B75 Eiche

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B75, Art.-Nr 510.025.JH.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT90N + WT-Platte Caluna B75 lava

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B75, Art.-Nr 510.025.JK.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT90O + WT-Platte Caluna B75 rusty red

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B75, Art.-Nr 510.025.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT90P + WT-Platte Caluna B90 weiß hgl

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B90, Art.-Nr 510.026.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT90Q + WT-Platte Caluna B90 weiß matt

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B90, Art.-Nr 510.026.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT90R + WT-Platte Caluna B90 Eiche

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B90, Art.-Nr 510.026.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT90S + WT-Platte Caluna B90 lava

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B90, Art.-Nr 510.026.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT90T + WT-Platte Caluna B90 rusty red

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B90, Art.-Nr 510.026.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT90U + WT-Platte Caluna B120 weiß hgl

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B120, Art.-Nr 510.028.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT90V + WT-Platte Caluna B120 weiß matt

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B120, Art.-Nr 510.028.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT90W + WT-Platte Caluna B120 Eiche

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B120, Art.-Nr 510.028.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT90X + WT-Platte Caluna B120 lava

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B120, Art.-Nr 510.028.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT90Y + WT-Platte Caluna B120 rusty red

z.B. Geberit Caluna Waschtischplatte B120, Art.-Nr 510.028.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT91 + Seitenschrank (Seitenschr.) wandhängend (wandh.) mit einer Schublade mit Selbsteinzug und Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Vormontiert mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche Korpus und Front weiß lackiert hochglänzend (weiß gl.), weiß lackiert matt (weiß matt), lava lackiert matt (lava matt), sand-grau lackiert hochglänzend (grau gl.), Eiche Melamin Holzstruktur (Eiche), Nussbaum hickory Melamin Holzstruktur (Nuss), greige lackiert matt (greige matt) oder mattschwarz (schwarz matt) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit ONE Abdeckung für Seitenschrank und Seitenelement, Steinzeug

Geberit ONE Abdeckung für Seitenschrank und Seitenelement, Glas

Zubehör:

Geberit Lichtleiste für Schublade, links oder rechts, Länge 40 cm

BMWT91A + Seitenschr.45x24,5x47 wandh.1 Lade weiß gl.

Abmessungen (BxHxT): 45 x 24,5 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Seitenschrank, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.078.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT91B + Seitenschr.45x24,5x47 wandh.1 Lade weiß matt

Abmessungen (BxHxT): 45 x 24,5 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Seitenschrank, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.078.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT91C + Seitenschr.45x24,5x47 wandh.1 Lade lava matt

Abmessungen (BxHxT): 45 x 24,5 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Seitenschrank, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.078.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT91D + Seitenschr.45x24,5x47 wandh.1 Lade grau gl.

Abmessungen (BxHxT): 45 x 24,5 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Seitenschrank, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.078.00.4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT91E + Seitenschr.45x24,5x47 wandh.1 Lade Eiche

Abmessungen (BxHxT): 45 x 24,5 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Seitenschrank, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.078.00.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT91F + Seitenschr.45x24,5x47 wandh.1 Lade Nuss

Abmessungen (BxHxT): 45 x 24,5 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Seitenschrank, mit 1 Lade, Art.-Nr 505.078.00.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT91G + Seitenschr.45x24,5x47 wandh.1 Lade greige matt

Abmessungen (BxHxT): 45 x 24,5 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Seitenschr., mit 1 Lade, Art.-Nr 505.078.00.7 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT91H + Seitenschr.45x24,5x47 wandh.1 Lade schwarz matt

Abmessungen (BxHxT): 45 x 24,5 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Seitenschr., mit 1 Lade, Art.-Nr 505.078.00.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT92 + Seitenschr. (Seitenschr.) wandhängend (wandh.) mit zwei Schubladen mit Selbstzug und Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Vormontiert mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche Korpus und Front weiß lackiert hochglänzend (weiß gl.), weiß lackiert matt (weiß matt), lava lackiert matt (lava matt), sand-grau lackiert hochglänzend (grau gl.), Eiche Melamin Holzstruktur (Eiche), Nussbaum hickory Melamin Holzstruktur (Nuss), greige lackiert matt (greige matt) oder mattschwarz (schwarz matt) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit ONE Abdeckung für Seitenschr. und Seitenelement, Steinzeug

Geberit ONE Abdeckung für Seitenschr. und Seitenelement, Glas

Zubehör:

Geberit Lichtleiste für Schublade, links oder rechts, Länge 40 cm

BMWT92A + Seitenschr.45x49,2x47 wandh.2 Laden weiß gl.

Abmessungen (BxHxT): 45 x 49,2 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Seitenschr., mit 2 Laden, Art.-Nr 505.077.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT92B + Seitenschr.45x49,2x47 wandh.2 Laden weiß matt

Abmessungen (BxHxT): 45 x 49,2 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Seitenschr., mit 2 Laden, Art.-Nr 505.077.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT92C + Seitenschr.45x49,2x47 wandh.2 Laden lava matt

Abmessungen (BxHxT): 45 x 49,2 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Seitenschrank, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.077.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT92D + Seitenschr.45x49,2x47 wandh.2 Laden grau gl.

Abmessungen (BxHxT): 45 x 49,2 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Seitenschrank, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.077.00.4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT92E + Seitenschr.45x49,2x47 wandh.2 Laden Eiche

Abmessungen (BxHxT): 45 x 49,2 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Seitenschrank, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.077.00.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT92F + Seitenschr.45x49,2x47 wandh.2 Laden Nuss

Abmessungen (BxHxT): 45 x 49,2 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Seitenschrank, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.077.00.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT92G + Seitenschr.45x49,2x47 wandh.2 Laden greige matt

Abmessungen (BxHxT): 45 x 49,2 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Seitenschrank, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.077.00.7 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT92H + Seitenschr.45x49,2x47 wandh.2 Laden schwarz matt

Abmessungen (BxHxT): 45 x 49,2 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Seitenschrank, mit 2 Laden, Art.-Nr 505.077.00.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT93 + Seitenschrank (Seitenschr.) wandhängend (wandh.) mit Glaseinlegeboden (Gl.Einl.Boden). Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Vormontiert mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche Korpus und Front weiß lackiert hochglänzend (weiß gl.), weiß lackiert matt (weiß matt), lava lackiert matt (lava matt), sand-grau lackiert hochglänzend (grau gl.), Eiche Melamin Holzstruktur (Eiche), Nussbaum hickory Melamin Holzstruktur (Nuss), greige lackiert matt (greige matt) oder mattschwarz (schwarz matt) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit ONE Abdeckung für Seitenschrank und Seitenelement, Steinzeug

Geberit ONE Abdeckung für Seitenschrank und Seitenelement, Glas

BMWT93A + **Seitenschr.45x49,2x47 wandh.Gl.Einl.Boden weiß gl.**

Abmessungen (BxHxT): 45 x 49,2 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Seitenschrank, mit Glaseinlegeboden, Art.-Nr 505.079.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT93B + **Seitenschr.45x49,2x47 wandh.Gl.Einl.Boden weiß matt**

Abmessungen (BxHxT): 45 x 49,2 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Seitenschrank, mit Glaseinlegeboden, Art.-Nr 505.079.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT93C + **Seitenschr.45x49,2x47 wandh.Gl.Einl.Boden lava matt**

Abmessungen (BxHxT): 45 x 49,2 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Seitenschrank, mit Glaseinlegeboden, Art.-Nr 505.079.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT93D + **Seitenschr.45x49,2x47 wandh.Gl.Einl.Boden grau gl.**

Abmessungen (BxHxT): 45 x 49,2 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Seitenschrank, mit Glaseinlegeboden, Art.-Nr 505.079.00.4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT93E + Seitenschr.45x49,2x47 wandh.Gl.Einl.Boden Eiche

Abmessungen (BxHxT): 45 x 49,2 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Seitenschrank, mit Glaseinlegeboden, Art.-Nr 505.079.00.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT93F + Seitenschr.45x49,2x47 wandh.Gl.Einl.Boden Nuss

Abmessungen (BxHxT): 45 x 49,2 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Seitenschrank, mit Glaseinlegeboden, Art.-Nr 505.079.00.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT93G + Seitenschr.45x49,2x47 wandh.Gl.Einl.Boden greige matt

Abmessungen (BxHxT): 45 x 49,2 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Seitenschrank, mit Glaseinlegeboden, Art.-Nr 505.079.00.7 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT93H + Seitenschr.45x49,2x47 wandh.Gl.Einl.Boden schwarz matt

Abmessungen (BxHxT): 45 x 49,2 x 47 cm

z.B. Geberit ONE Seitenschrank, mit Glaseinlegeboden, Art.-Nr 505.079.00.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT94 + Seitenschrank (Schrank) wandhängend (wandh.) mit einer Tür. Design Geberit Caluna Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Vormontiert mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Breite in cm, und die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, (weiß hgl),weiß matt (weiß matt) lava lackiert matt (lava), Eiche oder rusty red angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

- Geberit Caluna

BMWT94A + Schrank Caluna 33x65 weiß hgl

z.B. Geberit Caluna Schrank 33 x 65 cm, Art.-Nr 510.014.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT94B + Schrank Caluna 33x65 weiß matt

z.B. Geberit Caluna Schrank 33 x 65 cm, Art.-Nr 510.014.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT94C + Schrank Caluna 33x65 Eiche

z.B. Geberit Caluna Schrank 33 x 65 cm, Art.-Nr 510.014.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT94D + Schrank Caluna 33x65 lava

z.B. Geberit Caluna Schrank 33 x 65 cm, Art.-Nr 510.014.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT94E + Schrank Caluna 33x65 rusty red

z.B. Geberit Caluna Schrank 33 x 65 cm, Art.-Nr 510.014.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT94F + Schrank Caluna 33x85 weiß hgl

z.B. Geberit Caluna Schrank 33 x 85 cm, Art.-Nr 510.015.01.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT94G + Schrank Caluna 33x85 weiß matt

z.B. Geberit Caluna Schrank 33 x 85 cm, Art.-Nr 510.015.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT94H + Schrank Caluna 33x85 Eiche

z.B. Geberit Caluna Schrank 33 x 85 cm, Art.-Nr 510.015.JH.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT94I + Schrank Caluna 33x85 lava

z.B. Geberit Caluna Schrank 33 x 85 cm, Art.-Nr 510.015.JK.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT94J + Schrank Caluna 33x85 rusty red

z.B. Geberit Caluna Schrank 33 x 85 cm, Art.-Nr 510.015.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT95 + Seitenschrank (Schrank) wandhängend (wandh.) mit einer Tür. Design Geberit STEP ONE Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Vormontiert mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Breite in cm, und die Farbe/Oberfläche weiß/lackiert hochglänzend, (weiß hgl) und Eiche Melamin angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

- Geberit STEP ONE

BMWT95A + Schrank STEP ONE 33x65 weiß hgl

z.B. Geberit STEP ONE Schrank 33 x 65 cm, Art.-Nr 502.758.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT95B + Schrank STEP ONE 33x65 Eiche Melamin

z.B. Geberit STEP ONE Schrank 33 x 65 cm, Art.-Nr 502.759.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT95C + Schrank STEP ONE 33x85 weiß hgl

z.B. Geberit STEP ONE Schrank 33 x 85 cm, Art.-Nr 502.760.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT95D + Schrank STEP ONE 33x85 Eiche Melamin

z.B. Geberit STEP ONE Schrank 33 x 85 cm, Art.-Nr 502.761.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT96 + Hochschrank (Hochschr.) wandhängend (wandh.) mit einer Tür (Anschlagseite links oder rechts) mit Dämpfungsmechanismus, Griffmulde oder Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen. Mit 4 versetzbaren Glaseinlegeböden und einem festen Einlegeboden. Ausführung mit hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte feuchtigkeitsbeständig. Vormontiert mit Befestigungsmaterial.

Im Positionsstichwort ist die Farbe/Oberfläche Korpus und Front weiß lackiert hochglänzend (weiß gl.), weiß lackiert matt (weiß matt), lava lackiert matt (lava matt), sand-grau lackiert hochglänzend (grau gl.), Eiche Melamin Holzstruktur (Eiche), Nussbaum hickory Melamin Holzstruktur (Nuss), greige lackiert matt (greige matt) oder mattschwarz (schwarz matt) angegeben.

BMWT96A + Hochschr.36x180x29,1 wandh.1 Tür weiß gl.

Abmessungen (BxHxT): 36 x 180 x 29,1 cm

z.B. Geberit ONE Hochschrank, mit einer Tür, Art.-Nr 505.083.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT96B + Hochschr.36x180x29,1 wandh.1 Tür weiß matt

Abmessungen (BxHxT): 36 x 180 x 29,1 cm

z.B. Geberit ONE Hochschrank, mit einer Tür, Art.-Nr 505.083.00.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT96C + Hochschr.36x180x29,1 wandh.1 Tür lava matt

Abmessungen (BxHxT): 36 x 180 x 29,1 cm

z.B. Geberit ONE Hochschrank, mit einer Tür, Art.-Nr 505.083.00.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT96D + Hochschr.36x180x29,1 wandh.1 Tür grau gl.

Abmessungen (BxHxT): 36 x 180 x 29,1 cm

z.B. Geberit ONE Hochschrank, mit einer Tür, Art.-Nr 505.083.00.4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT96E + Hochschr.36x180x29,1 wandh.1 Tür Eiche

Abmessungen (BxHxT): 36 x 180 x 29,1 cm

z.B. Geberit ONE Hochschrank, mit einer Tür, Art.-Nr 505.083.00.5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT96F + Hochschr.36x180x29,1 wandh.1 Tür Nuss

Abmessungen (BxHxT): 36 x 180 x 29,1 cm

z.B. Geberit ONE Hochschrank, mit einer Tür, Art.-Nr 505.083.00.6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT96G + Hochschr.36x180x29,1 wandh.1 Tür greige matt

Abmessungen (BxHxT): 36 x 180 x 29,1 cm

z.B. Geberit ONE Hochschrank, mit einer Tür, Art.-Nr 505.083.00.7 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT96H + Hochschr.36x180x29,1 wandh.1 Tür schwarz matt

Abmessungen (BxHxT): 36 x 180 x 29,1 cm

z.B. Geberit ONE Hochschrank, mit einer Tür, Art.-Nr 505.083.00.8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT97 + Set Schubladeneinsätze für obere Schublade. Werkstoff Bambus.

Im Positionsstichwort ist die Unterschrank-Breite angegeben.

BMWT97A + Set Schubladeneinsätze f.60cm

z.B. Geberit Set Schubladeneinsätze 60 cm, Art.-Nr 502.349.00.1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT97B + Set Schubladeneinsätze f.75cm

z.B. Geberit Set Schubladeneinsätze 75 cm, Art.-Nr 502.350.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT97C + Set Schubladeneinsätze f.90cm

z.B. Geberit Set Schubladeneinsätze 90 cm, Art.-Nr 502.351.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT97D + Set Schubladeneinsätze f.105cm

z.B. Geberit Set Schubladeneinsätze 105 cm, Art.-Nr 502.352.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT97E + Set Schubladeneinsätze f.120cm

z.B. Geberit Set Schubladeneinsätze 120 cm, Art.-Nr 502.353.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT97F + Set Schubladeneinsätze f.135cm

z.B. Geberit Set Schubladeneinsätze 135 cm, Art.-Nr 502.354.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT98 + Lichtleiste für Schublade, links oder rechts, einschließlich Befestigungsmaterial.

- Schutzklasse: III
- Betriebsspannung: 7,5 V DC
- Leistungsaufnahme: < 1 Watt
- Werkstoff: Kunststoff
- Lichtfarbe: 3500 K
- Aufladen mit Micro-USB-Kabel, Nutzungsdauer 3 bis 6 Monate

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

Kommentar:

Zubehörübersicht:

Geberit ONE Badezimmermöbel

BMWT98A + Lichtleiste für Schublade 35cm

z.B. Geberit Lichtleiste für Schublade, Länge 35 cm, Art.-Nr 502.031.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT98B + Lichtleiste für Schublade 40cm

z.B. Geberit Lichtleiste für Schublade, Länge 40 cm, Art.-Nr 502.032.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT99 + Abdeckung für Seitenschrank und Seitenelement

- Abmessungen (BxHxT): 45 x 0,4 / 0,6 x 46,5 cm

Im Positionsstichwort ist das Material, Glas weiß, Glas lava, Steinzeug Marmoroptik schwarz matt (Stzg Marmor schw.) oder Steinzeug Marmoroptik weiß matt (Stzg Marmor weiß) angegeben.

Kommentar:

Kombinierbar mit:

Geberit ONE Seitenschrank mit einer Schublade

Geberit ONE Seitenschrank mit zwei Schubladen

Geberit ONE Seitenelement

BMWT99A + Abdeckung f.Seitenschrank u.Seitenelement Glas weiß

z.B. Geberit ONE Abdeckung für Seitenschrank und Seitenelement, Glas weiß, Art.-Nr 505.082.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT99B + Abdeckung f.Seitenschrank u.Seitenelement Glas lava

z.B. Geberit ONE Abdeckung für Seitenschrank und Seitenelement, Glas lava, Art.-Nr 505.082.00.2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT99C + Abdeckung f.Seitenschrank u.Seitenelement Stzg Marmor schw.

z.B. Geberit ONE Abdeckung für Seitenschrank und Seitenelement, Steinzeug Marmoroptik schwarz matt, Art.-Nr 505.080.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

BMWT99D + Abdeckung f.Seitenschrank u.Seitenelement Stzg Marmor weiß

z.B. Geberit ONE Abdeckung für Seitenschrank und Seitenelement, Steinzeug Marmoroptik weiß matt, Art.-Nr 505.081.00.1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Schlussblatt

Bezeichnung

Gesamt

Summe LV **EUR**

Summe Nachlässe/Aufschläge **EUR**

Gesamtpreis **EUR**

zuzüglich % USt. **EUR**

Angebotspreis **EUR**

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
36	Wärmeverteilung	2
61	Abwasseranlagen	363
62	Wasseranlagen	448
63	Sanitäre Einrichtungen	678
64	Gasanlagen	1067
65	Feuerlöschanlagen	1132
BM	Badezimmermöbel (LB-Ergänzung)	1154
	Schlussblatt	1331

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsammenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)
 Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“