

## **Ständige Vorbemerkung der LB**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

### **1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:**

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 013 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

### **2. Unklarheiten, Widersprüche:**

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

### **3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:**

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

### **4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systeme:**

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

### **5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

### **6. Zulassungen:**

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

### **7. Leistungsumfang:**

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

### **8. Nur Liefern:**

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

### **9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:**

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

### **10. Geschoße:**

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

### **11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen**

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

### **12. Arbeitshöhen:**

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländeniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

*Kommentar:*

#### **Leistungsumfang:**

*In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.*

#### **Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

*Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.*

#### **Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):**

*Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.*

*Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.*

*Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.*

63

## **Sanitäre Einrichtungen**

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

### **1. Begriffe:**

#### **1.1 Nichtrostender Stahl:**

Im Folgenden ist unter NIRO nichtrostender Stahl (z.B. nichtrostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

#### **1.2 Nennweiten:**

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

### **2. Qualitäts- und Leistungsangaben:**

#### **2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:**

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

## 2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

## 2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

## 3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

### 3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrossetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

### Kommentar:

*Elektrohängespeicher und Flachspeicher, einschließlich Zubehör sind in eigenen Positionen zu beschreiben.*

## 63N1 + Waschraum HYGIENE XIBU Toilette (HAGLEITNER)

Version: 2024-04

### Liefern:

Alle sanitären Gegenstände und deren Zubehör werden nur geliefert.

Das Montieren ist in eigenen Positionen beschrieben.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

### Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Alle erforderlichen Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

### Zubehör/Nachfüllungen:

Zubehör/Nachfüllungen beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

### Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 63N101 + Toilettenpapierspender, nur liefern.
- Abmessungen (HxBxT): 326 x 163 x 175 mm
  - für 2 Toilettenpapierrollen (z.B. multiROLL von Hagleitner)
  - mit automatischem Nachfallen der 2. Rolle
  - 1 Füllung ersetzt bis zu 8 herkömmliche Rollen Toilettenpapier
  - mit Abrollbremse für sparsame Blattentnahme
  - Füllstand durch Deckel einsehbar
  - versperrbar

- 63N101A + XIBU TISSUEPAPER analog white liefern

Farbe: weiß

z.B. XIBU TISSUEPAPER analog (Art.Nr.: 4110102350) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63N101B + XIBU TISSUEPAPER analog black liefern

Farbe: schwarz

z.B. XIBU TISSUEPAPER analog (Art.Nr.: 4110102367) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63N101M + XIBU TISSUEPAPER analog montieren

Spender montieren (analoge Ausführung), ohne Unterschied der Ausführung.

betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63N102 + Zubehör/Nachfüllungen für Toilettenpapierspender

- XIBU TISSUEPAPER analog

nur liefern.

- 63N102A + Toilettenpapier W2 f.XIBU TISSUEPAPER analog

Toilettenpapier: multiROLL toilettPAPIER W2 (Art.Nr.:4110800900).

- 2-lagig
- reinweiß
- gerändelt
- Spotprägung
- 42 Rollen/Karton
- 950 Blatt/Rolle

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N102B + Toilettenpapier B2 f.XIBU TISSUEPAPER analog**

Toilettenpapier: multiROLL toilettPAPIER B2 (Art.Nr.: 4110801500).

- 2-lagig
- weiß
- blau verleimt
- Mikroprägung mit Qualitätssiegel
- 32 Rollen/Karton
- 850 Blatt/Rolle

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N102C + Toilettenpapier V3 f.XIBU TISSUEPAPER analog**

Toilettenpapier: multiROLL toilettPAPIER V3 (Art.Nr.: 4110801300).

- 3-lagig
- hochweiß
- verleimt
- Mikroprägung mit Qualitätssiegel
- besonders weich
- 32 Rollen/Karton
- 560 Blatt/Rolle

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N102D + Toilettenpapier Z4 f.XIBU TISSUEPAPER analog**

Toilettenpapier: multiROLL toilettPAPIER Z4 (Art.Nr.: 4110801400).

- 4-lagig
- hochweiß
- verleimt
- Mikroprägung mit Qualitätssiegel
- besonders weich
- 32 Rollen/Karton
- 425 Blatt/Rolle

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N102X + Zubehör f.XIBU TISSUEPAPER analog montieren**

Zubehör für XIBU TISSUEPAPER analog montieren

betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N103 + Toilettenpapierspender, nur liefern.**

- Liefert Daten für das digitale Management der Waschräume
- Für 2 Toilettenpapierrollen (multiROLL von Hagleitner)
- Mit automatischem Nachfallen der 2. Rolle
- 1 Füllung ersetzt bis zu 8 herkömmliche Rollen Toilettenpapier
- Mit Abrollbremse für sparsame Blattentnahme
- Energieversorgung über energyBOX S oder Netzkabel

- Elektronische Füllstandsanzeige – LED Blinklicht
- Digitale Füllstandsanzeige in der XIBU App & Hygieneportal
- Versperrbar

**63N103A + XIBU TISSUEPAPER hybrid white liefern**

Farbe: weiß

z.B. XIBU TISSUEPAPER hybrid (Art.Nr.: 4110102450) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N103B + XIBU TISSUEPAPER hybrid black liefern**

Farbe: schwarz

z.B. XIBU TISSUEPAPER hybrid (Art.Nr.: 4110102467) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N103M + XIBU TISSUEPAPER hybrid montieren**

Spender montieren (hybrid Ausführung), ohne Unterschied der Ausführung.

betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N104 + Zubehör/Nachfüllungen für Toilettenpapierspender**

- XIBU TISSUEPAPER hybrid

nur liefern.

**63N104C + energyBOX S f.XIBU TISSUEPAPER hybrid**

energyBOX – fertig konfigurierte Batterieeinheit (Art.Nr.: 4111209200) von Hagleitner

- Abmessungen H x B x T: 45 x 22 x 10 mm
- Energie für Datenübertragung der Leerstandseinheit
- Inkl. Energiecodierung
- 1 Stück/Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N104G + UP-Netzt.XIBU powerPACK in 12V f.XIBU TISSUEPAPER hybrid**

Unterputznetzteil (UP-Netzt.) für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).

- Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung
- Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen
- Kabellänge 40 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N104K + Kabel powerPACK CABLE hybrid f.XIBU TISSUEPAPER hybrid**

Kabel für Stromanschluss (Art.Nr.: 4111210300) von Hagleitner

- Für die Verwendung mit powerPACK in
- 1 Stück/Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N104O + Toilettenpapier W2 f.XIBU TISSUEPAPER hybrid**

Toilettenpapier: multiROLL toilettpAPIER W2 (Art.Nr.:4110800900).

- 2-lagig
- reinweiß
- gerändelt
- Spotprägung
- 42 Rollen/Karton
- 950 Blatt/Rolle

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N104P + Toilettenpapier B2 f.XIBU TISSUEPAPER hybrid**

Toilettenpapier: multiROLL toilettpAPIER B2 (Art.Nr.:4110801500).

- 2-lagig
- weiß
- blau verleimt
- Mikroprägung mit Qualitätssiegel
- 32 Rollen/Karton
- 850 Blatt/Rolle

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N104Q + Toilettenpapier V3 f.XIBU TISSUEPAPER hybrid**

Toilettenpapier: multiROLL toilettpAPIER V3 (Art.Nr.:4110801300).

- 3-lagig
- hochweiß
- verleimt
- Mikroprägung mit Qualitätssiegel
- 32 Rollen/Karton
- 560 Blatt/Rolle

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N104R + Toilettenpapier Z4 f.XIBU TISSUEPAPER hybrid**

Toilettenpapier: multiROLL toilettpAPIER Z4 (Art.Nr.:4110801400).

- 4-lagig
- hochweiß
- verleimt
- Mikroprägung mit Qualitätssiegel

- besonders weich
- 32 Rollen/Karton
- 425 Blatt/Rolle

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N104X + Zubehör f.XIBU TISSUEPAPER hybrid montieren**

Zubehör für XIBU TISSUEPAPER hybrid montieren  
betrifft Position(en): .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N112 + Zubehör/Nachfüllungen inox Toilettenpapierspender.**  
• XIBU inoxTISSUEPAPER  
nur liefern.

**63N112A + systemBATTERIEN AAA-Typ f.XIBU inoxTISSUEPAPER**

Anschlussspannung 230 V / 12 V, Batterien (Art.Nr.:4111202700).

- AAA-Typ
- 2 Stück/Packung
- 2 Packungen/Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N121 + Damenhygiene-Beutel-Spender, nur liefern.**  
• Abmessungen (HxBxT): 109 x 137 x 66 mm  
• Farbe: weiß oder schwarz  
• komfortabel  
• einfache Bedienung  
• zeitgemäßer Hygienestandard

**63N121A + SANITARY BAG white Spender weiß liefern**

Farbe: weiß  
z.B. SANITARY BAG white (Art.Nr.: 4110101350) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N121B + SANITARY BAG black Spender schwarz liefern**

Farbe: schwarz  
z.B. SANITARY BAG black (Art.Nr.: 4110101367) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N121C + SANITARY Spender montieren**

Spender montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N122 + Zubehör/Nachfüllungen für Damenhygiene-Beutel-Spender.**

- SANITARY BAG Spender

nur liefern.

**63N122A + damenhygieneBEUTEL f.SANITARY BAG Spender liefern**

damenhygieneBEUTEL (Art.Nr.: 4111100100)

- 60 Beutel/Packung

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N131 + Mechanischer Spender zur Desinfektion und Schaumreinigung von WC-Brillen, nur liefern.**

- Auch mit dem Ellenbogen bedienbar
- Reservetank
- Luftdichte Einheit von Tank und Nachfüllung
- Einfache und sichere Befüllung des Spenders dank innovativer vacuumBAG-Führung
- Einstellbare Abgabemenge
- Optische Füllstandsanzeige
- Versperrbar

**63N131A + XIBU SEAT DISINFECT analog white liefern**

Farbe: weiß

z.B. XIBU SEAT DISINFECT analog white (Art.Nr.: 4110221450) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N131B + XIBU SEAT DISINFECT analog black liefern**

Farbe: schwarz

z.B. XIBU SEAT DISINFECT analog black (Art.Nr.: 4110221467) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N131M + SEAT DISINFECT analog Spender montieren**

Spender montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63N132** + Zubehör/Nachfüllungen für Spender zur Desinfektion und Schaumreinigung von WC-Brillen (WC-Bri.).

- XIBU SEAT DISINFECT analog Spender nur liefern.

- 63N132A** + **WC-Bri.Desinfektion seatDISINFECT f.XIBU SEAT DISINFECT ana.**

seatDISINFECT 6 x 300 ml (Art.Nr.: 4110707901)

- sehr ergiebig
- bakterizid einschließlich MRSA
- fungizid gemäß VAH/ÖGHMP
- wirksam gegen behüllte Viren wie: HBV / HIV / HCV & Vaccina / BVDV
- wirksam gegen Rota-Viren, Papova-polyoma-Viren
- Einwirkzeiten lt. Produktblatt

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63N132B** + **Eti-ha.XIBU CAP disinfect f.XIBU SEAT DESINFECT analog white**

Etiketthalterung (Eti.-ha.) XIBU CAP disinfect (Art.Nr.: 4111210250)

- Abmessungen H x B x T: 114 x 48 x 17 mm
- Für hybride sowie analoge Flüssigspender geeignet

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63N132C** + **Eti-ha.XIBU CAP black f.XIBU SEAT DESINFECT analog black**

Etiketthalterung (Eti.-ha.) XIBU CAP black (Art.Nr.: 4111209167)

- Abmessungen H x B x T: 114 x 48 x 17 mm
- Für hybride sowie analoge Flüssigspender geeignet

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63N132D** + **Etikette m.Zusatzinfo.f.XIBU SEAT DESINFECT analog**

Etikette mit Zusatzinformation (Zusatzinfo.) CAP LABEL seatDISINFECT (Art.Nr.: 4111223800))

- Informationen zur Nachfüllung seatDISINFECT FOAM
- Etikette wird in die XIBU CAP eingesetzt
- Gibt dem Anwender auf einem Blick Informationen zur Spendernachfüllung

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63N132X** + **Zubehör f.XIBU SEAT DESINFECT analog montieren**

Zubehör für SEAT analog montieren

betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63N141 + Berührungsloser Spender zur Desinfektion und Schaumreinigung von WC-Brillen, nur liefern.

- Abmessungen (HxBxT): 253 x 131 x 126 mm
- Liefert Daten für das digitale Management der Waschräume
- Autostop und Reservetank
- Luftpumpe Einheit von Tank und Nachfüllung
- Einfache und sichere Befüllung des Spenders dank innovativer vacuumBAG-Führung
- Einstellbare Abgabemenge über die 360-App
- Energieversorgung über energyBOX M, wiederaufladbaren Akku oder Netzadapter
- Elektronische Füllstandsanzeige – LED-Blinklicht
- Digitale Füllstandsanzeige in der 360-App & Hygieneportal
- Deckelöffnung beidseitig möglich
- Versperrbar

63N141A + **XIBU SEAT DISINFECT hybrid white liefern**

Farbe: weiß

z.B. XIBU SEAT DISINFECT hybrid white (Art.Nr.: 4110221350) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63N141B + **XIBU SEAT DISINFECT hybrid black liefern**

Farbe: schwarz

z.B. XIBU SEAT DISINFECT hybrid black (Art.Nr.: 4110221367) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63N141M + **XIBU SEAT DISINFECT hybrid Spender montieren**

Montieren von Spender, ohne Unterschied der Ausführung.

betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63N142 + Zubehör/Nachfüllungen für Spender zur Desinfektion und Schaumreinigung von WC-Brillen (WC-Bri.).

- XIBU SEAT DISINFECT hybrid Spender nur liefern.

63N142A + **WC-Bri.Desinfection seatDISINFECT FOAM f.XIBU SEAT DISINFECT**

seatDISINFECT FOAM 6 x 300 ml (Art.Nr.: 4110707901)

- sehr ergiebig
- bakterizid einschließlich MRSA
- fungizid gemäß VAH/ÖGHMP

- wirksam gegen behüllte Viren wie: HBV / HIV / HCV & Vaccina / BVDV
- wirksam gegen Rota-Viren, Papova-polyoma-Viren
- Einwirkzeiten lt. Produktblatt

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N142B + energyBOX M f.XIBU SEAT DISINFECT hybrid**

energyBOX – fertig konfigurierte Batterieeinheit (Art.Nr.: 4111208800).

- Abmessungen H x B x T: 113 x 98 x 29 mm
- Hohe Reichweite
- Pfandsystem
- 1 Stück / Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N142C + Akku – rechargePOWER hybrid f.XIBU SEAT DISINFECT hybrid**

Li-ion Akku mit Kapazitätsanzeige (Art.Nr.: 4111208700)

- Abmessungen H x B x T: 90 x 49 x 32 mm
- Wiederaufladbar (mit Hagleitner powerSTATION)
- 1 Stück/Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N142D + Akku Ladest.SET powerSTATION f.XIBU SEAT DISINFECT hybrid**

Ladestation (Ladest.) Hauptmodul (Art.Nr.: 4111209350)

- Abmessungen H x B x T: 126 x 147 x 44 mm
- Inkl. Netzteil powerPACK ex
- Zwei Steckplätze für den Akku rechargePOWER hybrid von Hagleitner
- Mit LED Status- und Ladeanzeige
- Anschlussmöglichkeit von bis zu drei Erweiterungsmodulen (powerSTATION extension)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N142E + Erw-Mo.powerSTATION extension f.XIBU SEAT DISINFECT hybrid**

Ladestation Erweiterungsmodul (Erw-Mo.) für powerSTATION (Art.Nr.: 4111208600)

- Abmessungen H x B x T: 126 x 139 x 44 mm
- Inkl. Verbindungskabel
- Zwei Steckplätze für den Akku rechargePOWER hybrid von Hagleitner
- Max. drei Module an ein Hauptmodul anschließbar (max. acht Ladeplätze in Summe)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N142F + N.-Ada.powerPACK ADAPTER hybrid f.XIBU SEAT DISINFECT hybrid**

Netzadapter (N.-Ada.) für Betrieb über Strom (Art.Nr.: 4111208300)

- Abmessungen H x B x T: 90 x 49 x 23 mm
- In Verwendung mit powerPACK in / ex

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N142G + UP-Netzt.XIBU powerPACK in 12V f.XIBU SEAT DISINFECT hybrid**

Unterputznetzteil (UP-Netzt.) für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).

- Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung
- Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen
- Kabellänge 40 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N142H + Netzteil XIBU powerPACK ex 12V f.XIBU SEAT DISINFECT hybrid**

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).

- Die notwendige Schuko Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen
- Kabellänge 150 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N142I + Eti-ha.XIBU CAP disinfect f.XIBU SEAT DISINFECT hybrid white**

Etiketthalterung (Eti-ha.) XIBU CAP disinfect (Art.Nr.: 4111210250)

- Abmessungen H x B x T: 114 x 48 x 17 mm
- Für hybride sowie analoge Flüssigspender geeignet

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N142J + Eti-ha.XIBU CAP black f.XIBU SEAT DISINFECT hybrid black**

Etiketthalterung (Eti-ha.) XIBU CAP black (Art.Nr.: 4111209167)

- Abmessungen H x B x T: 114 x 48 x 17 mm
- Für hybride sowie analoge Flüssigspender geeignet

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N142K + Etikette m.Zusatzinfo f.XIBU SEAT DISINFECT hybrid**

Etikette mit Zusatzinformation (Zusatzinfo.) CAP LABEL seatDISINFECT FOAM (Art.Nr.: 4111223800)

- Informationen zur Nachfüllung seatDISINFECT FOAM
- Etikette wird in die XIBU CAP eingesetzt
- Gibt dem Anwender auf einem Blick Informationen zur Spendernachfüllung

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N142X + Zubehör f.XIBU SEAT DISINFECT hybrid montieren**

Zubehör für XIBU SEAT DISINFECT hybrid montieren  
betrifft Position(en): .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N151 + Berührungsloser Spender zum Befeuchten von herkömmlichem Toiletten-Papier, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 253 x 131 x 126 mm
- Liefert Daten für das digitale Management der Waschräume
- Umweltfreundliche Alternative zu feuchtem Toilettenpapier
- Autostop und Reservetank
- Luftdichte Einheit von Tank und Nachfüllung
- Einfache und sichere Befüllung des Spenders dank innovativer vacuumBAG-Führung
- Einstellbare Abgabemenge über die 360-App
- Energieversorgung über energyBOX M, wiederaufladbaren Akku oder Netzadapter
- Elektronische Füllstandsanzeige – LED-Blinklicht
- Digitale Füllstandsanzeige in der 360-App & Hygieneportal
- Deckelöffnung beidseitig möglich
- Versperrbar

**63N151A + XIBU CARE MOUSSE hybrid white liefern**

Farbe: weiß  
z.B. XIBU CARE MOUSSE hybrid white (Art.Nr.: 4110221550) von Hagleitner oder  
Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N151B + XIBU CARE MOUSSE hybrid black liefern**

Farbe: schwarz  
z.B. XIBU CARE MOUSSE hybrid black (Art.Nr.: 4110221567) von Hagleitner oder  
Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N151M + XIBU CARE MOUSSE hybrid Spender montieren**

Spender montieren, ohne Unterschied der Ausführung.  
betrifft Position(en): .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63N152    + Zubehör/Nachfüllungen für Spender zum Befeuchten von herkömmlichem Toiletten-Papier.
- XIBU CARE MOUSSE hybrid Spender
  - nur liefern.
- 63N152A    + **careMOUSSE f.XIBU CARE MOUSSE hybrid liefern**  
careMOUSSE 6 x 300 ml (Art.Nr.: 4110708501)
  - sehr ergiebig
  - für die perfekte Intimhygiene
  - reich an pflegenden Wirkstoffen
  - besonders feuchtigkeitsspendend durch Aloe Vera
  - dermatologisch auf Irritation und Allergien getestet

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63N152B    + **energyBOX M f.XIBU CARE MOUSSE hybrid**  
energyBOX – fertig konfigurierte Batterieeinheit (Art.Nr.: 4111208800).
  - Abmessungen H x B x T: 113 x 98 x 29 mm
  - Hohe Reichweite
  - Pfandsystem
  - 1 Stück / Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63N152C    + **Akku – rechargePOWER hybrid f.XIBU CARE MOUSSE hybrid**  
Li-ion Akku mit Kapazitätsanzeige (Art.Nr.: 4111208700)
  - Abmessungen H x B x T: 90 x 49 x 32 mm
  - Wiederaufladbar (mit Hagleitner powerSTATION)
  - 1 Stück/Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63N152D    + **Akku Ladest.SET powerSTATION f.XIBU CARE MOUSSE hybrid**  
Ladestation (Ladest.) Hauptmodul (Art.Nr.: 4111209350)
  - Abmessungen H x B x T: 126 x 147 x 44 mm
  - Inkl. Netzteil powerPACK ex
  - Zwei Steckplätze für den Akku rechargePOWER hybrid von Hagleitner
  - Mit LED Status- und Ladeanzeige
  - Anschlussmöglichkeit von bis zu drei Erweiterungsmodulen (powerSTATION extension)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63N152E    + **Erw-Mo.powerSTATION extension f.XIBU CARE MOUSSE hybrid**  
Ladestation Erweiterungsmodul (Erw-Mo.) für powerSTATION (Art.Nr.: 4111208600)
  - Abmessungen H x B x T: 126 x 139 x 44 mm

- Inkl. Verbindungskabel
- Zwei Steckplätze für den Akku rechargePOWER hybrid von Hagleitner
- Max. drei Module an ein Hauptmodul anschließbar (max. acht Ladeplätze in Summe)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N152F + N.-Ada.powerPACK ADAPTER hybrid f.XIBU CARE MOUSSE hybrid**

Netzadapter (N.-Ada.) für Betrieb über Strom (Art.Nr.: 4111208300)

- Abmessungen H x B x T: 90 x 49 x 23 mm
- In Verwendung mit powerPACK in / ex

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N152G + UP-Netzt.XIBU powerPACK in 12V f.XIBU CARE MOUSSE hybrid**

Unterputznetzteil (UP-Netzt.) für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).

- Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung
- Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen
- Kabellänge 40 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N152H + Netzteil XIBU powerPACK ex 12V f.XIBU CARE MOUSSE hybrid**

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).

- Die notwendige Schuko Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen
- Kabellänge 150 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N152I + Eti-ha.XIBU CAP white f.XIBU CARE MOUSSE hybrid white**

Etiketthalterung (Eti.ha.) XIBU CAP white (Art.Nr.: 4111209150)

- Abmessungen H x B x T: 114 x 48 x 17 mm
- Für hybride sowie analoge Flüssigspender geeignet

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N152J + Eti-ha.XIBU CAP black f.XIBU CARE MOUSSE hybrid black**

Etiketthalterung (Eti-ha.) XIBU CAP black (Art.Nr.: 4111209167)

- Abmessungen H x B x T: 114 x 48 x 17 mm
- Für hybride sowie analoge Flüssigspender geeignet

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N152K + Etikette m.Zusatzinformation f.XIBU CARE MOUSSE hybrid**

Etikette mit Zusatzinformation CAP LABEL careMOUSSE (Art.Nr.: 4111209600)

- Informationen zur Nachfüllung careMOUSSE
- Etikette wird in die XIBU CAP eingesetzt
- Gibt dem Anwender auf einem Blick Informationen zur Spendernachfüllung

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N152X + Zubehör f.XIBU CARE MOUSSE hybrid montieren**

Zubehör für XIBU CARE MOUSSE hybrid montieren

betrifft Position(en): .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N160 + Hygieneabfallbehälter mit Sensor, klein, nur liefern.**

Abmessungen H x B x T: 364 x 16 x 522 mm

Berührungslose Klappenöffnung (Sensor), liefert Daten

- Zur sicheren und diskreten Entsorgung von Hygieneartikeln wie Binden, Tampons, Slipeinlagen usw.
- Sendet Anwendungsdaten – informiert über Füllstand und Energiestatus
- Automatische Öffnung – alternativ funktioniert das auch manuell
- Öffnungszeit der Klappe und Serviceintervall konfigurierbar – via Hagleitner360-App
- Zwei Energieoptionen: Akku oder recycelbare Energieeinheit
- Elektronische Füllstandsanzeige (LED-Blinklicht)
- Hygieneeinleger – schützt den Klappeneinwurf vor Verschmutzungen
- Inklusive Wandhalterung für flexible und sichere Montage
- Mit Sichtschutz
- Robust und langlebig, schlankes Design

Größe S: Ideal für WCs mit geringer Frequenz wie beispielsweise in Bürogebäuden.

**63N160A + XIBU SANITARY BIN S hybrid white liefern**

Farbe: weiß

z.B. XIBU SANITARY BIN S hybrid wh (Art.Nr.: 4110105550) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N160B + XIBU SANITARY BIN S hybrid black liefern**

Farbe: schwarz

z.B. XIBU SANITARY BIN S hybrid bl (Art.Nr.: 4110105567) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N160M + XIBU SANITARY BIN S hybrid montieren**

Spender montieren (hybrid Ausführung), ohne Unterschied der Ausführung.

betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N161 + Hygieneabfallbehälter mit Sensor, groß, nur liefern.**

Abmessungen H x B x T: 519 x 16 x 522 mm

Berührungslose Klappenöffnung (Sensor), liefert Daten

- Zur sicheren und diskreten Entsorgung von Hygieneartikeln wie Binden, Tampons, Slipeinlagen usw.
- Sendet Anwendungsdaten – informiert über Füllstand und Energiestatus
- Automatische Öffnung – alternativ funktioniert das auch manuell
- Öffnungszeit der Klappe und Serviceintervall konfigurierbar – via Hagleitner360-App
- Zwei Energieoptionen: Akku oder recycelbare Energieeinheit
- Elektronische Füllstandsanzeige (LED-Blinklicht)
- Hygieneeinleger – schützt den Klappeneinwurf vor Verschmutzungen
- Inklusive Wandhalterung für flexible und sichere Montage
- Mit Sichtschutz
- Robust und langlebig, schlankes Design

Größe L: Ideal für hochfrequentierte Bereiche wie öffentliche WCs, Flughäfen, Bahnhöfe etc.

**63N161A + XIBU SANITARY BIN L hybrid white liefern**

Farbe: weiß

z.B. XIBU SANITARY BIN L hybrid wh (Art.Nr.: 4110105450) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N161B + XIBU SANITARY BIN L hybrid black liefern**

Farbe: schwarz

z.B. XIBU SANITARY BIN L hybrid bl (Art.Nr.: 4110105467) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N161M + XIBU SANITARY BIN L hybrid montieren**

Spender montieren (hybrid Ausführung), ohne Unterschied der Ausführung.

betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N165 + Zubehör/Nachfüllungen für Hygieneabfallbehälter mit Sensor, nur liefern.**

- XIBU SANITARY BIN hybrid

**63N165A + Müllsack für XIBU SANITARY BIN hybrid**

Müllsack binLINER SANITARY BIN 4x24STK (Art.Nr.: 4111101600).

- Inhalt 4x24 STK
- reißfest und blickdicht
- mit Zugband und Abrissmarkierung

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N165B + Hygienepulver für XIBU SANITARY BIN hybrid**

Hygienepulver fairyPOWDER (Art.Nr.: 4111101700).

- Inhalt 96 STK
- mit hervorragender Geruchshemmung (bis zu 4 Wochen)
- Zum Einstreuen im Müllsack bei jedem Service

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N165C + Hygieneeinleger für XIBU SANITARY BIN hybrid**

Hygieneeinleger SANITARY BIN hygieneCOVER (Art.Nr.: 4111101500).

- Inhalt 96 STK
- Hygieneeinleger für die Klappenöffnung
- schützt die Einwurkklappe vor Verschmutzung
- mit Entnahmelaschen für einfachen und sicheren Austausch

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N165D + Reserve-Rollenhalter f.XIBU SANITARY BIN hybrid**

Reservoir – XIBU SANITARY BIN REFILL CASE (Art.Nr.: 4111223600).

- Inhalt 1 STK
- Rollenhalter mit Stauraum für eine Müllsackrolle und 12 Hygienepulver
- Ideal für die einfache und schnelle Servicierung vor Ort
- ermöglicht einfaches Abziehen einzelner Müllsäcke

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N165E + energyBOX M f.XIBU SANITARY BIN hybrid**

energyBOX M– fertig konfigurierte Energieeinheit (Art.Nr.: 4111208800).

- Abmessungen H x B x T: 113 x 98 x 29 mm
- Hohe Reichweite
- Pfandsystem
- 1 Stück / Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N165F + Akku – rechargePOWER hybrid f.XIBU SANITARY BIN hybrid**

Li-ion Akku mit Kapazitätsanzeige (Art.Nr.: 4111208700)

- Abmessungen H x B x T: 90 x 49 x 32 mm
- Wiederaufladbar (mit Hagleitner powerSTATION)
- 1 Stück/Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N165M + Zubehör f.XIBU SANITARY BIN hybrid montieren**

Zubehör für XIBU SANITARY BIN hybrid montieren

betrifft Position(en): .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N170 + Hygieneabfallbehälter, klein, nur liefern.**

Abmessungen H x B x T: 364 x 16 x 522 mm

Manuelle Klappenöffnung

- Zur sicheren und diskreten Entsorgung von Hygieneartikeln wie Binden, Tampons, Slipeinlagen usw.
- Hygieneeinleger – schützt den Klappeneinwurf vor Verschmutzungen
- Inklusive Wandhalterung für flexible und sichere Montage
- Mit Sichtschutz
- Robust und langlebig, schlankes Design

Größe S: Ideal für WCs mit geringer Frequenz wie beispielsweise in Bürogebäuden.

**63N170A + XIBU SANITARY BIN S analog white liefern**

Farbe: weiß

z.B. XIBU SANITARY BIN S analog wh (Art.Nr.: 4110105750) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N170B + XIBU SANITARY BIN S analog black liefern**

Farbe: schwarz

z.B. XIBU SANITARY BIN S analog bl (Art.Nr.: 4110105767) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N170M + XIBU SANITARY BIN S analog montieren**

Spender montieren (analog Ausführung), ohne Unterschied der Ausführung.

betrifft Position(en): .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63N171 + Hygieneabfallbehälter, groß, nur liefern.  
Abmessungen H x B x T: 519 x 16 x 522 mm

Manuelle Klappenöffnung

- Zur sicheren und diskreten Entsorgung von Hygieneartikeln wie Binden, Tampons, Slipeinlagen usw.
- Hygieneeinleger – schützt den Klappeneinwurf vor Verschmutzungen
- Inklusive Wandhalterung für flexible und sichere Montage
- Mit Sichtschutz
- Robust und langlebig, schlankes Design

Größe L: Ideal für hochfrequentierte Bereiche wie öffentliche WCs, Flughäfen, Bahnhöfe etc.

- 63N171A + **XIBU SANITARY BIN L analog white liefern**

Farbe: weiß

z.B. XIBU SANITARY BIN L analog wh (Art.Nr.: 4110105650) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63N171B + **XIBU SANITARY BIN L analog black liefern**

Farbe: schwarz

z.B. XIBU SANITARY BIN L analog bl (Art.Nr.: 4110105667) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63N171M + **XIBU SANITARY BIN L analog montieren**

Spender montieren (analog Ausführung), ohne Unterschied der Ausführung.

betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63N175 + Zubehör/Nachfüllungen für Hygieneabfallbehälter, nur liefern.  
• XIBU SANITARY BIN analog

- 63N175A + **Müllsack für XIBU SANITARY BIN analog**

Müllsack binLINER SANITARY BIN 4x24STK (Art.Nr.: 4111101600).

- Inhalt 4x24 STK
- reißfest und blickdicht
- mit Zugband und Abrissmarkierung

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N175B + Hygienepulver für XIBU SANITARY BIN analog**

Hygienepulver fairyPOWDER (Art.Nr.: 4111101700).

- Inhalt 96 STK
- mit hervorragender Geruchshemmung (bis zu 4 Wochen)
- Zum Einstreuen im Müllsack bei jedem Service

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N175C + Hygieneeinleger für XIBU SANITARY BIN analog**

Hygieneeinleger SANITARY BIN hygieneCOVER (Art.Nr.: 4111101500).

- Inhalt 96 STK
- Hygieneeinleger für die Klappenöffnung
- schützt die Einwurkklappe vor Verschmutzung
- mit Entnahmeflaschen für einfachen und sicheren Austausch

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N175D + Reserve-Rollenhalter f.XIBU SANITARY BIN analog**

Reservoir – XIBU SANITARY BIN REFILL CASE (Art.Nr.: 4111208800).

- Inhalt 1 STK
- Rollenhalter mit Stauraum für eine Müllsackrolle und 12 Hygienepulver
- Ideal für die einfache und schnelle Servicierung vor Ort
- ermöglicht einfaches Abziehen einzelner Müllsäcke

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N175M + Zubehör f.XIBU SANITARY BIN analog montieren**

Zubehör für XIBU SANITARY BIN hybrid montieren

betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N2 + Waschraum HYGIEE XIBU Waschraum (HAGLEITNER)**

Version: 2024-04

**Liefern:**

Alle sanitären Gegenstände und deren Zubehör werden nur geliefert.

Das Montieren ist in eigenen Positionen beschrieben.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

**Montieren:**

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des

Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Alle erforderlichen Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**Zubehör/Nachfüllungen:**

Zubehör/Nachfüllungen beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 63N201    + Berührungsloser Schaumseifenspender, nur liefern.
- Abmessungen H x B x T: 253 x 131 x 126 mm
  - Liefert Daten für das digitale Management der Waschräume
  - Autostop und Reservetank
  - Luftdichte Einheit von Tank und Nachfüllung
  - Einfache und sichere Befüllung des Spenders dank innovativer vacuumBAG-Führung
  - Einstellbare Abgabemenge über die 360-App
  - Energieversorgung über energyBOX M, wiederaufladbaren Akku oder Netzadapter
  - Elektronische Füllstandsanzeige – LED-Blinklicht
  - Digitale Füllstandsanzeige in der 360-App & Hygieneportal
  - Deckelöffnung beidseitig möglich
  - Versperrbar

- 63N201A    + **XIBU FOAM hybrid white liefern**

Farbe: weiß

z.B. XIBU FOAM hybrid white (Art.Nr.: 4110220850) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63N201B    + **XIBU FOAM hybrid black liefern**

Farbe: schwarz

z.B. XIBU FOAM hybrid black (Art.Nr.: 4110220867) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63N201M    + **XIBU FOAM hybrid Spender montieren**

Spender montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63N202 + Zubehör/Nachfüllungen für Schaumseifenspender.
- XIBU FOAM hybrid
  - nur liefern.
- 63N202A + **Handseife foamSOAP PREMIUM f.XIBU FOAM hybrid**  
Handseife foamSOAP PREMIUM (Art.Nr.:4110705403).
  - sehr ergiebig
  - als moussig-cremiger Schaum
  - mit Antirauheits-Effekt für empfindliche und trockene Haut
  - mit extra samtigem Hautgefühl
  - mit hervorrangender Reinigungsleistung
  - mit vitalisierendem Duft nach Orangenblüten
  - dermatologisch geprüft
  - 6 x 600 ml
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N202B + **Desinfizi.Handseife septDES FOAM f.XIBU FOAM hybrid**  
Desinfizierende (Desinfizi.) Handseife septDES FOAM (Art.Nr.: 4110708703).
  - Alkoholfreier Schaum für die hygienische Händedesinfektion nach EN 1500
  - Für hygienische Händewaschung nach EN 1499
  - Kann ohne Abwaschen auf der Haut verbleiben
  - Duftet dezent nach Orange
  - dermatologisch geprüft
  - Einwirkzeiten lt. Produktblatt
  - 6 x 600 ml
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N202C + **Desinfizi.Handseife septDES FOAMSOAP f.XIBU FOAM hybrid**  
Desinfizierende (Desinfizi.) Handseife septDES FOAMSOAP (Art.Nr.: 4110709603).
  - Desinfizierende Schaumseife zur hygienischen Händewaschung nach EN 1499
  - Ideal für den Einsatz in öffentlichen und Mitarbeitertoiletten
  - Alkoholfrei und hinterlässt ein zartes Hautgefühl
  - Duftet dezent nach Grapefruit
  - dermatologisch geprüft
  - Einwirkzeiten lt. Produktblatt
  - 6 x 600 ml
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N202D + **Handseife foamSOAP f.XIBU FOAM hybrid**  
Handseife foamSOAP (Art.Nr.:4110701503).
  - Ergibt einen samtweichen Schaum
  - Für empfindliche und trockene Haut geeignet
  - hinterlässt saubere, smtweiche Hände

- belebender Duft nach exotischen Früchten
- dermatologisch geprüft
- 6 x 600 ml

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N202E + Handseife foamSOAP PURE f.XIBU FOAM hybrid**

Handseife foamSOAP PURE (Art.Nr.:4110708003).

- Ohne Duft- und Farbstoffe
- Besonders milde Seife für empfindliche und trockene Haut
- Hervorragende Reinigungsleistung
- Ideal für die Küche in Hotellerie und Gastronomie sowie für die Lebensmittelindustrie
- pH-neutral, dermatologisch geprüft
- 6 x 600 ml

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N202F + energyBOX M f.XIBU FOAM hybrid**

energyBOX – fertig konfigurierte Batterieeinheit (Art.Nr.: 4111208800).

- Abmessungen H x B x T: 113 x 98 x 29 mm
- Hohe Reichweite
- Pfandsystem
- 1 Stück / Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N202G + Akku–rechargePOWER hybrid f.XIBU FOAM hybrid**

Li-ion Akku mit Kapazitätsanzeige (Art.Nr.: 4111208700)

- Abmessungen H x B x T: 90 x 49 x 32 mm
- Wiederaufladbar (mit Hagleitner powerSTATION)
- 1 Stück/Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N202H + Akku Ladest.SET powerSTATION f.XIBU FOAM hybrid**

Ladestation (Ladest.) Hauptmodul (Art.Nr.: 4111209350)

- Abmessungen H x B x T: 126 x 147 x 44 mm
- Inkl. Netzteil powerPACK ex
- Zwei Steckplätze für den Akku rechargePOWER hybrid von Hagleitner
- Mit LED Status- und Ladeanzeige
- Anschlussmöglichkeit von bis zu drei Erweiterungsmodulen (powerSTATION extension)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N202I + Erw-Mo.powerSTATION extension f.XIBU FOAM hybrid**

Ladestation Erweiterungsmodul (Erw-Mo.) für powerSTATION (Art.Nr.: 4111208600)

- Abmessungen H x B x T: 126 x 139 x 44 mm

- Inkl. Verbindungskabel
- Zwei Steckplätze für den Akku rechargePOWER hybrid von Hagleitner
- Max. drei Module an ein Hauptmodul anschließbar (max. acht Ladeplätze in Summe)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N202J + Netzadapter powerPACK ADAPTER hybrid f.XIBU FOAM hybrid**

Netzadapter für Betrieb über Strom (Art.Nr.: 4111208300)

- Abmessungen H x B x T: 90 x 49 x 23 mm
- In Verwendung mit powerPACK in / ex

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N202K + Unterputznetzteil XIBU powerPACK in 12V f.XIBU FOAM hybrid**

Unterputznetzteil für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).

- Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung
- Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen
- Kabellänge 40 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N202L + Netzteil XIBU powerPACK ex 12V f.XIBU FOAM hybrid**

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).

- Die notwendige Schuko Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen
- Kabellänge 150 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N202M + Etiketthalterung XIBU CAP white f.XIBU FOAM hybrid white**

Etiketthalterung XIBU CAP white (Art.Nr.: 4111209150)

- Abmessungen H x B x T: 114 x 48 x 17 mm
- Für hybride sowie analoge Flüssigspender geeignet

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N202N + Etiketthalterung XIBU CAP black f.XIBU FOAM hybrid black**

Etiketthalterung XIBU CAP black (Art.Nr.: 4111209167)

- Abmessungen H x B x T: 114 x 48 x 17 mm
- Für hybride sowie analoge Flüssigspender geeignet

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N202O + Etikette septDES FOAM f.XIBU FOAM hybrid**

Etikette CAP LABEL sepDES FOAM (Art.Nr.: 4111209900)

- Informationen zur Nachfüllung septDES FOAM
- Etikette wird in die XIBU CAP eingesetzt
- Gibt dem Anwender auf einem Blick Informationen zur Spendernachfüllung

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N202P + Etikette septDES FOAMSOAP f.XIBU FOAM hybrid**

Etikette CAP LABEL sepDES FOAMSOAP (Art.Nr.: 4111210000)

- Informationen zur Nachfüllung septDES FOAMSOAP
- Etikette wird in die XIBU CAP eingesetzt
- Gibt dem Anwender auf einem Blick Informationen zur Spendernachfüllung

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N202Q + Spenderhalter XIBU LIQUID vertical lift f.XIBU FOAM hybrid**

Spenderhalter für Einbau hinter Spiegel- und Wandflächen (Art.-Nr. 4111222500)

- H × B × T: 320 × 114 × 99 mm
- absenkbar
- für die Montage von Flüssigspendern hinter starren Fronten
- Schienensystem mit Sicherungshaken
- automatische Verriegelung in der Arbeitsposition
- für Schaumseifenspender und Desinfektionsspender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N202R + Montageschiene XIBU LIQUID/TOWEL rail f.XIBU FOAM hybrid**

Montageschiene für Einbau in (Spiegel-)Schränken (Art.-Nr. 4111222600)

- Länge: 1000 mm
- lässt sich der Einbaubreite genau anpassen – für höchste Flexibilität
- für die Montage der Spenderhalterungen

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N202S + Spenderhalter XIBU LIQUID variable adapter f.XIBU FOAM hybr.**

Spenderhalter für Einbau in (Spiegel-)Schränken (Art.-Nr. 4111222400)

- H × B × T: 331 × 146 × 73 mm
- Spenderhalterung
- aus Edelstahl
- für Schaumseifenspender und Desinfektionsspender
- Montagetiefe individuell einstellbar (ideal für die Tiefenanpassung zum Handtuchspender)
- wird auf Montageschiene befestigt

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N202T + Magnetadapter XIBU LIQUID magnet holder f.XIBU FOAM hybrid**

Magnetadapter für Einbau in (Spiegel-)Schränken (Art.-Nr. 4111222300)

- H × B × T: 95 × 37 × 20 mm
- für Schaumseifenspender und Desinfektionsspender
- für den Betrieb ohne Spenderdeckel
- ermöglicht einfaches und schnelles Servicieren von eingebauten Spendern

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N202U + Halterung für 4.000-ml-Nachfüllungen XIBU LIQUID extension**

Halterung für Einbau in (Spiegel-)Schränken (Art.-Nr. 4111222200)

- H × B × T: 329 × 154 × 137 mm
- Halterung für 4.000-ml-Nachfüllungen
- wird auf die Spenderhalterung XIBU LIQUID variable adapter montiert

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N202V + Markierungssticker für Seifenspender STICKER SOAP invisible**

Markierungssticker für die Markierung des Spenders bei verdecktem Einbau (Art.-Nr. 4111223300)

- 1 Stück
- Aufkleber für Spiegel- und Schrankflächen

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N202W + Handseife im 4000ml Bag foamSOAP PREMIUM f.XIBU FOAM hybrid**

Handseife für empfindliche und trockene Haut (Art.-Nr. 4110711243)

- Luxuriös und sehr ergiebig
- besonders für empfindliche und trockene Haut
- reinigt hervorragend und verleiht ein extra samtiges Hautgefühl
- vitalisierender Duft nach Orangen blüten
- pH-neutral, dermatologisch geprüft

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N202X + Zubehör f.XIBU XIBU FOAM hybrid montieren**

Zubehör für XIBU FOAM hybrid montieren

betrifft Position(en): .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N211 + Mechanischer Schaumseifenspender, nur liefern.**

- Abmessungen H x B x T: 274 x 132 x 130 mm
- Reservetank
- Luftdichte Einheit von Tank und Nachfüllung
- Intuitive Betätigung

- Einfache und sichere Befüllung des Spenders dank innovativer vacuumBAG-Führung
- Einstellbare Abgabemenge
- Optische Füllstandsanzeige
- Deckelöffnung beidseitig möglich
- Versperrbar

**63N211A + XIBU FOAM analog white liefern**

Farbe: weiß

z.B. XIBU FOAM analog (Art.Nr.: 4110220950) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N211B + XIBU FOAM analog black liefern**

Farbe: schwarz

z.B. XIBU FOAM analog black (Art.Nr.: 4110220967) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N211M + XIBU FOAM analog Spender montieren**

Spender montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N212 + Zubehör/Nachfüllungen für Schaumseifenspender.**

- XIBU FOAM analog

nur liefern.

**63N212A + Handseife foamSOAP PREMIUM f.XIBU FOAM analog**

Handseife foamSOAP PREMIUM (Art.Nr.:4110705403).

- sehr ergiebig
- als moussig-cremiger Schaum
- mit Antirauhigkeits-Effekt für empfindliche und trockene Haut
- mit extra samtigem Hautgefühl
- mit hervorrangender Reinigungsleistung
- mit vitalisierendem Duft nach Orangenblüten
- dermatologisch geprüft
- 6 x 600 ml

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N212B + Desinfizi.Handseife septDES FOAM f.XIBU FOAM analog**

Desinfizierende (Desinfizi.) Handseife septDES FOAM (Art.Nr.: 4110708703).

- Alkoholfreier Schaum für die hygienische Händedesinfektion nach EN 1500
- Für hygienische Händewaschung nach EN 1499
- Kann ohne Abwaschen auf der Haut verbleiben

- Duftet dezent nach Orange
- dermatologisch geprüft
- Einwirkzeiten lt. Produktblatt
- 6 x 600 ml

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N212C + Desinfizi.Handseife septDES FOAMSOAP f.XIBU FOAM analog**

Desinfizierende (Desinfizi.) Handseife septDES FOAMSOAP (Art.Nr.: 4110709603).

- Desinfizierende Schaumseife zur hygienischen Händewaschung nach EN 1499
- Ideal für den Einsatz in öffentlichen und Mitarbeitertoiletten
- Alkoholfrei und hinterlässt ein zartes Hautgefühl
- Duftet dezent nach Grapefruit
- dermatologisch geprüft
- Einwirkzeiten lt. Produktblatt
- 6 x 600 ml

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N212D + Handseife foamSOAP f.XIBU FOAM analog**

Handseife foamSOAP (Art.Nr.:4110701503).

- Ergibt einen samtweichen Schaum
- Für empfindliche und trockene Haut geeignet
- hinterlässt saubere, smtweiche Hände
- belebender Duft nach exotischen Früchten
- dermatologisch geprüft
- 6 x 600 ml

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N212E + Handseife foamSOAP PURE f.XIBU FOAM analog**

Handseife foamSOAP PURE (Art.Nr.:4110708003).

- Ohne Duft- und Farbstoffe
- Besonders milde Seife für empfindliche und trockene Haut
- Hervorragende Reinigungsleistung
- Ideal für die Küche in Hotellerie und Gastronomie sowie für die Lebensmittelindustrie
- pH-neutral, dermatologisch geprüft
- 6 x 600 ml

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N212F + Etikethalterung XIBU CAP white f.XIBU FOAM analog white**

Etikethalterung XIBU CAP white (Art.Nr.: 4111209150)

- Abmessungen H x B x T: 114 x 48 x 17 mm
- Für hybride sowie analoge Flüssigspender geeignet

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N212G + Etiketthalterung XIBU CAP black f.XIBU FOAM analog black**

Etiketthalterung XIBU CAP black (Art.Nr.: 4111209167)

- Abmessungen H x B x T: 114 x 48 x 17 mm
- Für hybride sowie analoge Flüssigspender geeignet

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N212H + Etikette septDES FOAM f.XIBU FOAM analog**

Etikette mit Zusatzinformation CAP LABEL sepDES FOAM (Art.Nr.: 4111209900)

- Informationen zur Nachfüllung septDES FOAM
- Etikette wird in die XIBU CAP eingesetzt
- Gibt dem Anwender auf einem Blick Informationen zur Spendernachfüllung

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N212I + Etikette septDES FOAMSOAP f.XIBU FOAM analog**

Etikette mit Zusatzinformation CAP LABEL sepDES FOAMSOAP (Art.Nr.: 4111210000)

- Informationen zur Nachfüllung septDES FOAMSOAP
- Etikette wird in die XIBU CAP eingesetzt
- Gibt dem Anwender auf einem Blick Informationen zur Spendernachfüllung

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N212X + Zubehör f.XIBU FOAM analog montieren**

Zubehör für XIBU FOAM analog montieren

betrifft Position(en): .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N213 + Berührungsloser Cremespender, nur liefern.**

- Abmessungen H x B x T: 253 x 131 x 126 mm
- Liefert Daten für das digitale Management der Waschräume
- Autostop und Reservetank
- Luftdichte Einheit von Tank und Nachfüllung
- Einfache und sichere Befüllung des Spenders dank innovativer vacuumBAG-Führung
- Einstellbare Abgabemenge über die 360-App
- Energieversorgung über energyBOX M, wiederaufladbaren Akku oder Netzadapter
- Elektronische Füllstandsanzeige – LED-Blinklicht
- Digitale Füllstandsanzeige in der 360-App & Hygieneportal
- Deckelöffnung beidseitig möglich
- Versperrbar

**63N213A + XIBU FLUID hybrid white liefern**

Farbe: weiß

z.B. XIBU FLUID hybrid white (Art.Nr.: 4110221050) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N213B + XIBU FLUID hybrid black liefern**

Farbe: schwarz

z.B. XIBU FLUID hybrid black (Art.Nr.: 4110221067) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N213M + XIBU FLUID hybrid Spender montieren**

Spender montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N214 + Zubehör/Nachfüllungen für Cremespender.**

- XIBU FLUID hybrid

nur liefern.

**63N214A + Cremeseife creamSOAP PREMIUM f.XIBU FLUID hybrid**

Cremeseife creamSOAP PREMIUM (Art.Nr.:4110709701).

- hochwertige und dickflüssige Cremeseife
- ergibt bei Anwendung einen-weichen Schaum
- mit Antirauhigkeits-Effekt für empfindliche und trockene Haut
- mit extra samtigem Hautgefühl
- mit hervorrangender Reinigungsleistung
- dezent blumiger Duft
- pH-neutral, dermatologisch geprüft
- 6 x 450 ml

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N214B + Handcreme handCREAM PURE f.XIBU FLUID hybrid**

Parfümfreie Handcreme handCREAM PURE (Art.Nr.: 4110710101).

- Feuchtigkeitsspendende Handcreme
- Für gepflegte samtweiche Hände
- zieht schnell und rückstandsfrei ein

- rückfettend und hautberuhigend
- dermatologisch geprüft
- 6 x 450 ml

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N214C + Hautschutz handPROTECT PURE f.XIBU FLUID hybrid**

Parfümfreie Hautschutzlotion handPROTECT PURE (Art.Nr.: 4110710005).

- wirksamer Schutzfilm für die Haut
- wasserbeständig und langanhaltend
- hervorragende Pflegeeigenschaften
- beugt Hautirritationen und rissigen Händen vor
- dermatologisch geprüft
- 6 x 750 ml

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N214D + energyBOX M f.XIBU FLUID hybrid**

energyBOX – fertig konfigurierte Batterieeinheit (Art.Nr.: 4111208800).

- Abmessungen H x B x T: 113 x 98 x 29 mm
- Hohe Reichweite
- Pfandsystem
- 1 Stück / Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N214E + Akku – rechargePOWER hybrid f.XIBU FLUID hybrid**

Li-ion Akku mit Kapazitätsanzeige (Art.Nr.: 4111208700)

- Abmessungen H x B x T: 90 x 49 x 32 mm
- Wiederaufladbar (mit Hagleitner powerSTATION)
- 1 Stück/Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N214F + Akku Ladest.SET powerSTATION f.XIBU FLUID hybrid**

Ladestation (Ladest.) Hauptmodul (Art.Nr.: 4111209350)

- Abmessungen H x B x T: 126 x 147 x 44 mm
- Inkl. Netzteil powerPACK ex
- Zwei Steckplätze für den Akku rechargePOWER hybrid von Hagleitner
- Mit LED Status- und Ladeanzeige
- Anschlussmöglichkeit von bis zu drei Erweiterungsmodulen (powerSTATION extension)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N214G + Erw-Mo.powerSTATION extension f.XIBU FLUID hybrid**

Ladestation Erweiterungsmodul (Erw-Mo.) für powerSTATION (Art.Nr.: 4111208600)

- Abmessungen H x B x T: 126 x 139 x 44 mm

- Inkl. Verbindungskabel
- Zwei Steckplätze für den Akku rechargePOWER hybrid von Hagleitner
- Max. drei Module an ein Hauptmodul anschließbar (max. acht Ladeplätze in Summe)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N214H + Netzadapter - powerPACK ADAPTER hybrid f.XIBU FLUID hybrid**

Netzadapter für Betrieb über Strom (Art.Nr.: 4111208300)

- Abmessungen H x B x T: 90 x 49 x 23 mm
- In Verwendung mit powerPACK in / ex

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N214I + Unterputznetzteil XIBU powerPACK in 12V f.XIBU FLUID hybrid**

Unterputznetzteil für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).

- Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung
- Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen
- Kabellänge 40 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N214J + Netzteil XIBU powerPACK ex 12V f.XIBU FLUID hybrid**

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).

- Die notwendige Schuko Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen
- Kabellänge 150 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N214K + Etiketthalterung XIBU CAP white f.XIBU FLUID hybrid white**

Etiketthalterung XIBU CAP white (Art.Nr.: 4111209150)

- Abmessungen H x B x T: 114 x 48 x 17 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N214L + Etiketthalterung XIBU CAP black f.XIBU FLUID hybrid black**

Etiketthalterung XIBU CAP black (Art.Nr.: 4111209167)

- Abmessungen H x B x T: 114 x 48 x 17 mm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N214M + Etikette creamSOAP PREMIUM f.XIBU FLUID hybrid**

Etikette CAP LABEL creamSOAP PREMIUM (Art.Nr.: 4111209800)

- Informationen zur Nachfüllung creamSOAP PREMIUM
- Etikette wird in die XIBU CAP eingesetzt
- Gibt dem Anwender auf einem Blick Informationen zur Spendernachfüllung

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N214N + Etikette handCREAM PURE f.XIBU FLUID hybrid**

Etikette CAP LABEL handCREAM PURE (Art.Nr.: 4111209700)

- Informationen zur Nachfüllung handCREAM PURE
- Etikette wird in die XIBU CAP eingesetzt
- Gibt dem Anwender auf einem Blick Informationen zur Spendernachfüllung

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N214O + Etikette handPROTECT PURE f.XIBU FLUID hybrid**

Etikette CAP LABEL handPROTECT PURE (Art.Nr.: 4111210100)

- Informationen zur Nachfüllung handPROTECT PURE
- Etikette wird in die XIBU CAP eingesetzt
- Gibt dem Anwender auf einem Blick Informationen zur Spendernachfüllung

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N214X + Zubehör f.XIBU FLUID hybrid montieren**

Zubehör für XIBU FLUID hybrid montieren

betrifft Position(en): .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N221 + Berührungsloser Handtuchspender, nur liefern.**

- Abmessungen H x B x T: 421 x 333 x 229 mm
- Liefert Daten für das digitale Management der Waschräume
- Mit Reseverollen-System
- Umschaltautomatik von Leerrolle auf Vollrolle
- Einzelblattausgabe mit verstellbarer Zeitverzögerung und Sensorreichweite über die 360-App
- Energieversorgung über energyBOX L, wiederaufladbaren Akku oder Netzadapter
- Automatischer Wechsel auf manuellen Blattabzug bei leerer Energieversorgung
- Elektronische Füllstandsanzeige – LED-Blinklicht
- Digitale Füllstandsanzeige in der 360-App & Hygieneportal
- Deckelöffnung beidseitig möglich
- versperrbar

**63N221A + XIBU TOWEL hybrid white liefern**

Farbe: weiß

z.B. XIBU TOWEL hybrid white (Art.Nr.: 4110203950) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N221B + XIBU TOWEL hybrid black liefern**

Farbe: schwarz

z.B. XIBU TOWEL hybrid black (Art.Nr.: 4110203967) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N221M + XIBU TOWEL hybrid Spender montieren**

Handtuchspender montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N222 + Zubehör/Nachfüllungen für Handtuchspender.**

- XIBU TOWEL hybrid

nur liefern.

**63N222A + multiROLL handTUCH X3.2 f.XIBU TOWEL hybrid**

Papierhandtuch X3.2 (Art.Nr.:4110901600).

- 3-lagige Zellulose-Qualität
- Verleimt
- Prägung mit Qualitätssiegel
- Hochweiß
- Besonders saugfähig und weich
- 5 Rollen/Karton
- 120 Meter/Rolle

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N222B + multiROLL handTUCH X2.2 f.XIBU TOWEL hybrid**

Papierhandtuch X2.2 (Art.Nr.:4110901500).

- 2-lagige Zellulose- und Recycling-Qualität
- Verleimt
- Prägung mit Qualitätssiegel
- Hochweiß
- 5 Rollen/Karton
- 190 Meter/Rolle

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N222C + multiROLL handTUCH XB2.2 f.XIBU TOWEL hybrid**

Papierhandtuch XB2.2 (Art.Nr.:4110901700).

- 2-lagige Recycling-Qualität
- Verleimt
- Prägung mit Qualitätssiegel
- Blau/Weiß
- Besonders Saugfähig
- 5 Rollen/Karton
- 150 Meter/Rolle

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N222D + multiROLL handTUCH X2 f.XIBU TOWEL hybrid**

Papierhandtuch X2 (Art.Nr.:4110900900).

- 2-lagige Zellulose- und Recycling-Qualität
- Verleimt
- Prägung mit Qualitätssiegel
- Weiß
- Besonders Saugfähig
- 5 Rollen/Karton
- 152 Meter/Rolle

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N222E + multiROLL handTUCH X1 f.XIBU TOWEL hybrid**

Papierhandtuch X1 (Art.Nr.:4110901100).

- 1-lagige Zellulose- und Recycling-Qualität
- Prägung mit Qualitätssiegel
- Weiß
- 5 Rollen/Karton
- 195 Meter/Rolle

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N222G + energyBOX L f.XIBU TOWEL hybrid**

energyBOX – fertig konfigurierte Batterieeinheit (Art.Nr.: 4111208100).

- Abmessungen H x B x T: 340 x 72 x 45 mm
- Hohe Reichweite
- Pfandsystem
- 1 Stück / Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N222H + Akku – rechargePOWER hybrid f.XIBU TOWEL hybrid**

Li-ion Akku mit Kapazitätsanzeige (Art.Nr.: 4111208700)

- Abmessungen H x B x T: 90 x 49 x 32 mm
- Wiederaufladbar (mit Hagleitner powerSTATION)
- 1 Stück/Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N222I + Akku Ladest.SET powerSTATION f.XIBU TOWEL hybrid**

Ladestation (Ladest.) Hauptmodul (Art.Nr.: 4111209350)

- Abmessungen H x B x T: 126 x 147 x 44 mm
- Inkl. Netzteil powerPACK ex
- Zwei Steckplätze für den Akku rechargePOWER hybrid von Hagleitner
- Mit LED Status- und Ladeanzeige
- Anschlussmöglichkeit von bis zu drei Erweiterungsmodulen (powerSTATION extension)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N222J + Erw-Mo.powerSTATION extension f.XIBU TOWEL hybrid**

Ladestation Erweiterungsmodul (Erw-Mo.) für powerSTATION (Art.Nr.: 4111208600)

- Abmessungen H x B x T: 126 x 139 x 44 mm
- Inkl. Verbindungskabel
- Zwei Steckplätze für den Akku rechargePOWER hybrid von Hagleitner
- Max. drei Module an ein Hauptmodul anschließbar (max. acht Ladeplätze in Summe)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N222K + Netzadapter - powerPACK ADAPTER hybrid f.XIBU TOWEL hybrid**

Netzadapter für Betrieb über Strom (Art.Nr.: 4111208300)

- Abmessungen H x B x T: 90 x 49 x 23 mm
- In Verwendung mit powerPACK in / ex

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N222L + Unterputznetzteil XIBU powerPACK in 12V f.XIBU TOWEL hybrid**

Unterputznetzteil für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).

- Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung
- Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen
- Kabellänge 40 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N222M + Netzteil XIBU powerPACK ex 12V f.XIBU TOWEL hybrid**

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).

- Die notwendige SchuKo Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen
- Kabellänge 150 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N222P + Montageschiene XIBU LIQUID/TOWEL rail f.XIBU TOWEL hybrid**

Montageschiene für Einbau in (Spiegel-)Schränken (Art.-Nr. 4111222600)

- Länge: 1000 mm
- lässt sich der Einbaubreite genau anpassen – für höchste Flexibilität
- für die Montage der Spenderhalterungen

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N222Q + Montageplatte XIBU TOWEL adapter plate f.XIBU TOWEL hybrid**

Montageplatte für Einbau in (Spiegel-)Schränken (Art.-Nr. 4111222700)

- H x B x T: 330 x 320 x 10 mm
- Montageplatte für den Handtuchspender XIBU TOWEL hybrid
- wird auf Montageschiene befestigt

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N222R + Markierungssticker für Papierspender STICKER PAPER invisible**

Markierungssticker für die Markierung des Spenders bei verdecktem Einbau (Art.-Nr. 4111223200)

- 1 Stück
- Aufkleber für Spiegel- und Schrankflächen

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N222X + Zubehör f.XIBU TOWEL hybrid montieren**

Zubehör für XIBU TOWEL hybrid montieren

betrifft Position(en): .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N231 + Mechanischer Handtuchspender, nur liefern.**

- Abmessungen H x B x T: 421 x 333 x 229 mm
- Mit Reserverollen-System
- Umschaltautomatik von Leerrolle auf Vollrolle
- Optische Füllstandsanzeige
- Deckelöffnung beidseitig möglich
- Versperrbar

**63N231A + XIBU TOWEL analog white liefern**

Farbe: weiß

z.B. XIBU TOWEL analog white (Art.Nr.: 4110221750) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N231B + XIBU TOWEL analog black liefern**

Farbe: schwarz

z.B. XIBU TOWEL analog black (Art.Nr.: 4110221767) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N231M + XIBU TOWEL analog Spender montieren**

Spender Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N232 + Zubehör/Nachfüllungen für Handtuchspender.**

- XIBU TOWEL analog

nur liefern.

**63N232A + multiROLL handTUCH X2 f.XIBU TOWEL analog**

Papierhandtuch X2 (Art.Nr.:4110900900).

- 2-lagige Recycling-Qualität
- verleimt
- Prägung mit Qualitätssiegel
- weiß
- Besonders saugfähig
- 5 Rollen/Karton
- 152 Meter/Rolle

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N232X + Zubehör f.XIBU TOWEL analog montieren**

Zubehör für XIBU TOWEL analog montieren

betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N241 + High-Tech Duftspender, nur liefern.**

- Abmessungen H x B x T: 226 x 132 x 97 mm
- Liefert Daten für das digitale Management der Waschräume

- Effiziente Raumbeduftung
- Duftpatronen ohne Treibgas und hoher Reichweite (von Hagleitner)
- Einfache und sichere Befüllung
- Individuell nach Betriebszeiten über die 360-App programmierbar
- Energieversorgung über energyBOX M, wiederaufladbaren Akku oder Netzadapter
- Elektronische Füllstandsanzeige – LED-Blinklicht
- Digitale Füllstandsanzeige in der 360-App & Hygieneportal
- Versperrbar

**63N241A + XIBU AIRFRESH hybrid white liefern**

Farbe: weiß

z.B. XIBU AIRFRESH hybrid white (Art.Nr.: 4110221650) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N241B + XIBU AIRFRESH hybrid black liefern**

Farbe: schwarz

z.B. XIBU AIRFRESH hybrid black (Art.Nr.: 4110221667) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N241M + XIBU AIRFRESH hybrid Spender montieren**

Spender montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N242 + Zubehör/Nachfüllungen für Duftspender.**

- XIBU AIRFRESH hybrid

nur liefern.

**63N242A + Düfte zum Wohlfühlen "WELLNESS" f.XIBU AIRFRESH hybrid**

Düfte zum Wohlfühlen airFRESH WELLNESS (Art.Nr.: 4110709906).

- Mix aus 4 x 2 hochwertigen Raumparfums
- treibgasfrei
- 8 x 290 ml/Karton

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N242B + Düfte f.Sanitärbereich "fourSEASONS" f.XIBU AIRFRESH hybrid**

Düfte für den Sanitärbereich airFRESH fourSEASONS (Art.Nr.: 4110700706).

- Mix aus 4 x 2 hochwertigen Raumparfums
- treibgasfrei
- 8 x 290 ml/Karton

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N242C + energyBOX M f.XIBU AIRFRESH hybrid**

energyBOX – fertig konfigurierte Batterieeinheit (Art.Nr.: 4111208800).

- Abmessungen H x B x T: 113 x 98 x 29 mm
- Hohe Reichweite
- Pfandsystem
- 1 Stück / Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N242D + Akku – rechargePOWER hybrid f.XIBU AIRFRESH hybrid**

Li-ion Akku mit Kapazitätsanzeige (Art.Nr.: 4111208700)

- Abmessungen H x B x T: 90 x 49 x 32 mm
- Wiederaufladbar (mit Hagleitner powerSTATION)
- 1 Stück/Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N242E + Akku Ladest.SET powerSTATION f.XIBU AIRFRESH hybrid**

Ladestation (Ladest.) Hauptmodul (Art.Nr.: 4111209350)

- Abmessungen H x B x T: 126 x 147 x 44 mm
- Inkl. Netzteil powerPACK ex
- Zwei Steckplätze für den Akku rechargePOWER hybrid von Hagleitner
- Mit LED Status- und Ladeanzeige
- Anschlussmöglichkeit von bis zu drei Erweiterungsmodulen (powerSTATION extension)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N242F + Erw-Mo.powerSTATION extension f.XIBU AIRFRESH hybrid**

Ladestation Erweiterungsmodul (Erw-Mo.) für powerSATION (Art.Nr.: 4111208600)

- Abmessungen H x B x T: 126 x 139 x 44 mm
- Inkl. Verbindungskabel
- Zwei Steckplätze für den Akku rechargePOWER hybrid von Hagleitner
- Max. drei Module an ein Hauptmodul anschließbar (max. acht Ladeplätze in Summe)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N242G + Netzadapter powerPACK ADAPTER hybrid f.XIBU AIRFRESH hybrid**

Netzadapter für Betrieb über Strom (Art.Nr.: 4111208300)

- Abmessungen H x B x T: 90 x 49 x 23 mm
- In Verwendung mit powerPACK in / ex

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N242H + Unterputznetzt.XIBU powerPACK in 12V f.XIBU AIRFRESH hybrid**

Unterputznetzteil (Unterputznetz.) für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).

- Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung
- Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen
- Kabellänge 40 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N242I + Netzteil XIBU powerPACK ex 12V f.XIBU AIRFRESH hybrid**

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).

- Die notwendige SchuKo Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen
- Kabellänge 150 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N242J + XIBU AIRFRESH mobile white f.XIBU AIRFRESH hybrid white**

Standfuß weiß (Art.Nr.:4111202361).

- für einen mobilen Einsatz zur Raumbeduftung

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N242K + XIBU AIRFRESH mobile black f.XIBU AIRFRESH hybrid black**

Standfuß schwarz (Art.Nr.:4111202362).

- für einen mobilen Einsatz zur Raumbeduftung

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N242X + Zubehör f.XIBU AIRFRESH hybrid montieren**

Zubehör für XIBU AIRFRESH hybrid montieren

betrifft Position(en): .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N271 + Falthandtuch-Spender für den Waschraum, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 395 x 336 x 148 mm

- Farbe: weiß
- für alle gängigen Falthandtuchgrößen- und qualitäten
- leicht verstellbarer Innenteil
- problemloses, einfaches nachfüllen
- sparsam im Verbrauch
- Sichtfenster mit Anzeige der Füllmenge
- versperrbar
- für Handtücher mit Z-Falz für Einzelblattentnahme (bei voller Befüllung stehen bis zu 450 Blatt zur Verfügung)

**63N271A + XIBU MULTIFOLD white liefern**

Farbe: weiß

z.B. XIBU MULTIFOLD white (Art.Nr.: 4110223550) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N271M + XIBU MULTIFOLD white Spender montieren**

Spender montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

- empfohlenen Benutzerhöhe ca. 1300 mm Unterkante Spender
- betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N272 + Zubehör/Nachfüllungen für Falthandtuch-Spender.**

- XIBU MULTIFOLD Spender

nur liefern.

**63N272A + Z-Falz Papierhandtuch V H3 f.XIBU MULTIFOLD white**

Cartemani V H3, Z-Falz Papierhandtuch (Art.Nr.:4111001500).

- 3-lagige Zellulose-Qualität
- V-Falz
- sehr saugfähig
- Format: 21 x 24 cm
- 2.880 Blatt/Karton

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N272B + Datenmodul - add hybrid f.XIBU MULTIFOLD**

Füllstandssensor LEVEL UNIT (Art.Nr.: 4111211050)

- Liefert Daten für das digitale Management der Waschräume
- Energieversorgung über energyBOX S
- 1 Stück/Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N272C + energyBOX S f.Füllstandssensor LEVEL UNIT i.XIBU MULTIFOLD**

energyBOX – fertig konfigurierte Batterieeinheit (Art.Nr.: 4111209200).

- Abmessungen H x B x T: 45 x 22 x 10 mm
- Energie für Datenübertragung der Leerstandseinheit
- Inkl. Energiecodierung
- 1 Stück/Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N272X + Zubehör f.XIBU MULTIFOLD montieren**

Zubehör für XIBU MULTIFOLD montieren

betrifft Position(en): .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N281 + Mülleimer aus antistatischem, schlagfestem Polyethylen-Kunststoff als mechanische Basisvariante.**

- Abmessungen: Höhe 700 mm, Breite 340 mm, Tiefe 237 mm
- hochwertiges Kunststoffgehäuse
- schräge Einwurf-Öffnung, Öffnungswinkel Deckel von 120°
- mit 2 Haltepunkten für die Wandmontage
- mit Rutschsicherung an der Unterseite für die Aufstell-Lösung
- mit im Deckel integriertem Stauraum für die Nachfüllrolle
- für 45 Liter Müllsäcke

**63N281A + XIBU PAPERBOX white liefern**

Farbe: weiß

z.B. Mülleimer XIBU PAPERBOX white (Art.Nr.: 4110223361) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N281B + XIBU PAPERBOX black liefern**

Farbe: schwarz

z.B. Mülleimer XIBU PAPERBOX black (Art.Nr.: 4110223362) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N281M + XIBU PAPERBOX montieren**

Mülleimer montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

betrifft Position(en): .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63N286 + Zubehör/Nachfüllungen für Mülleimer nur liefern.  
• XIBU PAPERBOX

**63N286A + müllSACK XIBU 45 Liter f. XIBU PAPERBOX**

müllSACK XIBU 45 Liter (Art.Nr.: 4111101000) von Hagleitner.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63N291 + Mülleimer aus antistatischem, schlagfestem Polyethylen-Kunststoff **mit intelligenten elektronischen Funktionen.**

- Abmessungen: Höhe 700 mm, Breite 340 mm, Tiefe 237 mm
- Liefert Daten für das digitale Management der Waschräume
- hochwertiges Kunststoffgehäuse
- schräge Einwurf-Öffnung, Öffnungswinkel Deckel von 120°
- mit 2 Haltepunkten für die Wandmontage
- mit Rutschsicherung an der Unterseite für die Aufstell-Lösung
- mit im Deckel integriertem Stauraum für die Nachfüllrolle (1 x 45 Stück Müllsäcke)
- für 45 Liter Müllsäcke
- eingebauter Ventilator für maximale Stauraumnutzung

**63N291A + XIBU PAPERBOX vacuum hybrid white liefern**

Farbe: weiß

z.B. Mülleimer XIBU PAPERBOX vacuum hybrid white (Art.Nr.: 4110224350) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N291B + XIBU PAPERBOX vacuum hybrid black liefern**

Farbe: schwarz

z.B. Mülleimer XIBU PAPERBOX vacuum black (Art.Nr.: 4110224362) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N291M + XIBU PAPERBOX vacuum hybrid montieren**

Mülleimer montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N292 + Zubehör/Nachfüllungen für Mülleimer nur liefern**

- XIBU PAPERBOX vacuum hybrid

**63N292A + müllSACK XIBU 45 Liter f.XIBU PAPERBOX vacuum hybrid**

müllSACK XIBU 45 Liter (Art.Nr.: 4111101000) von Hagleitner.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N292B + Netzteilstecker XIBU powerPACK ex 12V**

Aufputznetzteil mit Stecker oder Kupplung (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPack für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).

Eine SchuKo Steckdose (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 150 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N292C + Netzteilstecker XIBU powerPACK in 12V**

Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung.

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 40 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N292D + systemBATTERIEN D-Typ f.XIBU PAPERBOX vacuum hybrid**

Batterien (Art.Nr.:4111201300).

- 6 Stück/Spender
- 2 Stück/Packung
- Energieversorgung für den Lüfter

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N292E + energyBOX S f.XIBU PAPERBOX vacuum hybrid**

energyBOX – fertig konfigurierte Batterieeinheit (Art.Nr.: 4111209200).

- Abmessungen H x B x T: 45 x 22 x 10 mm
- Energie für Datenübertragung der Leerstandseinheit
- Inkl. Energiecodierung
- 1 Stück/Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N292X + Zubehör f.XIBU PAPERBOX vacuum hybrid montieren**

Zubehör für XIBU PAPERBOX vacuum hybrid montieren

betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N3 + Waschraum HYGIENE XIBU Desinfektion (HAGLEITNER)**

Version: 2024-04

**Liefern:**

Alle sanitären Gegenstände und deren Zubehör werden nur geliefert.

Das Montieren ist in eigenen Positionen beschrieben.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

**Montieren:**

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Alle erforderlichen Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**Zubehör/Nachfüllungen:**

Zubehör/Nachfüllungen beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**63N301 + Berührungsloser Desinfektionsmittelsender, nur liefern.**

- Abmessungen H x B x T: 253 x 131 x 126 mm
- Liefert Daten für das digitale Management der Waschräume
- Autostop und Reservetank
- Luftdichte Einheit von Tank und Nachfüllung
- Einfache und sichere Befüllung des Spenders dank innovativer vacuumBAG-Führung
- Einstellbare Abgabemenge über die 360-App
- Energieversorgung über energyBOX M, wiederaufladbaren Akku oder Netzadapter
- Elektronische Füllstandsanzeige – LED-Blinklicht
- Digitale Füllstandsanzeige in der 360-App & Hygieneportal
- Inkl. XIBU CAP und CAP LABEL im Lieferumfang
- Deckelöffnung beidseitig möglich
- Versperrbar

**63N301A + XIBU DISINFECT hybrid white liefern**

Farbe: weiß

z.B. XIBU DISINFECT hybrid white (Art.Nr.: 4110601750) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N301B + XIBU DISINFECT hybrid black liefern**

Farbe: schwarz

z.B. XIBU DISINFECT hybrid black (Art.Nr.: 4110601767) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N301M + XIBU DISINFECT hybrid montieren**

Spender montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

betrifft Position(en): .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N302 + Berührungsloser GEL-Desinfektionsmittelspender, nur liefern.**

- Abmessungen H x B x T: 253 x 131 x 126 mm
- Liefert Daten für das digitale Management der Waschräume
- Autostop und Reservetank
- Luftdichte Einheit von Tank und Nachfüllung
- Einfache und sichere Befüllung des Spenders dank innovativer vacuumBAG-Führung
- Einstellbare Abgabemenge über die 360-App
- Energieversorgung über energyBOX M, wiederaufladbaren Akku oder Netzadapter
- Elektronische Füllstandsanzeige – LED-Blinklicht
- Digitale Füllstandsanzeige in der 360-App & Hygieneportal
- Inkl. XIBU CAP und CAP LABEL im Lieferumfang
- Deckelöffnung beidseitig möglich
- Versperrbar

**63N302A + XIBU DISINFECT GEL hybrid white liefern**

Farbe: weiß

z.B. XIBU DISINFECT GEL hybrid white (Art.Nr.: 4110602250) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N302B + XIBU DISINFECT GEL hybrid black liefern**

Farbe: schwarz

z.B. XIBU DISINFECT GEL hybrid black (Art.Nr.: 4110602267) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N302M + XIBU DISINFECT GEL hybrid montieren**

Spender montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N303 + Zubehör/Nachfüllungen für Desinfektionsmittelpender.**

- XIBU DISINFECT hybrid (Flüssig)
- XIBU DISINFECT GEL hybrid (Gel)

nur liefern.

**63N303A + Händedesinfekt.septLIQUID sensitive f.XIBU DISINFECT hybrid**

Für die hygienische (EN 1500) und chirurgische (EN 12791) Händedesinfektion (Händedesinfekt.) (Art.Nr.:4110705804).

- schnell wirkend
- alkoholisch, gebrauchsfertig
- mit dezentem Duft
- hervorragende Pflegeeigenschaften
- für sensible Haut geeignet
- breites Wirkspektrum gegen alle praxisrelevanten Krankheitskeime
- dermatologisch geprüft
- geprüft gemäß EN 1500, EN 12791, EN 14476, EN 14348
- gelistet nach /VAH und ÖGHMP
- Einwirkzeiten lt. Produktdatenblatt
- 6 x 700 ml/Karton

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N303B + Händedesinfekt.septDES MED 365 f.XIBU DISINFECT hybrid**

Für die hygienische (EN 1500) und chirurgische (EN 12791) Händedesinfektion (Händedesinfekt.) (Art.Nr.: 4110711304).

- schnell wirkend
- alkoholisch, gebrauchsfertig
- parfumfrei
- hervorragende Pflegeeigenschaften
- für sensible Haut geeignet
- breites Wirkspektrum gegen alle praxisrelevanten Krankheitskeime - Vollviruzid
- dermatologisch geprüft
- geprüft gemäß EN 1500, EN 12791, EN 14476, EN 14348
- gelistet nach /VAH und ÖGHMP
- Einwirkzeiten lt. Produktblatt
- 6 x 700 ml/Karton

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N303C + Händedesinfekt.septDES GEL f.XIBU DISINFECT GEL hybrid**

Für die hygienische (EN 1500) und chirurgische (EN 12791) Händedesinfektion (Händedesinfekt.) (Art.Nr.: 4110710804).

- schnell wirkend
- alkoholisch, gebrauchsfertiges Gel
- besonders praktisch für ungeübte Anwender

- hervorragende Pflegeeigenschaften
- für sensible Haut geeignet
- breites Wirkspektrum gegen alle praxisrelevanten Krankheitskeime
- dermatologisch geprüft
- geprüft gemäß EN 1500, EN 12791, EN 14476, EN 14348
- gelistet nach /VAH und ÖGHMP
- Einwirkzeiten lt. Produktblatt
- 6 x 700 ml/Karton

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N303D + energyBOX M f.XIBU DISINFECT hybrid**

energyBOX – fertig konfigurierte Batterieeinheit (Art.Nr.: 4111208800).

- Abmessungen H x B x T: 113 x 98 x 29 mm
- Hohe Reichweite
- Pfandsystem
- 1 Stück / Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N303E + Akku – rechargePOWER hybrid f.XIBU DISINFECT hybrid**

Li-ion Akku mit Kapazitätsanzeige (Art.Nr.: 4111208700)

- Abmessungen H x B x T: 90 x 49 x 32 mm
- Wiederaufladbar (mit Hagleitner powerSTATION)
- 1 Stück/Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N303F + Akku Ladest.SET powerSTATION f.XIBU DISINFECT hybrid**

Ladestation (Ladest.) Hauptmodul (Art.Nr.: 4111209350)

- Abmessungen H x B x T: 126 x 147 x 44 mm
- Inkl. Netzteil powerPACK ex
- Zwei Steckplätze für den Akku rechargePOWER hybrid von Hagleitner
- Mit LED Status- und Ladeanzeige
- Anschlussmöglichkeit von bis zu drei Erweiterungsmodulen (powerSTATION extension)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N303G + Erw-Mo.powerSTATION extension f.XIBU DISINFECT hybrid**

Ladestation Erweiterungsmodul (Erw-Mo.) für powerSATION (Art.Nr.: 4111208600)

- Abmessungen H x B x T: 126 x 139 x 44 mm
- Inkl. Verbindungskabel
- Zwei Steckplätze für den Akku rechargePOWER hybrid von Hagleitner
- Max. drei Module an ein Hauptmodul anschließbar (max. acht Ladeplätze in Summe)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N303H + Netzadapter powerPACK ADAPTER hybrid f.XIBU DISINFECT hybrid**

Netzadapter für Betrieb über Strom (Art.Nr.: 4111208300)

- Abmessungen H x B x T: 90 x 49 x 23 mm
- In Verwendung mit powerPACK in / ex

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N303I + Unterputznetzt.XIBU powerPACK in 12V f.XIBU DISINFECT hybrid**

Unterputznetzteil (Unterputznetz.) für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).

- Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung
- Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen
- Kabellänge 40 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N303J + Netzteil XIBU powerPACK ex 12V f.XIBU DISINFECT hybrid**

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).

- Die notwendige SchuKo Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen
- Kabellänge 150 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N303K + Tischstandfuß XIBU TABLE hybrid new white**

Tischstandfuß XIBU TABLE hybrid new white (Art.Nr.:4111211650).

- Farbe: weiß
- Abmessungen (HxBxT): 423 x 155 x 210 mm
- Für XIBU DISINFECT, DISINFECT GEL oder FOAM hybrid (jeweils weiß)
- Mit integrierter Tropftasse
- Für z.B. Rezeptionen, Bankschalter, Speisesäle, Ärzte

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N303L + Tischstandfuß XIBU TABLE hybrid new black**

Tischstandfuß XIBU TABLE hybrid new black (Art.Nr.:4111211667).

- Farbe: schwarz
- Abmessungen (HxBxT): 423 x 155 x 210 mm
- für XIBU DISINFECT, DISINFECT GEL oder FOAM hybrid (jeweils schwarz)
- Mit integrierter Tropftasse
- Für z.B. Rezeptionen, Bankschalter, Speisesäle, Ärzte

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N303M + Bodenstandfuß XIBU FLOOR hybrid new white**

Bodenstandfuß SET XIBU FLOOR new white (Art.Nr.:4111221950).

- Farbe: weiß
- Abmessungen H x B x T: 1302 x 388 x 379 mm
- Bodenstandfuß mit integrierter Tropftasse
- Für XIBU DISINFECT, DISINFECT GEL oder FOAM hybrid (jeweils weiß)
- Ideal für Eingangsräume in z. B. Restaurants, Pflegeheime, öffentliche Einrichtungen, Banken, etc.
- SET beinhaltet den Tisch- und Bodenstandfuß

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N303N + Bodenstandfuß XIBU FLOOR hybrid new black**

Bodenstandfuß SET XIBU FLOOR new black (Art.Nr.:4111221967).

- Farbe: schwarz
- Abmessungen H x B x T: 1302 x 388 x 379 mm
- Bodenstandfuß mit integrierter Tropftasse
- Für XIBU DISINFECT, DISINFECT GEL oder FOAM hybrid (jeweils schwarz)
- Ideal für Eingangsräume in z. B. Restaurants, Pflegeheime, öffentliche Einrichtungen, Banken, etc.
- SET beinhaltet den Tisch- und Bodenstandfuß

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N303O + Tropftasse XIBU WALL disinfect**

Tropftasse XIBU WALL disinfect (Art.Nr.: 4111211550).

- Farbe: weiß
- Abmessungen H x B x T: 185 x 92,8 x 127,8 mm
- Für XIBU DISINFECT hybrid white und DISINFECT GEL hybrid white
- Für Wandmontage
- Schützt den Boden vor von Händen abtropfendem Desinfektionsmittel

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N303P + Tropftasse XIBU WALL black**

Tropftasse XIBU WALL black (Art.Nr.: 4111211467).

- Farbe: schwarz
- Abmessungen H x B x T: 185 x 92,8 x 127,8 mm
- Für XIBU DISINFECT hybrid black und DISINFECT GEL hybrid black
- Für Wandmontage
- Schützt den Boden vor von Händen abtropfendem Desinfektionsmittel

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N303Q + Spenderhalter XIBU LIQUID vert.lift f.XIBU DISINFECT hybrid**

Spenderhalter für Einbau hinter Spiegel- und Wandflächen (Art.-Nr. 4111222500)

- H x B x T: 320 x 114 x 99 mm
- absenkbar
- für die Montage von Flüssigspendern hinter starren Fronten

- Schienensystem mit Sicherungshaken
- automatische Verriegelung in der Arbeitsposition
- für Schaumseifenspender und Desinfektionsspender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N303R + Montageschiene XIBU LIQUID/TOWEL rail f.XIBU DISINFECT hybr.**

Montageschiene für Einbau in (Spiegel-)Schränken (Art.-Nr. 4111222600)

- Länge: 1000 mm
- lässt sich der Einbaubreite genau anpassen – für höchste Flexibilität
- für die Montage der Spenderhalterungen

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N303S + Spenderhalter XIBU LIQUID variable adapter f.XIBU DISINFECT**

Spenderhalter für Einbau in (Spiegel-)Schränken (Art.-Nr. 4111222400)

- H × B × T: 331 × 146 × 73 mm
- Spenderhalterung
- aus Edelstahl
- für Schaumseifenspender und Desinfektionsspender
- Montagetiefe individuell einstellbar (ideal für die Tiefenanpassung zum Handtuchspender)
- wird auf Montageschiene befestigt

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N303T + Magnetadapter XIBU LIQUID magnet holder f.XIBU DISINFECT**

Magnetadapter für Einbau in (Spiegel-)Schränken (Art.-Nr. 4111222300)

- H × B × T: 95 × 37 × 20 mm
- für Schaumseifenspender und Desinfektionsspender
- für den Betrieb ohne Spenderdeckel
- ermöglicht einfaches und schnelles Servicieren von eingebauten Spendern

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N303U + Halterung für 4.000-ml-Nachfüllungen XIBU LIQUID extension**

Halterung für Einbau in (Spiegel-)Schränken (Art.-Nr. 4111222200)

- H × B × T: 329 × 154 × 137 mm
- Halterung für 4.000-ml-Nachfüllungen
- wird auf die Spenderhalterung XIBU LIQUID variable adapter montiert

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N303V + Markierungssticker f.Desinfektionsspender STICKER DISINFECT**

Markierungssticker für die Markierung des Spenders bei verdecktem Einbau (Art.-Nr. 4111223100)

- 1 Stück
- Aufkleber für Spiegel- und Schrankflächen

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N303W + Händedesinfektionsmittel im 4000ml Bag septLIQUID SENSITIVE**

alkoholisches Händedesinfektionsmittel (Art.-Nr. 4110711143)

- Bakterizid, levurozid, mycobakterizid, begrenzt viruzid
- Für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion
- Für empfindliche Menschen und Schwangere geeignet

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N303X + Zubehör f.XIBU DISINFECT hybrid montieren**

Zubehör für XIBU DISINFECT hybrid, XIBU DISINFECT GEL hybrid montieren

betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N4 + Waschraum & Toiletten HYGIENE XIBU METAL (HAGLEITNER)**

Version: 2024-04

**Liefern:**

Alle sanitären Gegenstände und deren Zubehör werden nur geliefert.

Das Montieren ist in eigenen Positionen beschrieben.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

**Montieren:**

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Alle erforderlichen Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**Zubehör/Nachfüllungen:**

Zubehör/Nachfüllungen beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 63N401 + Berührungsloser Handtuchspender mit Metalloberfläche, nur liefern.
- Gehäuse aus hochwertigem, robustem Edelstahl und Anti-Fingerprint-Beschichtung
  - Abmessungen H x B x T: 421 x 327 x 238 mm
  - Liefert Daten für das digitale Management der Waschräume
  - Mit Reserverollen-System
  - Umschaltautomatik von Leerrolle auf Vollrolle
  - Einzelblattausgabe mit verstellbarer Zeitverzögerung und Sensorreichweite über die Hagleitner360-App
  - Energieversorgung über energyBOX L, wiederaufladbaren Akku oder Netzadapter
  - Automatischer Wechsel auf manuellen Blattabzug bei leerer Energieversorgung
  - Elektronische Füllstandsanzeige – LED-Blinklicht
  - Digitale Füllstandsanzeige in der Hagleitner360-App & Hygieneportal
  - Deckelöffnung beidseitig möglich
  - Versperrbar

63N401A + **XIBU METAL TOWEL hybrid liefern**

Farbe: Edelstahl, gebürstet

z.B. XIBU METAL TOWEL hybrid (Art.Nr.: 4131100765) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63N401M + **XIBU METAL TOWEL hybrid Spender montieren**

Handtuchspender montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63N402 + Zubehör/Nachfüllungen für Handtuchspender, nur liefern.

- XIBU METAL TOWEL hybrid

63N402A + **multiROLL handTUCH X3.2 f.XIBU METAL TOWEL hybrid**

Papierhandtuch X3.2 (Art.Nr.:4110901600).

- 3-lagige Zellulose-Qualität
- Verleimt
- Prägung mit Qualitätssiegel
- Hochweiß

- Besonders saugfähig und weich
- 5 Rollen/Karton
- 120 Meter/Rolle

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N402B + multiROLL handTUCH X2.2 f.XIBU METAL TOWEL hybrid**

Papierhandtuch X2.2 (Art.Nr.:4110901500).

- 2-lagige Zellulose- und Recycling-Qualität
- Verleimt
- Prägung mit Qualitätssiegel
- Hochweiß
- 5 Rollen/Karton
- 190 Meter/Rolle

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N402C + multiROLL handTUCH XB2.2 f.XIBU METAL TOWEL hybrid**

Papierhandtuch XB2.2 (Art.Nr.:4110901700).

- 2-lagige Recycling-Qualität
- verleimt
- Prägung mit Qualitätssiegel
- Blau/Weiß
- Besonders saugfähig
- 5 Rollen/Karton
- 150 Meter/Rolle

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N402D + multiROLL handTUCH X2 f.XIBU METAL TOWEL hybrid**

Papierhandtuch X2 (Art.Nr.:4110900900).

- 2-lagige Zellulose- und Recycling-Qualität
- verleimt
- Prägung mit Qualitätssiegel
- Weiß
- Besonders saugfähig
- 5 Rollen/Karton
- 152 Meter/Rolle

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N402E + multiROLL handTUCH X1 f.XIBU METAL TOWEL hybrid**

Papierhandtuch X1 (Art.Nr.:4110901100).

- 1-lagige Recycling-Qualität
- Prägung mit Qualitätssiegel

- Weiß
- 5 Rollen/Karton
- 195 Meter/Rolle

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N402F + energyBOX L f.XIBU METAL TOWEL hybrid**

energyBOX – fertig konfigurierte Batterieeinheit (Art.Nr.: 4111208100).

- Abmessungen H x B x T: 340 x 72 x 45 mm
- Hohe Reichweite
- Pfandsystem
- 1 Stück / Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N402G + Akku – rechargePOWER hybrid f.XIBU METAL TOWEL hybrid**

Li-ion Akku mit Kapazitätsanzeige (Art.Nr.: 4111208700)

- Abmessungen H x B x T: 90 x 49 x 32 mm
- Wiederaufladbar (mit Hagleitner powerSTATION)
- 1 Stück/Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N402H + Akku Ladest.SET powerSTATION f.XIBU METAL TOWEL hybrid**

Ladestation (Ladest.) Hauptmodul (Art.Nr.: 4111209350)

- Abmessungen H x B x T: 126 x 147 x 44 mm
- Inkl. Netzteil powerPACK ex
- Zwei Steckplätze für den Akku rechargePOWER hybrid von Hagleitner
- Mit LED Status- und Ladeanzeige
- Anschlussmöglichkeit von bis zu drei Erweiterungsmodulen (powerSTATION extension)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N402I + Erw-Mo.powerSTATION extension f.XIBU METAL TOWEL hybrid**

Ladestation Erweiterungsmodul (Erw-Mo.) für powerSATION (Art.Nr.: 4111208600)

- Abmessungen H x B x T: 126 x 139 x 44 mm
- Inkl. Verbindungskabel
- Zwei Steckplätze für den Akku rechargePOWER hybrid von Hagleitner
- Max. drei Module an ein Hauptmodul anschließbar (max. acht Ladeplätze in Summe)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N402J + Netzadapter - powerPACK ADAPTER f.XIBU METAL TOWEL hybrid**

Netzadapter für Betrieb über Strom (Art.Nr.: 4111208300)

- Abmessungen H x B x T: 90 x 49 x 23 mm
- In Verwendung mit powerPACK in / ex

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N402K + Unterputznetzteil XIBU powerPACK 12V f.XIBU METAL TOWEL hyb.**

Unterputznetzteil für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).

- Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung
- Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen
- Kabellänge 40 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N402L + Netzteil XIBU powerPACK ex 12V f.XIBU METAL TOWEL hybrid**

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).

- Die notwendige Schuko Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen
- Kabellänge 150 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N402M + Zubehör f.XIBU METAL TOWEL hybrid montieren**

Zubehör für XIBU METAL TOWEL hybrid montieren

betrifft Position(en): .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N403 + Berührungsloser Schaumseifenspender mit Metalloberfläche, nur liefern.**

- Gehäuse aus hochwertigem, robustem Edelstahl und Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Abmessungen H x B x T: 256 x 135 x 128 mm
- Liefert Daten für das digitale Management der Waschräume
- Autostop und Reservetank
- Luftdichte Einheit von Tank und Nachfüllung
- Einfache und sichere Befüllung des Spenders dank innovativer vacuumBAG-Führung
- Einstellbare Abgabemenge über die 360-App
- Energieversorgung über energyBOX M, wiederaufladbaren Akku oder Netzadapter
- Elektronische Füllstandsanzeige – LED BlinklichtLED-Blinklicht
- Digitale Füllstandsanzeige in der 360-App & im Hygieneportal
- Deckelöffnung beidseitig möglich
- Versperrbar

**63N403A + XIBU METAL FOAM hybrid liefern**

Farbe: Edelstahl, gebürstet

z.B. XIBU METAL FOAM hybrid (Art.Nr.: 4131100865) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N403M + XIBU METAL FOAM hybrid Spender montieren**

Spender montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N404 + Zubehör/Nachfüllungen für Schaumseifenspender, nur liefern.**

- XIBU METAL FOAM hybrid

**63N404A + Handseife foamSOAP PREMIUM f.XIBU METAL FOAM hybrid**

Handseife foamSOAP PREMIUM (Art.Nr.:4110705403).

- sehr ergiebig
- als moussig-cremiger Schaum
- mit Antirauhigkeits-Effekt für empfindliche und trockene Haut
- mit extra saftigem Hautgefühl
- mit hervorragender Reinigungsleistung
- mit vitalisierendem Duft nach Orangenblüten
- dermatologisch geprüft
- 6 x 600 ml

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N404B + Desinfizi.Handseife septDES FOAM f.XIBU METAL FOAM hybrid**

Desinfizierende (Desinfizi.) Handseife septDES FOAM (Art.Nr.: 4110708703).

- Alkoholfreier Schaum für die hygienische Händedesinfektion nach EN 1500
- Für hygienische Händewaschung nach EN 1499
- Kann ohne Abwaschen auf der Haut verbleiben
- Duftet dezent nach Orange
- dermatologisch geprüft
- Einwirkzeiten lt. Produktblatt
- 6 x 600 ml

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N404C + Desinfizi.Handseife septDES FOAMSOAP f.XIBU METAL FOAM hybr.**

Desinfizierende (Desinfizi.) Handseife septDES FOAMSOAP (Art.Nr.: 4110709603).

- Desinfizierende Schaumseife zur hygienischen Händewaschung nach EN 1499
- Ideal für den Einsatz in öffentlichen und Mitarbeitertoiletten
- Alkoholfrei und hinterlässt ein zartes Hautgefühl
- Duftet dezent nach Grapefruit

- dermatologisch geprüft
- Einwirkzeiten lt. Produktblatt
- 6 x 600 ml

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N404D + Handseife foamSOAP f.XIBU METAL FOAM hybrid**

Handseife foamSOAP (Art.Nr.:4110701503).

- Ergibt einen samtweichen Schaum
- Für empfindliche und trockene Haut geeignet
- hinterlässt saubere, samtweiche Hände
- belebender Duft nach exotischen Früchten
- dermatologisch geprüft
- 6 x 600 ml

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N404E + Handseife foamSOAP PURE f.XIBU METAL FOAM hybrid**

Handseife foamSOAP PURE (Art.Nr.:4110708003).

- Ohne Duft- und Farbstoffe
- Besonders milde Seife für empfindliche und trockene Haut
- Hervorragende Reinigungsleistung
- Ideal für die Küche in Hotellerie und Gastronomie sowie für die Lebensmittelindustrie
- pH-neutral, dermatologisch geprüft
- 6 x 600 ml

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N404F + energyBOX M f.XIBU METAL FOAM hybrid**

energyBOX – fertig konfigurierte Batterieeinheit (Art.Nr.: 4111208800).

- Abmessungen H x B x T: 113 x 98 x 29 mm
- Hohe Reichweite
- Pfandsystem
- 1 Stück / Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N404G + Akku – rechargePOWER hybrid f.XIBU FOAM hybrid**

Li-ion Akku mit Kapazitätsanzeige (Art.Nr.: 4111208700)

- Abmessungen H x B x T: 90 x 49 x 32 mm
- Wiederaufladbar (mit Hagleitner powerSTATION)
- 1 Stück/Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N404H + Akku Ladest.SET powerSTATION f.XIBU METAL FOAM hybrid**

Ladestation (Ladest.) Hauptmodul (Art.Nr.: 4111209350)

- Abmessungen H x B x T: 126 x 147 x 44 mm
- Einschl. Netzteil powerPACK ex
- Zwei Steckplätze für den Akku rechargePOWER hybrid von Hagleitner
- Mit LED Status- und Ladeanzeige
- Anschlussmöglichkeit von bis zu drei Erweiterungsmodulen (powerSTATION extension)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N404I + Erw-Mo.powerSTATION extension f.XIBU METAL FOAM hybrid**

Ladestation Erweiterungsmodul (Erw-Mo.) für powerSTATION (Art.Nr.: 4111208600)

- Abmessungen H x B x T: 126 x 139 x 44 mm
- Inkl. Verbindungskabel
- Zwei Steckplätze für den Akku rechargePOWER hybrid von Hagleitner
- Max. drei Module an ein Hauptmodul anschließbar (max. acht Ladeplätze in Summe)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N404J + Netzadapter powerPACK ADAPTER f.XIBU METAL FOAM hybrid**

Netzadapter für Betrieb über Strom (Art.Nr.: 4111208300)

- Abmessungen H x B x T: 90 x 49 x 23 mm
- In Verwendung mit powerPACK in / ex

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N404K + Unterputznetzteil XIBU powerPACK 12V f.XIBU METAL FOAM hybr.**

Unterputznetzteil für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).

- Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung
- Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen
- Kabellänge 40 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N404L + Netzteil XIBU powerPACK ex 12V f.XIBU METAL FOAM hybrid**

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).

- Die notwendige SchuKo Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen
- Kabellänge 150 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N404M + Zubehör f.XIBU METAL FOAM hybrid montieren**

Zubehör für XIBU METAL FOAM hybrid montieren  
betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N405 + Toilettenpapierspender mit Metalloberfläche, nur liefern.**

- Gehäuse aus hochwertigem, robustem Edelstahl und Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Abmessungen (HxBxT): 329 x 167 x 179 mm
- Liefert Daten für das digitale Management der Waschräume
- Für 2 Toilettenpapierrollen (z.B. multiROLL von Hagleitner)
- Mit automatischem Nachfallen der 2. Rolle
- 1 Füllung ersetzt bis zu 8 herkömmliche Rollen Toilettenpapier
- Mit Abrollbremse für sparsame Blattentnahme
- Energieversorgung über energyBOX S oder Netzkabel
- Digitale Füllstandsanzeige in der Hagleitner360-App & im Hygieneportal
- versperrbar

**63N405A + XIBU METAL TISSUEPAPER hybrid liefern**

Farbe: Edelstahl, gebürstet

z.B. XIBU METAL TISSUEPAPER (Art.Nr.: 4131100965) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N405M + XIBU METAL TISSUEPAPER hybrid montieren**

Spender montieren (analoge Ausführung), ohne Unterschied der Ausführung.

betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N406 + Zubehör/Nachfüllungen für Toilettenpapierspender mit Metalloberfläche, nur liefern.**

- XIBU METAL TISSUEPAPER hybrid

**63N406A + energyBOX S f.XIBU METAL TISSUEPAPER hybrid**

energyBOX – fertig konfigurierte Batterieeinheit (Art.Nr.: 4111209200) von Hagleitner

- Abmessungen H x B x T: 45 x 22 x 10 mm
- Energie für Datenübertragung der Leerstandseinheit
- Einschl. Energiecodierung
- 1 Stück/Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N406B + UP-Netzt.XIBU powerPACK 12V f.XIBU METAL TISSUEPAPER hybrid**

Unterputznetzteil (UP-Netzt.) für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).

- Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung
- Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen
- Kabellänge 40 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N406C + Kabel powerPACK CABLE hybrid f.XIBU METAL TISSUEPAPER hybrid**

Kabel für Stromanschluss (Art.Nr.: 4111208300) von Hagleitner

- Für die Verwendung mit powerPACK in
- 1 Stück/Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N406D + Toilettenpapier W2 f.XIBU METAL TISSUEPAPER hybrid**

Toilettenpapier: multiROLL toilettPAPIER W2 (Art.Nr.:4110800900).

- 2-lagig
- reinweiß
- gerändelt
- Spotprägung
- 42 Rollen/Karton
- 950 Blatt/Rolle

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N406E + Toilettenpapier B2 f.XIBU METAL TISSUEPAPER hybrid**

Toilettenpapier: multiROLL toilettPAPIER B2 (Art.Nr.: 4110801500).

- 2-lagig
- weiß
- blau verleimt
- Mikroprägung mit Qualitätssiegel
- 32 Rollen/Karton
- 850 Blatt/Rolle

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N406F + Toilettenpapier V3 f.XIBU METAL TISSUEPAPER hybrid**

Toilettenpapier: multiROLL toilettPAPIER V3 (Art.Nr.: 4110801300).

- 3-lagig
- hochweiß
- verleimt
- Mikroprägung mit Qualitätssiegel

- besonders weich
- 32 Rollen/Karton
- 560 Blatt/Rolle

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N406G + Toilettenpapier Z4 f.XIBU METAL TISSUEPAPER hybrid**

Toilettenpapier: multiROLL toilettPAPIER Z4 (Art.Nr.: 4110801400).

- 4-lagig
- hochweiß
- verleimt
- Mikroprägung mit Qualitätssiegel
- besonders weich
- 32 Rollen/Karton
- 425 Blatt/Rolle

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N406M + Zubehör f.XIBU METAL TISSUEPAPER hybrid montieren**

Zubehör für XIBU METAL TISSUEPAPER hybrid montieren

betrifft Position(en): .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N407 + Berührungsloser Spender zur Desinfektion und Schaumreinigung von WC-Brillen mit Metalloberfläche, nur liefern.**

- Gehäuse aus hochwertigem, robustem Edelstahl und Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Abmessungen (HxBxT): 256 x 135 x 128 mm
- Liefert Daten für das digitale Management der Waschräume
- Autostop und Reservetank
- Luftdichte Einheit von Tank und Nachfüllung
- Einfache und sichere Befüllung des Spenders dank innovativer vacuumBAG-Führung
- Einstellbare Abgabemenge über die Hagleitner360-App
- Energieversorgung über energyBOX M, wiederaufladbaren Akku oder Netzadapter
- Elektronische Füllstandsanzeige – LED BlinklichtLED-Blinklicht
- Digitale Füllstandsanzeige in der Hagleitner360-App & Hygieneportal
- Deckelöffnung beidseitig möglich
- Versperrbar

**63N407A + XIBU METAL SEAT DISINFECT hybrid liefern**

Farbe: Edelstahl, gebürstet

z.B. XIBU METAL SEAT DISINFECT hybrid (Art.Nr.: 4131101065) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N407M + XIBU METAL SEAT DISINFECT hybrid montieren**

Montieren von Spender, ohne Unterschied der Ausführung.

betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N408 + Zubehör/Nachfüllungen für Spender zur Desinfektion und Schaumreinigung von WC-Brillen (WC-Bri.) mit Metalloberfläche, nur liefern.**

- XIBU METAL SEAT DISINFECT hybrid Spender

**63N408A + WC-Bri.Desinfection seatDISINFECT FOAM f.XIBU METAL SEAT**

seatDISINFECT FOAM 6 x 300 ml (Art.Nr.: 4110707901)

- sehr ergiebig
- bakterizid einschließlich MRSA
- levurozid gemäß VAH/ÖGHMP
- wirksam gegen behüllte Viren wie: HBV / HIV / HCV & Vaccina / BVDV
- wirksam gegen Rota-Viren, Papova-polyoma-Viren
- Einwirkzeiten lt. Produktdatenblatt

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N408B + energyBOX M f.XIBU METAL SEAT DISINFECT hybrid**

energyBOX – fertig konfigurierte Batterieeinheit (Art.Nr.: 4111208800).

- Abmessungen H x B x T: 113 x 98 x 29 mm
- Hohe Reichweite
- Pfandsystem
- 1 Stück / Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N408C + Akku – rechargePOWER hybrid f.XIBU METAL SEAT DISINFECT hyb.**

Li-ion Akku mit Kapazitätsanzeige (Art.Nr.: 4111208700)

- Abmessungen H x B x T: 90 x 49 x 32 mm
- Wiederaufladbar (mit Hagleitner powerSTATION)
- 1 Stück/Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N408D + Akku Ladest.SET powerSTATION f.XIBU METAL SEAT DISINFECT hyb**

Ladestation (Ladest.) Hauptmodul (Art.Nr.: 4111209350)

- Abmessungen H x B x T: 126 x 147 x 44 mm
- Einschl. Netzteil powerPACK ex
- Zwei Steckplätze für den Akku rechargePOWER hybrid von Hagleitner
- Mit LED Status- und Ladeanzeige
- Anschlussmöglichkeit von bis zu drei Erweiterungsmodulen (powerSTATION extension)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N408E + Erw-Mo.powerSTATION extension f.XIBU METAL SEAT DISINFECT hy**

Ladestation Erweiterungsmodul (Erw-Mo.) für powerSTATION (Art.Nr.: 4111208600)

- Abmessungen H x B x T: 126 x 139 x 44 mm
- Einschl. Verbindungskabel
- Zwei Steckplätze für den Akku rechargePOWER hybrid von Hagleitner
- Max. drei Module an ein Hauptmodul anschließbar (max. acht Ladeplätze in Summe)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N408F + N.-Ada.powerPACK ADAPTER hybrid f.XIBU METAL SEAT DISINFECT**

Netzadapter (N.-Ada.) für Betrieb über Strom (Art.Nr.: 4111208300)

- Abmessungen H x B x T: 90 x 49 x 23 mm
- In Verwendung mit powerPACK in / ex

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N408G + UP-Netzt.XIBU powerPACK in 12V f.XIBU METAL SEAT DISINFECT**

Unterputznetzteil (UP-Netzt.) für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).

- Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung
- Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen
- Kabellänge 40 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N408H + Netzteil XIBU powerPACK ex 12V f.XIBU METAL SEAT DISINFECT**

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).

- Die notwendige Schuko Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen
- Kabellänge 150 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N408M + Zubehör f.XIBU METAL SEAT DISINFECT hybrid montieren**

Zubehör für XIBU METAL SEAT DISINFECT hybrid montieren

betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N409 + Berührungsloser Desinfektionsmittelspender mit Metalloberfläche, nur liefern**

- Gehäuse aus hochwertigem, robustem Edelstahl und Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Abmessungen (HxBxT): 256 x 135 x 128 mm
- Liefert Daten für das digitale Management der Waschräume
- Autostop und Reservetank
- Luftpflöte Einheit von Tank und Nachfüllung
- Einfache und sichere Befüllung des Spenders dank innovativer vacuumBAG-Führung

- Einstellbare Abgabemenge über die Hagleitner360-App
- Energieversorgung über energyBOX M, wiederaufladbaren Akku oder Netzadapter
- Elektronische Füllstandsanzeige – LED-Blinklicht
- Digitale Füllstandsanzeige in der Hagleitner360-App & Hygieneportal
- Deckelöffnung beidseitig möglich
- Versperrbar

**63N409A + XIBU METAL DISINFECT hybrid Spender liefern**

Farbe: Edelstahl, gebürstet

z.B. XIBU METAL DISINFECT hybrid (Art.Nr.: 4131101265) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N409M + XIBU METAL DISINFECT hybrid Spender montieren**

Montieren von Spender, ohne Unterschied der Ausführung.

betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N410 + Zubehör/Nachfüllungen für Desinfektionsmittelspender mit Metallocberfläche, nur liefern.**

- XIBU METAL DISINFECT hybrid

**63N410A + Händedesinf.septLIQUID sensitive f.XIBU METAL DISINFECT hyb.**

Für die hygienische (EN 1500) und chirurgische (EN 12791) Händedesinfektion (Händedesinf.) (Art.Nr.:4110705804).

- schnell wirkend
- alkoholisch, gebrauchsfertig
- mit dezentem Duft
- hervorragende Pflegeeigenschaften
- für sensible Haut geeignet
- breites Wirkspektrum gegen alle praxisrelevanten Krankheitskeime
- dermatologisch geprüft
- geprüft gemäß EN 1500, EN 12791, EN 14476, EN 14348
- gelistet nach /VAH und ÖGHMP
- Einwirkzeiten lt. Produktdatenblatt
- 6 x 700 ml/Karton

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N410B + Händedesinf.septDES MED 365 f.XIBU METAL DISINFECT hybrid**

Für die hygienische (EN 1500) und chirurgische (EN 12791) Händedesinfektion (Händedesinf.) (Art.Nr.:4110711304).

- schnell wirkend
- alkoholisch, gebrauchsfertig
- parfumfrei
- hervorragende Pflegeeigenschaften
- für sensible Haut geeignet
- breites Wirkspektrum gegen alle praxisrelevanten Krankheitskeime - Vollviruzid
- dermatologisch geprüft
- geprüft gemäß EN 1500, EN 12791, EN 14476, EN 14348

- gelistet nach /VAH und ÖGHMP
- Einwirkzeiten lt. Produktdatenblatt
- 6 x 700 ml/Karton

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N410C + energyBOX M f.XIBU METAL DISINFECT hybrid**

energyBOX – fertig konfigurierte Batterieeinheit (Art.Nr.: 4111208800).

- Abmessungen H x B x T: 113 x 98 x 29 mm
- Hohe Reichweite
- Pfandsystem
- 1 Stück / Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N410D + Akku – rechargePOWER hybrid f.XIBU METAL DISINFECT hybrid**

Li-ion Akku mit Kapazitätsanzeige (Art.Nr.: 4111208700)

- Abmessungen H x B x T: 90 x 49 x 32 mm
- Wiederaufladbar (mit Hagleitner powerSTATION)
- 1 Stück/Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N410E + Akku Ladest.SET powerSTATION f.XIBU METAL DISINFECT hybrid**

Ladestation (Ladest.) Hauptmodul (Art.Nr.: 4111209350)

- Abmessungen H x B x T: 126 x 147 x 44 mm
- Einschl. Netzteil powerPACK ex
- Zwei Steckplätze für den Akku rechargePOWER hybrid von Hagleitner
- Mit LED Status- und Ladeanzeige
- Anschlussmöglichkeit von bis zu drei Erweiterungsmodulen (powerSTATION extension)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N410F + Erw-Mo.powerSTATION extension f.XIBU METAL DISINFECT hybrid**

Ladestation Erweiterungsmodul (Erw-Mo.) für powerSTATION (Art.Nr.: 4111208600)

- Abmessungen H x B x T: 126 x 139 x 44 mm
- Einschl. Verbindungskabel
- Zwei Steckplätze für den Akku rechargePOWER hybrid von Hagleitner
- Max. drei Module an ein Hauptmodul anschließbar (max. acht Ladeplätze in Summe)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N410G + N.-Ada.powerPACK ADAPTER hybrid f.XIBU METAL DISINFECT hybr.**

Netzadapter (N.-Ada.) für Betrieb über Strom (Art.Nr.: 4111208300)

- Abmessungen H x B x T: 90 x 49 x 23 mm
- In Verwendung mit powerPACK in / ex

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N410H + UP-Netzt.XIBU powerPACK in 12V f.XIBU METAL DISINFECT hybrid**

Unterputznetzteil (UP-Netzt.) für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).

- Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung
- Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen
- Kabellänge 40 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N410I + Netzteil XIBU powerPACK ex 12V f.XIBU METAL DISINFECT hybrid**

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).

- Die notwendige Schuko Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen
- Kabellänge 150 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N410M + Zubehör f.XIBU METAL DISINFECT hybrid montieren**

Zubehör für XIBU METAL DISINFECT hybrid montieren

betrifft Position(en): .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N5 + Waschraum HYGIENE Sanitärtikel (HAGLEITNER)**

Version: 2024-04

**Liefern:**

Alle sanitären Gegenstände und deren Zubehör werden nur geliefert.

Das Montieren ist in eigenen Positionen beschrieben.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

**Montieren:**

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht

montiert.

Alle erforderlichen Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**Zubehör/Nachfüllungen:**

Zubehör/Nachfüllungen beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

63N501 + Papierrollenspender, nur liefern.

- Höhe: ca. 275 mm
- Durchmesser: 160 mm
- aus widerstandsfähigem, schlagfestem Kunststoff
- Deckel aus getöntem Plexiglas zur Füllstandskontrolle

63N501B + **MINI Spender V2 liefern**

z.B. MINI Spender (Art.Nr.: 4120302400) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63N501M + **MINI Spender V2 montieren**

Spender montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63N502 + Zubehör/Nachfüllungen für Papierrollenspender.

- MINI Spender, ohne Unterschied der Größe
- nur liefern.

63N502A + **miniROLLE H2 (12Rollen) f.MINI Spender**

Wischpapier miniROLLE H2 für Bereiche, in denen häufiger Bedarf nach Einmal-Wischpapier besteht (Art.Nr.:4120203300).

- Breite: 225 mm
- hoch saugfähig
- 2-lagig
- nassreißfest
- 49 Meter/Rolle
- 12 Rollen/Bund
- z.B. für Lebensmittelindustrie, Hotellerie, Gastronomie

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N502B + miniROLLE H1 (12Rollen) f.MINI Spender**

Reinigungstücher miniROLLE H1 für die Lebensmittelindustrie und den Küchenbereich (Art.Nr.:4120200900).

- Breite: 200 mm
- 100% zellstoff
- hoch saugfähig
- 1-lagig
- nassreißfest
- hochweiß
- fusselfrei
- 120 Meter/Rolle
- 12 Rollen/Bund
- z.B. für Werkstätten, Arztpraxen, Lebensmittelindustrie

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N511 + Papierrollenspender, nur liefern.**

- Höhe: ca. 350 mm
- Durchmesser: 260 mm
- aus widerstandsfähigem, schlagfestem Kunststoff
- Deckel aus getöntem Plexiglas zur Füllstandskontrolle

**63N511B + MIDI Spender liefern**

z.B. MIDI Spender (Art.Nr.:4120300700) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N511M + MINI Spender montieren**

Spender montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N512 + Zubehör/Nachfüllungen für Papierrollenspender.**

- MIDI Spender, ohne Unterschied der Größe
- nur liefern.

**63N512A + midiROLLE H2 (6Rollen) f.MIDI Spender**

Wischpapier midiROLLE H2 für Bereiche, in denen häufiger Bedarf nach Einmal-Wischpapier besteht (Art.Nr.:4120201500).

- Breite: 245 mm
- hoch saugfähig
- perforiert, Blattlänge 300 mm
- 2-lagig
- nassreißfest

- 115 Meter/Rolle
- 6 Rollen/Bund
- z.B. für Hotellerie, Gastronomie

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N512B + midiROLLE N1 (6Rollen) f.MIDI Spender**

Reinigungstücher midiROLLE N1 für Bereiche, in denen häufiger Bedarf nach Einmal-Wischpapier besteht (Art.Nr.:4120204400).

- Breite: 185 mm
- hoch saugfähig
- 1-lagig
- nassreißfest
- 115 Meter/Rolle
- 6 Rollen/Bund
- z.B. für Lebensmittelindustrie

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N513 + WC Garnitur, nur liefern.**

- weiß standard
- praktisch, modern
- Behälter einfach entnehmbar

**63N513A + WC Garnitur standard liefern**

Für Wandmontage oder als Standgarnitur.

z.B. WC Garnitur (Art.Nr.: 4120301700) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N513M + WC Garnitur standard montieren**

WC-Garnitur Standard montieren.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N514 + WC Einhänger, nur liefern.**

- sorgt selbstständig für eine lang andauernde, angenehme Frische
- verhindert Kalkansatz in der WC-Muschel

**63N514A + WC Einhänger liefern**

z.B. WC Einhänger (Art.Nr.: 4120302100) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N515 + Pissoir-Einsatz, nur liefern.**

- Pissoireinsatz aus recycelbarem EVA-Material

- Passend für jedes Pissior
- Sorgt für Wochenlang guten Duft
- Verhindert Verstopfungen durch Zigaretten, Kaugummi o. Ä.
- Mit Lasche für einfache Entnahme beim Wechseln

**63N515A + pissoirGUARD liefern**

z.B. urinalGUARD (Art.Nr.: 4120306200) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N516 + Abrollvorrichtung Spender, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 330 x 440 x 340 mm
- Papier ist durch das Gehäuse vor Spritzwasser geschützt
- Gehäuseoberfläche abwisch- und desinfizierbar
- problemlos zum Nachfüllen
- für Wandmontage oder zur Tischaufstellung
- für den Küchenbereich, Industrie und Gewerbe

**63N516A + abrollVORRICHTUNG Spender liefern**

z.B. abrollVORRICHTUNG Spender (Art.Nr.: 4120300900) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N516M + abrollVORRICHTUNG Spender montieren**

abrollVORRICHTUNG Spender montieren.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N517 + Zubehör/Nachfüllungen für Papierrollenspender.**

- abrollVORRICHTUNG Spender
- nur liefern.

**63N517A + putzPapier STANDARD W2 f.abrollVORRICHTUNG Spender**

Putzpapier STANDARD W2 als Wischtuch für z.B. Industrie und Gewerbe (Art.Nr.: 4120500300).

- zum Aufnehmen von Schmutz, Öl, Fett
- zum Trocknen von glatten Oberflächen
- zur Verpackung von empfindlichen Teilen
- Recyclingfaser
- 2-lagig
- geprägt
- perforiert für leichten Einzelblattabriß
- Blattformat 260 x 380 mm
- weiß
- umweltfreundliches Putzpapier
- ca. 1000 Abrisse/Rolle
- 2 Rollen a` 4 kg

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N517B + putzPapier PREMIUM VLIES f.abrollVORRICHTUNG Spender**

Putzpapier PREMIUM VLIES als besonders weiches, saugstarkes Wischtuch für z.B. Industrie und Gewerbe (Art.Nr.: 4120500100).

- Vliesstoff
- perforiert
- ca. 400 Abrisse/Rolle
- Blattformat 300 x 380 mm
- weiß oder meliert
- leichter Einzelblattabriß durch Perforation
- zum Reinigen von glatten Oberflächen
- zum Aufwischen von Lösungsmitteln, Farben, Ölen, Fetten (auch im KFZ-Bereich)
- 2 Rollen à 3 kg

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N517C + putzPapier PREMIUM TOP B3 f.abrollVORRICHTUNG Spender**

Putzpapier PREMIUM TOP B3 als extrem sauffähiges Putzpapier für den Küchen- und Lebensmittelbereich (Art.Nr.: 4120500200).

- Recycling - Zellstoff
- 3-lagig
- geprägt
- perforiert
- ca. 500 Abrisse/Rolle
- Blattformat 260 x 380 mm
- blau
- zum Aufwischen von Schmutz, Ölen, Fetten (auch im KFZ-Bereich)
- zum Entfetten von Kleinteilen, Trocknen und Reinigen von glatten Oberflächen, zur Werkzeug- und Maschinenreinigung
- 2 Rollen à 3,5 kg

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N518 + Zubehör/Nachfüllungen für Waschraum HYGIENE Sanitärartikel**

**63N518X + Zubehör Waschraum HYGIENE montieren**

Zubehör montieren

betrifft Position(en): .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N6 + Zimmer/Waschraum HYGIENE LUNA (HAGLEITNER)**

Version: 2021-07

**Liefern:**

Das Montieren ist in eigenen Positionen beschrieben.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

**Montieren:**

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das

Auspicken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Alle erforderlichen Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**Zubehör/Nachfüllungen:**

Zubehör/Nachfüllungen beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 63N601      + Damenhygiene-Beutel-Spender, nur liefern.
- Abmessungen (HxBxT): 109 x 137 x 66 mm
  - Farbe: weiß oder schwarz
  - komfortabel
  - einfache Bedienung
  - zeitgemäßer Hygienestandard

- 63N601A      + SANITARY BAG white liefern
- Farbe: weiß
- z.B. SANITARY BAG white (Art.Nr.: 4110101350) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
Angetriebenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63N601B      + SANITARY BAG black liefern
- Farbe: schwarz
- z.B. SANITARY BAG black (Art.Nr.: 4110101367) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
Angetriebenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63N601M      + SANITARY BAG Spender montieren
- Spender montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63N602 + Zubehör/Nachfüllungen für Damenhygiene-Beutel-Spender.
  - SANITARY BAG Spender
  - nur liefern.L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N602A + **damenhygieneBEUTEL f.SANITARY BAGSpender liefern**  
damenhygieneBEUTEL (Art.Nr.: 4111100100)
  - 60 Beutel/PackungL: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N602X + **damenhygieneBEUTEL f.SANITARY BAGSpender montieren**  
damenhygieneBEUTEL montieren  
betrifft Position(en): .....
- 63N603 + Mülleimer mit Deckel für Bade- und Hotelzimmer, nur liefern.
  - Abmessungen (HxBxT): 260 x 220 x 240 mm
  - Gehäuse aus schlagfestem PP-Kunststoff
  - ideale Größe
  - bequemes Handling durch einfach zu entnehmendem Inneneimer (separat)
  - stabiler Tretmechanismus
  - besonders hygienisch durch automatisch schließenden Deckel
  - rutschhemmende Gummifüßchen für einen festen StandL: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N603A + **LUNA WASTEBOX S weiß liefern**
  - Farbe: weiß

z.B. LUNA WASTEBOX S (Art.Nr.: 4110400850) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63N603M + **XIBU WASTEBOX S Mülleimer aufstellen**  
Mülleimer aufstellen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63N604 + Zubehör/Nachfüllungen für Mülleimer.
  - LUNA WASTEBOX S.

nur liefern.

63N604A + **müllSACK S 12l f.LUNA WASTEBOX S liefern**  
müllSACK S 12l (Art.Nr.:4120302000).
  - 10 x 50 Stück a`12 LiterL: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63N605 + Spender für Hotelzimmer

- Abmessungen (HxBxT):230 x 78 x 100 mm
- designschöner Spender für Hotelzimmer
- 6 Nachfüllungen für ein komplettes Pflegesystem
- bequeme Einhand-Bedienung
- individuelles Logo-Branding möglich
- für Dusche und Waschbecken geeignet
- Füllstandsanzeige steigert Effizienz
- Halterung und Nachfüllung diebstahlsicher miteinander verbunden

63N605A + **LUNA SHOWERMAID blank white liefern**

- Farbe: weiß

z.B. LUNA SHOWERMAID blank white (Art.Nr.: 4110401650) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63N605B + **LUNA SHOWERMAID blank steel liefern**

- Farbe: silber

.B. LUNA SHOWERMAID blank steel (Art.Nr.: 4110401653) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63N605C + **LUNA DISINFECT white liefern**

- Farbe: weiß
- Für die Abgabe von sepDES GEL 215ml

z.B. LUNA DISINFECT white(Art.Nr.: 4110401550) von Hagleitner oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63N605M + **LUNA SHOWERMAID Spender montieren**

Spender montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63N606 + Zubehör/Nachfüllungen für Spender.

- LUNA SHOWERMAID blank
- nur liefern.

**63N606A + LUNA SHOWERMAID RING marked f.LUNA SHOWERMAID blank**

Haltering LUNA SHOWERMAID RING marked (Art.Nr.: 4111222050)

- Farbe: individuelles Logo
- Ab 20 Stück
- Haltering mit gewünschten Logo-Branding

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N606B + Duschgel showerMAID h+B fresh f.LUNA SHOWERMAID blank**

Duschgel showerMAID hair&BODY (h+B) fresh (Art.Nr.: 4110709436)

- Duschgel für Haare und Körper
- für ein besonders frisches Hautgefühl
- frei von Parabenen, Mineralölen und Silikon
- dermatologisch geprüft
- 24 x 215 ml

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N606C + Duschgel showerMAID h+B asia f.LUNA SHOWERMAID blank**

Duschgel showerMAID hair&BODY (h+B) asia (Art.Nr.: 4110709136)

- Duschgel für Haare und Körper
- asiatische Komposition aus Ginseng und Myrrhe
- für ein besonders zartes Hautgefühl
- frei von Parabenen, Mineralölen und Silikon
- dermatologisch geprüft
- 24 x 215 ml

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N606D + Duschgel showerMAID h+B lemongr.sen.f.LUNA SHOWERMAID blank**

Duschgel showerMAID hair&BODY (h+B) lemongrass (lemongr.) sensitive (sen.) (Art.Nr.: 4110709336)

- Duschgel für Haare und Körper
- mit EU-Ecolabel
- besonders sanft
- milden Pflegestoffe für empfindliche Haut
- frei von Parabenen, Mineralölen und Silikon
- mit vitalisierendem Lemongrass-Duft
- dermatologisch geprüft
- 24 x 215 ml

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N606E + Cremeseife showerMAID handSOAP rose f.LUNA SHOWERMAID blank**

Cremeseife showerMAID handSOAP rose (Art.Nr.: 4110709536)

- Cremeseife für die Hände
- besonders sanft
- mit EU-Ecolabel

- milden Pflegestoffe für empfindliche Haut
- frei von Parabenen, Mineralölen und Silikon
- mit blumigen Duft nach Rose und Magnolie
- dermatologisch geprüft
- 24 x 215 ml

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N606F + Lotion showerMAID h&bLOTION white pe.f.LUNA SHOWERMAID blank**

Lotion showerMAID hand&bodyLOTION (h&bLOTION) white pearl (pe.) (Art.Nr.: 4110709236)

- Lotion für Hände und Körper
- edle Pflegeextrakte wie Sheabutter, Rosen- und Lavendelöl
- spendet intensive Feuchtigkeit
- zieht schnell ein und hinterlässt ein geschmeidiges Hautgefühl
- frei von Parabenen, Mineralölen und Silikon
- dermatologisch geprüft
- 24 x 215 ml

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N606G + Händedesinfektion septDES GEL 215ml f.LUNA DISINFECT**

Für die hygienische (EN 1500) und chirurgische (EN 12791) Händedesinfektion (Art.Nr.: 4110708636)

- schnell wirkend
- alkoholisch, gebrauchsfertiges Gel
- besonders praktisch für ungeübte Anwender
- hervorragende Pflegeeigenschaften
- für sensible Haut geeignet
- breites Wirkspektrum gegen alle praxisrelevanten Krankheitskeime
- dermatologisch geprüft
- geprüft gemäß EN 1500, EN 12791, EN 14476, EN 14348
- gelistet nach /VAH und ÖGHMP
- Einwirkzeiten lt. Produktblatt
- 10 x 215 ml

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N606X + Zubehör Waschraum HYGIENE LUNA montieren**

Zubehör montieren

betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N7 + sense MANAGEMENT W.R.HYGIENE 4.0 (HAGLEITNER)**

Version: 2024-04

**Liefern:**

Alle sanitären Gegenstände und deren Zubehör werden nur geliefert.

Das Montieren ist in eigenen Positionen beschrieben.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in

zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

**Montieren:**

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Alle erforderlichen Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**Zubehör/Nachfüllungen:**

Zubehör/Nachfüllungen beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

63N701 + Router zur Datenübertragung in Echtzeit, nur liefern

- Abmessungen (HxBxT): 95 x 95 x 38 mm
- Router zur Datenübertragung aller XIBU hybrid Spender in Reichweite
- Einbindung in das bestehende LAN- oder WLAN-Netzwerk
- empfängt Spenderdaten via BLE
- sendet empfangene Spenderdaten weiter in die Cloud
- konfigurierbar über die 360-App
- inkl. Netzteil und LAN-Kabel (je 80 cm)

63N701A + **HsM gatewayLAN liefern**

z.B. Router zur Spenderdatenübertragung HsM gatewayLAN (Art.Nr.: 4131400400) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63N701M + **HsM gatewayLAN einbauen**

Router einbauen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63N702 + HsM Router zur Datenübertragung in Echtzeit, nur liefern

- Abmessungen (HxBxT): 95 x 95 x 38 mm
- Router zur Datenübertragung aller XIBU hybrid Spender in Reichweite
- SIM-Karten-Betrieb möglich (ohne Netzwerkanbindung)
- Betrieb über LAN- oder WLAN-Netzwerk möglich
- empfängt Spenderdaten via BLE

- sendet empfangene Spenderdaten weiter in die Cloud
- konfigurierbar über die 360-App
- inkl. Netzteil ( 100cm)

**63N702A + HsM gatewaySIM liefern**

z.B. Router zur Spenderdatenübertragung HsM gatewaySIM (Art.Nr.: 41314005400) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N702M + HsM gatewaySIM einbauen**

Router einbauen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N703 + Counter zur Durchgangszählung, nur liefern**

- Abmessungen (HxBxT): 160 x 48 x 20 mm
- digitaler Durchgangszähler
- Set bestehend aus Sender und Empfänger
- Energieversorgung mittels energyBOX S
- Datenauswertung über HsM Webportal
- ermöglicht zielgerichtete Planung von Reinigungsaktivitäten
- Hygienemaßnahmen in Kombination mit Spenderdaten ableitbar

**63N703A + SET XIBU COUNTER hybrid liefern**

z.B. digitaler Durchgangszähler SET XIBU COUNTER hybrid (Art.Nr.: 4131301950) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N703H + SET XIBU COUNTER hybrid montieren**

SET XIBU COUNTER hybrid einbauen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N703S + Nachfüllungen für SET XIBU COUNTER hybrid**

Nachfüllungen für SET XIBU COUNTER hybrid nur liefern.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N703T + energyBOX S f. SET XIBU COUNTER hybrid**

energyBOX – fertig konfigurierte Batterieeinheit (Art.Nr.: 4111209200) von Hagleitner

- Abmessungen H x B x T: 45 x 22 x 10 mm

- Energie für Datenübertragung der Leerstandseinheit
- Einschl. Energiecodierung
- 2 Stück/SET

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N8 + Industrie HYGIENE Spender (HAGLEITNER)**

Version: 2024-04

**Liefern:**

Alle sanitären Gegenstände und deren Zubehör werden nur geliefert.

Das Montieren ist in eigenen Positionen beschrieben.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

**Montieren:**

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Alle erforderlichen Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**Zubehör/Nachfüllungen:**

Zubehör/Nachfüllungen beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**63N801 + Berührungsloser, spritzwasserfester Industriespender zur Abgabe von Hautschutz-, Hautreinigungs-, Hautpflege- oder Desinfektionsprodukten, nur liefern.**

- Abmessungen H x B x T: 292 x 154 x 129 mm
- Liefert Daten für das digitale Management der Waschräume
- Robuste und langlebige Bauweise
- Autostop und Reservetank
- Luftdichte Einheit von Tank und Nachfüllung
- Einfache und sichere Befüllung des Spenders dank innovativer vacuumBAG-Führung
- Einstellbare Abgabemenge über die 360-App
- Energieversorgung über energyBOX M, wiederaufladbaren Akku oder Netzadapter
- Elektronische Füllstandsanzeige – LED Blinklicht
- Digitale Füllstandsanzeige in der 360-App & Hygieneportal
- Versperrbar

**63N801A + XIBU XL FLUID hybrid white liefern**

Farbe: weiß

z.B. XIBU XL FLUID hybrid white (Art.Nr.: 4110302350) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N801B + XIBU XL FLUID hybrid black liefern**

Farbe: schwarz

z.B. XIBU XL FLUID hybrid black (Art.Nr.: 4110302367) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N801M + XIBU XL FLUID hybrid Spender montieren**

Spender montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N802 + Nachfüllungen für Industrie-Hygiene-Spender.**

- XIBU XL FLUID hybrid

nur liefern.

**63N802A + Hautschutz handPROTECT PURE f.XIBU XL FLUID hybrid**

Parfümfreie Hautschutzlotion handPROTECT PURE (Art.Nr.: 4110710005).

- wirksamer Schutzfilm für die Haut
- wasserbeständig und langanhaltend
- hervorragende Pflegeeigenschaften
- beugt Hautirritationen und rissigen Händen vor
- dermatologisch geprüft
- 6 x 750 ml

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N802B + Handseife creamSOAP PREMIUM f.XIBU XL FLUID hybrid**

Cremeseife creamSOAP PREMIUM (Art.Nr.: 4110709701).

- dickflüssige, hochwertige Cremeseife
- für leichte bis mittlere bzw. wechselnde Verschmutzungen
- ergibt bei Anwendung einen-weichen Schaum
- mit Antirauhigkeits-Effekt für empfindliche und trockene Haut
- mit extra saftigem Hautgefühl
- mit hervorrangender Reinigungsleistung
- dezent blumiger Duft

- EU Ecolabel
- pH-neutral, dermatologisch geprüft
- 6 x 450 ml

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N802C + Handseife creamSOAP PURE f. XIBU XL FLUID hybrid**

Cremeseife creamSOAP PURE (Art.Nr.:4110701339

- dickflüssige, hochwertige Cremeseife
- für leichte bis mittlere bzw. wechselnde Verschmutzungen
- löst Verschmutzungen wie: Öl, Schmierfett, Brems- und Grafitstaub, Ruß
- silikon-, seifen-, farbstoff-, parfüm- und parabenfrei
- ergibt bei Anwendung einen-weichen Schaum
- EU Ecolabel
- pflegt die Hände und verhindert ein Austrocknen der Haut
- pH-neutral, dermatologisch geprüft
- 5 x 1050 ml

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N802E + Abrasive Handreini.abrasivCOLOR f.XIBU XL FLUID hybrid**

Abrasive Handreinigung (Handreini.) abrasivCOLOR (Art.Nr.:4110703239).

- Abrasivseife
- Spezialreiniger mit natürlichen Reibemitteln
- enthält spezielle, hautfreundliche Lösungsmittel zur Entfernung von Verschmutzungen durch Farbe, Dispersionen, Lacke, Klebstoffe und Druckerschwärze
- silikon-, paraben- und seifenfrei
- Rezeptur frei von Mikroplastik
- duftet nach grünem Apfel
- pH-neutral, dermatologisch geprüft
- 5 x 1050 g

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N802F + Abrasive Handreini.abrasivPOWER f.XIBU XL FLUID hybrid**

Abrasive Handreinigung (Handreini.) abrasivPOWER (Art.Nr.:4110709039).

- Abrasivseife
- Grobreiniger mit natürlichen Reibmitteln aus Silikat
- hohe Schmutzlösekraft und breites Einsatzspektrum - für alle Hauttypen
- Entfernt u.a. Diesel- und Maschinenöl, Schmierfett, Brems- und Grafitstaub
- frei von Mikroplastik
- Silikon-, paraben- und Seifenfrei
- Sanft zur Haut – kein Austrocknen der Hände
- pH-neutral, dermatologisch geprüft
- 5 x 950 ml

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N802G + Händedesinfektion septDES GEL f.XIBU XL FLUID hybrid**

Händedesinfektion septDES GEL (Art.Nr.: 4110708639).

- Für die hygienische (EN 1500) und chirurgische (EN 12791) Händedesinfektion
- schnell wirkend
- alkoholisch, gebrauchsfertiges Gel
- besonders praktisch für ungeübte Anwender
- hervorragende Pflegeeigenschaften
- für sensible Haut geeignet
- breites Wirkspektrum gegen alle praxisrelevanten Krankheitskeime
- dermatologisch geprüft
- geprüft gemäß EN 1500, EN 12791, EN 14476, EN 14348
- gelistet nach /VAH und ÖGHMP
- Einwirkzeiten lt. Produktblatt
- 5 x 1000 ml

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N802H + Handcreme handCREAM PURE f.XIBU XL FLUID hybrid**

Parfümfreie Handcreme handCREAM PURE (Art.Nr.: 4110710101).

- Feuchtigkeitsspendende Handcreme
- Für gepflegte samtweiche Hände
- zieht schnell und rückstandsfrei ein
- rückfettend und hautberuhigend
- dermatologisch geprüft
- 6 x 450 ml

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N802I + energyBOX M f.XIBU XL FLUID hybrid**

energyBOX – fertig konfigurierte Batterieeinheit (Art.Nr.: 4111208800).

- Abmessungen H x B x T: 113 x 98 x 29 mm
- Hohe Reichweite
- Pfandsystem
- 1 Stück/Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N802J + Akku – rechargePOWER hybrid f.XIBU XL FLUID hybrid**

Li-ion Akku mit Kapazitätsanzeige (Art.Nr.: 4111208700)

- Abmessungen H x B x T: 90 x 49 x 32 mm
- Wiederaufladbar (mit Hagleitner powerSTATION)
- 1 Stück/Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N802K + Akku Ladest. – SET powerSTATION f.XIBU XL FLUID hybrid**

Ladestation (Ladest.) Hauptmodul (Art.Nr.: 4111209350)

- Abmessungen H x B x T: 126 x 147 x 44 mm
- Inkl. Netzteil powerPACK ex

LB-HT-013+ABK-022 Preisangaben in EUR

- Zwei Steckplätze für den Akku rechargePOWER hybrid von Hagleitner
- Mit LED Status- und Ladeanzeige
- Anschlussmöglichkeit von bis zu drei Erweiterungsmodulen (powerSTATION extension)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N802L + Ladest.Erw-Mo.powerSTATION extension f.XIBU XL FLUID hybrid**

Ladestation (Ladest.) Erweiterungsmodul (Erw-Mo.) für powerSATION (Art.Nr.: 4111208600)

- Abmessungen H x B x T: 126 x 139 x 44 mm
- Inkl. Verbindungskabel
- Zwei Steckplätze für den Akku rechargePOWER hybrid von Hagleitner
- Max. drei Module an ein Hauptmodul anschließbar (max. acht Ladeplätze in Summe)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N802M + Netzadapterl powerPACK ADAPTER hybrid f.XIBU XL FLUID hybrid**

Netzadapter für Betrieb über Strom (Art.Nr.: 4111208300)

- Abmessungen H x B x T: 90 x 49 x 23 mm
- In Verwendung mit powerPACK in / ex

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N802N + Unterputznetzt.XIBU powerPACK in 12V f.XIBU XL FLUID hybrid**

Unterputznetzteil (Unterputznetzt.) für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).

- Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung
- Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen
- Kabellänge 40 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N802O + Netzteil XIBU powerPACK ex 12V f.XIBU XL FLUID hybrid**

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).

- Die notwendige SchuKo Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen
- Kabellänge 150 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N802P + Hochleistungsnetzteil powerPACK BOX f.XIBU XL FLUID hybrid**

Hochleistungsnetzteil für batterielosen Betrieb mehrer Spender (Art. Nr.: 4111204700).

- Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung
- Inkl. 5 Endkabel für den Anschluss an powerPACK ADAPTER hybrid
- Bis zu 15 Stück Spender können mit einer powerPACK BOX versorgt werden.
- Verbindungen vom Netzteil zum Spender ist vom AG vorzunehmen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N802Q + Verbindungskabel Y combiCABLE f.XIBU XL FLUID hybrid**

Verbindungskabel Y combiCABLE (Art. Nr.: 4111204600).

- Zur Stromversorgung bei Reihenmontage

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N802R + Set Reihenmom.XIBU XL SPACER KIT f.XIBU XL FLUID hybrid**

Set zur Reihenmontage (Reihenmon.) (Art. Nr.: 4111222100).

- Zur Reihenmontage von bis zu 5 Stück XIBU XL FLUID Spendern
- einschließlich Kabelschacht für die Verwendung des Verbindungskabel Y combiCABLE

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N802X + Zubehör f.XIBU XL FLUID hybrid montieren**

Zubehör für XIBU XL FLUID hybrid montieren

betrifft Position(en): .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N811 + Mechanischer, spritzwasserfester Industriespender zur Abgabe von Hautschutz-, Hautreinigungs-, Hautpflege- oder Desinfektionsprodukten, nur liefern.**

- Abmessungen H x B x T: 329 x 154 x 137 mm
- Luftpumpe Einheit von Tank und Nachfüllung
- Robuste und langlebige Bauweise inkl. Drucktaster
- Einfache und sichere Befüllung des Spenders dank innovativer vacuumBAG-Führung
- Manuell einstellbare Abgabemenge
- Versperrbar

**63N811A + XIBU XL FLUID analog white liefern**

.B. XIBU XL FLUID analog white (Art.Nr.: 4110302450) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N811B + XIBU XL FLUID analog black liefern**

.B. XIBU XL FLUID analog black (Art.Nr.: 4110302467) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N811M + XIBU XL FLUID analog Spender montieren**

Spender montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N812 + Nachfüllungen für Industrie-Hygiene-Spender.**

- XIBU XL FLUID analog
- nur liefern.

**63N812A + Hautschutz handPROTECT PURE f.XIBU XL FLUID analog**

Parfümfreie Hautschutzlotion handPROTECT PURE (Art.Nr.: 4110710005).

- wirksamer Schutzfilm für die Haut
- wasserbeständig und langanhaltend
- hervorragende Pflegeeigenschaften
- beugt Hautirritationen und rissigen Händen vor
- dermatologisch geprüft
- 6 x 750 ml

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N812B + Handseife creamSOAP PREMIUM f.XIBU XL FLUID analog**

Cremeseife creamSOAP PREMIUM (Art.Nr.:4110709701).

- dickflüssige, hochwertige Cremeseife
- für leichte bis mittlere bzw. wechselnde Verschmutzungen
- ergibt bei Anwendung einen-weichen Schaum
- mit Antirauhigkeits-Effekt für empfindliche und trockene Haut
- mit extra saftigem Hautgefühl
- mit hervorrangender Reinigungsleistung
- dezent blumiger Duft
- EU Ecolabel
- pH-neutral, dermatologisch geprüft
- 6 x 450 ml

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N812C + Handseife creamSOAP PURE f. XIBU XL FLUID analog**

Cremeseife creamSOAP PURE (Art.Nr.:4110701339).

- dickflüssige, hochwertige Cremeseife
- für leichte bis mittlere bzw. wechselnde Verschmutzungen
- löst Verschnmutzungen wie: Öl, Schmierfett, Brems- und Grafitstaub, Ruß
- silikon-, seifen-, farbstoff-, parfüm- und parabenfrei
- ergibt bei Anwendung einen-weichen Schaum
- EU Ecolabel
- pflegt die Hände und verhindert ein Austrocknen der Haut
- pH-neutrag, dermatologisch geprüft
- 5 x 1050 ml

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N812E + Abrasive Handreini.abrasivCOLOR f.XIBU XL FLUID analog**

Abrasive Handreinigung (Handreini.) abrasivCOLOR (Art.Nr.:4110703239).

- Abrasivseife
- Spezialreiniger mit natürlichen Reibemitteln
- enthält spezielle, hautfreundliche Lösungsmittel zur Entfernung von Verschmutzungen durch Farbe, Dispersionen, Lacke, Klebstoffe und Druckerschwärze
- silikon-, paraben- und seifenfrei
- Rezeptur frei von Mikroplastik
- duftet nach grünem Apfel
- pH-neutral, dermatologisch geprüft
- 5 x 1050 g

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N812F + Abrasive Handreini.abrasivPOWER f.XIBU XL FLUID hybrid**

Abrasive Handreinigung (Handreini.) abrasivPOWER (Art.Nr.:4110709039).

- Abrasivseife
- Grobreiniger mit natürlichen Reibmitteln aus Silikat
- hohe Schmutzlösekraft und breites Einsatzspektrum - für alle Hauttypen
- Entfernt u.a. Diesel- und Maschinenöl, Schmierfett, Brems- und Grafitstaub
- Frei von Mikroplastik
- Silikon-, paraben- und seifenfrei
- Sanft zur Haut - kein Austrocknen der Hände
- pH-neutral, dermatologisch geprüft
- 5 x 950 ml

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N812G + Händedesinfektion septDES GEL f.XIBU XL FLUID analog**

Händedesinfektion septDES GEL (Art.Nr.: 4110708639).

- Für die hygienische (EN 1500) und chirurgische (EN 12791) Händedesinfektion
- schnell wirkend
- alkoholisch, gebrauchsfertiges Gel
- besonders praktisch für ungeübte Anwender
- hervorragende Pflegeeigenschaften
- für sensible Haut geeignet
- breites Wirkspektrum gegen alle praxisrelevanten Krankkeime
- dermatologisch geprüft
- geprüft gemäß EN 1500, EN 12791, EN 14476, EN 14348
- gelistet nach /VAH und ÖGHMP
- Einwirkzeiten lt. Produktblatt
- 5 x 1000 ml

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N812H + Handcreme handCREAM PURE f.XIBU XL FLUID analog**

Parfümfreie Handcreme handCREAM PURE (Art.Nr.: 4110710101).

- Feuchtigkeitsspendende Handcreme
- Für gepflegte samtweiche Hände
- zieht schnell und rückstandsfrei ein

- rückfettend und hautberuhigend
- dermatologisch geprüft
- 6 x 450 ml

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N812Q + Set Reihenmom.XIBU XL SPACER KIT f.XIBU XL FLUID analog**

Set zur Reihenmontage (Reihenmon.) (Art. Nr.: 4111222100).

- Zur Reihenmontage von bis zu 5 Stück XIBU XL FLUID Spendern

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N812X + Zubehör f.XIBU XL FLUID analog montieren**

Zubehör für XIBU XL FLUID analog montieren

betrifft Position(en): .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N9 + Objekt HYGIENE Desinfektion/Reinigung (HAGLEITNER)**

Version: 2024-04

**Liefern:**

Alle sanitären Gegenstände und deren Zubehör werden nur geliefert.

Das Montieren ist in eigenen Positionen beschrieben.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

**Montieren:**

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Alle erforderlichen Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**Zubehör/Nachfüllungen:**

Zubehör/Nachfüllungen beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**Kommentar:**

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 63N901 + Feuchttuchspender, nur liefern.
- Abmessungen (HxBxT): 340 x 339 x 155 mm
  - Für 2 Feuchttuch-Packungen (z.B. hup DES FORTE/PLUS M for XIBU von Hagleitner)
  - Mit automatischer Umschaltung von leerer auf volle Packung
  - Schützt die Desinfektionstücher vor Austrocknung und Verkeimung
  - Sensorgesteuerte Öffnung und Einhand-Entnahme
  - Einstellbare Klappenöffnungs-dauer über die 360-App
  - Elektronische Füllstandsanzeige – LED-Blinklicht
  - Digitale Füllstandsanzeige in der 360-App & Hygieneportal
  - Versperrbar

63N901A + **XIBU 2WIPE hybrid white liefern**

Farbe: weiß

z.B. XIBU 2WIPE hybrid (Art.Nr.: 4451400100) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63N901D + **Feuchttücher hup DES FORTE M for XIBU f.XIBU 2WIPE hybrid**

desinfizierende Oberflächenreinigungstücher hup DES FORTE M for XIBU (Art.Nr.: 4450304742).

- anwendungsfertig, mit Alkohol
- für alkoholbeständige, mittelgroße Oberflächen
- bakterizid, levurozid, mycobakterizid, begrenzt viruzid PLUS
- wirkt gegen Noroviren innerhalb von einer Minute
- für den Einsatz im lebensmittelnahmen Bereich geeignet

Verrechnungseinheit: 1 VE = 100 Tücher im Flowpack

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....

63N901E + **Feuchttücher hup DES PLUS M for XIBU f.XIBU 2WIPE hybrid**

desinfizierende Oberflächenreinigungstücher hup DES PLUS M for XIBU (Art.Nr.: 4450304642).

- anwendungsfertig, ohne Alkohol
- für empfindliche, mittelgroße Oberflächen
- bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid
- wirkt viruzid gegen Polyoma- und Rotaviren
- für den Einsatz auf empfindlichen Oberflächen geeignet

Verrechnungseinheit: 1 VE = 100 Tücher im Flowpack

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....

63N901F + **energyBOX M f.XIBU 2WIPE hybrid**

energyBOX – fertig konfigurierte Batterieeinheit (Art.Nr.: 4111208800).

- Abmessungen H x B x T: 113 x 98 x 29 mm

- hohe Reichweite
- Pfandsystem
- 1 Stück / Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N901G + Akku – rechargePOWER hybrid f.XIBU 2WIPE hybrid**

Li-ion Akku mit Kapazitätsanzeige (Art.Nr.: 4111208700)

- Abmessungen H x B x T: 90 x 49 x 32 mm
- wiederaufladbar (mit Hagleitner powerSTATION)
- 1 Stück/Spender

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N901H + Akku Ladest.SET powerSTATION f.XIBU 2WIPE hybrid**

Ladestation (Ladest.) Hauptmodul (Art.Nr.: 4111209350)

- Abmessungen H x B x T: 126 x 147 x 44 mm
- inkl. Netzteil powerPACK ex
- zwei Steckplätze für den Akku rechargePOWER hybrid von Hagleitner
- mit LED Status- und Ladeanzeige
- Anschlussmöglichkeit von bis zu drei Erweiterungsmodulen (powerSTATION extension)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N901I + Erw-Mo.powerSTATION extension f.XIBU 2WIPE hybrid**

Ladestation Erweiterungsmodul (Erw-Mo.) für powerSATION (Art.Nr.: 4111208600)

- Abmessungen H x B x T: 126 x 139 x 44 mm
- inkl. Verbindungskabel
- zwei Steckplätze für den Akku rechargePOWER hybrid von Hagleitner
- Max. drei Module an ein Hauptmodul anschließbar (max. acht Ladeplätze in Summe)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N901J + Netzadapter powerPACK ADAPTER hybrid f.XIBU 2WIPE hybrid**

Netzadapter für Betrieb über Strom (Art.Nr.: 4111208300)

- Abmessungen H x B x T: 90 x 49 x 23 mm
- in Verwendung mit powerPACK in / ex

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N901K + Unterputznetzt. powerPACK in 12V f.XIBU 2WIPE hybrid**

Unterputznetzteil (Unterputznetz.) für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).

- Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung
- eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen
- Kabellänge 40 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N901L + Netzteil powerPACK ex 12V f.XIBU 2WIPE hybrid**

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).

- die notwendige SchuKo Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen
- Kabellänge 150 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N901M + Verlängerungskabel powerPACK extension f.powerPACK in/ex**

Verlängerungskabel für powerPACK in und ex (Art. Nr.: 4111206500).

- 1,5-m-Verlängerungskabel
- für powerPACK in und powerPACK ex

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N901N + Bodenstandfuß XIBU 2WIPE FLOOR**

Bodenstandfuß XIBU 2WIPE FLOOR (Art.Nr.:4451500450).

- Farbe: weiß
- Abmessungen H x B x T: 1320 x 408 x 493 mm
- mit dem Bodenstandfuß kann der Feuchttuchspender überall dort platziert werden, wo keine Wandmontage möglich ist
- montierte Räder bietet volle Flexibilität bei der Platzierung des Feuchttuchspenders
- ideal in z. B. Restaurants, Pflegeheime, öffentliche Einrichtungen, Fitnesscentern, etc.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N901X + XIBU 2WIPE hybrid white motieren**

XIBU 2WIPE hybrid Spender montieren

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N901Y + Zubehör f.XIBU 2WIPE hybrid white motieren**

Zubehör für XIBU 2WIPE hybrid white montieren

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63N903 + Dosiersystem für Hochkonzentrate, nur liefern.
- Abmessungen (HxBxT): 383 x 198 x 192 mm
  - hochpräzises, digitales Dosiergerät
  - mischt hochkonzentrierte Reiniger und Wasser
  - gibt anwendungsfertige Reinigungs- und Desinfektionslösung aus
  - Abgabe in Flasche oder Eimer
- 63N903A + **integral 2GO HsM Dosiersystem Objekt liefern**
- Objekt HYGIENE integral liefern  
z.B. integral 2GO HsM (Art.Nr.: 4410101250) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63N903C + **Hochkonzentrat sanitary 2GO f.integral 2GO HsM**
- Nachhaltiger Sanitärreiniger sanitary 2GO (Art.Nr.: 4410200619).
- zur täglichen Unterhaltsreinigung
  - erzeugt Abperl- und Tiefenglanzeffekt
  - verbreitet frisch-fruchtigen Zitronenduft
  - zur Reinigung im Nassraumbereich
  - für Armaturen geeignet
  - Maschinell, manuell und nachhaltig zur Vorräckung von Reinigungstextilien
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 kg PP: .....
- 63N903D + **Hochkonzentrat active 2GO f.integral 2GO HsM**
- Umweltfreundlicher Küchenreiniger active 2GO (Art.Nr.: 4410200719).
- Hochkonzentrat, für die tägliche Unterhaltsreinigung
  - Reinigung fettiger Verschmutzungen von Arbeitsflächen, Dunstabzug, Inventar, Bodenflächen
  - entfernt unangenehme Küchengerüche und hinterlässt neutralen Geruch
  - manuell und nachhaltig zur Vorräckung von Reinigungstextilien
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 kg PP: .....
- 63N903E + **Hochkonzentrat sanitaryDES 2GO f.integral 2GO HsM**
- desinfizierender Sanitärreiniger sanitaryDES 2GO (Art.Nr.: 4410300619).
- pH-saures Hochkonzentrat
  - reinigt, desinfiziert und löst Kalk
  - Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid
  - universell im Sanitärbereich und im Wellnessbereich einsetzbar
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 kg PP: .....
- 63N903F + **Hochkonzentrat floorstar 2GO f.integral 2GO HsM**
- nachhaltige Wischpflege floorstar 2GO (Art.Nr.: 4410200819).
- Hochkonzentrat, für die tägliche Unterhaltsreinigung

- hervorragende Benetzungseigenschaft – für empfindliche Böden
- verbreitet frisch-fruchtigen Orangenduft
- maschinell, manuell und nachhaltig zur Vorräumung von Reinigungstextilien

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 kg PP: .....

**63N903G + Hochkonzentrat allround 2GO f.integral 2GO HsM**

umweltfreundlicher Glas- und Allzweckreiniger allround 2GO (Art.Nr.: 4410200919).

- Hochkonzentrat, für die tägliche Unterhaltsreinigung
- für die Reinigung aller glänzenden Oberflächen
- verbreitet blumigen Frischeduft
- manuell und zur Vorräumung von Reinigungstextilien

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 kg PP: .....

**63N903H + Hochkonzentrat power 2GO f.integral 2GO HsM**

umweltfreundlicher Feinsteinzeugreiniger power 2GO (Art.Nr.: 4410300519).

- Hochkonzentrat, für die tensidfreie Unterhaltsreinigung
- für alle rutschfesten, mikroporösen Oberflächen
- geringe Wiederanschmutzung dank tensidfreier Formulierung
- verbreitet frisch-fruchtigen Orangenduft
- maschinell, manuell und nachhaltig zur Vorräumung von Reinigungstextilien

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 kg PP: .....

**63N903I + Hochkonzentrat hygienicDES 2GO f.integral 2GO HsM**

desinfizierender Oberflächenreiniger hygienicDES 2GO (Art.Nr.: 4410300419).

- pH-neutrales Hochkonzentrat
- besonders für empfindliche Oberflächen geeignet
- bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid
- universell im Wellnessbereich und Gesundheitswesen einsetzbar

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 kg PP: .....

**63N903J + Hochkonzentrat bloomFRESH f. integral 2GO HSM**

Raumspray und Geruchsentferner bloomFRESH 2GO (Art.Nr.: 4410201419).

- Hochkonzentrat für die tägliche Beduftung
- empfohlen für die Verwendung in allen Innenräumen
- überdeckt langanhaltend unangenehme Gerüche
- hinterlässt angenehmen blumigen Frischeduft

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 kg PP: .....

**63N903K + Montagekit START integral 2GO/4PM f.integral 2GO HsM**

Montagekit für Dosiersystem (Art.Nr.: 4410100800)

- Schlauch (Länge: 3 m, ø: 12 mm)
- 3/4-Zoll-Wasseranschluss

- fünf Befestigungsklemmen
- Aquastop
- Montagehilfe (orange, zur perfekten Wandmontage mehrerer Spender in einer Reihe)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N903L + Unterputznetzt. powerPACK in 12V f.integral 2GO HSM**

Unterputznetzteil (Unterputznetztl.) für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).

- Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung
- eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen
- Kabellänge 40 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N903M + Netzteil powerPACK ex 12V f.integral 2GO HSM**

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).

- die notwendige SchuKo Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen
- Kabellänge 150 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N903N + Verlängerungskabel powerPACK extension f.integral 2GO HSM**

Verlängerungskabel für powerPACK in und ex (Art. Nr.: 4111206500).

- 1,5-m-Verlängerungskabel
- für powerPACK in und powerPACK ex

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N903O + Netzteil powerPACK BOX 12V f.integral 2GO HSM**

Aufputznetzteil zur hochfrequenten und gleichzeitigen Nutzung mehrerer Spender (Art. Nr.: 4111204700).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N903P + Tropftasse dripTRAY integral 2GO/4PM f.integral 2GO HSM**

Tropftasse zum Schutz vor abtropfender Chemie (Art. Nr.: 4410101400).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N903Q + Flaschenaufkleber LABEL sanitary 2GO f.integral 2GO HsM**

Kennzeichnungs-Aufkleber der enthaltenen Anwendungslösung für 0,5 l und 1 l Flasche (Art. Nr.: 4410400900).

- Etiketten, 4 Stk./Bogen

- Selbstklebend – zum Etikettieren der 0,5 l und der 1 l Flasche
- 17 Sprachen auf der Etikette
- mit Piktogrammen und Farblogo
- zum richtigen Kennzeichnen der fertigen Anwendungslösung aus dem Dosiergerät

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N903R + Flaschenaufkleber LABEL sanitaryDES 2GO f.integral 2GO HsM**

Kennzeichnungs-Aufkleber der enthaltenen Anwendungslösung für 0,5 l und 1 l Flasche (Art. Nr.: 4410401000).

- Etiketten, 4 Stk./Bogen
- Selbstklebend – zum Etikettieren der 0,5 l und der 1 l Flasche
- 17 Sprachen auf der Etikette
- mit Piktogrammen und Farblogo
- zum richtigen Kennzeichnen der fertigen Anwendungslösung aus dem Dosiergerät

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N903S + Flaschenaufkleber LABEL hygienicDES 2GO f.integral 2GO HsM**

Kennzeichnungs-Aufkleber der enthaltenen Anwendungslösung für 0,5 l und 1 l Flasche (Art. Nr.: 4410400600).

- Etiketten, 4 Stk./Bogen
- Selbstklebend – zum Etikettieren der 0,5 l und der 1 l Flasche
- 17 Sprachen auf der Etikette
- mit Piktogrammen und Farblogo
- zum richtigen Kennzeichnen der fertigen Anwendungslösung aus dem Dosiergerät

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N903U + Flaschenaufkleber LABEL active 2GO f.integral 2GO HsM**

Kennzeichnungs-Aufkleber der enthaltenen Anwendungslösung für 0,5 l und 1 l Flasche (Art. Nr.: 4410400800).

- Etiketten, 4 Stk./Bogen
- Selbstklebend – zum Etikettieren der 0,5 l und der 1 l Flasche
- 17 Sprachen auf der Etikette
- mit Piktogrammen und Farblogo
- zum richtigen Kennzeichnen der fertigen Anwendungslösung aus dem Dosiergerät

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N903V + Flaschenaufkleber LABEL allround 2GO f.integral 2GO HsM**

Kennzeichnungs-Aufkleber der enthaltenen Anwendungslösung für 0,5 l und 1 l Flasche (Art. Nr.: 4410400700).

- Etiketten, 4 Stk./Bogen
- Selbstklebend – zum Etikettieren der 0,5 l und der 1 l Flasche

- 17 Sprachen auf der Etikette
- mit Piktogrammen und Farblogik
- zum richtigen Kennzeichnen der fertigen Anwendungslösung aus dem Dosiergerät

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N903W + Flaschenaufkleber LABEL bloomFRESH 2GO f.integral 2GO HsM**

Kennzeichnungs-Aufkleber der enthaltenen Anwendungslösung für 0,5 l und 1 l Flasche (Art. Nr.: 4410401500).

- Etiketten, 4 Stk./Bogen
- Selbstklebend – zum Etikettieren der 0,5 l und der 1 l Flasche
- 17 Sprachen auf der Etikette
- mit Piktogrammen und Farblogik
- zum richtigen Kennzeichnen der fertigen Anwendungslösung aus dem Dosiergerät

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N903X + integral 2GO HsM Dosiersystem montieren**

integral 2GO HsM Dosiersystem montieren

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N903Y + Zubehör f.integral 2GO HSM montieren**

Zubehör für integral 2GO HSM montieren

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N905 + Dosiersystem für Hochkonzentrate, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 383 x 198 x 192 mm
- hochpräzises, digitales Dosiergerät
- gibt puren Reiniger oder anwendungsfertige Reinigungs- bzw. Desinfektionslösung ab
- kann mit und ohne Wasseranschluss montiert werden
- Stromanschluss notwendig
- pure Abgabe oder Abgabe in Flasche oder Eimer

**63N905A + integral 4PURE/MIX Dosiersystem Küche liefern**

Küchen HYGIENE integral liefern

z.B. integral 4PURE/MIX (Art.Nr.: 4220938870) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N905C + Hochkonzentrat ecosol DISHES 4PURE/MIX f.integral 4PURE/MIX**

Handspülmittel ecosol DISHES 4PURE/MIX (Art.Nr.: 4210102144).

- neutral, hochkonzentriert
- zur händischen Reinigung von Geschirr und Gläsern

- hochwirksam gegen Fett- und Eiweißverschmutzungen
- hautverträglich
- Duft nach grünem Apfel

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 kg PP: .....

**63N905D + Hochkonzentrat ecosol DISHES ECO 4PURE/MIX f.integral 4PURE/**

umweltfreundliches Handspülmittel ecosol DISHES ECO 4PURE/MIX (Art.Nr.: 4210102544).

- neutral, hochkonzentriert
- zur händischen Reinigung von Geschirr und Gläsern
- hochwirksam gegen Fett- und Eiweißverschmutzungen
- hautverträglich
- parfümfrei

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 kg PP: .....

**63N905E + Hochkonzentrat ecosol GRILL 4PURE/MIX f.integral 4PURE/MIX**

Grillreiniger ecosol GRILL 4PURE/MIX (Art.Nr.: 4210102444).

- alkalisch, hochkonzentriert
- löst selbst eingekochte Verschmutzungen
- ideal zur täglichen Reinigung von Grill, Backofen, Kippbratpfannen und Bain-Marie
- gut schäumend, haftet auch auf vertikalen Oberflächen
- parfümfrei

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 kg PP: .....

**63N905F + Hochkonzentrat ecosol GRIP FLOOR 4MIX f.integral 4PURE/MIX**

umweltfreundlicher, enzymatischer Bodenreiniger ecosol GRIP FLOOR 4MIX (Art.Nr.: 4210102344).

- alkalisch, hochkonzentriert
- spezielle Enzyme reinigen den Boden selbsttätig
- kein Nachwischen notwendig – das spart Wasser und Zeit
- erhöht die Trittsicherheit bei regelmäßiger Anwendung
- beugt unangenehmen Gerüchen auf dem Boden und im Abfluss vor
- frischer Zitronenduft

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 kg PP: .....

**63N905G + Hochkonzentrat ecosol GREASE4PURE/MIX f.integral 4PURE/MIX**

umweltfreundlicher Fettlöser ecosol GREASE 4PURE/MIX (Art.Nr.: 4210102044).

- alkalisch, hochkonzentriert
- Löst Fettverschmutzungen im Handumdrehen
- für die tägliche Unterhaltsreinigung aller Küchenoberflächen
- erhöht die Trittsicherheit bei regelmäßiger Anwendung
- frischer Zitronenduft

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 kg PP: .....

**63N905H + Hochkonzentrat ecosol DES 4MIX f.integral 4PURE/MIX**

desinfizierender Küchenreiniger ecosol DES 4MIX (Art.Nr.: 421010224).

- pH-alkalisches Hochkonzentrat
- Frei von QAV
- Bakterizid, levoruzid
- Speziell für den Lebensmittelbereich

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 kg PP: .....

**63N905I + Montagekit START integral 2GO/4PM f.integral 4PURE/MIX**

Montagekit für Dosiersystem (Art.Nr.: 4410100800)

- Schlauch (Länge: 3 m, ø: 12 mm)
- 3/4-Zoll-Wasseranschluss
- fünf Befestigungsklemmen
- Aquastop
- Montagehilfe (orange, zur perfekten Wandmontage mehrerer Spender in einer Reihe)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N905J + Unterputznetzt. powerPACK in 12V f.integral 4PURE/MIX**

Unterputznetzteil (Unterputznetztl.) für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).

- Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung
- eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen
- Kabellänge 40 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N905K + Netzteil powerPACK ex 12V f.integral 4PURE/MIX**

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).

- die notwendige Schuko Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen
- Kabellänge 150 cm

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N905L + Verlängerungskabel powerPACK extension f.integral 4PURE/MIX**

Verlängerungskabel für powerPACK in und ex (Art. Nr.: 4111206500).

- 1,5-m-Verlängerungskabel
- für powerPACK in und powerPACK ex

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N905M + Netzteil powerPACK BOX 12V f.integral 4PURE/MIX**

Aufputznetzteil zur hochfrequenten und gleichzeitigen Nutzung mehrerer Spender (Art. Nr.: 4111204700).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N905N + Tropftasse dripTRAY integral 2GO/4PM f.integral 4PURE/MIX**

Tropftasse zum Schutz vor abtropfender Chemie (Art. Nr.: 4410101400).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N905O + Flaschenaufkleber LABEL ecosol GREASE f.integral 4 PURE/MIX**

Kennzeichnungs-Aufkleber der enthaltenen Anwendungslösung für 0,5 l und 1 l Flasche (Art. Nr.: 4410401100).

- Etiketten, 4 Stk./Bogen
- Selbstklebend – zum Etikettieren der 0,5 l und der 1 l Flasche
- 17 Sprachen auf der Etikette
- mit Piktogrammen und Farblogo
- zum richtigen Kennzeichnen der fertigen Anwendungslösung aus dem Dosiergerät

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N905P + Flaschenaufkleber LABEL ecosol GRILL f.integral 4 PURE/MIX**

Kennzeichnungs-Aufkleber der enthaltenen Anwendungslösung für 0,5 l und 1 l Flasche (Art. Nr.: 4410401300).

- Etiketten, 4 Stk./Bogen
- Selbstklebend – zum Etikettieren der 0,5 l und der 1 l Flasche
- 17 Sprachen auf der Etikette
- mit Piktogrammen und Farblogo
- zum richtigen Kennzeichnen der fertigen Anwendungslösung aus dem Dosiergerät

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N905Q + Flaschenaufkleber LABEL ecosol DES f.integral 4 PURE/MIX**

Kennzeichnungs-Aufkleber der enthaltenen Anwendungslösung für 0,5 l und 1 l Flasche (Art. Nr.: 4410401200).

- Etiketten, 4 Stk./Bogen
- Selbstklebend – zum Etikettieren der 0,5 l und der 1 l Flasche
- 17 Sprachen auf der Etikette
- mit Piktogrammen und Farblogo
- zum richtigen Kennzeichnen der fertigen Anwendungslösung aus dem Dosiergerät

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N905R + Flaschenaufkleber LABEL ecosol DISHES f.integral 4 PURE/MIX**

Kennzeichnungs-Aufkleber der enthaltenen Anwendungslösung für 0,5 l und 1 l Flasche (Art. Nr.: 4410401400).

- Etiketten, 4 Stk./Bogen
- Selbstklebend – zum Etikettieren der 0,5 l und der 1 l Flasche
- 17 Sprachen auf der Etikette
- mit Piktogrammen und Farblogo
- zum richtigen Kennzeichnen der fertigen Anwendungslösung aus dem Dosiergerät

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N905X + integral 4PURE/MIX montieren**

integral 4PURE/MIX montieren

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N905Y + Zubehör f.integral 4PURE/MIX montieren**

Zubehör für integral 4PURE/MIX montieren

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N907 + Dosiersystem für Hochkonzentrate, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 400 x 178 x 222 mm
- digitales Dosiergerät
- Reservetank
- eignet sich für Hauben-, Topf-, Untertisch- und Gläserspülmaschinen
- dosiert vollautomatisch die hochkonzentrierten Reiniger und Glanztrockner
- für die Wand- und Untertischmontage
- sicheres System dank RFID-Technologie

**63N907A + integral 4PLUS Dosiersystem Küche liefern**

Küchen HYGIENE integral liefern

z.B. integral 4PLUS von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N907C + Dosiersystem f.Reiniger SET integral 4PLUS POWER**

SET mit allen Komponenten Installation des Dosiersystems für Reiniger (Art. Nr.: 4220901570).

- Abmessungen H x B x T: 40 x 17,8 x 22,2 cm
- integral 4PLUS: vollautomatisches Dosiergerät
- integral 4PLUS FLOWMETER: Wasserzähler zur mengenproportionalen Dosierung
- integral 4PLUS powerPACK ex: Netzteilstecker zur Stromversorgung
- integral 4PLUS PUMP POWER: Pumpe für Reiniger
- integral 4START POWER: Installationsset für Reiniger – bestehend aus Schlauch, Verbindungsstück und Tankeinlauf

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N907D + Dosiersystem f.Reiniger SET integral 4PLUS POWER u.WM**

SET mit allen Komponenten Installation des Dosiersystems für Reiniger (Art. Nr.: 4220901470).

- Abmessungen H × B × T: 46,5 × 17,8 × 22,2 cm
- integral 4PLUS: vollautomatisches Dosiergerät
- integral 4WALL: 3-teiliges Zubehör für die Wandmontage (WM)
- integral 4PLUS FLOWMETER: Wasserzähler zur mengenproportionalen Dosierung
- integral 4PLUS powerPACK ex: Netzteilstecker zur Stromversorgung
- integral 4PLUS PUMP POWER: Pumpe für Reiniger
- integral 4START POWER: Installationsset für Reiniger – bestehend aus Schlauch, Verbindungsstück und Tankeinlauf

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N907E + Dosiersystem f.Glanztrockner SET integral 4PLUS BRITE**

SET mit allen Komponenten Installation des Dosiersystems für Reiniger (Art. Nr.: 4220901770).

- Abmessungen H × B × T: 40 × 17,8 × 22,2 cm
- integral 4PLUS: vollautomatisches Dosiergerät
- integral 4PLUS PUMP BRITE: Pumpe für Glanztrockner
- integral 4START BRITE: Installationsset für Glanztrockner – bestehend aus Schlauch, Verbindungsstück und Rückschlagventil

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N907F + Dosiersystem f.Glanztrockner SET integral 4PLUS BRITE u.WM**

SET mit allen Komponenten Installation des Dosiersystems für Reiniger (Art. Nr.: 4220901670).

- Abmessungen H × B × T: 46,5 × 17,8 × 22,2 cm
- integral 4PLUS: vollautomatisches Dosiergerät
- integral 4WALL: 3-teiliges Zubehör für die Wandmontage (WM)
- integral 4PLUS PUMP BRITE: Pumpe für Glanztrockner
- integral 4START BRITE: Installationsset für Glanztrockner – bestehend aus Schlauch, Verbindungsstück und Rückschlagventil

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N907G + Reiniger ecosol POWER OSMO GL f.integral 4PLUS**

umweltfreundlicher Reiniger speziell für Gläser im Osmosewasser (Art. Nr.: 4220101219).

- hochkonzentriert, flüssig
- wirkt kraftvoll und intensiv gegen Verschmutzungen
- für strahlende Ergebnisse

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 kg PP: .....

**63N907H + Glanztrockner ecosol BRITE N f.integral 4PLUS**

Glanztrockner für Geschirr und Gläser (Art. Nr.: 4220200319).

- Glanztrockner für Geschirr und Gläser
- konzentriert, neutral
- für Wasserhärten bis 15 °dH

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 kg PP: .....

**63N907I + Glanztrockner ecosol BRITE S f.integral 4PLUS**

Glanztrockner für Geschirr und Gläser (Art. Nr.: 4220200419).

- Glanztrockner für Geschirr und Gläser
- konzentriert, sauer
- für Wasserhärten ab 15 °dH

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 kg PP: .....

**63N907X + integral 4PLUS Dosiersystem montieren**

integral 4PLUS Dosiersystem montieren

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N907Y + SETs f.integral 4PLUS montieren**

SETs für integral 4PLUS montieren

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N907Z + Zubehör f.integral 4PLUS montieren**

Zubehör für integral 4PLUS montieren

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N909 + Dosiersystem für flüssige Geschirrreiniger-Hochkonzentrate, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 510 x 235 x 220 mm
- computergesteuertes Dosiergerät
- für Transportband-, Hauben- und Topfspülmaschinen (in Kombination mit Temperaturüberwachung)
- dosiert vollautomatisch die hochkonzentrierten flüssigen Reiniger

**63N909A + integral 4PRO Dosiersystem Küche liefern**

Dosiersystem Küchen HYGIENE integral

z.B. integral 4PRO von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N909C + Dosiersystem f.Reiniger SET integral 4PRO f.integral 4PRO**

SET mit allen Komponenten Installation des Dosiersystems für Reiniger (Art. Nr.: 4220902270).

- integral 4PRO: computergesteuertes Dosiergerät
- integral COMPACT DISPLAY: zeigt den aktuellen Status sowie wichtige Meldungen der Dosiergeräte an
- integral COMPACT CONNECTOR: zur Weiterverarbeitung der Maschinensignale (Anschlussbox)
- Kohleelektrode: zum Dosieren mittels Leitwertmessung

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N909E + Reiniger ecosol POWER f.integral 4PRO**

umweltfreundlicher Reiniger für Geschirr und Gläser (Art. Nr.: 4220101119).

- hochkonzentriert, flüssig
- wirkt kraftvoll und intensiv gegen Verschmutzungen, für strahlende Ergebnisse
- extrem wirtschaftlich
- für Wasserhärten von 0 bis 20 °dH

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 kg PP: .....

**63N909F + Reiniger ecosol POWER ALU f.integral 4PRO**

umweltfreundlicher Reiniger für Aluminium (Art. Nr.: 4220101319).

- hochkonzentriert, flüssig
- hochwirksam gegen hartnäckige Verschmutzungen an Töpfen, Pfannen oder Backblechen
- mit extra Aluminium- und Buntmetallschutz
- auch für hohe Wasserhärten

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 kg PP: .....

**63N909G + Reiniger ecosol POWER OSMO GL f.integral 4PRO**

umweltfreundlicher Reiniger speziell für Gläser im Osmosewasser (Art. Nr.: 4220101219).

- hochkonzentriert, flüssig
- wirkt kraftvoll und intensiv gegen Verschmutzungen
- für strahlende Ergebnisse

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 kg PP: .....

**63N909X + integral 4PRO Dosiersystem Küche montieren**

Dosiersystem Küchen HYGIENE integral 4PRO montieren

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N909Y + SETs f.integral 4PRO montieren**

SETs für integral 4PRO montieren

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N909Z + Zubehör f.integral 4PRO montieren**

Zubehör für integral 4PRO montieren

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N911 + Dosiersystem für feste Geschirrreiniger-Hochkonzentrate, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 565 x 235 x 220 mm
- computergesteuertes Dosiergerät
- für Transportband-, Hauben- und Topfspülmaschinen (in Kombination mit Temperaturüberwachung)
- dosiert vollautomatisch die hochkonzentrierten festen Reiniger

**63N911A + integral COMPACT Dosiersystem Küche liefern**

Dosiersystem Küchen HYGIENE integral liefern

z.B. integral COMPACT von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N911C + Dosiersystem für Reiniger SET integral COMPACT**

SET mit allen Komponenten Installation des Dosiersystems für Reiniger (Art. Nr.: 4220902170).

- integral COMPACT: computergesteuertes Dosiergerät
- integral COMPACT DISPLAY: zeigt den aktuellen Status sowie wichtige Meldungen der Dosiergeräte an
- integral COMPACT CONNECTOR: zur Weiterverarbeitung der Maschinensignale (Anschlussbox)
- Kohleelektrode: zum Dosieren mittels Leitwertmessung

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N911E + Reiniger ecosol CLEAN f.integral COMPACT**

umweltfreundlicher Geschirrreiniger (Art. Nr.: 4220100119).

- hochkonzentriert, fest
- extrem wirtschaftlich
- für Wasserhärten bis 15 °dH

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 kg PP: .....

**63N911F + Reiniger ecosol CLEAN WS f.integral COMPACT**

Geschirrreiniger (Art. Nr.: 4220100519).

- hochkonzentriert, fest
- wirkt besonders kraftvoll und intensiv
- verzögert nachhaltig den Stärkeaufbau und macht die Grundreinigung seltener erforderlich
- für Wasserhärten bis 5 °dH

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 kg PP: .....

**63N911G + Reiniger ecosol CLEAN DES f.integral COMPACT**

desinfizierender Geschirrreiniger (Art. Nr.: 4220101019).

- hochkonzentriert, fest
- reinigt und desinfiziert bereits ab 45 °C
- wirkt stärkelösend und bleichend

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 kg PP: .....

**63N911H + Reiniger ecosol CLEAN ALU f.integral COMPACT**

Geschirrreiniger (Art. Nr.: 4220100619).

- hochkonzentriert, fest
- hochwirksam gegen hartnäckige Verschmutzungen an Töpfen, Pfannen oder Backblechen
- mit extra Aluminium- und Buntmetallschutz
- auch für hohe Wasserhärten

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 kg PP: .....

**63N911X + integral COMPACT Dosiersystem Küche montieren**

Dosiersystem Küchen HYGIENE integral COMPACT montieren

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N911Y + SETs f.integral COMPACT montieren**

SETs für integral COMPACT montieren

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N911Z + Zubehör f.integral COMPACT montieren**

Zubehör für integral COMPACT montieren

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N913 + Dosiersystem für Glanztrockner-Hochkonzentrate, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 510 x 235 x 220 mm
- computergesteuertes Dosiergerät

**63N913A + integral FLUID Dosiersystem Küche liefern**

Dosiersystem Küchen HYGIENE integral liefern  
z.B. integral FLUID von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
Angetriebenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N913C + Glanztrockner ecosol BRITE N f.integral FLUID**

Glanztrockner für Geschirr und Gläser (Art. Nr.: 4220200319).

- Glanztrockner für Geschirr und Gläser
- konzentriert, neutral
- für Wasserhärten bis 15 °dH

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N913D + Glanztrockner ecosol BRITE S f.integral FLUID**

Glanztrockner für Geschirr und Gläser (Art. Nr.: 4220200419).

- Glanztrockner für Geschirr und Gläser
- konzentriert, sauer
- für Wasserhärten ab 15 °dH

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N913X + integral FLUID Dosiersystem Küche montieren**

integral FLUID montieren

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N913Z + Zubehör f.integral FLUID montieren**

Zubehör für integral FLUID montieren

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N920 + Gläserspülmaschine, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 710 x 465 x 550 mm
- Korbgröße: 400 x 400 mm
- schnelles, leichtes Einführen des Korbes durch gestanzte Führungen

**63N920A + hagomat GL Gläserspülmaschine liefern**

Gläserspülmaschine liefern  
z.B. hagomat GL (Art. Nr.: 4700501000) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
Angetriebenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N920X + hagomat GL Gläserspülmaschine montieren**

Gläserspülmaschine hagomat GL montieren

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N922 + Untertisch-Geschirrspülmaschine, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 820 x 600 x 600 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- sanft ansteigender Waschdruck schont empfindliches Geschirr

**63N922A + hagomat UT Untertisch-Geschirrspülmaschine liefern**

Untertisch-Geschirrspülmaschine liefern

z.B. hagomat UT (Art. Nr.: 4700501100) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N922X + hagomat UT Untertisch-Geschirrspülmaschine montieren**

Untertisch-Geschirrspülmaschine hagomat UT montieren

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N924 + Haubengeschirrspülmaschine, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 1565 x 633 x 755 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- saubere Waschlauge durch 3-stufiges Filtersystem

**63N924A + hagomat HB Haubengeschirrspülmaschine liefern**

Haubengeschirrspülmaschine liefern

z.B. hagomat HB (Art. Nr.: 4700501200) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N924X + hagomat HB Haubengeschirrspülmaschine montieren**

Haubengeschirrspülmaschine hagomat HB montieren

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N926 + Haubengeschirrspülmaschine XL, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 1565 x 700 x 755 mm
- Korbgröße: 500 x 600 mm

**63N926A + hagomat HB XL Haubengeschirrspülmaschine liefern**

Haubengeschirrspülmaschine XL liefern

z.B. hagomat HB XL (Art. Nr.: 4700501400) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N926X + hagomat HB XL Haubengeschirrspülmaschine montieren**

Haubengeschirrspülmaschine hagomat HB XL montieren

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N928 + Haubengeschirrspülmaschine mit Wärmerückgewinnung (Haubengeschirrspülm.+Wärmerückg.), nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 2264 x 633 x 755 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- spart Energie und erhöht den Nutzerkomfort
- beim Öffnen der Haube tritt kein feuchter Dampf aus

**63N928A + hagomat HB-NGR Haubengeschirrspülm.+Wärmerückg. liefern**

Haubengeschirrspülmaschine mit Wärmerückgewinnung liefern

z.B. hagomat HB-NGR (Art. Nr.: 4700501300) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N928X + hagomat HB-NGR Haubengeschirrspülm.+Wärmerückg. montieren**

Haubengeschirrspülmaschine mit Wärmerückgewinnung hagomat HB-NGR montieren

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N930 + Topfspülmaschine, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 1930 x 1465 x 850 mm
- Korbgröße: 1320 x 700 mm
- durch großzügig abgerundete Innenkanten kein Ansammeln von Schmutz in der Maschine

**63N930A + hagomat TS Topfspülmaschine liefern**

Topfspülmaschine liefern

z.B. hagomat TS (Art. Nr.: 4700500800) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N930X + hagomat TS Topfspülmaschine montieren**

hagomat TS Topfspülmaschine montieren

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N932 + Topfspülmaschine small, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 1960 x 850 x 850 mm
- Korbgröße: 700 x 700 mm
- extra klein: für geringe Platzmöglichkeiten

**63N932A + hagomat TS small Topfspülmaschine liefern**

Topfspülmaschine liefern

z.B. hagomat TS small (Art. Nr.: 4700501500) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N932X + hagomat TS small Topfspülmaschine montieren**

hagomat TS small Topfspülmaschine montieren

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N934 + Enthärtungsanlage, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 440 x 270 x 480 mm
- entzieht dem Wasser Kalk
- schützt die Maschine vor Kalkschäden
- optimiert das Spülergebnis und reduziert den Reinigerverbrauch
- vollautomatisch
- verschnitt-Möglichkeit – optimale Wasserhärte ist somit einstellbar
- selbstlernend – garantiert zu jeder Zeit Weichwasser

**63N934A + hagomat waterSOFT BASIC Wasseraufbereitung liefern**

Küchen HYGIENE Enthärtungsanlage liefern

z.B. hagomat waterSOFT BASIC (Art. Nr.: 4700600800) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N934C + Teilentsalzung hagomat waterSOFT CLEAN**

Teilentsalzung entzieht dem Wasser Kalk und Salz (Art. Nr.: 4700600500).

- schützt die Maschine
- optimiert die Wirkung von Reiniger und Glanztrockner
- ideal für Gläser, Besteck und dunkles Geschirr
- nahezu polierfreie Spülergebnisse

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 kg PP: .....

**63N934D + Vollentsalzung hagomat waterSOFT EXTRA**

Vollentsalzung entzieht dem Wasser vollständig Kalk und Salz (Art. Nr.: 4700600400).

- schützt die Maschine
- optimiert die Wirkung von Reiniger und Glanztrockner
- hinterlässt keinerlei Beläge
- perfekt für Geschirr, Besteck und Gläser – ganz ohne Nachpolieren

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 kg PP: .....

**63N934X + hagomat waterSOFT BASIC Wasseraufbereitung montieren**

Küchen HYGIENE Enthärtungsanlage hagomat waterSOFT BASIC montieren

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63N934Y + Zubehör f.waterSOFT BASIC montieren**

Zubehör für waterSOFT BASIC montieren

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

Schlussblatt	Bezeichnung	Gesamt
<b>Summe LV</b>		..... <b>EUR</b>
<b>Summe Nachlässe/Aufschläge</b>		..... <b>EUR</b>
<b>Gesamtpreis</b>		..... <b>EUR</b>
<b>zuzüglich .... % USt.</b>		..... <b>EUR</b>
<b>Angebotspreis</b>		..... <b>EUR</b>

**Inhaltsverzeichnis**

LG BEZEICHNUNG

Seite

Ständige Vorbemerkung der LB	1
63 Sanitäre Einrichtungen	2
Schlussblatt	114

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“  
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung  
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)  
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)  
Zuordnungskennzeichen (ZZ)  
Variantennummer (V)  
V: Vorbemerkungskennzeichen  
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“