Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 013 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländeniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.

Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.

38 Wärmeabgabe

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Leistungsangaben:

Die angegebenen Wärmeleistungen sind vorgegebene Mindest-Werte bei Normbedingungen.

Heizkörper sind gemäß ÖNORM geprüft.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet
- Endbeschichtung in einer Standardfarbe (RAL 9016 weiß)
- Transport- und Montageschutz
- Entfernen einschließlich Entsorgung der Verpackungen zum Zeitpunkt der Übernahme
- gratfreie Verkleidung (seitlich) und obere Abdeckung in der Farbe der Heizkörper

3. Ventilbauformen:

Durchgangsform: Die Flussrichtung des Mediums wird nicht geändert.

Eckform: Die Flussrichtung des Mediums wird um 90 Grad umgelenkt.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Ausführungen für Fernwärme Wien

- Ausführungen in Sonderfarben

- Ventile mit einer automatischen Wasserdurchflussregelung (AFC)

- Fußbodenheizungen aus Kupferrohren

- Fußbodenheizungen aus Kunststoffrohren, unter dem Estrich oder einer anderen Fußbodenkonstruktion trocken verlegt

- Fußbodenheizungen aus Kunststoffrohren, unter dem Estrich oder einer anderen Fußbodenkonstruktion trocken verlegt, mit Wärmeleitblechen

- Flächenheizelemente, trocken verlegt

Literaturverzeichnis (z.B.):

- ÖNORM EN 215:2006 05 01 - Thermostatische Heizkörperventile - Anforderungen und Prüfung (konsolidierte Fassung)
- ÖNORM EN 442-1:1997 09 01 - Radiatoren und Konvektoren - Teil 1: Technische Spezifikationen und Anforderungen
- ÖNORM EN 442-2/A2:2003 11 01 - Radiatoren und Konvektoren - Teil 2: Prüfverfahren und Leistungsangabe (Änderung)
- ÖNORM EN 1264-1 bis -4 Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung

- ÖNORM EN 12831:2003 12 01 - Heizungsanlagen in Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast
- ÖNORM EN 14037-1:2003 08 01 - Deckenstrahlplatten für Wasser mit einer Temperatur unter 120 °C - Teil 1: Technische Spezifikationen und Anforderungen
- ÖNORM EN 14037-2:2003 08 01 - Deckenstrahlplatten für Wasser mit einer Temperatur unter 120 °C - Teil 2: Prüfverfahren für die Wärmeleistung
- ÖNORM EN 14037-3:2003 08 01 - Deckenstrahlplatten für Wasser mit einer Temperatur unter 120 °C - Teil 3: Wärmetechnische Umrechnungen, Bewertungsmethoden und Festlegung der Strahlungs-Wärmeleistung
- ÖNORM H 2201 Herstellung von Zentralheizungsanlagen und zentralen Trink- und Nutzwasser-Erwärmungsanlagen - Werkvertragsnorm

- ÖNORM H 5151 Planung von zentralen Warmwasser-Heizungsanlagen mit oder ohne Trinkwassererwärmung für Normalfälle

- ÖNORM H 5161:1998 01 01 (Zurückziehung:2005 06 01) - Deckenstrahlplatten - Definitionen, Anforderungen, Prüfungen, Normkennzeichnung
- ÖNORM H 2201:2010 05 15 - Leistungen der Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Kältetechnik - Werkvertragsnorm
- ÖNORM H 7500:2006 01 01 - Heizungssysteme in Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast (Nationale Ergänzung zu ÖNORM EN 12831)

- ÖNORM B 2242-1 bis -7 Herstellung von Warmwasser-Fußbodenheizungen - Werkvertragsnorm

38P3 + **Designheizkörper (VIGOUR)**

Version: 2022-08

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren beschrieben.

1. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben wird die Breite/Höhe in mm (z.B. 600/1850), die Heizleistung des Badheizkörpers in Watt (z.B. 966W) und die Typenbezeichnung (z.B. VOGUE..) Die Leistungsangaben beziehen sich auf 75/65/24°C nach EN 442.

2. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38P301 **+** Badheizkörper der Desgnlinie "vogue" (Designheizkörper), aus horizontal angeordneten Präzisions-Stahlrohren und vertikalen Sammelrohren, ohne sichtbare Schweißnähte. Rohrpakete aus Horizontalrohren links oder rechts (drehbar) von den seitlich angeordneten Sammlern abzweigend. Seitliches Einschieben von Handtüchern zur Erwärmung oder Trocknung möglich. Sammelrohre Ø 35 mm, Horizontalrohre 40 x 25 mm. 4 x G1/2 Anschlüsse an den Enden der Sammelrohre für Vor-und Rücklauf, Heizstab und Entlüftung. Anschlussmaß 50 mm.

Heizkörper mit Pulverlackierung, standardmäßig im Farbton RAL 9016 (verkehrsweiß). Wandkonsolen im Farbton des Heizkörpers einkalkuliert.

- Max. Betriebsdruck; 10 bar

38P301A + **vogue Designheizkörper 600/1210 - VOGUE12060WE**

- Mit 4 x 6 Horizontalrohren.

z.B. vogue Designheizkörper VOGUE12060WE von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

38P301B + **vogue Designheizkörper 600/1850 - VOGUE18060WE**

- Mit 4 x 10 Horizontalrohren.

z.B. vogue Designheizkörper VOGUE18060WE von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

38P301D + **vogue Designheizkörper 600/1210 - VOGUE12060SF**

- Ausführung in Sonderfarbe (SF) aus der Farbpalette des Herstellers
- Mit 4 x 6 Horizontalrohren.

z.B. vogue Designheizkörper VOGUE12060SF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

38P301E + **vogue Designheizkörper 600/1850 - VOGUE18060SF**

- Ausführung in Sonderfarbe (SF) aus der Farbpalette des Herstellers
- Mit 4 x 10 Horizontalrohren.

z.B. vogue Designheizkörper VOGUE18060SF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38P303 **+** Badheizkörper der Desgnlinie "derby" (Designheizkörper) mit Mittenanschluss, aus senkrechten und unten waagrecht angeordneten Sammelrohren 56 x 32 mm, ohne sichtbare Schweißnähte sowie aus eingesetzten waagrechten, sanft geschwungenen Sprossen (Rundrohre Ø 22 mm). Mit versenkten Anschlüssen am unteren, waagrechten Sammelrohr, mittig 2 x G1/2 für Vorlauf/Rücklauf, Nabenabstand 50 mm und mit Entlüftungsventil.

Heizkörper mit Pulverlackierung, standardmäßig im Farbton RAL 9016 (verkehrsweiß). Wandkonsolen im Farbton des Heizkörpers einkalkuliert.

- Max. Betriebsdruck; 10 bar

38P303A + **derby Designheizkörper 600/1200 - DEM12060WE**

z.B. derby Designheizkörper DEM12060WE von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38P303B + **derby Designheizkörper 600/1772 - DEM18060WE**

z.B. derby Designheizkörper DEM18060WE von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38P303C + **derby Designheizkörper 600/1200 - DEM12060EWE**

- Mit außen rechts 1/2 Anschluss für die Aufnahme eines E-Heizstabes.

z.B. derby Designheizkörper DEM12060EWE von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38P303D + **derby Designheizkörper 600/1772 - DEM18060EWE**

- Mit außen rechts 1/2 Anschluss für die Aufnahme eines E-Heizstabes.

z.B. derby Designheizkörper DEM18060EWE von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38P303F + **derby Designheizkörper 600/1200 - DEM12060SF**

- Ausführung in Sonderfarbe (SF) aus der Farbpalette des Herstellers

z.B. derby Designheizkörper DEM12060SF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38P303G + **derby Designheizkörper 600/1772 - DEM18060SF**

- Ausführung in Sonderfarbe (SF) aus der Farbpalette des Herstellers

z.B. derby Designheizkörper DEM18060SF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38P303H + **derby Designheizkörper 600/1200 - DEM12060ESF**

- Ausführung in Sonderfarbe (SF) aus der Farbpalette des Herstellers
- Mit außen rechts 1/2 Anschluss für die Aufnahme eines E-Heizstabes.

z.B. derby Designheizkörper DEM12060ESF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38P303I + **derby Designheizkörper 600/1772 - DEM18060ESF**

- Ausführung in Sonderfarbe (SF) aus der Farbpalette des Herstellers
- Mit außen rechts 1/2 Anschluss für die Aufnahme eines E-Heizstabes.

z.B. derby Designheizkörper DEM18060ESF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38P305 **+** Badheizkörper der Desgnlinie "clivia" (Designheizkörper) mit Mittenanschluss, aus senkrechten und unten waagrecht angeordneten Sammelrohren Ø 32 mm, ohne sichtbare Schweißnähte sowie aus aufgesetzten waagrechten Rundrohren Ø 22 mm. Mit versenkten Anschlüssen am unteren, waagrechten Sammelrohr, mittig 2 x G1/2 für Vorlauf/Rücklauf, Nabenabstand 50 mm, mit Blindstopfen und Entlüftungsventil.

Heizkörper mit Pulverlackierung, standardmäßig im Farbton RAL 9016 (verkehrsweiß). Wandbefestigungsset mit horizontaler und vertikaler Ausrichtungsmöglichkeit im Farbton des Heizkörpers einkalkuliert.

- Max. Betriebsdruck; 10 bar

38P305A + **clivia Designheizkörper 600/1200 - CLIVM12060WE**

z.B. clivia Designheizkörper CLIVM12060WE von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38P305B + **clivia Designheizkörper 600/1772 - CLIVM18060WE**

z.B. clivia Designheizkörper CLIVM18060WE von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

38P305C + **clivia Designheizkörper 600/1200 - CLIVM12060EWE**

- Mit außen rechts 1/2 Anschluss für die Aufnahme eines E-Heizstabes.

z.B. clivia Designheizkörper CLIVM12060EWE von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

38P305D + **clivia Designheizkörper 600/1772 - CLIVM18060EWE**

- Mit außen rechts 1/2 Anschluss für die Aufnahme eines E-Heizstabes.

z.B. clivia Designheizkörper CLIVM18060EWE von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

38P305F + **clivia Designheizkörper 600/1200 - CLIVM12060SF**

- Ausführung in Sonderfarbe (SF) aus der Farbpalette des Herstellers

z.B. clivia Designheizkörper CLIVM12060SF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

38P305G + **clivia Designheizkörper 600/1772 - CLIVM18060SF**

- Ausführung in Sonderfarbe (SF) aus der Farbpalette des Herstellers

z.B. clivia Designheizkörper CLIVM18060SF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

38P305H + **clivia Designheizkörper 600/1200 - CLIVM12060ESF**

- Ausführung in Sonderfarbe (SF) aus der Farbpalette des Herstellers
- Mit außen rechts 1/2 Anschluss für die Aufnahme eines E-Heizstabes.

z.B. clivia Designheizkörper CLIVM12060ESF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38P305I + **clivia Designheizkörper 600/1772 - CLIVM18060ESF**

- Ausführung in Sonderfarbe (SF) aus der Farbpalette des Herstellers
- Mit außen rechts 1/2 Anschluss für die Aufnahme eines E-Heizstabes.

z.B. clivia Designheizkörper CLIVM18060ESF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38P311 + Anschlusszubehör für Designheizkörper.

38P311A + **COSMO Universal-Mittelanschlussarmatur Durchg./Eck - CUMALCH**

- COSMO Universal-Mittelanschlussarmatur Durchgang/Eck
- DN20, 1/2 IG und 3/4 AG
- Farbe: chrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38P311B + **COSMO Universal-Mittelanschlussarmatur Durchg./Eck - CUMALWE**

- COSMO Universal-Mittelanschlussarmatur Durchgang/Eck
- DN20, 1/2 IG und 3/4 AG
- Farbe: weiß.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38P311C + **Anschlussarmaturenset komplett Durchgang weiß - OVMBTSETGWA**

- Anschlussarmaturenset komplett, bestehend aus:
  - Multiblock T
  - Thermostatkopf Uni SH
  - Abdeckrosette
- Ausführung: Durchgang
- Farbe: weiß.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38P311D + **Anschlussarmaturenset komplett Eck weiß - OVMBTSETEWA**

- Anschlussarmaturenset komplett, bestehend aus:
  - Multiblock T
  - Thermostatkopf Uni SH
  - Abdeckrosette
- Ausführung: Eck
- Farbe: weiß.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38P311E + **Anschlussarmaturenset komplett Durchgang chrom - OVMBTSETEWA**

- Anschlussarmaturenset komplett, bestehend aus:
  - Multiblock T
  - Thermostatkopf Uni SH
  - Abdeckrosette
- Ausführung: Durchgang
- Farbe: chrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

38P311F + **Anschlussarmaturenset komplett Eck chrom - OVMBTSETEWA**

- Anschlussarmaturenset komplett, bestehend aus:
  - Multiblock T
  - Thermostatkopf Uni SH
  - Abdeckrosette
- Ausführung: Eck
- Farbe: chrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63 Sanitäre Einrichtungen

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

Kommentar:

Elektrohängespeicher und Flachspeicher, einschließlich Zubehör sind in eigenen Positionen zu beschreiben.

63PA + Waschtische, Handwaschbecken (VIGOUR)

Version: 2022-08

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren beschrieben.

1. Farbe weiß:

Wenn nicht anders angegeben ist die Farbe der Sanitärkeramik weiß (Sanitärporzellan).

2. Modelle ohne Überlauf:

Bei Modellen ohne Überlauf wird ein nicht verschließbares Schaftventil verwendet (in eigener Position).

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind die Abmessungen in mm (z.B. 450x350 für Breite x Tiefe oder 500 für die Länge oder für den Durchmesser bei runder Bauform).

4. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63PA01 **+** Waschtisch aus Sanitärporzellan, mit Hahnloch, mit Überlauf.

63PA01A + **derby Waschtisch DE55 550x450**

z.B. Waschtisch derby DE55 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PA01B + **derby Waschtisch DE60 600x480**

z.B. Waschtisch derby DE60 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PA01C + **derby Waschtisch DE65 650x480**

z.B. Waschtisch derby DE65 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PA02 **+** Waschtisch plus aus Sanitärporzellan.

63PA02A + **derby plus Waschtisch DEP55OHOU 550x450**

- ohne Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Waschtisch derby plus DEP55OHOU von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PA02B + **derby plus Waschtisch DEP60OHOU 600x480**

- ohne Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Waschtisch derby plus DEP60OHOU von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PA02C + **derby plus Waschtisch DEP65OHOU 650x480**

- ohne Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Waschtisch derby plus DEP65OHOU von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PA02E + **derby plus Waschtisch DEP55OH 550x450**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Waschtisch derby plus DEP55OH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PA02F + **derby plus Waschtisch DEP60OH 600x480**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Waschtisch derby plus DEP60OH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PA02G + **derby plus Waschtisch DEP65OH 650x480**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Waschtisch derby plus DEP65OH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PA02I + **derby plus Waschtisch DEP55OU 550x450**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Waschtisch derby plus DEP55OU von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PA02J + **derby plus Waschtisch DEP60OU 600x480**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Waschtisch derby plus DEP60OU von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA02K + **derby plus Waschtisch DEP65OU 650x480**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Waschtisch derby plus DEP65OU von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA03 + Waschtisch kompakt aus Sanitärporzellan, mit Hahnloch, mit Überlauf.

63PA03A + **derby Waschtisch kompakt DE55K 550x400**

z.B. Waschtisch derby kompakt DE55K von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA03B + **derby Waschtisch kompakt DE60K 600x400**

z.B. Waschtisch derby kompakt DE60K von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA04 + Waschtisch kompakt plus aus Sanitärporzellan.

63PA04A + **derby plus Waschtisch kompakt DEP55KOHOU 550x400**

- ohne Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Waschtisch derby kompakt plus DEP55KOHOU von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA04B + **derby plus Waschtisch kompakt DEP60KOHOU 600x400**

- ohne Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Waschtisch derby kompakt plus DEP60KOHOU von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA04E + **derby plus Waschtisch kompakt DEP55KOH 550x400**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Waschtisch derby kompakt plus DEP55KOH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA04F + **derby plus Waschtisch kompakt DEP60KOH 600x400**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Waschtisch derby kompakt plus DEP60KOH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA04I + **derby plus Waschtisch kompakt DEP55KOU 550x400**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Waschtisch derby kompakt plus DEP55KOU von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA04J + **derby plus Waschtisch kompakt DEP60KOU 600x400**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Waschtisch derby kompakt plus DEP60KOU von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA05 + Handwaschbecken aus Sanitärporzellan, mit Hahnloch, mit Überlauf.

63PA05A + **derby Handwaschbecken DE45 450x350**

z.B. Handwaschbecken derby DE45 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA05B + **derby Handwaschbecken DE50 500x350**

z.B. Handwaschbecken derby DE50 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA06 + Handwaschbecken plus aus Sanitärporzellan.

63PA06A + **derby plus Handwaschbecken DEP45OHOU 450x350**

- ohne Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Handwaschbecken derby plus DEP45OHOU von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA06B + **derby plus Handwaschbecken DEP50OHOU 500x350**

- ohne Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Handwaschbecken derby plus DEP50OHOU von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA06E + **derby plus Handwaschbecken DEP45OH 450x350**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Handwaschbecken derby plus DEP45OH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA06F + **derby plus Handwaschbecken DEP50OH 500x350**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Handwaschbecken derby plus DEP50OH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA06I + **derby plus Handwaschbecken DEP45OU 450x350**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Handwaschbecken derby plus DEP45OU von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA06J + **derby plus Handwaschbecken DEP50OU 500x350**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Handwaschbecken derby plus DEP50OU von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA07 + Handwaschbecken aus Sanitärporzellan, mit Hahnloch, ohne Überlauf.

63PA07A + **derby Handwaschbecken DE36 365x300**

z.B. Handwaschbecken derby DE36 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA07C + **derby Eck-Handwaschbecken DE40E L=400 - 560x480**

- Schenkellänge: 400 mm

z.B. Eck-Handwaschbecken derby DE40 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA08 + Möbelwaschtisch aus Sanitärporzellan, mit Hahnloch, mit Überlauf, kombinierbar mit Waschtisch-Unterschrank, Konsole oder Halbsäule (in eigener Position).

63PA08A + **derby Möbelwaschtisch DE60M 600x480**

z.B. Möbelwaschtisch derby DE60M von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA08B + **derby Möbelwaschtisch DE80M 800x480**

z.B. Möbelwaschtisch derby DE80M von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA08C + **derby Möbelwaschtisch DE100M 1000x480**

z.B. Möbelwaschtisch derby DE100M von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA08D + **derby Möbelwaschtisch DE120M 1200x480**

z.B. Möbelwaschtisch derby DE120M von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA08F + **derby Möbelwaschtisch geschliffen DE60MG 600x480**

- Ausführung: Oberfläche geschliffen

z.B. Möbelwaschtisch derby DE60MG von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA08G + **derby Möbelwaschtisch geschliffen DE80MG 800x480**

- Ausführung: Oberfläche geschliffen

z.B. Möbelwaschtisch derby DE80MG von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA08H + **derby Möbelwaschtisch geschliffen DE100MG 1000x480**

- Ausführung: Oberfläche geschliffen

z.B. Möbelwaschtisch derby DE100MG von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA08I + **derby Möbelwaschtisch geschliffen DE120MG 1200x480**

- Ausführung: Oberfläche geschliffen

z.B. Möbelwaschtisch derby DE120MG von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA09 **+** Möbelwaschtisch aus Sanitärporzellan, ohne Hahnloch, mit Überlauf, kombinierbar mit Waschtisch-Unterschrank, Konsole oder Halbsäule (in eigener Position).

63PA09A + **derby Möbelwaschtisch DE60MOH 600x480**

z.B. Möbelwaschtisch derby DE60MOH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PA09B + **derby Möbelwaschtisch DE80MOH 800x480**

z.B. Möbelwaschtisch derby DE80MOH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PA09C + **derby Möbelwaschtisch DE100MOH 1000x480**

z.B. Möbelwaschtisch derby DE100MOH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PA09D + **derby Möbelwaschtisch DE120MOH 1200x480**

z.B. Möbelwaschtisch derby DE120MOH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PA09F + **derby Möbelwaschtisch geschliffen DE60MGOH 600x480**

- Ausführung: Oberfläche geschliffen

z.B. Möbelwaschtisch derby DE60MGOH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PA09G + **derby Möbelwaschtisch geschliffen DE80MGOH 800x480**

- Ausführung: Oberfläche geschliffen

z.B. Möbelwaschtisch derby DE80MGOH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PA09H + **derby Möbelwaschtisch geschliffen DE100MGOH 1000x480**

- Ausführung: Oberfläche geschliffen

z.B. Möbelwaschtisch derby DE100MGOH von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA09I + **derby Möbelwaschtisch geschliffen DE120MGOH 1200x480**

- Ausführung: Oberfläche geschliffen

z.B. Möbelwaschtisch derby DE120MGOH von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA11 **+** Möbelwaschtisch aus Sanitärporzellan, mit 2 Hahnlöchern, mit Überlauf, kombinierbar mit Waschtisch-Unterschrank, Konsole oder Halbsäule (in eigener Position).

63PA11A + **derby Möbelwaschtisch DE120M2H 1200x480**

z.B. Möbelwaschtisch derby DE120M2H von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA11C + **derby Möbelwaschtisch geschliffen DE120MG2H 1200x480**

- Ausführung: Oberfläche geschliffen

z.B. Möbelwaschtisch derby DE120MG2H von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA12 **+** Möbeldoppelwaschtisch aus Sanitärporzellan, mit Überlauf, kombinierbar mit Waschtisch-Unterschrank oder Konsole (in eigener Position).

63PA12A + **derby Möbeldoppelwaschtisch DE120MD 1200x480**

- mit 2 Hahnlöchern

z.B. Möbeldoppelwaschtisch derby DE120MD von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA12C + **derby Möbeldoppelwaschtisch geschliffen DE120MDG 1200x480**

- mit 2 Hahnlöchern
- Ausführung: Oberfläche geschliffen

z.B. Möbeldoppelwaschtisch derby DE120MDG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA12E + **derby Möbeldoppelwaschtisch DE120MDOH 1200x480**

- ohne Hahnloch

z.B. Möbeldoppelwaschtisch derby DE120MDOH von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA12G + **derby Möbeldoppelwaschtisch geschliffen DE120MDGOH 1200x480**

- ohne Hahnloch
- Ausführung: Oberfläche geschliffen

z.B. Möbeldoppelwaschtisch derby DE120MDGOH von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA13 **+** Möbelhandwaschbecken aus Sanitärporzellan, mit Überlauf, kombinierbar mit Waschtisch-Unterschrank oder Konsole (in eigener Position).

63PA13A + **derby Möbelhandwaschbecken DE50M 500x400**

- mit Hahnloch

z.B. Möbelhandwaschbecken derby DE50M von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA13C + **derby Möbelhandwaschbecken geschliffen DE50MG 500x400**

- mit Hahnloch
- Ausführung: Oberfläche geschliffen

z.B. Möbelhandwaschbecken derby DE50MG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA13E + **derby Möbelhandwaschbecken DE50MOH 500x400**

- ohne Hahnloch

z.B. Möbelhandwaschbecken derby DE50MOH von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA13G + **derby Möbelhandwaschbecken geschliffen DE50MGOH 500x400**

- ohne Hahnloch
- Ausführung: Oberfläche geschliffen

z.B. Möbelhandwaschbecken derby DE50MGOH von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA14 + Möbelhandwaschbecken aus Sanitärporzellan, mit Überlauf, kombinierbar mit Waschtisch-Unterschrank (in eigener Position).

63PA14A + **derby Möbelhandwaschbecken links DE5025MR 500x250**

- Becken links, mit Hahnloch rechts

z.B. Möbelhandwaschbecken links derby DE5025MR von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA14C + **derby Möbelhandwaschbecken rechts DE5025ML 500x250**

- Becken rechts, mit Hahnloch links

z.B. Möbelhandwaschbecken rechts derby DE5025ML von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA15 + Aufsatzschale ohne Hahnloch, ohne Überlauf.

63PA15A + **derby Aufsatzschale DE50A 500x400**

- Aufsatzschale aus Sanitärporzellan

z.B. Aufsatzschale derby DE50A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA15C + **derby Aufsatzschale aus Mineralguss DEMA50P 500x400**

- Aufsatzschale aus Mineralguss
- Oberfläche weiß SolidPLUS

- Ventildeckel aus Mineralguss

z.B. Aufsatzschale aus Mineralguss derby DEMA50P von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA15D + **derby Aufsatzschale aus Mineralguss DEMA60P 600x400**

- Aufsatzschale aus Mineralguss
- Oberfläche weiß SolidPLUS
- Ventildeckel aus Mineralguss

z.B. Aufsatzschale aus Mineralguss derby DEMA60P von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA16 + Aufsatzwaschtisch aus Mineralguss, mit Hahnloch, ohne Überlauf, Ventildeckel aus Mineralguss.

63PA16A + **derby Aufsatzwaschtisch aus Mineralguss DEMAW50P 500x400**

- Oberfläche weiß SolidPLUS

z.B. Aufsatzwaschtisch aus Mineralguss derby DEMAW50P von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA16B + **derby Aufsatzwaschtisch aus Mineralguss DEMAW60P 600x420**

- Oberfläche weiß SolidPLUS

z.B. Aufsatzwaschtisch aus Mineralguss derby DEMAW60P von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA17 + Einbauwaschtisch aus Sanitärporzellan, mit Überlauf.

63PA17A + **derby Einbauwaschtisch DEEWH60 600x480**

- mit Hahnloch

z.B. Einbauwaschtisch derby DEEWH60 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA17B + **derby Einbauwaschtisch DEEW60 600x350**

- ohne Hahnloch

z.B. Einbauwaschtisch derby DEEW60 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA18 + Einbauwaschtisch aus Sanitärporzellan, ohne Hahnloch, mit Überlauf.

63PA18A + **derby Unterbauwaschtisch DEUW55 550x300**

z.B. Einbauwaschtisch derby DEUWH55 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA19 + Zubehör für derby Waschtische aus Sanitärporzellan.

63PA19A + **derby Halbsäule zu Waschtisch DECLHS**

- zu Waschtisch und Waschtisch plus
- mit Befestigung.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA19B + **derby Halbsäule zu Waschtisch DECLHSH**

- zu Waschtisch kompakt und Handwaschbecken 450+500 mm
- mit Befestigung.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA19C + **derby Ablage DEA50**

- Länge: 500 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA19D + **derby Ablage DEA60**

- Länge: 600 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA21 + Waschtisch aus Sanitärporzellan, mit Hahnloch, mit Überlauf.

63PA21A + **derby style Waschtisch DES55 550x450**

z.B. Waschtisch derby style DES55 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA21B + **derby style Waschtisch DES60 600x480**

z.B. Waschtisch derby style DES60 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA21C + **derby style Waschtisch DES65 650x480**

z.B. Waschtisch derby style DES65 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA22 + Waschtisch plus aus Sanitärporzellan.

63PA22A + **derby style plus Waschtisch DESP55OHOU 550x450**

- ohne Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Waschtisch derby style plus DESP55OHOU von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA22B + **derby style plus Waschtisch DESP60OHOU 600x480**

- ohne Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Waschtisch derby style plus DESP60OHOU von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA22C + **derby style plus Waschtisch DESP65OHOU 650x480**

- ohne Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Waschtisch derby style plus DESP65OHOU von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA22E + **derby style plus Waschtisch DESP55OH 550x450**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Waschtisch derby style plus DESP55OH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA22F + **derby style plus Waschtisch DESP60OH 600x480**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Waschtisch derby style plus DESP60OH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA22G + **derby style plus Waschtisch DESP65OH 650x480**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Waschtisch derby style plus DESP65OH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA22I + **derby style plus Waschtisch DESP55OU 550x450**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Waschtisch derby style plus DESP55OU von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA22J + **derby style plus Waschtisch DESP60OU 600x480**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Waschtisch derby style plus DESP60OU von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA22K + **derby style plus Waschtisch DESP65OU 650x480**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Waschtisch derby style plus DESP65OU von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA23 + Handwaschbecken aus Sanitärporzellan, mit Hahnloch, mit Überlauf.

63PA23A + **derby style Handwaschbecken DES45 450x350**

z.B. Handwaschbecken derby style DES45 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA23B + **derby style Handwaschbecken DES50 500x350**

z.B. Handwaschbecken derby style DES50 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA24 + Handwaschbecken plus aus Sanitärporzellan.

63PA24A + **derby style plus Handwaschbecken DESP45OHOU 450x350**

- ohne Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Handwaschbecken derby style plus DESP45OHOU von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA24B + **derby style plus Handwaschbecken DESP50OHOU 500x350**

- ohne Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Handwaschbecken derby style plus DESP50OHOU von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA24E + **derby style plus Handwaschbecken DESP45OH 450x350**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Handwaschbecken derby style plus DESP45OH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA24F + **derby style plus Handwaschbecken DESP50OH 500x350**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Handwaschbecken derby style plus DESP50OH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA24I + **derby style plus Handwaschbecken DESP45OU 450x350**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Handwaschbecken derby style plus DESP45OU von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA24J + **derby style plus Handwaschbecken DESP50OU 500x350**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Handwaschbecken derby style plus DESP50OU von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA28 **+** Möbelwaschtisch aus Sanitärporzellan, mit Hahnloch, mit Überlauf, kombinierbar mit Waschtisch-Unterschrank, Konsole oder Halbsäule (in eigener Position).

63PA28A + **derby style Möbelwaschtisch DES60M 600x480**

z.B. Möbelwaschtisch derby style DES60M von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA28B + **derby style Möbelwaschtisch DES80M 800x480**

z.B. Möbelwaschtisch derby style DES80M von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA28C + **derby style Möbelwaschtisch DES100M 1000x480**

z.B. Möbelwaschtisch derby style DES100M von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA28D + **derby style Möbelwaschtisch DES120M 1200x480**

z.B. Möbelwaschtisch derby style DES120M von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA28F + **derby style Möbelwaschtisch geschliffen DES60MG 600x480**

- Ausführung: Oberfläche geschliffen

z.B. Möbelwaschtisch derby style DES60MG von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA28G + **derby style Möbelwaschtisch geschliffen DES80MG 800x480**

- Ausführung: Oberfläche geschliffen

z.B. Möbelwaschtisch derby style DES80MG von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA28H + **derby style Möbelwaschtisch geschliffen DES100MG 1000x480**

- Ausführung: Oberfläche geschliffen

z.B. Möbelwaschtisch derby style DES100MG von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA28I + **derby style Möbelwaschtisch geschliffen DES120MG 1200x480**

- Ausführung: Oberfläche geschliffen

z.B. Möbelwaschtisch derby style DES120MG von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA29 **+** Möbelwaschtisch aus Sanitärporzellan, ohne Hahnloch, mit Überlauf, kombinierbar mit Waschtisch-Unterschrank, Konsole oder Halbsäule (in eigener Position).

63PA29A + **derby style Möbelwaschtisch DES60MOH 600x480**

z.B. Möbelwaschtisch derby style DES60MOH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA29B + **derby style Möbelwaschtisch DES80MOH 800x480**

z.B. Möbelwaschtisch derby style DES80MOH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PA29C + **derby style Möbelwaschtisch DES100MOH 1000x480**

z.B. Möbelwaschtisch derby style DES100MOH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PA29D + **derby style Möbelwaschtisch DES120MOH 1200x480**

z.B. Möbelwaschtisch derby style DES120MOH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PA29F + **derby style Möbelwaschtisch geschliffen DES60MGOH 600x480**

- Ausführung: Oberfläche geschliffen

z.B. Möbelwaschtisch derby style DES60MGOH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PA29G + **derby style Möbelwaschtisch geschliffen DES80MGOH 800x480**

- Ausführung: Oberfläche geschliffen

z.B. Möbelwaschtisch derby style DES80MGOH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PA29H + **derby style Möbelwaschtisch geschliffen DES100MGOH 1000x480**

- Ausführung: Oberfläche geschliffen

z.B. Möbelwaschtisch derby style DES100MGOH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PA29I + **derby style Möbelwaschtisch geschliffen DES120MGOH 1200x480**

- Ausführung: Oberfläche geschliffen

z.B. Möbelwaschtisch derby style DES120MGOH von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA31 **+** Möbelwaschtisch aus Sanitärporzellan, mit 2 Hahnlöchern, mit Überlauf, kombinierbar mit Waschtisch-Unterschrank, Konsole oder Halbsäule (in eigener Position).

63PA31A + **derby style Möbelwaschtisch DES120M2H 1200x480**

z.B. Möbelwaschtisch derby style DES120M2H von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA32 **+** Möbeldoppelwaschtisch aus Sanitärporzellan, mit Überlauf, kombinierbar mit Waschtisch-Unterschrank oder Konsole (in eigener Position).

63PA32A + **derby style Möbeldoppelwaschtisch DES120MD 1200x480**

- mit 2 Hahnlöchern

z.B. Möbeldoppelwaschtisch derby style DES120MD von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA32C + **derby style Möbeldoppel-WT geschliffen DES120MDG 1200x480**

- mit 2 Hahnlöchern
- Ausführung: Oberfläche geschliffen

z.B. Möbeldoppelwaschtisch derby style DES120MDG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA32E + **derby style Möbeldoppelwaschtisch DES120MDOH 1200x480**

- ohne Hahnloch

z.B. Möbeldoppelwaschtisch derby style DES120MDOH von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA32G + **derby style Möbeldoppel-WT geschliffen DES120MDGOH 1200x480**

- ohne Hahnloch
- Ausführung: Oberfläche geschliffen

z.B. Möbeldoppelwaschtisch derby DES120MDGOH von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA35 + Aufsatzschale ohne Hahnloch, ohne Überlauf.

63PA35A + **derby style Aufsatzschale DES60A 600x400**

- Aufsatzschale aus Sanitärporzellan

z.B. Aufsatzschale derby style DES60A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA35C + **derby style Aufsatzschale aus Mineralguss DESMA50P 500x400**

- Aufsatzschale aus Mineralguss
- Oberfläche weiß SolidPLUS
- Ventildeckel aus Mineralguss

z.B. Aufsatzschale aus Mineralguss derby style DESMA50P von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA35D + **derby style Aufsatzschale aus Mineralguss DESMA60P 600x400**

- Aufsatzschale aus Mineralguss
- Oberfläche weiß SolidPLUS
- Ventildeckel aus Mineralguss

z.B. Aufsatzschale aus Mineralguss derby style DESMA60P von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA36 + Aufsatzwaschtisch aus Mineralguss, mit Hahnloch, ohne Überlauf, Ventildeckel aus Mineralguss.

63PA36A + **derby style Aufsatzwaschtisch Mineralguss DESMAW60P 600x420**

- Oberfläche weiß SolidPLUS

z.B. Aufsatzwaschtisch aus Mineralguss derby style DESMAW60P von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA39 + Zubehör für derby style Waschtische aus Sanitärporzellan.

63PA39A + **derby style Halbsäule zu Waschtisch DECLHS**

- zu Waschtisch und Waschtisch plus
- mit Befestigung.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA39B + **derby style Halbsäule zu Waschtisch DEHSH**

- zu Waschtisch kompakt und Handwaschbecken 450+500 mm
- mit Befestigung.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA41 **+** Waschtisch rund aus Sanitärporzellan, mit Hahnloch, mit Überlauf.

63PA41A + **clivia Waschtisch rund CL55 550x450**

z.B. Waschtisch rund clivia CL55 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA41B + **clivia Waschtisch rund CL60 600x480**

z.B. Waschtisch rund clivia CL60 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA41C + **clivia Waschtisch rund CL65 650x480**

z.B. Waschtisch rund clivia CL65 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA42 **+** Handwaschbecken rund aus Sanitärporzellan, mit Hahnloch, mit Überlauf.

63PA42A + **clivia Handwaschbecken rund CL45 450x350**

z.B. Handwaschbecken rund clivia CL45 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA42B + **clivia Handwaschbecken rund CL50 500x350**

z.B. Handwaschbecken rund clivia CL50 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA43 + Halbsäule aus Sanitärporzellan.

63PA43A + **clivia Halbsäule zu Waschtisch DECLHS**

- zu clivia Waschtisch und Waschtisch plus
- mit Befestigung.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA43B + **clivia Halbsäule zu Handwaschbecken DECLHSH**

- für clivia Handwaschbecken rund mit Befestigung

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA44 + Waschtisch plus aus Sanitärporzellan.

63PA44A + **clivia plus Waschtisch CLP55OHOU 550x450**

- ohne Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Waschtisch clivia plus CLP55OHOU von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA44B + **clivia plus Waschtisch CLP60OHOU 600x480**

- ohne Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Waschtisch clivia plus CLP60OHOU von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA44C + **clivia plus Waschtisch CLP65OHOU 650x480**

- ohne Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Waschtisch clivia plus CLP65OHOU von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA44E + **clivia plus Waschtisch CLP55OH 550x450**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Waschtisch clivia plus CLP55OH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA44F + **clivia plus Waschtisch CLP60OH 600x480**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Waschtisch clivia plus CLP60OH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA44G + **clivia plus Waschtisch CLP65OH 650x480**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Waschtisch clivia plus CLP65OH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA44I + **clivia plus Waschtisch CLP55OU 550x450**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Waschtisch clivia plus CLP55OU von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA44J + **clivia plus Waschtisch CLP60OU 600x480**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Waschtisch clivia plus CLP60OU von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA44K + **clivia plus Waschtisch CLP65OU 650x480**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Waschtisch clivia plus CLP65OU von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA46 + Handwaschbecken plus aus Sanitärporzellan.

63PA46A + **derby basic plus Handwaschbecken DEBP45OHOU 450x350**

- ohne Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Handwaschbecken derby basic plus DEBP45OHOU von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PA46B + **derby basic plus Handwaschbecken DEBP50OHOU 500x350**

- ohne Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Handwaschbecken derby basic plus DEBP50OHOU von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PA46E + **derby basic plus Handwaschbecken DEBP45OH 450x350**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Handwaschbecken derby basic plus DEBP45OH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PA46F + **derby basic plus Handwaschbecken DEBP50OH 500x350**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Handwaschbecken derby basic plus DEBP50OH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PA46I + **derby basic plus Handwaschbecken DEBP45OU 450x350**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Handwaschbecken derby basic plus DEBP45OU von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PA46J + **derby basic plus Handwaschbecken DEBP50OU 500x350**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Handwaschbecken derby basic plus DEBP50OU von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA48 **+** Waschtisch aus Mineralguss zum Einbau in einen Waschtischunterschrank, mit Hahnloch, mit Clou Ab- und Überlaufsystem sowie mit Clou-Abdeckung Mineralguss.

63PA48A + **derby Mineralguss-Waschtisch DEM60MP 570x470**

- Muldentiefe: 119 mm
- Beckenmaß: 530 x 340 mm
- Abmessungen (H x T x B): 10 x 470 x 570 mm.

z.B. Mineralguss-Waschtisch derby DEM60MP von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA48B + **derby Mineralguss-Waschtisch DEM80MP 770x470**

- Muldentiefe: 119 mm
- Beckenmaß: 640 x 340 mm
- Abmessungen (H x T x B): 10 x 470 x 770 mm.

z.B. Mineralguss-Waschtisch derby DEM80MP von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA48C + **derby Mineralguss-Waschtisch DEM100MP 970x470**

- Muldentiefe: 119 mm
- Beckenmaß: 640 x 340 mm
- Abmessungen (H x T x B): 10 x 470 x 970 mm.

z.B. Mineralguss-Waschtisch derby DEM100MP von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA48D + **derby Mineralguss-Waschtisch DEM120MP 1.170x470**

- Muldentiefe: 120 mm
- Beckenmaß: 1.112 x 343 mm
- Abmessungen (H x T x B): 10 x 470 x 1.170 mm.

z.B. Mineralguss-Waschtisch derby DEM120MP von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA48E + **derby Mineralguss-Waschtisch DEM120M2HP 1.170x470**

- Muldentiefe: 120 mm
- Beckenmaß: 1.112 x 343 mm
- Abmessungen (H x T x B): 10 x 470 x 1.170 mm
- mit 2 Hahnlöchern.

z.B. Mineralguss-Waschtisch derby DEM120M2HP von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA48F + **derby Mineralguss-Waschtisch DEM120MDP 1.180x470**

- Muldentiefe: 119 mm
- Beckenmaß: 2 x 530 x 340 mm
- Abmessungen (H x T x B): 10 x 470 x 1.180 mm

z.B. Mineralguss-Waschtisch derby DEM120MDP von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA48G + **derby Mineralguss-Waschtisch DEM140M2HP 1.400x470**

- Muldentiefe: 120 mm
- Beckenmaß: 1.170 x 343 mm
- Abmessungen (H x T x B): 10 x 470 x 1.400 mm
- mit 2 Hahnlöchern.

z.B. Mineralguss-Waschtisch derby DEM140M2HP von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA48H + **derby Mineralguss-Waschtisch DEM140MDP 1.400x470**

- Muldentiefe: 119 mm
- Beckenmaß: 640 x 333 mm
- Abmessungen (H x T x B): 10 x 470 x 1.400 mm

z.B. Mineralguss-Waschtisch derby DEM140MDP von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA48I + **derby Mineralguss-Waschtisch DEM160M2HP 1.600x470**

- Muldentiefe: 120 mm
- Beckenmaß: 1.330 x 343 mm
- Abmessungen (H x T x B): 10 x 470 x 1.600 mm
- mit 2 Hahnlöchern.

z.B. Mineralguss-Waschtisch derby DEM160M2HP von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA48J + **derby Mineralguss-Waschtisch DEM160MDP 1.600x470**

- Muldentiefe: 119 mm
- Beckenmaß: 640 x 333 mm
- Abmessungen (H x T x B): 10 x 470 x 1.600 mm

z.B. Mineralguss-Waschtisch derby DEM160MDP von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA51 **+** Barrierefreier care Waschtisch aus Sanitärporzellan, bei Montagehöhe 800 mm für Rollstuhlfahrer bequem unterfahrbar.

63PA51A + **clivia plus care Waschtisch CLP55U 550x550**

- mit Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Barrierefreier care Waschtisch clivia plus care CLP55U von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA51B + **clivia plus care Waschtisch CLP60U 600x550**

- mit Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Barrierefreier care Waschtisch clivia plus care CLP60U von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA51C + **clivia plus care Waschtisch CLP65U 650x550**

- mit Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Barrierefreier care Waschtisch clivia plus care CLP65U von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA51E + **clivia plus care Waschtisch CLP55UOHOU 550x550**

- ohne Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Barrierefreier care Waschtisch clivia plus care CLP55UOHOU von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA51F + **clivia plus care Waschtisch CLP60UOHOU 600x550**

- ohne Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Barrierefreier care Waschtisch clivia plus care CLP60UOHOU von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA51G + **clivia plus care Waschtisch CLP65UOHOU 650x550**

- ohne Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Barrierefreier care Waschtisch clivia plus care CLP65UOHOU von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA51I + **clivia plus care Waschtisch CLP55UOH 550x550**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Barrierefreier care Waschtisch clivia plus care CLP55UOH von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA51J + **clivia plus care Waschtisch CLP60UOH 600x550**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Barrierefreier care Waschtisch clivia plus care CLP60UOH von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA51K + **clivia plus care Waschtisch CLP65UOH 650x550**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Barrierefreier care Waschtisch clivia plus care CLP65UOH von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA51M + **clivia plus care Waschtisch CLP55UOU 550x550**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Barrierefreier care Waschtisch clivia plus care CLP55UOU von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA51N + **clivia plus care Waschtisch CLP60UOU 600x550**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Barrierefreier care Waschtisch clivia plus care CLP60UOU von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA51O + **clivia plus care Waschtisch CLP65UOU 650x550**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Barrierefreier care Waschtisch clivia plus care CLP65UOU von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA52 **+** Barrierefreier care Waschtisch aus Mineralguss, mit Hahnloch, ohne Überlauf, bei Montagehöhe 800 mm für Rollstuhlfahrer bequem unterfahrbar.

63PA52A + **derby plus care Waschtisch aus Mineralg. DEPM60UOUP 600x550**

- Oberfläche weiß SolidPLUS

z.B. Barrierefreier care Waschtisch derby plus care DEPM60UOUP von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA52B + **derby plus care Waschtisch aus Mineralg. DEPM70UOUP 700x550**

- Oberfläche weiß SolidPLUS
- mit seitlicher Griff-Funktion

z.B. Barrierefreier care Waschtisch derby plus care DEPM70UOUP von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA52C + **derby plus care Waschtisch aus Mineralg. DEPM80UOUP 800x550**

- Oberfläche weiß SolidPLUS
- mit seitlicher Griff-Funktion

z.B. Barrierefreier care Waschtisch derby plus care DEPM80UOUP von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA52D + **derby plus care Waschtisch aus Mineralg.DEPM100UOUP 1000x550**

- Oberfläche weiß SolidPLUS
- mit seitlicher Griff-Funktion

z.B. Barrierefreier care Waschtisch derby plus care DEPM100UOUP von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA54 + Barrierefreier care Waschtisch aus Sanitärporzellan, bei Montagehöhe 800 mm für Rollstuhlfahrer bequem unterfahrbar.

63PA54C + **derby basic plus care Waschtisch DEBP65U 650x550**

- mit Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Barrierefreier care Waschtisch derby basic plus care DEBP65U von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA54G + **derby basic plus care Waschtisch DEBP65UOHOU 650x550**

- ohne Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Barrierefreier care Waschtisch derby basic plus care DEBP65UOHOU von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA54K + **derby basic plus care Waschtisch DEBP65UOH 650x550**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Barrierefreier care Waschtisch derby basic plus care DEBP65UOH von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA54O + **derby basic plus care Waschtisch DEBP65UOU 650x550**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Barrierefreier care Waschtisch derby basic plus care DEBP65UOU von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA61 **+** Waschtisch aus Sanitärporzellan, mit Hahnloch, mit Überlauf.

63PA61A + **one Waschtisch ON55 557x390**

z.B. Waschtisch one ON55 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA61B + **one Waschtisch ON60 610x445**

z.B. Waschtisch one ON60 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA61C + **one Waschtisch ON65 646x472**

z.B. Waschtisch one ON65 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA62 **+** Handwaschbecken aus Sanitärporzellan, mit Hahnloch, mit Überlauf.

63PA62A + **one Handwaschbecken ON35 350x280**

z.B. Handwaschbecken one ON35 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA62B + **one Handwaschbecken ON45 450x340**

z.B. Handwaschbecken one ON45 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA62C + **one Handwaschbecken ON50 500x390**

z.B. Handwaschbecken one ON50 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA65 **+** Zubehör für one Waschtische aus Sanitärporzellan.

63PA65A + **one Halbsäule zu Waschtisch ONHS**

- zu Waschtisch und Handwaschbecken
- mit Befestigung

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA65B + **one Halbsäule zu Handwaschbecken 350 mm ONHSH**

- zu Handwaschbecken 350 mm
- mit Befestigung.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA66 **+** Waschtisch aus Mineralguss zum Einbau in einen Waschtischunterschrank, mit Ab- und Überlauf.

63PA66A + **one Mineralguss-Waschtisch ONMWFC062 620x515**

- Muldentiefe: 122 mm
- Beckenmaß: 490 x 335 mm
- Abmessungen (H x T x B): 20 x 620 x 515 mm.

z.B. Mineralguss-Waschtisch one ONMWFC062 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA66B + **one Mineralguss-Waschtisch ONMWFC082 820x515**

- Muldentiefe: 122 mm
- Beckenmaß: 520 x 335 mm
- Abmessungen (H x T x B): 20 x 820 x 515 mm.

z.B. Mineralguss-Waschtisch one ONMWFC082 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA66C + **one Mineralguss-Waschtisch ONMWFC102 1020x515**

- Muldentiefe: 122 mm
- Beckenmaß: 520 x 335 mm
- Abmessungen (H x T x B): 20 x 1020 x 515 mm.

z.B. Mineralguss-Waschtisch one ONMWFC102 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA66D + **one Mineralguss-Doppelwaschtisch ONMWFC122 1220x515**

- Muldentiefe: 122 mm
- Beckenmaß: 490 x 335 mm
- Abmessungen (H x T x B): 20 x 1220 x 515 mm.

z.B. Mineralguss-Doppelwaschtisch one ONMWFC122 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA71 + Waschtisch eckig aus Sanitärporzellan, mit Hahnloch, mit Überlauf.

63PA71A + **clivia Waschtisch eckig CLE55 - 550x450**

z.B. Waschtisch eckig clivia CLE55 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA71B + **clivia Waschtisch eckig CLE60 - 600x480**

z.B. Waschtisch eckig clivia CLE60 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA71C + **clivia Waschtisch eckig CLE65 - 650x480**

z.B. Waschtisch eckig clivia CLE65 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA72 + Handwaschbecken eckig aus Sanitärporzellan.

63PA72A + **clivia Handwaschbecken eckig CLE45 - 450x348**

- mit Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Handwaschbecken eckig clivia CLE45 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA72B + **clivia Handwaschbecken eckig CLE50 - 500x348**

- mit Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Handwaschbecken eckig clivia CLE50 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA72C + **clivia Handwaschbecken eckig CLE5025L - 500x240**

- Hahnloch links, ohne Überlauf

z.B. Handwaschbecken eckig clivia CLE5025L von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA72D + **clivia Handwaschbecken eckig CLE5025R - 500x240**

- Hahnloch rechts, ohne Überlauf

z.B. Handwaschbecken eckig clivia CLE5025R von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA74 **+** Möbelwaschtisch aus Sanitärporzellan (Keramik-Waschtisch), mit Hahnloch und mit Überlauf, kombinierbar mit Waschtisch-Unterschrank, Konsole oder Halbsäule (in eigener Position). Dicke (H): 20 mm.

63PA74A + **clivia Keramik-Waschtisch CLWTK60 - 610x460**

z.B. clivia Keramik-Waschtisch CLWTK60 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA74B + **clivia Keramik-Waschtisch CLWTK80 - 810x460**

z.B. clivia Keramik-Waschtisch CLWTK80 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA74C + **clivia Keramik-Waschtisch CLWTK100 - 1010x460**

z.B. clivia Keramik-Waschtisch CLWTK100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA74F + **clivia Doppel-Keramik-Waschtisch CLWTK120D - 1210x460**

- Ausführung als Doppel-Waschtisch mit
  - 2 Becken mit Überlauf
  - 2 Hahnlöchern

z.B. clivia Doippel-Keramik-Waschtisch CLWTK120D von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA76 **+** Möbelwaschtisch aus Mineralguss (Mineralguss-Waschtisch), mit Hahnloch, kombinierbar mit Waschtisch-Unterschrank, Konsole oder Halbsäule (in eigener Position). Dicke (H): 20 mm.

63PA76A + **clivia Mineralguss-Waschtisch CLWTM50 - 500x400**

z.B. clivia Mineralguss-Waschtisch CLWTM50 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA76B + **clivia Mineralguss-Waschtisch CLWTM60 - 600x400**

- mit Überlauf

z.B. clivia Mineralguss-Waschtisch CLWTM60 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA76C + **clivia Mineralguss-Waschtisch CLWTM80 - 800x400**

- mit Überlauf

z.B. clivia Mineralguss-Waschtisch CLWTM80 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA76D + **clivia Mineralguss-Waschtisch CLWTM100 - 1000x400**

- mit Überlauf

z.B. clivia Mineralguss-Waschtisch CLWTM100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA76E + **clivia Mineralguss-Waschtisch CLWTM120 - 1200x400**

- mit Überlauf

z.B. clivia Mineralguss-Waschtisch CLWTM120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA76F + **clivia Mineralguss-Waschtisch Asymmetrisch CLWTM80R 800x470**

- Asymmetrisch - Ablage rechts, Becken links
- mit Überlauf

z.B. clivia Mineralguss-Waschtisch Asymmetrisch CLWTM80R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA76G + **clivia Mineralguss-Waschtisch Asymmetrisch CLWTM80L 800x470**

- Asymmetrisch - Ablage rechts, Becken links
- mit Überlauf

z.B. clivia Mineralguss-Waschtisch Asymmetrisch CLWTM80L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA76H + **clivia Doppel-Mineralguss-Waschtisch CLWTM120D - 1200x470**

- Ausführung als Doppel-Waschtisch mit
  - 2 Becken mit Überlauf
  - 2 Hahnlöchern

z.B. clivia Doppel-Mineralguss-Waschtisch CLWTM120D von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA81 **+** Aufsatzschale aus Sanitärporzellan, Bauform rund, mit Hahnlochbank (135 mm) und 1 Hahnloch, mit Überlauf. Mit Beschichtung PflegePLUS.

63PA81A + **individual 3.0 Aufsatzschale V3ARH46P - Ø 460**

- Durchmesser: 460 mm

z.B. Aufsatzschale rund individual 3.0 V3ARH46P von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA82 **+** Aufsatzschale aus Mineralguss, Bauform rund, mit Beschichtung SolidPLUS. Ohne Hahnloch, ohne Überlauf. Höhe: 130 mm. Ablaufabdeckung mit Vigour Labe, Muldentiefe 102 mm und mit Schaftventil 60 mm.

63PA82A + **individual 3.0 Aufsatzschale Mineralguss V3MA40P - Ø 400**

- Durchmesser: 400 mm

z.B. Aufsatzschale rund individual 3.0 V3MA40P von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA82B + **individual 3.0 Aufsatzschale Mineralguss V3MA45P - Ø 450**

- Durchmesser: 450 mm

z.B. Aufsatzschale rund individual 3.0 V3MA45P von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA82C + **individual 3.0 Aufsatzschale Mineralguss V3MAO60P - 600x420**

- Abmessungen: 600 x 420 x 130 mm, oval

z.B. Aufsatzschale oval individual 3.0 V3MAO60P von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA82D + **individual 3.0 Aufsatzschale Mineralguss V3MAF60P - 600x450**

- Abmessungen: 600 x 450 x 145 mm, free

z.B. Aufsatzschale oval individual 3.0 V3MAF60P von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC + **Klosetts, Bidets, Urinale (VIGOUR)**

Version: 2022-08

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren beschrieben.

1. Farbe weiß:

Wenn nicht anders angegeben ist die Farbe der Sanitärkeramik weiß (Sanitärporzellan).

2. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63PC01 **+** Wand-Tiefspül-WC aus Sanitärporzellan, DIN-EN33 und DIN-EN997 für Unterputzspülkasten mit 4,5 und 6 l Inhalt.

63PC01A + **derby Wand-Tiefspül-WC DEWWC 540mm**

- mit glasiertem Spülrand und sichtbarer Befestigung
- verdeckter Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 540 x 360 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC derby DEWWC von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PC01B + **derby Wand-Tiefspül-WC DEWWCOS 540mm**

- ohne Spülrand, mit sichtbarer Befestigung
- verdeckter Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 540 x 360 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC derby DEWWCOS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PC01C + **derby Wand-Tiefspül-WC DEWWCOSV 540mm**

- ohne Spülrand, mit verdeckter Befestigung
- verdeckter Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 540 x 360 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC derby DEWWCOSV von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PC01D + **derby Wand-Tiefspül-WC kompakt DEWWCK 480mm**

- mit glasiertem Spülrand und sichtbarer Befestigung
- verdeckter Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 480 x 360 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC derby kompakt DEWWCK von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC01E + **derby Wand-Tiefspül-WC kompakt DEWWCKOSV 480mm**

- ohne Spülrand, mit verdecktem Schnellbefestigungssystem
- verdeckter Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 480 x 360 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC derby kompakt DEWWCKOSV von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC01F + **derby Wand-Tiefspül-WC rund DERWWCOSV 540mm**

- ohne Spülrand, mit verdeckter Befestigung
- verdeckter Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 540 x 360 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC derby rund DERWWCOSV von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC01G + **derby Wand-Tiefspül-WC Set DESETRWCOSSAS 540mm**

Ausführung als Set mit

- Tiefspül-WC:
  - ohne Spülrand, mit verdeckter Befestigung
  - verdeckter Abgang waagerecht
  - Ausladung x Breite: 540 x 360 mm
- WC-Stitz:
  - BASIC SLIM aus Duroplast
  - Scharniere aus Edelstahl
  - abnehmbar mit Absenkautomatik.

z.B. Wand-Tiefspül-WC Set derby DESETRWCOSSAS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC02 **+** Wand-Flachspül-WC aus Sanitärporzellan, DIN-EN33 und DIN-EN997 für Unterputzspülkasten mit 4,5 und 6 l Inhalt.

63PC02A + **derby Wand-Flachspül-WC DEWWCF 540mm**

- mit glasiertem Spülrand und sichtbarer Befestigung
- verdeckter Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 540 x 360 mm

z.B. Wand-Flachspül-WC derby DEWWCF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC03 + Stand-Tiefspül-WC-Kombination aus Sanitärporzellan, bodenstehend, EN997, CL1 - 5 A - 6 A, EN33, EN14055., mit aufgesetztem Spülkasten.

- Abgang: waagerecht
- Abgang: senkrecht möglich durch Vario Abflussbogen (in eigener Position)
- CE gekennzeichnet
- Spülkasten mit eingebauter Zweimengen Drucktastenarmatur 3/6 Liter
- mit verchromter Drucktaste.

63PC03A + **derby Stand-Tiefspül-WC-Kombination DEWCKOS 665mm**

- Wasserzulauf: verdeckt von unten (R1/2)
- ohne Spülrand, mit verdeckter Bodenbefestigung
- verdeckter Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 665 x 350 mm

z.B. Stand-Tiefspül-WC-Kombination derby DEWCKOS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC03B + **derby Stand-Tiefspül-WC-Kombination DEWKOSS 665mm**

- Wasserzulauf: seitlich (R1/2)
- ohne Spülrand, mit verdeckter Bodenbefestigung
- verdeckter Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 665 x 350 mm

z.B. Stand-Tiefspül-WC-Kombination derby DEWKOSS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC04 + derby AQUAWASH Dusch-WC Komplettanlage, Tiefspüler wandhängend aus Sanitärkeramik mit verdeckter Befestigung. Spülrandloses Wand-WC für 6 und 3 Liter Spülwasser nach EN997.

Basisfunktionen:

- Gesäß- und Lady-Dusche
- Duscharm
- Wassermenge und –temperatur in fünf Stufen regulierbar
- selbstreinigender Duschstab
- Entkalkung
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit Frischwasser
- Design-Fernbedienung mit beleuchteten Bedienungstasten und magnetischer Wandhalterung
- Mit Prüfzeugnis der LGA und mit Zulassung DVGW W540 Anschlusssicher
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IPX4
- Außen glatte geschlossene rechteckige Beckenform
- Toilettenbefestigung 180 mm mittig
- Produktabmessungen (BxTxH) 370x594x400 mm
- Farbe: weiß

Produktdetails:

- Fliessdruck: 0,7 - 7,5 bar
- Wassermenge, Duschfunktion: mind. 0,35 l/min
- Wassertemperatur Einstellbereich: 34-39 °C
- Leistungsaufnahme nominal / Nennspannung: 1320 W / 230 V - 50 Hz
- Maximale Leistungsaufnahme: 1600 W.

Eigenschaften:

- Gesäßdusche, Lady Dusche Wassertemperatur in fünf Stufen regulierbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen regulierbar
- Duschstab-Position in fünf Stufen justierbar
- WC Sitz und Deckel aus Urea (Duroplast) Werkstoff mit Absenkautomatik und reinigungsfreundlich abnehmbar
- Entkalkungsprogramm
- Keramik mit reinigungsfreundlicher Oberfläche

Zusätzlicher Leistungsumfang / einkalkulierte Leistungen:

- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Montage Schallschutzset
- Flexible Metalldruckschläuche mit Kugelhahn und Y-Anschluss
- Spritzschutz
- Spülstromdrossel für die Verwendung mit Spülkästen 98-112 cm Bauhöhe (in eigener Position)
- Fernbedienung mit Wandhalterung
- 2x AAA Batterie
- Befestigungsmaterial.

63PC04A + **derby AQUAWASH Dusch-WC DEDWWC**

z.B. derby AQUAWASH Dusch-WC Komplettanlage DEDWWC von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PC05 **+** Zubehör für derby WCs aus Sanitärporzellan.

63PC05A + **derby WC-Sitz mit Deckel DESI**

- WC-Sitz aus Duroplast
- Scharniere aus Edelstahl

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PC05B + **derby WC-Sitz mit Deckel DESIAS**

- WC-Sitz aus Duroplast
- Scharniere aus Edelstahl
- abnehmbar mit Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PC05C + **derby WC-Sitz Slim mit Deckel DESIASS**

- WC-Sitz Slim aus Duroplast, runde Außenform
- Scharniere aus Edelstahl
- abnehmbar mit Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC05D + **derby rund WC-Sitz Slim mit Deckel DERSIASS**

- rund WC-Sitz Slim aus Duroplast, runde Außenform
- Scharniere aus Edelstahl
- abnehmbar mit Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC07 + Wand-Bidet aus Sanitärporzellan, mit verdeckter Befestigung.

63PC07A + **derby Wand-Bidet DEWBOV 540mm**

- Ausladung x Breite: 540 x 360 mm

z.B. Wand-Bidet derby DEWBOV von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC09 + Urinal aus Sanitärporzellan.

63PC09A + **derby Urinal DEUZO**

- Zulauf oben, Ablauf verdeckt
- mit Befestigungsmaterial
- Breite x Höhe x Tiefe: 285 x 565 x 300 mm

z.B. Urinal derby DEUZO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC09B + **derby Urinal DEUFZO**

- Zulauf oben, Ablauf verdeckt
- mit Zielobjekt Frosch "Schröder"
- mit Befestigungsmaterial
- Breite x Höhe x Tiefe: 285 x 565 x 300 mm

z.B. Urinal derby DEUFZO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC09C + **derby Urinal DEU**

- Zu- und Ablauf verdeckt
- mit Befestigungsmaterial
- Breite x Höhe x Tiefe: 285 x 565 x 300 mm

z.B. Urinal derby DEU von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC09D + **derby Urinal DEUF**

- Zu- und Ablauf verdeckt
- mit Zielobjekt Frosch "Schröder"
- mit Befestigungsmaterial
- Breite x Höhe x Tiefe: 285 x 565 x 300 mm

z.B. Urinal derby DEUF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC09E + **derby Urinal DEUOS**

- Zu- und Ablauf verdeckt
- spülrandlos
- mit Befestigungsmaterial
- Breite x Höhe x Tiefe: 285 x 570 x 300 mm

z.B. Urinal spülrandlos derby DEUOS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC09F + **derby Urinal DEUFOS**

- Zu- und Ablauf verdeckt
- spülrandlos
- mit Zielobjekt Frosch "Schröder"
- mit Befestigungsmaterial
- Breite x Höhe x Tiefe: 285 x 570 x 300 mm

z.B. Urinal spülrandlos derby DEUFOS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC09G + **derby Urinal DEUFFDOS**

- Zu- und Ablauf verdeckt
- spülrandlos
- mit Zielobjekt Frosch "Schröder"
- mit Befestigungsmaterial
- Breite x Höhe x Tiefe: 285 x 570 x 300 mm

z.B. Urinal spülrandlos derby DEUFFDOS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC09J + **Az derby Urinaldeckel DEUDAS**

- Aufzahlung (Az) für einen Urinaldeckel, abnehmbar und mit Absenkautomatik.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC09K + **Az derby styleUrinaldeckel DESUDAS**

- Aufzahlung (Az) für einen Urinaldeckel, abnehmbar und mit Absenkautomatik.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC11 **+** Wand-Tiefspül-WC aus Sanitärporzellan, DIN-EN33 und DIN-EN997 für Unterputzspülkasten mit 4,5 und 6 l Inhalt.

63PC11A + **derby style Wand-Tiefspül-WC DEWWC 540mm**

- mit glasiertem Spülrand und sichtbarer Befestigung
- verdeckter Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 540 x 360 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC derby style DEWWC von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC11B + **derby style Wand-Tiefspül-WC DEWWCOS 540mm**

- ohne Spülrand, mit sichtbarer Befestigung
- verdeckter Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 540 x 360 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC derby style DEWWCOS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC11C + **derby style Wand-Tiefspül-WC DEWWCOSV 540mm**

- ohne Spülrand, mit verdeckter Befestigung
- verdeckter Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 540 x 360 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC derby style DEWWCOSV von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC11D + **derby style Wand-Tiefspül-WC kompakt DEWWCK 480mm**

- mit glasiertem Spülrand und sichtbarer Befestigung
- verdeckter Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 480 x 360 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC derby style kompakt DEWWCK von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC11E + **derby style Wand-Tiefspül-WC kompakt DEWWCKOSV 480mm**

- ohne Spülrand, mit verdecktem Schnellbefestigungssystem
- verdeckter Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 480 x 360 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC derby style kompakt DEWWCKOSV von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC12 **+** Wand-Flachspül-WC aus Sanitärporzellan, DIN-EN33 und DIN-EN997 für Unterputzspülkasten mit 4,5 und 6 l Inhalt.

63PC12A + **derby style Wand-Flachspül-WC DEWWCF 540mm**

- mit glasiertem Spülrand und sichtbarer Befestigung
- verdeckter Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 540 x 360 mm

z.B. Wand-Flachspül-WC derby style DEWWCF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC15 **+** Zubehör für derby style WCs aus Sanitärporzellan.

63PC15A + **derby style WC-Sitz mit Deckel DESSI**

- WC-Sitz aus Duroplast
- Scharniere aus Edelstahl

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC15B + **derby style WC-Sitz mit Deckel DESSIAS**

- WC-Sitz aus Duroplast
- Scharniere aus Edelstahl
- abnehmbar mit Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC21 **+** Wand-Tiefspül-WC aus Sanitärporzellan, DIN-EN33 und DIN-EN997 für Wandeinbau-Kasten oder Wandeinbau-Druckspüler.

63PC21A + **derby basic Wand-Tiefspül-WC DEBWWC 540mm**

- Spülwasserbedarf 6 Liter
- mit glasiertem Spülrand und sichtbarer Befestigung
- mit Kunststoffspülverteiler für gleichbleibendes Spülbild
- Bodenfreiheit 60 mm
- Ausladung x Breite: 540 x 355 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC derby basic DEBWWC von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC21B + **derby basic Wand-Tiefspül-WC DEBWWCOS 540mm**

- Spülwasserbedarf 4,5 / 6 Liter.
- ohne Spülrand, mit sichtbarer Befestigung
- Bodenfreiheit 60 mm
- Ausladung x Breite: 540 x 355 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC derby basic DEBWWCOS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC22 **+** Stand-Tiefspül-WC aus Sanitärporzellan, bodenstehend, DIN-EN33 und DIN-EN997, für Wandeinbau-Kasten oder Wandeinbau-Druckspüler.

63PC22A + **derby basic Stand-Tiefspül-WC DEBWC 460mm**

- Spülwasserbedarf 6 Liter
- mit glasiertem Spülrand und sichtbarer Befestigung
- mit Kunststoffspülverteiler für gleichbleibendes Spülbild
- Abgang waagrecht
- Ausladung x Breite: 460 x 348 mm

z.B. Stand-Tiefspül-WC derby basic DEBWC von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC22B + **derby basic Stand-Tiefspül-WC DEBWCIS 535mm**

- Spülwasserbedarf 6 Liter
- mit glasiertem Spülrand und sichtbarer Befestigung
- mit Kunststoffspülverteiler für gleichbleibendes Spülbild
- Abgang: innen senkrecht
- Ausladung x Breite: 535 x 360 mm

z.B. Stand-Tiefspül-WC derby basic DEBWCIS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC23 **+** Stand-Flachspül-WC aus Sanitärporzellan, bodenstehend, DIN-EN33 und DIN-EN997, für Wandeinbau-Kasten oder Wandeinbau-Druckspüler.

63PC23A + **derby basic Stand-Flachspül-WC DEBWCF 460mm**

- Spülwasserbedarf 6 Liter
- mit glasiertem Spülrand und sichtbarer Befestigung
- mit Kunststoffspülverteiler für gleichbleibendes Spülbild
- Abgang waagrecht
- Ausladung x Breite: 460 x 352 mm

z.B. Stand-Flachspül-WC derby basic DEBWCF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC25 **+** Zubehör für derby basic WCs aus Sanitärporzellan.

63PC25A + **derby basic WC-Sitz mit Deckel DERSI**

- WC-Sitz aus Duroplast, mit Deckel
- Scharniere aus Edelstahl
- ohne Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC25B + **derby basic WC-Sitz mit Deckel DERSIAS**

- WC-Sitz aus Duroplast
- Scharniere aus Edelstahl
- abnehmbar mit Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC25D + **derby basic WC-Sitz mit Deckel DEBSSI**

- WC-Sitz aus Duroplast, mit Deckel
- Scharniere aus Edelstahl

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC31 **+** Wand-Tiefspül-WC aus Sanitärporzellan, Ausführung behindertengerecht (care), DIN-EN997, wandhängend, für Wandeinbaukasten.

63PC31A + **derby plus Wand-Tiefspül-WC DEPWWCOS5 540mm**

- Spülwasserbedarf 6 Liter
- ohne Spülrand, mit sichtbarer Befestigung
- erhöht um 50 mm auf vorhandene Anschlüsse
- Bodenfreiheit 55 mm
- Ausladung x Breite: 540 x 360 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC derby plus DEPWWCOS5 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC31C + **derby plus care Wand-Tiefspül-WC DEPWWCOS70 700mm**

- Spülwasserbedarf 6 Liter.
- ohne Spülrand, mit sichtbarer Befestigung
- inkl. verlängertem Spülrohr
- Ausladung x Breite: 700 x 360 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC derby plus care DEPWWCOS70 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC31E + **clivia plus care Wand-Tiefspül-WC CLPWWC70 700mm**

- Spülwasserbedarf 6 Liter
- mit glasiertem Spülrand und sichtbarer Befestigung
- inkl. verlängertem Spülrohr
- Ausladung x Breite: 700 x 355 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC clivia plus care CLPWWC70 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC31F + **clivia plus care Wand-Tiefspül-WC CLPWWC70T 700mm**

- Spülwasserbedarf 6 Liter
- mit glasiertem Spülrand und sichtbarer Befestigung
- inkl. verlängertem Spülrohr
- Ausladung x Breite: 700 x 355 mm
- mit Oberflächen-Beschichtung PflegetectPLUS.

z.B. Wand-Tiefspül-WC clivia plus care CLPWWC70T von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC31H + **clivia plus care Wand-Tiefspül-WC CLPWWCOS70 700mm**

- Spülwasserbedarf 4,5 / 6 Liter
- ohne Spülrand, mit sichtbarer Befestigung
- inkl. verlängertem Spülrohr
- Ausladung x Breite: 700 x 355 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC clivia plus care CLPWWCOS70 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC31I + **clivia plus care Wand-Tiefspül-WC CLPWWCOS70T 700mm**

- Spülwasserbedarf 4,5 / 6 Liter
- ohne Spülrand, mit sichtbarer Befestigung
- inkl. verlängertem Spülrohr
- Ausladung x Breite: 700 x 355 mm
- mit Oberflächen-Beschichtung PflegetectPLUS.

z.B. Wand-Tiefspül-WC clivia plus care CLPWWCOS70T von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC31J + clivia plus Wand-Tiefspül-WC CLPWWC5 540mm

- Spülwasserbedarf 6 Liter
- mit glasiertem Spülrand und sichtbarer Befestigung
- erhöht um 50 mm auf vorhandene Anschlüsse
- Bodenfreiheit 55 mm
- Ausladung x Breite: 540 x 355 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC clivia plus CLPWWC5 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC31K + clivia plus Wand-Tiefspül-WC CLPWWC5T 540mm

- Spülwasserbedarf 6 Liter
- mit glasiertem Spülrand und sichtbarer Befestigung
- erhöht um 50 mm auf vorhandene Anschlüsse
- Bodenfreiheit 55 mm
- Ausladung x Breite: 540 x 355 mm
- mit Oberflächen-Beschichtung PflegetectPLUS.

z.B. Wand-Tiefspül-WC clivia plus CLPWWC5T von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC31L + clivia plus Wand-Tiefspül-WC CLPWWCOS5 540mm

- Spülwasserbedarf 6 Liter
- ohne Spülrand, mit sichtbarer Befestigung
- erhöht um 50 mm auf vorhandene Anschlüsse
- Bodenfreiheit 55 mm
- Ausladung x Breite: 540 x 355 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC clivia plus CLPWWCOS5 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC31M + clivia plus Wand-Tiefspül-WC CLPWWCOS5T 540mm

- Spülwasserbedarf 6 Liter
- ohne Spülrand, mit sichtbarer Befestigung
- erhöht um 50 mm auf vorhandene Anschlüsse
- Bodenfreiheit 55 mm
- Ausladung x Breite: 540 x 355 mm
- mit Oberflächen-Beschichtung PflegetectPLUS.

z.B. Wand-Tiefspül-WC clivia plus CLPWWCOS5 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC34 + Spülkasten als Zubehör für derby WCs aus Sanitärporzellan.

63PC34A + **derby Spülkasten mit 2-Mengen-Spültechnik VIGSP2M**

- ÖkoPLUS wassersparend und umweltfreundlich
- mit 2 Tasten: kleine Taste 3-l-Teilspülung, große Taste 6 - 9 l-Vollspülung (voreinstellbar über Füllventil)
- aus recycelbarem PE, vollisoliert, 3-seitig anschließbar
- verchromtes Eckventil 1/2 selbstdichtend, Schubrosette
- verchromtes Verbindungsrohr Ø 10 mm
- Spülrohrbogen Ø 50 x 44 mm, 210 x 210 mm lang, Euroverbinder
- komplette Befestigung einschl. Montageschablone
- Geräuschklasse I
- Außenmaße: Breite x Höhe x Tiefe: 390 x 460 x 144 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC34C + **derby Spülkasten mit Start- / Stopp-Spültechnik VIGSP6**

- tiefhängend
- mit farbiger, integrierter Drückertaste im Deckel
- Spülvorgang unterbrechbar
- Wassermenge 6 l
- vollisoliert, 3-seitig anschließbar
- verchromtes Eckventil 1/2, Schubrosette
- verchromtes Verbindungsrohr Ø 10 mm
- Spülrohrbogen Ø 50 x 44 mm, 200 x 210 mm lang, Euroverbinder
- komplette Befestigung einschl. Montageschablone
- Außenmaße: Breite x Höhe x Tiefe: 335 x 415 x 130 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC34E + **derby Spülkasten mit Start- / Stopp-Spültechnik VIGSP9**

- tiefhängend
- mit farbiger, integrierter Drückertaste im Deckel
- Spülvorgang unterbrechbar
- Wassermenge einstellbar: max. 9 l, min. 6 l
- vollisoliert, 3-seitig anschließbar
- verchromtes Eckventil 1/2, Schubrosette
- verchromtes Verbindungsrohr Ø 10 mm
- Spülrohrbogen Ø 50 x 44 mm, 200 x 210 mm lang, Euroverbinder
- komplette Befestigung einschl. Montageschablone
- Geräuschklasse I
- Außenmaße: Breite x Höhe x Tiefe: 440 x 410 x 130 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC34G + **derby Spülkasten mit Start- / Stopp-Spültechnik VIGSPBASIC**

- tiefhängend
- einstellbare Spülwassermenge 6 - 9 l (Werkseinstellung 6 l)
- schwitzwasserisoliert
- 3-Seiten-Anschluss links / rechts / Mitte hinten
- geräuscharmes Füllventil
- mit Eckventil 1/2
- mit Spülrohrbogen, Verbinder und Befestigungsmaterial
- Außenmaße: Breite x Höhe x Tiefe: 430 x 371 x 140 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC35 **+** Zubehör für care WCs aus Sanitärporzellan.

63PC35A + **clivia plus WC-Sitz mit Deckel CLPSI**

- WC-Sitz aus Duroplast, mit Deckel, semi abnehmbar
- Scharniere aus Edelstahl
- ohne Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC35B + **clivia plus WC-Sitz mit Deckel CLPSIW**

- WC-Sitz aus Duroplast, mit Deckel, semi abnehmbar
- Scharniere aus Edelstahl
- mit Winkelpuffer
- ohne Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC35C + **clivia plus WC-Sitz mit Deckel CLPSIWAS**

- WC-Sitz aus Duroplast, mit Deckel, semi abnehmbar
- Scharniere aus Edelstahl
- mit Winkelpuffer
- mit Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC35E + **clivia plus WC-Sitz mit Deckel CLPSIW70**

- WC-Sitz aus Duroplast, mit Deckel, semi abnehmbar
- verlängerte Ausführung
- Scharniere aus Edelstahl
- mit Winkelpuffer
- ohne Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC35F + **clivia plus WC-Sitz mit Deckel CLPSI70**

- WC-Sitz aus Duroplast, mit Deckel, semi abnehmbar
- verlängerte Ausführung
- Scharniere aus Edelstahl
- ohne Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PC35G + **clivia plus WC-Sitz mit Deckel CLPSIWAS70**

- WC-Sitz aus Duroplast, mit Deckel, semi abnehmbar
- verlängerte Ausführung
- Scharniere aus Edelstahl
- mit Winkelpuffer
- mit Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PC35I + **clivia plus WC-Sitz mit Deckel CLPSIASS**

- WC-Sitz aus Duroplast, mit Deckel, semi abnehmbar
- Erhöhung 50 mm
- Scharniere aus Edelstahl
- mit Winkelpuffer
- mit Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PC35K + **clivia plus WC-Sitz ohne Deckel CLPSIOD**

- WC-Sitz aus Duroplast, ohne Deckel, semi abnehmbar
- Scharniere aus Edelstahl
- ohne Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PC35L + **clivia plus WC-Sitz ohne Deckel CLPSIODW**

- WC-Sitz aus Duroplast, ohne Deckel, semi abnehmbar
- Scharniere aus Edelstahl
- mit Winkelpuffer
- ohne Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PC35N + **derby plus WC-Sitz mit Deckel DEPSI**

- WC-Sitz aus Duroplast, mit Deckel, semi abnehmbar
- Scharniere aus Edelstahl
- ohne Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC35O + **derby plus WC-Sitz mit Deckel DEPSIW**

- WC-Sitz aus Duroplast, mit Deckel, semi abnehmbar
- Scharniere aus Edelstahl
- mit Winkelpuffer
- ohne Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC35P + **derby plus WC-Sitz mit Deckel DEPSIWAS**

- WC-Sitz aus Duroplast, mit Deckel, semi abnehmbar
- Scharniere aus Edelstahl
- mit Winkelpuffer
- mit Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC35R + **derby plus WC-Sitz mit Deckel DEPSIW70**

- WC-Sitz aus Duroplast, mit Deckel, semi abnehmbar
- verlängerte Ausführung
- Scharniere aus Edelstahl
- mit Winkelpuffer
- ohne Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC35S + **derby plus WC-Sitz mit Deckel DEPSI70**

- WC-Sitz aus Duroplast, mit Deckel, semi abnehmbar
- verlängerte Ausführung
- Scharniere aus Edelstahl
- ohne Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC35T + **derby plus WC-Sitz mit Deckel DEPSIWAS70**

- WC-Sitz aus Duroplast, mit Deckel, semi abnehmbar
- verlängerte Ausführung
- Scharniere aus Edelstahl
- mit Winkelpuffer
- mit Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC35V + **clivia plus WC-Sitz mit Deckel CLPSSI**

- WC-Sitz aus Duroplast, mit Deckel, stehend
- Scharniere aus Edelstahl
- ohne Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PC35W + **clivia plus WC-Sitz mit Deckel CLPSSIW**

- WC-Sitz aus Duroplast, ohne Deckel, stehend
- Scharniere aus Edelstahl
- mit Winkelpuffer
- ohne Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PC36 **+** Zubehör für derby care WCs aus Sanitärporzellan.

63PC36A + **derby plus WC-Sitzring ohne Deckel DEPSIOD**

- WC-Sitzring aus Duroplast, ohne Deckel, semi abnehmbar
- Scharniere aus Edelstahl
- ohne Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PC36B + **derby plus WC-Sitzring ohne Deckel DEPSIODW**

- WC-Sitzring aus Duroplast, ohne Deckel, semi abnehmbar
- Scharniere aus Edelstahl
- mit Winkelpuffer
- ohne Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PC36D + **clivia plus WC-Sitzring ohne Deckel CLPSSIOD**

- WC-Sitzring aus Duroplast, ohne Deckel, stehend
- Scharniere aus Edelstahl
- ohne Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PC36E + **clivia plus WC-Sitzring ohne Deckel CLPSSIODW**

- WC-Sitzring aus Duroplast, ohne Deckel, semi abnehmbar
- Scharniere aus Edelstahl
- mit Winkelpuffer
- ohne Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PC41 + Baby-Stand-Tiefspül-WC aus Sanitärporzellan.WC-Sitzring in eigener Position (als Aufzahlung).

63PC41A + **derby Baby-Stand-Tiefspül-WC DEWCBABY 410mm**

- Sitzhöhe 260 mm
- Ausladung x Breite: 410 x 280 mm

z.B. Baby-Stand-Tiefspül-WC derby DEWCBABY von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC41C + **Az derby WC-Sitzring DEBSR - grau**

- Scharniere abnehmbar
- Farbe: grau

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC41D + **Az derby WC-Sitzring DEBSRRT - rot**

- Scharniere abnehmbar
- Farbe: rot

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC41E + **Az derby WC-Sitzring DEBSRVG -wasserblau**

- Scharniere abnehmbar
- Farbe: wasserblau

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC42 + Kind-Stand-Tiefspül-WC aus Sanitärporzellan.

63PC42A + **derby Kind-Stand-Tiefspül-WC DEWCKIND 480mm**

- Sitzhöhe 300 mm
- Ausladung x Breite: 480 x 320 mm

z.B. Kind-Stand-Tiefspül-WC derby DEWCKIND von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC43 + Kind-Wand-Tiefspül-WC aus Sanitärporzellan.

63PC43A + **derby Kind-Wand-Tiefspül-WC DEWWCKIND 480mm**

- Sitzhöhe 350 mm
- Ausladung x Breite: 480 x 320 mm

z.B. Kind-Wand-Tiefspül-WC derby DEWWCKIND von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC44 + Zubehör für derby Kind-Tiefspül-WCs aus Sanitärporzellan.

63PC44A + **derby WC-Sitz mit Deckel DEKSI - weiß**

- WC-Sitz aus Duroplast, mit Deckel, semi abnehmbar
- Scharniere aus Edelstahl
- Farbe: weiß

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC44B + **derby WC-Sitz mit Deckel DEKSIRT - rot**

- WC-Sitz aus Duroplast, mit Deckel, semi abnehmbar
- Scharniere aus Edelstahl
- Farbe: rot

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC44C + **derby WC-Sitz mit Deckel DEKSIVG - wasserblau**

- WC-Sitz aus Duroplast, mit Deckel, semi abnehmbar
- Scharniere aus Edelstahl
- Farbe: wasserblau

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC44E + **derby WC-Sitzring ohne Deckel DEKSIOD - weiß**

- WC-Sitzring aus Duroplast, ohne Deckel, mit Griff, semi abnehmbar
- Scharniere aus Edelstahl
- Farbe: weiß

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC44F + **derby WC-Sitzring ohne Deckel DEKSIODRT - rot**

- WC-Sitzring aus Duroplast, ohne Deckel, mit Griff, semi abnehmbar
- Scharniere aus Edelstahl
- Farbe: rot

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC44G + **derby WC-Sitzring ohne Deckel DEKSIODVG - wasserblau**

- WC-Sitzring aus Duroplast, ohne Deckel, mit Griff, semi abnehmbar
- Scharniere aus Edelstahl
- Farbe: wasserblau

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC44I + **derby WC-Sitz im Froschdesign DEKSIFASVG - wasserblau**

- WC-Sitz aus Duroplast, mit Griffmulde und Deckel, semi abnehmbar
- Scharniere aus Edelstahl
- Farbe: wasserblau

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC44J + **derby Kind WC-Sitz mit Deckel DEKSIAS - weiß**

- WC-Sitz derby Kind aus Duroplast, mit Deckel, semi abnehmbar
- Scharniere aus Edelstahl
- mit Absenkautomatik
- Farbe: weiß

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC46 **+** Dusch-WC Komplettanlage, Design Matteo Thun & Partner. Tiefspül-Wand-WC, Spülwasserbedarf 3 / 6 l nach EN 997. Sanitärkeramik mit verdeckter Befestigung. Spülrandfreie WC-Keramik mit einer antibakteriellen Keramik-Glasur. Beschichtung AXENT Easy-clean. Geräuscharme AXENT.Infinity Toilettenspülung. WC-Sitz und -Deckel mit Absenkautomatik sowie antibakterieller Beschichtung, leicht abnehmbar zur Reinigung. Alle Funktionen steuerbar via Fernbedienung und/oder über App. Funktionen:

- Gesäß und Lady-Dusche
- Einstellung der Duschstab-Position
- Regulierbare Wassermenge und Wassertemperatur
- programmierbare Benutzerprofile
- Benutzererkennung
- Entkalkungsprogramm
- Nachtlicht.
- Abmessungen (BxTxH) 370x593x397 mm
- Farbe: weiß.

63PC46A + **AXENT.ONE Dusch-WC-Komplettanlage UP ODUSCHWCN**

z.B. AXENT.ONE Dusch-WC-Komplettanlage wandhängend UP ODUSCHWCN von AXENT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC46B + **AXENT.ONE Plus Dusch-WC-Komplettanlage UP OPLDUSCHWCN**

- zusätzliche Eigenschaften:
  - Sitzheizung
  - oszillierender und pulsierende Duschstrahl
  - Warmluftföhn

- Desodorierung mit Nachlauffunktion.

z.B. AXENT.ONE Plus Dusch-WC-Komplettanlage wandhängend UP OPLDUSCHWCN von AXENT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC47 + Gewindebolzen-Umbauset für Dusch-WC One / One Plus. universell passend für WC's mit D-Form, Maße: 523 x 375 x 144 mm.

- adaptierbarer Wasserdruck 0,7 - 7,5 bar
- Stromverbrauch 1880 W
- Spannung 230 V / 50 Hz
- Material PP
- Wasseranschluss 1/2, Messing
- Funktionsmerkmale: Anal-Dusche, regulierbare Föhntemperatur, Lady-Dusche, regulierbare Wasserstrahlstärke, oszillierender Duschstrahl, regulierbare Sitzheizung, pulsierender Duschstrahl, selbstreinigende Duschdüse, regulierbare Wassertemperatur, Stand-by-Modus, regulierbare Duschdüsenposition, Sensoraktivierung bei Benutzung, Geruchsabsaugung, Absenkautomatik von Sitzring und Deckel, regulierbarer Warmluftföhn
- Lieferumfang/einkalkulierte Leistungen:
  - Dusch-WCSitz
  - WC-Montageset
  - Wasseranschluss
  - Fernbedienung.

63PC47A + **Gewindebolzen-Umbauset für One / One Plus OPLGBU2318**

z.B. Gewindebolzen-Umbauset für One / One Plus OPLGBU2318 von AXENT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC51 + Wand-Tiefspül-WC aus Sanitärporzellan, DIN-EN33 und DIN-EN997, Spülwasserbedarf 6 Liter.

63PC51A + **one Wand-Tiefspül-WC ONWWC 523mm**

- mit glasiertem Spülrand
- Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 523 x 368 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC one ONWWC von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC51B + **one Wand-Tiefspül-WC ONWWCOS 526mm**

- ohne Spülrand
- verdeckter Abgang, waagerecht
- Einlauf hinten
- Ausladung x Breite: 526 x 368 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC one ONWWCOS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC52 + Wand-Flachspül-WC aus Sanitärporzellan, DIN-EN33 und DIN-EN997, Spülwasserbedarf 6 Liter.

63PC52A + **one Wand-Flachspül-WC ONWWCF 525mm**

- mit glasiertem Spülrand
- Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 525 x 374 mm

z.B. Wand-Flachspül-WC one ONWWCF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC53 + Stand-Tiefspül-WC aus Sanitärporzellan, bodenstehend, DIN-EN33 und DIN-EN997, Spülwasserbedarf 6 Liter.

63PC53A + **one Stand-Tiefspül-WC ONWC 462mm**

- mit glasiertem Spülrand
- Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 462 x 360 mm

z.B. Stand-Tiefspül-WC one ONWC von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC54 + Stand-Tiefspül-WC aus Sanitärporzellan, bodenstehend, DIN-EN33 und DIN-EN997, Spülwasserbedarf 6 Liter.

63PC54A + **one Stand-Flachspül-WC ONWCF 480mm**

- mit glasiertem Spülrand
- Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 480 x 370 mm

z.B. Stand-Tiefspül-WC one ONWCF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC56 + Zubehör für one WCs aus Sanitärporzellan.

63PC56A + **one WC-Sitz mit Deckel ONSI**

- WC-Sitz aus Duroplast
- Scharniere aus Kunststoff B0301Y
- ohne Absenkautomatik
- Befestigung von unten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC56B + **one WC-Sitz mit Deckel ONSIAS**

- WC-Sitz aus Duroplast
- SoftClose Pure Scharnier I0101Y (mit Absenkautomatik)
- Befestigung von unten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC56C + **one WC-Sitz mit Deckel ONSIES**

- WC-Sitz aus Duroplast
- Scharnier aus Edelstahl B0302Y
- ohne Absenkautomatik
- Befestigung von unten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC57 **+** Wand-Bidet aus Sanitärporzellan, DIN-EN36 und DIN-EN997, mit Hahnloch Mitte durchgestochen und mit Überlauf.

63PC57A + **one Wand-Bidet ONWBD 526mm**

- verdeckter Abgang, waagerecht
- Ausladung x Breite: 526 x 370 mm

z.B. Wand-Bidet one ONWBD von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC59 **+** Absauge-Urinal aus Sanitärporzellan, DIN-EN80 und DIN-EN997.

63PC59A + **one Absauge-Urinal ONU**

- Zulauf verdeckt
- Ablauf nach hinten oder unten verwendbar
- mit Befestigungssatz
- Breite x Höhe x Tiefe: 360 x 557 x 337 mm

z.B. Absauge-Urinal one ONU von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC59B + **one Absauge-Urinal ONUZO**

- Zulauf von oben
- Ablauf nach hinten oder unten verwendbar
- mit Befestigungssatz
- Breite x Höhe x Tiefe: 360 x 557 x 337 mm

z.B. Absauge-Urinal one ONUZO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC61 + Wand-Tiefspül-WC aus Sanitärporzellan, DIN-EN33 und DIN-EN997 für Unterputzspülkasten mit 4,5 und 6 l Inhalt.

63PC61A + **clivia Wand-Tiefspül-WC CLWWC 540mm**

- mit glasiertem Spülrand und sichtbarer Befestigung
- verdeckter Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 540 x 355 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC clivia CLWWC von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC61B + **clivia Wand-Tiefspül-WC CLWWCOS 540mm**

- ohne Spülrand, mit sichtbarer Befestigung
- verdeckter Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 540 x 360 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC clivia CLWWCOS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC61C + **clivia Wand-Tiefspül-WC CLWWCKOS 480mm**

- ohne Spülrand, mit sichtbarer Befestigung
- verdeckter Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 480 x 360 mm (kompakt).

z.B. Wand-Tiefspül-WC clivia CLWWCKOS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC61D + **clivia Wand-Tiefspül-WC CLWWCT 540mm**

- mit glasiertem Spülrand und sichtbarer Befestigung
- verdeckter Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 540 x 355 mm
- mit Oberflächen-Beschichtung PflegetecPLUS
  (erleichtert die Reinigung zusätzlich und erhöht den Hygiene-Standard somit um ein Weiteres).

z.B. Wand-Tiefspül-WC mit PflegetecPLUS clivia CLWWCT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC62 + Wand-Flachspül-WC aus Sanitärporzellan, DIN-EN33 und DIN-EN997 für Unterputzspülkasten mit 4,5 und 6 l Inhalt.

63PC62A + **clivia Wand-Flachspül-WC CLWWCF 540mm**

- mit glasiertem Spülrand und sichtbarer Befestigung
- verdeckter Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 540 x 360 mm

z.B. Wand-Flachspül-WC clivia CLWWCF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC62B + **clivia Wand-Flachspül-WC CLWWCFT 540mm**

- mit glasiertem Spülrand und sichtbarer Befestigung
- verdeckter Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 540 x 360 mm
- mit Oberflächen-Beschichtung PflegetecPLUS
  (erleichtert die Reinigung zusätzlich und erhöht den Hygiene-Standard somit um ein Weiteres).

z.B. Wand-Flachspül-WC mit PflegetecPLUS clivia CLWWCFT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC62C + **clivia plus Stand-Flachspül-WC CLPWCF10 460mm**

- Flachspüler PLUS - 10 cm erhöht
- Abgang waagrecht
- Ausladung x Breite: 457 x 354 mm
- Gesamthöhe: 49 cm.

z.B. Stand-Tiefspül-WC clivia plus CLPWCF10 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC63 **+** Stand-Tiefspül-WC aus Sanitärporzellan, DIN-EN33 und DIN-EN997 für Unterputzspülkasten mit 4,5 und 6 l Inhalt.

63PC63A + **clivia Stand-Tiefspül-WC CLWC 460mm**

- Abgang waagrecht
- Ausladung x Breite: 460 x 348 mm

z.B. Stand-Tiefspül-WC clivia CLWC von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC63B + **clivia Stand-Tiefspül-WC CLWCIS 535mm**

- Abgang innen senkrecht
- Ausladung x Breite: 535 x 360 mm

z.B. Stand-Tiefspül-WC clivia CLWCIS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC63C + **clivia plus Stand-Tiefspül-WC CLPWC6 460mm**

- Tiefspüler PLUS - 6 cm erhöht
- Abgang waagrecht
- Ausladung x Breite: 460 x 360 mm
- Gesamthöhe: 46,5 cm.

z.B. Stand-Tiefspül-WC clivia plus CLPWC6 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC64 + Stand-Flachspül-WC aus Sanitärporzellan, DIN-EN33 und DIN-EN997 für Unterputzspülkasten mit 4,5 und 6 l Inhalt.

63PC64A + **clivia Stand-Flachspül-WC CLWCF 460mm**

- Abgang waagrecht
- Ausladung x Breite: 460 x 352 mm

z.B. Stand-Flachspül-WC clivia CLWCF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC66 + Zubehör für clivia WCs aus Sanitärporzellan.

63PC66A + **clivia WC-Sitz mit Deckel CLSI**

- WC-Sitz aus Duroplast für Wand-WC
- mit Metallklappdübel von oben
- Edelstahl Scharnier, semi abnehmbar.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC66B + **clivia WC-Sitz mit Deckel CLSIAS**

- WC-Sitz aus Duroplast für Wand-WC
- mit Metallklappdübel von oben
- Edelstahl Scharnier, semi abnehmbar.
- mit Absenkautomatik.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC66C + **clivia WC-Sitz mit Deckel kurz CLKSI**

- WC-Sitz aus Duroplast für Wand-WC kurz
- mit Metallklappdübel von oben
- Edelstahl Scharnier, semi abnehmbar.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC66D + **clivia WC-Sitz mit Deckel kurz CLKSIAS**

- WC-Sitz aus Duroplast für Wand-WC kurz
- mit Metallklappdübel von oben
- Edelstahl Scharnier, semi abnehmbar.
- mit Absenkautomatik.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC66E + **clivia WC-Sitz mit Deckel CLSSI**

- WC-Sitz aus Duroplast für Stand-WC
- mit Schnellbefestigung
- Edelstahl Scharnier, semi abnehmbar.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC66F + **clivia WC-Sitz mit Deckel CLSSIAS**

- WC-Sitz aus Duroplast für Stand-WC
- mit Schnellbefestigung
- Edelstahl Scharnier, semi abnehmbar
- mit Absenkautomatik..

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC68 **+** Wand-Bidet aus Sanitärporzellan, mit verdeckter Befestigung.

63PC68A + **clivia Wand-Bidet CLWBD**

- Ausladung x Breite: 560 x 360 mm.

z.B. clivia Wand-Bidet CLWBD von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC69 **+** Urinal aus Sanitärporzellan.

63PC69A + **clivia Urinal CLU**

- Zulauf verdeckt von innen, Ablauf verdeckt
- Absaugurinal mit sichtbarer Befestigung
- Breite x Höhe x Tiefe: 315 x 540 x 300 mm

z.B. clivia Urinal CLU von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC69B + **clivia Urinal CLUZO**

- Zulauf von oben, Ablauf verdeckt
- Absaugurinal mit sichtbarer Befestigung
- Breite x Höhe x Tiefe: 315 x 540 x 300 mm

z.B. clivia Urinal CLUZO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE + **Edelstahl-Produkte (VIGOUR)**

Version: 2022-08

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren beschrieben.

1. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind die Abmessungen in mm (z.B. 1800x600x215 für Breite x Höhe x Tiefe).

2. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63PE01 + Reihenwaschanlage aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Oberfläche matt geschliffen.

- Materialdicke 1,25 mm
- Siebablauf DN 40 und Spritzwand fugenlos integriert
- Spritzwandhöhe: 200 mm
- einschließlich Konsolen.

63PE01A + **derby plus Waschrinne DEPES120 - 1200x500**

z.B. Waschrinne derby plus DEPES120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE01B + **derby plus Waschrinne DEPES140 - 1400x500**

z.B. Waschrinne derby plus DEPES140 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE01C + **derby plus Waschrinne DEPES180 - 1800x500**

z.B. Waschrinne derby plus DEPES180 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE01D + **derby plus Waschrinne DEPES210 - 2100x500**

z.B. Waschrinne derby plus DEPES210 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE02 **+** Reihenwaschanlage aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Oberfläche matt geschliffen.

- Materialdicke 1,25 mm
- mit umlaufender Schürze 170 mm und integriertem Siebablauf DN 40
- einschließlich integrierter Konsolen
- Unterseite mit Dämmstreifen hinterklebt
- Armaturen-Ausstattung optional möglich (in eigener Position).

63PE02A + **derby plus Reihenwaschanlage DEPES60S - 600x550**

z.B. Reihenwaschanlage derby plus DEPES60S von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE02B + **derby plus Reihenwaschanlage DEPES120S - 1200x550**

z.B. Reihenwaschanlage derby plus DEPES120S von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE02C + **derby plus Reihenwaschanlage DEPES140S - 1400x550**

z.B. Reihenwaschanlage derby plus DEPES140S von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE02D + **derby plus Reihenwaschanlage DEPES180S - 1800x550**

z.B. Reihenwaschanlage derby plus DEPES180S von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE02E + **derby plus Reihenwaschanlage DEPES210S - 2100x550**

z.B. Reihenwaschanlage derby plus DEPES210S von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE02F + **derby plus Reihenwaschanlage DEPES240S - 2400x550**

z.B. Reihenwaschanlage derby plus DEPES240S von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE02G + **derby plus Reihenwaschanlage DEPES300S - 3000x550**

z.B. Reihenwaschanlage derby plus DEPES300S von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE03 **+** Reihenwaschanlage mit halbhoher Rückwand, aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Oberfläche matt geschliffen.

- Materialdicke 1,25 mm
- mit halbhoher Installationsrückwand (250 mm hoch)
- integriertes Siebablaufventil DN 40
- Wandmontage auf integrierten Konsolen
- Armaturen-Ausstattung optional möglich (in eigener Position).

63PE03B + **derby plus Reihenwaschanlage 250mm DEPES120HH - 1200x550**

z.B. Reihenwaschanlage mit halbhoher Rückwand derby plus DEPES120HH von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE03C + **derby plus Reihenwaschanlage 250mm DEPES140HH - 1400x550**

z.B. Reihenwaschanlage mit halbhoher Rückwand derby plus DEPES140HH von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE03D + **derby plus Reihenwaschanlage 250mm DEPES180HH - 1800x550**

z.B. Reihenwaschanlage mit halbhoher Rückwand derby plus DEPES180HH von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE03E + **derby plus Reihenwaschanlage 250mm DEPES210HH - 2100x550**

z.B. Reihenwaschanlage mit halbhoher Rückwand derby plus DEPES210HH von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE03F + **derby plus Reihenwaschanlage 250mm DEPES240HH - 2400x550**

z.B. Reihenwaschanlage mit halbhoher Rückwand derby plus DEPES240HH von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE04 **+** Reihenwaschanlage mit hoher Rückwand, aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Oberfläche matt geschliffen.

- Materialdicke 1,25 mm
- mit fugenlos hochgezogener hoher Installationsrückwand (650 mm hoch)
- integriertes Siebablaufventil DN 40
- Wandmontage auf integrierten Konsolen
- Armaturen-Ausstattung optional möglich (in eigener Position).

63PE04B + **derby plus Reihenwaschanlage 650mm DEPES120H - 1200x550**

z.B. Reihenwaschanlage mit hoher Rückwand derby plus DEPES120H von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE04C + **derby plus Reihenwaschanlage 650mm DEPES140H - 1400x550**

z.B. Reihenwaschanlage mit hoher Rückwand derby plus DEPES140H von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE04D + **derby plus Reihenwaschanlage 650mm DEPES180H - 1800x550**

z.B. Reihenwaschanlage mit hoher Rückwand derby plus DEPES180H von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE04E + **derby plus Reihenwaschanlage 650mm DEPES210H - 2100x550**

z.B. Reihenwaschanlage mit hoher Rückwand derby plus DEPES210H von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE06 **+** Werkraumbecken aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Oberfläche matt geschliffen.

- Materialdicke 1,25 mm
- mit Hahnbank 100 mm
- Hahnlochbohrung in eigener Position
- einschließlich mit Ablaufprägung 1 1/2
- Unterbau aus stabilem Quadratrohr (40/40)
- mit Stellfüßen höhenverstellbar
- ohne Zwischenboden
- einschließlich dreiseitige Fußverstrebung.

63PE06A + **derby plus Werkraumbecken DEPESWRB100 - 1000x600x850**

z.B. Werkraumbecken derby plus DEPESWRB100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE06B + **derby plus Werkraumbecken DEPESWRB120 - 1200x600x850**

z.B. Werkraumbecken derby plus DEPESWRB120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE06C + **derby plus Werkraumbecken DEPESWRB150 - 1500x600x850**

z.B. Werkraumbecken derby plus DEPESWRB150 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE06D + **derby plus Werkraumbecken DEPESWRB160 - 1600x600x850**

z.B. Werkraumbecken derby plus DEPESWRB160 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE06E + **derby plus Werkraumbecken DEPESWRB200 - 2000x600x850**

z.B. Werkraumbecken derby plus DEPESWRB200 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE07 **+** Werkraumbecken mit Schlammfangbecken aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Oberfläche matt geschliffen.

- Materialdicke 1,25 mm
- mit Hahnbank 100 mm
- Hahnlochbohrung in eigener Position
- einschließlich mit Ablaufprägung 1 1/2
- Unterbau aus stabilem Quadratrohr (40/40)
- mit Stellfüßen höhenverstellbar
- ohne Zwischenboden
- einschließlich dreiseitige Fußverstrebung
- mit herausnehmbarem Schlammfangbecken (SchlB.).

63PE07A + **derby plus Werkraumbecken SchlB. DEPESWRB10SF - 1000x600x850**

z.B. Werkraumbecken mit Schlammfangbecken derby plus DEPESWRB10SF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE07B + **derby plus Werkraumbecken SchlB. DEPESWRB12SF - 1200x600x850**

z.B. Werkraumbecken mit Schlammfangbecken derby plus DEPESWRB12SF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE07E + **derby plus Werkraumbecken SchIB. DEPESWRB20SF - 2000x600x850**

z.B. Werkraumbecken derby plus DEPESWRB20SF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE08 + Schlammfangwagen aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Oberfläche matt geschliffen.

- Materialdicke 1,25 mm
- mit 4 Lenkrollen davon 2 Feststeller
- mit PVC Überlauf-Rohrbogen.

63PE08A + **derby plus Schlammfangwagen DEPESSFW - 500x400x360**

z.B. Schlammfangwagen derby plus DEPESSFW von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE09 + Schuhreinigungsanlage aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Oberfläche matt geschliffen.

- Materialdicke 1,25 mm
- mit Vierkantrohrunterbau mit Stellfüßen (höhennivellierbar)
- mit Gefälle zum Ablauf (mittig)
- mit Schlammfangbehälter (herausnehmbar)
- mit Geruchsverschluss
- waagerechter Ablaufstutzen DN 100, Anschlussrichtung hinten
- mit je Waschplatz eine wasserführende Handbürste mit Hebelventil.

63PE09A + **derby plus Schuhreinigungsanlage DEPESSRA140 - 1400x600x500**

z.B. Schuhreinigungsanlage derby plus DEPESSRA140 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE09B + **derby plus Schuhreinigungsanlage DEPESSRA210 - 2100x600x500**

z.B. Schuhreinigungsanlage derby plus DEPESSRA210 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE11 + Handbürste aus Edelstahl, DN 9, mit Hebelventil und Edelstahlschlauch 1/2 x 1200 mm..

63PE11A + **derby plus Handbürste DEPESHB**

z.B. Handbürste derby plus DEPESHB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE13 **+** Reihenurinal aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571, Oberfläche gebürstet.

- Materialdicke 1,25 mm
- wandhängend
- einschließlich Spülrohr DN 15 (verdeckt)
- Spülwasseranschluss G 3/4 rechts (optional links, hinten und oben möglich)
- mit fugenlos integriertem Siebablauf DN 50, rechts.

63PE13A + **derby plus Reihenurinal DEPESUR120 - 1200x600x215**

z.B. Reihenurinal derby plus DEPESUR120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PE13B + **derby plus Reihenurinal DEPESUR140 - 1400x600x215**

z.B. Reihenurinal derby plus DEPESUR140 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PE13C + **derby plus Reihenurinal DEPESUR180 - 1800x600x215**

z.B. Reihenurinal derby plus DEPESUR180 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PE13D + **derby plus Reihenurinal DEPESUR210 - 2100x600x215**

z.B. Reihenurinal derby plus DEPESUR210 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PE13E + **derby plus Reihenurinal DEPESUR240 - 2400x600x215**

z.B. Reihenurinal derby plus DEPESUR240 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PE13F + **derby plus Reihenurinal DEPESUR300 - 3000x600x215**

z.B. Reihenurinal derby plus DEPESUR300 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PE15 + Duschwanne aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Oberfläche matt geschliffen.

- Materialdicke 1,25 mm
- mit rutschhemmender Bodenfläche
- mit fugenlos integriertem Siebablauf DN 40.

63PE15A + **derby plus Duschwanne DEPES80 - 800x800x80**

z.B. Duschwanne derby plus DEPES80 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE15B + **derby plus Duschwanne DEPES90 - 900x900x80**

z.B. Duschwanne derby plus DEPES90 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE17 + Gewerbespüle aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Oberfläche matt geschliffen.

- mit fugenlos eingeschweißtem Becken 400 x 400 x 200 mm
- mit seitlicher Ablagefläche
- 3-seitiger Wulstrand mit hinterer Aufkantung (50 mm)
- 3-seitige Beckenblende
- Gestell aus stabilem Quadratrohr
- mit Stellfüßen höhenverstellbar
- Vierkantrohr-Unterbau.

63PE17A + **derby plus Gewerbespüle links DEPESGS100L - 1000x600x850**

- Becken links.

z.B. Gewerbespüle derby plus DEPESGS100L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE17B + **derby plus Gewerbespüle rechts DEPESGS100R - 1000x600x850**

- Becken rechts.

z.B. Gewerbespüle derby plus DEPESGS100R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE19 + Arbeitstisch aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Oberfläche matt geschliffen.

- mit fugenlos eingeschweißtem Becken 400 x 400 x 200 mm
- mit seitlicher Ablagefläche
- 3-seitiger Wulstrand mit hinterer Aufkantung (50 mm)
- 3-seitige Beckenblende
- Gestell aus stabilem Quadratrohr
- mit Stellfüßen höhenverstellbar
- Vierkantrohr-Unterbau.

63PE19A + **derby plus Arbeitstisch DEPESAT100 - 1000x600x850**

z.B. Arbeitstisch derby plus DEPESAT100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE21 **+** Spiegel aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Oberfläche hochglänzend.

- Dicke 7 mm
- mit umlaufender Abkantung
- mit hinterlegter Kunststoffplatte und verdeckter diebstahlhemmender Befestigung.

63PE21A + **derby plus Spiegel DEPESSP4040 - 400x400**

z.B. Spiegel derby plus DEPESSP4040 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE21B + **derby plus Spiegel DEPESSP5040 - 500x400**

z.B. Spiegel derby plus DEPESSP5040 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE21C + **derby plus Spiegel DEPESSP5050 - 500x500**

z.B. Spiegel derby plus DEPESSP5050 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE21D + **derby plus Spiegel DEPESSP6040 - 600x400**

z.B. Spiegel derby plus DEPESSP6040 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE21E + **derby plus Spiegel DEPESSP6050 - 600x500**

z.B. Spiegel derby plus DEPESSP6050 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE21F + **derby plus Spiegel DEPESSP6060 - 600x600**

z.B. Spiegel derby plus DEPESSP6060 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE22 + Ablageplatte aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Oberfläche matt geschliffen.

- Materialdicke 2,5 mm
- Rückwandhöhe 38 mm..

63PE22A + **derby plus Ablageplatte DEPESA509 - 500x90**

z.B. Ablageplatte derby plus DEPESA509 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE22B + **derby plus Ablageplatte DEPESA5013 - 500x130**

z.B. Ablageplatte derby plus DEPESA5013 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE22C + **derby plus Ablageplatte DEPESA609 - 600x90**

z.B. Ablageplatte derby plus DEPESA609 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE22D + **derby plus Ablageplatte DEPESA6013 - 600x130**

z.B. Ablageplatte derby plus DEPESA6013 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE22E + **derby plus Ablageplatte DEPESA709 - 700x90**

z.B. Ablageplatte derby plus DEPESA709 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE22F + **derby plus Ablageplatte DEPESA7013 - 700x130**

z.B. Ablageplatte derby plus DEPESA7013 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE23 + Seifenablage aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Oberfläche matt geschliffen.

- Materialdicke 2 mm
- mit Ablauflöchern..

63PE23A + **derby plus Seifenablage DEPESSA - 140x100x40**

z.B. Seifenablage derby plus DEPESSA von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE25 + Armaturen-Einbaugehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Oberfläche matt geschliffen.

- mit abschließbarer Tür
- ohne Rückwand

63PE25A + **derby plus Armaturen-Einbaugehäuse DEPESAG - 350x400x200**

z.B. Armaturen-Einbaugehäuse derby plus DEPESAG von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE26 + Wandschlauchhalter aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Oberfläche matt geschliffen.

- Materialdicke 2,0 mm
- Aufnahme bis 50 Meter
- Wandmontage.

63PE26A + **derby plus Wandschlauchhalter DEPESWSH - 250x150x170**

z.B. Wandschlauchhalter derby plus DEPESWSH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE27 + WC-Symbol aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Oberfläche matt geschliffen.

- selbstklebend

63PE27A + **derby plus WC-Symbol "Barrierefrei" DEPESSYB - 110x130**

z.B. WC-Symbol "Barrierefrei" derby plus DEPESSYB von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE27B + **derby plus WC-Symbol "Damen" DEPESSYD - 56x130**

z.B. WC-Symbol "Damen" derby plus DEPESSYD von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PE27C + **derby plus WC-Symbol "Herren" DEPESSYH - 62x130**

z.B. WC-Symbol "Herren" derby plus DEPESSYH von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF + **Dusch- und Badewannen, Zubehör (VIGOUR)**

Version: 2022-08

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren beschrieben.

1. Farbe weiß:

Wenn nicht anders angegeben ist die Farbe der Wannen weiß.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind die Abmessungen in mm (z.B. 900x900x40 für Länge x Breite x Tiefe).

3. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63PF01 **+** Mittelablaufwanne / Duo Wanne rechteckig, aus Stahl/Email für höchste Stabilität.

- schlag-, kratz- und abriebfest, farbbeständig, lichtecht, säurebeständig
- nach DIN ISO 2722 Klasse AA
- Erdungslasche für Potenzialausgleich nach VDE 0100
- Befestigungslaschen für Wannenfüsse (in eigener Position)
- einschließlich Antidröhnplatten
- Ab- und Überlauf: mittig
- Fußgestell in eigener Position.

63PF01A + **derby Mittelablaufwanne DESM170 - 1700x750**

z.B. Mittelablaufwanne derby DESM170 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF01B + **derby Mittelablaufwanne DESM170A - 1700x750**

- mit antirutsch.

z.B. Mittelablaufwanne derby DESM170A von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PF01C + **derby Mittelablaufwanne DESM170P - 1700x750**

- mit PflegePLUS.

z.B. Mittelablaufwanne derby DESM170P von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PF01D + **derby Mittelablaufwanne DESM180 - 1800x800**

z.B. Mittelablaufwanne derby DESM180 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PF01E + **derby Mittelablaufwanne DESM180A - 1800x800**

- mit antirutsch.

z.B. Mittelablaufwanne derby DESM180A von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PF01F + **derby Mittelablaufwanne DESM180P - 1800x800**

- mit PflegePLUS.

z.B. Mittelablaufwanne derby DESM180P von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PF01G + **derby Mittelablaufwanne DESM190 - 1900x900**

z.B. Mittelablaufwanne derby DESM190 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PF01H + **derby Mittelablaufwanne DESM190A - 1900x900**

- mit antirutsch.

z.B. Mittelablaufwanne derby DESM190A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF01I + **derby Mittelablaufwanne DESM190P - 1900x900**

- mit PflegePLUS.

z.B. Mittelablaufwanne derby DESM190P von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF02 + Körperformwanne oval (Ovalwanne) rechteckig, aus Stahl/Email für höchste Stabilität.

- schlag-, kratz- und abriebfest, farbbeständig, lichtecht, säurebeständig
- nach DIN ISO 2722 Klasse AA
- Erdungslasche für Potenzialausgleich nach VDE 0100
- Befestigungslaschen für Wannenfüsse (in eigener Position)
- einschließlich Antidröhnplatten
- Ab- und Überlauf: mittig
- Fußgestell in eigener Position.

63PF02A + **derby Ovalwanne DESO180 - 1800x800**

z.B. Ovalwanne derby DESO180 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF02B + **derby Ovalwanne DESO180A - 1800x800**

- mit antirutsch.

z.B. Ovalwanne derby DESO180A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF02C + **derby Ovalwanne DESO180P - 1800x800**

- mit PflegePLUS.

z.B. Ovalwanne derby DESO180P von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF02D + **derby Ovalwanne DESO190 - 1900x900**

z.B. Ovalwanne derby DESO190 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF02E + **derby Ovalwanne DESO190A - 1900x900**

- mit antirutsch.

z.B. Ovalwanne derby DESO190A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF02F + **derby Ovalwanne DESO190P - 1900x900**

- mit PflegePLUS.

z.B. Ovalwanne derby DESO190P von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF04 **+** Zubehör für Badewannen.

63PF04A + **Fußgestell zu Badewanne bis 1800x800 VIGOURFUSSWFS**

- 2 x verzinkte Stahlprofile 528 mm lang
- mit stufenlos verschiebbarer Universal-Auflage, selbstklebend
- 1 x Mittelstrebe mit Schnellspannbefestigung teleskopartig ausziehbar von 490 - 920 mm
- 4 x Stellfüße mit Schnellspannbefestigung und Dreh- und Pendellager
- Höhenverstellbereich 140 - 210 mm
- für Stahl-Badewannen Material-Wandstärke min. 2,3 mm
- bis 1800 x 800 mm, Rechteck, Oval und 6-Eck.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF04B + **Fußgestell zu Badewanne 1900x900 DESFUSSW**

- für Stahl-Badewannen 1900 x 900 mm, Rechteck und Oval.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF04C + **Fußgestell zu Badewanne bis 1800x800 VIGOURFUSSW**

- Wannenträger Trägerhöhe 555 mm, 1 schräge Seite, 1 gerade Seite
- Fußgestell zu Wanne clivia.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF06 + Duschwanne aus Stahl/Email für höchste Stabilität.

- schlag-, kratz- und abriebfest, farbbeständig, lichtecht, säurebeständig
- nach DIN ISO 2722 Klasse AA
- Erdungslasche für Potenzialausgleich nach VDE 0140
- Befestigungslaschen für Wannenfüsse (in eigener Position)
- einschließlich Antidröhnplatten
- Ablaufloch Ø 90 mm (in Ecke)
- Fußgestell in eigener Position.

63PF06A + **derby Duschwanne DES90EF - 900x900x40**

z.B. Duschwanne derby DES90EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF06B + **derby Duschwanne DES90EFA - 900x900x40**

- mit antirutsch.

z.B. Duschwanne derby DES90EFA von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF06C + **derby Duschwanne DES90EFAE - 900x900x40**

- mit antirutschPLUS.

z.B. Duschwanne derby DES90EFAE von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF06D + **derby Duschwanne DES90EFP - 900x900x40**

- mit PflegePLUS.

z.B. Duschwanne derby DES90EFP von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF06E + **derby Duschwanne DES100EF - 1000x1000x40**

z.B. Duschwanne derby DES100EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF06F + **derby Duschwanne DES100EFA - 1000x1000x40**

- mit antirutsch.

z.B. Duschwanne derby DES100EFA von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF06G + **derby Duschwanne DES100EFAE - 1000x1000x40**

- mit antirutschPLUS.

z.B. Duschwanne derby DES100EFAE von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF06H + **derby Duschwanne DES100EFP - 1000x1000x40**

- mit PflegePLUS.

z.B. Duschwanne derby DES100EFP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF06I + **derby Duschwanne DES12090EF - 1200x900x40**

z.B. Duschwanne derby DES12090EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF06J + **derby Duschwanne DES12090EFA - 1200x900x40**

- mit antirutsch.

z.B. Duschwanne derby DES12090EFA von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF06K + **derby Duschwanne DES12090EFAE - 1200x900x40**

- mit antirutschPLUS.

z.B. Duschwanne derby DES12090EFAE von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF06L + **derby Duschwanne DES12090EFP - 1200x900x40**

- mit PflegePLUS.

z.B. Duschwanne derby DES12090EFP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF06M + **derby Duschwanne DES120100EF - 1200x1000x40**

z.B. Duschwanne derby DES120100EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF06N + **derby Duschwanne DES120100EFA - 1200x1000x40**

- mit antirutsch.

z.B. Duschwanne derby DES120100EFA von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF06O + **derby Duschwanne DES120100EFAE - 1200x1000x40**

- mit antirutschPLUS.

z.B. Duschwanne derby DES120100EFAE von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF06P + **derby Duschwanne DES120100EFP - 1200x1000x40**

- mit PflegePLUS.

z.B. Duschwanne derby DES120100EFP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF06Q + **derby Duschwanne DES14090EF - 1400x900x40**

z.B. Duschwanne derby DES14090EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF06R + **derby Duschwanne DES14090EFA - 1400x900x40**

- mit antirutsch.

z.B. Duschwanne derby DES14090EFA von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF06S + **derby Duschwanne DES14090EFAE - 1400x900x40**

- mit antirutschPLUS.

z.B. Duschwanne derby DES14090EFAE von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF06T + **derby Duschwanne DES14090EFP - 1400x900x40**

- mit PflegePLUS.

z.B. Duschwanne derby DES14090EFP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF06U + **derby Duschwanne DES140100EF - 1400x1000x40**

z.B. Duschwanne derby DES140100EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF06V + **derby Duschwanne DES140100EFA - 1400x1000x40**

- mit antirutsch.

z.B. Duschwanne derby DES140100EFA von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF06W + **derby Duschwanne DES140100EFAE - 1400x1000x40**

- mit antirutschPLUS.

z.B. Duschwanne derby DES140100EFAE von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF06X + **derby Duschwanne DES140100EFP - 1400x1000x40**

- mit PflegePLUS.

z.B. Duschwanne derby DES140100EFP von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF07 + Duschwanne rechteckig, aus Stahl/Email für höchste Stabilität.

- schlag-, kratz- und abriebfest, farbbeständig, lichtecht, säurebeständig
- nach DIN ISO 2722 Klasse AA
- Erdungslasche für Potenzialausgleich nach VDE 0140
- Befestigungslaschen für Wannenfüsse (in eigener Position)
- einschließlich Antidröhnplatten
- Ablaufloch Ø 90 mm (in Ecke)
- Fußgestell in eigener Position.

63PF07A + **derby Duschwanne DES16090EF - 1600x1600x40**

z.B. Duschwanne derby DES16090EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF07B + **derby Duschwanne DES16090EFA - 1600x1600x40**

- mit antirutsch.

z.B. Duschwanne derby DES16090EFA von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF07C + **derby Duschwanne DES16090EFAE - 1600x1600x40**

- mit antirutschPLUS.

z.B. Duschwanne derby DES16090EFAE von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF07D + **derby Duschwanne DES16090EFP - 1600x1600x40**

- mit PflegePLUS.

z.B. Duschwanne derby DES16090EFP von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF08 + Duschwanne aus Stahl/Email für höchste Stabilität.

- schlag-, kratz- und abriebfest, farbbeständig, lichtecht, säurebeständig
- nach DIN ISO 2722 Klasse AA
- Erdungslasche für Potenzialausgleich nach VDE 0140
- Befestigungslaschen für Wannenfüsse (in eigener Position)
- einschließlich Antidröhnplatten
- Fußgestell in eigener Position.

63PF08A + **derby Duschwanne DE2S90EF - 900x900x25**

- Ablaufloch Ø 90 mm (in Ecke)

z.B. Duschwanne derby DE2S90EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF08B + **derby Duschwanne DE2S100EF - 1000x1000x25**

- Ablaufloch Ø 90 mm (mittig Seite)

z.B. Duschwanne derby DE2S100EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF08C + **derby Duschwanne DE2S12090EF - 1200x900x35**

- Ablaufloch Ø 90 mm (mittig kurze Seite)

z.B. Duschwanne derby DE2S12090EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF08D + **derby Duschwanne DE2S12010EF - 1200x1000x35**

- Ablaufloch Ø 90 mm (mittig kurze Seite)

z.B. Duschwanne derby DE2S12010EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF08E + **derby Duschwanne DE2S14090EF - 1400x900x35**

- Ablaufloch Ø 90 mm (mittig kurze Seite)

z.B. Duschwanne derby DE2S14090EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF08F + **derby Duschwanne DE2S14010EF - 1400x1000x35**

- Ablaufloch Ø 90 mm (mittig kurze Seite)

z.B. Duschwanne derby DE2S14010EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF08G + **derby Duschwanne DE2S16090EF - 1600x900x35**

- Ablaufloch Ø 90 mm (mittig kurze Seite)

z.B. Duschwanne derby DE2S16090EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF08I + **derby Duschwanne DE2S90EFT - 900x900x25**

- Ablaufloch Ø 90 mm (in Ecke)
- einschließlich Minimum-Träger.

z.B. Duschwanne derby DE2S90EFT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF08J + **derby Duschwanne DE2S100EFT - 1000x1000x25**

- Ablaufloch Ø 90 mm (mittig Seite)
- einschließlich Minimum-Träger.

z.B. Duschwanne derby DE2S100EFT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF08K + **derby Duschwanne DE2S12090EFT - 1200x900x35**

- Ablaufloch Ø 90 mm (mittig kurze Seite)
- einschließlich Minimum-Träger.

z.B. Duschwanne derby DE2S12090EFT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF08L + **derby Duschwanne DE2S12010EFT - 1200x1000x35**

- Ablaufloch Ø 90 mm (mittig kurze Seite)
- einschließlich Minimum-Träger.

z.B. Duschwanne derby DE2S12010EFT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF08M + **derby Duschwanne DE2S14090EFT - 1400x900x35**

- Ablaufloch Ø 90 mm (mittig kurze Seite)
- einschließlich Minimum-Träger.

z.B. Duschwanne derby DE2S14090EFT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF08N + **derby Duschwanne DE2S14010EFT - 1400x1000x35**

- Ablaufloch Ø 90 mm (mittig kurze Seite)
- einschließlich Minimum-Träger.

z.B. Duschwanne derby DE2S14010EFT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF08O + **derby Duschwanne DE2S16090EFT - 1600x900x35**

- Ablaufloch Ø 90 mm (mittig kurze Seite)
- einschließlich Minimum-Träger.

z.B. Duschwanne derby DE2S16090EFT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF09 **+** Montagesystem für den schnellen Einbau der Duschwannen, verzinktes Stahlgestell, bestehend aus:

- unter dem Wannenrand verklemmbaren Montagerahmen für optimale Gewichtsverlagerung
- höhenverstellbaren Füßen
- Verstellbereich Oberkante Wanne bis Unterkante Fuß 80 - 200 mm.

63PF09A + **Fußgestell zu Duschwanne zu 900x900 - DESFU90**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF09B + **Fußgestell zu Duschwanne zu 1000x1000 - DESFU100**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF09C + **Fußgestell zu Duschwanne zu 1200x900 - DESFU12090**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF09D + **Fußgestell zu Duschwanne zu 1200x1000 - DESFU120100**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF09E + **Fußgestell zu Duschwanne zu 1400x900 - DESFU14090**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF09F + **Fußgestell zu Duschwanne zu 1400x1000 - DESFU140100**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF09G + **Fußgestell zu Duschwanne zu 1600x900 - DESFU16090**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF11 **+** Duschwanne bodeneben, aus Stahl/Email (2,9/3,5 mm).

- Oberfläche schlag-, kratz- und abriebfest, farbbeständig, lichtecht, säurebeständig
- nach DIN EN ISO 28706-1 und DIN EN 14527
- Anschluss für Potenzialausgleich
- rollstuhl-befahrbar
- Ablaufloch Ø 90 mm (in Mitte).

63PF11A + **derby Duschwanne bodeneben DES80BE - 800x800**

z.B. Duschwanne bodeneben derby DES80BE von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF11B + **derby Duschwanne bodeneben DES9075BE - 900x750**

z.B. Duschwanne bodeneben derby DES9075BE von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF11C + **derby Duschwanne bodeneben DES90BE - 900x900**

z.B. Duschwanne bodeneben derby DES90BE von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF11D + **derby Duschwanne bodeneben DES100BE - 1000x1000**

z.B. Duschwanne bodeneben derby DES100BE von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF11E + **derby Duschwanne bodeneben DES12080BE - 1200x800**

z.B. Duschwanne bodeneben derby DES12080BE von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF11F + **derby Duschwanne bodeneben DES12090BE - 1200x900**

z.B. Duschwanne bodeneben derby DES12090BE von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF12 **+** Einbau-System-Rahmen ESR II, für schnellen und präzisen Einbau bodengleicher Duschwannen.

- variabel durch horizontal und vertikal verstellbare Füße
- Geräuschdämmung durch integriertes Schallschutzband, Gummifassungsprofile, Eckauflagegummis und schallentkoppelte Füße.

63PF12A + **Einbau-System-Rahmen ESR280 - 800x800**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF12B + **Einbau-System-Rahmen ESR27590 - 900x750**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF12C + **Einbau-System-Rahmen ESR290 - 900x900**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF12D + **Einbau-System-Rahmen ESR2100 - 1000x1000**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF12E + **Einbau-System-Rahmen ESR280120 - 1200x800**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF12F + **Einbau-System-Rahmen ESR290120 - 1200x900**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF15 **+** Zubehör für Dusch- und Badewannen.

63PF15A + **Spezial-Ablaufgarnitur KA 90 - KA90ESR2**

- waagrechter Anschluss
- einschließlich Ablaufdeckel, chrom
- mit Kriechwasseranschluss
- Bauhöhe inkl. Ablaufdeckel 80 mm
- Anschlussdurchmesser: 5 cm
- Ablaufleistung 0,9 l/s
- Entspricht DIN EN 274 mit Sperrwasserhöhe: 5 cm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF15B + **Spezial-Ablaufgarnitur KA 90 senkrecht - KA90SESR2**

- senkrechter Anschluss
- einschließlich Ablaufdeckel, chrom
- mit Kriechwasseranschluss
- Bauhöhe inkl. Ablaufdeckel 80 mm
- Anschlussdurchmesser: 5 cm
- Ablaufleistung 1,4 l/s
- Entspricht DIN EN 274 mit Sperrwasserhöhe: 5 cm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF15C + **Spezial-Ablaufgarnitur KA 90 ultraflach - KA90UFESR2**

- waagrechter Anschluss
- einschließlich Ablaufdeckel, chrom
- mit Kriechwasseranschluss
- Bauhöhe inkl. Ablaufdeckel 60 mm
- Anschlussdurchmesser: 4 cm
- Ablaufleistung 0,8 l/s
- Entspricht DIN EN 274 mit Sperrwasserhöhe: 3 cm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF15D + **Spezial-Ablaufgarnitur KA 90 extraflach - KA90EFESR2**

- waagrechter Anschluss
- einschließlich Ablaufdeckel, chrom
- mit Kriechwasseranschluss
- Bauhöhe inkl. Ablaufdeckel 69 mm
- Anschlussdurchmesser: 5 cm
- Ablaufleistung 0,8 l/s
- Entspricht DIN EN 274 mit Sperrwasserhöhe: 3 cm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF15E + **Duschwannen-Ablaufgarnitur 90 BH 80 mm - AGD903**

- für flache Duschwannen mit 90 mm Ablaufloch-Ø
- herausnehmbarer Geruchsverschluss 40/50 mm Abgang
- mit Sifon BH 80 mm
- Farbset in eigener Position.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF15F + **Farbset zu Duschwannen-Ablaufgarnitur 90 BH 80 mm - AGD90FN**

- Abdeckhaube 116 mm Ø zur Ablaufgarnitur 90 (flaches Modell)
- Für Sifon BH 80 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 VE PP: .....

63PF15G + **Duschwannen-Ablaufgarnitur 90 BH 60 mm - AGD9060**

- für flache Duschwannen mit 90 mm Ablaufloch-Ø
- herausnehmbarer Geruchsverschluss 40/50 mm Abgang
- mit Sifon BH 60 mm
- Farbset in eigener Position.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF15H + **Farbset zu Duschwannen-Ablaufgarnitur 90 BH 60 mm - AGD9060F**

- Abdeckhaube 116 mm Ø zur Ablaufgarnitur 90 (flaches Modell)
- Für Sifon BH 60 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 VE PP: .....

63PF15I + **Duschwannen-Ablaufgarnitur 90 BH 50 mm - AGD50N**

- für flache Duschwannen mit 90 mm Ablaufloch-Ø
- herausnehmbarer Geruchsverschluss 40/50 mm Abgang
- mit Sifon BH 50 mm
- Farbset in eigener Position.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF15J + **Farbset zu Duschwannen-Ablaufgarnitur 90 BH 50 mm - AGD50FN**

- Abdeckhaube 116 mm Ø zur Ablaufgarnitur 90 (flaches Modell)
- Für Sifon BH 50 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 VE PP: .....

63PF21 **+** Monoblockwanne aus Acryl in Sanitärqualität, aus Plattenmaterial tiefgezogen mit rückseitiger Glasfaser-/Polyesterverstärkung und zusätzlicher Stabilisierung im Bodenbereich.

63PF21E + **derby Körperformwanne freistehend DEAMF170 - 1700x750**

- mit Klick Klack Ablaufgarnitur
- mit Überlaufschlitz und Ablaufschlauch.

z.B. Körperformwanne freistehend derby DEAMF170 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF21F + **derby Körperformwanne freistehend DEAMF170UB - 1700x750**

- mit Ablaufgarnitur
- mit Überlaufbefüllung und Ablaufschlauch.

z.B. Körperformwanne freistehend derby DEAMF170UB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF21G + **derby Körperformwanne freistehend DEAMF180 - 1800x800**

- mit Klick Klack Ablaufgarnitur
- mit Überlaufschlitz und Ablaufschlauch.

z.B. Körperformwanne freistehend derby DEAMF180 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF21H + **derby Körperformwanne freistehend DEAMF180UB - 1800x800**

- mit Ablaufgarnitur
- mit Überlaufbefüllung und Ablaufschlauch.

z.B. Körperformwanne freistehend derby DEAMF180UB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF21I + **derby Ovalwanne freistehend DEAOMF170 - 1700x700**

- mit Klick Klack Ablaufgarnitur
- mit Überlaufschlitz und Ablaufschlauch.

z.B. Ovalwanne freistehend derby DEAOMF170 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF21J + **derby Ovalwanne freistehend DEAOMF180 - 1800x800**

- mit Klick Klack Ablaufgarnitur
- mit Überlaufschlitz und Ablaufschlauch.

z.B. Ovalwanne freistehend derby DEAOMF180 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF21K + derby Ovalwanne freistehend DEAOMF170UB - 1700x700

- mit Ablaufgarnitur
- mit Überlaufbefüllung und Ablaufschlauch.

z.B. Ovalwanne freistehend derby DEAOMF170UB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF21L + derby Ovalwanne freistehend DEAOMF180UB - 1800x800

- mit Ablaufgarnitur
- mit Überlaufbefüllung und Ablaufschlauch.

z.B. Ovalwanne freistehend derby DEAOMF180UB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF21M + derby Vorwandwanne DEAVM180 - 1800x800

- mit Klick Klack Ablaufgarnitur
- mit Überlaufschlitz und Ablaufschlauch.

z.B. Vorwandwanne derby DEAVM180 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF21N + derby Vorwandwanne DEAVM180UB - 1800x800

- mit Ablaufgarnitur
- mit Überlaufbefüllung und Ablaufschlauch.

z.B. Vorwandwanne derby DEAVM180UB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF21O + derby Comfortwanne Liegefläche links DEACM180L - 1800x800

- mit Klick Klack Ablaufgarnitur
- mit Überlaufschlitz und Ablaufschlauch.

z.B. Comfortwanne Liegefläche links derby DEACM180L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF21P + **derby Comfortwanne Liegefläche links DEACM180LUB - 1800x800**

- mit Ablaufgarnitur
- mit Überlaufbefüllung und Ablaufschlauch.

z.B. Comfortwanne Liegefläche links derby DEACM180LUB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF21Q + **derby Comfortwanne Liegefläche rechts DEACM180R - 1800x800**

- mit Klick Klack Ablaufgarnitur
- mit Überlaufschlitz und Ablaufschlauch.

z.B. Comfortwanne Liegefläche rechts derby DEACM180R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF21R + **derby Comfortwanne Liegefläche rechts DEACM180RUB - 1800x800**

- mit Ablaufgarnitur
- mit Überlaufbefüllung und Ablaufschlauch.

z.B. Comfortwanne Liegefläche rechts derby DEACM180RUB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF22 **+** Badewanne freistehend aus Mineralguss.

63PF22A + **derby Badewanne freistehend DEM170F - 1700x750**

- mit Klick Klack Ablaufgarnitur, verchromt
- einschließlich Ablaufschlauch..

z.B. Badewanne freistehend derby DEM170F von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF22B + **derby Badewanne freistehend DEM180F - 1800x800**

- mit Klick Klack Ablaufgarnitur, verchromt
- einschließlich Ablaufschlauch..

z.B. Badewanne freistehend derby DEM180F von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF22C + **derby Ovalwanne freistehend DEMO170F - 1700x750**

- mit Klick Klack Ablauf, verchromt
- einschließlich Ablaufschlauch..

z.B. Ovalwanne freistehend derby DEMO170F von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF22D + **derby Ovalwanne freistehend DEMO180F - 1800x800**

- mit Klick Klack Ablauf, verchromt
- einschließlich Ablaufschlauch..

z.B. Ovalwanne freistehend derby DEMO180F von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23 **+** Badewanne aus Acryl in Sanitärqualität, aus Plattenmaterial tiefgezogen mit rückseitiger Glasfaser-/Polyesterverstärkung und zusätzlicher Stabilisierung im Bodenbereich, für Standardablaufgarnituren (in eigener Position).

63PF23A + **derby Körperformwanne DEA160 - 1600x700**

- Ab- und Überlauf am Fußende.

z.B. Körperformwanne derby DEA160 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23B + **derby Körperformwanne Liegefläche links DEA170L - 1700x750**

- Ab- und Überlauf mittig.

z.B. Körperformwanne Liegefläche links derby DEA170L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23C + **derby Körperformwanne Liegefläche rechts DEA170R - 1700x750**

- Ab- und Überlauf mittig.

z.B. Körperformwanne Liegefläche rechts derby DEA170R von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23D + **derby Mittelablaufwanne DEAM180 - 1800x800**

- Ab- und Überlauf mittig.

z.B. Mittelablaufwanne derby DEAM180 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23E + **derby Mittelablaufwanne DEAM190 - 1900x900**

- Ab- und Überlauf mittig.

z.B. Mittelablaufwanne derby DEAM190 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23F + **derby Kombiwanne DEAD170 - 1700x750**

- Fußablauf

z.B. Kombiwanne derby DEAD170 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23G + **derby Kombiwanne DEAD180 - 1800x800**

- Fußablauf

z.B. Kombiwanne derby DEAD180 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23H + **derby Ovalwanne DEAO180 - 1800x800**

- Ab- und Überlauf mittig.

z.B. Ovalwanne derby DEAO180 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23I + **derby Sechseckwanne DEA6190 - 1900x900**

- Ab- und Überlauf mittig.

z.B. Sechseckwanne derby DEA6190 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23J + **derby Sechseckwanne DEA6205 - 2050x900**

- Ab- und Überlauf mittig.

z.B. Sechseckwanne derby DEA6205 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23K + **derby Eckwanne DEAE140 - 1400x1400**

- Eckwanne symmetrisch
- Ab- und Überlauf mittig.

z.B. Eckwanne derby DEAE140 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23L + **derby Eckwanne DEAE140SG - 1400x1400**

- Eckwanne symmetrisch mit loser Schürze und Gestell
- Ab- und Überlauf mittig.

z.B. Eckwanne derby DEAE140SG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23M + **derby Eckwanne asym.Liegefläche links DEAE160L - 1600x900**

- Eckwanne asymmetrisch Liegefläche links
- Ab- und Überlauf mittig.

z.B. Eckwanne asymmetrisch Liegefläche links derby DEAE160L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23N + **derby Eckwanne asym.Liegefläche links DEAE160LSG - 1600x900**

- Eckwanne asymmetrisch Liegefläche links
- mit loser Schürze und Gestell

- Ab- und Überlauf mittig.

z.B. Eckwanne asymmetrisch Liegefläche links derby DEAE160LSG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23O + derby Eckwanne asym.Liegefläche rechts DEAE160R - 1600x900

- Eckwanne asymmetrisch Liegefläche rechts
- Ab- und Überlauf mittig.

z.B. Eckwanne asymmetrisch Liegefläche rechts derby DEAE160R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23P + derby Eckwanne asym.Liegefläche rechts DEAE160RSG - 1600x900

- Eckwanne asymmetrisch Liegefläche rechts
- mit loser Schürze und Gestell
- Ab- und Überlauf mittig.

z.B. Eckwanne asymmetrisch Liegefläche rechts derby DEAE160RSG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23Q + derby Trapezwanne Liegefläche links DEAT170L - 1700x1000

- Ab- und Überlauf mittig.

z.B. Trapezwanne derby DEAT170L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23R + derby Trapezwanne Liegefläche rechts DEAT170R - 1700x1000

- Ab- und Überlauf mittig.

z.B. Trapezwanne derby DEAT170R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23S + **derby Vorwandwanne DEAV180 - 1800x800**

- Ab- und Überlauf mittig.

z.B. Vorwandwanne derby DEAV180 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23T + **derby Comfortwanne Liegefläche links DEAC180L - 1800x800**

- Ab- und Überlauf mittig.

z.B. Comfortwanne derby DEAC180L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23U + **derby Comfortwanne Liegefläche rechts DEAC180R - 1800x800**

- Ab- und Überlauf mittig.

z.B. Comfortwanne derby DEAC180R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23V + **derby Raumsparwanne Liegefl.links DEAR160L - 1600x750 / 550**

- Liegefläche links
- Ab- und Überlauf am Fußende.

z.B. Raumsparwanne derby DEAR160L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23W + **derby Raumsparwanne Liegefl.links DEAR170L - 1700x750 / 550**

- Liegefläche links
- Ab- und Überlauf am Fußende.

z.B. Raumsparwanne derby DEAR170L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23X + **derby Raumsparwanne Liegefl.rechts DEAR160R - 1600x750 / 550**

- Liegefläche rechts
- Ab- und Überlauf am Fußende.

z.B. Raumsparwanne derby DEAR160R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23Y + **derby Raumsparwanne Liegefl.rechts DEAR170R - 1700x750 / 550**

- Liegefläche rechts
- Ab- und Überlauf am Fußende.

z.B. Raumsparwanne derby DEAR170R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF26 **+** Duschwanne aus Acryl in Sanitärqualität, aus Plattenmaterial tiefgezogen mit rückseitiger Glasfaser-/Polyesterverstärkung und zusätzlicher Stabilisierung im Bodenbereich, mit Ablaufloch-Ø 90 mm.

63PF26A + **derby Duschwanne quadratisch DEA80EF - 800x800x25**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne quadratisch derby DEA80EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF26B + **derby Duschwanne quadratisch DEA90EF - 900x900x25**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne quadratisch derby DEA90EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF26C + **derby Duschwanne quadratisch DEA100EF - 1000x1000x25**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne quadratisch derby DEA100EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF26D + **derby Duschwanne rechteckig DEA9075EF - 900x750x25**

- Ablauf an der kurzen Seite mittig.

z.B. Duschwanne rechteckig derby DEA9075EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF26E + **derby Duschwanne rechteckig DEA10080EF - 1000x800x25**

- Ablauf an der kurzen Seite mittig.

z.B. Duschwanne rechteckig derby DEA10080EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF26F + **derby Duschwanne rechteckig DEA12080EF - 1200x800x25**

- Ablauf an der kurzen Seite mittig.

z.B. Duschwanne rechteckig derby DEA12080EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF26G + **derby Duschwanne rechteckig DEA12090EF - 1200x900x25**

- Ablauf an der kurzen Seite mittig.

z.B. Duschwanne rechteckig derby DEA12090EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF26H + **derby Viertelkreis-Duschwanne DEAE90EF - 900x900x25**

- Ablauf seitlich in der Ecke
- Radius: 550 mm.

z.B. Viertelkreis-Duschwanne derby DEAE90EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF26I + **derby Viertelkreis-Duschwanne DEAE100EF - 1000x1000x25**

- Ablauf seitlich in der Ecke
- Radius: 550 mm.

z.B. Viertelkreis-Duschwanne derby DEAE100EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF26J + **derby Fünfeck-Duschwanne DEA590EF - 900x900x25**

- Ablauf seitlich in der Ecke
- Diagonalmaß: 636 mm..

z.B. Viertelkreis-Duschwanne derby DEA590EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF27 + Duschwanne aus Mineralguss mit Ablaufloch-Ø 90 mm.

- Ablauf an der langen Seite mittig
- Innentiefe
  - bis 1200 mm Länge: 17 mm
  - ab 1400 mm Länge: 20 mm.

63PF27A + **derby Duschwanne Mineralguss DEM80 - 800x800x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM80 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF27B + **derby Duschwanne Mineralguss DEM90 - 900x900x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM90 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF27C + **derby Duschwanne Mineralguss DEM9070 - 900x700x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM9070 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF27D + **derby Duschwanne Mineralguss DEM9075 - 900x750x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM9075 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF27E + **derby Duschwanne Mineralguss DEM9080 - 900x800x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM9080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF27F + **derby Duschwanne Mineralguss DEM100 - 1000x1000x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF27G + **derby Duschwanne Mineralguss DEM10070 - 1000x700x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM10070 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF27H + **derby Duschwanne Mineralguss DEM10075 - 1000x750x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM10075 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF27I + **derby Duschwanne Mineralguss DEM10080 - 1000x800x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM10080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF27J + **derby Duschwanne Mineralguss DEM10090 - 1000x900x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM10090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF27K + **derby Duschwanne Mineralguss DEM11075 - 1100x750x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM11075 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF27L + **derby Duschwanne Mineralguss DEM11080 - 1100x800x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM11080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF27M + **derby Duschwanne Mineralguss DEM11090 - 1100x900x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM11090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF27N + **derby Duschwanne Mineralguss DEM110100 - 1100x1000x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM110100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF27O + **derby Duschwanne Mineralguss DEM120 - 1200x1200x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF27P + **derby Duschwanne Mineralguss DEM12070 - 1200x700x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM12070 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF27Q + **derby Duschwanne Mineralguss DEM12075 - 1200x750x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM12075 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF27R + **derby Duschwanne Mineralguss DEM12080 - 1200x800x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM12080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF27S + **derby Duschwanne Mineralguss DEM12090 - 1200x900x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM12090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF27T + **derby Duschwanne Mineralguss DEM120100 - 1200x1000x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM120100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF28 **+** Duschwanne aus Mineralguss mit Ablaufloch-Ø 90 mm.

- Ablauf an der langen Seite mittig
- Innentiefe
  - bis 1200 mm Länge: 17 mm
  - ab 1400 mm Länge: 20 mm.

63PF28A + **derby Duschwanne Mineralguss DEM13075 - 1300x750x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM13075 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF28B + **derby Duschwanne Mineralguss DEM13080 - 1300x800x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM13080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF28C + **derby Duschwanne Mineralguss DEM13090 - 1300x900x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM13090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF28D + **derby Duschwanne Mineralguss DEM130100 - 1300x1000x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM130100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF28E + **derby Duschwanne Mineralguss DEM14075 - 1400x750x36**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM14075 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF28F + **derby Duschwanne Mineralguss DEM14080 - 1400x800x36**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM14080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF28G + **derby Duschwanne Mineralguss DEM14090 - 1400x900x36**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM14090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF28H + **derby Duschwanne Mineralguss DEM140100 - 1400x1000x36**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM140100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF28I + **derby Duschwanne Mineralguss DEM15090 - 1500x900x36**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM15090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF28J + **derby Duschwanne Mineralguss DEM150100 - 1500x1000x36**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM150100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF28K + **derby Duschwanne Mineralguss DEM16090 - 1600x900x36**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM16090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF28L + **derby Duschwanne Mineralguss DEM160100 - 1600x1000x36**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM160100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF28M + **derby Duschwanne Mineralguss DEM17075 - 1700x750x36**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM17075 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF28N + **derby Duschwanne Mineralguss DEM17090 - 1700x900x36**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM17090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF28O + **derby Duschwanne Mineralguss DEM18080 - 1800x800x36**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM18080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF28P + **derby Duschwanne Mineralguss DEM18090 - 1800x900x36**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM18090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF28Q + **derby Duschwanne Mineralguss DEM180100 - 1800x1000x36**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM180100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF29 **+** Duschwanne aus Mineralguss mit Ablaufloch-Ø 90 mm und mit ***Antirutschoberfläche***.

- Ablauf an der langen Seite mittig
- Innentiefe
  - bis 1200 mm Länge: 17 mm
  - ab 1400 mm Länge: 20 mm.

63PF29A + **derby Duschwanne Mineralguss DEM80A - 800x800x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM80A von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF29B + **derby Duschwanne Mineralguss DEM9075A - 900x750x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM9075A von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF29C + **derby Duschwanne Mineralguss DEM9080A - 900x800x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM9080A von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF29D + **derby Duschwanne Mineralguss DEM90A - 900x900x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM90A von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF29E + **derby Duschwanne Mineralguss DEM10070A - 1000x700x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM10070A von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF29F + **derby Duschwanne Mineralguss DEM10080A - 1000x800x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM10080A von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF29G + **derby Duschwanne Mineralguss DEM10090A - 1000x900x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM10090A von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF29H + **derby Duschwanne Mineralguss DEM100A - 1000x1000x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM100A von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF29I + **derby Duschwanne Mineralguss DEM11080A - 1100x800x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM11080A von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF29J + **derby Duschwanne Mineralguss DEM11090A - 1100x900x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM11090A von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF29K + **derby Duschwanne Mineralguss DEM12075A - 1200x750x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM12075A von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF29L + **derby Duschwanne Mineralguss DEM12080A - 1200x800x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM12080A von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF29M + **derby Duschwanne Mineralguss DEM12090A - 1200x900x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM12090A von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF29N + **derby Duschwanne Mineralguss DEM120100A - 1200x1000x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM120100A von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF29O + **derby Duschwanne Mineralguss DEM14090A - 1400x900x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM14090A von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF29P + **derby Duschwanne Mineralguss DEM140100A - 1400x1000x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM140100A von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF29Q + **derby Duschwanne Mineralguss DEM15090A - 1500x900x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM15090A von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF29R + **derby Duschwanne Mineralguss DEM150100A - 1500x1000x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM150100A von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF29S + **derby Duschwanne Mineralguss DEM16090A - 1600x900x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM16090A von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF29T + **derby Duschwanne Mineralguss DEM160100A - 1600x1000x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM160100A von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF29U + **derby Duschwanne Mineralguss DEM17090A - 1700x900x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM17090A von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF29V + **derby Duschwanne Mineralguss DEM18090A - 1800x900x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM18090A von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF29W + **derby Duschwanne Mineralguss DEM180100A - 1800x1000x32**

z.B. Duschwanne Mineralguss derby DEM180100A von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF31 **+** Duschwanne aus Mineralguss (Ming.) mit Ablaufloch-Ø 90 mm.

- Innentiefe: 17 mm.

63PF31A + **derby Halbkreis-Duschwanne Ming. DEMHK110 - 1100x900x32**

- Ablauf an der geraden Seite mittig.

z.B. Halbkreis-Duschwanne Mineralguss derby DEMHK110 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF31B + **derby Halbkreis-Duschwanne Ming. DEMHK110A - 1100x900x32**

- Ablauf an der geraden Seite mittig
- mit Antirutsch.

z.B. Halbkreis-Duschwanne Mineralguss derby DEMHK110A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF31C + **derby Viertelkreis-Duschwanne Ming. DEME90 - 900x900x32**

- Radius: 550 mm
- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Viertelkreis-Duschwanne Mineralguss derby DEME90 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF31D + **derby Viertelkreis-Duschwanne Ming. DEME90A - 900x900x32**

- Radius: 550 mm
- Ablauf seitlich in der Ecke
- mit Antirutsch.

z.B. Viertelkreis-Duschwanne Mineralguss derby DEME90A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF31E + **derby Viertelkreis-Duschwanne Ming. DEME100 - 1000x1000x32**

- Radius: 550 mm
- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Viertelkreis-Duschwanne Mineralguss derby DEME100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF31F + **derby Viertelkreis-Duschwanne Ming. DEME100A - 1000x1000x32**

- Radius: 550 mm
- Ablauf seitlich in der Ecke
- mit Antirutsch.

z.B. Viertelkreis-Duschwanne Mineralguss derby DEME100A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF31G + **derby Fünfeck-Duschwanne Ming. DEM590 - 900x900x32**

- Diagonalmaß: 636 mm
- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Fünfeck-Duschwanne Mineralguss derby DEM590 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF31H + **derby Fünfeck-Duschwanne Ming. DEM590A - 900x900x32**

- Diagonalmaß: 636 mm
- Ablauf seitlich in der Ecke
- mit Antirutsch.

z.B. Fünfeck-Duschwanne Mineralguss derby DEM590A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF31I + **derby Fünfeck-Duschwanne Ming. DEM5100 - 1000x1000x32**

- Diagonalmaß: 707 mm
- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Fünfeck-Duschwanne Mineralguss derby DEM5100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF31J + **derby Fünfeck-Duschwanne Ming. DEM5100A - 1000x1000x32**

- Diagonalmaß: 707 mm
- Ablauf seitlich in der Ecke
- mit Antirutsch.

z.B. Fünfeck-Duschwanne Mineralguss derby DEM5100A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF34 **+** Aufzahlung (Az) auf Bade- und Duschwannen (B+Dw.).

63PF34A + **Az B+Dw. MEPA Montagerahmen für MG-Duschwannen MEPAMRSFM1218**

- MEPA Montagerahmen für MG-Duschwannen - MEPAMRSFM1218
- Höhe 5,5 - 19 cm
- von 700 x 700 bis 1200 x 1800 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF34B + **Az B+Dw. MEPA Montagerahmen für MG-Duschwannen MEPAMRSFM1212**

- MEPA Montagerahmen für MG-Duschwannen - MEPAMRSFM1212
- Höhe 5,5 - 19 cm
- von 700 x 700 bis 1200 x 1200 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF34C + **Az B+Dw. Duschwannenfuß-Set - DEMF8**

- für alle derby Mineralguss-Duschwannen
- bestehend aus 8 Füßen.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF34D + **Az B+Dw. Fußgestell zu Acryl + Stahl-Duschwannen - BTFU**

- Fußgestell zu Acryl + Stahl-Duschwannen
- 5-teilig.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF34E + **Az B+Dw. Duschwannenfuß Giga - FUSSDWFG**

- Duschwannenfuß Giga - FUSSDWFG
- für Rechteck-, Viertelkreis-, 5-Eck-Stahl- und Acryl-Duschwannen von 800 x 750 mm bis 1000 x 1000 mm
- mit 5 höhenverstellbaren und axial verschiebbaren Stellfüßen (Höhenverstellbereich 135 - 200 mm)
- mit körperschallentkoppeltem Drehlager.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF34F + **Az B+Dw. Duschwannenfuß 6 Giga flat - FUSSDWFGFP**

- Duschwannenfuß 6 Giga flat
- für Rechteck-, Viertelkreis-, 5-Eck-Stahl- und Acryl-Duschwannen von 800 x 750 mm bis 1000 x 1000 mm
- mit 5 höhenverstellbaren und axial verschiebbaren Stellfüßen (Höhenverstellbereich 90 - 120 mm)
- mit körperschallentkoppeltem Drehlager.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF34G + **Az B+Dw. Wandanker Premium - MABOWANKP**

- zur Befestigung und Unterstützung von Bade- und Duschwannen an die Wand, bestehend aus:
  - 3 Stück Wandanker, davon 2 Stück zur Auflage und Klemmung und 1 Stück zur Auflage
  - schallgedämmt mit Befestigungsmaterial.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF34H + **Az B+Dw. Wannenrandleisten-Set WRL 2 - MABOWRL2**

- Wannenrandleisten-Set WRL 2
- zur Befestigung und Unterstützung von Bade- und Duschwannen an die Wand, bestehend aus:
  - 2 Stück schallgedämmte Wannenrandleisten
  - 2 Stück schallgedämmte Klick-Anker zur Klemmung des Wannenrandes an die Wand
  - Befestigungsmaterial.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF34I + **Az B+Dw. Rolle Wannendämmprofil Plus - MABOWAPR**

- zur Schalldämmung zwischen Wannenrand und Baukörper
- Schallschutzgutachten für Acryl- und Stahlwannen nach DIN 4109 vorhanden
- selbstklebend, zum Aufbringen auf Stahl- und Acrylwannen
- Breite 80 mm, Dicke 4,0 mm, Länge 3,3 m.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF34J + **Az B+Dw. Montagewinkel zu Acrylwannen - WINKELB**

- Montagewinkel zu Acrylwannen - WINKELB

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF34K + **Az B+Dw. Montagewinkel zu Acrylwannen - WINKELC**

- Montagewinkel zu Acrylwannen - WINKELC

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF34L + **Az B+Dw. Montagewinkel zu Acrylwannen - WINKELG**

- Montagewinkel zu Acrylwannen - WINKELG
- für Tassen.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF34M + **Az B+Dw. Duschwannenfuß-Set 5 bis 900x900mm - MADEMSF5**

- Duschwannenfuß-Set 5 bis 900 x 900 mm - MADEMSF5
- Für Mineralguss-Duschwannen bestehend aus 5 Füßen mit NIVELLINO Montagehilfe
- Höhenverstellbereich: 60 - 95 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF34N + **Az B+Dw. Duschwannenfuß-Set 5 bis 900x900mm - MADEMSF5H**

- Duschwannenfuß-Set 5 bis 900 x 900 mm - MADEMSF5H
- Für Mineralguss-Duschwannen bestehend aus 5 Füßen mit NIVELLINO Montagehilfe
- Höhenverstellbereich: 100 - 135 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF34O + **Az B+Dw. Duschwannenfuß-Set 8 bis 900x900mm - MADEMSF8**

- Duschwannenfuß-Set 8 bis 900 x 900 mm - MADEMSF8
- Für Mineralguss-Duschwannen bestehend aus 8 Füßen mit NIVELLINO Montagehilfe
- Höhenverstellbereich: 60 - 95 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF34P + **Az B+Dw. Duschwannenfuß-Set 8 bis 900x900mm - MADEMSF8H**

- Duschwannenfuß-Set 8 bis 900 x 900 mm - MADEMSF8H
- Für Mineralguss-Duschwannen bestehend aus 8 Füßen mit NIVELLINO Montagehilfe
- Höhenverstellbereich: 100 - 135 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF34Q + **Az B+Dw. Kaldewei Duschwannen Fußrahmen FR5300 - KADWFR90**

- Kaldewei Duschwannen Fußrahmen FR5300 - KADWFR90
- für derby Duschwannen bodeneben
- Ausführung: 900 x 900 ablängbar.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF34R + **Az B+Dw. Kaldewei Duschwannen Fußrahmen FR5300 - KADWFR120**

- Kaldewei Duschwannen Fußrahmen FR5300 - KADWFR120
- für derby Duschwannen bodeneben
- Ausführung: 1200 x 1200 ablängbar.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF34S + **Az B+Dw. Wannendichtband Oha-2-Protectband - OHAE2PB**

- Wannendichtband Oha-2-Protectband - OHAE2PB
- Länge: 3,6 m.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF34T + **Az B+Dw. Wannendichtband Oha-2-Protectband - OHAE2PB10**

- Wannendichtband Oha-2-Protectband - OHAE2PB10
- Länge: 10 m.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF41 **+** Badewanne aus Acryl in Sanitärqualität, aus Plattenmaterial tiefgezogen, rückseitige Glasfaser-/Polyesterverstärkung und zusätzliche Stabilisierung im Bodenbereich.

Ausführung Whirlpool-System:

Ausstattung:

- 6 Whirldüsen, Ø 60 mm
- 1 LED-weiß, Ø 60 mm einschließlich Ansteuerautomatik
- Whirlpumpe regelbar, selbstentleerend - 900 W
- Absaugdüse kombiniert mit der Ab-/Überlaufarmatur Combi
- Wannenrandtastatur
- Steuerung 230 V, 50/60 Hz
- Komplett installiertes Rohrleitungssystem
- Sichtbare Einbauteile verchromt.

Funktion:

- Whirlmassage, Leistung regulierbar ± und mit Intervalleffekt
- Passive Luftbeimischung
- Restwasserentleerung
- Trockenlaufschutz
- vollautomatische Nachtrocknung.

63PF41A + **derby basic Körperformwanne DEAWB160L - 1600x700**

- Ab- und Überlauf am Fußende
- Aggregatanordnung links.

z.B. Körperformwanne derby basic DEAWB160L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF41B + **derby basic Körperformwanne DEAWB160R - 1600x700**

- Ab- und Überlauf am Fußende
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Körperformwanne derby basic DEAWB160R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF41C + **derby basic Körperformwanne Lieg.li. DEAWB170LL - 1700x750**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Körperformwanne Liegefläche links derby basic DEAWB170LL von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF41D + **derby basic Körperformwanne Lieg.li. DEAWB170LR - 1700x750**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Körperformwanne Liegefläche links derby basic DEAWB170LR von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF41E + **derby basic Körperformwanne Lieg.re. DEAWB170RL - 1700x750**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Körperformwanne Liegefläche rechts derby basic DEAWB170RL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF41F + **derby basic Körperformwanne Lieg.re DEAWB170RR - 1700x750**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Körperformwanne Liegefläche rechts derby basic DEAWB170RR von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF41G + **derby basic Mittelablaufwanne DEAWBM180L - 1800x800**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Mittelablaufwanne derby basic DEAWBM180L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF41H + **derby basic Mittelablaufwanne DEAWBM180R - 1800x800**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Mittelablaufwanne derby basic DEAWBM180R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF41I + **derby basic Mittelablaufwanne DEAWBM190L - 1900x900**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Mittelablaufwanne derby basic DEAWBM180L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF41J + **derby basic Mittelablaufwanne DEAWBM190R - 1900x900**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Mittelablaufwanne derby basic DEAWBM190R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF41K + **derby basic Kombiwanne DEAWBD170L - 1700x750**

- Fußablauf
- Aggregatanordnung links.

z.B. Kombiwanne derby basic DEAWBD170L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF41L + **derby basic Kombiwanne DEAWBD170R - 1700x750**

- Fußablauf
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Kombiwanne derby basic DEAWBD170R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF41M + **derby basic Kombiwanne DEAWBD180L - 1800x800**

- Fußablauf
- Aggregatanordnung links.

z.B. Kombiwanne derby basic DEAWBD180L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF41N + **derby basic Kombiwanne DEAWBD180R - 1800x800**

- Fußablauf
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Kombiwanne derby basic DEAWBD180R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF41O + **derby basic Ovalwanne DEAWBO180L - 1800x800**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Ovalwanne derby basic DEAWBO180L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF41P + **derby basic Ovalwanne DEAWBO180R - 1800x800**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Ovalwanne derby basic DEAWBO180R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF41Q + **derby basic Sechseckwanne DEAWB6190L - 1900x900**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Sechseckwanne derby basic DEAWB6190L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF41R + **derby basic Sechseckwanne DEAWB6190R - 1900x900**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Sechseckwanne derby basic DEAWB6190R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF41S + **derby basic Sechseckwanne DEAWB6205L - 2050x900**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Sechseckwanne derby basic DEAWB6205L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF41T + **derby basic Sechseckwanne DEAWB6205R - 2050x900**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Sechseckwanne derby basic DEAWB6205R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF42 **+** Badewanne aus Acryl in Sanitärqualität, aus Plattenmaterial tiefgezogen, rückseitige Glasfaser-/Polyesterverstärkung und zusätzliche Stabilisierung im Bodenbereich.

Ausführung Whirlpool-System:

Ausstattung:

- 6 Whirldüsen, Ø 60 mm
- 1 LED-weiß, Ø 60 mm einschließlich Ansteuerautomatik
- Whirlpumpe regelbar, selbstentleerend - 900 W
- Absaugdüse kombiniert mit der Ab-/Überlaufarmatur Combi
- Wannenrandtastatur
- Steuerung 230 V, 50/60 Hz
- Komplett installiertes Rohrleitungssystem
- Sichtbare Einbauteile verchromt.

Funktion:

- Whirlmassage, Leistung regulierbar ± und mit Intervalleffekt
- Passive Luftbeimischung
- Restwasserentleerung
- Trockenlaufschutz
- vollautomatische Nachtrocknung.

63PF42A + **derby basic Eckwanne DEAWBE140L - 1400x1400**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Eckwanne derby basic DEAWBE140L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF42B + **derby basic Eckwanne DEAWBE140R - 1400x1400**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Eckwanne derby basic DEAWBE140R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF42C + **derby basic Eckwanne Gest./Schürze DEAWBE140SGL - 1400x1400**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Eckwanne mit Gestell und Schürze derby basic DEAWBE140SGL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF42D + **derby basic Eckwanne Gest./Schürze DEAWBE140SGR - 1400x1400**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Eckwanne mit Gestell und Schürze derby basic DEAWBE140SGR von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF42E + **derby basic Eckwanne asym. Liegefl.li. DEAWBE160L - 1600x900**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Eckwanne asymmetrisch Liegefläche links derby basic DEAWBE160L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF42F + **derby basic Eckwanne asym. Liegefl.re. DEAWBE160R - 1600x900**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Eckwanne asymmetrisch Liegefläche rechts derby basic DEAWBE160R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF42G + **derby basic Trapezwanne Liegefl.li. DEAWBT170L - 1700x1000**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Trapezwanne Liegefläche links derby basic DEAWBT170L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF42H + **derby basic Trapezwanne Liegefl.re. DEAWBT170R - 1700x1000**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Trapezwanne Liegefläche rechts derby basic DEAWBT170R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF42I + **derby basic Vorwandwanne DEAWBV180L - 1800x800**

- mit Ablaufgarnitur mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Vorwandwanne derby basic DEAWBV180L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF42J + **derby basic Vorwandwanne DEAWBV180R - 1800x800**

- mit Ablaufgarnitur mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Vorwandwanne derby basic DEAWBV180R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF42K + **derby basic Comfortwanne Liegefl.li. DEAWBC180L - 1800x800**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Comfortwanne Liegefläche links derby basic DEAWBC180L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF42L + **derby basic Comfortwanne Liegefl.re. DEAWBC180R - 1800x800**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Comfortwanne Liegefläche rechts derby basic DEAWBC180R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF43 **+** Badewanne aus Acryl in Sanitärqualität, aus Plattenmaterial tiefgezogen, rückseitige Glasfaser-/Polyesterverstärkung und zusätzliche Stabilisierung im Bodenbereich.

Ausführung Kombi-Whirlpool-System:

Ausstattung:

- 6 Whirldüsen, Ø 60 mm
- Air-Düsen (Anzahl modellabhängig)
- 1 LED-weiß, Ø 60 mm einschließlich Ansteuerautomatik
- Gebläse regelbar mit Luftvorheizer und mit Ozonisierung - 700 W
- Whirlpumpe regelbar, selbstentleerend - 900 W
- Absaugdüse kombiniert mit der Ab-/Überlaufarmatur Combi
- Wannenrandtastatur
- Steuerung 230 V, 50/60 Hz
- Komplett installiertes Rohrleitungssystem
- Sichtbare Einbauteile verchromt.

Funktion:

- Whirlmassage, Leistung regulierbar ± und mit Intervalleffekt
- Airmassage, Leistung regulierbar ± und mit Intervalleffekt
- Luftbeheizung
- Passive Luftbeimischung
- Restwasserentleerung
- Trockenlaufschutz
- vollautomatische Nachtrocknung.

63PF43A + **derby basic Körperformwanne DEAKB160L - 1600x700**

- Ab- und Überlauf am Fußende
- Aggregatanordnung links.

z.B. Körperformwanne derby basic DEAKB160L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF43B + **derby basic Körperformwanne DEAKB160R - 1600x700**

- Ab- und Überlauf am Fußende
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Körperformwanne derby basic DEAKB160R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF43C + **derby basic Körperformwanne Lieg.li. DEAKB170LL - 1700x750**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Körperformwanne Liegefläche links derby basic DEAKB170LL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF43D + **derby basic Körperformwanne Lieg.li. DEAKB170LR - 1700x750**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Körperformwanne Liegefläche links derby basic DEAKB170LR von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF43E + **derby basic Körperformwanne Lieg.re. DEAKB170RL - 1700x750**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Körperformwanne Liegefläche rechts derby basic DEAKB170RL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF43F + **derby basic Körperformwanne Lieg.re DEAKB170RR - 1700x750**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Körperformwanne Liegefläche rechts derby basic DEAKB170RR von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF43G + **derby basic Mittelablaufwanne DEAKBM180L - 1800x800**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Mittelablaufwanne derby basic DEAKBM180L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF43H + **derby basic Mittelablaufwanne DEAKBM180R - 1800x800**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Mittelablaufwanne derby basic DEAKBM180R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF43I + **derby basic Mittelablaufwanne DEAKBM190L - 1900x900**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Mittelablaufwanne derby basic DEAKBM180L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF43J + **derby basic Mittelablaufwanne DEAKBM190R - 1900x900**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Mittelablaufwanne derby basic DEAKBM190R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF43K + **derby basic Kombiwanne DEAKBD170L - 1700x750**

- Fußablauf
- Aggregatanordnung links.

z.B. Kombiwanne derby basic DEAKBD170L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF43L + **derby basic Kombiwanne DEAKBD170R - 1700x750**

- Fußablauf
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Kombiwanne derby basic DEAKBD170R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF43M + **derby basic Kombiwanne DEAKBD180L - 1800x800**

- Fußablauf
- Aggregatanordnung links.

z.B. Kombiwanne derby basic DEAKBD180L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF43N + derby basic Kombiwanne DEAKBD180R - 1800x800

- Fußablauf
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Kombiwanne derby basic DEAKBD180R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF43O + derby basic Ovalwanne DEAKBO180L - 1800x800

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Ovalwanne derby basic DEAKBO180L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF43P + derby basic Ovalwanne DEAKBO180R - 1800x800

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Ovalwanne derby basic DEAKBO180R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF43Q + derby basic Sechseckwanne DEAKB6190L - 1900x900

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Sechseckwanne derby basic DEAKB6190L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF43R + derby basic Sechseckwanne DEAKB6190R - 1900x900

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Sechseckwanne derby basic DEAKB6190R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF43S + **derby basic Sechseckwanne DEAKB6205L - 2050x900**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Sechseckwanne derby basic DEAKB6205L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF43T + **derby basic Sechseckwanne DEAKB6205R - 2050x900**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Sechseckwanne derby basic DEAKB6205R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF44 **+** Badewanne aus Acryl in Sanitärqualität, aus Plattenmaterial tiefgezogen, rückseitige Glasfaser-/Polyesterverstärkung und zusätzliche Stabilisierung im Bodenbereich.

Ausführung Kombi-Whirlpool-System:

Ausstattung:

- 6 Whirldüsen, Ø 60 mm
- Air-Düsen (Anzahl modellabhängig)
- 1 LED-weiß, Ø 60 mm einschließlich Ansteuerautomatik
- Gebläse regelbar mit Luftvorheizer und mit Ozonisierung - 700 W
- Whirlpumpe regelbar, selbstentleerend - 900 W
- Absaugdüse kombiniert mit der Ab-/Überlaufarmatur Combi
- Wannenrandtastatur
- Steuerung 230 V, 50/60 Hz
- Komplett installiertes Rohrleitungssystem
- Sichtbare Einbauteile verchromt.

Funktion:

- Whirlmassage, Leistung regulierbar ± und mit Intervalleffekt
- Airmassage, Leistung regulierbar ± und mit Intervalleffekt
- Luftbeheizung
- Passive Luftbeimischung
- Restwasserentleerung
- Trockenlaufschutz
- vollautomatische Nachtrocknung.

63PF44A + **derby basic Eckwanne DEAKBE140L - 1400x1400**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Eckwanne derby basic DEAKBE140L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF44B + **derby basic Eckwanne DEAKBE140R - 1400x1400**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Eckwanne derby basic DEAKBE140R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF44C + **derby basic Eckwanne Gest./Schürze DEAKBE140SGL - 1400x1400**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Eckwanne mit Gestell und Schürze derby basic DEAKBE140SGL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF44D + **derby basic Eckwanne Gest./Schürze DEAKBE140SGR - 1400x1400**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Eckwanne mit Gestell und Schürze derby basic DEAKBE140SGR von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF44E + **derby basic Eckwanne asym. Liegefl.li. DEAKBE160L - 1600x900**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Eckwanne asymmetrisch Liegefläche links derby basic DEAKBE160L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF44F + **derby basic Eckwanne asym. Liegefl.re. DEAKBE160R - 1600x900**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Eckwanne asymmetrisch Liegefläche rechts derby basic DEAKBE160R von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF44G + **derby basic Trapezwanne Liegefl.li. DEAKBT170L - 1700x1000**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Trapezwanne Liegefläche links derby basic DEAKBT170L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF44H + **derby basic Trapezwanne Liegefl.re. DEAKBT170R - 1700x1000**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Trapezwanne Liegefläche rechts derby basic DEAKBT170R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF44I + **derby basic Vorwandwanne DEAKBV180L - 1800x800**

- mit Ablaufgarnitur mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Vorwandwanne derby basic DEAKBV180L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF44J + **derby basic Vorwandwanne DEAKBV180R - 1800x800**

- mit Ablaufgarnitur mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Vorwandwanne derby basic DEAKBV180R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF44K + **derby basic Comfortwanne Liegefl.li. DEAKBC180L - 1800x800**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Comfortwanne Liegefläche links derby basic DEAKBC180L von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF44L + **derby basic Comfortwanne Liegefl.re. DEAKBC180R - 1800x800**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Comfortwanne Liegefläche rechts derby basic DEAKBC180R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF45 **+** Badewanne aus Acryl in Sanitärqualität, aus Plattenmaterial tiefgezogen, rückseitige Glasfaser-/Polyesterverstärkung und zusätzliche Stabilisierung im Bodenbereich.

Ausführung Airpool-System:

Ausstattung:

- Air-Düsen (Anzahl modellabhängig)
- 1 LED-weiß, Ø 60 mm einschließlich Ansteuerautomatik
- Gebläse regelbar mit Luftvorheizer und mit Ozonisierung - 700 W
- Wannenrandtastatur
- Steuerung 230 V, 50/60 Hz
- Sichtbare Einbauteile verchromt.

Funktion:

- Airmassage, Leistung regulierbar ± und mit Intervalleffekt
- Luftbeheizung
- Restwasserentleerung
- Trockenlaufschutz
- vollautomatische Nachtrocknung.

63PF45A + **derby basic Körperformwanne DEAAB160L - 1600x700**

- Ab- und Überlauf am Fußende
- Aggregatanordnung links.

z.B. Körperformwanne derby basic DEAAB160L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF45B + **derby basic Körperformwanne DEAAB160R - 1600x700**

- Ab- und Überlauf am Fußende
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Körperformwanne derby basic DEAAB160R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF45C + **derby basic Körperformwanne Lieg.li. DEAAB170LL - 1700x750**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Körperformwanne Liegefläche links derby basic DEAAB170LL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF45D + **derby basic Körperformwanne Lieg.li. DEAAB170LR - 1700x750**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Körperformwanne Liegefläche links derby basic DEAAB170LR von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF45E + **derby basic Körperformwanne Lieg.re. DEAAB170RL - 1700x750**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Körperformwanne Liegefläche rechts derby basic DEAAB170RL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF45F + **derby basic Körperformwanne Lieg.re DEAAB170RR - 1700x750**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Körperformwanne Liegefläche rechts derby basic DEAAB170RR von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF45G + **derby basic Mittelablaufwanne DEAABM180L - 1800x800**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Mittelablaufwanne derby basic DEAABM180L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF45H + **derby basic Mittelablaufwanne DEAABM180R - 1800x800**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Mittelablaufwanne derby basic DEAABM180R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF45I + **derby basic Mittelablaufwanne DEAABM190L - 1900x900**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Mittelablaufwanne derby basic DEAABM180L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF45J + **derby basic Mittelablaufwanne DEAABM190R - 1900x900**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Mittelablaufwanne derby basic DEAABM190R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF45K + **derby basic Kombiwanne DEAABD170L - 1700x750**

- Fußablauf
- Aggregatanordnung links.

z.B. Kombiwanne derby basic DEAABD170L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF45L + **derby basic Kombiwanne DEAABD170R - 1700x750**

- Fußablauf
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Kombiwanne derby basic DEAABD170R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF45M + **derby basic Kombiwanne DEAABD180L - 1800x800**

- Fußablauf
- Aggregatanordnung links.

z.B. Kombiwanne derby basic DEAABD180L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF45N + derby basic Kombiwanne DEAABD180R - 1800x800

- Fußablauf
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Kombiwanne derby basic DEAABD180R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF45O + derby basic Ovalwanne DEAABO180L - 1800x800

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Ovalwanne derby basic DEAABO180L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF45P + derby basic Ovalwanne DEAABO180R - 1800x800

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Ovalwanne derby basic DEAABO180R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF45Q + derby basic Sechseckwanne DEAAB6190L - 1900x900

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Sechseckwanne derby basic DEAAB6190L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF45R + derby basic Sechseckwanne DEAAB6190R - 1900x900

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Sechseckwanne derby basic DEAAB6190R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF45S + **derby basic Sechseckwanne DEAAB6205L - 2050x900**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Sechseckwanne derby basic DEAAB6205L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF45T + **derby basic Sechseckwanne DEAAB6205R - 2050x900**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Sechseckwanne derby basic DEAAB6205R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF46 **+** Badewanne aus Acryl in Sanitärqualität, aus Plattenmaterial tiefgezogen, rückseitige Glasfaser-/Polyesterverstärkung und zusätzliche Stabilisierung im Bodenbereich.

Ausführung Airpool-System:

Ausstattung:

- 6 Whirldüsen, Ø 60 mm
- 1 LED-weiß, Ø 60 mm einschließlich Ansteuerautomatik
- Gebläse regelbar mit Luftvorheizer und mit Ozonisierung - 700 W
- Wannenrandtastatur
- Steuerung 230 V, 50/60 Hz
- Sichtbare Einbauteile verchromt.

Funktion:

- Airmassage, Leistung regulierbar ± und mit Intervalleffekt
- Luftbeheizung
- Restwasserentleerung
- Trockenlaufschutz
- vollautomatische Nachtrocknung.

63PF46A + **derby basic Eckwanne DEAABE140L - 1400x1400**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Eckwanne derby basic DEAABE140L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF46B + **derby basic Eckwanne DEAABE140R - 1400x1400**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Eckwanne derby basic DEAABE140R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF46C + **derby basic Eckwanne Gest./Schürze DEAABE140SGL - 1400x1400**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Eckwanne mit Gestell und Schürze derby basic DEAABE140SGL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF46D + **derby basic Eckwanne Gest./Schürze DEAABE140SGR - 1400x1400**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Eckwanne mit Gestell und Schürze derby basic DEAABE140SGR von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF46E + **derby basic Eckwanne asym. Liegefl.li. DEAABE160L - 1600x900**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Eckwanne asymmetrisch (asym.) Liegefläche (Liegefl.) links (li.) derby basic DEAABE160L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF46F + **derby basic Eckwanne asym. Liegefl.re. DEAABE160R - 1600x900**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Eckwanne asymmetrisch (asym) Liegefläche (Liegefl.) rechts (re.) derby basic DEAABE160R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF46G + **derby basic Trapezwanne Liegefl.li. DEAABT170L - 1700x1000**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Trapezwanne Liegefläche (Liegefl.) links (li.) derby basic DEAABT170L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF46H + **derby basic Trapezwanne Liegefl.re. DEAABT170R - 1700x1000**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Trapezwanne Liegefläche (Liegefl.) rechts (re.) derby basic DEAABT170R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF46I + **derby basic Vorwandwanne DEAABV180L - 1800x800**

- mit Ablaufgarnitur mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Vorwandwanne derby basic DEAABV180L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF46J + **derby basic Vorwandwanne DEAABV180R - 1800x800**

- mit Ablaufgarnitur mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Vorwandwanne derby basic DEAABV180R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF46K + **derby basic Comfortwanne Liegefl.li. DEAABC180L - 1800x800**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Comfortwanne Liegefläche links derby basic DEAABC180L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF46L + **derby basic Comfortwanne Liegefl.re. DEAABC180R - 1800x800**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Comfortwanne Liegefläche rechts derby basic DEAABC180R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF47 + Badewanne aus Acryl in Sanitärqualität, aus Plattenmaterial tiefgezogen, rückseitige Glasfaser-/Polyesterverstärkung und zusätzliche Stabilisierung im Bodenbereich.

Ausführung Rückdüsen-System:

Ausstattung:

- 10 Rückendüsen
- Gebläse regelbar mit Luftvorheizer und mit Ozonisierung - 700 W
- Whirlpumpe regelbar, selbstentleerend - 900 W
- Absaugdüse kombiniert mit der Ab-/Überlaufarmatur Combi
- Funkfernbedienung
- Steuerung 230 V, 50/60 Hz
- Komplett installiertes Rohrleitungssystem
- Sichtbare Einbauteile verchromt.

Funktion:

- Whirlmassage, Leistung regulierbar ± und mit Intervalleffekt
- Zuschaltbare Gebläse-Luftbeimischung
- Luftbeheizung
- Passive Luftbeimischung
- Restwasserentleerung
- Trockenlaufschutz
- vollautomatische Nachtrocknung.

63PF47A + **derby basic Körperformwanne DEARD160L - 1600x700**

- Ab- und Überlauf am Fußende
- Aggregatanordnung links.

z.B. Körperformwanne derby basic DEARD160L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF47B + **derby basic Körperformwanne DEARD160R - 1600x700**

- Ab- und Überlauf am Fußende
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Körperformwanne derby basic DEARD160R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF47C + **derby basic Körperformwanne Lieg.li. DEAR170LL - 1700x750**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Körperformwanne Liegefläche links derby basic DEAR170LL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF47D + **derby basic Körperformwanne Lieg.li. DEAR170LR - 1700x750**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Körperformwanne Liegefläche links derby basic DEAR170LR von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF47E + **derby basic Körperformwanne Lieg.re. DEAR170RL - 1700x750**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Körperformwanne Liegefläche rechts derby basic DEAR170RL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF47F + **derby basic Körperformwanne Lieg.re DEAR170RR - 1700x750**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Körperformwanne Liegefläche rechts derby basic DEAR170RR von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF47G + **derby basic Mittelablaufwanne DEARM180L - 1800x800**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Mittelablaufwanne derby basic DEARM180L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF47H + **derby basic Mittelablaufwanne DEARM180R - 1800x800**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Mittelablaufwanne derby basic DEARM180R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF47I + **derby basic Mittelablaufwanne DEARM190L - 1900x900**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Mittelablaufwanne derby basic DEARM190L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF47J + **derby basic Mittelablaufwanne DEARM190R - 1900x900**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Mittelablaufwanne derby basic DEARM190R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF47K + **derby basic Kombiwanne DEARD170L - 1700x750**

- Fußablauf
- Aggregatanordnung links.

z.B. Kombiwanne derby basic DEARD170L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF47L + **derby basic Kombiwanne DEARD170R - 1700x750**

- Fußablauf
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Kombiwanne derby basic DEARD170R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF47M + **derby basic Kombiwanne DEARD180L - 1800x800**

- Fußablauf
- Aggregatanordnung links.

z.B. Kombiwanne derby basic DEARD180L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF47N + derby basic Kombiwanne DEARD180R - 1800x800

- Fußablauf
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Kombiwanne derby basic DEARD180R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF47O + derby basic Ovalwanne DEARO180L - 1800x800

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Ovalwanne derby basic DEARO180L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF47P + derby basic Ovalwanne DEARO180R - 1800x800

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Ovalwanne derby basic DEARO180R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF47Q + derby basic Sechseckwanne DEAR6190L - 1900x900

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Sechseckwanne derby basic DEAR6190L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF47R + derby basic Sechseckwanne DEAR6190R - 1900x900

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Sechseckwanne derby basic DEAR6190R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF47S + **derby basic Sechseckwanne DEAR6205L - 2050x900**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Sechseckwanne derby basic DEAR6205L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF47T + **derby basic Sechseckwanne DEAR6205R - 2050x900**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Sechseckwanne derby basic DEAR6205R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF48 **+** Badewanne aus Acryl in Sanitärqualität, aus Plattenmaterial tiefgezogen, rückseitige Glasfaser-/Polyesterverstärkung und zusätzliche Stabilisierung im Bodenbereich.

Ausführung Rückdüsen-System:

Ausstattung:

- 10 Rückendüsen
- Gebläse regelbar mit Luftvorheizer und mit Ozonisierung - 700 W
- Whirlpumpe regelbar, selbstentleerend - 900 W
- Absaugdüse kombiniert mit der Ab-/Überlaufarmatur Combi
- Funkfernbedienung
- Steuerung 230 V, 50/60 Hz
- Komplett installiertes Rohrleitungssystem
- Sichtbare Einbauteile verchromt.

Funktion:

- Whirlmassage, Leistung regulierbar ± und mit Intervalleffekt
- Zuschaltbare Gebläse-Luftbeimischung
- Luftbeheizung
- Passive Luftbeimischung
- Restwasserentleerung
- Trockenlaufschutz
- vollautomatische Nachtrocknung.

63PF48A + **derby basic Eckwanne DEARE140L - 1400x1400**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Eckwanne derby basic DEARE140L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF48B + **derby basic Eckwanne DEARE140R - 1400x1400**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Eckwanne derby basic DEARE140R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF48C + **derby basic Eckwanne Gest./Schürze DEARE140SG - 1400x1400**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Eckwanne mit Gestell und Schürze derby basic DEARE140SGL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF48D + **derby basic Eckwanne Gest./Schürze DEARE140SGR - 1400x1400**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Eckwanne mit Gestell und Schürze derby basic DEARE140SGR von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF48E + **derby basic Eckwanne asym. Liegefl.li. DEARE160L - 1600x900**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Eckwanne asymmetrisch (asym) Liegefläche (Liegefl.) links (li.) derby basic DEARE160L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF48F + **derby basic Eckwanne asym. Liegefl.re. DEARE160R - 1600x900**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Eckwanne asymmetrisch (asym.) Liegefläche (Liegefl.) rechts (re.) derby basic DEARE160R

von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF48G + **derby basic Trapezwanne Liegefl.li. DEART170L - 1700x1000**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Trapezwanne Liegefläche (Liegefl.) links (li.) derby basic DEART170L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF48H + **derby basic Trapezwanne Liegefl.re. DEART170R - 1700x1000**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Trapezwanne Liegefläche (Liegefl.) rechts (re.) derby basic DEART170R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF48I + **derby basic Vorwandwanne DEARV180L - 1800x800**

- mit Ablaufgarnitur mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Vorwandwanne derby basic DEARV180L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF48J + **derby basic Vorwandwanne DEARV180R - 1800x800**

- mit Ablaufgarnitur mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Vorwandwanne derby basic DEARV180R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF48K + **derby basic Comfortwanne Liegefl.li. DEARC180L - 1800x800**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Comfortwanne Liegefläche (Liegefl.) links (li.) derby basic DEARC180L von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF48L + **derby basic Comfortwanne Liegefl.re. DEARC180R - 1800x800**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Comfortwanne Liegefläche (Liegefl.) rechts (re.) derby basic DEARC180R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF51 **+** Badewanne aus Acryl in Sanitärqualität, aus Plattenmaterial tiefgezogen, rückseitige Glasfaser-/Polyesterverstärkung und zusätzliche Stabilisierung im Bodenbereich.

Ausführung Power-Kombipool-System:

Ausstattung:

- Whirldüsen, Ø 60 mm (Anzahl modellabhängig)
- Air-Düsen (Anzahl modellabhängig)
- Rücken- und Fußdüsen
- 2 LED-RGB 60 mm inkl. Ansteuerautomatik mit autom. Farblichtwechsler
- Gebläse regelbar mit Luftvorheizer und mit Ozonisierung - 700 W
- Whirlpumpe regelbar, selbstentleerend - 900 W
- Absaugdüse kombiniert mit der Ab-/Überlaufarmatur Combi
- Wannenrandtastatur
- Funkfernbedienung
- Steuerung 230 V, 50/60 Hz
- Komplett installiertes Rohrleitungssystem
- Sichtbare Einbauteile verchromt.

Funktion:

- Whirlmassage, Leistung regulierbar ± und mit Intervalleffekt
- zuschaltbare Gebläseluftbeimischung
- Airmassage, Leistung regulierbar ± und mit Intervalleffekt
- Luftbeheizung
- Passive Luftbeimischung
- Restwasserentleerung
- Trockenlaufschutz
- halbautomatische Systemdesinfektion
- vollautomatische Nachtrocknung.

63PF51A + **derby exclusiv Körperformwanne DEAKE160L - 1600x700**

- Ab- und Überlauf am Fußende
- Aggregatanordnung links.

z.B. Körperformwanne derby exclusiv DEAKE160L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF51B + **derby exclusiv Körperformwanne DEAKE160R - 1600x700**

- Ab- und Überlauf am Fußende
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Körperformwanne derby exclusiv DEAKE160R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF51C + **derby exclusiv Körperformwanne Lieg.li.DEAKE170LL - 1700x750**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Körperformwanne Liegefläche (Lieg.) links (li.) derby exclusiv DEAKE170LL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF51D + **derby exclusiv Körperformwanne Lieg.li.DEAKE170LR - 1700x750**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Körperformwanne Liegefläche (Lieg.) links (li.) derby exclusiv DEAKE170LR von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF51E + **derby exclusiv Körperformwanne Lieg.re.DEAKE170RL - 1700x750**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Körperformwanne Liegefläche (Lieg.) rechts (re.) derby exclusiv DEAKE170RL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF51F + **derby exclusiv Körperformwanne Lieg.reDEAKE170RR - 1700x750**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Körperformwanne Liegefläche (Lieg.) rechts (re.) derby exclusiv DEAKE170RR von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF51G + **derby exclusiv Mittelablaufwanne DEAKEM180L - 1800x800**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Mittelablaufwanne derby exclusiv DEAKEM180L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF51H + **derby exclusiv Mittelablaufwanne DEAKEM180R - 1800x800**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Mittelablaufwanne derby exclusiv DEAKEM180R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF51I + **derby exclusiv Mittelablaufwanne DEAKEM190L - 1900x900**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Mittelablaufwanne derby exclusiv DEAKEM180L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF51J + **derby exclusiv Mittelablaufwanne DEAKEM190R - 1900x900**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Mittelablaufwanne derby exclusiv DEAKEM190R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF51K + **derby exclusiv Kombiwanne DEAKED170L - 1700x750**

- Fußablauf
- Aggregatanordnung links.

z.B. Kombiwanne derby exclusiv DEAKED170L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF51L + **derby exclusiv Kombiwanne DEAKED170R - 1700x750**

- Fußablauf
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Kombiwanne derby exclusiv DEAKED170R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF51M + **derby exclusiv Kombiwanne DEAKED180L - 1800x800**

- Fußablauf
- Aggregatanordnung links.

z.B. Kombiwanne derby exclusiv DEAKED180L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF51N + **derby exclusiv Kombiwanne DEAKED180R - 1800x800**

- Fußablauf
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Kombiwanne derby exclusiv DEAKED180R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF51O + **derby exclusiv Ovalwanne DEAKEO180L - 1800x800**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Ovalwanne derby exclusiv DEAKEO180L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF51P + **derby exclusiv Ovalwanne DEAKEO180R - 1800x800**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Ovalwanne derby exclusiv DEAKEO180R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF51Q + **derby exclusiv Sechseckwanne DEAKE6190L - 1900x900**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Sechseckwanne derby exclusiv DEAKE6190L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF51R + **derby exclusiv Sechseckwanne DEAKE6190R - 1900x900**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Sechseckwanne derby exclusiv DEAKE6190R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF51S + **derby exclusiv Sechseckwanne DEAKE6205L - 2050x900**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Sechseckwanne derby exclusiv DEAKE6205L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF51T + **derby exclusiv Sechseckwanne DEAKE6205R - 2050x900**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Sechseckwanne derby exclusiv DEAKE6205R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF52 **+** Badewanne aus Acryl in Sanitärqualität, aus Plattenmaterial tiefgezogen, rückseitige Glasfaser-/Polyesterverstärkung und zusätzliche Stabilisierung im Bodenbereich.

Ausführung Power-Kombipool-System:

Ausstattung:

- Whirldüsen, Ø 60 mm (Anzahl modellabhängig)
- Air-Düsen (Anzahl modellabhängig)
- Rücken- und Fußdüsen
- 2 LED-RGB 60 mm inkl. Ansteuerautomatik mit autom. Farblichtwechsler
- Gebläse regelbar mit Luftvorheizer und mit Ozonisierung - 700 W
- Whirlpumpe regelbar, selbstentleerend - 900 W
- Absaugdüse kombiniert mit der Ab-/Überlaufarmatur Combi
- Wannenrandtastatur
- Funkfernbedienung
- Steuerung 230 V, 50/60 Hz
- Komplett installiertes Rohrleitungssystem
- Sichtbare Einbauteile verchromt.

Funktion:

- Whirlmassage, Leistung regulierbar ± und mit Intervalleffekt
- zuschaltbare Gebläseluftbeimischung

- Airmassage, Leistung regulierbar ± und mit Intervalleffekt
- Luftbeheizung
- Passive Luftbeimischung
- Restwasserentleerung
- Trockenlaufschutz
- halbautomatische Systemdesinfektion
- vollautomatische Nachtrocknung.

63PF52A + **derby exclusiv Eckwanne DEAKEE140L - 1400x1400**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Eckwanne derby exclusiv DEAKEE140L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF52B + **derby exclusiv Eckwanne DEAKEE140R - 1400x1400**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Eckwanne derby exclusiv DEAKEE140R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF52C + **derby exclusiv Eckwanne Gest./Schürze DEAKEE140SGL-1400x1400**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Eckwanne mit Gestell und Schürze derby exclusiv DEAKEE140SGL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF52D + **derby exclusiv Eckwanne Gest./Schürze DEAKEE140SGR-1400x1400**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Eckwanne mit Gestell und Schürze derby exclusiv DEAKEE140SGR von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF52E + **derby exclusiv Eckwanne asym. Liegefl.li.DEAKEE160L-1600x900**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Eckwanne asymmetrisch (asym.) Liegefläche (Liegefl.) links (li.) derby exclusiv

DEAKEE160L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF52F + **derby exclusiv Eckwanne asym. Liegefl.re.DEAKEE160R-1600x900**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Eckwanne asymmetrisch (asym.) Liegefläche (Liegefl.) rechts (re.) derby exclusiv DEAKEE160R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF52G + **derby exclusiv Trapezwanne Liegefl.li.DEAKET170L - 1700x1000**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Trapezwanne Liegefläche (Liegefl.) links (li.) derby exclusiv DEAKET170L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF52H + **derby exclusiv Trapezwanne Liegefl.re.DEAKET170R - 1700x1000**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Trapezwanne Liegefläche (Liegefl.) rechts (re.) derby exclusiv DEAKET170R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF52I + **derby exclusiv Vorwandwanne DEAKEV180L - 1800x800**

- mit Ablaufgarnitur mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Vorwandwanne derby exclusiv DEAKEV180L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF52J + **derby exclusiv Vorwandwanne DEAKEV180R - 1800x800**

- mit Ablaufgarnitur mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Vorwandwanne derby exclusiv DEAKEV180R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF52K + **derby exclusiv Comfortwanne Liegefl.li.DEAKEC180L - 1800x800**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung links.

z.B. Comfortwanne Liegefläche (Liegefl.) links (li.) derby exclusiv DEAKEC180L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF52L + **derby exclusiv Comfortwanne Liegefl.re.DEAKEC180R - 1800x800**

- Ab- und Überlauf mittig
- Aggregatanordnung rechts.

z.B. Comfortwanne Liegefläche (Liegefl.) rechts (re.) derby exclusiv DEAKEC180R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF54 **+** Aufzahlung (Az) für Sonderausstattung von Badewannen und Poolwannen (BwPw).

63PF54A + **Az BwPw Düsenset 4 Rücken und 2 Fußdüsen - VIGPDS**

- für Düsen für Whirl- / Kombipool.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF54B + **Az BwPw Combi-Plus - VIGPEXCE**

- für Whirl- / Kombi- / Rückdendüsen-System.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF54C + **Az BwPw Combi-Plus Ab- und Überlaufgarnitur - VIGPABXCE**

- Ab- und Überlaufgarnitur für Air-System.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF54D + **Az BwPw 2 LED-Scheinwerfer verchromt - VIGPLEDS2T**

- 2 LED-Scheinwerfer verchromt für Rückendüsensystem

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF54E + **Az BwPw 2 LED-Scheinwerfer mit Farblichtwechsler - VIGPLEDS2**

- 2 LED-Scheinwerfer mit Farblichtwechsler für Badewannen.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF54F + **Az BwPw 4 LED-Scheinwerfer verchromt - VIGPLEDS4T**

- 4 LED-Scheinwerfer verchromt für Rückendüsensystem

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF54G + **Az BwPw 4 LED-Scheinwerfer mit Farblichtwechsler - VIGPLEDS4**

- 4 LED-Scheinwerfer mit Farblichtwechsler für Badewannen.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF54H + **Az BwPw Soundsystem - VIGMPSSM**

- Soundsystem

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF54I + **Az BwPw Lüftungsgitter verchromt - VIGPLG**

- Lüftungsgitter verchromt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF54J + **Az BwPw Lüftungsgitter weiß - VIGPLGWE**

- Lüftungsgitter weiß

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF54K + **Az BwPw E-Heizung 2 kW - VIGPH**

- E-Heizung 2 kW

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF54L + **Az BwPw Nackenkissen - VIGPNK**

- Nackenkissen

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF54M + **Az BwPw Ablageboard - VIGPAB**

- Ablageboard

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF54N + **Az BwPw Wannengriff lang - VIGPWG**

- Wannengriff lang

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF54O + **Az BwPw vollautomatische Systemdesinfektion - VIGPVSD**

- vollautomatische Systemdesinfektion

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF54P + **Az BwPw Lochbohrung für 3- oder 4-Loch-Armaturen - VIGPLB**

- Lochbohrung für 3- oder 4-Loch-Armaturen

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF54Q + **Az BwPw Füße zu Acrylwannen bis 1800x800 - WIROWAFUE**

- Füße zu Acrylwannen bis 1800 x 800 mm, passend für Acrylwannen bis 1800 x 800 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF54R + **Az BwPw Füße zu Acrylwannen bis 2000x1000 - FUSSWF2000**

- Füße zu Acrylwannen über 1800 x 800 mm bis 2000 x 1000 mm, passend für Acrylwannen bis 2000 x 1000 mm
- 1 Badewannenfuß WF
- 2 schallgedämmte Wannenrandauflageleisten zur Wannenrandauflage
- 1 schallgedämmter Klick-Anker
- 1 schallgedämmter Wandanker Premium zur Auflage / Klemmung des Wannenrandes an die Wand
- Befestigungsmaterial.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF56 **+** Wannenträger aus Styropor, wärme- und schalldämmend als Zubehör zu Stahlwannen.

63PF56A + **derby Wannenträger Mittelablaufwanne DEWTSM170 - 1700x750**

- Wannenträger zu Mittelablaufwanne
- Trägerhöhe: 570 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF56B + **derby Wannenträger Mittelablaufwanne DEWTSM180 - 1800x800**

- Wannenträger zu Mittelablaufwanne
- Trägerhöhe: 570 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF56C + **derby Wannenträger Mittelablaufwanne DEWTSM190 - 1900x900**

- Wannenträger zu Mittelablaufwanne
- Trägerhöhe: 570 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF56D + **derby Wannenträger Ovalwanne DEWTSO180 - 1800x800**

- Wannenträger zu Ovalwanne
- Trägerhöhe: 570 mm..

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF56E + **derby Wannenträger Ovalwanne DEWTSO190 - 1900x900**

- Wannenträger zu Ovalwanne
- Trägerhöhe: 570 mm..

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF56F + **derby Wannenträger Duschwanne DEWTS90EFN - 900x900x40**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 40 mm
- Trägerhöhe: 116 mm..

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF56G + **derby Wannenträger Duschwanne DEWTS100EFN - 1000x1000x40**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 40 mm
- Trägerhöhe: 116 mm..

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF56H + **derby Wannenträger Duschwanne DEWTS12090EFN - 1200x900x40**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 40 mm
- Trägerhöhe: 116 mm..

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF56I + **derby Wannenträger Duschwanne DEWTS120100EFN - 1200x1000x40**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 40 mm
- Trägerhöhe: 116 mm..

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF56J + **derby Wannenträger Duschwanne DEWTS14090EFN - 1400x900x40**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 40 mm
- Trägerhöhe: 116 mm..

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF56K + **derby Wannenträger Duschwanne DEWTS1401000EFN -1400x1000x40**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 40 mm
- Trägerhöhe: 116 mm..

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF56L + **derby Wannenträger Duschwanne DEWTS16090EFN - 1600x900x40**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 40 mm
- Trägerhöhe: 116 mm..

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF56M + **derby Wannenträger Duschwanne bod. DEWTS80BEFN - 800x800**

- Wannenträger zu Duschwanne bodeneben
- Trägerhöhe: 116 mm..

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF56N + **derby Wannenträger Duschwanne bod. DEWTS9075BEFN - 900x750**

- Wannenträger zu Duschwanne bodeneben
- Trägerhöhe: 116 mm..

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF56O + **derby Wannenträger Duschwanne bod. DEWTS90BEFN - 900x900**

- Wannenträger zu Duschwanne bodeneben
- Trägerhöhe: 116 mm..

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF56P + **derby Wannenträger Duschwanne bod. DEWTS100BEFN - 1000x1000**

- Wannenträger zu Duschwanne bodeneben
- Trägerhöhe: 116 mm..

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF56Q + **derby Wannenträger Duschwanne bod. DEWTS12080BEFN - 1200x800**

- Wannenträger zu Duschwanne bodeneben
- Trägerhöhe: 116 mm..

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF56R + **derby Wannenträger Duschwanne bod. DEWTS12090BEFN - 1200x900**

- Wannenträger zu Duschwanne bodeneben
- Trägerhöhe: 116 mm..

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF57 **+** Wannenträger aus Styropor, wärme- und schalldämmend als Zubehör zu Acrylwannen.

63PF57A + **derby Wannenträger Körperformwanne DEAWT160 - 1600x700**

- Wannenträger zu Körperformwanne
- Trägerhöhe: 570 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF57B + **derby Wannenträger Körperformwanne DEAWT170L - 1700x750**

- Wannenträger zu Körperformwanne, Ausführung links
- Trägerhöhe: 570 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF57C + **derby Wannenträger Körperformwanne DEAWT170R - 1700x750**

- Wannenträger zu Körperformwanne, Ausführung rechts
- Trägerhöhe: 570 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF57D + **derby Wannenträger Mittelablaufwanne DEAWTM180 - 1800x800**

- Wannenträger zu Mittelablaufwanne
- Trägerhöhe: 570 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF57E + **derby Wannenträger Mittelablaufwanne DEAWTM190 - 1900x900**

- Wannenträger zu Mittelablaufwanne
- Trägerhöhe: 570 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF57F + **derby Wannenträger Kombiwanne DEAWTD170 - 1700x750**

- Wannenträger zu Kombiwanne
- Trägerhöhe: 570 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF57G + **derby Wannenträger Kombiwanne DEAWTD180 - 1800x800**

- Wannenträger zu Kombiwanne
- Trägerhöhe: 570 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF57H + **derby Wannenträger Ovalwanne DEAWTO180 - 1800x800**

- Wannenträger zu Ovalwanne
- Trägerhöhe: 570 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF57I + **derby Wannenträger Sechseckwanne DEAWT6190 - 1900x900**

- Wannenträger zu Sechseckwanne
- Trägerhöhe: 570 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF57J + **derby Wannenträger Sechseckwanne DEAWT6205 - 2050x900**

- Wannenträger zu Sechseckwanne
- Trägerhöhe: 570 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF57K + **derby Wannenträger Eckwanne DEAWTE140 - 1400x1400**

- Wannenträger zu Eckwanne
- Trägerhöhe: 570 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF57L + **derby Wannenträger Eckwanne asym. DEAWTE160L - 1600x900**

- Wannenträger zu Eckwanne asymmetrisch, Ausführung links
- Trägerhöhe: 570 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF57M + **derby Wannenträger Eckwanne asym. DEAWTE160R - 1600x900**

- Wannenträger zu Eckwanne asymmetrisch, Ausführung rechts
- Trägerhöhe: 570 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF57N + **derby Wannenträger Trapezwanne DEAWTT170L - 1700x1000**

- Wannenträger zu Trapezwanne, Ausführung links
- Trägerhöhe: 570 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF57O + **derby Wannenträger Trapezwanne DEAWTT170R - 1700x1000**

- Wannenträger zu Trapezwanne, Ausführung rechts
- Trägerhöhe: 570 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF57P + **derby Wannenträger Vorwandwanne DEAWTV180 - 1800x800**

- Wannenträger zu Vorwandwanne
- Trägerhöhe: 570 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF57Q + **derby Wannenträger Comfortwanne DEAWTC180L - 1800x800**

- Wannenträger zu Comfortwanne, Ausführung links
- Trägerhöhe: 570 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF57R + **derby Wannenträger Comfortwanne DEAWTC180R - 1800x800**

- Wannenträger zu Comfortwanne, Ausführung rechts
- Trägerhöhe: 570 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF57S + **derby Wannenträger Raumsparwanne DEAWTR160L - 1600x750/550**

- Wannenträger zu Raumsparwanne, Ausführung links
- Trägerhöhe: 570 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF57T + **derby Wannenträger Raumsparwanne DEAWTR160R - 1600x750/550**

- Wannenträger zu Raumsparwanne, Ausführung rechts
- Trägerhöhe: 570 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF57U + **derby Wannenträger Raumsparwanne DEAWTR170L - 1700x750/550**

- Wannenträger zu Raumsparwanne, Ausführung links
- Trägerhöhe: 570 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF57V + **derby Wannenträger Raumsparwanne DEAWTR170R - 1700x750/550**

- Wannenträger zu Raumsparwanne, Ausführung rechts
- Trägerhöhe: 570 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF58 **+** Wannenträger aus Styropor, wärme- und schalldämmend als Zubehör zu Acrylwannen.

63PF58A + **derby Wannenträger Duschwanne DEAWT80EF - 800x800x25**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 25 mm
- Trägerhöhe: 110 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF58B + **derby Wannenträger Duschwanne DEAWT9075EF - 900x750x25**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 25 mm
- Trägerhöhe: 110 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF58C + **derby Wannenträger Duschwanne DEAWT90EF - 900x900x25**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 25 mm
- Trägerhöhe: 110 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF58D + **derby Wannenträger Duschwanne DEAWT10080EF - 1000x800x25**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 25 mm
- Trägerhöhe: 110 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF58E + **derby Wannenträger Duschwanne DEAWT100EF - 1000x1000x25**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 25 mm
- Trägerhöhe: 110 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF58F + **derby Wannenträger Duschwanne DEAWT12080EF - 1200x800x25**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 25 mm
- Trägerhöhe: 110 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF58G + **derby Wannenträger Duschwanne DEAWT12090EF - 1200x900x25**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 25 mm
- Trägerhöhe: 110 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF58H + **derby Wannenträger Viertelkr-Duschw. DEAWTE90EF-900x900x25**

- Wannenträger zu Viertelkreis-Duschwanne, Tiefe 25 mm
- Trägerhöhe: 110 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF58I + **derby Wannenträger Viertelkr-Duschw.DEAWTE100EF-1000x1000x25**

- Wannenträger zu Viertelkreis-Duschwanne, Tiefe 25 mm
- Trägerhöhe: 110 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF58J + **derby Wannenträger Fünfeck-Duschw. DEAWT590EF - 900x900x25**

- Wannenträger zu Fünfeck-Duschwanne, Tiefe 25 mm
- Trägerhöhe: 110 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF59 **+** Wannenträger aus Styropor, wärme- und schalldämmend als Zubehör zu Mineralgusswannen.

63PF59A + **derby Wannenträger Duschwanne DE2MWT80 - 800x800x32**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 32 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF59B + **derby Wannenträger Duschwanne DE2MWT90 - 900x900x32**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 32 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF59C + **derby Wannenträger Duschwanne DE2MWT9070 - 900x700x32**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 32 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF59D + **derby Wannenträger Duschwanne DE2MWT9075 - 900x750x32**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 32 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF59E + **derby Wannenträger Duschwanne DE2MWT9080 - 900x800x32**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 32 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF59F + **derby Wannenträger Duschwanne DE2MWT100 - 1000x1000x32**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 32 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF59G + **derby Wannenträger Duschwanne DE2MWT10070 - 1000x700x32**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 32 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF59H + **derby Wannenträger Duschwanne DE2MWT10075 - 1000x750x32**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 32 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF59I + **derby Wannenträger Duschwanne DE2MWT10080 - 1000x800x32**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 32 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF59J + **derby Wannenträger Duschwanne DE2MWT10090 - 1000x900x32**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 32 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF59K + **derby Wannenträger Duschwanne DE2MWT11075 - 1100x750x32**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 32 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF59L + **derby Wannenträger Duschwanne DE2MWT11080 - 1100x800x32**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 32 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF59M + **derby Wannenträger Duschwanne DE2MWT11090 - 1100x900x32**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 32 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF59N + **derby Wannenträger Duschwanne DE2MWT110100 - 1100x1000x32**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 32 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF59O + **derby Wannenträger Duschwanne DE2MWT120 - 1200x1200x32**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 32 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF59P + **derby Wannenträger Duschwanne DE2MWT12070 - 1200x700x32**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 32 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF59Q + **derby Wannenträger Duschwanne DE2MWT12075 - 1200x750x32**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 32 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF59R + **derby Wannenträger Duschwanne DE2MWT12080 - 1200x800x32**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 32 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF59S + **derby Wannenträger Duschwanne DE2MWT12090 - 1200x900x32**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 32 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF59T + **derby Wannenträger Duschwanne DE2MWT120100 - 1200x1000x32**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 32 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF60 **+** Wannenträger aus Styropor, wärme- und schalldämmend als Zubehör zu Mineralgusswannen.

63PF60A + **derby Wannenträger Duschwanne DE2MWT13075 - 1300x750x32**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 32 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF60B + **derby Wannenträger Duschwanne DE2MWT13080 - 1300x800x32**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 32 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF60D + **derby Wannenträger Duschwanne DE2MWT13090 - 1300x900x32**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 32 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF60E + **derby Wannenträger Duschwanne DE2MWT130100 - 1300x1000x32**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 32 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF60F + **derby Wannenträger Duschwanne DE2MWT14075 - 1400x750x36**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 36 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF60G + **derby Wannenträger Duschwanne DE2MWT14080 - 1400x800x36**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 36 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF60H + **derby Wannenträger Duschwanne DE2MWT14090 - 1400x900x36**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 36 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF60I + **derby Wannenträger Duschwanne DE2MWT140100 - 1400x1000x36**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 36 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF60J + **derby Wannenträger Duschwanne DE2MWT15090 - 1500x900x36**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 36 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF60K + **derby Wannenträger Duschwanne DE2MWT150100 - 1500x1000x36**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 36 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF60L + **derby Wannenträger Duschwanne DE2MWT16090 - 1600x900x36**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 36 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF60M + **derby Wannenträger Duschwanne DE2MWT160100 - 1600x1000x36**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 36 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF60N + **derby Wannenträger Duschwanne DE2MWT17075 - 1700x750x36**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 36 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF60O + **derby Wannenträger Duschwanne DE2MWT17090 - 1700x900x36**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 36 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF60P + **derby Wannenträger Duschwanne DE2MWT18080 - 1800x800x36**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 36 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF60Q + **derby Wannenträger Duschwanne DE2MWT18090 - 1800x900x36**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 36 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF60R + **derby Wannenträger Duschwanne DE2MWT180100 - 1800x1000x36**

- Wannenträger zu Duschwanne, Tiefe 36 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF61 **+** Wannenträger aus Styropor, wärme- und schalldämmend als Zubehör zu Mineralgusswannen.

63PF61A + **derby Wannenträger Halbkr-Duschw. DE2MWTHK110 - 1100x900x32**

- Wannenträger zu Halbkreis-Duschwanne, Tiefe 32 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF61B + **derby Wannenträger Viertelkr-Duschw.DEMWTE90 - 900x900x32**

- Wannenträger zu Viertelkreis-Duschwanne, Tiefe 32 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF61C + **derby Wannenträger Viertelkr-Duschw.DEMWTE100 -1000x1000x32**

- Wannenträger zu Viertelkreis-Duschwanne, Tiefe 32 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF61D + **derby Wannenträger Fünfeck-Duschw. DEMWT590 - 900x900x32**

- Wannenträger zu Fünfeck-Duschwanne, Tiefe 32 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF61E + **derby Wannenträger Fünfeck-Duschw. DEMWT5100 - 1000x1000x32**

- Wannenträger zu Fünfeck-Duschwanne, Tiefe 32 mm
- Trägerhöhe: 70 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF65 **+** Badewanne aus gegossenem Sanitäracryl nach DIN 263, tiefgezogen mit rückseitiger Glasfaser-/Polyesterverstärkung und zusätzlicher Stabilisierung im Boden- und Randbereich, für Standardablaufgarnituren (in eigener Position).

63PF65A + **one Körperformwanne ONA160 - 1600x700**

- ohne Füße
- Ab- und Überlauf am Fußende.

z.B. Körperformwanne one ONA160 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF65B + **one Körperformwanne ONA17070 - 1700x700**

- ohne Füße
- Ab- und Überlauf am Fußende.

z.B. Körperformwanne one ONA17070 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF65C + **one Körperformwanne ONA170 - 1700x750**

- ohne Füße
- Ab- und Überlauf am Fußende.

z.B. Körperformwanne one ONA170 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF65D + **one Easymont Körperformwanne mit WT ONA170MT - 1700x750**

- mit direkt aufmontiertem Wannenträger (WT)
- Ab- und Überlauf am Fußende.

z.B. Körperformwanne mit Wannenträger one Easymont ONA170MT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF65E + **one Körperformwanne mit Wannenträger ONA180MT - 1800x800**

- mit direkt aufmontiertem Wannenträger
- Ab- und Überlauf am Fußende.

z.B. Körperformwanne mit Wannenträger one ONA180MT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF65F + **one Easymont Duo-Badewanne mit WT ONAD180MT - 1800x800**

- mit direkt aufmontiertem Wannenträger (WT)
- Ab- und Überlauf mittig.

z.B. Duo-Badewanne one Easymont ONAD180MT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF65G + **one Kombiwanne mit Duschzone ONA17080 - 1700x800**

- ohne Füße
- mit Duschzone
- Ab- und Überlauf am Fußende.

z.B. Kombiwanne mit Duschzone one ONA17080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF65H + **one Duo-Badewanne ONAD180 - 1800x800**

- ohne Füße
- Ab- und Überlauf mittig.

z.B. Duo-Badewanne one Easymont ONAD180MT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF65I + **one Sechseckwanne ONA6190 - 1900x850**

- ohne Füße
- Ab- und Überlauf mittig.

z.B. Sechseckwanne one ONA6190 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF65J + **one Ovalwanne ONAO180 - 1800x900**

- ohne Füße
- Ab- und Überlauf mittig.

z.B. Ovalwanne one ONAO180 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF65K + **one Eckwanne ONAE140 - 1400x1400**

- Füße und Schürze in eigener Position (als Aufzahlung)
- Ab- und Überlauf mittig.

z.B. Eckwanne one ONAE140 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF65L + **one Eckwanne ONAE145 - 1450x1450**

- Füße und Schürze in eigener Position (als Aufzahlung)
- Ab- und Überlauf mittig.

z.B. Eckwanne one ONAE145 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF65M + **one Eckwanne ONAE150 - 1500x1500**

- Füße und Schürze in eigener Position (als Aufzahlung)
- Ab- und Überlauf mittig.

z.B. Eckwanne one ONAE150 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF66 **+** Körperform-Badewanne rechteckig, aus Stahl/Email für höchste Stabilität.

- schlag-, kratz- und abriebfest, farbbeständig, lichtecht, säurebeständig
- nach DIN ISO 2722 Klasse AA
- Erdungslasche für Potenzialausgleich nach VDE 0100
- Fußgestell in eigener Position.

63PF66A + **one Körperform-Badewanne Stahl ONS170 - 1700x750**

z.B. Körperform-Badewanne ONS170 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF66B + **one Körperform-Badewanne Stahl ONS17070 - 1700x700**

z.B. Körperform-Badewanne ONS17070 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF66C + **one Körperform-Badewanne Stahl ONS160 - 1600x700**

z.B. Körperform-Badewanne ONS160 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF66D + **one Körperform-Badewanne Stahl ONS180 - 1800x800**

z.B. Körperform-Badewanne ONS180 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF67 **+** Wannenträger aus Styropor, wärme- und schalldämmend als Zubehör zu Körperform-Badewannen aus Stahl.

- Trägerhöhe: 555 mm.

63PF67A + **one Wannenträger Körperform-Badewanne ONWTS170 - 1700x750**

- Wannenträger mit 2 schrägen Seiten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF67B + **one Wannenträger Körperform-Badewanne ONWTS17070 - 1700x700**

- Wannenträger mit 2 schrägen Seiten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF67C + **one Wannenträger Körperform-Badewanne ONWTS160 - 1600x700**

- Wannenträger mit 2 schrägen Seiten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF67D + **one Wannenträger Körperform-Badewanne ONWTS170V - 1700x750V**

- Wannenträger mit 1 schrägen und 1 gerade Seite.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF67E + **one Wannenträger Körperform-Badewanne ONWTS17070V -1700x700V**

- Wannenträger mit 1 schrägen und 1 gerade Seite.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF67F + **one Wannenträger Körperform-Badewanne ONWTS160V - 1600x750V**

- Wannenträger mit 1 schrägen und 1 gerade Seite.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF67G + **one Wannenträger Körperform-Badewanne ONWTS180G - 1800x750V**

- Wannenträger mit 2 geraden Seiten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF68 **+** Mittelablauf-Badewanne rechteckig, aus Stahl/Email für höchste Stabilität.

- schlag-, kratz- und abriebfest, farbbeständig, lichtecht, säurebeständig
- nach DIN ISO 2722 Klasse 1
- Erdungslasche für Potenzialausgleich nach VDE 0100
- Befestigungslaschen für Wannenfüsse (in eigener Position)
- Ab- und Überlauf: mittig.

63PF68A + **clivia Mittelablauf-Badewanne Stahl CLSM170 - 1700x750**

z.B. Mittelablauf-Badewanne clivia CLSM170 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF68B + **clivia Mittelablauf-Badewanne Stahl CLSM180 - 1800x800**

z.B. Mittelablauf-Badewanne clivia CLSM180 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF69 **+** Wannenträger aus Styropor, wärme- und schalldämmend als Zubehör zu clivia/derby Stahl-Duschwannen.

63PF69A + **clivia/derby Wannenträger DECLWTSM170 - 1700x750**

- Wannenträger zu Mittelablauf-Badewanne aus Stahl CLSM170 und DESM170
- Trägerhöhe: 570 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF69B + **clivia/derby Wannenträger DECLWTSM180 - 1800x800**

- Wannenträger zu Mittelablauf-Badewanne aus Stahl CLSM180 und DESM180
- Trägerhöhe: 570 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF69C + **clivia/derby Wannenträger DECLWTSM - b.1600x1000**

- Wannenträger zu Stahl-Duschwannen bis 1600 x 1000 mm mit einer Nutztiefe von kleiner gleich 35 mm
- Durch vorgeprägte Segmente ohne Messen an die gewünschten Größe anpassbar
- Durch die unterhalb des Trägers verlaufende Verbundabdichtung ist keine Anbindung der Duschtasse mit Dicht bändern notwendig
- Die Verklebung erfolgt mit 2K-Montageschaum oder mit handelüblichen neutral vernetzendem Bausilikon.
- Montage erfolgt auf dem Fußbodenaufbau
- Mittelunterstützung der Duschwanne nicht notwendig
- Abdichtung verläuft unterhalb der Dichtebene.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF70 **+** Aufzahlung (Az) für Zubehör zu Badewannen aus gegossenem Sanitäracryl nach DIN 263 (ONA..).

63PF70A + **Az ONA.. Satz Füße - FUSSWA**

- Satz Füße

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF70B + **Az ONA.. Schürze für Eckwanne 1400mm - ONASE140**

- Schürze für Eckwanne 1400 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF70C + **Az ONA.. Schürze für Eckwanne 1450mm - ONASE145**

- Schürze für Eckwanne 1450 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF70D + **Az ONA.. Schürze für Eckwanne 1500mm - ONASE150**

- Schürze für Eckwanne 1500 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF70E + **Az ONA.. Schürzenbefestigung und Badewannenfuß - MABOSBFEBW**

- für Eckbadewanne, bestehend aus:
  - Badewannenfuß höhenverstellbar 115 - 185 mm
  - 2 x Wannenrandabstützung mit Magnetbefestigung
  - 2 x Magnethalter für Wannenrandabstützung mit 1 Magnet Ø 45 mm
  - 2 x Magnethalter Wand mit je 2 Magneten Ø 45 mm
  - 2 x Wannenrandauflageleiste
  - 2 x Wannenanker und Befestigungsmaterial.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71 **+** Duschwanne aus gegossenem Sanitäracryl nach DIN 263, tiefgezogen mit rückseitiger Glasfaser-/Polyesterverstärkung und zusätzlicher Stabilisierung im Boden- und Randbereich, mit Ablaufloch-Ø 90 mm.

63PF71A + **one Duschwanne ONA80 - 800x800x130**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne one ONA80 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71B + **one Duschwanne ONA90 - 900x900x130**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne one ONA90 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71C + **one Duschwanne ONA9075 - 900x750x130**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne one ONA9075 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71D + **one Duschwanne ONA80SF - 800x800x65**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne one ONA80SF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71E + **one Duschwanne ONA90SF - 900x900x65**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne one ONA90SF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71F + **one Duschwanne ONA9075SF - 900x750x65**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne one ONA9075SF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71G + **one Duschwanne ONA80EF - 800x800x25**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne one ONA80EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71H + **one Duschwanne ONA90EF - 900x900x25**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne one ONA90EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71I + **one Duschwanne ONA100EF - 1000x1000x25**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne one ONA100EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71J + **one Duschwanne ONA9075EF - 900x750x25**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne one ONA9075EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71K + **one Duschwanne ONA9080EF - 900x800x25**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne one ONA9080EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71L + **one Duschwanne ONA1080EF - 1000x800x25**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne one ONA1080EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71M + **one Duschwanne ONA1280EF - 1200x800x35**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne one ONA1280EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71N + **one Duschwanne ONA1290EF - 1200x900x35**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne one ONA1290EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71O + **one Duschwanne ONA1490EF - 1400x900x35**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne one ONA1490EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71P + **one Viertelkreis-Duschwanne ONAE80SF - 800x800x65**

- Ablauf seitlich in der Ecke
- Radius: 500 mm.

z.B. Viertelkreis-Duschwanne one ONAE80SF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71Q + one Viertelkreis-Duschwanne ONAE90SF - 900x900x65

- Ablauf seitlich in der Ecke
- Radius: 500 mm.

z.B. Viertelkreis-Duschwanne one ONAE90SF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71R + one Viertelkreis-Duschwanne ONAE90EF - 900x900x25

- Ablauf seitlich in der Ecke
- Radius: 550 mm.

z.B. Viertelkreis-Duschwanne one ONAE90EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71S + one Viertelkreis-Duschwanne ONAE100EF - 1000x1000x25

- Ablauf seitlich in der Ecke
- Radius: 550 mm.

z.B. Viertelkreis-Duschwanne one ONAE100EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71T + one Fünfeck-Duschwanne ONA590EF - 900x900x25

- Ablauf seitlich in der Ecke
- Diagonalmaß: 636 mm.

z.B. Fünfeck-Duschwanne one ONA590EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71U + one Fünfeck-Duschwanne ONA5100EF - 1000x1000x25

- Ablauf seitlich in der Ecke
- Diagonalmaß: 707 mm.

z.B. Fünfeck-Duschwanne one ONA5100EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF72 + Duschwanne aus gegossenem Sanitäracryl nach DIN 263, tiefgezogen mit rückseitiger Glasfaser-/Polyesterverstärkung und zusätzlicher Stabilisierung im Boden- und Randbereich, mit Ablaufloch-Ø 90 mm. Wannenträger aus Styropor, wärme- und schalldämmend ist im Einheitspreis einkalkuliert.

63PF72D + **one Easymont Duschwanne mit WT ONA80SFMT - 800x800x65**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne mit Wannenträger one Easymont ONA80SFMT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF72E + **one Easymont Duschwanne mit WT ONA90SFMT - 900x900x65**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne mit Wannenträger one Easymont ONA90SFMT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF72F + **one Easymont Duschwanne mit WT ONA9075SFMT - 900x750x65**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne mit Wannenträger one Easymont ONA9075SFMT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF72H + **one Easymont Duschwanne mit WT ONA90EFMT - 900x900x25**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne mit Wannenträger one Easymont ONA90EFMT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF72I + **one Easymont Duschwanne mit WT ONA100EFMT - 1000x1000x25**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne mit Wannenträger one Easymont ONA100EFMT von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF72P + **one Easymont Viertelkr-Duschwanne WT ONAE80SFMT - 800x800x65**

- Ablauf seitlich in der Ecke
- Radius: 500 mm.

z.B. Viertelkreis-Duschwanne mit Wannenträger one Easymont ONAE80SFMT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF72Q + **one Easymont Viertelkr-Duschwanne WT ONAE90SFMT - 900x900x65**

- Ablauf seitlich in der Ecke
- Radius: 500 mm.

z.B. Viertelkreis-Duschwanne mit Wannenträger one Easymont ONAE90SFMT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF72R + **one Easymont Viertelkr-Duschwanne WT ONAE90EFMT - 900x900x25**

- Ablauf seitlich in der Ecke
- Radius: 550 mm.

z.B. Viertelkreis-Duschwanne mit Wannenträger one Easymont ONAE90EFMT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF72S + **one Easymont Viertelkr-DuschwanneWT ONAE100EFMT-1000x1000x25**

- Ablauf seitlich in der Ecke
- Radius: 550 mm.

z.B. Viertelkreis-Duschwanne mit Wannenträger one Easymont ONAE100EFMT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF73 + Wannenträger aus Styropor, wärme- und schalldämmend als Zubehör zu Acryl-Badewannen.

- Trägerhöhe: 570 mm.

63PF73A + **one Wannenträger Körperformwanne ONAWT160 - 1600x700**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF73B + **one Wannenträger Körperformwanne ONAWT17070 - 1700x700**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF73C + **one Wannenträger Körperformwanne ONAWT170 - 1700x750**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF73D + **one Wannenträger Kombiwanne ONAWT17080 - 1700x800**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF73E + **one Wannenträger Duo-Badewanne ONAWTD180 - 1800x800**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF73F + **one Wannenträger Sechseckwanne ONAWT6190 - 1900x850**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF73G + **one Wannenträger Ovalwanne ONAWTO180 - 1800x900**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF73H + **one Wannenträger Eckwanne ohne Vorbau ONAWTE140 - 1400x1400**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF73I + **one Wannenträger Eckwanne mit Vorbau ONAWTE140A - 1400x1400**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF73J + **one Wannenträger Eckwanne ohne Vorbau ONAWTE145 - 1450x1450**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF73K + **one Wannenträger Eckwanne mit Vorbau ONAWTE145A - 1450x1450**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF73L + **one Wannenträger Eckwanne ohne Vorbau ONAWTE150 - 1500x1500**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF73M + **one Wannenträger Eckwanne mit Vorbau ONAWTE150A - 1500x1500**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74 **+** Wannenträger aus Styropor, wärme- und schalldämmend als Zubehör zu Acryl-Duschwannen.

63PF74A + **one Wannenträger Duschwanne ONAWT80 - 800x800x130**

- Trägerhöhe: 305 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74B + **one Wannenträger Duschwanne ONAWT90 - 900x900x130**

- Trägerhöhe: 305 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74C + **one Wannenträger Duschwanne ONAWT9075 - 900x750x130**

- Trägerhöhe: 305 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74D + **one Wannenträger Duschwanne ONAWT80SF - 800x800x65**

- Trägerhöhe: 170 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74E + **one Wannenträger Duschwanne ONAWT90SF - 900x900x65**

- Trägerhöhe: 170 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74F + **one Wannenträger Duschwanne ONAWT9075SF - 900x750x65**

- Trägerhöhe: 170 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74G + **one Wannenträger Duschwanne ONAWT80EF - 800x800x25**

- Trägerhöhe: 140 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74H + **one Wannenträger Duschwanne ONAWT90EF - 900x900x25**

- Trägerhöhe: 140 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74I + **one Wannenträger Duschwanne ONAWT100EF - 1000x1000x25**

- Trägerhöhe: 140 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74J + **one Wannenträger Duschwanne ONAWT9075EF - 900x750x25**

- Trägerhöhe: 140 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74K + **one Wannenträger Duschwanne ONAWT9080EF - 900x800x25**

- Trägerhöhe: 140 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74L + **one Wannenträger Duschwanne ONAWT1080EF - 1000x800x25**

- Trägerhöhe: 140 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74M + **one Wannenträger Duschwanne ONAWT1280EF - 1200x800x35**

- Trägerhöhe: 140 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74N + **one Wannenträger Duschwanne ONAWT1290EF - 1200x900x35**

- Trägerhöhe: 140 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74O + **one Wannenträger Duschwanne ONAWT1490EF - 1400x900x35**

- Trägerhöhe: 140 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74P + **one Wannenträger Viertelkr-Duschw.ONAWTE80SF - 800x800x65**

- zu Viertelkreisduschwanne
- Trägerhöhe: 170 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74Q + **one Wannenträger Viertelkr-Duschw.ONAWTE90SF - 900x900x65**

- zu Viertelkreisduschwanne
- Trägerhöhe: 164 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74R + **one Wannenträger Viertelkr-Duschw.ONAWTE90EF - 900x900x25**

- zu Viertelkreisduschwanne
- Trägerhöhe: 140 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74S + **one Wannenträger Viertelkr-Duschw.ONAWTE100EF - 1000x1000x25**

- zu Viertelkreisduschwanne
- Trägerhöhe: 140 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74T + **one Wannenträger Fünfeck-Duschw. ONAWT590EF - 900x900x25**

- zu Fünfeckduschwanne
- Trägerhöhe: 140 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74U + **one Wannenträger Fünfeck-Duschw. ONAWT5100EF - 1000x1000x25**

- zu Fünfeckduschwanne
- Trägerhöhe: 140 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF75 **+** Duschwanne aus Stahl/Email für höchste Stabilität.

- schlag-, kratz- und abriebfest, farbbeständig, lichtecht, säurebeständig

- nach DIN ISO 2722 Klasse AA
- Erdungslasche für Potenzialausgleich nach VDE 0140
- Ablaufloch Ø 90 mm (in Ecke)
- Fußgestell in eigener Position.

63PF75A + **one Duschwanne Stahl ONS80- 800x800x140**

z.B. Duschwanne one ONS80 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF75B + **one Duschwanne Stahl ONS90- 900x900x140**

z.B. Duschwanne one ONS90 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF75C + **one Duschwanne Stahl ONS9075- 900x750x140**

z.B. Duschwanne one ONS9075 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF76 **+** Wannenträger aus Styropor, wärme- und schalldämmend als Zubehör zu one Duschwannen aus Stahl.

- Trägerhöhe: 305 mm.

63PF76A + **one Wannenträger Duschwanne ONWTS80 - 800x800**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF76B + **one Wannenträger Duschwanne ONWTS90 - 900x900**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF76C + **one Wannenträger Duschwanne ONWTS9075 - 900x750**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF78 **+** Duschwanne aus Stahl/Email für höchste Stabilität, 32 mm.

- schlag-, kratz- und abriebfest, farbbeständig, lichtecht, säurebeständig
- nach DIN ISO 2722 Klasse AA
- Erdungslasche für Potenzialausgleich nach VDE 0140
- Ablaufloch Ø 90 mm (in Ecke)
- Fußgestell in eigener Position.

63PF78A + **clivia Duschwanne Stahl CLS80EF - 800x800x32**

z.B. Duschwanne clivia CLS80EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF78B + **clivia Duschwanne Stahl CLS90EF - 900x900x32**

z.B. Duschwanne clivia CLS90EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF78C + **clivia Duschwanne Stahl CLS9075EF - 900x750x32**

z.B. Duschwanne clivia CLS9075EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF78D + **clivia Duschwanne Stahl CLS100EF - 1000x1000x32**

z.B. Duschwanne clivia CLS100EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF78E + **clivia Duschwanne Stahl CLS12080EF - 1200x800x32**

z.B. Duschwanne clivia CLS12080EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF78F + **clivia Duschwanne Stahl CLS12090EF - 1200x900x32**

z.B. Duschwanne clivia CLS12090EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF78G + **clivia Duschwanne Stahl CLS14090EF - 1400x900x32**

z.B. Duschwanne clivia CLS14090EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF79 **+** Wannenträger aus Styropor, wärme- und schalldämmend als Zubehör zu clivia Duschwannen aus Stahl, 32 mm.

- Trägerhöhe: 116 mm.

63PF79A + **clivia Wannenträger Duschwanne CLWTS80EF - 800x800**

- Wannenträger zu CLS80EF

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF79B + **clivia Wannenträger Duschwanne CLWTS90EF - 900x900**

- Wannenträger zu CLS90EF

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF79C + **clivia Wannenträger Duschwanne CLWTS9075EF - 900x750**

- Wannenträger zu CLS9075EF

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF79D + **clivia Wannenträger Duschwanne CLWTS100EF - 1000x1000**

- Wannenträger zu CLS100EF

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF79E + **clivia Wannenträger Duschwanne CLWTS12080EF - 1200x800**

- Wannenträger zu CLS12080EF

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF79F + **clivia Wannenträger Duschwanne CLWTS12090EF - 1200x900**

- Wannenträger zu CLS12090EF

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF79G + **clivia Wannenträger Duschwanne CLWTS14090EF - 1400x900**

- Wannenträger zu CLS14090EF

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF81 **+** Duschwanne aus Stahl/Email für höchste Stabilität, 65 mm.

- schlag-, kratz- und abriebfest, farbbeständig, lichtecht, säurebeständig
- nach DIN ISO 2722 Klasse AA
- Erdungslasche für Potenzialausgleich nach VDE 0140
- Ablaufloch Ø 90 mm (in Ecke)
- Fußgestell in eigener Position.

63PF81A + **clivia Duschwanne Stahl CLS80SF - 800x800x65**

z.B. Duschwanne clivia CLS80SF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PF81B + **clivia Duschwanne Stahl CLS90SF - 900x900x65**

z.B. Duschwanne clivia CLS90SF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PF81C + **clivia Duschwanne Stahl CLS9075SF - 900x750x65**

z.B. Duschwanne clivia CLS9075SF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PF81D + **clivia Duschwanne Stahl CLS100SF - 1000x1000x65**

z.B. Duschwanne clivia CLS100SF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PF82 **+** Wannenträger aus Styropor, wärme- und schalldämmend als Zubehör zu clivia Duschwannen aus Stahl, 65 mm.

- Trägerhöhe: 140 mm.

63PF82A + **clivia Wannenträger Duschwanne CLWTS80SF - 800x800**

- Wannenträger zu CLS80SF

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PF82B + **clivia Wannenträger Duschwanne CLWTS90SF - 900x900**

- Wannenträger zu CLS90SF

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PF82C + **clivia Wannenträger Duschwanne CLWTS9075SF - 900x750**

- Wannenträger zu CLS9075SF

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF82D + **clivia Wannenträger Duschwanne CLWTS100SF - 1000x1000**

- Wannenträger zu CLS100SF

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF85 **+** Ablaufarmaturen und Zubehör zu Bade- und Duschwannen.

63PF85A + **Ab- und Überlaufgarnitur Rohteil für Normalwannen V1AGVDN**

- Ab- und Überlaufgarnitur aus Kunststoff
- mit Bowdenzug 650/1000 mm
- Ablaufbogen 40/50 mm
- Rohteil für Normalwannen

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF85B + **Ab- und Überlaufgarnitur Rohteil für Sonderwannen V1AGVDSN**

- Ab- und Überlaufgarnitur aus Kunststoff
- mit Bowdenzug 650/1000 mm
- Ablaufbogen 40/50 mm
- Rohteil für Sonderwannen

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF85C + **Farbset zu Wannengarnitur Chrom V1AGVDFB**

- Farbset zu Wannengarnitur Chrom

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF85D + **Farbset zu Wannengarnitur Schwarz-matt V1AGVDFSM**

- Farbset zu Wannengarnitur Schwarz-matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF85E + **Ab-/Über-/Zulaufgarnitur Rohteil für Normalwannen V1AGVWN**

- Ab- und Überlaufgarnitur mit Wasserzulauf aus Kunststoff
- universeller Wasseranschluss 1/2 AG

- mit Bowdenzug 650/1000 mm
- Ablaufbogen 40/50 mm
- Rohteil für Normalwannen

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF85F + **Ab-/Über-/Zulaufgarnitur Rohteil fürSonderwannen V1AGVWSN**

- Ab- und Überlaufgarnitur mit Wasserzulauf aus Kunststoff
- universeller Wasseranschluss 1/2 AG
- mit Bowdenzug 650/1000 mm
- Ablaufbogen 40/50 mm
- Rohteil für Sonderwannen

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF85G + **Farbset zu Wannengarnitur mit Zulauf Chrom V1AGVWF**

- Farbset zu Wannengarnitur mit Zulauffunktion Chrom

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF85H + **Farbset zu Wannengarnitur mit Zulauf Schwarz-matt V1AGVWFSM**

- Farbset zu Wannengarnitur mit Zulauffunktion Schwarz-matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF85I + **Anschluss-Schlauch für Ab- und Überlaufgarnitur AGSCHLSPN**

- Anschluss-Schlauch für Ab- und Überlaufgarnitur
- 1/2 x 1/2 x 1500 mm mit selbstdichtender Steckverbindung

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF87 **+** 3.0 Badewannenabtrennung Pendeltür 1-teilig.

- Höhe: 1.500 mm
- Glasdicke: 6 mm ESG klar mit PflegePlus-Beschichtung
- Tür öffnet nach innen und außen
- Drehbar: Ausführung rechts und links verwendbar
- Profilfarbe Silber Hochglanz
- Viele Zwischengrößen
- Mit Hebe-/Senk-Mechanismus
- Schwallschutzleiste kann optional montiert werden
- Verstellbereich Wandprofile: -10/+15 mm
- Verstellbereich Türelement: 0/+25 mm.

63PF87A + **3.0 Badewannenabtrennung Pendeltür 1tlg V3BP70AHL**

- Verstellbereich: 686-736 mm
- Ausladung: klein 613 mm (groß +25 mm).

z.B. 3.0 Badewannenabtrennung Pendeltür 1-teilig V3BP70AHL von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF87B + **3.0 Badewannenabtrennung Pendeltür 1tlg V3BP75AHL**

- Verstellbereich: 736-786 mm
- Ausladung: klein 663 mm (groß +25 mm).

z.B. 3.0 Badewannenabtrennung Pendeltür 1-teilig V3BP75AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF87C + **3.0 Badewannenabtrennung Pendeltür 1tlg V3BP80AHL**

- Verstellbereich: 786-836 mm
- Ausladung: klein 713 mm (groß +25 mm).

z.B. 3.0 Badewannenabtrennung Pendeltür 1-teilig V3BP80AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF87D + **3.0 Badewannenabtrennung Pendeltür 1tlg V3BPS1AHL**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Im Sondermaßpreis einkalkuliert: Schrägschnitt bis 10 mm
- Höhe: max. 1.500 mm

z.B. 3.0 Badewannenabtrennung Pendeltür 1-teilig, Sondermaß V3BPS1AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF88 **+** 3.0 Badewannenabtrennung Pendeltür 1-teilig mit Festfeld (mFF).

- Höhe: 1.500 mm
- Glasdicke: 6 mm ESG klar mit PflegePlus-Beschichtung
- Tür öffnet nach innen und außen
- Drehbar: Ausführung rechts und links verwendbar
- Profilfarbe Silber Hochglanz
- Viele Zwischengrößen
- Mit Hebe-/Senk-Mechanismus
- Schwallschutzleiste kann optional montiert werden
- Verstellbereich Wandprofile: -10/+15 mm
- Verstellbereich Türelement: 0/+25 mm.

63PF88A + **3.0 Badewannenabtrennung Pendeltür 1tlg mFF V3BPF100AHL**

- Verstellbereich: 982-1032 mm
- Ausladung: klein 613 mm (groß +25 mm)
- Breite Festfeld: 369-394 mm.

z.B. 3.0 Badewannenabtrennung Pendeltür 1-teilig V3BPF100AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF88B + **3.0 Badewannenabtrennung Pendeltür 1tlg mFF V3BPF120AHL**

- Verstellbereich: 1182-1232 mm
- Ausladung: klein 713 mm (groß +25 mm)
- Breite Festfeld: 469-494 mm.

z.B. 3.0 Badewannenabtrennung Pendeltür 1-teilig mit Festfeld V3BPF120AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF88C + **3.0 Badewannenabtrennung Pendeltür 1tlg mFF V3BPF140AHL**

- Verstellbereich: 1381-1432 mm
- Ausladung: klein 813 mm (groß +25 mm)
- Breite Festfeld: 569-594 mm.

z.B. 3.0 Badewannenabtrennung Pendeltür 1-teilig mit Festfeld V3BPF140AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF88D + **3.0 Badewannenabtrennung Pendeltür 1tlg mFF V3BPFS1AHL**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Im Sondermaßpreis einkalkuliert: Schrägschnitt bis 10 mm
- Höhe: max. 1.950 mm.

z.B. 3.0 Badewannenabtrennung Pendeltür 1-teilig mit Festfeld, Sondermaß V3BPFS1AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF91 **+** 1.0 Badewannenabtrennung Faltwand 2-teilig Kunstglas, 1 Pendelelement, 1 Faltelement zur Kombination mit Seitenwand (SW)

- Höhe: 1.400 mm
- Glasdicke: 3 mm Kunstglas
- 2-teilige Badewannenfaltwand 180° nach innen und außen komplett wegklappbar
- Seitenwand mit Stütze (in eigener Position)
- Stahleinlage bei den Scharnierteilen
- Profilfarbe Silber Matt.

63PF91A + **1.0 Badewannenabtrennung Faltwand 2tlg/SW Kunstglas V1B2110**

- Verstellbereich Breite passend zu Wannenbreite: ab min. 700 mm
- Gesamtbreite: 1096-1111 mm

- Element A: 59+624 mm
- Element B: 413 mm.

z.B. 1.0 Badewannenabtrennung Faltwand 2-teilig Kunstglas, oder als Kombination mit Seitenwand V1B2110 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF91B + **1.0 Badewannenabtrennung Faltwand 2tlg/SW Kunstglas V1B2115**

- Verstellbereich Breite passend zu Wannenbreite: ab min. 750 mm
- Gesamtbreite: 1146-1161 mm
- Element A: 59+674 mm
- Element B: 413 mm.

z.B. 1.0 Badewannenabtrennung Faltwand 2-teilig mit Kunstglas oder als Kombination mit Seitenwand V1B2115 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF92 **+** 1.0 Badewannenabtrennung Faltwand 2-teilig oder als Kombination mit Seitenwand (SW).

- Höhe: 1.400 mm
- Glasdicke: 3 mm, ESG klar
- 2-teilige Badewannenfaltwand 180° nach innen und außen komplett wegklappbar
- Seitenwand mit Stütze (in eigener Position)
- Stahleinlage bei den Scharnierteilen
- Profilfarbe Silber Matt.

63PF92A + **1.0 Badewannenabtrennung Faltwand 2tlg/SW V1B2110E**

- Verstellbereich Breite passend zu Wannenbreite: ab min. 700 mm
- Gesamtbreite: 1096-1111 mm
- Element A: 59+624 mm
- Element B: 413 mm.

z.B. 1.0 Badewannenabtrennung Faltwand 2-teilig oder als Kombination mit Seitenwand V1B2110E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF92B + **1.0 Badewannenabtrennung Faltwand 2tlg/SW V1B2115E**

- Verstellbereich Breite passend zu Wannenbreite: ab min. 750 mm
- Gesamtbreite: 1146-1161 mm
- Element A: 59+674 mm
- Element B: 413 mm.

z.B. 1.0 Badewannenabtrennung Faltwand 2-teilig oder als Kombination mit Seitenwand V1B2115E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF93 + 1.0 Badewannenabtrennung Faltwand 3-teilig Kunstglas, 1 Pendelelement, 2 Faltelemente zur Kombination mit Seitenwand

- Höhe: 1.400 mm
- Glasdicke: 3 mm Kunstglas
- 2-teilige Badewannenfaltwand 180° nach innen und außen komplett wegklappbar
- Seitenwand mit Stütze (in eigener Position)
- Stahleinlage bei den Scharnierteilen
- Profilfarbe Silber Matt.

63PF93A + **1.0 Badewannenabtrennung Faltwand 3tlg/SW Kunstglas V1B3140**

- Verstellbereich Breite passend zu Wannenbreite: ab min. 700 mm
- Gesamtbreite: 1396-1411 mm
- Element A: 59+486 mm
- Element B: 438 mm.

z.B. 1.0 Badewannenabtrennung Faltwand 3-teilig Kunstglas oder als Kombination mit Seitenwand V1B3140 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PF94 + 1.0 Badewannenabtrennung Faltwand 3-teilig Kunstglas, 1 Pendelelement, 2 Faltelemente zur Kombination mit Seitenwand

- Höhe: 1.400 mm
- Glasdicke: 3 mm, ESG klar
- 2-teilige Badewannenfaltwand 180° nach innen und außen komplett wegklappbar
- Seitenwand mit Stütze (in eigener Position)
- Stahleinlage bei den Scharnierteilen
- Profilfarbe Silber Matt.

63PF94A + **1.0 Badewannenabtrennung Faltwand 3tlg/SW V1B3140E**

- Verstellbereich Breite passend zu Wannenbreite: ab min. 700 mm
- Gesamtbreite: 1396-1411 mm
- Element A: 59+486 mm
- Element B: 438 mm.

z.B. 1.0 Badewannenabtrennung Faltwand 3-teilig Kunstglas oder als Kombination mit Seitenwand V1B3140E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PF95 + Seitenwand mit Kunstglas zur Kombination mit Badewannenfaltwand.

- Höhe: 1.400 mm
- Glasdicke: 3 mm, Kunstglas
- Profilfarbe Silber Matt
- Länge Stütze: 500 mm.

63PF95A + **1.0 Badewannenabtrennung Seitenwand Kunstglas V1BS70**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 672-700 mm

z.B. 1.0 Badewannenabtrennung Seitenwand mit Kunstglas V1BS70 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF95B + **1.0 Badewannenabtrennung Seitenwand Kunstglas V1BS75**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 722-750 mm

z.B. 1.0 Badewannenabtrennung Seitenwand mit Kunstglas V1BS75 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF95C + **1.0 Badewannenabtrennung Seitenwand Kunstglas V1BS80**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 772-800 mm

z.B. 1.0 Badewannenabtrennung Seitenwand mit Kunstglas V1BS80 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF96 **+** Seitenwand mit Echtglas zur Kombination mit Badewannenfaltwand.

- Höhe: 1.400 mm
- Glasdicke: 3 mm, ESG klar
- Profilfarbe Silber Matt
- Länge Stütze: 500 mm.

63PF96A + **1.0 Badewannenabtrennung Seitenwand V1BS70E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 672-700 mm
- Effektives Maß: 715-743 mm.

z.B. 1.0 Badewannenabtrennung Seitenwand V1BS70E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF96B + **1.0 Badewannenabtrennung Seitenwand V1BS75E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 722-750 mm
- Effektives Maß: 765-793 mm.

z.B. 1.0 Badewannenabtrennung Seitenwand V1BS75E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF96C + **1.0 Badewannenabtrennung Seitenwand V1BS80E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 772-800 mm
- Effektives Maß: 865-893 mm.

z.B. 1.0 Badewannenabtrennung Seitenwand V1BS80E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PG + **Duschboards und Zubehör (VIGOUR)**

Version: 2022-08

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren beschrieben.

1. Farbe weiß:

Wenn nicht anders angegeben ist die Farbe der Wannen weiß.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind die Abmessungen in mm (z.B. 900x900x40 für Länge x Breite x Höhe).

3. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63PG01 **+** individual 5.0 Systemboard mit mineralischer Oberfläche (Resopal HPL-Platte) und mit integrierter Duschrinne, Sperrwasserhöhe 25 mm. Die ebengleiche Einfassung der Duschboards schafft perfekte Voraussetzungen für barrierefreie Bäder. Umlaufende Dichtbänder sorgen für einen feuchtigkeitsundurchlässigen Anschluss an Wand und Boden. Das Duschboard wird in rutschfester Ausführung R10A gefertigt.

- Hochwertige Oberfläche aus Mineralwerkstoff 6 mm
- Bodeneben
- Farbe Bianco Weiß
- Integrierte, werkseitig eingedichtete Rinne (RL - Rinnenlänge in mm)
- Mit Sekundärentwässerung
- Gefälle 4-seitig
- Rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B
- Werkseitig aufgebrachte Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Umlaufender Vliesüberstand für optimale Abdichtung zum Boden und zur Wand
- Ablaufleistung 55 l/min bei Sperrwasserhöhe 25 mm
- Designabdeckung aus Mineralwerkstoff (Bianco Weiß) inklusive
- Waagerechter Ablauf DN 25 einkalkuliert (senkrechter Ablauf DN 50 - in eigener Position)
- Unterbauelement Höhe 65 mm inklusive
- 6 Stellfüße und Montagekleber einkalkuliert.

63PG01A + **5.0 Systemboard 800x1200x120 RL400 - V5DEMR8012025**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR8012025 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PG01B + **5.0 Systemboard 900x900x115 RL500 - V5DEMR9025**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR9025 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PG01C + **5.0 Systemboard 900x1000x115 RL500 - V5DEMR9010025**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR9010025 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PG01D + **5.0 Systemboard 900x1100x115 RL500 - V5DEMR9011025**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR9011025 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PG01E + **5.0 Systemboard 900x1200x120 RL500 - V5DEMR9012025**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR9012025 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PG01F + **5.0 Systemboard 900x1300x120 RL500 - V5DEMR9013025**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR9013025 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PG01G + **5.0 Systemboard 900x1400x125 RL500 - V5DEMR9014025**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR9014025 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PG01H + **5.0 Systemboard 900x1500x125 RL500 - V5DEMR9015025**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR9015025 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG01I + **5.0 Systemboard 900x1600x125 RL500 - V5DEMR9016025**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR9016025 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG01J + **5.0 Systemboard 900x1700x130 RL500 - V5DEMR9017025**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR9017025 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG01K + **5.0 Systemboard 900x1800x130 RL500 - V5DEMR9018025**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR9018025 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG01L + **5.0 Systemboard 1000x1000x115 RL600 - V5DEMR10025**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR10025 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG01M + **5.0 Systemboard 1000x1200x120 RL600 - V5DEMR10012025**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR10012025 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG01N + **5.0 Systemboard 1000x1300x120 RL600 - V5DEMR10013025**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR10013025 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG01O + **5.0 Systemboard 1000x1400x125 RL600 - V5DEMR10014025**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR10014025 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG01P + **5.0 Systemboard 1000x1500x125 RL600 - V5DEMR10015025**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR10015025 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG01Q + **5.0 Systemboard 1000x1800x130 RL600 - V5DEMR10018025**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR10015025 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG01R + **5.0 Systemboard 1200x1000x115 RL800 - V5DEMR12010025**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR12010025 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG01S + **5.0 Systemboard 1200x1100x115 RL800 - V5DEMR12011025**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR12011025 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG01T + **5.0 Systemboard 1200x1200x120 RL800 - V5DEMR12025**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR12025 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG01U + **5.0 Systemboard 1200x1300x120 RL800 - V5DEMR12013025**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR12013025 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG01V + **5.0 Systemboard 1200x1400x125 RL800 - V5DEMR12014025**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR12014025 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG01W + **5.0 Systemboard Sondermaß bis 1,44 m2 - V5DEMRS125**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Fläche: bis 1,44 m^2

z.B. individual 5.0 Systemboard, Sondermaß V5DEMRS125 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG01X + **5.0 Systemboard Sondermaß über 1,44 b.2,55 m2 - V5DEMRS225**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Fläche: über 1,44 bis 2,25 m^2

z.B. individual 5.0 Systemboard, Sondermaß V5DEMRS225 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG02 **+** individual 5.0 Systemboard mit mineralischer Oberfläche (Resopal HPL-Platte) und mit integrierter Duschrinne, Sperrwasserhöhe 50 mm. Die ebengleiche Einfassung der Duschboards schafft perfekte Voraussetzungen für barrierefreie Bäder. Umlaufende Dichtbänder sorgen für einen feuchtigkeitsundurchlässigen Anschluss an Wand und Boden. Das Duschboard wird in rutschfester Ausführung R10A gefertigt.

- Hochwertige Oberfläche aus Mineralwerkstoff 6 mm
- Bodeneben
- Farbe Bianco Weiß
- Integrierte, werkseitig eingedichtete Rinne (RL - Rinnenlänge in mm)
- Mit Sekundärentwässerung
- Gefälle 4-seitig
- Rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B
- Werkseitig aufgebrachte Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Umlaufender Vliesüberstand für optimale Abdichtung zum Boden und zur Wand
- Ablaufleistung 70 l/min bei Sperrwasserhöhe 50 mm
- Designabdeckung aus Mineralwerkstoff (Bianco Weiß) inklusive
- Waagerechter Ablauf DN 50 einkalkuliert (senkrechter Ablauf - in eigener Position)
- Unterbauelement Höhe 65 mm inklusive
- 6 Stellfüße und Montagekleber einkalkuliert.

63PG02A + **5.0 Systemboard 800x1350x135 RL400 - V5DEMR8012050**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR8012050 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG02B + **5.0 Systemboard 900x900x130 RL500 - V5DEMR9050**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR9050 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG02C + **5.0 Systemboard 900x1000x130 RL500 - V5DEMR9010050**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR9010050 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG02D + **5.0 Systemboard 900x1100x130 RL500 - V5DEMR9011050**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR9011050 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG02E + **5.0 Systemboard 900x1350x135 RL500 - V5DEMR9012050**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR9012050 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG02F + **5.0 Systemboard 900x1300x135 RL500 - V5DEMR9013050**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR9013050 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG02G + **5.0 Systemboard 900x1400x140 RL500 - V5DEMR9014050**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR9014050 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG02H + **5.0 Systemboard 900x1500x140 RL500 - V5DEMR9015050**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR9015050 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG02I + **5.0 Systemboard 900x1600x140 RL500 - V5DEMR9016050**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR9016050 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG02J + **5.0 Systemboard 900x1700x145 RL500 - V5DEMR9017050**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR9017050 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG02K + **5.0 Systemboard 900x1800x145 RL500 - V5DEMR9018050**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR9018050 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG02L + **5.0 Systemboard 1000x1000x130 RL600 - V5DEMR10050**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR10050 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG02M + **5.0 Systemboard 1000x1350x135 RL600 - V5DEMR10012050**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR10012050 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG02N + **5.0 Systemboard 1000x1300x135 RL600 - V5DEMR10013050**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR10013050 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG02O + **5.0 Systemboard 1000x1400x140 RL600 - V5DEMR10014050**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR10014050 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG02P + **5.0 Systemboard 1000x1500x140 RL600 - V5DEMR10015050**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR10015050 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG02Q + **5.0 Systemboard 1000x1800x145 RL600 - V5DEMR10018050**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR10015050 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG02R + **5.0 Systemboard 1200x1000x130 RL800 - V5DEMR12010050**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR12010050 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG02S + **5.0 Systemboard 1200x1100x130 RL800 - V5DEMR12011050**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR12011050 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG02T + **5.0 Systemboard 1200x1350x135 RL800 - V5DEMR12050**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR12050 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG02U + **5.0 Systemboard 1200x1300x135 RL800 - V5DEMR12013050**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR12013050 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG02V + **5.0 Systemboard 1200x1400x140 RL800 - V5DEMR12014050**

z.B. individual 5.0 Systemboard V5DEMR12014050 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG02W + **5.0 Systemboard Sondermaß bis 1,44 m2 - V5DEMRS150**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Fläche: bis 1,44 m^2

z.B. individual 5.0 Systemboard, Sondermaß V5DEMRS150 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG02X + **5.0 Systemboard Sondermaß bis 2,55 m2 - V5DEMRS250**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Fläche: bis 2,25 m^2

z.B. individual 5.0 Systemboard, Sondermaß V5DEMRS250 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG06 **+** individual 4.0 Systemboard mit mineralischer Oberfläche (Resopal HPL-Platte) und mit integriertem Punktablauf, Sperrwasserhöhe 50 mm. Die ebengleiche Einfassung der Duschboards schafft perfekte Voraussetzungen für barrierefreie Bäder. Umlaufende Dichtbänder sorgen für einen feuchtigkeitsundurchlässigen Anschluss an Wand und Boden. Das Duschboard wird in rutschfester Ausführung R10A gefertigt.

- Hochwertige Oberfläche aus Mineralwerkstoff 6 mm
- Bodeneben
- Rollstuhlbefahrbar
- Farbe Bianco Weiß
- Integrierter, werkseitig eingedichteter Punktablauf
- Gefälle 4-seitig
- Rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B
- Fugenlose Oberfläche, werkseitig aufgebracht auf Hartschaumelement mit integriertem Gefälle
- Werkseitig aufgebrachte Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I

- Umlaufender Vliesüberstand für optimale Abdichtung zum Boden und zur Wand
- Ablaufleistung 227 l/min bei Sperrwasserhöhe 50 mm
- Designabdeckung aus Mineralwerkstoff (Bianco Weiß) inklusive
- Waagerechter Ablauf DN 50 einkalkuliert

63PG06A + **4.0 Systemboard 800x800x40 - V4DEM80**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DEM80 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PG06B + **4.0 Systemboard 900x900x45 - V4DEM90**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DEM90 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PG06C + **4.0 Systemboard 1000x800x40 - V4DEM10080**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DEM10080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PG06D + **4.0 Systemboard 1100x900x45 - V4DEM11090**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DEM11090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PG06E + **4.0 Systemboard 1200x800x40 - V4DEM12080**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DEM12080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PG06F + **4.0 Systemboard 1200x900x45 - V4DEM12090**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DEM12090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PG06G + **4.0 Systemboard 1200x1000x45 - V4DEM120100**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DEM120100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG06H + **4.0 Systemboard 1200x1200x45 - V4DEM13090**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DEM13090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG06I + **4.0 Systemboard 1300x900x50 - V4DEM120**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DEM120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG06J + **4.0 Systemboard 1300x1000x45 - V4DEM130100**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DEM130100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG06K + **4.0 Systemboard 1400x800x45 - V4DEM14080**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DEM14080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG06L + **4.0 Systemboard 1400x900x45 - V4DEM14090**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DEM14090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG06M + **4.0 Systemboard 1400x1000x45 - V4DEM140100**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DEM140100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG06N + **4.0 Systemboard 1400x1200x50 - V4DEM140120**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DEM140120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG06O + **4.0 Systemboard 1500x800x45 - V4DEM15080**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DEM15080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG06P + **4.0 Systemboard 1500x900x45 - V4DEM15090**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DEM15090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG06Q + **4.0 Systemboard 1500x1000x45 - V4DEM150100**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DEM150100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG06R + **4.0 Systemboard 1500x1200x50 - V4DEM150120**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DEM150120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG06S + **4.0 Systemboard 1600x800x45 - V4DEM16080**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DEM16080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG06T + **4.0 Systemboard 1600x900x45 - V4DEM16090**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DEM16090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG06U + **4.0 Systemboard 1600x1000x45 - V4DEM160100**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DEM160100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG06V + **4.0 Systemboard 1600x1200x50 - V4DEM160120**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DEM160120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG07 **+** individual 4.0 Systemboard mit mineralischer Oberfläche (Resopal HPL-Platte) und mit integriertem Punktablauf, Sperrwasserhöhe 50 mm. Die ebengleiche Einfassung der Duschboards schafft perfekte Voraussetzungen für barrierefreie Bäder. Umlaufende Dichtbänder sorgen für einen feuchtigkeitsundurchlässigen Anschluss an Wand und Boden. Das Duschboard wird in rutschfester Ausführung R10A gefertigt.

- Hochwertige Oberfläche aus Mineralwerkstoff 6 mm
- Bodeneben
- Rollstuhlbefahrbar
- Farbe Bianco Weiß
- Integrierter, werkseitig eingedichteter Punktablauf
- Gefälle 4-seitig
- Rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B
- Fugenlose Oberfläche, werkseitig aufgebracht auf Hartschaumelement mit integriertem Gefälle
- Werkseitig aufgebrachte Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Umlaufender Vliesüberstand für optimale Abdichtung zum Boden und zur Wand
- Ablaufleistung 227 l/min bei Sperrwasserhöhe 50 mm
- Designabdeckung aus Mineralwerkstoff (Bianco Weiß) inklusive
- Waagerechter Ablauf DN 50 einkalkuliert

63PG07A + **4.0 Systemboard 1700x900x45 - V4DEM17090**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DEM17090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG07B + **4.0 Systemboard 1700x1000x45 - V4DEM170100**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DEM170100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG07C + **4.0 Systemboard 1800x800x45 - V4DEM18080**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DEM18080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG07D + **4.0 Systemboard 1800x900x45 - V4DEM18090**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DEM18090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG07E + **4.0 Systemboard 1800x1000x45 - V4DEM180100**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DEM180100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG07F + **4.0 Systemboard Sondermaß bis 1,44 m2 - V4DEMS1**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Fläche: bis 1,44 m^2

z.B. individual 4.0 Systemboard, Sondermaß V4DEMS1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG07G + **4.0 Systemboard Sondermaß bis 2,25 m2 - V4DEMS2**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Fläche: bis 2,25 m^2

z.B. individual 4.0 Systemboard, Sondermaß V4DEMS2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11 **+** Unterbauelement für individual 4.0 Duschelemente mit mineralischer Oberfläche mit Punktablauf oder Rinne.

- Unterbauelemente zum Höhenausgleich auf der Baustelle
- Einteilig: Höhe 80 mm
- Für die Verwendung von Bodenabläufen
- Höhenausgleich bis 15 mm durch Stellfüße
- 6-er Set Stellfüße und Montagekleber inklusive.

63PG11A + **4.0 Unterbauelement 1-teilig 800x800x80 - V4UEM80**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11B + **4.0 Unterbauelement 1-teilig 900x900x80 - V4UEM90**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11C + **4.0 Unterbauelement 1-teilig 1000x800x80 - V4UEM10080**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11D + **4.0 Unterbauelement 1-teilig 1000x900x80 - V4UEM10090**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11E + **4.0 Unterbauelement 1-teilig 1000x1000x80 - V4UEM100100**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11F + **4.0 Unterbauelement 1-teilig 1100x900x80 - V4UEM11090**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11G + **4.0 Unterbauelement 1-teilig 1200x800x80 - V4UEM12080**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11H + **4.0 Unterbauelement 1-teilig 1200x900x80 - V4UEM12090**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11I + **4.0 Unterbauelement 1-teilig 1200x1000x80 - V4UEM120100**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11J + **4.0 Unterbauelement 1-teilig 1200x1200x80 - V4UEM120120**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11K + **4.0 Unterbauelement 1-teilig 1300x900x80 - V4UEM13090**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11L + **4.0 Unterbauelement 1-teilig 1300x1000x80 - V4UEM130100**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11M + **4.0 Unterbauelement 1-teilig 1400x800x80 - V4UEM14080**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11N + **4.0 Unterbauelement 1-teilig 1400x900x80 - V4UEM14090**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11O + **4.0 Unterbauelement 1-teilig 1400x1000x80 - V4UEM140100**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11P + **4.0 Unterbauelement 1-teilig 1400x1200x80 - V4UEM140120**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11Q + **4.0 Unterbauelement 1-teilig 1500x900x80 - V4UEM15090**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11R + **4.0 Unterbauelement 1-teilig 1500x1000x80 - V4UEM150100**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11S + **4.0 Unterbauelement 1-teilig 1500x1200x80 - V4UEM150120**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11T + **4.0 Unterbauelement 1-teilig 16500x900x80 - V4UEM165090**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11U + **4.0 Unterbauelement 1-teilig 16500x1000x80 - V4UEM1650100**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11V + **4.0 Unterbauelement 1-teilig 16500x1200x80 - V4UEM1650120**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11W + **4.0 Unterbauelement 1-teilig Sondermaß bis 1,44m2 - V4UEMS1**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Fläche: bis 1,44 m^2
- Höhe: bis 110 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11X + **4.0 Unterbauelement 1-teilig Sondermaß bis 2,25m2 - V4UEMS2**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Fläche: bis 2,25 m^2
- Höhe: bis 110 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG12 **+** Unterbauelement für individual 4.0 Duschelemente mit mineralischer Oberfläche mit Punktablauf oder Rinne.

- Unterbauelemente zum Höhenausgleich auf der Baustelle
- Dreiteilig: Höhen 20, 30 und 40 mm
- Für die Verwendung von Bodenabläufen
- Höhenausgleich bis 15 mm durch Stellfüße
- 6-er Set Stellfüße und Montagekleber inklusive.

63PG12A + **4.0 Unterbauelement 3-teilig 900x900x20/30/40 - V4UEM903**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG12B + **4.0 Unterbauelement 3-teilig 1000x1000x20/30/40 - V4UEM1003**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG12C + **4.0 Unterbauelement 3-teilig 1200x1200x20/30/40 - V4UEM1203**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG13 **+** Aufzahlung (Az) auf ein Duschelement individual 4.0 (4.0) für eine Auf- oder Abkantung als perfekte Ergänzung für eine nicht bodenbündige Dusche. Sie gewährleistet einen fugenlosen und homogenen Abschluss der Dusche und ist in verschiedenen Höhen erhältlich (im Stichwort angegeben). Die Seiten für die Auf- bzw. Abkantung werden vom Auftragnehmer festgelegt.

- Werkseitige Anpassung aus Mineralwerkstoff in verschiedenen Höhen

- Als Aufkantung oder Abkantung
- Für einen fugenlosen und homogenen Abschluss der Duschfläche bei nicht bodenbündigem Einbau
- Die Auf- oder Abkantung ist an allen vier Seiten des Duschboards möglich.

Abgerechnet wird nach der Länge der Auf- bzw. Abkantung, mindestens jedoch ein laufender Meter.

63PG13A + **Az 4.0 Aufkantung bis 35 mm - V4AUKM35**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

63PG13B + **Az 4.0 Aufkantung bis 50 mm - V4AUKM50**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

63PG13D + **Az 4.0 Abkantung bis 50 mm - V4ABKM50**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

63PG13E + **Az 4.0 Abkantung bis 100 mm - V4ABKM100**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

63PG13F + **Az 4.0 Abkantung bis 170 mm - V4ABKM170**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

63PG13G + **Az 4.0 Abkantung bis 200 mm - V4ABKM200**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

63PG21 **+** individual 3.0 Systemboard mit integrierter Rinne (RL - Rinnenlänge in mm). Schnell und einfach zur bodengleichen, barrierefreien Dusche mit einer optisch ansprechenden Duschrinnenlösung. Das Systemboard individual 3.0 verkürzt mit seiner verfliesungsfertigen, sicher abgedichteten Oberfläche die Montage und macht fehleranfällige Detailarbeiten überflüssig. Für noch mehr Flexibilität sorgen die vielseitigen Einbauvarianten. So können die Duschrinnen sowohl wandbündig als auch inmitten der Duschfläche installiert werden und sind mit allen Fliesenformaten kompatibel.

- EPS-Systemboard einteilig mit Vlies
- Gewährleistet größtmögliche Sicherheit der Abdichtung
- Integriertes, einseitiges Gefälle von ca. 2 %
- Werkseitig eingearbeitete, abgedichtete Rinne
- Passfähig für superflachen und normgerechten Ablauf (beide im Einheitspreis einkalkuliert)
- Aufgebrachte, wasserdichte Vliesabdichtung mit umlaufend 70 mm Überstand
- Kürzbar
- Rollsltuhlbefahrbar ab Fliesengröße > 50 x 50 mm
- Alle Prüfzeugnisse vorhanden
- DIN EN 1253-2
- Kurze Einbau- und Abwicklungszeiten
- Komplette Einbaueinheit.

63PG21A + **3.0 Systemboard 800x800 RL600 - V3DER80**

- Bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 90 mm
- bei Sperrwasserhöhe 50 mm (DN50) - Aufbauhöhe 120 mm

z.B. individual 3.0 Systemboard V3DER80 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG21B + **3.0 Systemboard 800x1000 RL600 - V3DER80100**

- Bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 95 mm
- bei Sperrwasserhöhe 50 mm (DN50) - Aufbauhöhe 125 mm

z.B. individual 3.0 Systemboard V3DER80100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG21C + **3.0 Systemboard 800x1200 RL600 - V3DER80120**

- Bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 95 mm
- bei Sperrwasserhöhe 50 mm (DN50) - Aufbauhöhe 125 mm

z.B. individual 3.0 Systemboard V3DER80120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG21D + **3.0 Systemboard 900x900 RL700 - V3DER90**

- Bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 90 mm
- bei Sperrwasserhöhe 50 mm (DN50) - Aufbauhöhe 120 mm

z.B. individual 3.0 Systemboard V3DER90 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG21E + **3.0 Systemboard 900x1000 RL700 - V3DER90100**

- Bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 90 mm
- bei Sperrwasserhöhe 50 mm (DN50) - Aufbauhöhe 120 mm

z.B. individual 3.0 Systemboard V3DER90100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG21F + **3.0 Systemboard 900x1200 RL700 - V3DER90120**

- Bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 95 mm
- bei Sperrwasserhöhe 50 mm (DN50) - Aufbauhöhe 125 mm

z.B. individual 3.0 Systemboard V3DER90120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG21G + 3.0 Systemboard 900x1400 RL700 - V3DER90140

- Bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 100 mm
- bei Sperrwasserhöhe 50 mm (DN50) - Aufbauhöhe 130 mm

z.B. individual 3.0 Systemboard V3DER90140 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG21H + 3.0 Systemboard 900x1500 RL700 - V3DER90150

- Bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 100 mm
- bei Sperrwasserhöhe 50 mm (DN50) - Aufbauhöhe 130 mm

z.B. individual 3.0 Systemboard V3DER90150 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG21I + 3.0 Systemboard 1000x800 RL800 - V3DER10080

- Bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 90 mm
- bei Sperrwasserhöhe 50 mm (DN50) - Aufbauhöhe 120 mm

z.B. individual 3.0 Systemboard V3DER10080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG21J + 3.0 Systemboard 1000x900 RL800 - V3DER10090

- Bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 90 mm
- bei Sperrwasserhöhe 50 mm (DN50) - Aufbauhöhe 120 mm

z.B. individual 3.0 Systemboard V3DER10090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG21K + 3.0 Systemboard 1000x1000 RL800 - V3DER100

- Bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 90 mm
- bei Sperrwasserhöhe 50 mm (DN50) - Aufbauhöhe 120 mm

z.B. individual 3.0 Systemboard V3DER100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG21L + 3.0 Systemboard 1000x1200 RL800 - V3DER100120

- Bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 90 mm
- bei Sperrwasserhöhe 50 mm (DN50) - Aufbauhöhe 120 mm

z.B. individual 3.0 Systemboard V3DER100120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG21M + 3.0 Systemboard 1000x1500 RL800 - V3DER100150

- Bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 100 mm
- bei Sperrwasserhöhe 50 mm (DN50) - Aufbauhöhe 130 mm

z.B. individual 3.0 Systemboard V3DER100150 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG21N + 3.0 Systemboard 1200x800 RL1000 - V3DER12080

- Bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 90 mm
- bei Sperrwasserhöhe 50 mm (DN50) - Aufbauhöhe 120 mm

z.B. individual 3.0 Systemboard V3DER12080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG21O + 3.0 Systemboard 1200x900 RL1000 - V3DER12090

- Bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 90 mm
- bei Sperrwasserhöhe 50 mm (DN50) - Aufbauhöhe 120 mm

z.B. individual 3.0 Systemboard V3DER12090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG21P + 3.0 Systemboard 1200x1000 RL1000 - V3DER120100

- Bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 90 mm
- bei Sperrwasserhöhe 50 mm (DN50) - Aufbauhöhe 120 mm

z.B. individual 3.0 Systemboard V3DER120100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG21Q + **3.0 Systemboard 1200x1200 RL1000 - V3DER120**

- Bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 95 mm
- bei Sperrwasserhöhe 50 mm (DN50) - Aufbauhöhe 125 mm

z.B. individual 3.0 Systemboard V3DER120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG21R + **3.0 Systemboard Sondermaß bis 1,44 m2 - V3DERS1**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 125 mm
- Fläche: bis 1,44 m^2

z.B. individual 3.0 Systemboard, Sondermaß V3DERS1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG21S + **3.0 Systemboard Sondermaß bis 2,25 m2 - V3DERS2**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 125-150 mm
- Fläche: bis 2,25 m^2

z.B. individual 3.0 Systemboard, Sondermaß V3DERS2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG21T + **3.0 Systemboard Sondermaß bis 4,20 m2 - V3DERS3**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 150 mm
- Fläche: bis 4,20 m^2

z.B. individual 3.0 Systemboard, Sondermaß V3DERS3 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG26 **+** Aufzahlung (Az) auf ein 3.0 Systemboard mit integrierter Rinne (3.0) für einen Schallschutz.

63PG26A + **Az 3.0 Schallschutz 900x900 - V3DERSS90**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG26B + **Az 3.0 Schallschutz 1000x1000 - V3DERSS100**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG26C + **Az 3.0 Schallschutz 1200x1200 - V3DERSS120**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG26D + **Az 3.0 Schallschutz Sondermaß bis 1,44 m2 - V3DERSSS1**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Fläche: bis 1,44 m^2

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG26E + **Az 3.0 Schallschutz Sondermaß bis 2,25 m2 - V3DERSSS2**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Fläche: bis 2,25 m^2

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG26F + **Az 3.0 Schallschutz Sondermaß bis 4,20 m2 - V3DERSSS3**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Fläche: bis 4,20 m^2

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG26H + **Az 3.0 Schallschutz Wabenschüttung für ca. 0,3 m2 - V2SSWAS**

- Scxhallschutz Wabenschüttung
- Verrechnungseinheit (VE): Sack à 22,5 kg für ca. 0,3 qm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG31 **+** Duschrinnenabdeckung für Duschboards mit integrierter Rinne (3.0 Designrost). Im Stichwort angegeben ist die Länge in (mm).

- Material: Edelstahl 1.4301
- Breite: 40 mm.

63PG31A + **3.0 Designrost Edelstahl L = 600 mm - V3DR60E**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG31B + **3.0 Designrost Edelstahl L = 700 mm - V3DR70E**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG31C + **3.0 Designrost Edelstahl L = 800 mm - V3DR80E**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG31D + **3.0 Designrost Edelstahl L = 900 mm - V3DR90E**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG31E + **3.0 Designrost Edelstahl L = 1000 mm - V3DR100E**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG31F + **3.0 Designrost Edelstahl L = 1200 mm - V3DR120E**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG35 **+** Duschrinnenabdeckung für Duschboards mit integrierter Rinne (3.0 Designrost). Im Stichwort angegeben ist die Länge in (mm).

- Material: Edelstahl 1.4301, befliesbar
- Breite: 40 mm.

63PG35A + **3.0 Designrost Edelstahl befliesbar L = 600 mm - V3DR60FL**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG35B + **3.0 Designrost Edelstahl befliesbar L = 700 mm - V3DR70FL**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG35C + **3.0 Designrost Edelstahl befliesbar L = 800 mm - V3DR80FL**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG35D + **3.0 Designrost Edelstahl befliesbar L = 900 mm - V3DR90FL**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG35E + **3.0 Designrost Edelstahl befliesbar L = 1000 mm - V3DR100FL**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG35F + **3.0 Designrost Edelstahl befliesbar L = 1200 mm - V3DR120FL**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41 **+** individual 2.0 Systemboard mit zentralem Punktablauf, für kurze Einbau- und Abwicklungszeiten dank aufgebrachter wasserdichter Vliesabdichtung mit umlaufend 70 mm Überstand.

- EPS-Systemboard einteilig mit Vlies
- Gewährleistet größtmögliche Sicherheit der Abdichtung
- Integriertes, einseitiges Gefälle von ca. 2 %
- Werkseitig eingearbeitete, abgedichtete Flanschscheibe zur Montage des Ablaufes (in eigener Position)
- Unterschiedliche Abmessungen und Formen
- Aufgebrachte, wasserdichte Vliesabdichtung mit umlaufend 70 mm Überstand
- Kürzbar
- Rollstuhlbefahrbar
- 2 Ablaufarten mit je 3 Ausführungen wählbar, davon jeweils ein verschraubbarer Ablauf für den gewerblich-öffentlichen Raum (in eigener Position)
- Alle Prüfzeugnisse vorhanden
- Kurze Einbau- und Abwicklungszeiten.

63PG41A + **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 800x800x40 - V2DE80**

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral V2DE80 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41B + **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 900x750x40 - V2DE9075**

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral V2DE9075 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41C + **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 900x900x40 - V2DE90**

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral V2DE90 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41D + **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 1000x800x45 - V2DE10080**

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral V2DE10080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41E + **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 1000x900x45 - V2DE10090**

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral V2DE10090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41F + **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 1000x1000x45 - V2DE100**

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral V2DE100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41G + **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 1100x900x45 - V2DE11090**

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral V2DE11090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41H + **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 1200x800x45 - V2DE12080**

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral V2DE12080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41I + **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 1200x900x45 - V2DE12090**

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral V2DE12090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41J + **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 1200x1000x45 -V2DE120100**

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral V2DE120100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41K + **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 1200x1200x45 - V2DE120**

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral V2DE120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41L + **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 1400x800x50 - V2DE14080**

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral V2DE14080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41M + **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 1400x900x50 - V2DE14090**

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral V2DE14090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41N + **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 1400x1000x50 -V2DE140100**

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral V2DE140100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41O + **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 1500x900x50 - V2DE15090**

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral V2DE15090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41P + **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 1500x1000x50 -V2DE150100**

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral V2DE150100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41Q + **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 1500x1500x50 - V2DE150**

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral V2DE150 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41R + **2.0 Systemboard Sondermaß bis 1,44 m2 - V2DES1**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Länge: bis 1200 mm
- Breite: bis 1200 mm
- Fläche: bis 1,44 m^2

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral, Sondermaß V2DES1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41S + **2.0 Systemboard Sondermaß bis 2,25 m2 - V2DES2**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Länge: bis 1500 mm
- Breite: bis 1500 mm
- Fläche: bis 2,25 m^2

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral, Sondermaß V2DES2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41T + **2.0 Systemboard Sondermaß bis 4,20 m2 - V2DES3**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Länge: bis 2100 mm
- Breite: bis 2100 mm
- Fläche: bis 4,20 m^2

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral, Sondermaß V2DES3 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG43 **+** individual 2.0 Systemboard extraflach mit zentralem Punktablauf, für kurze Einbau- und Abwicklungszeiten dank aufgebrachter wasserdichter Vliesabdichtung mit umlaufend 70 mm Überstand.

- EPS-Systemboard einteilig mit Vlies
- Gewährleistet größtmögliche Sicherheit der Abdichtung
- Integriertes, einseitiges Gefälle von ca. 2 %
- Werkseitig eingearbeitete, abgedichtete Flanschscheibe zur Montage des Ablaufes (in eigener Position)

- Unterschiedliche Abmessungen und Formen
- Aufgebrachte, wasserdichte Vliesabdichtung mit umlaufend 70 mm Überstand
- Kürzbar
- Höhere Dichte
- Rollstuhlbefahrbar
- Alle Prüfzeugnisse vorhanden
- Kurze Einbau- und Abwicklungszeiten.

63PG43A + **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 900x900x65 - V2DEEF90**

z.B. individual 2.0 Systemboard extraflach Punktablauf zentral V2DEEF90 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG43B + **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 1000x1000x67 - V2DEEF100**

z.B. individual 2.0 Systemboard extraflach Punktablauf zentral V2DEEF100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG43C + **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 1200x1200x70 - V2DEEF120**

z.B. individual 2.0 Systemboard extraflach Punktablauf zentral V2DEEF120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46 **+** Unterbauelement für individual 2.0 Duschelemente mit Punktablauf zentral.

- Unterbauelement für Ablauf zentral
- Zweiteilig: Höhen 20 und 45 mm
- Aus FCKW und HFCKW freiem Polystyrolschaum

63PG46A + **2.0 Unterbauelement 2-teilig 800x800x20/45 - V2UE80**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46B + **2.0 Unterbauelement 2-teilig 900x750x20/45 - V2UE9075**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46C + **2.0 Unterbauelement 2-teilig 900x900x20/45 - V2UE90**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46D + **2.0 Unterbauelement 2-teilig1000x800x20/45 - V2UE10080**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46E + **2.0 Unterbauelement 2-teilig1000x900x20/45 - V2UE10090**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46F + **2.0 Unterbauelement 2-teilig1000x1000x20/45 - V2UE100**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46G + **2.0 Unterbauelement 2-teilig1100x900x20/45 - V2UE11090**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46H + **2.0 Unterbauelement 2-teilig1200x800x20/45 - V2UE12080**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46I + **2.0 Unterbauelement 2-teilig1200x900x20/45 - V2UE12090**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46J + **2.0 Unterbauelement 2-teilig1200x1000x20/45 -V2UE120100**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46K + **2.0 Unterbauelement 2-teilig1200x1200x20/45 - V2UE120**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46L + **2.0 Unterbauelement 2-teilig1400x800x20/45 - V2UE14080**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46M + **2.0 Unterbauelement 2-teilig1400x900x20/45 - V2UE14090**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46N + **2.0 Unterbauelement 2-teilig1400x1000x20/45 -V2UE140100**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46O + **2.0 Unterbauelement 2-teilig1500x900x20/45 - V2UE15090**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46P + **2.0 Unterbauelement 2-teilig1500x1000x20/45 -V2UE150100**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46Q + **2.0 Unterbauelement 2-teilig1500x1500x20/45 - V2UE150**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46S + **2.0 Unterbauelement Sondermaß bis 1,44 m2 20/45 - V2UES1**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Sondermaße für zentralen und dezentralen Ablauf
- Fläche: bis 1,44 m^2
- Höhe: 20/45 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46T + **2.0 Unterbauelement Sondermaß bis 2,25 m2 20/45 - V2UES2**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Sondermaße für zentralen und dezentralen Ablauf
- Fläche: bis 2,25 m^2
- Höhe: 20/45 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46U + **2.0 Unterbauelement Sondermaß bis 4,20 m2 20/45 - V2UES3**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Sondermaße für zentralen und dezentralen Ablauf
- Fläche: bis 4,20 m^2
- Höhe: 20/45 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46V + **2.0 Unterbauelement Sondermaß bis 1,44 m2 10-80 - V2UESH1**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Sondermaße für zentralen und dezentralen Ablauf
- Fläche: bis 1,44 m^2
- Höhe: 10-80 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46W + **2.0 Unterbauelement Sondermaß bis 2,25 m2 10-80 - V2UESH2**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Sondermaße für zentralen und dezentralen Ablauf
- Fläche: bis 2,25 m^2
- Höhe: 10-80 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG47 **+** Aufzahlung (Az) auf ein 2.0 Systemboard mit zentralem Ablauf (2.0) für einen Schallschutz.

63PG47A + **Az 2.0 Schallschutz 900x900 - V2DESS90**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG47B + **Az 2.0 Schallschutz 1000x1000 - V2DESS100**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG47C + **Az 2.0 Schallschutz 1200x1200 - V2DESS120**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG47D + **Az 2.0 Schallschutz 1500x1500 - V2DESS150**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG47E + **Az 2.0 Schallschutz Sondermaß b.1,44 m2 - V2DESSS1**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Sondermaße für zentralen und dezentralen Ablauf
- Fläche: bis 1,44 m^2

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG47F + **Az 2.0 Schallschutz Sondermaß ü.1,44 b.2,25 m2 - V2DESSS2**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Sondermaße für zentralen und dezentralen Ablauf
- Fläche: über 1,44 bis 2,25 m^2

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG47G + **Az 2.0 Schallschutz Sondermaß ü.2,25 b.4,20 m2 - V2DESSS3**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Sondermaße für zentralen und dezentralen Ablauf
- Fläche: über 2,25 bis 4,20 m^2

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG47I + **Az 2.0 Schallschutz Wabenschüttung für ca. 0,3 m2 - V2SSWAS**

- Scxhallschutz Wabenschüttung
- Verrechnungseinheit (VE): Sack à 22,5 kg für ca. 0,3 qm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG51 **+** individual 2.0 Systemboard mit dezentralem Punktablauf (dezentr.), für kurze Einbau- und Abwicklungszeiten dank aufgebrachter wasserdichter Vliesabdichtung mit umlaufend 70 mm Überstand.

- EPS-Systemboard einteilig mit Vlies
- Gewährleistet größtmögliche Sicherheit der Abdichtung
- Integriertes, einseitiges Gefälle von ca. 2 %
- Werkseitig eingearbeitete, abgedichtete Flanschscheibe zur Montage des Ablaufes (in eigener Position)
- Unterschiedliche Abmessungen und Formen
- Aufgebrachte, wasserdichte Vliesabdichtung mit umlaufend 70 mm Überstand
- Kürzbar
- Rollstuhlbefahrbar
- 2 Ablaufarten mit je 3 Ausführungen wählbar, davon jeweils ein verschraubbarer Ablauf für den gewerblich-öffentlichen Raum (in eigener Position)
- Alle Prüfzeugnisse vorhanden
- Kurze Einbau- und Abwicklungszeiten.

63PG51A + **2.0 Systemboard Quadrat dezentral 900x900x50 - V2DE90D**

- Boardform: Quadrat
- Position Ablauf C: 200 / 200 mm (lt. Herstellerangabe)

z.B. individual 2.0 Systemboard mit dezentralem Punktablauf V2DE90D von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG51B + **2.0 Systemboard Quadrat dezentral 1000x1000x50 - V2DE100D**

- Boardform: Quadrat
- Position Ablauf C: 200 / 200 mm (lt. Herstellerangabe)

z.B. individual 2.0 Systemboard mit dezentralem Punktablauf V2DE100D von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG51C + **2.0 Systemboard Quadrat dezentral 1200x1200x60 - V2DE120D**

- Boardform: Quadrat
- Position Ablauf C: 200 / 200 mm (lt. Herstellerangabe)

z.B. individual 2.0 Systemboard mit dezentralem Punktablauf V2DE120D von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG51D + **2.0 Systemboard Viertelkreis dezentr. 900x900x45 - V2DEVK90D**

- Boardform: Viertelkreis
- Radius: 550 mm
- Position Ablauf C: 200 / 200 mm (lt. Herstellerangabe)

z.B. individual 2.0 Systemboard mit dezentralem Punktablauf – Viertelkreis V2DEVK90D von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG51E + **2.0 Systemboard Viertelkreis dezentr.1000x1000x45 V2DEVK100D**

- Boardform: Viertelkreis
- Radius: 550 mm
- Position Ablauf C: 200 / 200 mm (lt. Herstellerangabe)

z.B. individual 2.0 Systemboard mit dezentralem Punktablauf – Viertelkreis V2DEVK100D von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG51F + **2.0 Systemboard Halbkreis dezentr.1100x900x50 - V2DEHK11090D**

- Boardform: Viertelkreis
- Radius: 550 mm
- Position Ablauf C: 200 / 200 mm (lt. Herstellerangabe)

z.B. individual 2.0 Systemboard mit dezentralem Punktablauf – Halbkreis V2DEVK100D von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG56 **+** Unterbauelement für individual 2.0 Duschelemente mit Punktablauf dezentral.

- Unterbauelement 2-teilig für Ablauf dezentral
- Zweiteilig: Höhen 20 und 45 mm
- Aus FCKW und HFCKW freiem Polystyrolschaum

63PG56A + **2.0 Unterbauelement 2tlg Quadrat 900x900x20/45 - V2UE90D**

- Unterbauelement für Punktablauf dezentral - Quadrat

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG56B + **2.0 Unterbauelement 2tlg Quadrat 1000x1000x20/45 - V2UE100D**

- Unterbauelement für Punktablauf dezentral - Quadrat

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG56C + **2.0 Unterbauelement 2tlg Quadrat 1200x1200x20/45 - V2UE120D**

- Unterbauelement für Punktablauf dezentral - Quadrat

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG56D + **2.0 Unterbauelement 2tlg Viertelkr.900x900x20/45 - V2UEVK90**

- Unterbauelement für Punktablauf dezentral - Viertelkreis

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG56E + **2.0 Unterbauelement 2tlg Viertelkr.1000x1000x20/45 V2UEVK100**

- Unterbauelement für Punktablauf dezentral - Viertelkreis

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG56F + **2.0 Unterbauelement 2tlg Halbkr.1100x900x20/45 V2UEHK11090D**

- Unterbauelement für Punktablauf dezentral - Halbkreis

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG61 **+** Aufzahlung (Az) auf ein individual Systemboard (05/04/02) für einen Punktablauf.

63PG61A + **Az 5.0 Punktablauf DN 50 waagrecht superflach - V5AM5025W**

- Punktablauf DN 50 waagrecht, superflach - V5AM5025W
- Sperrwasserhöhe 25 mm
- Ablaufleistung 52 l/h

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG61B + **Az 5.0 Punktablauf DN 50 waagrecht DIN 275 - V5AM5050W**

- Punktablauf DN 50 waagrecht, DIN 275 - V5AM5050W
- Sperrwasserhöhe 50 mm
- Ablaufleistung 45 l/h

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PG61C + **Az 5.0 Punktablauf DN 50 sebkrecht - V5AM5050S**

- Punktablauf DN 50 senkrecht - V5AM5050S
- Sperrwasserhöhe 50 mm
- Ablaufleistung 43,2 l/h

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PG61D + **Az 4.0 Punktablauf DN 50 waagrecht - V4AM50W**

- Punktablauf DN 50 waagrecht - V4AM50W
- Ablaufleistung 27 l/h

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PG61E + **Az 4.0 Punktablauf DN 40 waagrecht - V4AM40W**

- Punktablauf DN 40 waagrecht - V4AM40W
- Ablaufleistung 25,2 l/h

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PG61F + **Az 4.0 Punktablauf DN 50 senkrecht - V4AM50S**

- Punktablauf DN 50 senkrecht - V4AM50S
- Ablaufleistung 30,6 l/h

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PG61G + **Az 2.0 Punktablauf DN 40 waagrecht Standard - V2A10W**

- Punktablauf DN 40 waagrecht - V2A10W
- Edelstahl gebürstet, Abdeckung 100 x 100 mm
- Designrost aus Edelstahl: Standard
- Sperrwasserhöhe 50 mm
- Ablaufleistung 35 l/h
- EN1253-1 Zertifiziert

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PG61H + **Az 2.0 Punktablauf DN 40 waagrecht Fliesenmulde - V2A10DRW**

- Punktablauf DN 40 waagrecht - V2A10DRW
- Edelstahl gebürstet, Abdeckung 100 x 100 mm

- Designrost aus Edelstahl: Fliesenmulde / drehbar
- Sperrwasserhöhe 40 mm
- Ablaufleistung 38 l/h

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG61I + **Az 2.0 Punktablauf DN 40 waagrecht Verschraubt - V2A10WV**

- Punktablauf DN 40 waagrecht - V2A10WV
- Edelstahl gebürstet, Abdeckung 100 x 100 mm
- Designrost aus Edelstahl: Verschraubt
- Sperrwasserhöhe 50 mm
- Ablaufleistung 35 l/h
- EN1253-1 Zertifiziert

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG61J + **Az 2.0 Punktablauf DN 50 senkrecht Standard - V2A10S**

- Punktablauf DN 50 senkrecht - V2A10S
- Edelstahl gebürstet, Abdeckung 100 x 100 mm
- Designrost aus Edelstahl: Standard
- Sperrwasserhöhe 50 mm
- Ablaufleistung 35 l/h
- EN1253-1 Zertifiziert

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG61K + **Az 2.0 Punktablauf DN 50 senkrecht Fliesenmulde - V2A10DRS**

- Punktablauf DN 50 senkrecht - V2A10DRS
- Edelstahl gebürstet, Abdeckung 100 x 100 mm
- Designrost aus Edelstahl: Fliesenmulde / drehbar
- Sperrwasserhöhe 40 mm
- Ablaufleistung 35 l/h

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG61L + **Az 2.0 Punktablauf DN 50 senkrecht Verschraubt - V2A10SV**

- Punktablauf DN 50 senkrecht - V2A10SV
- Edelstahl gebürstet, Abdeckung 100 x 100 mm
- Designrost aus Edelstahl: Verschraubt
- Sperrwasserhöhe 50 mm
- Ablaufleistung 35 l/h
- EN1253-1 Zertifiziert

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG61M + **Az 2.0 Punktablauf DN 40 waagrecht extraflach - V2AEF10W**

- Punktablauf DN 40 waagrecht, extraflach - V2AEF10W
- Edelstahl gebürstet, Abdeckung 100 x 100 mm

- Designrost aus Edelstahl: Standard
- Sperrwasserhöhe 30 mm
- Ablaufleistung 30 l/h

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PJ + **Badarmaturen (VIGOUR)**

Version: 2022-08

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren beschrieben.

1. Farbe der Oberfläche:

Die Farbe der Oberfläche von Armaturen ist, wenn nicht anders angegeben, chrom.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben die Ausladung (z.B. 146mm).

3. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63PJ01 + Standventil DN 15

- Einlochmontage
- Zylindergriff
- Verstellbarer Strahlregler M24 X 1/6.0 l/min
- Keramik Oberteil G1/2 90°
- Durchflussmenge bei 3 bar: 6 l/min
- ohne Armaturenanschlussdruckschlauch
- Schaftbefestigung
- Ausladung: 125 mm
- Auslaufhöhe: 75 mm
- Gesamthöhe: 155 mm.

63PJ01A + **derby Standventil DESTV 125mm**

z.B. Standventil derby verchromt DESTV von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PJ02 + Einhand-Waschtischbatterie, DN 15.

- Standmontage
- Armaturenkörper Messing verchromt
- mit festem Auslauf
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche Ø 36 mm

- mit Heißwasserbegrenzung
- flexible Anschlussschläuche G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63PJ02A + **derby XS Piccolo Waschtischbatterie DEXS 130mm**

- verstellbarer Strahlregler M 24 x 1
- mit Zugknopf und Ablaufgarnitur G1 1/4
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- Ausladung 130 mm
- Auslaufhöhe 70 mm
- Gesamthöhe 140 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby XS Piccolo verchromt DEXS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PJ02B + **derby XS Piccolo Waschtischbatterie DEXSO 130mm**

- verstellbarer Strahlregler M 24 x 1
- ohne Ablaufgarnitur
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- Ausladung 130 mm
- Auslaufhöhe 70 mm
- Gesamthöhe 140 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby XS Piccolo verchromt DEXSO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PJ02C + **derby ND Piccolo Waschtischbatterie DEXSND 130mm**

- mit Keramik-Kartusche Niederdruck
- Strahlregler M 24 x 1ND
- mit Ablaufgarnitur G1 1/4
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- für drucklose Speicher (ND)
- Ausladung 130 mm
- Auslaufhöhe 70 mm
- Gesamthöhe 140 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby ND Piccolo verchromt DEXSND von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PJ02D + **derby Waschtischbatterie DE 145mm**

- verstellbarer Strahlregler M 24 x 1
- mit Ablaufgarnitur G1 1/4
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- Ausladung 145 mm
- Auslaufhöhe 90 mm

- Gesamthöhe 155 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby verchromt DE von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ02E + **derby Waschtischbatterie DEO 145mm**

- verstellbarer Strahlregler M 24 x 1
- ohne Ablaufgarnitur
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- Ausladung 145 mm
- Auslaufhöhe 90 mm
- Gesamthöhe 155 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby verchromt DEO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ02F + **derby ND Waschtischbatterie DEND 145mm**

- Strahlregler M 24 x 1ND
- mit Ablaufgarnitur G1 1/4
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- für drucklose Speicher (ND)
- Ausladung 145 mm
- Auslaufhöhe 90 mm
- Gesamthöhe 155 mm

z.B. Einhand-ND-Waschtischbatterie derby verchromt DEND von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ03 + Einhand-Waschtischbatterie mit V-Auslauf.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- verstellbarer Strahlregler M24xI
- Keramik-Kartusche Ø 36 mm
- Durchflussmenge bei 3 bar: 6 l/min.
- schwenkbarer Auslauf
- Ablaufgarnitur G1 1/4
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schaftbefestigung
- Ausladung: 150 mm
- Auslaufhöhe: 220 mm
- Gesamthöhe: 310 mm.

63PJ03A + **derby Waschtischbatterie mit V-Auslauf DEV 150mm**

- mit Ablaufgarnitur G 1 1/4

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby V-Auslauf verchromt DEV von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ03B + **derby Waschtischbatterie mit V-Auslauf DEVO 150mm**

- ohne Ablaufgarnitur

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby V-Auslauf verchromt DEVO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ04 **+** Einhand-Waschtischbatterie XL, DN 15 für freistehende Waschschüsseln.

- Einlochmontage
- Armaturenkörper Messing verchromt
- mit festem Auslauf
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche Ø 36 mm
- mit Heißwasserbegrenzung
- verstellbarer Strahlregler M 24 x 1
- flexible Anschlussschläuche G 3/8
- Schaftbefestigung
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- Ausladung: 190 mm
- Auslaufhöhe: 230 mm
- Gesamthöhe: 295 mm.

63PJ04A + **derby Waschtischbatterie XL DEXLO 230mm**

- ohne Ablaufgarnitur

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby XL verchromt DEXLO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ05 **+** Einhand-Waschtischbatterie mit seitlicher Handbrause für Bidetfunktion, DN 15.

- Standmontage
- Armaturenkörper Messing verchromt
- mit festem Auslauf
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche Ø 36 mm
- mit Heißwasserbegrenzung
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- verstellbarer Strahlregler M 24 x 1
- flexible Anschlussschläuche G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Durchflussmenge bei 3 bar: 6 l/min
- Ausladung 145 mm
- Auslaufhöhe 90 mm
- Gesamthöhe 155 mm.

63PJ05A + **derby Waschtischbatterie mit seitl. Handbrause DEHB 145mm**

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby mit seitlicher Handbrause verchromt DEHB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ06 + Dreiloch-Waschtischbatterie.

- Dreilochmontage
- Zylindrische Griffe
- verstellbarer Strahlregler M24x1
- Durchflussmenge bei 3 bar: 6 l/min.
- Seitenventile mit Keramik-Oberteil 90°
- Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Rosetten Ø 55 mm
- Ausladung: 135 mm
- Auslaufhöhe: 180 mm
- Gesamthöhe: 270 mm.

63PJ06A + **derby Dreiloch-Waschtischbatterie DE3 135mm**

z.B. Dreiloch-Waschtischbatterie derby DE3 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ07 + Zweiloch Wand-Waschtischbatterie (Fertigmontageset).

- Wandmontage
- geschlossener Hebel
- verstellbarer Strahlregler M24x1
- Keramik Kartusche
- Durchmesser 36 mm
- Durchflussmenge bei 3 bar: 6 l/min.
- Unterputz-Rohbau in eigener Position
- Wandrosette 65 x 180 mm

63PJ07A + **derby Zweiloch Wand-Waschtischbatterie DEFWW180 180mm**

- Wandauslauf Ausladung 180 mm

z.B. Zweiloch Wand-Waschtischbatterie derby DEFWW180 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ07B + **derby Zweiloch Wand-Waschtischbatterie DEFWW220 220mm**

- Wandauslauf Ausladung 220 mm

z.B. Zweiloch Wand-Waschtischbatterie derby DEFWW220 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ09 + Einhand-Bidetbatterie, DN 15.

- Standmontage
- Armaturenkörper Messing verchromt
- mit festem Auslauf
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche Ø 36 mm
- mit Heißwasserbegrenzung
- verstellbarer Strahlregler M 24 x 1
- mit Zugknopf
- Ablaufgarnitur G 1 1/4
- flexible Anschlussschläuche G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- Ausladung: 105 mm
- Auslaufhöhe: 85 mm
- Gesamthöhe: 145 mm

63PJ09A + **derby Bidetbatterie DEBD 105mm**

z.B. Einhand-Bidetbatterie derby DEBD von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ11 + Einhand-Aufputz-Badebatterie, DN 15.

- Wandmontage
- Armaturenkörper Messing verchromt
- geschlossener Heberl
- verstellbarer Strahlregler M24x1
- Keramik-Kartusche Ø 36 mm
- mit Heißwasserbegrenzung
- Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- eigensicher gegen Rückfließen DIN EN 1717
- Durchflussmenge Wanne 21 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 17 l/min bei 3 bar
- Automatische Umstellung Brause/ Wanne
- Ausladung 155 mm
- Breite 200 mm.

63PJ11A + **derby Einhand-Aufputz-Badebatterie DEW 155mm**

z.B. Einhand-Aufputz-Badebatterie derby DEW von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ12 + Einhand-Aufputz-Badebatterie vertikal, DN 15.

- vertikale Wandmontage
- Armaturenkörper Messing verchromt
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche Ø 36 mm
- verstellbarer Strahlregler M24x1B
- Automatische Umstellung Brause/ Wanne
- Brauseabgang G 1/2
- Durchflussmenge Wanne 21 l/min bei 3 bar

- Durchflussmenge Brause 17 l/min bei 3 bar
- Ausladung 185 mm
- Gesamthöhe 245 mm.

63PJ12A + **derby Einhand-Aufputz-Badebatterie vertikal DEWV 185mm**

z.B. Einhand-Aufputz-Badebatterie derby DEWV von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ13 + Einhand-Aufputz-Brausebatterie, DN 15.

- Wandmontage
- Armaturenkörper Messing verchromt
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche Ø 36 mm
- mit Heißwasserbegrenzung
- Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- eigensicher gegen Rückfließen DIN EN 1717
- Durchflussmenge Brause 17 l/min bei 3 bar
- Breite gesamt 200 mm.

63PJ13A + **derby Einhand-Aufputz-Brausebatterie DEB**

z.B. Einhand-Aufputz-Brausebatterie derby DEW von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ14 + Einhand-Aufputz-Brausebatterie vertikal, DN 15.

- vertikale Wandmontage
- Armaturenkörper Messing verchromt
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche Ø 36 mm
- verstellbarer Strahlregler M24x1
- Durchflussmenge Brause 17 l/min bei 3 bar
- eigensicher gegen Rückfließen DIN EN 1717
- Seitenventile 90°
- Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Gesamthöhe 210 mm.

63PJ14A + **derby Einhand-Aufputz-Brausebatterie vertikal DEBV**

z.B. Einhand-Aufputz-Brausebatterie derby DEBV von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ15 + Einhand-Einhand-Stand-Wannenbatterie, DN 15 (Fertigmontageset).

- Bodenmontage für freistehende Wannen
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche Ø 41 mm
- verstellbarer Strahlregler M24x1
- eigensicher gegen Rückfließen DIN EN 1717
- automatische Umstellung Brause /Wanne

- Durchflussmenge Wanne bei 3 bar: 22,5 l/min
- Durchflussmenge Brause bei 3 bar: 17,5 l/min
- Rohbauset DEUPWS für Bodenmontage in eigener Position
- Ausladung: 210 mm
- Auslaufhöhe: 815 mm
- Gesamthöhe: 880 mm.

63PJ15A + **derby Einhand-Stand-Wannenbatterie DEFSTW 210mm**

z.B. Einhand-Stand-Wannenbatterie derby DEFSTW von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ16 + Fertigmontageset für Unterputz-Badebatterie.

- mit Funktionseinheit Wandmontage
- geschlossener Hebel
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Keramik-Kartusche Ø 41 mm
- Durchflussmenge Brause bei 3 bar: 28 l/min
- Durchflussmenge Wanne bei 3 bar: 31 l/min
- Universal-Unterputz-Körper VIGUPK in eigener Position
- Hebellänge: 85 mm
- Wandabdeckplatte: 170x170 mm.

63PJ16A + **derby Fertigmontageset für UP-Badebatterie DEFW**

z.B. Fertigmontageset für UP-Badebatterie derby DEFW von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ16B + **derby Fertigmontageset für UP-Badebatterie DEFWIS**

- mit integrierter Sicherheitseinrichtung

z.B. Fertigmontageset für UP-Badebatterie derby DEFWIS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ17 + Fertigmontageset für Unterputz-Brausebatterie.

- mit Funktionseinheit Wandmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche Ø 41 mm
- Durchflussmenge Brause bei 3 bar: 25 l/min
- Universal-Unterputz-Körper VIGUPK in eigener Position
- Hebellänge: 85 mm
- Wandabdeckplatte: 170x170 mm.

63PJ17A + **derby Fertigmontageset für UP-Brausebatterie DEFB**

z.B. Fertigmontageset für UP-Brausebatterie derby DEFB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ18 + Wanneneinlauf, DN20.

- Wandmontage
- Verstellbarer Strahlregler M24 x 1D
- Durchflussmenge bei 3 bar: 25 l/min
- Anschluss G 3/4
- Ausladung 150 mm.

63PJ18A + **derby Wanneneinlauf DEWE 150mm**

z.B. Wanneneinlauf derby DEWE von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ21 + 3-Loch-Wannenkombination für entfernt liegenden Wanneneinlauf.

- Dreiloch-Fliesenrand-Standmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik Kartusche Ø 40 mm
- Durchflussmenge Wanne bei 3 bar: 24 l/min
- Durchflussmenge Brause bei 3 bar: 15 l/min.
- eigensicher gegen Rückfließen
- automatische Umstellung Brause /Wanne
- Rosetten Ø 73 mm
- Unterputz-Körper VIGUPKFL in eigener Position.

63PJ21A + **derby 3-Loch-Wannenkombination DEWF3E**

z.B. 3-Loch-Wannenkombination derby DEWF3E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ22 + 4-Loch-Wannenkombination.

- Vierloch-Fliesenrand-Standmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik Kartusche Ø 40 mm
- Umstell-Kartusche
- Wanneneinlauf mit verstellbarem Strahlregler M24x1
- starrer Brausehalter
- Durchflussmenge Wanne bei 3 bar: 24 l/min
- Durchflussmenge Brause bei 3 bar: 15 l/min.
- eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 220 mm
- Auslaufhöhe: 85 mm
- Gesamthöhe: 110 mm
- Rosetten Ø 73 mm
- Unterputz-Körper VIGUPKFL in eigener Position.

63PJ22A + **derby 4-Loch-Wannenkombination DEFL4 - 220mm**

z.B. 4-Loch-Wannenkombination derby DEFL4 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ23 + Wannenrand-Brausehalter.

- Rosette Ø 73 mm
- eigensicher gegen Rückfließen
- Handbrause in eigener Position.

63PJ23A + **derby Wannenrand-Brausehalter DEWRBH**

z.B. Wannenrand-Brausehalter derby DEWRBH von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ25 + Aufputz-Wannenthermostat Safe-Tec, DN15.

- Wandmontage
- Armaturenkörper Messing verchromt
- Strahlregler HC M28x1D
- Safe-Tec mit Heißwasserbegrenzung
- starrer Auslauf
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- Brauseabgang G 1/2
- eigensicher gegen Rückfließen
- mit vormontierten Schmutzfangsieben.

63PJ25A + **derby Aufputz-Wannenthermostat Safe-Tec DETW**

z.B. Aufputz-Wannenthermostat Safe-Tec derby DETW von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ25B + **derby Aufputz-Wannenthermostat Safe-Tec DETWSM**

- Oberfläche: schwarz (SM)

z.B. Aufputz-Wannenthermostat Safe-Tec derby DETWSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ26 + Aufputz-Brausethermostat Safe-Tec, DN15.

- Wandmontage
- Armaturenkörper Messing verchromt
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38 °C
- Keramik-Oberteil G 1/2
- 180 ° Temperaturregeleinheit
- 50 % Wassermengenbegrenzung
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4

- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- mit vormontierten Schmutzfangsieben
- Durchflussmenge 9,5 l/min bei 3 bar 50%
- Durchflussmenge 18 l/min bei 3 bar
- Breite 300 mm.

63PJ26A + **derby Aufputz-Brausethermostat Safe-Tec DETB**

z.B. Aufputz-Brausethermostat Safe-Tec derby DETB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ26B + **derby Aufputz-Brausethermostat Safe-Tec DETBSM**

- Oberfläche: schwarz (SM)

z.B. Aufputz-Brausethermostat Safe-Tec derby DETBSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ27 **+** Fertigmontageset für Unterputz-Brausethermostat.

- mit Funktionseinheit Wandmontage
- mit Keramik-Absperrventil
- mit Mengenregulierung und Heißwassersperre bei 38°C
- Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- Universal-Unterputz-Körper VIGUPK in eigener Position
- Wandabdeckplatte: 170x170 mm.

63PJ27A + **derby Fertigmontageset für UP-Brausethermostat DEFTM**

z.B. Fertigmontageset für UP-Brausethermostat derby DEFTM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ27B + **derby Fertigmontageset für UP-Brausethermostat DEFTMSM**

- Oberfläche: schwarz (SM)

z.B. Fertigmontageset für UP-Brausethermostat derby DEFTMSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ28 **+** Fertigmontageset für Unterputz-Badethermostat.

- mit Funktionseinheit Wandmontage
- mit Keramik-Absperrventil
- Umstellung als Drehventil
- mit Mengenregulierung und Heißwassersperre bei 38°C

- Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- Universal-Unterputz-Körper VIGUPK in eigener Position
- Wandabdeckplatte: 170x170 mm.

63PJ28A + **derby Fertigmontageset für UP-Badethermostat DEFTMU**

z.B. Fertigmontageset für UP-Badethermostat derby DEFTMU von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ28B + **derby Fertigmontageset für UP-Badethermostat DEFTMUSM**

- Oberfläche: schwarz (SM)

z.B. Fertigmontageset für UP-Badethermostat derby DEFTMUSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ31 **+** Einhand-Waschtischbatterie, DN 15.

- Standmontage
- Armaturenkörper Messing verchromt
- mit festem Auslauf
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche Ø 36 mm
- mit Heißwasserbegrenzung
- flexible Anschlussschläuche G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63PJ31A + **derby style XS Piccolo Waschtischbatterie DESXS 130mm**

- verstellbarer Strahlregler M 24 x 1
- mit Zugknopf und Ablaufgarnitur G1 1/4
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- Ausladung 130 mm
- Auslaufhöhe 70 mm
- Gesamthöhe 140 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby style XS Piccolo verchromt DESXS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ31B + **derby style XS Piccolo Waschtischbatterie DESXSSM 130mm**

- verstellbarer Strahlregler M 24 x 1
- mit Zugknopf und Ablaufgarnitur G1 1/4
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- Ausladung 130 mm
- Auslaufhöhe 70 mm
- Gesamthöhe 140 mm
- Oberfläche: schwarz (SM)

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby style XS Piccolo verchromt DESXSSM von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ31C + **derby style XS Piccolo Waschtischbatterie DESXSO 130mm**

- verstellbarer Strahlregler M 24 x 1
- ohne Ablaufgarnitur
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- Ausladung 130 mm
- Auslaufhöhe 70 mm
- Gesamthöhe 140 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby style XS Piccolo verchromt DESXSO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ31D + **derby style XS Piccolo Waschtischbatterie DESXSOSM 130mm**

- verstellbarer Strahlregler M 24 x 1
- ohne Ablaufgarnitur
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- Ausladung 130 mm
- Auslaufhöhe 70 mm
- Gesamthöhe 140 mm
- Oberfläche: schwarz (SM)

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby style XS Piccolo verchromt DESXSOSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ31E + **derby style ND Piccolo Waschtischbatterie DESXSND 130mm**

- mit Keramik-Kartusche Niederdruck
- Strahlregler M 24 x 1ND
- mit Ablaufgarnitur G1 1/4
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- für drucklose Speicher (ND)
- Ausladung 130 mm
- Auslaufhöhe 70 mm
- Gesamthöhe 140 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby style ND Piccolo verchromt DESXSND von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ31F + **derby style Waschtischbatterie DES 145mm**

- verstellbarer Strahlregler M 24 x 1
- mit Ablaufgarnitur G1 1/4
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- Ausladung 145 mm
- Auslaufhöhe 90 mm
- Gesamthöhe 155 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby style verchromt DES von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PJ31G + **derby style Waschtischbatterie DESSM 145mm**

- verstellbarer Strahlregler M 24 x 1
- mit Ablaufgarnitur G1 1/4
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- Ausladung 145 mm
- Auslaufhöhe 90 mm
- Gesamthöhe 155 mm
- Oberfläche: schwarz (SM)

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby style verchromt DESSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PJ31H + **derby style Waschtischbatterie DESO 145mm**

- verstellbarer Strahlregler M 24 x 1
- ohne Ablaufgarnitur
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- Ausladung 145 mm
- Auslaufhöhe 90 mm
- Gesamthöhe 155 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby style verchromt DESO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PJ31I + **derby style Waschtischbatterie DESOSM 145mm**

- verstellbarer Strahlregler M 24 x 1
- ohne Ablaufgarnitur
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- Ausladung 145 mm
- Auslaufhöhe 90 mm
- Gesamthöhe 155 mm
- Oberfläche: schwarz (SM)

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby style verchromt DESOSM von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ31J + **derby style ND Waschtischbatterie DESND 145mm**

- Strahlregler M 24 x 1ND
- mit Ablaufgarnitur G1 1/4
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- für drucklose Speicher (ND)
- Ausladung 145 mm
- Auslaufhöhe 90 mm
- Gesamthöhe 155 mm

z.B. Einhand-ND-Waschtischbatterie derby style verchromt DESND von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ32 + Einhand-Waschtischbatterie mit V-Auslauf.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- verstellbarer Strahlregler M24xI
- Keramik-Kartusche Ø 36 mm
- Durchflussmenge bei 3 bar: 6 l/min.
- schwenkbarer Auslauf
- Ablaufgarnitur G1 1/4
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schaftbefestigung
- Ausladung: 150 mm
- Auslaufhöhe: 220 mm
- Gesamthöhe: 310 mm.

63PJ32A + **derby style Waschtischbatterie mit V-Auslauf DESV 150mm**

- mit Ablaufgarnitur G1 1/4

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby style V-Auslauf verchromt DESV von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ32B + **derby style Waschtischbatterie mit V-Auslauf DESVSM 150mm**

- mit Ablaufgarnitur G1 1/4
- Oberfläche: schwarz (SM)

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby style V-Auslauf verchromt DESVSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ32C + **derby style Waschtischbatterie mit V-Auslauf DESVO 150mm**

ohne Ablaufgarnitur

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby style V-Auslauf verchromt DESVO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PJ33 **+** Einhand-Waschtischbatterie mit L-Auslauf.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- verstellbarer Strahlregler M24xI
- Keramik-Kartusche Ø 36 mm
- Durchflussmenge bei 3 bar: 6 l/min.
- schwenkbarer Gussauslauf
- Ablaufgarnitur G1 1/4
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schaftbefestigung
- Ausladung: 155 mm
- Auslaufhöhe: 200 mm
- Gesamthöhe: 220 mm.

63PJ33A + **derby style Waschtischbatterie mit L-Auslauf DESL 155mm**

- mit Ablaufgarnitur G1 1/4

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby style L-Auslauf verchromt DESL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PJ33B + **derby style Waschtischbatterie mit L-Auslauf DESLSM 155mm**

- mit Ablaufgarnitur G1 1/4
- Oberfläche: schwarz (SM)

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby style L-Auslauf verchromt DESLSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PJ33C + **derby style Waschtischbatterie mit L-Auslauf DESLO 155mm**

- ohne Ablaufgarnitur

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby style L-Auslauf verchromt DESLO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PJ34 + Einhand-Waschtischbatterie XL, DN 15 für freistehende Waschschüsseln.

- Einlochmontage
- Armaturenkörper Messing verchromt
- mit festem Auslauf
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche Ø 36 mm
- mit Heißwasserbegrenzung
- verstellbarer Strahlregler M 24 x 1
- flexible Anschlussschläuche G 3/8
- Schaftbefestigung
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- Ausladung: 190 mm
- Auslaufhöhe: 230 mm
- Gesamthöhe: 295 mm.

63PJ34A + **derby style Waschtischbatterie XL DESXLO 230mm**

- ohne Ablaufgarnitur

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby style XL verchromt DESXLO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ34B + **derby style Waschtischbatterie XL DESXLOSM 230mm**

- ohne Ablaufgarnitur
- Oberfläche: schwarz (SM)

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby style XL verchromt DESXLOSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ35 + Einhand-Waschtischbatterie mit seitlicher Handbrause für Bidetfunktion, DN 15.

- Standmontage
- Armaturenkörper Messing verchromt
- mit festem Auslauf
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche Ø 36 mm
- mit Heißwasserbegrenzung
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- verstellbarer Strahlregler M 24 x 1
- flexible Anschlussschläuche G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Durchflussmenge bei 3 bar: 6 l/min
- Ausladung 145 mm
- Auslaufhöhe 90 mm
- Gesamthöhe 155 mm.

63PJ35A + **derby style Waschtischbatterie seitl.Handbrause DESHB 145mm**

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby style mit seitlicher Handbrause verchromt DESHB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ36 + Dreiloch-Waschtischbatterie.

- Dreilochmontage
- Zylindrische Griffe
- verstellbarer Strahlregler M24x1
- Durchflussmenge bei 3 bar: 6l/min.
- Seitenventile mit Keramik-Oberteil 90°
- Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Rosetten 55 x 55 mm
- Ausladung: 135 mm
- Auslaufhöhe: 180 mm
- Gesamthöhe: 270 mm.

63PJ36A + **derby style Dreiloch-Waschtischbatterie DES3 135mm**

z.B. Dreiloch-Waschtischbatterie derby style DES3 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ37 + Zweiloch Wand-Waschtischbatterie (Fertigmontageset).

- Wandmontage
- geschlossener Hebel
- verstellbarer Strahlregler M24x1
- Keramik Kartusche
- Durchmesser 36 mm
- Durchflussmenge bei 3 bar: 6 l/min.
- Unterputz-Rohbau in eigener Position
- Rosette 65 x 180 mm.

63PJ37A + **derby style Zweiloch Wand-Waschtischbatterie DESFWW180**

- Wandauslauf Ausladung 180 mm

z.B. Zweiloch Wand-Waschtischbatterie derby style DESFWW180 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ37B + **derby style Zweiloch Wand-Waschtischbatterie DESFWW180SM**

- Wandauslauf Ausladung 180 mm
- Oberfläche: schwarz (SM)

z.B. Zweiloch Wand-Waschtischbatterie derby style DESFWW180SM von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ37C + **derby style Zweiloch Wand-Waschtischbatterie DESFWW220**

- Wandauslauf Ausladung 220 mm

z.B. Zweiloch Wand-Waschtischbatterie derby style DESFWW220 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ37D + **derby style Zweiloch Wand-Waschtischbatterie DESFWW220SM**

- Wandauslauf Ausladung 220 mm
- Oberfläche: schwarz (SM)

z.B. Zweiloch Wand-Waschtischbatterie derby style DESFWW220SM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ39 + Einhand-Bidetbatterie, DN 15.

- Standmontage
- Armaturenkörper Messing verchromt
- mit festem Auslauf
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche Ø 36 mm
- mit Heißwasserbegrenzung
- verstellbarer Strahlregler M 24 x 1
- mit Zugknopf
- Ablaufgarnitur G 1 1/4
- flexible Anschlussschläuche G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- Ausladung: 105 mm
- Auslaufhöhe: 85 mm
- Gesamthöhe: 145 mm

63PJ39A + **derby style Bidetbatterie DESBD 105mm**

z.B. Einhand-Bidetbatterie derby style DESBD von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ39B + **derby style Bidetbatterie DESBDSM 105mm**

- Oberfläche: schwarz (SM)

z.B. Einhand-Bidetbatterie derby style DESBDSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PJ41 + Einhand-Aufputz-Badebatterie, DN 15.

- Wandmontage
- Armaturenkörper Messing verchromt
- geschlossener Hebel
- verstellbarer Strahlregler M24x1
- Keramik-Kartusche Ø 36 mm
- mit Heißwasserbegrenzung
- Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- eigensicher gegen Rückfließen DIN EN 1717
- Durchflussmenge Wanne 21 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 17 l/min bei 3 bar
- Automatische Umstellung Brause/ Wanne
- Ausladung 165 mm
- Breite 200 mm.

63PJ41A + **derby style Einhand-Aufputz-Badebatterie DESW 165mm**

z.B. Einhand-Aufputz-Badebatterie derby style DESW von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PJ41B + **derby style Einhand-Aufputz-Badebatterie DESWSM 165mm**

- Oberfläche: schwarz (SM)

z.B. Einhand-Aufputz-Badebatterie derby style DESWSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PJ43 + Einhand-Aufputz-Brausebatterie, DN 15.

- Wandmontage
- Armaturenkörper Messing verchromt
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche Ø 36 mm
- mit Heißwasserbegrenzung
- Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- eigensicher gegen Rückfließen DIN EN 1717
- Durchflussmenge Brause 17 l/min bei 3 bar
- Breite gesamt 200 mm.

63PJ43A + **derby style Einhand-Aufputz-Brausebatterie DESB**

z.B. Einhand-Aufputz-Brausebatterie derby style DESW von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ43B + **derby style Einhand-Aufputz-Brausebatterie DESBSM**

- Oberfläche: schwarz (SM)

z.B. Einhand-Aufputz-Brausebatterie derby style DESWSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ45 **+** Einhand-Einhand-Stand-Wannenbatterie, DN 15 (Fertigmontageset).

- Bodenmontage für freistehende Wannen
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche Ø 41 mm
- verstellbarer Strahlregler M24x1
- eigensicher gegen Rückfließen DIN EN 1717
- automatische Umstellung Brause /Wanne
- Durchflussmenge Wanne bei 3 bar: 22,5 l/min
- Durchflussmenge Brause bei 3 bar: 17,5 l/min
- Rohbauset DESUPWS für Bodenmontage in eigener Position
- Ausladung: 210 mm
- Auslaufhöhe: 815 mm
- Gesamthöhe: 880 mm.

63PJ45A + **derby style Einhand-Stand-Wannenbatterie DESFSTW 210mm**

z.B. Einhand-Stand-Wannenbatterie derby style DESFSTW von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ45B + **derby style Einhand-Stand-Wannenbatterie DESFSTWSM 210mm**

- Oberfläche: schwarz (SM)

z.B. Einhand-Stand-Wannenbatterie derby style DESFSTWSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ46 **+** Fertigmontageset für Unterputz-Badebatterie.

- mit Funktionseinheit Wandmontage
- geschlossener Hebel
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Keramik-Kartusche Ø 41 mm
- Durchflussmenge Brause bei 3 bar: 28 l/min
- Durchflussmenge Wanne bei 3 bar: 31 l/min

- Universal-Unterputz-Körper VIGUPK in eigener Position
- Hebellänge: 85 mm
- Wandabdeckplatte: 170x170 mm.

63PJ46A + **derby style Fertigmontageset für UP-Badebatterie DESFW**

z.B. Fertigmontageset für UP-Badebatterie derby style DESFW von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ46B + **derby style Fertigmontageset für UP-Badebatterie DESFWSM**

- Oberfläche: schwarz (SM)

z.B. Fertigmontageset für UP-Badebatterie derby style DESFWSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ46C + **derby style Fertigmontageset für UP-Badebatterie DESFWIS**

- mit integrierter Sicherheitseinrichtung

z.B. Fertigmontageset für UP-Badebatterie derby style DESFWIS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ46D + **derby style Fertigmontageset für UP-Badebatterie DESFWISSM**

- mit integrierter Sicherheitseinrichtung
- Oberfläche: schwarz (SM)

z.B. Fertigmontageset für UP-Badebatterie derby style DESFWISSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ47 + Fertigmontageset für Unterputz-Brausebatterie.

- mit Funktionseinheit Wandmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche Ø 41 mm
- Durchflussmenge Brause bei 3 bar: 25 l/min
- Universal-Unterputz-Körper VIGUPK in eigener Position
- Hebellänge: 85 mm
- Wandabdeckplatte: 170x170 mm.

63PJ47A + **derby style Fertigmontageset für UP-Brausebatterie DESFB**

z.B. Fertigmontageset für UP-Brausebatterie derby style DESFB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ47B + **derby style Fertigmontageset für UP-Brausebatterie DESFBSM**

- Oberfläche: schwarz (SM)

z.B. Fertigmontageset für UP-Brausebatterie derby style DESFBSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ51 **+** 3-Loch-Wannenkombination für entfernt liegenden Wanneneinlauf.

- Dreiloch-Fliesenrand-Standmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik Kartusche Ø 40 mm
- Durchflussmenge Wanne bei 3 bar: 24 l/min
- Durchflussmenge Brause bei 3 bar: 15 l/min.
- eigensicher gegen Rückfließen
- automatische Umstellung Brause /Wanne
- Rosetten 73 x 73 mm
- Unterputz-Körper VIGUPKFL in eigener Position.

63PJ51A + **derby style 3-Loch-Wannenkombination DESWF3E**

z.B. 3-Loch-Wannenkombination derby style DESWF3E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ51B + **derby style 3-Loch-Wannenkombination DESWF3ESM**

- Oberfläche: schwarz (SM)

z.B. 3-Loch-Wannenkombination derby style DESWF3ESM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ52 **+** 4-Loch-Wannenkombination.

- Vierloch-Fliesenrand-Standmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik Kartusche Ø 40 mm
- Umstell-Kartusche
- Wanneneinlauf mit verstellbarem Strahlregler M24x1
- starrer Brausehalter
- Durchflussmenge Wanne bei 3 bar: 24 l/min
- Durchflussmenge Brause bei 3 bar: 15 l/min.
- eigensicher gegen Rückfließen

- Ausladung: 220 mm
- Auslaufhöhe: 85 mm
- Gesamthöhe: 110 mm
- Rosetten 73 x 73 mm
- Unterputz-Körper VIGUPKFL in eigener Position.

63PJ52A + **derby style 4-Loch-Wannenkombination DESFL4 - 220mm**

z.B. 4-Loch-Wannenkombination derby style DESFL4 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ52B + **derby style 4-Loch-Wannenkombination DESFL4SM - 220mm**

- Oberfläche: schwarz (SM)

z.B. 4-Loch-Wannenkombination derby style DESFL4SM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ53 **+** Wannenrand-Brausehalter.

- Rosette Ø 73 mm
- eigensicher gegen Rückfließen
- Handbrause in eigener Position.

63PJ53A + **derby style Wannenrand-Brausehalter DESWRBH**

z.B. Wannenrand-Brausehalter derby style DESWRBH von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ53B + **derby style Wannenrand-Brausehalter DESWRBHSM**

- Oberfläche: schwarz (SM)

z.B. Wannenrand-Brausehalter derby style DESWRBHSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ55 **+** Einhand-Waschtischbatterie, DN 15.

- Standmontage
- Armaturenkörper Messing verchromt
- mit festem Auslauf
- Keramik-Kartusche Ø 36 mm
- mit Heißwasserbegrenzung
- flexible Anschlussschläuche G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Durchflussmenge 7,6 l/min bei 3 bar

63PJ55A + **derby plus Waschtischbatterie offen AblG DEPOH 145mm**

- mit offenem Hebel (offen)
- PCA-Care Strahlregler M 24 x 1
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Ausladung 145 mm
- Auslaufhöhe 90 mm
- Gesamthöhe 175 mm

z.B. Waschtischbatterie mit offenem Hebel derby plus DEPOH von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ55B + **derby plus Waschtischbatterie offen DEPOHO 145mm**

- mit offenem Hebel (offen)
- PCA-Care Strahlregler M 24 x 1
- ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung 145 mm
- Auslaufhöhe 90 mm
- Gesamthöhe 175 mm

z.B. Waschtischbatterie mit offenem Hebel derby plus DEPOHO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ55C + **derby plus Waschtischbatterie geschl. AblG DEPGH 145mm**

- mit geschlossenem Hebel (geschl.)
- PCA-Care Strahlregler M 24 x 1
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Ausladung 145 mm
- Auslaufhöhe 90 mm
- Gesamthöhe 175 mm

z.B. Waschtischbatterie mit geschlossenem Hebel derby plus DEPGH von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ55D + **derby plus Waschtischbatterie geschl. DEPGHO 145mm**

- mit geschlossenem Hebel (geschl.)
- PCA-Care Strahlregler M 24 x 1
- ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung 145 mm
- Auslaufhöhe 90 mm
- Gesamthöhe 175 mm

z.B. Waschtischbatterie mit geschlossenem Hebel derby plus DEPGHO von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ55E + **derby plus ND Waschtischbatterie offen AblG DEPOHND 145mm**

- mit offenem Hebel (offen)
- Strahlregler M 24 x 1ND
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- für drucklose Speicher (ND)
- Ausladung 145 mm
- Auslaufhöhe 90 mm
- Gesamthöhe 170 mm

z.B. Waschtischbatterie mit offenem Hebel derby plus DEPOHND von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ55F + **derby plus ND Waschtischbatterie geschl. AblG DEPGHND 145mm**

- mit geschlossenem Hebel (geschl.)
- Strahlregler M 24 x 1
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- für drucklose Speicher (ND)
- Ausladung 145 mm
- Auslaufhöhe 90 mm
- Gesamthöhe 175 mm

z.B. Waschtischbatterie mit geschlossenem Hebel derby plus DEPGHND von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ56 **+** Einhand-Wand-Waschtischbatterie, DN 15.

- Wandmontage
- Armaturenkörper Messing verchromt
- mit festem Auslauf
- schwenkbarer Auslauf
- verstellbarer Strahlregler M 24x1
- Keramik-Kartusche Ø 36 mm
- mit Heißwasserbegrenzung
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- Durchflussmenge 7,6 l/min bei 3 bar
- Breite 200 mm

63PJ56A + **derby plus Wand-Waschtischbatterie offen DEPOHWB140 140mm**

- mit offenem Hebel (offen)
- Ausladung 140 mm

z.B. Wand-Waschtischbatterie mit offenem Hebel derby plus DEPOHWB140 von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ56B + **derby plus Wand-Waschtischbatterie offen DEPOHWB180 180mm**

- mit offenem Hebel (offen)
- Ausladung 180 mm

z.B. Wand-Waschtischbatterie mit offenem Hebel derby plus DEPOHWB180 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ56C + **derby plus Wand-Waschtischbatterie offen DEPOHWB240 240mm**

- mit offenem Hebel (offen)
- Ausladung 240 mm

z.B. Wand-Waschtischbatterie mit offenem Hebel derby plus DEPOHWB240 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ56D + **derby plus Wand-Waschtischbatterie geschl. DEPGHWB140 140mm**

- mit geschlossenem Hebel (geschl.)
- Ausladung 140 mm

z.B. Wand-Waschtischbatterie mit geschlossenem Hebel derby plus DEPGHWB140 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ56E + **derby plus Wand-Waschtischbatterie geschl. DEPGHWB180 180mm**

- mit geschlossenem Hebel (geschl.)
- Ausladung 180 mm

z.B. Wand-Waschtischbatterie mit geschlossenem Hebel derby plus DEPGHWB180 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ56F + **derby plus Wand-Waschtischbatterie geschl. DEPGHWB240 240mm**

- mit geschlossenem Hebel (geschl.)
- Ausladung 240 mm

z.B. Wand-Waschtischbatterie mit geschlossenem Hebel derby plus DEPGHWB240 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ56I + derby plus Wand-Waschtischbatterie offen DEPOHWB145 145mm

- mit offenem Hebel (offen)
- absperrbare S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- Ausladung 145 mm

z.B. Wand-Waschtischbatterie mit offenem Hebel derby plus DEPOHWB145 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ56J + derby plus Wand-Waschtischbatterie offen DEPOHWB185 185mm

- mit offenem Hebel (offen)
- absperrbare S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- Ausladung 185 mm

z.B. Wand-Waschtischbatterie mit offenem Hebel derby plus DEPOHWB185 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ56K + derby plus Wand-Waschtischbatterie offen DEPOHWB245 245mm

- mit offenem Hebel (offen)
- absperrbare S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- Ausladung 245 mm

z.B. Wand-Waschtischbatterie mit offenem Hebel derby plus DEPOHWB245 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ56L + derby plus Wand-Waschtischbatterie geschl. DEPGHWB145 145mm

- mit geschlossenem Hebel (geschl.)
- absperrbare S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- Ausladung 145 mm

z.B. Wand-Waschtischbatterie mit geschlossenem Hebel derby plus DEPGHWB145 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ56M + **derby plus Wand-Waschtischbatterie geschl. DEPGHWB185 185mm**

- mit geschlossenem Hebel (geschl.)
- absperrbare S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- Ausladung 185 mm

z.B. Wand-Waschtischbatterie mit geschlossenem Hebel derby plus DEPGHWB185 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ56N + **derby plus Wand-Waschtischbatterie geschl. DEPGHWB245 245mm**

- mit geschlossenem Hebel (geschl.)
- absperrbare S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- Ausladung 245 mm

z.B. Wand-Waschtischbatterie mit geschlossenem Hebel derby plus DEPGHWB245 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ57 **+** Einhand-Aufputz-Badebatterie, DN 15.

- Wandmontage
- Armaturenkörper Messing verchromt
- verstellbarer Strahlregler M 24x1
- Keramik-Kartusche Ø 36 mm
- mit Heißwasserbegrenzung
- Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- eigensicher gegen Rückfließen DIN EN 1717
- Durchflussmenge bei 3 bar Wanne: 21 l/min
- Durchflussmenge bei 3 bar Brause: 17 l/min
- automatische Umstellung Brause/ Wanne
- Breite 200 mm

63PJ57A + **derby plus AP-Badebatterie offen DEPOHW 155mm**

- mit offenem Hebel (offen)
- Ausladung 155 mm

z.B. AP-Badebatterie mit offenem Hebel derby plus DEPOHW von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ57B + **derby plus AP-Badebatterie geschl. DEPGHW 155mm**

- mit geschlossenem Hebel (geschl.)
- Ausladung 155 mm

z.B. AP-Badebatterie mit geschlossenem Hebel derby plus DEPGHW von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ58 + Einhand-Aufputz-Brausebatterie, DN 15.

- Wandmontage
- Armaturenkörper Messing verchromt
- verstellbarer Strahlregler M 24x1
- Keramik-Kartusche Ø 36 mm
- mit Heißwasserbegrenzung
- Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- eigensicher gegen Rückfließen DIN EN 1717
- Durchflussmenge 17 l/min bei 3 bar
- Breite 200 mm

63PJ58A + **derby plus AP-Brausebatterie offen DEPOHB**

- mit offenem Hebel (offen)

z.B. AP-Brausebatterie mit offenem Hebel derby plus DEPOHB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ58B + **derby plus AP-Brausebatterie geschl. DEPGHB**

- mit geschlossenem Hebel (geschl.)

z.B. AP-Brausebatterie mit offenem Hebel derby plus DEPGHB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ59 + Aufputz-Brausethermostat, DN 15.

- Wandmontage
- Armaturenkörper Messing verchromt
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38 °C
- Keramik-Oberteil G 1/2 180° mit Absperrung
- Temperaturregeleinheit TE1Fix
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- Brauseabgang G 1/2
- eigensicher gegen Rückfließen
- Safe-Tec
- mit vormontierten Schmutzfangsieben
- Durchflussmenge 17 l/min bei 3 bar
- Ausladung 130 mm
- Breite 290 mm

63PJ59A + **derby plus AP-Brausethermostat Safe-Tec DEPTB**

z.B. AP-Brausethermostat derby plus DEPTB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ59B + **derby plus AP-Duschsystem Safe-Tec DEDS250I**

- AP-Duschsystem, bestehend aus:
  - AP-Brausethermostat Safe-Tec
  - horizontal und vertikal verstellbarem Rohr und Gleiter
  - Kopfbrause 250 x 250 mm
  - 3-strahlige Handbrause
  - Brauseschlauch 1600 mm

z.B. AP-Duschsystem mit Kopf- und Handbrause Safe-Tec derby plus DEDS250I von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ59C + **derby plus AP-Duschsystem Safe-Tec DEDS250ISM**

- AP-Duschsystem, bestehend aus:
  - AP-Brausethermostat Safe-Tec
  - horizontal und vertikal verstellbarem Rohr und Gleiter
  - Kopfbrause 250 x 250 mm (Edge)
  - 3-strahlige Handbrause
  - Brauseschlauch 1600 mm
- Oberfläche: schwarz (SM)

z.B. AP-Duschsystem mit Kopf- und Handbrause Safe-Tec derby plus DEDS250ISM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ59D + **derby plus AP-Duschsystem Safe-Tec DEDS250RISM**

- AP-Duschsystem, bestehend aus:
  - AP-Brausethermostat Safe-Tec
  - horizontal und vertikal verstellbarem Rohr und Gleiter
  - Kopfbrause Ø 250 mm (Rund)
  - 3-strahlige Handbrause
  - Brauseschlauch 1600 mm
- Oberfläche: schwarz (SM)

z.B. AP-Duschsystem mit Kopf- und Handbrause Safe-Tec derby plus DEDS250RISM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ59E + **derby plus AP-Duschsystem Safe-Tec DEDSO**

- AP-Duschsystem, bestehend aus:
  - AP-Brausethermostat Safe-Tec
  - horizontal und vertikal verstellbarem Rohr und Gleiter

z.B. AP-Duschsystem Safe-Tec derby plus DEDSO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ59F + **derby plus AP-Duschsystem Safe-Tec DEDSOSM**

- AP-Duschsystem, bestehend aus:
  - AP-Brausethermostat Safe-Tec
  - horizontal und vertikal verstellbarem Rohr und Gleiter
- Oberfläche: schwarz (SM)

z.B. AP-Duschsystem Safe-Tec derby plus DEDSOSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ61 **+** Einhand-Waschtischbatterie, DN 15.

- Standmontage
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS63), verchromt
- mit Bedienungshebel (Metall), geschlossene Form
- Keramik-Kartusche Ø 35 mm
- einstellbare Heißwassersperre
- Durchflussmenge 14,5 l/min bei 3 bar
- Mengenbegrenzung bis ca. 7 l/min
- langlebige, wartungsfreie Keramikscheiben
- mit festem Auslauf
- mit Cascade-Luftsprudler, Strahlwinkel verstellbar
- Schnell-Montagesystem
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Ausladung 110 mm
- Auslaufhöhe 82 mm..

63PJ61A + **one Waschtischbatterie ON 110mm**

- mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4

z.B. Einhand-Waschtischbatterie one ON von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ61B + **one Waschtischbatterie ONO 110mm**

- ohne Ablaufgarnitur

z.B. Einhand-Waschtischbatterie one ONO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ62 + Einhand-Waschtischbatterie, DN 15.

- Standmontage
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS63), verchromt
- mit Bedienungshebel (Metall), geschlossene Form
- Eintauch-Keramik-Kartusche Ø 28 mm
- einstellbare Heißwassersperre
- Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar
- Mengenbegrenzung bis ca. 4 l/min
- langlebige, wartungsfreie
- Kartuschen-Hülse in Lebensmittelkunstoff
- mit festem Auslauf
- Luftsprudler mit integriertem Kalkschutz M 24 x 1
- mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Schnell-Montagesystem
- Ausladung 110 mm
- Auslaufhöhe 80 mm.

63PJ62A + **one ND Waschtischbatterie ONND 110mm**

z.B. Einhand-Waschtischbatterie one ONND von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PJ64 + Einhand-Bidetbatterie, DN 15.

- Standmontage
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS63), verchromt
- mit Bedienungshebel (Metall), geschlossene Form
- Keramik-Kartusche Ø 35 mm
- einstellbare Heißwassersperre
- Durchflussmenge 14,5 l/min bei 3 bar
- Mengenbegrenzung bis ca. 7 l/min
- langlebige, wartungsfreie Keramikscheiben
- mit festem Auslauf
- mit Kugelgelenk-Cache-Luftsprudler 16,5 x 1
- mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Schnell-Montagesystem
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Ausladung 105 mm
- Auslaufhöhe 100 mm..

63PJ64A + **one Bidetbatterie ONBD 105mm**

z.B. Einhand-Bidetbatterie one ONBD von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PJ66 + Einhand-Aufputz-Badebatterie, DN 15.

- Wandmontage
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS63), verchromt
- mit Bedienungshebel (Metall), geschlossene Form
- Keramik-Kartusche Ø 35 mm
- einstellbare Heißwassersperre
- Durchflussmenge 21,5 l/min bei 3 bar
- Mengenbegrenzung bis ca. 11 l/min
- langlebige, wartungsfreie Keramikscheiben

- Umstellung Wanne/Brause
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- mit Cascade-Luftsprudler
- S-Anschlüsse (Rosettenbefestigung)
- Ausladung 170 mm.

63PJ66A + **one AP-Badebatterie ONW 170mm**

z.B. Einhand-AP-Badebatterie one ONW von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ67 + Einhand-Aufputz-Brausebatterie, DN 15.

- Wandmontage
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS63), verchromt
- mit Bedienungshebel (Metall), geschlossene Form
- Abgang nach unten G 1/2
- Keramik-Kartusche Ø 35 mm
- einstellbare Heißwassersperre
- Durchflussmenge 12,5 l/min bei 3 bar
- Mengenbegrenzung bis ca. 6 l/min
- langlebige, wartungsfreie Keramikscheiben
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- S-Anschlüsse (Rosettenbefestigung).

63PJ67A + **one AP-Brausebatterie ONB**

z.B. Einhand-AP-Brausebatterie one ONB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ68 + Aufputz-Thermostat-Badebatterie, DN 15.

- Wandmontage
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS63), verchromt
- Safe-Tec
- Bediengriffe
- Umstellung Wanne/Brause
- Durchflussmenge 20/19 l/min bei 3 bar (Auslauf/Brause)
- Mengenventil mit Keramikscheiben
- Dehnstoffelement
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Schmutzfangsiebe und Rückflussverhinderer in Anschlüssen
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- S-Anschlüsse (Rosettenbefestigung)
- Ausladung 165 mm.

63PJ68A + **one AP-Wannen-Thermostat Safe-Tec ONTW 165mm**

z.B. AP-Wannen-Thermostat one ONTW von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ69 + Aufputz-Thermostat-Brausebatterie, DN 15.

- Wandmontage
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS63), verchromt
- Safe-Tec
- Bediengriffe
- Durchflussmenge 22 l/min bei 3 bar
- Mengenventil mit Keramikscheiben
- Dehnstoffelement
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Schmutzfangsiebe und Rückflussverhinderer in Anschlüssen
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- S-Anschlüsse (Rosettenbefestigung).

63PJ69A + **one AP-Brause-Thermostat Safe-Tec ONTB**

z.B. AP-Brause-Thermostat one ONTB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ71 + Fertigmontageset für Unterputz-Badebatterie.

- mit Funktionseinheit Wandmontage
- geschlossener Hebel
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Keramik-Kartusche Ø 41 mm
- Durchflussmenge Brause bei 3 bar: 28 l/min
- Durchflussmenge Wanne bei 3 bar: 31 l/min
- Universal-Unterputz-Körper VIGUPK in eigener Position
- Hebellänge: 85 mm
- Wandabdeckplatte: Ø 170 mm.

63PJ71A + **one Fertigmontageset für UP-Badebatterie ONFW**

z.B. Fertigmontageset für UP-Badebatterie one ONFW von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ71B + **one Fertigmontageset für UP-Badebatterie ONFWIS**

- mit integrierter Sicherheitseinrichtung

z.B. Fertigmontageset für UP-Badebatterie one ONFWIS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ72 + Fertigmontageset für Unterputz-Brausebatterie.

- mit Funktionseinheit Wandmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche Ø 41 mm
- Durchflussmenge Brause bei 3 bar: 25 l/min
- Universal-Unterputz-Körper VIGUPK in eigener Position
- Hebellänge: 85 mm
- Wandabdeckplatte: Ø 170 mm.

63PJ72A + **one Fertigmontageset für UP-Brausebatterie ONFB**

z.B. Fertigmontageset für UP-Brausebatterie one ONFB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ75 + Standventil DN 15.

- Einlochmontage
- Armaturenkörper Messing verchromt
- mit festem Auslauf
- Bedienungshebel aus Metall verchromt
- Metall-Luftsprudler M 24 x 1 - 5 l/min
- Oberteil-Kartusche G1/2 - 90° öffnend
- ohne Armaturenanschlussdruckschlauch
- Schaftverschraubung G 1/2
- Durchflussklasse A max. 0,25 l/s
- Entspricht EN 246
- Geprüft nach DIN
- Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I
- Ausladung: 101 mm
- Auslaufhöhe: 58 mm
- Gesamthöhe: 126 mm.

63PJ75A + **clivia Standventil druckfest CLSTV 101mm**

z.B. Standventil clivia CLSTV von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ76 + Einhand-Waschtischbatterie, DN 15.

- Einlochmontage
- Durchflussklasse A max. 0,25 l/s
- Armaturenkörper Messing verchromt
- mit festem Auslauf
- Bedienungshebel aus Metall verchromt
- Keramik-Kartusche Ø 35 mm
- ECO-Wassersparfunktion
- integrierte Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Entspricht EN 817 und EN 246
- Geprüft nach DIN
- Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I
- mit flexiblen Anschlussschläuchen G 3/8.

63PJ76A + **clivia Waschtischbatterie druckfest CL 122mm**

- Metall-Luftsprudler M 24 x 1 - 5 l/min
- mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4
- Ausladung 122 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie clivia CL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ76B + **clivia Waschtischbatterie drucklos CLND 122mm**

- Metall-Luftsprudler M 24 x 1 - 5 l/min
- mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4
- für drucklose Speicher (ND)
- Ausladung 122 mm

z.B. Einhand-ND-Waschtischbatterie clivia CLND von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ76C + **clivia Waschtischbatterie glatter Körper CLO 122mm**

- Metall-Luftsprudler M 24 x 1 - 5 l/min
- ohne Ablaufgarnitur G1 1/4 (glatter Körper)
- Ausladung 122 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie clivia CLO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ76D + **clivia Waschtischbatterie XS druckfest CLXS 102mm**

- Metall-Luftsprudler M 24 x 1 - 5 l/min
- mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4
- Ausladung 102 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie XS clivia CLXS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ76E + **clivia Waschtischbatterie XS drucklos CLXSND 102mm**

- Metall-Luftsprudler M 24 x 1 - 5 l/min
- mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4
- für drucklose Speicher (ND)
- Ausladung 102 mm

z.B. Einhand-ND-Waschtischbatterie XS clivia CLXSND von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ76F + **clivia Waschtischbatterie XS glatter Körper CLXSO 102mm**

- Metall-Luftsprudler M 24 x 1 - 5 l/min
- ohne Ablaufgarnitur G1 1/4 (glatter Körper)
- Ausladung 102 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie XS clivia CLXSO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PJ76G + **clivia Waschtischbatterie XL glatter Körper CLXLO 172mm**

- Metall-Luftsprudler M 24 x 1 - 5 l/min
- ohne Ablaufgarnitur G1 1/4 (glatter Körper)
- Auslaufhöhe 227 mm
- Ausladung 172 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie XL clivia CLXLO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PJ76H + **clivia Waschtischbatterie seitenb. druckfest CLL 150mm**

- Metall-Luftsprudler M 18 x 1 - 5 l/min
- mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4
- Auslaufhöhe 213 mm
- Ausladung 150 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie seitenbedienbar clivia CLLO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PJ76I + **clivia Waschtischbatterie seitenb. glatter Körper CLLO 150mm**

- Metall-Luftsprudler M 18 x 1 - 5 l/min
- ohne Ablaufgarnitur G1 1/4 (glatter Körper)
- Auslaufhöhe 213 mm
- Ausladung 150 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie seitenbedienbar clivia CLLO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PJ77 + Einhand-Bidetbatterie, DN 15.

- Einlochmontage
- Armaturenkörper Messing verchromt
- mit festem Auslauf
- Bedienungshebel aus Metall verchromt
- Keramik-Kartusche Ø 35 mm
- ECO-Wassersparfunktion
- integrierte Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Durchflussklasse A max. 0,25 l/s
- Entspricht EN 817 und EN 246
- Geprüft nach DIN
- Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I
- mit flexiblen Anschlussschläuchen G 3/8.

63PJ77A + **clivia Bidetbatterie druckfest CLBD 99mm**

- Metall-Luftsprudler M 24 x 1 - 5 l/min
- mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4
- Ausladung 99 mm
- Auslaufhöhe 75 mm.

z.B. Einhand-Bidetbatterie clivia CLBD von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ78 + Einhand-Aufputz-Brausebatterie, DN 15.

- Wandmontage
- mit verdeckten geräuschgedämpften S-Anschlüssen
- Durchflussklasse A (max. 0,25 l/s)
- Armaturenkörper Messing verchromt
- Bedienungshebel aus Metall
- Keramik-Kartusche Ø 35 mm
- ECO-Wassersparfunktion
- integrierte Temperatur- und Mengenbegrenzung
- mit Schlauchanschluss G1/2 und integriertem Rückflussverhinderer
- Entspricht EN 817 und EN 246
- Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

63PJ78A + **clivia Aufputz-Brausebatterie druckfest CLB**

z.B. Einhand-Aufputz-Brausebatterie clivia CLB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ79 + Einhand-Aufputz-Badebatterie ohne Brausegarnitur, DN 15.

- Wandmontage
- mit verdeckten geräuschgedämpften S-Anschlüssen
- Durchflussklasse B/C (max. 0,42l/s)
- Armaturenkörper Messing verchromt
- Bedienungshebel aus Metall
- Keramik-Kartusche Ø 35 mm
- ECO-Wassersparfunktion
- integrierte Temperatur- und Mengenbegrenzung
- mit Schlauchanschluss G1/2 und integriertem Rückflussverhinderer
- mit Umstellung Wanne auf Brause und automatischer Rückstellung
- eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717
- Entspricht EN 817 und EN 246
- Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1
- mit Wanneneinlauf
- mit Metall-Luftsprudler M 24 x 1.

63PJ79A + **clivia Aufputz-Badebatterie druckfest CLW 164mm**

- Ausladung 159 - 164 mm.

z.B. Einhand-Aufputz-Badebatterie clivia CLW von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ80 + Fertigmontageset für Unterputz-Brausebatterie.

- Feinbauset mit Funktionseinheit Wandmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche Ø 41 mm
- Durchflussmenge Brause bei 3 bar: 25 l/min
- Universal-Unterputz-Körper VUPK in eigener Position
- Hebellänge: 85 mm
- Wandabdeckplatte: Ø 170 mm.

63PJ80A + **clivia Fertigmontageset für UP-Brausebatterie CLFB**

z.B. Fertigmontageset für UP-Brausebatterie clivia CLFB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ81 + Fertigmontageset für Unterputz-Badebatterie.

- Feinbauset mit Funktionseinheit Wandmontage
- geschlossener Hebel, Metall
- Keramik-Kartusche Ø 41 mm
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Universal-Unterputz-Körper VUPK in eigener Position
- Hebellänge: 85 mm
- Wandabdeckplatte: Ø 170 mm.

63PJ81A + **clivia Fertigmontageset für UP-Badebatterie CLFW**

- Durchflussmenge Brause bei 3 bar: 28 l/min
- Durchflussmenge Wanne bei 3 bar: 31 l/min

z.B. Fertigmontageset für UP-Badebatterie clivia CLFW von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ81B + **clivia Fertigmontageset für UP-Badebatterie CL2FW**

- Durchflussmenge Brause bei 3 bar: 22 l/min
- Durchflussmenge Wanne bei 3 bar: 29 l/min
- Druckumsteller

z.B. Fertigmontageset für UP-Badebatterie clivia CL2FW von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ82 + Fertigmontageset für Unterputz-Thermostat mit Mengenregulierung.

- Feinbauset mit Funktionseinheit Wandmontage
- mit Keramik-Absperrventil
- Heißwassersperre 40°
- Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- Universal-Unterputz-Körper VUPK in eigener Position
- Wandabdeckplatte: Ø 170 mm.

63PJ82A + **clivia Fertigmontageset UP-Thermostat CLFTM**

z.B. Fertigmontageset für UP-Thermostat clivia CLFTM von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ82B + **clivia Fertigmontageset UP-Thermostat CLFTMU**

- mit Umstellung als Drehventil

z.B. Fertigmontageset für UP-Thermostat clivia CLFTMU von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ83 **+** Wanneneinlauf, DN15.

- Aufputz für Wandanschluss G1/2
- Durchflussklasse B max. 0,42l/s
- Armaturenkörper Messing verchromt
- Entspricht EN 817 und EN 246
- Geprüft nach DIN
- Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1
- Metall-Luftsprudler M24x1 -B-
- Rosette Ø 70 mm
- Ausladung 145 mm.

63PJ83A + **clivia Wanneneinlauf CLWE**

z.B. Fertigmontageset für UP-Badebatterie clivia CLFW von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ84 **+** Aufputz-Brausethermostat, DN15.

- Für Wandanschluss G1/2
- mit verdeckten S-Anschlüssen
- Durchflussklasse B/C max. 0,42 l/s
- Armaturenkörper Messing verchromt
- Bedienungsgriffe aus nicht wärmeleitendem Kunststoff
- Befestigung unter der Kappe verdeckt
- Thermostat-Kartusche mit Dehnstoffelement und Heißwasser-Temperaturbegrenzung mit integriertem Verbrühschutz
- mit integrierten Rückflussverhinderern
- Entspricht EN 1111 und EN 246
- Geprüft nach DIN
- Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1
- Safe-Tec Technologie
- mit Schlauchanschluss G1/2.

63PJ84A + **clivia AP-Brausethermostat CLTB**

z.B. Aufputz-Brausethermostat clivia CLTB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ85 + Aufputz-Wannenthermostat, DN15.

- Für Wandanschluss G1/2
- mit verdeckten S-Anschlüssen
- Durchflussklasse B/C max. 0,42 l/s
- Armaturenkörper Messing verchromt
- Bedienungsgriffe aus nicht wärmeleitendem Kunststoff
- Befestigung unter der Kappe verdeckt
- Thermostat-Kartusche mit Dehnstoffelement und Heißwasser-Temperaturbegrenzung mit integriertem Verbrühschutz
- mit integrierten Rückflussverhinderern
- Entspricht EN 1111 und EN 246
- Geprüft nach DIN
- Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1
- mit integrierter Umstellung für Wanne und Brause
- Wanneneinlauf mit Metall-Luftsprudler M 24x1
- mit Schlauchanschluss G1/2
- Ausladung 174 mm.

63PJ85A + **clivia AP-Wannenthermostat CLTW**

z.B. Aufputz-Wannenthermostat clivia CLTW von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ87 + Fertigmontageset (Farbset) individual für TipTec Mischer.

- Feinbauset mit Funktionseinheit
- Wandmontage
- Durchflussmenge bei 3 bar: 28 l/min
- Betätigungselemente Kunststoff/ verchromt
- Universal-Unterputz-Körper VUPK in eigener Position
- Ausladung ca. 80 mm.

63PJ87A + **individual Farbset TipTec Mischer 1V rund - V4TFM1R**

- Für TipTec Mischer **für 1 Verbraucher** (1V) - rund
- Ansteuerung für einen Verbraucher
- Soft-Edge Rosette Kunststoff/verchromt: Ø 150 mm

z.B. Fertigmontageset für TipTec Mischer V4TFM1R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ87C + **individual Farbset TipTec Mischer 2V rund - V42TFM2R**

- Für TipTec Mischer **für 2 Verbraucher** (2V) - rund
- Ansteuerung für zwei Verbraucher
- Soft-Edge Rosette Kunststoff/verchromt: Ø 150 mm

z.B. Fertigmontageset für TipTec Mischer V42TFM2R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ87D + **individual Farbset TipTec Mischer 2V rund - V42TFM2RSM**

- Für TipTec Mischer **für 2 Verbraucher** (2V) - rund
- Ansteuerung für zwei Verbraucher
- Soft-Edge Rosette Kunststoff/verchromt: Ø 150 mm
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

z.B. Fertigmontageset für TipTec Mischer V42TFM2RSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ87E + **individual Farbset TipTec Mischer 1V eckig - V4TFM1E**

- Für TipTec Mischer **für 1 Verbraucher** (1V) - eckig
- Ansteuerung für einen Verbraucher
- Soft-Edge Rosette Kunststoff/verchromt: 150 x 150 mm

z.B. Fertigmontageset für TipTec Mischer V4TFM1E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ87G + **individual Farbset TipTec Mischer 2V eckig - V42TFM2E**

- Für TipTec Mischer **für 2 Verbraucher** (2V) - eckig
- Ansteuerung für zwei Verbraucher
- Soft-Edge Rosette Kunststoff/verchromt: 150 x 150 mm

z.B. Fertigmontageset für TipTec Mischer V42TFM2E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ87H + **individual Farbset TipTec Mischer 2V eckig - V42TFM2ESM**

- Für TipTec Mischer **für 2 Verbraucher** (2V) - eckig
- Ansteuerung für zwei Verbraucher
- Soft-Edge Rosette Kunststoff/verchromt: 150 x 150 mm
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

z.B. Fertigmontageset für TipTec Mischer V42TFM2ESM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ88 **+** Fertigmontageset (Farbset) individual für TipTec Thermostat.

- Feinbauset mit Funktionseinheit
- Wandmontage

- Heißwassersperre 38 °C
- Durchflussmenge bei 3 bar: 28 l/min
- Betätigungselemente Kunststoff/ verchromt
- Universal-Unterputz-Körper VUPK in eigener Position
- Ausladung ca. 80 mm.

63PJ88A + **individual Farbset TipTec Thermostat 1V rund - V42TFT1R**

- Für TipTec Thermostat **für 1 Verbraucher** (1V) - rund
- Ansteuerung für einen Verbraucher
- Soft-Edge Rosette Kunststoff/verchromt: Ø 150 mm

z.B. Fertigmontageset für TipTec Thermostat V42TFT1R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ88B + **individual Farbset TipTec Thermostat 1V rund - V42TFT1RSM**

- Für TipTec Thermostat **für 1 Verbraucher** (1V) - rund
- Ansteuerung für einen Verbraucher
- Soft-Edge Rosette Kunststoff/verchromt: Ø 150 mm
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

z.B. Fertigmontageset für TipTec Thermostat V42TFT1R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ88C + **individual Farbset TipTec Thermostat 2V rund - V42TFT2R**

- Für TipTec Thermostat **für 2 Verbraucher** (2V) - rund
- Ansteuerung für zwei Verbraucher
- Soft-Edge Rosette Kunststoff/verchromt: Ø 150 mm

z.B. Fertigmontageset für TipTec Thermostat V42TFT2R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ88D + **individual Farbset TipTec Thermostat 2V rund - V42TFT2RSM**

- Für TipTec Thermostat **für 2 Verbraucher** (2V) - rund
- Ansteuerung für zwei Verbraucher
- Soft-Edge Rosette Kunststoff/verchromt: Ø 150 mm
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

z.B. Fertigmontageset für TipTec Thermostat V42TFT2R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ88E + **individual Farbset TipTec Thermostat 1V eckig - V42TFT1E**

- Für TipTec Thermostat **für 1 Verbraucher** (1V) - eckig
- Ansteuerung für einen Verbraucher

- Soft-Edge Rosette Kunststoff/verchromt: 150 x 150 mm

z.B. Fertigmontageset für TipTec Thermostat V42TFT1E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ88F + **individual Farbset TipTec Thermostat 1V eckig - V42TFT1ESM**

- Für TipTec Thermostat **für 1 Verbraucher** (1V) - eckig
- Ansteuerung für einen Verbraucher
- Soft-Edge Rosette Kunststoff/verchromt: 150 x 150 mm
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

z.B. Fertigmontageset für TipTec Thermostat V42TFT1E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ88G + **individual Farbset TipTec Thermostat 2V eckig - V42TFT2E**

- Für TipTec Thermostat **für 2 Verbraucher** (2V) - eckig
- Ansteuerung für zwei Verbraucher
- Soft-Edge Rosette Kunststoff/verchromt: 150 x 150 mm

z.B. Fertigmontageset für TipTec Thermostat V42TFT2E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ88H + **individual Farbset TipTec Thermostat 2V eckig - V42TFT2ESM**

- Für TipTec Thermostat **für 2 Verbraucher** (2V) - eckig
- Ansteuerung für zwei Verbraucher
- Soft-Edge Rosette Kunststoff/verchromt: 150 x 150 mm
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

z.B. Fertigmontageset für TipTec Thermostat V42TFT2E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ91 **+** individual Einhand-Waschtischbatterie grace.

- Standmontage
- Hebel aus Metall
- Strahlregler Durchflussklasse A
- Keramik-Kartusche Ø 35 mm offen
- mit Heißwasser- und Durchflussbegrenzer
- Werkstoffe nach TrinkwV und UBA
- Cache, schwenkbar
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Befestigungssatz.

63PJ91A + **grace Waschtischbatterie GR AbIG 115mm**

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Ausladung: 115 mm
- Höhe bis Strahlregler: 92 mm
- Gesamthöhe: 170 mm

z.B. individual Einhand-Waschtischbatterie grace GR von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ91B + **grace Waschtischbatterie GRO 115mm**

- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 115 mm
- Höhe bis Strahlregler: 92 mm
- Gesamthöhe: 170 mm

z.B. individual Einhand-Waschtischbatterie grace GRO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ91C + **grace Waschtischbatterie GRXLO 170mm**

- Size: XL
- ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 170 mm
- Höhe bis Strahlregler: 240 mm
- Gesamthöhe: 320 mm

z.B. individual Einhand-Waschtischbatterie grace GRXLO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ91D + **grace Waschtischbatterie GRSM AbIG 115mm**

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Ausladung: 115 mm
- Höhe bis Strahlregler: 92 mm
- Gesamthöhe: 170 mm
- Oberfläche: schwarz-matt (SM)

z.B. individual Einhand-Waschtischbatterie grace GRSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ91E + **grace Waschtischbatterie GROSM 115mm**

- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 115 mm
- Höhe bis Strahlregler: 92 mm
- Gesamthöhe: 170 mm

- Oberfläche: schwarz-matt (SM)

z.B. individual Einhand-Waschtischbatterie grace GROSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ91F + **grace Waschtischbatterie GRXLOSM 170mm**

- Size: XL
- ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 170 mm
- Höhe bis Strahlregler: 240 mm
- Gesamthöhe: 320 mm
- Oberfläche: schwarz-matt (SM)

z.B. individual Einhand-Waschtischbatterie grace GRXLOSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ92 + individual Einhand-Waschtischbatterie grace.

- Standmontage, seitengesteuert
- Hebel aus Metall
- Strahlregler Durchflussklasse A
- Keramik-Kartusche Ø 35 mm
- mit Heißwasserbegrenzer
- Auslauf schwenkbar
- Werkstoffe nach TrinkwV und UBA
- Cache, schwenkbar
- flexible Anschlüsse G 3/8
- mit Schnellbefestigung.

63PJ92A + **grace Waschtischbatterie GRC AblG 130mm**

- Mit C-Auslauf
- mit Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Ausladung: 130 mm
- Höhe bis Strahlregler: 232 mm
- Gesamthöhe: 300 mm

z.B. individual Einhand-Waschtischbatterie grace GRC von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ92B + **grace Waschtischbatterie GRL AblG 130mm**

- Mit L-Auslauf
- mit Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Ausladung: 130 mm
- Höhe bis Strahlregler: 272 mm
- Gesamthöhe: 300 mm

z.B. individual Einhand-Waschtischbatterie grace GRL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ92C + **grace Waschtischbatterie GRCSM AblG 130mm**

- Mit C-Auslauf
- mit Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Ausladung: 130 mm
- Höhe bis Strahlregler: 232 mm
- Gesamthöhe: 300 mm
- Oberfläche: schwarz-matt (SM)

z.B. individual Einhand-Waschtischbatterie grace GRCSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ92D + **grace Waschtischbatterie GRLSM AblG 130mm**

- Mit L-Auslauf
- mit Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Ausladung: 130 mm
- Höhe bis Strahlregler: 272 mm
- Gesamthöhe: 300 mm
- Oberfläche: schwarz-matt (SM)

z.B. individual Einhand-Waschtischbatterie grace GRLSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ93 **+** individual Wanneneinlauf grace.

- Wandmontage
- Strahlregler Durchflussklasse B
- Werkstoffe nach TrinkwV und UBA
- Cache, schwenkbar.

63PJ93A + **grace Wanneneinlauf GRWE170 170mm**

- Ausladung: 170 mm

z.B. individual Wanneneinlauf grace GRWE170 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ93B + **grace Wanneneinlauf GRWE170SM 170mm**

- Ausladung: 170 mm
- Oberfläche: schwarz-matt (SM)

z.B. individual Wanneneinlauf grace GRWE170SM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ94 + individual Einhand-Wannenbatterie grace.

- Wandmontage
- Hebel aus Metall
- Strahlregler Durchflussklasse C
- Keramik-Kartusche Ø 35 mm offen
- mit Heißwasser- und Durchflussbegrenzer
- Werkstoffe nach TrinkwV und UBA
- Cache, schwenkbar
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Brauseabgang 1/2, unten
- eigensicher gegen Rückfließen
- für Durchlauferhitzer
- Brausegarnitur in eigener Position.

63PJ94A + **grace Einhand-Wannenbatterie GRW 160mm**

- Ausladung: 160 mm

z.B. individual Einhand-Wannenbatterie grace GRW von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ94B + **grace Einhand-Wannenbatterie GRWSM 160mm**

- Ausladung: 160 mm
- Oberfläche: schwarz-matt (SM)

z.B. individual Einhand-Wannenbatterie grace GRWSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ95 + individual Einhand-Brausebatterie grace.

- Wandmontage
- Hebel aus Metall
- Keramik-Kartusche Ø 35 mm offen
- mit Heißwasser- und Durchflussbegrenzer
- Werkstoffe nach TrinkwV und UBA
- eigensicher gegen Rückfließen
- für Durchlauferhitzer
- Brausegarnitur in eigener Position.

63PJ95A + **grace Einhand-Brausebatterie GRB 160mm**

z.B. individual Einhand-Brausebatterie grace GRB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ95B + **grace Einhand-Brausebatterie GRBSM 160mm**

- Oberfläche: schwarz-matt (SM)

z.B. individual Einhand-Brausebatterie grace GRBSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ96 + individual Brausethermostat grace.

- Wandmontage
- Brauseabgang 1/2, unten
- Thermoelement und Keramik-Oberteil
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre bei 40°C
- Werkstoffe nach TrinkwV und UBA
- eigensicher gegen Rückfließen
- für Durchlauferhitzer
- Brausegarnitur in eigener Position.

63PJ96A + **grace Brausethermostat GRTB**

z.B. individual Brausethermostat grace GRTB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ96B + **grace Brausethermostat GRTBSM**

- Oberfläche: schwarz-matt (SM)

z.B. individual Brausethermostat grace GRTBSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ97 + Fertigmontageset für Unterputz-Badebatterie.

- Feinbauset mit Funktionseinheit Wandmontage
- Hebel aus Metall
- Keramik-Kartusche Ø 41 mm
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Universal-Unterputz-Körper VUPK in eigener Position
- Wandabdeckplatte: Ø 170 mm.

63PJ97A + **grace Fertigmontageset für UP-Badebatterie GRFW**

- Druckumsteller

z.B. Fertigmontageset für UP-Badebatterie grace GRFW von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ97B + **grace Fertigmontageset für UP-Badebatterie GRFWSM**

- Druckumsteller
- Oberfläche: schwarz-matt (SM)

z.B. Fertigmontageset für UP-Badebatterie grace GRFWSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PJ98 + Fertigmontageset für Unterputz-Brausebatterie.

- Feinbauset mit Funktionseinheit Wandmontage
- Hebel aus Metall
- Keramik-Kartusche Ø 41 mm
- Universal-Unterputz-Körper VUPK in eigener Position
- Wandabdeckplatte: Ø 170 mm.

63PJ98A + **grace Fertigmontageset für UP-Brausebatterie GRFB**

z.B. Fertigmontageset für UP-Brausebatterie grace GRFB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PJ98B + **grace Fertigmontageset für UP-Brausebatterie GRFBSM**

- Oberfläche: schwarz-matt (SM)

z.B. Fertigmontageset für UP-Brausebatterie grace GRFBSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PL + **Küchenarmaturen (VIGOUR)**

Version: 2022-08

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren beschrieben.

1. Farbe der Oberfläche:

Die Farbe der Oberfläche von Armaturen ist, wenn nicht anders angegeben, chrom.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben die Ausladung (z.B. 146mm).

3. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63PL01 **+** Spültisch-Einhandbatterie, DN 15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik Kartusche Ø 35 mm
- schwenkbarer Auslauf
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem

63PL01A + **derby Spültisch-Einhandbatterie DESP 220mm**

- Strahlregler M24x1A
- Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min.
- Ausladung 220 mm
- Auslaufhöhe 160 mm
- Gesamthöhe 195 mm

z.B. Spültisch-Einhandbatterie derby DESP von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PL01B + **derby Spültisch-Einhandbatterie ziehb.Auslauf DESPAA 220mm**

- mit herausziehbarem Auslauf (ziehb.Auslauf)
- Strahlregler M24x1
- Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen
- Schaftbefestigung
- Ausladung 220 mm
- Auslaufhöhe 160 mm
- Gesamthöhe 205 mm

z.B. Spültisch-Einhandbatterie mit herausziehbarem Auslauf derby DESPAA von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PL01C + **derby Spültisch-Einhandbatterie VorFenster DESPF 220mm**

- für Vor-Fenster-Montage
- Strahlregler M24x1A
- Durchflussmenge bei 3 bar: 13,5 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen
- Schaftbefestigung
- Ausladung 220 mm
- Auslaufhöhe 165 mm
- Gesamthöhe 195 mm

z.B. Spültisch-Einhandbatterie für Vor-Fenster-Montage derby DESPF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PL01D + **derby Spültisch-Einhandbatterie ziehb.GBrause DESPHB 235mm**

- mit herausziehbarer Geschirrbrause (ziehb.GBrause)
- Strahlregler M24x1
- Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Durchflussmenge Brause bei 3 bar: 8,2 l/min
- automatische Umstellung Brause/Strahl
- eigensicher gegen Rückfließen
- Quetschverschraubung
- Schaftbefestigung
- Ausladung 235 mm
- Auslaufhöhe 130 mm
- Gesamthöhe 205 mm

z.B. Spültisch-Einhandbatterie mit herausziehbarer Geschirrbrause derby DESPHB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PL01E + **derby ND Spültisch-Einhandbatterie DESPND 220mm**

- Strahlregler M24x1
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- für drucklose Speicher (ND)
- Ausladung 220 mm
- Auslaufhöhe 160 mm
- Gesamthöhe 195 mm

z.B. ND Spültisch-Einhandbatterie derby DESPND von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PL01F + **derby ND Spültisch-Einhandbatterie ziehGBrause DESPNDHB235mm**

- mit herausziehbarer Geschirrbrause (ziehGBrause)
- Strahlregler M24x1
- Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Durchflussmenge Brause bei 3 bar: 8,2 l/min
- automatische Umstellung Brause/Strahl
- eigensicher gegen Rückfließen
- für drucklose Speicher (ND)
- Schaftbefestigung
- Ausladung 235 mm
- Auslaufhöhe 130 mm
- Gesamthöhe 205 mm

z.B. ND Spültisch-Einhandbatterie mit herausziehbarer Geschirrbrause derby DESPNDHB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PL02 **+** Spültisch-Einhandbatterie, DN 15.

- Einlochmontage

- geschlossener Hebel
- Keramik Kartusche Ø 36 mm
- schwenkbarer Auslauf
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schaftbefestigung.

63PL02A + **derby Spültisch-Einhandbatterie U-Auslauf DESPU 225mm**

- mit U-Auslauf
- Strahlregler M24x1A
- Durchflussmenge bei 3 bar: 7 l/min
- Ausladung 225 mm
- Auslaufhöhe 235 mm
- Gesamthöhe 400 mm

z.B. Spültisch-Einhandbatterie mit U-Auslauf derby DESPU von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL02B + **derby Spültisch-Einhandbatterie ziehbU-Auslauf DESPUAA 230mm**

- mit herausziehbarem U-Auslauf (ziehbU-Auslauf)
- Strahlregler M24x1A
- Durchflussmenge bei 3 bar: 9,5 l/min
- Ausladung 230 mm
- Auslaufhöhe 225 mm
- Gesamthöhe 400 mm

z.B. Spültisch-Einhandbatterie mit herausziehbarem U-Auslauf derby DESPUAA von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL02C + **derby Spültisch-Einhandbatterie L-Auslauf DESPL 245mm**

- mit L-Auslauf
- Strahlregler M24x1A
- Durchflussmenge bei 3 bar: 9,5 l/min
- Ausladung 245 mm
- Auslaufhöhe 240 mm
- Gesamthöhe 270 mm

z.B. Spültisch-Einhandbatterie mit U-Auslauf derby DESPL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL02D + **derby Spültisch-Einhandbatterie ziehbL-Auslauf DESPLAA 245mm**

- mit herausziehbarem L-Auslauf (ziehbL-Auslauf)
- Strahlregler M24x1
- Durchflussmenge bei 3 bar: 9,5 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung 245 mm
- Auslaufhöhe 240 mm
- Gesamthöhe 270 mm

z.B. Spültisch-Einhandbatterie mit herausziehbarem L-Auslauf derby DESPLAA von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL02E + **derby ND Spültisch-Einhandbatterie U-Auslauf DESPNDU 225mm**

- mit U-Auslauf
- Strahlregler M24x1
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- für drucklose Speicher (ND)
- Ausladung 225 mm
- Auslaufhöhe 230 mm
- Gesamthöhe 400 mm

z.B. ND Spültisch-Einhandbatterie mit U-Auslauf derby DESPNDU von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL02F + **derby ND Spültisch-Einhandbatterie ziehUAusl.DESPNDUAA 230mm**

- mit herausziehbarem U-Auslauf (ziehbU-Auslauf)
- Strahlregler M24x1
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- für drucklose Speicher (ND)
- Ausladung 230 mm
- Auslaufhöhe 225 mm
- Gesamthöhe 400 mm

z.B. ND Spültisch-Einhandbatterie mit herausziehbarem U-Auslauf derby DESPNDUAA von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL02G + **derby ND Spültisch-Einhandbatterie L-Auslauf DESPNDL 245mm**

- mit L-Auslauf
- Strahlregler M24x1
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- für drucklose Speicher (ND)
- Ausladung 245 mm
- Auslaufhöhe 240 mm
- Gesamthöhe 270 mm

z.B. ND Spültisch-Einhandbatterie mit U-Auslauf derby DESPNDL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL03 + Einhand-Spültisch-Wandbatterie, DN 15.

- Wandmontage
- Armaturenkörper Messing verchromt
- geschlossener Hebel
- schwenkbarer Auslauf
- verstellbarer Strahlregler M24x1
- Keramik Kartusche Ø 36 mm
- mit Heißwasserbegrenzung
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar
- Ausladung 240 mm
- Breite 200 mm

63PL03A + **derby Einhand-Spültisch-Wandbatterie DESPWB240 240mm**

z.B. Einhand-Spültisch-Wandbatterie derby DESPWB240 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL11 + SPT-Einhandbatterie, DN 15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik Kartusche Ø 35 mm
- schwenkbarer Auslauf
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem

63PL11A + **derby style SPT-Einhandbatterie DESSP 220mm**

- Strahlregler M24x1A
- Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min.
- Ausladung 220 mm
- Auslaufhöhe 160 mm
- Gesamthöhe 195 mm

z.B. Spültisch-Einhandbatterie derby style DESSP von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL11B + **derby style SPT-Einhandbatterie ziehb.Auslauf DESSPAA 220mm**

- mit herausziehbarem Auslauf (ziehb.Auslauf)
- Strahlregler M24x1
- Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen
- Schaftbefestigung
- Ausladung 220 mm
- Auslaufhöhe 160 mm
- Gesamthöhe 205 mm

z.B. Spültisch-Einhandbatterie mit herausziehbarem Auslauf derby style DESSPAA von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL11C + **derby style SPT-Einhandbatterie VorFenster DESSPF 220mm**

- für Vor-Fenster-Montage
- Strahlregler M24x1A
- Durchflussmenge bei 3 bar: 13,5 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen
- Schaftbefestigung
- Ausladung 220 mm
- Auslaufhöhe 165 mm
- Gesamthöhe 195 mm

z.B. Spültisch-Einhandbatterie für Vor-Fenster-Montage derby style DESSPF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL11D + **derby style SPT-Einhandbatterie ziehb.GBrause DESSPHB 235mm**

- mit herausziehbarer Geschirrbrause (ziehb.GBrause)
- Strahlregler M24x1
- Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Durchflussmenge Brause bei 3 bar: 8,2 l/min
- automatische Umstellung Brause/Strahl
- eigensicher gegen Rückfließen
- Quetschverschraubung
- Schaftbefestigung
- Ausladung 235 mm
- Auslaufhöhe 130 mm
- Gesamthöhe 205 mm

z.B. Spültisch-Einhandbatterie mit herausziehbarer Geschirrbrause derby style DESSPHB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL11E + **derby style ND SPT-Einhandbatterie DESSPND 220mm**

- Strahlregler M24x1
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- für drucklose Speicher (ND)
- Ausladung 220 mm
- Auslaufhöhe 160 mm
- Gesamthöhe 195 mm

z.B. ND SPT-Einhandbatterie derby style DESSPND von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL11F + **derby style ND SPT-Einhandbatterie ziehGBr. DESSPNDHB 235mm**

- mit herausziehbarer Geschirrbrause (ziehGBr.)
- Strahlregler M24x1
- Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Durchflussmenge Brause bei 3 bar: 8,2 l/min
- automatische Umstellung Brause/Strahl

- eigensicher gegen Rückfließen
- für drucklose Speicher (ND)
- Schaftbefestigung
- Ausladung 235 mm
- Auslaufhöhe 130 mm
- Gesamthöhe 205 mm

z.B. ND SPT-Einhandbatterie mit herausziehbarer Geschirrbrause derby style DESSPNDHB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL12 + SPT-Einhandbatterie, DN 15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik Kartusche Ø 36 mm
- schwenkbarer Auslauf
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schaftbefestigung.

63PL12A + **derby style SPT-Einhandbatterie U-Auslauf DESSPU 225mm**

- mit U-Auslauf
- Strahlregler M24x1A
- Durchflussmenge bei 3 bar: 7 l/min
- Ausladung 225 mm
- Auslaufhöhe 235 mm
- Gesamthöhe 400 mm

z.B. Spültisch-Einhandbatterie mit U-Auslauf derby style DESSPU von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL12B + **derby style SPT-Einhandbatterie U-Auslauf DESSPUSM 225mm**

- mit U-Auslauf
- Strahlregler M24x1A
- Durchflussmenge bei 3 bar: 7 l/min
- Ausladung 225 mm
- Auslaufhöhe 235 mm
- Gesamthöhe 400 mm
- Oberfläche: schwarz (SM)

z.B. Spültisch-Einhandbatterie mit U-Auslauf derby style DESSPUSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL12C + **derby style SPT-Einhandbatterie ziehbU-Ausl.DESSPUAA230mm**

- mit herausziehbarem U-Auslauf (ziehbU-Auslauf)
- Strahlregler M24x1A
- Durchflussmenge bei 3 bar: 9,5 l/min
- Ausladung 230 mm

- Auslaufhöhe 225 mm
- Gesamthöhe 400 mm

z.B. Spültisch-Einhandbatterie mit herausziehbarem U-Auslauf derby style DESSPUAA von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL12D + **derby style SPT-Einhandbatterie ziehbU-Ausl.DESSPUAASM 230mm**

- mit herausziehbarem U-Auslauf (ziehbU-Auslauf)
- Strahlregler M24x1A
- Durchflussmenge bei 3 bar: 9,5 l/min
- Ausladung 230 mm
- Auslaufhöhe 225 mm
- Gesamthöhe 400 mm
- Oberfläche: schwarz (SM)

z.B. Spültisch-Einhandbatterie mit herausziehbarem U-Auslauf derby style DESSPUAASM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL12E + **derby style SPT-Einhandbatterie L-Auslauf DESSPL 245mm**

- mit L-Auslauf
- Strahlregler M24x1A
- Durchflussmenge bei 3 bar: 9,5 l/min
- Ausladung 245 mm
- Auslaufhöhe 240 mm
- Gesamthöhe 270 mm

z.B. Spültisch-Einhandbatterie mit U-Auslauf derby style DESSPL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL12F + **derby style SPT-Einhandbatterie L-Auslauf DESSPLSM 245mm**

- mit L-Auslauf
- Strahlregler M24x1A
- Durchflussmenge bei 3 bar: 9,5 l/min
- Ausladung 245 mm
- Auslaufhöhe 240 mm
- Gesamthöhe 270 mm
- Oberfläche: schwarz (SM)

z.B. Spültisch-Einhandbatterie mit U-Auslauf derby style DESSPLSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL12G + **derby style SPT-Einhandbatterie ziehbL-Ausl.DESSPLAA 245mm**

- mit herausziehbarem L-Auslauf (ziehbL-Auslauf)
- Strahlregler M24x1
- Durchflussmenge bei 3 bar: 9,5 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung 245 mm
- Auslaufhöhe 240 mm
- Gesamthöhe 270 mm

z.B. Spültisch-Einhandbatterie mit herausziehbarem L-Auslauf derby style DESSPLAA von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL12H + **derby style SPT-Einhandbatterie ziehbL-Ausl.DESSPLAASM 245mm**

- mit herausziehbarem L-Auslauf (ziehbL-Auslauf)
- Strahlregler M24x1
- Durchflussmenge bei 3 bar: 9,5 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung 245 mm
- Auslaufhöhe 240 mm
- Gesamthöhe 270 mm
- Oberfläche: schwarz (SM)

z.B. Spültisch-Einhandbatterie mit herausziehbarem L-Auslauf derby style DESSPLAASM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL12I + **derby style ND SPT-Einhandbatterie U-Ausl.DESSPNDU 225mm**

- mit U-Auslauf
- Strahlregler M24x1
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- für drucklose Speicher (ND)
- Ausladung 225 mm
- Auslaufhöhe 230 mm
- Gesamthöhe 400 mm

z.B. ND SPT-Einhandbatterie mit U-Auslauf derby style DESSPNDU von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL12J + **derby style ND SPT-Einhandbatterie U-Ausl.DESSPNDUSM 225mm**

- mit U-Auslauf
- Strahlregler M24x1
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- für drucklose Speicher (ND)
- Ausladung 225 mm
- Auslaufhöhe 230 mm
- Gesamthöhe 400 mm

- Oberfläche: schwarz (SM)

z.B. ND SPT-Einhandbatterie mit U-Auslauf derby style DESSPNDUSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL12K + derby style ND SPT-Einhandbatterie ziehUAusl.DESSPNDUAA230mm

- mit herausziehbarem U-Auslauf (ziehbU-Auslauf)
- Strahlregler M24x1
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- für drucklose Speicher (ND)
- Ausladung 230 mm
- Auslaufhöhe 225 mm
- Gesamthöhe 400 mm

z.B. ND SPT-Einhandbatterie mit herausziehbarem U-Auslauf derby style DESSPNDUAA von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL12L + derby style ND SPT-Einhandbatterie L-Auslauf DESSPNDL 245mm

- mit L-Auslauf
- Strahlregler M24x1
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- für drucklose Speicher (ND)
- Ausladung 245 mm
- Auslaufhöhe 240 mm
- Gesamthöhe 270 mm

z.B. ND SPT-Einhandbatterie mit U-Auslauf derby style DESSPNDL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL12M + derby style SPT-Einhandbatterie ziehbL-GAuslauf DESSPLG245mm

- mit herausziehbarem L-Gussauslauf (ziehbL-GAuslauf)
- Strahlregler M24x1
- Durchflussmenge bei 3 bar: 9,5 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung 245 mm
- Auslaufhöhe 250 mm
- Gesamthöhe 270 mm

z.B. Spültisch-Einhandbatterie mit herausziehbarem L-Gussauslauf derby style DESSPLG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL12N + **derby style SPT-Einhandbatterie Profibrause DESSPPB 215mm**

- mit herausziehbarer Profibrause
- Strahlregler M24x1
- eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung 215 mm
- Auslaufhöhe 225 mm
- Gesamthöhe 375 mm

z.B. Spültisch-Einhandbatterie mit herausziehbarem L-Auslauf derby style DESSPPB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL16 + Einhand-Spültischbatterie, DN 15.

- Standmontage
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS63), verchromt
- Bedienungshebel (Metall), geschlossene Form
- Keramik Kartusche Ø 35 mm
- einstellbare Heißwassersperre
- langlebige, wartungsfreie Keramikscheiben
- Schnell-Montagesystem
- Anschluss über flexible Druckschläuche.

63PL16A + **one Einhand-Spültischbatterie ONS 210mm**

- Cascade-Luftsprudler
- Durchflussmenge bei 3 bar: 16,5 l/min
- Mengenbegrenzung bis ca. 8 l/min
- mit schwenkbarem Auslauf 360°
- Ausladung 210 mm
- Auslaufhöhe 155 mm

z.B. Einhand-Spültischbatterie one ONS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL16B + **one Einhand-Spültischbatterie ziehb.Brause ONSHB 198mm**

- Cascade-Luftsprudler
- mit herausziehbarer Handbrause (ziehb.Brause), 2 Strahlarten
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Mengenbegrenzung bis ca. 2 l/min
- mit schwenkbarem Gussauslauf 120°
- automatische Umstellung Brause/Strahl
- Ausladung 200 mm
- Auslaufhöhe 117 mm

z.B. Einhand-Spültischbatterie mit herausziehbarer Handbrause one ONSHB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL16E + **one ND Einhand-Spültischbatterie ONSND 210mm**

- mit schwenkbarem Auslauf
- Luftsprudler mit integriertem Kalkschutz M 24 x 1
- Durchflussmenge bei 3 bar: 6 l/min
- Mengenbegrenzung bis ca. 3 l/min
- für drucklose Speicher (ND)
- Ausladung 210 mm
- Auslaufhöhe 153 mm

z.B. ND Einhand-Spültischbatterie one ONSND von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL16F + **one ND Einhand-Spültischbatterie ziehb.Brause ONSHBND 198mm**

- Cascade-Luftsprudler
- mit herausziehbarer Handbrause (ziehb.Brause), 2 Strahlarten
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Mengenbegrenzung bis ca. 2 l/min
- mit schwenkbarem Auslauf 120°
- automatische Umstellung Brause/Strahl
- für drucklose Speicher (ND)
- Ausladung 198 mm
- Auslaufhöhe 103 mm

z.B. ND Einhand-Spültischbatterie mit herausziehbarer Handbrause one ONSHBND von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL18 + Einhand-Spültisch-Wandbatterie, DN 15.

- Wandmontage
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS63), verchromt
- Bedienungshebel (Metall), geschlossene Form
- Keramik Kartusche Ø 35 mm
- einstellbare Heißwassersperre
- Durchflussmenge 13,5 l/min bei 3 bar
- Mengenbegrenzung bis ca. 7l/min
- langlebige, wartungsfreie Keramikscheiben
- mit schwenkbarem Rohrauslauf
- mit Cascade-Luftsprudler
- S-Anschlüsse (Rosettenbefestigung)
- Ausladung 243 mm
- Länge Rohrauslauf: 180 mm.

63PL18A + **one Einhand-Spültisch-Wandbatterie ONSWB 243mm**

z.B. Einhand-Spültisch-Wandbatterie one ONSWB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL21 + Spültisch-Einhandbatterie, DN 15.

- Einlochmontage

- Durchflussklasse A max. 0,25 l/s
- Armaturenkörper Messing verchromt
- Bedienungshebel aus Metall verchromt
- Keramik Kartusche Ø 35 mm
- mit ECO-Wassersparfunktion und integrierter Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Entspricht EN 817 und EN 246
- Geprüft nach DIN
- Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1
- mit schwenkbarem Auslauf
- mit flexiblen Anschlussschläuchen G 3/8.

63PL21A + **clivia Spültisch-Einhandbatterie druckfest CLS 232mm**

- Metall-Strahlregler M 22x1
- Ausladung 232 mm
- Auslaufhöhe 111 mm
- Gesamthöhe 158 mm

z.B. Spültisch-Einhandbatterie druckfest clivia CLS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL21B + **clivia Spültisch-Einhandbatterie drucklos CLSND 232mm**

- Metall-Strahlregler M 22x1
- für drucklose Speicher (ND)
- Ausladung 232 mm
- Auslaufhöhe 111 mm
- Gesamthöhe 158 mm

z.B. Spültisch-ND-Einhandbatterie drucklos clivia CLSND von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL21C + **clivia Spültisch-Einhandbatterie druckfest GAV CLSG 232mm**

- mit Geräteabsperrventil (GAV)
- Metall-Strahlregler M 22x1
- Ausladung 232 mm
- Auslaufhöhe 111 mm
- Gesamthöhe 158 mm

z.B. Spültisch-Einhandbatterie druckfest mit Geräteabsperrventil clivia CLG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL21D + **clivia Spültisch-Einhandbatterie druckf.ziehbA CLSAA 216mm**

- mit 120°schwenkbarem und herausziehbarem Auslauf
- Schnellmontage-System Easy Fix
- Metall-Strahlregler M 22x1
- Ausladung 216 mm
- Auslaufhöhe 120 mm
- Gesamthöhe 160 mm

z.B. Spültisch-Einhandbatterie druckfest clivia CLSAA von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL21E + **clivia Spültisch-Einhandbatterie druckl.ziehbA CLSNDAA 216mm**

- mit 120°schwenkbarem und herausziehbarem Auslauf
- Schnellmontage-System Easy Fix
- Metall-Strahlregler M 22x1
- für drucklose Speicher (ND)
- Ausladung 216 mm
- Auslaufhöhe 120 mm
- Gesamthöhe 160 mm

z.B. Spültisch-Einhandbatterie drucklos clivia CLSNDAA von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL21F + **clivia Spültisch-Einhandbatterie druckf.ziehbBr CLSHB 222mm**

- mit ausziehbarer 2 Funktions-Handbrause
- Ausladung 222 mm
- Auslaufhöhe 115 mm
- Gesamthöhe 160 mm

z.B. Spültisch-Einhandbatterie druckfest clivia CLSHB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL22 **+** Einhand-Spültisch-Wandbatterie, DN 15.

- für Wandanschluss G1/2
- Durchflussklasse A max. 0,25 l/s
- Armaturenkörper Messing verchromt
- Bedienungshebel aus Metall verchromt
- Keramik Kartusche Ø 35 mm
- mit ECO-Wassersparfunktion und integrierter Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Entspricht EN 817 und EN 246
- Geprüft nach DIN
- Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1
- mit schwenkbarem Auslauf
- Metall-Luftsprudler M 24x1 -A-

63PL22A + **clivia Einhand-Spültisch-Wandbatterie CLSWB150 208mm**

- Auslauf schwenkbar 151 mm
- Ausladung 203-208 mm

z.B. Einhand-Spültisch-Wandbatterie clivia CLSWB150 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL22B + **clivia Einhand-Spültisch-Wandbatterie CLSWB200 258mm**

- Auslauf schwenkbar 201 mm
- Ausladung 253-258 mm

z.B. Einhand-Spültisch-Wandbatterie clivia CLSWB200 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PM + **Sonderarmaturen (VIGOUR)**

Version: 2022-08

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren beschrieben.

1. Farbe der Oberfläche:

Die Farbe der Oberfläche von Armaturen ist, wenn nicht anders angegeben, chrom.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben die Ausladung (z.B. 146mm).

3. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63PM01 **+** Waschtisch-SelbstschlussventilSelbstschluss-Standventil mit individueller Laufzeit-Einstellung (3 bis 12 Sekunden).

- Einlochmontage
- Mit Druckknopfbetätigung (Ganzmetall)
  - Ab Fließdruck 0,5 bar bis 5 bar
  - Durchflussmenge ca. 6 L/Min (DIN EN 816)
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage
- Flexible Anschlussschläuche 3/8, mit Rückflussverhinderer
- Reinigungsnadel
- Werkstoffe:
  - Körper - Ganzmetallausführung, Messing nach Positivliste UBA
  - O-Ringe - nach KTW
  - Kunststoffteile - nach KTW
  - Flex. Anschlussschläuche - nach DVGW W543, KTW-A
  - Oberfläche: Chrom
- starrer Auslauf
- einschließlich flexiblem Schlauch
- Großes Druckelement für viel Komfort
- Druckbetätigung unabhängig vom Wasserdruck
- Vandalensichere Ganzmetall-Ausführung
- Zertifiziertes Modell nach EH 816 und BS 5412 (200.000 Auslösungen).

63PM01A + **derby plus Selbstschluss-Standventil DEPSTVCH 101mm**

- Ausladung 101 mm
- Auslaufhöhe 80 mm

z.B. Selbstschluss-Standventil derby plus DEPSTVCH von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PM02 + Selbstschluss-Mischer mit individueller Laufzeit-Einstellung (3 bis 12 Sekunden).

- Einlochmontage
- Mit Druckknopfbetätigung (Ganzmetall)
  - Ab Fließdruck 0,5 bar bis 5 bar
  - Durchflussmenge ca. 6 L/Min (DIN EN 816)
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage
- Flexible Anschlussschläuche 3/8, mit Rückflussverhinderer
- Reinigungsnadel
- Werkstoffe:
  - Körper - Ganzmetallausführung, Messing nach Positivliste UBA
  - O-Ringe - nach KTW
  - Kunststoffteile - nach KTW
  - Flex. Anschlussschläuche - nach DVGW W543, KTW-A
  - Oberfläche: Chrom
- starrer Auslauf
- einschließlich zwei flexiblen Schläuchen mit Rückflussverhinderer
- Seitliche Temperaturregelung mit Heißwasser-Begrenzung
- Großes Druckelement für viel Komfort
- Druckbetätigung unabhängig vom Wasserdruck
- Vandalensichere Ganzmetall-Ausführung.

63PM02A + **derby plus Selbstschluss-Mischer DEPSMCH 101mm**

- Ausladung 101 mm
- Auslaufhöhe 80 mm

z.B. Selbstschluss-Mischer derby plus DEPSMCH von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PM03 + Selbstschlussventil-Aufputz-Thermostatbatterie mit individueller Laufzeit-Einstellung (10 bis 40 Sekunden).

- Wandmontage
- Mit Druckknopfbetätigung (Ganzmetall)
  - Ab Fließdruck 0,5 bar bis 5 bar
  - Durchflussmenge ca. 20 L/Min (DIN EN 816)
- Großes Druckelement
- sehr leichte Auslösung
- Einstellbare Temperatur +17°C bis 42°C
- selbstständig und rückschlagfrei schließend
- eigensicher gegen Rückfließen
- Anschlussoption oben 3/4 und unten 1/2 für umfangreiches Brausezubehör
- Werkstoffe:
  - Körper - Ganzmetallausführung, Messing nach Positivliste UBA
  - O-Ringe - nach KTW
  - Kunststoffteile - nach KTW
  - Oberfläche: Chrom
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4

63PM03A + **derby plus Selbstschluss-AP-Thermostatbatterie DEPSTH**

z.B. Selbstschluss-AP-Thermostatbatterie derby plus DEPSTH von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PM05 + Selbstschluss-Standventil mit individueller Laufzeit-Einstellung (3 bis 12 Sekunden).

- Einlochmontage
- Mit Druckknopfbetätigung (Ganzmetall)
  - Ab Fließdruck 0,5 bar bis 5 bar
  - Durchflussmenge ca. 6 L/Min (DIN EN 816)
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage
- Flexible Anschlussschläuche 3/8, mit Rückflussverhinderer
- Reinigungsnadel
- Werkstoffe:
  - Körper - Ganzmetallausführung, Messing nach Positivliste UBA
  - O-Ringe - nach KTW
  - Kunststoffteile - nach KTW
  - Flex. Anschlussschläuche - nach DVGW W543, KTW-A
  - Oberfläche: Chrom
- starrer Auslauf
- einschließlich flexiblem Schlauch
- Großes Druckelement für viel Komfort
- Druckbetätigung unabhängig vom Wasserdruck
- selbstständig und rückschlagsfrei schließend
- mit Zentrierring für stabilen Sitz.

63PM05A + **derby basic plus Selbstschluss-Standventil DEPBSTVCH**

- Ausladung 101 mm
- Auslaufhöhe 80 mm

z.B. Selbstschluss-Standventil derby basic plus DEPBSTVCH von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PM07 + Waschtischarmatur mit Infrarot-Sensor, berührungslos, elektronisch gesteuert, robustes Metallgehäuse poliert, Infrarot-Sensorik und Mikroprozessor-Elektronik.

- mit leistungsstarkem Magnetventil und Sparperlator
- Wasseranschluss mit flexiblem Druckschlauch
- Kurz-Aus und Dauer-Ein auslösbar
- Dauer-Ein- und Hygienespülung-Laufzeit einstellbar
- Wassernachlaufzeit, Sensorempfindlichkeit einstellbar
- 12-, 24- oder 48-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Installation wie konventioneller Einhebelmischer
- Betriebsdruck 0,3 - 10 bar
- Durchflussmenge ca. 5 l/min (3 bar)
- max. Wassertemperatur +80°C
- Druckschlauch 350 mm
- Eckventilanschluss 3/8
- DIN EN 200 Geräuschklasse I.

63PM07A + **derby plus Infrarot-Waschtischarmatur DEPEM6V 165mm**

- Warm- und Kaltwasseranschluss mit flexiblen Druckschläuchen
- Rückschlagventile und Schmutzfangsiebe (eingebaut)
- Temperatur frei wählbar oder vorwählbar (vandalensichere Abdeckung)

- Heisswassersperre einstellbar
- Batterie 6 V Lithium CRP 2 - handelsüblich, Lebensdauer bis zu 4 Jahre
- Ausladung 165 mm

z.B. Infrarot-Elektronikarmatur mit Mischung - Waschtischarmatur derby plus DEPEM6V von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PM07B + **derby plus Infrarot-Waschtischarmatur DEPEM230 165mm**

- Warm- und Kaltwasseranschluss mit flexiblen Druckschläuchen
- Rückschlagventile und Schmutzfangsiebe (eingebaut)
- Temperatur frei wählbar oder vorwählbar (vandalensichere Abdeckung)
- Heisswassersperre einstellbar
- Netzbetrieb Aufputz: Steckernetzgerät 230/6V
- Ausladung 165 mm

z.B. Infrarot-Elektronikarmatur mit Mischung - Waschtischarmatur derby plus DEPEM230 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PM07C + **derby plus Infrarot-Waschtischarmatur DEPE6V 165mm**

- für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser mit flexiblem Druckschlauch
- Rückschlagventil und Schmutzfangsieb (eingebaut)
- Batterie 6 V Lithium CRP 2 - handelsüblich, Lebensdauer bis zu 4 Jahre
- Ausladung 165 mm

z.B. Infrarot-Elektronikarmatur ohne Mischung - Waschtischarmatur derby plus DEPE6V von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PM07D + **derby plus Infrarot-Waschtischarmatur DEPE230 165mm**

- für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser mit flexiblem Druckschlauch
- Rückschlagventil und Schmutzfangsieb (eingebaut)
- 2 x Druckschlauch 500 mm, 1 x Druckschlauch 350 mm
- Netzbetrieb Aufputz: Steckernetzgerät 230/6V
- Ausladung 165 mm

z.B. Infrarot-Elektronikarmatur ohne Mischung - Waschtischarmatur derby plus DEPE230 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PM07E + **derby plus ND Infrarot-Waschtischarmatur DEPEMND6V 165mm**

- für offene Warmwasserbereiter (ND)
- Kaltwasseranschluss für dezentrale Wasseraufbereitung (Boiler)

- mit flexiblen Druckschläuchen, Durchflussbegrenzer und Schmutzfangsieb
- Temperatur frei wählbar oder vorwählbar (vandalensichere Abdeckung)
- Heisswassersperre einstellbar
- Batterie 6 V Lithium CRP 2 - handelsüblich, Lebensdauer bis zu 4 Jahre
- Ausladung 165 mm

z.B. ND Infrarot-Elektronikarmatur mit Mischung - Waschtischarmatur derby plus DEPEMND6V von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PM07F + **derby plus ND Infrarot-Waschtischarmatur DEPEMND230 165mm**

- für offene Warmwasserbereiter (ND)
- Kaltwasseranschluss für dezentrale Wasseraufbereitung (Boiler)
- mit flexiblen Druckschläuchen, Durchflussbegrenzer und Schmutzfangsieb
- Temperatur frei wählbar oder vorwählbar (vandalensichere Abdeckung)
- Heisswassersperre einstellbar
- Netzbetrieb Aufputz: Steckernetzgerät 230/6V
- Ausladung 165 mm

z.B. ND Infrarot-Elektronikarmatur mit Mischung - Waschtischarmatur derby plus DEPEMND230 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PM09 **+** Urinalarmatur für Aufputzmontage, mit Infrarot-Sensor, berührungslos, elektronisch gesteuert, robustes Metallgehäuse poliert, digitale Mikroelektronik mit Prozessor wasserdicht vergossen.

- druckstossarmes Magnetventil
- Kurz-Aus (Reinigung) und Kurz-Ein (Nachspülen) mit VIGOUR Touch auslösbar
- Spüldauer und Sensorempfindlichkeit einstellbar
- 24-Stunden-Zwangsspülung und Vorspülung mit VIGOUR Touch aktivierbar
- Absperrventil mit Schmutzfilter und Rosette
- Spülrohr und Abdeckrosette 185 mm mit Urinalverbinder
- Bedienung mit IR-Sensor
- Batterie 6 V Lithium CRP 2 - handelsüblich, Lebensdauer bis zu 4 Jahre
- Betriebsdruck 0,3 - 10 bar
- Durchflussmenge ca. 25 l/min (3 bar)
- Schmutzfangsieb Maschenweite: 0,5 mm
- Spülrohr Durchmesser: 18 mm
- Sensorempfindlichkeit: permanent automatisch selbsteinmessend
- voreingestellte Spüldauer: ca. 7 Sek., veränderbar von 2 - 30 Sek.
- Kurz-Aus Reinigung: ca. 2 Min.
- Verweilzeit fixiert: ca. 10 Sek.
- Normen: DIN EN 200 CE

63PM09A + **derby plus Infrarot-AP-Urinalarmatur DEPEU6V 165mm**

z.B. Infrarot-AP-Urinalarmatur derby plus DEPEU6V von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN + **Griffe, Sicherheitsausstattung und anderes Zubehör (VIGOUR)**

Version: 2022-08

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren beschrieben.

1. Farbe der Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben ist die Farbe der Sanitärkeramik weiß (Sanitärporzellan). Die Farbe der Oberfläche von Armaturen und Accessoires ist, wenn nicht anders angegeben, chrom (verchromt).

2. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63PN01 **+** Aufzahlung (Az) auf Einrichtungsgegenstände jeder Art aus Sanitärporzellan (Keramik) für eine innovative Oberflächenausführung.

Verrechnungseinheit (VE): je Keramik.

63PN01A + **Az Keramik PflegePLUS**

- Die Oberflächenveredelung PflegePLUS erleichtert die Reinigung zusätzlich und erhöht den Hygiene-Standard somit um ein Weiteres.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 VE PP: **. . . . . .**

63PN01B + **Az Keramik PflegetectPLUS**

- Die Oberflächen-Beschichtung PflegetectPLUS erleichtert die Reinigung zusätzlich und erhöht den Hygiene-Standard somit um ein Weiteres.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 VE PP: **. . . . . .**

63PN05 **+** Unterputzventil (UPV - Rohteil) mit Gewindeanschluss. Farbset und Verlängerung in eigener Position (als Aufzahlung).

63PN05A + **derby Unterputzventil Rohteil 1/2 - V1UP15**

- Gewindeanschluss G 1/2

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PN05B + **derby Unterputzventil Rohteil 3/4 - V1UP20**

- Gewindeanschluss G 3/4

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN05C + **derby Unterputzventil Rohteil 1 - V1UP25**

- Gewindeanschluss G 1

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN05E + **Az UPV derby Farbset individual 1.0 kalt - V1FUK**

- Farbset individual 1.0 kalt
- mit verstellbarer Verlängerung.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN05F + **Az UPV derby Farbset individual 1.0 warm - V1FUW**

- Farbset individual 1.0 warm
- mit verstellbarer Verlängerung.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN05G + **Az UPV derby Verlängerung 41 mm - V1UV**

- Verlängerung 41 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN05H + **Az UPV derby Farbset individual 1.0 Steckschlüssel - V1FUSTV**

- Farbset individual 1.0 mit Steckschlüssel
- mit verstellbarer Verlängerung.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN07 **+** Design-Eckventil, 1/2, chrom.

63PN07A + **Design-Eckventil 1/2 - DESIEEV**

- mit Schmutzfangsieb

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN07B + **Design-Eckventil 1/2 - DESIEV**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN11 **+** Unterputz-Körper für derby Zweiloch-Wand-Waschtischbatterie.

- Rohbau-Set DN 15 für Unterputzmontage

- Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min.
- Keramik- Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- mit Rohbaustopfen G1/2
- Montagetiefenausgleich 30 mm
- Gewindeanschluss G 1/2
- Feinbau-Set in eigener Position.

63PN11A + **UP-Körper für derby Wand-Waschtischbatterie DEUPKWW**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN12 **+** Unterputz-Körper DN20 für eine freistehende derby Einhand-Stand-Wannenbatterie.

- Bodenmontage
- Einbautiefe in mm 80 - 150
- einteiliger Elastomere-Mantel
- entzinkungsarmes Messing mit Rohbau Schutzkappe
- mit zusätzlicher Dichtmanschette
- mit Spülanschluss-Set G 1/2
- Feinbauset-Set (Standarmatur) in eigener Position.

63PN12A + **UP-Körper für derby Einhand-Stand-Wannenbatterie DEUPWS**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN15 **+** Universal UP-Körper Box für Bade-/Brausemischer und Thermostate. Das Unterputz-Rohbauset verfügt über eine zusätzliche Dichtmanschette und ist für die Wandmontage konzipiert. Passend für alle Fertigmontagesets der VIGOUR Serien derby, clivia, one, individual und vogue.

- UP-Einheitskörper DN20
- Unterputz Rohbauset für Wandeinbau
- Einteiliger Elastomere-Mantel
- Mit Rohbau Schutzkappe
- Mit zusätzlicher Dichtmanschette
- Mit Prüf- und Spülblock
- Feinbauset, Funktionseinheit und Verlängerungs-Set jeweils in eigener Position.

63PN15A + **UniversalUP-Körper Box für Bade-/Brausem./Thermostate VUPK**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN15C + **Az VUPK Verlängerung 30 mm V4V30**

- Aufzahlung für Verlängerung 30 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN15D + **Az VUPK Adapter für vertauschte Wasserwege V4AVWEHM**

- Aufzahlung für Adapter für vertauschte Wasserwege
- Für Einhebel-Mischer

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN15E + **Az VUPK Adapter für vertauschte Wasserwege V4AVWTH**

- Aufzahlung für Adapter für vertauschte Wasserwege
- Für Thermostate

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN17 **+** Unterputz-Körper für Wannenkombination zur Fliesenrandmontage für 3- und 4-LochWannenkombinationen.

- selbsttragendes, freistehendes, pulverbeschichtetes Element mit 4 verstellbaren Füßen zur Trockenverkleidung
- mit Schlauchkasten inkl. Wanddurchführung
- 2 Eckventile
- Schlauchkasten mit drehbarem und flexiblem Ablaufstutzen DN32
- Brauseschlauch 1250 mm
- Befestigungsmaterial
- Feinbau-Set jeweils in eigener Position.

63PN17A + **UP-Körper für Wannenkombination Fliesenrand V4UPKFL**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN17C + **Az V4UPK Adapter für vertauschte Wasserwege V4AVWTH**

- Aufzahlung für Adapter für vertauschte Wasserwege.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21 **+** Badausstattung, Sicherheitsausstattung und Waschraumausstattung der Serie derby, mit Befestigungsmaterial.

63PN21A + **derby Badetuchhalter DEBH60**

- Länge: 600 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21B + **derby Badetuchhalter DEBH80**

- Länge: 800 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21C + **derby Wannengriff DEWG**

- Länge: 300 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21D + **derby Wannengriff gebogen DEWGG**

- Breite x Höhe x Tiefe: 410 x 195 x 72 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21E + **derby Handtuchhaken 35 mm DEHA**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21F + **derby Handtuchhakenleiste mit 2 Haken DEHA2**

- Breite x Höhe x Tiefe: 61 x 38 x 37 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21G + **derby Handtuchhakenleiste mit 4 Haken DEHA4**

- Breite x Höhe x Tiefe: 165 x 38 x 38 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21H + **derby Bademantelhaken 50 mm DEHAB**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21I + **derby Handtuchhalter 2-teilig DEHH35**

- Handtuchhalter 2-teilig, schwenkbar
- Ausladung: 350 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21J + **derby Handtuchhalter 2-teilig DEHH45**

- Handtuchhalter 2-teilig, schwenkbar
- Ausladung: 450 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21K + **derby Handtuchhalter 1-teilig DEHHS35**

- Handtuchhalter 1-teilig, starr
- Ausladung: 350 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21L + **derby Handtuchhalter 1-teilig DEHHS45**

- Handtuchhalter 1-teilig, starr
- Ausladung: 450 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21M + **derby Handtuchring DEHR**

- geschlossene Form
- Breite x Höhe: 232 x 130 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21N + **derby Handtuchring klein DEHRK**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21O + **derby Handtuchablage DEHAU**

- Länge: 600 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21P + **derby Ablage mit Glasplatte klar DEA60G**

- Länge: 600 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21Q + **derby Utensilienaufnahme DEUA**

- Bleikristallglas (matt) mit Glashalter.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21R + **derby Glashalter mit Glas - Wandmodell DEGH**

- Bleikristallglas (matt) mit Glashalter.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21S + **derby Glashalter mit Glas - Standmodell DEGHS**

- Bleikristallglas (matt) mit Glashalter.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21T + **derby Doppelglashalter mit Glas - Wandmodell DEGHD**

- 2 Bleikristallgläser (matt) mit Glashalter.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN22 **+** Badausstattung, Sicherheitsausstattung und Waschraumausstattung der Serie derby, mit Befestigungsmaterial.

63PN22A + **derby Seifenhalter mit Seifenschale - Wandmodell DESH**

- Bleikristallseifenschale (matt) mit Glashalter.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN22B + **derby Seifenhalter mit Seifenschale - Standmodell DESHS**

- Bleikristallseifenschale (matt) mit Glashalter.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN22C + **derby Flüssigseifenspender mit Glasbehälter - Wandm. DESSPG**

- Bleikristallglasbehälter (matt) mit Glashalter
- Wandmodell.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN22D + **derby Flüssigseifenspender mit Glasbehälter - Wandm. DESSPBU**

- Bleikristallglasbehälter (matt) mit Glashalter
- Bedienung von unten
- Wandmodell.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN22E + **derby Flüssigseifenspender mit Glasbehälter - Standm.DESSSPG**

- Bleikristallglasbehälter (matt) mit Glashalter
- Standmodell.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN22F + **derby WC-Papierrollenhalter mit Deckel DEPH**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN22G + **derby WC-Papierrollenhalter ohne Deckel DEPHOD**

- offene Bauform.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN22H + **derby WC-Papierrollenhalter kompakt DEPHK**

- mit Deckel.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN22I + **derby Reserve-WC-Papierrollenhalter DEPHR**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN22J + **derby Reserve-WC-Papierrollenhalter doppelt DEPHRD**

- für 2 Rollen übereinander.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN22K + **derby WC-Bürstengarnitur - Wandmodell DEBU**

- mit Bleikristallglasbehälter (matt) und Bürste
- Stiel verchromt, Bürstenkopf schwarz.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN22L + **derby WC-Bürstengarnitur - Wandmodell DEBUM**

- mit Metallbehälter und Bürste
- Stiel verchromt, Bürstenkopf schwarz.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN22M + **derby WC-Bürstengarnitur verlängert - Wandmodell DEBUVG**

- mit Bleikristallglasbehälter (matt) und Bürste mit verlängertem Griff
- Stiel verchromt, Bürstenkopf schwarz.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN22N + **derby WC-Bürstengarnitur - Standmodell DEBUS**

- mit Bleikristallglasbehälter (matt) und Bürste
- Stiel verchromt, Bürstenkopf schwarz.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN24 **+** Badausstattung, Sicherheitsausstattung und Waschraumausstattung der Serie derby style, mit Befestigungsmaterial.

63PN24A + **derby style Badetuchhalter DESBH60**

- Badetuchhalter 600 mm
- Höhe x Breite x Tiefe: 35 x 605 x 64 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PN24B + **derby style Badetuchhalter DESBH80**

- Badetuchhalter 800 mm
- Höhe x Breite x Tiefe: 35 x 805 x 64 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PN24C + **derby style Badetuchhalter DESBH60SM**

- Badetuchhalter 600 mm
- Höhe x Breite x Tiefe: 35 x 605 x 64 mm
- Ausführung Oberfläche: schwarz-matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PN24D + **derby style Badetuchhalter DESBH80SM**

- Badetuchhalter 800 mm
- Höhe x Breite x Tiefe: 35 x 805 x 64 mm
- Ausführung Oberfläche: schwarz-matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PN24E + **derby style Wannengriff DESWG**

- Wannengriff 300 mm
- Höhe x Breite x Tiefe: 35 x 340 x 64 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PN24F + **derby style Wannengriff DESWGSM**

- Wannengriff 300 mm
- Höhe x Breite x Tiefe: 35 x 340 x 64 mm
- Ausführung Oberfläche: schwarz-matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PN24G + **derby style Handtuchhaken 35 mm DESHA**

- Handtuchhaken 35 mm
- Höhe x Breite x Tiefe: 40 x 26 x 36 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN24H + **derby style Handtuchhaken 35 mm DESHASM**

- Handtuchhaken 35 mm
- Höhe x Breite x Tiefe: 40 x 26 x 36 mm
- Ausführung Oberfläche: schwarz-matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN24I + **derby style Handtuchhaken 2-teilig DESHA2**

- Handtuchhaken 2-teilig, auf Leiste
- Breite x Höhe x Tiefe: 72 x 40 x 38 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN24J + **derby style Handtuchhaken 2-teilig DESHA2SM**

- Handtuchhaken 2-teilig, auf Leiste
- Breite x Höhe x Tiefe: 72 x 40 x 38 mm
- Ausführung Oberfläche: schwarz-matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN24K + **derby style Handtuchhaken 4-teilig DESHA4**

- Handtuchhaken 4-teilig, auf Leiste
- Breite x Höhe x Tiefe: 162 x 40 x 38 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN24L + **derby style Bademantelhaken 50 mm DESHAB**

- Bademantelhaken 50 mm
- Breite x Höhe x Tiefe: 40 x 26 x 52 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN24M + **derby style Bademantelhaken 50 mm DESHABSM**

- Bademantelhaken 50 mm
- Breite x Höhe x Tiefe: 40 x 26 x 52 mm
- Ausführung Oberfläche: schwarz-matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN24N + **derby style Handtuchhalter 2-teilig DESHH35**

- Handtuchhalter 2-teilig, schwenkbar
- Ausladung: 350 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN24O + **derby style Handtuchhalter 2-teilig DESHH45**

- Handtuchhalter 2-teilig, schwenkbar
- Ausladung: 450 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN24P + **derby style Handtuchhalter 2-teilig DESHH35SM**

- Handtuchhalter 2-teilig, schwenkbar
- Ausladung: 350 mm
- Ausführung Oberfläche: schwarz-matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN24Q + **derby style Handtuchhalter 2-teilig DESHH45SM**

- Handtuchhalter 2-teilig, schwenkbar
- Ausladung: 450 mm
- Ausführung Oberfläche: schwarz-matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN24R + **derby style Handtuchhalter 1-teilig DESHHS35**

- Handtuchhalter 1-teilig, starr
- Ausladung: 350 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN24S + **derby style Handtuchhalter 1-teilig DESHHS45**

- Handtuchhalter 1-teilig, starr
- Ausladung: 450 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN24T + **derby style Handtuchhalter 1-teilig DESHHS35SM**

- Handtuchhalter 1-teilig, starr
- Ausladung: 350 mm
- Ausführung Oberfläche: schwarz-matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN24U + **derby style Handtuchhalter 1-teilig DESHHS45SM**

- Handtuchhalter 1-teilig, starr
- Ausladung: 450 mm
- Ausführung Oberfläche: schwarz-matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN24V + **derby style Handtuchring DESHR**

- Handtuchring geschlossene Form
- Breite x Höhe: 220 x 141 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN24W + **derby style Handtuchring DESHRSM**

- Handtuchring geschlossene Form
- Breite x Höhe: 220 x 141 mm
- Ausführung Oberfläche: schwarz-matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN24X + **derby style Handtuchring klein DESHRK**

- Handtuchring klein
- Breite x Höhe x Tiefe: 55 x 22 x 63 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN24Y + **derby style Handtuchring klein DESHRKSM**

- Handtuchring klein
- Breite x Höhe x Tiefe: 55 x 22 x 63 mm
- Ausführung Oberfläche: schwarz-matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN25 **+** Badausstattung, Sicherheitsausstattung und Waschraumausstattung der Serie derby style, mit Befestigungsmaterial.

63PN25A + **derby style Handtuchbügel DESHBG**

- Handtuchbügel, Wandmontage
- Breite x Höhe x Tiefe: 40 x 35 x 250 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN25B + **derby style Utensilienaufnahme DESUA**

- Utensilienaufnahme aus Bleikristallglas
- Deckel und Halter verchromt
- Breite x Höhe x Tiefe: 88 x 94 x 95 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN25C + **derby style Glashalter mit Glas - Wandmodell DESGH**

- Glashalter mit Bleikristallglas matt, Wandmodell
- Breite x Höhe x Tiefe: 90 x 90 x 100 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN25D + **derby style Glashalter mit Glas - Wandmodell DESGHSM**

- Glashalter mit Bleikristallglas matt, Wandmodell
- Breite x Höhe x Tiefe: 90 x 90 x 100 mm
- Ausführung Oberfläche: schwarz-matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN25E + **derby style Glashalter mit Glas - Standmodell DESGHS**

- Bleikristallglas (matt) mit Glashalter.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN25F + **derby style Doppelglashalter mit Glas - Wandmodell DESGHD**

- Doppelglashalter mit Bleikristallglas matt, Wandmodell
- Höhe x Bfreite x Tiefe: 90 x 177 x 93 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN25G + **derby style Doppelglashalter mit Glas - Wandmodell DESGHDSM**

- Doppelglashalter mit Bleikristallglas matt, Wandmodell
- Höhe x Bfreite x Tiefe: 90 x 177 x 93 mm
- Ausführung Oberfläche: schwarz-matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN25H + **derby style Seifenhalter m. Seifensch. - Wandmodell DESSH**

- Seifenhalter mit Bleikristallseifenschale matt, Wandmodel
- Höhe x Breite x Tiefe: 45 x 110 x 108 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN25I + **derby style Seifenhalter m. Seifensch. - Wandmodell DESSHSM**

- Seifenhalter mit Bleikristallseifenschale matt, Wandmodel
- Höhe x Breite x Tiefe: 45 x 110 x 108 mm
- Ausführung Oberfläche: schwarz-matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN25J + **derby style Seifenhalter m. Seifensch. - Standmodell DESSHS**

- Bleikristallseifenschale (matt) mit Glashalter.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN25K + **derby style Flüssigseifenspender m. Glasb. - Wandm. DESSSP**

- Flüssigseifenspender mit Bleikristallglasbehälter
- Wandmodell
- Höhe x Breite x Tiefe: 152 x 88 x 95 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN25L + **derby style Flüssigseifenspender m. Glasb. - Wandm. DESSSPSM**

- Flüssigseifenspender mit Bleikristallglasbehälter
- Wandmodell
- Höhe x Breite x Tiefe: 152 x 88 x 95 mm
- Ausführung Oberfläche: schwarz-matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN25M + **derby style Flüssigseifenspender m.Glasb. Wandm. DESSSPBU**

- Bleikristallglasbehälter (matt) mit Glashalter
- Bedienung von unten, Wandmodell
- Höhe x Breite x Tiefe: 125 x 92 x 103 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN25N + **derby style Flüssigseifenspender m.Glasb. Wandm. DESSSPBUSM**

- Bleikristallglasbehälter (matt) mit Glashalter
- Bedienung von unten, Wandmodell
- Höhe x Breite x Tiefe: 125 x 92 x 103 mm
- Ausführung Oberfläche: schwarz-matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN25O + **derby style Flüssigseifenspender m. Glasb. - Standm.DESSSPS**

- Bleikristallglasbehälter (matt) mit Glashalter
- Standmodell.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN25P + **derby style WC-Papierrollenhalter mit Deckel DESPH**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN25Q + **derby style WC-Papierrollenhalter mit Deckel DESPHSM**

- Ausführung Oberfläche: schwarz-matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN25R + **derby style WC-Papierrollenhalter ohne Deckel DESPHO**

- offene Bauform.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN25S + **derby style WC-Papierrollenhalter ohne Deckel DESPHOSM**

- offene Bauform
- Ausführung Oberfläche: schwarz-matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN25T + **derby style Reserve-WC-Papierrollenhalter DESPHR**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN25U + **derby style Reserve-WC-Papierrollenhalter DESPHRSM**

- Ausführung Oberfläche: schwarz-matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN25V + **derby style Reserve-WC-Papierrollenhalter doppelt DESPHRD**

- für 2 Rollen übereinander.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN26 **+** Badausstattung, Sicherheitsausstattung und Waschraumausstattung der Serie derby style, mit Befestigungsmaterial.

63PN26A + **derby style WC-Bürstengarnitur - Wandmodell DESBU**

- Bürstengarnitur mit Glasbehälter aus Bleikristallglas und Bürste
- Wandmodel
- Farbe der Halterung chrom
- Farbe des Bechers satiniert
- Farbe des Bürstenstieles chrom
- Werkstoff des Bechers Glas.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN26B + **derby style WC-Bürstengarnitur - Wandmodell DESBUSM**

- Bürstengarnitur mit Glasbehälter aus Bleikristallglas und Bürste
- Wandmodel
- Farbe der Halterung schwarz-matt (SM)
- Farbe des Bechers satiniert
- Farbe des Bürstenstieles schwarz-matt
- Werkstoff des Bechers Glas.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN26C + **derby style WC-Bürstengarnitur verläng. - Wandmodell DESBUVG**

- mit Bleikristallglasbehälter (matt) und Bürste mit verlängertem Griff
- Stiel verchromt, Bürstenkopf schwarz.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN26D + **derby style WC-Bürstengarnitur - Standmodell DESSBU**

- mit Bleikristallglasbehälter (matt) und Bürste
- Stiel verchromt, Bürstenkopf schwarz.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN27 **+** Duschwischer, System 2 mit Wandhalter.

63PN27A + **Duschwischer SYS2DA**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN28 **+** Badausstattung, Sicherheitsausstattung und Waschraumausstattung der Serie derby plus, mit Befestigungsmaterial.

63PN28A + **derby plus Badetuchhalter DEPBH60**

- Montage an 4 Punkten verdeckt
- Länge: 650 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN28B + **derby plus Badetuchhalter DEPBH80**

- Montage an 4 Punkten verdeckt
- Länge: 850 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN28C + **derby plus Wannengriff DEPWG**

- Montage an 4 Punkten verdeckt
- Länge: 340 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN28D + **derby plus Handtuchhaken 80 mm DEPHAT**

- mit Türpuffer

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN28E + **derby plus Handtuchhakenleiste mit 2 Haken DEPHAL2**

- Montage an 2 Punkten verdeckt
- Breite x Höhe x Tiefe: 52,5 x 26 x 49 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN28F + **derby plus Handtuchhakenleiste mit 4 Haken DEPHAL4**

- Montage an 2 Punkten verdeckt
- Breite x Höhe x Tiefe: 113 x 26 x 39 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN28G + **derby plus Handtuchhalter 2-teilig DEPHH32**

- schwenkbar
- Montage an 2 Punkten verdeckt
- Ausladung: 320 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN28H + **derby plus Handtuchhalter 2-teilig DEPHH45**

- schwenkbar
- Montage an 2 Punkten verdeckt
- Ausladung: 450 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN28I + **derby plus Universal-Handtuchablage DEPUA**

- Montage an 4 Punkten verdeckt
- Länge x Höhe x Tiefe: 648 x 100 x 232 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN28J + **derby plus Flüssigseifenspender m. Metallbeh.- Wand.DEPSSPCH**

- Wandmodell mit Metallpumpe und Metallbehälter
- 250 ml Füllmenge.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN28K + **derby plus Einbau-Seifenspender DEPESSP**

- Einbau-Seifenspender, Untertischmodell Ø 62 mm
- mit Metallpumpe und Kunststoffbehälter
- runde Bauform
- ca. 500 ml Füllmenge
- Ausladung: 96 mm
- Farbe der Pumpe: chrom, des Behälters: weiß.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN28L + **derby plus Kosmetiktücherbox DEPKBOX**

- wandhängend
- Montage an 2 Punkten verdeckt
- Breite x Höhe x Tiefe: 270 x 148 x 54 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN28M + **derby plus Kosmetiktücherbox - Einbaumodell DEPKBOXUP**

- Montage an 2 Punkten verdeckt
- Breite x Höhe x Tiefe: 304 x 157 x 61 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN28N + **derby plus Feuchtpapierbox DEPFBOX**

- Breite x Höhe x Tiefe: 140 x 62 x 106 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN28O + **derby plus WC-Papierrollenhalter mit Deckel DEPPH**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN28P + **derby plus WC-Papierrollenhalter ohne Deckel DEPPHNO**

- offene Bauform.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN28Q + **derby plus Reserve-WC-Papierrollenhalter DEPPHR**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN28S + **derby plus WC-Bürstengarnitur - Wandmodell DEPBU**

- mit Behälter aus satiniertem Kristallglasbehälter, herausnehmbar für Reinigung
- Bürste mit verchromten Stiel, Bürstenkopf weiß
- Montage an 2 Punkten verdeckt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN28T + **derby plus WC-Bürstengarnitur - Wandmodell DEPBUCH**

- mit verchromtem Behälter aus Metall
- herausnehmbarer Kunststoffeinsatz für Reinigung
- Bürste mit verchromten Stiel, Bürstenkopf weiß
- Montage an 2 Punkten verdeckt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN28U + **derby plus Rasier- und Kosmetikspiegel DEPSPK**

- mit Flexarm
- 2,5-fache Vergrößerung
- Breite x Höhe x Tiefe: 203 x 180 x 203 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN28V + **derby plus Halterung für Haartrockner DEPHTH**

- Montage an 2 Punkten verdeckt
- Durchmesser: 82 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN28W + **derby plus Abfallbehälter 3 l - Wandmodell DEPAEW**

- Abfalleimer mit Deckel
- Edelstahl Wandmodell, 3 Liter
- Montage an 2 Punkten verdeckt
- Tiefe x Höhe: 210 x 247 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN28X + **derby plus Abfallbehälter 5 l - Standmodell DEPABFN**

- Abfalleimer mit Deckel
- Edelstahl Standmodell, 5 Liter
- Tiefe x Höhe: 205 x 285 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN29 **+** Ablage aus Sanitärkeramik.

63PN29A + **individual Ablage 500x135mm - V3A50**

- Abmessungen: 500 x 135 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN29B + **individual Ablage 600x140mm - V3A60**

- Abmessungen: 600 x 140 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN31 **+** Spender und Waschraumausstattung der Serie derby plus, aus Edelstahl CNS, Werkstoff 1.4301, Oberfläche matt geschliffen, mit Befestigungsmaterial.

63PN31A + **derby plus Seifenspender DEPESSSP40**

- mit Pumpe, Rückwand, Schloß und Sichtfenster
- für 400 ml Flaschen (Schaumseife)
- Breite x Höhe x Tiefe: 66 x 266 x 110 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN31B + **derby plus Seifenspender DEPESSSP50**

- mit Pumpe, Rückwand, Schloß und Sichtfenster
- für 500 ml Flaschen (Seifencreme)
- Breite x Höhe x Tiefe: 66 x 266 x 110 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN31C + **derby plus Seifencremespender DEPESSSP95**

- mit Pumpe, Rückwand, Federriegelverschluss und Sichtfenster
- für 950 ml Flaschen (Seifencreme)
- Breite x Höhe x Tiefe: 78 x 275 x 115 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN31D + **derby plus UP-Seifenspender DEPESSSPUP50**

- mit Sichtfenster, Seifengeberventil
- mit Druckknopf und Zylinderschloss
- inkl. 500 ml Nachfüllbehälter
- Breite x Höhe x Tiefe: 150 x 200 x 100 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN31E + **derby plus UP-Seifenspender DEPESSSPUP10**

- mit Sichtfenster, Seifengeberventil
- mit Druckknopf und Zylinderschloss
- inkl. 1000 ml Nachfüllbehälter
- Breite x Höhe x Tiefe: 150 x 250 x 100 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN31F + **derby plus Faltpapier-Handtuchspender DEPESFHS3028**

- mit Schloß und Sichtfenster
- befüllbar bis max. 300 Blatt C-gefaltete Papierhandtücher
- Breite x Höhe x Tiefe: 280 x 310 x 125 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN31G + **derby plus Faltpapier-Handtuchspender DEPESFHS4528**

- mit Schloß und Sichtfenster
- befüllbar bis max. 450 Blatt C-gefaltete Papierhandtücher
- Breite x Höhe x Tiefe: 280 x 380 x 125 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN31H + **derby plus Faltpapier-Handtuchspender DEPESFHS30**

- mit Schloß und Sichtfenster
- befüllbar bis max. 300 Blatt C-gefaltete Papierhandtücher
- Breite x Höhe x Tiefe: 350 x 475 x 130 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN31I + **derby plus UP-Faltpapier-Handtuchspender DEPESFHS300U**

- mit Schloß und Sichtfenster
- befüllbar bis max. 300 Blatt C-gefaltete Papierhandtücher
- Breite x Höhe x Tiefe: 350 x 475 x 130 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN31J + **derby plus Abdeckrahmen DEPESADR52**

- für UP-Papierhandtuchspender (DEPESFHS300U)
- Breite x Höhe x Tiefe: 400 x 525 x 15 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN31K + **derby plus Handtuchspender mit Abfallbehälter DEPESFHSAB**

- Faltpapier-Handtuchspender und Abfallbehälterkombination
- mit Schwingklappe und herausnehmbarem Gitterkorb
- mit Schloß und Sichtfenster
- befüllbar bis max. 300 Blatt C-gefaltete Papierhandtücher
- Breite x Höhe x Tiefe: 350 x 1000 x 130 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN31L + **derby plus Handtuchspender mit Abfallbehälter DEPESFHSABO**

- Faltpapier-Handtuchspender und Abfallbehälterkombination
- Einwurf offen (ohne Schwingklappe) und mit herausnehmbarem Gitterkorb
- mit Schloß und Sichtfenster
- befüllbar bis max. 300 Blatt C-gefaltete Papierhandtücher
- Breite x Höhe x Tiefe: 350 x 1000 x 130 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN31M + **derby plus UP-Handtuchspender m. Abfallbehälter DEPESFHSABUP**

- Unterputz-Faltpapier-Handtuchspender und Abfallbehälterkombination
- mit Schwingklappe und herausnehmbarem Gitterkorb
- mit Schloß und Sichtfenster
- befüllbar bis max. 300 Blatt C-gefaltete Papierhandtücher
- Breite x Höhe x Tiefe: 350 x 1000 x 130 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN31N + **derby plus Abdeckrahmen DEPESADR105**

- für UP-Kombination - Papierhandtuchspender und Abfallbehälter (DEPESFHSABUP)
- Breite x Höhe x Tiefe: 400 x 1050 x 15 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN31O + **derby plus Hygienebeutelspender m. Abfallbehälter DEPESHYSAB**

- Hygienbeutelspender und Abfallbehälterkombination
- mit Schwingklappe und herausnehmbarem Gitterkorb
- für max. 100 Hygienebeutel
- Breite x Höhe x Tiefe: 350 x 750 x 130 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN31P + **derby plus Abfallbehälter für Hygienebeutel DEPESHYBTL**

- Hygienebehälter mit Spender und Abfallbehälter
- herausnehmbarer Abfallbehälter
- einschließlich Deckel
- Breite x Höhe x Tiefe: 220 x 250 x 115 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN31Q + **derby plus Abfallbehälter mit Schwingklappe DEPESAB**

- mit Schwingklappe und herausnehmbarem Gitterkorb
- Breite x Höhe x Tiefe: 350 x 525 x 130 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN31R + **derby plus UP-Abfallbehälter mit Schwingklappe DEPESABUP**

- mit Schwingklappe und herausnehmbarem Gitterkorb
- Breite x Höhe x Tiefe: 350 x 525 x 130 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN31S + **derby plus Abdeckrahmen DEPESADR57**

- für UP-Abfallbehälter mit Schwingklappe (DEPESABUP)
- Breite x Höhe x Tiefe: 400 x 575 x 15 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN31T + **derby plus Abfallbehälter DEPESABBTL**

- wandhängend oder bodenstehend
- mit 4 innenliegenden Haken für die Abfallbeutelbefestigung
- Breite x Höhe x Tiefe: 300 x 500 x 200 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN31U + **derby plus Abwurfhülse DEPESAWH**

- mit gebördeltem Rand
- Breite x Höhe x Tiefe: 150 x 120 x 130 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN31V + **derby plus Stand-Abfallbehälter mit Schwingdeckel DEPESABS**

- Breite x Höhe x Tiefe: 300 x 600 x 300 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN33 **+** Spender und Waschraumausstattung der Serie derby plus, aus Edelstahl CNS, Werkstoff 1.4301, mit Befestigungsmaterial.

63PN33A + **derby plus Haltegriff DEPESG30 matt gebürstet**

- für Wandbefestigung
- Edelstahl matt gebürstet
- Länge: 300 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN33B + **derby plus Haltegriff DEPESG30CH verchromt**

- für Wandbefestigung
- Edelstahl verchromt
- Länge: 300 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN33C + **derby plus Haken mit Stift DEPESHA matt gebürstet**

- Edelstahl matt gebürstet.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN33D + **derby plus Haken mit Stift DEPESHACH verchromt**

- Edelstahl verchromt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN33E + **derby plus Haken mit Türstopper DEPESHATS matt gebürstet**

- Edelstahl matt gebürstet.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN33F + **derby plus Haken mit Türstopper DEPESHATSCH verchromt**

- Edelstahl verchromt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN33G + **derby plus Handtuchhalter DEPESHH matt gebürstet**

- für Wandbefestigung
- Edelstahl matt gebürstet
- Länge: 600 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN33H + **derby plus Handtuchhalter DEPESHHCH verchromt**

- für Wandbefestigung
- Edelstahl verchromt
- Länge: 600 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN33I + **derby plus WC-Papierrollenhalter DEPESPHO matt gebürstet**

- schwenkbar mit Wandhalterung Metall, ohne Deckel.
- Edelstahl matt gebürstet.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN33J + **derby plus WC-Papierrollenhalter DEPESPHOCH verchromt**

- schwenkbar mit Wandhalterung Metall, ohne Deckel.
- Edelstahl verchromt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN33K + **derby plus Reserve WC-Papierrollenhalter DEPESPHR matt geb.**

- für Wandbefestigung mit Pin
- Edelstahl matt gebürstet.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN33L + **derby plus Reserve-WC-Papierrollenhalter DEPESPHRCH verchr.**

- für Wandbefestigung mit Pin
- Edelstahl verchromt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN33M + **derby plus WC-Bürstengarnitur - Wandmodell DEPESBU matt geb.**

- mit auswechselbarem Innenbehälter mit Einsatz
- Innenbehälter und Bürste schwarz
- Edelstahl matt gebürstet.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN33N + **derby plus WC-Bürstengarnitur - Wandmodell DEPESBUCH verchr.**

- mit auswechselbarem Innenbehälter mit Einsatz
- Innenbehälter und Bürste schwarz
- Edelstahl verchromt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN33O + **derby plus Flüssigseifenspender DEPSSPU**

- Wandmodell, abschließbar
- manuelle Betätigung von unten
- Füllmenge: 800 ml
- Breite x Höhe x Tiefe: 120 x 247,2 x 112 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN33P + **derby plus Flüssigseifenspender elektronisch DEPSSPUE**

- Wandmodell, abschließbar
- Betätigung elektronisch, sensorgesteuert
- Füllmenge: 800 ml
- Breite x Höhe x Tiefe: 142 x 269 x 109 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN33Q + **derby plus Faltpapier-Handtuchspender DEPFHS**

- Wandmodell, abschließbar
- Montage an 3 Punkten verdeckt
- Breite x Höhe x Tiefe: 330 x 333 x 133 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN33R + **derby plus WC-Papierrollenhalter 2 Rollen DEPPH2**

- WC-Papierrollenhalter für 2 Rollen, abschliessbar
- für Rollen mit max. 115 mm Breite und 130 mm Ø
- Montage an 3 Punkten verdeckt
- Breite x Höhe x Tiefe: 171 x 285,5 x 141 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN33S + **derby plus WC-Papierrollenhalter 3 Rollen DEPPH3**

- WC-Papierrollenhalter für 3 Rollen, abschliessbar
- für Rollen mit max. 115 mm Breite und 130 mm Ø
- Montage an 3 Punkten verdeckt
- Breite x Höhe x Tiefe: 171 x 415,5 x 141 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN35 **+** Spender und Waschraumausstattung der Serie derby style care, aus Edelstahl CNS, Werkstoff 1.4301, mit Befestigungsmaterial.

63PN35D + **derby style care Hygienebeutelspender DEPHBS**

- Wandmodell
- Montage an 2 Punkten verdeckt
- Breite x Höhe x Tiefe: 135 x 95 x 30 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN35F + **derby style care WC-Papierrollenhalter 3 Rollen DERSTYCPH3**

- abschliessbar
- für Rollen mit max. 115 mm Breite und 130 mm Ø
- Montage an 3 Punkten verdeckt
- Breite x Höhe x Tiefe: 171 x 415,5 x 141 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN35G + **derby style care WC-Papierrollenhalter DEPPHDS**

- diebstahlsicher, mit Bügel
- Montage an 2 Punkten verdeckt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN35H + **derby style care Abfallbehälter 30 l DEPABW**

- Wandmodell
- Montage an 3 Punkten verdeckt
- Breite x Höhe x Tiefe: 430 x 452 x 263 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN35I + **derby style care Aschenbecher DEPA**

- Wandmodell
- Montage an 2 Punkten verdeckt
- Breite x Höhe x Tiefe: 430 x 452 x 263 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN37 **+** Haltegriff clivia plus, aus Edelstahlrohr 1.4301, Ø 32 mm x 1,5 mm, mit Befestigungsmaterial und Abdeckrosetten, maximal zulässige Belastung: 150 kg.

63PN37A + **clivia plus Haltegriff CLPESG30**

- Länge: 300 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN37B + **clivia plus Haltegriff CLPESG40**

- Länge: 400 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN37C + **clivia plus Haltegriff CLPESG50**

- Länge: 500 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN37D + **clivia plus Haltegriff CLPESG60**

- Länge: 600 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN37E + **clivia plus Haltegriff CLPESG70**

- Länge: 700 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN37F + **clivia plus Haltegriff CLPESG80**

- Länge: 800 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN37G + **clivia plus Haltegriff CLPESG90**

- Länge: 900 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN37H + **clivia plus Haltegriff CLPESG30MG**

- Länge: 300 mm
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN37I + **clivia plus Haltegriff CLPESG40MG**

- Länge: 400 mm
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN37J + **clivia plus Haltegriff CLPESG50MG**

- Länge: 500 mm
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN37K + **clivia plus Haltegriff CLPESG60MG**

- Länge: 600 mm
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN37L + **clivia plus Haltegriff CLPESG70MG**

- Länge: 700 mm
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN37M + **clivia plus Haltegriff CLPESG80MG**

- Länge: 800 mm
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN37N + **clivia plus Haltegriff CLPESG90MG**

- Länge: 900 mm
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN37O + **clivia plus Haltegriff CLPESG30SEM**

- Länge: 300 mm
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette Edelstahl matt (SEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN37P + **clivia plus Haltegriff CLPESG40SEM**

- Länge: 400 mm
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette Edelstahl matt (SEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN37Q + **clivia plus Haltegriff CLPESG50SEM**

- Länge: 500 mm
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette Edelstahl matt (SEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN37R + **clivia plus Haltegriff CLPESG60SEM**

- Länge: 600 mm
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette Edelstahl matt (SEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN37S + **clivia plus Haltegriff CLPESG70SEM**

- Länge: 700 mm
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette Edelstahl matt (SEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN37T + **clivia plus Haltegriff CLPESG80SEM**

- Länge: 800 mm
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette Edelstahl matt (SEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN37U + **clivia plus Haltegriff CLPESG90SEM**

- Länge: 900 mm
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette Edelstahl matt (SEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN38 **+** Haltegriff clivia plus, aus Edelstahlrohr 1.4301, Ø 32 mm x 1,5 mm, mit Befestigungsmaterial und Abdeckrosetten, maximal zulässige Belastung: 150 kg.

63PN38A + **clivia plus Haltegriff CLPESG30SSM**

- Länge: 300 mm
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette schwarz-matt (SSM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN38B + **clivia plus Haltegriff CLPESG40SSM**

- Länge: 400 mm
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette schwarz-matt (SSM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN38C + **clivia plus Haltegriff CLPESG50SSM**

- Länge: 500 mm
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette schwarz-matt (SSM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN38D + **clivia plus Haltegriff CLPESG60SSM**

- Länge: 600 mm
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette schwarz-matt (SSM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN38E + **clivia plus Haltegriff CLPESG70SSM**

- Länge: 700 mm
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette schwarz-matt (SSM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN38F + **clivia plus Haltegriff CLPESG80SSM**

- Länge: 800 mm
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette schwarz-matt (SSM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN38G + **clivia plus Haltegriff CLPESG90SSM**

- Länge: 900 mm
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette schwarz-matt (SSM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN38H + **clivia plus Haltegriff CLPESG30WEM**

- Länge: 300 mm
- Ausführung: weiß-matt, Rosette Edelstahl matt (WEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN38I + **clivia plus Haltegriff CLPESG40WEM**

- Länge: 400 mm
- Ausführung: weiß-matt, Rosette Edelstahl matt (WEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN38J + **clivia plus Haltegriff CLPESG50WEM**

- Länge: 500 mm
- Ausführung: weiß-matt, Rosette Edelstahl matt (WEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN38K + **clivia plus Haltegriff CLPESG60WEM**

- Länge: 600 mm
- Ausführung: weiß-matt, Rosette Edelstahl matt (WEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN38L + **clivia plus Haltegriff CLPESG70WEM**

- Länge: 700 mm
- Ausführung: weiß-matt, Rosette Edelstahl matt (WEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN38M + **clivia plus Haltegriff CLPESG80WEM**

- Länge: 800 mm
- Ausführung: weiß-matt, Rosette Edelstahl matt (WEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN38N + **clivia plus Haltegriff CLPESG90WEM**

- Länge: 900 mm
- Ausführung: weiß-matt, Rosette Edelstahl matt (WEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN38O + **clivia plus Haltegriff CLPESG30WWM**

- Länge: 300 mm
- Ausführung: weiß-matt, Rosette weiß-matt (WWM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN38P + **clivia plus Haltegriff CLPESG40WWM**

- Länge: 400 mm
- Ausführung: weiß-matt, Rosette weiß-matt (WWM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN38Q + **clivia plus Haltegriff CLPESG50WWM**

- Länge: 500 mm
- Ausführung: weiß-matt, Rosette weiß-matt (WWM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN38R + **clivia plus Haltegriff CLPESG60WWM**

- Länge: 600 mm
- Ausführung: weiß-matt, Rosette weiß-matt (WWM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN38S + **clivia plus Haltegriff CLPESG70WWM**

- Länge: 700 mm
- Ausführung: weiß-matt, Rosette weiß-matt (WWM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN38T + **clivia plus Haltegriff CLPESG80WWM**

- Länge: 800 mm
- Ausführung: weiß-matt, Rosette weiß-matt (WWM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN38U + **clivia plus Haltegriff CLPESG90WWM**

- Länge: 900 mm
- Ausführung: weiß-matt, Rosette weiß-matt (WWM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN39 **+** Winkelgriff links / rechts clivia plus, aus Edelstahlrohr 1.4301, Ø 32 mm x 1,5 mm, mit Befestigungsmaterial und Abdeckrosetten, maximal zulässige Belastung: 150 kg.

- Abmessungen: 305 x 610 mm.

63PN39A + **clivia plus Winkelgriff links CLPESGWL**

- Winkelgriff links
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN39B + **clivia plus Winkelgriff links CLPESGWLMG**

- Winkelgriff links
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN39C + **clivia plus Winkelgriff links CLPESGWLSEM**

- Winkelgriff links
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette Edelstahl matt (SEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN39D + **clivia plus Winkelgriff links CLPESGWLSSM**

- Winkelgriff links
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette schwarz-matt (SSM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN39E + **clivia plus Winkelgriff links CLPESGWLWEM**

- Winkelgriff links
- Ausführung: weiß-matt, Rosette Edelstahl matt (WEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN39F + **clivia plus Winkelgriff links CLPESGWLWWM**

- Winkelgriff links
- Ausführung: weiß-matt, Rosette weiß-matt (WWM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN39G + **clivia plus Winkelgriff rechts CLPESGWR**

- Winkelgriff rechts
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN39H + **clivia plus Winkelgriff rechts CLPESGWRMG**

- Winkelgriff rechts
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN39I + **clivia plus Winkelgriff rechts CLPESGWRSEM**

- Winkelgriff rechts
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette Edelstahl matt (SEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN39J + **clivia plus Winkelgriff rechts CLPESGWRSSM**

- Winkelgriff rechts
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette schwarz-matt (SSM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN39K + **clivia plus Winkelgriff rechts CLPESGWRWEM**

- Winkelgriff rechts
- Ausführung: weiß-matt, Rosette Edelstahl matt (WEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN39L + **clivia plus Winkelgriff rechts CLPESGWRWWM**

- Winkelgriff rechts
- Ausführung: weiß-matt, Rosette weiß-matt (WWM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN40 **+** Duschhandlauf clivia plus, aus Edelstahlrohr 1.4301, Ø 32 mm x 1,5 mm, mit Befestigungsmaterial und Abdeckrosetten, maximal zulässige Belastung: 150 kg.

- Abmessungen: 764 x 764 mm.

63PN40A + **clivia plus Duschhandlauf CLPESDHL**

- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN40B + **clivia plus Duschhandlauf CLPESDHLMG**

- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN40C + **clivia plus Duschhandlauf CLPESDHLSEM**

- Ausführung: schwarz-matt, Rosette Edelstahl matt (SEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN40D + **clivia plus Duschhandlauf CLPESDHLSSM**

- Ausführung: schwarz-matt, Rosette schwarz-matt (SSM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN40E + **clivia plus Duschhandlauf CLPESDHLWEM**

- Ausführung: weiß-matt, Rosette Edelstahl matt (WEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN40F + **clivia plus Duschhandlauf CLPESDHLWWM**

- Ausführung: weiß-matt, Rosette weiß-matt (WWM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN41 **+** Duschhandlauf links / rechts clivia plus, aus Edelstahlrohr 1.4301, Ø 32 mm x 1,5 mm, mit Brausestange, Brauseschieber, Befestigungsmaterial und Abdeckrosetten, maximal zulässige Belastung: 150 kg.

- Abmessungen: 600 x 1200 mm.

63PN41A + **clivia plus Duschhandlauf m.Brausestange links CLPESDHLL**

- Ausführung links und glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PN41B + **clivia plus Duschhandlauf m.Brausestange links CLPESDHLLMG**

- Ausführung links und matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PN41C + **clivia plus Duschhandlauf m.Brausestange rechts CLPESDHLR**

- Ausführung rechts und glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PN41D + **clivia plus Duschhandlauf m.Brausestange rechts CLPESDHLRMG**

- Ausführung rechts und matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PN42 **+** Duschhandlauf clivia plus, aus Edelstahlrohr 1.4301, Ø 32 mm x 1,5 mm, mit verschiebbarer Brausestange, Brauseschieber, Befestigungsmaterial und Abdeckrosetten, maximal zulässige Belastung: 150 kg. Ausführung links / rechts verwendbar.

- Abmessungen:764 x 764 x 1200 mm.

63PN42A + **clivia plus Duschhandlauf verschieb.Brausestange CLPESDHVS**

- Ausführung glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PN42B + **clivia plus Duschhandlauf verschieb.Brausestange CLPESDHVSMG**

- Ausführung matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PN43 **+** Stützgriff clivia plus, aus Edelstahlrohr 1.4301, Ø 32 mm x 1,5 mm, mit Aluminium Gusslegierung Wandflansch Befestigung und Befestigungsmaterial, maximal zulässige Belastung: 150 kg.

63PN43A + **clivia plus Stützgriff CLPESSTG60**

- Wandabstand: 600 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN43B + **clivia plus Stützgriff CLPESSTG60MG**

- Wandabstand: 600 mm
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN43C + **clivia plus Stützgriff CLPESSTG60SEM**

- Wandabstand: 600 mm
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette Edelstahl matt (SEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN43D + **clivia plus Stützgriff CLPESSTG60WEM**

- Wandabstand: 600 mm
- Ausführung: weiß-matt, Rosette Edelstahl matt (WEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN43E + **clivia plus Stützgriff CLPESSTG85**

- Wandabstand: 850 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN43F + **clivia plus Stützgriff CLPESSTG85MG**

- Wandabstand: 850 mm
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN43G + **clivia plus Stützgriff CLPESSTG85SEM**

- Wandabstand: 850 mm
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette Edelstahl matt (SEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN43H + **clivia plus Stützgriff CLPESSTG85WEM**

- Wandabstand: 850 mm
- Ausführung: weiß-matt, Rosette Edelstahl matt (WEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN44 **+** Klappgriff clivia plus, aus Edelstahlrohr 1.4301, Ø 32 mm x 1,5 mm, mit Aluminium Gusslegierung Wandflansch Befestigung und Befestigungsmaterial, maximal zulässige Belastung: 150 kg.

63PN44A + **clivia plus Klappgriff CLPESSKG60**

- Wandabstand: 600 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN44B + **clivia plus Klappgriff CLPESSKG60MG**

- Wandabstand: 600 mm
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN44C + **clivia plus Klappgriff CLPESSKG60SEM**

- Wandabstand: 600 mm
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette Edelstahl matt (SEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN44D + **clivia plus Klappgriff CLPESSKG60WEM**

- Wandabstand: 600 mm
- Ausführung: weiß-matt, Rosette Edelstahl matt (WEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN44E + **clivia plus Klappgriff CLPESSKG70**

- Wandabstand: 700 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN44F + **clivia plus Klappgriff CLPESSKG70MG**

- Wandabstand: 700 mm
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN44G + **clivia plus Klappgriff CLPESSKG70SEM**

- Wandabstand: 700 mm
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette Edelstahl matt (SEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN44H + **clivia plus Klappgriff CLPESSKG70WEM**

- Wandabstand: 700 mm
- Ausführung: weiß-matt, Rosette Edelstahl matt (WEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN44I + **clivia plus Klappgriff CLPESSKG85**

- Wandabstand: 850 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN44J + **clivia plus Klappgriff CLPESSKG85MG**

- Wandabstand: 850 mm
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN44K + **clivia plus Klappgriff CLPESSKG85SEM**

- Wandabstand: 850 mm
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette Edelstahl matt (SEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN44L + **clivia plus Klappgriff CLPESSKG85WEM**

- Wandabstand: 850 mm
- Ausführung: weiß-matt, Rosette Edelstahl matt (WEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN45 **+** Klappgriff mit Bodenstütze clivia plus, aus Edelstahlrohr 1.4301, Ø 32 mm x 1,5 mm, mit Aluminium Gusslegierung Wandflansch Befestigung, Edelstahl Bodenstütze und Befestigungsmaterial, maximal zulässige Belastung: 200 kg.

63PN45A + **clivia plus Klappgriff mit Bodenstütze CLPESSKGBS60**

- Wandabstand: 600 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN45B + **clivia plus Klappgriff mit Bodenstütze CLPESSKGBS60M**

- Wandabstand: 600 mm
- Ausführung: matt gebürstet (M).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN45C + **clivia plus Klappgriff mit Bodenstütze CLPESSKGBS85**

- Wandabstand: 850 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN45D + **clivia plus Klappgriff mit Bodenstütze CLPESSKGBS85M**

- Wandabstand: 850 mm
- Ausführung: matt gebürstet (M).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN46 **+** Klappgriff mit Boden-Montagerohr clivia plus, aus Edelstahlrohr 1.4301, mit Edelstahlabdeckung für verdeckte Befestigung und Befestigungsmaterial, maximal zulässige Belastung: 100 kg.

- Rohrbügel aus Ø 32 mm x 1,5 mm Rundrohr
- Säule aus 45 x 45 x 3 mm Vierkantrohr.

63PN46A + **clivia plus Klappgriff mit Boden-Montagerohr CLPESSKGBM60**

- Wandabstand: 600 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN46B + **clivia plus Klappgriff mit Boden-Montagerohr CLPESSKGBM60M**

- Wandabstand: 600 mm
- Ausführung: matt gebürstet (M).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN46C + **clivia plus Klappgriff mit Boden-Montagerohr CLPESSKGBM70**

- Wandabstand: 700 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN46D + **clivia plus Klappgriff mit Boden-Montagerohr CLPESSKGBM70M**

- Wandabstand: 700 mm
- Ausführung: matt gebürstet (M).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN46E + **clivia plus Klappgriff mit Boden-Montagerohr CLPESSKGBM85**

- Wandabstand: 850 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN46F + **clivia plus Klappgriff mit Boden-Montagerohr CLPESSKGBM85M**

- Wandabstand: 850 mm
- Ausführung: matt gebürstet (M).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN47 **+** Rückenstütze clivia plus, aus Edelstahl 1.4301, Einpunkt Befestigung an beiden Seiten, mit schwarzem Rückenpolster und Befestigungsmaterial, maximal zulässige Belastung: 100 kg.

- Achsmaß 530 mm
- Wandabstand 187 mm
- Rohr Ø 32 mm x 1,5 mm.

63PN47A + **clivia plus Rückenstütze CLPESRS**

- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN47B + **clivia plus Rückenstütze CLPESRSMG**

- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN48 **+** WC- Papierrollenhalterr clivia plus, aus Edelstahl 1.4301, anklemmbar (zur Rohrmontage).

- Für Rohr Ø 32 mm.

63PN48A + **clivia plus WC- Papierrollenhalterr anklemmbar CLPESPHK**

- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN48B + **clivia plus WC- Papierrollenhalterr anklemmbar CLPESPHKMG**

- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN49 **+** Duschsitz clivia plus zur Wandmontage, Sitzfläche weiß, hochwertiges Aluminiumgehäuse zum Einhängen, Wandplatte aus massivem Edelstahl, hochwertige Pulverbeschichtung in 521ME71386, PU-Schaum Sitzfläche hochklappbar. Maximal belastbar bis 150 kg.

- Wandabstand 460 mm.

63PN49A + **clivia plus Duschsitz zur Wandmontage CLPESDKSWE**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN51 **+** Duschsitz clivia plus zum Einhängen, Sitzfläche/Rückenlehne weiß, hochwertiges Aluminiumgehäuse zum Einhängen, Wandplatte aus massivem Edelstahl, hochwertige Pulverbeschichtung in 521ME71386, PU-Schaum Sitzfläche hochklappbar, PU-Schaum Rückenlehne zum Einhängen in Rundrohr Ø30-Ø32mm. Maximal belastbar bis 150 kg.

- Wandabstand 567 mm.

63PN51A + **clivia plus Duschsitz zum Einhängen CLPESEHSWE**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN52 **+** Vorhangstange gerade clivia plus, aus Edelstahl 1.4301, kürzbar, mit verchromter Kunststoff-Befestigung, Befestigungsmaterial und Vorhangringen.

- Rohr Ø 22 mm x 1 mm.

63PN52A + **clivia plus Vorhangstange gerade CLPESVS90**

- Abstand 900 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN52B + **clivia plus Vorhangstange gerade CLPESVS90MG**

- Abstand 900 mm
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN52C + **clivia plus Vorhangstange gerade CLPESVS120**

- Abstand 1200 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN52D + **clivia plus Vorhangstange gerade CLPESVS120MG**

- Abstand 1200 mm
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN52E + **clivia plus Vorhangstange gerade CLPESVS150**

- Abstand 1500 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN52F + **clivia plus Vorhangstange gerade CLPESVS150MG**

- Abstand 1500 mm
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN53 **+** Eck-Vorhangstange clivia plus, aus Edelstahl 1.4301, kürzbar, mit verchromter Kunststoff-Befestigung, Befestigungsmaterial und Vorhangringen.

- Rohr Ø 22 mm x 1 mm.

63PN53A + **clivia plus Eck-Vorhangstange CLPESVSW90**

- Abstand 900 x 900 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN53B + **clivia plus Eck-Vorhangstange CLPESVSW90MG**

- Abstand 900 x 900 mm
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN53C + **clivia plus Eck-Vorhangstange CLPESVSW120**

- Abstand 1200 x 1200 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN53D + **clivia plus Eck-Vorhangstange CLPESVSW120MG**

- Abstand 1200 x 1200 mm
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN53E + **clivia plus Eck-Vorhangstange CLPESVSW150**

- Abstand 1500 x 1500 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN53F + **clivia plus Eck-Vorhangstange CLPESVSW150MG**

- Abstand 1500 x 1500 mm
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN54 **+** Griffe, Sicherheitsausstattung der Serie clivia plus, aus hochwertigem Edelstahl, mit Befestigungsmaterial.

63PN54A + **clivia plus Universalfunksender CLPUFS**

- Universalfunksender für Stützklappgriff, 868,4 MHz
- Oberfläche: fehgrau
- Abmessungen: 164 x 87 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56 **+** Badausstattung, Sicherheitsausstattung und Waschraumausstattung der Serie one, mit korrosionsfreiem Befestigungsmaterial.

63PN56A + **one Badetuchhalter ONBH60**

- Montage an 4 Punkten verdeckt
- Länge: 656,5 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56B + **one Badetuchhalter ONBH80**

- Montage an 4 Punkten verdeckt
- Länge: 856,5 m.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN56C + **one Wannengriff ONWG30**

- Montage an 4 Punkten verdeckt
- Länge: 356,5 m.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN56D + **one Handtuchhaken 50 mm ONHA**

- Montage an 1 Punkt verdeckt
- Ø 14,5 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN56E + **one Doppelhandtuchhaken 44 mm ONHA2**

- Montage an 2 Punkten verdeckt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN56F + **one Handtuchhalter 2-teilig ONHH**

- Montage an 2 Punkten verdeckt
- Ausladung 410 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN56G + **one Handtuchring ONHR**

- Montage an 2 Punkten verdeckt
- Ring starr in geschlossener Form
- Breite x Höhe: 210 x 153 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN56H + **one Glashalter mit Glas ONGH**

- Montage an 2 Punkten verdeckt
- Kristallglas klar mit Glashalter.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN56I + **one Glashalter mit Becher ONGHK**

- Montage an 2 Punkten verdeckt
- Kunststoffbecher klar mit Becherhalter.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56J + **one Seifenhalter mit Glas ONSH**

- Montage an 2 Punkten verdeckt
- Ausführung mit Kristallglas klar mit Halter.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56K + **one Seifenhalter mit Kunstglas ONSHK**

- Montage an 2 Punkten verdeckt
- Ausführung mit Kunstglas klar mit Halter.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56L + **one Seifenspender mit Glas ONSSP**

- Montage an 2 Punkten verdeckt
- mit Kristallglas klar mit Halter
- Pumpe aus Kunststoff.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56M + **one Seifenspender mit Kunststoffbehälter ONSSPK**

- Montage an 2 Punkten verdeckt
- mit Kunststoffbehälter weiß matt und Halter
- Pumpe aus Kunststoff.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56N + **one Schwammkorb ONSWK**

- Breite x Höhe x Tiefe: 205 x 104 x 60 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56O + **one Eck-Schwammkorb ONESWK**

- Breite x Höhe x Tiefe: 250 x 172 x 61 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56P + **one WC-Papierrollenhalter mit Deckel ONPH**

- Montage an 2 Punkten verdeckt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56Q + **one WC-Papierrollenhalter ohne Deckel ONPHO**

- Montage an 2 Punkten verdeckt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56R + **one Reserve-WC-Papierrollenhalter ONPHR**

- Montage an 1 Punkt verdeckt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56S + **one WC-Bürstengarnitur Kristallglas - Wandmodell ONBU**

- Montage an 2 Punkten verdeckt
- mit satiniertem Kristallglaseinsatz, mit verchromten Griff und mit Bürstenkopf
- Kristallglaseinsatz zur Reinigung herausnehmbar
- Innenbehälter und Bürstenkopf weiß.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56T + **one WC-Bürstengarnitur Kunststoffeinsatz - Wandmodell ONBUK**

- Montage an 2 Punkten verdeckt
- mit Behälter und Griff aus hochwertigem Kunststoff und mit Bürstenkopf
- Kunststoffeinsatz zur Reinigung herausnehmbar
- Innenbehälter und Bürstenkopf weiß.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56U + **one Klebeadapter-Set für 4 Wandplatten ONKAS**

- zum Kleben für ONPH, ONPHO, ONBU, ONBUK, ONGH, ONGHK, ONSSP ONSSPK, ONSH, ONSHK, ONHR und ONHA2.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56V + **one LED-Lichtspiegel 450x700 ONLSP045070**

- LED-Lichtboard oben 28 mm
- neutralweiß 4000 K.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56W + **one LED-Lichtspiegel 600x700 ONLSP060070**

- LED-Lichtboard oben 28 mm
- neutralweiß 4000 K.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56X + **one LED-Lichtspiegel 800x700 ONLSP080070**

- LED-Lichtboard oben 28 mm
- neutralweiß 4000 K.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56Y + **one LED-Lichtspiegel 1000x700 ONLSP100070**

- LED-Lichtboard oben 28 mm
- neutralweiß 4000 K.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56Z + **one LED-Lichtspiegel 1200x700 ONLSP120070**

- LED-Lichtboard oben 28 mm
- neutralweiß 4000 K.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN58 **+** Accessoires der Serie clivia, mit Befestigungsmaterial. Farbe: chrom.

63PN58A + **clivia Papierhalter mit Deckel CLPH**

- Papierhalter mit Deckel.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN58B + **clivia Papierhalter ohne Deckel CLPHOD**

- Papierhalter ohne Deckel.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN58C + **clivia Reserve-Papierhalter CLPHR**

- Reserve-Papierhalter.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN58D + **clivia Bürstengarnitur Wandmodell CLBU**

- Bürstengarnitur Wandmodell
- mit Metallbehälter Einsatz schwarz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN58E + **clivia Bürstengarnitur Standmodell CLSBU**

- Bürstengarnitur Standmodell
- mit Metallbehälter Einsatz schwarz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN58F + **clivia Handtuchhalter schwenkbar CLHH40**

- Handtuchhalter schwenkbar 400 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN58G + **clivia Handtuchhalter starr CLHHS32**

- Handtuchhalter starr 320 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN58H + **clivia Handtuchhalter Ring CLHR**

- Handtuchhalter HT-Ring geschlossen.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN58I + **clivia Handtuchhaken CLHA**

- Handtuchhaken 30 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN58J + **clivia Bademantelhaken CLHAB**

- Bademantelhaken 48 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN58K + **clivia Badetuchhalter/Wannengriff 600mm CLBH60**

- Badetuchhalter/Wannengriff
- Länge: 600 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN58L + **clivia Badetuchhalter/Wannengriff 800mm CLBH80**

- Badetuchhalter/Wannengriff
- Länge: 800 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN58M + **clivia Wannengriff 300mm CLWG**

- Wannengriff
- Länge: 300 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN58N + **clivia Glashalter CLGHS**

- Glashalter mit Bleikristallglas matt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN58O + **clivia Seifenhalter CLSHS**

- Seifenhalter mit Bleikristallschale matt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN58P + **clivia Seifenspender CLFSPS**

- Seifenspender mit Bleikristallglas matt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN58Q + **clivia Utensilienaufnahme CLUA**

- Utensilienaufnahme mit Bleikristallglas matt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN61 **+** Vorwand-Installationselement (VIS) für Trockenbau, vorbereitet für Elektroanschluss für Wand-WC mit Unterputz-Spülkasten. Eine selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand und CVIS3 Schienenbefestigungssystem.

- Betätigung von vorne

- mit Leerrohr und Elektro-Anschlussdose IP66
- einschließlich Wandhaltern (variabel verstellbar)
- Füße selbstarretierend und drehbar
- WC-Anschlussgarnitur DN 90 / 110 mm
- 4 Befestigungspunkte
- Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0 - 200 mm
- Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135 - 205 mm
- schwitzwasserisolierter Unterputz-Spülkasten mit 2-Mengenspülung (7,5 - 4,5 l / 4 - 2 l)
- Übertragung der Tastenfunktion über flexible Kabeltechnik zur Ablaufgarnitur
- Verbindung zur Betätigungsplatte über Dreh-Klick-Verbindung
- Füllventil Armaturengruppe I
- einschließlich Befestigungs- und Anschlussmaterial
- Unterputz-Spülkasten geprüft nach DIN EN 14055
- Betätigungsplatte in eigener Position.

63PN61A + **VIS WC-Element für Trockenbau CVIS3WCT112**

- mit Fresh Box für Wasserkastenwürfel
- Bauhöhe: 1120 mm
- Breite: 450 mm

z.B. VIS WC-Element für den Trockenbau CVIS3WCT112 von CONEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN61B + **VIS WC-Element Classic für Trockenbau CVIS3WCT112C**

- Bauhöhe: 1120 mm
- Breite: 450 mm

z.B. VIS WC-Element Classic für den Trockenbau CVIS3WCT112C von CONEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN61C + **VIS WC-Element für Trockenbau seniorengerecht CVIS3WCTB112**

- mit Fresh Box für Wasserkastenwürfel
- barrierefrei, WC-Befestigung +5 cm
- Bauhöhe: 1120 mm
- Breite: 450 mm

z.B. VIS WC-Element für den Trockenbau, seniorengerecht CVIS3WCTB112 von CONEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN61D + **VIS WC-Element für Trockenbau barrierefrei CVIS3WCTBK112**

- mit Fresh Box für Wasserkastenwürfel
- barrierefrei, WC-Befestigung +5 cm
- rechts und links inkl. Befestigunselement für Griff- und Haltesysteme aus wasserfester Schichtholzplatte
- 8 Befestigungspunkte
- Bauhöhe: 1120 mm

- Breite: 1038 mm

z.B. VIS WC-Element für den Trockenbau, barrierefrei CVIS3WCTBK112 von CONEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN62 + Vorwand-Installationselement (VIS) für Trockenbau, mit Fresh Box für Wasserkastenwürfel, für Wand-WC mit Unterputz-Spülkasten. Eine selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand und CVIS3 Schienenbefestigungssystem.

- Betätigung von vorne/oben
- einschließlich Wandhaltern (variabel verstellbar)
- Füße selbstarretierend und drehbar
- WC-Anschlussgarnitur DN 90 / 110 mm
- 4 Befestigungspunkte
- Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0 - 200 mm
- Tiefenverstellung Vorderkante Element: 155 - 205 mm
- schwitzwasserisolierter Unterputz-Spülkasten mit 2-Mengenspülung (9 - 6 l / 4 - 2 l)
- Übertragung der Tastenfunktion über flexible Kabeltechnik zur Ablaufgarnitur
- Verbindung zur Betätigungsplatte über Dreh-Klick-Verbindung
- Füllventil Armaturengruppe I
- einschließlich Befestigungs- und Anschlussmaterial
- Unterputz-Spülkasten geprüft nach DIN EN 14055
- Betätigungsplatte in eigener Position.

63PN62A + **VIS WC-Element kurz für Trockenbau CVIS3WCT82N**

- Bauhöhe: 820 mm
- Breite: 525 mm

z.B. VIS WC-Element kurz, für den Trockenbau CVIS3WCT82N von CONEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN64 + Vorwand-Installationselement (VIS) zur Befestigungvon Griff- und Haltesystemen, für Trockenbau. Eine selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand und CVIS3 Schienenbefestigungssystem.

- einschließlich Wandhaltern (variabel verstellbar)
- Füße selbstarretierend und drehbar
- 2 Befestigungspunkte
- Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0 - 200 mm
- Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135 - 205 mm
- universell höhenverstellbar
- mit wasserfester mehrfach geleimter Schichtholzplatte
- Befestigungsmaterial.

63PN64A + **VIS Befestigungselement links für Trockenbau CVIS3BEL112**

- Ausführung: links

z.B. VIS Befestigungselement links für Trockenbau CVIS3BEL112 von CONEL oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN64B + **VIS Befestigungselement rechts für Trockenbau CVIS3BER112**

- Ausführung: rechts

z.B. VIS Befestigungselement rechts für Trockenbau CVIS3BER112 von CONEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN65 **+** Vorwand-Installationselement (VIS) für Waschtische und Handwaschbecken, für Trockenbau. Eine selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand und CVIS3 Schienenbefestigungssystem.

- Füße selbstarretierend und drehbar
- 4 Befestigungspunkte
- Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0 - 200 mm
- Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135 - 205 mm
- minimales Stichmaß der Eckventile 80 mm
- ohne Armaturenanschlüsse
- mit Befestigungs- und Anschlussmaterial.

63PN65A + **VIS Waschtisch-Element für Trockenbau CVIS3WT112**

- für Einloch- und AP-Wandarmaturen
- Bauhöhe: 1120 mm
- Breite: 525 mm

z.B. VIS Waschtisch-Element für den Trockenbau CVIS3WT112 von CONEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN65B + **VIS Waschtisch-Element f.Trockenbau barrierefrei CVIS3WTB112**

- für Einloch- und AP-Wandarmaturen
- barrierefrei
- mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Stichmaßskalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohr-Systemwandscheiben
- mit Wandeinbau-Geruchverschluss höhenverstellbar Ø 50/40 mm (Fertigbauset FWES oder FWESCH in eigener Position)
- Bauhöhe: 1120 mm
- Breite: 525 mm

z.B. VIS Waschtisch-Element für den Trockenbau, barrierefrei CVIS3WTB112 von CONEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN67 + Vorwand-Installationselement (VIS) für Urinale und für Trockenbau. Eine selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand und CVIS3 Schienenbefestigungssystem.

- mit vormontiertem kompakten Unterputz-Urinal-Kartuschen-Rohbauset
- für Unterputz-Handbetätigung oder berührungslose Infrarot-Spülung oder vandalensichere unsichtbare Spülauslösung hinter der Urinalkeramik
- einschließlich Wandhaltern (variabel verstellbar)
- für Urinal-Kartuschenventiltechnik, universell einstellbar für Urinalkeramik
- Füße selbstarretierend u. drehbar
- 4 Befestigungspunkte
- Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0 - 200 mm
- Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135 - 205 mm
- mit Universal-Kartuschen-Rohbauset mit revisionierbarer Wasserstrecke für handbetätigtes pneumatisches Kartuschenventil oder für Kartuschen-Magnetventil 6 V DC für Infrarot-Elektronik, relative Leitfähigkeit oder HF-Technik
- mit Urinal-Absauggeruchverschluss 500
- mit Befestigungs- und Anschlussmaterial.
- Abdeckplatte in eigener Position.

63PN67A + **VIS Urinal-Element für Trockenbau CVIS3U112**

- Bauhöhe: 1120 mm
- Breite: 525 mm

z.B. VIS Urinal-Element für den Trockenbau CVIS3U112 von CONEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN71 + Betätigungsplatte für die Betätigung einer WC-Spülung von vorn oder auch waagrecht von oben, für 2-Mengenspülung als Zubehör für Vorwand-Installationssystem (VIS). Übertragung der Tastenfunktion über flexible Kabeltechnik zur Ablaufgarnitur. Nachrüstrahmen aus Edelstahl für UP-Spülkästen mit kleiner Revisionsöffnung in eigener Position (als Aufzahlung).

63PN71A + **VIS Betätigungsplatte Al2 WC - V1Al2 weiß**

- Breite x Höhe: 203 x 145 mm
- Höhe über Fliesen: 11 mm
- Ausführung: weiß.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN71B + **VIS Betätigungsplatte Al2 WC - V1Al2CH verchromt**

- Breite x Höhe: 203 x 145 mm
- Höhe über Fliesen: 11 mm
- Ausführung: verchromt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN71C + **VIS Betätigungsplatte AI2 WC - V1AI2CM seidenmatt verchromt**

- mit gerundeten Betätigungsfeldern
- Breite x Höhe: 203 x 145 mm
- Höhe über Fliesen: 11 mm
- Ausführung: seidenmatt verchromt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN71D + **VIS Betätigungsplatte TEES WC - V1TEESNSWM schwarz**

- Breite x Höhe: 203 x 145 mm
- Höhe über Fliesen: 11 mm
- Ausführung: schwarz.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN71E + **VIS Betätigungsplatte TEES WC - V1TEESNANM anthrazit**

- Breite x Höhe: 203 x 145 mm
- Höhe über Fliesen: 11 mm
- Ausführung: anthrazit.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN71F + **VIS Betätigungsplatte DON WC - V1DONSWM schwarz**

- Breite x Höhe: 203 x 145 mm
- Höhe über Fliesen: 11 mm
- Ausführung: schwarz.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN71G + **VIS Betätigungsplatte DON WC - V1DONANM anthrazit**

- Breite x Höhe: 203 x 145 mm
- Höhe über Fliesen: 11 mm
- Ausführung: schwarz.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN71H + **VIS Betätigungsplatte AI WC - V5AIGGMI mint/weiß**

- Tastenrahmen aus Glas, Betätigungstasten aus Glas
- für wandbündigen Einbau
- Breite x Höhe: 181 x 121 mm
- Höhe über Fliesen: 1 mm
- Ausführung: Glas mint / Glas weiß.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN71I + **VIS Betätigungsplatte Al WC - V5AIGGRT rot**

- Tastenrahmen aus Glas, Betätigungstasten aus Glas
- für wandbündigen Einbau
- Breite x Höhe: 181 x 121 mm
- Höhe über Fliesen: 1 mm
- Ausführung: Glas rot.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN71J + **VIS Betätigungsplatte Al WC - V5AIGGSI silber**

- Tastenrahmen aus Glas, Betätigungstasten aus Glas
- für wandbündigen Einbau
- Breite x Höhe: 181 x 121 mm
- Höhe über Fliesen: 1 mm
- Ausführung: Glas silber.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN71K + **VIS Betätigungsplatte Al WC - V5AIGK weiß/weiß**

- Tastenrahmen aus Glas, Betätigungstasten aus Kunststoff
- für wandbündigen Einbau
- Breite x Höhe: 181 x 121 mm
- Höhe über Fliesen: 1 mm
- Ausführung: Glas weiß / Kunststoff weiß.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN71L + **VIS Betätigungsplatte Al WC - V5AIGKMI mint/weiß**

- Tastenrahmen aus Glas, Betätigungstasten aus Kunststoff
- für wandbündigen Einbau
- Breite x Höhe: 181 x 121 mm
- Höhe über Fliesen: 1 mm
- Ausführung: Glas mint / Kunststoff weiß.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN71M + **VIS Betätigungsplatte Al WC - V3AIBLGMIN mint**

- Betätigungsplatte aus Glas, für berührungslose Auslösung
- Betätigungsbereich permanent beleuchtet
- mit elektrischer Auslösung, Netzteil 230 V AC, 6 V DC
- für wandbündigen Einbau
- Breite x Höhe: 181 x 121 mm
- Höhe über Fliesen: 1 mm
- Ausführung: Glas mint.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN71N + **VIS Betätigungsplatte Al WC - V3AIBLGN weiß**

- Betätigungsplatte aus Glas, für berührungslose Auslösung
- Betätigungsbereich permanent beleuchtet
- mit elektrischer Auslösung, Netzteil 230 V AC, 6 V DC
- für wandbündigen Einbau
- Breite x Höhe: 181 x 121 mm
- Höhe über Fliesen: 1 mm
- Ausführung: Glas weiß.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN71O + **VIS Betätigungsplatte TAY WC - V1TAY weiß**

- Breite x Höhe: 136 x 208 mm
- für wandbündigen Einbau
- Höhe über Fliesen: 7/12 mm (Platte/Taste)
- Ausführung: weiß.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN71P + **VIS Betätigungsplatte TAY WC - V1TAYCH chrom**

- Breite x Höhe: 136 x 208 mm
- für wandbündigen Einbau
- Höhe über Fliesen: 7/12 mm (Platte/Taste)
- Ausführung: chrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN71Q + **VIS Betätigungsplatte TAY WC - V1TAYCM mattchrom**

- Breite x Höhe: 136 x 208 mm
- für wandbündigen Einbau
- Höhe über Fliesen: 7/12 mm (Platte/Taste)
- Ausführung: mattchrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN71R + **VIS Betätigungsplatte TAY WC - V1TAYSWM schwarz matt**

- Breite x Höhe: 136 x 208 mm
- für wandbündigen Einbau
- Höhe über Fliesen: 7/12 mm (Platte/Taste)
- Ausführung: schwarz matt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN71S + **VIS Betätigungsplatte TAY WC - V1TAYANM anthrazit matt**

- Breite x Höhe: 136 x 208 mm
- für wandbündigen Einbau
- Höhe über Fliesen: 7/12 mm (Platte/Taste)
- Ausführung: anthrazit matt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN71T + **VIS Betätigungsplatte TAY WC - V1TAYWECH weiß/chrom**

- Breite x Höhe: 136 x 208 mm
- für wandbündigen Einbau
- Höhe über Fliesen: 7/12 mm (Platte/Taste)
- Ausführung: Platte weiß, Tasten chrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN72 **+** Betätigungsplatte für die Betätigung einer WC-Spülung von vorn oder auch waagrecht von oben, für 2-Mengenspülung als Zubehör für Vorwand-Installationssystem (VIS). Übertragung der Tastenfunktion über flexible Kabeltechnik zur Ablaufgarnitur. Nachrüstrahmen aus Edelstahl für UP-Spülkästen mit kleiner Revisionsöffnung in eigener Position (als Aufzahlung).

63PN72A + **VIS Betätigungsplatte DEE WC - V1DEE weiß**

- Breite x Höhe: 150 x 200 mm
- für wandbündigen Einbau
- Höhe über Fliesen: 8 mm
- Ausführung: weiß.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN72B + **VIS Betätigungsplatte DEE WC - V1DEECH chrom**

- Breite x Höhe: 150 x 200 mm
- für wandbündigen Einbau
- Höhe über Fliesen: 8 mm
- Ausführung: chrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN72C + **VIS Betätigungsplatte DEE WC - V1DEECM mattchrom**

- Breite x Höhe: 150 x 200 mm
- für wandbündigen Einbau
- Höhe über Fliesen: 8 mm
- Ausführung: mattchrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN72D + **VIS Betätigungsplatte DEE WC - V1DEESWM schwarz matt**

- Breite x Höhe: 150 x 200 mm
- für wandbündigen Einbau
- Höhe über Fliesen: 8 mm
- Ausführung: schwarz matt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN72E + **VIS Betätigungsplatte DEE WC - V1DEEANM anthrazit matt**

- Breite x Höhe: 150 x 200 mm
- für wandbündigen Einbau
- Höhe über Fliesen: 8 mm
- Ausführung: anthrazit matt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN72F + **VIS Betätigungsplatte DEE WC - V1DEEWECH weiß/chrom**

- Breite x Höhe: 150 x 200 mm
- für wandbündigen Einbau
- Höhe über Fliesen: 8 mm
- Ausführung: Platte weiß, Tasten chrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN72G + **VIS Betätigungsplatte TRENT WC - V1TRENTCH**

- mit Einschubfach für ein Resopalelement
- Breite x Höhe: 123 x 182 mm
- für wandbündigen Einbau
- Höhe über Fliesen: 1 mm
- Essential Light Wall/Aragon Stone.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN73 **+** Aufzahlung (Az) auf Betätigungsplatten für Zubehör.

63PN73A + **Az VIS Nachrüstrahmen aus Edelstahl - V1GNRES**

- Nachrüstrahmen aus Edelstahl - V1GNRES
- für Abdeckplatten aus Glas
- Abmessung: 10 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN74 **+** Betätigungsplatte für handbetätigte Urinal-Kartuschenventiltechnik, pneumatische, wasserdruckunabhängige UP-Urinalspülung. Fertigbauset bestehend aus

- Abdeckplatte mit Drucktaste
- Druckbolzen, mit Montagerahmen
- mit pneumatischem Urinal Kartuschenventil mit Außengewinde 29 x 2 mm
- mit Kartuschen-Filtersieb
- Betriebsdruck max.10 bar

- Fließdruck min./max. 0,5 / 10,0 bar
- Durchfluss geprüft nach DIN EN 12541
- Geräuschklasse I < 20 dB (A)
- Spülzeit 5-- 20 s, stufenlos einstellbar
- mit vandalensicherer Spezialbefestigung der Abdeckplatte
- mit Befestigungsmaterial.

63PN74B + **VIS Betätigungsplatte DON Urinal - V1DONUCH verchromt**

- mit gerundetem Betätigungsfeld, Handbetätigung
- Breite x Höhe: 120 x 144 mm
- Höhe über Fliesen: 8,5 mm
- Ausführung: chrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN74C + **VIS Betätigungsplatte TEES Urinal - V1TEESUCH chrom**

- mit quadratischem Betätigungsfeld, Handbetätigung
- Breite x Höhe: 120 x 144 mm
- Höhe über Fliesen: 8,5 mm
- Ausführung: chrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN74D + **VIS Betätigungsplatte TEES Urinal - V1TEESUCM seidenm.verchr**

- mit quadratischem Betätigungsfeld, Handbetätigung
- Breite x Höhe: 120 x 144 mm
- Höhe über Fliesen: 8,5 mm
- Ausführung: seidenmatt verchromt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN74E + **VIS Betätigungsplatte TAY Urinal - V1TAYU weiß**

- Breite x Höhe: 120 x 144 mm
- Höhe über Fliesen: 7/12 mm (Platte/Tasten)
- Ausführung: weiß.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN74F + **VIS Betätigungsplatte TAY Urinal - V1TAYUCH chrom**

- Breite x Höhe: 120 x 144 mm
- Höhe über Fliesen: 7/12 mm (Platte/Tasten)
- Ausführung: chrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN74G + **VIS Betätigungsplatte TAY Urinal - V1TAYUCM mattchrom**

- Breite x Höhe: 120 x 144 mm
- Höhe über Fliesen: 7/12 mm (Platte/Tasten)
- Ausführung: mattchrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN74H + **VIS Betätigungsplatte TAY Urinal - V1TAYUANM anthrazit matt**

- Breite x Höhe: 120 x 144 mm
- Höhe über Fliesen: 7/12 mm (Platte/Tasten)
- Ausführung: anthrazit matt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN74I + **VIS Betätigungsplatte TAY Urinal - V1TAYUSWM schwarz matt**

- Breite x Höhe: 120 x 144 mm
- Höhe über Fliesen: 7/12 mm (Platte/Tasten)
- Ausführung: schwarz matt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN74J + **VIS Betätigungsplatte TAY Urinal - V1TAYUWECH weiß/chrom**

- Breite x Höhe: 120 x 144 mm
- Höhe über Fliesen: 7/12 mm (Platte/Tasten)
- Ausführung: Platte weiß, Tasten chrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN74K + **VIS Betätigungsplatte DEE Urinal - V1DEEU weiß**

- Breite x Höhe: 125 x 150 mm
- Höhe über Fliesen: 8 mm
- Ausführung: weiß.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN74L + **VIS Betätigungsplatte DEE Urinal - V1DEEUCH chrom**

- Breite x Höhe: 125 x 150 mm
- Höhe über Fliesen: 8 mm
- Ausführung: chrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN74M + **VIS Betätigungsplatte DEE Urinal - V1DEEUCM mattchrom**

- Breite x Höhe: 125 x 150 mm
- Höhe über Fliesen: 8 mm
- Ausführung: mattchrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PN74N + **VIS Betätigungsplatte DEE Urinal - V1DEEUSWM schwarz matt**

- Breite x Höhe: 125 x 150 mm
- Höhe über Fliesen: 8 mm
- Ausführung: schwarz matt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PN74O + **VIS Betätigungsplatte DEE Urinal - V1DEEUANM anthrazit matt**

- Breite x Höhe: 125 x 150 mm
- Höhe über Fliesen: 8 mm
- Ausführung: anthrazit matt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PN74P + **VIS Betätigungsplatte DEE Urinal - V1DEEUWECH weiß/chrom**

- Breite x Höhe: 125 x 150 mm
- Höhe über Fliesen: 8 mm
- Ausführung: Platte weiß, Tasten chrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PN75 **+** Betätigungsplatte für handbetätigte Urinal-Kartuschenventiltechnik, Tastenrahmen aus Glas, Betätigungstasten aus Glas, pneumatische, wasserdruckunabhängige UP-Urinalspülung. Fertigbauset bestehend aus

- Abdeckplatte mit Drucktaste
- Druckbolzen, mit Montagerahmen
- mit pneumatischem Urinal Kartuschenventil mit Außengewinde 29 x 2 mm
- mit Kartuschen-Filtersieb
- Durchfluss geprüft nach DIN EN 12541
- Spülzeit 5-- 20 s, stufenlos einstellbar
- mit vandalensicherer Spezialbefestigung der Abdeckplatte
- mit Befestigungsmaterial.

63PN75B + **VIS Betätigungsplatte Al Urinal - V5UAIGGAZ anthrazit**

- für wandbündigen Einbau
- Breite x Höhe: 107 x 132 mm
- Höhe über Fliesen: 17 mm
- Handbetätigung
- Glas anthrazit.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PN76 + Betätigungsplatte für infrarotgesteuerte Urinalspülungen.

63PN76A + **VIS Betätigungsplatte TEES Urinal - V3TEESUIRNCH verchromt**

- Breite x Höhe: 120 x 144 mm
- Netzbetrieb 230 V AC
- Höhe über Fliesen: 8,5 mm
- Ausführung: verchromt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN76B + **VIS Betätigungsplatte Al Urinal - V3UAl6GMI mint**

- Betätigungsplatte aus Glas, für berührungslose Auslösung
- für wandbündigen Einbau
- Breite x Höhe: 107 x 132 mm
- Batteriebetrieb
- Höhe über Fliesen: 1 mm
- Glas mint.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO + **Brausen und Zubehör (VIGOUR)**

Version: 2022-08

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren beschrieben.

1. Farbe der Oberfläche:

Die Farbe der Oberfläche von Armaturen ist, wenn nicht anders angegeben, chrom.

2. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63PO01 + Kopfbrause.

63PO01A + **derby plus Kopfbrause 1/2 DEPKBK 60mm**

- Ausladung 60 mm
- 20° Neigung
- vandalengeschützter Brausekopf
- Ganzmetallgehäuse Messing
- Durchflussmenge 6 l/min bei 2 bar

z.B. Kopfbrause 1/2 derby plus DEPKBK von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO01B + **derby plus Kopfbrause 1/2 DEPKBAE 180mm**

- Ausladung 180 mm
- 1-strahlig
- bis zu 25° schwenkbar
- Kunststoff
- Durchflussmenge 25 l/min bei 2 bar
- aerosolarm

z.B. Kopfbrause 1/2 derby plus DEPKBAE von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO01C + **derby plus Kopfbrause mit Brausearm 1/2 DEPKBBA 180mm**

- Ausladung 180 mm
- 1-strahlig
- bis zu 25° schwenkbar
- Brausearm Messing
- Brausekopf Kunststoff
- Durchflussmenge 25 l/min bei 2 bar
- aerosolarm

z.B. Kopfbrause mit Brausearm 1/2 derby plus DEPKBBA von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO01D + **derby plus Brausestandrohr mit Kopfbrause 3/4 DEPSRG 140mm**

- Kopfbrause 140 mm
- 1-strahlig
- Kopfbrausae Kunststoff
- Brauserohr 3/4 Messing

z.B. Brausestandrohr mit Kopfbrause 3/4 derby plus DEPKBBA von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO01E + **derby Kopfbrause DEKB250 250x250mm**

- Abmessungen: 250 x 250 mm

z.B. Kopfbrause derby DEKB250 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO04 **+** Thermostat Duschsystem mit Aufputz-Brausethermostat und wasserführendem Standrohr, DN15

- für Wandanschluss G1/2
- Durchflussklasse B/C max. 0,42 l/s
- Armaturenkörper Messing verchromt

- Safe Tec Technologie
- Bedienungsgriffe aus nicht wärmeleitendem Kunststoff
- Befestigung unter der Kappe verdeckt
- Thermostat-Kartusche mit Dehnstoffelement und Heißwasser-Temperaturbegrenzung
- mit integriertem Verbrühschutz
- mit integrierten Rückflussverhinderern
- Entspricht EN 1111 und EN 246
- Geprüft nach DIN
- Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1
- mit wasserführendem Standrohr für Kopfbrause G1/2 und schwenkbaren Schieber für Handbrause
- mit verdeckten geräuschgedämpften S-Anschlüssen
- Ausladung Thermostat: 113 mm
- Ausladung Standrohr oben: 301 mm.

63PO04A + **clivia Thermostat Duschsystem CLDS180**

- mit Kopfbrause Ø 180 mm
- mit Handbrause und Brauseschlauch 1600 mm.

z.B. clivia Thermostat Duschsystem CLDS180 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PO04B + **clivia Thermostat Duschsystem CLDS200**

- mit Kopfbrause Ø 200 mm
- mit Handbrause und Brauseschlauch 1600 mm.

z.B. clivia Thermostat Duschsystem CLDS200 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PO04C + **clivia Thermostat Duschsystem CLDSO**

- Kopfbrause, Handbrause und Brauseschlauch in eigener Position

z.B. clivia Thermostat Duschsystem CLDSO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PO06 **+** Handbrause mit Antikalkfunktion.

63PO06A + **individual V3.2 Handbrause V32HB3E**

- Handbrause Soft **E**dge 122 x 122 mm
- 3 Strahlarten: Volumen-, Shampoo- und Punkt-Strahl

z.B. Handbrause individual V3.2 - V32HB3E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PO06B + **individual V3.2 Handbrause V32HB3ESM**

- Handbrause Soft **E**dge 122 x 122 mm
- 3 Strahlarten: Volumen-, Shampoo- und Punkt-Strahl
- Oberfläche: schwarz-matt (SM).

z.B. Handbrause individual V3.2 - V32HB3ESM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO06C + **individual V3.2 Handbrause V22HB1E**

- Handbrause Soft **E**dge 112 x 112 mm
- 1 Strahlart: Aktiv-Strahl

z.B. Handbrause individual V2.2 - V22HB1E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO06D + **individual V2.2 Handbrause V22HB3E**

- Handbrause Soft **E**dge 112 x 112 mm
- 3 Strahlarten: Regen-, Massage- und Aktiv-Strahl.

z.B. Handbrause individual V2.2 - V22HB3E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO06E + **individual V3.2 Handbrause V32HB3R**

- Handbrause **R**und Ø 130 mm
- 3 Strahlarten: Volumen-, Shampoo- und Punkt-Strahl

z.B. Handbrause individual V3.2 - V32HB3R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO06F + **individual V3.2 Handbrause V32HB3RSM**

- Handbrause **R**und Ø 130 mm
- 3 Strahlarten: Volumen-, Shampoo- und Punkt-Strahl
- Oberfläche: schwarz-matt (SM).

z.B. Handbrause individual V3.2 - V32HB3RSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO06G + **individual V2.2 Handbrause V22HB1R**

- Handbrause **R**und Ø 120 mm
- 1 Strahlart: Aktiv-Strahl

z.B. Handbrause individual V2.2 - V22HB1R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO06H + **individual V2.2 Handbrause V22HB3R**

- Handbrause **R**und Ø 130 mm
- 3 Strahlarten: Regen-, Massage- und Aktiv-Strahl.

z.B. Handbrause individual V2.2 - V22HB3R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO06I + **individual V3.2 Wannenset komplett V32WS3E**

- Als Wannenset komplett, bestehend aus:
  - Wand-Brausehalter verstellbar
  - Handbrause mit Antikalk-Funktion
  - Metalleffekt-Brauseschlauch 1250 mm
- 3 Strahlarten: Volumen-, Shampoo- und Punkt-Strahl
- Handbrause Soft **E**dge 122 x 122 mm.

z.B. Wannenset individual V3.2 - V32WS3E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO06J + **individual V3.2 Wannenset komplett V32WS3ESM**

- Als Wannenset komplett, bestehend aus:
  - Wand-Brausehalter verstellbar
  - Handbrause mit Antikalk-Funktion
  - Metalleffekt-Brauseschlauch 1250 mm
- 3 Strahlarten: Volumen-, Shampoo- und Punkt-Strahl
- Handbrause Soft **E**dge 122 x 122 mm
- Oberfläche: schwarz-matt (SM).

z.B. Wannenset individual V3.2 - V32WS3ESM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO06K + **individual V3.2 Wannenset komplett V32WS3R**

- Als Wannenset komplett, bestehend aus:
  - Wand-Brausehalter verstellbar
  - Handbrause mit Antikalk-Funktion
  - Metalleffekt-Brauseschlauch 1250 mm
- 3 Strahlarten: Volumen-, Shampoo- und Punkt-Strahl

- Handbrause **R**und Ø 130 mm

z.B. Wannenset individual V3.2 - V32WS3R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO06L + **individual V3.2 Wannenset komplett V32WS3RSM**

- Als Wannenset komplett, bestehend aus:
  - Wand-Brausehalter verstellbar
  - Handbrause mit Antikalk-Funktion
  - Metalleffekt-Brauseschlauch 1250 mm
- 3 Strahlarten: Volumen-, Shampoo- und Punkt-Strahl
- Handbrause **R**und Ø 130 mm
- Oberfläche: schwarz-matt (SM).

z.B. Wannenset individual V3.2 - V32WS3RSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO06M + **individual V2.2 Wannenset komplett V22WS3E**

- Als Wannenset komplett, bestehend aus:
  - Wand-Brausehalter verstellbar
  - Handbrause mit Antikalk-Funktion
  - Metalleffekt-Brauseschlauch 1250 mm
- 3 Strahlarten: Regen-, Massage- und Aktiv-Strahl.
- Handbrause Soft **E**dge 122 x 122 mm.

z.B. Wannenset individual V2.2 - V22WS3E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO06N + **individual V2.2 Wannenset komplett V22WS3R**

- Als Wannenset komplett, bestehend aus:
  - Wand-Brausehalter verstellbar
  - Handbrause mit Antikalk-Funktion
  - Metalleffekt-Brauseschlauch 1250 mm
- 3 Strahlarten: Regen-, Massage- und Aktiv-Strahl.
- Handbrause **R**und Ø 120 mm

z.B. Wannenset individual V2.2 - V22WS3R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO06O + **individual V3.2 Brausegarnitur komplett V32BG953E**

- Als Brausegarnitur komplett, bestehend aus:
  - Schubstange 950 mm
  - Handbrause mit Antikalk-Funktion
  - Metalleffekt-Brauseschlauch 1600 mm

- Handbrause Soft **E**dge 122 x 122 mm
- 3 Strahlarten: Volumen-, Shampoo- und Punkt-Strahl

z.B. Brausegarnitur komplett individual V3.2 V32BG953E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO06P + **individual V3.2 Brausegarnitur komplett V32BG953ESM**

- Als Brausegarnitur komplett, bestehend aus:
  - Schubstange 950 mm
  - Handbrause mit Antikalk-Funktion
  - Metalleffekt-Brauseschlauch 1600 mm
- Handbrause Soft **E**dge 122 x 122 mm
- 3 Strahlarten: Volumen-, Shampoo- und Punkt-Strahl
- Oberfläche: schwarz-matt (SM).

z.B. Brausegarnitur komplett individual V3.2 V32BG953ESM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO06Q + **individual V3.2 Brausegarnitur komplett V32BG953R**

- Als Brausegarnitur komplett, bestehend aus:
  - Schubstange 950 mm
  - Handbrause mit Antikalk-Funktion
  - Metalleffekt-Brauseschlauch 1600 mm
- Handbrause **R**und Ø 130 mm
- 3 Strahlarten: Volumen-, Shampoo- und Punkt-Strahl

z.B. Brausegarnitur komplett individual V3.2 V32BG953R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO06R + **individual V3.2 Brausegarnitur komplett V32BG953RSM**

- Als Brausegarnitur komplett, bestehend aus:
  - Schubstange 950 mm
  - Handbrause mit Antikalk-Funktion
  - Metalleffekt-Brauseschlauch 1600 mm
- Handbrause **R**und Ø 130 mm
- 3 Strahlarten: Volumen-, Shampoo- und Punkt-Strahl
- Oberfläche: schwarz-matt (SM).

z.B. Brausegarnitur komplett individual V3.2 V32BG953RSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO06S + **individual V2.2 Brausegarnitur komplett V22BG603E**

- Als Brausegarnitur komplett, bestehend aus:
  - Schubstange 600 mm

- Handbrause mit Antikalk-Funktion
- Metalleffekt-Brauseschlauch 1600 mm
- Handbrause Soft **E**dge 112 x 112 mm
- 3 Strahlarten: Regen-, Massage- und Aktiv-Strahl.

z.B. Brausegarnitur komplett individual V2.2 V22BG603E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PO06T + **individual V2.2 Brausegarnitur komplett V22BG903E**

- Als Brausegarnitur komplett, bestehend aus:
  - Schubstange 900 mm
  - Handbrause mit Antikalk-Funktion
  - Metalleffekt-Brauseschlauch 1600 mm
- Handbrause Soft **E**dge 112 x 112 mm
- 3 Strahlarten: Regen-, Massage- und Aktiv-Strahl.

z.B. Brausegarnitur komplett individual V2.2 V22BG903E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PO06U + **individual V2.2 Brausegarnitur komplett V22BG603R**

- Als Brausegarnitur komplett, bestehend aus:
  - Schubstange 600 mm
  - Handbrause mit Antikalk-Funktion
  - Metalleffekt-Brauseschlauch 1600 mm
- Handbrause **R**und Ø 120 mm
- 3 Strahlarten: Regen-, Massage- und Aktiv-Strahl.

z.B. Brausegarnitur komplett individual V2.2 V22BG603R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PO06V + **individual V2.2 Brausegarnitur komplett V22BG903R**

- Als Brausegarnitur komplett, bestehend aus:
  - Schubstange 900 mm
  - Handbrause mit Antikalk-Funktion
  - Metalleffekt-Brauseschlauch 1600 mm
- Handbrause **R**und Ø 120 mm
- 3 Strahlarten: Regen-, Massage- und Aktiv-Strahl.

z.B. Brausegarnitur komplett individual V2.2 V22BG903R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PO06W + **individual V2.2 Brausegarnitur komplett V22BG601E**

- Als Brausegarnitur komplett, bestehend aus:
  - Schubstange 600 mm

- Handbrause mit Antikalk-Funktion
- Metalleffekt-Brauseschlauch 1600 mm

• Handbrause Soft **E**dge 112 x 112 mm
• 1 Strahlart: Aktiv-Strahl

z.B. Brausegarnitur komplett individual V2.2 V22BG601E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO06X + **individual V2.2 Brausegarnitur komplett V22BG601R**

• Als Brausegarnitur komplett, bestehend aus:
- Schubstange 600 mm
- Handbrause mit Antikalk-Funktion
- Metalleffekt-Brauseschlauch 1600 mm

• Handbrause **R**und Ø 120 mm
• 1 Strahlart: Aktiv-Strahl

z.B. Brausegarnitur komplett individual V2.2 V22BG601R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO07 **+** Stabhandbrause mit Antikalkfunktion.

• Stabhandbrause 210 x 24 mm (Messing)
• 1-strahlig
• konische "Antikalknoppen" aus Silikon (reinigungsfreundlich)
• sehr kräftiger Strahl.

63PO07A + **individual V3.2 Stabhandbrause V32STABHB**

z.B. Stabhandbrause individual V3.2 - V32STABHB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO07B + **individual V3.2 Stabhandbrause V32STABHBSM**

• Oberfläche: schwarz-matt (SM).

z.B. Stabhandbrause individual V3.2 - V32STABHBSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO07C + **individual V3.2 Wannenset mit Stabhandbrause V32WSSTABHB**

• Als Wannenset komplett, bestehend aus:
- Stabhandbrause 210 x 24 mm
- Metallwandhalter (Kunststoffschoner)
- Brauseschlauch 1250 mm.

z.B. Wannenset mit Stabhandbrause individual V3.2 - V32WSSTABHB von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO07D + **individual V3.2 Wannenset mit Stabhandbrause V32WSSTABHBSM**

- Als Wannenset komplett, bestehend aus:
  - Stabhandbrause 210 x 24 mm
  - Metallwandhalter (Kunststoffschoner)
  - Brauseschlauch 1250 mm
- Oberfläche: schwarz-matt (SM).

z.B. Wannenset mit Stabhandbrause individual V3.2 - V32WSSTABHBSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO08 **+** Zubehör für Brausen.

63PO08A + **individual V2.2 Wandbrausehalter V22WBH**

- Wandbrausehalter, eckig (V22WBH)
- Abmessungen: 45 x 35 x 44 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO08B + **individual V3.2 Wandbrausehalter V32WBH**

- Wandbrausehalter, eckig (V32WBH)
- Abmessungen: 48,6 x 30 x 42,8 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO08C + **individual V3.2 Wandbrausehalter V32WBHSM**

- Wandbrausehalter, eckig (V32WBHSM)
- Abmessungen: 48,6 x 30 x 42,8 mm
- Oberfläche: schwarz-matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO08D + **individual V3.2 Brausestange V32BS95**

- Brausestange, kürzbar (V32BS95)
- Stange, Gleiter und Wandhalter aus Metall
- Tastgleiter mit Kunststoffschoner
- Kann auf beiden Seiten ausgerichtet werden (Links- & Rechtshänder)
- Länge: 950 mm, Ø 20 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO08E + **individual V3.2 Brausestange V32BS95SM**

- Brausestange, kürzbar (V32BS95SM)
- Stange, Gleiter und Wandhalter aus Metall
- Tastgleiter mit Kunststoffschoner
- Kann auf beiden Seiten ausgerichtet werden (Links- & Rechtshänder)
- Länge: 950 mm, Ø 20 mm
- Oberfläche: schwarz-matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO09 **+** Zubehör für Brausen.

63PO09A + **derby plus UP-Anschlussbogen 3/4 DEPAB20**

- derby plus UP-Anschlussbogen 3/4
- kürzbar, aus Messing.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO09B + **individual 3.0 Seifenschale V3SSBG**

- individual 3.0 Seifenschale aus ABS, für Brausegarnitur.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO09C + **individual 3.0 Abdeckkappenset für Brausegarnitur V3BGAK**

- individual 3.0 Abdeckkappenset für Brausegarnitur

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO09D + **individual 3.0 Konsolenset für Brausegarnitur V3BGKO**

- individual 3.0 Konsolenset für Brausegarnitur

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO09E + **individual 3.0 Gleiter für Brausestange V3BGG**

- individual 3.0 Gleiter für Brausestange

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO09F + **individual 3.0 Fliesenausgleichsscheibe f.Brausestange V3FA**

- individual 3.0 Fliesenausgleichsscheibe für Brausestange

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO09G + **individual Eckmontageset für Brausestange V3EMS**

- individual Eckmontageset für Brausestange

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO09J + **individual 3.0 Wandhalterung für Wannenset V3WSWBH**

- individual 3.0 Wandhalterung für Wannenset

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO10 **+** Renovierungsset, bestehend aus AP-Brausethermostat mit Brausegarnitur.

63PO10A + **Renovierungsset DERS**

- Brausegarnitur mit
  - Wandstange 900 mm
  - Handbrause
  - Metalleffekt-Brauseschlauch 1500 mm
- 3 Strahlarten: Normal-, Massage- und Softstrahl

.B. Renovierungsset DERS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO10B + **Renovierungsset CLRS**

- V3 Brausegarnitur mit
  - Wandstange 900 mm
  - Handbrause 3-fach verstellbar
  - Brauseschlauch 1500 mm

.B. Renovierungsset CLRS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO11 **+** Handbrause mit Antikalkfunktion.

63PO11A + **individual 1.0 Handbrause V1HB1**

- 1 Strahlart: Normalstrahl

z.B. Handbrause individual 1.0 V1HB1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO11B + **individual 1.0 Handbrause V1HB5**

- Ø 97 mm
- 3 Strahlarten: Massage-, Regen- und Aktiv-Strahl

z.B. Handbrause individual 1.0 V1HB5 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO11C + individual 1.0 Brausegarnitur komplett V1BG601

- Brausegarnitur komplett, bestehend aus:
  - Wandstange 600 mm
  - Handbrause
  - Metallbrauseschlauch 1500 mm
- 1 Strahlart: Normalstrahl

z.B. Brausegarnitur komplett individual 1.0 V1BG601 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO11D + individual 1.0 Brausegarnitur komplett V1BG901

- Brausegarnitur komplett, bestehend aus:
  - Wandstange 900 mm
  - Handbrause
  - Metallbrauseschlauch 1500 mm
- 1 Strahlart: Normalstrahl

z.B. Brausegarnitur komplett individual 1.0 V1BG901 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO11E + individual 1.0 Brausegarnitur komplett V1BG605

- Brausegarnitur komplett, bestehend aus:
  - Wandstange 600 mm
  - Handbrause Ø 97 mm
  - Metallbrauseschlauch 1500 mm
- 3 Strahlarten: Massage-, Regen- und Aktiv-Strahl

z.B. Brausegarnitur komplett individual 1.0 V1BG605 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO11F + individual 1.0 Brausegarnitur komplett V1BG905

- Brausegarnitur komplett, bestehend aus:
  - Wandstange 900 mm
  - Handbrause Ø 97 mm
  - Metallbrauseschlauch 1500 mm
- 1 Strahlart: Normalstrahl3 Strahlarten: Massage-, Regen- und Aktiv-Strahl

z.B. Brausegarnitur komplett individual 1.0 V1BG905 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO11H + **individual 1.0 Wannenset komplett V1WS1**

- Wannenset komplett, bestehend aus:
  - Wand-Brausehalter verstellbar
  - Handbrause
  - Metallbrauseschlauch 1500 mm
- 1 Strahlart: Normalstrahl.

z.B. Wannenset komplett individual 1.0 V1WS1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO11I + **individual 1.0 Wannenset komplett V1WS5**

- Wannenset komplett, bestehend aus:
  - Wand-Brausehalter verstellbar
  - Handbrause Ø 97 mm
  - Metallbrauseschlauch 1500 mm
- 3 Strahlarten: Massage-, Regen- und Aktiv-Strahl

z.B. Wannenset komplett individual 1.0 V1WS5 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO21 **+** Designrinne Edelstahl für Flächen und Wandmontage. Rohbauset aus Edelstahl 1.4301, für Flächen/Wandmontage mit optional montiertem WANDADAPTER, mit werkseitig vormontierter Abdichtung für Dünnbettverbundabdichtung, Fliesenrahmen zum Höhenausgleich der Abdeckung auf verschiedene Fliesenstärken von 7-17 mm, Füße höhenverstellbar, Siphon mit 50 mm Sperrwasserhöhe drehbar und einkürzbar, Siphon mit 28 mm Sperrwasserhöhe drehbar, Siphon reinigbar und mit Haarsieb.

Abflusswert/Bauhöhe:

- Siphon 50 mm: 0,69 l/s (mit 20 mm Aufstau gemäß DIN EN 1253), bzw. 0,59 l/s (ohne Aufstau)/Bauhöhe 87 mm
- Siphon 28 mm: 0,57 l/s (mit 20 mm Aufstau gemäß DIN EN 1253), bzw. 0,47 l/s (ohne Aufstau)/Bauhöhe 68 mm.

63PO21A + **individual 3.0 Designrinne (Rohbauset) V3GK60**

- Länge innen: 600 mm
- Länge außen: 634 mm

z.B. individual 3.0 Designrinne Edelstahl V3GK60 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO21B + **individual 3.0 Designrinne (Rohbauset) V3GK70**

- Länge innen: 700 mm
- Länge außen: 734 mm

z.B. individual 3.0 Designrinne Edelstahl V3GK70 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO21C + **individual 3.0 Designrinne (Rohbauset) V3GK80**

- Länge innen: 800 mm
- Länge außen: 834 mm

z.B. individual 3.0 Designrinne Edelstahl V3GK80 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO21D + **individual 3.0 Designrinne (Rohbauset) V3GK90**

- Länge innen: 900 mm
- Länge außen: 934 mm

z.B. individual 3.0 Designrinne Edelstahl V3GK90 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO21E + **individual 3.0 Designrinne (Rohbauset) V3GK100**

- Länge innen: 1000 mm
- Länge außen: 1034 mm

z.B. individual 3.0 Designrinne Edelstahl V3GK100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO21F + **individual 3.0 Designrinne (Rohbauset) V3GK120**

- Länge innen: 1200 mm
- Länge außen: 1234 mm

z.B. individual 3.0 Designrinne Edelstahl V3GK120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO22 **+** Designrost "design" aus Edelstahl, für die individual 3.0 Duschrinne konzipiert und für die Bodenmontage. Aus hochwertigem Edelstahl mit feiner Prägung, durch die das Rost seine ansprechende Musterung erhält. Rost mit glatter Oberfläche für besonders einfache Reinigung und für optimale Hygiene.

- aus Edelstahl 1.4301
- Farbe: Edelstahl Design gebürstet
- Breite 40 mm.

63PO22A + **individual 3.0 Designrost "design" V3DR60DE**

- Länge: 600 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO22B + **individual 3.0 Designrost "design" V3DR70DE**

- Länge: 700 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO22C + **individual 3.0 Designrost "design" V3DR80DE**

- Länge: 800 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO22D + **individual 3.0 Designrost "design" V3DR90DE**

- Länge: 900 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO22E + **individual 3.0 Designrost "design" V3DR100DE**

- Länge: 1000 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO22F + **individual 3.0 Designrost "design" V3DR120DE**

- Länge: 1200 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO23 **+** Designrost "Fliese" aus Edelstahl, für die individual 3.0 Duschrinne konzipiert und für die Bodenmontage. Der Steg lässt sich individuell befliesen, wodurch das Rost eine facettenreiche Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Fliesen in eigener Position.

- Umrandung aus Edelstahl 1.4301
- Farbe: Edelstahl Design zum Einfliesen
- Breite 40 mm.

63PO23A + **individual 3.0 Designrost "Fliese" V3DR60FL**

- Länge: 600 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO23B + **individual 3.0 Designrost "Fliese" V3DR70FL**

- Länge: 700 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO23C + **individual 3.0 Designrost "Fliese" V3DR80FL**

- Länge: 800 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO23D + **individual 3.0 Designrost "Fliese" V3DR90FL**

- Länge: 900 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO23E + **individual 3.0 Designrost "Fliese" V3DR100FL**

- Länge: 1000 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO23F + **individual 3.0 Designrost "Fliese" V3DR120FL**

- Länge: 1200 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO24 **+** Designrost "Edelstahl" aus Edelstahl, für die individual 3.0 Duschrinne konzipiert und für die Bodenmontage. Rost mit glatter Oberfläche für besonders einfache Reinigung und für optimale Hygiene.

- aus Edelstahl 1.4301
- Farbe: Edelstahl Design gebürstet
- Breite 40 mm.

63PO24A + **individual 3.0 Designrost "Edelstahl" V3DR60E**

- Länge: 600 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO24B + **individual 3.0 Designrost "Edelstahl" V3DR70E**

- Länge: 700 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO24C + **individual 3.0 Designrost "Edelstahl" V3DR80E**

- Länge: 800 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO24D + **individual 3.0 Designrost "Edelstahl" V3DR90E**

- Länge: 900 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO24E + **individual 3.0 Designrost "Edelstahl" V3DR100E**

- Länge: 1000 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO24F + **individual 3.0 Designrost "Edelstahl" V3DR120E**

- Länge: 1200 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO25 **+** Designrost "line Edelstahl" aus Edelstahl, für die individual 3.0 Duschrinne konzipiert und für die Bodenmontage. Rost mit glatter Oberfläche für besonders einfache Reinigung und für optimale Hygiene.

- aus Edelstahl 1.4301
- Farbe: Edelstahl Design gebürstet
- Breite 40 mm.

63PO25A + **individual 3.0 Designrost "line Edelstahl" V3DRL60**

- Länge: 600 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO25B + **individual 3.0 Designrost "line Edelstahl" V3DRL70**

- Länge: 700 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO25C + **individual 3.0 Designrost "line Edelstahl" V3DRL80**

- Länge: 800 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO25D + **individual 3.0 Designrost "line Edelstahl" V3DRL90**

- Länge: 900 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO25E + **individual 3.0 Designrost "line Edelstahl" V3DRL100**

- Länge: 1000 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO25F + **individual 3.0 Designrost "line Edelstahl" V3DRL120**

- Länge: 1200 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO26 **+** Designrost "Edelstahl poliert" aus Edelstahl, für die individual 3.0 Duschrinne konzipiert und für die Bodenmontage. Rost mit glatter Oberfläche für besonders einfache Reinigung und für optimale Hygiene.

- aus Edelstahl 1.4301
- Farbe: Edelstahl poliert
- Breite 40 mm.

63PO26A + **individual 3.0 Designrost "Edelstahl poliert" V3DR60EP**

- Länge: 600 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO26B + **individual 3.0 Designrost "Edelstahl poliert" V3DR70EP**

- Länge: 700 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO26C + **individual 3.0 Designrost "Edelstahl poliert" V3DR80EP**

- Länge: 800 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO26D + **individual 3.0 Designrost "Edelstahl poliert" V3DR90EP**

- Länge: 900 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO26E + **individual 3.0 Designrost "Edelstahl poliert" V3DR100EP**

- Länge: 1000 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO26F + **individual 3.0 Designrost "Edelstahl poliert" V3DR120EP**

- Länge: 1200 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO27 **+** Designrost "Glas anthrazit", für die individual 3.0 Duschrinne konzipiert und für die Bodenmontage.

- Trägerkörper: Edelstahl
- Glas ESG Optiwhite EN 3569
- Farbe: Auflage Glas anthrazit
- Breite: 42 mm.

63PO27B + **individual 3.0 Designrost "Glas anthrazit" V3DR70AZ**

- Länge: 700 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO27C + **individual 3.0 Designrost "Glas anthrazit" V3DR80AZ**

- Länge: 800 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO27D + **individual 3.0 Designrost "Glas anthrazit" V3DR90AZ**

- Länge: 900 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO27E + **individual 3.0 Designrost "Glas anthrazit" V3DR100AZ**

- Länge: 1000 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO27F + **individual 3.0 Designrost "Glas anthrazit" V3DR120AZ**

- Länge: 1200 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO28 **+** Designrost "Glas weiß", für die individual 3.0 Duschrinne konzipiert und für die Bodenmontage.

- Trägerkörper: Edelstahl
- Glas ESG Optiwhite EN 3569
- Farbe: Auflage Glas weiß
- Breite: 42 mm.

63PO28B + **individual 3.0 Designrost "Glas weiß" V3DRG70WE**

- Länge: 700 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO28C + **individual 3.0 Designrost "Glas weiß" V3DRG80WE**

- Länge: 800 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO28D + **individual 3.0 Designrost "Glas weiß" V3DRG90WE**

- Länge: 900 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO28E + **individual 3.0 Designrost "Glas weiß" V3DRG100WE**

- Länge: 1000 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO28F + **individual 3.0 Designrost "Glas weiß" V3DRG120WE**

- Länge: 1200 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO29 **+** Designrinne Edelstahl mit Abdeckung matt schwarz, Flächenmontage. Rohbauset aus Edelstahl 1.4301, für Flächenmontage, mit werkseitig vormontierter Abdichtung für Dünnbettverbundabdichtung, Fliesenrahmen zum Höhenausgleich der Abdeckung auf verschiedene Fliesenstärken von 7-17 mm, Füße höhenverstellbar, Siphon mit 50 mm Sperrwasserhöhe drehbar und einkürzbar, Siphon mit 28 mm Sperrwasserhöhe drehbar, Siphon reinigbar und mit Haarsieb.

Abflusswert/Bauhöhe:

- Siphon 50 mm: 0,69 l/s (mit 20 mm Aufstau gemäß DIN EN 1253), bzw. 0,59 l/s (ohne

Aufstau)/Bauhöhe 87 mm
- Siphon 28 mm: 0,57 l/s (mit 20 mm Aufstau gemäß DIN EN 1253), bzw. 0,47 l/s (ohne Aufstau)/Bauhöhe 68 mm.

63PO29A + **individual 3.0 Designrinne (Rohbauset) Fläche V3GKMDR60S**

- Länge innen: 600 mm
- Länge außen: 634 mm

z.B. individual 3.0 Designrinne Edelstahl V3GKMDR60S von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO29B + **individual 3.0 Designrinne (Rohbauset) Fläche V3GKMDR70S**

- Länge innen: 700 mm
- Länge außen: 734 mm

z.B. individual 3.0 Designrinne Edelstahl V3GKMDR70S von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO29C + **individual 3.0 Designrinne (Rohbauset) Fläche V3GKMDR80S**

- Länge innen: 800 mm
- Länge außen: 834 mm

z.B. individual 3.0 Designrinne Edelstahl V3GKMDR80S von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO29D + **individual 3.0 Designrinne (Rohbauset) Fläche V3GKMDR90S**

- Länge innen: 900 mm
- Länge außen: 934 mm

z.B. individual 3.0 Designrinne Edelstahl V3GKMDR90S von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO29E + **individual 3.0 Designrinne (Rohbauset) Fläche V3GKMDR100S**

- Länge innen: 1000 mm
- Länge außen: 1034 mm

z.B. individual 3.0 Designrinne Edelstahl V3GKMDR100S von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO29F + **individual 3.0 Designrinne (Rohbauset) Fläche V3GKMDR120S**

- Länge innen: 1200 mm
- Länge außen: 1234 mm

z.B. individual 3.0 Designrinne Edelstahl V3GKMDR120S von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO30 **+** Designrinne Edelstahl mit Abdeckung matt schwarz, Wandmontage. Rohbauset aus Edelstahl 1.4301, für Wandmontage, mit werkseitig vormontierter Abdichtung für Dünnbettverbundabdichtung, Fliesenrahmen zum Höhenausgleich der Abdeckung auf verschiedene Fliesenstärken von 7-17 mm, Füße höhenverstellbar, Siphon mit 50 mm Sperrwasserhöhe drehbar und einkürzbar, Siphon mit 28 mm Sperrwasserhöhe drehbar, Siphon reinigbar und mit Haarsieb.

Abflusswert/Bauhöhe:

- Siphon 50 mm: 0,69 l/s (mit 20 mm Aufstau gemäß DIN EN 1253), bzw. 0,59 l/s (ohne Aufstau)/Bauhöhe 87 mm
- Siphon 28 mm: 0,57 l/s (mit 20 mm Aufstau gemäß DIN EN 1253), bzw. 0,47 l/s (ohne Aufstau)/Bauhöhe 68 mm.

63PO30A + **individual 3.0 Designrinne (Rohbauset) Wand V3GKWMDR60S**

- Länge innen: 600 mm
- Länge außen: 634 mm

z.B. individual 3.0 Designrinne Edelstahl V3GKWMDR60S von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO30B + **individual 3.0 Designrinne (Rohbauset) Wand V3GKWMDR70S**

- Länge innen: 700 mm
- Länge außen: 734 mm

z.B. individual 3.0 Designrinne Edelstahl V3GKWMDR70S von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO30C + **individual 3.0 Designrinne (Rohbauset) Wand V3GKWMDR80S**

- Länge innen: 800 mm
- Länge außen: 834 mm

z.B. individual 3.0 Designrinne Edelstahl V3GKWMDR80S von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO30D + **individual 3.0 Designrinne (Rohbauset) Wand V3GKWMDR90S**

- Länge innen: 900 mm
- Länge außen: 934 mm

z.B. individual 3.0 Designrinne Edelstahl V3GKWMDR90S von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO30E + **individual 3.0 Designrinne (Rohbauset) Wand V3GKWMDR100S**

- Länge innen: 1000 mm
- Länge außen: 1034 mm

z.B. individual 3.0 Designrinne Edelstahl V3GKWMDR100S von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO30F + **individual 3.0 Designrinne (Rohbauset) Wand V3GKWMDR120S**

- Länge innen: 1200 mm
- Länge außen: 1234 mm

z.B. individual 3.0 Designrinne Edelstahl V3GKWMDR120S von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO33 **+** Sonderzubehör zu individual 3.0 Designrinnen aus Edelstahl.

63PO33A + **individual 3.0 Siphon 25 mm ultraflach V3DRS25**

- individual 3.0 Siphon 25 mm ultraflach
- Ø 40 mm, 68 mm hoch

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO33B + **individual Erhöhungsset für Duschrinnen V3EHS100**

- individual Erhöhungsset für Duschrinnen
- Erhöhung für Designrinne
- Abgerechnet als Set mit 4 Stück

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO33C + **individual 3.0 Reinigungsstopfen V3DRRST**

- individual 3.0 Reinigungsstopfen
- Für Siphongehäuse mit Wassersperre 50 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO33D + **individual 3.0 Haarsieb V3DRHS**

- individual 3.0 Haarsieb
- Ersatzhaarsieb für Duschrinnen

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO33E + **individual 3.0 Rostheber V3DRRH**

- individual 3.0 Rostheber
- Ersatzrostheber für Duschrinnen

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO33F + **individual 3.0 Kunststoffclip V3DRFFR**

- individual 3.0 Kunststoffclip
- Für Höhenverstellung Fliesenrahmen
- Abgerechnet als Set mit 8Stück

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO35 **+** Duschrinne Kunststoff inkl. Wenderost (Komplettabdeckung). Rohbauset aus Kunststoff, für Flächenmontage inkl. Komplettabdeckung Edelstahldesign oder befliesbar , mit werkseitig vormontierter Abdichtung für Dünnbettverbundabdichtung, Fliesenrahmen zum Höhenausgleich der Abdeckung auf verschiedene Fliesenstärken von 7-17 mm, Füße höhenverstellbar, Siphon mit 50 mm Sperrwasserhöhe drehbar und einkürzbar, Siphon mit 28 mm Sperrwasserhöhe drehbar, Siphon reinigbar und mit Haarsieb.

Abflusswert/Bauhöhe:

- Siphon 50 mm: 0,69 l/s (mit 20 mm Aufstau gemäß DIN EN 1253), bzw. 0,59 l/s (ohne Aufstau)/Bauhöhe 87 mm
- Siphon 28 mm: 0,57 l/s (mit 20 mm Aufstau gemäß DIN EN 1253), bzw. 0,47 l/s (ohne Aufstau)/Bauhöhe 68 mm.

63PO35A + **individual 2.0 Duschrinne (Rohbauset) V2GKK70WR**

- Länge: 700 mm
- Breite 42 mm

z.B. individual 2.0 Duschrinne Kunststoff V2GKK70WR von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO35B + **individual 2.0 Duschrinne (Rohbauset) V2GKK80WR**

- Länge: 800 mm
- Breite 42 mm

z.B. individual 2.0 Duschrinne Kunststoff V2GKK80WR von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO35C + **individual 2.0 Duschrinne (Rohbauset) V2GKK90WR**

- Länge: 900 mm
- Breite 42 mm

z.B. individual 2.0 Duschrinne Kunststoff V2GKK90WR von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO35D + **individual 2.0 Duschrinne (Rohbauset) V2GKK100WR**

- Länge: 1000 mm
- Breite 42 mm

z.B. individual 2.0 Duschrinne Kunststoff V2GKK100WR von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO35E + **individual 2.0 Duschrinne (Rohbauset) V2GKK120WR**

- Länge: 1200 mm
- Breite 42 mm

z.B. individual 2.0 Duschrinne Kunststoff V2GKK120WR von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO41 **+** individual 4.0 Rohbauset für Flächen- und Wandmontage. Rohbauset aus Kunststoff, inkl. Montageblock, höhenverstellbar, universell für Flächen-/Wandmontage einsetzbar, mit werkseitig vomontierter Abdichtung für Dünnbettverbundabdichtung, DIN 18534 konform (W0-I bis einschl. W3-I) und Bauschutzdeckel.

2 Siphons (reinigbar, inkl. Haarsieb) im Set einkalkuliert.

Abflusswert/Bauhöhe:

- Siphon 50 mm Sperrwasserhöhe:
  - teilweise drehbar und einkürzbar
  - Abflusswerte: 0,68 l/s (mit 20 mm Aufstau gemäß DIN EN 1253), bzw. 0,55 l/s (ohne Aufstau)
  - Bauhöhe ab 90 mm
- Siphon 28 mm Sperrwasserhöhe:
  - teilweise drehbar und einkürzbar
  - Abflusswerte: 0,55 l/s (mit 20 mm Aufstau gemäß DIN EN 1253), bzw. 0,48 l/s (ohne Aufstau)
  - Bauhöhe ab 90 mm.

63PO41A + **individual 4.0 Designrinne (Rohbauset) V4GK**

- Länge innen: 300 mm.

z.B. individual 4.0 Designrinne Rohbauset V4GK von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO42 **+** Designset aus Edelstahl, passend zu individual 4.0 Rohbauset, Edelstahl 1.4301, höhenverstellbar, einkürzbar und auf verschiedene Fliesenstärken von 9 - 18 mm sowie innerhalb des Montageblocks feinjustierbar.

- Breite 50 mm.

63PO42A + **individual 4.0 Designset "Edelstahl gebürstet" V4DS70**

- Ausführung: Edelstahl gebürstet
- Länge: 700 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PO42B + **individual 4.0 Designset "Edelstahl gebürstet" V4DS80**

- Ausführung: Edelstahl gebürstet
- Länge: 800 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PO42C + **individual 4.0 Designset "Edelstahl gebürstet" V4DS90**

- Ausführung: Edelstahl gebürstet
- Länge: 900 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PO42D + **individual 4.0 Designset "Edelstahl gebürstet" V4DS100**

- Ausführung: Edelstahl gebürstet
- Länge: 1000 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PO42E + **individual 4.0 Designset "Edelstahl gebürstet" V4DS120**

- Ausführung: Edelstahl gebürstet
- Länge: 1200 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PO42F + **individual 4.0 Designset "Edelstahl gebürstet" V4DS140**

- Ausführung: Edelstahl gebürstet
- Länge: 1400 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PO42G + **individual 4.0 Designset "Edelstahl gebürstet" V4DS160**

- Ausführung: Edelstahl gebürstet
- Länge: 1600 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO42I + **individual 4.0 Designset "Edelstahl poliert" V4DS70P**

- Ausführung: Edelstahl poliert
- Länge: 700 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO42J + **individual 4.0 Designset "Edelstahl poliert" V4DS80P**

- Ausführung: Edelstahl poliert
- Länge: 800 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO42K + **individual 4.0 Designset "Edelstahl poliert" V4DS90P**

- Ausführung: Edelstahl poliert
- Länge: 900 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO42L + **individual 4.0 Designset "Edelstahl poliert" V4DS100P**

- Ausführung: Edelstahl poliert
- Länge: 1000 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO42M + **individual 4.0 Designset "Edelstahl poliert" V4DS120P**

- Ausführung: Edelstahl poliert
- Länge: 1200 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO42N + **individual 4.0 Designset "Edelstahl poliert" V4DS140P**

- Ausführung: Edelstahl poliert
- Länge: 1400 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO42O + **individual 4.0 Designset "Edelstahl poliert" V4DS160P**

- Ausführung: Edelstahl poliert
- Länge: 1600 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PO43 **+** Designset Wall (Wandmontage) aus Edelstahl, passend zu individual 4.0 Rohbauset, Edelstahl 1.4301, höhenverstellbar, einkürzbar und auf verschiedene Fliesenstärken von 9 - 18 mm sowie innerhalb des Montageblocks feinjustierbar.

- Breite 66 mm.

63PO43A + **individual 4.0 Designset Wall "Edelstahl gebürstet" V4DSW70**

- Ausführung: Edelstahl gebürstet
- Länge: 700 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PO43B + **individual 4.0 Designset Wall "Edelstahl gebürstet" V4DSW80**

- Ausführung: Edelstahl gebürstet
- Länge: 800 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PO43C + **individual 4.0 Designset Wall "Edelstahl gebürstet" V4DSW90**

- Ausführung: Edelstahl gebürstet
- Länge: 900 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PO43D + **individual 4.0 Designset Wall "Edelstahl gebürstet" V4DSW100**

- Ausführung: Edelstahl gebürstet
- Länge: 1000 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PO43E + **individual 4.0 Designset Wall "Edelstahl gebürstet" V4DSW120**

- Ausführung: Edelstahl gebürstet
- Länge: 1200 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PO43F + **individual 4.0 Designset Wall "Edelstahl gebürstet" V4DSW140**

- Ausführung: Edelstahl gebürstet
- Länge: 1400 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO43G + **individual 4.0 Designset Wall "Edelstahl gebürstet" V4DSW160**

- Ausführung: Edelstahl gebürstet
- Länge: 1600 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO43I + **individual 4.0 Designset Wall "Edelstahl poliert" V4DSW70P**

- Ausführung: Edelstahl poliert
- Länge: 700 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO43J + **individual 4.0 Designset Wall "Edelstahl poliert" V4DSW80P**

- Ausführung: Edelstahl poliert
- Länge: 800 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO43K + **individual 4.0 Designset Wall "Edelstahl poliert" V4DSW90P**

- Ausführung: Edelstahl poliert
- Länge: 900 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO43L + **individual 4.0 Designset Wall "Edelstahl poliert" V4DSW100P**

- Ausführung: Edelstahl poliert
- Länge: 1000 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO43M + **individual 4.0 Designset Wall "Edelstahl poliert" V4DSW120P**

- Ausführung: Edelstahl poliert
- Länge: 1200 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO43N + **individual 4.0 Designset Wall "Edelstahl poliert" V4DSW140P**

- Ausführung: Edelstahl poliert
- Länge: 1400 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO43O + **individual 4.0 Designset Wall "Edelstahl poliert" V4DSW160P**

- Ausführung: Edelstahl poliert
- Länge: 1600 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO45 **+** Zubehör zu individual Brausesystemen.

63PO45A + **individual 4.0 Handbrause 1-strahlig V4HB10**

- Handbrause 1-strahlig, Ø 100 mm
- easy-to-clean Technologie
- geregelte Durchflussmenge 12 l/min

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO45B + **individual 4.0 Handbrause 1-strahlig V4HB10WE**

- Handbrause 1-strahlig, Ø 100 mm
- easy-to-clean Technologie
- geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- Oberfläche: chrom / weiß (WE).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO45C + **individual 4.0 Handbrause 1-strahlig V4HB10SM**

- Handbrause 1-strahlig, Ø 100 mm
- easy-to-clean Technologie
- geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO45D + **individual 4.0 Handbrause 2-strahlig V4HB102**

- Handbrause 2-strahlig, Ø 100 mm
- easy-to-clean Technologie
- geregelte Durchflussmenge 12 l/min

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO45E + **individual 4.0 Handbrause 2-strahlig V4HB102WE**

- Handbrause 2-strahlig, Ø 100 mm
- easy-to-clean Technologie
- geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- Oberfläche: chrom / weiß (WE).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO45F + **individual 4.0 Handbrause 2-strahlig V4HB102SM**

- Handbrause 2-strahlig, Ø 100 mm
- easy-to-clean Technologie
- geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO45G + **individual 4.0 Handbrause 1-strahlig V4HB12**

- Handbrause 1-strahlig, Ø 120 mm
- Druckknopfsystem
- easy-to-clean Technologie
- geregelte Durchflussmenge 12 l/min

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO45H + **individual 4.0 Handbrause 1-strahlig V4HB12WE**

- Handbrause 1-strahlig, Ø 120 mm
- Druckknopfsystem
- easy-to-clean Technologie
- geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- Oberfläche: chrom / weiß (WE).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO45I + **individual 4.0 Handbrause 1-strahlig V4HB12SM**

- Handbrause 1-strahlig, Ø 120 mm
- Druckknopfsystem
- easy-to-clean Technologie
- geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO45J + **individual 4.0 Handbrause 2-strahlig V4HB122**

- Handbrause 2-strahlig, Ø 120 mm
- Druckknopfsystem
- easy-to-clean Technologie
- geregelte Durchflussmenge 12 l/min

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO45K + **individual 4.0 Handbrause 2-strahlig V4HB122WE**

- Handbrause 2-strahlig, Ø 120 mm
- Druckknopfsystem
- easy-to-clean Technologie
- geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- Oberfläche: chrom / weiß (WE).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO45L + **individual 4.0 Handbrause 2-strahlig V4HB122SM**

- Handbrause 2-strahlig, Ø 120 mm
- easy-to-clean Technologie
- geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO45M + **individual 4.0 Wannenset 1-strahlig V4WS10**

Wannenset, bestehend aus:

- *Handbrause*
  - 1-strahlig, Ø 100 mm
  - easy-to-clean Technologie
  - geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- *Schlauchhalter*
- *Design Brauseschlauch*
  - 1/2 x 1/2 x 1250 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO45N + **individual 4.0 Wannenset 1-strahlig V4WS10WE**

Wannenset, bestehend aus:

- *Handbrause*
  - 1-strahlig, Ø 100 mm
  - easy-to-clean Technologie
  - geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- *Schlauchhalter*

- *Design Brauseschlauch*
  - 1/2 x 1/2 x 1250 mm
- Oberfläche: chrom / weiß (WE).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO45O + **individual 4.0 Wannenset 1-strahlig V4WS10SM**

Wannenset, bestehend aus:

- *Handbrause*
  - 1-strahlig, Ø 100 mm
  - easy-to-clean Technologie
  - geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- *Schlauchhalter*
- *Design Brauseschlauch*
  - 1/2 x 1/2 x 1250 mm
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO45P + **individual 4.0 Wannenset 1-strahlig V4WS12**

Wannenset, bestehend aus:

- *Handbrause*
  - 1-strahlig, Ø 120 mm
  - easy-to-clean Technologie
  - geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- *Schlauchhalter*
- *Design Brauseschlauch*
  - 1/2 x 1/2 x 1250 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO45Q + **individual 4.0 Wannenset 1-strahlig V4WS12WE**

Wannenset, bestehend aus:

- *Handbrause*
  - 1-strahlig, Ø 120 mm
  - easy-to-clean Technologie
  - geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- *Schlauchhalter*
- *Design Brauseschlauch*
  - 1/2 x 1/2 x 1250 mm
- Oberfläche: chrom / weiß (WE).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO45R + **individual 4.0 Wannenset 1-strahlig V4WS12SM**

Wannenset, bestehend aus:

- *Handbrause*
  - 1-strahlig, Ø 120 mm
  - easy-to-clean Technologie

- geregelte Durchflussmenge 12 l/min

- *Schlauchhalter*
- *Design Brauseschlauch*
  - 1/2 x 1/2 x 1250 mm
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO45S + **individual 4.0 Stabhandbrause 1-strahlig V4STABHB**

- Stabhandbrause 1-strahlig
- Ø 25 mm x 187 mm
- easy-to-clean Technologie
- geregelte Durchflussmenge 12 l/min

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO45T + **individual 4.0 Stabhandbrause 1-strahlig V4STABHBSM**

- Stabhandbrause 1-strahlig
- Ø 25 mm x 187 mm
- easy-to-clean Technologie
- geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO45U + **individual 4.0 Wannenset Stabhandbrause 1-strahlig V4WSSTAB**

Wannenset, bestehend aus:

- *Stabhandbrause*
  - 1-strahlig, Ø 25 mm
  - easy-to-clean Technologie
  - geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- *Wandbrausehalter*
- *Design Brauseschlauch*
  - 1/2 x 1/2 x 1250 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO46 **+** Zubehör zu individual Brausesystemen.

63PO46A + **individual Brausestange 900mm V4BS875**

- Brausestange, Ø 24 mm
- Länge 874 mm
- mit Brausehalter, verstellbar
- Gleiter mit Druckknopf.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO46B + **individual Brausestange 900mm V4BS875SM**

- Brausestange, Ø 24 mm
- Länge 874 mm
- mit Brausehalter, verstellbar
- Gleiter mit Druckknopf
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO46C + **individual Brausegarnitur 900mm Ø100 V4BG102**

Wannenset, bestehend aus:

- *Handbrause*
  - 2-strahlig, Ø 100 mm
  - Druckknopfsystem
  - easy-to-clean Technologie
  - geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- *Brausestange*
  - mit Brausehalter, verstellbar
  - Gleiter mit Druckknopf
- *Design Brauseschlauch*
  - 1/2 x 1/2 x 1600 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO46D + **individual Brausegarnitur 900mm Ø100 V4BG102WE**

Wannenset, bestehend aus:

- *Handbrause*
  - 2-strahlig, Ø 100 mm
  - Druckknopfsystem
  - easy-to-clean Technologie
  - geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- *Brausestange*
  - mit Brausehalter, verstellbar
  - Gleiter mit Druckknopf
- *Design Brauseschlauch*
  - 1/2 x 1/2 x 1600 mm
- Oberfläche: chrom / weiß (WE).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO46E + **individual Brausegarnitur 900mm Ø100 V4BG102SM**

Wannenset, bestehend aus:

- *Handbrause*
  - 2-strahlig, Ø 100 mm
  - Druckknopfsystem
  - easy-to-clean Technologie
  - geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- *Brausestange*
  - mit Brausehalter, verstellbar
  - Gleiter mit Druckknopf

- *Design Brauseschlauch*
  - 1/2 x 1/2 x 1600 mm
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO46F + **individual Brausegarnitur 900mm Ø120 V4BG122**

Wannenset, bestehend aus:

- *Handbrause*
  - 2-strahlig, Ø 120 mm
  - Druckknopfsystem
  - easy-to-clean Technologie
  - geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- *Brausestange*
  - mit Brausehalter, verstellbar
  - Gleiter mit Druckknopf
- *Design Brauseschlauch*
  - 1/2 x 1/2 x 1600 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO46G + **individual Brausegarnitur 900mm Ø120 V4BG122WE**

Wannenset, bestehend aus:

- *Handbrause*
  - 2-strahlig, Ø 120 mm
  - Druckknopfsystem
  - easy-to-clean Technologie
  - geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- *Brausestange*
  - mit Brausehalter, verstellbar
  - Gleiter mit Druckknopf
- *Design Brauseschlauch*
  - 1/2 x 1/2 x 1600 mm
- Oberfläche: chrom / weiß (WE).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO46H + **individual Brausegarnitur 900mm Ø120 V4BG122SM**

Wannenset, bestehend aus:

- *Handbrause*
  - 2-strahlig, Ø 120 mm
  - Druckknopfsystem
  - easy-to-clean Technologie
  - geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- *Brausestange*
  - mit Brausehalter, verstellbar
  - Gleiter mit Druckknopf

- *Design Brauseschlauch*
  - 1/2 x 1/2 x 1600 mm
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO46I + **individual 4.0 Wandbrausehalter eckig V4WBHE**

- Wandbrausehalter eckig, 40 x 25 mm
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO46J + **individual 4.0 Wandbrausehalter eckig V4WBHESM**

- Wandbrausehalter eckig, 40 x 25 mm
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO46K + **individual 2.0 Kopfbrause Ø180 V2KB18**

- Kopfbrause Ø 180 mm
- mit Easy to clean Funktion.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO46L + **individual 2.0 Kopfbrause Ø180 V2KB18SM**

- Kopfbrause Ø 180 mm
- mit Easy to clean Funktion
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO46M + **individual 2.0 Kopfbrause Ø200 V2KB20**

- Kopfbrause Ø 200 mm
- mit Easy to clean Funktion.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO46N + **individual 2.0 Kopfbrause Ø200 V2KB20SM**

- Kopfbrause Ø 200 mm
- mit Easy to clean Funktion
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO46O + **individual 4.0 Kopfbrause Ø250 dropless V4KB25DL**

- Kopfbrause Ø 250 mm, dropless
- mit Easy to clean Funktion.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO46P + **individual 4.0 Kopfbrause Ø250 dropless V4KB25WEDL**

- Kopfbrause Ø 250 mm, droüless
- mit Easy to clean Funktion
- Oberfläche: chrom / weiß (WE).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO46Q + **individual 4.0 Kopfbrause Ø250 dropless V4KB25SMDL**

- Kopfbrause Ø 250 mm, dropless
- mit Easy to clean Funktion
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO46R + **individual 4.0 Kopfbrause 250x250 V4KB2525DL**

- Kopfbrause 250 x 250 mm, dropless
- mit Easy to clean Funktion.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO46S + **individual 4.0 Kopfbrause 250x250 V4KB2525WEDL**

- Kopfbrause 250 x 250 mm, dropless
- mit Easy to clean Funktion
- Oberfläche: chrom / weiß (WE).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO46T + **individual 4.0 Kopfbrause 250x250 V4KB2525SMDL**

- Kopfbrause 250 x 250 mm, dropless
- mit Easy to clean Funktion
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO47 **+** Zubehör zu individual Brausesystemen.

63PO47A + **individual 4.0 Brausearm 300mm rund V4ARM30R**

- Brausearm mit Rosette rund
- Länge: 300 mm
- Rosette: 60 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO47B + **individual 4.0 Brausearm 300mm rund V4ARM30RSM**

- Brausearm mit Rosette rund
- Länge: 300 mm
- Rosette: 60 mm
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO47C + **individual 4.0 Brausearm 450mm rund V4ARM45R**

- Brausearm mit Rosette rund
- Länge: 450 mm
- Rosette: 60 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO47D + **individual 4.0 Brausearm 450mm rund V4ARM45RSM**

- Brausearm mit Rosette rund
- Länge: 450 mm
- Rosette: 60 mm
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO47E + **individual 4.0 Brausearm 300mm eckig V4ARM30E**

- Brausearm mit Rosette eckig
- Länge: 300 mm
- Rosette: 60 x 60 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO47F + **individual 4.0 Brausearm 300mm eckig V4ARM30ESM**

- Brausearm mit Rosette eckig
- Länge: 300 mm
- Rosette: 60 x 60 mm
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO47G + **individual 4.0 Brausearm 450mm eckig V4ARM45E**

- Brausearm mit Rosette eckig
- Länge: 450 mm
- Rosette: 60 x 60 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO47H + **individual 4.0 Brausearm 450mm eckig V4ARM45ESM**

- Brausearm mit Rosette eckig
- Länge: 450 mm
- Rosette: 60 x 60 mm
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO47I + **individual 4.0 Deckenauslauf 100mm rund V4DA10R**

- Deckenauslauf mit Rosette rund
- Länge: 100 mm
- Rosette: 60 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO47J + **individual 4.0 Deckenauslauf 300mm rund V4DA30R**

- Deckenauslauf mit Rosette rund
- Länge: 300 mm
- Rosette: 60 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO47K + **individual 4.0 Deckenauslauf 100mm eckig V4DA10E**

- Deckenauslauf mit Rosette eckig
- Länge: 100 mm
- Rosette: 60 x 60 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO47L + **individual 4.0 Deckenauslauf 300mm eckig V4DA30E**

- Deckenauslauf mit Rosette eckig
- Länge: 300 mm
- Rosette: 60 x 60 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO47M + **individual 4.0 Wandanschlussbogen rund V4WABR**

- Wandanschlussbogen rund, 57 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO47N + **individual 4.0 Wandanschlussbogen rund V4WABRSM**

- Wandanschlussbogen tund, 57 mm
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO47O + **individual 4.0 Wandanschlussbogen eckig V4WABE**

- Wandanschlussbogen eckig, 50 x 50 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO47P + **individual 4.0 Wandanschlussbogen eckig V4WABESM**

- Wandanschlussbogen eckig, 50 x 50 mm
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO47Q + **individual 4.0 Wandanschlussbogen Brausehalter rund V4WABHR**

- Wandanschlussbogen rund, 47 mm
- mit Brausehalter.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO47R + **individual 4.0 Wandanschlussbogen Brausehalter rundV4WABHRSM**

- Wandanschlussbogen rund, 47 mm
- mit Brausehalter
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO47S + **individual 4.0 Wandanschlussbogen Brausehalter eckig V4WABHE**

- Wandanschlussbogen eckig, 50 x 50 mm
- mit Brausehalter.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO47T + **individual 4.0 Wandanschlussbogen Brausehalter eck.V4WABHESM**

- Wandanschlussbogen eckig, 50 x 50 mm
- mit Brausehalter
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO47U + **individual 4.0 Wandanschlussbogen eckig Absp. V4WABA**

- Wandanschlussbogen eckig
- mit Absperrung.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO47V + **individual 4.0 Wandanschlussbogen eckig Meng. V4WABM**

- Wandanschlussbogen eckig
- mit Mengenregulierung, mit Brausehalter, absperrbar.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO47W + **individual 4.0 Wandanschlussbogen eckig Halt.Absp. V4WABHA**

- Wandanschlussbogen eckig
- mit Brausehalter, absperrbar.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO47X + **individual 4.0 Wandanschlussbog.eckig Meng.Halt.Absp.V4WABHM**

- Wandanschlussbogen eckig
- mit Brausehalter, absperrbar.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO49 + Zubehör zu individual Brausesystemen, Badausstattungen.

63PO49A + **individual Duschkorb gerade V3SWKWE**

- Duschkorb gerade
- Abmessungen: 220 x 110 x 70 mm
- Farbe: chrom, Einsatz weiß.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO49B + **individual Duschkorb gerade V3SWKSW**

- Duschkorb gerade
- Abmessungen: 220 x 110 x 67 mm
- Farbe: chrom, Einsatz schwarz.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO49C + **individual Duschkorb gerade V3SWKSWSM**

- Duschkorb gerade
- Abmessungen: 220 x 110 x 67 mm
- Farbe: schwarz-matt, Einsatz schwarz.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO49D + **individual Duschkorb Eckmodell V3ESWKWE**

- Duschkorb eckig
- Abmessungen: 160 x 170 x 70 mm
- Farbe: chrom, Einsatz weiß.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO49E + **individual Duschkorb Eckmodell V3ESWKSW**

- Duschkorb eckig
- Abmessungen: 160 x 170 x 70 mm
- Farbe: chrom, Einsatz schwarz.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO49F + **individual Duschkorb Eckmodell V3ESWKSWSM**

- Duschkorb eckig
- Abmessungen: 165 x 165 x 67 mm
- Farbe: schwarz-matt, Einsatz schwarz.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO49G + **individual Duschablage mit Haltegriff/Duschwischer V3SWKDW**

- Duschablage mit Haltegriff und Duschwischer
- Abmessungen: 300 x 100 x 90 mm
- Farbe: chrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO49H + **individual Feuchtebox V3FBO**

- Feuchtebox
- Abmessungen: 150 x 135 x 68 mm
- Farbe: chrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO49I + **individual Türetagere (Duschregal) V2NTE**

- Türetagere (Duschregal)
- mit Duschabzieher und 2 tiefen Körben
- Abmessungen: 800 x 200 x 106 mm
- Farbe: chrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO49J + **individual Wannenablage mit iPad-Halter V4WAA**

- Wannenablage mit iPad-Halter
- Abmessungen: 700-950 x 150 x 60 mm
- Farbe: chrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO49K + **individual Handtuchhalterständer V3HHS**

- Handtuchhalterständer, Standmodell
- Standfläche (BxTxH): 180 x 380 x 1.000 mm
- Farbe: chrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO49L + **individual Kleiderständer V3KB**

- Kleiderständer, Wandmodel, 3-armigl
- Höhe x Tiefe: 690 x 410 mm
- Farbe: chrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO49M + **individual WC-Kombi mit Feuchtbox V3SPHBURPFB**

- WC-Bürstengarnitur-Set, Standmodell (WC-Kombi):
  - WC-Bürstengarnitur
  - WC-Papierrollenhalter
  - Reserve-WC-Papierrollenhalter
  - Feuchtpapierbox
- Abmessungen: 380 x 180 x 715 mm
- Farbe: chrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO49N + **individual WC-Kombi ohne Feuchtbox V3SPHBURP**

- WC-Bürstengarnitur-Set, Standmodell (WC-Kombi):
  - WC-Bürstengarnitur
  - WC-Papierrollenhalter
  - Reserve-WC-Papierrollenhalter
- Abmessungen: 380 x 180 x 715 mm
- Farbe: chrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO49O + **individual Badetuchhalter V3BH600M**

- Badetuchhalter, kürzbar
- mit Magnetbefestigung für Heizkörper
- Länge: 600 mm
- Oberfläche: verchromt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO49P + **individual Handtuchhaken V3HAM**

- Handtuchhaken
- mit Magnetbefestigung für Heizkörper
- Oberfläche: verchromt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO49Q + **individual Ablage mit satiniertem Glaseinsatz V3AP52**

- Ablage mit satiniertem Glaseinsatz
- Breite x Tiefe x Höhe: 520 x 110 x 20 mm
- Oberfläche: verchromt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO51 **+** Design Brauseschlauch 1/2 x 1/2 x 160 cm verdrehsicher verchromt.

- aus Kunststoff mit Metalleffekt
- hochflexibel, verdrehsicher
- mit Knickschutz
- reinigungsfreundlich durch glatte Oberfläche
- geprüft nach EN 1113
- Anschluss: 1/2 / 1/2 beidseitig mit Drehkonus.

63PO51A + **Design Brauseschlauch 1250mm - DESIBS125**

- Länge: 1250 mm
- Oberfläche verchromt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO51B + **Design Brauseschlauch 1250mm - DESIBS160**

- Länge: 1600 mm
- Oberfläche verchromt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO51C + **Design Brauseschlauch 1250mm - DESIBS200**

- Länge: 2000 mm
- Oberfläche verchromt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO51D + **Design Brauseschlauch 1250mm - DESIBS125SM**

- Länge: 1250 mm
- Oberfläche schwarz-matt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO51E + **Design Brauseschlauch 1250mm - DESIBS160SM**

- Länge: 1600 mm
- Oberfläche schwarz-matt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO51F + **Design Brauseschlauch 1250mm - DESIBS200SM**

- Länge: 2000 mm
- Oberfläche schwarz-matt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PQ + **Badmöbel und Zubehör (VIGOUR)**

Version: 2022-08

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren beschrieben.

1. Fronten:

Im Stichwort angegeben ist die Preisgruppe (PG1, PG2, PG3) aus den Herstellerunterlagen. Wenn nicht anders angegeben wird in jeder Preisgruppe die Farbe weiß ausgeführt:

1.1. Preisgruppe 1 (PG1):

Melamin Fronten, weiß, matt mit Laserkante. Korpus: weiß matt.

1.2. Preisgruppe 2 (PG2):

Thermoform Fronten, weiß, matt. Korpus: weiß glänzend.

1.3. Preisgruppe 3 (PG3):

Acryl Fronten, weiß, hochglanz. Korpus: weiß hochglanz

2. Möbelwaschtische:

Möbelwaschtische in eigener Unterleistungsgruppe: "Waschtische, Handwaschbecken, ..".

3. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63PQ01 **+** Waschtischunterschrank mit

- 1 Schublade oben mit Siphonausschnitt
- 1 Auszug unten
- 1 Inneneinteilung ACEN...
- 1 Inneneinteilung ACEX...

63PQ01A + **derby Waschtischunterschrank - DEWTU6030A - PG1**

- zu Mineralguss DEM60MP
- zu Keramik DE60M, DES60M
- Höhe x Tiefe x Breite: 560 x 460 x 550 mm.

z.B. Waschtischunterschrank derby DEWTU6030A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PQ01B + **derby Waschtischunterschrank - DEWTU8030A - PG1**

- zu Mineralguss DEM80MP
- zu Keramik DE80M, DES80M
- Höhe x Tiefe x Breite: 560 x 460 x 750 mm.

z.B. Waschtischunterschrank derby DEWTU8030A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PQ01C + **derby Waschtischunterschrank - DEWTU10030A - PG1**

- zu Mineralguss DEM100MP
- zu Keramik DE100M, DES100M
- Höhe x Tiefe x Breite: 560 x 460 x 950 mm.

z.B. Waschtischunterschrank derby DEWTU10030A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PQ01D + **derby Waschtischunterschrank - DEWTU12030A - PG1**

- zu Mineralguss DEM120MP, DEM120M2HP
- zu Keramik DE120M, DE120M2, DES120M, DES120M2H
- Höhe x Tiefe x Breite: 560 x 460 x 1150 mm.

z.B. Waschtischunterschrank derby DEWTU12030A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ03 **+** Waschtischunterschrank mit

- 2 Schublade oben
- 2 Auszüge unten
- 2 Inneneinteilungen ACEN...
- 2 Inneneinteilung ACEX...

63PQ03A + **derby Waschtischunterschrank - DEWTU2H14030A - PG1**

- zu Mineralguss DEM140M2HP
- Höhe x Tiefe x Breite: 560 x 460 x 1.380 mm.

z.B. Waschtischunterschrank derby DEWTU2H14030A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ03B + **derby Waschtischunterschrank - DEWTU2H16030A - PG1**

- zu Mineralguss DEM160M2HP
- Höhe x Tiefe x Breite: 560 x 460 x 1.580 mm.

z.B. Waschtischunterschrank derby DEWTU2H16030A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ05 **+** Waschtischunterschrank mit

- 2 Schublade oben
- 2 Auszüge unten
- 2 Inneneinteilungen ACEN...
- 2 Inneneinteilung ACEX...

63PQ05A + **derby Waschtischunterschrank - DEWTUD12030A - PG1**

- zu Mineralguss DEM120MDP
- zu Keramik DE120MD, DES120MD
- Höhe x Tiefe x Breite: 560 x 460 x 1.160 mm.

z.B. Waschtischunterschrank derby DEWTUD12030A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ05B + **derby Waschtischunterschrank - DEWTUD14030A - PG1**

- zu Mineralguss DEM140MDP
- Höhe x Tiefe x Breite: 560 x 460 x 1.380 mm.

z.B. Waschtischunterschrank derby DEWTUD14030A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ05C + **derby Waschtischunterschrank - DEWTUD16030A - PG1**

- zu Mineralguss DEM160MDP
- Höhe x Tiefe x Breite: 560 x 460 x 1.580 mm.

z.B. Waschtischunterschrank derby DEWTUD16030A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ11 **+** Spiegelschrank als klassische Aufputz- sowie als Unterputz-Variante verwendbar, mit

- mit dimmbarer LED-Beleuchtung und Schalter
- mit Glaseinlegeböden
- 1 Doppelsteckdose unten (ab 1600 mm 2 Stück)
- Spiegeltüren beidseitig verspiegelt
  - 2 Spiegeltüren bis Breite 1000 mm
  - 3 Spiegeltüren von/bis Breite 1200/1400 mm
  - 4 Spiegeltüren von/bis Breite 1600/1800 mm
- Korpus ist farblich zu Waschtischunterbau abgestimmt.

63PQ11A + **derby Spiegelschrank Variante 1 H600 - DESDV16060A - PG1**

- *Variante 1:* mit Lichtleiste oben und unten, horizontal
- Höhe x Tiefe x Breite: 600 x 160 x 600 mm.

z.B. Spiegelschrank Variante 1 derby DESDV16060A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ11B + **derby Spiegelschrank Variante 1 H600 - DESDV16080A - PG1**

- *Variante 1:* mit Lichtleiste oben und unten, horizontal
- Höhe x Tiefe x Breite: 600 x 160 x 800 mm.

z.B. Spiegelschrank Variante 1 derby DESDV16080A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ11C + **derby Spiegelschrank Variante 1 H600 - DESDV160100A - PG1**

- *Variante 1:* mit Lichtleiste oben und unten, horizontal
- Höhe x Tiefe x Breite: 600 x 160 x 1000 mm.

z.B. Spiegelschrank Variante 1 derby DESDV160100A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ11D + derby Spiegelschrank Variante 1 H600 - DESDV160120A - PG1

- *Variante 1:* mit Lichtleiste oben und unten, horizontal
- Höhe x Tiefe x Breite: 600 x 160 x 1200 mm.

z.B. Spiegelschrank Variante 1 derby DESDV160120A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ11E + derby Spiegelschrank Variante 1 H600 - DESDV160140A - PG1

- *Variante 1:* mit Lichtleiste oben und unten, horizontal
- Höhe x Tiefe x Breite: 600 x 160 x 1400 mm.

z.B. Spiegelschrank Variante 1 derby DESDV160140A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ11F + derby Spiegelschrank Variante 1 H600 - DESDV160160A - PG1

- *Variante 1:* mit Lichtleiste oben und unten, horizontal
- Höhe x Tiefe x Breite: 600 x 160 x 1600 mm.

z.B. Spiegelschrank Variante 1 derby DESDV160160A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ11G + derby Spiegelschrank Variante 1 H600 - DESDV160180A - PG1

- *Variante 1:* mit Lichtleiste oben und unten, horizontal
- Höhe x Tiefe x Breite: 600 x 160 x 1800 mm.

z.B. Spiegelschrank Variante 1 derby DESDV160180A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ11H + derby Spiegelschrank Variante 1 H800 - DESDV18060A - PG1

- *Variante 1:* mit Lichtleiste oben und unten, horizontal
- Höhe x Tiefe x Breite: 800 x 160 x 600 mm.

z.B. Spiegelschrank Variante 1 derby DESDV18060A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ11I + derby Spiegelschrank Variante 1 H800 - DESDV18080A - PG1

- *Variante 1:* mit Lichtleiste oben und unten, horizontal
- Höhe x Tiefe x Breite: 800 x 160 x 800 mm.

z.B. Spiegelschrank Variante 1 derby DESDV18080A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ11J + derby Spiegelschrank Variante 1 H800 - DESDV180100A - PG1

- *Variante 1:* mit Lichtleiste oben und unten, horizontal
- Höhe x Tiefe x Breite: 800 x 160 x 1000 mm.

z.B. Spiegelschrank Variante 1 derby DESDV180100A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ11K + derby Spiegelschrank Variante 1 H800 - DESDV180120A - PG1

- *Variante 1:* mit Lichtleiste oben und unten, horizontal
- Höhe x Tiefe x Breite: 800 x 160 x 1200 mm.

z.B. Spiegelschrank Variante 1 derby DESDV180120A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ11L + derby Spiegelschrank Variante 1 H800 - DESDV180140A - PG1

- *Variante 1:* mit Lichtleiste oben und unten, horizontal
- Höhe x Tiefe x Breite: 800 x 160 x 1400 mm.

z.B. Spiegelschrank Variante 1 derby DESDV180140A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ11M + derby Spiegelschrank Variante 1 H800 - DESDV180160A - PG1

- *Variante 1:* mit Lichtleiste oben und unten, horizontal
- Höhe x Tiefe x Breite: 800 x 160 x 1600 mm.

z.B. Spiegelschrank Variante 1 derby DESDV180160A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ11N + **derby Spiegelschrank Variante 1 H800 - DESDV180180A - PG1**

- *Variante 1:* mit Lichtleiste oben und unten, horizontal
- Höhe x Tiefe x Breite: 800 x 160 x 1800 mm.

z.B. Spiegelschrank Variante 1 derby DESDV180180A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ12 **+** Spiegelschrank mit 2 bzw. 3 Spiegeltüren (je nach Breite), als klassische Aufputz- sowie als Unterputz-Variante verwendbar, mit

- Inkl. Schalter
- Steckdose unten
- Spiegeltüren beidseitig verspiegelt
- Korpus ist farblich zu Waschtischunterbau abgestimmt.

63PQ12A + **derby Spiegelschrank Variante 2 H600 - DESDV26060A - PG1**

- *Variante 2:* mit Lichtleiste links und rechts, vertikal
- Höhe x Tiefe x Breite: 600 x 160 x 600 mm.

z.B. Spiegelschrank Variante 2 derby DESDV26060A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ12B + **derby Spiegelschrank Variante 2 H600 - DESDV26080A - PG1**

- *Variante 2:* mit Lichtleiste links und rechts, vertikal
- Höhe x Tiefe x Breite: 600 x 160 x 800 mm.

z.B. Spiegelschrank Variante 2 derby DESDV26080A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ12C + **derby Spiegelschrank Variante 2 H600 - DESDV260100A - PG1**

- *Variante 2:* mit Lichtleiste links und rechts, vertikal
- Höhe x Tiefe x Breite: 600 x 160 x 1000 mm.

z.B. Spiegelschrank Variante 2 derby DESDV260100A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ12D + **derby Spiegelschrank Variante 2 H600 - DESDV260120A - PG1**

- *Variante 2:* mit Lichtleiste links und rechts, vertikal
- Höhe x Tiefe x Breite: 600 x 160 x 1200 mm.

z.B. Spiegelschrank Variante 2 derby DESDV260120A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ12E + **derby Spiegelschrank Variante 2 H600 - DESDV260140A - PG1**

- *Variante 2:* mit Lichtleiste links und rechts, vertikal
- Höhe x Tiefe x Breite: 600 x 160 x 1400 mm.

z.B. Spiegelschrank Variante 2 derby DESDV260140A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ12F + **derby Spiegelschrank Variante 2 H600 - DESDV260160A - PG1**

- *Variante 2:* mit Lichtleiste links und rechts, vertikal
- Höhe x Tiefe x Breite: 600 x 160 x 1600 mm.

z.B. Spiegelschrank Variante 2 derby DESDV260160A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ12G + **derby Spiegelschrank Variante 2 H600 - DESDV260180A - PG1**

- *Variante 2:* mit Lichtleiste links und rechts, vertikal
- Höhe x Tiefe x Breite: 600 x 160 x 1800 mm.

z.B. Spiegelschrank Variante 2 derby DESDV260180A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ12H + **derby Spiegelschrank Variante 2 H800 - DESDV28060A - PG1**

- *Variante 2:* mit Lichtleiste links und rechts, vertikal
- Höhe x Tiefe x Breite: 800 x 160 x 600 mm.

z.B. Spiegelschrank Variante 2 derby DESDV28060A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ12I + **derby Spiegelschrank Variante 2 H800 - DESDV28080A - PG1**

- *Variante 2:* mit Lichtleiste links und rechts, vertikal
- Höhe x Tiefe x Breite: 800 x 160 x 800 mm.

z.B. Spiegelschrank Variante 2 derby DESDV28080A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ12J + derby Spiegelschrank Variante 2 H800 - DESDV280100A - PG1

- *Variante 2:* mit Lichtleiste links und rechts, vertikal
- Höhe x Tiefe x Breite: 800 x 160 x 1000 mm.

z.B. Spiegelschrank Variante 2 derby DESDV280100A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ12K + derby Spiegelschrank Variante 2 H800 - DESDV280120A - PG1

- *Variante 2:* mit Lichtleiste links und rechts, vertikal
- Höhe x Tiefe x Breite: 800 x 160 x 1200 mm.

z.B. Spiegelschrank Variante 2 derby DESDV280120A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ12L + derby Spiegelschrank Variante 2 H800 - DESDV280140A - PG1

- *Variante 2:* mit Lichtleiste links und rechts, vertikal
- Höhe x Tiefe x Breite: 800 x 160 x 1400 mm.

z.B. Spiegelschrank Variante 2 derby DESDV280140A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ12M + derby Spiegelschrank Variante 2 H800 - DESDV280160A - PG1

- *Variante 2:* mit Lichtleiste links und rechts, vertikal
- Höhe x Tiefe x Breite: 800 x 160 x 1600 mm.

z.B. Spiegelschrank Variante 2 derby DESDV280160A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ12N + derby Spiegelschrank Variante 2 H800 - DESDV280180A - PG1

- *Variante 2:* mit Lichtleiste links und rechts, vertikal
- Höhe x Tiefe x Breite: 800 x 160 x 1800 mm.

z.B. Spiegelschrank Variante 2 derby DESDV280180A von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ15 + Spiegelschrank mit 2 Spiegeltüren und LED-Profil,

- mit 2 doppelt verspiegelten Türen
- mit 2 Glaseinlegeböden
- mit waagerechter LED-Beleuchtung oben (14 W/m)
- einschließlich Dämpfung
- Schalter-Steckdosen-Element im Schrank.

63PQ15A + **clivia Spiegelschrank 2 Türen B600 - CLSPS60LED**

- Höhe x Breite x Tiefe: 716 x 600 x 170 mm.

z.B. clivia Spiegelschrank CLSPS60LED von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ15B + **clivia Spiegelschrank 2 Türen B800 - CLSPS80LED**

- Höhe x Breite x Tiefe: 716 x 800 x 170 mm.

z.B. clivia Spiegelschrank CLSPS80LED von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ15C + **clivia Spiegelschrank 2 Türen B1000 - CLSPS100LED**

- Höhe x Breite x Tiefe: 716 x 1.000 x 170 mm.

z.B. clivia Spiegelschrank CLSPS100LED von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ16 + Spiegelschrank mit 3 Spiegeltüren und LED-Profil,

- mit 3 doppelt verspiegelten Türen
- mit 4 Glaseinlegeböden
- mit waagerechter LED-Beleuchtung oben (14 W/m)
- einschließlich Dämpfung
- Schalter-Steckdosen-Element im Schrank
- Farbe: Hochglanz weiß.

63PQ16A + **clivia Spiegelschrank 3 Türen B1200 - CLSPS120LED**

- Höhe x Breite x Tiefe: 716 x 1.200 x 170 mm.

z.B. clivia Spiegelschrank CLSPS120LED von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ17 + Flächenspiegel mit Glasablage und LED-Leuchte oben,

- mit Glasablage unten
- mit waagerechter LED-Beleuchtung oben (14 W/m)
- Schaltung über Raum.

63PQ17A + **clivia Flächenspiegel B600 - CLSP60**

- Höhe x Breite x Tiefe: 716 x 600 x 170 mm.

z.B. clivia Flächenspiegel CLSP60 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ17B + **clivia Flächenspiegel B800 - CLSP80**

- Höhe x Breite x Tiefe: 716 x 800 x 170 mm.

z.B. clivia Flächenspiegel CLSP80 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ17C + **clivia Flächenspiegel B1000 - CLSP100**

- Höhe x Breite x Tiefe: 716 x 1.000 x 170 mm.

z.B. clivia Flächenspiegel CLSP100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ17D + **clivia Flächenspiegel B1200 - CLSP120**

- Höhe x Breite x Tiefe: 716 x 1.200 x 170 mm.

z.B. clivia Flächenspiegel CLSP120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ19 + Verkleidungsprofil aus Aluminium, als Zubehör für die Unterputzmontage eines Spiegelschrankes.

- gesteckt
- zum Aufkleben
- mit Verbindungsecken

63PQ19A + **derby Verkleidungsprofil für UP-Montage H600 - DEVP6060**

- Höhe x Tiefe x Breite: 600 x 20 x 600 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PQ19B + **derby Verkleidungsprofil für UP-Montage H600 - DEVP6080**

- Höhe x Tiefe x Breite: 600 x 20 x 800 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PQ19C + **derby Verkleidungsprofil für UP-Montage H600 - DEVP60100**

- Höhe x Tiefe x Breite: 600 x 20 x 1000 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PQ19D + **derby Verkleidungsprofil für UP-Montage H600 - DEVP60120**

- Höhe x Tiefe x Breite: 600 x 20 x 1200 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PQ19E + **derby Verkleidungsprofil für UP-Montage H600 - DEVP60140**

- Höhe x Tiefe x Breite: 600 x 20 x 1400 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PQ19F + **derby Verkleidungsprofil für UP-Montage H600 - DEVP60160**

- Höhe x Tiefe x Breite: 600 x 20 x 1600 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PQ19G + **derby Verkleidungsprofil für UP-Montage H600 - DEVP60180**

- Höhe x Tiefe x Breite: 600 x 20 x 1800 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PQ19H + **derby Verkleidungsprofil für UP-Montage H800 - DEVP8060**

- Höhe x Tiefe x Breite: 800 x 20 x 600 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PQ19I + **derby Verkleidungsprofil für UP-Montage H800 - DEVP8080**

- Höhe x Tiefe x Breite: 800 x 20 x 800 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ19J + **derby Verkleidungsprofil für UP-Montage H800 - DEVP80100**

- Höhe x Tiefe x Breite: 800 x 20 x 1000 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ19K + **derby Verkleidungsprofil für UP-Montage H800 - DEVP80120**

- Höhe x Tiefe x Breite: 800 x 20 x 1200 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ19L + **derby Verkleidungsprofil für UP-Montage H800 - DEVP80140**

- Höhe x Tiefe x Breite: 800 x 20 x 1400 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ19M + **derby Verkleidungsprofil für UP-Montage H800 - DEVP80160**

- Höhe x Tiefe x Breite: 800 x 20 x 1600 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ19N + **derby Verkleidungsprofil für UP-Montage H800 - DEVP80180**

- Höhe x Tiefe x Breite: 800 x 20 x 1800 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ21 **+** LED-Lichtspiegel Modell A als Kristallspiegel, mit LED-Lichtboard rundum 30 mm satiniert, hinterleuchtet.

- Unten 30 mm LED-Board
- Ecken gerundet
- 4.000 Kelvin
- Energieeffizienssklasse A+
- einschließlich Befestigungsmateriial
- Anschluss direkt.

63PQ21A + **derby LED-Lichtspiegel Modell A - DELSPA045080**

- Höhe x Breite: 450 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell A derby DELSPA045080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ21B + **derby LED-Lichtspiegel Modell A - DELSPA050080**

- Höhe x Breite: 500 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell A derby DELSPA050080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ21C + **derby LED-Lichtspiegel Modell A - DELSPA055080**

- Höhe x Breite: 550 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell A derby DELSPA055080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ21D + **derby LED-Lichtspiegel Modell A - DELSPA060080**

- Höhe x Breite: 600 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell A derby DELSPA060080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ21E + **derby LED-Lichtspiegel Modell A - DELSPA065080**

- Höhe x Breite: 650 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell A derby DELSPA065080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ21F + **derby LED-Lichtspiegel Modell A - DELSPA070080**

- Höhe x Breite: 700 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell A derby DELSPA070080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ21G + **derby LED-Lichtspiegel Modell A - DELSPA080080**

- Höhe x Breite: 800 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell A derby DELSPA080080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ21H + **derby LED-Lichtspiegel Modell A - DELSPA100080**

- Höhe x Breite: 1000 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell A derby DELSPA100080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ21I + **derby LED-Lichtspiegel Modell A - DELSPA120080**

- Höhe x Breite: 1200 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell A derby DELSPA120080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ21J + **derby LED-Lichtspiegel Modell A - DELSPA140080**

- Höhe x Breite: 1400 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell A derby DELSPA140080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ21K + **derby LED-Lichtspiegel Modell A - DELSPA160080**

- Höhe x Breite: 1600 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell A derby DELSPA160080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ22 **+** LED-Lichtspiegel Modell A als Kristallspiegel, mit LED-Lichtboard rundum 30 mm satiniert, hinterleuchtet und mit Dimmer und Fernbedienung.

- Unten 30 mm LED-Board
- Ecken gerundet
- 6.500 Kelvin

- Energieeffizienssklasse A+
- einschließlich Befestigungsmateriial
- Anschluss direkt.

63PQ22A + **derby LED-Lichtspiegel Modell A - DELSPA045080D**

- Höhe x Breite: 450 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell A derby DELSPA045080D von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PQ22B + **derby LED-Lichtspiegel Modell A - DELSPA050080D**

- Höhe x Breite: 500 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell A derby DELSPA050080D von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PQ22C + **derby LED-Lichtspiegel Modell A - DELSPA055080D**

- Höhe x Breite: 550 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell A derby DELSPA055080D von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PQ23 **+** LED-Lichtspiegel Modell A als Kristallspiegel, mit LED-Lichtboard rundum 30 mm satiniert, hinterleuchtet und mit Dimmer und Fernbedienung sowie mit Heizung.

- Unten 30 mm LED-Board
- Ecken gerundet
- 6.500 Kelvin
- Energieeffizienssklasse A+
- einschließlich Befestigungsmateriial
- Anschluss direkt.

63PQ23D + **derby LED-Lichtspiegel Modell A - DELSPA060080DH**

- Höhe x Breite: 600 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell A derby DELSPA060080DH von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PQ23E + **derby LED-Lichtspiegel Modell A - DELSPA065080DH**

- Höhe x Breite: 650 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell A derby DELSPA065080DH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ23F + **derby LED-Lichtspiegel Modell A - DELSPA070080DH**

- Höhe x Breite: 700 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell A derby DELSPA070080DH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ23G + **derby LED-Lichtspiegel Modell A - DELSPA080080DH**

- Höhe x Breite: 800 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell A derby DELSPA080080DH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ23H + **derby LED-Lichtspiegel Modell A - DELSPA100080DH**

- Höhe x Breite: 1000 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell A derby DELSPA100080DH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ23I + **derby LED-Lichtspiegel Modell A - DELSPA120080DH**

- Höhe x Breite: 1200 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell A derby DELSPA120080DH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ23J + **derby LED-Lichtspiegel Modell A - DELSPA140080DH**

- Höhe x Breite: 1400 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell A derby DELSPA140080DH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ23K + **derby LED-Lichtspiegel Modell A - DELSPA160080DH**

- Höhe x Breite: 1600 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell A derby DELSPA160080DH von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ25 **+** LED-Lichtspiegel Modell B als Kristallspiegel, mit LED-Lichtboard rechts, links und unten 30 mm satiniert, oben 60 mm satiniert.

- Ecken gerundet
- 4.000 Kelvin
- Energieeffizienssklasse A^+
- einschließlich Befestigungsmateriial
- Anschluss direkt.

63PQ25A + **derby LED-Lichtspiegel Modell B - DELSPB045080**

- Höhe x Breite: 450 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell B derby DELSPB045080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ25B + **derby LED-Lichtspiegel Modell B - DELSPB050080**

- Höhe x Breite: 500 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell B derby DELSPB050080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ25C + **derby LED-Lichtspiegel Modell B - DELSPB055080**

- Höhe x Breite: 550 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell B derby DELSPB055080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ25D + **derby LED-Lichtspiegel Modell B - DELSPB060080**

- Höhe x Breite: 600 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell B derby DELSPB060080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ25E + **derby LED-Lichtspiegel Modell B - DELSPB065080**

- Höhe x Breite: 650 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell B derby DELSPB065080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PQ25F + **derby LED-Lichtspiegel Modell B - DELSPB070080**

- Höhe x Breite: 700 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell B derby DELSPB070080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PQ25G + **derby LED-Lichtspiegel Modell B - DELSPB080080**

- Höhe x Breite: 800 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell B derby DELSPB080080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PQ25H + **derby LED-Lichtspiegel Modell B - DELSPB100080**

- Höhe x Breite: 1000 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell B derby DELSPB100080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PQ25I + **derby LED-Lichtspiegel Modell B - DELSPB120080**

- Höhe x Breite: 1200 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell B derby DELSPB120080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PQ25J + **derby LED-Lichtspiegel Modell B - DELSPB140080**

- Höhe x Breite: 1400 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell B derby DELSPB140080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PQ25K + **derby LED-Lichtspiegel Modell B - DELSPB160080**

- Höhe x Breite: 1600 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell B derby DELSPB160080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PQ26 **+** LED-Lichtspiegel Modell B als Kristallspiegel, mit LED-Lichtboard rechts, links und unten 30 mm satiniert, oben 60 mm satiniert, mit Dimmer und Fernbedienung.

- Ecken gerundet
- 6.500 Kelvin
- Energieeffizienssklasse A+
- einschließlich Befestigungsmateriial
- Anschluss direkt.

63PQ26A + **derby LED-Lichtspiegel Modell B - DELSPB045080D**

- Höhe x Breite: 450 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell B derby DELSPB045080D von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PQ26B + **derby LED-Lichtspiegel Modell B - DELSPB050080D**

- Höhe x Breite: 500 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell B derby DELSPB050080D von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PQ26C + **derby LED-Lichtspiegel Modell B - DELSPB055080D**

- Höhe x Breite: 550 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell B derby DELSPB055080D von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PQ27 **+** LED-Lichtspiegel Modell B als Kristallspiegel, mit LED-Lichtboard rechts, links und unten 30 mm satiniert, oben 60 mm satiniert, mit Dimmer und Fernbedienung sowie mit Heizung.

- Unten 30 mm LED-Board
- Ecken gerundet
- 6.500 Kelvin
- Energieeffizienssklasse A+
- einschließlich Befestigungsmateriial
- Anschluss direkt.

63PQ27D + **derby LED-Lichtspiegel Modell B - DELSPB060080DH**

- Höhe x Breite: 600 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell B derby DELSPB060080DH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PQ27E + **derby LED-Lichtspiegel Modell B - DELSPB065080DH**

- Höhe x Breite: 650 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell B derby DELSPB065080DH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PQ27F + **derby LED-Lichtspiegel Modell B - DELSPB070080DH**

- Höhe x Breite: 700 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell B derby DELSPB070080DH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PQ27G + **derby LED-Lichtspiegel Modell B - DELSPB080080DH**

- Höhe x Breite: 800 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell B derby DELSPB080080DH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PQ27H + **derby LED-Lichtspiegel Modell B - DELSPB100080DH**

- Höhe x Breite: 1000 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell B derby DELSPB100080DH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PQ27I + **derby LED-Lichtspiegel Modell B - DELSPB120080DH**

- Höhe x Breite: 1200 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell B derby DELSPB120080DH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PQ27J + **derby LED-Lichtspiegel Modell B - DELSPB140080DH**

- Höhe x Breite: 1400 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell B derby DELSPB140080DH von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ27K + **derby LED-Lichtspiegel Modell B - DELSPB160080DH**

- Höhe x Breite: 1600 x 800 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel Modell B derby DELSPB160080DH von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ31 **+** Badmöbelset, bestehend aus: Spiegelschrank, Mineralguss-Waschtisch und Waschtischunterschrank

Spiegelschrank:

- 2 Spiegeltüren beidseitig verspiegelt
- LED-Aufsatzleuchte 5,5 W
- Glaseinlegeböden
- Schalter-Steckdosenelement, IP24
- Breite x Höhe x Tiefe: 600 x 620 x 170 mm.

Mineralguss-Waschtisch:

- einschließlich Ab- und Überlauf
- Muldentiefe: 122 mm
- Beckenmaß: 490 x 335 mm
- Breite: 620 mm
- Tiefe: 515 mm.

Waschtischunterschrank:

- 2 Schubladen
- einschließlich Raumsparsiphon
- Breite x Höhe x Tiefe: 600 x 480 x 500 mm.

63PQ31A + **one Badmöbelset 60 cm - ONSFIY062 weiß glänzend**

- Farbe: weiß glänzend

z.B. Badmöbelset 60 cm one ONSFIY062 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ31B + **one Badmöbelset 60 cm - ONSFIY062MT Marone Dekor Trüffel**

- Farbe: Marone Dekor Trüffel

z.B. Badmöbelset 60 cm one ONSFIY062MT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ31C + **one Badmöbelset 60 cm - ONSFIY062AG anthrazit hochglanz**

- Farbe: anthrazit hochglanz

z.B. Badmöbelset 60 cm one ONSFIY062AG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ32 **+** Badmöbelset, bestehend aus: Spiegelschrank, Mineralguss-Waschtisch und Waschtischunterschrank

Spiegelschrank:

- 2 Spiegeltüren beidseitig verspiegelt
- LED-Aufsatzleuchte 7,5 W
- Glaseinlegeböden
- Schalter-Steckdosenelement, IP24
- Breite x Höhe x Tiefe: 800 x 620 x 170 mm.

Mineralguss-Waschtisch:

- einschließlich Ab- und Überlauf
- Muldentiefe: 122 mm
- Beckenmaß: 520 x 335 mm
- Breite: 820 mm
- Tiefe: 515 mm.

Waschtischunterschrank:

- 2 Schubladen
- einschließlich Raumsparsiphon
- Breite x Höhe x Tiefe: 800 x 480 x 500 mm.

63PQ32A + **one Badmöbelset 80 cm - ONSFIY082 weiß glänzend**

- Farbe: weiß glänzend

z.B. Badmöbelset 80 cm one ONSFIY082 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ32B + **one Badmöbelset 80 cm - ONSFIY082MT Marone Dekor Trüffel**

- Farbe: Marone Dekor Trüffel

z.B. Badmöbelset 80 cm one ONSFIY082MT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ32C + **one Badmöbelset 80 cm - ONSFIY082AG anthrazit hochglanz**

- Farbe: anthrazit hochglanz

z.B. Badmöbelset 80 cm one ONSFIY082AG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ33 **+** Badmöbelset, bestehend aus: Spiegelschrank, Mineralguss-Waschtisch und Waschtischunterschrank

Spiegelschrank:

- 2 Spiegeltüren beidseitig verspiegelt
- LED-Aufsatzleuchte 9,5 W
- Glaseinlegeböden
- Schalter-Steckdosenelement, IP24
- Breite x Höhe x Tiefe: 1000 x 620 x 170 mm.

Mineralguss-Waschtisch:

- einschließlich Ab- und Überlauf
- Muldentiefe: 122 mm
- Beckenmaß: 520 x 335 mm
- Breite: 1020 mm
- Tiefe: 515 mm.

Waschtischunterschrank:

- 2 Schubladen
- einschließlich Raumsparsiphon
- Breite x Höhe x Tiefe: 1000 x 480 x 500 mm.

63PQ33A + **one Badmöbelset 100 cm - ONSFIY102 weiß glänzend**

- Farbe: weiß glänzend

z.B. Badmöbelset 100 cm one ONSFIY102 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ33B + **one Badmöbelset 100 cm - ONSFIY102MT Marone Dekor Trüffel**

- Farbe: Marone Dekor Trüffel

z.B. Badmöbelset 100 cm one ONSFIY102MT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ33C + **one Badmöbelset 100 cm - ONSFIY102AG anthrazit hochglanz**

- Farbe: anthrazit hochglanz

z.B. Badmöbelset 100 cm one ONSFIY102AG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ34 **+** Badmöbelset, bestehend aus: Spiegelschrank, Mineralguss-Waschtisch und Waschtischunterschrank

Spiegelschrank:

- 3 Spiegeltüren beidseitig verspiegelt
- LED-Aufsatzleuchte 11,3 W
- Glaseinlegeböden
- Schalter-Steckdosenelement, IP24
- Breite x Höhe x Tiefe: 1200 x 620 x 170 mm.

Mineralguss-Doppelwaschtisch:

- einschließlich Ab- und Überlauf
- Muldentiefe: 122 mm
- Beckenmaß: 490 x 335 mm
- Breite: 1220 mm
- Tiefe: 515 mm.

Waschtischunterschrank:

- 2 Schubladen
- einschließlich Raumsparsiphon
- Breite x Höhe x Tiefe: 1200 x 480 x 500 mm.

63PQ34A + **one Badmöbelset 120 cm - ONSFIY122 weiß glänzend**

- Farbe: weiß glänzend

z.B. Badmöbelset 120 cm one ONSFIY122 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ34B + **one Badmöbelset 120 cm - ONSFIY122MT Marone Dekor Trüffel**

- Farbe: Marone Dekor Trüffel

z.B. Badmöbelset 120 cm one ONSFIY122MT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ34C + **one Badmöbelset 120 cm - ONSFIY122AG anthrazit hochglanz**

- Farbe: anthrazit hochglanz

z.B. Badmöbelset 120 cm one ONSFIY122AG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ36 + Waschtischunterschrank mit

- 2 Schubladen
- Raumsparsiphon.

63PQ36A + **one Waschtischunterschrank - ONWVMF060 weiß glänzend**

- zu Mineralguss ONMWFC062
- Höhe x Tiefe x Breite: 480 x 600 x 500 mm
- Farbe: weiß glänzend

z.B. Waschtischunterschrank one ONWVMF060 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ36B + **one Waschtischunterschrank -ONWVMF060MT Marone Dekor Trüffel**

- zu Mineralguss ONMWFC062
- Höhe x Tiefe x Breite: 480 x 600 x 500 mm
- Farbe: Marone Dekor Trüffel

z.B. Waschtischunterschrank one ONWVMF060MT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ36C + **one Waschtischunterschrank -ONWVMF060AG anthrazit hochglanz**

- zu Mineralguss ONMWFC062
- Höhe x Tiefe x Breite: 480 x 600 x 500 mm
- Farbe: anthrazit hochglanz

z.B. Waschtischunterschrank one ONWVMF060AG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ36D + **one Waschtischunterschrank - ONWVMF080 weiß glänzend**

- zu Mineralguss ONMWFC082
- Höhe x Tiefe x Breite: 480 x 800 x 500 mm
- Farbe: weiß glänzend

z.B. Waschtischunterschrank one ONWVMF080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ36E + **one Waschtischunterschrank -ONWVMF080MT Marone Dekor Trüffel**

- zu Mineralguss ONMWFC082
- Höhe x Tiefe x Breite: 480 x 800 x 500 mm
- Farbe: Marone Dekor Trüffel

z.B. Waschtischunterschrank one ONWVMF080MT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ36F + one Waschtischunterschrank -ONWVMF080AG anthrazit hochglanz

- zu Mineralguss ONMWFC082
- Höhe x Tiefe x Breite: 480 x 800 x 500 mm
- Farbe: anthrazit hochglanz

z.B. Waschtischunterschrank one ONWVMF080AG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ36G + one Waschtischunterschrank - ONWVMF100 weiß glänzend

- zu Mineralguss ONMWFC102
- Höhe x Tiefe x Breite: 480 x 1000 x 500 mm
- Farbe: weiß glänzend

z.B. Waschtischunterschrank one ONWVMF100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ36H + one Waschtischunterschrank -ONWVMF100MT Marone Dekor Trüffel

- zu Mineralguss ONMWFC102
- Höhe x Tiefe x Breite: 480 x 1000 x 500 mm
- Farbe: Marone Dekor Trüffel

z.B. Waschtischunterschrank one ONWVMF100MT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ36I + one Waschtischunterschrank -ONWVMF100AG anthrazit hochglanz

- zu Mineralguss ONMWFC102
- Höhe x Tiefe x Breite: 480 x 1000 x 500 mm
- Farbe: anthrazit hochglanz

z.B. Waschtischunterschrank one ONWVMF100AG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ36J + one Waschtischunterschrank - ONWVMF120 weiß glänzend

- zu Mineralguss ONMWFC122
- Höhe x Tiefe x Breite: 480 x 1200 x 500 mm
- Farbe: weiß glänzend

z.B. Waschtischunterschrank one ONWVMF120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ36K + **one Waschtischunterschrank -ONWVMF120MT Marone Dekor Trüffel**

- zu Mineralguss ONMWFC122
- Höhe x Tiefe x Breite: 480 x 1200 x 500 mm
- Farbe: Marone Dekor Trüffel

z.B. Waschtischunterschrank one ONWVMF120MT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ36L + **one Waschtischunterschrank -ONWVMF120AG anthrazit hochglanz**

- zu Mineralguss ONMWFC122
- Höhe x Tiefe x Breite: 480 x 1200 x 500 mm
- Farbe: anthrazit hochglanz

z.B. Waschtischunterschrank one ONWVMF120AG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ37 + Hochschrank mit

- 2 Türen
- 4 Glaseinlegeböden
- 1 fester Boden mittig
- reversibel.

63PQ37A + **one Hochschrank - ONHSIT030 weiß glänzend**

- Breite x Höhe x Tiefe: 300 x 1600 x 320 mm
- Farbe: weiß glänzend

z.B. Hochschrank one ONHSIT030 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ37B + **one Hochschrank - ONHSIT030MT Marone Dekor Trüffel**

- Breite x Höhe x Tiefe: 300 x 1600 x 320 mm
- Farbe: Marone Dekor Trüffel

z.B. Hochschrank one ONHSIT030MT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ37C + **one Hochschrank - ONHSIT030AG anthrazit hochglanz**

- Breite x Höhe x Tiefe: 300 x 1600 x 320 mm
- Farbe: anthrazit hochglanz

z.B. Hochschrank one ONHSIT030AG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ38 + Hochschrank mit

- 2 Türen
- 4 Glaseinlegeböden
- 1 fester Boden mittig
- reversibel.

63PQ38A + **one Halbhoher Schrank links - ONUHZF030L weiß glänzend**

- Breite x Höhe x Tiefe: 300 x 980 x 320 mm
- Türanschlag: links
- Farbe: weiß glänzend

z.B. Halbhoher Schrank one ONUHZF030L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ38B + **one Halbhoher Schrank rechts - ONUHZF030R weiß glänzend**

- Breite x Höhe x Tiefe: 300 x 980 x 320 mm
- Türanschlag: rechts
- Farbe: weiß glänzend

z.B. Halbhoher Schrank one ONUHZF030R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ38C + **one Halbhoher Schrank li - ONUHZF030LMT Marone Dekor Trüffel**

- Breite x Höhe x Tiefe: 300 x 980 x 320 mm
- Türanschlag: links
- Farbe: Marone Dekor Trüffel

z.B. Halbhoher Schrank one ONUHZF030LMT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ38D + **one Halbhoher Schrank re - ONUHZF030RMT Marone Dekor Trüffel**

- Breite x Höhe x Tiefe: 300 x 980 x 320 mm
- Türanschlag: rechts
- Farbe: Marone Dekor Trüffel

z.B. Halbhoher Schrank one ONUHZF030RMT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ38E + **one Halbhoher Schrank li - ONUHZF030LAG anthrazit hochglanz**

- Breite x Höhe x Tiefe: 300 x 980 x 320 mm
- Türanschlag: links
- Farbe: anthrazit hochglanz

z.B. Halbhoher Schrank one ONUHZF030LAG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ38F + **one Halbhoher Schrank re - ONUHZF030RAG anthrazit hochglanz**

- Breite x Höhe x Tiefe: 300 x 980 x 320 mm
- Türanschlag: rechts
- Farbe: anthrazit hochglanz

z.B. Halbhoher Schrank one ONUHZF030RAG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ39 **+** Spiegelschrank mit 2 bzw. 3 Spiegeltüren (je nach Breite), mit

- Spiegeltüren beidseitig verspiegelt
- horizontaler LED-Aufsatzleuchte
- Glaseinlegeböden
- Schalter-/ Steckdosenelement IP24.

63PQ39A + **one Spiegelschrank H600 - ONSPIV060 weiß glänzend**

- Leistung LED: 5,5 W
- Breite x Höhe x Tiefe: 600 x 620 x 170 mm
- Farbe: weiß glänzend

z.B. Spiegelschrank one ONSPIV060 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ39B + **one Spiegelschrank H600 - ONSPIV060MT Marone Dekor Trüffel**

- Leistung LED: 5,5 W
- Breite x Höhe x Tiefe: 600 x 620 x 170 mm
- Farbe: Marone Dekor Trüffel

z.B. Spiegelschrank one ONSPIV060MT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ39C + **one Spiegelschrank H600 - ONSPIV060AG anthrazit hochglanz**

- Leistung LED: 5,5 W
- Breite x Höhe x Tiefe: 600 x 620 x 170 mm
- Farbe: anthrazit hochglanz

z.B. Spiegelschrank one ONSPIV060AG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ39D + **one Spiegelschrank H800 - ONSPIV080 weiß glänzend**

- Leistung LED: 7,5 W
- Breite x Höhe x Tiefe: 800 x 620 x 170 mm
- Farbe: weiß glänzend

z.B. Spiegelschrank one ONSPIV080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ39E + **one Spiegelschrank H800 - ONSPIV080MT Marone Dekor Trüffel**

- Leistung LED: 7,5 W
- Breite x Höhe x Tiefe: 800 x 620 x 170 mm
- Farbe: Marone Dekor Trüffel

z.B. Spiegelschrank one ONSPIV080MT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ39F + **one Spiegelschrank H800 - ONSPIV080AG anthrazit hochglanz**

- Leistung LED: 7,5 W
- Breite x Höhe x Tiefe: 800 x 620 x 170 mm
- Farbe: anthrazit hochglanz

z.B. Spiegelschrank one ONSPIV080AG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ39G + **one Spiegelschrank H1000 - ONSPIV100 weiß glänzend**

- Leistung LED: 9,5 W
- Breite x Höhe x Tiefe: 1000 x 620 x 170 mm
- Farbe: weiß glänzend

z.B. Spiegelschrank one ONSPIV100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ39H + **one Spiegelschrank H1000 - ONSPIV100MT Marone Dekor Trüffel**

- Leistung LED: 9,5 W
- Breite x Höhe x Tiefe: 1000 x 620 x 170 mm
- Farbe: Marone Dekor Trüffel

z.B. Spiegelschrank one ONSPIV100MT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ39I + **one Spiegelschrank H1000 - ONSPIV100AG anthrazit hochglanz**

- Leistung LED: 9,5 W
- Breite x Höhe x Tiefe: 1000 x 620 x 170 mm
- Farbe: anthrazit hochglanz

z.B. Spiegelschrank one ONSPIV100AG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ39J + **one Spiegelschrank H1200 - ONSPIV120 weiß glänzend**

- Leistung LED: 11,3 W
- Breite x Höhe x Tiefe: 1200 x 620 x 170 mm
- Farbe: weiß glänzend

z.B. Spiegelschrank one ONSPIV120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ39K + **one Spiegelschrank H1200 - ONSPIV120MT Marone Dekor Trüffel**

- Leistung LED: 11,3 W
- Breite x Höhe x Tiefe: 1200 x 620 x 170 mm
- Farbe: Marone Dekor Trüffel

z.B. Spiegelschrank one ONSPIV120MT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ39L + **one Spiegelschrank H1200 - ONSPIV120AG anthrazit hochglanz**

- Leistung LED: 11,3 W
- Breite x Höhe x Tiefe: 1200 x 620 x 170 mm
- Farbe: anthrazit hochglanz

z.B. Spiegelschrank one ONSPIV120AG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ41 + Wandverkleidung aus Resopal. Vielfältige Dekore für eine individuelle Wandverkleidung von Bädern im Neubau oder bei der Renovierung ohne lange Ausfallzeiten.

- Großformatige, ultraleichte Platten für eine fugenlose Verlegung mit moderner Anmutung
- Hochwiderstandsfähige Oberflächen: lichtecht, schlag-, kratz-, scheuer- und abriebfest
- Langlebiges Baukastensystem aus Reospal HPL-Platten und optimal aufeinander abgestimmten Komponenten
- Einfach und schön: Schlanke Aluprofile verbinden die einzelnen Wandverkleidungen und dienen als hochwertige Plattenabschlüsse
- Pflegeleichte und hygienische Platten, beständig gegen Haushaltsreiniger, Löse- und Desinfektionsmittel
- Materialdicke: 7,8 mm.

Das Zuschneiden der Platten, das Bearbeiten, das fugenlose Verkleben und Montieren der Resopalplatten sowie der anteilige Aufwand für Werkzeuge sind im Einheitspreis einkalkuliert. Der Aufwand für den Verschnitt wird dabei gering gehalten. Die Verlegerichtlinien des Herstellers werden eingehalten.

63PQ41A + **individual Wandverkl.Essential Wall / Kerala V4WVRKAEW**

- Abmessungen eines Paneels: 1.300 x 2.550 mm
- Ausführung: Essential Wall / Kerala

z.B. individual Wandverkleidung Resopal - V4WVRKAEW von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ41B + **individual Wandverkl.Mississippi / Kerala tanned V4WVRMPKAT**

- Abmessungen eines Paneels: 1.300 x 2.550 mm
- Ausführung: Mississippi / Kerala tanned

z.B. individual Wandverkleidung Resopal - V4WVRMPKAT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ41C + **individual Wandverkl.Snow White V4WVRSW**

- Abmessungen eines Paneels: 1.300 x 2.550 mm
- Ausführung: Snow White

z.B. individual Wandverkleidung Resopal - V4WVRSW von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ41D + **individual Wandverkl.Zebrano Nightfall / Finery V4WVRZF**

- Abmessungen eines Paneels: 1.300 x 2.550 mm
- Ausführung: Zebrano Nightfall / Finery

z.B. individual Wandverkleidung Resopal - V4WVRZF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ41E + **individual Wandverkl.Country Oak / Dark Wood V4WVRCD**

- Abmessungen eines Paneels: 1.300 x 2.550 mm
- Ausführung: Country Oak / Dark Wood

z.B. individual Wandverkleidung Resopal - V4WVRCD von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ41F + **individual Wandverkl.Aragon Stone / Essential Light V4WVRAE**

- Abmessungen eines Paneels: 1.300 x 2.550 mm
- Ausführung: Aragon Stone / Essential Light Wall

z.B. individual Wandverkleidung Resopal - V4WVRAE von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ41G + **individual Wandverkl.Raya Black / Empire Slate V4WVRRE**

- Abmessungen eines Paneels: 1.300 x 2.550 mm
- Ausführung: Raya Black / Empire Slate

z.B. individual Wandverkleidung Resopal - V4WVRRE von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ41H + **individual Wandverkl.Rusty Tin / Rusty Steel V4WVRRY**

- Abmessungen eines Paneels: 1.300 x 2.550 mm
- Ausführung: Rusty Tin / Rusty Steel

z.B. individual Wandverkleidung Resopal - V4WVRRY von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ41J + **individual Wandverkl.Essential Wall / Kerala V4WVRKKAEW**

- Abmessungen eines Paneels: 1.000 x 2.550 mm
- Ausführung: Essential Wall / Kerala

z.B. individual Wandverkleidung Resopal - V4WVRKKAEW von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ41K + **individual Wandverkl.Mississippi / Kerala tanned V4WVRKMPKAT**

- Abmessungen eines Paneels: 1.000 x 2.550 mm
- Ausführung: Mississippi / Kerala tanned

z.B. individual Wandverkleidung Resopal - V4WVRKMPKAT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ41L + **individual Wandverkl.Snow White V4WVRKSW**

- Abmessungen eines Paneels: 1.000 x 2.550 mm
- Ausführung: Snow White

z.B. individual Wandverkleidung Resopal - V4WVRKSW von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ41M + **individual Wandverkl.Zebrano Nightfall / Finery V4WVRKZF**

- Abmessungen eines Paneels: 1.000 x 2.550 mm
- Ausführung: Zebrano Nightfall / Finery

z.B. individual Wandverkleidung Resopal - V4WVRKZF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ41N + **individual Wandverkl.Country Oak / Dark Wood V4WVRKCD**

- Abmessungen eines Paneels: 1.000 x 2.550 mm
- Ausführung: Country Oak / Dark Wood

z.B. individual Wandverkleidung Resopal - V4WVRKCD von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ41O + **individual Wandverkl.Aragon Stone / Essential Light V4WVRKAE**

- Abmessungen eines Paneels: 1.000 x 2.550 mm
- Ausführung: Aragon Stone / Essential Light Wall

z.B. individual Wandverkleidung Resopal - V4WVRKAE von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ41P + **individual Wandverkl.Raya Black / Empire Slate V4WVRKRE**

- Abmessungen eines Paneels: 1.000 x 2.550 mm
- Ausführung: Raya Black / Empire Slate

z.B. individual Wandverkleidung Resopal - V4WVRKRE von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ41Q + **individual Wandverkl.Rusty Tin / Rusty Steel V4WVRKRY**

- Abmessungen eines Paneels: 1.000 x 2.550 mm
- Ausführung: Rusty Tin / Rusty Steel

z.B. individual Wandverkleidung Resopal - V4WVRKRY von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ43 + Aufzahlung (Az) auf Wandverkleidung (V4WV) aus Resopal für Zubehör.

63PQ43A + **Az V4WV Eckprofil innen/außen V4REIA**

- Eckprofil innen/außen
- 2.550 mm silber hochglanz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ43B + **Az V4WV Verbindungsprofil V4RV**

- Verbindungsprofil
- 2.550 mm silber hochglanz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ43C + **Az V4WV Abschlussprofil V4RA**

- Abschlussprofil
- 2.550 mm silber hochglanz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ43D + **Az V4WV Montagekit für Wandverkleidungspaneel je Wand V4RKIT**

- Montagekit für Wandverkleidungspaneel je Wand

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ43E + **Az V4WV Montagekit für Wandverkleidungsprofil V4RPKIT**

- Montagekit für Wandverkleidungsprofil

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ43F + **Az V4WV Feder für Wandverkleidungspaneel V4RFE**

- Feder für Wandverkleidungspaneel
- 11 x 2.550 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ43G + **Az V4WV Duschabzieher - SYS2DA**

- Duschabzieher - SYS2DA
- System2 mit Wandhalterung

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ43H + **Az V4WV Duschabzieher - ELDUWI**

- Duschabzieher - ELDUWI
- ELEMENTS Duschwischer mit Ersatzlippe.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ45 **+** LED-Lichtspiegel als Kristallspiegel nach DIN EN 1056.

- mit LED-Lichtleiste rundherum eingebaut
- Rahmen schwarz matt.

63PQ45A + **individual 3.0 LED-Lichtspiegel Ø800 - V3SPR080RSM**

- Ausführung rund, Durchmesser: 800 mm

z.B. LED-Lichtspiegel individual 3.0 V3SPR080RSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ45C + **individual 3.0 LED-Lichtspiegel 800x600 - V3SPR08060RSM**

- Ausführung eckig, Breite x Höhe: 800 x 600 mm

z.B. LED-Lichtspiegel individual 3.0 V3SPR08060RSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ46 **+** LED-Lichtspiegel als Kristallspiegel nach DIN EN 1056.

- Sandstrahlung rechts und links mit Dimmer
- Rundungen oben
- Sandstrahlung rechts und links senkrecht 15 mm
- hinterleuchtet mit LED
- mit sichtbarem Touch-Dimmsensor mittig unten auf der Spiegelfläche
- Abdeckrahmen einschließlich Befestigung
- Lichtfarbe: neutralweiß
- Farbtemperatur: 4000 K
- Schutzart: IP20

63PQ46A + **individual 3.0 LED-Lichtspiegel 800x800 - V3SPR080RSM**

- Abmessungen: 800 x 800 mm

z.B. LED-Lichtspiegel individual 3.0 V3SPR080RSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ51 **+** LED-Lichtspiegel als Kristallspiegel nach DIN EN 1056.

- mit 2 Philips LED-Boards und Befestigung
- Lichtspiegel: zwei seitliche vertikale durchgängige Lichtstreifen (Breite 28 mm)
- Schutzart: IP20
- Energieeffizienzklasse: A+
- Lichtfarbe: 4000 K - neutral weißŸ
- garantierte Leistung von 50.000 Betriebsstunden
- inkl. Befestigungsmaterial.

63PQ51A + **clivia LED-Lichtspiegel B600 - CLLSP60**

- Höhe x Breite x Tiefe: 800 x 600 x 50 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel clivia CLLSP60 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ51B + **clivia LED-Lichtspiegel B600 - CLLSP60S**

- Mit Schalter
- Höhe x Breite x Tiefe: 800 x 600 x 50 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel clivia CLLSP60S von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ51C + **clivia LED-Lichtspiegel B600 - CLLSP60D**

- Mit Dimmer
- Höhe x Breite x Tiefe: 800 x 600 x 50 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel clivia CLLSP60D von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PQ51D + **clivia LED-Lichtspiegel B800 - CLLSP80**

- Höhe x Breite x Tiefe: 800 x 800 x 50 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel clivia CLLSP80 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PQ51E + **clivia LED-Lichtspiegel B800 - CLLSP80S**

- Mit Schalter
- Höhe x Breite x Tiefe: 800 x 800 x 50 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel clivia CLLSP80S von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PQ51F + **clivia LED-Lichtspiegel B800 - CLLSP80D**

- Mit Dimmer
- Höhe x Breite x Tiefe: 800 x 800 x 50 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel clivia CLLSP80D von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PQ51G + **clivia LED-Lichtspiegel B1000 - CLLSP100**

- Höhe x Breite x Tiefe: 800 x 1.000 x 50 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel clivia CLLSP100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PQ51H + **clivia LED-Lichtspiegel B1000 - CLLSP100S**

- Mit Schalter
- Höhe x Breite x Tiefe: 800 x 1.000 x 50 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel clivia CLLSP100S von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PQ51I + **clivia LED-Lichtspiegel B1000 - CLLSP100D**

- Mit Dimmer
- Höhe x Breite x Tiefe: 800 x 1.000 x 50 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel clivia CLLSP100D von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PR + **Duschabtrennungen I (VIGOUR)**

Version: 2022-08

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren beschrieben.

1. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63PR01 + Pendeltür 1-teilig für Nische oder als Eckkombination mit Seitenwand (SW) oder mit verkürzter Seitenwand (verk. SW), rechts und links verwendbar. Pendeltürsystem mit Öffnung nach innen und außen. Die Pendeltüren und alle Seitenwände sind reversibel einsetzbar. Türen mit Hebe-/Senk-Mechanismus. Die Türen schließen auf den letzten 15 cm von allein und sind - wenn notwendig - stufenlos einstellbar. Durchgehende, magnetische Griffleiste zum einfachen und sicheren Öffnen und Schließen der Tür.

- Höhe: 1.900 mm
- Glasdicke: 3 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Tür öffnet nach innen und außen
- Durchgehende Griffleiste
- Einstellbarer Hebe-/Senkmechanismus
- Profilfarbe Silber Matt
- Rahmenhöhe im Einstieg 36 mm.

Abmessungen sind in folgender Reihenfolge angegeben: für Nische / Eckkombination mit Seitenwand / Eckkombination mit verkürzter Seitenwand.

63PR01A + **individual 1.0 Pendeltür 1-tlg Nische / SW / verk.SW V1P175E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 710-759 / 727-776 / 710-759 mm
- Einstiegsbreite A: 609 / 609 / 609 mm
- Ausladung Glas B: 594 / 594 / 613 mm.

z.B. individual 1.0 Pendeltür 1-teilig für Nische oder als Eckkombination mit Seitenwand oder mit

verkürzter Seitenwand V1P175E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR01B + **individual 1.0 Pendeltür 1-tlg Nische / SW / verk.SW V1P180E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 760-809 / 777-826 / 760-809 mm
- Einstiegsbreite A: 659 / 659 / 659 mm
- Ausladung Glas B: 644 / 644 / 663 mm.

z.B. individual 1.0 Pendeltür 1-teilig für Nische oder als Eckkombination mit Seitenwand oder mit verkürzter Seitenwand V1P180E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR01C + **individual 1.0 Pendeltür 1-tlg Nische / SW / verk.SW V1P190E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 860-909 / 877-926 / 860-909 mm
- Einstiegsbreite A: 759 / 759 / 759 mm
- Ausladung Glas B: 744 / 744 / 763 mm.

z.B. individual 1.0 Pendeltür 1-teilig für Nische oder als Eckkombination mit Seitenwand oder mit verkürzter Seitenwand V1P190E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR03 **+** Pendeltür 2-teilig mit Kunstglas (KuGl), für Nische (Ni.) oder zur Kombination mit Seitenwand (SW) oder mit verkürzter Seitenwand (verk.SW), rechts und links verwendbar. Pendeltürsystem mit Öffnung nach innen und außen. Die Pendeltüren und alle Seitenwände sind reversibel einsetzbar. Türen mit Hebe-/Senk-Mechanismus. Die Türen schließen auf den letzten 15 cm von allein und sind - wenn notwendig - stufenlos einstellbar. Durchgehende, magnetische Griffleiste zum einfachen und sicheren Öffnen und Schließen der Tür.

- Höhe: 1.900 mm
- Glasdicke: 3 mm, Kunstglas
- Türen öffnen nach innen und außen
- Durchgehende Griffleiste
- Einstellbarer Hebe-/Senkmechanismus
- Profilfarbe Silber Matt
- Rahmenhöhe im Einstieg 36 mm.

Abmessungen sind in folgender Reihenfolge angegeben: für Nische / zur Kombination mit Seitenwand / zur Kombination mit verkürzter Seitenwand.

63PR03A + **individual 1.0 Pendeltür 2-tlg Ni./ SW / verk.SW KuGl V1P275**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 710-759 / 727-776 / 710-759 mm
- Einstiegsbreite A: 583 / 583 / 583 mm
- Ausladung Glas B: 277 / 277 / 277 mm.

z.B. individual 1.0 Pendeltür 2-teilig mit Kunstglas, für Nische oder zur Kombination mit

Seitenwand oder mit verkürzter Seitenwand V1P275 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR03B + **individual 1.0 Pendeltür 2-tlg Ni./ SW / verk.SW KuGl V1P280**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite:
  760-809 / 777-826 / 760-809 mm
- Einstiegsbreite A: 633 / 633 / 633 mm
- Ausladung Glas B: 302 / 302 / 302 mm.

z.B. individual 1.0 Pendeltür 2-teilig mit Kunstglas, für Nische oder zur Kombination mit Seitenwand oder mit verkürzter Seitenwand V1P280 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR03C + **individual 1.0 Pendeltür 2-tlg Ni./ SW / verk.SW KuGl V1P290**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite:
  860-909 / 877-926 / 860-909 mm
- Einstiegsbreite A: 733 / 733 / 733 mm
- Ausladung Glas B: 352 / 352 / 352 mm.

z.B. individual 1.0 Pendeltür 2-teilig mit Kunstglas, für Nische oder zur Kombination mit Seitenwand oder mit verkürzter SeitenwandV1P290 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR03D + **individual 1.0 Pendeltür 2-tlg Ni./ SW /verk.SW KuGl V1P2100**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite:
  960-1009 / 977-1026 / 960-1009 mm
- Einstiegsbreite A: 833 833 / 833 mm
- Ausladung Glas B: 402 / 402 / 402 mm.

z.B. individual 1.0 Pendeltür 2-teilig mit Kunstglas, für Nische oder zur Kombination mit Seitenwand oder mit verkürzter Seitenwand V1P2100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR04 **+** Pendeltür 2-teilig für Nische oder zur Kombination mit Seitenwand (SW) oder mit verkürzter Seitenwand (verk.SW), rechts und links verwendbar. Pendeltürsystem mit Öffnung nach innen und außen. Die Pendeltüren und alle Seitenwände sind reversibel einsetzbar. Türen mit Hebe-/Senk-Mechanismus. Die Türen schließen auf den letzten 15 cm von allein und sind - wenn notwendig - stufenlos einstellbar. Durchgehende, magnetische Griffleiste zum einfachen und sicheren Öffnen und Schließen der Tür.

- Höhe: 1.900 mm
- Glasdicke: 3 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Türen öffnen nach innen und außen
- Durchgehende Griffleiste
- Einstellbarer Hebe-/Senkmechanismus

- Profilfarbe Silber Matt
- Rahmenhöhe im Einstieg 36 mm.

Abmessungen sind in folgender Reihenfolge angegeben: für Nische / zur Kombination mit Seitenwand / zur Kombination mit verkürzter Seitenwand.

63PR04A + **individual 1.0 Pendeltür 2-tlg Nische / SW / verk.SW V1P275E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite:
  710-759 / 727-776 / 710-759 mm
- Einstiegsbreite A: 583 / 583 / 583 mm
- Ausladung Glas B: 277 / 277 / 277 mm.

z.B. individual 1.0 Pendeltür 2-teilig für Nische oder zur Kombination mit Seitenwand oder mit verkürzter Seitenwand V1P275E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR04B + **individual 1.0 Pendeltür 2-tlg Nische / SW / verk.SW V1P280E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite:
  760-809 / 777-826 / 760-809 mm
- Einstiegsbreite A: 633 / 633 / 633 mm
- Ausladung Glas B: 302 / 302 / 302 mm.

z.B. individual 1.0 Pendeltür 2-teilig für Nische oder zur Kombination mit Seitenwand oder mit verkürzter Seitenwand V1P280E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR04C + **individual 1.0 Pendeltür 2-tlg Nische / SW / verk.SW V1P290E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite:
  860-909 / 877-926 / 860-909 mm
- Einstiegsbreite A: 733 / 733 / 733 mm
- Ausladung Glas B: 352 / 352 / 352 mm.

z.B. individual 1.0 Pendeltür 2-teilig für Nische oder zur Kombination mit Seitenwand oder mit verkürzter Seitenwand V1P290E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR04D + **individual 1.0 Pendeltür 2-tlg Nische / SW /verk.SW V1P2100E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite:
  960-1009 / 977-1026 / 960-1009 mm
- Einstiegsbreite A: 833 833 / 833 mm
- Ausladung Glas B: 402 / 402 / 402 mm.

z.B. individual 1.0 Pendeltür 2-teilig für Nische oder zur Kombination mit Seitenwand oder mit verkürzter Seitenwand V1P2100E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR11 + Gleittür 3-teilig mit Kunstglas (KuGl), für Nische (Ni.) oder zur Kombination mit Seitenwand (SW) oder mit verkürzter Seitenwand (verk.SW), rechts und links verwendbar. Die Seitenwände und verkürzten Seitenwände sind reversibel einsetzbar, die Eckeinstiegshälften links oder rechts montierbar. Die Gleittüren verfügen über höhenverstellbare Laufrollen (bei der Rundkabine höhenverstellbare Gleiter) für ein perfektes Gleiten. Durchgehende, magnetische Griffleiste zum einfachen und sicheren Öffnen und Schließen der Tür. Bei 3-teiligen Gleittüren können die einzelnen Gleitelemente entriegelt und unabhängig voneinander verschoben werden. Dadurch wird die Reinigung erheblich vereinfacht.

- Höhe: 1.900 mm
- Glasdicke: 3 mm, Kunstglas
- Einstieg links und rechts möglich
- Durchgehende Griffleiste
- Profilfarbe Silber Matt
- Laufrollen mit Höhenverstellung
- Rahmenhöhe im Einstieg 36 mm.

Abmessungen sind in folgender Reihenfolge angegeben: für Nische / zur Kombination mit Seitenwand / zur Kombination mit verkürzter Seitenwand.

63PR11A + **individual 1.0 Gleittür 3-tlg Ni./ SW / verk.SW KuGl V1G375**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite:
  708-757 / 726-775 / 708-757 mm
- Einstiegsbreite A: 386 / 386 / 386 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür 3-teilig mit Kunstglas, für Nische oder zur Kombination mit Seitenwand oder mit verkürzter Seitenwand V1G375 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR11B + **individual 1.0 Gleittür 3-tlg Ni./ SW / verk.SW KuGl V1G380**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite:
  758-807 / 776-825 / 758-807 mm
- Einstiegsbreite A: 419 / 419/ 419 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür 3-teilig mit Kunstglas, für Nische oder zur Kombination mit Seitenwand oder mit verkürzter Seitenwand V1G380 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR11C + **individual 1.0 Gleittür 3-tlg Ni./ SW / verk.SW KuGl V1G390**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite:
  858-907 / 876-925 / 858-907 mm
- Einstiegsbreite A: 486 / 486/ 486 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür 3-teilig mit Kunstglas, für Nische oder zur Kombination mit Seitenwand oder mit verkürzter Seitenwand V1G390 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR11D + **individual 1.0 Gleittür 3-tlg Ni./ SW / verk.SW KuGl V1G3100**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite:
  958-1007 / 976-1025 / 958-1007 mm
- Einstiegsbreite A: 552 / 552 / 552 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür 3-teilig mit Kunstglas, für Nische oder zur Kombination mit Seitenwand oder mit verkürzter Seitenwand V1G3100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR12 **+** Gleittür 3-teilig für Nische oder zur Kombination mit Seitenwand (SW) oder mit verkürzter Seitenwand (verk.SW), rechts und links verwendbar. Die Seitenwände und verkürzten Seitenwände sind reversibel einsetzbar, die Eckeinstiegshälften links oder rechts montierbar. Die Gleittüren verfügen über höhenverstellbare Laufrollen (bei der Rundkabine höhenverstellbare Gleiter) für ein perfektes Gleiten. Durchgehende, magnetische Griffleiste zum einfachen und sicheren Öffnen und Schließen der Tür. Bei 3-teiligen Gleittüren können die einzelnen Gleitelemente entriegelt und unabhängig voneinander verschoben werden. Dadurch wird die Reinigung erheblich vereinfacht.

- Höhe: 1.900 mm
- Glasdicke: 3 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Einstieg links und rechts möglich
- Durchgehende Griffleiste
- Profilfarbe Silber Matt
- Laufrollen mit Höhenverstellung
- Rahmenhöhe im Einstieg 36 mm.

Abmessungen sind in folgender Reihenfolge angegeben: für Nische / zur Kombination mit Seitenwand / zur Kombination mit verkürzter Seitenwand.

63PR12A + **individual 1.0 Gleittür 3-tlg Nsche / SW / verk.SW V1G375E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite:
  708-757 / 726-775 / 708-757 mm
- Einstiegsbreite A: 386 / 386 / 386 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür 3-teilig, für Nische oder zur Kombination mit Seitenwand oder mit verkürzter Seitenwand V1G375E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR12B + **individual 1.0 Gleittür 3-tlg Nische / SW / verk.SW V1G380E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite:
  758-807 / 776-825 / 758-807 mm
- Einstiegsbreite A: 419 / 419/ 419 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür 3-teilig, für Nische oder zur Kombination mit Seitenwand oder mit verkürzter Seitenwand V1G380E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR12C + **individual 1.0 Gleittür 3-tlg Nische / SW / verk.SW V1G390E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 858-907 / 876-925 / 858-907 mm
- Einstiegsbreite A: 486 / 486/ 486 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür 3-teilig, für Nische oder zur Kombination mit Seitenwand oder mit verkürzter Seitenwand V1G390E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PR12D + **individual 1.0 Gleittür 3-tlg Nische / SW / verk.SW V1G3100E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 958-1007 / 976-1025 / 958-1007 mm
- Einstiegsbreite A: 552 / 552 / 552 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür 3-teilig, für Nische oder zur Kombination mit Seitenwand oder mit verkürzter Seitenwand V1G3100E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PR14 **+** Gleittür Eckeinstiegshälfte 2-teilig mit Kunstglas (KuGl), links oder rechts montierbar. Die Gleittüren verfügen über höhenverstellbare Laufrollen für ein perfektes Gleiten. Durchgehende, magnetische Griffleiste zum einfachen und sicheren Öffnen und Schließen der Tür.

- Höhe: 1.900 mm
- Glasdicke: 3 mm, Kunstglas
- Einstieg links und rechts möglich
- Durchgehende Griffleiste
- Profilfarbe Silber Matt
- Laufrollen mit Höhenverstellung
- Rahmenhöhe im Einstieg 36 mm.

63PR14A + **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 2-tlg KuGl V1GE270**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 675-700 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 193 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 2-teilig mit Kunstglas V1GE270 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PR14B + **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 2-tlg KuGl V1GE275**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 725-750 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 211 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 2-teilig mit Kunstglas V1GE275 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PR14C + **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 2-tlg KuGl V1GE280**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 775-800 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 229 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 2-teilig mit Kunstglas V1GE280 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PR14D + **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 2-tlg KuGl V1GE290**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 875-900 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 264 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 2-teilig mit Kunstglas V1GE290 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PR14E + **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 2-tlg KuGl V1GE2100**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 975-1000 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 300 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 2-teilig mit Kunstglas V1GE2100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PR15 **+** Gleittür Eckeinstiegshälfte 2-teilig, links oder rechts montierbar. Die Gleittüren verfügen über höhenverstellbare Laufrollen für ein perfektes Gleiten. Durchgehende, magnetische Griffleiste zum einfachen und sicheren Öffnen und Schließen der Tür.

- Höhe: 1.900 mm
- Glasdicke: 3 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Einstieg links und rechts möglich
- Durchgehende Griffleiste
- Profilfarbe Silber Matt
- Laufrollen mit Höhenverstellung
- Rahmenhöhe im Einstieg 36 mm.

63PR15A + **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 2-tlg V1GE270E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 675-700 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 193 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 2-teilig V1GE270E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PR15B + **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 2-tlg V1GE275E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 725-750 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 211 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 2-teilig V1GE275E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR15C + **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 2-tlg V1GE280E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 775-800 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 229 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 2-teilig V1GE280E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR15D + **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 2-tlg V1GE290E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 875-900 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 264 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 2-teilig V1GE290E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR15E + **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 2-tlg V1GE2100E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 975-1000 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 300 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 2-teilig V1GE2100E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR16 **+** Gleittür Eckeinstiegshälfte 3-teilig mit Kunstglas (KuGl), links oder rechts montierbar. Die Gleittüren verfügen über höhenverstellbare Laufrollen für ein perfektes Gleiten. Durchgehende, magnetische Griffleiste zum einfachen und sicheren Öffnen und Schließen der Tür. Bei 3-teiligen Gleittüren können die einzelnen Gleitelemente entriegelt und unabhängig voneinander verschoben werden. Dadurch wird die Reinigung erheblich vereinfacht.

- Höhe: 1.900 mm
- Glasdicke: 3 mm, Kunstglas
- Einstieg links und rechts möglich
- Durchgehende Griffleiste

- Profilfarbe Silber Matt
- Laufrollen mit Höhenverstellung
- Rahmenhöhe im Einstieg 36 mm.

63PR16A + **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 3-tlg KuGl V1GE370**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 675-700 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 240 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 3-teilig mit Kunstglas V1GE370 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR16B + **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 3-tlg KuGl V1GE375**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 725-750 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 263 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 3-teilig mit Kunstglas V1GE375 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR16C + **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 3-tlg KuGl V1GE380**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 775-800 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 287 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 3-teilig mit Kunstglas V1GE380 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR16D + **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 3-tlg KuGl V1GE390**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 875-900 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 334 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 3-teilig mit Kunstglas V1GE390 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR16E + **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 3-tlg KuGl V1GE3100**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 975-1000 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 381 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 3-teilig mit Kunstglas V1GE3100 von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR17 + Gleittür Eckeinstiegshälfte 3-teilig, links oder rechts montierbar. Die Gleittüren verfügen über höhenverstellbare Laufrollen für ein perfektes Gleiten. Durchgehende, magnetische Griffleiste zum einfachen und sicheren Öffnen und Schließen der Tür. Bei 3-teiligen Gleittüren können die einzelnen Gleitelemente entriegelt und unabhängig voneinander verschoben werden. Dadurch wird die Reinigung erheblich vereinfacht.

- Höhe: 1.900 mm
- Glasdicke: 3 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Einstieg links und rechts möglich
- Durchgehende Griffleiste
- Profilfarbe Silber Matt
- Laufrollen mit Höhenverstellung
- Rahmenhöhe im Einstieg 36 mm.

63PR17A + **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 3-tlg V1GE370E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 675-700 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 240 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 3-teilig V1GE370E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR17B + **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 3-tlg V1GE375E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 725-750 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 263 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 3-teilig V1GE375E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR17C + **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 3-tlg V1GE380E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 775-800 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 287 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 3-teilig V1GE380E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR17D + **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 3-tlg V1GE390E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 875-900 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 334 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 3-teilig V1GE390E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR17E + **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 3-tlg V1GE3100E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 975-1000 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 381 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 3-teilig V1GE3100E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR18 **+** Gleittür Rundkabine 4-teilig mit Kunstglas (KuGl), mit 2 Gleittüren und 2 Festfeldern. Die Gleittüren verfügen über höhenverstellbare Gleiter für ein perfektes Gleiten. Durchgehende, magnetische Griffleiste zum einfachen und sicheren Öffnen und Schließen der Tür.

- Höhe: 1.900 mm
- Glasdicke: 3 mm, Kunstglas
- Zwei gebogene Gleittüren, zwei Festfelder
- Durchgehende Griffleiste
- Profilfarbe Silber Matt
- Gleiter mit Höhenverstellung
- Rahmenhöhe im Einstieg 33 mm.

63PR18A + **individual 1.0 Gleittür Rundkabine 4-tlg KuGl V1GR5080**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 772-800 mm
- Einstiegsbreite A: 496 mm
- Passend zu Duschwannenradius: 500/520 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Rundkabine 4-teilig mit Kunstglas, mit 2 Gleittüren und 2 Festfeldern V1GR5080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR18B + **individual 1.0 Gleittür Rundkabine 4-tlg KuGl V1GR5580**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 777-805 mm
- Einstiegsbreite A: 494 mm
- Passend zu Duschwannenradius: 550 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Rundkabine 4-teilig mit Kunstglas, mit 2 Gleittüren und 2 Festfeldern V1GR5580 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR18C + **individual 1.0 Gleittür Rundkabine 4-tlg KuGl V1GR5090**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 872-900 mm
- Einstiegsbreite A: 637 mm

- Passend zu Duschwannenradius: 500/520 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Rundkabine 4-teilig mit Kunstglas, mit 2 Gleittüren und 2 Festfeldern V1GR5090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR18D + **individual 1.0 Gleittür Rundkabine 4-tlg KuGl V1GR5590**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 877-905 mm
- Einstiegsbreite A: 638 mm
- Passend zu Duschwannenradius: 550 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Rundkabine 4-teilig mit Kunstglas, mit 2 Gleittüren und 2 Festfeldern V1GR5590 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR19 **+** Gleittür Rundkabine 4-teilig. Die Gleittüren verfügen über höhenverstellbare Gleiter für ein perfektes Gleiten. Durchgehende, magnetische Griffleiste zum einfachen und sicheren Öffnen und Schließen der Tür.

- Höhe: 1.900 mm
- Glasdicke: 3 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Zwei gebogene Gleittüren, zwei Festfelder
- Durchgehende Griffleiste
- Profilfarbe Silber Matt
- Gleiter mit Höhenverstellung
- Rahmenhöhe im Einstieg 33 mm.

63PR19A + **individual 1.0 Gleittür Rundkabine 4-tlg V1GR5080E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 772-800 mm
- Einstiegsbreite A: 496 mm
- Passend zu Duschwannenradius: 500/520 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Rundkabine 4-teilig, mit 2 Gleittüren und 2 Festfeldern V1GR5080E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR19B + **individual 1.0 Gleittür Rundkabine 4-tlg V1GR5580E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 777-805 mm
- Einstiegsbreite A: 494 mm
- Passend zu Duschwannenradius: 550 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Rundkabine 4-teilig, mit 2 Gleittüren und 2 Festfeldern V1GR5580E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR19C + **individual 1.0 Gleittür Rundkabine 4-tlg V1GR5090E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 872-900 mm
- Einstiegsbreite A: 637 mm
- Passend zu Duschwannenradius: 500/520 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Rundkabine 4-teilig, mit 2 Gleittüren und 2 Festfeldern V1GR5090E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR19D + **individual 1.0 Gleittür Rundkabine 4-tlg V1GR5590E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 877-905 mm
- Einstiegsbreite A: 638 mm
- Passend zu Duschwannenradius: 550 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Rundkabine 4-teilig, mit 2 Gleittüren und 2 Festfeldern V1GR5590E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR21 **+** Seitenwand mit Kunstglas, rechts und links verwendbar. Die Seitenwände sind reversibel einsetzbar.

- Höhe: 1.900 mm
- Glasdicke: 3 mm, Kunstglas
- Profilfarbe Silber Matt.

63PR21A + **individual 1.0 Seitenwand Kunstglas V1GPS70**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 672-700 mm

z.B. individual 1.0 Seitenwand mit Kunstglas V1GPS70 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR21B + **individual 1.0 Seitenwand Kunstglas V1GPS75**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 722-750 mm

z.B. individual 1.0 Seitenwand mit Kunstglas V1GPS75 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR21C + **individual 1.0 Seitenwand Kunstglas V1GPS80**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 772-800 mm

z.B. individual 1.0 Seitenwand mit Kunstglas V1GPS80 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR21D + **individual 1.0 Seitenwand Kunstglas V1GPS90**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 872-900 mm

z.B. individual 1.0 Seitenwand mit Kunstglas V1GPS90 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR21E + **individual 1.0 Seitenwand Kunstglas V1GPS100**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 972-1000 mm

z.B. individual 1.0 Seitenwand mit Kunstglas V1GPS100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR22 **+** Seitenwand mit Echtglas, rechts und links verwendbar. Die Seitenwände sind reversibel einsetzbar.

- Höhe: 1.900 mm
- Glasdicke: 3 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Profilfarbe Silber Matt.

63PR22A + **individual 1.0 Seitenwand Echtglas V1GPS70E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 672-700 mm

z.B. individual 1.0 Seitenwand mit Echtglas V1GPS70E von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR22B + **individual 1.0 Seitenwand Echtglas V1GPS75E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 722-750 mm

z.B. individual 1.0 Seitenwand mit Echtglas V1GPS75E von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR22C + **individual 1.0 Seitenwand Echtglas V1GPS80E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 772-800 mm

z.B. individual 1.0 Seitenwand mit Echtglas V1GPS80E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR22D + **individual 1.0 Seitenwand Echtglas V1GPS90E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 872-900 mm

z.B. individual 1.0 Seitenwand mit Echtglas V1GPS90E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR22E + **individual 1.0 Seitenwand Echtglas V1GPS100E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 972-1000 mm

z.B. individual 1.0 Seitenwand mit Echtglas V1GPS100E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR23 **+** Verkürzte Seitenwand mit Kunstglas, rechts und links verwendbar. Verkürzten Seitenwände sind reversibel einsetzbar.

- Höhe: 1.650 mm
- Glasdicke: 3 mm, Kunstglas
- Profilfarbe Silber Matt.

63PR23B + **individual 1.0 Verkürzte Seitenwand Kunstglas V1GPSK75**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 722-750 mm

z.B. individual 1.0 Verkürzte Seitenwand mit Kunstglas V1GPSK75 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR23C + **individual 1.0 Verkürzte Seitenwand Kunstglas V1GPSK80**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 772-800 mm

z.B. individual 1.0 Verkürzte Seitenwand mit Kunstglas V1GPSK80 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR23D + **individual 1.0 Verkürzte Seitenwand Kunstglas V1GPSK90**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 872-900 mm

z.B. individual 1.0 Verkürzte Seitenwand mit Kunstglas V1GPSK90 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PR24 + Verkürzte Seitenwand mit Echtglas, rechts und links verwendbar. Verkürzten Seitenwände sind reversibel einsetzbar.

- Höhe: 1.650 mm
- Glasdicke: 3 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Profilfarbe Silber Matt.

63PR24B + **individual 1.0 Verkürzte Seitenwand Echtglas V1GPSK75E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 722-750 mm

z.B. individual 1.0 Verkürzte Seitenwand mit Echtglas V1GPSK75E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PR24C + **individual 1.0 Verkürzte Seitenwand Echtglas V1GPSK80E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 772-800 mm

z.B. individual 1.0 Verkürzte Seitenwand mit Echtglas V1GPSK80E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PR24D + **individual 1.0 Verkürzte Seitenwand Echtglas V1GPSK90E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 872-900 mm

z.B. individual 1.0 Verkürzte Seitenwand mit Echtglas V1GPSK90E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PR31 + Aufzahlung (Az) auf individual 1.0 Duschabtrennungen (1.0) für Zubehör bzw. Sonderausstattung.

63PR31A + **Az 1.0 Abtropfdichtung für Gleittüren - DGUMP137**

- Abtropfdichtung horizontal - DGUMP137
- für Gleittüren in ESG
- Länge: 1000 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PR31B + **Az 1.0 Abtropfdichtung für Pendeltüren - DGUMP136**

- Abtropfdichtung horizontal - DGUMP136
- für Pendeltüren in ESG
- Länge: 1000 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR31C + **Az 1.0 Abtropfdichtung für Pendeltüren 2-tlg - DGUMP134**

- Abtropfdichtung horizontal - DGUMP134
- Unterkante Glas-Aluminiumprofil für Pendeltüren 2-teilig
- Länge: 1000 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR31D + **Az 1.0 Verbreiterungsprofil 36,5 mm - VZVP2190**

- Verbreiterungsprofil 36,5 mm - VZVP2190
- für Seitenwände und Rundkabine
- Farbe: silber matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR31E + **Az 1.0 Verbreiterungsprofil 31 mm - VZVP9190**

- Verbreiterungsprofil 31 mm - VZVP9190
- für Gleit- und Pendeltüren
- Farbe: silber matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS + **Duschabtrennungen II (VIGOUR)**

Version: 2022-08

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren beschrieben.

1. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63PS01 **+** Pendeltür 1-teilig für Nische. Die Glasaussparung verkörpert einen edlen Charakterzug, dank intelligenter Stütze ohne Glasklemmen kann auf eine störende Befestigung am Mauerwerk verzichtet werden. Türen mit Hebe-/Senk-Mechanismus. Die Türen schließen auf den letzten 15

cm von allein und sind - wenn notwendig - stufenlos einstellbar. Aluminium-Magnetleiste mit integriertem Griffdesign und für eine Feineinstellung zum perfekten Schließen der Tür.

- Höhe: 1.950 mm
- Glasdicke: 4 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Tür öffnet nach innen und außen
- Ausführungen rechts (R) und links (L)
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste einsetzbar
- Höhe Schwallschutzleiste: 8 mm
- Profilfarbe: silber matt.

63PS01A + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg links für Nische V2PN80L**

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 777-805 mm
- Einstiegsbreite: 697 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld für Nische, Ausführung links V2PN80L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS01B + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg links für Nische V2PN90L**

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 877-905 mm
- Einstiegsbreite: 797 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld für Nische, Ausführung links V2PN90L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS01C + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg links für Nische V2PN100L**

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 977-1.005 mm
- Einstiegsbreite: 897 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld für Nische, Ausführung links V2PN100L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS01E + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg rechts für Nische V2PN80R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 777-805 mm
- Einstiegsbreite: 697 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld für Nische, Ausführung rechts V2PN80R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS01F + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg rechts für Nische V2PN90R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 877-905 mm
- Einstiegsbreite: 797 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld für Nische, Ausführung rechts V2PN90R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS01G + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg rechts für Nische V2PN100R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 977-1.005 mm
- Einstiegsbreite: 597 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld für Nische, Ausführung rechts V2PN100R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS01I + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg Sondermaß für Nische V2PNS1...**

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Anschlag (links/rechts): _____
- Einbaumaß Nische: 600-900 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld für Nische, Ausführung Sondermaße V2PNS1... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS01J + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg Sondermaß für Nische V2PNS2...**

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Anschlag (links/rechts): _____
- Einbaumaß Nische: 901-1.000 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld für Nische, Ausführung Sondermaße V2PNS2... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS02 **+** Pendeltür 1-teilig mit Festfeld für Nische. Die Glasaussparung verkörpert einen edlen Charakterzug, dank intelligenter Stütze ohne Glasklemmen kann auf eine störende Befestigung am Mauerwerk verzichtet werden. Türen mit Hebe-/Senk-Mechanismus. Die Türen schließen auf den letzten 15 cm von allein und sind - wenn notwendig - stufenlos einstellbar. Aluminium-Magnetleiste mit integriertem Griffdesign und für eine Feineinstellung zum perfekten

Schließen der Tür.

- Höhe: 1.950 mm
- Glasdicke: 4 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Tür öffnet nach innen und außen
- Ausführungen rechts (R) und links (L)
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste einsetzbar
- Höhe Schwallschutzleiste: 8 mm
- Profilfarbe: silber matt.

63PS02A + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg links mFF Nische V2PNF80L**

- Anschlag: links
- Verstellbereich Breite: 768-806 mm
- Einstiegsbreite: 497 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld für Nische, Ausführung links V2PNF80L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS02B + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg links mFF Nische V2PNF90L**

- Anschlag: links
- Verstellbereich Breite: 868-906 mm
- Einstiegsbreite: 597 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld für Nische, Ausführung links V2PNF90L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS02C + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg links mFF Nische V2PNF100L**

- Anschlag: links
- Verstellbereich Breite: 968-1.006 mm
- Einstiegsbreite: 597 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld für Nische, Ausführung links V2PNF100L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS02D + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg links mFF Nische V2PNF120L**

- Anschlag: links
- Verstellbereich Breite: 1.168-1.206 mm
- Einstiegsbreite: 697 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld für Nische, Ausführung links V2PNF120L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS02E + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg rechts mFF Nische V2PNF80R**

- Anschlag: rechts
- Verstellbereich Breite: 768-806 mm
- Einstiegsbreite: 497 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld für Nische, Ausführung rechts V2PNF80R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS02F + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg rechts mFF Nische V2PNF90R**

- Anschlag: rechts
- Verstellbereich Breite: 868-906 mm
- Einstiegsbreite: 597 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld für Nische, Ausführung rechts V2PNF90R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS02G + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg rechts mFF Nische V2PNF100R**

- Anschlag: rechts
- Verstellbereich Breite: 968-1.006 mm
- Einstiegsbreite: 597 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld für Nische, Ausführung rechts V2PNF100R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS02H + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg rechts mFF Nische V2PNF120R**

- Anschlag: rechts
- Verstellbereich Breite: 1.168-1.206 mm
- Einstiegsbreite: 697 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld für Nische, Ausführung rechts V2PNF120R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS02I + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg Sonderm. mFF Nische V2PNFS1...**

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Anschlag (links/rechts): _____
- Verstellbereich Breite: 600-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld für Nische, Ausführung Sondermaße V2PNFS1...

von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS03 + Pendeltür 2-teilig für Nische. Die Glasaussparung verkörpert einen edlen Charakterzug, dank intelligenter Stütze ohne Glasklemmen kann auf eine störende Befestigung am Mauerwerk verzichtet werden. Türen mit Hebe-/Senk-Mechanismus. Die Türen schließen auf den letzten 15 cm von allein und sind - wenn notwendig - stufenlos einstellbar. Aluminium-Magnetleiste mit integriertem Griffdesign und für eine Feineinstellung zum perfekten Schließen der Tür.

- Höhe: 1.950 mm
- Glasdicke: 4 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Tür öffnet nach innen und außen
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste einsetzbar
- Höhe Schwallschutzleiste: 8 mm
- Profilfarbe: silber matt.

63PS03A + **individual 2.0 Pendeltür2-tlg für Nische V2PN280**

- Verstellbereich Breite: 766-803 mm
- Einstiegsbreite: 664 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 2-teilig für Nische V2PN280 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS03B + **individual 2.0 Pendeltür2-tlg für Nische V2PN290**

- Verstellbereich Breite: 866-903 mm
- Einstiegsbreite: 764 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 2-teilig für Nische V2PN290 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS03C + **individual 2.0 Pendeltür2-tlg für Nische V2PN2100**

- Verstellbereich Breite: 966-1.003 mm
- Einstiegsbreite: 864 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 2-teilig für Nische V2PN2100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS03E + **individual 2.0 Pendeltür2-tlg für Nische V2PN2S1...**

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Verstellbereich Breite: 600-1.200 mm
- Einstiegsbreite: 478-1.078 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 2-teilig für Nische, Ausführung Sondermaße V2PN2S1... von

VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05 + Pendeltür 1-teilig mit (verkürzter) Seitenwand (in eigener Position). Die Glasaussparung verkörpert einen edlen Charakterzug, dank intelligenter Stütze ohne Glasklemmen kann auf eine störende Befestigung am Mauerwerk verzichtet werden. Türen mit Hebe-/Senk-Mechanismus. Die Türen schließen auf den letzten 15 cm von allein und sind - wenn notwendig - stufenlos einstellbar. Aluminium-Magnetleiste mit integriertem Griffdesign und für eine Feineinstellung zum perfekten Schließen der Tür.

- Höhe: 1.950 mm
- Glasdicke ESG-Einscheibensicherheitsglas klar:
  - bis 900 mm = 4 mm
  - ab 901 mm = 6 mm
- Tür öffnet nach innen und außen
- Ausführungen rechts (R) und links (L)
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste einsetzbar
- Höhe Schwallschutzleiste: 8 mm
- Profilfarbe: silber matt.

Im Folgetext angegebene Abmessungen in Klammern sind für die Kombination mit verkürzter Seitenwand.

63PS05A + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg links Wannenm. V2PT80L**

- Ausführung links - für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 772-800 (777-806) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 761-789 mm
- Einstiegsbreite: 697 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig links - Wannenmontage V2PT80L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05B + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg links Wannenm. V2PT90L**

- Ausführung links - für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 872-900 (877-906) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 861-889 mm
- Einstiegsbreite: 797 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig links - Wannenmontage V2PT90L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05C + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg links Wannenm. V2PT100L**

- Ausführung links - für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 972-1.000 (977-1.006) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 961-989 mm
- Einstiegsbreite: 897 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig links - Wannenmontage V2PT100L von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05D + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg links Sond.Wannenm. V2PTS1L...**

- Ausführung links mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 500-900 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 500-900 mm
- Einstiegsbreite: 415-815 (410-810) mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig links - Wannenmontage, Ausführung mit Sondermaßen V2PTS1L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05E + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg links Sond.Wannenm. V2PTS2L...**

- Ausführung links mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 901-1.000 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 901-1.000 mm
- Einstiegsbreite: 816-915 (811-910) mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig links - Wannenmontage, Ausführung mit Sondermaßen V2PTS2L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05G + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg links Bodenm. V2PT83L**

- Ausführung links - für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 790-808 mm
- Einstiegsbreite: 726 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig - Bodenmontage, Ausführung links V2PT83L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05H + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg links Bodenm. V2PT93L**

- Ausführung links - für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 890-908 mm
- Einstiegsbreite: 826 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig - Bodenmontage, Ausführung links V2PT93L von VIGOUR

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05I + individual 2.0 Pendeltür1-tlg links Bodenm. V2PT103L

- Ausführung links - für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 990-1.008 mm
- Einstiegsbreite: 926 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig - Bodenmontage, Ausführung links V2PT103L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05J + individual 2.0 Pendeltür1-tlg links Sond.Bodenm. V2PTB1L...

- Ausführung links mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 500-900 mm
- Einstiegsbreite: 426-826 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig links - Bodenmontage, Ausführung mit Sondermaßen V2PTB1L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05K + individual 2.0 Pendeltür1-tlg links Sond.Bodenm. V2PTB2L...

- Ausführung links mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 901-1.000 mm
- Einstiegsbreite: 827-926 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig links - Bodenmontage, Ausführung mit Sondermaßen V2PTB2L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05M + individual 2.0 Pendeltür1-tlg rechts Wannenm. V2PT80R

- Ausführung rechts - für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 772-800 (777-806) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 761-789 mm
- Einstiegsbreite: 697 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig rechts - Wannenmontage V2PT80R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05N + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg rechts Wannenm. V2PT90R**

- Ausführung rechts - für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 872-900 (877-906) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 861-889 mm
- Einstiegsbreite: 797 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig rechts - Wannenmontage V2PT90R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05O + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg rechts Wannenm. V2PT100R**

- Ausführung rechts - für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 972-1.000 (977-1.006) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 961-989 mm
- Einstiegsbreite: 897 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig rechts - Wannenmontage V2PT100R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05P + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg rechts Sond.Wannenm.V2PTS1R...**

- Ausführung rechts mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 500-900 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 500-900 mm
- Einstiegsbreite: 415-815 (410-810) mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig rechts - Wannenmontage, Ausführung mit Sondermaßen V2PTS1R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05Q + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg rechts Sond.Wannenm.V2PTS2R...**

- Ausführung rechts mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 901-1.000 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 901-1.000 mm
- Einstiegsbreite: 816-915 (811-910) mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig rechts - Wannenmontage, Ausführung mit Sondermaßen V2PTS2R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05S + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg rechts Bodenm. V2PT83R**

- Ausführung rechts - für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 790-808 mm
- Einstiegsbreite: 726 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig - Bodenmontage, Ausführung rechts V2PT83R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05T + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg rechts Bodenm. V2PT93R**

- Ausführung rechts - für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 890-908 mm
- Einstiegsbreite: 826 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig - Bodenmontage, Ausführung rechts V2PT93R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05U + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg rechts Bodenm. V2PT103R**

- Ausführung rechts - für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 990-1.008 mm
- Einstiegsbreite: 926 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig - Bodenmontage, Ausführung rechts V2PT103R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05V + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg rechts Sond.Bodenm. V2PTB1R...**

- Ausführung rechts mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 500-900 mm
- Einstiegsbreite: 426-826 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig rechts - Bodenmontage, Ausführung mit Sondermaßen V2PTB1R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05W + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg rechts Sond.Bodenm. V2PTB2R...**

- Ausführung rechts mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 901-1.000 mm
- Einstiegsbreite: 827-926 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig rechts - Bodenmontage, Ausführung mit Sondermaßen

V2PTB2R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS06 + Pendeltür 1-teilig mit Festfeld (mFF) und mit (verkürzter) Seitenwand (in eigener Position). Die Glasaussparung verkörpert einen edlen Charakterzug, dank intelligenter Stütze ohne Glasklemmen kann auf eine störende Befestigung am Mauerwerk verzichtet werden. Türen mit Hebe-/Senk-Mechanismus. Die Türen schließen auf den letzten 15 cm von allein und sind - wenn notwendig - stufenlos einstellbar. Aluminium-Magnetleiste mit integriertem Griffdesign und für eine Feineinstellung zum perfekten Schließen der Tür.

- Höhe: 1.950 mm
- Glasdicke: 4 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Tür öffnet nach innen und außen
- Ausführungen rechts (R) und links (L)
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste einsetzbar
- Höhe Schwallschutzleiste: 8 mm
- Profilfarbe: silber matt.

Im Folgetext angegebene Abmessungen in Klammern sind für die Kombination mit verkürzter Seitenwand.

63PS06A + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF links Wannenm. V2PTF80L**

- Ausführung mit Festfeld links - für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 776-803 (780-818) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 765-792 mm
- Einstiegsbreite: 509 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld links - Wannenmontage V2PTF80L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS06B + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF links Wannenm. V2PTF90L**

- Ausführung mit Festfeld links - für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 876-903 (880-918) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 865-892 mm
- Einstiegsbreite: 609 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld links - Wannenmontage V2PTF90L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS06C + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF links Wannenm. V2PTF100L**

- Ausführung mit Festfeld links - für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 976-1.003 (980-1.018) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 965-992 mm
- Einstiegsbreite: 609 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld links - Wannenmontage V2PTF100L von

VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS06D + individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF links Wannenm. V2PTF120L

- Ausführung mit Festfeld links - für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 1.176-1.203 (1.180-1.218) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.165-1.192 mm
- Einstiegsbreite: 709 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld links - Wannenmontage V2PTF120L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS06E + individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF links Sond.Wannen.V2PTFS1L

- Ausführung mit Festfeld links mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 600-1.200 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 600-1.200 mm
- Einstiegsbreite: 600-709 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld links - Wannenmontage, Ausführung mit Sondermaßen V2PTFS1L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS06G + individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF links Bodenm. V2PTF83L

- Ausführung mit Festfeld links - für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 790-817 mm
- Einstiegsbreite: 509 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld links - Bodenmontage V2PTF83L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS06H + individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF links Bodenm. V2PTF93L

- Ausführung mit Festfeld links - für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 890-917 mm
- Einstiegsbreite: 609 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld links - Bodenmontage V2PTF93L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS06I + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF links Bodenm. V2PTF103L**

- Ausführung mit Festfeld links - für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 990-1.017 mm
- Einstiegsbreite: 609 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld links - Bodenmontage V2PTF103L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS06J + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF links Bodenm. V2PTF123L**

- Ausführung mit Festfeld links - für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 1.190-1.217 mm
- Einstiegsbreite: 709 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld links - Bodenmontage V2PTF123L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS06K + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF links Sond.Boden.V2PTFB1L**

- Ausführung mit Festfeld links mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 600-1.200 mm
- Einstiegsbreite: 600-709 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld links - Bodenmontage, Ausführung mit Sondermaßen V2PTFB1L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS06M + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF rechts Wannenm. V2PTF80R**

- Ausführung mit Festfeld rechts - für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 776-803 (780-818) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 765-792 mm
- Einstiegsbreite: 509 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld rechts - Wannenmontage V2PTF80R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS06N + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF rechts Wannenm. V2PTF90R**

- Ausführung mit Festfeld rechts - für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 876-903 (880-918) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 865-892 mm
- Einstiegsbreite: 609 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld rechts - Wannenmontage V2PTF90R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS06O + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF rechts Wannenm. V2PTF100R**

- Ausführung mit Festfeld rechts - für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 976-1.003 (980-1.018) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 965-992 mm
- Einstiegsbreite: 609 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld rechts - Wannenmontage V2PTF100R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS06P + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF rechts Wannenm. V2PTF120R**

- Ausführung mit Festfeld rechts - für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 1.176-1.203 (1.180-1.218) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.165-1.192 mm
- Einstiegsbreite: 709 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld rechts - Wannenmontage V2PTF120R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS06Q + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF rechts SondWannen.V2PTFS1R**

- Ausführung mit Festfeld rechts mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 600-1.200 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 600-1.200 mm
- Einstiegsbreite: 600-709 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld rechts - Wannenmontage, Ausführung mit Sondermaßen V2PTFS1R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS06S + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF rechts Bodenm. V2PTF83R**

- Ausführung mit Festfeld rechts - für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 790-817 mm
- Einstiegsbreite: 509 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld rechts - Bodenmontage V2PTF83R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PS06T + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF rechts Bodenm. V2PTF93R**

- Ausführung mit Festfeld rechts - für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 890-917 mm
- Einstiegsbreite: 609 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld rechts - Bodenmontage V2PTF93R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PS06U + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF rechts Bodenm. V2PTF103R**

- Ausführung mit Festfeld rechts - für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 990-1.017 mm
- Einstiegsbreite: 609 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld rechts - Bodenmontage V2PTF103R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PS06V + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF rechts Bodenm. V2PTF123R**

- Ausführung mit Festfeld rechts - für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 1.190-1.217 mm
- Einstiegsbreite: 709 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld rechts - Bodenmontage V2PTF123R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PS06W + **individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF rechts Sond.Boden.V2PTFB1R**

- Ausführung mit Festfeld rechts mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 600-1.200 mm
- Einstiegsbreite: 600-709 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld rechts - Bodenmontage, Ausführung mit

Sondermaßen V2PTFB1R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS08 + Pendeltür 2-teilig (U-Kabine) für (verkürzte) Seitenwand (f.SW) (in eigener Position), rechts und links verwendbar. Die Glasaussparung verkörpert einen edlen Charakterzug, dank intelligenter Stütze ohne Glasklemmen kann auf eine störende Befestigung am Mauerwerk verzichtet werden. Türen mit Hebe-/Senk-Mechanismus. Die Türen schließen auf den letzten 15 cm von allein und sind - wenn notwendig - stufenlos einstellbar. Aluminium-Magnetleiste mit integriertem Griffdesign und für eine Feineinstellung zum perfekten Schließen der Tür.

- Höhe: 1.950 mm
- Glasdicke: 4 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Tür öffnet nach innen und außen
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste einsetzbar
- Höhe Schwallschutzleiste: 8 mm
- Profilfarbe: silber matt.

Im Folgetext angegebene Abmessungen in Klammern sind für die Kombination mit verkürzter Seitenwand.

63PS08A + **individual 2.0 Pendeltür2-tlg f.SW Wannenm. V2PT280**

- Ausführung für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 782-819 (768-803) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 771-808 mm
- Einstiegsbreite: 654 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 2-teilig für Seitenwand V2PT280 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS08B + **individual 2.0 Pendeltür2-tlg f.SW Wannenm. V2PT290**

- Ausführung für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 882-919 (866-903) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 871-908 mm
- Einstiegsbreite: 754 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 2-teilig für Seitenwand V2PT290 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS08C + **individual 2.0 Pendeltür2-tlg f.SW Wannenm. V2PT2100**

- Ausführung für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 982-1.019 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 971-1.008 mm
- Einstiegsbreite: 854 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 2-teilig für Seitenwand V2PT2100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS08D + **individual 2.0 Pendeltür2-tlg f.SW Wannenm.Sonder.V2PT2S1**

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 600-1.200 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 600-1.200 mm
- Einstiegsbreite: 473-1.073 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 2-teilig für Seitenwand V2PT2S1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS08F + **individual 2.0 Pendeltür2-tlg f.SW Bodenm. V2PT283**

- Ausführung für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 789-826 mm
- Einstiegsbreite: 672 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 2-teilig für Seitenwand V2PT283 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS08G + **individual 2.0 Pendeltür2-tlg f.SW Bodenm. V2PT293**

- Ausführung für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 889-926 mm
- Einstiegsbreite: 772 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 2-teilig für Seitenwand V2PT293 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS08H + **individual 2.0 Pendeltür2-tlg f.SW Bodenm. V2PT2103**

- Ausführung für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 989-1.026 mm
- Einstiegsbreite: 872 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 2-teilig für Seitenwand V2PT2103 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS08I + **individual 2.0 Pendeltür2-tlg f.SW Bodenm.Sonder.V2PT2B1**

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 600-1.200 mm
- Einstiegsbreite: 472-1.072 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 2-teilig für Seitenwand V2PT2B1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS11 + Pendeltür Eckeinstiegshälfte mit Festfeld. Die Glasaussparung verkörpert einen edlen Charakterzug, dank intelligenter Stütze ohne Glasklemmen kann auf eine störende Befestigung am Mauerwerk verzichtet werden. Türen mit Hebe-/Senk-Mechanismus. Die Türen schließen auf den letzten 15 cm von allein und sind - wenn notwendig - stufenlos einstellbar. Aluminium-Magnetleiste mit integriertem Griffdesign und für eine Feineinstellung zum perfekten Schließen der Tür.

- Höhe: 1.950 mm
- Glasdicke: 4 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Tür öffnet nach innen und außen
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste einsetzbar
- Höhe Schwallschutzleiste: 8 mm
- Profilfarbe: silber matt.

63PS11A + **individual 2.0 Pendeltür Eckeinstieg mFF Wannenm. V2PE75**

- Ausführung rechts (R) oder links (L), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 730-758 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 718-746 mm
- Einstiegsbreite: 337 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte mit Festfeld - Wannenmontage V2PE75 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PS11B + **individual 2.0 Pendeltür Eckeinstieg mFF Wannenm. V2PE80**

- Ausführung rechts (R) oder links (L), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 780-808 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 768-796 mm
- Einstiegsbreite: 355 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte mit Festfeld - Wannenmontage V2PE80 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PS11C + **individual 2.0 Pendeltür Eckeinstieg mFF Wannenm. V2PE90**

- Ausführung rechts (R) oder links (L), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 880-808 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 768-796 mm
- Einstiegsbreite: 426 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte mit Festfeld - Wannenmontage V2PE90 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PS11D + **individual 2.0 Pendeltür Eckeinstieg mFF Wannenm. V2PE100**

- Ausführung rechts (R) oder links (L), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 980-908 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 868-896 mm

- Einstiegsbreite: 426 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte mit Festfeld - Wannenmontage V2PE100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS11E + individual 2.0 Pendeltür Eckeinstieg mFF Wannenm. V2PE120

- Ausführung rechts (R) oder links (L), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 1.180-1.208 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.168-1.196 mm
- Einstiegsbreite: 496 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte mit Festfeld - Wannenmontage V2PE120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS11F + individual 2.0 Pendeltür Eckeinstieg mFF Wannen.Sond.V2PES1

- Ausführung rechts (R) oder links (L) mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 600-1.200 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 600-1.200 mm
- Einstiegsbreite: 337-496 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte mit Festfeld - Wannenmontage V2PES1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS11H + individual 2.0 Pendeltür Eckeinstieg mFF Bodenm. V2PE78

- Ausführung rechts (R) oder links (L), für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 740-767 mm
- Einstiegsbreite: 337 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte mit Festfeld - Bodenmontage V2PE78 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS11I + individual 2.0 Pendeltür Eckeinstieg mFF Bodenm. V2PE83

- Ausführung rechts (R) oder links (L), für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 790-817 mm
- Einstiegsbreite: 355 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte mit Festfeld - Bodenmontage V2PE83 von

VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS11J + individual 2.0 Pendeltür Eckeinstieg mFF Bodenm. V2PE93

- Ausführung rechts (R) oder links (L), für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 890-917 mm
- Einstiegsbreite: 426 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte mit Festfeld - Bodenmontage V2PE93 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS11K + individual 2.0 Pendeltür Eckeinstieg mFF Bodenm. V2PE103

- Ausführung rechts (R) oder links (L), für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 990-1.017 mm
- Einstiegsbreite: 426 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte mit Festfeld - Bodenmontage V2PE103 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS11L + individual 2.0 Pendeltür Eckeinstieg mFF Bodenm. V2PE120

- Ausführung rechts (R) oder links (L), für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 1.190-1.217 mm
- Einstiegsbreite: 496 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte mit Festfeld - Bodenmontage V2PE120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS11M + individual 2.0 Pendeltür Eckeinstieg mFF Boden.Sond.V2PEB1

- Ausführung rechts (R) oder links (L) mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 600-1.200 mm
- Einstiegsbreite: 337-496 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte mit Festfeld - Bodenmontage V2PEB1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS12 **+** Pendeltür Rundkabine mit Festfeld für Wannenmontage. Die Glasaussparung verkörpert einen edlen Charakterzug, dank intelligenter Stütze ohne Glasklemmen kann auf eine störende Befestigung am Mauerwerk verzichtet werden. Aluminium-Magnetleiste mit integriertem Griffdesign und für eine Feineinstellung zum perfekten Schließen der Tür.

- Höhe: 1.950 mm
- Glasdicke: 4 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Tür öffnet nach innen und außen
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste einsetzbar
- Höhe Schwallschutzleiste: 8 mm
- Profilfarbe: silber matt.

63PS12A + **individual 2.0 Pendeltür Rundkabine mFF Wannenm. V2PRF5080**

- Einbaumaß Duschwanne: 780-808 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 768-795 mm
- Wannenmaß und Radius R: 800 (500-520) mm
- Einstiegsbreite: 700 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Rundkabine mit Festfeld - Wannenmontage V2PRF5080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS12B + **individual 2.0 Pendeltür Rundkabine mFF Wannenm. V2PRF5580**

- Einbaumaß Duschwanne: 780-808 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 768-795 mm
- Wannenmaß und Radius R: 800 (550) mm
- Einstiegsbreite: 710 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Rundkabine mit Festfeld - Wannenmontage V2PRF5580 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS12C + **individual 2.0 Pendeltür Rundkabine mFF Wannenm. V2PRF5090**

- Einbaumaß Duschwanne: 880-908 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 868-895 mm
- Wannenmaß und Radius R: 900 (500-520) mm
- Einstiegsbreite: 700 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Rundkabine mit Festfeld - Wannenmontage V2PRF5090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS12D + **individual 2.0 Pendeltür Rundkabine mFF Wannenm. V2PRF5590**

- Einbaumaß Duschwanne: 880-908 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 868-895 mm
- Wannenmaß und Radius R: 900 (550) mm
- Einstiegsbreite: 710 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Rundkabine mit Festfeld - Wannenmontage V2PRF5590 von

VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS12E + individual 2.0 Pendeltür Rundkabine mFF Wannenm. V2PRF50100

- Einbaumaß Duschwanne: 980-1.008 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 968-995 mm
- Wannenmaß und Radius R: 1.000 (500-520) mm
- Einstiegsbreite: 700 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Rundkabine mit Festfeld - Wannenmontage V2PRF50100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS12F + individual 2.0 Pendeltür Rundkabine mFF Wannenm. V2PRF55100

- Einbaumaß Duschwanne: 980-1.008 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 968-995 mm
- Wannenmaß und Radius R: 1.000 (550) mm
- Einstiegsbreite: 710 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Rundkabine mit Festfeld - Wannenmontage V2PRF55100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS12G + individual 2.0 Pendeltür Rundkabine mFF Wannen.So.V2PRF50S1

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Einbaumaß Duschwanne: 712-1.200 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 712-1.200 mm
- Wannenmaß und Radius R: 500-520 mm
- Einstiegsbreite: 700 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Rundkabine mit Festfeld - Wannenmontage V2PRF50S1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS12H + individual 2.0 Pendeltür Rundkabine mFF Wannen.So.V2PRF55S1

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Einbaumaß Duschwanne: 712-1.200 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 712-1.200 mm
- Wannenmaß und Radius R: 550 mm
- Einstiegsbreite: 710 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Rundkabine mit Festfeld - Wannenmontage V2PRF55S1 von

VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS15 + Faltpendeltür 2-teilig Pendelelement für Nische. Scharnier an Mauerseite 180° innen-außen öffnend. Mittelscharnier mit 360° Öffnung. Scharniere metallverstärkt. Intelligentes Griffdesign, direkt auf dem Magnetprofil angebracht. Zusatzgriff innen und außen mittig. Türen mit Hebe-/Senk-Mechanismus, individuell und nach Bedarf einstellbar. Aluminium-Magnetleiste für eine Feineinstellung zum perfekten Schließen der Tür.

- Höhe: 1.950 mm
- Glasdicke: 6/4 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Türelemente mit Innen- und Außenfaltung
- Mittelscharnier mit 360° Öffnung
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste einsetzbar
- Höhe Schwallschutzleiste: 8 mm
- Profilfarbe: silber matt.

63PS15A + **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg links für Nische V2FN75L**

- Ausführung für Anschlag links
- Einbaumaß Nische: 729-757 mm
- Einstiegsbreite: 564 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig links für Nische V2FN75L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS15B + **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg links für Nische V2FN80L**

- Ausführung für Anschlag links
- Einbaumaß Nische: 779-807 mm
- Einstiegsbreite: 609 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig links für Nische V2FN80L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS15C + **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg links für Nische V2FN90L**

- Ausführung für Anschlag links
- Einbaumaß Nische: 879-907 mm
- Einstiegsbreite: 609 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig links für Nische V2FN90L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS15D + **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg links für Nische V2FN100L**

- Ausführung für Anschlag links
- Einbaumaß Nische: 979-1.007 mm
- Einstiegsbreite: 788 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig links für Nische V2FN100L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS15E + **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg li f.Nische Sond.V2FNS1L..**

- Ausführung für Anschlag links mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Einbaumaß Nische: 550-1.000 mm
- Einstiegsbreite: 396-788 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig links für Nische V2FNS1L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS15G + **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg rechts für Nische V2FN75R**

- Ausführung für Anschlag rechts
- Einbaumaß Nische: 729-757 mm
- Einstiegsbreite: 564 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig rechts für Nische V2FN75R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS15H + **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg rechts für Nische V2FN80R**

- Ausführung für Anschlag rechts
- Einbaumaß Nische: 779-807 mm
- Einstiegsbreite: 609 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig rechts für Nische V2FN80R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS15I + **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg rechts für Nische V2FN90R**

- Ausführung für Anschlag rechts
- Einbaumaß Nische: 879-907 mm
- Einstiegsbreite: 609 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig rechts für Nische V2FN90R von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS15J + **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg rechts für Nische V2FN100R**

- Ausführung für Anschlag rechts
- Einbaumaß Nische: 979-1.007 mm
- Einstiegsbreite: 788 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig rechts für Nische V2FN100R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS15K + **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg li f.Nische Sond.V2FNS1R..**

- Ausführung für Anschlag rechts mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Einbaumaß Nische: 550-1.000 mm
- Einstiegsbreite: 396-788 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig rechts für Nische V2FNS1R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16 **+** Faltpendeltür 2-teilig Pendelelement für Kombination mit (verkürzter) Seitenwand (mSW - in eigener Position). Scharnier an Mauerseite 180° innen-außen öffnend. Mittelscharnier mit 360° Öffnung. Scharniere metallverstärkt. Intelligentes Griffdesign, direkt auf dem Magnetprofil angebracht. Zusatzgriff innen und außen mittig. Türen mit Hebe-/Senk-Mechanismus, individuell und nach Bedarf einstellbar. Aluminium-Magnetleiste für eine Feineinstellung zum perfekten Schließen der Tür.

- Höhe: 1.950 mm
- Glasdicke: 6/4 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Türelemente mit Innen- und Außenfaltung
- Mittelscharnier mit 360° Öffnung
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste einsetzbar
- Höhe Schwallschutzleiste: 8 mm
- Profilfarbe: silber matt.

Im Folgetext angegebene Abmessungen in Klammern sind für die Kombination mit verkürzter Seitenwand.

63PS16A + **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg li.mSW Wannenm.V2FT75L**

- Ausführung für Tür und Anschlag links (li.) und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 724-752 (729-767) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 713-741 mm
- Einstiegsbreite: 564 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag links - Wannenmontage V2FT75L von

VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16B + individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg li.mSW Wannenm.V2FT80L

- Ausführung für Tür und Anschlag links (li.) und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 774-802 (779-817) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 763-791 mm
- Einstiegsbreite: 609 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag links - Wannenmontage V2FT80L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16C + individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg li.mSW Wannenm.V2FT90L

- Ausführung für Tür und Anschlag links (li.) und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 874-902 (879-917) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 863-891 mm
- Einstiegsbreite: 699 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag links - Wannenmontage V2FT90L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16D + individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg li.mSW Wannenm.V2FT100L

- Ausführung für Tür und Anschlag links (li.) und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 974-1.002 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 963-991 mm
- Einstiegsbreite: 788 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag links - Wannenmontage V2FT100L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16E + individual 2.0 Faltpendeltür2tlg li.mSW Wannenm.Sond.V2FTS1L

- Ausführung für Tür links und Anschlag links (li.), mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer) und für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 550-1.000 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 550-1.000 mm
- Einstiegsbreite: 400-788 (396-788) mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag links - Wannenmontage V2FTS1L...

von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16G + individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg li.mSW Bodenm.V2FT8L

- Ausführung für Tür und Anschlag links (li.) und Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 741-758 mm
- Einstiegsbreite: 590 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag links - Bodenmontage V2FT8L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16H + individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg li.mSW Bodenm.V2FT83L

- Ausführung für Tür und Anschlag links (li.) und Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 791-809 mm
- Einstiegsbreite: 634 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag links - Bodenmontage V2FT83L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16I + individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg li.mSW Bodenm.V2FT93L

- Ausführung für Tür und Anschlag links (li.) und Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 891-909 mm
- Einstiegsbreite: 724 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag links - Bodenmontage V2FT93L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16J + individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg li.mSW Bodenm.V2FT103L

- Ausführung für Tür und Anschlag links (li.) und Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 991-1.009 mm
- Einstiegsbreite: 814 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag links - Bodenmontage V2FT103L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16K + **individual 2.0 Faltpendeltür2tlg li.mSW Bodenm.Sond.V2FTB1L**

- Ausführung für Tür links und Anschlag links (li.), mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer) und für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 550-1.000 mm
- Einstiegsbreite: 410-814 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag links - Bodenmontage V2FTB1L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16M + **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg re.mSW Wannenm.V2FT75R**

- Ausführung für Tür und Anschlag rechts (re.) und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 724-752 (729-767) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 713-741 mm
- Einstiegsbreite: 564 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag rechts - Wannenmontage V2FT75R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16N + **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg re.mSW Wannenm.V2FT80R**

- Ausführung für Tür und Anschlag rechts (re.) und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 774-802 (779-817) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 763-791 mm
- Einstiegsbreite: 609 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag rechts - Wannenmontage V2FT80R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16O + **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg re.mSW Wannenm.V2FT90R**

- Ausführung für Tür und Anschlag rechts (re.) und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 874-902 (879-917) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 863-891 mm
- Einstiegsbreite: 699 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag rechts - Wannenmontage V2FT90R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16P + **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg re.mSW Wannenm.V2FT100R**

- Ausführung für Tür und Anschlag rechts (re.) und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 974-1.002 (979-1.007) mm

- Einbaumaß Glasmitte: 963-991 mm
- Einstiegsbreite: 788 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag rechts - Wannenmontage V2FT100R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16Q + individual 2.0 Faltpendeltür2tlg re.mSW Wannenm.Sond.V2FTS1R

- Ausführung für Tür rechts und Anschlag rechts (re.), mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer) und für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 550-1.000 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 550-1.000 mm
- Einstiegsbreite: 400-788 (396-788) mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag rechts - Wannenmontage V2FTS1R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16S + individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg re.mSW Bodenm.V2FT8R

- Ausführung für Tür und Anschlag rechts (re.) und Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 741-758 mm
- Einstiegsbreite: 590 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag rechts - Bodenmontage V2FT8R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16T + individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg re.mSW Bodenm.V2FT83R

- Ausführung für Tür und Anschlag rechts (re.) und Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 791-809 mm
- Einstiegsbreite: 634 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag rechts - Bodenmontage V2FT83R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16U + individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg re.mSW Bodenm.V2FT93R

- Ausführung für Tür und Anschlag rechts (re.) und Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 891-909 mm
- Einstiegsbreite: 724 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag rechts - Bodenmontage V2FT93R von

VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16V + **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg re.mSW Bodenm.V2FT103R**

- Ausführung für Tür und Anschlag rechts (re.) und Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 991-1.009 mm
- Einstiegsbreite: 814 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag rechts - Bodenmontage V2FT103R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16W + **individual 2.0 Faltpendeltür2tlg re.mSW Bodenm.Sond.V2FTB1R**

- Ausführung für Tür rechts und Anschlag rechts (re.), mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer) und für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 550-1.000 mm
- Einstiegsbreite: 410-1.000 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag rechts - Bodenmontage V2FTB1R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17 **+** Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte. Scharnier an Mauerseite 180° innen-außen öffnend. Mittelscharnier mit 360° Öffnung. Scharniere metallverstärkt. Intelligentes Griffdesign, direkt auf dem Magnetprofil angebracht. Zusatzgriff innen und außen mittig. Türen mit Hebe-/Senk-Mechanismus, individuell und nach Bedarf einstellbar. Aluminium-Magnetleiste für eine Feineinstellung zum perfekten Schließen der Tür.

- Höhe: 1.950 mm
- Glasdicke: 6/4 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Türelemente mit Innen- und Außenfaltung
- Mittelscharnier mit 360° Öffnung
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste einsetzbar
- Höhe Schwallschutzleiste: 8 mm
- Profilfarbe: silber matt.

63PS17A + **individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.li.Wannenm. V2FE75L**

- Ausführung für Anschlag links und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 732-750 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 716-734 mm
- Einstiegsbreite: 384 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links - Wannenmontage V2FE75L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17B + **individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.li.Wannenm. V2FE80L**

- Ausführung für Anschlag links und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 782-800 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 766-784 mm
- Einstiegsbreite: 416 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links - Wannenmontage V2FE80L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17C + **individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.li.Wannenm. V2FE90L**

- Ausführung für Anschlag links und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 882-900 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 866-884 mm
- Einstiegsbreite: 478 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links - Wannenmontage V2FE90L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17D + **individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.li.Wannenm. V2FE100L**

- Ausführung für Anschlag links und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 982-1.000 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 966-984 mm
- Einstiegsbreite: 541 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links - Wannenmontage V2FE100L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17E + **individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.li.Wannen.Sond.V2FES1L**

- Ausführung für Anschlag links, mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer) und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 982-1.000 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 966-984 mm
- Einstiegsbreite: 541 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links - Wannenmontage V2FES1L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17G + **individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.re.Wannenm. V2FE75R**

- Ausführung für Anschlag rechts und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 732-750 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 716-734 mm
- Einstiegsbreite: 384 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte rechts - Wannenmontage V2FE75R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17H + **individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.re.Wannenm. V2FE80R**

- Ausführung für Anschlag rechts und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 782-800 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 766-784 mm
- Einstiegsbreite: 416 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte rechts - Wannenmontage V2FE80R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17I + **individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.re.Wannenm. V2FE90R**

- Ausführung für Anschlag rechts und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 882-900 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 866-884 mm
- Einstiegsbreite: 478 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte rechts - Wannenmontage V2FE90R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17J + **individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.re.Wannenm. V2FE100R**

- Ausführung für Anschlag rechts und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 982-1.000 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 966-984 mm
- Einstiegsbreite: 541 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte rechts - Wannenmontage V2FE100R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17K + **individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.re.Wannen.Sond.V2FES1R**

- Ausführung für Anschlag rechts, mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer) und Wannenmontage

- Einbaumaß Duschwanne: 982-1.000 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 966-984 mm
- Einstiegsbreite: 541 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte rechts - Wannenmontage V2FES1R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17M + **individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.li.Bodenm. V2FE78L**

- Ausführung für Anschlag links und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 732-750 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 716-734 mm
- Einstiegsbreite: 384 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links - Bodenmontage V2FE78L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17N + **individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.li.Bodenm. V2FE83L**

- Ausführung für Anschlag links und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 782-800 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 766-784 mm
- Einstiegsbreite: 416 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links - Bodenmontage V2FE83L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17O + **individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.li.Bodenm. V2FE93L**

- Ausführung für Anschlag links und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 882-900 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 866-884 mm
- Einstiegsbreite: 478 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links - Bodenmontage V2FE93L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17P + **individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.li.Bodenm. V2FE103L**

- Ausführung für Anschlag links und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 982-1.000 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 966-984 mm
- Einstiegsbreite: 541 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links - Bodenmontage V2FE103L von

VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17Q + individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.li.Boden.Sond.V2FEB1L

- Ausführung für Anschlag links, mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer) und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 982-1.000 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 966-984 mm
- Einstiegsbreite: 541 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links - Bodenmontage V2FEB1L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17S + individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.re.Bodenm. V2FE78R

- Ausführung für Anschlag rechts und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 732-750 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 716-734 mm
- Einstiegsbreite: 384 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte rechts - Bodenmontage V2FE78R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17T + individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.re.Bodenm. V2FE83R

- Ausführung für Anschlag rechts und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 782-800 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 766-784 mm
- Einstiegsbreite: 416 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte rechts - Bodenmontage V2FE83R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17U + individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.re.Bodenm. V2FE93R

- Ausführung für Anschlag rechts und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 882-900 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 866-884 mm
- Einstiegsbreite: 478 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte rechts - Bodenmontage V2FE93R von

VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17V + **individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.re.Bodenm. V2FE103R**

- Ausführung für Anschlag rechts und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 982-1.000 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 966-984 mm
- Einstiegsbreite: 541 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte rechts - Bodenmontage V2FE103R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17W + **individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.re.Boden.Sond.V2FEB1R**

- Ausführung für Anschlag rechts, mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer) und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 982-1.000 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 966-984 mm
- Einstiegsbreite: 541 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte rechts - Bodenmontage V2FEB1R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS21 **+** Gleittür 2-teilig für Nische. Gleittür mit bodenfreiem Einstieg, ohne horizontalem Rahmenprofil unten. Mit und ohne Schwallschutzleiste montierbar. Gleitelement ausschwenkbar, kein Überstand zwischen Festfeld und Gleitelement. Führungsschiene oben von innen perfekt geschlossen.

- Höhe: 1.950 mm
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Gleitelement mit höhenverstellbaren, kugelgelagerten Laufrollen
- Einzugsautomatik Soft Close optional (Aufzahlung in eigener Position)
- Gleittür mit Ausschwenkmechanismus
- Griff auf schlankem Magnetprofil
- Höhenverstellung bis zu 5 mm für Absenkung bei Montage ohne Schwallschutzleiste
- Höhe Schwallschutzleiste: 8 mm
- Barrierefreier Einstieg
- Profilfarbe: silber matt.

63PS21A + **individual 2.0 Gleittür2-tlg links für Nische V2GN100L**

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 968-1.006 mm
- Einstiegsbreite: 427 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig für Nische, Ausführung links V2GN100L von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS21B + individual 2.0 Gleittür2-tlg links für Nische V2GN120L

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 1.168-1.205 mm
- Einstiegsbreite: 527 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig für Nische, Ausführung links V2GN120L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS21C + individual 2.0 Gleittür2-tlg links für Nische V2GN140L

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 1.368-1.405 mm
- Einstiegsbreite: 627 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig für Nische, Ausführung links V2GN140L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS21D + individual 2.0 Gleittür2-tlg links für Nische V2GN150L

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 1.468-1.505 mm
- Einstiegsbreite: 677 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig für Nische, Ausführung links V2GN150L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS21E + individual 2.0 Gleittür2-tlg links für Nische V2GN160L

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 1.568-1.605 mm
- Einstiegsbreite: 727 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig für Nische, Ausführung links V2GN160L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS21F + **individual 2.0 Gleittür2-tlg links für Nische Sond. V2GNS1L**

- Ausführung mit Anschlag links und mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Einbaumaß Nische: 870-1.210 mm
- Einstiegsbreite: 373-543 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig für Nische, Ausführung links V2GNS1L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PS21G + **individual 2.0 Gleittür2-tlg links für Nische Sond. V2GNS2L**

- Ausführung mit Anschlag links, mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer) und mit Schräge und/oder Ausschnitt
- Einbaumaß Nische: 1.211-1.600 mm
- Einstiegsbreite: 544-738 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig für Nische, Ausführung links V2GNS2L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PS21I + **individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts für Nische V2GN100R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 968-1.006 mm
- Einstiegsbreite: 427 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig für Nische, Ausführung rechts V2GN100R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PS21J + **individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts für Nische V2GN120R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 1.168-1.205 mm
- Einstiegsbreite: 527 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig für Nische, Ausführung rechts V2GN120R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PS21K + **individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts für Nische V2GN140R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 1.368-1.405 mm
- Einstiegsbreite: 627 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig für Nische, Ausführung rechts V2GN140R von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS21L + individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts für Nische V2GN150R

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 1.468-1.505 mm
- Einstiegsbreite: 677 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig für Nische, Ausführung rechts V2GN150R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS21M + individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts für Nische V2GN160R

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 1.568-1.605 mm
- Einstiegsbreite: 727 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig für Nische, Ausführung rechts V2GN160R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS21N + individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts für Nische Sond. V2GNS1R

- Ausführung mit Anschlag rechts und mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Einbaumaß Nische: 870-1.210 mm
- Einstiegsbreite: 373-543 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig für Nische, Ausführung rechts V2GNS1R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS21O + individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts für Nische Sond. V2GNS2R

- Ausführung mit Anschlag rechts, mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer) und mit Schräge und/oder Ausschnitt
- Einbaumaß Nische: 1.211-1.600 mm
- Einstiegsbreite: 544-738 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig für Nische, Ausführung rechts V2GNS2R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS22 **+** Gleittür 2-teilig links mit (verkürzter) Seitenwand rechts (in eigener Position). Gleittür mit bodenfreiem Einstieg, ohne horizontalem Rahmenprofil unten. Mit und ohne Schwallschutzleiste montierbar. Gleitelement ausschwenkbar, kein Überstand zwischen Festfeld und Gleitelement. Führungsschiene oben von innen perfekt geschlossen.

- Höhe: 1.950 mm
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Gleitelement mit höhenverstellbaren, kugelgelagerten Laufrollen
- Einzugsautomatik Soft Close optional (Aufzahlung in eigener Position)
- Gleittür mit Ausschwenkmechanismus
- Griff auf schlankem Magnetprofil
- Höhenverstellung bis zu 5 mm für Absenkung bei Montage ohne Schwallschutzleiste
- Höhe Schwallschutzleiste: 8 mm
- Barrierefreier Einstieg
- Profilfarbe: silber matt.

Im Folgetext angegebene Abmessungen in Klammern sind für die Kombination mit verkürzter Seitenwand.

63PS22A + **individual 2.0 Gleittür2-tlg links mSW Wannenm. V2GT100L**

- Ausführung: Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 975-1.004 (968-1.005) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 964-993 mm
- Einstiegsbreite: 431 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig links mit Seitenwand rechts - Wannenmontage V2GT100L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PS22B + **individual 2.0 Gleittür2-tlg links mSW Wannenm. V2GT120L**

- Ausführung: Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 1.175-1.204 (1.168-1.205) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.164-1.193 mm
- Einstiegsbreite: 531 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig links mit Seitenwand rechts - Wannenmontage V2GT120L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PS22C + **individual 2.0 Gleittür2-tlg links mSW Wannenm. V2GT140L**

- Ausführung: Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 1.375-1.404 (1.368-1.405) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.364-1.393 mm
- Einstiegsbreite: 631 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig links mit Seitenwand rechts - Wannenmontage V2GT140L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PS22D + **individual 2.0 Gleittür2-tlg links mSW Wannenm. V2GT150L**

- Ausführung: Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 1.475-1.504 (1.468-1.505) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.464-1.493 mm
- Einstiegsbreite: 681 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig links mit Seitenwand rechts - Wannenmontage V2GT150L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS22E + **individual 2.0 Gleittür2-tlg links mSW Wannenm. V2GT160L**

- Ausführung: Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 1.575-1.604 (1.568-1.605) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.564-1.593 mm
- Einstiegsbreite: 731 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig links mit Seitenwand rechts - Wannenmontage V2GT160L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS22F + **individual 2.0 Gleittür2-tlg links mSW Wannenm.Sond. V2GTS1L**

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 870-1.210 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 870-1.210 mm
- Einstiegsbreite: 373-543 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig links mit Seitenwand rechts - Wannenmontage V2GTS1L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS22G + **individual 2.0 Gleittür2-tlg links mSW Wannenm.Sond. V2GTS2L**

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage und mit Schräge und/oder Ausschnitt
- Einbaumaß Duschwanne: 1.211-1.600 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.211-1.600 mm
- Einstiegsbreite: 544-738 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig links mit Seitenwand rechts - Wannenmontage V2GTS2L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS22I + **individual 2.0 Gleittür2-tlg links mSW Bodenm. V2GT103L**

- Ausführung: Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 989-1.019 mm
- Einstiegsbreite: 444 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig links mit Seitenwand rechts - Bodenmontage V2GT103L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PS22J + **individual 2.0 Gleittür2-tlg links mSW Bodenm. V2GT123L**

- Ausführung: Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 1.189-1.219 mm
- Einstiegsbreite: 544 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig links mit Seitenwand rechts - Bodenmontage V2GT123L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PS22K + **individual 2.0 Gleittür2-tlg links mSW Bodenm. V2GT143L**

- Ausführung: Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 1.389-1.419 mm
- Einstiegsbreite: 644 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig links mit Seitenwand rechts - Bodenmontage V2GT143L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PS22L + **individual 2.0 Gleittür2-tlg links mSW Bodenm. V2GT153L**

- Ausführung: Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 1.489-1.519 mm
- Einstiegsbreite: 694 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig links mit Seitenwand rechts - Bodenmontage V2GT153L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PS22M + **individual 2.0 Gleittür2-tlg links mSW Bodenm. V2GT163L**

- Ausführung: Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 1.589-1.619 mm
- Einstiegsbreite: 744 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig links mit Seitenwand rechts - Bodenmontage V2GT163L von

VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS22N + **individual 2.0 Gleittür2-tlg links mSW Bodenm.Sond.V2GTB1L**

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 870-1.210 mm
- Einstiegsbreite: 381-551 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig links mit Seitenwand rechts - Bodenmontage V2GTB1L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS22O + **individual 2.0 Gleittür2-tlg links mSW Bodenm.Sond.V2GTB2L**

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Bodenmontage und mit Schräge und/oder Ausschnitt
- Einbaumaß Glasmitte: 1.211-1.600 mm
- Einstiegsbreite: 552-738 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig links mit Seitenwand rechts - Bodenmontage V2GTB2L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS23 **+** Gleittür 2-teilig rechts mit (verkürzter) Seitenwand links (in eigener Position). Gleittür mit bodenfreiem Einstieg, ohne horizontalem Rahmenprofil unten. Mit und ohne Schwallschutzleiste montierbar. Gleitelement ausschwenkbar, kein Überstand zwischen Festfeld und Gleitelement. Führungsschiene oben von innen perfekt geschlossen.

- Höhe: 1.950 mm
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Gleitelement mit höhenverstellbaren, kugelgelagerten Raufrollen
- Einzugsautomatik Soft Close optional (Aufzahlung in eigener Position)
- Gleittür mit Ausschwenkmechanismus
- Griff auf schlankem Magnetprofil
- Höhenverstellung bis zu 5 mm für Absenkung bei Montage ohne Schwallschutzleiste
- Höhe Schwallschutzleiste: 8 mm
- Barrierefreier Einstieg
- Profilfarbe: silber matt.

63PS23A + **individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts mSW Wannenm. V2GT100R**

- Ausführung: Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 975-1.004 (968-1.005) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 964-993 mm
- Einstiegsbreite: 431 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig rechts mit Seitenwand links - Wannenmontage V2GT100R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS23B + individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts mSW Wannenm. V2GT120R

- Ausführung: Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 1.175-1.204 (1.168-1.205) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.164-1.193 mm
- Einstiegsbreite: 531 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig rechts mit Seitenwand links - Wannenmontage V2GT120R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS23C + individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts mSW Wannenm. V2GT140R

- Ausführung: Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 1.375-1.404 (1.368-1.405) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.364-1.393 mm
- Einstiegsbreite: 631 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig rechts mit Seitenwand links - Wannenmontage V2GT140R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS23D + individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts mSW Wannenm. V2GT150R

- Ausführung: Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 1.475-1.504 (1.468-1.505) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.464-1.493 mm
- Einstiegsbreite: 681 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig rechts mit Seitenwand links - Wannenmontage V2GT150R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS23E + individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts mSW Wannenm. V2GT160R

- Ausführung: Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 1.575-1.604 (1.568-1.605) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.564-1.593 mm
- Einstiegsbreite: 731 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig rechts mit Seitenwand links - Wannenmontage V2GT160R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS23F + **individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts mSW Wannenm.Sond.V2GTS1R**

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 870-1.210 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 870-1.210 mm
- Einstiegsbreite: 373-543 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig rechts mit Seitenwand links - Wannenmontage V2GTS1R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS23G + **individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts mSW Wannenm.Sond.V2GTS2R**

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage und mit Schräge und/oder Ausschnitt
- Einbaumaß Duschwanne: 1.211-1.600 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.211-1.600 mm
- Einstiegsbreite: 544-738 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig rechts mit Seitenwand links - Wannenmontage V2GTS2R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS23I + **individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts mSW Bodenm. V2GT103R**

- Ausführung: Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 989-1.019 mm
- Einstiegsbreite: 444 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig rechts mit Seitenwand links - Bodenmontage V2GT103R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS23J + **individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts mSW Bodenm. V2GT123R**

- Ausführung: Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 1.189-1.219 mm
- Einstiegsbreite: 544 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig rechts mit Seitenwand links - Bodenmontage V2GT123R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS23K + **individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts mSW Bodenm. V2GT143R**

- Ausführung: Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 1.389-1.419 mm
- Einstiegsbreite: 644 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig rechts mit Seitenwand links - Bodenmontage V2GT143R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS23L + individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts mSW Bodenm. V2GT153R

- Ausführung: Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 1.489-1.519 mm
- Einstiegsbreite: 694 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig rechts mit Seitenwand links - Bodenmontage V2GT153R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS23M + individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts mSW Bodenm. V2GT163R

- Ausführung: Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 1.589-1.619 mm
- Einstiegsbreite: 744 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig rechts mit Seitenwand links - Bodenmontage V2GT163R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS23N + individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts mSW Bodenm.Sond.V2GTB1R

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 870-1.210 mm
- Einstiegsbreite: 381-551 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig rechts mit Seitenwand links - Bodenmontage V2GTB1R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS23O + individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts mSW Bodenm.Sond.V2GTB2R

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Bodenmontage und mit Schräge und/oder Ausschnitt
- Einbaumaß Glasmitte: 1.211-1.600 mm
- Einstiegsbreite: 552-738 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig rechts mit Seitenwand links - Bodenmontage V2GTB2R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS24 + Gleittür Eckeinstiegshälfte. Gleittür mit bodenfreiem Einstieg, ohne horizontalem Rahmenprofil unten. Mit und ohne Schwallschutzleiste montierbar. Gleitelement ausschwenkbar, kein Überstand zwischen Festfeld und Gleitelement. Führungsschiene oben von innen perfekt geschlossen.

- Höhe: 1.950 mm
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Gleitelement mit höhenverstellbaren, kugelgelagerten Laufrollen
- Einzugsautomatik Soft Close optional (Aufzahlung in eigener Position)
- Gleittür mit Ausschwenkmechanismus
- Griff auf schlankem Magnetprofil
- Höhenverstellung bis zu 5 mm für Absenkung bei Montage ohne Schwallschutzleiste
- Höhe Schwallschutzleiste: 8 mm
- Barrierefreier Einstieg
- Profilfarbe: silber matt.

63PS24A + **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg links Wannenm. V2GE75L**

- Ausführung für Anschlag links und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 723-752 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 707-736 mm
- Einstiegsbreite: 212 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte links - Wannenmontage V2GE75L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PS24B + **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg links Wannenm. V2GE80L**

- Ausführung für Anschlag links und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 773-802 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 757-786 mm
- Einstiegsbreite: 230 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte links - Wannenmontage V2GE80L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PS24C + **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg links Wannenm. V2GE90L**

- Ausführung für Anschlag links und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 873-902 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 857-886 mm
- Einstiegsbreite: 265 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte links - Wannenmontage V2GE90L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PS24D + **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg links Wannenm. V2GE100L**

- Ausführung für Anschlag links und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 973-1.002 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 957-986 mm
- Einstiegsbreite: 301 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte links - Wannenmontage V2GE100L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS24E + **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg links Wannenm. V2GE120L**

- Ausführung für Anschlag links und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 1.173-1.202 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.057-1.086 mm
- Einstiegsbreite: 371 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte links - Wannenmontage V2GE120L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS24F + **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg li.Wannenm.Sond. V2GES1L**

- Ausführung für Anschlag links und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 670-1.200 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 670-1.200 mm
- Einstiegsbreite: 191-378 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte links - Wannenmontage V2GE120L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS24H + **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg links Bodenm. V2GE78L**

- Ausführung für Anschlag links und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 723-752 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 707-736 mm
- Einstiegsbreite: 212 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte links - Bodenmontage V2GE78L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS24I + **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg links Bodenm. V2GE83L**

- Ausführung für Anschlag links und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 773-802 mm

- Einbaumaß Glasmitte: 757-786 mm
- Einstiegsbreite: 230 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte links - Bodenmontage V2GE83L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS24J + **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg links Bodenm. V2GE93L**

- Ausführung für Anschlag links und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 873-902 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 857-886 mm
- Einstiegsbreite: 265 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte links - Bodenmontage V2GE93L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS24K + **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg links Bodenm. V2GE103L**

- Ausführung für Anschlag links und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 973-1.002 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 957-986 mm
- Einstiegsbreite: 301 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte links - Bodenmontage V2GE103L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS24L + **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg links Bodenm. V2GE123L**

- Ausführung für Anschlag links und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 1.173-1.202 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.057-1.086 mm
- Einstiegsbreite: 371 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte links - Bodenmontage V2GE123L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS24M + **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg li.Bodenm.Sond. V2GEB1L**

- Ausführung für Anschlag links und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 670-1.200 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 670-1.200 mm
- Einstiegsbreite: 191-378 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte links - Bodenmontage V2GE123L von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS25 + Gleittür Eckeinstiegshälfte. Gleittür mit bodenfreiem Einstieg, ohne horizontalem Rahmenprofil unten. Mit und ohne Schwallschutzleiste montierbar. Gleitelement ausschwenkbar, kein Überstand zwischen Festfeld und Gleitelement. Führungsschiene oben von innen perfekt geschlossen.

- Höhe: 1.950 mm
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Gleitelement mit höhenverstellbaren, kugelgelagerten Raufrollen
- Einzugsautomatik Soft Close optional (Aufzahlung in eigener Position)
- Gleittür mit Ausschwenkmechanismus
- Griff auf schlankem Magnetprofil
- Höhenverstellung bis zu 5 mm für Absenkung bei Montage ohne Schwallschutzleiste
- Höhe Schwallschutzleiste: 8 mm
- Barrierefreier Einstieg
- Profilfarbe: silber matt.

63PS25A + **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg rechts Wannenm. V2GE75R**

- Ausführung für Anschlag rechts und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 723-752 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 707-736 mm
- Einstiegsbreite: 212 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte rechts - Wannenmontage V2GE75R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS25B + **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg rechts Wannenm. V2GE80R**

- Ausführung für Anschlag rechts und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 773-802 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 757-786 mm
- Einstiegsbreite: 230 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte rechts - Wannenmontage V2GE80R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS25C + **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg rechts Wannenm. V2GE90R**

- Ausführung für Anschlag rechts und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 873-902 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 857-886 mm
- Einstiegsbreite: 265 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte rechts - Wannenmontage V2GE90R von VIGOUR

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS25D + individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg rechts Wannenm. V2GE100R

- Ausführung für Anschlag rechts und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 973-1.002 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 957-986 mm
- Einstiegsbreite: 301 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte rechts - Wannenmontage V2GE100R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS25E + individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg rechts Wannenm. V2GE120R

- Ausführung für Anschlag rechts und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 1.173-1.202 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.057-1.086 mm
- Einstiegsbreite: 371 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte rechts - Wannenmontage V2GE120R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS25F + individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg li.Wannenm.Sond. V2GES1R

- Ausführung für Anschlag rechts und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 670-1.200 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 670-1.200 mm
- Einstiegsbreite: 191-378 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte rechts - Wannenmontage V2GE120R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS25H + individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg rechts Bodenm. V2GE78R

- Ausführung für Anschlag rechts und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 723-752 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 707-736 mm
- Einstiegsbreite: 212 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte rechts - Bodenmontage V2GE78R von VIGOUR

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS25I + individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg rechts Bodenm. V2GE83R

- Ausführung für Anschlag rechts und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 773-802 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 757-786 mm
- Einstiegsbreite: 230 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte rechts - Bodenmontage V2GE83R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS25J + individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg rechts Bodenm. V2GE93R

- Ausführung für Anschlag rechts und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 873-902 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 857-886 mm
- Einstiegsbreite: 265 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte rechts - Bodenmontage V2GE93R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS25K + individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg rechts Bodenm. V2GE103R

- Ausführung für Anschlag rechts und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 973-1.002 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 957-986 mm
- Einstiegsbreite: 301 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte rechts - Bodenmontage V2GE103R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS25L + individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg rechts Bodenm. V2GE123R

- Ausführung für Anschlag rechts und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 1.173-1.202 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.057-1.086 mm
- Einstiegsbreite: 371 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte rechts - Bodenmontage V2GE123R von VIGOUR

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS25M + **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg li.Bodenm.Sond. V2GEB1R**

- Ausführung für Anschlag rechts und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 670-1.200 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 670-1.200 mm
- Einstiegsbreite: 191-378 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte rechts - Bodenmontage V2GE123R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS31 **+** Seitenwand für Pendeltür 1-teilig (mit/ohne Festfeld) und Falt-Pendeltür 2-teilig (jeweils in eigener Position). Die Glasaussparung verkörpert einen edlen Charakterzug, dank intelligenter Stütze ohne Glasklemmen kann auf eine störende Befestigung am Mauerwerk verzichtet werden.

- Höhe: bis 1.950 mm
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Profilfarbe: silber matt.

63PS31A + **individual 2.0 Seitenwand Wannenmontage V2FPS75**

- Ausführung für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 724-763 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 704-733 mm (712-741 mit Festfeld).

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Wannenmontage V2FPS75 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS31B + **individual 2.0 Seitenwand Wannenmontage V2FPS80**

- Ausführung für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 774-803 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 764-783 mm (762-791 mit Festfeld).

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Wannenmontage V2FPS80 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS31C + **individual 2.0 Seitenwand Wannenmontage V2FPS90**

- Ausführung für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 874-903 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 864-883 mm (862-891 mit Festfeld).

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Wannenmontage V2FPS90 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS31D + individual 2.0 Seitenwand Wannenmontage V2FPS100

- Ausführung für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 974-1.003 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 964-983 mm (962-991 mit Festfeld).

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Wannenmontage V2FPS100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS31E + individual 2.0 Seitenwand Wannenmontage V2FPS120

- Ausführung für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 1.174-1.203 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.164-1.183 mm (1.162-1.191 mit Festfeld).

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Wannenmontage V2FPS120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS31F + individual 2.0 Seitenwand Sond. Wannenmontage V2FPSS1...

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 170-1.200 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 170-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Wannenmontage V2FPSS1... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS31G + individual 2.0 Seitenwand Sond. Wannenmontage V2FPSS2...

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), mit Schräge und/oder Ausschnitt, für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 170-1.200 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 170-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Wannenmontage V2FPSS2... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS31H + individual 2.0 Seitenwand verk./re. Wannenmontage V2FPSKS1R

- Ausführung als verkürzte Seitenwand rechts (verk./re.) (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage

- Einbaumaß Duschwanne: 170-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 verkürzte Seitenwand rechts - Wannenmontage V2FPSKS1R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS31I + individual 2.0 Seitenwand verk./re. Wannenmontage V2FPSKS2R

- Ausführung als verkürzte Seitenwand rechts (verk./re.) mit Schräge und/oder Ausschnitt (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 170-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 verkürzte Seitenwand rechts - Wannenmontage V2FPSKS2R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS31J + individual 2.0 Seitenwand verk./li. Wannenmontage V2FPSKS1L

- Ausführung als verkürzte Seitenwand links (verk./li.) (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 170-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 verkürzte Seitenwand rechts - Wannenmontage V2FPSKS1L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS31K + individual 2.0 Seitenwand verk./li. Wannenmontage V2FPSKS2L

- Ausführung als verkürzte Seitenwand links (verk./li.) mit Schräge und/oder Ausschnitt (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 170-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 verkürzte Seitenwand rechts - Wannenmontage V2FPSKS2L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS31M + individual 2.0 Seitenwand Bodenmontage V2FPS78

- Ausführung für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 734-763 mm (741-770 mit Festfeld).

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Bodenmontage V2FPS78 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS31N + **individual 2.0 Seitenwand Bodenmontage V2FPS83**

- Ausführung für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 784-813 mm (791-820 mit Festfeld).

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Bodenmontage V2FPS83 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS31O + **individual 2.0 Seitenwand Bodenmontage V2FPS93**

- Ausführung für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 884-913 mm (891-920 mit Festfeld).

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Bodenmontage V2FPS93 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS31P + **individual 2.0 Seitenwand Bodenmontage V2FPS103**

- Ausführung für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 984-1.013 mm (962-991 mit Festfeld).

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Bodenmontage V2FPS103 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS31Q + **individual 2.0 Seitenwand Bodenmontage V2FPS123**

- Ausführung für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 1.184-1.213 mm (1.162-1.191 mit Festfeld).

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Bodenmontage V2FPS123 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS31R + **individual 2.0 Seitenwand Sond. Bodenmontage V2FPSB1...**

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 170-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Bodenmontage V2FPSB1... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS31S + **individual 2.0 Seitenwand Sond. Bodenmontage V2FPSB2...**

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), mit Schräge und/oder Ausschnitt, für Bodenmontage

- Einbaumaß Glasmitte: 170-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Bodenmontage V2FPSB2... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS32 + Seitenwand für Pendeltür 2-teilig (mit/ohne Festfeld) und Falt-Pendeltür 2-teilig (jeweils in eigener Position). Die Glasaussparung verkörpert einen edlen Charakterzug, dank intelligenter Stütze ohne Glasklemmen kann auf eine störende Befestigung am Mauerwerk verzichtet werden.

- Höhe: bis 1.950 mm
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Profilfarbe: silber matt.

63PS32A + **individual 2.0 Seitenwand Wannenmontage V2PS275**

- Ausführung für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 723-762 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 703-732 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Wannenmontage V2PS275 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS32B + **individual 2.0 Seitenwand Wannenmontage V2PS280**

- Ausführung für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 773-802 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 753-782 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Wannenmontage V2PS280 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS32C + **individual 2.0 Seitenwand Wannenmontage V2PS290**

- Ausführung für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 873-902 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 853-882 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Wannenmontage V2PS290 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS32D + **individual 2.0 Seitenwand Wannenmontage V2PS2100**

- Ausführung für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 973-1.002 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 953-982 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Wannenmontage V2PS2100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS32E + individual 2.0 Seitenwand Wannenmontage V2PS2120

- Ausführung für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 1.173-1.202 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.153-1.182 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Wannenmontage V2PS2120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS32F + individual 2.0 Seitenwand Sond. Wannenmontage V2PS2S1...

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 175-1.200 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 175-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Wannenmontage V2PS2S1... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS32G + individual 2.0 Seitenwand Sond. Wannenmontage V2PS2S2...

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), mit Schräge und/oder Ausschnitt, für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 175-1.200 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 175-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Wannenmontage V2PS2S2... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS32H + individual 2.0 Seitenwand verk./re. Wannenmontage V2PGSKS1R

- Ausführung als verkürzte Seitenwand rechts (verk./re.) (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 175-1.200 mm
- Kann auch mit der Gleittür 2-teilig verwendet werden.

z.B. individual 2.0 verkürzte Seitenwand rechts - Wannenmontage V2PGSKS1R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS32I + **individual 2.0 Seitenwand verk./re. Wannenmontage V2PGSKS2R**

- Ausführung als verkürzte Seitenwand rechts (verk./re.) mit Schräge und/oder Ausschnitt (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 175-1.200 mm
- Kann auch mit der Gleittür 2-teilig verwendet werden.

z.B. individual 2.0 verkürzte Seitenwand rechts - Wannenmontage V2PGSKS2R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS32J + **individual 2.0 Seitenwand verk./li. Wannenmontage V2PGSKS1L**

- Ausführung als verkürzte Seitenwand links (verk./li.) (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 175-1.200 mm
- Kann auch mit der Gleittür 2-teilig verwendet werden.

z.B. individual 2.0 verkürzte Seitenwand rechts - Wannenmontage V2PGSKS1L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS32K + **individual 2.0 Seitenwand verk./li. Wannenmontage V2PGSKS2L**

- Ausführung als verkürzte Seitenwand links (verk./li.) mit Schräge und/oder Ausschnitt (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 175-1.200 mm
- Kann auch mit der Gleittür 2-teilig verwendet werden.

z.B. individual 2.0 verkürzte Seitenwand rechts - Wannenmontage V2PGSKS2L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS32M + **individual 2.0 Seitenwand Bodenmontage V2PS278**

- Ausführung für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 739-768 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Bodenmontage V2PS278 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS32N + **individual 2.0 Seitenwand Bodenmontage V2PS283**

- Ausführung für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 789-818 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Bodenmontage V2PS283 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS32O + individual 2.0 Seitenwand Bodenmontage V2PS293

- Ausführung für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 889-918 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Bodenmontage V2PS293 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS32P + individual 2.0 Seitenwand Bodenmontage V2PS2103

- Ausführung für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 989-1.018 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Bodenmontage V2PS2103 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS32Q + individual 2.0 Seitenwand Bodenmontage V2PS2123

- Ausführung für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 1.189-1.218 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Bodenmontage V2PS2123 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS32R + individual 2.0 Seitenwand Sond. Bodenmontage V2PS2B1...

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 175-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Bodenmontage V2PS2B1... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS32S + individual 2.0 Seitenwand Sond. Bodenmontage V2PS2B2...

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), mit Schräge und/oder Ausschnitt, für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 175-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Bodenmontage V2PS2B2... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS34 + Seitenwand für Gleittür 2-teilig (in eigener Position). Die Glasaussparung verkörpert einen edlen Charakterzug, dank intelligenter Stütze ohne Glasklemmen kann auf eine störende Befestigung am Mauerwerk verzichtet werden.

- Höhe: bis 1.950 mm
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Profilfarbe: silber matt.

63PS34A + **individual 2.0 Seitenwand rechts Wannenmontage V2GS75R**

- Ausführung rechts für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 725-755 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 709-739 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand rechts - Wannenmontage V2FPS75R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS34B + **individual 2.0 Seitenwand rechts Wannenmontage V2GS80R**

- Ausführung rechts für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 775-805 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 759-789 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand rechts - Wannenmontage V2FPS80R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS34C + **individual 2.0 Seitenwand rechts Wannenmontage V2GS90R**

- Ausführung rechts für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 875-905 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 859-889 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand rechts - Wannenmontage V2FPS90R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS34D + **individual 2.0 Seitenwand rechts Wannenmontage V2GS100R**

- Ausführung rechts für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 975-1.005 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 959-989 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand rechts - Wannenmontage V2FPS100R von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS34E + individual 2.0 Seitenwand rechts Wannenmontage V2GS120R

- Ausführung rechts für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 1.175-1.205 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.159-1.189 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand rechts - Wannenmontage V2FPS120R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS34F + individual 2.0 Seitenwand rechts Wannenm. Sonder. V2GSS1R...

- Ausführung rechts mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 175-1.200 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 175-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand rechts - Wannenmontage V2GSS1R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS34G + individual 2.0 Seitenwand rechts Wannenm. Sonder. V2GSS2R...

- Ausführung rechts mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), mit Schräge und/oder Ausschnitt, für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 175-1.200 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 175-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand rechts - Wannenmontage V2GSS2R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS34I + individual 2.0 Seitenwand rechts Bodenmontage V2GS78R

- Ausführung rechts für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 740-770 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand rechts - Bodenmontage V2FPS78R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS34J + **individual 2.0 Seitenwand rechts Bodenmontage V2GS83R**

- Ausführung rechts für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 790-820 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand rechts - Bodenmontage V2FPS83R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS34K + **individual 2.0 Seitenwand rechts Bodenmontage V2GS93R**

- Ausführung rechts für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 890-920 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand rechts - Bodenmontage V2FPS93R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS34L + **individual 2.0 Seitenwand rechts Bodenmontage V2GS103R**

- Ausführung rechts für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 990-1.020 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand rechts - Bodenmontage V2FPS103R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS34M + **individual 2.0 Seitenwand rechts Bodenmontage V2GS123R**

- Ausführung rechts für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 1.190-1.220 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand rechts - Bodenmontage V2FPS123R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS34N + **individual 2.0 Seitenwand rechts Bodenm. Sonder. V2GSB1R...**

- Ausführung rechts mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 175-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand rechts - Bodenmontage V2GSB1R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS34O + **individual 2.0 Seitenwand rechts Bodenm. Sonder. V2GSB2R...**

- Ausführung rechts mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), mit Schräge und/oder Ausschnitt, für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 175-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand rechts - Bodenmontage V2GSB2R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS35 **+** Seitenwand für Gleittür 2-teilig (in eigener Position). Die Glasaussparung verkörpert einen edlen Charakterzug, dank intelligenter Stütze ohne Glasklemmen kann auf eine störende Befestigung am Mauerwerk verzichtet werden.

- Höhe: bis 1.950 mm
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Profilfarbe: silber matt.

63PS35A + **individual 2.0 Seitenwand links Wannenmontage V2GS75L**

- Ausführung links für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 725-755 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 709-739 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand links - Wannenmontage V2FPS75L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS35B + **individual 2.0 Seitenwand links Wannenmontage V2GS80L**

- Ausführung links für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 775-805 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 759-789 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand links - Wannenmontage V2FPS80L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS35C + **individual 2.0 Seitenwand links Wannenmontage V2GS90L**

- Ausführung links für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 875-905 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 859-889 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand links - Wannenmontage V2FPS90L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS35D + **individual 2.0 Seitenwand links Wannenmontage V2GS100L**

- Ausführung links für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 975-1.005 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 959-989 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand links - Wannenmontage V2FPS100L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PS35E + **individual 2.0 Seitenwand links Wannenmontage V2GS120L**

- Ausführung links für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 1.175-1.205 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.159-1.189 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand links - Wannenmontage V2FPS120L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PS35F + **individual 2.0 Seitenwand links Wannenm. Sonder. V2GSS1L...**

- Ausführung links mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 175-1.200 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 175-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand links - Wannenmontage V2GSS1L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PS35G + **individual 2.0 Seitenwand links Wannenm. Sonder. V2GSS2L...**

- Ausführung links mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), mit Schräge und/oder Ausschnitt, für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 175-1.200 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 175-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand links - Wannenmontage V2GSS2L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PS35I + **individual 2.0 Seitenwand links Bodenmontage V2GS78L**

- Ausführung links für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 740-770 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand links - Bodenmontage V2FPS78L von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS35J + individual 2.0 Seitenwand links Bodenmontage V2GS83L

- Ausführung links für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 790-820 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand links - Bodenmontage V2FPS83L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS35K + individual 2.0 Seitenwand links Bodenmontage V2GS93L

- Ausführung links für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 890-920 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand links - Bodenmontage V2FPS93L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS35L + individual 2.0 Seitenwand links Bodenmontage V2GS103L

- Ausführung links für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 990-1.020 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand links - Bodenmontage V2FPS103L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS35M + individual 2.0 Seitenwand links Bodenmontage V2GS123L

- Ausführung links für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 1.190-1.220 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand links - Bodenmontage V2FPS123L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS35N + individual 2.0 Seitenwand links Bodenm. Sonder. V2GSB1L...

- Ausführung links mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 175-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand links - Bodenmontage V2GSB1L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS35O + **individual 2.0 Seitenwand links Bodenm. Sonder. V2GSB2L...**

- Ausführung links mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), mit Schräge und/oder Ausschnitt, für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 175-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand links - Bodenmontage V2GSB2L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS41 **+** Aufzahlung (Az) auf individual 2.0 Duschabtrennungen (2.0) für Zubehör bzw. Sonderausstattung.

63PS41A + **Az 2.0 Oberflächenbeschichtung ESG klar mit PflegeCARE (C)**

- Oberflächenbeschichtung ESG klar mit PflegeCARE
- Das Wasser läuft wesentlich schneller und großflächig an der Glasoberfläche ab
- Geringerer Pflegeaufwand und weniger Kalkablagerungen
- Abgerechnet je Element (z.B. je Seitenwand, je Pendeltür, etc.) und Anzahl.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS41B + **Az 2.0 Oberflächenbeschichtung ESG klar PflegeCARE (C) Rundk**

- Oberflächenbeschichtung ESG klar mit PflegeCARE für Rundkabine (komplett)
- Das Wasser läuft wesentlich schneller und großflächig an der Glasoberfläche ab
- Geringerer Pflegeaufwand und weniger Kalkablagerungen
- Abgerechnet je Rundkabine.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS41C + **Az 2.0 Sonderglas ESG Nebula (D)**

- Ausführung mit Sonderglas ESG Nebula
- ESG mit satiniertem Siebdruck mittig mit Verlauf – Dekorhöhe 1.045 mm
- Abgerechnet je Element (z.B. je Seitenwand, je Pendeltür, etc.) und Anzahl.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS41D + **Az 2.0 Sonderglas ESG Nebula mit PflegeCARE (E)**

- Ausführung mit Sonderglas ESG Nebula und Oberflächenbeschichtung PflegeCARE
- ESG mit satiniertem Siebdruck mittig mit Verlauf – Dekorhöhe 1.045 mm

- Das Wasser läuft wesentlich schneller und großflächig an der Glasoberfläche ab
- Geringerer Pflegeaufwand und weniger Kalkablagerungen
- Abgerechnet je Element (z.B. je Seitenwand, je Pendeltür, etc.) und Anzahl.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PS41E + **Az 2.0 Verbreiterungsprofil für alle SW matt - V2ZFPGVPS**

- Verbreiterungsprofil für alle Seitenwände aus Vigour 2.0
- Verbreitert um 36,5 mm
- Farbe: silber matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PS41F + **Az 2.0 Verbreiterungsprofil f. alle SW hochglanz V2ZFPGVPSHL**

- Verbreiterungsprofil für alle Seitenwände aus Vigour 2.0
- Verbreitert um 36,5 mm
- Farbe: silber hochglanz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PS41G + **Az 2.0 Verbreiterungsprofil für Pendeltür 2-tlg - V2ZFP2VP**

- Verbreiterungsprofil für 2.0 Pendeltür 2-tlg. und 2.0 Faltpendeltür Eckkabine
- Verbreitert um 10 mm
- Farbe: silber matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PS41H + **Az 2.0 Verbreiterungsprofil für 2.0 Pendeltür mFF - V2ZPVPF**

- Verbreiterungsprofil für 2.0 Pendeltür mit Festfeld
- Verbreitert um 36 mm
- Farbe: silber matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PS41I + **Az 2.0 Verbreiterungsprofil f. Pendeltür Magnets. - V2ZFPVPN**

- Verbreiterungsprofil für 2.0 Pendeltür an der Verschluss-Magnetseite
- Verbreitert um 19,2 mm
- Farbe: silber matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PS41J + **Az 2.0 Verbreiterungsprofil für 2.0 Gleittüren - V2ZGVP**

- Verbreiterungsprofil für 2.0 Gleittüren (Nische, Tür mit Seitenwand, Eckhälfte)
- Verbreitert um 26 mm
- Farbe: silber matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS41K + **Az 2.0 Verbreiterungsprofil für 2.0 Gleittüren - V2ZGVPHL**

- Verbreiterungsprofil für 2.0 Gleittüren (Nische, Tür mit Seitenwand, Eckhälfte)
- Verbreitert um 26 mm
- Farbe: silber hochglanz (HL)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS41L + **Az 2.0 Sütze für U-Kabine - V2ZFPGSTM60**

- Stütze für U-Kabine
- Stützen-Rohrlänge: 600 mm
- Verstellmöglichkeit: 26 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS41M + **Az 2.0 Profilfarbe: Silber Hochglanz (HL) für Tür**

- Profilfarbe: Silber Hochglanz (HL)
- Aufpreis für Tür.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS41N + **Az 2.0 Profilfarbe: Silber Hochglanz (HL) für Seitenwand**

- Profilfarbe: Silber Hochglanz (HL)
- Aufpreis für Seitenwand.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS41O + **Az 2.0 Automatic Close (V)**

- Einzugsautomatik Soft Close (Automatic Close)
- für Gleittüren.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT + **Duschabtrennungen III (VIGOUR)**

Version: 2022-08

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren beschrieben.

1. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63PT01 **+** Pendeltür 1-teilig. Für Montage auf Duschwannen sowie Bodenmontage. Dank des doppelten Verstellbereiches über Wandprofil und Türdrehprofil ergibt sich ein Verstellbereich von insgesamt 50 mm. Das Profildesign besteht aus schlanken Aluminiumprofilen und deren Profilfarbe ist in Silber Hochglanz versehen. Der Wandanschluss ist ohne sichtbare Schrauben - diese werden durch eine Blende von außen verdeckt. Der T-Griff aus Metall ist verdrehsicher und liegt gut in der Hand. Die vertikalen Bürstendichtungen zwischen Festelement und Türen garantieren einen optimalen Spritzwasserschutz. Alle Funktionsteile sind aus Metall.

- Höhe: 2.000 mm
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar mit PflegePlus-Beschichtung einkalkuliert
- Türen öffnen nach innen und außen
- Drehbar: Ausführung rechts und links verwendbar
- Profilfarbe Silber Hochglanz
- Mit Hebe-/Senk-Mechanismus
- Schwallschutzleiste (Höhe 6,5 mm) kann optional montiert werden.

63PT01A + **individual 3.0 Pendeltür 1-teilig V3P70AHL**

- Einbaumaß Nische: 670-745 mm
- Einstiegsbreite: klein 520 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Pendeltür 1-teilig V3P70AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PT01B + **individual 3.0 Pendeltür 1-teilig V3P75AHL**

- Einbaumaß Nische: 720-795 mm
- Einstiegsbreite: klein 570 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Pendeltür 1-teilig V3P75AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PT01C + **individual 3.0 Pendeltür 1-teilig V3P80AHL**

- Einbaumaß Nische: 770-845 mm
- Einstiegsbreite: klein 620 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Pendeltür 1-teilig V3P80AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT01D + individual 3.0 Pendeltür 1-teilig V3P85AHL

- Einbaumaß Nische: 820-895 mm
- Einstiegsbreite: klein 670 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Pendeltür 1-teilig V3P85AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT01E + individual 3.0 Pendeltür 1-teilig V3P90AHL

- Einbaumaß Nische: 870-945 mm
- Einstiegsbreite: klein 720 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Pendeltür 1-teilig V3P90AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT01F + individual 3.0 Pendeltür 1-teilig V3P95AHL

- Einbaumaß Nische: 920-995 mm
- Einstiegsbreite: klein 770 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Pendeltür 1-teilig V3P95AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT01G + individual 3.0 Pendeltür 1-teilig V3P100AHL

- Einbaumaß Nische: 970-1.045 mm
- Einstiegsbreite: klein 820 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Pendeltür 1-teilig V3P100AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT01I + individual 3.0 Pendeltür 1-teilig Sondermaß V3PS1AHL

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Einbaumaß Nische: 600-1.040 mm
- Einstiegsbreite Tür: 419-860 mm.

z.B. individual 3.0 Pendeltür 1-teilig, Ausführung Sondermaß V3PS1AHL von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT02 + Pendeltür 1-teilig mit Festfeld. Für Montage auf Duschwannen sowie Bodenmontage. Dank des doppelten Verstellbereiches über Wandprofil und Türdrehprofil ergibt sich ein Verstellbereich von insgesamt 50 mm. Das Profildesign besteht aus schlanken Aluminiumprofilen und deren Profilfarbe ist in Silber Hochglanz versehen. Der Wandanschluss ist ohne sichtbare Schrauben - diese werden durch eine Blende von außen verdeckt. Der T-Griff aus Metall ist verdrehsicher und liegt gut in der Hand. Die vertikalen Bürstendichtungen zwischen Festelement und Türen garantieren einen optimalen Spritzwasserschutz. Alle Funktionsteile sind aus Metall.

- Höhe: 2.000 mm
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar mit PflegePlus-Beschichtung einkalkuliert
- Türen öffnen nach innen und außen
- Drehbar: Ausführung rechts und links verwendbar
- Profilfarbe Silber Hochglanz
- Mit Hebe-/Senk-Mechanismus
- Schwallschutzleiste (Höhe 6,5 mm) kann optional montiert werden.

63PT02A + **individual 3.0 Pendeltür 1-teilig m.Festfeld V3PF80AHL**

- Einbaumaß Nische: 770-845 mm
  (bzw. bei Kombinatiuon mit verkürzter Seitenwand)
- Einbaumaß Duschwanne: 785-835 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 760-810 mm
- Einstiegsbreite: klein 459 mm (groß +25 mm)
- Festfeldbreite: 234-259 mm.

z.B. individual 3.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld V3PF80AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT02B + **individual 3.0 Pendeltür 1-teilig m.Festfeld V3PF85AHL**

- Einbaumaß Nische: 820-895 mm
  (bzw. bei Kombinatiuon mit verkürzter Seitenwand)
- Einbaumaß Duschwanne: 835-885 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 810-860 mm
- Einstiegsbreite: klein 509 mm (groß +25 mm)
- Festfeldbreite: 234-259 mm.

z.B. individual 3.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld V3PF85AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT02C + **individual 3.0 Pendeltür 1-teilig m.Festfeld V3PF90AHL**

- Einbaumaß Nische: 870-945 mm
  (bzw. bei Kombinatiuon mit verkürzter Seitenwand)
- Einbaumaß Duschwanne: 885-935 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 860-910 mm
- Einstiegsbreite: klein 559 mm (groß +25 mm)
- Festfeldbreite: 234-259 mm.

z.B. individual 3.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld V3PF90AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT02D + individual 3.0 Pendeltür 1-teilig m.Festfeld V3PF95AHL

- Einbaumaß Nische: 920-995 mm
  (bzw. bei Kombinatiuon mit verkürzter Seitenwand)
- Einbaumaß Duschwanne: 935-985 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 910-960 mm
- Einstiegsbreite: klein 609 mm (groß +25 mm)
- Festfeldbreite: 234-259 mm.

z.B. individual 3.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld V3PF95AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT02E + individual 3.0 Pendeltür 1-teilig m.Festfeld V3PF100AHL

- Einbaumaß Nische: 970-1.045 mm
  (bzw. bei Kombinatiuon mit verkürzter Seitenwand)
- Einbaumaß Duschwanne: 985-1.035 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 960-1.010 mm
- Einstiegsbreite: klein 659 mm (groß +25 mm)
- Festfeldbreite: 234-259 mm.

z.B. individual 3.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld V3PF100AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT02F + individual 3.0 Pendeltür 1-teilig m.Festfeld V3PF105AHL

- Einbaumaß Nische: 1.020-1.095 mm
  (bzw. bei Kombinatiuon mit verkürzter Seitenwand)
- Einbaumaß Duschwanne: 1.035-1.085 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.010-1.060 mm
- Einstiegsbreite: klein 659 mm (groß +25 mm)
- Festfeldbreite: 284-309 mm.

z.B. individual 3.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld V3PF105AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT02G + individual 3.0 Pendeltür 1-teilig m.Festfeld V3PF110AHL

- Einbaumaß Nische: 1.070-1.145 mm
  (bzw. bei Kombinatiuon mit verkürzter Seitenwand)
- Einbaumaß Duschwanne: 1.085-1.135 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.060-1.110 mm
- Einstiegsbreite: klein 709 mm (groß +25 mm)
- Festfeldbreite: 284-309 mm.

z.B. individual 3.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld V3PF110AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT02H + individual 3.0 Pendeltür 1-teilig m.Festfeld V3PF115AHL

- Einbaumaß Nische: 1.120-1.195 mm
  (bzw. bei Kombinatiuon mit verkürzter Seitenwand)
- Einbaumaß Duschwanne: 1.135-1.185 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.110-1.160 mm
- Einstiegsbreite: klein 709 mm (groß +25 mm)
- Festfeldbreite: 334-359 mm.

z.B. individual 3.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld V3PF115AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT02I + individual 3.0 Pendeltür 1-teilig m.Festfeld V3PF120AHL

- Einbaumaß Nische: 1.170-1.245 mm
  (bzw. bei Kombinatiuon mit verkürzter Seitenwand)
- Einbaumaß Duschwanne: 1.185-1.235 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.160-1.210 mm
- Einstiegsbreite: klein 759 mm (groß +25 mm)
- Festfeldbreite: 334-359 mm.

z.B. individual 3.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld V3PF120AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT02J + individual 3.0 Pendeltür 1-teilig m.Festfeld V3PF125AHL

- Einbaumaß Nische: 1.220-1.295 mm
  (bzw. bei Kombinatiuon mit verkürzter Seitenwand)
- Einbaumaß Duschwanne: 1.235-1.285 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.210-1.260 mm
- Einstiegsbreite: klein 759 mm (groß +25 mm)
- Festfeldbreite: 384-409 mm.

z.B. individual 3.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld V3PF125AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT02K + individual 3.0 Pendeltür 1-teilig m.Festfeld V3PF130AHL

- Einbaumaß Nische: 1.270-1.345 mm
  (bzw. bei Kombinatiuon mit verkürzter Seitenwand)
- Einbaumaß Duschwanne: 1.285-1.335 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.260-1.310 mm
- Einstiegsbreite: klein 809 mm (groß +25 mm)
- Festfeldbreite: 384-409 mm.

z.B. individual 3.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld V3PF130AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT02M + **individual 3.0 Pendeltür 1-teilig m.Festfeld Sond.V3PFS1AHL**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Einbaumaß Nische: 750-1.550 mm
  (bzw. bei Kombinatiuon mit verkürzter Seitenwand)
- Einbaumaß Duschwanne: 750-1.550 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 750-1.550 mm
- Festfeldbreite: 239-599 mm
- Einstiegsbreite Tür: 419-859 mm.

z.B. individual 3.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld, Ausführung Sondermaß V3PFS1AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT03 **+** Pendeltür 2-teilig. Für Montage auf Duschwannen sowie Bodenmontage. Dank des doppelten Verstellbereiches über Wandprofil und Türdrehprofil ergibt sich ein Verstellbereich von insgesamt 50 mm. Das Profildesign besteht aus schlanken Aluminiumprofilen und deren Profilfarbe ist in Silber Hochglanz versehen. Der Wandanschluss ist ohne sichtbare Schrauben - diese werden durch eine Blende von außen verdeckt. Der T-Griff aus Metall ist verdrehsicher und liegt gut in der Hand. Die vertikalen Bürstendichtungen zwischen Festelement und Türen garantieren einen optimalen Spritzwasserschutz. Alle Funktionsteile sind aus Metall.

- Höhe: 2.000 mm
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar mit PflegePlus-Beschichtung einkalkuliert
- Türen öffnen nach innen und außen
- Drehbar: Ausführung rechts und links verwendbar
- Profilfarbe Silber Hochglanz
- Mit Hebe-/Senk-Mechanismus
- Schwallschutzleiste (Höhe 6,5 mm) kann optional montiert werden.

63PT03A + **individual 3.0 Pendeltür 2-teilig V3P275AHL**

- Einbaumaß Nische: 720-820 mm
  (bzw. bei Kombinatiuon mit verkürzter Seitenwand)
- Einbaumaß Duschwanne: 735-785 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 710-760 mm
- Einstiegsbreite: klein 527 mm (groß +50 mm).

z.B. individual 3.0 Pendeltür 2-teilig V3P275AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT03B + **individual 3.0 Pendeltür 2-teilig V3P280AHL**

- Einbaumaß Nische: 770-870 mm
  (bzw. bei Kombinatiuon mit verkürzter Seitenwand)
- Einbaumaß Duschwanne: 785-835 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 760-810 mm
- Einstiegsbreite: klein 577 mm (groß +50 mm).

z.B. individual 3.0 Pendeltür 2-teilig V3P280AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT03C + individual 3.0 Pendeltür 2-teilig V3P285AHL

- Einbaumaß Nische: 820-920 mm
  (bzw. bei Kombinatiuon mit verkürzter Seitenwand)
- Einbaumaß Duschwanne: 835-885 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 810-860 mm
- Einstiegsbreite: klein 627 mm (groß +50 mm).

z.B. individual 3.0 Pendeltür 2-teilig V3P285AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT03D + individual 3.0 Pendeltür 2-teilig V3P290AHL

- Einbaumaß Nische: 870-970 mm
  (bzw. bei Kombinatiuon mit verkürzter Seitenwand)
- Einbaumaß Duschwanne: 885-935 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 860-910 mm
- Einstiegsbreite: klein 677 mm (groß +50 mm).

z.B. individual 3.0 Pendeltür 2-teilig V3P290AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT03E + individual 3.0 Pendeltür 2-teilig V3P295AHL

- Einbaumaß Nische: 920-1.020 mm
  (bzw. bei Kombinatiuon mit verkürzter Seitenwand)
- Einbaumaß Duschwanne: 935-985 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 910-960 mm
- Einstiegsbreite: klein 727 mm (groß +50 mm).

z.B. individual 3.0 Pendeltür 2-teilig V3P295AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT03F + individual 3.0 Pendeltür 2-teilig V3P2100AHL

- Einbaumaß Nische: 970-1.070 mm
  (bzw. bei Kombinatiuon mit verkürzter Seitenwand)
- Einbaumaß Duschwanne: 985-1.035 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 960-1.010 mm
- Einstiegsbreite: klein 777 mm (groß +50 mm).

z.B. individual 3.0 Pendeltür 2-teilig V3P2100AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT03G + individual 3.0 Pendeltür 2-teilig V3P2105AHL

- Einbaumaß Nische: 1.020-1.120 mm
  (bzw. bei Kombinatiuon mit verkürzter Seitenwand)
- Einbaumaß Duschwanne: 1.035-1.085 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.010-1.060 mm
- Einstiegsbreite: klein 827 mm (groß +50 mm).

z.B. individual 3.0 Pendeltür 2-teilig V3P2105AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT03H + individual 3.0 Pendeltür 2-teilig V3P2110AHL

- Einbaumaß Nische: 1.070-1.170 mm
  (bzw. bei Kombinatiuon mit verkürzter Seitenwand)
- Einbaumaß Duschwanne: 1.085-1.135 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.060-1.110 mm
- Einstiegsbreite: klein 877 mm (groß +50 mm).

z.B. individual 3.0 Pendeltür 2-teilig V3P2110AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT03I + individual 3.0 Pendeltür 2-teilig V3P2115AHL

- Einbaumaß Nische: 1.120-1.220 mm
  (bzw. bei Kombinatiuon mit verkürzter Seitenwand)
- Einbaumaß Duschwanne: 1.135-1.185 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.110-1.160 mm
- Einstiegsbreite: klein 927 mm (groß +50 mm).

z.B. individual 3.0 Pendeltür 2-teilig V3P2115AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT03J + individual 3.0 Pendeltür 2-teilig V3P2120AHL

- Einbaumaß Nische: 1.170-1.270 mm
  (bzw. bei Kombinatiuon mit verkürzter Seitenwand)
- Einbaumaß Duschwanne: 1.185-1.235 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.160-1.210 mm
- Einstiegsbreite: klein 977 mm (groß +50 mm).

z.B. individual 3.0 Pendeltür 2-teilig V3P2120AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT03K + **individual 3.0 Pendeltür 2-teilig V3P2130AHL**

- Einbaumaß Nische: 1.270-1.370 mm
  (bzw. bei Kombinatiuon mit verkürzter Seitenwand)
- Einbaumaß Duschwanne: 1.285-1.335 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.260-1.310 mm
- Einstiegsbreite: klein 1.077 mm (groß +50 mm).

z.B. individual 3.0 Pendeltür 2-teilig V3P2130AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT03L + **individual 3.0 Pendeltür 2-teilig V3P2140AHL**

- Einbaumaß Nische: 1.370-1.470 mm
  (bzw. bei Kombinatiuon mit verkürzter Seitenwand)
- Einbaumaß Duschwanne: 1.385-1.435 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.360-1.410 mm
- Einstiegsbreite: klein 1.177 mm (groß +50 mm).

z.B. individual 3.0 Pendeltür 2-teilig V3P2140AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT03N + **individual 3.0 Pendeltür 2-teilig Sondermaß V3P2S1AHL**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Einbaumaß Nische: 700-1.600 mm
  (bzw. bei Kombinatiuon mit verkürzter Seitenwand)
- Einbaumaß Duschwanne: 700-1.600 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 700-1.600 mm
- Einstiegsbreite Tür: 467-1.377 mm.

z.B. individual 3.0 Pendeltür 2-teilig, Ausführung Sondermaß V3P2S1AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT04 **+**

- Pendeltürhälfte 2-teilig mit Festfeld. Für Montage auf Duschwannen sowie Bodenmontage. Dank des doppelten Verstellbereiches über Wandprofil und Türdrehprofil ergibt sich ein Verstellbereich von insgesamt 50 mm. Das Profildesign besteht aus schlanken Aluminiumprofilen und deren Profilfarbe ist in Silber Hochglanz versehen. Der Wandanschluss ist ohne sichtbare Schrauben - diese werden durch eine Blende von außen verdeckt. Der T-Griff aus Metall ist verdrehsicher und liegt gut in der Hand. Die vertikalen Bürstendichtungen zwischen Festelement und Türen garantieren einen optimalen Spritzwasserschutz. Alle Funktionsteile sind aus Metall.
- Höhe: 2.000 mm
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar mit PflegePlus-Beschichtung

einkalkuliert
- Türen öffnen nach innen und außen
- Drehbar: Ausführung rechts und links verwendbar
- Profilfarbe Silber Hochglanz
- Mit Hebe-/Senk-Mechanismus
- Schwallschutzleiste (Höhe 6,5 mm) kann optional montiert werden.

63PT04A + individual 3.0 Pendeltürhälfte 2-tlg m.Festfeld V3PHF60AHL

- Einbaumaß Nische: 585-635 mm
  (bzw. bei Kombinatiuon mit verkürzter Seitenwand)
- Einbaumaß Duschwanne: 592,5-617,5 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 567,5-592,5 mm
- Einstiegsbreite: klein 328 mm (groß +25 mm)
- Festfeldbreite: 234-259 mm.

z.B. individual 3.0 Pendeltürhälfte 2-teilig mit Festfeld V3PHF60AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT04B + individual 3.0 Pendeltürhälfte 2-tlg m.Festfeld V3PHF62AHL

- Einbaumaß Nische: 610-660 mm
  (bzw. bei Kombinatiuon mit verkürzter Seitenwand)
- Einbaumaß Duschwanne: 617,5-642,5 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 592,5-617,5 mm
- Einstiegsbreite: klein 353 mm (groß +25 mm)
- Festfeldbreite: 234-259 mm.

z.B. individual 3.0 Pendeltürhälfte 2-teilig mit Festfeld V3PHF62AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT04C + individual 3.0 Pendeltürhälfte 2-tlg m.Festfeld V3PHF65AHL

- Einbaumaß Nische: 635-685 mm
  (bzw. bei Kombinatiuon mit verkürzter Seitenwand)
- Einbaumaß Duschwanne: 642,5-667,5 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 617,5-642,5 mm
- Einstiegsbreite: klein 378 mm (groß +25 mm)
- Festfeldbreite: 234-259 mm.

z.B. individual 3.0 Pendeltürhälfte 2-teilig mit Festfeld V3PHF65AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT04D + individual 3.0 Pendeltürhälfte 2-tlg m.Festfeld V3PHF67AHL

- Einbaumaß Nische: 660-710 mm
  (bzw. bei Kombinatiuon mit verkürzter Seitenwand)
- Einbaumaß Duschwanne: 667,5-692,5 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 642,5-667,5 mm

- Einstiegsbreite: klein 403 mm (groß +25 mm)
- Festfeldbreite: 234-259 mm.

z.B. individual 3.0 Pendeltürhälfte 2-teilig mit Festfeld V3PHF67AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT04E + individual 3.0 Pendeltürhälfte 2-tlg m.Festfeld V3PHF70AHL

- Einbaumaß Nische: 685-735 mm
  (bzw. bei Kombinatiuon mit verkürzter Seitenwand)
- Einbaumaß Duschwanne: 692,5-717,5 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 667,5-692,5 mm
- Einstiegsbreite: klein 428 mm (groß +25 mm)
- Festfeldbreite: 234-259 mm.

z.B. individual 3.0 Pendeltürhälfte 2-teilig mit Festfeld V3PHF70AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT04F + individual 3.0 Pendeltürhälfte 2-tlg m.Festfeld V3PHF72AHL

- Einbaumaß Nische: 710-760 mm
  (bzw. bei Kombinatiuon mit verkürzter Seitenwand)
- Einbaumaß Duschwanne: 717,5-742,5 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 692,5-717,5 mm
- Einstiegsbreite: klein 453 mm (groß +25 mm)
- Festfeldbreite: 234-259 mm.

z.B. individual 3.0 Pendeltürhälfte 2-teilig mit Festfeld V3PHF72AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT04G + individual 3.0 Pendeltürhälfte 2-tlg m.Festfeld V3PHF75AHL

- Einbaumaß Nische: 735-785 mm
  (bzw. bei Kombinatiuon mit verkürzter Seitenwand)
- Einbaumaß Duschwanne: 742,5-767,5 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 717,5-742,5 mm
- Einstiegsbreite: klein 478 mm (groß +25 mm)
- Festfeldbreite: 234-259 mm.

z.B. individual 3.0 Pendeltürhälfte 2-teilig mit Festfeld V3PHF75AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT04I + **individual 3.0 Pendeltürhälfte 2-tlg m.FF Sonder.V3PHFS1AHL**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Einbaumaß Nische: 500-1.750 mm
  (bzw. bei Kombinatiuon mit verkürzter Seitenwand)
- Einbaumaß Duschwanne: 500-1.750 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 500-1.750 mm
- Einstiegsbreite Tür: 234-859 mm
- Festfeldbreite: 239-599 mm.

z.B. individual 3.0 Pendeltürhälfte 2-teilig mit Festfeld, Ausführung Sondermaß V3PHFS1AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT05 + Eckeinstiegshälfte. Für Montage auf Duschwannen sowie Bodenmontage. Dank des doppelten Verstellbereiches über Wandprofil und Türdrehprofil ergibt sich ein Verstellbereich von insgesamt 50 mm. Das Profildesign besteht aus schlanken Aluminiumprofilen und deren Profilfarbe ist in Silber Hochglanz versehen. Der Wandanschluss ist ohne sichtbare Schrauben - diese werden durch eine Blende von außen verdeckt. Der T-Griff aus Metall ist verdrehsicher und liegt gut in der Hand. Die vertikalen Bürstendichtungen zwischen Festelement und Türen garantieren einen optimalen Spritzwasserschutz. Alle Funktionsteile sind aus Metall.

- Höhe: 2.000 mm
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar mit PflegePlus-Beschichtung einkalkuliert
- Türen öffnen nach innen und außen
- Drehbar: Ausführung rechts und links verwendbar
- Profilfarbe Silber Hochglanz
- Mit Hebe-/Senk-Mechanismus
- Schwallschutzleiste (Höhe 6,5 mm) kann optional montiert werden.

63PT05A + **individual 3.0 Eckeinstiegshälfte V3PE70AHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 685-735 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 660-710 mm
- Einstiegsbreite: klein 564 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Eckeinstiegshälfte V3PE70AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT05B + **individual 3.0 Eckeinstiegshälfte V3PE75AHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 735-785 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 710-760 mm
- Einstiegsbreite: klein 614 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Eckeinstiegshälfte V3PE75AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT05C + **individual 3.0 Eckeinstiegshälfte V3PE80AHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 785-835 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 760-810 mm

- Einstiegsbreite: klein 664 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Eckeinstiegshälfte V3PE80AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT05D + individual 3.0 Eckeinstiegshälfte V3PE85AHL

- Einbaumaß Duschwanne: 835-885 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 810-860 mm
- Einstiegsbreite: klein 714 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Eckeinstiegshälfte V3PE85AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT05E + individual 3.0 Eckeinstiegshälfte V3PE90AHL

- Einbaumaß Duschwanne: 885-935 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 850-910 mm
- Einstiegsbreite: klein 764 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Eckeinstiegshälfte V3PE90AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT05F + individual 3.0 Eckeinstiegshälfte V3PE95AHL

- Einbaumaß Duschwanne: 935-985 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 910-960 mm
- Einstiegsbreite: klein 814 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Eckeinstiegshälfte V3PE95AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT05G + individual 3.0 Eckeinstiegshälfte V3PE100AHL

- Einbaumaß Duschwanne: 985-1.035 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 960-1.010 mm
- Einstiegsbreite: klein 864 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Eckeinstiegshälfte V3PE100AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT05I + individual 3.0 Eckeinstiegshälfte Sondermaß V3PES1AHL

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)

- Einbaumaß Duschwanne: 500-1.000 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 500-1.000 mm
- Einstiegsbreite Tür: 364-864 mm.

z.B. individual 3.0 Eckeinstiegshälfte, Ausführung Sondermaß V3PES1AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT06 + Eckeinstiegshälfte. Für Montage auf Duschwannen sowie Bodenmontage. Dank des doppelten Verstellbereiches über Wandprofil und Türdrehprofil ergibt sich ein Verstellbereich von insgesamt 50 mm. Das Profildesign besteht aus schlanken Aluminiumprofilen und deren Profilfarbe ist in Silber Hochglanz versehen. Der Wandanschluss ist ohne sichtbare Schrauben - diese werden durch eine Blende von außen verdeckt. Der T-Griff aus Metall ist verdrehsicher und liegt gut in der Hand. Die vertikalen Bürstendichtungen zwischen Festelement und Türen garantieren einen optimalen Spritzwasserschutz. Alle Funktionsteile sind aus Metall.

- Höhe: 2.000 mm
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar mit PflegePlus-Beschichtung einkalkuliert
- Türen öffnen nach innen und außen
- Drehbar: Ausführung rechts und links verwendbar
- Profilfarbe Silber Hochglanz
- Mit Hebe-/Senk-Mechanismus
- Schwallschutzleiste (Höhe 6,5 mm) kann optional montiert werden.

63PT06A + **individual 3.0 Eckeinstiegshälfte m.Festfeld V3PEF75AHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 735-785 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 710-760 mm
- Einstiegsbreite: klein 453 mm (groß +25 mm)
- Festfeldbreite: 234-259 mm.

z.B. individual 3.0 Eckeinstiegshälfte V3PEF75AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT06B + **individual 3.0 Eckeinstiegshälfte m.Festfeld V3PEF80AHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 785-835 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 760-810 mm
- Einstiegsbreite: klein 503 mm (groß +25 mm)
- Festfeldbreite: 234-259 mm.

z.B. individual 3.0 Eckeinstiegshälfte V3PEF80AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT06C + **individual 3.0 Eckeinstiegshälfte m.Festfeld V3PEF85AHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 835-885 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 810-860 mm
- Einstiegsbreite: klein 553 mm (groß +25 mm)
- Festfeldbreite: 234-259 mm.

z.B. individual 3.0 Eckeinstiegshälfte V3PEF85AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT06D + individual 3.0 Eckeinstiegshälfte m.Festfeld V3PEF90AHL

- Einbaumaß Duschwanne: 885-935 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 860-910 mm
- Einstiegsbreite: klein 603 mm (groß +25 mm)
- Festfeldbreite: 234-259 mm.

z.B. individual 3.0 Eckeinstiegshälfte V3PEF90AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT06E + individual 3.0 Eckeinstiegshälfte m.Festfeld V3PEF95AHL

- Einbaumaß Duschwanne: 935-985 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 910-960 mm
- Einstiegsbreite: klein 653 mm (groß +25 mm)
- Festfeldbreite: 234-259 mm.

z.B. individual 3.0 Eckeinstiegshälfte V3PEF95AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT06F + individual 3.0 Eckeinstiegshälfte m.Festfeld V3PEF100AHL

- Einbaumaß Duschwanne: 985-1.035 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 960-1.010 mm
- Einstiegsbreite: klein 703 mm (groß +25 mm)
- Festfeldbreite: 234-259 mm.

z.B. individual 3.0 Eckeinstiegshälfte V3PEF100AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT06G + individual 3.0 Eckeinstiegshälfte m.Festfeld V3PEF105AHL

- Einbaumaß Duschwanne: 1.035-1.085 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.010-1.060 mm
- Einstiegsbreite: klein 703 mm (groß +25 mm)
- Festfeldbreite: 284-309 mm.

z.B. individual 3.0 Eckeinstiegshälfte V3PEF105AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT06H + **individual 3.0 Eckeinstiegshälfte m.Festfeld V3PEF110AHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 1.085-1.135 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.060-1.110 mm
- Einstiegsbreite: klein 753 mm (groß +25 mm)
- Festfeldbreite: 284-309 mm.

z.B. individual 3.0 Eckeinstiegshälfte V3PEF110AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT06I + **individual 3.0 Eckeinstiegshälfte m.Festfeld V3PEF115AHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 1.135-1.185 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.110-1.160 mm
- Einstiegsbreite: klein 753 mm (groß +25 mm)
- Festfeldbreite: 334-359 mm.

z.B. individual 3.0 Eckeinstiegshälfte V3PEF115AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT06J + **individual 3.0 Eckeinstiegshälfte m.Festfeld V3PEF120AHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 1.185-1.235 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.160-1.210 mm
- Einstiegsbreite: klein 803 mm (groß +25 mm)
- Festfeldbreite: 334-359 mm.

z.B. individual 3.0 Eckeinstiegshälfte V3PEF120AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT06K + **individual 3.0 Eckeinstiegshälfte m.Festfeld V3PEF130AHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 1.285-1.335 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.260-1.310 mm
- Einstiegsbreite: klein 853 mm (groß +25 mm)
- Festfeldbreite: 384-409 mm.

z.B. individual 3.0 Eckeinstiegshälfte V3PEF130AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT06L + **individual 3.0 Eckeinstiegshälfte m.Festfeld V3PEF140AHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 1.385-1.435 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.360-1.410 mm
- Einstiegsbreite: klein 853 mm (groß +25 mm)
- Festfeldbreite: 484-509 mm.

z.B. individual 3.0 Eckeinstiegshälfte V3PEF140AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT06N + **individual 3.0 Eckeinstiegshälfte m.FF Sondermaß V3PEFS1AHL**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Einbaumaß Duschwanne: 650-1.510 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 650-1.510 mm
- Einstiegsbreite Tür: 364-864 mm
- Festfeldbreite: 239-599 mm.

z.B. individual 3.0 Eckeinstiegshälfte, Ausführung Sondermaß V3PEFS1AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT07 **+** Pendeltür Viertelkreishälfte mit Festfeld. Für Montage auf Duschwannen sowie Bodenmontage. Dank des doppelten Verstellbereiches über Wandprofil und Türdrehprofil ergibt sich ein Verstellbereich von insgesamt 50 mm. Das Profildesign besteht aus schlanken Aluminiumprofilen und deren Profilfarbe ist in Silber Hochglanz versehen. Der Wandanschluss ist ohne sichtbare Schrauben - diese werden durch eine Blende von außen verdeckt. Der T-Griff aus Metall ist verdrehsicher und liegt gut in der Hand. Die vertikalen Bürstendichtungen zwischen Festelement und Türen garantieren einen optimalen Spritzwasserschutz. Alle Funktionsteile sind aus Metall.

- Höhe: 2.000 mm
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar mit PflegePlus-Beschichtung einkalkuliert
- Türen öffnen nach innen und außen
- Drehbar: Ausführung rechts und links verwendbar
- Profilfarbe Silber Hochglanz
- Mit Hebe-/Senk-Mechanismus
- Schwallschutzleiste (Höhe 6,5 mm) kann optional montiert werden.

63PT07A + **individual 3.0 Pendeltür Viertelkreishälfte mFF V3PRF8050AHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 785-810 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 760-785 mm
- Einstiegsbreite je Hälfte: 351 mm
- Festfeldbreite: 274-299 mm
- Radius: 500 mm.

z.B. individual 3.0 Pendeltür Viertelkreishälfte mit Festfeld V3PRF8050AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT07B + **individual 3.0 Pendeltür Viertelkreishälfte mFF V3PRF8055AHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 785-810 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 760-785 mm
- Einstiegsbreite je Hälfte: 389 mm
- Festfeldbreite: 224-249 mm
- Radius: 550 mm.

z.B. individual 3.0 Pendeltür Viertelkreishälfte mit Festfeld V3PRF8055AHL von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT07C + individual 3.0 Pendeltür Viertelkreishälfte mFF V3PRF9050AHL

- Einbaumaß Duschwanne: 885-910 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 860-885 mm
- Einstiegsbreite je Hälfte: 351 mm
- Festfeldbreite: 374-399 mm
- Radius: 500 mm.

z.B. individual 3.0 Pendeltür Viertelkreishälfte mit Festfeld V3PRF9050AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT07D + individual 3.0 Pendeltür Viertelkreishälfte mFF V3PRF9055AHL

- Einbaumaß Duschwanne: 885-910 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 860-885 mm
- Einstiegsbreite je Hälfte: 389 mm
- Festfeldbreite: 324-349 mm
- Radius: 550 mm.

z.B. individual 3.0 Pendeltür Viertelkreishälfte mit Festfeld V3PRF9055AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT07E + individual 3.0 Pendeltür Viertelkr.hälfte mFF V3PRF10050AHL

- Einbaumaß Duschwanne: 985-1.010 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 960-985 mm
- Einstiegsbreite je Hälfte: 351 mm
- Festfeldbreite: 474-499 mm
- Radius: 500 mm.

z.B. individual 3.0 Pendeltür Viertelkreishälfte mit Festfeld V3PRF10050AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT07F + individual 3.0 Pendeltür Viertelkr.hälfte mFF V3PRF10055AHL

- Einbaumaß Duschwanne: 985-1.010 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 960-985 mm
- Einstiegsbreite je Hälfte: 389 mm
- Festfeldbreite: 424-449 mm
- Radius: 550 mm.

z.B. individual 3.0 Pendeltür Viertelkreishälfte mit Festfeld V3PRF10055AHL von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT07H + **individual 3.0 Pendeltür Viertelkr.mFF Sonder.V3PRFS150AHL**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Einbaumaß Duschwanne: 750-1.200 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 750-1.200 mm
- Einstiegsbreite je Hälfte: 351 mm
- Festfeldbreite: 239-689 mm
- Radius: 500 mm.

z.B. individual 3.0 Pendeltür Viertelkreishälfte mit Festfeld, Ausführung Sondermaß V3PRFS150AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT07I + **individual 3.0 Pendeltür Viertelkr.mFF Sonder.V3PRFS155AHL**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Einbaumaß Duschwanne: 800-1.200 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 800-1.200 mm
- Einstiegsbreite je Hälfte: 389 mm
- Festfeldbreite: 239-639 mm
- Radius: 550 mm.

z.B. individual 3.0 Pendeltür Viertelkreishälfte mit Festfeld, Ausführung Sondermaß V3PRFS155AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT08 **+** Pendeltür Halbkreishälfte mit/ohne Festfeld. Für Montage auf Duschwannen sowie Bodenmontage. Dank des doppelten Verstellbereiches über Wandprofil und Türdrehprofil ergibt sich ein Verstellbereich von insgesamt 50 mm. Das Profildesign besteht aus schlanken Aluminiumprofilen und deren Profilfarbe ist in Silber Hochglanz versehen. Der Wandanschluss ist ohne sichtbare Schrauben - diese werden durch eine Blende von außen verdeckt. Der T-Griff aus Metall ist verdrehsicher und liegt gut in der Hand. Die vertikalen Bürstendichtungen zwischen Festelement und Türen garantieren einen optimalen Spritzwasserschutz. Alle Funktionsteile sind aus Metall.

- Höhe: 2.000 mm
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar mit PflegePlus-Beschichtung einkalkuliert
- Türen öffnen nach innen und außen
- Drehbar: Ausführung rechts und links verwendbar
- Profilfarbe Silber Hochglanz
- Mit Hebe-/Senk-Mechanismus
- Schwallschutzleiste (Höhe 6,5 mm) kann optional montiert werden.

63PT08A + **individual 3.0 Pendeltür Halbkreishälfte mit FF V3PKF110AHL**

- Ausführung **mit** Festfeld
- Einbaumaß Duschwanne: 880-905 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 855-880 mm

- Einstiegsbreite je Hälfte: 540 mm
- Festfeldbreite: 323-348 mm
- Radius: 550 mm.

z.B. individual 3.0 Pendeltür Halbkreishälfte mit Festfeld V3PKF110AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT08B + **individual 3.0 Pendeltür Halbkreishälfte ohne FF V3PKF110AHL**

- Ausführung **ohne** Festfeld
- Einbaumaß Duschwanne: 880-905 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 855-880 mm
- Einstiegsbreite je Hälfte: 540 mm
- Radius: 550 mm.

z.B. individual 3.0 Pendeltür Halbkreishälfte ohne Festfeld V3PKF110AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT08D + **individual 3.0 Pendeltür Halbkr.hälfte mFF Sond.V3PKFS155AHL**

- Ausführung mit Festfeld und mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Radius: 550 mm.

z.B. individual 3.0 Pendeltür Halbkreishälfte mit Festfeld, Ausführung Sondermaß V3PKFS155AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT11 **+** Nebenteil zu Pendeltür. Für Montage auf Duschwannen sowie Bodenmontage. Das markante Profildesign besteht aus schlanken Aluminiumprofilen und deren Profilfarbe ist in Silber Hochglanz versehen. Der Wandanschluss ist ohne sichtbare Schrauben - diese werden durch eine Blende von außen verdeckt.

- Höhe: 2.000 mm
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar mit PflegePlus-Beschichtung einkalkuliert
- Ausführung rechts und links verwendbar
- Profilfarbe Silber Hochglanz.

63PT11A + **individual 3.0 Nebenteil zu Pendeltür V3PN20AHL**

- Breite: 200 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT11B + **individual 3.0 Nebenteil zu Pendeltür V3PN25AHL**

- Breite: 250 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT11C + **individual 3.0 Nebenteil zu Pendeltür V3PN30AHL**

- Breite: 300 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT11D + **individual 3.0 Nebenteil zu Pendeltür V3PN35AHL**

- Breite: 350 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT11E + **individual 3.0 Nebenteil zu Pendeltür V3PN40AHL**

- Breite: 400 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT11F + **individual 3.0 Nebenteil zu Pendeltür V3PN45AHL**

- Breite: 450 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT11G + **individual 3.0 Nebenteil zu Pendeltür V3PN50AHL**

- Breite: 500 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT11I + **individual 3.0 Nebenteil zu Pendeltür Sondermaß V3PNS1AHL**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Breite: 140-1.100 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT12 **+** Seitenwand zu (Falt)Pendeltür. Für Montage auf Duschwannen sowie Bodenmontage. Das markante Profildesign besteht aus schlanken Aluminiumprofilen und deren Profilfarbe ist in Silber Hochglanz versehen. Der Wandanschluss ist ohne sichtbare Schrauben - diese werden durch eine Blende von außen verdeckt.

- Höhe: 2.000 mm
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar mit PflegePlus-Beschichtung

einkalkuliert
- Ausführung rechts und links verwendbar
- Profilfarbe Silber Hochglanz.

63PT12A + **individual 3.0 Seitenwand zu Pendeltür V3FPS70AHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 685-735 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 660-710 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT12B + **individual 3.0 Seitenwand zu Pendeltür V3FPS75AHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 735-785 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 710-760 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT12C + **individual 3.0 Seitenwand zu Pendeltür V3FPS80AHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 785-835 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 760-810 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT12D + **individual 3.0 Seitenwand zu Pendeltür V3FPS85AHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 835-885 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 810-860 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT12E + **individual 3.0 Seitenwand zu Pendeltür V3FPS90AHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 885-935 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 860-910 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT12F + **individual 3.0 Seitenwand zu Pendeltür V3FPS95AHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 935-985 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 910-960 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT12G + **individual 3.0 Seitenwand zu Pendeltür V3FPS100AHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 995-1.035 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 960-1.010 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT12H + **individual 3.0 Seitenwand zu Pendeltür V3FPS105AHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 1.035-1.085 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.010-1.060 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT12I + **individual 3.0 Seitenwand zu Pendeltür V3FPS110AHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 1.085-1.135 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.060-1.110 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT12J + **individual 3.0 Seitenwand zu Pendeltür V3FPS115AHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 1.135-1.185 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.110-1.160 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT12K + **individual 3.0 Seitenwand zu Pendeltür V3FPS120AHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 1.185-1.235 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.160-1.210 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT12M + **individual 3.0 Seitenwand zu Pendeltür Sondermaß V3FPSS1AHL**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Einbaumaß Duschwanne: 230-1.500 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 230-1.500 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT12N + **individual 3.0 Seitenwand verk.zu Pendeltür Sond.V3FPSKSAHL**

- Ausführung verkürzte Seitenwand mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
  - für Eck- und Viertelkreisvarianten
- Einbaumaß Duschwanne: 230-1.500 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 230-1.500 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT13 + Seitenwand beweglich. Für Montage auf Duschwannen sowie Bodenmontage. Das markante Profildesign besteht aus schlanken Aluminiumprofilen und deren Profilfarbe ist in Silber Hochglanz versehen. Der Wandanschluss ist ohne sichtbare Schrauben - diese werden durch eine Blende von außen verdeckt.

- Höhe: 2.000 mm
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar mit PflegePlus-Beschichtung einkalkuliert
- Ausführung rechts und links verwendbar
- Profilfarbe Silber Hochglanz.

63PT13A + **individual 3.0 Seitenwand beweglich V3PSB70AHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 685-735 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 660-710 mm
- Einstiegsbreite: klein 564 mm (groß +25 mm).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT13B + **individual 3.0 Seitenwand beweglich V3PSB75AHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 735-785 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 710-760 mm
- Einstiegsbreite: klein 614 mm (groß +25 mm).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT13C + **individual 3.0 Seitenwand beweglich V3PSB80AHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 785-835 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 760-810 mm
- Einstiegsbreite: klein 664 mm (groß +25 mm).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT13D + **individual 3.0 Seitenwand beweglich V3PSB85AHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 835-885 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 810-860 mm
- Einstiegsbreite: klein 714 mm (groß +25 mm).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT13E + **individual 3.0 Seitenwand beweglich V3PSB90AHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 885-935 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 860-910 mm
- Einstiegsbreite: klein 764 mm (groß +25 mm).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT13G + **individual 3.0 Seitenwand beweglich Sondermaß V3PSBS1AHL**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Einbaumaß Duschwanne: 500-1.000 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 500-1.000 mm
- Einstiegsbreite bewegliche Seitenwand: 364-864 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT31 **+** Schwenktür 1-teilig mit Festfeld (mFF) für Nische oder für Kombination mit verkürzter Seitenwand. Stütze stufenlos verstellbar und aufgrund ihrer Abmessungen und der gewählten Anordnung fast unsichtbar - gibt der Seitenwand Stabilität. Scharnierdesign mit Hebe-/Senkmechanismus, selbstätiges Schließen auf den letzten Zentimetern. Perfekte Verbindung von Scharnier und Glas, ohne Verzicht auf die Ästhetik der Scharnieroberfläche und für eine leichte Reinigung der inneren Glasflächen. Wandausgleich mittels Glasverstellung, das Rahmprofil bleibt unverändert. Griff aus hochwertigen Materialien gepaart mit modernem Design und abgerundet mit einer Soft-Grip-Oberfläche innen. Eine dezente Aluminiumschiene, gepaart mit einer kaum sichtbaren PVC-Leiste ist langlebig und leicht zu reinigen.

- Höhe: 2.000 mm
- Türen öffnen nach außen
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Profilfarbe Silber Matt
- Mit Hebe-/Senk-Mechanismus
- Scharniere von außen verklebt, daher innen komplett glatte Glasoberfläche
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste (8 mm) einsetzbar.

63PT31A + **individual 3.0 Schwenktür links mFF für Nische V3SNF75L**

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 715-751 mm
- Einstiegsbreite: 474 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür links mit Festfeld für Nische V3SNF80L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT31B + **individual 3.0 Schwenktür links mFF für Nische V3SNF80L**

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 765-801 mm
- Einstiegsbreite: 524 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür links mit Festfeld für Nische V3SNF80L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT31C + **individual 3.0 Schwenktür links mFF für Nische V3SNF90L**

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 865-901 mm
- Einstiegsbreite: 624 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür links mit Festfeld für Nische V3SNF90L von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT31D + individual 3.0 Schwenktür links mFF für Nische V3SNF100L

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 965-1.001 mm
- Einstiegsbreite: 624 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür links mit Festfeld für Nische V3SNF100L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT31E + individual 3.0 Schwenktür links mFF für Nische V3SNF110L

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 1.065-1.101 mm
- Einstiegsbreite: 724 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür links mit Festfeld für Nische V3SNF110L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT31F + individual 3.0 Schwenktür links mFF für Nische V3SNF120L

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 1.165-1.201 mm
- Einstiegsbreite: 724 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür links mit Festfeld für Nische V3SNF120L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT31I + individual 3.0 Schwenktür rechts mFF für Nische V3SNF75R

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 715-751 mm
- Einstiegsbreite: 474 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür rechts mit Festfeld für Nische V3SNF80R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT31J + **individual 3.0 Schwenktür rechts mFF für Nische V3SNF80R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 766-801 mm
- Einstiegsbreite: 524 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür rechts mit Festfeld für Nische V3SNF80R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT31K + **individual 3.0 Schwenktür rechts mFF für Nische V3SNF90R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 866-901 mm
- Einstiegsbreite: 624 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür rechts mit Festfeld für Nische V3SNF90R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT31L + **individual 3.0 Schwenktür rechts mFF für Nische V3SNF100R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 966-1.001 mm
- Einstiegsbreite: 624 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür links mit Festfeld für Nische V3SNF100R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT31M + **individual 3.0 Schwenktür rechts mFF für Nische V3SNF110R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 1.065-1.101 mm
- Einstiegsbreite: 724 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür rechts mit Festfeld für Nische V3SNF110R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT31N + **individual 3.0 Schwenktür rechts mFF für Nische V3SNF120R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 1.165-1.201 mm
- Einstiegsbreite: 724 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür rechts mit Festfeld für Nische V3SNF120R von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT32 + Schwenktür 1-teilig mit Festfeld (mFF) und Nebenteil (NT) für Nische. Stütze stufenlos verstellbar und aufgrund ihrer Abmessungen und der gewählten Anordnung fast unsichtbar - gibt der Seitenwand Stabilität. Scharnierdesign mit Hebe-/Senkmechanismus, selbstätiges Schließen auf den letzten Zentimetern. Perfekte Verbindung von Scharnier und Glas, ohne Verzicht auf die Ästhetik der Scharnieroberfläche und für eine leichte Reinigung der inneren Glasflächen. Wandausgleich mittels Glasverstellung, das Rahmprofil bleibt unverändert. Griff aus hochwertigen Materialien gepaart mit modernem Design und abgerundet mit einer Soft-Grip-Oberfläche innen. Eine dezente Aluminiumschiene, gepaart mit einer kaum sichtbaren PVC-Leiste ist langlebig und leicht zu reinigen.

- Höhe: 2.000 mm
- Türen öffnen nach außen
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Profilfarbe Silber Matt
- Mit Hebe-/Senk-Mechanismus
- Scharniere von außen verklebt, daher innen komplett glatte Glasoberfläche
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste (8 mm) einsetzbar.

.

63PT32A + **individual 3.0 Schwenktür links mFF/NT für Nische V3SN3130L**

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 1.266-1.317 mm
- Einstiegsbreite: 626 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür links mit Festfeld und Nebenteil für Nische V3SN3130L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT32B + **individual 3.0 Schwenktür links mFF/NT für Nische V3SN3140L**

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 1.366-1.417 mm
- Einstiegsbreite: 726 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür links mit Festfeld und Nebenteil für Nische V3SN3140L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT32C + **individual 3.0 Schwenktür links mFF/NT für Nische V3SN3150L**

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 1.466-1.517 mm
- Einstiegsbreite: 726 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür links mit Festfeld und Nebenteil für Nische V3SN3150L von

VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT32D + individual 3.0 Schwenktür links mFF/NT für Nische V3SN3160L

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 1.566-1.617 mm
- Einstiegsbreite: 726 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür links mit Festfeld und Nebenteil für Nische V3SN3160L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT32E + individual 3.0 Schwenktür links mFF/NT für Nische V3SN3170L

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 1.666-1.717 mm
- Einstiegsbreite: 726 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür links mit Festfeld und Nebenteil für Nische V3SN3170L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT32F + individual 3.0 Schwenktür links mFF/NT für Nische V3SN3180L

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 1.766-1.817 mm
- Einstiegsbreite: 726 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür links mit Festfeld und Nebenteil für Nische V3SN3180L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT32J + individual 3.0 Schwenktür rechts mFF/NT für Nische V3SN3130R

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 1.266-1.317 mm
- Einstiegsbreite: 626 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür rechts mit Festfeld und Nebenteil für Nische V3SN3130R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT32K + **individual 3.0 Schwenktür rechts mFF/NT für Nische V3SN3140R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 1.366-1.417 mm
- Einstiegsbreite: 726 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür rechts mit Festfeld und Nebenteil für Nische V3SN3140R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT32L + **individual 3.0 Schwenktür rechts mFF/NT für Nische V3SN3150R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 1.466-1.517 mm
- Einstiegsbreite: 726 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür rechts mit Festfeld und Nebenteil für Nische V3SN3150R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT32M + **individual 3.0 Schwenktür rechts mFF/NT für Nische V3SN3160R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 1.566-1.617 mm
- Einstiegsbreite: 726 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür rechts mit Festfeld und Nebenteil für Nische V3SN3160R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT32N + **individual 3.0 Schwenktür rechts mFF/NT für Nische V3SN3170R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 1.666-1.717 mm
- Einstiegsbreite: 726 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür rechts mit Festfeld und Nebenteil für Nische V3SN3170R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT32O + **individual 3.0 Schwenktür rechts mFF/NT für Nische V3SN3180R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 1.766-1.817 mm
- Einstiegsbreite: 726 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür rechts mit Festfeld und Nebenteil für Nische V3SN3180R von

VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT33 + Schwenktür 1-teilig mit Festfeld (mFF) und für die Kombination mit Seitenwand (f.SW - in eigener Position). Stütze stufenlos verstellbar und aufgrund ihrer Abmessungen und der gewählten Anordnung fast unsichtbar - gibt der Seitenwand Stabilität. Scharnierdesign mit Hebe-/Senkmechanismus, selbstätiges Schließen auf den letzten Zentimetern. Perfekte Verbindung von Scharnier und Glas, ohne Verzicht auf die Ästhetik der Scharnieroberfläche und für eine leichte Reinigung der inneren Glasflächen. Wandausgleich mittels Glasverstellung, das Rahmprofil bleibt unverändert. Griff aus hochwertigen Materialien gepaart mit modernem Design und abgerundet mit einer Soft-Grip-Oberfläche innen. Eine dezente Aluminiumschiene, gepaart mit einer kaum sichtbaren PVC-Leiste ist langlebig und leicht zu reinigen.

- Höhe: 2.000 mm
- Türen öffnen nach außen
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Profilfarbe Silber Matt
- Mit Hebe-/Senk-Mechanismus
- Scharniere von außen verklebt, daher innen komplett glatte Glasoberfläche
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste (8 mm) einsetzbar.

63PT33A + **individual 3.0 Schwenktür links mFF f.SW V3STF75L**

- Anschlag: links
- Einbaumaß Duschwanne: 731-756 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 710-735
- Einstiegsbreite: 474 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür links mit Festfeld mit Seitenwand V3STF75L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT33B + **individual 3.0 Schwenktür links mFF f.SW V3STF80L**

- Anschlag: links
- Einbaumaß Duschwanne: 781-806 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 760-785
- Einstiegsbreite: 524 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür links mit Festfeld mit Seitenwand V3STF80L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT33C + **individual 3.0 Schwenktür links mFF f.SW V3STF90L**

- Anschlag: links
- Einbaumaß Duschwanne: 881-906 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 860-885
- Einstiegsbreite: 624 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür links mit Festfeld mit Seitenwand V3STF90L von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT33D + individual 3.0 Schwenktür links mFF f.SW V3STF100L

- Anschlag: links
- Einbaumaß Duschwanne: 981-1.006 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 960-985
- Einstiegsbreite: 624 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür links mit Festfeld mit Seitenwand V3STF100L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT33E + individual 3.0 Schwenktür links mFF f.SW V3STF110L

- Anschlag: links
- Einbaumaß Duschwanne: 1.081-1.106 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.060-1.085
- Einstiegsbreite: 724 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür links mit Festfeld mit Seitenwand V3STF110L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT33F + individual 3.0 Schwenktür links mFF f.SW V3STF120L

- Anschlag: links
- Einbaumaß Duschwanne: 1.181-1.206 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.160-1.185
- Einstiegsbreite: 724 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür links mit Festfeld mit Seitenwand V3STF120L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT33H + individual 3.0 Schwenktür rechts mFF f.SW V3STF75R

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Duschwanne: 731-756 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 710-735
- Einstiegsbreite: 474 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür rechts mit Festfeld mit Seitenwand V3STF75R von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT33I + **individual 3.0 Schwenktür rechts mFF f.SW V3STF80R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Duschwanne: 781-806 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 760-785
- Einstiegsbreite: 524 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür rechts mit Festfeld mit Seitenwand V3STF80R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT33J + **individual 3.0 Schwenktür rechts mFF f.SW V3STF90R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Duschwanne: 881-906 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 860-885
- Einstiegsbreite: 624 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür rechts mit Festfeld mit Seitenwand V3STF90R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT33K + **individual 3.0 Schwenktür rechts mFF f.SW V3STF100R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Duschwanne: 981-1.006 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 960-985
- Einstiegsbreite: 624 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür rechts mit Festfeld mit Seitenwand V3STF100R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT33L + **individual 3.0 Schwenktür rechts mFF f.SW V3STF110R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Duschwanne: 1.081-1.106 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.060-1.085
- Einstiegsbreite: 724 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür rechts mit Festfeld mit Seitenwand V3STF110R von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT33M + **individual 3.0 Schwenktür rechts mFF f.SW V3STF120R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Duschwanne: 1.181-1.206 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.160-1.185
- Einstiegsbreite: 724 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür rechts mit Festfeld mit Seitenwand V3STF120R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT34 **+** Schwenktür 1-teilig mit Festfeld (mFF) und für die Kombination mit Seitenwand und speziell für Bodenmontage (f.SW - in eigener Position). Stütze stufenlos verstellbar und aufgrund ihrer Abmessungen und der gewählten Anordnung fast unsichtbar - gibt der Seitenwand Stabilität. Scharnierdesign mit Hebe-/Senkmechanismus, selbstätiges Schließen auf den letzten Zentimetern. Perfekte Verbindung von Scharnier und Glas, ohne Verzicht auf die Ästhetik der Scharnieroberfläche und für eine leichte Reinigung der inneren Glasflächen. Wandausgleich mittels Glasverstellung, das Rahmprofil bleibt unverändert. Griff aus hochwertigen Materialien gepaart mit modernem Design und abgerundet mit einer Soft-Grip-Oberfläche innen. Eine dezente Aluminiumschiene, gepaart mit einer kaum sichtbaren PVC-Leiste ist langlebig und leicht zu reinigen.

- Höhe: 2.000 mm
- Türen öffnen nach außen
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Profilfarbe Silber Matt
- Mit Hebe-/Senk-Mechanismus
- Scharniere von außen verklebt, daher innen komplett glatte Glasoberfläche
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste (8 mm) einsetzbar.

63PT34A + **individual 3.0 Schwenktür links mFF f.SW+BM V3STF78L**

- Anschlag: links
- Einbaumaß Glasmitte: 740-765
- Einstiegsbreite: 474 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür links mit Festfeld mit Seitenwand und für Bodenmontage V3STF78L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT34B + **individual 3.0 Schwenktür links mFF f.SW+BM V3STF83L**

- Anschlag: links
- Einbaumaß Glasmitte: 790-815
- Einstiegsbreite: 524 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür links mit Festfeld mit Seitenwand und für Bodenmontage

V3STF83L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT34C + individual 3.0 Schwenktür links mFF f.SW+BM V3STF93L

- Anschlag: links
- Einbaumaß Glasmitte: 890-915
- Einstiegsbreite: 524 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür links mit Festfeld mit Seitenwand und für Bodenmontage V3STF93L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT34D + individual 3.0 Schwenktür links mFF f.SW+BM V3STF103L

- Anschlag: links
- Einbaumaß Glasmitte: 1.090-1.015
- Einstiegsbreite: 624 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür links mit Festfeld mit Seitenwand und für Bodenmontage V3STF103L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT34E + individual 3.0 Schwenktür links mFF f.SW+BM V3STF113L

- Anschlag: links
- Einbaumaß Glasmitte: 1.090-1.115
- Einstiegsbreite: 724 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür links mit Festfeld mit Seitenwand und für Bodenmontage V3STF113L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT34F + individual 3.0 Schwenktür links mFF f.SW+BM V3STF123L

- Anschlag: links
- Einbaumaß Glasmitte: 1.190-1.215
- Einstiegsbreite: 724 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür links mit Festfeld mit Seitenwand und für Bodenmontage V3STF123L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT34H + **individual 3.0 Schwenktür rechts mFF f.SW+BM V3STF78R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Glasmitte: 740-765
- Einstiegsbreite: 474 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür rechts mit Festfeld mit Seitenwand und für Bodenmontage V3STF78R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT34I + **individual 3.0 Schwenktür rechts mFF f.SW+BM V3STF83R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Glasmitte: 790-815
- Einstiegsbreite: 524 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür rechts mit Festfeld mit Seitenwand und für Bodenmontage V3STF83R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT34J + **individual 3.0 Schwenktür rechts mFF f.SW+BM V3STF93R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Glasmitte: 890-815
- Einstiegsbreite: 624 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür rechts mit Festfeld mit Seitenwand und für Bodenmontage V3STF93R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT34K + **individual 3.0 Schwenktür rechts mFF f.SW+BM V3STF103R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Glasmitte: 990-915
- Einstiegsbreite: 624 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür rechts mit Festfeld mit Seitenwand und für Bodenmontage V3STF103R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT34L + **individual 3.0 Schwenktür rechts mFF f.SW+BM V3STF113R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Glasmitte: 1.090-1.115
- Einstiegsbreite: 724 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür rechts mit Festfeld mit Seitenwand und für Bodenmontage

V3STF113R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT34M + **individual 3.0 Schwenktür rechts mFF f.SW+BM V3STF123R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Glasmitte: 1.190-1.215
- Einstiegsbreite: 724 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür rechts mit Festfeld mit Seitenwand und für Bodenmontage V3STF123R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT36 **+** Schwenktür mit Festfeld (mFF), Eckeinstiegshälfte. Stütze stufenlos verstellbar und aufgrund ihrer Abmessungen und der gewählten Anordnung fast unsichtbar - gibt der Seitenwand Stabilität. Scharnierdesign mit Hebe-/Senkmechanismus, selbstätiges Schließen auf den letzten Zentimetern. Perfekte Verbindung von Scharnier und Glas, ohne Verzicht auf die Ästhetik der Scharnieroberfläche und für eine leichte Reinigung der inneren Glasflächen. Wandausgleich mittels Glasverstellung, das Rahmprofil bleibt unverändert. Griff aus hochwertigen Materialien gepaart mit modernem Design und abgerundet mit einer Soft-Grip-Oberfläche innen. Eine dezente Aluminiumschiene, gepaart mit einer kaum sichtbaren PVC-Reiste ist langlebig und leicht zu reinigen.

- Höhe: 2.000 mm
- Türen öffnen nach außen
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Profilfarbe Silber Matt
- Mit Hebe-/Senk-Mechanismus
- Scharniere von außen verklebt, daher innen komplett glatte Glasoberfläche
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste (8 mm) einsetzbar.

63PT36A + **individual 3.0 Schwenktür Eckeinstieg links mFF V3SEF75L**

- Ausführung: Eckeinstiegshälfte links
- Einbaumaß Duschwanne: 731-756 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 710-735 mm
- Einstiegsbreite: 347 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür Eckeinstiegshälfte links mit Festfeld V3SEF75L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT36B + **individual 3.0 Schwenktür Eckeinstieg links mFF V3SEF80L**

- Ausführung: Eckeinstiegshälfte links
- Einbaumaß Duschwanne: 781-806 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 760-785 mm
- Einstiegsbreite: 383 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür Eckeinstiegshälfte links mit Festfeld V3SEF80L von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT36C + individual 3.0 Schwenktür Eckeinstieg links mFF V3SEF90L

- Ausführung: Eckeinstiegshälfte links
- Einbaumaß Duschwanne: 881-906 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 860-885 mm
- Einstiegsbreite: 453 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür Eckeinstiegshälfte links mit Festfeld V3SEF90L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT36D + individual 3.0 Schwenktür Eckeinstieg links mFF V3SEF100L

- Ausführung: Eckeinstiegshälfte links
- Einbaumaß Duschwanne: 981-1.006 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 960-985 mm
- Einstiegsbreite: 453 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür Eckeinstiegshälfte links mit Festfeld V3SEF100L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT36E + individual 3.0 Schwenktür Eckeinstieg links mFF V3SEF110L

- Ausführung: Eckeinstiegshälfte links
- Einbaumaß Duschwanne: 1.081-1.106 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.060-1.085 mm
- Einstiegsbreite: 524 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür Eckeinstiegshälfte links mit Festfeld V3SEF110L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT36F + individual 3.0 Schwenktür Eckeinstieg links mFF V3SEF120L

- Ausführung: Eckeinstiegshälfte links
- Einbaumaß Duschwanne: 1.181-1.206 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.160-1.185 mm
- Einstiegsbreite: 524 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür Eckeinstiegshälfte links mit Festfeld V3SEF120L von VIGOUR

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT36J + individual 3.0 Schwenktür Eckeinstieg rechts mFF V3SEF75R

- Ausführung: Eckeinstiegshälfte rechts
- Einbaumaß Duschwanne: 731-756 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 710-735 mm
- Einstiegsbreite: 347 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür Eckeinstiegshälfte rechts mit Festfeld V3SEF75R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT36K + individual 3.0 Schwenktür Eckeinstieg rechts mFF V3SEF80R

- Ausführung: Eckeinstiegshälfte rechts
- Einbaumaß Duschwanne: 781-806 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 760-785 mm
- Einstiegsbreite: 383 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür Eckeinstiegshälfte rechts mit Festfeld V3SEF80R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT36L + individual 3.0 Schwenktür Eckeinstieg rechts mFF V3SEF90R

- Ausführung: Eckeinstiegshälfte rechts
- Einbaumaß Duschwanne: 881-906 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 860-885 mm
- Einstiegsbreite: 453 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür Eckeinstiegshälfte rechts mit Festfeld V3SEF90R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT36M + individual 3.0 Schwenktür Eckeinstieg rechts mFF V3SEF100R

- Ausführung: Eckeinstiegshälfte rechts
- Einbaumaß Duschwanne: 981-1.006 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 960-985 mm
- Einstiegsbreite: 453 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür Eckeinstiegshälfte rechts mit Festfeld V3SEF100R von VIGOUR

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT36N + **individual 3.0 Schwenktür Eckeinstieg rechts mFF V3SEF110R**

- Ausführung: Eckeinstiegshälfte rechts
- Einbaumaß Duschwanne: 1.081-1.106 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.060-1.085 mm
- Einstiegsbreite: 524 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür Eckeinstiegshälfte rechts mit Festfeld V3SEF110R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT36O + **individual 3.0 Schwenktür Eckeinstieg rechts mFF V3SEF120R**

- Ausführung: Eckeinstiegshälfte rechts
- Einbaumaß Duschwanne: 1.181-1.206 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.160-1.185 mm
- Einstiegsbreite: 524 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür Eckeinstiegshälfte rechts mit Festfeld V3SEF120R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT37 **+** Schwenktür mit Festfeld (mFF), Eckeinstiegshälfte speziell für Bodenmontage. Stütze stufenlos verstellbar und aufgrund ihrer Abmessungen und der gewählten Anordnung fast unsichtbar - gibt der Seitenwand Stabilität. Scharnierdesign mit Hebe-/Senkmechanismus, selbstätiges Schließen auf den letzten Zentimetern. Perfekte Verbindung von Scharnier und Glas, ohne Verzicht auf die Ästhetik der Scharnieroberfläche und für eine leichte Reinigung der inneren Glasflächen. Wandausgleich mittels Glasverstellung, das Rahmprofil bleibt unverändert. Griff aus hochwertigen Materialien gepaart mit modernem Design und abgerundet mit einer Soft-Grip-Oberfläche innen. Eine dezente Aluminiumschiene, gepaart mit einer kaum sichtbaren PVC-Reiste ist langlebig und leicht zu reinigen.

- Höhe: 2.000 mm
- Türen öffnen nach außen
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Profilfarbe Silber Matt
- Mit Hebe-/Senk-Mechanismus
- Scharniere von außen verklebt, daher innen komplett glatte Glasoberfläche
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste (8 mm) einsetzbar.

63PT37A + **individual 3.0 Schwenktür Eckeinstieg li.mFF+BM V3SEF78L**

- Ausführung: Eckeinstiegshälfte links, für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 740-765 mm
- Einstiegsbreite: 347 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür Eckeinstiegshälfte links mit Festfeld - Bodenmontage V3SEF78L

von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT37B + individual 3.0 Schwenktür Eckeinstieg li.mFF+BM V3SEF83L

- Ausführung: Eckeinstiegshälfte links, für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 790-815 mm
- Einstiegsbreite: 383 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür Eckeinstiegshälfte links mit Festfeld - Bodenmontage V3SEF83L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT37C + individual 3.0 Schwenktür Eckeinstieg li.mFF+BM V3SEF93L

- Ausführung: Eckeinstiegshälfte links, für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 890-915 mm
- Einstiegsbreite: 453 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür Eckeinstiegshälfte links mit Festfeld - Bodenmontage V3SEF93L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT37D + individual 3.0 Schwenktür Eckeinstieg li.mFF+BM V3SEF103L

- Ausführung: Eckeinstiegshälfte links, für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 990-1.015 mm
- Einstiegsbreite: 453 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür Eckeinstiegshälfte links mit Festfeld - Bodenmontage V3SEF103L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT37E + individual 3.0 Schwenktür Eckeinstieg li.mFF+BM V3SEF113L

- Ausführung: Eckeinstiegshälfte links, für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 1.090-1.115 mm
- Einstiegsbreite: 524 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür Eckeinstiegshälfte links mit Festfeld - Bodenmontage V3SEF113L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT37F + **individual 3.0 Schwenktür Eckeinstieg li.mFF+BM V3SEF123L**

- Ausführung: Eckeinstiegshälfte links, für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 1.190-1.215 mm
- Einstiegsbreite: 524 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür Eckeinstiegshälfte links mit Festfeld - Bodenmontage V3SEF123L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT37J + **individual 3.0 Schwenktür Eckeinstieg re.mFF+BM V3SEF78R**

- Ausführung: Eckeinstiegshälfte rechts, für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 740-765 mm
- Einstiegsbreite: 347 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür Eckeinstiegshälfte rechts mit Festfeld - Bodenmontage V3SEF78R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT37K + **individual 3.0 Schwenktür Eckeinstieg re.mFF+BM V3SEF83R**

- Ausführung: Eckeinstiegshälfte rechts, für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 790-815 mm
- Einstiegsbreite: 383 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür Eckeinstiegshälfte rechts mit Festfeld - Bodenmontage V3SEF83R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT37L + **individual 3.0 Schwenktür Eckeinstieg re.mFF+BM V3SEF93R**

- Ausführung: Eckeinstiegshälfte rechts, für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 890-915 mm
- Einstiegsbreite: 453 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür Eckeinstiegshälfte rechts mit Festfeld - Bodenmontage V3SEF93R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT37M + **individual 3.0 Schwenktür Eckeinstieg re.mFF+BM V3SEF103R**

- Ausführung: Eckeinstiegshälfte rechts, für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 990-1.015 mm
- Einstiegsbreite: 453 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür Eckeinstiegshälfte rechts mit Festfeld - Bodenmontage

V3SEF103R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT37N + **individual 3.0 Schwenktür Eckeinstieg re.mFF+BM V3SEF113R**

- Ausführung: Eckeinstiegshälfte rechts, für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 1.090-1.115 mm
- Einstiegsbreite: 524 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür Eckeinstiegshälfte rechts mit Festfeld - Bodenmontage V3SEF113R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT37O + **individual 3.0 Schwenktür Eckeinstieg re.mFF+BM V3SEF123R**

- Ausführung: Eckeinstiegshälfte rechts, für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 1.190-1.215 mm
- Einstiegsbreite: 524 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür Eckeinstiegshälfte rechts mit Festfeld - Bodenmontage V3SEF123R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT39 **+** Schwenktür 1-teilig mit 2 Festfeldern, Fünfeck. Stützen stufenlos verstellbar und aufgrund ihrer Abmessungen und der gewählten Anordnung fast unsichtbar - gibt der Seitenwand Stabilität. Scharnierdesign mit Hebe-/Senkmechanismus, selbstätiges Schließen auf den letzten Zentimetern. Perfekte Verbindung von Scharnier und Glas, ohne Verzicht auf die Ästhetik der Scharnieroberfläche und für eine leichte Reinigung der inneren Glasflächen. Wandausgleich mittels Glasverstellung, das Rahmprofil bleibt unverändert. Griff aus hochwertigen Materialien gepaart mit modernem Design und abgerundet mit einer Soft-Grip-Oberfläche innen. Eine dezente Aluminiumschiene, gepaart mit einer kaum sichtbaren PVC-Reiste ist langlebig und leicht zu reinigen.

- Höhe: 2.000 mm
- Türen öffnen nach außen
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Profilfarbe Silber Matt
- Mit Hebe-/Senk-Mechanismus
- Scharniere von außen verklebt, daher innen komplett glatte Glasoberfläche
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste (8 mm) einsetzbar.

63PT39A + **individual 3.0 Schwenktür m2FF Fünfeck links V3S5960L**

- Ausführung mit Türanschlag: links
- Einbaumaß Duschwanne: 881-906 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 861-886 mm
- Wannenmaß / Diagonalmaß: 900 / 600 mm
- Einstiegsbreite: 579 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür mit 2 Festfeldern Fünfeck links V3S5960L von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT39B + individual 3.0 Schwenktür m2FF Fünfeck links V3S5963L

- Ausführung mit Türanschlag: links
- Einbaumaß Duschwanne: 881-906 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 861-886 mm
- Wannenmaß / Diagonalmaß: 900 / 636 mm
- Einstiegsbreite: 613 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür mit 2 Festfeldern Fünfeck links V3S5963L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT39C + individual 3.0 Schwenktür m2FF Fünfeck links V3S5971L

- Ausführung mit Türanschlag: links
- Einbaumaß Duschwanne: 881-906 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 861-886 mm
- Wannenmaß / Diagonalmaß: 900 / 710 mm
- Einstiegsbreite: 685 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür mit 2 Festfeldern Fünfeck links V3S5971L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT39D + individual 3.0 Schwenktür m2FF Fünfeck links V3S51063L

- Ausführung mit Türanschlag: links
- Einbaumaß Duschwanne: 981-1.006 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 961-986 mm
- Wannenmaß / Diagonalmaß: 1.000 / 636 mm
- Einstiegsbreite: 613 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür mit 2 Festfeldern Fünfeck links V3S51063L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT39E + individual 3.0 Schwenktür m2FF Fünfeck links V3S51071L

- Ausführung mit Türanschlag: links
- Einbaumaß Duschwanne: 981-1.006 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 961-986 mm
- Wannenmaß / Diagonalmaß: 1.000 / 710 mm
- Einstiegsbreite: 685 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür mit 2 Festfeldern Fünfeck links V3S51071L von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT39I + **individual 3.0 Schwenktür m2FF Fünfeck rechts V3S5960R**

- Ausführung mit Türanschlag: rechts
- Einbaumaß Duschwanne: 881-906 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 861-886 mm
- Wannenmaß / Diagonalmaß: 900 / 600 mm
- Einstiegsbreite: 579 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür mit 2 Festfeldern Fünfeck rechts V3S5960R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT39J + **individual 3.0 Schwenktür m2FF Fünfeck rechts V3S5963R**

- Ausführung mit Türanschlag: rechts
- Einbaumaß Duschwanne: 881-906 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 861-886 mm
- Wannenmaß / Diagonalmaß: 900 / 636 mm
- Einstiegsbreite: 613 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür mit 2 Festfeldern Fünfeck rechts V3S5963R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT39K + **individual 3.0 Schwenktür m2FF Fünfeck rechts V3S5971R**

- Ausführung mit Türanschlag: rechts
- Einbaumaß Duschwanne: 881-906 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 861-886 mm
- Wannenmaß / Diagonalmaß: 900 / 710 mm
- Einstiegsbreite: 685 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür mit 2 Festfeldern Fünfeck rechts V3S5971R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT39L + **individual 3.0 Schwenktür m2FF Fünfeck rechts V3S51063R**

- Ausführung mit Türanschlag: rechts
- Einbaumaß Duschwanne: 981-1.006 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 961-986 mm
- Wannenmaß / Diagonalmaß: 1.000 / 636 mm
- Einstiegsbreite: 613 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür mit 2 Festfeldern Fünfeck rechts V3S51063R von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT39M + **individual 3.0 Schwenktür m2FF Fünfeck rechts V3S51071R**

- Ausführung mit Türanschlag: rechts
- Einbaumaß Duschwanne: 981-1.006 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 961-986 mm
- Wannenmaß / Diagonalmaß: 1.000 / 710 mm
- Einstiegsbreite: 685 mm

z.B. individual 3.0 Schwenktür mit 2 Festfeldern Fünfeck rechts V3S51071R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT41 **+** Seitenwand für Schwenktür (f.SchwT) mit Festfeld (mFF) rechts und links (re./li.) verwendbar. Stütze stufenlos verstellbar und aufgrund ihrer Abmessungen und der gewählten Anordnung fast unsichtbar - gibt der Seitenwand Stabilität.

- Höhe: 2.000 mm
- Glasdicke: 6 mm ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Profilfarbe Silber Matt
- Scharniere von außen verklebt, daher innen komplett glatte Glasoberfläche
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste (8 mm) einsetzbar.

63PT41A + **individual 3.0 Seitenwand f.SchwT mFF re./li. V3SS75**

- Einbaumaß Duschwanne: 730-755 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 709-734 mm

z.B. individual 3.0 Seitenwand für Schwenktür mit Festfeld V3SS75 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT41B + **individual 3.0 Seitenwand f.SchwT mFF re./li. V3SS80**

- Einbaumaß Duschwanne: 780-805 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 759-784 mm

z.B. individual 3.0 Seitenwand für Schwenktür mit Festfeld V3SS80 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT41C + **individual 3.0 Seitenwand f.SchwT mFF re./li. V3SS90**

- Einbaumaß Duschwanne: 880-905 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 859-884 mm

z.B. individual 3.0 Seitenwand für Schwenktür mit Festfeld V3SS90 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT41D + individual 3.0 Seitenwand f.SchwT mFF re./li. V3SS100

- Einbaumaß Duschwanne: 980-1.105 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 959-984 mm

z.B. individual 3.0 Seitenwand für Schwenktür mit Festfeld V3SS100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT41E + individual 3.0 Seitenwand f.SchwT mFF re./li. V3SS110

- Einbaumaß Duschwanne: 1.080-1.105 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.059-1.084 mm

z.B. individual 3.0 Seitenwand für Schwenktür mit Festfeld V3SS110 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT41F + individual 3.0 Seitenwand f.SchwT mFF re./li. V3SS120

- Einbaumaß Duschwanne: 1.180-1.205 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.159-1.184 mm

z.B. individual 3.0 Seitenwand für Schwenktür mit Festfeld V3SS120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT41J + individual 3.0 Seitenwand f.SchwT mFF re./li. BM V3SS78

- Ausführung für Bodenmontage (BM)
- Einbaumaß Glasmitte: 740-765 mm

z.B. individual 3.0 Seitenwand für Schwenktür mit Festfeld V3SS78 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT41K + individual 3.0 Seitenwand f.SchwT mFF re./li. BM V3SS83

- Ausführung für Bodenmontage (BM)
- Einbaumaß Glasmitte: 790-815 mm

z.B. individual 3.0 Seitenwand für Schwenktür mit Festfeld V3SS83 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT41L + individual 3.0 Seitenwand f.SchwT mFF re./li. BM V3SS93

- Ausführung für Bodenmontage (BM)
- Einbaumaß Glasmitte: 890-915 mm

z.B. individual 3.0 Seitenwand für Schwenktür mit Festfeld V3SS93 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT41M + individual 3.0 Seitenwand f.SchwT mFF re./li. BM V3SS103

- Ausführung für Bodenmontage (BM)
- Einbaumaß Glasmitte: 990-1.015 mm

z.B. individual 3.0 Seitenwand für Schwenktür mit Festfeld V3SS103 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT41N + individual 3.0 Seitenwand f.SchwT mFF re./li. BM V3SS113

- Ausführung für Bodenmontage (BM)
- Einbaumaß Glasmitte: 1.090-1.115 mm

z.B. individual 3.0 Seitenwand für Schwenktür mit Festfeld V3SS113 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT41O + individual 3.0 Seitenwand f.SchwT mFF re./li. BM V3SS123

- Ausführung für Bodenmontage (BM)
- Einbaumaß Glasmitte: 1.190-1.215 mm

z.B. individual 3.0 Seitenwand für Schwenktür mit Festfeld V3SS123 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT41T + individual 3.0 Seitenwand verk.f.SchwT mFF links V3SSKS1L

- Ausführung verkürzt (verk.), nur links verwenbar

- Einbaumaß Duschwanne: 130-920 mm

z.B. individual 3.0 Seitenwand verkürzt für Schwenktür mit Festfeld V3SSKS1L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT41U + individual 3.0 Seitenwand verk.f.SchwT mFF links V3SSKS2L

- Ausführung verkürzt (verk.), nur links verwenbar
- Einbaumaß Duschwanne: 951-1.200 mm

z.B. individual 3.0 Seitenwand verkürzt für Schwenktür mit Festfeld V3SSKS2L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT41V + individual 3.0 Seitenwand verk.f.SchwT mFF links V3SSKS3L

- Ausführung verkürzt (verk.) mit Schräge und/oder Ausschnitt, nur links verwenbar
- Einbaumaß Duschwanne: 130-1.200 mm

z.B. individual 3.0 Seitenwand verkürzt für Schwenktür mit Festfeld V3SSKS3L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT41W + individual 3.0 Seitenwand verk.f.SchwT mFF rechts V3SSKS1R

- Ausführung verkürzt (verk.), nur rechts verwenbar
- Einbaumaß Duschwanne: 130-920 mm

z.B. individual 3.0 Seitenwand verkürzt für Schwenktür mit Festfeld V3SSKS1R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT41X + individual 3.0 Seitenwand verk.f.SchwT mFF rechts V3SSKS2R

- Ausführung verkürzt (verk.), nur rechts verwenbar
- Einbaumaß Duschwanne: 951-1.200 mm

z.B. individual 3.0 Seitenwand verkürzt für Schwenktür mit Festfeld V3SSKS2R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT41Y + **individual 3.0 Seitenwand verk.f.SchwT mFF rechts V3SSKS3R**

- Ausführung verkürzt (verk.) mit Schräge und/oder Ausschnitt, nur rechts verwenbar
- Einbaumaß Duschwanne: 130-1.200 mm

z.B. individual 3.0 Seitenwand verkürzt für Schwenktür mit Festfeld V3SSKS3R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT42 + Walk-In freistehende Seitenwand, rechts und links montierbar. Stütze stufenlos verstellbar und aufgrund ihrer Abmessungen und der gewählten Anordnung fast unsichtbar - gibt der Seitenwand Stabilität.

- Höhe: 2.000 mm
- ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Mit Stütze montierbar 30° oder 90°
- Stütze kann auf gewünschte Länge gekürzt werden
- Profilfarbe Silber Matt.

63PT42A + **individual 3.0 Walk-In Seitenwand freistehend 6 mm V3WS680**

- Glasdicke: 6 mm
- effektives Maß: 789-813 mm
- Länge Stütze: 1.200 mm

z.B. individual 3.0 Walk-In Seitenwand freistehend 6 mm V3WS680 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT42B + **individual 3.0 Walk-In Seitenwand freistehend 6 mm V3WS690**

- Glasdicke: 6 mm
- effektives Maß: 889-913 mm
- Länge Stütze: 1.200 mm

z.B. individual 3.0 Walk-In Seitenwand freistehend 6 mm V3WS690 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT42C + **individual 3.0 Walk-In Seitenwand freistehend 6 mm V3WS6100**

- Glasdicke: 6 mm
- effektives Maß: 989-1.013 mm
- Länge Stütze: 1.200 mm

z.B. individual 3.0 Walk-In Seitenwand freistehend 6 mm V3WS6100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT42D + **individual 3.0 Walk-In Seitenwand freistehend 6 mm V3WS6110**

- Glasdicke: 6 mm
- effektives Maß: 1.089-1.113 mm
- Länge Stütze: 1.200 mm

z.B. individual 3.0 Walk-In Seitenwand freistehend 6 mm V3WS6110 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT42E + **individual 3.0 Walk-In Seitenwand freistehend 6 mm V3WS6120**

- Glasdicke: 6 mm
- effektives Maß: 1.189-1.213 mm
- Länge Stütze: 1.200 mm

z.B. individual 3.0 Walk-In Seitenwand freistehend 6 mm V3WS6120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT42I + **individual 3.0 Walk-In Seitenwand freistehend 8 mm V3WS880**

- Glasdicke: 8 mm
- effektives Maß: 789-813 mm
- Länge Stütze: 1.200 mm

z.B. individual 3.0 Walk-In Seitenwand freistehend 8 mm V3WS880 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT42J + **individual 3.0 Walk-In Seitenwand freistehend 8 mm V3WS890**

- Glasdicke: 8 mm
- effektives Maß: 889-913 mm
- Länge Stütze: 1.200 mm

z.B. individual 3.0 Walk-In Seitenwand freistehend 8 mm V3WS890 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT42K + **individual 3.0 Walk-In Seitenwand freistehend 8 mm V3WS8100**

- Glasdicke: 8 mm
- effektives Maß: 989-1.013 mm
- Länge Stütze: 1.200 mm

z.B. individual 3.0 Walk-In Seitenwand freistehend 8 mm V3WS8100 von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT42L + individual 3.0 Walk-In Seitenwand freistehend 8 mm V3WS8110

- Glasdicke: 8 mm
- effektives Maß: 1.089-1.113 mm
- Länge Stütze: 1.200 mm

z.B. individual 3.0 Walk-In Seitenwand freistehend 8 mm V3WS8110 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT42M + individual 3.0 Walk-In Seitenwand freistehend 8 mm V3WS8120

- Glasdicke: 8 mm
- effektives Maß: 1.189-1.213 mm
- Länge Stütze: 1.200 mm

z.B. individual 3.0 Walk-In Seitenwand freistehend 8 mm V3WS8120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT42N + individual 3.0 Walk-In Seitenwand freistehend 8 mm V3WS8130

- Glasdicke: 8 mm
- effektives Maß: 1.289-1.313 mm
- Länge Stütze: 1.200 mm

z.B. individual 3.0 Walk-In Seitenwand freistehend 8 mm V3WS8130 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT42O + individual 3.0 Walk-In Seitenwand freistehend 8 mm V3WS8140

- Glasdicke: 8 mm
- effektives Maß: 1.389-1.413 mm
- Länge Stütze: 1.200 mm

z.B. individual 3.0 Walk-In Seitenwand freistehend 8 mm V3WS8140 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT42P + **individual 3.0 Walk-In Seitenwand freistehend 8 mm V3WS8150**

- Glasdicke: 8 mm
- effektives Maß: 1.489-1.513 mm
- Länge Stütze: 1.200 mm

z.B. individual 3.0 Walk-In Seitenwand freistehend 8 mm V3WS8150 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT42Q + **individual 3.0 Walk-In Seitenwand freistehend 8 mm V3WS8160**

- Glasdicke: 8 mm
- effektives Maß: 1.589-1.613 mm
- Länge Stütze: 1.200 mm

z.B. individual 3.0 Walk-In Seitenwand freistehend 8 mm V3WS8160 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT51 **+** Faltpendeltür 2-teilig, Pendelelement für Nische. Montage auf Duschwanne sowie Bodenmontage mit gleichem Modell möglich, dank des doppelten Verstellbereiches von insgesamt 50 mm im Wand- und Türprofil. Drehung am Türprofil nach innen und außen. Faltung nach innen. Das Profildesign besteht aus schlanken Aluminiumprofilen in der Profilfarbe Silber Hochglanz. Die von außen stufenlos einstellbaren Verstellschrauben des Wandanschlussprofils werden durch ein Blendprofil verdeckt. Der formschöne T-Griff aus Metall ist verdrehsicher und liegt gut in der Hand. Innovatives, modernes Scharnierdesign innen flächenbündig. Montage alternativ ohne Schwallschutzleiste möglich. Der integrierte Hebe-/Senk-Mechanismus sorgt für komfortables Öffnen und Schließen der Türen. Alle Funktionsteile sind aus Metall.

- Höhe: 2.000 mm
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar mit PflegePlus-Beschichtung einkalkuliert
- Türen öffnen nach innen und außen
- Ausführung rechts und links
- Profilfarbe Silber Hochglanz
- Mit Hebe-/Senk-Mechanismus
- Schwallschutzleiste kann optional montiert werden.

63PT51A + **individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig V3F75AHL**

- Einbaumaß Nische: 720-795 mm
- Einstiegsbreite A: klein 570 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 323 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig, Pendelelement für Nische V3F75AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT51B + **individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig V3F80AHL**

- Einbaumaß Nische: 770-845 mm
- Einstiegsbreite A: klein 620 mm (groß +25 mm)

- Ausladung gefaltet: klein 348 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig, Pendelelement für Nische V3F80AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT51C + individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig V3F85AHL

- Einbaumaß Nische: 820-895 mm
- Einstiegsbreite A: klein 670 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 373 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig, Pendelelement für Nische V3F85AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT51D + individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig V3F90AHL

- Einbaumaß Nische: 870-945 mm
- Einstiegsbreite A: klein 720 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 398 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig, Pendelelement für Nische V3F90AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT51E + individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig V3F95AHL

- Einbaumaß Nische: 920-995 mm
- Einstiegsbreite A: klein 770 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 423 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig, Pendelelement für Nische V3F95AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT51F + individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig V3F100AHL

- Einbaumaß Nische: 970-1045 mm
- Einstiegsbreite A: klein 820 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 448 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig, Pendelelement für Nische V3F100AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT51G + **individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig V3F105AHL**

- Einbaumaß Nische: 1020-1095 mm
- Einstiegsbreite A: klein 870 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 473 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig, Pendelelement für Nische V3F105AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PT51H + **individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig V3F110AHL**

- Einbaumaß Nische: 1070-1145 mm
- Einstiegsbreite A: klein 920 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 498 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig, Pendelelement für Nische V3F110AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PT51I + **individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig V3F115AHL**

- Einbaumaß Nische: 1120-1195 mm
- Einstiegsbreite A: klein 970 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 523 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig, Pendelelement für Nische V3F115AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PT51J + **individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig V3F120AHL**

- Einbaumaß Nische: 1170-1245 mm
- Einstiegsbreite A: klein 1020 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 548 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig, Pendelelement für Nische V3F120AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PT51L + **individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig Sondermaß V3FS1AHL**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Im Sondermaßpreis einkalkuliert: Schrägschnitt bis 10 mm
- Sondernaß Nische: 600-1200 mm
- Sondermaß Einstiegsbreite Tür: 419 bis 1020 mm.

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig, Pendelelement für Nische, Ausführung Sondermaß V3FS1AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT52 + Faltpendeltür 2-teilig, Pendelelement rechts mit Seitenwand (mSW) (in eigener Position). Montage auf Duschwanne sowie Bodenmontage mit gleichem Modell möglich, dank des doppelten Verstellbereiches von insgesamt 50 mm im Wand- und Türprofil. Drehung am Türprofil nach innen und außen. Faltung nach innen. Das Profildesign besteht aus schlanken Aluminiumprofilen in der Profilfarbe Silber Hochglanz. Die von außen stufenlos einstellbaren Verstellschrauben des Wandanschlussprofils werden durch ein Blendprofil verdeckt. Der formschöne T-Griff aus Metall ist verdrehsicher und liegt gut in der Hand. Innovatives, modernes Scharnierdesign innen flächenbündig. Montage alternativ ohne Schwallschutzleiste möglich. Der integrierte Hebe-/Senk-Mechanismus sorgt für komfortables Öffnen und Schließen der Türen. Alle Funktionsteile sind aus Metall.

- Höhe: 2.000 mm
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar mit PflegePlus-Beschichtung einkalkuliert
- Türen öffnen nach innen und außen
- Ausführung rechts (Pendelelement)
- Profilfarbe Silber Hochglanz
- Mit Hebe-/Senk-Mechanismus
- Schwallschutzleiste kann optional montiert werden.

63PT52A + **individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig rechts, mSW V3F75RAHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 735-785 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 710-760 mm
- Einbaumaß mit verkürzter Seitenwand: 720-795 mm
- Einstiegsbreite A: klein 570 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 323 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig, Pendelelement rechts mit Seitenwand V3F75RAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT52B + **individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig rechts, mSW V3F80RAHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 765-835 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 760-810 mm
- Einbaumaß mit verkürzter Seitenwand: 770-845 mm
- Einstiegsbreite A: klein 620 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 348 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig, Pendelelement rechts mit Seitenwand V3F80RAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT52C + **individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig rechts, mSW V3F85RAHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 835-885 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 810-860 mm
- Einbaumaß mit verkürzter Seitenwand: 820-895 mm

- Einstiegsbreite A: klein 670 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 373 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig, Pendelelement rechts mit Seitenwand V3F85RAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT52D + individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig rechts, mSW V3F90RAHL

- Einbaumaß Duschwanne: 885-935 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 860-910 mm
- Einbaumaß mit verkürzter Seitenwand: 870-945 mm
- Einstiegsbreite A: klein 720 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 398 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig, Pendelelement rechts mit Seitenwand V3F90RAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT52E + individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig rechts, mSW V3F95RAHL

- Einbaumaß Duschwanne: 935-985 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 910-960 mm
- Einbaumaß mit verkürzter Seitenwand: 920-995 mm
- Einstiegsbreite A: klein 770 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 423 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig, Pendelelement rechts mit Seitenwand V3F95RAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT52F + individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig rechts, mSW V3F100RAHL

- Einbaumaß Duschwanne: 985-1035 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 960-1010 mm
- Einbaumaß mit verkürzter Seitenwand: 970-1045 mm
- Einstiegsbreite A: klein 820 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 448 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig, Pendelelement rechts mit Seitenwand V3F100RAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT52G + individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig rechts, mSW V3F105RAHL

- Einbaumaß Duschwanne: 1035-1085 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1010-1060 mm
- Einbaumaß mit verkürzter Seitenwand: 1020-1095 mm

- Einstiegsbreite A: klein 870 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 473 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig, Pendelelement rechts mit Seitenwand V3F105RAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT52H + **individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig rechts, mSW V3F110RAHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 1085-1135 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1060-1110 mm
- Einbaumaß mit verkürzter Seitenwand: 1070-1145 mm
- Einstiegsbreite A: klein 920 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 498 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig, Pendelelement rechts mit Seitenwand V3F110RAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT52I + **individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig rechts, mSW V3F115RAHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 1135-1185 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1110-1160 mm
- Einbaumaß mit verkürzter Seitenwand: 1120-1195 mm
- Einstiegsbreite A: klein 970 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 523 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig, Pendelelement rechts mit Seitenwand V3F115RAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT52J + **individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig rechts, mSW V3F120RAHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 1185-1235 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1160-1210 mm
- Einbaumaß mit verkürzter Seitenwand: 1170-1245 mm
- Einstiegsbreite A: klein 1020 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 548 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig, Pendelelement rechts mit Seitenwand V3F120RAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT52L + **individual 3.0 Faltpendeltür 2-tlg rechts mSW Sond.V3FS1RAHL**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Im Sondermaßpreis einkalkuliert: Schrägschnitt bis 10 mm
- Sondermaß Duschwanne: 600-1200 mm

- Sondermaß Glasmitte: 600-1200 mm
- Sondermaß mit verkürzter Seitenwand: 600-1200 mm
- Sondermaß Einstiegsbreite Tür: 419 bis 1020 mm.

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig, Pendelelement rechts mit Seitenwand, Ausführung Sondermaß V3FS1RAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT53 + Faltpendeltür 2-teilig, Pendelelement links mit Seitenwand (mSW) (in eigener Position). Montage auf Duschwanne sowie Bodenmontage mit gleichem Modell möglich, dank des doppelten Verstellbereiches von insgesamt 50 mm im Wand- und Türprofil. Drehung am Türprofil nach innen und außen. Faltung nach innen. Das Profildesign besteht aus schlanken Aluminiumprofilen in der Profilfarbe Silber Hochglanz. Die von außen stufenlos einstellbaren Verstellschrauben des Wandanschlussprofils werden durch ein Blendprofil verdeckt. Der formschöne T-Griff aus Metall ist verdrehsicher und liegt gut in der Hand. Innovatives, modernes Scharnierdesign innen flächenbündig. Montage alternativ ohne Schwallschutzleiste möglich. Der integrierte Hebe-/Senk-Mechanismus sorgt für komfortables Öffnen und Schließen der Türen. Alle Funktionsteile sind aus Metall.

- Höhe: 2.000 mm
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar mit PflegePlus-Beschichtung einkalkuliert
- Türen öffnen nach innen und außen
- Ausführung links (Pendelelement)
- Profilfarbe Silber Hochglanz
- Mit Hebe-/Senk-Mechanismus
- Schwallschutzleiste kann optional montiert werden.

63PT53A + **individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig links, mSW V3F75LAHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 735-785 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 710-760 mm
- Einbaumaß mit verkürzter Seitenwand: 720-795 mm
- Einstiegsbreite A: klein 570 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 323 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig, Pendelelement links mit Seitenwand V3F75LAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT53B + **individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig links, mSW V3F80LAHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 765-835 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 760-810 mm
- Einbaumaß mit verkürzter Seitenwand: 770-845 mm
- Einstiegsbreite A: klein 620 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 348 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig, Pendelelement links mit Seitenwand V3F80LAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT53C + **individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig links, mSW V3F85LAHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 835-885 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 810-860 mm
- Einbaumaß mit verkürzter Seitenwand: 820-895 mm
- Einstiegsbreite A: klein 670 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 373 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig, Pendelelement links mit Seitenwand V3F85LAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT53D + **individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig links, mSW V3F90LAHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 885-935 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 860-910 mm
- Einbaumaß mit verkürzter Seitenwand: 870-945 mm
- Einstiegsbreite A: klein 720 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 398 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig, Pendelelement links mit Seitenwand V3F90LAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT53E + **individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig links, mSW V3F95LAHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 935-985 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 910-960 mm
- Einbaumaß mit verkürzter Seitenwand: 920-995 mm
- Einstiegsbreite A: klein 770 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 423 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig, Pendelelement links mit Seitenwand V3F95LAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT53F + **individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig links, mSW V3F100LAHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 985-1035 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 960-1010 mm
- Einbaumaß mit verkürzter Seitenwand: 970-1045 mm
- Einstiegsbreite A: klein 820 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 448 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig, Pendelelement links mit Seitenwand V3F100LAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT53G + **individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig links, mSW V3F105LAHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 1035-1085 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1010-1060 mm
- Einbaumaß mit verkürzter Seitenwand: 1020-1095 mm
- Einstiegsbreite A: klein 870 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 473 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig, Pendelelement links mit Seitenwand V3F105LAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT53H + **individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig links, mSW V3F110LAHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 1085-1135 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1060-1110 mm
- Einbaumaß mit verkürzter Seitenwand: 1070-1145 mm
- Einstiegsbreite A: klein 920 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 498 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig, Pendelelement links mit Seitenwand V3F110LAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT53I + **individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig links, mSW V3F115LAHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 1135-1185 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1110-1160 mm
- Einbaumaß mit verkürzter Seitenwand: 1120-1195 mm
- Einstiegsbreite A: klein 970 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 523 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig, Pendelelement links mit Seitenwand V3F115LAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT53J + **individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig links, mSW V3F120LAHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 1185-1235 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1160-1210 mm
- Einbaumaß mit verkürzter Seitenwand: 1170-1245 mm
- Einstiegsbreite A: klein 1020 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 548 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig, Pendelelement links mit Seitenwand V3F120LAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT53L + **individual 3.0 Faltpendeltür 2-tlg links mSW Sond.V3FS1LAHL**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Im Sondermaßpreis einkalkuliert: Schrägschnitt bis 10 mm
- Sondermaß Duschwanne: 600-1200 mm
- Sondermaß Glasmitte: 600-1200 mm
- Sondermaß mit verkürzter Seitenwand: 600-1200 mm
- Sondermaß Einstiegsbreite Tür: 419 bis 1020 mm.

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür 2-teilig, Pendelelement links mit Seitenwand, Ausführung Sondermaß V3FS1LAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PT54 **+** Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte (Eck.hälfte) rechts (re.), mit beweglicher Seitenwand (in eigener Position). Montage auf Duschwanne sowie Bodenmontage mit gleichem Modell möglich, dank des doppelten Verstellbereiches von insgesamt 50 mm im Wand- und Türprofil. Drehung am Türprofil nach innen und außen. Faltung nach innen. Das Profildesign besteht aus schlanken Aluminiumprofilen in der Profilfarbe Silber Hochglanz. Die von außen stufenlos einstellbaren Verstellschrauben des Wandanschlussprofils werden durch ein Blendprofil verdeckt. Der formschöne T-Griff aus Metall ist verdrehsicher und liegt gut in der Hand. Innovatives, modernes Scharnierdesign innen flächenbündig. Montage alternativ ohne Schwallschutzleiste möglich. Der integrierte Hebe-/Senk-Mechanismus sorgt für komfortables Öffnen und Schließen der Türen. Alle Funktionsteile sind aus Metall.

- Höhe: 2.000 mm
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar mit PflegePlus-Beschichtung einkalkuliert
- Türen öffnen nach innen und außen
- Ausführung rechts
- Profilfarbe Silber Hochglanz
- Mit Hebe-/Senk-Mechanismus
- Schwallschutzleiste kann optional montiert werden.

63PT54A + **individual 3.0 Faltpendeltür Eck.hälfte rechts V3FE75RAHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 735-785 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 710-760 mm
- Einstiegsbreite A: klein 614 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 338 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte rechts, mit beweglicher Seitenwand V3FE75RAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PT54B + **individual 3.0 Faltpendeltür Eck.hälfte rechts V3FE80RAHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 765-835 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 760-810 mm
- Einstiegsbreite A: klein 664 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 363 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte rechts, mit beweglicher Seitenwand V3FE80RAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT54C + **individual 3.0 Faltpendeltür Eck.hälfte rechts V3FE85RAHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 835-885 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 810-860 mm
- Einstiegsbreite A: klein 714 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 388 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte rechts, mit beweglicher Seitenwand V3FE85RAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT54D + **individual 3.0 Faltpendeltür Eck.hälfte rechts V3FE90RAHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 885-935 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 860-910 mm
- Einstiegsbreite A: klein 764 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 413 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte rechts, mit beweglicher Seitenwand V3FE90RAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT54E + **individual 3.0 Faltpendeltür Eck.hälfte rechts V3FE95RAHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 935-985 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 910-960 mm
- Einstiegsbreite A: klein 814 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 438 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte rechts, mit beweglicher Seitenwand V3FE95RAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT54F + **individual 3.0 Faltpendeltür Eck.hälfte rechts V3FE100RAHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 985-1035 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 960-1010 mm
- Einstiegsbreite A: klein 864 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 463 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte rechts, mit beweglicher Seitenwand V3FE100RAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT54G + **individual 3.0 Faltpendeltür Eck.hälfte rechts V3FE105RAHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 1035-1085 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1010-1060 mm
- Einstiegsbreite A: klein 914 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 488 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte rechts, mit beweglicher Seitenwand V3FE105RAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT54H + **individual 3.0 Faltpendeltür Eck.hälfte rechts V3FE110RAHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 1085-1135 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1060-1110 mm
- Einstiegsbreite A: klein 964 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 513 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte rechts, mit beweglicher Seitenwand V3FE110RAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT54I + **individual 3.0 Faltpendeltür Eck.hälfte rechts V3FE115RAHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 1135-1185 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1110-1160 mm
- Einstiegsbreite A: klein 1014 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 538 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte rechts, mit beweglicher Seitenwand V3FE115RAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT54J + **individual 3.0 Faltpendeltür Eck.hälfte rechts V3FE120RAHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 1185-1235 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1160-1210 mm
- Einstiegsbreite A: klein 1064 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 563 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte rechts, mit beweglicher Seitenwand V3FE120RAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT54L + **individual 3.0 Faltpendeltür Eck.hälfte re.Sond. V3FES1RAHL**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Im Sondermaßpreis einkalkuliert: Schrägschnitt bis 10 mm

- Sondermaß Duschwanne: 500-1000 mm
- Sondermaß Glasmitte: 500-1000 mm
- Sondermaß Einstiegsbreite Tür: 364 bis 1064 mm.

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte rechts, mit beweglicher Seitenwand, Ausführung Sondermaß V3FES1RAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT55 + Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte (Eck.hälfte) links, mit beweglicher Seitenwand (in eigener Position) oder mit rechter Eckeinstiegshälfte. Montage auf Duschwanne sowie Bodenmontage mit gleichem Modell möglich, dank des doppelten Verstellbereiches von insgesamt 50 mm im Wand- und Türprofil. Drehung am Türprofil nach innen und außen. Faltung nach innen. Das Profildesign besteht aus schlanken Aluminiumprofilen in der Profilfarbe Silber Hochglanz. Die von außen stufenlos einstellbaren Verstellschrauben des Wandanschlussprofils werden durch ein Blendprofil verdeckt. Der formschöne T-Griff aus Metall ist verdrehsicher und liegt gut in der Hand. Innovatives, modernes Scharnierdesign innen flächenbündig. Montage alternativ ohne Schwallschutzleiste möglich. Der integrierte Hebe-/Senk-Mechanismus sorgt für komfortables Öffnen und Schließen der Türen. Alle Funktionsteile sind aus Metall.

- Höhe: 2.000 mm
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar mit PflegePlus-Beschichtung einkalkuliert
- Türen öffnen nach innen und außen
- Ausführung links (li.)
- Profilfarbe Silber Hochglanz
- Mit Hebe-/Senk-Mechanismus
- Schwallschutzleiste kann optional montiert werden.

63PT55A + **individual 3.0 Faltpendeltür Eck.hälfte links V3FE75LAHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 735-785 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 710-760 mm
- Einstiegsbreite A: klein 614 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 338 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links, mit beweglicher Seitenwand V3FE75LAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT55B + **individual 3.0 Faltpendeltür Eck.hälfte links V3FE80LAHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 765-835 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 760-810 mm
- Einstiegsbreite A: klein 664 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 363 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links, mit beweglicher Seitenwand V3FE80LAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT55C + **individual 3.0 Faltpendeltür Eck.hälfte links V3FE85LAHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 835-885 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 810-860 mm
- Einstiegsbreite A: klein 714 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 388 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links, mit beweglicher Seitenwand V3FE85LAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT55D + **individual 3.0 Faltpendeltür Eck.hälfte links V3FE90LAHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 885-935 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 860-910 mm
- Einstiegsbreite A: klein 764 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 413 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links, mit beweglicher Seitenwand V3FE90LAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT55E + **individual 3.0 Faltpendeltür Eck.hälfte links V3FE95LAHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 935-985 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 910-960 mm
- Einstiegsbreite A: klein 814 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 438 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links, mit beweglicher Seitenwand V3FE95LAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT55F + **individual 3.0 Faltpendeltür Eck.hälfte links V3FE100LAHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 985-1035 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 960-1010 mm
- Einstiegsbreite A: klein 864 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 463 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links, mit beweglicher Seitenwand V3FE100LAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT55G + **individual 3.0 Faltpendeltür Eck.hälfte links V3FE105LAHL**

- Einbaumaß Duschwanne: 1035-1085 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1010-1060 mm

- Einstiegsbreite A: klein 914 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 488 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links, mit beweglicher Seitenwand V3FE105LAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT55H + individual 3.0 Faltpendeltür Eck.hälfte links V3FE110LAHL

- Einbaumaß Duschwanne: 1085-1135 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1060-1110 mm
- Einstiegsbreite A: klein 964 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 513 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links, mit beweglicher Seitenwand V3FE110LAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT55I + individual 3.0 Faltpendeltür Eck.hälfte links V3FE115LAHL

- Einbaumaß Duschwanne: 1135-1185 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1110-1160 mm
- Einstiegsbreite A: klein 1014 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 538 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links, mit beweglicher Seitenwand V3FE115LAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT55J + individual 3.0 Faltpendeltür Eck.hälfte links V3FE120LAHL

- Einbaumaß Duschwanne: 1185-1235 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1160-1210 mm
- Einstiegsbreite A: klein 1064 mm (groß +25 mm)
- Ausladung gefaltet: klein 563 mm (groß +25 mm).

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links, mit beweglicher Seitenwand V3FE120LAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT55L + individual 3.0 Faltpendeltür Eck.hälfte li.Sond. V3FES1LAHL

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Im Sondermaßpreis einkalkuliert: Schrägschnitt bis 10 mm
- Sondermaß Duschwanne: 500-1000 mm
- Sondermaß Glasmitte: 500-1000 mm
- Sondermaß Einstiegsbreite Tür: 364 bis 1064 mm.

z.B. individual 3.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links, mit beweglicher Seitenwand, Ausführung

Sondermaß V3FES1LAHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT61 + Aufzahlung (Az) auf individual 3.0 Schwenktüren (3.0 SchwT) für Sonderglasarten.

63PT61A + **Az 3.0 SchwT Sonderglas ESG klar mit PflegeCARE (C)**

- Ausführung ESG klar mit Oberflächenbeschichtung PflegeCARE
- Das Wasser läuft wesentlich schneller und großflächig an der Glasoberfläche ab
- Geringerer Pflegeaufwand und weniger Kalkablagerungen
- Abgerechnet je Element (z.B. je Seitenwand, je Pendeltür, etc.) und Anzahl.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT61B + **Az 3.0 SchwT Sonderglas ESG klar mit PflegeCARE (C) Fünfeck**

- Ausführung ESG klar mit Oberflächenbeschichtung PflegeCARE für Fünfeckausführung
- Das Wasser läuft wesentlich schneller und großflächig an der Glasoberfläche ab
- Geringerer Pflegeaufwand und weniger Kalkablagerungen
- Abgerechnet je Rundkabine.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT61C + **Az 3.0 SchwT Sonderglas ESG Nebula (D)**

- Ausführung mit Sonderglas ESG Nebula
- ESG mit satiniertem Siebdruck mittig mit Verlauf – Dekorhöhe 1.045 mm
- Abgerechnet je Element (z.B. je Seitenwand, je Pendeltür, etc.) und Anzahl.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT61D + **Az 3.0 SchwT Sonderglas ESG Nebula (D) Fünfeck**

- Ausführung mit Sonderglas ESG Nebula für Fünfeckausführung
- ESG mit satiniertem Siebdruck mittig mit Verlauf – Dekorhöhe 1.045 mm
- Abgerechnet je Element (z.B. je Seitenwand, je Pendeltür, etc.) und Anzahl.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT61E + **Az 3.0 SchwT Sonderglas ESG Nebula mit PflegeCARE (E)**

- Ausführung mit Sonderglas ESG Nebula und Oberflächenbeschichtung PflegeCARE
- ESG mit satiniertem Siebdruck mittig mit Verlauf – Dekorhöhe 1.045 mm
- Das Wasser läuft wesentlich schneller und großflächig an der Glasoberfläche ab
- Geringerer Pflegeaufwand und weniger Kalkablagerungen
- Abgerechnet je Element (z.B. je Seitenwand, je Pendeltür, etc.) und Anzahl.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PT61F + **Az 3.0 SchwT Sonderglas ESG Nebula m.PflegeCARE (E) Fünfeck**

- Ausführung mit Sonderglas ESG Nebula und Oberflächenbeschichtung PflegeCARE für Fünfeckausführung
- ESG mit satiniertem Siebdruck mittig mit Verlauf – Dekorhöhe 1.045 mm
- Das Wasser läuft wesentlich schneller und großflächig an der Glasoberfläche ab
- Geringerer Pflegeaufwand und weniger Kalkablagerungen
- Abgerechnet je Element (z.B. je Seitenwand, je Pendeltür, etc.) und Anzahl.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT61G + **Az 3.0 SchwT Sonderglas ESG Privè (D)**

- Ausführung mit Sonderglas ESG Privè
- ESG mit satiniertem Siebdruck mittig mit Verlauf – Dekorhöhe 1.045 mm
- Abgerechnet je Element (z.B. je Seitenwand, je Pendeltür, etc.) und Anzahl.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT61H + **Az 3.0 SchwT Sonderglas ESG Privè (D) Fünfeck**

- Ausführung mit Sonderglas ESG Privè für Fünfeckausführung
- ESG mit satiniertem Siebdruck mittig mit Verlauf – Dekorhöhe 1.045 mm
- Abgerechnet je Element (z.B. je Seitenwand, je Pendeltür, etc.) und Anzahl.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT61I + **Az 3.0 SchwT Sonderglas ESG Privè mit PflegeCARE (E)**

- Ausführung mit Sonderglas ESG Privè und Oberflächenbeschichtung PflegeCARE
- ESG mit satiniertem Siebdruck mittig mit Verlauf – Dekorhöhe 1.045 mm
- Das Wasser läuft wesentlich schneller und großflächig an der Glasoberfläche ab
- Geringerer Pflegeaufwand und weniger Kalkablagerungen
- Abgerechnet je Element (z.B. je Seitenwand, je Pendeltür, etc.) und Anzahl.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT61J + **Az 3.0 SchwT Sonderglas ESG Privè mit PflegeCARE (E) Fünfeck**

- Ausführung mit Sonderglas ESG Privè und Oberflächenbeschichtung PflegeCARE für Fünfeckausführung
- ESG mit satiniertem Siebdruck mittig mit Verlauf – Dekorhöhe 1.045 mm
- Das Wasser läuft wesentlich schneller und großflächig an der Glasoberfläche ab
- Geringerer Pflegeaufwand und weniger Kalkablagerungen
- Abgerechnet je Element (z.B. je Seitenwand, je Pendeltür, etc.) und Anzahl.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT61K + **Az 3.0 SchwT Sonderglas ESG Parsolgrau (M)**

- Ausführung mit Sonderglas ESG Parsolgrau
- ESG mit satiniertem Siebdruck mittig mit Verlauf – Dekorhöhe 1.045 mm
- Abgerechnet je Element (z.B. je Seitenwand, je Pendeltür, etc.) und Anzahl.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT61L + **Az 3.0 SchwT Sonderglas ESG Parsolgrau (M) Fünfeck**

- Ausführung mit Sonderglas ESG Parsolgrau für Fünfeckausführung
- ESG mit satiniertem Siebdruck mittig mit Verlauf – Dekorhöhe 1.045 mm
- Abgerechnet je Element (z.B. je Seitenwand, je Pendeltür, etc.) und Anzahl.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT61M + **Az 3.0 Profilfarbe: Silber Hochglanz (HL)**

- Profilfarbe: Silber Hochglanz (HL)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT61N + **Az 3.0 Profilfarbe: Silber Hochglanz (HL) für Fünfeck**

- Profilfarbe: Silber Hochglanz (HL)
- Aufpreis für Fünfeckausführung.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT61O + **Az 3.0 Profilfarbe: Silber Hochglanz (HL) für Seitenwand**

- Profilfarbe: Silber Hochglanz (HL)
- Aufpreis für Seitenwand.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT62 **+** Aufzahlung (Az) auf individual 3.0 Duschabtrennungen (3.0) für Zubehör bzw. Sonderausstattung.

63PT62A + **Az 3.0 Verbreiterungsprofil 25 mm - V3ZFPVP25**

- Verbreiterungsprofil 25 mm - V3ZFPVP25
- Farbe: silber matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT62B + **Az 3.0 Verbreiterungsprofil 35 mm - V3ZFPVP35**

- Verbreiterungsprofil 35 mm - V3ZFPVP35
- Farbe: silber matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT62C + **Az 3.0 Schachtanschluss 35 mm - V3ZFPSA35**

- Schachtanschluss 35 mm- V3ZFPSA35
- Farbe: silber matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PT62D + **Az 3.0 Knopfgriff mit Sauger - V3ZFGZ**

- Knopfgriff mit Sauger - V3ZFGZ

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PU + **Duschabtrennungen IV (VIGOUR)**

Version: 2022-08

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren beschrieben.

1. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63PU01 **+** Pendeltür mit Festfeld (mFF), für Nische oder für Kombination mit verkürzter Seitenwand.

- Duschabtrennung mit vertikalen Wandprofilen aus Aluminium
- Ausführung in ESG-Einscheibensicherheitsglas (Fixteil: 8 mm, Tür: 6 mm)
- Innenseite der Kabine ohne Aussparungen und Verbindungselemente (Scharniere verklebt)
- Innovative Verstellmöglichkeit ohne Ausgleichprofile
- "Automatic close"-System
- Scharniere aus Aluminium, Oberfläche eloxiert
- Öffnung nach innen und außen
- Verstellbare Verschlussleiste aus Aluminium mit ummanteltem Magnet
- Abdichtung durch Schwallschutzleiste aus Aluminium und auf den Türen integrierte, minimal sichtbare Abtropfgummi aus PVC
- Bauhöhe: 2000 mm.

63PU01E + **individual 4.0 Pendeltür links mFF in Nische V4PNF80L1**

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 769-804 mm
- Einstiegsbreite: 504 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: soft

z.B. individual 4.0 Pendeltür links mit Festfeld in Nische V4PNF80L1 von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU01F + individual 4.0 Pendeltür links mFF in Nische V4PNF80L2

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 769-804 mm
- Einstiegsbreite: 504 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: derby style

z.B. individual 4.0 Pendeltür links mit Festfeld in Nische V4PNF80L2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU01G + individual 4.0 Pendeltür rechts mFF in Nische V4PNF80R1

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 769-804 mm
- Einstiegsbreite: 504 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: soft

z.B. individual 4.0 Pendeltür rechts mit Festfeld in Nische V4PNF80R1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU01H + individual 4.0 Pendeltür rechts mFF in Nische V4PNF80R2

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 769-804 mm
- Einstiegsbreite: 504 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: derby style

z.B. individual 4.0 Pendeltür rechts mit Festfeld in Nische V4PNF80R2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU01I + individual 4.0 Pendeltür links mFF in Nische V4PNF90L1

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 869-904 mm
- Einstiegsbreite: 604 mm
- Profilfarbe: silber matt

- Glas: ESG transparent
- Design: soft

z.B. individual 4.0 Pendeltür links mit Festfeld in Nische V4PNF90L1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU01J + **individual 4.0 Pendeltür links mFF in Nische V4PNF90L2**

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 869-904 mm
- Einstiegsbreite: 604 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: derby style

z.B. individual 4.0 Pendeltür links mit Festfeld in Nische V4PNF90L2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU01K + **individual 4.0 Pendeltür rechts mFF in Nische V4PNF90R1**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 869-904 mm
- Einstiegsbreite: 604 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: soft

z.B. individual 4.0 Pendeltür rechts mit Festfeld in Nische V4PNF90R1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU01L + **individual 4.0 Pendeltür rechts mFF in Nische V4PNF90R2**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 869-904 mm
- Einstiegsbreite: 604 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: derby style

z.B. individual 4.0 Pendeltür rechts mit Festfeld in Nische V4PNF90R2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU05 **+** Pendeltür mit Festfeld (mFF), für Kombination mit Seitenwand (SW).

- Duschabtrennung mit vertikalen Wandprofilen aus Aluminium

- Ausführung in ESG-Einscheibensicherheitsglas (Fixteil: 8 mm, Tür: 6 mm)
- Innenseite der Kabine ohne Aussparungen und Verbindungselemente (Scharniere verklebt)
- Innovative Verstellmöglichkeit ohne Ausgleichprofile
- "Automatic close"-System
- Scharniere aus Aluminium, Oberfläche eloxiert
- Öffnung nach innen und außen
- Verstellbare Verschlussleiste aus Aluminium mit ummanteltem Magnet
- Abdichtung durch Schwallschutzleiste aus Aluminium und auf den Türen integrierte, minimal sichtbare Abtropfgummi aus PVC
- Bauhöhe: 2000 mm.

63PU05E + **individual 4.0 Pendeltür links mFF für SW rechts V4PTF80L1**

- Anschlag: links, für Seitenwand rechts
- Einbaumaß Duschwanne: 781-804 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 753-778 mm
- Einstiegsbreite: 504 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: soft

z.B. individual 4.0 Pendeltür mit Festfeld links für Seitenwand rechts V4PTF80L1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU05F + **individual 4.0 Pendeltür links mFF für SW rechts V4PTF80L2**

- Anschlag: links, für Seitenwand rechts
- Einbaumaß Duschwanne: 781-804 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 753-778 mm
- Einstiegsbreite: 504 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: derby style

z.B. individual 4.0 Pendeltür mit Festfeld links für Seitenwand rechts V4PTF80L2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU05G + **individual 4.0 Pendeltür rechts mFF für SW links V4PTF80R1**

- Anschlag: rechts, für Seitenwand links
- Einbaumaß Duschwanne: 781-804 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 753-778 mm
- Einstiegsbreite: 504 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: soft

z.B. individual 4.0 Pendeltür mit Festfeld rechts für Seitenwand links V4PTF80R1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU05H + **individual 4.0 Pendeltür rechts mFF für SW links V4PTF80R2**

- Anschlag: rechts, für Seitenwand links
- Einbaumaß Duschwanne: 781-804 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 753-778 mm
- Einstiegsbreite: 504 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: derby style

z.B. individual 4.0 Pendeltür mit Festfeld rechts für Seitenwand links V4PTF80R2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU05I + **individual 4.0 Pendeltür links mFF für SW rechts V4PTF90L1**

- Anschlag: links, für Seitenwand rechts
- Einbaumaß Duschwanne: 881-904 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 853-878 mm
- Einstiegsbreite: 604 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: soft

z.B. individual 4.0 Pendeltür mit Festfeld links für Seitenwand rechts V4PTF90L1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU05J + **individual 4.0 Pendeltür links mFF für SW rechts V4PTF90L2**

- Anschlag: links, für Seitenwand rechts
- Einbaumaß Duschwanne: 881-904 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 853-878 mm
- Einstiegsbreite: 604 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: derby style

z.B. individual 4.0 Pendeltür mit Festfeld links für Seitenwand rechts V4PTF90L2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU05K + **individual 4.0 Pendeltür rechts mFF für SW links V4PTF90R1**

- Anschlag: rechts, für Seitenwand links
- Einbaumaß Duschwanne: 881-904 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 853-878 mm
- Einstiegsbreite: 604 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: soft

z.B. individual 4.0 Pendeltür mit Festfeld rechts für Seitenwand links V4PTF90R1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU05L + **individual 4.0 Pendeltür rechts mFF für SW links V4PTF90R2**

- Anschlag: rechts, für Seitenwand links
- Einbaumaß Duschwanne: 881-904 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 853-878 mm
- Einstiegsbreite: 604 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: derby style

z.B. individual 4.0 Pendeltür mit Festfeld rechts für Seitenwand links V4PTF90R2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU07 **+** Seitenwand nur für Kombination mit vorgesehener Pendeltür, bestehend aus: 1 Seitenwand.

- Duschabtrennung mit vertikalen Wandprofilen aus Aluminium
- Ausführung in ESG-Einscheibensicherheitsglas (6 mm)
- Innenseite der Kabine ohne Aussparungen und Verbindungselemente (Scharniere verklebt)
- Innovative Verstellmöglichkeit ohne Ausgleichprofile
- Scharniere aus Aluminium, Oberfläche eloxiert
- Bauhöhe: 2000 mm.

63PU07C + **individual 4.0 Seitenwand links für Pendeltür V4FPS80L**

- Anschlag: links, für Pendeltür mit Festfeld rechts
- Einbaumaß Duschwanne: 780-805 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 751-774 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Seitenwand links für Pendeltür mit Festfeld rechts V4FPS80L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU07D + **individual 4.0 Seitenwand rechts für Pendeltür V4FPS80R**

- Anschlag: rechts, für Pendeltür mit Festfeld links
- Einbaumaß Duschwanne: 780-805 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 751-774 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Seitenwand rechts für Pendeltür mit Festfeld links V4FPS80R von VIGOUR

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PU07E + **individual 4.0 Seitenwand links für Pendeltür V4FPS90L**

- Anschlag: links, für Pendeltür mit Festfeld rechts
- Einbaumaß Duschwanne: 880-905 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 851-874 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Seitenwand links für Pendeltür mit Festfeld rechts V4FPS90L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PU07F + **individual 4.0 Seitenwand rechts für Pendeltür V4FPS90R**

- Anschlag: rechts, für Pendeltür mit Festfeld links
- Einbaumaß Duschwanne: 880-905 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 851-874 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Seitenwand rechts für Pendeltür mit Festfeld links V4FPS90R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PU11 + Pendeltür Eckeinstiegshälfte mit Festfeld (mFF).

- Duschabtrennung mit vertikalen Wandprofilen aus Aluminium
- Ausführung in ESG-Einscheibensicherheitsglas (Fixteil: 8 mm, Tür: 6 mm)
- Innenseite der Kabine ohne Aussparungen und Verbindungselemente (Scharniere verklebt)
- Innovative Verstellmöglichkeit ohne Ausgleichprofile
- "Automatic close"-System
- Scharniere aus Aluminium, Oberfläche eloxiert
- Öffnung nach innen und außen
- Verstellbare Verschlussleiste aus Aluminium mit ummanteltem Magnet
- Abdichtung durch Schwallschutzleiste aus Aluminium und auf den Türen integrierte, minimal sichtbare Abtropfgummi aus PVC
- Bauhöhe: 2000 mm.

63PU11E + **individual 4.0 Pendeltür Eckeinstieg links mFF V4PEF80L1**

- Anschlag: links, nur für Kombination mit Eckkabine rechte Seite
- Einbaumaß Duschwanne: 781-804 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 752-777 mm
- Einstiegsbreite: 353 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: soft

z.B. individual 4.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte links mit Festfeld V4PEF80L1 von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU11F + individual 4.0 Pendeltür Eckeinstieg links mFF V4PEF80L2

- Anschlag: links, nur für Kombination mit Eckkabine rechte Seite
- Einbaumaß Duschwanne: 781-804 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 752-777 mm
- Einstiegsbreite: 353 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: derby style

z.B. individual 4.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte links mit Festfeld V4PEF80L2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU11G + individual 4.0 Pendeltür Eckeinstieg rechts mFF V4PEF80R1

- Anschlag: rechts, nur für Kombination mit Eckkabine linke Seite
- Einbaumaß Duschwanne: 781-804 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 752-777 mm
- Einstiegsbreite: 353 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: soft

z.B. individual 4.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte rechts mit Festfeld V4PEF80R1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU11H + individual 4.0 Pendeltür Eckeinstieg rechts mFF V4PEF80R2

- Anschlag: rechts, nur für Kombination mit Eckkabine linke Seite
- Einbaumaß Duschwanne: 781-804 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 752-777 mm
- Einstiegsbreite: 353 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: derby style

z.B. individual 4.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte rechts mit Festfeld V4PEF80R2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU11I + **individual 4.0 Pendeltür Eckeinstieg links mFF V4PEF90L1**

- Anschlag: links, nur für Kombination mit Eckkabine rechte Seite
- Einbaumaß Duschwanne: 881-904 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 852-877 mm
- Einstiegsbreite: 424 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: soft

z.B. individual 4.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte links mit Festfeld V4PEF90L1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU11J + **individual 4.0 Pendeltür Eckeinstieg links mFF V4PEF90L2**

- Anschlag: links, nur für Kombination mit Eckkabine rechte Seite
- Einbaumaß Duschwanne: 881-904 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 852-877 mm
- Einstiegsbreite: 424 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: derby style

z.B. individual 4.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte links mit Festfeld V4PEF90L2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU11K + **individual 4.0 Pendeltür Eckeinstieg rechts mFF V4PEF90R1**

- Anschlag: rechts, nur für Kombination mit Eckkabine linke Seite
- Einbaumaß Duschwanne: 881-904 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 852-877 mm
- Einstiegsbreite: 424 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: soft

z.B. individual 4.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte rechts mit Festfeld V4PEF90R1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU11L + **individual 4.0 Pendeltür Eckeinstieg rechts mFF V4PEF90R2**

- Anschlag: rechts, nur für Kombination mit Eckkabine linke Seite
- Einbaumaß Duschwanne: 881-904 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 852-877 mm
- Einstiegsbreite: 424 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: derby style

z.B. individual 4.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte rechts mit Festfeld V4PEF90R2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU13 + Pendeltür Eckeinstiegshälfte mit Festfeld (mFF), speziell für Bodenmontage.

- Duschabtrennung mit vertikalen Wandprofilen aus Aluminium
- Ausführung in ESG-Einscheibensicherheitsglas (Fixteil: 8 mm, Tür: 6 mm)
- Innenseite der Kabine ohne Aussparungen und Verbindungselemente (Scharniere verklebt)
- Innovative Verstellmöglichkeit ohne Ausgleichprofile
- "Automatic close"-System
- Scharniere aus Aluminium, Oberfläche eloxiert
- Öffnung nach innen und außen
- Verstellbare Verschlussleiste aus Aluminium mit ummanteltem Magnet
- Abdichtung durch Schwallschutzleiste aus Aluminium und auf den Türen integrierte, minimal sichtbare Abtropfgummi aus PVC
- Bauhöhe: 2000 mm.

63PU13E + **individual 4.0 Pendeltür Eckeinstieg links mFF BM V4PEF83L1**

- Anschlag: links, nur für Kombination mit Eckkabine rechte Seite
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 789-814 mm
- Einstiegsbreite: 353 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: soft

z.B. individual 4.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte links mit Festfeld speziell für Bodenmontage V4PEF83L1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU13F + **individual 4.0 Pendeltür Eckeinstieg links mFF BM V4PEF83L2**

- Anschlag: links, nur für Kombination mit Eckkabine rechte Seite
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 789-814 mm
- Einstiegsbreite: 353 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: derby style

z.B. individual 4.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte links mit Festfeld speziell für Bodenmontage V4PEF83L2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU13G + **individual 4.0 Pendeltür Eckeinstieg rechts mFF BM V4PEF83R1**

- Anschlag: rechts, nur für Kombination mit Eckkabine linke Seite
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 789-814 mm
- Einstiegsbreite: 353 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: soft

z.B. individual 4.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte rechts mit Festfeld BM V4PEF83R1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU13H + individual 4.0 Pendeltür Eckeinstieg rechts mFF BM V4PEF83R2

- Anschlag: rechts, nur für Kombination mit Eckkabine linke Seite
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 789-814 mm
- Einstiegsbreite: 353 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: derby style

z.B. individual 4.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte rechts mit Festfeld BM V4PEF83R2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU13I + individual 4.0 Pendeltür Eckeinstieg links mFF BM V4PEF93L1

- Anschlag: links, nur für Kombination mit Eckkabine rechte Seite
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 889-914 mm
- Einstiegsbreite: 424 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: soft

z.B. individual 4.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte links mit Festfeld BM V4PEF93L1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU13J + individual 4.0 Pendeltür Eckeinstieg links mFF BM V4PEF93L2

- Anschlag: links, nur für Kombination mit Eckkabine rechte Seite
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 889-914 mm
- Einstiegsbreite: 424 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: derby style

z.B. individual 4.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte links mit Festfeld BM V4PEF93L2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU13K + individual 4.0 Pendeltür Eckeinstieg rechts mFF BM V4PEF93R1

- Anschlag: rechts, nur für Kombination mit Eckkabine linke Seite
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 889-914 mm

- Einstiegsbreite: 424 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: soft

z.B. individual 4.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte rechts mit Festfeld BM V4PEF93R1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU13L + **individual 4.0 Pendeltür Eckeinstieg rechts mFF BM V4PEF93R2**

- Anschlag: rechts, nur für Kombination mit Eckkabine linke Seite
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 889-914 mm
- Einstiegsbreite: 424 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: derby style

z.B. individual 4.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte rechts mit Festfeld BM V4PEF93R2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU15 + Pendeltür teilgerahmt, Rundkabine mit Festfeldern. Eine intelligente Stütze ist stufenlos verstellbar und fast unsichtbar. 180°-Scharnier für Öffnung der Türen nach innen und außen. Hochwertige Materialien auch beim Abtropfsystem. Dezente Aluminiumschiene mit kaum sichtbarer PVC-Abtropfdichtung. Langlebig und leicht zu reinigen.

- Glasdicke: 6 mm ESG-Einscheibensicherheitsglas
- Nach innen und außen öffnend
- Scharnierdesign soft
- Automatic-Close-System einstellbar
- Glasart ESG klar
- Beschlagsfarben Silber Matt
- Scharniere von außen verklebt, daher innen komplett glatte Glasoberfläche
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste (8 mm) einsetzbar
- Aufmaß wird vor Bestellung aufgenommen.

63PU15B + **individual 4.0 Pendeltür Rundkabine mFF V4PR45080**

- Einbaumaß Duschwanne: 779-804 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 759-784 mm
- Einstiegsbreite: 749 mm.

z.B. individual 4.0 Pendeltür teilgerahmt, Rundkabine mit Festfeldern V4PR45080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU15D + **individual 4.0 Pendeltür Rundkabine mFF V4PR45580**

- Einbaumaß Duschwanne: 779-804 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 759-784 mm
- Einstiegsbreite: 805 mm.

z.B. individual 4.0 Pendeltür teilgerahmt, Rundkabine mit Festfeldern V4PR45580 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU15G + **individual 4.0 Pendeltür Rundkabine mFF V4PR45090**

- Einbaumaß Duschwanne: 879-904 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 858-883 mm
- Einstiegsbreite: 749 mm.

z.B. individual 4.0 Pendeltür teilgerahmt, Rundkabine mit Festfeldern V4PR45090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU15H + **individual 4.0 Pendeltür Rundkabine mFF V4PR45590**

- Einbaumaß Duschwanne: 879-904 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 858-883 mm
- Einstiegsbreite: 805 mm.

z.B. individual 4.0 Pendeltür teilgerahmt, Rundkabine mit Festfeldern V4PR45590 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU41 **+** Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen in Nische, nur für Nische oder in Kombination mit verkürzter Seitenwand.

- Duschabtrennung mit vertikalen Wandprofilen aus Aluminium
- Ausführung in ESG-Einscheibensicherheitsglas (6 mm)
- Innenseite der Kabine ohne Aussparungen und Verbindungselemente (Scharniere verklebt)
- Innovative Verstellmöglichkeit ohne Ausgleichprofile
- Scharniere aus Aluminium, Oberfläche eloxiert
- Griff aus Metall mit Kunststoffpuffer
- Öffnung nach innen und außen
- Hebe-/Senkmechanismus für millimetergenaue Einstellung
- Verstellbare Verschlussleiste aus Aluminium mit ummanteltem Magnet
- Abdichtung durch Schwallschutzleiste aus Aluminium und auf den Türen integrierte, minimal sichtbare Abtropfgummi aus PVC
- Bauhöhe: 2000 mm.

63PU41C + **individual 4.0 Faltpendeltür links in Nische V4FN80L**

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 773-803 mm
- Einstiegsbreite: 629 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent.

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen links in Nische V4FN80L von VIGOUR

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU41D + **individual 4.0 Faltpendeltür rechts in Nische V4FN80R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 773-803 mm
- Einstiegsbreite: 629 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent.

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen rechts in Nische V4FN80R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU41E + **individual 4.0 Faltpendeltür links in Nische V4FN90L**

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 873-903 mm
- Einstiegsbreite: 729 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent.

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen links in Nische V4FN90L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU41F + **individual 4.0 Faltpendeltür rechts in Nische V4FN90R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 873-903 mm
- Einstiegsbreite: 729 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent.

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen rechts in Nische V4FN90R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU41G + **individual 4.0 Faltpendeltür links in Nische V4FN100L**

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 873-1003 mm
- Einstiegsbreite: 829 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent.

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen links in Nische V4FN100L von VIGOUR

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU41H + **individual 4.0 Faltpendeltür rechts in Nische V4FN100R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 873-1003 mm
- Einstiegsbreite: 829 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent.

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen rechts in Nische V4FN100R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU43 **+** Faltpendeltür mit 4 Schwenkelementen in Nische.

- Duschabtrennung mit vertikalen Wandprofilen aus Aluminium
- Ausführung in ESG-Einscheibensicherheitsglas (6 mm)
- Innenseite der Kabine ohne Aussparungen und Verbindungselemente (Scharniere verklebt)
- Innovative Verstellmöglichkeit ohne Ausgleichprofile
- Scharniere aus Aluminium, Oberfläche eloxiert
- Griff aus Metall mit Kunststoffpuffer
- Öffnung nach innen und außen
- Hebe-/Senkmechanismus für millimetergenaue Einstellung
- Verstellbare Verschlussleiste aus Aluminium mit ummanteltem Magnet
- Abdichtung durch Schwallschutzleiste aus Aluminium und auf den Türen integrierte, minimal sichtbare Abtropfgummi aus PVC
- Bauhöhe: 2000 mm.

63PU43A + **individual 4.0 Faltpendeltür 4-teilig in Nische V4FN4120**

- Einbaumaß Nische: 1.169-1.208 mm
- Einstiegsbreite: 912 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent.

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür mit 4 Schwenkelementen in Nische V4FN4120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU43B + **individual 4.0 Faltpendeltür 4-teilig in Nische V4FN4120C**

- mit PflegeCARE
- Einbaumaß Nische: 1.169-1.208 mm
- Einstiegsbreite: 912 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent.

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür mit 4 Schwenkelementen in Nische V4FN4120C von VIGOUR

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU43C + **individual 4.0 Faltpendeltür 4-teilig in Nische V4FN4130**

- Einbaumaß Nische: 1.269-1.308 mm
- Einstiegsbreite: 1.012 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent.

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür mit 4 Schwenkelementen in Nische V4FN4130 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU43D + **individual 4.0 Faltpendeltür 4-teilig in Nische V4FN4130C**

- mit PflegeCARE
- Einbaumaß Nische: 1.269-1.308 mm
- Einstiegsbreite: 1.012 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent.

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür mit 4 Schwenkelementen in Nische V4FN4130C von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU43E + **individual 4.0 Faltpendeltür 4-teilig in Nische V4FN4140**

- Einbaumaß Nische: 1.369-1.408 mm
- Einstiegsbreite: 912 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent.

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür mit 4 Schwenkelementen in Nische V4FN4140 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU43F + **individual 4.0 Faltpendeltür 4-teilig in Nische V4FN4140C**

- mit PflegeCARE
- Einbaumaß Nische: 1.369-1.408 mm
- Einstiegsbreite: 912 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent.

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür mit 4 Schwenkelementen in Nische V4FN4140C von VIGOUR

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PU43G + **individual 4.0 Faltpendeltür 4-teilig in Nische V4FN4150**

- Einbaumaß Nische: 1.469-1.508 mm
- Einstiegsbreite: 1.212 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent.

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür mit 4 Schwenkelementen in Nische V4FN4150 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PU43H + **individual 4.0 Faltpendeltür 4-teilig in Nische V4FN4150C**

- mit PflegeCARE
- Einbaumaß Nische: 1.469-1.508 mm
- Einstiegsbreite: 1.212 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent.

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür mit 4 Schwenkelementen in Nische V4FN4150C von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PU45 + Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen, nur für Kombination mit Seitenwand (SW).

- Duschabtrennung mit vertikalen Wandprofilen aus Aluminium
- Ausführung in ESG-Einscheibensicherheitsglas (6 mm)
- Innenseite der Kabine ohne Aussparungen und Verbindungselemente (Scharniere verklebt)
- Innovative Verstellmöglichkeit ohne Ausgleichprofile
- Scharniere aus Aluminium, Oberfläche eloxiert
- Griff aus Metall mit Kunststoffpuffer
- Öffnung nach innen und außen
- Hebe-/Senkmechanismus für millimetergenaue Einstellung
- Verstellbare Verschlussleiste aus Aluminium mit ummanteltem Magnet
- Abdichtung durch Schwallschutzleiste aus Aluminium und auf den Türen integrierte, minimal sichtbare Abtropfgummi aus PVC
- Bauhöhe: 2000 mm.

63PU45C + **individual 4.0 Faltpendeltür links für SW rechts V4FT80L**

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 785-805 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 757-777 mm
- Einstiegsbreite: 630 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent.

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen links für Seitenwand rechts V4FT80L

von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU45D + **individual 4.0 Faltpendeltür rechts für SW links V4FT80R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 785-805 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 757-777 mm
- Einstiegsbreite: 630 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent.

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen rechts für Seitenwand links V4FT80R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU45E + **individual 4.0 Faltpendeltür links für SW rechts V4FT90L**

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 785-905 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 857-877 mm
- Einstiegsbreite: 730 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent.

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen links für Seitenwand rechts V4FT90L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU45F + **individual 4.0 Faltpendeltür rechts für SW links V4FT90R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 785-905 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 857-877 mm
- Einstiegsbreite: 730 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent.

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen rechts für Seitenwand links V4FT90R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU47 **+** Seitenwand nur für Kombination mit vorgesehener Faltpendeltür, bestehend aus: 1 Seitenwand.

- Duschabtrennung mit vertikalen Wandprofilen aus Aluminium
- Ausführung in ESG-Einscheibensicherheitsglas (6 mm)
- Innenseite der Kabine ohne Aussparungen und Verbindungselemente (Scharniere verklebt)

- Innovative Verstellmöglichkeit ohne Ausgleichprofile
- Scharniere aus Aluminium, Oberfläche eloxiert
- Bauhöhe: 2000 mm.

63PU47C + **individual 4.0 Seitenwand links für Faltpendeltür V4FPS80L**

- Anschlag: links, für Faltpendeltür rechts
- Einbaumaß Duschwanne: 780-805 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 751-776 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Seitenwand links für Faltpendeltür rechts V4FPS80L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PU47D + **individual 4.0 Seitenwand rechts für Faltpendeltür V4FPS80R**

- Anschlag: rechts, für Faltpendeltür links
- Einbaumaß Duschwanne: 780-805 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 751-776 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Seitenwand rechts für Faltpendeltür links V4FPS80R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PU47E + **individual 4.0 Seitenwand links für Faltpendeltür V4FPS90L**

- Anschlag: links, für Faltpendeltür rechts
- Einbaumaß Duschwanne: 880-905 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 851-876 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Seitenwand links für Faltpendeltür rechts V4FPS90L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PU47F + **individual 4.0 Seitenwand rechts für Faltpendeltür V4FPS90R**

- Anschlag: rechts, für Faltpendeltür links
- Einbaumaß Duschwanne: 880-905 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 851-876 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Seitenwand rechts für Faltpendeltür links V4FPS90R von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU51 + Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte, bestehend aus 2 Schwenkelementen

- Duschabtrennung mit vertikalen Wandprofilen aus Aluminium
- Ausführung in ESG-Einscheibensicherheitsglas (6 mm)
- Innenseite der Kabine ohne Aussparungen und Verbindungselemente (Scharniere verklebt)
- Innovative Verstellmöglichkeit ohne Ausgleichprofile
- Scharniere aus Aluminium, Oberfläche eloxiert
- Griff aus Metall mit Kunststoffpuffer
- Öffnung nach innen und außen
- Hebe-/Senkmechanismus kann millimetergenau eingestellt
- Verstellbare Verschlussleiste aus Aluminium mit ummanteltem Magnet
- Abdichtung durch Schwallschutzleiste aus Aluminium und auf den Türen integrierte, minimal sichtbare Abtropfgummi aus PVC
- Bauhöhe: 2000 mm.

63PU51C + **individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstieg links V4FE80L**

- Anschlag: links, nur für Kombination mit Eckkabine rechte Seite
- Einbaumaß Duschwanne: 785-805 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 757-777 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links V4FE80L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU51D + **individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstieg rechts V4FE80R**

- Anschlag: rechts, nur für Kombination mit Eckkabine linke Seite
- Einbaumaß Duschwanne: 785-805 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 757-777 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links V4FE80R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU51E + **individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstieg links V4FE90L**

- Anschlag: links, nur für Kombination mit Eckkabine rechte Seite
- Einbaumaß Duschwanne: 885-905 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 857-877 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links V4FE90L von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU51F + **individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstieg rechts V4FE90R**

- Anschlag: rechts, nur für Kombination mit Eckkabine linke Seite
- Einbaumaß Duschwanne: 885-905 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 857-877 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links V4FE90R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU51G + **individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstieg links V4FE100L**

- Anschlag: links, nur für Kombination mit Eckkabine rechte Seite
- Einbaumaß Duschwanne: 985-1.005 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 957-977 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links V4FE100L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU51H + **individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstieg rechts V4FE100R**

- Anschlag: rechts, nur für Kombination mit Eckkabine linke Seite
- Einbaumaß Duschwanne: 985-1.005 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 957-977 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links V4FE100R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU53 **+** Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte, bestehend aus 2 Schwenkelementen, speziell für Bodenmontage.

- Duschabtrennung mit vertikalen Wandprofilen aus Aluminium
- Ausführung in ESG-Einscheibensicherheitsglas (6 mm)
- Innenseite der Kabine ohne Aussparungen und Verbindungselemente (Scharniere verklebt)
- Innovative Verstellmöglichkeit ohne Ausgleichprofile
- Scharniere aus Aluminium, Oberfläche eloxiert

- Griff aus Metall mit Kunststoffpuffer
- Öffnung nach innen und außen
- Hebe-/Senkmechanismus kann millimetergenau eingestellt
- Verstellbare Verschlussleiste aus Aluminium mit ummanteltem Magnet
- Abdichtung durch Schwallschutzleiste aus Aluminium und auf den Türen integrierte, minimal sichtbare Abtropfgummi aus PVC
- Bauhöhe: 2000 mm.

63PU53C + **individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstieg links BM V4FE83L**

- Anschlag: links, nur für Kombination mit Eckkabine rechte Seite
- Einbaumaß Glasmitte: 789-809 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links für Bodenmontage V4FE83L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU53D + **individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstieg rechts BM V4FE83R**

- Anschlag: rechts, nur für Kombination mit Eckkabine linke Seite
- Einbaumaß Glasmitte: 789-809 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links für Bodenmontage V4FE83R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU53E + **individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstieg links BM V4FE93L**

- Anschlag: links, nur für Kombination mit Eckkabine rechte Seite
- Einbaumaß Glasmitte: 889-909 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links für Bodenmontage V4FE93L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU53F + **individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstieg rechts BM V4FE93R**

- Anschlag: rechts, nur für Kombination mit Eckkabine linke Seite
- Einbaumaß Glasmitte: 889-909 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links für Bodenmontage V4FE93R von

VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU53G + **individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstieg links BM V4FE103L**

- Anschlag: links, nur für Kombination mit Eckkabine rechte Seite
- Einbaumaß Glasmitte: 989-1.009 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links für Bodenmontage V4FE103L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU53H + **individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstieg rechts BM V4FE103R**

- Anschlag: rechts, nur für Kombination mit Eckkabine linke Seite
- Einbaumaß Glasmitte: 989-1.009 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links für Bodenmontage V4FE103R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU61 **+** Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld (mFF), teilgerahmt.

- Höhe: 2.000 mm
- Ausführung in ESG-Einscheibensicherheitsglas (6 mm)
- Nach innen und außen pendelnd
- Zwei Scharnierdesigns (soft oder derby style nach Wahl des Auftraggebers)
- Angedeuteter Griff als Siebdruckfläche
- Beschlagsfarbe Silber Matt
- Scharniere von außen verklebt, daher innen komplett glatte Glasoberfläche
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste (8 mm) einsetzbar.

63PU61A + **individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WPF80L**

- Ausführung: links
- Einbaumaß: 790-815 mm
- Türglas A: 527 mm
- Ausladung: 516/506 mm
- Festfeld C: 258-283 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld V4WPF80L.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU61B + **individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WPF90L**

- Ausführung: links
- Einbaumaß: 890-915 mm
- Türglas A: 627 mm
- Ausladung: 616/606 mm
- Festfeld C: 258-283 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld V4WPF90L.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU61C + **individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WPF100L**

- Ausführung: links
- Einbaumaß: 990-1015 mm
- Türglas A: 627 mm
- Ausladung: 616/606 mm
- Festfeld C: 358-383 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld V4WPF100L.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU61D + **individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WPF110L**

- Ausführung: links
- Einbaumaß: 1090-1115 mm
- Türglas A: 727 mm
- Ausladung: 716/706 mm
- Festfeld C: 358-383 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld V4WPF110L.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU61E + **individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WPF120L**

- Ausführung: links
- Einbaumaß: 1190-1215 mm
- Türglas A: 727 mm
- Ausladung: 716/706 mm
- Festfeld C: 458-483 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld V4WPF120L.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU61F + **individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WPF130L**

- Ausführung: links
- Einbaumaß: 1290-1315 mm
- Türglas A: 727 mm
- Ausladung: 716/706 mm
- Festfeld C: 558-583 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld V4WPF130L.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU61G + **individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WPF140L**

- Ausführung: links
- Einbaumaß: 1390-1415 mm
- Türglas A: 727 mm
- Ausladung: 716/706 mm
- Festfeld C: 658-683 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld V4WPF140L.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU61H + **individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WPFS1L**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Im Sondermaßpreis einkalkuliert: Ausschnitt/Schräge
- Ausführung: links
- Einbaumaß: 600-1020 mm
- Sondermaß:
  - Festfeld min. 130 mm – max. 873 mm
  - Tür min. 400 – max. 727 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld V4WPFS1L.., Sondermaß von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU61I + **individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WPFS2L**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Im Sondermaßpreis einkalkuliert: Ausschnitt/Schräge
- Ausführung: links
- Einbaumaß: 600-1020 mm
- Sondermaß:
  - Festfeld min. 130 mm – max. 873 mm
  - Tür min. 400 – max. 727 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld V4WPFS2L.., Sondermaß von

VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU61K + individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WPF80R

- Ausführung: rechts
- Einbaumaß: 790-815 mm
- Türglas A: 527 mm
- Ausladung: 516/506 mm
- Festfeld C: 258-283 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld V4WPF80R.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU61L + individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WPF90R

- Ausführung: rechts
- Einbaumaß: 890-915 mm
- Türglas A: 627 mm
- Ausladung: 616/606 mm
- Festfeld C: 258-283 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld V4WPF90R.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU61M + individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WPF100R

- Ausführung: rechts
- Einbaumaß: 990-1015 mm
- Türglas A: 627 mm
- Ausladung: 616/606 mm
- Festfeld C: 358-383 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld V4WPF100R.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU61N + individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WPF110R

- Ausführung: rechts
- Einbaumaß: 1090-1115 mm
- Türglas A: 727 mm
- Ausladung: 716/706 mm
- Festfeld C: 358-383 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld V4WPF110R.. von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU61O + individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WPF120R

- Ausführung: rechts
- Einbaumaß: 1190-1215 mm
- Türglas A: 727 mm
- Ausladung: 716/706 mm
- Festfeld C: 458-483 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld V4WPF120R.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU61P + individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WPF130R

- Ausführung: rechts
- Einbaumaß: 1290-1315 mm
- Türglas A: 727 mm
- Ausladung: 716/706 mm
- Festfeld C: 558-583 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld V4WPF130R.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU61Q + individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WPF140R

- Ausführung: rechts
- Einbaumaß: 1390-1415 mm
- Türglas A: 727 mm
- Ausladung: 716/706 mm
- Festfeld C: 658-683 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld V4WPF140R.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU61R + individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WPFS1R

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Im Sondermaßpreis einkalkuliert: Ausschnitt/Schräge
- Ausführung: rechts
- Einbaumaß: 600-1020 mm
- Sondermaß:
  - Festfeld min. 130 mm – max. 873 mm
  - Tür min. 400 – max. 727 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld V4WPFS1R.., Sondermaß von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU61S + individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WPFS2R

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Im Sondermaßpreis einkalkuliert: Ausschnitt/Schräge
- Ausführung: rechts
- Einbaumaß: 600-1020 mm
- Sondermaß:
  - Festfeld min. 130 mm – max. 873 mm
  - Tür min. 400 – max. 727 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld V4WPFS2R.., Sondermaß von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU62 **+** Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld (mFF), mit Unterputzprofil.

- Höhe: 2.000 mm
- Ausführung in ESG-Einscheibensicherheitsglas (6 mm)
- Nach innen und außen öffnend
- Zwei Scharnierdesigns (soft oder derby style nach Wahl des Auftraggebers)
- Unterputzprofil (in eigener Position) wird vorab zum Einbau beigestellt
- Angedeuteter Griff als Siebdruckfläche
- Beschlagsfarbe Silber Matt
- Scharniere von außen verklebt, daher innen komplett glatte Glasoberfläche
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste (8 mm) einsetzbar.

63PU62A + individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WUPFS1L

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Im Sondermaßpreis einkalkuliert: Schrägen
- Ausführung: links
- Einbaumaß: 600-1020 mm
- Türbreite A: 477 / 527 / 627 mm (nach Wahl des Auftraggebers)
- Sondermaß:
  - Festfeld min. 130 mm – max. 873 mm
  - Tür min. 400 – max. 727 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld, Sondermaß V4WUPFS1L.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU62B + individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WUPFS2L

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Im Sondermaßpreis einkalkuliert: Schrägen
- Ausführung: links
- Einbaumaß: 1021-1600 mm

- Türbreite A: 627 / 727 mm (nach Wahl des Auftraggebers)
- Sondermaß:
  - Festfeld min. 130 mm – max. 873 mm
  - Tür min. 400 – max. 727 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld, Sondermaß V4WUPFS2L.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU62D + **individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WUPFS1R**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Im Sondermaßpreis einkalkuliert: Schrägen
- Ausführung: rechts
- Einbaumaß: 600-1020 mm
- Türbreite A: 477 / 527 / 627 mm (nach Wahl des Auftraggebers)
- Sondermaß:
  - Festfeld min. 130 mm – max. 873 mm
  - Tür min. 400 – max. 727 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld, Sondermaß V4WUPFS1R.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU62E + **individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WUPFS2R**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Im Sondermaßpreis einkalkuliert: Schrägen
- Ausführung: rechts
- Einbaumaß: 1021-1600 mm
- Türbreite A: 627 / 727 mm (nach Wahl des Auftraggebers)
- Sondermaß:
  - Festfeld min. 130 mm – max. 873 mm
  - Tür min. 400 – max. 727 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld, Sondermaß V4WUPFS2R.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU63 **+** Walk-In freistehende Seitenwand, mit Unterputzprofil.

- Höhe: 2.000 mm
- Ausführung in ESG-Einscheibensicherheitsglas (6 mm)
- Unterputzprofil (in eigener Position) wird vorab zum Einbau beigestellt
- Links und rechts montierbar
- Beschlagsfarbe Silber Matt
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste (8 mm) einsetzbar
- Stütze 30° oder 90° montierbar, Länge 1284 mm.

63PU63A + **individual 4.0 Walk-In freisteh. Seitenwand 6 mm V4WUS680**

- Standardbreite Effektives Maß GL: 800 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In Unterputzprofil freistehende Seitenwand 6 mm V4WUS680 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU63B + **individual 4.0 Walk-In freisteh. Seitenwand 6 mm V4WUS690**

- Standardbreite Effektives Maß GL: 900 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In Unterputzprofil freistehende Seitenwand 6 mm V4WUS690 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU63C + **individual 4.0 Walk-In freisteh. Seitenwand 6 mm V4WUS6100**

- Standardbreite Effektives Maß GL: 1000 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In Unterputzprofil freistehende Seitenwand 6 mm V4WUS6100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU63D + **individual 4.0 Walk-In freisteh. Seitenwand 6 mm V4WUS6120**

- Standardbreite Effektives Maß GL: 1200 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In Unterputzprofil freistehende Seitenwand 6 mm V4WUS6120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU63E + **individual 4.0 Walk-In freisteh. Seitenwand 6 mm V4WUS6S1**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Einbaumaß: 150-920 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In Unterputzprofil freistehende Seitenwand 6 mm, Sondermaß V4WUS6S1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU63F + **individual 4.0 Walk-In freisteh. Seitenwand 6 mm V4WUS6S2**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Einbaumaß: 921-1200 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In Unterputzprofil freistehende Seitenwand 6 mm, Sondermaß V4WUS6S2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU63G + **individual 4.0 Walk-In freisteh. Seitenwand 6 mm V4WUS6S3**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Im Sondermaßpreis einkalkuliert: Schrägen
- Einbaumaß: 150-1200 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In Unterputzprofil freistehende Seitenwand 6 mm, Sondermaß V4WUS6S3 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU64 **+** Walk-In freistehende Seitenwand, mit Unterputzprofil.

- Höhe: 2.000 mm
- Ausführung in ESG-Einscheibensicherheitsglas (8 mm)
- Unterputzprofil (in eigener Position) wird vorab zum Einbau beigestellt
- Links und rechts montierbar
- Beschlagsfarbe Silber Matt
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste (8 mm) einsetzbar
- Stütze 30° oder 90° montierbar, Länge 1284 mm.

63PU64A + **individual 4.0 Walk-In freisteh. Seitenwand 8 mm V4WUS890**

- Standardbreite Effektives Maß GL: 900 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In Unterputzprofil freistehende Seitenwand 8 mm V4WUS890 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU64B + **individual 4.0 Walk-In freisteh. Seitenwand 8 mm V4WUS8100**

- Standardbreite Effektives Maß GL: 1000 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In Unterputzprofil freistehende Seitenwand 8 mm V4WUS8100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU64C + **individual 4.0 Walk-In freisteh. Seitenwand 8 mm V4WUS8120**

- Standardbreite Effektives Maß GL: 1200 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In Unterputzprofil freistehende Seitenwand 8 mm V4WUS8120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU64D + **individual 4.0 Walk-In freisteh. Seitenwand 8 mm V4WUS8140**

- Standardbreite Effektives Maß GL: 1400 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In Unterputzprofil freistehende Seitenwand 8 mm V4WUS8140 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU64E + **individual 4.0 Walk-In freisteh. Seitenwand 8 mm V4WUS8160**

- Standardbreite Effektives Maß GL: 1600 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In Unterputzprofil freistehende Seitenwand 8 mm V4WUS8160 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU64F + **individual 4.0 Walk-In freisteh. Seitenwand 8 mm V4WUS8S1**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Einbaumaß: 150-1220 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In Unterputzprofil freistehende Seitenwand 8 mm, Sondermaß V4WUS8S1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU64G + **individual 4.0 Walk-In freisteh. Seitenwand 8 mm V4WUS8S2**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Einbaumaß: 1221-1600 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In Unterputzprofil freistehende Seitenwand 8 mm, Sondermaß V4WUS8S2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU64H + **individual 4.0 Walk-In freisteh. Seitenwand 8 mm V4WUS8S3**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Im Sondermaßpreis einkalkuliert: Schrägen
- Einbaumaß: 150-1220 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In Unterputzprofil freistehende Seitenwand 8 mm, Sondermaß V4WUS8S3 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PU64I + **individual 4.0 Walk-In freisteh. Seitenwand 8 mm V4WUS8S4**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Im Sondermaßpreis einkalkuliert: Schrägen
- Einbaumaß: 1221-1600 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In Unterputzprofil freistehende Seitenwand 8 mm, Sondermaß V4WUS8S4 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PU65 **+** Walk-In freistehende Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen (2tg.), teilgerahmt.

- Höhe: 2.000 mm
- Ausführung in ESG-Einscheibensicherheitsglas (6 mm)
- Nach innen und außen öffnend
- Angedeuteter Griff als Siebdruck
- Hebe-/Senkmechanismus
- Beschlagsfarbe Silber Matt
- Scharniere von außen verklebt, daher innen komplett glatte Glasoberfläche
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste (8 mm) einsetzbar
- Zusatzgriff für leichteres Handling im Einheitspreis einkalkuliert.

63PU65A + **individual 4.0 Walk-In freisteh.Faltpendeltür 2tg. V4WF80L**

- Ausführung: links
- Einbaumaß Nische: 790-810 mm
- Ausladung B: 384 mm
- Achsendrehpunkt C: 50-70 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen V4WF80L.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

63PU65B + **individual 4.0 Walk-In freisteh.Faltpendeltür 2tg. V4WF90L**

- Ausführung: links
- Einbaumaß Nische: 890-910 mm
- Ausladung B: 434 mm
- Achsendrehpunkt C: 50-70 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen V4WF90L.. von

VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU65C + individual 4.0 Walk-In freisteh.Faltpendeltür 2tg. V4WF100L

- Ausführung: links
- Einbaumaß Nische: 990-1010 mm
- Ausladung B: 484 mm
- Achsendrehpunkt C: 50-70 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen V4WF100L.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU65D + individual 4.0 Walk-In freisteh.Faltpendeltür 2tg. V4WF110L

- Ausführung: links
- Einbaumaß Nische: 1090-1110 mm
- Ausladung B: 534 mm
- Achsendrehpunkt C: 50-70 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen V4WF110L.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU65E + individual 4.0 Walk-In freisteh.Faltpendeltür 2tg. V4WF120L

- Ausführung: links
- Einbaumaß Nische: 1190-1210 mm
- Ausladung B: 584 mm
- Achsendrehpunkt C: 50-70 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen V4WF120L.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU65F + individual 4.0 Walk-In freisteh.Faltpendeltür 2tg. V4WF140L

- Ausführung: links
- Einbaumaß Nische: 1390-1410 mm
- Ausladung B: 684 mm
- Achsendrehpunkt C: 50-70 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen V4WF140L.. von

VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU65G + **individual 4.0 Walk-In freisteh.Faltpendeltür 2tg. V4WFS1L**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- die Tür hat einen Verstellbereich von -10/+10 mm
- Ausführung: links
- Einbaumaß Nische: 500-1220 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen, Sondermaß V4WFS1L.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU65H + **individual 4.0 Walk-In freisteh.Faltpendeltür 2tg. V4WFS2L**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- die Tür hat einen Verstellbereich von -10/+10 mm
- Ausführung: links
- Einbaumaß Nische: 1221-1500 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen, Sondermaß V4WFS2L.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU71 **+** Aufzahlung (Az) auf individual 4.0 Duschabtrennungen (4.0) für von der Standardausführung abweichenden Ausführungen, wie z.B. Glasarten, Profilfarben.

63PU71A + **Az 4.0 Sonderglas ESG klar mit PflegeCARE (C)**

- Ausführung ESG klar mit Oberflächenbeschichtung PflegeCARE
- Das Wasser läuft wesentlich schneller und großflächig an der Glasoberfläche ab
- Geringerer Pflegeaufwand und weniger Kalkablagerungen
- Abgerechnet je Element (z.B. je Seitenwand, je Pendeltür, etc.) und Anzahl.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU71B + **Az 4.0 Sonderglas ESG Nebula (D)**

- Ausführung mit Sonderglas ESG Nebula
- ESG mit satiniertem Siebdruck mittig mit Verlauf – Dekorhöhe 1.045 mm
- Abgerechnet je Element (z.B. je Seitenwand, je Pendeltür, etc.) und Anzahl.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU71C + **Az 4.0 Sonderglas ESG Nebula mit PflegeCARE (E)**

- Ausführung mit Sonderglas ESG Nebula und Oberflächenbeschichtung PflegeCARE
- ESG mit satiniertem Siebdruck mittig mit Verlauf – Dekorhöhe 1.045 mm
- Das Wasser läuft wesentlich schneller und großflächig an der Glasoberfläche ab
- Geringerer Pflegeaufwand und weniger Kalkablagerungen
- Abgerechnet je Element (z.B. je Seitenwand, je Pendeltür, etc.) und Anzahl.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PU71D + **Az 4.0 Sonderglas ESG Privè (D)**

- Ausführung mit Sonderglas ESG Privè
- ESG mit satiniertem Siebdruck mittig mit Verlauf – Dekorhöhe 1.045 mm
- Abgerechnet je Element (z.B. je Seitenwand, je Pendeltür, etc.) und Anzahl.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PU71E + **Az 4.0 Sonderglas ESG Privè mit PflegeCARE (E)**

- Ausführung mit Sonderglas ESG Privè und Oberflächenbeschichtung PflegeCARE
- ESG mit satiniertem Siebdruck mittig mit Verlauf – Dekorhöhe 1.045 mm
- Das Wasser läuft wesentlich schneller und großflächig an der Glasoberfläche ab
- Geringerer Pflegeaufwand und weniger Kalkablagerungen
- Abgerechnet je Element (z.B. je Seitenwand, je Pendeltür, etc.) und Anzahl.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PU71F + **Az 4.0 Sonderglas ESG Parsolgrau (M)**

- Ausführung mit Sonderglas ESG Parsolgrau
- ESG mit satiniertem Siebdruck mittig mit Verlauf – Dekorhöhe 1.045 mm
- Abgerechnet je Element (z.B. je Seitenwand, je Pendeltür, etc.) und Anzahl.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PU71H + **Az 4.0 Profilfarbe: Silber Hochglanz (HL)**

- Profilfarbe: Silber Hochglanz (HL)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PU71O + **Az 3.0 Profilfarbe: Schwarz (SW)**

- Profilfarbe: Silber Hochglanz (HL)
- Aufpreis für Seitenwand.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PU72 **+** Aufzahlung (Az) auf individual 4.0 Duschabtrennungen (4.0) für Zubehör bzw. Sonderausstattung.

63PU72A + **Az 4.0 U-Profil allgemein Silber Matt DUPW1H1...**

- U-Profil allgemein DUPW1H1...
- Farbe: Silber Matt
- wird vorab zum Einbau beigestellt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU72B + **Az 4.0 U-Profil allgemein Silber Hochglanz DUPW1H1HL**

- U-Profil allgemein DUPW1HHL
- Farbe: Silber Hochglanz
- wird vorab zum Einbau beigestellt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU72C + **Az 4.0 U-Profil allgemein Silber Schwarz DUPW1H1SW**

- U-Profil allgemein DUPW1HSW
- Farbe: Silber Schwarz
- wird vorab zum Einbau beigestellt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU72D + **Az 4.0 Abtropfdichtung horizontal für ESG 6 mm - DGUMTA38**

- Abtropfdichtung horizontal für ESG 6 mm - DGUMTA38
- Unterkante Glas Aluminiumschiene für Pendeltüren
- Länge: 1000 mm, kürzbar an Abreisslinie
- Für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste verwendbar.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU72E + **Az 4.0 Abtropfdichtung horizontal für ESG 6 mm - DGUMTA38E**

- Abtropfdichtung horizontal für ESG 6 mm - DGUMTA38E
- Unterkante Glas Aluminiumschiene für Pendel-, Faltpendel- und Schwenktür als Eckeinstieg mit Anschlussteilen
- Länge: 1000 mm, kürzbar an Abreisslinie
- Für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste verwendbar.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU72F + **Az 4.0 Vertikale Dichtleiste für Linksanschlag DGUME53601L**

- Dichtleiste vertikal - DGUME53601L
- für Faltpendeltüren Linksanschlag
- zwischen den Türelementen
- Länge: 2000 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU72G + **Az 4.0 Vertikale Dichtleiste für Rechtsanschlag DGUME53602R**

- Dichtleiste vertikal - DGUME53602R
- für Faltpendeltüren Rechtsanschlag
- zwischen den Türelementen
- Länge: 2000 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PU72H + **Az 4.0 Vertikale Dichtleiste für Pendeltüren - DGUMN609**

- Dichtleiste vertikal für 1- und 2-teilige Pendeltüren - DGUMN609
- Scharnierseite zwischen Mauer und ESG
- Länge: 2000 mm, kürzbar an Abreisslinie
- Abstand Glas-Mauer kann perfekt angepasst werden.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PU72I + **Az 4.0 Vertikale Dichtleiste 180° FestF/Pendeltür - DGUMT862**

- Dichtleiste vertikal 180° zwischen Festfeld und Pendeltür - DGUMT862
- Länge: 2000 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PU72J + **Az 4.0 Schwallschutzleiste Höhe 8 mm - VZSSL**

- Schwallschutzleiste Höhe 8 mm - VZSSL
- Länge: 1000 mm
- Farbe: Silber Matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PU72K + **Az 4.0 Schwallschutzleiste Höhe 8 mm - VZSSLHL**

- Schwallschutzleiste Höhe 8 mm - VZSSLHL
- Länge: 1000 mm
- Farbe: Silber Hochglanz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PU72L + **Az 4.0 Stütze von Mauer zu ESG 6 mm L=400mm - VZST1MG6400**

- Stütze von Mauer zu ESG 6 mm - VZST1MG6400
- Stützenlänge: 474-499 mm
- Rohr: 400 mm
- Farbe: Silber Matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PU72M + **Az 4.0 Stütze von Mauer zu ESG 6 mm L=400mm - VZST1MG6400HL**

- Stütze von Mauer zu ESG 6 mm - VZST1MG6400HL
- Stützenlänge: 474-499 mm
- Rohr: 400 mm
- Farbe: Silber Hochglanz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PU72N + **Az 4.0 Stütze von Mauer zu ESG 6 mm L=600mm - VZST1MG6600**

- Stütze von Mauer zu ESG 6 mm - VZST1MG6600
- Stützenlänge: 674-699 mm
- Rohr: 600 mm
- Farbe: Silber Matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PU72O + **Az 4.0 Stütze von Mauer zu ESG 6 mm L=600mm - VZST1MG6600HL**

- Stütze von Mauer zu ESG 6 mm - VZST1MG6600HL
- Stützenlänge: 674-699 mm
- Rohr: 600 mm
- Farbe: Silber Hochglanz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PU72P + **Az 4.0 Stütze von Mauer zu ESG 6 mm L=1000mm - VZST1MG61000**

- Stütze von Mauer zu ESG 6 mm - VZST1MG61000
- Stützenlänge: 474-499 mm
- Rohr: 1000 mm
- Farbe: Silber Matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PU72Q + **Az 4.0 Stütze von Mauer zu ESG 6 mm L=1000mm -VZST1MG61000HL**

- Stütze von Mauer zu ESG 6 mm - VZST1MG61000HL
- Stützenlänge: 1074-1099 mm
- Rohr: 1000 mm
- Farbe: Silber Hochglanz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PU72R + **Az 4.0 Stütze von Mauer zu ESG 8 mm L=400mm - VZST1MG8400**

- Stütze von Mauer zu ESG 8 mm - VZST1MG8400
- Stützenlänge: 474-499 mm
- Rohr: 400 mm
- Farbe: Silber Matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU72S + **Az 4.0 Stütze von Mauer zu ESG 8 mm L=400mm - VZST1MG8400HL**

- Stütze von Mauer zu ESG 8 mm - VZST1MG8400HL
- Stützenlänge: 474-499 mm
- Rohr: 400 mm
- Farbe: Silber Hochglanz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU72T + **Az 4.0 Stütze von Mauer zu ESG 8 mm L=600mm - VZST1MG8600**

- Stütze von Mauer zu ESG 8 mm - VZST1MG8600
- Stützenlänge: 674-699 mm
- Rohr: 600 mm
- Farbe: Silber Matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU72U + **Az 4.0 Stütze von Mauer zu ESG 8 mm L=600mm - VZST1MG8600HL**

- Stütze von Mauer zu ESG 8 mm - VZST1MG8600HL
- Stützenlänge: 674-699 mm
- Rohr: 600 mm
- Farbe: Silber Hochglanz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU72V + **Az 4.0 Stütze von Mauer zu ESG 8 mm L=1000mm - VZST1MG81000**

- Stütze von Mauer zu ESG 8 mm - VZST1MG81000
- Stützenlänge: 474-499 mm
- Rohr: 1000 mm
- Farbe: Silber Matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU72W + **Az 4.0 Stütze von Mauer zu ESG 8 mm L=1000mm -VZST1MG81000HL**

- Stütze von Mauer zu ESG 8 mm - VZST1MG81000HL
- Stützenlänge: 1074-1099 mm
- Rohr: 1000 mm
- Farbe: Silber Hochglanz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU73 **+** Aufzahlung (Az) auf individual 4.0 Duschabtrennungen (4.0) für Zubehör bzw. Sonderausstattung.

63PU73A + **Az 4.0 Stütze von ESG zu ESG 6 mm L=500mm - VZST1GG6500**

- Stütze von ESG zu ESG 6 mm - VZST1GG6500
- Stützenlänge: 591-613 mm
- Rohr: 500 mm
- Farbe: Silber Matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU73B + **Az 4.0 Stütze von ESG zu ESG 6 mm L=500mm - VZST1GG6500HL**

- Stütze von ESG zu ESG 6 mm - VZST1GG6500HL
- Stützenlänge: 591-613 mm
- Rohr: 500 mm
- Farbe: Silber Hochglanz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU73C + **Az 4.0 Stütze von ESG zu ESG 6 mm L=800mm - VZST1GG6800**

- Stütze von ESG zu ESG 6 mm - VZST1GG6800
- Stützenlänge: 891-913 mm
- Rohr: 800 mm
- Farbe: Silber Matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU73D + **Az 4.0 Stütze von ESG zu ESG 6 mm L=800mm - VZST1GG6800HL**

- Stütze von ESG zu ESG 6 mm - VZST1GG6800HL
- Stützenlänge: 891-913 mm
- Rohr: 800 mm
- Farbe: Silber Hochglanz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU73E + **Az 4.0 Vertikale Abdeckung für Anschlagprofil - VZAD1**

- Vertikale Abdeckung für Anschlagprofil - VZAD1
- Teilgerahmte Nischentür
- Pendeltür mit Festfeld (V4PNF...L/R)
- PVC mit Silberglanzoptik für Profile in Silber Matt und Silber Hochglanz
- Länge: 2000 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU73F + **Az 4.0 Vertikale Abdeckung für Anschlagprofil - VZAD2**

- Vertikale Abdeckung für Anschlagprofil - VZAD2
- Rahmenlose Nischentür

- Pendeltür mit Festfeld und 1-teilige Pendeltür (V4PRNF... und V4PRN...)
- PVC mit Silberglanzoptik für Profile in Silber Matt und Silber Hochglanz
- Länge: 2000 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU73G + **Az 4.0 Verbreiterungsprofil 19,2 mm - VZVP6200**

- Verbreiterungsprofil 19,2 mm - VZVP6200
- an Verschlussseite Teilgerahmte Pendeltüren mit Festfeld in Nische (V4PNF...)
- Höhe 2.000 mm
- Farbe: Silber Matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU73H + **Az 4.0 Verbreiterungsprofil 19,2 mm - VZVP6200HL**

- Verbreiterungsprofil 19,2 mm - VZVP6200
- an Verschlussseite Teilgerahmte Pendeltüren mit Festfeld in Nische (V4PNF...)
- Höhe 2.000 mm
- Farbe: Silber Hochglanz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU73I + **Az 4.0 Verbreiterungsprofil 20 mm - VZVP5200**

- Verbreiterungsprofil 20 mm - VZVP5200
- für alle teilgerahmten Artikel, außer freistehende Seitenwände
- Farbe: Silber Matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU73J + **Az 4.0 Verbreiterungsprofil 20 mm - VZVP5200HL**

- Verbreiterungsprofil 20 mm - VZVP5200HL
- für alle teilgerahmten Artikel, außer freistehende Seitenwände
- Farbe: Silber Hochglanz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU73K + **Az 4.0 Griff Design soft (Pendeltüren) - VZGSOFT**

- Griff Design soft (Pendeltüren) - VZGSOFT
- hochwertiger Griff aus Metall
- Innenseite mit Soft-Grip-Abdeckung in Anthrazit
- Für alle Pendeltüren mit Festfeld - Teilgerahmt, Rahmenlos und Unterputzprofil (außer Rundkabine)
- Farbe: Silber Matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU73L + **Az 4.0 Griff Design soft (Pendeltüren) - VZGSOFTHL**

- Griff Design soft (Pendeltüren) - VZGSOFTHL
- hochwertiger Griff aus Metall
- Innenseite mit Soft-Grip-Abdeckung in Anthrazit
- Für alle Pendeltüren mit Festfeld - Teilgerahmt, Rahmenlos und Unterputzprofil (außer Rundkabine)
- Farbe: Silber Hochglanz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PU73M + **Az 4.0 Griff Design style (Pendeltüren 1) - VZGSTYL1**

- Griff Design style (Pendeltüren 1) - VZGSTYL1
- hochwertiger Designbügelgriff aus Metall
- Innenseite mit Soft-Grip-Abdeckung in Anthrazit
- Für alle Pendeltüren mit Festfeld - Teilgerahmt, Rahmenlos und Unterputzprofil
- Farbe: Silber Matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PU73N + **Az 4.0 Griff Design style (Pendeltüren 1) - VZGSTYL1HL**

- Griff Design style (Pendeltüren 1) - VZGSTYL1HL
- hochwertiger Designbügelgriff aus Metall
- Innenseite mit Soft-Grip-Abdeckung in Anthrazit
- Für alle Pendeltüren mit Festfeld - Teilgerahmt, Rahmenlos und Unterputzprofil
- Farbe: Silber Hochglanz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PU73O + **Az 4.0 Griff Design style (Pendeltüren 2) - VZGSTYL2**

- Griff Design style (Pendeltüren 2) - VZGSTYL2
- hochwertiger Designbügelgriff aus Metall
- Mit Soft-Grip-Abdeckung von innen und außen in Anthrazit
- Für alle 1- und 2-teilligen Pendeltüren Rahmenlos
- Farbe: Silber Matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PU73P + **Az 4.0 Griff Design style (Pendeltüren 2) - VZGSTYL2HL**

- Griff Design style (Pendeltüren 2) - VZGSTYL2HL
- hochwertiger Designbügelgriff aus Metall
- Mit Soft-Grip-Abdeckung von innen und außen in Anthrazit
- Für alle 1- und 2-teilligen Pendeltüren Rahmenlos
- Farbe: Silber Hochglanz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PU73Q + **Az 4.0 Griff Design style (Faltpendeltüren) - VZGSTYL3**

- Griff Design style (Faltpendeltüren) - VZGSTYL3
- hochwertiger Designbügelgriff aus Metall
- mit Soft-Grip-Fläche sowie Puffer innen und außen
- Farbe: Silber Matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PU73R + **Az 4.0 Griff Design style (Faltpendeltüren) - VZGSTYL3HL**

- Griff Design style (Faltpendeltüren) - VZGSTYL3HL
- hochwertiger Designbügelgriff aus Metall
- mit Soft-Grip-Fläche sowie Puffer innen und außen
- Farbe: Silber Hochglanz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

Schlussblatt

Bezeichnung	Gesamt
Summe LV	**. . . . . EUR**
Summe Nachlässe/Aufschläge	**. . . . . EUR**
Gesamtpreis	**. . . . . EUR**
zuzüglich . . . . % USt.	**. . . . . EUR**
Angebotspreis	**. . . . . EUR**

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
38	Wärmeabgabe	2
63	Sanitäre Einrichtungen	10
	Schlussblatt	662

Legende für Abkürzungen:

TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“