

Inhaltsverzeichnis		
LG	BEZEICHNUNG	Seite
63	Sanitäre Einrichtungen	2

63

Sanitäre Einrichtungen

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Qualitätsanforderungen:

Die im Positionsstichwort angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

1.1 Edelstahl:

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

63RA

+ Badarmaturen I (GROHE)

Version: 2024-07

1. Long-Life Oberfläche:

Armaturen sind, wenn nicht anders angegeben, mit einer Long-Life Oberfläche (Hochglanzeffekt) ausgestattet.

2. SilkMove Keramik Kartusche:

Die Oberflächen der Keramikscheiben von Einhebelmischern sind zur Erhöhung der Leichtgängigkeit mit Mikrokammern zur Aufnahme von Schmiermittel (Fettdepots) ausgeführt. Dadurch wird eine wartungsfreie Funktion auch bei periodischen Temperaturen über 70°C dauerhaft gewährleistet.

3. Water Saving Technologie:

Water Saving Produkte verfügen über integrierte Wassersparttechnologien zur Durchflussbegrenzung auf bis zu 5,8 l/min. - für nachhaltige Wasser- und Energieeinsparungen

ohne Abstriche bei Leistung und Design.

4. Angaben im Positionsstichwort:

Bei Armaturen und Accessoires mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Kennung für die Farbe angegeben (z.B. (DC) für supersteel).

5. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

6. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63RA01 + Modell Design "ALLURE" Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- Einlochmontage
- schwenkbarer Auslauf
- SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
- AquaGuide verstellbarer Slim Air Mousseur
- flexible Anschlussschläuche
- mit Temperaturbegrenzer.

63RA01A + ALLURE Einhand-Waschtischbatterie (M) AbIG

- M-Size
- FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 118 mm.

z.B. ALLURE Einhand-Waschtischbatterie 32757001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA01B + ALLURE Einhand-Waschtischbatterie (M) AbIG (GN)

- M-Size
- FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 118 mm
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ALLURE Einhand-Waschtischbatterie 32757GN1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA01C + ALLURE Einhand-Waschtischbatterie (M) AbIG (DL)

- M-Size
- FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 118 mm
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ALLURE Einhand-Waschtischbatterie 32757DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA01D + ALLURE Einhand-Waschtischbatterie (M) AblG (A0)

- M-Size
- FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG)
- Ausladung 118 mm
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ALLURE Einhand-Waschtischbatterie 32757A01 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA01E + ALLURE Einhand-Waschtischbatterie (L) AblG

- L-Size
- FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG)
- Ausladung 131 mm.

z.B. ALLURE Einhand-Waschtischbatterie 32146001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA01F + ALLURE Einhand-Waschtischbatterie (L) AblG (GN)

- L-Size
- FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG)
- Ausladung 131 mm
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ALLURE Einhand-Waschtischbatterie 32146GN1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA01G + ALLURE Einhand-Waschtischbatterie (L) AblG (DL)

- L-Size
- FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG)
- Ausladung 131 mm
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ALLURE Einhand-Waschtischbatterie 32146DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA01H + ALLURE Einhand-Waschtischbatterie (L) AblG (A0)

- L-Size
- FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG)
- Ausladung 131 mm
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ALLURE Einhand-Waschtischbatterie 32146A01 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA01I + ALLURE Einhand-Waschtischbatterie (XL) POAbIG

- XL-Size, für freistehende Waschschüsseln
- Glatter Körper mit Push-opeb Ablaufgarnitur 1 1/4 (POAbIG)
- Höhe 377 mm
- Ausladung 185 mm.

z.B. ALLURE Einhand-Waschtischbatterie 23403001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA01J + ALLURE Einhand-Waschtischbatterie (XL) POAbI (GN)

- XL-Size, für freistehende Waschschüsseln
- Glatter Körper mit Push-opeb Ablaufgarnitur 1 1/4 (POAbIG)
- Höhe 377 mm
- Ausladung 185 mm
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ALLURE Einhand-Waschtischbatterie 23403GN1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA01K + ALLURE Einhand-Waschtischbatterie (XL) POAbI (DL)

- XL-Size, für freistehende Waschschüsseln
- Glatter Körper mit Push-opeb Ablaufgarnitur 1 1/4 (POAbIG)
- Höhe 377 mm
- Ausladung 185 mm
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ALLURE Einhand-Waschtischbatterie 23403DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA01L + ALLURE Einhand-Waschtischbatterie (XL) POAbI (A0)

- XL-Size, für freistehende Waschschüsseln
- Glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4 (POAbIG)
- Höhe 377 mm
- Ausladung 185 mm
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ALLURE Einhand-Waschtischbatterie 23403A01 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA02 + Modell Design "ALLURE" Einhand-Waschtischbatterie, Bodenmontage.

- Einlochmontage
- für freistehende Waschschüsseln
- Fertigmontageset für Rohbauset, 1/2 - 45 984 001 (in eigener Position)
- SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4 (POAbIG)
- AquaGuide verstellbarer Slim Air Mousseur
- mit Temperaturbegrenzer.

63RA02A + ALLURE Einhand-Waschtischbatterie Bodenmontage POAbIG

- Ausladung 185 mm.

z.B. ALLURE Einhand-Waschtischbatterie, 23856001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA02B + ALLURE Einhand-Waschtischbatterie Bodenmontage POAbIG (GN)

- Ausladung 185 mm
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ALLURE Einhand-Waschtischbatterie, 23856GN1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA02C + ALLURE Einhand-Waschtischbatterie Bodenmontage POAbIG (DL)

- Ausladung 185 mm
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ALLURE Einhand-Waschtischbatterie, 23856DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA02D + ALLURE Einhand-Waschtischbatterie Bodenmontage POAbIG (A0)

- Ausladung 185 mm
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ALLURE Einhand-Waschtischbatterie, 23856A01 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA03 + Modell Design "ALLURE" 3-Loch-Waschtischbatterie 1/2.

- Standmontage
- Keramik-Oberteile 1/2, 90°
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
- AquaGuide verstellbarer Slim Air Mousseur
- druckfeste, flexible Verbindungsschläuche zwischen Mittelkörper und Seitenventilen
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG).

63RA03A + ALLURE 3-Loch-Waschtischbatterie Standm.AbIG

- Ausladung 143 mm.

z.B. ALLURE 3-Loch-Waschtischbatterie 20188001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA03B + ALLURE 3-Loch-Waschtischbatterie Standm.AbIG (GN)

- Ausladung 143 mm
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ALLURE 3-Loch-Waschtischbatterie 20188GN1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA03C + ALLURE 3-Loch-Waschtischbatterie Standm.AbIG (DL)

- Ausladung 143 mm
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ALLURE 3-Loch-Waschtischbatterie 20188DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA03D + ALLURE 3-Loch-Waschtischbatterie Standm.AbIG (A0)

- Ausladung 143 mm
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ALLURE 3-Loch-Waschtischbatterie 20188A01 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA04 + Modell Design "ALLURE" 3-Loch-Waschtischbatterie 1/2.

- Wandmontage
- Fertigmontageset für Zweihand Unterputz-Universal-Einbaukörper 29 025 (in eigener Position)
- Keramik-Oberteile 1/2, 90°
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
- Precision Control mit haptischer Rückmeldung (in eigener Position)
- AquaGuide verstellbarer Slim Air Mousseur
- Stichmaß 200 mm.

63RA04A + ALLURE 3-Loch-Waschtischbatterie Wandm.143mm

- Ausladung 143 mm.

z.B. ALLURE 3-Loch-Waschtischbatterie 20189001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA04B + ALLURE 3-Loch-Waschtischbatterie Wandm.143mm (GN)

- Ausladung 143 mm
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ALLURE 3-Loch-Waschtischbatterie 20189GN1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA04C + ALLURE 3-Loch-Waschtischbatterie Wandm.143mm (DL)

- Ausladung 143 mm
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ALLURE 3-Loch-Waschtischbatterie 20189DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA04D + ALLURE 3-Loch-Waschtischbatterie Wandm.143mm (A0)

- Ausladung 143 mm
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ALLURE 3-Loch-Waschtischbatterie 20189A01 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA04E + ALLURE 3-Loch-Waschtischbatterie Wandm.150mm

- Ausladung 150 mm.

z.B. ALLURE 3-Loch-Waschtischbatterie 20193001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA04F + ALLURE 3-Loch-Waschtischbatterie Wandm.150mm (GN)

- Ausladung 150 mm
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ALLURE 3-Loch-Waschtischbatterie 20193GN1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA04G + ALLURE 3-Loch-Waschtischbatterie Wandm.150mm (DL)

- Ausladung 150 mm
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ALLURE 3-Loch-Waschtischbatterie 20193DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA04H + ALLURE 3-Loch-Waschtischbatterie Wandm.150mm (A0)

- Ausladung 150 mm
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ALLURE 3-Loch-Waschtischbatterie 20193A01 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA05 + Modell Design "ALLURE" 2-Loch-Waschtischbatterie 1/2.

- Wandmontage
- Fertigmontageset für Joystick Unterputz-Einbaukörper 23 429 (in eigener Position)
- FeatherControl Joystick Kartusche
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
- AquaGuide verstellbarer Slim Air Mousseur
- Stichmaß 110 mm.

63RA05A + ALLURE 2-Loch-Waschtischbatterie Wandm.154mm

- Ausladung 154 mm.

z.B. ALLURE 2-Loch-Waschtischbatterie 19309001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA05B + ALLURE 2-Loch-Waschtischbatterie Wandm.154mm (GN)

- Ausladung 154 mm
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ALLURE 2-Loch-Waschtischbatterie 19309GN1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA05C + ALLURE 2-Loch-Waschtischbatterie Wandm.154mm (DL)

- Ausladung 154 mm
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ALLURE 2-Loch-Waschtischbatterie 19309DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA05D + ALLURE 2-Loch-Waschtischbatterie Wandm.154mm (A0)

- Ausladung 154 mm
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ALLURE 2-Loch-Waschtischbatterie 19309A01 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA05E + ALLURE 2-Loch-Waschtischbatterie Wandm.212mm

- Ausladung 212 mm.

z.B. ALLURE 2-Loch-Waschtischbatterie 19386001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA05F + ALLURE 2-Loch-Waschtischbatterie Wandm.212mm (GN)

- Ausladung 212 mm
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ALLURE 2-Loch-Waschtischbatterie 19386GN1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA05G + ALLURE 2-Loch-Waschtischbatterie Wandm.212mm (DL)

- Ausladung 212 mm
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ALLURE 2-Loch-Waschtischbatterie 19386DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA05H + ALLURE 2-Loch-Waschtischbatterie Wandm.212mm (A0)

- Ausladung 212 mm
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ALLURE 2-Loch-Waschtischbatterie 19386A01 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA06 + Modell Design "ALLURE" Einhand Bidetbatterie 1/2.

- Einlochmontage
- SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- Long-Life Oberfläche
- Kugelgelenk-Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- flexible Anschlussschläuche.

63RA06A + ALLURE Einhand Bidetbatterie AbIG

- Ausladung 114 mm.

z.B. ALLURE Einhand Bidetbatterie 24160001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA06B + ALLURE Einhand Bidetbatterie AbIG (GN)

- Ausladung 114 mm
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ALLURE Einhand Bidetbatterie 24160GN1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA06C + ALLURE Einhand Bidetbatterie AblG (DL)

- Ausladung 114 mm
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ALLURE Einhand Bidetbatterie 24160DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA06D + ALLURE Einhand Bidetbatterie AblG (A0)

- Ausladung 114 mm
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ALLURE Einhand Bidetbatterie 24160A01 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA07 + Modell Design "ALLURE" Einhand-Brausebatterie 1/2.

- Wandmontage
- SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- Long-Life Oberfläche
- FastFixation System
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Brauseabgang vorne 1/2 mit integriertem Rückflussverhinderer
- verdeckte S-Anschlüsse
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63RA07A + ALLURE Einhand-Brausebatterie Wandm.

z.B. ALLURE Einhand-Brausebatterie 32846001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA07B + ALLURE Einhand-Brausebatterie Wandm. (GN)

- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ALLURE Einhand-Brausebatterie 32846GN1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA07C + ALLURE Einhand-Brausebatterie Wandm. (DL)

- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ALLURE Einhand-Brausebatterie 32846DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA07D + ALLURE Einhand-Brausebatterie Wandm. (A0)

- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ALLURE Einhand-Brausebatterie 32846A01 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA08 + Modell Design "ALLURE" Einhand-Wannenbatterie 1/2.

- Wandmontage
- SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- Long-Life Oberfläche
- FastFixation System
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Gussauslauf
- Auslauf mit Mousseur
- Brauseabgang unten 1/2 mit integriertem Rückflussverhinderer
- verdeckte S-Anschlüsse
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63RA08A + ALLURE Einhand-Wannenbatterie Wandm.

- Ausladung 196 mm.

z.B. ALLURE Einhand-Wannenbatterie 32826001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA08B + ALLURE Einhand-Wannenbatterie Wandm. (GN)

- Ausladung 196 mm
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ALLURE Einhand-Wannenbatterie 32826GN1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA08C + ALLURE Einhand-Wannenbatterie Wandm. (DL)

- Ausladung 196 mm
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ALLURE Einhand-Wannenbatterie 32826DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA08D + ALLURE Einhand-Wannenbatterie Wandm. (A0)

- Ausladung 196 mm
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ALLURE Einhand-Wannenbatterie 32826A01 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA09 + Modell Design "ALLURE" Dusch-/Wannenablage.

- passend für (jeweils in eigener Position):
 - Einhand-Brausebatterie 32 846 001 und
 - Einhand-Wannenbatterie 32 826 001
- einfaches Anbringen und Entfernen
- Material: Acrylglas
- Breite 315 mm
- Tiefe 136 mm

63RA09A + ALLURE Dusch-/Wannenablage

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA09B + ALLURE Dusch-/Wannenablage (GN)

- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA09C + ALLURE Dusch-/Wannenablage (DL)

- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA09D + ALLURE Dusch-/Wannenablage (A0)

- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA11 + Modell Design "ALLURE" Einhand-Brausebatterie.

- Fertigmontageset für Rapido Smartbox (35 600/35 604 - in eigener Position)
- SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung
- verdeckte Befestigung
- Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
- Bedienungshebel aus Metall
- Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min.

63RA11A + ALLURE Einhand-Brausebatterie UP

z.B. ALLURE Einhand-Brausebatterie 19317001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA11B + ALLURE Einhand-Brausebatterie UP (GN)

- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ALLURE Einhand-Brausebatterie 19317GN1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA11C + ALLURE Einhand-Brausebatterie UP (DL)

- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ALLURE Einhand-Brausebatterie 19317DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA11D + ALLURE Einhand-Brausebatterie UP (A0)

- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ALLURE Einhand-Brausebatterie 19317A01 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA12 + Modell Design "ALLURE" Einhand-Wannenbatterie.

- Fertigmontageset für Rapido (35 600/35 604 - in eigener Position)
- SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung
- verdeckte Befestigung
- Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
- Bedienungshebel aus Metall
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min.

63RA12A + ALLURE Einhand-Wannenbatterie UP

z.B. ALLURE Einhand-Wannenbatterie 19315001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA12B + ALLURE Einhand-Wannenbatterie UP (GN)

- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ALLURE Einhand-Wannenbatterie 19315GN1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA12C + ALLURE Einhand-Wannenbatterie UP (DL)

- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ALLURE Einhand-Wannenbatterie 19315DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA12D + ALLURE Einhand-Wannenbatterie UP (A0)

- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ALLURE Einhand-Wannenbatterie 19315A01 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA13 + Modell Design "ALLURE" Einhandbatterie mit 3-Wege-Umstellung.

- Fertigmontageset für Rapido Smartbox (35 600/35 604 - in eigener Position)
- SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung
- verdeckte Befestigung
- Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
- Bedienungshebel aus Metall
- 3-Wege Umstellung
- Durchfluss: Abgang A = 27 l/min, Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min.

63RA13A + ALLURE Einhandbatterie mit 3-Wege-Umstellung UP

z.B. ALLURE Einhandbatterie mit 3-Wege-Umstellung 29176001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA13B + ALLURE Einhandbatterie mit 3-Wege-Umstellung UP (GN)

- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ALLURE Einhandbatterie mit 3-Wege-Umstellung 29176GN1 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA13C + ALLURE Einhandbatterie mit 3-Wege-Umstellung UP (DL)

- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ALLURE Einhandbatterie mit 3-Wege-Umstellung 29176DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA13D + ALLURE Einhandbatterie mit 3-Wege-Umstellung UP (A0)

- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ALLURE Einhandbatterie mit 3-Wege-Umstellung 29176A01 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA14 + Modell Design "ALLURE" Thermostat mit 1 Absperrventil.

- Fertigmontageset für Rapido Smartbox (35 600/35 604 - in eigener Position)
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung
- verdeckte Befestigung
- Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
- SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
- eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
- Keramik-Oberteil 120°
- Metallgriffe
- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 30 l/min.

63RA14A + ALLURE Thermostat mit 1 Absperrventil UP

z.B. ALLURE Thermostat mit 1 Absperrventil 19380002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA14B + ALLURE Thermostat mit 1 Absperrventil UP (GN)

- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ALLURE Thermostat mit 1 Absperrventil 19380GN2 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA14C + ALLURE Thermostat mit 1 Absperrventil UP (DL)

- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ALLURE Thermostat mit 1 Absperrventil 19380DL2 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA14D + ALLURE Thermostat mit 1 Absperrventil UP (A0)

- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ALLURE Thermostat mit 1 Absperrventil 19380A02 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA15 + Modell Design "ALLURE" Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung.

- Fertigmontageset für Rapido Smartbox (35 600/35 604 - in eigener Position)
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung
- verdeckte Befestigung
- Kopf- und Handbrausen Symbol
- SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
- Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung
- Umstellung für 2 Abgänge
- Metallgriffe
- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 30 l/min.

63RA15A + ALLURE Thermostat-Brausebatterie 2-Wege-Umstellung UP

z.B. ALLURE Thermostat-Brausebatterie mit 2-Wege-Umstellung 29181002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA15B + ALLURE Thermostat-Brausebatterie 2-Wege-Umstellung UP (GN)

- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ALLURE Thermostat-Brausebatterie mit 2-Wege-Umstellung 29181GN2 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA15C + ALLURE Thermostat-Brausebatterie 2-Wege-Umstellung UP (DL)

- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ALLURE Thermostat-Brausebatterie mit 2-Wege-Umstellung 29181DL2 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA15D + ALLURE Thermostat-Brausebatterie 2-Wege-Umstellung UP (A0)

- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ALLURE Thermostat-Brausebatterie mit 2-Wege-Umstellung 29181A02 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA16 + Modell Design "ALLURE" Thermostat-Wannenbatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung.

- Fertigmontageset für Rapido Smartbox (35 600/35 604 - in eigener Position)
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung
- verdeckte Befestigung
- Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
- Wannen- und Handbrausen Symbol
- SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
- Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung
- Umstellung für 2 Abgänge
- Metallgriffe
- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 30 l/min.

63RA16A + ALLURE Thermostat-Wannenbatterie 2-Wege-Umstellung UP

z.B. ALLURE Thermostat-Wannenbatterie mit 3-Wege-Umstellung 19446002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA16B + ALLURE Thermostat-Wannenbatterie 2-Wege-Umstellung UP (GN)

- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ALLURE Thermostat-Wannenbatterie mit 2-Wege-Umstellung 19446GN2 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA16C + ALLURE Thermostat-Wannenbatterie 2-Wege-Umstellung UP (DL)

- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ALLURE Thermostat-Wannenbatterie mit 2-Wege-Umstellung 19446DL2 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA16D + ALLURE Thermostat-Wannenbatterie 2-Wege-Umstellung UP (A0)

- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ALLURE Thermostat-Wannenbatterie mit 2-Wege-Umstellung 19446A02 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA17 + Modell Design "ALLURE" 5-Loch-Wannen-Kombination.

- für Fliesenbankmontage
- Keramik-Oberteile 1/2, 90°
- Long-Life Oberfläche
- Auslauf-Aufnahme vormontiert mit Hebelgriffen
- Wanneneinlauf mit Mousseur
- Umstellung Wanne/Brause
- Sena Handbrause 6,6 l/min
- Brauseschlauch 2.000 mm
- flexible Anschlussschläuche
- Anschluss für Brauseschlauch
- Eigensicher gegen Rückfließen
- kann mit Wannenrandkombination 29 037 002 (in eigener Position) verwendet werden.

63RA17A + ALLURE 5-Loch-Wannen-Kombination

- Ausladung: 143 mm.

z.B. ALLURE 5-Loch-Wannen-Kombination 25221001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA17B + ALLURE 5-Loch-Wannen-Kombination (GN)

- Ausladung: 143 mm
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ALLURE 5-Loch-Wannen-Kombination 25221GN1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA17C + ALLURE 5-Loch-Wannen-Kombination (DL)

- Ausladung: 143 mm
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ALLURE 5-Loch-Wannen-Kombination 25221DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA17D + ALLURE 5-Loch-Wannen-Kombination (A0)

- Ausladung: 143 mm
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ALLURE 5-Loch-Wannen-Kombination 25221A01 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA18 + Modell Design "ALLURE" 4-Loch-Einhand-Wannen-Kombination.

- für Fliesenbankmontage
- Long-Life Oberfläche
- Einhandmischer-Bedienelement
- Umstellung: Wanne/Brause
- Sena Handbrause 6,6 l/min
- Brauseschlauch 2.000 mm
- kann mit Wannenrandkombination 29 037 002 (in eigener Position) verwendet werden.

63RA18A + ALLURE 4-Loch-Einhand-Wannen-Kombination

- Ausladung: 143 mm.

z.B. ALLURE 4-Loch-Einhand-Wannen-Kombination 19316001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA18B + ALLURE 4-Loch-Einhand-Wannen-Kombination (GN)

- Ausladung: 143 mm
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ALLURE 4-Loch-Einhand-Wannen-Kombination 19316GN1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA18C + ALLURE 4-Loch-Einhand-Wannen-Kombination (DL)

- Ausladung: 143 mm
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ALLURE 4-Loch-Einhand-Wannen-Kombination 19316DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA18D + ALLURE 4-Loch-Einhand-Wannen-Kombination (A0)

- Ausladung: 143 mm
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ALLURE 4-Loch-Einhand-Wannen-Kombination 19316A01 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA19 + Modell Design "ALLURE" Einhand-Wannenbatterie 1/2, Bodenmontage.

- Fertigmontageset für Rohbauset 45 984 001 (in eigener Position)
- SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- Long-Life Oberfläche
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Auslauf mit Mousseur
- integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2 mit Brausehalter
- Sena Handbrause 6,6 l/min
- Brauseschlauch 1250 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63RA19A + ALLURE Einhand-Wannenbatterie Bodenm.

- Ausladung 263 mm.

z.B. ALLURE Einhand-Wannenbatterie, Bodenmontage 25222001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA19B + ALLURE Einhand-Wannenbatterie Bodenm. (GN)

- Ausladung 196 mm
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ALLURE Einhand-Wannenbatterie, Bodenmontage 25222GN1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA19C + ALLURE Einhand-Wannenbatterie Bodenm. (DL)

- Ausladung 196 mm
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ALLURE Einhand-Wannenbatterie, Bodenmontage 25222DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA19D + ALLURE Einhand-Wannenbatterie Bodenm. (A0)

- Ausladung 196 mm
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ALLURE Einhand-Wannenbatterie, Bodenmontage 25222A01 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA21 + Modell Design "LINEARE" Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- Einlochmontage
- SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
- FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- flexible Anschlussschläuche.

63RA21A + LINEARE Einhand-Waschtischbatterie (XS) Ablg 5,7l/min

- XS-Size
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (Ablg)
- Ausladung: 107 mm.

z.B. LINEARE Einhand-Waschtischbatterie 32109001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA21B + LINEARE Einhand-Waschtischbatterie (XS) Ablg 5,7l/min (DC)

- XS-Size
- Ausladung: 107 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. LINEARE Einhand-Waschtischbatterie 32109DC1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA21C + LINEARE Einhand-Waschtischbatterie (XS) Ablg 5,7l/min (AL)

- XS-Size
- Ausladung: 107 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. LINEARE Einhand-Waschtischbatterie 32109AL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA21D + LINEARE Einhand-Waschtischbatterie (XS) POAbIG 5,7l/min

- XS-Size
- Glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4 (POAbIG)
- Ausladung: 107 mm.

z.B. LINEARE Einhand-Waschtischbatterie 23791001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA21E + LINEARE Einhand-Waschtischbatterie (XS) POAbIG 5,7l/min (DC)

- XS-Size
- Glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4 (POAbIG)
- Ausladung: 107 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. LINEARE Einhand-Waschtischbatterie 23791DC1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA21F + LINEARE Einhand-Waschtischbatterie (XS) POAbIG 5,7l/min (AL)

- XS-Size
- Glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4 (POAbIG)
- Ausladung: 107 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. LINEARE Einhand-Waschtischbatterie 23791AL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA21G + LINEARE Einhand-Waschtischbatterie (XS) ES Ablg 5,7l/min

- XS-Size
- SilkMove ES 28 mm Keramik-Kartusche mit Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (Abg)
- Ausladung: 107 mm.

z.B. LINEARE Einhand-Waschtischbatterie 23790001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA21H + LINEARE Einhand-Waschtischbatterie (S) Ablg 5,7l/min

- S-Size
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (Abg)
- Ausladung: 128 mm.

z.B. LINEARE Einhand-Waschtischbatterie 3211401 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA21I + LINEARE Einhand-Waschtischbatterie (S) Ablg 5,7l/min (DC)

- S-Size
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (Ablg)
- Ausladung: 128 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. LINEARE Einhand-Waschtischbatterie 32114DC1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA21J + LINEARE Einhand-Waschtischbatterie (S) Ablg 5,7l/min (AL)

- S-Size
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (Ablg)
- Ausladung: 128 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. LINEARE Einhand-Waschtischbatterie 32114AL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA21K + LINEARE Einhand-Waschtischbatterie (S) POAbIG 5,7l/min

- S-Size
- Glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4 (POAbIG)
- Ausladung: 128 mm.

z.B. LINEARE Einhand-Waschtischbatterie 23106001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA21L + LINEARE Einhand-Waschtischbatterie (S) POAbIG 5,7l/min (DC)

- S-Size
- Glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4 (POAbIG)
- Ausladung: 128 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. LINEARE Einhand-Waschtischbatterie 23106DC1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA21M + LINEARE Einhand-Waschtischbatterie (S) POAbIG 5,7l/min (AL)

- S-Size
- Glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4 (POAbIG)
- Ausladung: 128 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. LINEARE Einhand-Waschtischbatterie 23106AL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA21N + LINEARE Einhand-Waschtischbatterie (L) Ablg 5,7l/min

- L-Size
- schwenkbarer Auslauf mit Mousseur und Anschlagbegrenzung
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (Ablg)
- Ausladung: 113 mm.

z.B. LINEARE Einhand-Waschtischbatterie 23296001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA21O + LINEARE Einhand-Waschtischbatterie (L) Ablg 5,7l/min (DC)

- L-Size
- Schwenkbarer Auslauf mit Mousseur und Anschlagbegrenzung
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (Ablg)
- Ausladung: 113 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. LINEARE Einhand-Waschtischbatterie 23296DC1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA21P + LINEARE Einhand-Waschtischbatterie (L) Ablg 5,7l/min (AL)

- L-Size
- Schwenkbarer Auslauf mit Mousseur und Anschlagbegrenzung
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (Ablg)
- Ausladung: 113 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. LINEARE Einhand-Waschtischbatterie 23296AL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA21Q + LINEARE Einhand-Waschtischbatterie (XL) gIK.5,7l/min

- XL-Size
- Für freistehende Waschsüsseln
- Glatter Körper (gIK.)
- Ausladung: 181 mm.

z.B. LINEARE Einhand-Waschtischbatterie 23405001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA21R + LINEARE Einhand-Waschtischbatterie (XL) glK. 5,7l/min (DC)

- XL-Size
- Für freistehende Waschschüsseln (freist)
- Glatter Körper (glK.)
- Ausladung: 181 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. LINEARE Einhand-Waschtischbatterie 23405DC1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA21S + LINEARE Einhand-Waschtischbatterie (XL) glK. 5,7l/min (AL)

- XL-Size
- Für freistehende Waschschüsseln (freist)
- Glatter Körper (glK.)
- Ausladung: 181 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. LINEARE Einhand-Waschtischbatterie 23405AL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA24 + Modell Design "LINEARE" 3-Loch-Waschtischbatterie 1/2.

- Keramik-Oberteile 1/2 - 90°
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
- QuickFix Plus Schnellbefestigungssystem
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (Ablg)
- Druckfeste, flexible Verbindungsschläuche zwischen Mittelkörper und Seitenventilen.

63RA24A + LINEARE 3-Loch-Waschtischbatterie (S) Ablg 5,7l/min

- S-Size
- Ausladung: 127 mm.

z.B. LINEARE 3-Loch-Waschtischbatterie 20304001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA25 + Modell-Design "LINEARE" 2-Loch-Waschtischbatterie 1/2.

- Wandmontage
- Fertigmontageset für UP-Universal-Einbaukörper (in eigener Position)
- Long-Life Oberfläche

- Water Saving 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
- AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Stichmaß 110 mm.

63RA25A + LINEARE 2-Loch-Waschtischbatterie (M) 149mm 5,7l/min

- M-Size
- Ausladung 149 mm.

z.B. LINEARE 2-Loch-Waschtischbatterie 19409001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA25B + LINEARE 2-Loch-Waschtischbatterie (M) 149mm 5,7l/min (DC)

- M-Size
- Ausladung 149 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. LINEARE 2-Loch-Waschtischbatterie 19409DC1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA25C + LINEARE 2-Loch-Waschtischbatterie (M) 149mm 5,7l/min (AL)

- M-Size
- Ausladung 149 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. LINEARE 2-Loch-Waschtischbatterie 19409AL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA25D + LINEARE 2-Loch-Waschtischbatterie (L) 207mm 5,7l/min

- L-Size
- Ausladung 207 mm.

z.B. LINEARE 2-Loch-Waschtischbatterie 23444001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA25E + LINEARE 2-Loch-Waschtischbatterie (L) 207mm 5,7l/min (DC)

- L-Size
- Ausladung 207 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. LINEARE 2-Loch-Waschtischbatterie 23444DC1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA25F + LINEARE 2-Loch-Waschtischbatterie (L) 207mm 5,7l/min (AL)

- L-Size
- Ausladung 207 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. LINEARE 2-Loch-Waschtischbatterie 23444AL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA26 + Modell Design "LINEARE" Einhand-Bidetbatterie 1/2,

- S-Size
- Einlochmontage
- SilkMove 28 mm Keramik-Kartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- Kugelgelenk-Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (Ablg)
- flexible Anschlussschläuche.

63RA26A + LINEARE Einhand-Bidetbatterie (S) Ablg

- Ausladung: 114 mm.

z.B. LINEARE Einhand-Bidetbatterie 33848001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA26B + LINEARE Einhand-Bidetbatterie (S) Ablg (DC)

- Ausladung: 114 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. LINEARE Einhand-Bidetbatterie 33848DC1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA26C + LINEARE Einhand-Bidetbatterie (S) Ablg (AL)

- Ausladung: 114 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. LINEARE Einhand-Bidetbatterie 33848AL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA27 + Modell Design "LINEARE" Einhand-Wannenbatterie 1/2.

- Wandmontage
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Auslauf mit Mousseur
- Brauseabgang 1/2 unten mit Integriertem Rückflussverhinderer
- verdeckte S-Anschlüsse
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63RA27A + LINEARE Einhand-Wannenbatterie 1/2

- Ausladung 184 mm.

z.B. LINEARE Einhand-Wannenbatterie 33849001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA27B + LINEARE Einhand-Wannenbatterie (DC)

- Ausladung 184 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. LINEARE Einhand-Wannenbatterie 33849DC1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA27C + LINEARE Einhand-Wannenbatterie (AL)

- Ausladung 184 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. LINEARE Einhand-Wannenbatterie 33849AL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA27D + LINEARE Einhand-Wannenbatterie mit Brausegarnitur

- Mit Brausegarnitur:
 - Stabhandbrause Sena (28 034)
 - Handbrausehalter Tempesta 100 C (27 594)
 - Brauseschlauch Silverflex 1500 mm (28 364)
- Auslauf 184 mm.

z.B. LINEARE Einhand-Wannenbatterie 33850000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA28 + Modell Design "LINEARE" Einhand-Wannenbatterie, 1/2.

- Bodenmontage
- Fertigmontageset (Rohbau-Set 45 984 001 als Zubehör in eigener Position)

- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Auslauf mit Mousseur
- integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2
- mit Brausehalter
- Stabhandbrause Sena Stick
- Brauseschlauch 1250 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63RA28A + LINEARE Einhand-Wannenbatterie Fertigmontageset Boden

- Ausladung 271 mm

z.B. LINEARE Einhand-Wannenbatterie 23792001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA28B + LINEARE Einhand-Wannenbatterie Fertigmontageset Boden (DC)

- Ausladung 271 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. LINEARE Einhand-Wannenbatterie 23792DC1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA28C + LINEARE Einhand-Wannenbatterie Fertigmontageset Boden (AL)

- Ausladung 271 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. LINEARE Einhand-Wannenbatterie 23792AL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA29 + Modell-Design "LINEARE" 4-Loch Einhand-Wannenkombination.

- SilkMove 46 mm Keramik-Kartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Auslauf-Aufnahme vormontiert
- Einhandmischer-Bedienelement
- Bedienungshebel aus Metall
- Wanneneinlauf mit Mousseur
- Umstellung Wanne/Brause
- Stabhandbrause Sena Stick
- Metallbrauseschlauch 2000 mm (in chrom)
- flexible Anschlussschläuche
- Anschluss für Brauseschlauch
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Unterbau für Fliesenbankmontage (29 037 000) in eigener Position.

63RA29A + LINEARE 4-Loch Einhand-Wannenkombination

- Ausladung 212 mm.

z.B. LINEARE 4-Loch Einhand-Wannenkombination 19577001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA29B + LINEARE 4-Loch Einhand-Wannenkombination (DC)

- Ausladung 212 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. LINEARE 4-Loch Einhand-Wannenkombination 19577DC1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA29C + LINEARE 4-Loch Einhand-Wannenkombination (AL)

- Ausladung 212 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. LINEARE 4-Loch Einhand-Wannenkombination 19577AL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA30 + Modell-Design "LINEARE" 3-Loch Einhand-Wannenkombination.

- Dreilochmontage
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche
- Long-Life Oberfläche
- Einhandmischer-Bedienelement
- Umstellung Wanne/Brause
- Stabhandbrause Sena Stick
- Metallbrauseschlauch 2000 mm (in chrom)
- flexible Anschlussschläuche
- Anschluss für Brauseschlauch
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Unterbau für Fliesenbankmontage (29 037 000) in eigener Position.

63RA30A + LINEARE 3-Loch Einhand-Wannenkombination

z.B. LINEARE 3-Loch Einhand-Wannenkombination 19965001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA31 + Modell Design "LINEARE" Einhand-Brausebatterie 1/2.

- Wandmontage
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche

- Brauseabgang unten 1/2 mit integriertem Rückflussverhinderer
- verdeckte S-Anschlüsse
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63RA31A + LINEARE Einhand-Brausebatterie 1/2

z.B. LINEARE Einhand-Brausebatterie 33865001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA31B + LINEARE Einhand-Brausebatterie (DC)

- Farbe: supersteel (DC).

z.B. LINEARE Einhand-Brausebatterie 33865DC1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA31C + LINEARE Einhand-Brausebatterie (AL)

- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. LINEARE Einhand-Brausebatterie 33865AL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA32 + Modell Design "LINEARE" Einhand-Brausebatterie, für Unterputz-Montage.

- Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 600/35 604) - in eigener Position
- SilkMove 46 mm Keramik-Kartusch
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette aus Metall mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
- Bedienungshebel aus Metall
- Wandrosette: Ø 158 mm.

63RA32A + LINEARE Einhand-Brausebatterie Fertigmontageset

- Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
- Farbe: chrom

z.B. LINEARE Einhand-Brausebatterie 24063001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA32B + LINEARE Einhand-Brausebatterie Fertigmontageset (DC)

- Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. LINEARE Einhand-Brausebatterie 24063DC1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA32C + LINEARE Einhand-Brausebatterie Fertigmontageset (AL)

- Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. LINEARE Einhand-Brausebatterie 24063AL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA33 + Modell Design "LINEARE" Einhand-Wannenbatterie, für Unterputz-Montage.

- Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 600/35 604) - in eigener Position
- SilkMove 46 mm Keramik-Kartusch
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette aus Metall mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
- Bedienungshebel aus Metall
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Wandrosette: Ø 158 mm.

63RA33A + LINEARE Einhand-Wannenbatterie Fertigmontageset

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: chrom

z.B. LINEARE Einhand-Wannenbatterie 24064001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA33B + LINEARE Einhand-Wannenbatterie Fertigmontageset (DC)

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. LINEARE Einhand-Wannenbatterie 24064DC1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA33C + LINEARE Einhand-Wannenbatterie Fertigmontageset (AL)

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. LINEARE Einhand-Wannenbatterie 24064AL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63RA34 + Modell Design "LINEARE" Einhandbatterie mit 3-Wege Umstellung (m3WUmst.), für Unterputz-Montage.
- Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 600/35 604) - in eigener Position
 - SilkMove 46 mm Keramik-Kartusch
 - Long-Life Oberfläche
 - Wandrosette aus Metall mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
 - Bedienungshebel aus Metall
 - 3-Wege Umstellung
 - Wandrosette: Ø 158 mm.

63RA34A + LINEARE Einhandbatterie m3WUmst. Fertigmontageset

- Durchfluss: Abgang A = 27 l/min, Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: chrom

z.B. LINEARE Einhandbatterie mit 3-Wege Umstellung 24095001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA34B + LINEARE Einhandbatterie m3WUmst. Fertigmontageset (DC)

- Durchfluss: Abgang A = 27 l/min, Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. LINEARE Einhandbatterie mit 3-Wege Umstellung 24095DC1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA34C + LINEARE Einhandbatterie m3WUmst. Fertigmontageset (AL)

- Durchfluss: Abgang A = 27 l/min, Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. LINEARE Einhandbatterie mit 3-Wege Umstellung 24095AL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA35 + Modell Design "LINEARE" Wanneneinlauf.

- Wandmontage
- Long-Life Oberfläche
- Auslauf mit Mousseur
- Außengewinde 1/2.

63RA35A + LINEARE Wanneneinlauf 170 mm

- Ausladung 170 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA35B + LINEARE Wanneneinlauf 170 mm (DC)

- Ausladung 170 mm
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA35C + LINEARE Wanneneinlauf 170 mm (AL)

- Ausladung 170 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA41 + Modell-Design "EUROCUBE" Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- L-Size
- Einlochmontage
- SilkMove 28 mm Keramik-Kartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Flexible Anschlusschläuche.

63RA41A + EUROCUBE Einhand-Waschtischbatt. (L) Rohrausl.AbIG 5,7l/min

- Water Saving 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
- Ausladung 150 mm.

z.B. EUROCUBE Einhand-Waschtischbatterie 2313500E von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA41B + EUROCUBE Einhand-Waschtischbatt. (L) AbIG (DC)

- Ohne Durchflussbegrenzung
- Ausladung 150 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. EUROCUBE Einhand-Waschtischbatterie 23135DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA41C + EUROCUBE Einhand-Waschtischbatt. (L) AbIG (AL)

- Ohne Durchflussbegrenzung
- Ausladung 150 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. EUROCUBE Einhand-Waschtischbatterie 23135AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA42 + Modell-Design "EUROCUBE" Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- SilkMove 28 mm Keramik-Kartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- Flexible Anschlusschläuche.

63RA42A + EUROCUBE Einhand-Waschtischbatterie (S) AblG 5,7l/min

- S-Size
- Water Saving 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG)
- Ausladung 99 mm.

z.B. EUROCUBE Einhand-Waschtischbatterie 2312700E von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA42B + EUROCUBE Einhand-Waschtischbatterie (S) AblG (DC)

- S-Size
- Ohne Durchflussbegrenzung
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG)
- Ausladung 99 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. EUROCUBE Einhand-Waschtischbatterie 23127DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA42C + EUROCUBE Einhand-Waschtischbatterie (S) AblG (AL)

- S-Size
- Ohne Durchflussbegrenzung
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG)
- Ausladung 99 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. EUROCUBE Einhand-Waschtischbatterie 23127AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA42F + EUROCUBE Einhand-Waschtischbatterie (S) gIK. 5,7l/min

- S-Size
- Glatter Körper (gIK.)

- Ausladung 98 mm.

z.B. EUROCUBE Einhand-Waschtischbatterie 23132000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA42G + EUROCUBE Einhand-Waschtischbatterie (M) AbIG. 5,7l/min

- M-Size
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG.)
- Ausladung 133 mm.

z.B. EUROCUBE Einhand-Waschtischbatterie 23445000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA42H + EUROCUBE Einhand-Waschtischbatterie (M) AbIG. 5,7l/min (DC)

- M-Size
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG.)
- Ausladung 133 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. EUROCUBE Einhand-Waschtischbatterie 23445DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA42I + EUROCUBE Einhand-Waschtischbatterie (M) AbIG. 5,7l/min (AL)

- M-Size
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG.)
- Ausladung 133 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. EUROCUBE Einhand-Waschtischbatterie 23445AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA42J + EUROCUBE Einhand-Waschtischbatterie (M) gIK. 5,7l/min

- M-Size
- mittelhohe Ausführung
- Water Saving SpeedClean Mousseur 5,7 l/min
- Glatter Körper (gIK.)
- Ausladung 133 mm.

z.B. EUROCUBE Einhand-Waschtischbatterie 23446000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA43 + Modell-Design "EUROCUBE" Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- S-Size
- Einlochmontage
- SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche (ES)
- Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- FastFixation Plus Schnell-Montage-System
- flexible Anschlussschläuche.

63RA43A + EUROCUBE Einhand-Waschtischbatterie (S) ES AbIG. 5,7l/min

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG.)
- Ausladung 99 mm.

z.B. EUROCUBE Einhand-Waschtischbatterie 2339000E von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA43B + EUROCUBE Einhand-Waschtischbatterie (S) ES glK. 5,7l/min

- Glatter Körper (glK.)
- Ausladung 99 mm.

z.B. EUROCUBE Einhand-Waschtischbatterie 2339200E von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA45 + Modell-Design "EUROCUBE" Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- XL-Size
- Einlochmontage
- für freistehende Waschschüsseln
- SilkMove 28 mm Keramik-Kartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
- FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- flexible Anschlussschläuche.

63RA45B + EUROCUBE Einhand-Waschtischbatterie (XL) glK. 5,7l/min

- Glatter Körper (glK.)
- Ausladung 180 mm.

z.B. EUROCUBE Einhand-Waschtischbatterie 23406000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA45C + EUROCUBE Einhand-Waschtischbatterie (XL) glK. 5,7l/min (DC)

- Glatter Körper (glK.)
- Ausladung 180 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. EUROCUBE Einhand-Waschtischbatterie 23406DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA45D + EUROCUBE Einhand-Waschtischbatterie (XL) glK. 5,7l/min (AL)

- Glatter Körper (glK.)
- Ausladung 180 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. EUROCUBE Einhand-Waschtischbatterie 23406AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA46 + Modell-Design "EUROCUBE" 2-Loch-Waschtischbatterie 1/2.

- S-Size
- Auslauf mit Mousseur
- Long-Life Oberfläche
- Keramik-Oberteile 1/2 - 90°
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4
- FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- Druckfeste, flexible Verbindungsschläuche zwischen Mittelkörper und Seitenventilen.

63RA46A + EUROCUBE 3-Loch-Waschtischbatterie (S)

- Ausladung 97 mm.

z.B. EUROCUBE 3-Loch-Waschtischbatterie 20351000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA46B + EUROCUBE 3-Loch-Waschtischbatterie (S) (DC)

- Ausladung 97 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. EUROCUBE 3-Loch-Waschtischbatterie 20351DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA46C + EUROCUBE 3-Loch-Waschtischbatterie (S) (AL)

- Ausladung 97 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. EUROCUBE 3-Loch-Waschtischbatterie 20351AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA47 + Modell-Design "EUROCUBE" 2-Loch-Waschtischbatterie 1/2.

- Wandmontage
- Fertigmontageset für UP-Universal-Einbaukörper (in eigener Position)
- Bedienungshebel aus Metall
- Long-Life Oberfläche
- Metallrosette
- AquaGuide verstellbarer Mousseur 5,7 l/min
- Stichmaß 110 mm
- Bedienungshebel aus Metall.

63RA47A + **EUROCUBE 2-Loch-Waschtischbatterie (S)**

- S-Size
- Ausladung 171 mm.

z.B. EUROCUBE 2-Loch-Waschtischbatterie 19895000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA47B + **EUROCUBE 2-Loch-Waschtischbatterie (S) (DC)**

- S-Size
- Ausladung 171 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. EUROCUBE 2-Loch-Waschtischbatterie 19895DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA47C + **EUROCUBE 2-Loch-Waschtischbatterie (S) (AL)**

- S-Size
- Ausladung 171 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. EUROCUBE 2-Loch-Waschtischbatterie 19895AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA47D + **EUROCUBE 2-Loch-Waschtischbatterie (M)**

- M-Size
- Ausladung 231 mm.

z.B. EUROCUBE 2-Loch-Waschtischbatterie 23447000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA47E + **EUROCUBE 2-Loch-Waschtischbatterie (M) (DC)**

- M-Size
- Ausladung 231 mm

- Farbe: supersteel (DC).

z.B. EUROCUBE 2-Loch-Waschtischbatterie 23447DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA47F + EUROCUBE 2-Loch-Waschtischbatterie (M) (AL)

- M-Size
- Ausladung 231 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. EUROCUBE 2-Loch-Waschtischbatterie 23447AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA48 + Modell-Design "EUROCUBE" Einhand-Bidetbatterie 1/2.

- S-Size
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- SilkMove 28 mm Keramik-Kartusche
- Long-Life Oberfläche
- Kugelgelenk-Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4
- Flexible Anschlussschläuche
- FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- Mit Temperaturbegrenzer.

63RA48A + EUROCUBE Einhand-Bidetbatterie (S) Ablaufgarnitur

- Ausladung 112 mm.

z.B. EUROCUBE Einhand-Bidetbatterie 23138000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA48B + EUROCUBE Einhand-Bidetbatterie (S) Ablaufgarnitur (DC)

- Ausladung 112 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. EUROCUBE Einhand-Bidetbatterie 23138DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA48C + EUROCUBE Einhand-Bidetbatterie (S) Ablaufgarnitur (AL)

- Ausladung 112 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. EUROCUBE Einhand-Bidetbatterie 23138AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA49 + Modell Design "EUROCUBE" Einhand-Brausebatterie 1/2.

- Wandmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- SilkMove 46 mm Keramik-Kartusche
- Long-Life Oberfläche
- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Brauseabgang unten 1/2 mit integriertem Rückflussverhinderer
- Verdeckte S-Anschlüsse
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Temperaturbegrenzer (46 308) und Ablage in eigener Position.

63RA49A + EUROCUBE Einhand-Brausebatterie 1/2

z.B. EUROCUBE Einhand-Brausebatterie 23145000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA49B + EUROCUBE Einhand-Brausebatterie (DC)

- Farbe: supersteel (DC).

z.B. EUROCUBE Einhand-Brausebatterie 23145DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA49C + EUROCUBE Einhand-Brausebatterie (AL)

- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. EUROCUBE Einhand-Brausebatterie 23145AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA50 + Modell Design "EUROCUBE" Einhand-Wannenbatterie 1/2.

- Wandmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- SilkMove 46 mm Keramik-Kartusche
- Long-Life Oberfläche
- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2
- Mousseur
- Verdeckte S-Anschlüsse
- Temperaturbegrenzer (46 508) in eigener Position
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63RA50A + EUROCUBE Einhand-Wannenbatterie 1/2

- Ausladung 181 mm.

z.B. EUROCUBE Einhand-Wannenbatterie 23140000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA50B + EUROCUBE Einhand-Wannenbatterie (DC)

- Ausladung 181 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. EUROCUBE Einhand-Wannenbatterie 23140DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA50C + EUROCUBE Einhand-Wannenbatterie (AL)

- Ausladung 181 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. EUROCUBE Einhand-Wannenbatterie 23140AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA50D + EUROCUBE Einhand-Wannenbatterie mit Brausegarnitur

- Mit Brausegarnitur:
 - Wandbrausehalter (27 693)
 - Handbrause (27 698)
 - Brauseschlauch 1500 mm (28 151)
- Auslauf 181 mm.

z.B. EUROCUBE Einhand-Wannenbatterie 23141000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA52 + Modell Design "EUROCUBE" Wanneneinlauf 1/2.

- Wandmontage
- Long-Life Oberfläche
- Mousseur
- Außengewinde 1/2.

63RA52A + EUROCUBE Wanneneinlauf 170mm

- Ausladung 170 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA52B + EUROCUBE Wanneneinlauf 170mm (DC)

- Ausladung 170 mm
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA52C + EUROCUBE Wanneneinlauf 170mm (AL)

- Ausladung 170 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA53 + Modell Design "EUROCUBE" Einhand-Brausebatterie, für Unterputz-Montage.

- Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 604) - in eigener Position
- SilkMove 46 mm Keramik-Kartusch
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette aus Metall mit QuickFix (verdeckte Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung)
- Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
- Bedienungshebel aus Metall
- Wandrosette: 158 x 158 mm.

63RA53A + EUROCUBE Einhand-Brausebatterie Fertigmontageset

- Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min

z.B. EUROCUBE Einhand-Brausebatterie 24061000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA53B + EUROCUBE Einhand-Brausebatterie Fertigmontageset (DC)

- Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. EUROCUBE Einhand-Brausebatterie 24061DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA53C + EUROCUBE Einhand-Brausebatterie Fertigmontageset (AL)

- Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. EUROCUBE Einhand-Brausebatterie 24061AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63RA54 + Modell Design "EUROCUBE" Einhand-Wannenbatterie, für Unterputz-Montage.
- Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 604) - in eigener Position
 - SilkMove 46 mm Keramik-Kartusch
 - Long-Life Oberfläche
 - Wandrosette aus Metall mit QuickFix (verdeckte Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung)
 - Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
 - Bedienungshebel aus Metall
 - automatische Umstellung: Wanne/Brause
 - Wandrosette: 158 x 158 mm.

63RA54A + EUROCUBE Einhand-Wannenbatterie Fertigmontageset

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min

z.B. EUROCUBE Einhand-Wannenbatterie 24062000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA54B + EUROCUBE Einhand-Wannenbatterie Fertigmontageset (DC)

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. EUROCUBE Einhand-Wannenbatterie 24062DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA54C + EUROCUBE Einhand-Wannenbatterie Fertigmontageset (AL)

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. EUROCUBE Einhand-Wannenbatterie 24062AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA55 + Modell Design "EUROCUBE" Einhandbatterie mit 3-Wege-Umstellung, für Unterputz-Montage.

- Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 604) - in eigener Position
- SilkMove 46 mm Keramik-Kartusch
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette aus Metall mit QuickFix (verdeckte Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung)
- Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
- Bedienungshebel aus Metall
- 3-Wege Umstellung: Wanne/Brause
- Wandrosette: 158 x 158 mm.

63RA55A + EUROCUBE Einhandbatterie mit 3-W-Umstellung Fertigmontageset

- Durchfluss: Abgang A = 27 l/min, Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min

z.B. EUROCUBE Einhandbatterie mit 3-Wege-Umstellung 24094000 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA55B + EUROCUBE Einhandbatterie mit 3-W-Umstellung Fertigmont. (DC)

- Durchfluss: Abgang A = 27 l/min, Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. EUROCUBE Einhandbatterie mit 3-Wege-Umstellung 24094DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA55C + EUROCUBE Einhandbatterie mit 3-W-Umstellung Fertigmont. (AL)

- Durchfluss: Abgang A = 27 l/min, Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. EUROCUBE Einhandbatterie mit 3-Wege-Umstellung 24094AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA56 + Modell Design "EUROCUBE" 4-Loch Einhand-Wannenkombination.

- Fertigmontageset (Wannenrand-Kombination 29 037 als Zubehör in eigener Position)
- SilkMove 46 mm Keramik-Kartusch
- Long-Life Oberfläche
- Auslauf-Aufnahme vormontiert
- Einhandmischer-Bedienelement
- Bedienungshebel aus Metall
- Wannenauslauf mit Mousseur
- Umstellung: Wanne/Brause
- Handbrause Euphoria Cube + 6,6 l/min
- Metallbrauseschlauch 2000 mm
- flexible Anschlussschläuche
- Anschluss für Brauseschlauch
- Eigensicher gegen Rückfließen
- kann mit 29 037 000 verwendet werden
- Mindestdruck 1,0 bar.

63RA56A + EUROCUBE 4-Loch Einhand-Wannenkombination Fertigmontageset

z.B. EUROCUBE 4-Loch Einhand-Wannenkombination 19897000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA56B + EUROCUBE 4-Loch Einhand-Wannenkombination Fertigmont. (DC)

- Farbe: supersteel (DC).

z.B. EUROCUBE 4-Loch Einhand-Wannenkombination 19897DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA56C + EUROCUBE 4-Loch Einhand-Wannenkombination Fertigmont. (AL)

- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. EUROCUBE 4-Loch Einhand-Wannenkombination 19897AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA57 + Modell Design "EUROCUBE" 3-Loch Wannen-Kombination.

- Fertigmontageset (Wannenrand-Kombination 29 037 als Zubehör in eigener Position)
- SilkMove 46 mm Keramik-Kartusch
- Long-Life Oberfläche
- Einhandmischer-Bedienelement
- Umstellung Wanne/Brause
- ohne Auslauf
- Handbrause Euphoria Cube 9,5 l/min (27 699)
- Metallbrauseschlauch 2000 mm
- flexible Anschlussschläuche
- Anschluss für Brauseschlauch
- Eigensicher gegen Rückfließen
- kann mit 29 037 000 verwendet werden
- zur Kombination mit 28 990 / 28 991.

63RA57A + EUROCUBE 3-Loch Wannen-Kombination Fertigmontageset

z.B. EUROCUBE 3-Loch Wannen-Kombination 19966000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA58 + Modell Design "EUROCUBE" Einhand-Wannenbatterie, 1/2.

- Bodenmontage
- Fertigmontageset (Rohbau-Set 45 984 001 als Zubehör in eigener Position)
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Auslauf mit Mousseur
- integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- mit Brausehalter
- Euphoria Cube Handbrause (27 698 000) 7,6 l/min
- Brauseschlauch Silverflex 1250 mm (28 362 000).

63RA58A + EUROCUBE Einhand-Wannenbatterie Fertigmont. Boden

- Ausladung 298 mm

z.B. EUROCUBE Einhand-Wannenbatterie 23672000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA58B + EUROCUBE Einhand-Wannenbatterie Fertigmont. Boden (DC)

- Ausladung 298 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. EUROCUBE Einhand-Wannenbatterie 23672DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA58C + EUROCUBE Einhand-Wannenbatterie Fertigmont. Boden (AL)

- Ausladung 298 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. EUROCUBE Einhand-Wannenbatterie 23672AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA61 + Modell Design "BAUEDGE" Standventil, 1/2.

- XS-Size
- Einlochmontage
- Keramik-Oberteil 1/2", 90°
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min Mousseur.

63RA61A + BAUEDGE Standventil (XS) 5,7l/min

- Ausladung: 88 mm.

z.B. BAUEDGE Standventil 20421001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA62 + Modell Design "BAUEDGE" Einhand-Waschtischbatterie, 1/2.

- S-Size
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- Longlife 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

- Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- Schnell-Montage-System
- flexible Anschlussschläuche.

63RA62A + BAUEDGE Einhand-Waschtischbatterie (S) AbIG 5,7l/min

- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 93 mm.

z.B. BAUEDGE Einhand-Waschtischbatterie 23328001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA62B + BAUEDGE Einhand-Waschtischbatterie (S) POAbIG 5,7l/min

- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4 (POAbIG)
- Ausladung: 93 mm.

z.B. BAUEDGE Einhand-Waschtischbatterie 23895001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA62C + BAUEDGE Einhand-Waschtischbatterie (S) glK. 5,7l/min

- glatter Körper (glK.)
- Ausladung: 93 mm.

z.B. BAUEDGE Einhand-Waschtischbatterie 23330001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA62D + BAUEDGE Einhand-Waschtischbatterie (S) ES AbIG 5,7l/min

- Longlife ES 28 mm Keramikkartusche
- Energie-Sparfunktion Mittelstellung kalt
- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 93 mm.

z.B. BAUEDGE Einhand-Waschtischbatterie 23559001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA62E + BAUEDGE Einhand-Waschtischbatterie (S) ES POAbIG 5,7l/min

- Longlife ES 28 mm Keramikkartusche mit Energie-Sparfunktion Mittelstellung kalt
- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4 (POAbIG)
- Ausladung: 93 mm.

z.B. BAUEDGE Einhand-Waschtischbatterie 23899001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA62F + BAUEDGE Einhand-Waschtischbatterie (S) AbIG 3,5l/min

- LowFlow 3,5 l/min Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 95 mm.

z.B. BAUEDGE Einhand-Waschtischbatterie 23894001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA62G + BAUEDGE Einhand-Waschtischbatterie (S) POAbIG 3,5l/min

- LowFlow 3,5 l/min Mousseur
- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4 (POAbIG)
- Ausladung: 93 mm.

z.B. BAUEDGE Einhand-Waschtischbatterie 23896001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA62H + BAUEDGE Einhand-Waschtischbatterie (S) ES CC glK. 5,7l/min

- Longlife ES 28 mm Keramikkartusche mit Energie-Sparfunktion Mittelstellung kalt
- Cradle to Cradle Certified Gold (CC)
- glatter Körper (glK.)
- Ausladung: 93 mm.

z.B. BAUEDGE Einhand-Waschtischbatterie 24193001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA64 + Modell Design "BAUEDGE" Einhand-Waschtischbatterie, 1/2.

- L-Size
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- Longlife 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- Schnell-Montage-System
- schwenkbarer Rohrauslauf (Rohr)
- flexible Anschlussschläuche

63RA64A + BAUEDGE Einhand-Waschtischbatterie (L) AbIG Rohr 5,7l/min

- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 140 mm.

z.B. BAUEDGE Einhand-Waschtischbatterie 23760001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA64B + BAUEDGE Einhand-Waschtischbatterie (L) POAbIG Rohr 5,7l/min

- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4 (POAbIG)
- Ausladung: 140 mm.

z.B. BAUEDGE Einhand-Waschtischbatterie 23911001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA65 + Modell Design "BAUEDGE" Einhand-Waschtischbatterie, 1/2.

- XL-Size
- für freistehende Waschschüsseln
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- Longlife 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- Schnell-Montage-System
- glatter Körper
- flexible Anschlussschläuche

63RA65A + BAUEDGE Einhand-Waschtischbatterie (XL) gIK. 5,7l/min

- Ausladung: 108 mm.

z.B. BAUEDGE Einhand-Waschtischbatterie 23761001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA66 + Modell Design "BAUEDGE" Einhand-Bidetbatterie, 1/2.

- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- Longlife 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- mit Kugelgelenk
- Schnell-Montage-System
- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4 (AbIG)
- flexible Anschlussschläuche.

63RA66R + BAUEDGE Einhand-Bidetbatterie AbIG 5,7l/min

- Ausladung: 117 mm.

z.B. BAUEDGE Einhand-Bidetbatterie 23331001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA67 + Modell Design "BAUEDGE" Einhand-Brausebatterie, 1/2.

- Wandmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- Longlife 35 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Brauseabgang unten 1/2 mit integriertem Rückflussverhinderer
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse
- Wandrosette aus Metall.

63RA67A + BAUEDGE Einhand-Brausebatterie Wandm.

z.B. BAUEDGE Einhand-Brausebatterie 23635001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA68 + Modell Design "BAUEDGE" Einhand-Brausebatterie, 1/2, für Unterputz-Montage.

- Bedienungshebel aus Metall
- Fertigmontageset für Rapido Smartbox Universal-Unterputz-Einbaukörper 35 600/35 604 (in eigener Position)
- Longlife 46 mm Keramikkartusche
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
- Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
- Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min.

63RA68A + BAUEDGE Einhand-Brausebatterie UP

z.B. BAUEDGE Einhand-Brausebatterie für Unterputz-Montage 24161001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA69 + Modell Design "BAUEDGE" Einhand-Wannenbatterie, 1/2.

- Wandmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- Longlife 35 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Auslauf mit Mousseur

- Brauseabgang unten 1/2 mit integriertem Rückflussverhinderer
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse
- Wandrosette aus Metall.

63RA69A + BAUEDGE Einhand-Wannenbatterie Wandm.

- Ausladung: 168 mm.

z.B. BAUEDGE Einhand-Wannenbatterie 23604001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA70 + Modell Design "BAUEDGE" Einhand-Wannenbatterie für Unterputz-Montage.

- Bedienungshebel aus Metall
- Fertigmontageset für Rapido Smartbox Universal-Unterputz-Einbaukörper 35 600/35 604 (in eigener Position)
- Longlife 46 mm Keramikkartusche
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
- Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min.

63RA70V + BAUEDGE Einhand-Wannenbatterie UP

z.B. BAUEDGE Einhand-Wannenbatterie für Unterputz-Montage 24162001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA72 + Modell Design "BAULOOP" Standventil, 1/2.

- XS-Size
- Einlochmontage
- Keramik-Oberteil 1/2", 90°
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min Mousseur.

63RA72A + BAULOOP Standventil (XS) 5,7l/min

- Ausladung: 88 mm.

z.B. BAULOOP Standventil 20422001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA73 + Modell Design "BAULOOP" Einhand-Waschtischbatterie, 1/2.

- S-Size
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- Longlife 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der

- Armatur
- Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- Schnell-Montage-System
- flexible Anschlussschläuche.

63RA73A + BAULOOP Einhand-Waschtischbatterie (S) AbIG 5,7l/min

- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 93 mm.

z.B. BAULOOP Einhand-Waschtischbatterie 23335001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA73B + BAULOOP Einhand-Waschtischbatterie (S) POAbIG 5,7l/min

- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4 (POAbIG)
- Ausladung: 93 mm.

z.B. BAULOOP Einhand-Waschtischbatterie 23878001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA73C + BAULOOP Einhand-Waschtischbatterie (S) glK. 5,7l/min

- glatter Körper (glK.)
- Ausladung: 93 mm.

z.B. BAULOOP Einhand-Waschtischbatterie 23337001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA73D + BAULOOP Einhand-Waschtischbatterie (S) ES AbIG 5,7l/min

- Longlife ES 28 mm Keramikkartusche
- Energie-Sparfunktion Mittelstellung kalt
- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 93 mm.

z.B. BAULOOP Einhand-Waschtischbatterie 22054001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA73E + BAULOOP Einhand-Waschtischbatterie (S) ES POAbIG 5,7l/min

- Longlife ES 28 mm Keramikkartusche
- Energie-Sparfunktion Mittelstellung kalt
- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4 (POAbIG)
- Ausladung: 93 mm.

z.B. BAULOOP Einhand-Waschtischbatterie 23883001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA73F + BAULOOP Einhand-Waschtischbatterie (S) AblG 3,5l/min

- LowFlow 3,5 l/min Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4 (AblG)
- Ausladung: 95 mm.

z.B. BAULOOP Einhand-Waschtischbatterie 23877001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA73G + BAULOOP Einhand-Waschtischbatterie (S) POAblG 3,5l/min

- LowFlow 3,5 l/min Mousseur
- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4 (POAblG)
- Ausladung: 95 mm.

z.B. BAULOOP Einhand-Waschtischbatterie 23879001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA74 + Modell Design "BAULOOP" Einhand-Waschtischbatterie, 1/2.

- M-Size
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- Longlife 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- Schnell-Montage-System
- flexible Anschlussschläuche.

63RA74A + BAULOOP Einhand-Waschtischbatterie (M) AblG 5,7l/min

- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4 (AblG)
- Ausladung: 106 mm.

z.B. BAULOOP Einhand-Waschtischbatterie 23762001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA74B + BAULOOP Einhand-Waschtischbatterie (M) POAblG 5,7l/min

- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4 (POAblG)
- Ausladung: 109 mm.

z.B. BAULOOP Einhand-Waschtischbatterie 23886001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA74C + BAULOOP Einhand-Waschtischbatterie (M) glK. 5,7l/min

- glatter Körper (glK.)
- Ausladung: 106 mm.

z.B. BAULOOP Einhand-Waschtischbatterie 23917001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA74D + BAULOOP Einhand-Waschtischbatterie (M) ES AbIG 5,7l/min

- Longlife ES 28 mm Keramikkartusche mit Energie-Sparfunktion Mittelstellung kalt
- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 106 mm.

z.B. BAULOOP Einhand-Waschtischbatterie 23887001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA74E + BAULOOP Einhand-Waschtischbatterie (M) AbIG 3,5l/min

- LowFlow 3,5 l/min Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 109 mm.

z.B. BAULOOP Einhand-Waschtischbatterie 23885001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA75 + Modell Design "BAULOOP" Einhand-Waschtischbatterie, 1/2.

- L-Size
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- Longlife 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- Schnell-Montage-System
- schwenkbarer Rohrauslauf (Rohr)
- flexible Anschlussschläuche

63RA75A + BAULOOP Einhand-Waschtischbatterie (L) AbIG Rohr 5,7l/min

- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 140 mm.

z.B. BAULOOP Einhand-Waschtischbatterie 23763001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA75B + BAULOOP Einhand-Waschtischbatterie (L) POAbIG Rohr 5,7l/min

- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4 (POAbIG)
- Ausladung: 140 mm.

z.B. BAULOOP Einhand-Waschtischbatterie 23891001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA76 + Modell Design "BAULOOP" Einhand-Waschtischbatterie, 1/2.

- XL-Size
- für freistehende Waschschüsseln
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- Longlife 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- Schnell-Montage-System
- glatter Körper (gIK.)
- flexible Anschlussschläuche

63RA76A + BAULOOP Einhand-Waschtischbatterie (XL) gIK.

- Ausladung: 108 mm.

z.B. BAULOOP Einhand-Waschtischbatterie 23764001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA77 + Modell Design "BAULOOP" Einhand-Waschtischbatterie, 1/2.

- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- Longlife 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- mit Kugelgelenk
- Schnell-Montage-System
- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4 (AbIG)
- flexible Anschlussschläuche

63RA77A + BAULOOP Einhand-Bidetbatterie AbIG 5,7l/min

- Ausladung: 117 mm.

z.B. BAULOOP Einhand-Bidetbatterie 23338001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA78 + Modell Design "BAULOOP" Einhand-Brausebatterie, 1/2.

- Wandmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- Longlife 35 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Brauseabgang unten 1/2 mit integriertem Rückflussverhinderer
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse
- Wandrosette aus Metall.

63RA78A + BAULOOP Einhand-Brausebatterie Wandm.

z.B. BAULOOP Einhand-Brausebatterie 23633001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA79 + Modell Design "BAULOOP" Einhand-Wannenbatterie, 1/2.

- Wandmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- Longlife 35 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Auslauf mit Mousseur
- Brauseabgang unten 1/2 mit integriertem Rückflussverhinderer
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse
- Wandrosette aus Metall.

63RA79A + BAULOOP Einhand-Wannenbatterie Wandm.

- Ausladung: 168 mm.

z.B. BAULOOP Einhand-Brausebatterie 23602001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA81 + Modell Design "BAUFLOW" Standventil, 1/2.

- XS-Size
- Einlochmontage
- Keramik-Oberteil 1/2", 90°
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min Mousseur.

63RA81A + BAUFLOW Standventil (XS) 5,7l/min

- Ausladung: 78 mm.

z.B. BAUFLOW Standventil 20575000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA82 + Modell Design "BAUFLOW" Einhand-Waschtischbatterie, 1/2.

- S-Size
- Einlochmontage
- Longlife 28 mm Keramikkartusche
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- Schnell-Montage-System
- flexible Anschlussschläuche.

63RA82A + BAUFLOW Einhand-Waschtischbatterie (S) AblG 5,7l/min

- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4 (AblG)
- Ausladung: 89 mm.

z.B. BAUFLOW Einhand-Waschtischbatterie 23751000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA82B + BAUFLOW Einhand-Waschtischbatt. (S) AblG TempBegr. 5,7l/min

- mit Temperaturbegrenzer (TempBegr.)
- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4 (AblG)
- Ausladung: 89 mm.

z.B. BAUFLOW Einhand-Waschtischbatterie 23801000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA82C + BAUFLOW Einhand-Waschtischbatterie (S) glK. 5,7l/min

- glatter Körper (glatter K.)
- Ausladung: 89 mm.

z.B. BAUFLOW Einhand-Waschtischbatterie 23752000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA83 + Modell Design "BAUFLOW" Einhand-Waschtischbatterie, 1/2.

- L-Size
- Einlochmontage
- Longlife 28 mm Keramikkartusche
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min Mousseur

- Schnell-Montage-System
- schwenkbarer Rohrauslauf (Rohr)
- flexible Anschlussschläuche.

63RA83A + BAUFLOW Einhand-Waschtischbatterie (L) AbIG Rohr 5,7l/min

- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 140 mm.

z.B. BAUFLOW Einhand-Waschtischbatterie 23753000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA84 + Modell Design "BAUFLOW" Einhand-Bidetbatterie, 1/2

- Einlochmontage
- Longlife 28 mm Keramikkartusche
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- Schnell-Montage-System
- mit Kugelgelenk Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- flexible Anschlussschläuche.

63RA84A + BAUFLOW Einhand-Bidetbatterie AbIG 5,7l/min

- Ausladung: 90 mm.

z.B. BAUFLOW Einhand-Bidetbatterie 23754000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA85 + Modell Design "BAUFLOW" Einhand-Brausebatterie, 1/2.

- Wandmontage
- Longlife 46 mm Keramikkartusche
- Long-Life Oberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Brauseabgang unten 1/2 mit integriertem Rückflussverhinderer
- S-Anschlüsse
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63RA85A + BAUFLOW Einhand-Brausebatterie Wandm.

z.B. BAUFLOW Einhand-Brausebatterie 23755000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RA86 + Modell Design "BAUFLOW" Einhand-Wannenbatterie, 1/2.

- Wandmontage
- Longlife 46 mm Keramikkartusche
- Long-Life Oberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Auslauf mit Mousseur

- Brauseabgang unten 1/2 mit integriertem Rückflussverhinderer
- S-Anschlüsse
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63RA86A + BAUFLOW Einhand-Wannenbatterie Wandm.

- Ausladung: 167 mm.

z.B. BAUFLOW Einhand-Brausebatterie 23756000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB + Badarmaturen II (GROHE)

Version: 2024-07

1. Long-Life Oberfläche:

Armaturen sind, wenn nicht anders angegeben, mit einer Long-Life Oberfläche (Hochglanzeffekt) ausgestattet.

2. SilkMove Keramik Kartusche:

Die Oberflächen der Keramikscheiben von Einhebelmischern sind zur Erhöhung der Leichtgängigkeit mit Mikrokammern zur Aufnahme von Schmiermittel (Fettdepots) ausgeführt. Dadurch wird eine wartungsfreie Funktion auch bei periodischen Temperaturen über 70°C dauerhaft gewährleistet.

3. Water Saving Technologie:

Water Saving Produkte verfügen über integrierte Wassersparttechnologien zur Durchflussbegrenzung auf bis zu 5,8 l/min. - für nachhaltige Wasser- und Energieeinsparungen ohne Abstriche bei Leistung und Design.

4. Angaben im Positionsstichwort:

Bei Armaturen und Accessoires mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Kennung für die Farbe angegeben (z.B. (DC) für supersteel).

5. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

6. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63RB01 + Modell-Design "EURODISC Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EURODISC C) Standventil 1/2.

- XS-Size
- Einlochmontage
- Keramik-Oberteil 1/2, 90°
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min SpeedClean Mousseur

63RB01A + EURODISC C Standventil 1/2 (XS) 5,7l/min

- Ausladung 85 mm.

z.B. EURODISC Cosmopolitan Standventil 23051002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB02 + Modell-Design "EURODISC Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EURODISC C) Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- S-Size
- Einlochmontage
- SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- Long-Life Oberfläche
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG.)
- flexible Anschlussschläuche

63RB02A + EURODISC C Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (S) AbIG.

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG.)
- Ausladung 110 mm.

z.B. EURODISC Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie 23049002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB02C + EURODISC C Einhand-Waschtischbatt.1/2 (S) ES28 AbIG.5,7l/min

- SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche (ES28)
- Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- mit Temperaturbegrenzer
- Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- Ausladung 110 mm.

z.B. EURODISC Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie 2338920E von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB03 + Modell-Design "EURODISC Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EURODISC C) Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- S-Size
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche
- Long-Life Oberfläche
- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Einstellbare Mindestmenge ca. 2,5 l/min
- Mousseur
- Flexible Anschlussschläuche
- FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem.

63RB03B + EURODISC C Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (S) AbIG. 5,7l/min

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG.)
- Ausladung 116 mm
- Water Saving 5,7 l/min SpeedClean Mousseur.

z.B. EURODISC Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie 3319020E von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB03F + EURODISC C Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (S) gIK. 5,7l/min

- Glatter Körper (gIK.)
- Ausladung 116 mm
- Water Saving 5,7 l/min SpeedClean Mousseur.

z.B. EURODISC Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie 3246920E von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB04 + Modell-Design "EURODISC Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EURODISC C) Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- S-Size
- Einlochmontage
- SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Long-Life Oberfläche
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Auslauf mit Strahlregler
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- flexible Anschlussschläuche
- Niederdruck für offene Warmwasserbereiter.

63RB04A + EURODISC C Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (S) AbIG.drucklos

- Ausladung 117 mm.

z.B. EURODISC Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie 33177002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB05 + Modell-Design "EURODISC Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EURODISC C) Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- S-Size
- Einlochmontage
- SilkMove Energy Saving 35 mm Keramikkartusche (ES35)
- Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche

- Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- flexible Anschlussschläuche.

63RB05A + EURODISC C Einhand-Waschtischbatt.1/2 (S) ES35 AblG.5,7l/min

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG.)
- Ausladung 116 mm.

z.B. EURODISC Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie 2338420E von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB05B + EURODISC C Einhand-Waschtischbatt.1/2 (S) ES35 glK. 5,7l/min

- Glatter Körper (glK.)
- Ausladung 116 mm.

z.B. EURODISC Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie 2338220E von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB06 + Modell-Design "EURODISC Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EURODISC C) Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- M-Size
- Einlochmontage
- SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- flexible Anschlussschläuche.

63RB06A + EURODISC C Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (M) AblG 5,7l/min

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG)
- Ausladung 142 mm.

z.B. EURODISC Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie 23448002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB06B + EURODISC C Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (M) glK. 5,7 l/min

- Glatter Körper (glK.)
- Ausladung 142 mm.

z.B. EURODISC Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie 23449002 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB07 + Modell-Design "EURODISC Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EURODISC C)
Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- L-Size
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- verdeckte Hebelbefestigung
- SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Long-Life Oberfläche
- FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- Auslauf mit Mousseur
- schwenkbarer Rohrauslauf
- mit Anschlagbegrenzung
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- flexible Anschlussschläuche

63RB07A + **EURODISC C Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (L) AbIG Rohrausl.**

- Ausladung 143 mm.

z.B. EURODISC Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie 23054003 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB08 + Modell-Design "EURODISC Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EURODISC C)
Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- XL-Size
- Einlochmontage
- für freistehende Waschschüsseln
- SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
- FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- glatter Körper (glK.)
- flexible Anschlussschläuche.

63RB08A + **EURODISC C Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (XL) glK. 5,7l/min**

- Glatter Körper
- Water Saving SpeedClean Mousseur 5,7 l/min (E)
- Ausladung 179 mm.

z.B. EURODISC Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie 23432000 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB09 + Modell-Design "EURODISC Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EURODISC C)
2-Loch-Waschtischbatterie 1/2.

- Wandmontage
- Fertigmontageset für Unterputz-Einbaukörper 23 571 (in eigener Position)
- Long-Life Oberfläche
- AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Stichmaß 110 mm.

63RB09A + EURODISC C 2-Loch-Waschtischbatterie 1/2 - 170mm

- Ausladung 170 mm.

z.B. EURODISC Cosmopolitan 2-Loch-Waschtischbatterie 19573002 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB09B + EURODISC C 2-Loch-Waschtischbatterie 1/2 - 225mm

- Ausladung 225 mm.

z.B. EURODISC Cosmopolitan 2-Loch-Waschtischbatterie 19574002 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB10 + Modell-Design "EURODISC Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EURODISC C)
Einhand-Bidetbatterie 1/2.

- Einlochmontage
- SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Long-Life Oberfläche
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Kugelgelenk-Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- flexible Anschlussschläuche.

63RB10A + EURODISC C Einhand-Bidetbatterie 1/2 AbIG

- Ausladung 116 mm.

z.B. EURODISC Cosmopolitan Einhand-Bidetbatterie 33244002 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB11 + Modell-Design "EURODISC Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EURODISC C)
Einhand-Brausebatterie 1/2.

- Wandmontage
- SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- Long-Life Oberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Brauseabgang unten 1/2

- integrierter Rückflussverhinderer
- S-Anschlüsse
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63RB11A + EURODISC C Einhand-Brausebatterie 1/2

z.B. EURODISC C Einhand-Brausebatterie 33569002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB12 + Modell-Design "EURODISC Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EURODISC C) Einhand-Wannenbatterie 1/2.

- Wandmontage
- SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- Long-Life Oberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Auslauf mit Mousseur
- integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2
- S-Anschlüsse
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63RB12A + EURODISC C Einhand-Wannenbatterie 1/2

- Ausladung 184 mm.

z.B. EURODISC Cosmopolitan Einhand-Wannenbatterie 33390002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB12B + EURODISC C Einhand-Wannenbatterie 1/2 mit Brausegarnitur

- Mit Brausegarnitur:
 - Handbrause Euphoria 110 Champagne (27 222)
 - Handbrausehalter (27 056)
 - Relaxaflex-Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)
- Ausladung 184 mm.

z.B. EURODISC Cosmopolitan Einhand-Wannenbatterie 33395002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB13 + Modell-Design "EURODISC Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EURODISC C) Einhand-Brausebatterie für Unterputz-Montage.

- Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 600/35 604) - in eigener Position
- SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
- Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar

- Bedienungshebel aus Metall
- Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
- Wandrosette: Ø 158 mm.

63RB13A + EURODISC C Einhand-Brausebatterie Fertigmontageset

z.B. EURODISC Cosmopolitan Einhand-Brausebatterie 24055002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB14 + Modell-Design "EURODISC Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EURODISC C) Einhand-Wannenbatterie für Unterputz-Montage.

- Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 600/35 604) - in eigener Position
- SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
- Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
- Bedienungshebel aus Metall
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Wandrosette: Ø 158 mm..

63RB14A + EURODISC C Einhand-Wannenbatterie Fertigmontageset

z.B. EURODISC Cosmopolitan Einhand-Wannenbatterie 24056002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB15 + Modell-Design "EURODISC Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EURODISC C) Wanneneinlauf.

- Wandmontage
- Long-Life Oberfläche
- Auslauf mit Mousseur.

63RB15A + EURODISC C Wanneneinlauf 170mm

- Ausladung 170 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB21 + Modell Design "ESSENCE" Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- S-Size
- Einlochmontage
- SilkMove 28 mm Keramik-Kartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- AquaGuide verstellbarer Mousseur
- FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- flexible Anschlussschläuche.

63RB21A + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (S) 116mm AblG

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG)
- Ausladung 116 mm.

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24171001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB21B + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (S) 116mm AblG (DC)

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG)
- Ausladung 116 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24171DC1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB21C + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (S) 116mm AblG (GL)

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG)
- Ausladung 116 mm
- Farbe: cool sunrise (GL).

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24171GL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB21D + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (S) 116mm AblG (GN)

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG)
- Ausladung 116 mm
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24171GN1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB21E + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (S) 116mm AblG (DA)

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG)
- Ausladung 116 mm
- Farbe: warm sunset (DA).

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24171DA1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB21F + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (S) 116mm AbIG (DL)

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 116 mm
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24171DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB21G + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (S) 116mm AbIG (A0)

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 116 mm
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24171A01 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB21H + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (S) 116mm AbIG (AL)

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 116 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24171AL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB21J + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (S) 116mm ES AbIG

- SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche (ES)
- Energie-Spar-Funktion durch Mittelstellung kalt
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 116 mm.

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24180001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB21L + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (S) 116mm glatter K.

- glatter Körper (glatter K.)
- Ausladung 116 mm.

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24172001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB21M + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (S) 116mm gIK. (DC)

- glatter Körper (gIK.)
- Ausladung 116 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24172DC1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB21N + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (S) 116mm gIK. (GL)

- glatter Körper (gIK.)
- Ausladung 116 mm
- Farbe: cool sunrise (GL).

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24172GL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB21O + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (S) 116mm gIK. (GN)

- glatter Körper (gIK.)
- Ausladung 116 mm
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24172GN1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB21P + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (S) 116mm gIK. (DA)

- glatter Körper (gIK.)
- Ausladung 116 mm
- Farbe: warm sunset (DA).

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24172DA1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB21Q + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (S) 116mm gIK. (DL)

- glatter Körper (gIK.)
- Ausladung 116 mm
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24172DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB21R + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (S) 116mm glK. (A0)

- glatter Körper (glK.)
- Ausladung 116 mm
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24172A01 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB21S + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (S) 116mm glK. (AL)

- glatter Körper (glK.)
- Ausladung 116 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24172AL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB21T + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (S) 116mm glK. (KF)

- glatter Körper (glK.)
- Ausladung 116 mm
- Farbe: phantom black (KF).

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24172KF1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB22 + Modell Design "ESSENCE" Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- S-Size
- Einlochmontage
- SilkMove 28 mm Keramik-Kartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving Mousseur 5,7 l/min Mousseur
- FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- flexible Anschlussschläuche.

63RB22A + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (S) 116mm ES POAbIG

- SilkMove ES 28 mm Keramik-Kartusche mit Energie-Spar-Funktion durch Mittelstellung kalt
- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4 (POAbIG)
- Ausladung 116 mm.

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24179001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB22B + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (S) 94mm AblG

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG)
- Ausladung 94 mm.

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24175001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB22C + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (S) 94mm gIK.

- glatter Körper (Glatter K.)
- Ausladung 94 mm.

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 34813001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB22D + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (S) 94mm ES AblG

- SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche (ES)
- Energie-Spar-Funktion durch Mittelstellung kalt
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG)
- Ausladung 116 mm.

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24183001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB23 + Modell Design "ESSENCE" Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- M-Size
- Einlochmontage
- SilkMove 28 mm Keramik-Kartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- AquaGuide verstellbarer Mousseur
- FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
- flexible Anschlussschläuche.

63RB23A + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (M) 114mm AblG

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG)
- Ausladung 114 mm.

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24173001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB23B + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (M) 114mm AbIG (DC)

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 114 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24173DC1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB23C + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (M) 114mm AbIG (GL)

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 114 mm
- Farbe: cool sunrise (GL).

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24173GL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB23D + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (M) 114mm AbIG (GN)

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 114 mm
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24173GN1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB23E + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (M) 114mm AbIG (DA)

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 114 mm
- Farbe: warm sunset (DA).

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24173DA1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB23F + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (M) 114mm AbIG (DL)

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 114 mm
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24173DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB23G + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (M) 114mm AbIG (A0)

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 114 mm
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24173A01 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB23H + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (M) 114mm AbIG (AL)

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 114 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24173AL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB23J + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (M) 114mm POAbIG

- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4 (POAbIG)
- Ausladung 114 mm.

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24181001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB23K + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (M) 114mm glK.

- glatter Körper (glK.)
- Ausladung 114 mm.

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24176001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB23L + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (M) 114mm glK. (KF)

- glatter Körper (glK.)
- Ausladung 114 mm
- Farbe: phantom black (KF).

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24176KF1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB24 + Modell Design "ESSENCE" Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- L-Size
- Einlochmontage
- SilkMove 28 mm Keramik-Kartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- AquaGuide verstellbarer Mousseur
- FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
- flexible Anschlussschläuche.

63RB24A + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (L) 127mm AbIG

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 127 mm.

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24174001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB24B + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (L) 127mm AbIG (DC)

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 127 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24174DC1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB24C + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (L) 127mm AbIG (GL)

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 127 mm
- Farbe: cool sunrise (GL).

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24174GL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB24D + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (L) 127mm AbIG (GN)

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 127 mm
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24174GN1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB24E + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (L) 127mm AbIG (DA)

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 127 mm
- Farbe: warm sunset (DA).

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24174DA1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB24F + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (L) 127mm AbIG (DL)

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 127 mm
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24174DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB24G + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (L) 127mm AbIG (A0)

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 127 mm
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24174A01 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB24H + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (L) 127mm AbIG (AL)

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 127 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24174AL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB24J + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (L) 127mm POAbIG

- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4 (POAbIG)
- Ausladung 127 mm.

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24182001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB24K + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (L) 127mm gIK.

- glatter Körper (gIK.)
- Ausladung 127 mm.

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24177001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB24L + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (L) 127mm gIK. (KF)

- glatter Körper (gIK.)
- Ausladung 127 mm
- Farbe: phantom black (KF).

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24177KF1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB25 + Modell Design "ESSENCE" Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- XL-Size
- Einlochmontage
- SilkMove 28 mm Keramik-Kartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- AquaGuide verstellbarer Mousseur
- FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
- flexible Anschlussschläuche.

63RB25A + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (XL) 179mm gIK.

- glatter Körper (gIK.)
- Ausladung 179 mm.

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24170001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB25B + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (XL) 179mm gIK. (DC)

- glatter Körper (gIK.)
- Ausladung 179 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24170DC1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB25C + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (XL) 179mm gIK. (GL)

- glatter Körper (gIK.)
- Ausladung 179 mm
- Farbe: cool sunrise (GL).

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24170GL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB25D + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (XL) 179mm gIK. (GN)

- glatter Körper (gIK.)
- Ausladung 179 mm
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24170GN1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB25E + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (XL) 179mm gIK. (DA)

- glatter Körper (gIK.)
- Ausladung 179 mm
- Farbe: warm sunset (DA).

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24170DA1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB25F + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (XL) 179mm gIK. (DL)

- glatter Körper (gIK.)
- Ausladung 179 mm
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24170DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB25G + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (XL) 179mm gIK. (A0)

- glatter Körper (gIK.)
- Ausladung 179 mm
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24170A01 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB25H + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (XL) 179mm gIK. (AL)

- glatter Körper (gIK.)
- Ausladung 179 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24170AL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB25I + ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie (XL) 179mm gIK. (KF)

- glatter Körper (gIK.)
- Ausladung 179 mm
- Farbe: phantom black (KF).

z.B. ESSENCE Einhand-Waschtischbatterie 24170KF1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB26 + Modell-Design "ESSENCE" 3-Loch-Waschtischbatterie 1/2.

- Keramik-Oberteile 1/2 - 90°
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- druckfeste, flexible Verbindungsschläuche zwischen Mittelkörper und Seitenventilen.

63RB26A + ESSENCE 3-Loch-Waschtischbatterie 114/160mm AbIG

- Auslaufhöhe: 160 mm
- Ausladung 114 mm (114/160mm).

z.B. ESSENCE 3-Loch-Waschtischbatterie 20296001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB26B + ESSENCE 3-Loch-Waschtischbatterie 114/211mm AbIG

- Auslaufhöhe 211 mm
- Ausladung 114 mm (114/211mm).

z.B. ESSENCE 3-Loch-Waschtischbatterie 20299001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB27 + Modell-Design "ESSENCE" 2-Loch-Waschtischbatterie.

- Wandmontage
- Fertigmontageset für UP-Universal-Einbaukörper 23 571 (in eigener Position)
- Long-Life Oberfläche

- Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Stichmaß 110 mm.

63RB27A + ESSENCE 2-Loch-Waschtischbatterie 183mm

- Ausladung 183 mm.

z.B. ESSENCE 2-Loch-Waschtischbatterie 29192001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB27B + ESSENCE 2-Loch-Waschtischbatterie 183mm (DC)

- Ausladung 183 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ESSENCE 2-Loch-Waschtischbatterie 29192DC1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB27C + ESSENCE 2-Loch-Waschtischbatterie 183mm (GL)

- Ausladung 183 mm
- Farbe: cool sunrise (GL).

z.B. ESSENCE 2-Loch-Waschtischbatterie 29192GL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB27D + ESSENCE 2-Loch-Waschtischbatterie 183mm (GN)

- Ausladung 183 mm
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ESSENCE 2-Loch-Waschtischbatterie 29192GN1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB27E + ESSENCE 2-Loch-Waschtischbatterie 183mm (DA)

- Ausladung 183 mm
- Farbe: warm sunset (DA).

z.B. ESSENCE 2-Loch-Waschtischbatterie 29192DA1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB27F + ESSENCE 2-Loch-Waschtischbatterie 183mm (DL)

- Ausladung 183 mm
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ESSENCE 2-Loch-Waschtischbatterie 29192DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB27G + ESSENCE 2-Loch-Waschtischbatterie 183mm (A0)

- Ausladung 183 mm
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ESSENCE 2-Loch-Waschtischbatterie 29192A01 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB27H + ESSENCE 2-Loch-Waschtischbatterie 183mm (AL)

- Ausladung 183 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ESSENCE 2-Loch-Waschtischbatterie 29192AL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB27I + ESSENCE 2-Loch-Waschtischbatterie 183mm (KF)

- Ausladung 183 mm
- Farbe: phantom black (KF).

z.B. ESSENCE 2-Loch-Waschtischbatterie 29192KF1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB27J + ESSENCE 2-Loch-Waschtischbatterie 230mm

- Ausladung 230 mm.

z.B. ESSENCE 2-Loch-Waschtischbatterie 29193001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB27K + ESSENCE 2-Loch-Waschtischbatterie 230mm (DC)

- Ausladung 230 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ESSENCE 2-Loch-Waschtischbatterie 29193DC1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB27L + ESSENCE 2-Loch-Waschtischbatterie 230mm (GL)

- Ausladung 230 mm
- Farbe: cool sunrise (GL).

z.B. ESSENCE 2-Loch-Waschtischbatterie 29193GL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB27M + ESSENCE 2-Loch-Waschtischbatterie 230mm (GN)

- Ausladung 230 mm
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ESSENCE 2-Loch-Waschtischbatterie 29193GN1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB27N + ESSENCE 2-Loch-Waschtischbatterie 230mm (DA)

- Ausladung 230 mm
- Farbe: warm sunset (DA).

z.B. ESSENCE 2-Loch-Waschtischbatterie 29193DA1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB27O + ESSENCE 2-Loch-Waschtischbatterie 230mm (DL)

- Ausladung 230 mm
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ESSENCE 2-Loch-Waschtischbatterie 29193DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB27P + ESSENCE 2-Loch-Waschtischbatterie 230mm (A0)

- Ausladung 230 mm
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ESSENCE 2-Loch-Waschtischbatterie 29193A01 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB27Q + ESSENCE 2-Loch-Waschtischbatterie 230mm (AL)

- Ausladung 230 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ESSENCE 2-Loch-Waschtischbatterie 29193AL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB27R + ESSENCE 2-Loch-Waschtischbatterie 230mm (KF)

- Ausladung 230 mm
- Farbe: phantom black (KF).

z.B. ESSENCE 2-Loch-Waschtischbatterie 29193KF1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB28 + Modell Design "ESSENCE" Einhand-Bidetbatterie 1/2.

- Einlochmontage
- SilkMove 28 mm Keramik Kartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- Kugelgelenk-Mousseur
- flexible Anschlussschläuche.

63RB28A + ESSENCE Einhand-Bidetbatterie AbIG

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 111 mm.

z.B. ESSENCE Einhand-Bidetbatterie 24178001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB28B + ESSENCE Einhand-Bidetbatterie AbIG (DC)

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 111 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ESSENCE Einhand-Bidetbatterie 24178DC1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB28C + ESSENCE Einhand-Bidetatterie AbIG (GL)

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 111 mm
- Farbe: cool sunrise (GL).

z.B. ESSENCE Einhand-Bidetatterie 24178GL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB28D + ESSENCE Einhand-Bidetatterie AbIG (GN)

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 111 mm
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ESSENCE Einhand-Bidetatterie 24178GN1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB28E + ESSENCE Einhand-Bidetatterie AbIG (DA)

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 111 mm
- Farbe: warm sunset (DA).

z.B. ESSENCE Einhand-Bidetatterie 24178DA1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB28F + ESSENCE Einhand-Bidetatterie AbIG (DL)

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 111 mm
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ESSENCE Einhand-Bidetatterie 24178DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB28G + ESSENCE Einhand-Bidetatterie AbIG (A0)

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 111 mm
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ESSENCE Einhand-Bidetatterie 24178A01 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB28H + ESSENCE Einhand-Bidetatterie AbIG (AL)

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 111 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ESSENCE Einhand-Bidetatterie 24178AL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB28I + ESSENCE Einhand-Bidetatterie glK. (KF)

- glatter Körper (glK.)
- Ausladung 111 mm
- Farbe: phantom black (KF).

z.B. ESSENCE Einhand-Bidetatterie 24395KF1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB29 + Modell Design "ESSENCE" Einhand-Brausebatterie 1/2.

- Wandmontage
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Brauseabgang 1/2 mit integriertem Rückflussverhinderer
- S-Anschlüsse
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63RB29A + ESSENCE Einhand-Brausebatterie Wandm.

z.B. ESSENCE Einhand-Brausebatterie 25252001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB29B + ESSENCE Einhand-Brausebatterie Wandm. (DC)

- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ESSENCE Einhand-Brausebatterie 25252DC1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB29C + ESSENCE Einhand-Brausebatterie Wandm. (GL)

- Farbe: cool sunrise (GL).

z.B. ESSENCE Einhand-Brausebatterie 25252GL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB29D + ESSENCE Einhand-Brausebatterie Wandm. (GN)

- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ESSENCE Einhand-Brausebatterie 25252GN1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB29E + ESSENCE Einhand-Brausebatterie Wandm. (DA)

- Farbe: warm sunset (DA).

z.B. ESSENCE Einhand-Brausebatterie 25252DA1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB29F + ESSENCE Einhand-Brausebatterie Wandm. (DL)

- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ESSENCE Einhand-Brausebatterie 25252DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB29G + ESSENCE Einhand-Brausebatterie Wandm. (A0)

- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ESSENCE Einhand-Brausebatterie 25252A01 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB29H + ESSENCE Einhand-Brausebatterie Wandm. (AL)

- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ESSENCE Einhand-Brausebatterie 25252AL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB29I + ESSENCE Einhand-Brausebatterie Wandm. (KF)

- Farbe: phantom black (KF).

z.B. ESSENCE Einhand-Brausebatterie 25252KF1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB30 + Modell Design "ESSENCE" Einhand-Wannenbatterie 1/2.

- Wandmontage
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Auslauf mit Mousseur
- Brauseabgang unten 1/2 mit integriertem Rückflussverhinderer
- S-Anschlüsse
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63RB30A + ESSENCE Einhand-Wannenbatterie Wandm.193mm

- Ausladung 193 mm.

z.B. ESSENCE Einhand-Wannenbatterie 25250001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB30B + ESSENCE Einhand-Wannenbatterie Wandm.193mm (DC)

- Ausladung 193 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ESSENCE Einhand-Wannenbatterie 25250DC1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB30C + ESSENCE Einhand-Wannenbatterie Wandm.193mm (GL)

- Ausladung 193 mm
- Farbe: cool sunrise (GL).

z.B. ESSENCE Einhand-Wannenbatterie 25250GL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB30D + ESSENCE Einhand-Wannenbatterie Wandm.193mm (GN)

- Ausladung 193 mm
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ESSENCE Einhand-Wannenbatterie 25250GN1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB30E + ESSENCE Einhand-Wannenbatterie Wandm.193mm (DA)

- Ausladung 193 mm
- Farbe: warm sunset (DA).

z.B. ESSENCE Einhand-Wannenbatterie 25250DA1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB30F + ESSENCE Einhand-Wannenbatterie Wandm.193mm (DL)

- Ausladung 193 mm
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ESSENCE Einhand-Wannenbatterie 25250DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB30G + ESSENCE Einhand-Wannenbatterie Wandm.193mm (A0)

- Ausladung 193 mm
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ESSENCE Einhand-Wannenbatterie 25250A01 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB30H + ESSENCE Einhand-Wannenbatterie Wandm.193mm (AL)

- Ausladung 193 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ESSENCE Einhand-Wannenbatterie 25250AL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB30I + ESSENCE Einhand-Wannenbatterie Wandm.193mm (KF)

- Ausladung 193 mm
- Farbe: phantom black (KF).

z.B. ESSENCE Einhand-Wannenbatterie 25250KF1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB30J + ESSENCE Einhand-Wannenbatterie Wandm.193mm m.Brausegarnitur

- Mit Brausegarnitur:
 - Handbrause Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
 - Handbrausehalter Tempesta 100 C (27 594)
 - Brauseschlauch Silverflex 1500 mm (28 364)
- Ausladung 193 mm.

z.B. ESSENCE Einhand-Wannenbatterie 25249001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB31 + Modell-Design "ESSENCE" Einhand-Brausebatterie für Unterputz-Montage.

- Fertigmontageset für Rapido Smartbox Universal-Unterputz-Einbaukörper 35 604 (in eigener Position)
- SilkMove 46 mm Keramik-Kartusche
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
- Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
- Bedienungshebel aus Metall
- Wandrosette: Ø 158 mm.

63RB31A + ESSENCE Einhand-Brausebatterie UP

- Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min

z.B. ESSENCE Einhand-Brausebatterie 24168001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB31B + ESSENCE Einhand-Brausebatterie UP (DC)

- Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ESSENCE Einhand-Brausebatterie 24168DC1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB31C + ESSENCE Einhand-Brausebatterie UP (GL)

- Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
- Farbe: cool sunrise (GL).

z.B. ESSENCE Einhand-Brausebatterie 24168GL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB31D + ESSENCE Einhand-Brausebatterie UP (GN)

- Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ESSENCE Einhand-Brausebatterie 24168GN1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB31E + ESSENCE Einhand-Brausebatterie UP (DA)

- Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
- Farbe: warm sunset (DA).

z.B. ESSENCE Einhand-Brausebatterie 24168DA1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB31F + ESSENCE Einhand-Brausebatterie UP (DL)

- Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ESSENCE Einhand-Brausebatterie 24168DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB31G + ESSENCE Einhand-Brausebatterie UP (A0)

- Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ESSENCE Einhand-Brausebatterie 24168A01 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB31H + ESSENCE Einhand-Brausebatterie UP (AL)

- Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ESSENCE Einhand-Brausebatterie 24168AL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB31I + ESSENCE Einhand-Brausebatterie UP (KF)

- Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
- Farbe: phantom black (KF).

z.B. ESSENCE Einhand-Brausebatterie 24168KF1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB32 + Modell-Design "ESSENCE" Einhand-Wannenbatterie für Unterputz-Montage.

- Fertigmontageset für Rapido Smartbox Universal-Unterputz-Einbaukörper 35 604 (in eigener Position)
- SilkMove 46 mm Keramik-Kartusche
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
- Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
- Bedienungshebel aus Metall
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Wandrosette: Ø 158 mm.

63RB32A + ESSENCE Einhand-Wannenbatterie UP

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min

z.B. ESSENCE Einhand-Wannenbatterie 24167001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB32B + ESSENCE Einhand-Wannenbatterie UP (DC)

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ESSENCE Einhand-Wannenbatterie 24167DC1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB32C + ESSENCE Einhand-Wannenbatterie UP (GL)

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: cool sunrise (GL).

z.B. ESSENCE Einhand-Wannenbatterie 24167GL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB32D + ESSENCE Einhand-Wannenbatterie UP (GN)

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ESSENCE Einhand-Wannenbatterie 24167GN1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB32E + ESSENCE Einhand-Wannenbatterie UP (DA)

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: warm sunset (DA).

z.B. ESSENCE Einhand-Wannenbatterie 24167DA1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB32F + ESSENCE Einhand-Wannenbatterie UP (DL)

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ESSENCE Einhand-Wannenbatterie 24167DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB32G + ESSENCE Einhand-Wannenbatterie UP (A0)

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ESSENCE Einhand-Wannenbatterie 24167A01 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB32H + ESSENCE Einhand-Wannenbatterie UP (AL)

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ESSENCE Einhand-Wannenbatterie 24167AL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB32I + ESSENCE Einhand-Wannenbatterie UP (KF)

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: phantom black (KF).

z.B. ESSENCE Einhand-Wannenbatterie 24167KF1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB33 + Modell Design "ESSENCE" Einhandbatterie mit 3-Wege Umstellung, für Unterputz-Montage.

- Fertigmontageset für Rapido Smartbox Universal-Unterputz-Einbaukörper 35 604 (in eigener Position)
- SilkMove 46 mm Keramik-Kartusche
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
- Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
- Bedienungshebel aus Metall
- 3-Wege Umstellung
- Wandrosette: Ø 158 mm.

63RB33A + ESSENCE Einhandbatterie mit 3-Wege-Umstellung UP

- Durchfluss: Abgang A = 27 l/min, Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: chrom

z.B. ESSENCE Einhandbatterie mit 3-Wege Umstellung 24169001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB33B + ESSENCE Einhandbatterie mit 3-Wege-Umstellung UP (DC)

- Durchfluss: Abgang A = 27 l/min, Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ESSENCE Einhandbatterie mit 3-Wege Umstellung 24169DC1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB33C + ESSENCE Einhandbatterie mit 3-Wege-Umstellung UP (GL)

- Durchfluss: Abgang A = 27 l/min, Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: cool sunrise (GL).

z.B. ESSENCE Einhandbatterie mit 3-Wege Umstellung 24169GL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB33D + ESSENCE Einhandbatterie mit 3-Wege-Umstellung UP (GN)

- Durchfluss: Abgang A = 27 l/min, Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ESSENCE Einhandbatterie mit 3-Wege Umstellung 24169GN1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB33E + ESSENCE Einhandbatterie mit 3-Wege-Umstellung UP (DA)

- Durchfluss: Abgang A = 27 l/min, Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: warm sunset (DA).

z.B. ESSENCE Einhandbatterie mit 3-Wege Umstellung 24169DA1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB33F + ESSENCE Einhandbatterie mit 3-Wege-Umstellung UP (DL)

- Durchfluss: Abgang A = 27 l/min, Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ESSENCE Einhandbatterie mit 3-Wege Umstellung 24169DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB33G + ESSENCE Einhandbatterie mit 3-Wege-Umstellung UP (A0)

- Durchfluss: Abgang A = 27 l/min, Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ESSENCE Einhandbatterie mit 3-Wege Umstellung 24169A01 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB33H + ESSENCE Einhandbatterie mit 3-Wege-Umstellung UP (AL)

- Durchfluss: Abgang A = 27 l/min, Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ESSENCE Einhandbatterie mit 3-Wege Umstellung 24169AL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB34 + Modell-Design "ESSENCE" 4-Loch Einhand-Wannenkombination.

- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- bestehend aus:
 - Auslauf-Aufnahme vormontiert
 - Einhandmischer-Bedienelement
 - Wanneneinlauf mit Mousseur
 - Umstellung Wanne/Brause
- *für chrom:* Euphoria Cosmopolitan Stick Handbrause 27 806
- *für andere Oberflächen:* Sena Stick Handbrause 26 465
- Metallbrauseschlauch 2000 mm (*nur in chrom*)
- flexible Anschlussschläuche
- Anschluss für Brauseschlauch
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Unterbau für Fliesenbankmontage (29 037) in eigener Position.

63RB34A + ESSENCE 4-Loch Einhand-Wannenkombination

- Ausladung 197 mm.

z.B. ESSENCE 4-Loch Einhand-Wannenkombination 25251001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB34B + ESSENCE 4-Loch Einhand-Wannenkombination (DC)

- Ausladung 197 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ESSENCE 4-Loch Einhand-Wannenkombination 25251DC1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB34C + ESSENCE 4-Loch Einhand-Wannenkombination (GL)

- Ausladung 197 mm
- Farbe: cool sunrise (GL).

z.B. ESSENCE 4-Loch Einhand-Wannenkombination 25251GL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB34D + ESSENCE 4-Loch Einhand-Wannenkombination (GN)

- Ausladung 197 mm
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ESSENCE 4-Loch Einhand-Wannenkombination 25251GN1 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB34E + ESSENCE 4-Loch Einhand-Wannenkombination (DA)

- Ausladung 197 mm
- Farbe: warm sunset (DA).

z.B. ESSENCE 4-Loch Einhand-Wannenkombination 25251DA1 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB34F + ESSENCE 4-Loch Einhand-Wannenkombination (DL)

- Ausladung 197 mm
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ESSENCE 4-Loch Einhand-Wannenkombination 25251DL1 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB34G + ESSENCE 4-Loch Einhand-Wannenkombination (A0)

- Ausladung 197 mm
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ESSENCE 4-Loch Einhand-Wannenkombination 25251A01 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB34H + ESSENCE 4-Loch Einhand-Wannenkombination (AL)

- Ausladung 197 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ESSENCE 4-Loch Einhand-Wannenkombination 25251AL1 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB34I + ESSENCE 4-Loch Einhand-Wannenkombination (KF)

- Ausladung 197 mm
- Farbe: phantom black (KF).

z.B. ESSENCE 4-Loch Einhand-Wannenkombination 25251KF1 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB35 + Modell-Design "ESSENCE" 3-Loch Einhand-Wannenkombination.

- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- bestehend aus:
 - Einhandmischer-Bedienelement
 - Umstellung Wanne/Brause (Auslauf in eigener Position)
 - Handbrause Euphoria Cosmopolitan 9,5 l/min (27 400)
- Metallbrauseschlauch 2000 mm (*nur in chrom*)
- flexible Anschlussschläuche
- Anschluss für Brauseschlauch
- zur Kombination mit Talentofill 28 990 / 28 991 geeignet
- Unterbau für Fliesenbankmontage (29 037) in eigener Position.

63RB35A + ESSENCE 3-Loch Einhand-Wannenkombination

z.B. ESSENCE 3-Loch Einhand-Wannenkombination 19976001 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB36 + Modell-Design "ESSENCE" Einhand-Brausebatterie, freistehend.

- Bodenmontage
- Fertigmontageset für Rohbauset 45 984 (in eigener Position)
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- automatische Umstellung: Kopfbrause / Handbrause
- 360° horizontal schwenkbarer Duscharm
- Integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2
- mit Brausehalter
- Rainshower Cosmopolitan 310 Metall-Kopfbrause (27 478)
- mit Kugelgelenk, Drehwinkel $\pm 15^\circ$
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- SpeedClean Antikalk-System
- *für chrom:* Euphoria Cosmopolitan Stick Handbrause 27 806
- *für andere Oberflächen:* Sena Stick Handbrause 26 465
- Brauseschlauch Silverflex 1750 mm (28 388)
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63RB36A + ESSENCE Einhand-Brausebatterie freistehend 1/2

- Ausladung Kopfbrause: 299 mm.

z.B. ESSENCE Einhand-Brausebatterie, freistehend 23741001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB36B + ESSENCE Einhand-Brausebatterie freistehend 1/2 (DC)

- Ausladung Kopfbrause: 299 mm
- Farbe: supersteel (DC1).

z.B. ESSENCE Einhand-Brausebatterie, freistehend 23741001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB37 + Modell Design "ESSENCE" Einhand-Wannenbatterie 1/2, für Bodenmontage.

- Bodenmontage (Boden)
- Fertigmontageset für Rohbauset 45 984 (in eigener Position)
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
- integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2
- mit Brausehalter
- *für chrom:* Euphoria Cosmopolitan Stick Handbrause 27 806
- *für andere Oberflächen:* Sena Stick Handbrause 26 465
- Brauseschlauch Silverflex 1250 mm (28 362)
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63RB37A + ESSENCE Einhand-Wannenbatterie Bodenm.Stck

- Ausladung 277 mm.

z.B. ESSENCE Einhand-Wannenbatterie 25248001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB37B + ESSENCE Einhand-Wannenbatterie Bodenm.Stck (DC)

- Ausladung 277 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ESSENCE Einhand-Wannenbatterie 25248DC1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB37C + ESSENCE Einhand-Wannenbatterie Bodenm.Stck (GL)

- Ausladung 277 mm
- Farbe: cool sunrise (GL).

z.B. ESSENCE Einhand-Wannenbatterie 25248GL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB37D + ESSENCE Einhand-Wannenbatterie Bodenm.Stck (GN)

- Ausladung 277 mm
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ESSENCE Einhand-Wannenbatterie 25248GN1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB37E + ESSENCE Einhand-Wannenbatterie Bodenm.Stck (DA)

- Ausladung 277 mm
- Farbe: warm sunset (DA).

z.B. ESSENCE Einhand-Wannenbatterie 25248DA1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB37F + ESSENCE Einhand-Wannenbatterie Bodenm.Stck (DL)

- Ausladung 277 mm
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ESSENCE Einhand-Wannenbatterie 25248DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB37G + ESSENCE Einhand-Wannenbatterie Bodenm.Stck (A0)

- Ausladung 277 mm
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ESSENCE Einhand-Wannenbatterie 25248A01 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB37H + ESSENCE Einhand-Wannenbatterie Bodenm.Stck (AL)

- Ausladung 277 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ESSENCE Einhand-Wannenbatterie 25248AL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB37I + ESSENCE Einhand-Wannenbatterie Bodenm.Stck (KF)

- Ausladung 277 mm
- Farbe: phantom black (KF).

z.B. ESSENCE Einhand-Wannenbatterie 25248KF1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB38 + Modell-Design "ESSENCE" Wanneneinlauf.

- Wandmontage
- Auslauf mit Mousseur
- Außengewinde 1/2"
- Long-Life Oberfläche
- Ausladung 221 mm.

63RB38A + ESSENCE Wanneneinlauf

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB38B + ESSENCE Wanneneinlauf (DC)

- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB38C + ESSENCE Wanneneinlauf (GL)

- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB38D + ESSENCE Wanneneinlauf (GN)

- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB38E + ESSENCE Wanneneinlauf (DA)

- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB38F + ESSENCE Wanneneinlauf (DL)

- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB38G + ESSENCE Wanneneinlauf (A0)

- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB38H + ESSENCE Wanneneinlauf (AL)

- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB41 + Modell-Design "CONCETTO" Standventil 1/2.

- XS-Size
- Einlochmontage
- Keramik-Oberteil 1/2, 90°
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min SpeedClean Mousseur

63RB41A + CONCETTO Standventil 1/2 (XS) 5,7 l/min

- Ausladung 100 mm.

z.B. CONCETTO Standventil 32207001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB42 + Modell-Design "CONCETTO" Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- S-Size
- Einlochmontage
- SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche (ES)
- Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- flexible Anschlussschläuche

63RB42A + CONCETTO Einhand-Waschtischbatterie (S) AbIG 5,7l/min

- Water Saving 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 101 mm.

z.B. CONCETTO Einhand-Waschtischbatterie 3220410E von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB42B + CONCETTO Einhand-Waschtischbatterie (S) AbIG

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 101 mm.

z.B. CONCETTO Einhand-Waschtischbatterie 32204001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB42C + CONCETTO Einhand-Waschtischbatterie (S) POAbIG 5,7l/min

- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Water Saving 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4 (POAbIG)
- Ausladung 101 mm

z.B. CONCETTO Einhand-Waschtischbatterie 23931001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB42D + CONCETTO Einhand-Waschtischbatterie (S) glK. 5,7l/min

- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Water Saving 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
- glatter Körper (glK.)
- Ausladung 101 mm.

z.B. CONCETTO Einhand-Waschtischbatterie 3224010E von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB42E + CONCETTO Einhand-Waschtischbatterie (S) ES AbIG 5,7l/min

- SilkMove ES 28 mm Keramikkartusche, mit Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- Water Saving 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 101 mm.

z.B. CONCETTO Einhand-Waschtischbatterie 2338010E von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB42F + CONCETTO Einhand-Waschtischbatterie (S) ES glK. 5,7l/m

- SilkMove ES 28 mm Keramikkartusche, mit Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- Water Saving 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
- glatter Körper (glK.)
- Ausladung 101 mm.

z.B. CONCETTO Einhand-Waschtischbatterie 2338510E von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB43 + Modell-Design "CONCETTO" Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- S-Size
- Einlochmontage
- SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Long-Life Oberfläche
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Auslauf mit Strahlregler
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- flexible Anschlussschläuche
- Niederdruck für offene Warmwasserbereiter (drucklos).

63RB43A + CONCETTO Einhand-Waschtischbatterie (S) AbIG drucklos

- Ausladung 103 mm.

z.B. CONCETTO Einhand-Waschtischbatterie 23060001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB44 + Modell-Design "CONCETTO" Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- M-Size
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- flexible Anschlussschläuche.

63RB44A + CONCETTO Einhand-Waschtischbatterie (M) AbIG 5,7l/min

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 133 mm.

z.B. CONCETTO Einhand-Waschtischbatterie 23450001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB44B + CONCETTO Einhand-Waschtischbatterie (M) POAbIG 5,7l/min

- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4 (POAbIG)
- Ausladung 133 mm.

z.B. CONCETTO Einhand-Waschtischbatterie 23932001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB44C + CONCETTO Einhand-Waschtischbatterie (M) glK. 5,7l/min

- Glatter Körper (glK.)
- Ausladung 133 mm.

z.B. CONCETTO Einhand-Waschtischbatterie 23451001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB45 + Modell-Design "CONCETTO" Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- L-Size
- Einlochmontage
- SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Long-Life Oberfläche
- Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG)
- flexible Anschlussschläuche.

63RB45A + CONCETTO Einhand-Waschtischbatterie (L) AblG 5,7l/min

- Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- Ausladung 143 mm.

z.B. CONCETTO Einhand-Waschtischbatterie 23739001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB45B + CONCETTO Einhand-Waschtischbatterie (L) AblG Rohrauslauf

- Auslauf mit Mousseur
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Ausladung 153 mm.

z.B. CONCETTO Einhand-Waschtischbatterie 32629001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB46 + Modell-Design "CONCETTO" Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- XL-Size
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- für freistehende Waschschrüsseln
- SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Schnell-Montage-System
- glatter Körper (glK.)
- flexible Anschlussschläuche

63RB46A + CONCETTO Einhand-Waschtischbatterie (XL) gIK. 5,7l/min

- Ausladung 171 mm.

z.B. CONCETTO Einhand-Waschtischbatterie 23920001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB47 + Modell-Design "CONCETTO" 2-Loch-Waschtischbatterie.

- Wandmontage
- Fertigmontageset für UP-Universal-Einbaukörper 23 571 (in eigener Position)
- Long-Life Oberfläche
- AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Stichmaß 110 mm.

63RB47A + CONCETTO 2-Loch-Waschtischbatterie

- Ausladung 147 mm.

z.B. CONCETTO 2-Loch-Waschtischbatterie 19575001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB48 + Modell-Design "CONCETTO" Einhand-Bidetbatterie 1/2.

- Einlochmontage
- SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Kugelgelenk-Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG)
- flexible Anschlussschläuche.

63RB48A + CONCETTO Einhand-Bidetbatterie AblG

- Ausladung 116 mm.

z.B. CONCETTO Einhand-Bidetbatterie 32208001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB49 + Modell-Design "CONCETTO" Einhand-Brausebatterie 1/2.

- Wandmontage
- SilkMove 46 mm Keramik-Kartusche
- Long-Life Oberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Brauseabgang unten 1/2 mit integriertem Rückflussverhinderer
- S-Anschlüsse
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63RB49A + CONCETTO Einhand-Brausebatterie

z.B. CONCETTO Einhand-Brausebatterie 32210001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB50 + Modell-Design "CONCETTO" Einhand-Wannenbatterie 1/2.

- Wandmontage
- SilkMove 46 mm Keramik-Kartusche
- Long-Life Oberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Auslauf mit Mousseur
- integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2
- S-Anschlüsse
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63RB50A + CONCETTO Einhand-Wannenbatterie

z.B. CONCETTO Einhand-Wannenbatterie 32211001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB50B + CONCETTO Einhand-Wannenbatterie mit Brausegarnitur

- Mit Brausegarnitur, bestehend aus:
 - Handbrause Euphoria Cosmopolitan (27 400)
 - Handbrausehalter (27 056)
 - Relexaflex-Brauseschlauch 1500 mm (28 151).

z.B. CONCETTO Einhand-Wannenbatterie 32212001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB51 + Modell-Design "CONCETTO" Einhand-Brausebatterie für Unterputz-Montage.

- Fertigmontageset für Rapido Smartbox Universal-Unterputz-Einbaukörper 35 600/35 604 (in eigener Position)
- SilkMove 46 mm Keramik-Kartusche
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
- Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
- Bedienungshebel aus Metall
- Wandrosette: Ø 158 mm.

63RB51A + CONCETTO Einhand-Brausebatterie UP

- Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min

z.B. CONCETTO Einhand-Brausebatterie 24053001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63RB52 + Modell-Design "CONCETTO" Einhand-Wannenbatterie für Unterputz-Montage.
- Fertigmontageset für Rapido Smartbox Universal-Unterputz-Einbaukörper 35 600/35 604 (in eigener Position)
 - SilkMove 46 mm Keramik-Kartusche
 - Long-Life Oberfläche
 - Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
 - Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
 - Bedienungshebel aus Metall
 - automatische Umstellung: Wanne/Brause
 - Wandrosette: Ø 158 mm.

63RB52A + CONCETTO Einhand-Wannenbatterie UP

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min

z.B. CONCETTO Einhand-Wannenbatterie 24054001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63RB53 + Modell-Design "CONCETTO" 4-Loch Einhand-Wannenkombination.
- SilkMove 46 mm Keramik-Kartusch
 - Long-Life Oberfläche
 - bestehend aus:
 - Auslauf-Aufnahme vormontiert
 - Einhandmischer-Bedienelement
 - Wanneneinlauf mit Mousseur
 - Umstellung Wanne/Brause
 - Handbrause Euphoria Cosmopolitan 6,6 l/min
 - Metallbrauseschlauch 2000 mm (*nur in chrom*)
 - flexible Anschlussschläuche
 - Anschluss für Brauseschlauch
 - Eigensicher gegen Rückfließen
 - Unterbau für Fliesenbankmontage (29 037) in eigener Position.

63RB53A + CONCETTO 4-Loch Einhand-Wannenkombination

- Ausladung 220 mm.

z.B. CONCETTO 4-Loch Einhand-Wannenkombination 19576002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63RB54 + Modell-Design "CONCETTO" Wanneneinlauf.
- Wandmontage
 - Long-Life Oberfläche
 - Auslauf mit Mousseur.

63RB54A + CONCETTO Wanneneinlauf 170mm

- Ausladung 170 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB61 + Modell-Design "EUROSTYLE Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EUROSTYLE C) Standventil 1/2.

- Einlochmontage
- Keramik-Oberteil 1/2, 90°
- Long-Life Oberfläche.

63RB61A + EUROSTYLE C Standventil 1/2

- Ausladung 93 mm.

z.B. EUROSTYLE Cosmopolitan Standventil 23039002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB62 + Modell-Design "EUROSTYLE Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EUROSTYLE C) Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- S-Size
- Einlochmontage
- SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- Long-Life Oberfläche
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- flexible Anschlussschläuche.

63RB62A + EUROSTYLE C Einhand-Waschtischbatterie (S) AbIG

- Ausladung 100 mm.

z.B. EUROSTYLE Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie 23037002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB62B + EUROSTYLE C Einhand-Waschtischbatt. (S) ES28 AbIG 5,7l/min

- SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche (ES28)
- Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- mit Temperaturbegrenzer
- Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- Ausladung 100 mm.

z.B. EUROSTYLE Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie 2338720E von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB63 + Modell-Design "EUROSTYLE Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EUROSTYLE C)
Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- S-Size
- Einlochmontage
- SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- flexible Anschlussschläuche.

63RB63A + EUROSTYLE C Einhand-Waschtischbatterie (S) AbIG 5,7l/min

- Water Saving 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 102 mm.

z.B. EUROSTYLE Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie 3355220E von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB63B + EUROSTYLE C Einhand-Waschtischbatterie (S) glK. 5,7l/min

- Water Saving 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
- glatter Körper (glK.)
- Ausladung 102 mm.

z.B. EUROSTYLE Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie 3246820E von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB63C + EUROSTYLE C Einhand-Waschtischbatt. (S) ES35 AbIG 5,7l/min

- SilkMove Energy Saving 35 mm Keramikkartusche (ES35)
- Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- Water Saving 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 102 mm.

z.B. EUROSTYLE Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie 2337420E von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB63D + EUROSTYLE C Einhand-Waschtischbatt. (S) ES35 glK. 5,7l/min

- SilkMove Energy Saving 35 mm Keramikkartusche (ES35)
- Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- Water Saving 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
- Glatter Körper (glK.)
- Ausladung 102 mm.

z.B. EUROSTYLE Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie 2337320E von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB64 + Modell-Design "EUROSTYLE Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EUROSTYLE C)
Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- S-Size
- Einlochmontage
- SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Long-Life Oberfläche
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Auslauf mit Strahlregler
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- flexible Anschlussschläuche
- Niederdruck für offene Warmwasserbereiter (drucklos).

63RB64A + **EUROSTYLE C Einhand-Waschtischbatterie (S) AbIG drucklos**

- Ausladung 103 mm.

z.B. EUROSTYLE Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie 33561002 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB65 + Modell-Design "EUROSTYLE Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EUROSTYLE C)
Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- L-Size
- Einlochmontage
- SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Long-Life Oberfläche
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der
Armatur
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- flexible Anschlussschläuche.

63RB65A + **EUROSTYLE C Einhand-Waschtischbatterie (L) AbIG Rohrauslauf**

- Ausladung 153 mm.

z.B. EUROSTYLE Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie 23043003 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB66 + Modell-Design "EUROSTYLE Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EUROSTYLE C)
3-Loch-Waschtischbatterie.

- Keramik-Oberteile 1/2", 90°
- Long-Life Oberfläche

- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Auslauf mit Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- druckfeste, flexible Verbindungsschläuche zwischen Mittelkörper und Seitenventilen.

63RB66A + EUROSTYLE C 3-Loch-Waschtischbatterie AbIG.

- Ausladung 130 mm.

z.B. EUROSTYLE Cosmopolitan 3-Loch-Waschtischbatterie 20208002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB67 + Modell-Design "EUROSTYLE Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EUROSTYLE C) 2-Loch-Waschtischbatterie.

- Wandmontage
- Fertigmontageset für UP-Universal-Einbaukörper 23 571 (in eigener Position)
- Long-Life Oberfläche
- AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Stichmaß 110 mm.

63RB67A + EUROSTYLE C 2-Loch-Waschtischbatterie

- Ausladung 171 mm.

z.B. EUROSTYLE Cosmopolitan 2-Loch-Waschtischbatterie 19571002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB68 + Modell-Design "EUROSTYLE Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EUROSTYLE C) Einhand-Bidetbatterie 1/2.

- Einlochmontage
- SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Long-Life Oberfläche
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Kugelgelenk-Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- flexible Anschlussschläuche.

63RB68A + EUROSTYLE C Einhand-Bidetbatterie AbIG

- Ausladung 123 mm.

z.B. EUROSTYLE Cosmopolitan Einhand-Bidetbatterie 33565002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB69 + Modell-Design "EUROSTYLE Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EUROSTYLE C) Einhand-Brausebatterie 1/2.

- Wandmontage
- SilkMove 46 mm Keramikkartusche

- Long-Life Oberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Brauseabgang unten 1/2
- integrierter Rückflussverhinderer
- S-Anschlüsse
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63RB69A + EUROSTYLE C Einhand-Brausebatterie

z.B. EUROSTYLE Cosmopolitan Einhand-Brausebatterie 33590002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB70 + Modell-Design "EUROSTYLE Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EUROSTYLE C) Einhand-Wannenbatterie 1/2.

- Wandmontage
- SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- Long-Life Oberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Auslauf mit Mousseur
- integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2
- S-Anschlüsse
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63RB70A + EUROSTYLE C Einhand-Wannenbatterie Wandm.

- Ausladung 173 mm.

z.B. EUROSTYLE Cosmopolitan Einhand-Wannenbatterie 33591002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB70B + EUROSTYLE C Einhand-Wannenbatterie mit Brausegarnitur

- Ausladung 173 mm
- mit Brausegarnitur, bestehend aus:
 - Handbrause Tempesta C 100, 2 Strahlarten (27 571)
 - Handbrausehalter (27 056)
 - Relexaflex-Brauseschlauch 1.500 mm (28 151).

z.B. EUROSTYLE Cosmopolitan Einhand-Wannenbatterie 33592002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB71 + Modell-Design "EUROSTYLE Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EUROSTYLE C) Einhand-Brausebatterie für Unterputz-Montage.

- Fertigmontageset für Rapido Smartbox Universal-Unterputz-Einbaukörper 35 600/35 604 (in eigener Position)
- SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte

- Befestigung
- Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
- Bedienungshebel aus Metall
- Wandrosette: Ø 158 mm.

63RB71A + EUROSTYLE C Einhand-Brausebatterie UP

- Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min

z.B. z.B. EUROSTYLE Cosmopolitan Einhand-Brausebatterie 24051002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB72 + Modell-Design "EUROSTYLE Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EUROSTYLE C) Einhand-Wannenbatterie für Unterputz-Montage.

- Fertigmontageset für Rapido Smartbox Universal-Unterputz-Einbaukörper 35 600/35 604 (in eigener Position)
- SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
- Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
- Bedienungshebel aus Metall
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Wandrosette: Ø 158 mm.

63RB72A + EUROSTYLE C Einhand-Wannenbatterie UP

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min

z.B. z.B. EUROSTYLE Cosmopolitan Einhand-Wannenbatterie 24052002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB73 + Modell-Design "EUROSTYLE Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EUROSTYLE C) 4-Loch Einhand-Wannenkombination.

- Wandmontage
- SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- Long-Life Oberfläche
- bestehend aus:
 - Auslauf-Aufnahme vormontiert
 - EHM Bedienelement
 - Wannenauslauf mit Mousseur
 - Umstellung: Wanne/Brause
 - Euphoria Cosmopolitan Handbrause 6,6 l/min
- Metallbrauseschlauch 2000 mm
- flexible Anschlussschläuche
- Anschluss für Brauseschlauch
- Eigensicher gegen Rückfließen
- kann mit Unterbau für Fliesenrandmontage (29 037 - in eigener Position) verwendet werden.

63RB73A + EUROSTYLE C 4-Loch Einhand-Wannenkombination

- Ausladung 220 mm

z.B. EUROSTYLE Cosmopolitan 4-Loch Einhand-Wannenkombination 23048003 von GROHE

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB74 + Modell-Design "EUROSTYLE Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EUROSTYLE C)
Wanneneinlauf.

- Wandmontage
- Long-Life Oberfläche
- Auslauf mit Mousseur.

63RB74A + EUROSTYLE C Wanneneinlauf 170mm

- Ausladung 170 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB81 + Modell-Design "EUROSTYLE" Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- S-Size
- Einlochmontage
- SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- flexible Anschlussschläuche.

63RB81A + EUROSTYLE Einhand-WT-batterie (S) offGr.AblG 5,7l/min

- offener Metall-Hebelgriff (offGr.)
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG)
- Ausladung 110 mm
- Farbe: chrom.

z.B. EUROSTYLE Einhand-Waschtischbatterie 33558003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB81B + EUROSTYLE Einhand-WT-batterie (S) offGr.AblG 5,7l/min (LS)

- offener Metall-Hebelgriff (offGr.)
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG)
- Ausladung 110 mm
- Farbe: moon white / chrom (LS).

z.B. EUROSTYLE Einhand-Waschtischbatterie 33558LS3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB81C + EUROSTYLE Einhand-WT-batterie (S) offGr.POAblG 5,7l/min

- offener Metall-Hebelgriff (offGr.)
- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur (POAblG)

- Ausladung 110 mm
- Farbe: chrom.

z.B. EUROSTYLE Einhand-Waschtischbatterie 23929003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB81D + EUROSTYLE Einhand-WT-batterie (S) geschlGr.AblG 5,7l/min

- geschlossener Metall-Hebelgriff (geschlGr.)
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG)
- Ausladung 110 mm
- Farbe: chrom.

z.B. EUROSTYLE Einhand-Waschtischbatterie 23707003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB81E + EUROSTYLE Einhand-WT-batterie (S) offGr.AblG 5,7l/min Zero

- offener Metall-Hebelgriff (offGr.)
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur (Zero)
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG)
- Ausladung 110 mm
- Farbe: chrom.

z.B. EUROSTYLE Einhand-Waschtischbatterie 23564003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB81F + EUROSTYLE Einhand-WT-batterie (S) ES offGr.AblG 5,7l/min

- offener Metall-Hebelgriff (offGr.)
- ilkMove Energy Saving 35 mm Keramikkartusche (ES)
- Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG)
- Ausladung 110 mm
- Farbe: chrom.

z.B. EUROSTYLE Einhand-Waschtischbatterie 23374003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB81G + EUROSTYLE Einhand-WT-batterie (S) ES offGr.AblG 5,7l/min(LS)

- offener Metall-Hebelgriff (offGr.)
- ilkMove Energy Saving 35 mm Keramikkartusche (ES)
- Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG)
- Ausladung 110 mm
- Farbe: moon white / chrom (LS).

z.B. EUROSTYLE Einhand-Waschtischbatterie 23374LS3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB81H + EUROSTYLE Einhand-WT-batterie (S) ES geschlGr.AblG 5,7l/min

- geschlossener Metall-Hebelgriff (geschlGr.)
- ilkMove Energy Saving 35 mm Keramikkartusche (ES)
- Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG)
- Ausladung 110 mm
- Farbe: chrom.

z.B. EUROSTYLE Einhand-Waschtischbatterie 23709003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB81I + EUROSTYLE Einhand-WT-batterie (S) ES offGr.POAbIG 5,7l/min

- offener Metall-Hebelgriff (offGr.)
- ilkMove Energy Saving 35 mm Keramikkartusche (ES)
- Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur (POAbIG)
- Ausladung 110 mm
- Farbe: chrom.

z.B. EUROSTYLE Einhand-Waschtischbatterie 23930003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB81J + EUROSTYLE Einhand-WT-batterie (S) offGr.gIK. 5,7l/min

- offener Metall-Hebelgriff (offGr.)
- glatter Körper (gIK.)
- Ausladung 110 mm
- Farbe: chrom.

z.B. EUROSTYLE Einhand-Waschtischbatterie 32468003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB81K + EUROSTYLE Einhand-WT-batterie (S) geschlGr.gIK. 5,7l/min

- geschlossener Metall-Hebelgriff (geschlGr.)
- glatter Körper (gIK.)
- Ausladung 110 mm
- Farbe: chrom.

z.B. EUROSTYLE Einhand-Waschtischbatterie 23715003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB82 + Modell-Design "EUROSTYLE" Einhand-Waschtischbatterie 1/2, für offene Warmwasserbereiter.

- S-Size
- Einlochmontage
- geschlossener Metall-Hebelgriff (geschlGr.)
- SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Long-Life Oberfläche
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Auslauf mit Strahlregler
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- flexible Anschlussschläuche
- Niederdruck für offene Warmwasserbereiter (drucklos).

63RB82A + EUROSTYLE Einhand-WT-batterie (S) geschlGr.AbIG drucklos

- Ausladung 110 mm
- Farbe: chrom.

z.B. EUROSTYLE Einhand-Waschtischbatterie 23710003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB83 + Modell-Design "EUROSTYLE" Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- L-Size
- Einlochmontage
- SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- schwenkbarer Gussauslauf, Schwenkbereich 360°
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- flexible Anschlussschläuche.

63RB83A + EUROSTYLE Einhand-WT-batterie (L) offGr.AbIG 5,7l/min

- offener Metall-Hebelgriff (offGr.)
- Ausladung 127 mm
- Farbe: chrom.

z.B. EUROSTYLE Einhand-Waschtischbatterie 23569003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB83B + EUROSTYLE Einhand-WT-batterie (L) offGr.AbIG 5,7l/min (LS)

- offener Metall-Hebelgriff (offGr.)
- Ausladung 127 mm
- Farbe: moon white / chrom (LS).

z.B. EUROSTYLE Einhand-Waschtischbatterie 23569LS3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB83C + EUROSTYLE Einhand-WT-batterie (L) geschlGr.AblG 5,7l/min

- geschlossener Metall-Hebelgriff (geschlGr.)
- Ausladung 127 mm
- Farbe: chrom.

z.B. EUROSTYLE Einhand-Waschtischbatterie 23718003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB84 + Modell-Design "EUROSTYLE" Einhand-Waschtischbatterie 1/2, für freistehende Waschschüsseln.

- XL-Size
- Einlochmontage
- für freistehende Waschschüsseln
- SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- glatter Körper (glK.)
- flexible Anschlusschläuche.

63RB84A + EUROSTYLE Einhand-WT-batterie (XL) offGr.glK. 5,7l/min

- offener Metall-Hebelgriff (offGr.)
- Ausladung 175 mm
- Farbe: chrom.

z.B. EUROSTYLE Einhand-Waschtischbatterie 23570003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB84B + EUROSTYLE Einhand-WT-batterie (XL) offGr.glK. 5,7l/min (LS)

- offener Metall-Hebelgriff (offGr.)
- Ausladung 175 mm
- Farbe: moon white / chrom (LS).

z.B. EUROSTYLE Einhand-Waschtischbatterie 23570LS3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB84C + EUROSTYLE Einhand-WT-batterie (XL) geschlGr.glK. 5,7l/min

- geschlossener Metall-Hebelgriff (geschlGr.)
- Ausladung 175 mm
- Farbe: chrom.

z.B. EUROSTYLE Einhand-Waschtischbatterie 23719003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB85 + Modell-Design "EUROSTYLE" 2-Loch-Waschtischbatterie.

- Wandmontage
- Fertigmontageset für Unterputz-Universal-Einbaukörper 23 571 (in eigener Position)
- Long-Life Oberfläche
- Aqua Guide verstellbarer Mousseur
- Stichmaß 110 mm.

63RB85A + EUROSTYLE 2-Loch-Waschtischbatterie offGr.

- offener Metall-Hebelgriff (offGr.)
- Ausladung 203 mm
- Farbe: chrom.

z.B. EUROSTYLE 2-Loch-Waschtischbatterie 19571003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB85C + EUROSTYLE 2-Loch-Waschtischbatterie geschlGr.

- geschlossener Metall-Hebelgriff (geschlGr.)
- Ausladung 203 mm
- Farbe: chrom.

z.B. EUROSTYLE 2-Loch-Waschtischbatterie 29097003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB86 + Modell-Design "EUROSTYLE" Einhand-Bidetbatterie, 1/2.

- Einlochmontage
- SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- mit Kugelgelenk
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- flexible Anschlussschläuche.

63RB86A + EUROSTYLE Einhand-Bidetbatterie offGr.AbIG 5,7l/min

- offener Metall-Hebelgriff (offGr.)
- Ausladung 113 mm
- Farbe: chrom.

z.B. EUROSTYLE Einhand-Bidetbatterie 33565003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB86B + EUROSTYLE Einhand-Bidetatterie offGr.AbIG 5,7l/min (LS)

- offener Metall-Hebelgriff (offGr.)
- Ausladung 113 mm
- Farbe: moon white / chrom (LS).

z.B. EUROSTYLE Einhand-Bidetatterie 33565LS3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB86C + EUROSTYLE Einhand-Bidetatterie geschlGr. 5,7l/min

- geschlossener Metall-Hebelgriff (geschlGr.)
- Ausladung 113 mm
- Farbe: chrom.

z.B. EUROSTYLE Einhand-Bidetatterie 23720003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB87 + Modell-Design "EUROSTYLE" Einhand-Brausebatterie, 1/2.

- Wandmontage
- SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Brauseabgang 1/2 mit integriertem Rückflussverhinderer
- verdeckte S-Anschlüsse
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63RB87A + EUROSTYLE Einhand-Brausebatterie Wandm.offGr.

- offener Metall-Hebelgriff (offGr.)
- Farbe: chrom.

z.B. EUROSTYLE Einhand-Brausebatterie 33590003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB87B + EUROSTYLE Einhand-Brausebatterie Wandm.offGr. (LS)

- offener Metall-Hebelgriff (offGr.)
- Farbe: moon white / chrom (LS).

z.B. EUROSTYLE Einhand-Brausebatterie 33590LS3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB87C + EUROSTYLE Einhand-Brausebatterie Wandm. geschlGr.

- geschlossener Metall-Hebelgriff (geschlGr.)
- Farbe: chrom.

z.B. EUROSTYLE Einhand-Brausebatterie 23722003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB88 + Modell-Design "EUROSTYLE" Einhand-Wannenbatterie, 1/2.

- Wandmontage
- SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Auslauf mit Mousseur
- Brauseabgang 1/2 mit integriertem Rückflussverhinderer
- verdeckte S-Anschlüsse
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63RB88A + EUROSTYLE Einhand-Wannenbatterie Wandm.offGr.

- offener Metall-Hebelgriff (offGr.)
- Ausladung 185 mm
- Farbe: chrom.

z.B. EUROSTYLE Einhand-Wannenbatterie 33591003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB88B + EUROSTYLE Einhand-Wannenbatterie Wandm.offGr. (LS)

- offener Metall-Hebelgriff (offGr.)
- Ausladung 185 mm
- Farbe: moon white / chrom (LS).

z.B. EUROSTYLE Einhand-Wannenbatterie 33591LS3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB88C + EUROSTYLE Einhand-Wannenbatterie Wandm.geschlGr.

- geschlossener Metall-Hebelgriff (geschlGr.)
- Ausladung 185 mm
- Farbe: chrom.

z.B. EUROSTYLE Einhand-Wannenbatterie 23726003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB89 + Modell-Design "EUROSTYLE" Einhand-Wannenbatterie, 1/2.

- Wandmontage
- SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Auslauf mit Mousseur
- Brauseabgang 1/2 mit integriertem Rückflussverhinderer
- verdeckte S-Anschlüsse
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63RB89D + EUROSTYLE Einhand-Wannenbatt.mBrausegarnitur Wandm.offGr.

- offener Metall-Hebelgriff (offGr.)
- mit Brausegarnitur, bestehend aus:
 - Handbrause Tempesta 100, 2 Strahlarten, 9,5 l/min (26 161)
 - Handbrausehalter (28 605)
 - Relaxaflex-Brauseschlauch 1500 mm (28 151)
- Ausladung 185 mm
- Farbe: chrom.

z.B. EUROSTYLE Einhand-Wannenbatterie 3359230A von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB89E + EUROSTYLE Einhand-Wannenbatt.mBrausegarnitur Wandm.geschlGr.

- geschlossener Metall-Hebelgriff (geschlGr.)
- mit Brausegarnitur, bestehend aus:
 - Handbrause Tempesta 100, 2 Strahlarten, 9,5 l/min (26 161)
 - Handbrausehalter (28 605)
 - Relaxaflex-Brauseschlauch 1500 mm (28 151)
- Ausladung 185 mm
- Farbe: chrom

z.B. EUROSTYLE Einhand-Wannenbatterie 2372930A von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB90 + Modell-Design "EUROSTYLE" Einhand-Brausebatterie für Unterputz-Montage.

- Fertigmontageset für Rapido Smartbox Universal-Unterputz-Einbaukörper 35 604 (in eigener Position)
- SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
- Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
- Bedienungshebel aus Metall
- Wandrosette: Ø 158 mm.

63RB90A + EUROSTYLE Einhand-Brausebatterie UP offGr.

- offener Metall-Hebelgriff (offGr.)
- Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
- Farbe: chrom.

z.B. EUROSTYLE Einhand-Brausebatterie 24048003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB90B + EUROSTYLE Einhand-Brausebatterie UP offGr. (LS)

- offener Metall-Hebelgriff (offGr.)
- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: moon white / chrom (LS).

z.B. EUROSTYLE Einhand-Brausebatterie 24048LS3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB90C + EUROSTYLE Einhand-Brausebatterie UP geschlGr.

- geschlossener Metall-Hebelgriff (geschlGr.)
- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: chrom.

z.B. EUROSTYLE Einhand-Brausebatterie 24046003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB91 + Modell-Design "EUROSTYLE" Einhand-Wannenbatterie für Unterputz-Montage.

- Fertigmontageset für Rapido Smartbox Universal-Unterputz-Einbaukörper 35 604 (in eigener Position)
- SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
- Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
- Bedienungshebel aus Metall
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Wandrosette: Ø 158 mm.

63RB91A + EUROSTYLE Einhand-Wannenbatterie UP offGr.

- offener Metall-Hebelgriff (offGr.)
- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: chrom.

z.B. EUROSTYLE Einhand-Wannenbatterie 24049003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB91B + EUROSTYLE Einhand-Wannenbatterie UP offGr. (LS)

- offener Metall-Hebelgriff (offGr.)
- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: moon white / chrom (LS).

z.B. EUROSTYLE Einhand-Wannenbatterie 24049LS3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RB91C + EUROSTYLE Einhand-Wannenbatterie UP geschlGr.

- geschlossener Metall-Hebelgriff (geschlGr.)
- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: chrom.

z.B. EUROSTYLE Einhand-Wannenbatterie 24047003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC + Badarmaturen III (GROHE)

Version: 2024-07

1. Long-Life Oberfläche:

Armaturen sind, wenn nicht anders angegeben, mit einer Long-Life Oberfläche (Hochglanzeffekt) ausgestattet.

2. SilkMove Keramik Kartusche:

Die Oberflächen der Keramikscheiben von Einhebelmischern sind zur Erhöhung der Leichtgängigkeit mit Mikrokammern zur Aufnahme von Schmiermittel (Fettdepots) ausgeführt. Dadurch wird eine wartungsfreie Funktion auch bei periodischen Temperaturen über 70°C dauerhaft gewährleistet.

3. Water Saving Technologie:

Water Saving Produkte verfügen über integrierte Wassersparttechnologien zur Durchflussbegrenzung auf bis zu 5,8 l/min. - für nachhaltige Wasser- und Energieeinsparungen ohne Abstriche bei Leistung und Design.

4. Angaben im Positionsstichwort:

Bei Armaturen und Accessoires mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Kennung für die Farbe angegeben (z.B. (DC) für supersteel).

5. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

6. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63RC01 + Modell-Design "EUROSMART Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EUROSMART C) Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- S-Size
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Long-Life Oberfläche

- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Auslauf mit Mousseur
- flexible Anschlussschläuche.

63RC01A + EUROSMART C Einhand-WT-Batterie 1/2 (S) AbIG. 5,0l/min

- Mit Temperaturbegrenzer
- Water Saving 5,0 l/min SpeedClean Mousseur.
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 93 mm.

z.B. EUROSMART Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie 3282500E von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC01C + EUROSMART C Einhand-WT-Batterie 1/2 (S) Kette 5,0l/min

- Mit Temperaturbegrenzer
- Water Saving 5,0 l/min SpeedClean Mousseur.
- versenkbare Kette
- Ausladung 93 mm.

z.B. EUROSMART Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie 3282700E von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC01D + EUROSMART C Einhand-WT-Batterie 1/2 (S) POAbIG 5,0l/min

- einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min
- Water Saving 5,0 l/min SpeedClean Mousseur.
- glatter Körper mit Push-open-Ablaufgarnitur 1 1/4 (POAbIG)
- Ausladung 93 mm.

z.B. EUROSMART Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie 23925000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC01E + EUROSMART C Einhand-WT-Batterie 1/2 (S) glK.

- einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min
- Glatter Körper (glK.)
- Ausladung 92 mm.

z.B. EUROSMART Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie 32824000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC02 + Modell-Design "EUROSMART Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EUROSMART C)
Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- S-Size
- Einlochmontage
- SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Long-Life Oberfläche
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Auslauf mit Strahlregler
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- flexible Anschlussschläuche
- Niederdruck für offene Warmwasserbereiter.

63RC02A + EUROSMART C Einhand-WT-Batterie 1/2 (S) AbIG drucklos

- Ausladung 94 mm.

z.B. EUROSMART Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie 32955000 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC03 + Modell-Design "EUROSMART Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EUROSMART C)
Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- S-Size
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- SilkMove Energy Saving 35 mm Keramikkartusche (ES)
- Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,0 l/min Mousseur
- FastFixation Schnellbefestigungssystem.
- Flexible Anschlussschläuche.

63RC03A + EUROSMART C Einhand-WT-Batterie 1/2 (S) ES AbIG 5,0l/min

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 92 mm.

z.B. EUROSMART Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie 2337700E von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC03C + EUROSMART C Einhand-WT-Batterie 1/2 (S) ES gIK. 5,0l/min

- Glatter Körper (gIK.)
- Ausladung 92 mm.

z.B. EUROSMART Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie 2337600E von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC03D + EUROSMART C Einhand-WT-Batterie1/2(S) ES POAbIG 5,0l/min

- Glatter Körper mit Push-open-Ablaufgarnitur 1 1/4 (POAbIG)
- Ausladung 92 mm.

z.B. EUROSMART Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie 23927000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC04 + Modell-Design "EUROSMART Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EUROSMART C) Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- M-Size
- Einlochmontage
- SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,0 l/min Mousseur
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- flexible Anschlussschläuche.

63RC04A + EUROSMART C Einhand-WT-Batterie 1/2 (M) AbIG 5,0l/min

- Ausladung 123 mm.

z.B. EUROSMART Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie 23325000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC04B + EUROSMART C Einhand-WT-Batterie 1/2 (M) POAbIG 5,0l/min

- Glatter Körper mit Push-open-Ablaufgarnitur 1 1/4 (POAbIG.)
- Ausladung 123 mm.

z.B. EUROSMART Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie 23926000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC04C + EUROSMART C Einhand-WT-Batterie1/2 (M) POAbIG 5,0l/min (243)

- Glatter Körper mit Push-open-Ablaufgarnitur 1 1/4 (POAbIG.)
- Ausladung 123 mm
- Farbe: matt black (243).

z.B. EUROSMART Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie 239262430 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC04D + EUROSMART C Einhand-WT-Batterie 1/2 (M) glK. 5,0l/min

- Glatter Körper (glK.)
- Ausladung 123 mm.

z.B. EUROSMART Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie 23327000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC05 + Modell-Design "EUROSMART Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EUROSMART C) Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- M-Size
- Einlochmontage
- SilkMove Energy Saving 35 mm Keramikkartusche (ES)
- Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Long-Life Oberfläche
- mit Temperaturbegrenzer
- Water Saving 5,0 l/min Mousseur
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- flexible Anschlussschläuche

63RC05A + EUROSMART C Einhand-WT-Batterie 1/2 (M) ES AbIG 5,0l/min

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 122 mm.

z.B. EUROSMART Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie 2339600E von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC05B + EUROSMART C Einhand-WT-Batterie 1/2 (M) ES glK. 5,0l/min

- Glatter Körper (glK.)
- Ausladung 122 mm.

z.B. EUROSMART Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie 2339800E von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC05C + EUROSMART C Einhand-WT-Batterie 1/2 (M) ES POAbIG 5,0l/min

- Glatter Körper mit Push-open-Ablaufgarnitur 1 1/4 (POAbIG.)
- Ausladung 122 mm.

z.B. EUROSMART Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie 23928000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63RC06 + Modell-Design "EUROSMART Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EUROSMART C)
Einhand-Waschtischbatterie 1/2.
- L-Size
 - Einlochmontage
 - SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche
 - variabel einstellbare Mengenbegrenzung
 - Long-Life Oberfläche
 - getrennte innenliegende Wasserführung - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
 - FastFixation Schnellbefestigungssystem
 - Auslauf mit Mousseur
 - schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung (Rohr.)
 - flexible Anschlussschläuche.

63RC06A + EUROSMART C Einhand-WT-Batterie 1/2 (L) Rohr.AblG

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG)
- Ausladung 153 mm.

z.B. EUROSMART Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie 32830001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC06B + EUROSMART C Einhand-WT-Batterie 1/2 (L) Rohr.POAbIG.

- Glatter Körper mit Push-open-Ablaufgarnitur 1 1/4 (POAbIG.)
- Ausladung 153 mm.

z.B. EUROSMART Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie 23933001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63RC07 + Modell-Design "EUROSMART Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EUROSMART C)
Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- XL-Size
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- für freistehende Waschschüsseln
- SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,0 l/min Mousseur
- AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Schnell-Montage-System
- glatter Körper (gIK.)
- flexible Anschlussschläuche

63RC07A + EUROSMART C Einhand-WT-Batterie 1/2 (XL) gIK. 5,0l/min

- Ausladung 163 mm.

z.B. EUROSMART Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie 23921000 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63RC08 + Modell-Design "EUROSMART Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EUROSMART C)
3-Loch-Waschtischbatterie 1/2.
- M-Size
 - Wandmontage
 - Fertigmontageset für UP-Universal-Einbaukörper (in eigener Position)
 - Keramik-Oberteile 1/2", 90°
 - Long-Life Oberfläche
 - FastFixation Schnellbefestigungssystem
 - Auslauf mit Mousseur
 - Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
 - druckfeste, flexible Verbindungsschläuche zwischen Mittelkörper und Seitenventilen.

63RC08A + EUROSMART C 3-Loch-Waschtischbatterie 1/2 AbIG

- Ausladung 89 mm.

z.B. EUROSMART Cosmopolitan 3-Loch-Waschtischbatterie 20187000 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63RC09 + Modell-Design "EUROSMART Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EUROSMART C)
2-Loch-Waschtischbatterie 1/2.
- Wandmontage
 - Fertigmontageset für UP-Universal-Einbaukörper 23 571 (in eigener Position)
 - Long-Life Oberfläche
 - AquaGuide verstellbarer Mousseur
 - Stichmaß 110 mm.

63RC09A + EUROSMART C 2-Loch-Waschtischbatterie 1/2

- Ausladung 170 mm.

z.B. EUROSMART Cosmopolitan 2-Loch-Waschtischbatterie 19381000 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63RC10 + Modell-Design "EUROSMART Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EUROSMART C)
Einhand-Bidetbatterie 1/2.
- Einlochmontage
 - SilkMove 35 mm Keramikkartusche
 - variabel einstellbare Mengenbegrenzung
 - Long-Life Oberfläche
 - FastFixation Schnellbefestigungssystem
 - Kugelgelenk-Mousseur
 - Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
 - flexible Anschlussschläuche.

63RC10A + EUROSMART C Einhand-Bidetatterie 1/2 AbIG

- Ausladung 114 mm.

z.B. EUROSMART Cosmopolitan Einhand-Bidetatterie 32839000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC11 + Modell-Design "EUROSMART Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EUROSMART C) Einhand-Brausebatterie 1/2.

- Wandmontage
- SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- Long-Life Oberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Brauseabgang unten 1/2 mit integriertem Rückflussverhinderer
- S-Anschlüsse
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63RC11A + EUROSMART C Einhand-Brausebatterie 1/2

z.B. EUROSMART Cosmopolitan Einhand-Brausebatterie 32837000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC12 + Modell-Design "EUROSMART Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EUROSMART C) Einhand-Wannenbatterie 1/2.

- Wandmontage
- SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- Long-Life Oberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Auslauf mit Mousseur
- integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2
- S-Anschlüsse
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63RC12A + EUROSMART C Einhand-Wannenbatterie 1/2

- Ausladung 163 mm.

z.B. EUROSMART Cosmopolitan Einhand-Wannenbatterie 32831000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC12B + EUROSMART C Einhand-Wannenbatterie 1/2 mit Brausegarnitur

- Mit Brausegarnitur, bestehend aus:
 - Euphoria Cosmopolitan Handbrause (27 367)
 - Handbrausehalter (27 056)
 - Relexaflex-Schlauch 1500 mm 1/2 x 1/2 (28 151)
- Ausladung 163 mm.

z.B. EUROSMA RT Cosmopolitan Einhand-Wannenbatterie 32832000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC13 + Modell-Design "EUROSMA RT Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EUROSMA RT C) Einhand-Brausebatterie für Unterputz-Montage.

- Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 600/35 604) - in eigener Position
- SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
- Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
- Bedienungshebel aus Metall
- Wandrosette: Ø 158 mm.

63RC13A + EUROSMA RT C Einhand-Brausebatterie Fertigmontageset

- Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min

z.B. EUROSMA RT C Einhand-Brausebatterie 24044000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC14 + Modell-Design "EUROSMA RT Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EUROSMA RT C) Einhand-Wannenbatterie für Unterputz-Montage.

- Fertigmontageset für GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) - in eigener Position
- SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
- Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
- Bedienungshebel aus Metall
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Wandrosette: Ø 158 mm.

63RC14A + EUROSMA RT C Einhand-Wannenbatterie Fertigmontageset

z.B. EUROSMA RT C Einhand-Wannenbatterie 24045000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC14C + EUROSMA RT C Duschsystem Unterputz mit Tempesta 210

- Als Duschsystem-Unterputz mit Tempesta 210, bestehend aus:
 - Einhand-Wannenbatterie Eurosmart Cosmopolitan (24 045)
 - Rapido SmartBox (35 600)
 - Tempesta 210 Kopfbrause 9,5 l/min (26 410)
 - Brausearm Rainshower 286 mm (28 576)
 - Tempesta 100 Handbrause 2 Strahlarten, 9,5 l/min (27 597)
 - Wandanschlussbogen (28 628)
 - Brauseschlauch Rotaflex 1.500 mm (28 409).

z.B. EUROSMA RT C Duschsystem Unterputz mit Tempesta 210 - 25219001 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC15 + Modell-Design "EUROSMART Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt EUROSMART C) Wanneneinlauf.

- Wandmontage
- Long-Life Oberfläche
- Auslauf mit Mousseur
- Außengewinde 1/2.

63RC15A + EUROSMART C Wanneneinlauf 170mm

- Ausladung 170 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC17 + Modell-Design "EUROSMART" Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- S-Size
- geneigte Version
- Bedienungshebel aus Metall
- SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Einlochmontage
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,0 l/min Mousseur
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- flexible Anschlussschläuche.

63RC17A + EUROSMART Einhand-WT-Batterie 1/2 (S) 111mm AbIG 5,0l/min

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 111 mm (Auslaufhöhe 74 mm).

z.B. EUROSMART Einhand-Waschtischbatterie 23965003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC17B + EUROSMART Einhand-WT-Batterie 1/2 (S) 111mm POAbIG 5,0l/min

- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4 (POAbIG)
- Ausladung 111 mm (Auslaufhöhe 74 mm).

z.B. EUROSMART Einhand-Waschtischbatterie 23968003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC17C + EUROSMART Einhand-WT-Batt.1/2 (S) 111mm POAbIG 5,0l/min(243)

- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4 (POAbIG)
- Ausladung 111 mm (Auslaufhöhe 74 mm)
- Farbe: matt black (243).

z.B. EUROSMART Einhand-Waschtischbatterie 239682433 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC17D + EUROSMART Einhand-WT-Batterie 1/2 (S) 111mm glK. 5,0l/min

- glatter Körper (glK.)
- Ausladung 111 mm (Auslaufhöhe 74 mm).

z.B. EUROSMART Einhand-Waschtischbatterie 23967003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC17E + EUROSMART Einhand-WT-Batterie 1/2 (S) 111mm ES AbIG 5,0l/min

- SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche (ES)
- Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 111 mm (Auslaufhöhe 74 mm).

z.B. EUROSMART Einhand-Waschtischbatterie 23969003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC18 + Modell-Design "EUROSMART" Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- M-Size
- Einlochmontage
- 2-in-1-Hybrid mit berührungsloser oder manueller Bedienung
- Hebelbetätigung hat Vorrang
- Bedienungshebel aus Metall
- SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Infrarot-Elektronik (IR) mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
- 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfangsieb
- mit integriertem Magnetventil
- Batterie extern
- mehrstufige Batteriezustandsanzeige
- 7 voreingestellte Programme:
 - automatische Spülung
 - Reinigungsmodus
 - zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
- Water Saving 5,0 l/min Mousseur
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

- Schnell-Montage-System
- glatter Körper
- flexible Anschlussschläuche.

63RC18A + EUROSMART Einhand-WT-Batterie 1/2 (M) 122mm IR-6V gIK.

- Ausladung 122 mm (Auslaufhöhe 138 mm).

z.B. EUROSMART Einhand-Waschtischbatterie 23975003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC18B + EUROSMART Einhand-WT-Batterie 1/2 (M) 122mm IR-6V gIK. (243)

- Ausladung 122 mm (Auslaufhöhe 138 mm)
- Farbe: matt black (243).

z.B. EUROSMART Einhand-Waschtischbatterie 239752433 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC19 + Modell-Design "EUROSMART" Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- S-Size
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- getrennte innenliegende Wasserwege – kein Kontakt mit Blei oder Nickel
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- flexible Anschlussschläuche.

63RC19A + EUROSMART Einhand-WT-Batterie 1/2 (S) 109mm AblG 5,0l/min

- Water Saving 5,0 l/min Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG.)
- Ausladung 109 mm (Auslaufhöhe 95 mm).

z.B. EUROSMART Einhand-Waschtischbatterie 33265003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC19B + EUROSMART Einhand-WT-Batt.1/2 (S) 109mm AblG 5,0l/min (243)

- Water Saving 5,0 l/min Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG.)
- Ausladung 109 mm (Auslaufhöhe 95 mm)
- Farbe: matt black (243).

z.B. EUROSMART Einhand-Waschtischbatterie 332652433 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC19C + EUROSMART Einhand-WT-Batterie 1/2 (S) 109mm POAbIG 5,0l/min

- Water Saving 5,0 l/min Mousseur
- glatter Körper mit Push-open-Ablaufgarnitur 1 1/4 (POAbIG)
- Ausladung 109 mm (Auslaufhöhe 95 mm).

z.B. EUROSMART Einhand-Waschtischbatterie 23922003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC19D + EUROSMART Einhand-WT-Batt.1/2 (S) 109mm POAbIG 5,0l/min(243)

- Water Saving 5,0 l/min Mousseur
- glatter Körper mit Push-open-Ablaufgarnitur 1 1/4 (POAbIG)
- Ausladung 109 mm (Auslaufhöhe 95 mm)
- Farbe: matt black (243).

z.B. EUROSMART Einhand-Waschtischbatterie 239222433 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC19E + EUROSMART Einhand-WT-Batterie 1/2 (S) 109mm glK. 5,0l/min

- Water Saving 5,0 l/min Mousseur
- glatter Körper (glatter K)
- Ausladung 109 mm (Auslaufhöhe 95 mm).

z.B. EUROSMART Einhand-Waschtischbatterie 32467003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC19F + EUROSMART Einhand-WT-Batt.1/2 (S) 109mm glK. 5,0l/min (243)

- Water Saving 5,0 l/min Mousseur
- glatter Körper (glatter K)
- Ausladung 109 mm (Auslaufhöhe 95 mm)
- Farbe: matt black (243).

z.B. EUROSMART Einhand-Waschtischbatterie 324672433 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC19G + EUROSMART Einhand-WT-Batterie 1/2(S) 109mm HybrAbIG 5,0l/min

- Water Saving 5,0 l/min Mousseur
- Hybrid-Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (HybrAbIG.)
- Ausladung 109 mm (Auslaufhöhe 95 mm).

z.B. EUROSART Einhand-Waschtischbatterie 23456003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC19H + EUROSART Einhand-WT-Batterie 1/2 (S) 109mm Kette 5,0l/min

- Water Saving 5,0 l/min Mousseur
- versenkbare Kette
- Ausladung 109 mm (Auslaufhöhe 95 mm).

z.B. EUROSART Einhand-Waschtischbatterie 33188003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC19I + EUROSART Einhand-WT-Batterie 1/2 (S) 109mm ES AblG 5,0l/min

- SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche (ES)
- Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- Water Saving 5,0 l/min Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG)
- Ausladung 109 mm (Auslaufhöhe 95 mm).

z.B. EUROSART Einhand-Waschtischbatterie 32926003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC19J + EUROSART Einhand-WT-Batt.1/2(S) 109mm ES AblG 5,0l/min(243)

- SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche (ES)
- Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- Water Saving 5,0 l/min Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG)
- Ausladung 109 mm (Auslaufhöhe 95 mm)
- Farbe: matt black (243).

z.B. EUROSART Einhand-Waschtischbatterie 329262433 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC19K + EUROSART Einhand-WT-Batt. 1/2 (S) 109mm ES POAblG 5,0l/min

- SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche (ES)
- Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- Water Saving 5,0 l/min Mousseur
- glatter Körper mit Push-open-Ablaufgarnitur 1 1/4 (POAblG)
- Ausladung 109 mm (Auslaufhöhe 95 mm).

z.B. EUROSART Einhand-Waschtischbatterie 23924003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC19L + EUROSMART Einhand-WT-Batterie 1/2 (S) 109mm ES glK. 5,0l/min

- SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche (ES)
- Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- Water Saving 5,0 l/min Mousseur
- glatter Körper (glK.)
- Ausladung 109 mm (Auslaufhöhe 95 mm).

z.B. EUROSMART Einhand-Waschtischbatterie 32154003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC19M + EUROSMART Einhand-WT-Batterie 1/2(S)109mm ES glK.CC 5,0l/min

- SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche (ES)
- Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- Water Saving 5,0 l/min Mousseur
- glatter Körper (glK.)
- Cradle to Cradle Certified Gold (CC)
- Ausladung 109 mm (Auslaufhöhe 95 mm).

z.B. EUROSMART Einhand-Waschtischbatterie 24192003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC19N + EUROSMART Einhand-WT-Batterie 1/2(S) 109mm ES Kette 5,0l/min

- SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche (ES)
- Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- Water Saving 5,0 l/min Mousseur
- versenkbare Kette
- Ausladung 109 mm (Auslaufhöhe 95 mm).

z.B. EUROSMART Einhand-Waschtischbatterie 23372003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC19O + EUROSMART Einhand-WT-Batterie 1/2 (S) 111mm ES glK. 3,5l/min

- SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche (ES)
- Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- LowFlow 3,5 l/min Mousseur
- glatter Körper (glK.)
- Ausladung 111 mm (Auslaufhöhe 92 mm).

z.B. EUROSMART Einhand-Waschtischbatterie 23974003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC20 + Modell-Design "EUROSMART" Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- S-Size
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Auslauf mit Strahlregler
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- flexible Anschlussschläuche
- Niederdruck für offene Warmwasserbereiter (drucklos).

63RC20A + EUROSMART Einhand-WT-Batterie 1/2 (S) 122mm AbIG drucklos

- Ausladung 122 mm (Auslaufhöhe 92 mm).

z.B. EUROSMART Einhand-Waschtischbatterie 23459003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC23 + Modell-Design "EUROSMART" Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- M-Size
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- getrennte innenliegende Wasserwege – kein Kontakt mit Blei oder Nickel
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- flexible Anschlussschläuche.

63RC23A + EUROSMART Einhand-WT-Batterie 1/2 (M) 121mm AbIG 5,0l/min

- Water Saving 5,0 l/min Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 121 mm (Auslaufhöhe 121 mm).

z.B. EUROSMART Einhand-Waschtischbatterie 23322003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC23B + EUROSMART Einhand-WT-Batt.1/2 (M) 121mm AbIG 5,0l/min (243)

- Water Saving 5,0 l/min Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 121 mm (Auslaufhöhe 121 mm)
- Farbe: matt black (243).

z.B. EUROSMART Einhand-Waschtischbatterie 233222433 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC23C + EUROSMART Einhand-WT-Batterie 1/2 (M) 121mm POAbIG 5,0l/min

- Water Saving 5,0 l/min Mousseur
- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4 (POAbIG)
- Ausladung 121 mm (Auslaufhöhe 121 mm).

z.B. EUROSMART Einhand-Waschtischbatterie 23923003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC23D + EUROSMART Einhand-WT-Batterie 1/2 (M) 121mm glK. 5,0l/min

- Water Saving 5,0 l/min Mousseur
- glatter Körper (glK.)
- Ausladung 121 mm (Auslaufhöhe 121 mm).

z.B. EUROSMART Einhand-Waschtischbatterie 23324003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC23E + EUROSMART Einhand-WT-Batt.1/2 (M) 121mm glK. 5,0l/min (243)

- Water Saving 5,0 l/min Mousseur
- glatter Körper (glK.)
- Ausladung 121 mm (Auslaufhöhe 121 mm)
- Farbe: matt black (243).

z.B. EUROSMART Einhand-Waschtischbatterie 23324243 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC23F + EUROSMART Einhand-WT-Batterie 1/2 (M) 121mm ES 5,0l/min AbIG

- SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche (ES)
- Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- Water Saving 5,0 l/min Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 121 mm (Auslaufhöhe 121 mm).

z.B. EUROSMART Einhand-Waschtischbatterie 2339330E von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC23G + EUROSMART Einhand-WT-Batt.1/2(M) 121mm ES 5,0l/min AbIG(243)

- SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche (ES)
- Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- Water Saving 5,0 l/min Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 121 mm (Auslaufhöhe 121 mm)
- Farbe: matt black (243).

z.B. EUROSART Einhand-Waschtischbatterie 23393243E von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC23H + EUROSART Einhand-WT-Batterie 1/2 (M)121mm ES glK. 5,0l/min

- SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche (ES)
- Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- Water Saving 5,0 l/min Mousseur
- glatter Körper (glK.)
- Ausladung 121 mm (Auslaufhöhe 121 mm).

z.B. EUROSART Einhand-Waschtischbatterie 2339530E von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC23I + EUROSART Einhand-WT-Batt.1/2(M) 121mm ziehb.POAbIG 5,0l/min

- herausziehbarer Auslauf (zieh.)
- Water Saving 5,0 l/min Mousseur
- Schnell-Montage-System
- Magnetic Docking garantiert einfaches und präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition
- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4 (POAbIG)
- Ausladung 122 mm (Auslaufhöhe 107 mm).

z.B. EUROSART Einhand-Waschtischbatterie 23976003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC23J + EUROSART Einhand-WT-Batterie 1/2 (M) 121mm Kette 5,0l/min

- Water Saving 5,0 l/min Mousseur
- versenkbare Kette
- Ausladung 121 mm (Auslaufhöhe 121 mm).

z.B. EUROSART Einhand-Waschtischbatterie 23323003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC23K + EUROSART Einhand-WT-Batt. 1/2 (M) 121mm ES Kette 5,l/min

- SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche (ES)
- Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- Water Saving 5,0 l/min Mousseur
- versenkbare Kette
- Ausladung 121 mm (Auslaufhöhe 121 mm).

z.B. EUROSMA RT Einhand-Waschtischbatterie 2339430E von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC24 + Modell-Design "EUROSMA RT" Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- L-Size
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- SilkMove 28 mm Keramikkartusche mit Temperaturbegrenzer
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,0 l/min Mousseur
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- schwenkbarer Rohrauslauf (Rohr)
- flexible Anschlussschläuche

63RC24A + EUROSMA RT Einhand-WT-Batt.1/2 (L) 140mm Rohr AblG 5,0l/m

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG)
- Ausladung 140 mm (Auslaufhöhe 208 mm).

z.B. EUROSMA RT Einhand-Waschtischbatterie 23537003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC24B + EUROSMA RT Einhand-WT-Batt.1/2 (L) 140mm Rohr POAblG 5,0l/min

- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4 (POAblG)
- Ausladung 140 mm (Auslaufhöhe 208 mm).

z.B. EUROSMA RT Einhand-Waschtischbatterie 23970003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC25 + Modell-Design "EUROSMA RT" Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- XL-Size
- für freistehende Waschschüsseln
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,0 l/min Mousseur
- AquaGuide verstellbarer Mousseur
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- flexible Anschlussschläuche.

63RC25A + EUROSMA RT Einhand-WT-Batterie 1/2 (XL) 173mm glK. 5,0l/min

- glatter Körper (glK.)
- Ausladung 173 mm (Auslaufhöhe 189 mm).

z.B. EUROSART Einhand-Waschtischbatterie 23971003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC25B + EUROSART Einhand-WT-Batt.1/2 (XL) 173mm glK. 5,0l/min (243)

- glatter Körper (glK.)
- Ausladung 173 mm (Auslaufhöhe 189 mm)
- Farbe: matt black (243).

z.B. EUROSART Einhand-Waschtischbatterie 239712433 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC26 + Modell-Design "EUROSART" 2-Loch-Waschtischbatterie.

- Wandmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- Fertigmontageset für Unterputz-Einbaukörper (23 571) - in eigener Position
- Metallrosetten
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,0 l/min Mousseur
- AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Stichmaß 110 mm.

63RC26A + EUROSART 2-Loch-Waschtischbatterie 171mm 5,0l/min

- Ausladung 171 mm.

z.B. EUROSART 2-Loch-Waschtischbatterie 29337003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC26B + EUROSART 2-Loch-Waschtischbatterie 211mm 5,0l/min

- Ausladung 211 mm.

z.B. EUROSART 2-Loch-Waschtischbatterie 29338003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC26C + EUROSART 2-Loch-Waschtischbatterie 211mm 5,0l/min (243)

- Ausladung 211 mm
- Farbe: matt black (243).

z.B. EUROSART 2-Loch-Waschtischbatterie 293382433 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC27 + Modell-Design "EUROSMART" Einhand-Bidetbatterie 1/2.

- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- SilkMove 28 mm Keramik-Kartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,0 l/min Mousseur mit Kugelgelenk
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- mit Kugelgelenk
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- flexible Anschlussschläuche.

63RC27A + EUROSMART Einhand-Bidetbatterie 1/2 AbIG 5,0l/min

- Ausladung 115 mm.

z.B. EUROSMART Einhand-Bidetbatterie 32929003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC27B + EUROSMART Einhand-Bidetbatterie 1/2 AbIG 5,0l/min (243)

- Ausladung 115 mm
- Farbe: matt black (243).

z.B. EUROSMART Einhand-Bidetbatterie 329292433 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC28 + Modell-Design "EUROSMART" Einhand-Brausebatterie 1/2.

- Wandmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Brauseabgang unten 1/2 mit integriertem Rückflussverhinderer
- S-Anschlüsse
- Wandrosetten aus Metall
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63RC28A + EUROSMART Einhand-Brausebatterie 1/2

z.B. EUROSMART Einhand-Brausebatterie 33555003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC28B + EUROSMART Einhand-Brausebatterie 1/2 (243)

- Farbe: matt black (243).

z.B. EUROSMART Einhand-Brausebatterie 335552433 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC29 + Modell-Design "EUROSMART" Einhand-Wannenbatterie 1/2.

- Wandmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Auslauf mit Mousseur
- Integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2
- S-Anschlüsse
- Wandrosetten aus Metall
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63RC29A + EUROSMART Einhand-Wannenbatterie 1/2

- Ausladung 188 mm.

z.B. EUROSMART Einhand-Wannenbatterie 33300003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC29B + EUROSMART Einhand-Wannenbatterie 1/2 (243)

- Ausladung 188 mm
- Farbe: matt black (243).

z.B. EUROSMART Einhand-Wannenbatterie 333002433 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC29C + EUROSMART Einhand-Wannenbatterie 1/2 mit Brausegarnitur

- Mit Brausegarnitur, bestehend aus:
 - Handbrause Tempesta 100, 1 Strahlart, 9,5 l/min (27 923)
 - Handbrausehalter (28 605)
 - Relexaflex-Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)
- Ausladung 188 mm.

z.B. EUROSMART Einhand-Wannenbatterie 33302003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC30	+	Modell-Design "EUROSMART" Einhand-Brausebatterie für Unterputz-Montage. • Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 600/35 604) - in eigener Position • SilkMove 46 mm Keramikkartusche • Long-Life Oberfläche • Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung • Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar • Bedienungshebel aus Metall • Wandrosette: Ø 158 mm.
63RC30A	+	EUROSMART Einhand-Brausebatterie Fertigmontageset • Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min z.B. EUROSMART Einhand-Brausebatterie 24042003 von GROHE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63RC31	+	Modell-Design "EUROSMART" Einhand-Wannenbatterie für Unterputz-Montage. • Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 600/35 604) - in eigener Position • SilkMove 46 mm Keramik-Kartusch • Long-Life Oberfläche • Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung • Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar • automatische Umstellung: Wanne/Brause • Bedienungshebel aus Metall • Wandrosette: Ø 158 mm.
63RC31A	+	EUROSMART Einhand-Wannenbatterie Fertigmontageset • Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min z.B. EUROSMART Einhand-Wannenbatterie 24043003 von GROHE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63RC32	+	Modell-Design "EUROSMART" Wanneneinlauf. • Wandmontage • Long-Life Oberfläche • Auslauf mit Mousseur • Außengewinde 1/2.
63RC32A	+	EUROSMART Wanneneinlauf 171mm • Ausladung 171 mm. L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63RC32B	+	EUROSMART Wanneneinlauf 171mm (243) • Ausladung 171 mm • Farbe: matt black (243).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC34 + Universal Waschtisch-Standventil DN15.

- Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Bediengriff Mengenverstellung im Auslauf integriert
- Keramikscheiben-Oberteil
- Anschlussmutter 1/2 mit 10,5 mm Bohrung
- Long-Life Oberfläche.

63RC34A + Universal Waschtisch-Standventil DN15 C-Auslauf

- C-Auslauf
- Ausladung 113 mm.

z.B. Universal Waschtisch-Standventil 20201000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC34B + Universal Waschtisch-Standventil DN15 C-Auslauf (DC)

- C-Auslauf
- Ausladung 113 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. Universal Waschtisch-Standventil 20201DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC34C + Universal Waschtisch-Standventil DN15 C-Auslauf (AL)

- C-Auslauf
- Ausladung 113 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. Universal Waschtisch-Standventil 20201AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC34D + Universal Waschtisch-Standventil DN15 7°-Auslauf

- 7°-Auslauf
- Ausladung 114 mm.

z.B. Universal Waschtisch-Standventil 20202000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC35 + Universal Waschtisch-Wandauslauf DN15.

- Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Mousseur mit Start-/Stopp-Funktion

- Keramikscheiben-Oberteil
- Anschlussgewinde 1/2
- Long-Life Oberfläche.

63RC35A + Universal Waschtisch-Wandauslauf DN15 185mm

- Ausladung 185 mm.

z.B. Universal Waschtisch-Wandauslauf 20203000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC35B + Universal Waschtisch-Wandauslauf DN15 106mm

- Ausladung 106 mm.

z.B. Universal Waschtisch-Wandauslauf 20205000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC36 + Modell-Design "EUROCUBE" Standventil 1/2.

- Einlochmontage
- Water Saving Technologie für Wasser in Perfektion bei reduziertem Verbrauch
- Bedienungshebel aus Metall
- Keramik-Oberteil 1/2, 90°
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Mousseur
- Anschlussmutter 1/2 x 10,5 mm.

63RC36A + EUROCUBE Standventil 1/2

- Ausladung 86 mm.

z.B. EUROCUBE Standventil 23137000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC38 + Modell-Design "COSTA" Standventil 1/2.

- Metallgriff, wärmeisoliert
- verschraubbar
- Markierung blau
- Long-Life Oberteil
- Long-Life Oberfläche.

63RC38B + COSTA Standventil 1/2 (kleine Ausführung)

- Gussauslauf mit Mousseur
- Ausladung 80 mm.

z.B. COSTA Standventil 20404001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC38C + COSTA Standventil 1/2

- Gussauslauf mit Mousseur
- Ausladung 80 mm.

z.B. COSTA Standventil 20186001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC38D + COSTA Standventil 1/2 (Rohrauslauf)

- Schwenkbarer Rohrauslauf mit Mousseur
- Ausladung 136 mm.

z.B. COSTA Standventil 20393001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC39 + Modell-Design "COSTA" Auslaufventil 1/2.

- Wandmontage
- Metallgriff, wärmeisoliert
- verschraubbar
- Markierung blau
- Long-Life Oberfläche
- Auslauf mit Mousseur
- Long-Life-Oberteile.

63RC39A + COSTA Auslaufventil 1/2

- Ausladung 98 mm.

z.B. COSTA Auslaufventil 30098001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC39B + COSTA Auslaufventil 1/2 (Rohrauslauf)

- Schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 360°
- Ausladung 225 mm.

z.B. COSTA Auslaufventil 30484001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC40 + Modell-Design "PLUS" Einhand-Waschtischbatterie 1/2, mit digitalem Display.

- LED-Display mit Temperaturanzeige
- IR-Umstellung: Mousseur auf Eco-Strahl
- automatische Rückstellung auf Mousseur
- Einlochmontage
- SilkMove 28 mm Keramik-Kartusche
- mit Temperaturbegrenzer

- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Mousseur
- AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Schnell-Montage-System
- schwenkbarer Auslauf
- Schwenkbereich 90°
- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4
- flexible Anschlussschläuche
- 1,5 V Alkaline-Batterie, 4x Typ D Mono LR20 - in eigener Position
- Nachrüstung auf Netzstrom möglich - in eigener Position.

63RC40A + PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (M) mit Display

- M-Size
- Ausladung 120 mm.

z.B. PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 mit digitalem Display 23958003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC40D + PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (L) mit Display

- L-Size
- Ausladung 120 mm.

z.B. PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 mit digitalem Display 23959003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC41 + Modell-Design "PLUS" Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- Einlochmontage
- SilkMove 28 mm Keramik-Kartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving SpeedClean Mousseur 5,7 l/min
- AquaGuide verstellbarer Mousseur
- FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- flexible Anschlussschläuche.

63RC41A + PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (S) Ablaufgarnitur

- S-Size
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4
- Ausladung 111 mm.

z.B. PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 - 32612003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC41B + PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (S) Ablaufgarnitur (DC)

- S-Size
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4

- Ausladung 111 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 - 32612DC3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC41C + PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (S) Ablaufgarnitur (AL)

- S-Size
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4
- Ausladung 111 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 - 32612AL3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC41D + PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (S) gIK.

- S-Size
- Glatter Körper mit Push-opeb Ablaufgarnitur 1 1/4 (gIK.)
- Ausladung 111 mm.

z.B. PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 - 33163003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC41E + PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (S) AbIG Sparfunktion

- S-Size
- mit Energie-Spar-Funktion durch Mittelstellung kalt
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 111 mm.

z.B. PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 - 23870003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC42 + Modell-Design "PLUS" Einhand-Bidetbatterie, 1/2.

- Einlochmontage
- SilkMove 28 mm Keramik-Kartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
- AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Schnell-Montage-System
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4
- flexible Anschlussschläuche.

63RC42A + PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (M) Ablaufgarnitur

- M-Size
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4
- Ausladung 120 mm.

z.B. PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 - 23871003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC42B + PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (M) Ablaufgarnitur (DC)

- M-Size
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4
- Ausladung 120 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 - 23871DC3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC42C + PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (M) Ablaufgarnitur (AL)

- M-Size
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4
- Ausladung 120 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 - 23871AL3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC42D + PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (M) gIK.

- M-Size
- schwenkbarer Auslauf
- Schwenkbereich 90°
- Glatter Körper mit Push-opeb Ablaufgarnitur 1 1/4 (gIK.)
- Ausladung 120 mm.

z.B. PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 - 23872003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC42E + PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (L) Ablaufgarnitur

- L-Size
- schwenkbarer Auslauf
- Schwenkbereich 90°
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4
- Ausladung 120 mm.

z.B. PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 - 23851003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC42F + PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (L) Ablaufgarnitur (DC)

- L-Size
- schwenkbarer Auslauf
- Schwenkbereich 90°
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4
- Ausladung 120 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 - 23851DC3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC42G + PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (L) Ablaufgarnitur (AL)

- L-Size
- schwenkbarer Auslauf
- Schwenkbereich 90°
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4
- Ausladung 120 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 - 23851AL3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC42H + PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (L) gIK.

- L-Size
- schwenkbarer Auslauf
- Schwenkbereich 90°
- Glatter Körper mit Push-opeb Ablaufgarnitur 1 1/4 (gIK.)
- Ausladung 120 mm.

z.B. PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 - 23873003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC42I + PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (L) AblG ziehbar

- L-Size
- herausziehbarer Auslauf
- EasyDock
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG)
- Ausladung 119 mm.

z.B. PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 - 23843003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC42J + PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (L) AblG ziehbar (DC)

- L-Size
- herausziehbarer Auslauf
- EasyDock
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG)
- Ausladung 119 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 - 23843DC3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC42K + PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (L) AblG ziehbar (AL)

- L-Size
- herausziehbarer Auslauf
- EasyDock
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG)
- Ausladung 119 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 - 23843AL3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC42L + PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (L) glK. ziehbar

- L-Size
- herausziehbarer Auslauf
- EasyDock
- Glatter Körper mit Push-opeb Ablaufgarnitur 1 1/4 (glK.)
- Ausladung 119 mm.

z.B. PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 - 23844003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC42M + PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (XL) glK.

- XL-Size
- Glatter Körper (glK.)
- Ausladung 182 mm.

z.B. PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 - 32618003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC42N + PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (XL) glK. (DC)

- XL-Size
- Glatter Körper (glK.)
- Ausladung 182 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 - 32618DC3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC42O + PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (XL) glK. (AL)

- XL-Size
- Glatter Körper (glK.)
- Ausladung 182 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. PLUS Einhand-Waschtischbatterie 1/2 - 32618AL3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC43 + Modell-Design "PLUS" Waschtisch-Dreilochbatterie 1/2.

- M-Size
- Keramik-Oberteile 1/2, 90°
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving SpeedClean Mousseur 5,7 l/min
- AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Schnell-Montage-System
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- druckfeste, flexible Verbindungsschläuche zwischen Mittelkörper und Seitenventilen
- Anschlussmutter 1/2 x 10,5 mm.

63RC43A + PLUS Waschtisch-Dreilochbatterie 1/2 (M)

- Ausladung 127 mm.

z.B. PLUS Waschtisch-Dreilochbatterie 1/2 - 20301003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC44 + Modell-Design "PLUS" 2-Loch-Waschtischbatterie.

- Wandmontage
- Fertigmontageset (Unterputz-Einbaukörper 23 200 als Zubehör in eigener Position)
- Metallrosette
- Long-Life Oberfläche

- Water Saving SpeedClean Mousseur 5,7 l/min
- AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Stichmaß 110 mm.

63RC44A + PLUS 2-Loch-Waschtischbatterie Wandmontage 146 mm

- Ausladung 146 mm.

z.B. PLUS 2-Loch-Waschtischbatterie - 29303003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC44B + PLUS 2-Loch-Waschtischbatterie Wandmontage 146 mm (DC)

- Ausladung 146 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. PLUS 2-Loch-Waschtischbatterie - 29303DC3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC44C + PLUS 2-Loch-Waschtischbatterie Wandmontage 146 mm (AL)

- Ausladung 146 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. PLUS 2-Loch-Waschtischbatterie - 29303AL3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC44D + PLUS 2-Loch-Waschtischbatterie Wandmontage 203 mm

- Ausladung 203 mm.

z.B. PLUS 2-Loch-Waschtischbatterie - 29306003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC45 + Modell-Design "PLUS" Einhand-Bidetbatterie, 1/2.

- Einlochmontage
- SilkMove 28 mm Keramik-Kartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Schnell-Montage-System
- Kugelgelenk-Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4
- flexible Anschlussschläuche.

63RC45A + PLUS Einhand-Bidetatterie 1/2

- Ausladung 123 mm.

z.B. PLUS Einhand-Bidetatterie 1/2 - 33241003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC45B + PLUS Einhand-Bidetatterie 1/2 (DC)

- Ausladung 123 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. PLUS Einhand-Bidetatterie 1/2 - 33241DC3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC45C + PLUS Einhand-Bidetatterie 1/2 (AL)

- Ausladung 123 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. PLUS Einhand-Bidetatterie 1/2 - 33241AL3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC46 + Modell-Design "PLUS" Einhand-Brausebatterie 1/2.

- Wandmontage
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Brauseabgang 1/2 mit integriertem Rückflussverhinderer
- verdeckte S-Anschlüsse
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63RC46A + PLUS Einhand-Brausebatterie 1/2

z.B. PLUS Einhand-Brausebatterie 33577003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC46B + PLUS Einhand-Brausebatterie 1/2 (DC)

- Farbe: supersteel (DC).

z.B. PLUS Einhand-Brausebatterie 33577DC3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC46C + PLUS Einhand-Brausebatterie 1/2 (AL)

- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. PLUS Einhand-Brausebatterie 33577AL3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC46F + Az PLUS Eh-Brauseb. für PLUS Ablage

- Aufzahlung für eine PLUS Ablage
- Abmessungen 222 x 110 x 50 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC47 + Modell-Design "PLUS" Einhand-Wannenbatterie 1/2.

- Wandmontage
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Laminarstrahlregler
- Brauseabgang 1/2 mit integriertem Rückflussverhinderer
- verdeckte S-Anschlüsse
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Mindestdruck 1,0 bar.

63RC47A + PLUS Einhand-Wannenbatterie 1/2

- Ausladung 189 mm

z.B. PLUS Einhand-Wannenbatterie 33553003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC47B + PLUS Einhand-Wannenbatterie 1/2 (DC)

- Ausladung 189 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. PLUS Einhand-Wannenbatterie 33553DC3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC47C + PLUS Einhand-Wannenbatterie 1/2 (AL)

- Ausladung 189 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. PLUS Einhand-Wannenbatterie 33553AL3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC47D + PLUS Einhand-Wannenbatterie 1/2 mit Brausegarnitur

- Ausladung 189 mm
- Mit Brausegarnitur, bestehend aus:
 - Euphoria Cube Handbrause (27 698)
 - Wandbrausehalter (27 693 000)
 - Brauseschlauch Silverflex 1500 mm (28 364).

z.B. PLUS Einhand-Wannenbatterie 33547003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC47F + Az PLUS Eh-Wannenb. für PLUS Ablage

- Aufzahlung für eine PLUS Ablage
- Abmessungen 222 x 110 x 50 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC48 + Modell Design "PLUS" Einhand-Brausebatterie, für Unterputz-Montage.

- Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 604) - in eigener Position
- SilkMove 46 mm Keramik-Kartusch
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette aus Metall mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
- Bedienungshebel aus Metall
- Wandrosette: Ø 158 mm.

63RC48A + PLUS Einhand-Brausebatterie Fertigmontageset

- Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min

z.B. PLUS Einhand-Brausebatterie 24059003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC48B + PLUS Einhand-Brausebatterie Fertigmontageset (DC)

- Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. PLUS Einhand-Brausebatterie 24059DC3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC48C + PLUS Einhand-Brausebatterie Fertigmontageset (AL)

- Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. PLUS Einhand-Brausebatterie 24059AL3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC49 + Modell Design "PLUS" Einhand-Wannenbatterie, für Unterputz-Montage.

- Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 604) - in eigener Position
- SilkMove 46 mm Keramik-Kartusch
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette aus Metall mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
- Bedienungshebel aus Metall
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Wandrosette: Ø 158 mm.

63RC49A + PLUS Einhand-Wannenbatterie Fertigmontageset

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min

z.B. PLUS Einhand-Wannenbatterie 24060003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC49B + PLUS Einhand-Wannenbatterie Fertigmontageset (DC)

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. PLUS Einhand-Wannenbatterie 24060DC3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC49C + PLUS Einhand-Wannenbatterie Fertigmontageset (AL)

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. PLUS Einhand-Wannenbatterie 24060AL3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC50 + Modell Design "PLUS" Einhandbatterie mit 3-Wege Umstellung (m3WUmst.), für Unterputz-Montage.

- Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 604) - in eigener Position
- SilkMove 46 mm Keramik-Kartusch
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette aus Metall mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar

- Bedienungshebel aus Metall
- 3-Wege Umstellung
- Wandrosette: Ø 158 mm.

63RC50A + PLUS Einhandbatterie m3WUmst. Fertigmontageset

- Durchfluss: Abgang A = 27 l/min, Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min

z.B. PLUS Einhandbatterie mit 3-Wege Umstellung 24093003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC50B + PLUS Einhandbatterie m3WUmst. Fertigmontageset (DC)

- Durchfluss: Abgang A = 27 l/min, Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. PLUS Einhandbatterie mit 3-Wege Umstellung 24093DC3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC50C + PLUS Einhandbatterie m3WUmst. Fertigmontageset (AL)

- Durchfluss: Abgang A = 27 l/min, Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. PLUS Einhandbatterie mit 3-Wege Umstellung 24093AL3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC51 + Modell Design "PLUS" Wanneneinlauf.

- Wandmontage
- Long-Life Oberfläche
- Laminarstrahlregler
- Außengewinde 1/2.

63RC51A + PLUS Wanneneinlauf 168 mm

- Ausladung 168 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC51B + PLUS Wanneneinlauf 168 mm (DC)

- Ausladung 168 mm
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC51C + PLUS Wanneneinlauf 168 mm (AL)

- Ausladung 168 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC52 + Modell-Design "PLUS" 4-Loch Einhand-Wannenkombination.

- SilkMove 46 mm Keramik-Kartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Auslauf-Aufnahme vormontiert
- Einhandmischer-Bedienelement
- Umstellung Wanne/Brause
- Handbrause Euphoria Cube 6,6 l/min
- Metallbrauseschlauch 2000 mm
- flexible Anschlussschläuche
- Anschluss für Brauseschlauch
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Unterbau für Fliesenbankmontage (29 037 002) in eigener Position.

63RC52A + PLUS 4-Loch Einhand-Wannenkombination

- Ausladung 211 mm.

z.B. PLUS 4-Loch Einhand-Wannenkombination 29307003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC52B + PLUS 4-Loch Einhand-Wannenkombination (DC)

- Ausladung 211 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. PLUS 4-Loch Einhand-Wannenkombination 29307DC3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC52C + PLUS 4-Loch Einhand-Wannenkombination (AL)

- Ausladung 211 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. PLUS 4-Loch Einhand-Wannenkombination 29307AL3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC53 + Modell-Design "PLUS" 3-Loch Einhand-Wannenkombination.

- Dreilochmontage
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche
- Long-Life Oberfläche
- Einhandmischer-Bedienelement
- Umstellung Wanne/Brause

- Stabhandbrause Sena Stick
- Metallbrauseschlauch 2000 mm
- flexible Anschlussschläuche
- Anschluss für Brauseschlauch
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Unterbau für Fliesenbankmontage (29 037 002) in eigener Position.

63RC53A + PLUS 3-Loch Einhand-Wannenkombination

z.B. PLUS 3-Loch Einhand-Wannenkombination 23845003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC54 + Modell Design "PLUS" Einhand-Wannenbatterie, 1/2.

- Bodenmontage
- Fertigmontageset (Rohbau-Set 45 984 als Zubehör in eigener Position)
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Auslauf mit Laminarstrahlregler
- integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2
- mit Brausehalter
- Handbrause Euphoria Cube 6,6 l/min
- Brauseschlauch Silverflex 1250 mm (28 362)
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63RC54A + PLUS Einhand-Wannenbatterie Fertigmontageset Boden

- Ausladung 282 mm

z.B. PLUS Einhand-Wannenbatterie 23846003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC54B + PLUS Einhand-Wannenbatterie Fertigmontageset Boden (DC)

- Ausladung 282 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. PLUS Einhand-Wannenbatterie 23846DC3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC54C + PLUS Einhand-Wannenbatterie Fertigmontageset Boden (AL)

- Ausladung 282 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. PLUS Einhand-Wannenbatterie 23846AL3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC55 + Modell Design "ATRIO" Einhand-Waschtischbatterie, 1/2.

- Einlochmontage
- SilkMove 28 mm Keramik-Kartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min Laminar Mousseur
- schwenkbarer Bogenauslauf mit Mousseur
- mit Anschlagbegrenzung
- Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4
- flexible Anschlussschläuche.

63RC55A + ATRIO Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (M) chrom

- M-Size
- Farbe: chrom
- Ausladung 125 mm

z.B. ATRIO Einhand-Waschtischbatterie 24363000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC55B + ATRIO Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (M) supersteel

- M-Size
- Farbe: supersteel
- Ausladung 125 mm

z.B. ATRIO Einhand-Waschtischbatterie 24363DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC55C + ATRIO Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (M) cool sunrise

- M-Size
- Farbe: cool sunrise
- Ausladung 125 mm

z.B. ATRIO Einhand-Waschtischbatterie 24363GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC55D + ATRIO Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (M) warm sunset

- M-Size
- Farbe: warm sunset
- Ausladung 125 mm

z.B. ATRIO Einhand-Waschtischbatterie 24363DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC55E + ATRIO Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (M) graphite

- M-Size
- Farbe: hard graphite gebürstet
- Ausladung 125 mm

z.B. ATRIO Einhand-Waschtischbatterie 24363DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC55F + ATRIO Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (L) chrom

- L-Size
- Farbe: chrom
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO Einhand-Waschtischbatterie 24362000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC55G + ATRIO Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (L) supersteel

- L-Size
- Farbe: supersteel
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO Einhand-Waschtischbatterie 24362DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC55H + ATRIO Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (L) cool sunrise

- L-Size
- Farbe: cool sunrise
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO Einhand-Waschtischbatterie 24362GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC55I + ATRIO Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (L) warm sunset

- L-Size
- Farbe: warm sunset
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO Einhand-Waschtischbatterie 24362DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC55J + ATRIO Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (L) graphite

- L-Size
- Farbe: hard graphite gebürstet
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO Einhand-Waschtischbatterie 24362DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC55K + ATRIO Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (XL) chrom

- XL-Size für freistehende Waschschüsseln
- Farbe: chrom
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO Einhand-Waschtischbatterie 24365000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC55L + ATRIO Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (XL) supersteel

- XL-Size für freistehende Waschschüsseln
- Farbe: supersteel
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO Einhand-Waschtischbatterie 24365DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC55M + ATRIO Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (XL) cool sunrise

- XL-Size für freistehende Waschschüsseln
- Farbe: cool sunrise
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO Einhand-Waschtischbatterie 24365GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC55N + ATRIO Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (XL) warm sunset

- XL-Size für freistehende Waschschüsseln
- Farbe: warm sunset
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO Einhand-Waschtischbatterie 24365DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC550 + ATRIO Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (XL) graphite

- XL-Size für freistehende Waschschüsseln
- Farbe: hard graphite gebürstet
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO Einhand-Waschtischbatterie 24365DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC56 + Modell Design "ATRIO" 2-Loch-Waschtischbatterie.

- Wandmontage
- Fertigmontageset für Unterputz-Einbaukörper (23 429 000 - in eigener Position)
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min Laminar Mousseur
- Stichmaß 110 mm.

63RC56A + ATRIO 2-Loch-Waschtischbatterie 185mm chrom

- Farbe: chrom
- Ausladung 185 mm

z.B. ATRIO 2-Loch-Waschtischbatterie 29410000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC56B + ATRIO 2-Loch-Waschtischbatterie 185mm supersteel

- Farbe: supersteel
- Ausladung 185 mm

z.B. ATRIO 2-Loch-Waschtischbatterie 29410DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC56C + ATRIO 2-Loch-Waschtischbatterie 185mm cool sunrise

- Farbe: cool sunrise
- Ausladung 185 mm

z.B. ATRIO 2-Loch-Waschtischbatterie 29410GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC56D + ATRIO 2-Loch-Waschtischbatterie 185mm warm sunset

- Farbe: warm sunset
- Ausladung 185 mm

z.B. ATRIO 2-Loch-Waschtischbatterie 29410DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC56E + ATRIO 2-Loch-Waschtischbatterie 185mm graphite

- Farbe: hard graphite gebürstet
- Ausladung 185 mm

z.B. ATRIO 2-Loch-Waschtischbatterie 29410AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC56F + ATRIO 2-Loch-Waschtischbatterie 221mm chrom

- Farbe: chrom
- Ausladung 221 mm

z.B. ATRIO 2-Loch-Waschtischbatterie 29406000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC56G + ATRIO 2-Loch-Waschtischbatterie 221mm supersteel

- Farbe: supersteel
- Ausladung 221 mm

z.B. ATRIO 2-Loch-Waschtischbatterie 29406DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC56H + ATRIO 2-Loch-Waschtischbatterie 221mm cool sunrise

- Farbe: cool sunrise
- Ausladung 221 mm

z.B. ATRIO 2-Loch-Waschtischbatterie 29406GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC56I + ATRIO 2-Loch-Waschtischbatterie 221mm warm sunset

- Farbe: warm sunset
- Ausladung 221 mm

z.B. ATRIO 2-Loch-Waschtischbatterie 29406DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC56J + ATRIO 2-Loch-Waschtischbatterie 221mm graphite

- Farbe: hard graphite gebürstet
- Ausladung 221 mm

z.B. ATRIO 2-Loch-Waschtischbatterie 29406AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC57 + Modell Design "ATRIO" Einloch-Bidetbatterie, 1/2.

- M-Size
- Einlochmontage
- SilkMove 28 mm Keramik-Kartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Schnell-Montage-System
- Bogenauslauf mit Kugelgelenk-Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4
- flexible Anschlussschläuche.

63RC57A + ATRIO Einloch-Bidetbatterie 1/2 (M) chrom

- Farbe: chrom
- Ausladung 126 mm

z.B. ATRIO Einloch-Bidetbatterie 24364000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC57B + ATRIO Einloch-Bidetbatterie 1/2 (M) supersteel

- Farbe: supersteel
- Ausladung 126 mm

z.B. ATRIO Einloch-Bidetbatterie 24364DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC57C + ATRIO Einloch-Bidetbatterie 1/2 (M) cool sunrise

- Farbe: cool sunrise
- Ausladung 126 mm

z.B. ATRIO Einloch-Bidetbatterie 24364GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC57D + ATRIO Einloch-Bidetbatterie 1/2 (M) warm sunset

- Farbe: warm sunset
- Ausladung 126 mm

z.B. ATRIO Einloch-Bidetbatterie 24364DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC57E + ATRIO Einloch-Bidetbatterie 1/2 (M) graphite

- Farbe: hard graphite gebürstet
- Ausladung 126 mm

z.B. ATRIO Einloch-Bidetbatterie 24364AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC58 + Modell Design "ATRIO" Einhand-Brausebatterie, 1/2.

- Wandmontage
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche
- Long-Life Oberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Brauseabgang unten 1/2 mit integriertem Rückflussverhinderer
- verdeckte S-Anschlüsse
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Brausegarnitur in eigener Position.

63RC58A + ATRIO Einhand-Brausebatterie 1/2 chrom

- Farbe: chrom

z.B. ATRIO Einhand-Brausebatterie 24366000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC58B + ATRIO Einhand-Brausebatterie 1/2 supersteel

- Farbe: supersteel

z.B. ATRIO Einhand-Brausebatterie 24366DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC58C + ATRIO Einhand-Brausebatterie 1/2 cool sunrise

- Farbe: cool sunrise

z.B. ATRIO Einhand-Brausebatterie 24366GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC58D + ATRIO Einhand-Brausebatterie 1/2 warm sunset

- Farbe: warm sunset

z.B. ATRIO Einhand-Brausebatterie 24366DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC58E + ATRIO Einhand-Brausebatterie 1/2 graphite

- Farbe: hard graphite gebürstet

z.B. ATRIO Einhand-Brausebatterie 24366AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC59 + Modell Design "ATRIO" Einhand-Wannenbatterie, 1/2.

- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche
- Long-Life Oberfläche
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Auslauf mit Mousseur
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63RC59A + ATRIO Einhand-Wannenbatterie 1/2 chrom

- Wandmontage
- Brauseabgang unten 1/2 mit integriertem Rückflussverhinderer
- verdeckte S-Anschlüsse
- Brausegarnitur in eigener Position
- Farbe: chrom
- Ausladung 237 mm

z.B. ATRIO Einhand-Wannenbatterie 24367000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC59B + ATRIO Einhand-Wannenbatterie 1/2 supersteel

- Wandmontage
- Brauseabgang unten 1/2 mit integriertem Rückflussverhinderer
- verdeckte S-Anschlüsse
- Brausegarnitur in eigener Position
- Farbe: supersteel
- Ausladung 237 mm

z.B. ATRIO Einhand-Wannenbatterie 24367DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC59C + ATRIO Einhand-Wannenbatterie 1/2 cool sunrise

- Wandmontage
- Brauseabgang unten 1/2 mit integriertem Rückflussverhinderer
- verdeckte S-Anschlüsse
- Brausegarnitur in eigener Position
- Farbe: cool sunrise
- Ausladung 237 mm

z.B. ATRIO Einhand-Wannenbatterie 24367GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC59D + ATRIO Einhand-Wannenbatterie 1/2 warm sunset

- Wandmontage
- Brauseabgang unten 1/2 mit integriertem Rückflussverhinderer
- verdeckte S-Anschlüsse
- Brausegarnitur in eigener Position
- Farbe: warm sunset
- Ausladung 237 mm

z.B. ATRIO Einhand-Wannenbatterie 24367DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC59E + ATRIO Einhand-Wannenbatterie 1/2 graphite

- Wandmontage
- Brauseabgang unten 1/2 mit integriertem Rückflussverhinderer
- verdeckte S-Anschlüsse
- Brausegarnitur in eigener Position
- Farbe: hard graphite gebürstet
- Ausladung 237 mm

z.B. ATRIO Einhand-Wannenbatterie 24367AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC59F + ATRIO Einhand-Wannenbatterie 1/2 Bodenmontage chrom

- Bodenmontage
- Fertigmontageset für Rohbau-Set (45 984 - in eigener Position)
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche mit Temperaturbegrenzer
- integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2 mit Brausehalter
- Handbrause Rainshower Aqua Stick (26 866)
- Brauseschlauch Silverflex 1250 mm
- Farbe: chrom

- Ausladung 301 mm

z.B. ATRIO Einhand-Wannenbatterie, Bodenmontage 24368000 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC59G + ATRIO Einhand-Wannenbatterie 1/2 Bodenmontage supersteel

- Bodenmontage
- Fertigmontageset für Rohbau-Set (45 984 - in eigener Position)
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche mit Temperaturbegrenzer
- integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2 mit Brausehalter
- Handbrause Rainshower Aqua Stick (26 866)
- Brauseschlauch Silverflex 1250 mm
- Farbe: supersteel
- Ausladung 301 mm

z.B. ATRIO Einhand-Wannenbatterie, Bodenmontage 24368DC0 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC59H + ATRIO Einhand-Wannenbatterie 1/2 Bodenmontage cool sunrise

- Bodenmontage
- Fertigmontageset für Rohbau-Set (45 984 - in eigener Position)
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche mit Temperaturbegrenzer
- integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2 mit Brausehalter
- Handbrause Rainshower Aqua Stick (26 866)
- Brauseschlauch Silverflex 1250 mm
- Farbe: cool sunrise
- Ausladung 301 mm

z.B. ATRIO Einhand-Wannenbatterie, Bodenmontage 24368GL0 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC59I + ATRIO Einhand-Wannenbatterie 1/2 Bodenmontage warm sunset

- Bodenmontage
- Fertigmontageset für Rohbau-Set (45 984 - in eigener Position)
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche mit Temperaturbegrenzer
- integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2 mit Brausehalter
- Handbrause Rainshower Aqua Stick (26 866)
- Brauseschlauch Silverflex 1250 mm
- Farbe: warm sunset
- Ausladung 301 mm

z.B. ATRIO Einhand-Wannenbatterie, Bodenmontage 24368DA0 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC59J + ATRIO Einhand-Wannenbatterie 1/2 Bodenmontage graphite

- Bodenmontage
- Fertigmontageset für Rohbau-Set (45 984 - in eigener Position)
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche mit Temperaturbegrenzer
- integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2 mit Brausehalter
- Handbrause Rainshower Aqua Stick (26 866)
- Brauseschlauch Silverflex 1250 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet
- Ausladung 301 mm

z.B. ATRIO Einhand-Wannenbatterie, Bodenmontage 24368AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC60 + Modell Design "ATRIO" Einhand-Brausebatterie für Unterputz-Montage.

- Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 604) - in eigener Position
- SilkMove 46 mm Keramik-Kartusch
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
- Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
- Bedienungshebel aus Metall
- Rohbau-Set in eigener Position
- Wandrosette: Ø 158 mm.

63RC60A + ATRIO Einhand-Brausebatterie Fertigmontageset chrom

- Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
- Farbe: chrom

z.B. ATRIO Einhand-Brausebatterie 24354000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC60B + ATRIO Einhand-Brausebatterie Fertigmontageset supersteel

- Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
- Farbe: supersteel

z.B. ATRIO Einhand-Brausebatterie 24354DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC60C + ATRIO Einhand-Brausebatterie Fertigmontageset cool sunrise

- Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
- Farbe: cool sunrise

z.B. ATRIO Einhand-Brausebatterie 24354GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC60D + ATRIO Einhand-Brausebatterie Fertigmontageset warm sunset

- Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
- Farbe: warm sunset

z.B. ATRIO Einhand-Brausebatterie 24354DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC60E + ATRIO Einhand-Brausebatterie Fertigmontageset graphite

- Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
- Farbe: hard geaphite gebürstet

z.B. ATRIO Einhand-Brausebatterie 24354AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC61 + Modell Design "ATRIO" Einhand-Wannenbatterie für Unterputz-Montage.

- Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 600/35 604) - in eigener Position
- SilkMove 46 mm Keramik-Kartusch
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
- Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
- Bedienungshebel aus Metall
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Rohbau-Set in eigener Position
- Wandrosette: Ø 158 mm.

63RC61A + ATRIO Einhand-Wannenbatterie Fertigmontageset chrom

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: chrom

z.B. ATRIO Einhand-Wannenbatterie 24355000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC61B + ATRIO Einhand-Wannenbatterie Fertigmontageset supersteel

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: supersteel

z.B. ATRIO Einhand-Wannenbatterie 24355DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC61C + ATRIO Einhand-Wannenbatterie Fertigmontageset cool sunrise

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: cool sunrise

z.B. ATRIO Einhand-Wannenbatterie 24355GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC61D + ATRIO Einhand-Wannenbatterie Fertigmontageset warm sunset

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: warm sunset

z.B. ATRIO Einhand-Wannenbatterie 24355DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC61E + ATRIO Einhand-Wannenbatterie Fertigmontageset graphite

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: hard geaphite gebürstet

z.B. ATRIO Einhand-Wannenbatterie 24355AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC62 + Modell Design "ATRIO" Einhandbatterie mit 3-Wege Umstellung für Unterputz-Montage.

- Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 600/35 604) - in eigener Position
- SilkMove 46 mm Keramik-Kartusch
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
- Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
- Bedienungshebel aus Metall
- 3-Wege Umstellung
- Rohbau-Set in eigener Position
- Wandrosette: Ø 158 mm.

63RC62A + ATRIO Einhandbatterie 3WegUmst.Fertigmontageset chrom

- Durchfluss: Abgang A = 27 l/min, Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: chrom

z.B. ATRIO Einhandbatterie mit 3-Wege Umstellung 24356000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC62C + ATRIO Einhandbatterie 3WegUmst.Fertigmontageset supersteel

- Durchfluss: Abgang A = 27 l/min, Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: supersteel

z.B. ATRIO Einhandbatterie mit 3-Wege Umstellung 24356DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC62D + ATRIO Einhandbatterie 3WegUmst.Fertigmontageset cool sunrise

- Durchfluss: Abgang A = 27 l/min, Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: cool sunrise

z.B. ATRIO Einhandbatterie mit 3-Wege Umstellung 24356GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC62E + ATRIO Einhandbatterie 3WegUmst.Fertigmontageset warm sunset

- Durchfluss: Abgang A = 27 l/min, Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: warm sunset

z.B. ATRIO Einhandbatterie mit 3-Wege Umstellung 24356DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC62F + ATRIO Einhandbatterie 3WegUmst.Fertigmontageset graphite

- Durchfluss: Abgang A = 27 l/min, Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- Farbe: hard geaphite gebürstet

z.B. ATRIO Einhandbatterie mit 3-Wege Umstellung 24356AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC63 + Modell Design "ATRIO" Thermostat-Brausebatterie für Unterputz-Montage.

- Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 600/35 604) - in eigener Position
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
- Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
- SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C

- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
- eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
- Keramik-Oberteil 120°
- Metallgriffe
- Rohbau-Set in eigener Position
- Wandrosette: Ø 158 mm.

63RC63A + ATRIO Thermostat-Brausebatterie Fertigmontageset chrom

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 30 l/min
- Farbe: chrom

z.B. ATRIO Thermostat-Brausebatterie 24357000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC63B + ATRIO Thermostat-Brausebatterie Fertigmontageset supersteel

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 30 l/min
- Farbe: supersteel

z.B. ATRIO Thermostat-Brausebatterie 24357DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC63C + ATRIO Thermostat-Brausebatterie Fertigmontages. cool sunrise

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 30 l/min
- Farbe: cool sunrise

z.B. ATRIO Thermostat-Brausebatterie 24357GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC63D + ATRIO Thermostat-Brausebatterie Fertigmontageset warm sunset

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 30 l/min
- Farbe: warm sunset

z.B. ATRIO Thermostat-Brausebatterie 24357DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC63E + ATRIO Thermostat-Brausebatterie Fertigmontageset graphite

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 30 l/min
- Farbe: hard geaphite gebürstet

z.B. ATRIO Thermostat-Brausebatterie 24357AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63RC64 + Modell Design "ATRIO" Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege Umstellung (2-WUmst.) für Unterputz-Montage.
- Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 600/35 604) - in eigener Position
 - TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
 - Long-Life Oberfläche
 - Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
 - Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
 - Kopf- und Handbrausen Symbol
 - SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
 - SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
 - Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge
 - Metallgriffe
 - Rohbau-Set in eigener Position
 - Wandrosette: Ø 158 mm.

63RC64A + ATRIO Thermostat-Brausebatterie 2-WUmst.Fertigm. chrom

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 30 l/min
- Farbe: chrom

z.B. ATRIO Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege Umstellung 24358000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC64B + ATRIO Thermostat-Brausebatterie 2-WUmst.Fertigm. supersteel

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 30 l/min
- Farbe: supersteel

z.B. ATRIO Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege Umstellung 24358DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC64C + ATRIO Thermostat-Brausebatterie 2-WUmst.Fertigm.cool sunrise

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 30 l/min
- Farbe: cool sunrise

z.B. ATRIO Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege Umstellung 24358GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC64D + ATRIO Thermostat-Brausebatterie 2-WUmst.Fertigm. warm sunset

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 30 l/min
- Farbe: warm sunset

z.B. ATRIO Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege Umstellung 24358DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC64E + ATRIO Thermostat-Brausebatterie 2-WUmst.Fertigm. graphite

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 30 l/min
- Farbe: hard geaphite gebürstet

z.B. ATRIO Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege Umstellung 24358AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC65 + Modell Design "ATRIO" Thermostat-Wannenbatterie mit integrierter 2-Wege Umstellung (2-WUmst.) für Unterputz-Montage.

- Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 600/35 604) - in eigener Position
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
- Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
- Wannen- und Handbrausen Symbol
- SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
- Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge
- Metallgriffe
- Rohbau-Set in eigener Position
- Wandrosette: Ø 158 mm.

63RC65A + ATRIO Thermostat-Wannenbatterie 2-WUmst.Fertigm. chrom

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 30 l/min
- Farbe: chrom

z.B. ATRIO Thermostat-Wannenbatterie mit integrierter 2-Wege Umstellung 24359000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC65B + ATRIO Thermostat-Wannenbatterie 2-WUmst.Fertigm. supersteel

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 30 l/min
- Farbe: supersteel

z.B. ATRIO Thermostat-Wannenbatterie mit integrierter 2-Wege Umstellung 24359DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC65C + ATRIO Thermostat-Wannenbatterie 2-WUmst.Fertigm.cool sunrise

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 30 l/min
- Farbe: cool sunrise

z.B. ATRIO Thermostat-Wannenbatterie mit integrierter 2-Wege Umstellung 24359GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC65D + ATRIO Thermostat-Wannenbatterie 2-WUmst.Fertigm. warm sunset

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 30 l/min
- Farbe: warm sunset

z.B. ATRIO Thermostat-Wannenbatterie mit integrierter 2-Wege Umstellung 24359DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC65E + ATRIO Thermostat-Wannenbatterie 2-WUmst.Fertigm. graphite

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 30 l/min
- Farbe: hard geaphite gebürstet

z.B. ATRIO Thermostat-Wannenbatterie mit integrierter 2-Wege Umstellung 24359AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC67 + Modell Design "ATRIO PRIVATE COLLECTION" Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege Umstellung (2-WUmst.) mit Knopfbetätigung, für Unterputz-Montage.

- Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 600/35 604) - in eigener Position
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
- Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
- Kopf- und Handbrausen Symbol
- SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
- Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge
- Knopfbetätigung mit Metalleinlagen
- kann kombiniert werden mit 48 466 000 oder 48 467 000 (in eigener Position)
- Wandrosette: Ø 158 mm.

63RC67A + ATRIO PRIVATE C. Therm.-Brausebatterie 2-WUmst. chrom

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 30 l/min
- Farbe: chrom

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege

Umstellung 24396000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC67B + ATRIO PRIVATE C. Therm.-Brausebatterie 2-WUmst. supersteel

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 30 l/min
- Farbe: supersteel

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege
Umstellung 24396DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC67C + ATRIO PRIVATE C. Therm.-Brausebatterie 2-WUmst. cool sunrise

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 30 l/min
- Farbe: cool sunrise

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege
Umstellung 24396GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC67D + ATRIO PRIVATE C. Therm.-Brausebatterie 2-WUmst. warm sunset

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 30 l/min
- Farbe: warm sunset

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege
Umstellung 24396DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC67E + ATRIO PRIVATE C. Therm.-Brausebatterie 2-WUmst. graphite

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 30 l/min
- Farbe: hard geaphite gebürstet

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege
Umstellung 24396AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC67M + Az ATRIO P/C Einlagen aus White Attica Caesarstone Material

- Aufzahlung für Einlagen aus White Attica Caesarstone Material
- Caesarstone ist ein Quarzverbundwerkstoff
- Strukturen und Texturen auf der Oberfläche können variieren und sind einzigartig.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RC67N + Az ATRIO P/C Einlagen aus Vanilla Noir Caesarstone Material

- Aufzahlung für Einlagen aus Vanilla Noir Caesarstone Material
- Caesarstone ist ein Quarzverbundwerkstoff
- Strukturen und Texturen auf der Oberfläche können variieren und sind einzigartig.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD + Badarmaturen IV (GROHE)

Version: 2024-07

1. Long-Life Oberfläche:

Armaturen sind, wenn nicht anders angegeben, mit einer Long-Life Oberfläche (Hochglanzeffekt) ausgestattet.

2. SilkMove Keramik Kartusche:

Die Oberflächen der Keramikscheiben von Einhebelmischern sind zur Erhöhung der Leichtgängigkeit mit Mikrokammern zur Aufnahme von Schmiermittel (Fettdepots) ausgeführt. Dadurch wird eine wartungsfreie Funktion auch bei periodischen Temperaturen über 70°C dauerhaft gewährleistet.

3. Water Saving Technologie:

Water Saving Produkte verfügen über integrierte Wassersparttechnologien zur Durchflussbegrenzung auf bis zu 5,8 l/min. - für nachhaltige Wasser- und Energieeinsparungen ohne Abstriche bei Leistung und Design.

4. Angaben im Positionsstichwort:

Bei Armaturen und Accessoires mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Kennung für die Farbe angegeben (z.B. (DC) für supersteel).

5. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

6. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63RD01 + Modell Design "ALLURE BRILLIANT" Einhand-Waschtischbatterie, 1/2.

- M-Size
- Einlochmontage
- SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,0 l/min. Durchflusskonstanthalter

- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Auslauf mit integriertem Mousseur
- flexible Anschlussschläuche.

63RD01A + ALLURE BRILLIANT Einhand-Waschtischbatterie (M) AbIG (00)

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 103 mm
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT Einhand-Waschtischbatterie 24341000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD01B + ALLURE BRILLIANT Einhand-Waschtischbatterie (M) AbIG (DC)

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 103 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT Einhand-Waschtischbatterie 24341DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD01C + ALLURE BRILLIANT Einhand-Waschtischbatterie (M) AbIG (AL)

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 103 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT Einhand-Waschtischbatterie 24341AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD01D + ALLURE BRILLIANT Einhand-Waschtischbatterie (M) gl.K (00)

- Mit glattem Körper (gl.K)
- Ausladung: 103 mm
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT Einhand-Waschtischbatterie 24342000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD01E + ALLURE BRILLIANT Einhand-Waschtischbatterie (M) gl.K (DC)

- Mit glattem Körper (gl.K)
- Ausladung: 103 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT Einhand-Waschtischbatterie 24342DC0 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD01F + ALLURE BRILLIANT Einhand-Waschtischbatterie (M) gl.K (AL)

- Mit glattem Körper (gl.K)
- Ausladung: 103 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT Einhand-Waschtischbatterie 24342AL0 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD01G + ALLURE BRILLIANT Einhand-WT-Batterie (M) AbIG (00+Rändel.)

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 103 mm
- Griff mit Rändelstruktur (Rändel.)
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Waschtischbatterie 24397000 von
GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD01H + ALLURE BRILLIANT Einhand-WT-Batterie (M) AbIG (DC+Rändel.)

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 103 mm
- Griff mit Rändelstruktur (Rändel.)
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Waschtischbatterie 24397DC0 von
GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD01I + ALLURE BRILLIANT Einhand-WT-Batterie (M) AbIG (AL+Rändel.)

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 103 mm
- Griff mit Rändelstruktur (Rändel.)
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Waschtischbatterie 24397AL0 von

GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD01J + ALLURE BRILLIANT Einhand-WT-Batterie (M) AbIG (00+White)

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 103 mm
- Griff mit White Attica Caesarstone Einlagen (White)
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Waschtischbatterie 24398000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD01K + ALLURE BRILLIANT Einhand-WT-Batterie (M) AbIG (DC+White)

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 103 mm
- Griff mit White Attica Caesarstone Einlagen (White)
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Waschtischbatterie 24398DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD01L + ALLURE BRILLIANT Einhand-WT-Batterie (M) AbIG (AL+White)

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 103 mm
- Griff mit White Attica Caesarstone Einlagen (White)
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Waschtischbatterie 24398AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD01M + ALLURE BRILLIANT Einhand-WT-Batterie (M) AbIG (00+Noir)

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 103 mm
- Griff mit Vanilla Noir Caesarstone Einlagen (Noir)
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Waschtischbatterie 24399000 von

GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD01N + ALLURE BRILLIANT Einhand-WT-Batterie (M) AbIG (DC+Noir)

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 103 mm
- Griff mit Vanilla Noir Caesarstone Einlagen (Noir)
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Waschtischbatterie 24399DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD01O + ALLURE BRILLIANT Einhand-WT-Batterie (M) AbIG (AL+Noir)

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 103 mm
- Griff mit Vanilla Noir Caesarstone Einlagen (Noir)
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Waschtischbatterie 24399AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD02 + Modell Design "ALLURE BRILLIANT" Einhand-Waschtischbatterie, 1/2.

- L-Size
- Einlochmontage
- SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,0 l/min. Durchflusskonstanthalter
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Auslauf mit integriertem Mousseur
- flexible Anschlussschläuche.

63RD02A + ALLURE BRILLIANT Einhand-Waschtischbatterie (L) AbIG (00)

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 125 mm
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT Einhand-Waschtischbatterie 24344000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD02B + ALLURE BRILLIANT Einhand-Waschtischbatterie (L) AbIG (DC)

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 125 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT Einhand-Waschtischbatterie 24344DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD02C + ALLURE BRILLIANT Einhand-Waschtischbatterie (L) AbIG (AL)

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 125 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT Einhand-Waschtischbatterie 24344AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD02D + ALLURE BRILLIANT Einhand-Waschtischbatterie (L) gl.K (00)

- Mit glattem Körper (gl.K)
- Ausladung: 125 mm
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT Einhand-Waschtischbatterie 24345000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD02G + ALLURE BRILLIANT Einhand-WT-Batterie (L) AbIG (00+Rändel.)

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 125 mm
- Griff mit Rändelstruktur (Rändel.)
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Waschtischbatterie 24400000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD02H + ALLURE BRILLIANT Einhand-WT-Batterie (L) AbIG (DC+Rändel.)

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 125 mm
- Griff mit Rändelstruktur (Rändel.)
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Waschtischbatterie 24400DC0 von

GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD02I + ALLURE BRILLIANT Einhand-WT-Batterie (L) AbIG (AL+Rändel.)

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 125 mm
- Griff mit Rändelstruktur (Rändel.)
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Waschtischbatterie 24400AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD02J + ALLURE BRILLIANT Einhand-WT-Batterie (L) AbIG (00+White)

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 125 mm
- Griff mit White Attica Caesarstone Einlagen (White)
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Waschtischbatterie 24408000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD02K + ALLURE BRILLIANT Einhand-WT-Batterie (L) AbIG (DC+White)

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 125 mm
- Griff mit White Attica Caesarstone Einlagen (White)
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Waschtischbatterie 24408DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD02L + ALLURE BRILLIANT Einhand-WT-Batterie (L) AbIG (AL+White)

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 125 mm
- Griff mit White Attica Caesarstone Einlagen (White)
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Waschtischbatterie 24408AL0 von

GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD02M + ALLURE BRILLIANT Einhand-WT-Batterie (L) AbIG (00+Noir)

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 125 mm
- Griff mit Vanilla Noir Caesarstone Einlagen (Noir)
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Waschtischbatterie 24414000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD02N + ALLURE BRILLIANT Einhand-WT-Batterie (L) AbIG (DC+Noir)

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 125 mm
- Griff mit Vanilla Noir Caesarstone Einlagen (Noir)
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Waschtischbatterie 24414DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD02O + ALLURE BRILLIANT Einhand-WT-Batterie (L) AbIG (AL+Noir)

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 125 mm
- Griff mit Vanilla Noir Caesarstone Einlagen (Noir)
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Waschtischbatterie 24414AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD03 + Modell Design "ALLURE BRILLIANT" Einhand-Waschtischbatterie, 1/2.

- XL-Size
- für freistehende Waschschüsseln
- Einlochmontage
- SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,0 l/min. Durchflusskonstanthalter
- FastFixation Schnellbefestigungssystem

- Auslauf mit integriertem Mousseur
- glatter Körper (gl.K)
- flexible Anschlussschläuche.

63RD03D + ALLURE BRILLIANT Einhand-Waschtischbatterie (XL) gl.K (00)

- Ausladung: 180 mm
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT Einhand-Waschtischbatterie 24346000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD03E + ALLURE BRILLIANT Einhand-Waschtischbatterie (XL) gl.K (DC)

- Ausladung: 180 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT Einhand-Waschtischbatterie 24346DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD03F + ALLURE BRILLIANT Einhand-Waschtischbatterie (XL) gl.K (AL)

- Ausladung: 180 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT Einhand-Waschtischbatterie 24346AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD03G + ALLURE BRILLIANT Einhand-WT-Batterie (XL) gl.K (00+Rändel.)

- Ausladung: 180 mm
- Griff mit Rändelstruktur (Rändel.)
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Waschtischbatterie 24417000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD03H + ALLURE BRILLIANT Einhand-WT-Batterie (XL) gl.K (DC+Rändel.)

- Ausladung: 180 mm
- Griff mit Rändelstruktur (Rändel.)
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Waschtischbatterie 24417DC0 von

GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD03I + ALLURE BRILLIANT Einhand-WT-Batterie (XL) gl.K (AL+Rändel.)

- Ausladung: 180 mm
- Griff mit Rändelstruktur (Rändel.)
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Waschtischbatterie 24417AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD03J + ALLURE BRILLIANT Einhand-WT-Batterie (XL) gl.K (00+White)

- Ausladung: 180 mm
- Griff mit White Attica Caesarstone Einlagen (White)
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Waschtischbatterie 24418000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD03K + ALLURE BRILLIANT Einhand-WT-Batterie (XL) gl.K (DC+White)

- Ausladung: 180 mm
- Griff mit White Attica Caesarstone Einlagen (White)
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Waschtischbatterie 24418DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD03L + ALLURE BRILLIANT Einhand-WT-Batterie (XL) gl.K (AL+White)

- Ausladung: 180 mm
- Griff mit White Attica Caesarstone Einlagen (White)
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Waschtischbatterie 24418AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD03M + ALLURE BRILLIANT Einhand-WT-Batterie (XL) gl.K (00+Noir)

- Ausladung: 180 mm
- Griff mit Vanilla Noir Caesarstone Einlagen (Noir)
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Waschtischbatterie 24419000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD03N + ALLURE BRILLIANT Einhand-WT-Batterie (XL) gl.K (DC+Noir)

- Ausladung: 180 mm
- Griff mit Vanilla Noir Caesarstone Einlagen (Noir)
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Waschtischbatterie 24419DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD03O + ALLURE BRILLIANT Einhand-WT-Batterie (XL) gl.K (AL+Noir)

- Ausladung: 180 mm
- Griff mit Vanilla Noir Caesarstone Einlagen (Noir)
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Waschtischbatterie 24419AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD04 + Modell Design "ALLURE BRILLIANT" 3-Loch-Waschtischbatterie (3-L), 1/2.

- L-Size
- Keramik-Oberteile 1/2, 90°
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,0 l/min. Durchflusskonstanthalter
- Auslauf mit integriertem Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- druckfeste, flexible Verbindungsschläuche
- zwischen Mittelkörper und Seitenventilen.

63RD04A + ALLURE BRILLIANT 3-L-WT-Batterie (L) AbIG (00)

- Ausladung: 149 mm
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT 3-Loch-Waschtischbatterie 20627000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD04B + ALLURE BRILLIANT 3-L-WT-Batterie (L) AbIG (DC)

- Ausladung: 149 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT 3-Loch-Waschtischbatterie 20627DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD04C + ALLURE BRILLIANT 3-L-WT-Batterie (L) AbIG (AL)

- Ausladung: 149 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT 3-Loch-Waschtischbatterie 20627AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD04D + ALLURE BRILLIANT 3-L-WT-Batterie (L) AbIG Trapez (00+Rändel)

- Ausladung: 149 mm
- mit Knopfbetätigung (Trapez) Rändelstruktur (Rändel)
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION 3-Loch-Waschtischbatterie 20667000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD04E + ALLURE BRILLIANT 3-L-WT-Batterie (L) AbIG Trapez (DC+Rändel)

- Ausladung: 149 mm
- mit Knopfbetätigung (Trapez) Rändelstruktur (Rändel)
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION 3-Loch-Waschtischbatterie 20667DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD04F + ALLURE BRILLIANT 3-L-WT-Batterie (L) AbIG Trapez (AL+Rändel)

- Ausladung: 149 mm
- mit Knopfbetätigung (Trapez) Rändelstruktur (Rändel)
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION 3-Loch-Waschtischbatterie 20667AL0 von

GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD04G + ALLURE BRILLIANT 3-L-WT-Batterie (L) AbIG Trapez (00+White)

- Ausladung: 149 mm
- mit Knopfbetätigung (Trapez) White Attica Ceasarstone (White)
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION 3-Loch-Waschtischbatterie 20668000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD04H + ALLURE BRILLIANT 3-L-WT-Batterie (L) AbIG Trapez (DC+White)

- Ausladung: 149 mm
- mit Knopfbetätigung (Trapez) White Attica Ceasarstone (White)
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION 3-Loch-Waschtischbatterie 20668DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD04I + ALLURE BRILLIANT 3-L-WT-Batterie (L) AbIG Trapez (AL+White)

- Ausladung: 149 mm
- mit Knopfbetätigung (Trapez) White Attica Ceasarstone (White)
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION 3-Loch-Waschtischbatterie 20668AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD04J + ALLURE BRILLIANT 3-L-WT-Batterie (L) AbIG Trapez (00+Noir)

- Ausladung: 149 mm
- mit Knopfbetätigung (Trapez) Vanilla Noir Ceasarstone (Noir)
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION 3-Loch-Waschtischbatterie 20669000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD04K + ALLURE BRILLIANT 3-L-WT-Batterie (L) AbIG Trapez (DC+Noir)

- Ausladung: 149 mm
- mit Knopfbetätigung (Trapez) Vanilla Noir Ceasarstone (Noir)
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION 3-Loch-Waschtischbatterie 20669DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD04L + ALLURE BRILLIANT 3-L-WT-Batterie (L) AbIG Trapez (AL+Noir)

- Ausladung: 149 mm
- mit Knopfbetätigung (Trapez) Vanilla Noir Ceasarstone (Noir)
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION 3-Loch-Waschtischbatterie 20669AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD04M + ALLURE BRILLIANT 3-L-WT-Batterie (L) AbIG Kubus (00+Rändel)

- Ausladung: 149 mm
- mit Knopfbetätigung (Kubus) Rändelstruktur (Rändel)
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION 3-Loch-Waschtischbatterie 20670000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD04N + ALLURE BRILLIANT 3-L-WT-Batterie (L) AbIG Kubus (DC+Rändel)

- Ausladung: 149 mm
- mit Knopfbetätigung (Kubus) Rändelstruktur (Rändel)
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION 3-Loch-Waschtischbatterie 20670DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD04O + ALLURE BRILLIANT 3-L-WT-Batterie (L) AbIG Kubus (AL+Rändel)

- Ausladung: 149 mm
- mit Knopfbetätigung (Kubus) Rändelstruktur (Rändel)
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION 3-Loch-Waschtischbatterie 20670AL0 von

GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD04P + ALLURE BRILLIANT 3-L-WT-Batterie (L) AbIG Kubus (00+White)

- Ausladung: 149 mm
- mit Knopfbetätigung (Kubus) White Attica Ceasarstone (White)
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION 3-Loch-Waschtischbatterie 20671000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD04Q + ALLURE BRILLIANT 3-L-WT-Batterie (L) AbIG Kubus (DC+White)

- Ausladung: 149 mm
- mit Knopfbetätigung (Kubus) White Attica Ceasarstone (White)
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION 3-Loch-Waschtischbatterie 20671DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD04R + ALLURE BRILLIANT 3-L-WT-Batterie (L) AbIG Kubus (AL+White)

- Ausladung: 149 mm
- mit Knopfbetätigung (Kubus) White Attica Ceasarstone (White)
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION 3-Loch-Waschtischbatterie 20671AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD04S + ALLURE BRILLIANT 3-L-WT-Batterie (L) AbIG Kubus (00+Noir)

- Ausladung: 149 mm
- mit Knopfbetätigung (Kubus) Vanilla Noir Ceasarstone (Noir)
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION 3-Loch-Waschtischbatterie 20672000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD04T + ALLURE BRILLIANT 3-L-WT-Batterie (L) AbIG Kubus (DC+Noir)

- Ausladung: 149 mm
- mit Knopfbetätigung (Kubus) Vanilla Noir Ceasarstone (Noir)
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION 3-Loch-Waschtischbatterie 20672DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD04U + ALLURE BRILLIANT 3-L-WT-Batterie (L) AbIG Kubus (AL+Noir)

- Ausladung: 149 mm
- mit Knopfbetätigung (Kubus) Vanilla Noir Ceasarstone (Noir)
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION 3-Loch-Waschtischbatterie 20672AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD05 + Modell Design "ALLURE BRILLIANT" 3-Loch-Waschtischbatterie (3-L), 1/2.

- M-Size
- Keramik-Oberteile 1/2, 90°
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,0 l/min. Durchflusskonstanthalter
- flacher Auslauf mit integriertem Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- druckfeste, flexible Verbindungsschläuche
- zwischen Mittelkörper und Seitenventilen.

63RD05A + ALLURE BRILLIANT 3-L-WT-Batterie (M) AbIG (00)

- Ausladung: 96 mm
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT 3-Loch-Waschtischbatterie 20626000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD05B + ALLURE BRILLIANT 3-L-WT-Batterie (M) AbIG (DC)

- Ausladung: 96 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT 3-Loch-Waschtischbatterie 20626DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD05C + ALLURE BRILLIANT 3-L-WT-Batterie (M) AbIG (AL)

- Ausladung: 96 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT 3-Loch-Waschtischbatterie 20626AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD06 + Modell Design "ALLURE BRILLIANT" 3-Loch-Waschtischbatterie, 1/2.

- Wandmontage
- Fertigmontageset für Unterputz-Einbaukörper 29 025 002 (in eigener Position)
- Keramik-Oberteile 1/2, 90°
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,0 l/min. Durchflusskonstanthalter
- Auslauf mit integriertem Mousseur
- Stichmaß 200 mm.

63RD06A + ALLURE BRILLIANT 3-Loch-WT-Batterie (M) Wand (00)

- M-Size
- Ausladung: 161 mm
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT 3-Loch-Waschtischbatterie 20628000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD06B + ALLURE BRILLIANT 3-Loch-WT-Batterie (M) Wand (DC)

- M-Size
- Ausladung: 161 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT 3-Loch-Waschtischbatterie 20628DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD06C + ALLURE BRILLIANT 3-Loch-WT-Batterie (M) Wand (AL)

- M-Size
- Ausladung: 161 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT 3-Loch-Waschtischbatterie 20628AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD06D + ALLURE BRILLIANT 3-Loch-WT-Batterie (L) Wand (00)

- L-Size
- Ausladung: 210 mm
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT 3-Loch-Waschtischbatterie 20629000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD06E + ALLURE BRILLIANT 3-Loch-WT-Batterie (L) Wand (DC)

- L-Size
- Ausladung: 210 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT 3-Loch-Waschtischbatterie 20629DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD06F + ALLURE BRILLIANT 3-Loch-WT-Batterie (L) Wand (AL)

- L-Size
- Ausladung: 210 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT 3-Loch-Waschtischbatterie 20629AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD07 + Modell Design "ALLURE BRILLIANT" 2-Loch-Waschtischbatterie.

- Wandmontage
- Fertigmontageset für Unterputz-Einbaukörper 23 200 002 (in eigener Position)
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,0 l/min. Durchflusskonstanthalter
- Auslauf mit integriertem Mousseur
- Stichmaß 110 mm.

63RD07A + ALLURE BRILLIANT 2-Loch-WT-Batterie Wand 161mm (00)

- Ausladung: 161 mm
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT 2-Loch-Waschtischbatterie 29402000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD07B + ALLURE BRILLIANT 2-Loch-WT-Batterie Wand 161mm (DC)

- Ausladung: 161 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT 2-Loch-Waschtischbatterie 29402DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD07C + ALLURE BRILLIANT 2-Loch-WT-Batterie Wand 161mm (AL)

- Ausladung: 161 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT 2-Loch-Waschtischbatterie 29402AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD07J + ALLURE BRILLIANT 2-Loch-WT-Batterie Wand 210mm (00)

- Ausladung: 210 mm
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT 2-Loch-Waschtischbatterie 29403000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD07K + ALLURE BRILLIANT 2-Loch-WT-Batterie Wand 210mm (DC)

- Ausladung: 210 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT 2-Loch-Waschtischbatterie 29403DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD07L + ALLURE BRILLIANT 2-Loch-WT-Batterie Wand 210mm (AL)

- Ausladung: 210 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT 2-Loch-Waschtischbatterie 29403AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD07M + ALLURE BRILLIANT 2-Loch-WT-Batterie Wand 210mm (00+Rändel)

- Ausladung: 210 mm
- Griff mit Rändelstruktur (Rändel)
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION 2-Loch-Waschtischbatterie 29517000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD07N + ALLURE BRILLIANT 2-Loch-WT-Batterie Wand 210mm (DC+Rändel)

- Ausladung: 210 mm
- Griff mit Rändelstruktur (Rändel)
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION 2-Loch-Waschtischbatterie 29517DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD07O + ALLURE BRILLIANT 2-Loch-WT-Batterie Wand 210mm (AL+Rändel)

- Ausladung: 210 mm
- Griff mit Rändelstruktur (Rändel)
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION 2-Loch-Waschtischbatterie 29517AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD07P + ALLURE BRILLIANT 2-Loch-WT-Batterie Wand 210mm (00+White)

- Ausladung: 210 mm
- Griff mit White Attica Ceasarstone (White)
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION 2-Loch-Waschtischbatterie 29519000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD07Q + ALLURE BRILLIANT 2-Loch-WT-Batterie Wand 210mm (DC+White)

- Ausladung: 210 mm
- Griff mit White Attica Ceasarstone (White)
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION 2-Loch-Waschtischbatterie 29519DC0 von

GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD07R + ALLURE BRILLIANT 2-Loch-WT-Batterie Wand 210mm (AL+White)

- Ausladung: 210 mm
- Griff mit White Attica Ceasarstone (White)
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION 2-Loch-Waschtischbatterie 29519AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD07S + ALLURE BRILLIANT 2-Loch-WT-Batterie Wand 210mm (00+Noir)

- Ausladung: 210 mm
- Griff mit Vanilla Noir Ceasarstone (Noir)
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION 2-Loch-Waschtischbatterie 29521000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD07T + ALLURE BRILLIANT 2-Loch-WT-Batterie Wand 210mm (DC+Noir)

- Ausladung: 210 mm
- Griff mit Vanilla Noir Ceasarstone (Noir)
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION 2-Loch-Waschtischbatterie 29521DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD07U + ALLURE BRILLIANT 2-Loch-WT-Batterie Wand 210mm (AL+Noir)

- Ausladung: 210 mm
- Griff mit Vanilla Noir Ceasarstone (Noir)
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION 2-Loch-Waschtischbatterie 29521AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD08 + Modell Design "ALLURE BRILLIANT" Einhand-Bidetatterie, 1/2.

- Einlochmontage
- SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Kugelgelenk-Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4
- flexible Anschlussschläuche.

63RD08A + ALLURE BRILLIANT Einhand-Bidetatterie (00)

- Ausladung: 161 mm
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT Einhand-Bidetatterie 24347000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD08B + ALLURE BRILLIANT Einhand-Bidetatterie (DC)

- Ausladung: 161 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT Einhand-Bidetatterie 24347DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD08C + ALLURE BRILLIANT Einhand-Bidetatterie (AL)

- Ausladung: 161 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT Einhand-Bidetatterie 24347AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD11 + Modell Design "ALLURE BRILLIANT" Einhand-Brausebatterie.

- Fertigmontageset für Rapido Smartbox (35 600/35 604 - in eigener Position)
- SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung
- verdeckte Befestigung
- Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
- Bedienungshebel aus Metall
- Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min.

63RD11A + ALLURE BRILLIANT Einhand-Brausebatterie UP (00)

- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT Einhand-Brausebatterie 24277000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD11B + ALLURE BRILLIANT Einhand-Brausebatterie UP (DC)

- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT Einhand-Brausebatterie 24277DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD11C + ALLURE BRILLIANT Einhand-Brausebatterie UP (AL)

- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT Einhand-Brausebatterie 24277AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD12 + Modell Design "ALLURE BRILLIANT" Einhand-Wannenbatterie.

- Fertigmontageset für Rapido Smartbox (35 600/35 604 - in eigener Position)
- SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
- Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
- Bedienungshebel aus Metall
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min.

63RD12A + ALLURE BRILLIANT Einhand-Wannenbatterie UP (00)

- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT Einhand-Wannenbatterie 24279000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD12B + ALLURE BRILLIANT Einhand-Wannenbatterie UP (DC)

- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT Einhand-Wannenbatterie 24279DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD12C + ALLURE BRILLIANT Einhand-Wannenbatterie UP (AL)

- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT Einhand-Wannenbatterie 24279AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD12D + ALLURE BRILLIANT Einhand-Wannenbatterie UP (00+Rändel)

- Griff mit Rändelstruktur (Rändel)
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Wannenbatterie 24425000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD12E + ALLURE BRILLIANT Einhand-Wannenbatterie UP (DC+Rändel)

- Griff mit Rändelstruktur (Rändel)
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Wannenbatterie 24425DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD12F + ALLURE BRILLIANT Einhand-Wannenbatterie UP (AL+Rändel)

- Griff mit Rändelstruktur (Rändel)
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Wannenbatterie 24425AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD12G + ALLURE BRILLIANT Einhand-Wannenbatterie UP (00+White)

- Griff mit White Attica Ceasarstone (White)
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Wannenbatterie 24426000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD12H + ALLURE BRILLIANT Einhand-Wannenbatterie UP (DC+White)

- Griff mit White Attica Ceasarstone (White)
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Wannenbatterie 24426DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD12I + ALLURE BRILLIANT Einhand-Wannenbatterie UP (AL+White)

- Griff mit White Attica Ceasarstone (White)
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Wannenbatterie 24426AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD12J + ALLURE BRILLIANT Einhand-Wannenbatterie UP (00+Noir)

- Griff mit Vanilla Noir Ceasarstone (Noir)
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Wannenbatterie 24427000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD12K + ALLURE BRILLIANT Einhand-Wannenbatterie UP (DC+Noir)

- Griff mit Vanilla Noir Ceasarstone (Noir)
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Wannenbatterie 24427DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD12L + ALLURE BRILLIANT Einhand-Wannenbatterie UP (AL+Noir)

- Griff mit Vanilla Noir Ceasarstone (Noir)
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Wannenbatterie 24427AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63RD13 + Modell Design "ALLURE BRILLIANT" Einhandbatterie mit 3-Wege-Umstellung.
- Fertigmontageset für Rapido Smartbox (35 600/35 604 - in eigener Position)
 - SilkMove 46 mm Keramikkartusche
 - Long-Life Oberfläche
 - Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
 - Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
 - Bedienungshebel aus Metall
 - 3-Wege Umstellung
 - Durchfluss: Abgang A = 27 l/min, Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min.
- 63RD13A + ALLURE BRILLIANT Einhandbatterie 3-Wege-Umstellung UP (00)**
- Farbe: chrom (00)
- z.B. ALLURE BRILLIANT Einhandbatterie mit 3-Wege-Umstellung 24340000 von GROHE oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63RD13B + ALLURE BRILLIANT Einhandbatterie 3-Wege-Umstellung UP (DC)**
- Farbe: supersteel (DC).
- z.B. ALLURE BRILLIANT Einhandbatterie mit 3-Wege-Umstellung 24340DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63RD13C + ALLURE BRILLIANT Einhandbatterie 3-Wege-Umstellung UP (AL)**
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).
- z.B. ALLURE BRILLIANT Einhandbatterie mit 3-Wege-Umstellung 24340AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63RD15 + Modell Design "ALLURE BRILLIANT" 4-Loch-Einhand-Wannenkombination.
- SilkMove 46 mm Keramikkartusche
 - Long-Life Oberfläche
 - Auslauf-Aufnahme vormontiert
 - Einhandmischer-Bedienelement
 - Wanneneinlauf mit integriertem Mousseur
 - Umstellung Wanne/Brause
 - Handbrause Rainshower Aqua Cube Stick 6,5 l/min
 - Metallbrauseschlauch 2000 mm (nur in chrom verfügbar)
 - flexible Anschlussschläuche
 - Anschluss für Brauseschlauch
 - Eigensicher gegen Rückfließen
 - kann mit Unterbau für Fliesenbankmontage 29 037 000 verwendet werden.

63RD15A + ALLURE BRILLIANT 4-Loch-Einhand-Wannenkomb. (00)

- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT 4-Loch-Einhand-Wannenkombination 29405000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD15B + ALLURE BRILLIANT 4-Loch-Einhand-Wannenkomb. (DC)

- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT 4-Loch-Einhand-Wannenkombination 29405DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD15C + ALLURE BRILLIANT 4-Loch-Einhand-Wannenkomb. (AL)

- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT 4-Loch-Einhand-Wannenkombination 29405AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD15D + ALLURE BRILLIANT 4-Loch-Einhand-Wannenkomb. (00+Rändel)

- Griff mit Rändelstruktur (Rändel)
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION 4-Loch-Einhand-Wannenkombination 29523000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD15E + ALLURE BRILLIANT 4-Loch-Einhand-Wannenkomb. (DC+Rändel)

- Griff mit Rändelstruktur (Rändel)
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION 4-Loch-Einhand-Wannenkombination 29523DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD15F + ALLURE BRILLIANT 4-Loch-Einhand-Wannenkomb. (AL+Rändel)

- Griff mit Rändelstruktur (Rändel)
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION 4-Loch-Einhand-Wannenkombination
29523AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD15G + ALLURE BRILLIANT 4-Loch-Einhand-Wannenkomb. (00+White)

- Griff mit White Attica Ceasarstone (White)
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION 4-Loch-Einhand-Wannenkombination
29525000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD15H + ALLURE BRILLIANT 4-Loch-Einhand-Wannenkomb. (DC+White)

- Griff mit White Attica Ceasarstone (White)
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION 4-Loch-Einhand-Wannenkombination
29525DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD15I + ALLURE BRILLIANT 4-Loch-Einhand-Wannenkomb. (AL+White)

- Griff mit White Attica Ceasarstone (White)
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION 4-Loch-Einhand-Wannenkombination
29525AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD15J + ALLURE BRILLIANT 4-Loch-Einhand-Wannenkomb. (00+Noir)

- Griff mit Vanilla Noir Ceasarstone (Noir)
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION 4-Loch-Einhand-Wannenkombination
29527000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD15K + ALLURE BRILLIANT 4-Loch-Einhand-Wannenkomb. (DC+Noir)

- Griff mit Vanilla Noir Ceasarstone (Noir)
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION 4-Loch-Einhand-Wannenkombination 29527DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD15L + ALLURE BRILLIANT 4-Loch-Einhand-Wannenkomb. (AL+Noir)

- Griff mit Vanilla Noir Ceasarstone (Noir)
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION 4-Loch-Einhand-Wannenkombination 29527AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD16 + Modell Design "ALLURE BRILLIANT" Einhand-Wannenbatterie 1/2, Bodenmontage.

- Fertigmontageset für Rohbauset 45 984 001 (in eigener Position)
- SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- Long-Life Oberfläche
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Auslauf mit integriertem Mousseur
- integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2 mit Brausehalter
- Sena Handbrause 6,6 l/min
- Brauseschlauch 1250 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63RD16A + ALLURE BRILLIANT Einhand-Wannenbatterie Boden (00)

- Ausladung 270 mm
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT Einhand-Wannenbatterie, Bodenmontage 24348000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD16B + ALLURE BRILLIANT Einhand-Wannenbatterie Boden (DC)

- Ausladung: 270 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT Einhand-Wannenbatterie, Bodenmontage 24348DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD16C + ALLURE BRILLIANT Einhand-Wannenbatterie Boden (AL)

- Ausladung: 270 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT Einhand-Wannenbatterie, Bodenmontage 24348AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD16D + ALLURE BRILLIANT Einhand-Wannenbatterie Boden (00+Rändel)

- Ausladung: 270 mm
- Griff mit Rändelstruktur (Rändel)
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Wannenbatterie, Bodenmontage 24422000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD16E + ALLURE BRILLIANT Einhand-Wannenbatterie Boden (DC+Rändel)

- Ausladung: 270 mm
- Griff mit Rändelstruktur (Rändel)
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Wannenbatterie, Bodenmontage 24422DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD16F + ALLURE BRILLIANT Einhand-Wannenbatterie Boden (AL+Rändel)

- Ausladung: 270 mm
- Griff mit Rändelstruktur (Rändel)
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Wannenbatterie, Bodenmontage 24422AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD16G + ALLURE BRILLIANT Einhand-Wannenbatterie Boden (00+White)

- Ausladung: 270 mm
- Griff mit White Attica Ceasarstone (White)
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Wannenbatterie, Bodenmontage

24423000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD16H + ALLURE BRILLIANT Einhand-Wannenbatterie Boden (DC+White)

- Ausladung: 270 mm
- Griff mit White Attica Ceasarstone (White)
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Wannenbatterie, Bodenmontage
24423DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD16I + ALLURE BRILLIANT Einhand-Wannenbatterie Boden (AL+White)

- Ausladung: 270 mm
- Griff mit White Attica Ceasarstone (White)
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Wannenbatterie, Bodenmontage
24423AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD16J + ALLURE BRILLIANT Einhand-Wannenbatterie Boden (00+Noir)

- Ausladung: 270 mm
- Griff mit Vanilla Noir Ceasarstone (Noir)
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Wannenbatterie, Bodenmontage
24424000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD16K + ALLURE BRILLIANT Einhand-Wannenbatterie Boden (DC+Noir)

- Ausladung: 270 mm
- Griff mit Vanilla Noir Ceasarstone (Noir)
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Wannenbatterie, Bodenmontage
24424DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD16L + ALLURE BRILLIANT Einhand-Wannenbatterie Boden (AL+Noir)

- Ausladung: 270 mm
- Griff mit Vanilla Noir Ceasarstone (Noir)
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Einhand-Wannenbatterie, Bodenmontage
24424AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD17 + Modell Design "ALLURE BRILLIANT" Schwallauslauf für Wanne und Brause.

- Wandmontage
- Long-Life Oberfläche.

63RD17A + ALLURE BRILLIANT Schwallauslauf (00)

- Ausladung: 180 mm
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT Schwallauslauf 13486000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD17B + ALLURE BRILLIANT Schwallauslauf (DC)

- Ausladung: 180 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT Schwallauslauf 13486DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD17C + ALLURE BRILLIANT Schwallauslauf (AL)

- Ausladung: 180 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT Schwallauslauf 13486AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD18 + Modell Design "ALLURE BRILLIANT" Wanneneinlauf für Wanne und Brause.

- Wandmontage
- Long-Life Oberfläche.

63RD18A + ALLURE BRILLIANT Wanneneinlauf (00)

- Ausladung: 161 mm
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD18B + ALLURE BRILLIANT Wanneneinlauf (DC)

- Ausladung: 161 mm
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD18C + ALLURE BRILLIANT Wanneneinlauf (AL)

- Ausladung: 161 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD71 + Modell Design "CUBEO" Einhand-Waschtischbatterie, 1/2.

- S-Size
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
- Schnell-Montage-System
- flexible Anschlussschläuche.

63RD71A + CUBEO Einhand-Waschtischbatterie (S) AbIG 5l/min (00)

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 106 mm
- Farbe: Chrom (00).

z.B. CUBEO Einhand-Waschtischbatterie 1016940000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD71B + CUBEO Einhand-Waschtischbatterie (S) AbIG 5l/min (243)

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 106 mm
- Farbe: Matt Black (243).

z.B. CUBEO Einhand-Waschtischbatterie 10169402430 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD71C + CUBEO Einhand-Waschtischbatterie (S) 5l/min (00)

- Glatter Körper
- Ausladung: 106 mm
- Farbe: Chrom (00).

z.B. CUBEO Einhand-Waschtischbatterie 1016990000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD71D + CUBEO Einhand-Waschtischbatterie (S) 5l/min (243)

- Glatter Körper
- Ausladung: 106 mm
- Farbe: Matt Black (243).

z.B. CUBEO Einhand-Waschtischbatterie 10169902430 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD71E + CUBEO Einhand-Waschtischbatterie (S) ES AblG 5l/min (00)

- Mit Energy Saving Keramikkartusche (ES) - Mittelstellung kalt
- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG)
- Ausladung: 106 mm
- Farbe: Chrom (00).

z.B. CUBEO Einhand-Waschtischbatterie 1017300000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD71F + CUBEO Einhand-Waschtischbatterie (S) ES AblG 5l/min (243)

- Mit Energy Saving Keramikkartusche (ES) - Mittelstellung kalt
- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG)
- Ausladung: 106 mm
- Farbe: Matt Black (243).

z.B. CUBEO Einhand-Waschtischbatterie 10173002430 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD71G + CUBEO Einhand-Waschtischbatterie (S) ES POAblG 5l/min (00)

- Mit Energy Saving Keramikkartusche (ES) - Mittelstellung kalt
- Glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4 (POAblG)
- Ausladung: 106 mm
- Farbe: Chrom (00).

z.B. CUBEO Einhand-Waschtischbatterie 1017320000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD71H + CUBEO Einhand-Waschtischbatterie (S) ES POAbIG 5l/min (243)

- Mit Energy Saving Keramikkartusche (ES) - Mittelstellung kalt
- Glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4 (POAbIG)
- Ausladung: 106 mm
- Farbe: Matt Black (243).

z.B. CUBEO Einhand-Waschtischbatterie 10173202430 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD72 + Modell Design "CUBEO" Einhand-Waschtischbatterie, 1/2.

- S-Size
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
- Schnell-Montage-System
- flexible Anschlussschläuche.

63RD72A + CUBEO Einhand-Waschtischbatterie (M) AbIG 5l/min (00)

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 116 mm
- Farbe: Chrom (00).

z.B. CUBEO Einhand-Waschtischbatterie 1017490000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD72B + CUBEO Einhand-Waschtischbatterie (M) AbIG 5l/min (243)

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 116 mm
- Farbe: Matt Black (243).

z.B. CUBEO Einhand-Waschtischbatterie 10174902430 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD72C + CUBEO Einhand-Waschtischbatterie (M) 5l/min (00)

- Glatter Körper
- Ausladung: 116 mm

- Farbe: Chrom (00).

z.B. CUBEO Einhand-Waschtischbatterie 1017550000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD72D + CUBEO Einhand-Waschtischbatterie (M) 5l/min (243)

- Glatter Körper
- Ausladung: 116 mm
- Farbe: Matt Black (243).

z.B. CUBEO Einhand-Waschtischbatterie 10175502430 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD72E + CUBEO Einhand-Waschtischbatterie (M) ES AbIG 5l/min (00)

- Mit Energy Saving Keramikkartusche (ES) - Mittelstellung kalt
- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 116 mm
- Farbe: Chrom (00).

z.B. CUBEO Einhand-Waschtischbatterie 1017560000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD72F + CUBEO Einhand-Waschtischbatterie (M) ES AbIG 5l/min (243)

- Mit Energy Saving Keramikkartusche (ES) - Mittelstellung kalt
- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 116 mm
- Farbe: Matt Black (243).

z.B. CUBEO Einhand-Waschtischbatterie 10175602430 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD72G + CUBEO Einhand-Waschtischbatterie (M) ES POAbIG 5l/min (00)

- Mit Energy Saving Keramikkartusche (ES) - Mittelstellung kalt
- Glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4 (POAbIG)
- Ausladung: 116 mm
- Farbe: Chrom (00).

z.B. CUBEO Einhand-Waschtischbatterie 1017570000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD72H + CUBEO Einhand-Waschtischbatterie (M) ES POAbIG 5l/min (243)

- Mit Energy Saving Keramikkartusche (ES) - Mittelstellung kalt
- Glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4 (POAbIG)
- Ausladung: 116 mm
- Farbe: Matt Black (243).

z.B. CUBEO Einhand-Waschtischbatterie 10175702430 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD73 + Modell Design "CUBEO" Einhand-Waschtischbatterie, 1/2.

- XL-Size
- Einlochmontage für freistehende Waschschrüsseln
- Bedienungshebel aus Metall
- SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
- AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Schnell-Montage-System
- flexible Anschlussschläuche.

63RD73A + CUBEO Einhand-Waschtischbatterie (XL) 5l/min (00)

- Glatter Körper
- Ausladung: 161 mm, Auslaufhöhr: 201 mm
- Farbe: Chrom (00).

z.B. CUBEO Einhand-Waschtischbatterie 1017290000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD73B + CUBEO Einhand-Waschtischbatterie (XL) 5l/min (243)

- Glatter Körper
- Ausladung: 161 mm, Auslaufhöhr: 201 mm
- Farbe: Matt Black (243).

z.B. CUBEO Einhand-Waschtischbatterie 10172902430 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD74 + Modell Design "CUBEO" Einhand-Bidetbatterie, 1/2.

- S-Size
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min

- mit Kugelgelenk
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG)
- flexible Anschlussschläuche.

63RD74A + CUBEO Einhand-Bidetatterie AblG 5l/min (00)

- Ausladung: 113 mm
- Farbe: Chrom (00).

z.B. CUBEO Einhand-Bidetatterie 1018100000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD74B + CUBEO Einhand-Bidetatterie AblG 5l/min (243)

- Ausladung: 113 mm
- Farbe: Matt Black (243).

z.B. CUBEO Einhand-Bidetatterie 10181002430 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD75 + Modell Design "CUBEO" Einhand-Wannenbatterie, 1/2.

- Wandmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Brauseabgang unten 1/2 mit integriertem Rückflussverhinderer
- Auslauf mit Mousseur
- S-Anschlüsse
- Wandrosette
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63RD75A + CUBEO Einhand-Wannenbatterie (00)

- Ausladung: 167 mm
- Farbe: Chrom (00).

z.B. CUBEO Einhand-Wannenbatterie 1018130000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD75B + CUBEO Einhand-Wannenbatterie (243)

- Ausladung: 167 mm
- Farbe: Matt Black (243).

z.B. CUBEO Einhand-Wannenbatterie 10181302430 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD75C + CUBEO Einhand-Wannenbatterie mit Brausegarnitur (00)

- Mit Brausegarnitur, bestehend aus:
 - Tempesta Cube 110 II Handbrause 2 Strahlsrten (26 746)
 - Handbrausehalter (28 605)
 - Relaxaflex Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)
- Ausladung: 167 mm
- Farbe: Chrom (00).

z.B. CUBEO Einhand-Wannenbatterie mit Brausegarnitur 1018140000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD75D + CUBEO Einhand-Wannenbatterie mit Brausegarnitur (243)

- Mit Brausegarnitur, bestehend aus:
 - Tempesta Cube 110 II Handbrause 2 Strahlsrten (26 746)
 - Handbrausehalter (28 605)
 - Relaxaflex Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)
- Ausladung: 167 mm
- Farbe: Matt Black (243).

z.B. CUBEO Einhand-Wannenbatterie mit Brausegarnitur 10181402430 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD76 + Modell Design "CUBEO" Einhand-Brausebatterie, 1/2.

- Wandmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- Long-Life Oberfläche
- Brauseabgang unten 1/2 mit integriertem Rückflussverhinderer
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse
- Wandrosette.

63RD76A + CUBEO Einhand-Brausebatterie (00)

- Farbe: Chrom (00).

z.B. CUBEO Einhand-Brausebatterie 1018240000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD76B + CUBEO Einhand-Brausebatterie (243)

- Farbe: Matt Black (243).

z.B. CUBEO Einhand-Brausebatterie 10182402430 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD77 + Modell Design "CUBEO" Einhand-Brausebatterie (Unterputz).

- Fertigmontageset für Rapido Smartbox (35 600/35 604 - in eigener Position)
- SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung
- verdeckte Befestigung
- Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
- Bedienungshebel aus Metall
- Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min.

63RD77A + CUBEO Einhand-Brausebatterie UP (00)

- Farbe: chrom (00).

z.B. CUBEO Einhand-Brausebatterie 1017770000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD77B + CUBEO Einhand-Brausebatterie UP (243)

- Farbe: Matt Black (243).

z.B. CUBEO Einhand-Brausebatterie 10177702430 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD78 + Modell Design "CUBEO" Einhand-Wannenbatterie (Unterputz).

- Fertigmontageset für Rapido Smartbox (35 600/35 604 - in eigener Position)
- SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung
- verdeckte Befestigung
- Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Bedienungshebel aus Metall
- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min.

63RD78A + CUBEO Einhand-Wannenbatterie UP (00)

- Farbe: chrom (00).

z.B. CUBEO Einhand-Wannenbatterie 1017780000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RD78B + CUBEO Einhand-Wannenbatterie UP (243)

- Farbe: Matt Black (243).

z.B. CUBEO Einhand-Wannenbatterie 10177802430 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE + Zweigriffarmaturen (GROHE)

Version: 2024-07

1. Long-Life Oberfläche:

Armaturen sind, wenn nicht anders angegeben, mit einer Long-Life Oberfläche (Hochglanzeffekt) ausgestattet.

2. SilkMove Keramik Kartusche:

Die Oberflächen der Keramikscheiben von Einhebelmischern sind zur Erhöhung der Leichtgängigkeit mit Mikrokammern zur Aufnahme von Schmiermittel (Fettdepots) ausgeführt. Dadurch wird eine wartungsfreie Funktion auch bei periodischen Temperaturen über 70°C dauerhaft gewährleistet.

3. Angaben im Positionsstichwort:

Bei Armaturen und Accessoires mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Kennung für die Farbe angegeben (z.B. (DC) für supersteel).

4. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

5. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63RE01 + Modell Design "ATRIO" Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- XS-Size
- Oberteil 1/2, 90°
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min Laminar Mousseur
- Schnell-Montage-System
- Mousseur
- starrer Auslauf
- flexible Anschlussschläuche
- mit Hebelgriff.

63RE01A + ATRIO (Hebelg.) Standventil 1/2 (XS) chrom

- Farbe: chrom
- Ausladung 94 mm

z.B. ATRIO Standventil 20658000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE01B + ATRIO (Hebelg.) Standventil 1/2 (XS) supersteel

- Farbe: supersteel
- Ausladung 94 mm

z.B. ATRIO Standventil 20658DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE01C + ATRIO (Hebelg.) Standventil 1/2 (XS) cool sunrise

- Farbe: cool sunrise
- Ausladung 94 mm

z.B. ATRIO Standventil 20658GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE01D + ATRIO (Hebelg.) Standventil 1/2 (XS) warm sunset

- Farbe: warm sunset
- Ausladung 94 mm

z.B. ATRIO Standventil 20658DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE01E + ATRIO (Hebelg.) Standventil 1/2 (XS) graphite

- Farbe: hard graphite gebürstet
- Ausladung 94 mm

z.B. ATRIO Standventil 20658AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE02 + Modell Design "ATRIO" Waschtisch-Einlochbatterie, 1/2. Mit oder ohne "H" und "C" Markierung nach Wahl des Auftraggebers.

- Keramik-Oberteile 1/2, 90°
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min Laminar Mousseur
- Schnell-Montage-System
- schwenkbarer Bogenauslauf mit Anschlagbegrenzung
- Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4
- flexible Anschlussschläuche.

63RE02A + ATRIO (Hebelg.) WT-Einlochbatterie 1/2 (L) chrom

- L-Size, mit Hebelgriffen
- Farbe: chrom
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO Waschtisch-Einlochbatterie, mit Hebelgriffen 21145000 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE02B + ATRIO (Hebelg.) WT-Einlochbatterie 1/2 (L) supersteel

- L-Size, mit Hebelgriffen
- Farbe: supersteel
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO Waschtisch-Einlochbatterie, mit Hebelgriffen 21145DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE02C + ATRIO (Hebelg.) WT-Einlochbatterie 1/2 (L) cool sunrise

- L-Size, mit Hebelgriffen
- Farbe: cool sunrise
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO Waschtisch-Einlochbatterie, mit Hebelgriffen 21145GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE02D + ATRIO (Hebelg.) WT-Einlochbatterie 1/2 (L) warm sunset

- L-Size, mit Hebelgriffen
- Farbe: warm sunset
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO Waschtisch-Einlochbatterie, mit Hebelgriffen 21145DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE02E + ATRIO (Hebelg.) WT-Einlochbatterie 1/2 (L) graphite

- L-Size, mit Hebelgriffen
- Farbe: hard graphite gebürstet
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO Waschtisch-Einlochbatterie, mit Hebelgriffen 21145AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE02F + ATRIO (Kreuzg.) WT-Einlochbatterie 1/2 (L) chrom

- L-Size, mit Kreuzgriffen
- Farbe: chrom
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO Waschtisch-Einlochbatterie, mit Kreuzgriffen 21144000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE02G + ATRIO (Kreuzg.) WT-Einlochbatterie 1/2 (L) supersteel

- L-Size, mit Kreuzgriffen
- Farbe: supersteel
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO Waschtisch-Einlochbatterie, mit Kreuzgriffen 21144DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE02H + ATRIO (Kreuzg.) WT-Einlochbatterie 1/2 (L) cool sunrise

- L-Size, mit Kreuzgriffen
- Farbe: cool sunrise
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO Waschtisch-Einlochbatterie, mit Kreuzgriffen 21144GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE02I + ATRIO (Kreuzg.) WT-Einlochbatterie 1/2 (L) warm sunset

- L-Size, mit Kreuzgriffen
- Farbe: warm sunset
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO Waschtisch-Einlochbatterie, mit Kreuzgriffen 21144DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE02J + ATRIO (Kreuzg.) WT-Einlochbatterie 1/2 (L) graphite

- L-Size, mit Kreuzgriffen
- Farbe: hard graphite gebürstet
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO Waschtisch-Einlochbatterie, mit Kreuzgriffen 21144AL0 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE02L + ATRIO (Kreuzg.) WT-Einlochbatterie 1/2 (XL) chrom

- XL-Size, mit Kreuzgriffen
- für freistehende Waschschrüsseln
- Farbe: chrom
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO Waschtisch-Einlochbatterie, mit Kreuzgriffen 21149000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE02M + ATRIO (Kreuzg.) WT-Einlochbatterie 1/2 (XL) supersteel

- XL-Size, mit Kreuzgriffen
- für freistehende Waschschrüsseln
- Farbe: supersteel
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO Waschtisch-Einlochbatterie, mit Kreuzgriffen 21149DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE02N + ATRIO (Kreuzg.) WT-Einlochbatterie 1/2 (XL) cool sunrise

- XL-Size, mit Kreuzgriffen
- für freistehende Waschschrüsseln
- Farbe: cool sunrise
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO Waschtisch-Einlochbatterie, mit Kreuzgriffen 21149GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE02O + ATRIO (Kreuzg.) WT-Einlochbatterie 1/2 (XL) warm sunset

- XL-Size, mit Kreuzgriffen
- für freistehende Waschschrüsseln
- Farbe: warm sunset
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO Waschtisch-Einlochbatterie, mit Kreuzgriffen 21149DA0 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE02P + ATRIO (Kreuzg.) WT-Einlochbatterie 1/2 (XL) graphite

- XL-Size, mit Kreuzgriffen
- für freistehende Waschschüsseln
- Farbe: hard graphite gebürstet
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO Waschtisch-Einlochbatterie, mit Kreuzgriffen 21149AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE03 + Modell Design "ATRIO" 3-Loch-Waschtischbatterie, 1/2. Mit oder ohne "H" und "C" Markierung nach Wahl des Auftraggebers.

- L-Size
- Keramik-Oberteile 1/2, 90°
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min Laminar Mousseur
- schwenkbarer Bogenauslauf mit Anschlagbegrenzung
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4
- druckfeste, flexible Verbindungsschläuche zwischen Mittelkörper und Seitenventilen.

63RE03A + ATRIO (Hebelg.) 3-Loch-WT-Batterie 1/2 (L) chrom

- Mit Hebelgriffen
- Farbe: chrom
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO 3-Loch-Waschtischbatterie, mit Hebelgriffen 20649000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE03B + ATRIO (Hebelg.) 3-Loch-WT-Batterie 1/2 (L) supersteel

- Mit Hebelgriffen
- Farbe: supersteel
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO 3-Loch-Waschtischbatterie, mit Hebelgriffen 20649DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE03C + ATRIO (Hebelg.) 3-Loch-WT-Batterie 1/2 (L) cool sunrise

- Mit Hebelgriffen
- Farbe: cool sunrise

- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO 3-Loch-Waschtischbatterie, mit Hebelgriffen 20649GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE03D + ATRIO (Hebelg.) 3-Loch-WT-Batterie 1/2 (L) warm sunset

- Mit Hebelgriffen
- Farbe: warm sunset
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO 3-Loch-Waschtischbatterie, mit Hebelgriffen 20649DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE03E + ATRIO (Hebelg.) 3-Loch-WT-Batterie 1/2 (L) graphite

- Mit Hebelgriffen
- Farbe: hard graphite gebürstet
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO 3-Loch-Waschtischbatterie, mit Hebelgriffen 20649AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE03F + ATRIO (Kreuzg.) 3-Loch-WT-Batterie 1/2 (L) chrom

- Mit Kreuzgriffen
- Farbe: chrom
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO 3-Loch-Waschtischbatterie, mit Kreuzgriffen 20649000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE03G + ATRIO (Kreuzg.) 3-Loch-WT-Batterie 1/2 (L) supersteel

- Mit Kreuzgriffen
- Farbe: supersteel
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO 3-Loch-Waschtischbatterie, mit Kreuzgriffen 20649DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE03H + ATRIO (Kreuzg.) 3-Loch-WT-Batterie 1/2 (L) cool sunrise

- Mit Kreuzgriffen
- Farbe: cool sunrise
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO 3-Loch-Waschtischbatterie, mit Kreuzgriffen 20649GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE03I + ATRIO (Kreuzg.) 3-Loch-WT-Batterie 1/2 (L) warm sunset

- Mit Kreuzgriffen
- Farbe: warm sunset
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO 3-Loch-Waschtischbatterie, mit Kreuzgriffen 20009DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE03J + ATRIO (Kreuzg.) 3-Loch-WT-Batterie 1/2 (L) graphite

- Mit Kreuzgriffen
- Farbe: hard graphite gebürstet
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO 3-Loch-Waschtischbatterie, mit Kreuzgriffen 20009AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE04 + Modell Design "ATRIO" 3-Loch-Waschtischbatterie, 1/2. Mit oder ohne "H" und "C" Markierung nach Wahl des Auftraggebers.

- M-Size
- Wandmontage
- Fertigmontageset für Unterputz-Einbaukörper (29 025 002 - in eigener Position)
- Keramik-Oberteile 1/2, 90°
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min Laminar Mousseur
- Stichmaß 200 mm

63RE04A + ATRIO (Hebelg.) 3-Loch-WT-Batterie 1/2 (M) chrom

- Mit Hebelgriffen
- Farbe: chrom
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO 3-Loch-Waschtischbatterie, mit Hebelgriffen 20662000 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE04B + ATRIO (Hebelg.) 3-Loch-WT-Batterie 1/2 (M) supersteel

- Mit Hebelgriffen
- Farbe: supersteel
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO 3-Loch-Waschtischbatterie, mit Hebelgriffen 20662DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE04C + ATRIO (Hebelg.) 3-Loch-WT-Batterie 1/2 (M) cool sunrise

- Mit Hebelgriffen
- Farbe: cool sunrise
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO 3-Loch-Waschtischbatterie, mit Hebelgriffen 20662GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE04D + ATRIO (Hebelg.) 3-Loch-WT-Batterie 1/2 (M) warm sunset

- Mit Hebelgriffen
- Farbe: warm sunset
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO 3-Loch-Waschtischbatterie, mit Hebelgriffen 20662DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE04E + ATRIO (Hebelg.) 3-Loch-WT-Batterie 1/2 (M) graphite

- Mit Hebelgriffen
- Farbe: hard graphite gebürstet
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO 3-Loch-Waschtischbatterie, mit Hebelgriffen 20662AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE04F + ATRIO (Kreuzg.) 3-Loch-WT-Batterie 1/2 (M) chrom

- Mit Kreuzgriffen
- Farbe: chrom
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO 3-Loch-Waschtischbatterie, mit Kreuzgriffen 20661000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE04G + ATRIO (Kreuzg.) 3-Loch-WT-Batterie 1/2 (M) supersteel

- Mit Kreuzgriffen
- Farbe: supersteel
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO 3-Loch-Waschtischbatterie, mit Kreuzgriffen 20661DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE04H + ATRIO (Kreuzg.) 3-Loch-WT-Batterie 1/2 (M) cool sunrise

- Mit Kreuzgriffen
- Farbe: cool sunrise
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO 3-Loch-Waschtischbatterie, mit Kreuzgriffen 20661GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE04I + ATRIO (Kreuzg.) 3-Loch-WT-Batterie 1/2 (M) warm sunset

- Mit Kreuzgriffen
- Farbe: warm sunset
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO 3-Loch-Waschtischbatterie, mit Kreuzgriffen 20661DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE04J + ATRIO (Kreuzg.) 3-Loch-WT-Batterie 1/2 (M) graphite

- Mit Kreuzgriffen
- Farbe: hard graphite gebürstet
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO 3-Loch-Waschtischbatterie, mit Kreuzgriffen 20661AL0 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE05 + Modell Design "ATRIO" Bidet-Einlochbatterie, 1/2. Mit oder ohne "H" und "C" Markierung nach Wahl des Auftraggebers.

- Keramik-Oberteile 1/2, 90°
- Long-Life Oberfläche
- Schnell-Montage-System
- Bogenauslauf mit Kugelgelenk-Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4
- flexible Anschlussschläuche
- mit Kreuzgriffen.

63RE05A + ATRIO (Kreuzg.) Bidet-Einlochbatterie 1/2 chrom

- Farbe: chrom
- Ausladung 126 mm

z.B. ATRIO Bidet-Einlochbatterie, mit Kreuzgriffen 24353000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE05B + ATRIO (Kreuzg.) Bidet-Einlochbatterie 1/2 supersteel

- Farbe: supersteel
- Ausladung 126 mm

z.B. ATRIO Bidet-Einlochbatterie, mit Kreuzgriffen 24353DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE05C + ATRIO (Kreuzg.) Bidet-Einlochbatterie 1/2 cool sunrise

- Farbe: cool sunrise
- Ausladung 126 mm

z.B. ATRIO Bidet-Einlochbatterie, mit Kreuzgriffen 24353GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE05D + ATRIO (Kreuzg.) Bidet-Einlochbatterie 1/2 warm sunset

- Farbe: warm sunset
- Ausladung 126 mm

z.B. ATRIO Bidet-Einlochbatterie, mit Kreuzgriffen 24353DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE05E + ATRIO (Kreuzg.) Bidet-Einlochbatterie 1/2 graphite

- Farbe: hard graphite gebürstet
- Ausladung 126 mm

z.B. ATRIO Bidet-Einlochbatterie, mit Kreuzgriffen 24353AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE08 + Modell Design "ATRIO" Brausebatterie, 1/2. Mit oder ohne "H" und "C" Markierung nach Wahl des Auftraggebers.

- Wandmontage
- Keramik-Oberteile 1/2, 90°
- Long-Life Oberfläche
- Brauseabgang unten 1/2 mit integriertem Rückflussverhinderer
- verdeckte S-Anschlüsse
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Brausegarnitur in eigener Position
- mit Kreuzgriffen.

63RE08A + ATRIO (Kreuzg.) Brausebatterie 1/2 chrom

- Farbe: chrom

z.B. ATRIO Brausebatterie, mit Kreuzgriffen 26895000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE08B + ATRIO (Kreuzg.) Brausebatterie 1/2 supersteel

- Farbe: supersteel

z.B. ATRIO Brausebatterie, mit Kreuzgriffen 26895DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE08C + ATRIO (Kreuzg.) Brausebatterie 1/2 cool sunrise

- Farbe: cool sunrise

z.B. ATRIO Brausebatterie, mit Kreuzgriffen 26895GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE08D + ATRIO (Kreuzg.) Brausebatterie 1/2 warm sunset

- Farbe: warm sunset

z.B. ATRIO Brausebatterie, mit Kreuzgriffen 26895DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE08E + ATRIO (Kreuzg.) Brausebatterie 1/2 graphite

- Farbe: hard graphite gebürstet

z.B. ATRIO Brausebatterie, mit Kreuzgriffen 26895AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE09 + Modell Design "ATRIO" Wannenbatterie, 1/2. Mit oder ohne "H" und "C" Markierung nach Wahl des Auftraggebers.

- Keramik-Oberteile 1/2, 90°
- Long-Life Oberfläche
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Bogenauslauf mit Mousseur
- Eigensicher gegen Rückfließen
- mit Kreuzgriffen.

63RE09A + ATRIO (Kreuzg.) Wannenbatterie 1/2 chrom

- Wandmontage
- Brauseabgang unten 1/2 mit integriertem Rückflussverhinderer
- verdeckte S-Anschlüsse
- Brausegarnitur in eigener Position
- Farbe: chrom
- Ausladung 248 mm

z.B. ATRIO Wannenbatterie, mit Kreuzgriffen 25268003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE09B + ATRIO (Kreuzg.) Wannenbatterie 1/2 supersteel

- Wandmontage
- Brauseabgang unten 1/2 mit integriertem Rückflussverhinderer
- verdeckte S-Anschlüsse
- Brausegarnitur in eigener Position
- Farbe: supersteel
- Ausladung 248 mm

z.B. ATRIO Wannenbatterie, mit Kreuzgriffen 25268DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE09C + ATRIO (Kreuzg.) Wannenbatterie 1/2 cool sunrise

- Wandmontage
- Brauseabgang unten 1/2 mit integriertem Rückflussverhinderer
- verdeckte S-Anschlüsse
- Brausegarnitur in eigener Position
- Farbe: cool sunrise
- Ausladung 248 mm

z.B. ATRIO Wannenbatterie, mit Kreuzgriffen 25268GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE09D + ATRIO (Kreuzg.) Wannenbatterie 1/2 warm sunset

- Wandmontage
- Brauseabgang unten 1/2 mit integriertem Rückflussverhinderer
- verdeckte S-Anschlüsse
- Brausegarnitur in eigener Position
- Farbe: warm sunset
- Ausladung 248 mm

z.B. ATRIO Wannenbatterie, mit Kreuzgriffen 25268DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE09E + ATRIO (Kreuzg.) Wannenbatterie 1/2 graphite

- Wandmontage
- Brauseabgang unten 1/2 mit integriertem Rückflussverhinderer
- verdeckte S-Anschlüsse
- Brausegarnitur in eigener Position
- Farbe: hard graphite gebürstet
- Ausladung 248 mm

z.B. ATRIO Wannenbatterie, mit Kreuzgriffen 25268AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE09F + ATRIO (Kreuzg.) Wannenbatterie 1/2 Bodenmontage chrom

- Bodenmontage mit hohen Standanschlüssen (765 mm)
- Fertigmontageset für Rohbau-Set (45 984 001 - in eigener Position)
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche mit Temperaturbegrenzer
- integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2 mit Brausehalter
- Handbrause Rainshower Aqua Stick (26 866)
- Brauseschlauch Silverflex 1250 mm (28 362)
- Farbe: chrom
- Ausladung 301 mm

z.B. ATRIO Wannenbatterie, mit Kreuzgriffen, Bodenmontage 25272000 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE09G + ATRIO (Kreuzg.) Wannenbatterie 1/2 Bodenmontage supersteel

- Bodenmontage mit hohen Standanschlüssen (765 mm)
- Fertigmontageset für Rohbau-Set (45 984 001 - in eigener Position)
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche mit Temperaturbegrenzer
- integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2 mit Brausehalter
- Handbrause Rainshower Aqua Stick (26 866)
- Brauseschlauch Silverflex 1250 mm (28 362)
- Farbe: supersteel
- Ausladung 301 mm

z.B. ATRIO Wannenbatterie, mit Kreuzgriffen, Bodenmontage 25272DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE09H + ATRIO (Kreuzg.) Wannenbatterie 1/2 Bodenmontage cool sunrise

- Bodenmontage mit hohen Standanschlüssen (765 mm)
- Fertigmontageset für Rohbau-Set (45 984 001 - in eigener Position)
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche mit Temperaturbegrenzer
- integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2 mit Brausehalter
- Handbrause Rainshower Aqua Stick (26 866)
- Brauseschlauch Silverflex 1250 mm (28 362)
- Farbe: cool sunrise
- Ausladung 301 mm

z.B. ATRIO Wannenbatterie, mit Kreuzgriffen, Bodenmontage 25272GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE09I + ATRIO (Kreuzg.) Wannenbatterie 1/2 Bodenmontage warm sunset

- Bodenmontage mit hohen Standanschlüssen (765 mm)
- Fertigmontageset für Rohbau-Set (45 984 001 - in eigener Position)
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche mit Temperaturbegrenzer
- integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2 mit Brausehalter
- Handbrause Rainshower Aqua Stick (26 866)
- Brauseschlauch Silverflex 1250 mm (28 362)
- Farbe: warm sunset
- Ausladung 301 mm

z.B. ATRIO Wannenbatterie, mit Kreuzgriffen, Bodenmontage 25272DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE09J + ATRIO (Kreuzg.) Wannenbatterie 1/2 Bodenmontage graphite

- Bodenmontage mit hohen Standanschlüssen (765 mm)
- Fertigmontageset für Rohbau-Set (45 984 001 - in eigener Position)
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche mit Temperaturbegrenzer
- integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2 mit Brausehalter
- Handbrause Rainshower Aqua Stick (26 866)
- Brauseschlauch Silverflex 1250 mm (28 362)
- Farbe: hard graphite gebürstet
- Ausladung 301 mm

z.B. ATRIO Wannenbatterie, mit Kreuzgriffen, Bodenmontage 25272AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE10 + Modell Design "ATRIO" 5-Loch-Wannen-Kombination. Mit oder ohne "H" und "C" Markierung nach Wahl des Auftraggebers.

- Keramik-Oberteile 1/2", 90°
- Long-Life Oberfläche
- Auslauf-Aufnahme vormontiert
- Wanneneinlauf mit Mousseur und Umstellung Wanne/Brause
- Handbrause Rainshower Aqua Stick 6.6 l/min
- Brauseschlauch 2.000 mm
- flexible Anschlussschläuche
- Anschluss für Brauseschlauch
- Eigensicher gegen Rückfließen
- kann mit Wannenrand-Kombination 29 037 002 verwendet werden (in eigener Position).

63RE10A + ATRIO (Hebelg.) 5-Loch-Wannen-Kombination chrom

- Mit Hebelgriffen
- Farbe: chrom
- Ausladung 230 mm

z.B. ATRIO 5-Loch-Wannen-Kombination, mit Hebelgriffen 29407000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE10B + ATRIO (Hebelg.) 5-Loch-Wannen-Kombination supersteel

- Mit Hebelgriffen
- Farbe: supersteel
- Ausladung 230 mm

z.B. ATRIO 5-Loch-Wannen-Kombination, mit Hebelgriffen 29407DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE10C + ATRIO (Hebelg.) 5-Loch-Wannen-Kombination cool sunrise

- Mit Hebelgriffen
- Farbe: cool sunrise

- Ausladung 230 mm

z.B. ATRIO 5-Loch-Wannen-Kombination, mit Hebelgriffen 29407GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE10D + ATRIO (Hebelg.) 5-Loch-Wannen-Kombination warm sunset

- Mit Hebelgriffen
- Farbe: warm sunset
- Ausladung 230 mm

z.B. ATRIO 5-Loch-Wannen-Kombination, mit Hebelgriffen 29407DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE10E + ATRIO (Hebelg.) 5-Loch-Wannen-Kombination graphite

- Mit Hebelgriffen
- Farbe: hard graphite gebürstet
- Ausladung 230 mm

z.B. ATRIO 5-Loch-Wannen-Kombination, mit Hebelgriffen 29407AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE10F + ATRIO (Kreuzg.) 5-Loch-Wannen-Kombination chrom

- Mit Kreuzgriffen
- Farbe: chrom
- Ausladung 230 mm

z.B. ATRIO 5-Loch-Wannen-Kombination, mit Kreuzgriffen 29408000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE10G + ATRIO (Kreuzg.) 5-Loch-Wannen-Kombination supersteel

- Mit Kreuzgriffen
- Farbe: supersteel
- Ausladung 230 mm

z.B. ATRIO 5-Loch-Wannen-Kombination, mit Kreuzgriffen 29408DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE10H + ATRIO (Kreuzg.) 5-Loch-Wannen-Kombination cool sunrise

- Mit Kreuzgriffen
- Farbe: cool sunrise
- Ausladung 230 mm

z.B. ATRIO 5-Loch-Wannen-Kombination, mit Kreuzgriffen 29408GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE10I + ATRIO (Kreuzg.) 5-Loch-Wannen-Kombination warm sunset

- Mit Kreuzgriffen
- Farbe: warm sunset
- Ausladung 230 mm

z.B. ATRIO 5-Loch-Wannen-Kombination, mit Kreuzgriffen 29408DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE10J + ATRIO (Kreuzg.) 5-Loch-Wannen-Kombination graphite

- Mit Kreuzgriffen
- Farbe: hard graphite gebürstet
- Ausladung 230 mm

z.B. ATRIO 5-Loch-Wannen-Kombination, mit Kreuzgriffen 29408AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE11 + Modell Design "ATRIO" Wanneneinlauf.

- Wandmontage
- Long-Life Oberfläche
- Auslauf mit Mousseur.

63RE11A + ATRIO Wanneneinlauf 171mm chrom

- Farbe: chrom
- Ausladung 171 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE11B + ATRIO Wanneneinlauf 1/2 supersteel

- Farbe: supersteel
- Ausladung 171 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE11C + ATRIO Wanneneinlauf 1/2 cool sunrise

- Farbe: cool sunrise
- Ausladung 171 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE11D + ATRIO Wanneneinlauf 1/2 warm sunset

- Farbe: warm sunset
- Ausladung 171 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE11E + ATRIO Wanneneinlauf 1/2 graphite

- Farbe: hard graphite gebürstet
- Ausladung 171 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE15 + Modell Design "ATRIO PRIVATE COLLECTION" Waschtisch-Einlochbatterie, 1/2.

- Keramik-Oberteile 1/2, 90°
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min Laminar Mousseur
- Schnell-Montage-System
- schwenkbarer Bogenauslauf mit Anschlagbegrenzung
- Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4
- flexible Anschlussschläuche
- Knopfbetätigung mit Metalleinlagen
- kann kombiniert werden mit 48 456 000 oder 48 457 000 (in eigener Position).

63RE15A + ATRIO PRIVATE C. WT-Einlochbatterie 1/2 (L) chrom

- L-Size
- Farbe: chrom
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION Waschtisch-Einlochbatterie 21138000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE15B + ATRIO PRIVATE C. WT-Einlochbatterie 1/2 (L) supersteel

- L-Size
- Farbe: supersteel
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION Waschtisch-Einlochbatterie 21138DC0 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE15C + ATRIO PRIVATE C. WT-Einlochbatterie 1/2 (L) cool sunrise

- L-Size
- Farbe: cool sunrise
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION Waschtisch-Einlochbatterie 21138GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE15D + ATRIO PRIVATE C. WT-Einlochbatterie 1/2 (L) warm sunset

- L-Size
- Farbe: warm sunset
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION Waschtisch-Einlochbatterie 21138DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE15E + ATRIO PRIVATE C. WT-Einlochbatterie 1/2 (L) graphite

- L-Size
- Farbe: hard graphite gebürstet
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION Waschtisch-Einlochbatterie 21138AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE15G + ATRIO PRIVATE C. WT-Einlochbatterie 1/2 (XL) chrom

- XL-Size
- für freistehende Waschschüsseln
- Farbe: chrom
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION Waschtisch-Einlochbatterie 21142000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE15H + ATRIO PRIVATE C. WT-Einlochbatterie 1/2 (XL) supersteel

- XL-Size
- für freistehende Waschschrüsseln
- Farbe: supersteel
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION Waschtisch-Einlochbatterie 21142DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE15I + ATRIO PRIVATE C. WT-Einlochbatterie 1/2 (XL) cool sunrise

- XL-Size
- für freistehende Waschschrüsseln
- Farbe: cool sunrise
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION Waschtisch-Einlochbatterie 21142GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE15J + ATRIO PRIVATE C. WT-Einlochbatterie 1/2 (XL) warm sunset

- XL-Size
- für freistehende Waschschrüsseln
- Farbe: warm sunset
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION Waschtisch-Einlochbatterie 21142DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE15K + ATRIO PRIVATE C. WT-Einlochbatterie 1/2 (XL) graphite

- XL-Size
- für freistehende Waschschrüsseln
- Farbe: hard graphite gebürstet
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION Waschtisch-Einlochbatterie 21142AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE16 + Modell Design "ATRIO PRIVATE COLLECTION" 3-Loch-Waschtischbatterie, 1/2.

- Wandmontage
- Fertigmontageset für Unterputz-Einbaukörper (29 025 002 - in eigener Position)
- Keramik-Oberteile 1/2, 90°

- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min Laminar Mousseur
- Stichmaß 200 mm
- Knopfbetätigung mit Metalleinlagen
- kann kombiniert werden mit 48 460 000 oder 48 461 000 (in eigener Position).

63RE16A + ATRIO PRIVATE C. 3-Loch-WT-Batterie 1/2 (Wand) chrom

- Farbe: chrom
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION 3-Loch-Waschtischbatterie 20589000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE16B + ATRIO PRIVATE C. 3-Loch-WT-Batterie 1/2 (Wand) supersteel

- Farbe: supersteel
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION 3-Loch-Waschtischbatterie 20589DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE16C + ATRIO PRIVATE C. 3-Loch-WT-Batterie 1/2 (Wand) cool sunrise

- Farbe: cool sunrise
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION 3-Loch-Waschtischbatterie 20589GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE16D + ATRIO PRIVATE C. 3-Loch-WT-Batterie 1/2 (Wand) warm sunset

- Farbe: warm sunset
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION 3-Loch-Waschtischbatterie 20589DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE16E + ATRIO PRIVATE C. 3-Loch-WT-Batterie 1/2 (Wand) graphite

- Farbe: hard graphite gebürstet
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION 3-Loch-Waschtischbatterie 20589AL0 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE17 + Modell Design "ATRIO PRIVATE COLLECTION" 3-Loch-Waschtischbatterie, 1/2.

- Keramik-Oberteile 1/2, 90°
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min Laminar Mousseur
- schwenkbarer Bogenauslauf mit Anschlagbegrenzung
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AblG)
- druckfeste, flexible Verbindungsschläuche
- zwischen Mittelkörper und Seitenventilen
- Knopfbetätigung mit Metalleinlagen
- kann kombiniert werden mit 48 460 000 oder 48 461 000 (in eigener Position).

63RE17A + ATRIO PRIVATE C. 3-Loch-WT-Batterie 1/2 (AblG) chrom

- Farbe: chrom
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION 3-Loch-Waschtischbatterie 20595000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE17B + ATRIO PRIVATE C. 3-Loch-WT-Batterie 1/2 (AblG) supersteel

- Farbe: supersteel
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION 3-Loch-Waschtischbatterie 20595DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE17C + ATRIO PRIVATE C. 3-Loch-WT-Batterie 1/2 (AblG) cool sunrise

- Farbe: cool sunrise
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION 3-Loch-Waschtischbatterie 20595GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE17D + ATRIO PRIVATE C. 3-Loch-WT-Batterie 1/2 (AblG) warm sunset

- Farbe: warm sunset
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION 3-Loch-Waschtischbatterie 20595DA0 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE17E + ATRIO PRIVATE C. 3-Loch-WT-Batterie 1/2 (AbIG) graphite

- Farbe: hard graphite gebürstet
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION 3-Loch-Waschtischbatterie 20595AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE18 + Modell Design "ATRIO PRIVATE COLLECTION" 5-Loch-Wannen-Kombination.

- Keramik-Oberteile 1/2", 90°
- Long-Life Oberfläche
- Auslauf-Aufnahme vormontiert
- Knopfbetätigung mit Einlagen, kann kombiniert werden mit 48 462 000 oder 48 463 000 (in eigener Position)
- Wanneneinlauf mit Mousseur und Umstellung Wanne/Brause
- Handbrause 6,6 l/min
- Brauseschlauch 2.000 mm
- flexible Anschlussschläuche
- Anschluss für Brauseschlauch
- Eigensicher gegen Rückfließen
- kann mit Wannenrand-Kombination 29 037 002 verwendet werden (in eigener Position).

63RE18A + ATRIO PRIVATE C. 5-Loch-Wannen-Kombination chrom

- Farbe: chrom
- Ausladung 230 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION 5-Loch-Wannen-Kombination 25226000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE18B + ATRIO PRIVATE C. 5-Loch-Wannen-Kombination supersteel

- Farbe: supersteel
- Ausladung 230 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION 5-Loch-Wannen-Kombination 25226DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE18C + ATRIO PRIVATE C. 5-Loch-Wannen-Kombination cool sunrise

- Farbe: cool sunrise
- Ausladung 230 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION 5-Loch-Wannen-Kombination 25226GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE18D + ATRIO PRIVATE C. 5-Loch-Wannen-Kombination warm sunset

- Farbe: warm sunset
- Ausladung 230 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION 5-Loch-Wannen-Kombination 25226DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE18E + ATRIO PRIVATE C. 5-Loch-Wannen-Kombination graphite

- Farbe: hard graphite gebürstet
- Ausladung 230 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION 5-Loch-Wannen-Kombination 25226AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE19 + Modell Design "ATRIO PRIVATE COLLECTION" Wannenbatterie, 1/2.

- Bodenmontage
- Fertigmontageset für Rohbau-Set (45 984 - in eigener Position)
- Keramik-Oberteile 1/2, 90°
- Long-Life Oberfläche
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- schwenkbarer Bogenauslauf mit Anschlagbegrenzung
- integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2
- mit Brausehalter
- Brauseschlauch Silverflex 1.250 mm (28 362)
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Knopfbetätigung mit Metalleinlagen
- kann kombiniert werden mit 48 462 000 oder 48 463 000 (in eigener Position).

63RE19A + ATRIO PRIVATE C. Wannenbatterie 1/2 (Boden) chrom

- Farbe: chrom
- Ausladung 301 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION Wannenbatterie 25229000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE19B + ATRIO PRIVATE C. Wannenbatterie 1/2 (Boden) supersteel

- Farbe: supersteel
- Ausladung 301 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION Wannenbatterie 25229DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE19C + ATRIO PRIVATE C. Wannenbatterie 1/2 (Boden) cool sunrise

- Farbe: cool sunrise
- Ausladung 301 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION Wannenbatterie 25229GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE19D + ATRIO PRIVATE C. Wannenbatterie 1/2 (Boden) warm sunset

- Farbe: warm sunset
- Ausladung 301 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION Wannenbatterie 25229DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE19E + ATRIO PRIVATE C. Wannenbatterie 1/2 (Boden) graphite

- Farbe: hard graphite gebürstet
- Ausladung 301 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION Wannenbatterie 25229AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE21 + Einlagen aus Caesarstone Material für Atrio Private Collection. Caesarstone ist ein Quarzverbundwerkstoff. Strukturen und Texturen auf der Oberfläche können variieren und sind einzigartig.

63RE21A + Einlagen aus White Attica Caesarstone Material für L/XL

- Einlagen aus White Attica Caesarstone Material
- für Atrio Private Collection:
 - Waschtisch-Einlochbatterie L-Size 21 138
 - Waschtisch-Einlochbatterie XL-Size 21 142.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE21B + Einlagen aus Vanilla Noir Caesarstone Material für L/XL

- Einlagen aus Vanilla Noir Caesarstone Material
- für Atrio Private Collection:
 - Waschtisch-Einlochbatterie L-Size 21 138
 - Waschtisch-Einlochbatterie XL-Size 21 142.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE21C + Einlagen aus White Attica Caesarstone Material für 3L/Wand

- Einlagen aus White Attica Caesarstone Material
- für Atrio Private Collection:
 - 3-Loch-Waschtischbatterie 20 595
 - 3-Loch-Waschtischbatterie, Wandmontage 20 589

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE21D + Einlagen aus Vanilla Noir Caesarstone Material für 3L/Wand

- Einlagen aus Vanilla Noir Caesarstone Material
- für Atrio Private Collection:
 - 3-Loch-Waschtischbatterie 20 595
 - 3-Loch-Waschtischbatterie, Wandmontage 20 589

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE21E + Einlagen aus White Attica Caesarstone Material für 5L/Boden

- Einlagen aus White Attica Caesarstone Material
- für Atrio Private Collection:
 - 5-Loch-Wannen-Kombination 25 226
 - Wannenbatterie, 1/2 - 25 229

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE21F + Einlagen aus Vanilla Noir Caesarstone Material für 5L/Boden

- Einlagen aus Vanilla Noir Caesarstone Material
- für Atrio Private Collection:
 - 5-Loch-Wannen-Kombination 25 226
 - Wannenbatterie, 1/2 - 25 229

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE23 + Modell Design "ATRIO PRIVATE COLLECTION" Waschtisch-Einlochbatterie, 1/2, für Hebelgriffe.

- Keramik-Oberteile 1/2, 90°
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min Laminar Mousseur
- Schnell-Montage-System
- schwenkbarer Bogenauslauf mit Anschlagbegrenzung
- Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4
- flexible Anschlussschläuche
- für Hebelgriffe (in eigener Position)
- Knopfbetätigung mit Metalleinlagen
- kann kombiniert werden mit den Hebelgriffsets 48 458, 48 459 oder 48 646 (in eigener Position).

63RE23A + ATRIO PRIVATE C.WT-Einlochbatt. (L) für Hebelg. chrom

- L-Size
- Farbe: chrom
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION Waschtisch-Einlochbatterie 21134000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE23B + ATRIO PRIVATE C.WT-Einlochbatt. (L) für Hebelg. supersteel

- L-Size
- Farbe: supersteel
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION Waschtisch-Einlochbatterie 21134DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE23C + ATRIO PRIVATE C.WT-Einlochbatt. (L) für Hebelg. cool sunrise

- L-Size
- Farbe: cool sunrise
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION Waschtisch-Einlochbatterie 21134GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE23D + ATRIO PRIVATE C.WT-Einlochbatt. (L) für Hebelg. warm sunset

- L-Size
- Farbe: warm sunset
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION Waschtisch-Einlochbatterie 21134DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE23E + ATRIO PRIVATE C.WT-Einlochbatt. (L) fürHebelg. graphite

- L-Size
- Farbe: hard graphite gebürstet
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION Waschtisch-Einlochbatterie 21134AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE23G + ATRIO PRIVATE C.WT-Einlochbatt. (XL) fürHebelg. chrom

- XL-Size
- für freistehende Waschschüsseln
- Farbe: chrom
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION Waschtisch-Einlochbatterie 21140000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE23H + ATRIO PRIVATE C.WT-Einlochbatt. (XL) fürHebelg. supersteel

- XL-Size
- für freistehende Waschschüsseln
- Farbe: supersteel
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION Waschtisch-Einlochbatterie 21140DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE23I + ATRIO PRIVATE C.WT-Einlochbatt. (XL) fürHebelg. cool sunrise

- XL-Size
- für freistehende Waschschüsseln
- Farbe: cool sunrise
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION Waschtisch-Einlochbatterie 21140GL0 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE23J + ATRIO PRIVATE C.WT-Einlochbatt. (XL) fürHebelg. warm sunset

- XL-Size
- für freistehende Waschschüsseln
- Farbe: warm sunset
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION Waschtisch-Einlochbatterie 21140DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE23K + ATRIO PRIVATE C.WT-Einlochbatt. (XL) fürHebelg. graphite

- XL-Size
- für freistehende Waschschüsseln
- Farbe: hard graphite gebürstet
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION Waschtisch-Einlochbatterie 21140AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE24 + Modell Design "ATRIO PRIVATE COLLECTION" 3-Loch-Waschtischbatterie, 1/2, für Hebelgriffe.

- Wandmontage
- Fertigmontageset für Unterputz-Einbaukörper (29 025 002 - in eigener Position)
- Keramik-Oberteile 1/2, 90°
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min Laminar Mousseur
- Stichmaß 200 mm
- für Hebelgriffe (in eigener Position)
- Knopfbetätigung mit Metalleinlagen
- kann kombiniert werden mit den Hebelgriffsets 48 458, 48 459 oder 48 646 (in eigener Position).

63RE24A + ATRIO PRIVATE C.3-Loch-WT-Batt.fürHebelg.(Wand) chrom

- Farbe: chrom
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION 3-Loch-Waschtischbatterie 20587000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE24B + ATRIO PRIVATE C.3-Loch-WT-Batt.fürHebelg.(Wand) supersteel

- Farbe: supersteel
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION 3-Loch-Waschtischbatterie 20587DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE24C + ATRIO PRIVATE C.3-Loch-WT-Batt.fürHebelg.(Wand) cool sunrise

- Farbe: cool sunrise
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION 3-Loch-Waschtischbatterie 20587GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE24D + ATRIO PRIVATE C.3-Loch-WT-Batt.fürHebelg.(Wand) warm sunset

- Farbe: warm sunset
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION 3-Loch-Waschtischbatterie 20587DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE24E + ATRIO PRIVATE C.3-Loch-WT-Batt.fürHebelg.(Wand) graphite

- Farbe: hard graphite gebürstet
- Ausladung 180 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION 3-Loch-Waschtischbatterie 20587AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE25 + Modell Design "ATRIO PRIVATE COLLECTION" 3-Loch-Waschtischbatterie, 1/2, für Hebelgriffe.

- Keramik-Oberteile 1/2, 90°
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min Laminar Mousseur
- schwenkbarer Bogenauslauf mit Anschlagbegrenzung
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- druckfeste, flexible Verbindungsschläuche
- zwischen Mittelkörper und Seitenventilen
- für Hebelgriffe (in eigener Position)
- kann kombiniert werden mit den Hebelgriffsets 48 458, 48 459 oder 48 646 (in eigener Position).

63RE25A + ATRIO PRIVATE C.3-Loch-WT-Batt.fürHebelg.(AbIG) chrom

- Farbe: chrom
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION 3-Loch-Waschtischbatterie 20593000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE25B + ATRIO PRIVATE C.3-Loch-WT-Batt.fürHebelg.(AbIG) supersteel

- Farbe: supersteel
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION 3-Loch-Waschtischbatterie 20593DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE25C + ATRIO PRIVATE C.3-Loch-WT-Batt.fürHebelg.(AbIG) cool sunrise

- Farbe: cool sunrise
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION 3-Loch-Waschtischbatterie 20593GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE25D + ATRIO PRIVATE C.3-Loch-WT-Batt.fürHebelg.(AbIG) warm sunset

- Farbe: warm sunset
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION 3-Loch-Waschtischbatterie 20593DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE25E + ATRIO PRIVATE C.3-Loch-WT-Batt.fürHebelg.(AbIG) graphite

- Farbe: hard graphite gebürstet
- Ausladung 166 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION 3-Loch-Waschtischbatterie 20593AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63RE26 + Modell Design "ATRIO PRIVATE COLLECTION" Wannenbatterie, 1/2, für Hebelgriffe.
- Bodenmontage
 - Fertigmontageset für Rohbau-Set (45 984 - in eigener Position)
 - Keramik-Oberteile 1/2, 90°
 - Long-Life Oberfläche
 - automatische Umstellung: Wanne/Brause
 - schwenkbarer Bogenauslauf mit Anschlagbegrenzung
 - integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2
 - mit Brausehalter
 - Brauseschlauch Silverflex 1.250 mm (28 362)
 - Eigensicher gegen Rückfließen
 - für Hebelgriffe (in eigener Position)
 - kann kombiniert werden mit den Hebelgriffsets 48 458, 48 459 oder 48 646 (in eigener Position).

63RE26A + ATRIO PRIVATE C.Wannenbatt.fürHebelg. (Boden) chrom

- Farbe: chrom
- Ausladung 301 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION Wannenbatterie 25227000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE26B + ATRIO PRIVATE C.Wannenbatt.fürHebelg. (Boden) supersteel

- Farbe: supersteel
- Ausladung 301 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION Wannenbatterie 25227DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE26C + ATRIO PRIVATE C.Wannenbatt.fürHebelg. (Boden) cool sunrise

- Farbe: cool sunrise
- Ausladung 301 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION Wannenbatterie 25227GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE26D + ATRIO PRIVATE C.Wannenbatt.fürHebelg. (Boden) warm sunset

- Farbe: warm sunset
- Ausladung 301 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION Wannenbatterie 25227DA0 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE26E + ATRIO PRIVATE C.Wannenbatt.fürHebelg. (Boden) graphite

- Farbe: hard graphite gebürstet
- Ausladung 301 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION Wannenbatterie 25227AL0 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE27 + Hebelgriff-Set für Atrio Private Collection:

- Waschtisch-Einlochbatterie, 1/2 L-Size 21 134
- Waschtisch-Einlochbatterie, 1/2 XL-Size 21 140
- 3-Loch-Waschtischbatterie 20 587 und 20 593
- Wannenbatterie, 1/2 25 227

Mit oder ohne "H" und "C" Markierung nach Wahl des Auftraggebers.

Caesarstone ist ein Quarzverbundwerkstoff. Strukturen und Texturen auf der Oberfläche können
variieren und sind einzigartig.

63RE27A + Hebelgriffe: White Attica Caesarstone Material chrom

- Hebelgriffe aus White Attica Caesarstone Material
- Farbe: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE27B + Hebelgriffe: White Attica Caesarstone Material supersteel

- Hebelgriffe aus White Attica Caesarstone Material
- Farbe: supersteel

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE27C + Hebelgriffe: White Attica Caesarstone Material cool sunrise

- Hebelgriffe aus White Attica Caesarstone Material
- Farbe: cool sunrise

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE27D + Hebelgriffe: White Attica Caesarstone Material warm sunset

- Hebelgriffe aus White Attica Caesarstone Material
- Farbe: warm sunset

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE27E + Hebelgriffe: White Attica Caesarstone Material graphite

- Hebelgriffe aus White Attica Caesarstone Material
- Farbe: hard graphite gebürstet.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE27F + Hebelgriffe: Vanilla Noir Caesarstone Material chrom

- Hebelgriffe aus Vanilla Noir Caesarstone Material
- Farbe: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE27G + Hebelgriffe: Vanilla Noir Caesarstone Material supersteel

- Hebelgriffe aus Vanilla Noir Caesarstone Material
- Farbe: supersteel

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE27H + Hebelgriffe: Vanilla Noir Caesarstone Material cool sunrise

- Hebelgriffe aus Vanilla Noir Caesarstone Material
- Farbe: cool sunrise

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE27I + Hebelgriffe: Vanilla Noir Caesarstone Material warm sunset

- Hebelgriffe aus Vanilla Noir Caesarstone Material
- Farbe: warm sunset

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE27J + Hebelgriffe: Vanilla Noir Caesarstone Material graphite

- Hebelgriffe aus Vanilla Noir Caesarstone Material
- Farbe: hard graphite gebürstet.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE27K + Hebelgriffe mit Rändelstruktur chrom

- Hebelgriffe mit Rändelstruktur
- Farbe: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE27L + Hebelgriffe mit Rändelstruktur supersteel

- Hebelgriffe mit Rändelstruktur
- Farbe: supersteel

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE27M + Hebelgriffe mit Rändelstruktur cool sunrise

- Hebelgriffe mit Rändelstruktur
- Farbe: cool sunrise

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE27N + Hebelgriffe mit Rändelstruktur warm sunset

- Hebelgriffe mit Rändelstruktur
- Farbe: warm sunset

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE27O + Hebelgriffe mit Rändelstruktur graphite

- Hebelgriffe mit Rändelstruktur
- Farbe: hard graphite gebürstet.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE28 + Modell Design "ATRIO PRIVATE COLLECTION" 5-Loch-Wannen-Kombination, für Hebelgriffe.

- Keramik-Oberteile 1/2", 90°
- Long-Life Oberfläche
- Auslauf-Aufnahme vormontiert
- für Hebelgriffe (in eigener Position)
- kann kombiniert werden mit den Hebelgriffsets 48 464, 48 465 oder 48 651 (in eigener Position)
- Wanneneinlauf mit Mousseur und Umstellung Wanne/Brause
- Handbrause 6,6 l/min
- Brauseschlauch 2.000 mm
- flexible Anschlussschläuche
- Anschluss für Brauseschlauch
- Eigensicher gegen Rückfließen
- kann mit Wannenrand-Kombination 29 037 002 verwendet werden (in eigener Position).

63RE28A + ATRIO PRIVATE C.5-Loch-Wannen-Kombin.fürHebelg. chrom

- Farbe: chrom
- Ausladung 230 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION 5-Loch-Wannen-Kombination 25224000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE28B + ATRIO PRIVATE C.5-Loch-Wannen-Kombin.fürHebelg. supersteel

- Farbe: supersteel
- Ausladung 230 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION 5-Loch-Wannen-Kombination 25224DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE28C + ATRIO PRIVATE C.5-Loch-Wannen-Kombin.fürHebelg. cool sunrise

- Farbe: cool sunrise
- Ausladung 230 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION 5-Loch-Wannen-Kombination 25224GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE28D + ATRIO PRIVATE C.5-Loch-Wannen-Kombin.fürHebelg. warm sunset

- Farbe: warm sunset
- Ausladung 230 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION 5-Loch-Wannen-Kombination 25224DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE28E + ATRIO PRIVATE C.5-Loch-Wannen-Kombin.fürHebelg. graphite

- Farbe: hard graphite gebürstet
- Ausladung 230 mm

z.B. ATRIO PRIVATE COLLECTION 5-Loch-Wannen-Kombination 25224AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE29 + Hebelgriff-Set für Atrio Private Collection:

- 5-Loch-Wannenkombination 25 224 (5-L)

Mit oder ohne "H" und "C" Markierung nach Wahl des Auftraggebers.

Caesarstone (Caesar.) ist ein Quarzverbundwerkstoff. Strukturen und Texturen auf der Oberfläche können variieren und sind einzigartig.

63RE29A + Hebelgriffe: White Attica Caesar.Material (5-L) chrom

- Hebelgriffe aus White Attica Caesarstone Material
- Farbe: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE29B + Hebelgriffe: White Attica Caesar.Material (5-L) supersteel

- Hebelgriffe aus White Attica Caesarstone Material
- Farbe: supersteel

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE29C + Hebelgriffe: White Attica Caesar.Material (5-L) cool sunrise

- Hebelgriffe aus White Attica Caesarstone Material
- Farbe: cool sunrise

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE29D + Hebelgriffe: White Attica Caesar.Material (5-L) warm sunset

- Hebelgriffe aus White Attica Caesarstone Material
- Farbe: warm sunset

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE29E + Hebelgriffe: White Attica Caesar.Material (5-L) graphite

- Hebelgriffe aus White Attica Caesarstone Material
- Farbe: hard graphite gebürstet.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE29F + Hebelgriffe: Vanilla Noir Caesar.Material (5-L) chrom

- Hebelgriffe aus Vanilla Noir Caesarstone Material
- Farbe: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE29G + Hebelgriffe: Vanilla Noir Caesar.Material (5-L) supersteel

- Hebelgriffe aus Vanilla Noir Caesarstone Material
- Farbe: supersteel

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE29H + Hebelgriffe: Vanilla Noir Caesar.Material (5-L) cool sunrise

- Hebelgriffe aus Vanilla Noir Caesarstone Material
- Farbe: cool sunrise

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE29I + Hebelgriffe: Vanilla Noir Caesar.Material (5-L) warm sunset

- Hebelgriffe aus Vanilla Noir Caesarstone Material
- Farbe: warm sunset

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE29J + Hebelgriffe: Vanilla Noir Caesar.Material (5-L) graphite

- Hebelgriffe aus Vanilla Noir Caesarstone Material
- Farbe: hard graphite gebürstet.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE29K + Hebelgriffe mit Rändelstruktur (5-L) chrom

- Hebelgriffe mit Rändelstruktur
- Farbe: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE29L + Hebelgriffe mit Rändelstruktur (5-L) supersteel

- Hebelgriffe mit Rändelstruktur
- Farbe: supersteel

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE29M + Hebelgriffe mit Rändelstruktur (5-L) cool sunrise

- Hebelgriffe mit Rändelstruktur
- Farbe: cool sunrise

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE29N + Hebelgriffe mit Rändelstruktur (5-L) warm sunset

- Hebelgriffe mit Rändelstruktur
- Farbe: warm sunset

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE290 + Hebelgriffe mit Rändelstruktur (5-L) graphite

- Hebelgriffe mit Rändelstruktur
- Farbe: hard graphite gebürstet.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE31 + Modell-Design "COSTA" Waschtisch-Einlochbatterie 1/2.

- Metallgriffe, wärmeisoliert
- verschraubbar
- Long-Life-Oberteil
- flexible Anschlussschläuche
- Long-Life Oberfläche.

63RE31A + COSTA Waschtisch-Einlochbatterie 1/2 Ablg Gussauslauf

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (Ablg)
- Gussauslauf mit Mousseur
- Ausladung 137 mm.

z.B. COSTA Waschtisch-Einlochbatterie 21390001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE31B + COSTA Waschtisch-Einlochbatterie 1/2 Ablg Rohrauslauf

- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (Ablg)
- schwenkbarer Rohrauslauf mit Mousseur
- Ausladung 137 mm.

z.B. COSTA Waschtisch-Einlochbatterie 21375001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE31C + COSTA Waschtisch-Einlochbatterie 1/2 Kette Rohrauslauf

- versenkbare Kette (Kette)
- schwenkbarer Rohrauslauf mit Mousseur
- Ausladung 137 mm.

z.B. COSTA Waschtisch-Einlochbatterie 21337001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE33 + Modell-Design "COSTA" Brausebatterie 1/2.

- Wandmontage
- Metallgriffe
- Wärmeisoliert
- Verschraubbar
- Long-Life-Oberteil
- Brauseanschluss 1/2
- S-Anschlüsse
- Long-Life Oberfläche.

63RE33A + COSTA Brausebatterie 1/2

z.B. COSTA Brausebatterie 26330001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE34 + Modell-Design "COSTA" Wannenbatterie 1/2.

- Wandmontage
- Metallgriffe, wärmeisoliert
- verschraubbar
- Long-Life-Oberteil
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Mousseur
- S-Anschlüsse
- Long-Life Oberfläche.

63RE34A + COSTA Wannenbatterie 1/2

- Ausladung 144 mm.

z.B. COSTA Wannenbatterie 25450001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE34B + COSTA Wannenbatterie 1/2 mit Brausegarnitur

- Mit Brausegarnitur, bestehend aus:
 - Handbrause Tempesta 100, 1 Strahlart, 9,5 l/min (27 923)
 - Handbrausehalter (28 605)
 - Rexaflex-Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)
- Ausladung 144 mm.

z.B. COSTA Wannenbatterie 2546010A von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RE35 + Modell-Design "COSTA" Mehrzweckbatterie 1/2.

- Wandmontage
- Metallgriffe, wärmeisoliert
- verschraubbar
- Long-Life-Oberteil
- Umstellung: Wanne/Brause
- S-Anschlüsse
- Anschlusswinkel 3/4 x 3/4 (12 419)

- Auslauf 300 mm (13 017)
- mit Brausegarnitur, bestehend aus:
 - Handbrause Tempesta 100, 1 Strahlart, 9,5 l/min (27 923)
 - Wandbrausehalter (28 605)
 - Rexaflex-Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)
- Long-Life Oberfläche.

63RE35A + COSTA Mehrzweckbatterie 1/2

z.B. COSTA Mehrzweckbatterie 2679010A von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF + Küchenarmaturen (GROHE)

Version: 2024-07

1. Long-Life Oberfläche:

Armaturen sind, wenn nicht anders angegeben, mit einer Long-Life Oberfläche (Hochglanzeffekt) ausgestattet.

2. SilkMove Keramik Kartusche:

Die Oberflächen der Keramikscheiben von Einhebelmischern sind zur Erhöhung der Leichtgängigkeit mit Mikrokammern zur Aufnahme von Schmiermittel (Fettdepots) ausgeführt. Dadurch wird eine wartungsfreie Funktion auch bei periodischen Temperaturen über 70°C dauerhaft gewährleistet.

3. Water Saving Technologie:

Water Saving Produkte verfügen über integrierte Wassersparttechnologien zur Durchflussbegrenzung auf bis zu 5,8 l/min. - für nachhaltige Wasser- und Energieeinsparungen ohne Abstriche bei Leistung und Design.

4. Angaben im Positionsstichwort:

Bei Armaturen und Accessoires mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Farbe angegeben (z.B. edelstahl).

5. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

6. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63RF01 + BLUE Professional Set, bestehend aus:

- BLUE Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
- Einlochmontage
- Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten
- still, medium, sprudelnd
- Long-Life Oberfläche
- SilkMove 28 mm Keramik-Kartusche
- schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 180°
- getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
- flexible Anschlussschläuche
- Blue Professional Kühler
 - liefert 12 Liter gekühltes, sprudelndes Wasser pro Stunde
 - Farbdisplay mit Druck- und Drehregler
 - 270 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
 - Lautstärke im Standby Betrieb 46 dB(A)

- Schutzart IP 21, CE-Zeichen

- Ventilationsöffnung im Boden des Küchenschanks wird sichergestellt
- Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO2-Kapazität über Watersystems App
- Push Benachrichtigung bei niedriger Filter- bzw. CO2-Kapazität
- zusätzliche Überwachung über das Blue Professional Online-Dashboard möglich
- mit Bluetooth 4.0 und WIFI Datenkommunikation für Apple und Android Geräte
- Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung.

63RF01A + BLUE Professional C-Auslauf Set

- Mit C-Auslauf
- Farbe: chrom.

z.B. GROHE BLUE Professional C-Auslauf-Set - 31323002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF01B + BLUE Professional C-Auslauf Set (DC)

- Mit C-Auslauf
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. GROHE BLUE Professional C-Auslauf Set - 31323DC2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF01C + BLUE Professional L-Auslauf Set

- Mit L-Auslauf
- Farbe: chrom.

z.B. GROHE BLUE Professional L-Auslauf-Set - 31347003 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF01D + BLUE Professional L-Auslauf Set (DC)

- Mit L-Auslauf
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. GROHE BLUE Professional L-Auslauf Set - 31347DC3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF01E + BLUE Professional C-Auslauf Set ziehbar

- Mit C-Auslauf und herausziehbarem Mousseur
- Farbe: chrom.

z.B. GROHE BLUE Professional C-Auslauf-Set - 31325002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF01F + BLUE Professional C-Auslauf Set ziehbar (DC)

- Mit C-Auslauf und herausziehbarem Mousseur
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. GROHE BLUE Professional C-Auslauf Set - 31325DC2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF01G + BLUE Professional L-Auslauf Set ziehbar

- Mit L-Auslauf und herausziehbarem Mousseur
- Farbe: chrom.

z.B. GROHE BLUE Professional L-Auslauf-Set - 31326002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF01H + BLUE Professional L-Auslauf Set ziehbar (DC)

- Mit L-Auslauf und herausziehbarem Mousseur
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. GROHE BLUE Professional L-Auslauf Set - 31326DC2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF02 + BLUE Professional C-Auslauf Set BLUE Mono, bestehend aus:

- BLUE Mono Armatur mit Filterfunktion
- Einlochmontage
- C-Auslauf
- Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten
- still, medium, sprudelnd
- Long-Life Oberfläche
- schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 180°
- Blue Professional Kühler
 - liefert 12 Liter gekühltes, sprudelndes Wasser pro Stunde
 - Farbdisplay mit Druck- und Drehregler
 - 270 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
 - Lautstärke im Standby Betrieb 46 dB(A)
 - Schutzart IP 21, CE-Zeichen
- Ventilationsöffnung im Boden des Küchenschanks wird sichergestellt
- Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO2-Kapazität über Watersystems App
- Push Benachrichtigung bei niedriger Filter- bzw. CO2-Kapazität

- zusätzliche Überwachung über das Blue Professional Online-Dashboard möglich
- mit Bluetooth 4.0 und WIFI Datenkommunikation für Apple und Android Geräte
- Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung.

63RF02A + BLUE Professional C-Auslauf Set BLUE Mono

- Farbe: chrom.

z.B. GROHE BLUE Professional C-Auslauf-Set Blue Mono - 31302002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF02B + BLUE Professional C-Auslauf Set BLUE Mono (DC)

- Farbe: supersteel (DC).

z.B. GROHE BLUE Professional C-Auslauf-Set Blue Mono - 31302DC2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF03 + BLUE Home Starter Kit, bestehend aus:

- BLUE Home Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
- Einlochmontage
- Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten
- still, medium, sprudelnd
- Long-Life Oberfläche
- SilkMove 28 mm Keramik-Kartusche
- schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
- getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
- flexible Anschlussschläuche
- BLUE Home Kühler:
 - liefert 3 Liter gekühltes, sprudelndes Wasser pro Stunde
 - 180 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
 - Lautstärke im Standby Betrieb 44 dB(A)
 - Schutzart: IP 21, CE-Zeichen
- Ventilationsöffnung im Boden des Küchenschrankes wird sichergestellt
- Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO₂-Kapazität über GROHE Watersystems App
- Push Benachrichtigung bei niedriger Filter- bzw. CO₂-Kapazität
- mit Bluetooth 4.0 und WIFI Datenkommunikation für Apple und Android Geräte
- Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
- für BLUE Filter S-Size, BLUE Aktivkohlefilter und BLUE Magnesium+ Zink Filter
- BLUE Filter S-Size, Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
- BLUE 425 g CO₂-Flasche.

63RF03A + BLUE Home C-Auslauf Starter Kit

- Mit C-Auslauf
- Farbe: chrom.

z.B. GROHE BLUE Home C-Auslauf Starter Kit - 31455001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF03B + BLUE Home C-Auslauf Starter Kit (DC)

- Mit C-Auslauf
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. GROHE BLUE Home C-Auslauf Starter Kit - 31455DC1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF03D + BLUE Home C-Auslauf Starter Kit (DL)

- Mit C-Auslauf
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. GROHE BLUE Home C-Auslauf Starter Kit - 31455DL1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF03F + BLUE Home C-Auslauf Starter Kit (AL)

- Mit C-Auslauf
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. GROHE BLUE Home C-Auslauf Starter Kit - 31455AL1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF03G + BLUE Home C-Auslauf Starter Kit ziehbar

- Mit C-Auslauf und herausziehbarem Mousseur
- Farbe: chrom.

z.B. GROHE BLUE Home C-Auslauf Starter Kit - 31541000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF03H + BLUE Home C-Auslauf Starter Kit ziehbar (DC)

- Mit C-Auslauf und herausziehbarem Mousseur
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. GROHE BLUE Home C-Auslauf Starter Kit - 31541DC0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF04 + BLUE Home Starter Kit, bestehend aus:

- BLUE Home Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
- Einlochmontage
- Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten

- still, medium, sprudelnd
- Long-Life Oberfläche
- SilkMove 28 mm Keramik-Kartusche
- schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
- getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
- flexible Anschlussschläuche
- BLUE Home Kühler:
 - liefert 3 Liter gekühltes, sprudelndes Wasser pro Stunde
 - 180 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
 - Lautstärke im Standby Betrieb 44 dB(A)
 - Schutzart: IP 21, CE-Zeichen
- Ventilationsöffnung im Boden des Küchenschanks wird sichergestellt
- Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO₂-Kapazität über GRHE Watersystems App
- Push Benachrichtigung bei niedriger Filter- bzw. CO₂-Kapazität
- mit Bluetooth 4.0 und WIFI Datenkommunikation für Apple und Android Geräte
- Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
- für BLUE Filter S-Size, BLUE Aktivkohlefilter und BLUE Magnesium+ Zink Filter
- BLUE Filter S-Size, Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
- BLUE 425 g CO₂-Flasche.

63RF04A + BLUE Home L-Auslauf Starter Kit

- Mit L-Auslauf
- Farbe: chrom.

z.B. GROHE BLUE Home L-Auslauf Starter Kit - 31454001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF04B + BLUE Home L-Auslauf Starter Kit (DC)

- Mit L-Auslauf
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. GROHE BLUE Home L-Auslauf Starter Kit - 31454DC1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF04D + BLUE Home L-Auslauf Starter Kit (DL)

- Mit L-Auslauf
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. GROHE BLUE Home L-Auslauf Starter Kit - 31454DL1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF04F + BLUE Home L-Auslauf Starter Kit (AL)

- Mit L-Auslauf
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. GROHE BLUE Home L-Auslauf Starter Kit - 31454AL1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF04G + BLUE Home L-Auslauf Starter Kit ziehbar

- Mit L-Auslauf und herausziehbarem Mousseur
- Farbe: chrom.

z.B. GROHE BLUE Home L-Auslauf Starter Kit - 31539000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF04H + BLUE Home L-Auslauf Starter Kit ziehbar (DC)

- Mit L-Auslauf und herausziehbarem Mousseur
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. GROHE BLUE Home L-Auslauf Starter Kit - 31539DC0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF05 + BLUE Home Starter Kit, bestehend aus:

- BLUE Home Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
- Einlochmontage
- Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten
- still, medium, sprudelnd
- Long-Life Oberfläche
- SilkMove 28 mm Keramik-Kartusche
- schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
- getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
- flexible Anschlussschläuche
- BLUE Home Kühler:
 - liefert 3 Liter gekühltes, sprudelndes Wasser pro Stunde
 - 180 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
 - Lautstärke im Standby Betrieb 44 dB(A)
 - Schutzart: IP 21, CE-Zeichen
- Ventilationsöffnung im Boden des Küchenschanks wird sichergestellt
- Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO₂-Kapazität über GRHE Watersystems App
- Push Benachrichtigung bei niedriger Filter- bzw. CO₂-Kapazität
- mit Bluetooth 4.0 und WIFI Datenkommunikation für Apple und Android Geräte
- Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
- für BLUE Filter S-Size, BLUE Aktivkohlefilter und BLUE Magnesium+ Zink Filter
- BLUE Filter S-Size, Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
- BLUE 425 g CO₂-Flasche.

63RF05A + BLUE Home U-Auslauf Starter Kit

- Mit U-Auslauf
- Farbe: chrom.

z.B. GROHE BLUE Home U-Auslauf Starter Kit - 31456001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF05B + BLUE Home U-Auslauf Starter Kit (DC)

- Mit U-Auslauf
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. GROHE BLUE Home U-Auslauf Starter Kit - 31456DC1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF05G + BLUE Home U-Auslauf Starter Kit ziehbar

- Mit U-Auslauf und herausziehbarem Mousseur
- Farbe: chrom.

z.B. GROHE BLUE Home U-Auslauf Starter Kit - 31543000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF05H + BLUE Home U-Auslauf Starter Kit ziehbar (DC)

- Mit U-Auslauf und herausziehbarem Mousseur
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. GROHE BLUE Home U-Auslauf Starter Kit - 31543DC0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF06 + BLUE Home Mono Starter Kit, bestehend aus:

- BLUE Home Mono Armatur mit Filterfunktion
- Einlochmontage
- Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten
- still, medium, sprudelnd
- Long-Life Oberfläche
- schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 180°
- BLUE Home Kühler:
 - liefert 3 Liter gekühltes, sprudelndes Wasser pro Stunde
 - 180 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
 - Lautstärke im Standby Betrieb 44 dB(A)
 - Schutzart: IP 21, CE-Zeichen
- Ventilationsöffnung im Boden des Küchenschanks wird sichergestellt
- Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO2-Kapazität über Watersystems App
- Push Benachrichtigung bei niedriger Filter- bzw. CO2-Kapazität
- zusätzliche Überwachung über das Blue Professional Online-Dashboard möglich
- BLUE Filter S-Size, Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
- BLUE 425 g CO2-Flasche.

63RF06A + BLUE Home C-Auslauf Starter Kit BLUE Mono

- Mit C-Auslauf
- Farbe: chrom.

z.B. GROHE BLUE Home C-Auslauf Starter Kit BLUE Mono - 31498001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF06B + BLUE Home C-Auslauf Starter Kit BLUE Mono (DC)

- Mit C-Auslauf
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. GROHE BLUE Home C-Auslauf Starter Kit BLUE Mono - 31498DC1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF06D + BLUE Home C-Auslauf Starter Kit BLUE Mono (DL)

- Mit C-Auslauf
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. GROHE BLUE Home C-Auslauf Starter Kit BLUE Mono - 31498DL1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF06F + BLUE Home C-Auslauf Starter Kit BLUE Mono (AL)

- Mit C-Auslauf
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. GROHE BLUE Home C-Auslauf Starter Kit BLUE Mono - 31498AL1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF08 + BLUE Pure BauCurve Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion.

- Einlochmontage
- C-Auslauf
- separater Griff für gefiltertes Wasser
- SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 150°
- getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
- flexible Anschlussschläuche.

63RF08A + BLUE Pure BauCurve Einhand-Spültischbatterie

- Kann mit dem Starter Set (40 438 oder 41 136) kombiniert werden (in eigener Position)
z.B. GROHE BLUE Pure BauCurve Einhand-Spültischbatterie - 30580000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF08C + BLUE Pure BauCurve Starter Kit mit S-Size Filter

- Als Starter Kit mit S-Size Filter, bestehend aus:
 - BLUE Pure BauCurve Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
 - BLUE Filterkopf
 - BLUE S-Size Filter für Geschmacksverbesserung und Reduzierung der Wasserhärte, Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
 - Durchflussmesser zur Messung der Filterlebensdauer inklusive 2 x AA-Batterien.
- z.B. GROHE BLUE Pure BauCurve Starter Kit mit S-Size Filter - 30581000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF08D + BLUE Pure BauCurve Starter Kit mit Ultrasafe Filter

- Als Starter Kit mit S-Size Filter, bestehend aus:
 - BLUE Pure BauCurve Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
 - BLUE Filterkopf
 - Blue Ultrasafe Filter filtert Mikroplastik (> 1 µm), 99,999 % aller Bakterien und reduziert den Bleigehalt um 99,5 %
 - reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe, z.B. Chlor
 - Filterkapazität 3000 l, der Filter wird nach 6 Monaten getauscht
 - Durchflussmesser zur Messung der Filterlebensdauer inklusive 2 x AA-Batterien.
- z.B. GROHE BLUE Pure BauCurve Starter Kit mit Ultrasafe Filter - 30582000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF09 + BLUE Pure Eurosmart Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion.

- Einlochmontage
- U-Auslauf
- separater Griff für gefiltertes Wasser
- SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 150°
- getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
- flexible Anschlussschläuche.

63RF09A + BLUE Pure Eurosmart Einhand-Spültischbatterie

- Kann mit dem Starter Set (40 438 oder 41 136) kombiniert werden (in eigener Position)
- z.B. GROHE BLUE Pure Eurosmart Einhand-Spültischbatterie - 30583000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF09B + BLUE Pure Eurosmart Einhand-Spültischbatterie (DC)

- Kann mit dem Starter Set (40 438 oder 41 136) kombiniert werden (in eigener Position)
 - Farbe: supersteel (DC).
- z.B. GROHE BLUE Pure Eurosmart Einhand-Spültischbatterie - 30583DC0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF09C + BLUE Pure Eurosmart Starter Kit mit S-Size Filter

- Als Starter Kit mit S-Size Filter, bestehend aus:
 - BLUE Pure Eurosmart Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
 - BLUE Filterkopf
 - BLUE S-Size Filter für Geschmacksverbesserung und Reduzierung der Wasserhärte, Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
 - Durchflussmesser zur Messung der Filterlebensdauer inklusive 2 x AA-Batterien.
- z.B. GROHE BLUE Pure Eurosmart Starter Kit mit S-Size Filter - 30584000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF09D + BLUE Pure Eurosmart Starter Kit mit Umkehrosmose Filter

- Als Starter Kit mit Umkehrosmose Filter, bestehend aus:
 - BLUE Pure Eurosmart Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
 - BLUE Umkehrosmose System
 - Umkehrosmose Filter für reines und sicheres Wasser
 - Filterung von Chemikalien, Hormonen und Mikroorganismen Durchfluss 1,5 l/min
 - Salzabweisung mehr als 97 %
 - Wirkungsgrad min. 50%
 - Speisewasser Druck 1 - 4 bar
 - 230V / 50 Hz
 - kein Wasserspeicher erforderlich
 - Filterlebensdauer 1 Jahr
 - Anschluss Set
- z.B. GROHE BLUE Pure Eurosmart Starter Kit mit Umkehrosmose Filter - 30586000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF09E + BLUE Pure Eurosmart Starter Kit Umkehrosmose/MineralisFilter

- Als Starter Kit mit Umkehrosmose Filter und Mineralisierungsfilter, bestehend aus:
 - BLUE Pure Eurosmart Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
 - BLUE Umkehrosmose+ System
 - Umkehrosmose Filter für reines und sicheres Wasser
 - Filterung von Chemikalien, Hormonen und Mikroorganismen
 - Mineralisierungsfilter reichert Trinkwasser mit Magnesium und Silikat an für Premium-Geschmack
 - Durchfluss 1,5 l/min
 - Salzabweisung mehr als 97 %
 - Wirkungsgrad min. 50%
 - Speisewasser Druck 1 - 4 bar
 - 230V / 50 Hz
 - kein Wasserspeicher erforderlich
 - Filterlebensdauer 1 Jahr
 - Anschluss Set

z.B. GROHE BLUE Pure Eurosmart Starter Kit mit Umkehrosmose Filter und Mineralisierungsfilter - 30587000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF10 + BLUE Pure Minta Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion.

- Einlochmontage
- L-Auslauf
- separater Griff für gefiltertes Wasser
- SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 150°
- getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser flexible Anschlusschläuche
- zur Verwendung mit GROHE Blue Filter Starter Set (separat zu bestellen)

63RF10A + BLUE Pure Minta Einhand-Spültischbatterie

- Kann mit dem Starter Set (40 438 oder 41 136) kombiniert werden (in eigener Position)

z.B. GROHE BLUE Pure Minta Einhand-Spültischbatterie - 30588000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF10C + BLUE Pure Minta Starter Kit mit S-Size Filter

- Als Starter Kit mit S-Size Filter, bestehend aus:
 - BLUE Pure Minta Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
 - BLUE Filterkopf
 - BLUE S-Size Filter für Geschmacksverbesserung und Reduzierung der Wasserhärte, Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
 - Durchflussmesser zur Messung der Filterlebensdauer inklusive 2 x AA-Batterien.

z.B. GROHE BLUE Pure Minta Starter Kit mit S-Size Filter - 30589000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63RF11 + BLUE Pure Minta Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion.
- Einlochmontage
 - L-Auslauf
 - herausziehbarer Mousseurauslauf (zieh.)
 - separater Griff für gefiltertes Wasser
 - SilkMove 28 mm Keramikkartusche
 - schwenkbarer Rohrauslauf
 - Schwenkbereich 360°
 - getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser flexible Anschlusschläuche
 - zur Verwendung mit GROHE Blue Filter Starter Set (separat zu bestellen)

- 63RF11A + BLUE Pure Minta Einhand-Spültischbatterie ziehb.
- Kann mit dem Starter Set (40 438 oder 41 136) kombiniert werden (in eigener Position)
- z.B. GROHE BLUE Pure Minta Einhand-Spültischbatterie - 30590000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63RF11B + BLUE Pure Minta Einhand-Spültischbatterie ziehb. (DC)
- Kann mit dem Starter Set (40 438 oder 41 136) kombiniert werden (in eigener Position)
 - Farbe: supersteel (DC).
- z.B. GROHE BLUE Pure Minta Einhand-Spültischbatterie - 30590DC0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63RF11C + BLUE Pure Minta Einhand-Spültischbatterie ziehb. (KF)
- Kann mit dem Starter Set (40 438 oder 41 136) kombiniert werden (in eigener Position)
 - Farbe: phantom black (KF).
- z.B. GROHE BLUE Pure Minta Einhand-Spültischbatterie - 30590KF0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63RF11D + BLUE Pure Minta Starter Kit mit S-Size Filter ziehb.
- Als Starter Kit mit S-Size Filter, bestehend aus:
 - BLUE Pure Minta Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
 - BLUE Filterkopf
 - BLUE S-Size Filter für Geschmacksverbesserung und Reduzierung der Wasserhärte, Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
 - Durchflussmesser zur Messung der Filterlebensdauer inklusive 2 x AA-Batterien.
- z.B. GROHE BLUE Pure Minta Starter Kit mit S-Size Filter - 30591000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63RF13 + Aufzahlung (Az) auf BLUE Pure Einzelarmaturen mit Filterfunktion (BL.P.) für Zubehör.

63RF13A + Az BL.P. BLUE Aktivkohlefilter Starter Set

- BLUE Aktivkohlefilter Starter Set, bestehend aus:
 - BLUE Filterkopf
 - BLUE Aktivkohlefilter für Regionen mit Wasserhärte unter 9° dKH
 - reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe, z.B. Chlor
 - Kapazität 1500 l bei 9° dKH
 - Zeitzähler zur Messung der Filterlebensdauer inklusive 2 x AA-Batterien.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF13B + Az BL.P. BLUE S-Size Filter Starter Set

- BLUE S-Size Filter Starter Set, bestehend aus:
 - BLUE Filterkopf
 - BLUE S-Size Filter für Geschmacksverbesserung und Reduzierung der Wasserhärte
 - Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
 - Durchflussmesser zur Messung der Filterlebensdauer inklusive 2 x AA-Batterien
- auch zur Verwendung mit RED Wassersystemen geeignet.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF13C + Az BL.P. BLUE Magnesium + Zink Filter Starter Set

- BLUE Magnesium + Zink Filter Starter Set, bestehend aus:
 - BLUE Filterkopf
 - BLUE Magnesium + Zink Filter
 - reichert das Wasser mit bis zu 35 mg/l Magnesium und bis zu 3 mg/l Zink an
 - reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe, z.B. Chlor
 - reduziert Kalk und Schwermetalle
 - Kapazität 400 Liter bei 17° dGH
 - Durchflussmesser zur Messung der Filterlebensdauer inklusive 2 x AA-Batterien.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF13D + Az BL.P. BLUE Ultrasafe Filter Starter Set

- BLUE Ultrasafe Filter Starter Set, bestehend aus:
 - BLUE Filterkopf
 - BLUE Ultrasafe Filter filtert Mikroplastik (> 1 µm), 99,999 % aller Bakterien und reduziert den Bleigehalt um 99,5 %
 - reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe, z.B. Chlor
 - Filterkapazität 3000 l, der Filter wird nach 6 Monaten getauscht
 - Durchflussmesser zur Messung der Filterlebensdauer inklusive 2 x AA-Batterien.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF13E + Az BL.P. BLUE Umkehrosmose Filter Starter Set

- BLUE Umkehrosmose Filter Starter Set, bestehend aus:
 - BLUE Umkehrosmose System
 - Umkehrosmose Filter für reines und sicheres Wasser
 - Filterung von Chemikalien, Hormonen und Mikroorganismen
 - Durchfluss 1,5 l/min
 - Salzabweisung mehr als 97 %
 - Wirkungsgrad min. 50%

- Speisewasser Druck 1 - 4 bar
- 230V / 50 Hz
- kein Wasserspeicher erforderlich
- Filterlebensdauer 1 Jahr
- Anschluss Set.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF13F + Az BL.P. BLUE Umkehrosmose / Mineralis. Filter Starter Set

- BLUE Umkehrosmose Filter mit Mineralisierungsfilter Starter Set, bestehend aus:
 - BLUE Umkehrosmose System
 - Umkehrosmose Filter für reines und sicheres Wasser
 - Filterung von Chemikalien, Hormonen und Mikroorganismen
 - Mineralisierungsfilter reichert Trinkwasser mit Magnesium und Silikat an für Premium-Geschmack
 - Durchfluss 1,5 l/min
 - Salzabweisung mehr als 97 %
 - Wirkungsgrad min. 50%
 - Speisewasser Druck 1 - 4 bar
 - 230V / 50 Hz
 - kein Wasserspeicher erforderlich
 - Filterlebensdauer 1 Jahr
 - Anschluss Set.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF13G + Az BL.P. BLUE Umkehrosmose Filter

- BLUE Umkehrosmose Filter:
 - Umkehrosmose Filter für reines und sicheres Wasser
 - Filterung von Chemikalien, Hormonen und Mikroorganismen
 - Durchfluss 1,5 l/min
 - Salzabweisung mehr als 97 %
 - Wirkungsgrad min. 50%
 - Speisewasser Druck 1 - 4 bar
 - Filterlebensdauer 1 Jahr.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF13H + Az BL.P. BLUE Mineralisierungsfilter

- BLUE Mineralisierungsfilter:
 - Mineralisierungsfilter reichert Trinkwasser mit Magnesium (40 mg/l) und Silikat (55 mg/l) an für Premium-Geschmack
 - Speisewasser Druck 1 - 4 bar
 - Filterlebensdauer 1 Jahr.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF13I + Az BL.P. BLUE Thermo-Trinkflasche (SD)

- BLUE Thermo-Trinkflasche:
 - Trinkflasche aus Edelstahl mit Blue Dekor
 - doppelwandig

- Deckel mit Schlaufe
- Volumen 450 ml.
- Farbe: edelstahl (SD)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF13J + Az BL.P. BLUE Thermo-Trinkflasche (GN)

- BLUE Thermo-Trinkflasche:
 - Trinkflasche aus Edelstahl mit Blue Dekor
 - doppelwandig
 - Deckel mit Schlaufe
 - Volumen 450 ml.
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF13K + Az BL.P. BLUE Thermo-Trinkflasche (DL)

- BLUE Thermo-Trinkflasche:
 - Trinkflasche aus Edelstahl mit Blue Dekor
 - doppelwandig
 - Deckel mit Schlaufe
 - Volumen 450 ml.
- Farbe: warm sunrise gebürstet (DL)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF13L + Az BL.P. BLUE Thermo-Trinkflasche (AL)

- BLUE Thermo-Trinkflasche:
 - Trinkflasche aus Edelstahl mit Blue Dekor
 - doppelwandig
 - Deckel mit Schlaufe
 - Volumen 450 ml.
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF13M + Az BL.P. BLUE Glaskaraffe mit Deckelset

- BLUE Glaskaraffe mit Deckelset:
 - Kristallglas mit Blue Dekor
 - Edelstahldeckel mit Kippverschluss
 - mit integriertem Sieb
 - weißer Kunststoffdeckel als Verschluss
 - BPA (Bisphenol A) frei
 - spülmaschinenfest
 - Volumen 1,0 l.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF13N + Az BL.P. BLUE Deckelset (SD)

- BLUE Deckelset, bestehend aus:
 - 2 Deckeln
 - Edelstahldeckel mit Kippverschluss
 - mit integriertem Sieb
 - weißer Kunststoffdeckel als Verschluss
 - BPA (Bisphenol A) frei
 - spülmaschinenfest.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF13O + Az BL.P. BLUE Wassergläser (6 Stück)

- BLUE Wassergläser
 - Kristallgläser mit Blue Dekor
 - spülmaschinenfest
 - Volumen 250 ml.
- Verrechnungseinheit (VE): Set mit 6 Stück.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63RF13P + Az BL.P. BLUE Aktivkohlefilter

- BLUE Aktivkohlefilter
 - BWT Austauschfilter für Blue Systeme
 - für Regionen mit Wasserhärte unter 9° dKH
 - Kapazität 3000 Liter
 - reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe, z.B. Chlor
- auch zur Verwendung mit BLUE Home und BLUE Professional Wassersystemen geeignet.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF13Q + Az BL.P. BLUE Filter S-Size

- BLUE Filter S-Size:
 - BWT Austauschfilter für BLUE und RED Wassersysteme
 - Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
 - reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe, z.B. Chlor
 - reduziert Kalk und Schwermetalle
- auch zur Verwendung mit BLUE Home, BLUE Professional und RED Wassersystemen geeignet.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF13R + Az BL.P. BLUE Filter M-Size

- BLUE Filter M-Size:
 - BWT Austauschfilter für BLUE und RED Wassersysteme
 - Kapazität 1.500 Liter bei 20° dKH
 - reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe, z.B. Chlor

- reduziert Kalk und Schwermetalle
- auch zur Verwendung mit BLUE Home, BLUE Professional und RED Wassersystemen geeignet.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF13S + Az BL.P. BLUE Filter L-Size

- BLUE Filter L-Size:
 - BWT Austauschfilter für BLUE und RED Wassersysteme
 - Kapazität 2.500 Liter bei 20° dKH
 - reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe, z.B. Chlor
 - reduziert Kalk und Schwermetalle
- auch zur Verwendung mit BLUE Home, BLUE Professional und RED Wassersystemen geeignet.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF13T + Az BL.P. BLUE Magnesium + Zink Filter

- BLUE Magnesium + Zink Filter:
 - BWT Austauschfilter für BLUE und RED Wassersysteme
 - Kapazität 400 Liter bei 17° dKH
 - reichert das Wasser mit bis zu 35 mg/l Magnesium und bis zu 3 mg/l Zink an
 - reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe, z.B. Chlor
 - reduziert Kalk und Schwermetalle
- auch zur Verwendung mit BLUE Home, BLUE Professional und RED Wassersystemen geeignet.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF13U + Az BL.P. BLUE UltraSafe Filter

- BLUE UltraSafe Filter:
 - BWT Austauschfilter für BLUE Systeme
 - Filterkapazität 3000 l, der Filter wird nach 6 Monaten getauscht
 - filtert 99,999 % aller Bakterien und Mikroplastik (> 1 µm)
 - reduziert den Bleigehalt um 99,5 %
 - reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe, z.B. Chlor
- auch zur Verwendung mit BLUE Home und BLUE Professional Wassersystemen geeignet.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF13V + Az BL.P. BLUE Filterkopf

- BLUE Filterkopf.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF13W + Az BL.P. BLUE Reinigungskartusche

- BLUE Reinigungskartusche:
 - zur 100% Desinfektion und Reinigung des BLUE Kühlers und Filterkopfes inklusive Sprühkopf
 - zur Verwendung mit BLUE Adapter für Reinigungskartusche 40 694 (in eigener Position).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF13X + Az BL.P. BLUE Adapter für Reinigungskartusche

- BLUE Adapter für Reinigungskartusche:
 - zur Verwendung mit BLUE BWT Filterkopf 64 508 001
 - zur Verwendung mit BLUE Reinigungskartusche 40 434 001 (jeweils in eigener Position).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF13Y + Az BL.P. BLUE Verlängerungsset

- BLUE Verlängerungsset bestehend aus:
 - Verlängerungskabel 5 m
 - Trinkwasserschlauch 5 m
 - Schlauchabschneider
 - Adapter und Clips
- auch zur Verwendung mit BLUE Home und BLUE Professional Wassersystemen geeignet.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF16 + RED Duo Armatur und Boiler, für den gesamten, gefilterten Wasserbedarf mit nur einer einzigen Armatur und für kochendes Wasser jederzeit durch Kopfdruck. Bestehend aus:

- **RED Duo Einhand-Spültischbatterie**
 - Einlochmontage
 - Child Lock Drucktasten für kochendes Wasser (TÜV zertifizierte elektronische Sicherung gegen versehentliches Aktivieren)
 - Long-Life Oberfläche
 - SilkMove 28 mm Keramik-Kartusche
 - isolierter Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
 - getrennte Wasserwege
 - flexible Anschlussschläuche
- **RED Boiler**
 - Hochdruckboiler für kochendes und warmes Wasser
 - Betriebsdruck: 1-7 bar
 - mit flexiblem Anschlussschlauch und Abgang für kochendes Wasser
 - Anschlussspannung: 230 V 50 Hz
 - Leistungsaufnahme: 2100 W
 - Leistungsaufnahme Standby: 15 W
 - Energieeffizienzklasse: A
- **BLUE S-Size Filter Starter Set**
 - zum Schutz des Boilers vor Verkalkung
 - Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
 - Durchflussmesser.

63RF16A + RED Duo Armatur mit C-Auslauf und Boiler Größe L

- Einhand-Spültischbatterie mit C-Auslauf
- Red Boiler Größe L

- 5,5 Liter 100° C kochendes Wasser
- 7 Liter Gesamtkapazität
- Farbe: chrom

z.B. GROHE RED Duo mit C-Auslauf und Boiler Größe L - 30079001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF16B + RED Duo Armatur mit C-Auslauf und Boiler Größe L (DC)

- Einhand-Spültischbatterie mit C-Auslauf
- Red Boiler Größe L
 - 5,5 Liter 100° C kochendes Wasser
 - 7 Liter Gesamtkapazität
- Farbe: supersteel (DC)

z.B. GROHE RED Duo mit C-Auslauf und Boiler Größe L - 30079DC1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF16C + RED Duo Armatur mit L-Auslauf und Boiler Größe L

- Einhand-Spültischbatterie mit L-Auslauf
- Red Boiler Größe L
 - 5,5 Liter 100° C kochendes Wasser
 - 7 Liter Gesamtkapazität
- Farbe: chrom

z.B. GROHE RED Duo mit L-Auslauf und Boiler Größe L - 30325001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF16D + RED Duo Armatur mit L-Auslauf und Boiler Größe L (DC)

- Einhand-Spültischbatterie mit L-Auslauf
- Red Boiler Größe L
 - 5,5 Liter 100° C kochendes Wasser
 - 7 Liter Gesamtkapazität
- Farbe: supersteel (DC)

z.B. GROHE RED Duo mit L-Auslauf und Boiler Größe L - 30325DC1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF16E + RED Duo Armatur mit C-Auslauf und Boiler Größe M

- Einhand-Spültischbatterie mit C-Auslauf
- Red Boiler Größe M
 - 3 Liter 100° C kochendes Wasser
 - 4 Liter Gesamtkapazität
- Farbe: chrom

z.B. GROHE RED Duo mit C-Auslauf und Boiler Größe M - 30083001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF16F + RED Duo Armatur mit C-Auslauf und Boiler Größe M (DC)

- Einhand-Spültischbatterie mit C-Auslauf
- Red Boiler Größe M
 - 3 Liter 100° C kochendes Wasser
 - 4 Liter Gesamtkapazität
- Farbe: supersteel (DC)

z.B. GROHE RED Duo mit C-Auslauf und Boiler Größe M - 30083DC1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF16H + RED Duo Armatur mit C-Auslauf und Boiler Größe M (DL)

- Einhand-Spültischbatterie mit C-Auslauf
- Red Boiler Größe M
 - 3 Liter 100° C kochendes Wasser
 - 4 Liter Gesamtkapazität
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. RED Duo Armatur mit C-Auslauf und Boiler Größe M 30083DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF16J + RED Duo Armatur mit C-Auslauf und Boiler Größe M (AL)

- Einhand-Spültischbatterie mit C-Auslauf
- Red Boiler Größe M
 - 3 Liter 100° C kochendes Wasser
 - 4 Liter Gesamtkapazität
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. RED Duo Armatur mit C-Auslauf und Boiler Größe M 30083AL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF16K + RED Duo Armatur mit L-Auslauf und Boiler Größe M

- Einhand-Spültischbatterie mit L-Auslauf
- Red Boiler Größe M
 - 3 Liter 100° C kochendes Wasser
 - 4 Liter Gesamtkapazität
- Farbe: chrom

z.B. GROHE RED Duo mit L-Auslauf und Boiler Größe M - 30327001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF16L + RED Duo Armatur mit L-Auslauf und Boiler Größe M (DC)

- Einhand-Spültischbatterie mit L-Auslauf
- Red Boiler Größe M
 - 3 Liter 100° C kochendes Wasser
 - 4 Liter Gesamtkapazität
- Farbe: supersteel (DC)

z.B. GROHE RED Duo mit L-Auslauf und Boiler Größe M - 30327DC1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF16N + RED Duo Armatur mit L-Auslauf und Boiler Größe M (DL)

- Einhand-Spültischbatterie mit L-Auslauf
- Red Boiler Größe M
 - 3 Liter 100° C kochendes Wasser
 - 4 Liter Gesamtkapazität
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. RED Duo Armatur mit L-Auslauf und Boiler Größe M 30327DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF16P + RED Duo Armatur mit L-Auslauf und Boiler Größe M (AL)

- Einhand-Spültischbatterie mit L-Auslauf
- Red Boiler Größe M
 - 3 Liter 100° C kochendes Wasser
 - 4 Liter Gesamtkapazität
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. RED Duo Armatur mit L-Auslauf und Boiler Größe M 30327AL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF17 + RED Mono Armatur und Boiler für den gesamten, gefilterten Wasserbedarf mit nur einer einzigen Armatur und für kochendes Wasser jederzeit durch Kopfdruck. Bestehend aus:

- **RED Mono Standventil**
 - Einlochmontage
 - Child Lock Drucktasten für kochendes Wasser (TÜV zertifizierte elektronische Sicherung gegen versehentliches Aktivieren)
 - Long-Life Oberfläche
 - SilkMove 28 mm Keramik-Kartusche
 - isolierter Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°

- **RED Boiler**
 - Hochdruckboiler für kochendes und warmes Wasser
 - Betriebsdruck: 1-7 bar
 - mit flexiblem Anschlussschlauch und Abgang für kochendes Wasser
 - Anschlussspannung: 230 V 50 Hz
 - Leistungsaufnahme: 2100 W
 - Leistungsaufnahme Standby: 15 W
 - Energieeffizienzklasse: A
- **BLUE S-Size Filter Starter Set**
 - zum Schutz des Boilers vor Verkalkung
 - Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
 - Durchflussmesser.

63RF17A + RED Mono Armatur mit C-Auslauf und Boiler Größe L

- Standventil mit C-Auslauf
- Red Boiler Größe L
 - 5,5 Liter 100° C kochendes Wasser
 - 7 Liter Gesamtkapazität
- Farbe: chrom

z.B. GROHE RED Mono mit C-Auslauf und Boiler Größe L - 30080001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF17B + RED Mono Armatur mit C-Auslauf und Boiler Größe M

- Standventil mit C-Auslauf
- Red Boiler Größe M
 - 3 Liter 100° C kochendes Wasser
 - 4 Liter Gesamtkapazität
- Farbe: chrom

z.B. GROHE RED Mono mit C-Auslauf und Boiler Größe M - 30085001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF17C + RED Mono Armatur mit C-Auslauf und Boiler Größe M (DC)

- Standventile mit C-Auslauf
- Red Boiler Größe M
 - 3 Liter 100° C kochendes Wasser
 - 4 Liter Gesamtkapazität
- Farbe: supersteel (DC)

z.B. GROHE RED Mono mit C-Auslauf und Boiler Größe M - 30085DC1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF17E + RED Mono Armatur mit C-Auslauf und Boiler Größe M (DL)

- Standventile mit C-Auslauf
- Red Boiler Größe M
 - 3 Liter 100° C kochendes Wasser
 - 4 Liter Gesamtkapazität

- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. RED Mono Armatur mit C-Auslauf und Boiler Größe M 30085DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF17G + RED Mono Armatur mit C-Auslauf und Boiler Größe M (AL)

- Standventile mit C-Auslauf
- Red Boiler Größe M
 - 3 Liter 100° C kochendes Wasser
 - 4 Liter Gesamtkapazität
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. RED Mono Armatur mit C-Auslauf und Boiler Größe M 30085AL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF17H + RED Mono Armatur mit L-Auslauf und Boiler Größe M

- Standventil mit L-Auslauf
- Red Boiler Größe M
 - 3 Liter 100° C kochendes Wasser
 - 4 Liter Gesamtkapazität
- Farbe: chrom

z.B. GROHE RED Mono mit L-Auslauf und Boiler Größe M - 30339001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF17I + RED Mono Armatur mit L-Auslauf und Boiler Größe M (DC)

- Standventil mit L-Auslauf
- Red Boiler Größe M
 - 3 Liter 100° C kochendes Wasser
 - 4 Liter Gesamtkapazität
- Farbe: supersteel (DC)

z.B. GROHE RED Mono mit L-Auslauf und Boiler Größe M - 30339DC1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF18 + Zubehör für RED Duo und Mono Armatur und Boiler für den gesamten, gefilterten Wasserbedarf mit nur einer einzigen Armatur und für kochendes Wasser jederzeit durch Kopfdruck.

63RF18A + RED Mischventil

- Zum thermostatischen Mischen von Leitungs- und kochendem Wasser zur Erzeugung von Warmwasser
- einstellbar von 35°C bis 75°C

- Hotfill und Coldfill (Anschluss nur an Kaltwasser)
- Installation für beide Boilergrößen geeignet
- inklusive 70 cm Anschlussschlauch, Verteilerstück und Wandbefestigung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF18F + RED Teegläser (4 Stück)

- hitzebeständiges Glas mit RED Dekor (4 Stück)
- spülmaschinenfest
- Volumen 250 ml
- Verrechnungseinheit (VE): 4 Stück.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63RF21 + Modell Design "ESSENCE SmartControl" Spültischbatterie mit SmartControl.

- Einlochmontage
- Long-Life Oberfläche
- herausziehbare Dual Spülbrause
- Metallbrause
- Magnetic Docking garantiert einfaches und präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition
- SmartControl Drücken um die Armatur ein- und auszuschalten, drehen um die Wassermenge zu regulieren
- Temperatureinstellung durch Drehen des Mischventils am Armaturenkörper
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 140°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlussschläuche
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur.

63RF21A + ESSENCE SmartControl Spültischbatterie mit Dual Spülbrause

- Ausladung: 201 mm
- Farbe: chrom.

z.B. ESSENCE SmartControl Spültischbatterie 31892000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF21B + ESSENCE SmartControl Spültischbatterie mit Dual Spülbr. (DC)

- Ausladung: 201 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ESSENCE SmartControl Spültischbatterie 31892DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF21C + ESSENCE SmartControl Spültischbatterie mit Dual Spülbr. (KF)

- Ausladung: 201 mm
- Farbe: phantom black (KF).

z.B. ESSENCE SmartControl Spültischbatterie 31892KF0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF22 + Modell Design "ESSENCE SmartControl" Spültischbatterie mit SmartControl.

- Einlochmontage
- Long-Life Oberfläche
- herausziehbarer Auslauf mit Laminarstrahl
- Magnetic Docking garantiert einfaches und präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition
- SmartControl Drücken um die Armatur ein- und auszuschalten, drehen um die Wassermenge zu regulieren
- Temperatureinstellung durch Drehen des Mischventils am Armaturenkörper
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 140°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlussschläuche
- Befestigungsset aus Metall
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur.

63RF22A + ESSENCE SmartControl Spültischbatterie mit Spülbrause

- Ausladung: 199 mm
- Farbe: chrom.

z.B. ESSENCE SmartControl Spültischbatterie 31615000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF22B + ESSENCE SmartControl Spültischbatterie mit Spülbrause (DC)

- Ausladung: 199 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ESSENCE SmartControl Spültischbatterie 31615DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF22E + ESSENCE SmartControl Spültischbatterie mit Spülbrause (GL)

- Ausladung: 199 mm
- Farbe: cool sunrise (GL).

z.B. ESSENCE SmartControl Spültischbatterie 31615GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF22F + ESSENCE SmartControl Spültischbatterie mit Spülbrause (GN)

- Ausladung: 199 mm
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ESSENCE SmartControl Spültischbatterie 31615GN0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF22G + ESSENCE SmartControl Spültischbatterie mit Spülbrause (DA)

- Ausladung: 199 mm
- Farbe: warm sunset (DA).

z.B. ESSENCE SmartControl Spültischbatterie 31615DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF22H + ESSENCE SmartControl Spültischbatterie mit Spülbrause (DL)

- Ausladung: 199 mm
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ESSENCE SmartControl Spültischbatterie 31615DL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF22I + ESSENCE SmartControl Spültischbatterie mit Spülbrause (A0)

- Ausladung: 199 mm
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ESSENCE SmartControl Spültischbatterie 31615A00 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF22J + ESSENCE SmartControl Spültischbatterie mit Spülbrause (AL)

- Ausladung: 199 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ESSENCE SmartControl Spültischbatterie 31615AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF22K + ESSENCE SmartControl Spültischbatterie mit Spülbrause (KF)

- Ausladung: 199 mm
- Farbe: phantom black (KF).

z.B. ESSENCE SmartControl Spültischbatterie 31928KF0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF23 + Modell Design "ESSENCE" Einhand-Spültischbatterie, 1/2.

- Einlochmontage
- Long-Life Oberfläche
- SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit integriertem Temperaturbegrenzer
- Profibrause
- mit flexiblem, hygienischem GROHFlexx Küche Santopren-Schlauch
- Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
- automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
- Metallbrause
- Magnetic Docking garantiert einfaches und präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition
- schwenkbarer Auslauf, Schwenkbereich 360°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlussschläuche
- Befestigungsset aus Metall.

63RF23A + ESSENCE Einhand-Spültischbatterie 1/2 Profibrause

- Ausladung: 240 mm
- Farbe: chrom.

z.B. ESSENCE Einhand-Spültischbatterie 30503000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF23B + ESSENCE Einhand-Spültischbatterie 1/2 Profibrause (DC)

- Ausladung: 240 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ESSENCE Einhand-Spültischbatterie 30503DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF23C + ESSENCE Einhand-Spültischbatterie 1/2 Profibrause (KF)

- Ausladung: 240 mm
- Farbe: phantom black (KF).

z.B. ESSENCE Einhand-Spültischbatterie 30503KF0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF23E	+	Az Profibr. GROHFlexx Küche Schlauchauslauf grün Aufzahlung (Az) für GROHFlexx Küche Schlauchauslauf, grün (GE). L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63RF23F	+	Az Profibr. GROHFlexx Küche Schlauchauslauf dunkelgrau Aufzahlung (Az) für GROHFlexx Küche Schlauchauslauf, dunkelgrau (XC). L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63RF23G	+	Az Profibr. GROHFlexx Küche Schlauchauslauf marmor Aufzahlung (Az) für GROHFlexx Küche Schlauchauslauf, marmor (MW). L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63RF23H	+	Az Profibr. GROHFlexx Küche Schlauchauslauf dunkelbraun Aufzahlung (Az) für GROHFlexx Küche Schlauchauslauf, dunkelbraun (HG). L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63RF23I	+	Az Profibr. GROHFlexx Küche Schlauchauslauf rot Aufzahlung (Az) für GROHFlexx Küche Schlauchauslauf, rot (DG). L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63RF23J	+	Az Profibr. GROHFlexx Küche Schlauchauslauf pink Aufzahlung (Az) für GROHFlexx Küche Schlauchauslauf, pink (DP). L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63RF23K	+	Az Profibr. GROHFlexx Küche Schlauchauslauf lila Aufzahlung (Az) für GROHFlexx Küche Schlauchauslauf, lila (DU). L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63RF23L	+	Az Profibr. GROHFlexx Küche Schlauchauslauf blau Aufzahlung (Az) für GROHFlexx Küche Schlauchauslauf, blau (TY). L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF23M + Az Profibr. GROHFlexx Küche Schlauchauslauf gelb

Aufzahlung (Az) für GROHFlexx Küche Schlauchauslauf, gelb (YF).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF23N + Az Profibr. GROHFlexx Küche Schlauchauslauf orange

Aufzahlung (Az) für GROHFlexx Küche Schlauchauslauf, orange (YR).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF24 + Modell Design "ESSENCE" Einhand-Spültischbatterie, 1/2.

- Einlochmontage
- Long-Life Oberfläche
- SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- schwenkbarer Rohrauslauf
- flexible Anschlussschläuche
- Schnell-Montage-System
- mit integriertem Temperaturbegrenzer.

63RF24A + ESSENCE Einhand-Spültischbatterie mit Dual Spülbrause

- Mit herausziehbarer Dual Spülbrause
- Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl automatische Rückstellung auf Laminarstrahl Metallbrause
- schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich 360°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 204 mm
- Farbe: chrom.

z.B. ESSENCE Einhand-Spültischbatterie mit Dual Spülbrause 30504000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF24B + ESSENCE Einhand-Spültischbatterie mit Dual Spülbrause (DC)

- Mit herausziehbarer Dual Spülbrause
- Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl automatische Rückstellung auf Laminarstrahl Metallbrause
- schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich 360°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 204 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ESSENCE Einhand-Spültischbatterie mit Dual Spülbrause 30504DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF24C + ESSENCE Einhand-Spültischbatterie mit Dual Spülbrause (GL)

- Mit herausziehbarer Dual Spülbrause
- Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl automatische Rückstellung auf Laminarstrahl Metallbrause
- schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich 360°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 204 mm
- Farbe: cool sunrise (GL).

z.B. ESSENCE Einhand-Spültischbatterie mit Dual Spülbrause 30504GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF24D + ESSENCE Einhand-Spültischbatterie mit Dual Spülbrause (GN)

- Mit herausziehbarer Dual Spülbrause
- Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl automatische Rückstellung auf Laminarstrahl Metallbrause
- schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich 360°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 204 mm
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ESSENCE Einhand-Spültischbatterie mit Dual Spülbrause 30504GN0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF24E + ESSENCE Einhand-Spültischbatterie mit Dual Spülbrause (DA)

- Mit herausziehbarer Dual Spülbrause
- Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl automatische Rückstellung auf Laminarstrahl Metallbrause
- schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich 360°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 204 mm
- Farbe: warm sunset (DA).

z.B. ESSENCE Einhand-Spültischbatterie mit Dual Spülbrause 30504DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF24F + ESSENCE Einhand-Spültischbatterie mit Dual Spülbrause (DL)

- Mit herausziehbarer Dual Spülbrause
- Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl automatische Rückstellung auf Laminarstrahl Metallbrause
- schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich 360°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 204 mm
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ESSENCE Einhand-Spültischbatterie mit Dual Spülbrause 30504DL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF24G + ESSENCE Einhand-Spültischbatterie mit Dual Spülbrause (A0)

- Mit herausziehbarer Dual Spülbrause
- Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl automatische Rückstellung auf Laminarstrahl Metallbrause
- schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich 360°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 204 mm
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ESSENCE Einhand-Spültischbatterie mit Dual Spülbrause 30504A00 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF24H + ESSENCE Einhand-Spültischbatterie mit Dual Spülbrause (AL)

- Mit herausziehbarer Dual Spülbrause
- Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl automatische Rückstellung auf Laminarstrahl Metallbrause
- schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich 360°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 204 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ESSENCE Einhand-Spültischbatterie mit Dual Spülbrause 30504AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF24I + ESSENCE Einhand-Spültischbatterie mit Dual Spülbrause (KF)

- Mit herausziehbarer Dual Spülbrause
- Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl automatische Rückstellung auf Laminarstrahl Metallbrause
- schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich 360°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 204 mm
- Farbe: phantom black (KF).

z.B. ESSENCE Einhand-Spültischbatterie mit Dual Spülbrause 30504KF0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF24K + ESSENCE Einhand-Spültischbatterie

- AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°
- Ausladung: 220 mm
- Farbe: chrom.

z.B. ESSENCE Einhand-Spültischbatterie 30505000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF24L + ESSENCE Einhand-Spültischbatterie (DC)

- AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°
- Ausladung: 220 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ESSENCE Einhand-Spültischbatterie 30505DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF24M + ESSENCE Einhand-Spültischbatterie (GL)

- AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°
- Ausladung: 220 mm
- Farbe: cool sunrise (GL).

z.B. ESSENCE Einhand-Spültischbatterie 30505GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF24N + ESSENCE Einhand-Spültischbatterie (GN)

- AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°
- Ausladung: 220 mm
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ESSENCE Einhand-Spültischbatterie 30505GN0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF24O + ESSENCE Einhand-Spültischbatterie (DA)

- AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°
- Ausladung: 220 mm
- Farbe: warm sunset (DA).

z.B. ESSENCE Einhand-Spültischbatterie 30505DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF24P + ESSENCE Einhand-Spültischbatterie (DL)

- AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°
- Ausladung: 220 mm
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ESSENCE Einhand-Spültischbatterie 30505DL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF24Q + ESSENCE Einhand-Spültischbatterie (A0)

- AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°
- Ausladung: 220 mm
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ESSENCE Einhand-Spültischbatterie 30505A00 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF24R + ESSENCE Einhand-Spültischbatterie (AL)

- AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°
- Ausladung: 220 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ESSENCE Einhand-Spültischbatterie 30505AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF24S + ESSENCE Einhand-Spültischbatterie (KF)

- AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°
- Ausladung: 220 mm
- Farbe: phantom black (KF).

z.B. ESSENCE Einhand-Spültischbatterie 30505KF0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF28 + Modell Design "MINTA" Touch Elektronische Einhand-Spültischbatterie, 1/2.

- Einlochmontage
- Touch: Wasser-Aktivierung durch Berührung
- Batterie-Stromversorgung 6 V, Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Magnetventil, Festwertmischer
- Sicherheitsabschaltung automatisch nach 60 Sek. (Werkseinstellung)
- Schutzart IP 44
- Long-Life Oberfläche
- SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- herausziehbarer Auslauf
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 360°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlussschläuche
- Schnell-Montage-System.

63RF28A + MINTA Touch Einhand-Spültischbatterie 1/2 L-Auslauf

- L-Auslauf
- herausziehbarer Mousseurauslauf
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Ausladung: 224 mm
- Farbe: chrom.

z.B. MINTA Touch Elektronische Einhand-Spültischbatterie 31360001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF28B + MINTA Touch Einhand-Spültischbatterie 1/2 L-Auslauf (DC)

- L-Auslauf
- herausziehbarer Mousseurauslauf
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Ausladung: 224 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. MINTA Touch Elektronische Einhand-Spültischbatterie 31360DC1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF28C + MINTA Touch Einhand-Spültischbatterie 1/2 C-Auslauf

- C-Auslauf
- herausziehbare Dual Spülbrause
- Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
- Ausladung: 223 mm
- Farbe: chrom.

z.B. MINTA Touch Elektronische Einhand-Spültischbatterie 31358002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF28D + MINTA Touch Einhand-Spültischbatterie 1/2 C-Auslauf (DC)

- C-Auslauf
- herausziehbare Dual Spülbrause
- Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
- Ausladung: 223 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. MINTA Touch Elektronische Einhand-Spültischbatterie 31358DC2 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF29 + Modell Design "MINTA SmartControl" Spültischbatterie mit SmartControl.

- Einlochmontage
- Long-Life Oberfläche
- herausziehbarer Auslauf
- Magnetic Docking garantiert einfaches und präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition
- SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
- Temperatureinstellung durch Drehen des Mischventils am Armaturenkörper
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 140°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlussschläuche
- FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel.

63RF29A + MINTA SmartControl Spültischbatterie Dual Spülbrause

- herausziehbare Dual Spülbrause
- Ausladung: 201 mm
- Farbe: chrom.

z.B. MINTA SmartControl Spültischbatterie 31889000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF29B + MINTA SmartControl Spültischbatterie Dual Spülbrause (DC)

- herausziehbare Dual Spülbrause
- Ausladung: 201 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. MINTA SmartControl Spültischbatterie 31889DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF29C + MINTA SmartControl Spültischbatterie mit Spülbrause

- herausziehbarer Auslauf mit Laminarstrahl
- Ausladung: 199 mm
- Farbe: chrom.

z.B. MINTA SmartControl Spültischbatterie 31613000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF29D + MINTA SmartControl Spültischbatterie mit Spülbrause (DC)

- herausziehbarer Auslauf mit Laminarstrahl
- Ausladung: 199 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. MINTA SmartControl Spültischbatterie 31613DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF29F + MINTA SmartControl Spültischbatterie mit Spülbrause (A0)

- herausziehbarer Auslauf mit Laminarstrahl
- Ausladung: 199 mm
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. MINTA SmartControl Spültischbatterie 31613A00 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF30 + Modell Design "MINTA" Einhand-Spültischbatterie 1/2.

- Einlochmontage
- Long-Life Oberfläche
- SilkMove 46 mm Keramik-Kartusche
- herausziehbare Dual Spülbrause
- Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
- automatische Rückstellung auf Mousseur
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 360°
- integrierter Rückflussverhinderer
- Eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlussschläuche
- Schnell-Montage-System
- Mindestdruck 1,0 bar.

63RF30A + MINTA Einhand-Spültischbatterie 1/2 L-Auslauf Dual

- L-Auslauf
- Ausladung: 223 mm
- Farbe: chrom.

z.B. MINTA Einhand-Spültischbatterie 30274000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF30B + MINTA Einhand-Spültischbatterie 1/2 L-Auslauf Dual (DC)

- L-Auslauf
- Ausladung: 223 mm
- Farbe: supersteel (ssteel).

z.B. MINTA Einhand-Spültischbatterie 30274DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF30C + MINTA Einhand-Spültischbatterie 1/2 L-Auslauf Dual (GN)

- L-Auslauf
- Ausladung: 223 mm
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. MINTA Einhand-Spültischbatterie 30274GN0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF30D + MINTA Einhand-Spültischbatterie 1/2 L-Auslauf Dual (DA)

- L-Auslauf
- Ausladung: 223 mm
- Farbe: warm sunset (DA).

z.B. MINTA Einhand-Spültischbatterie 30274DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF30E + MINTA Einhand-Spültischbatterie 1/2 L-Auslauf Dual (DL)

- L-Auslauf
- Ausladung: 223 mm
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. MINTA Einhand-Spültischbatterie 30274DL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF30F + MINTA Einhand-Spültischbatterie 1/2 L-Auslauf Dual (A0)

- L-Auslauf
- Ausladung: 223 mm
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. MINTA Einhand-Spültischbatterie 30274A00 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF30G + MINTA Einhand-Spültischbatterie 1/2 L-Auslauf Dual (AL)

- L-Auslauf
- Ausladung: 223 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. MINTA Einhand-Spültischbatterie 30274AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF31 + Modell Design "MINTA" Einhand-Spültischbatterie 1/2.

- Einlochmontage
- Long-Life Oberfläche
- SilkMove 46 mm Keramik-Kartusche
- EasyDock
- herausziehbarer Mousseurbrause (Dual)
- Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 360°
- integrierte Rückflussverhinderer
- eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlussschläuche
- Schnell-Montage-System.

63RF31A + MINTA Einhand-Spültischbatterie 1/2 C-Auslauf Dual

- C-Auslauf
- Ausladung: 223 mm
- Farbe: chrom.

z.B. MINTA Einhand-Spültischbatterie 32321002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF31B + MINTA Einhand-Spültischbatterie 1/2 C-Auslauf Dual (DC)

- C-Auslauf
- Ausladung: 223 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. MINTA Einhand-Spültischbatterie 32321DC2 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF31C + MINTA Einhand-Spültischbatterie 1/2 C-Auslauf Dual (GN)

- C-Auslauf
- Ausladung: 223 mm
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. MINTA Einhand-Spültischbatterie 32321GN2 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF31E + MINTA Einhand-Spültischbatterie 1/2 C-Auslauf Dual (DL)

- C-Auslauf
- Ausladung: 223 mm
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. MINTA Einhand-Spültischbatterie 32321DL2 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF31G + MINTA Einhand-Spültischbatterie 1/2 C-Auslauf Dual (AL)

- C-Auslauf
- Ausladung: 223 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. MINTA Einhand-Spültischbatterie 32321AL2 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF31I + MINTA Einhand-Spültischbatterie 1/2 U-Auslauf Dual

- U-Auslauf
- Ausladung: 225 mm
- Farbe: chrom.

z.B. MINTA Einhand-Spültischbatterie 32322002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF31J + MINTA Einhand-Spültischbatterie 1/2 U-Auslauf Dual (DC)

- U-Auslauf
- Ausladung: 225 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. MINTA Einhand-Spültischbatterie 32322DC2 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF31L + MINTA Einhand-Spültischbatterie 1/2 U-Auslauf Dual (DL)

- U-Auslauf
- Ausladung: 225 mm
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. MINTA Einhand-Spültischbatterie 32322DL2 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF31N + MINTA Einhand-Spültischbatterie 1/2 U-Auslauf Dual (AL)

- U-Auslauf
- Ausladung: 225 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. MINTA Einhand-Spültischbatterie 32322AL2 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF32 + Modell Design "MINTA" Einhand-Spültischbatterie 1/2.

- Einlochmontage
- Long-Life Oberfläche
- SilkMove 46 mm Keramik-Kartusche
- Herausziehbarer Auslauf
- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 360°
- Integrierte Rückflussverhinderer
- Eigensicher gegen Rückfließen.
- Flexible Anschlussschläuche
- Schnell-Montage-System.

63RF32A + MINTA Einhand-Spültischbatterie 1/2 L-Auslauf ziehbar

- L-Auslauf
- herausziehbarer Mousseurauslauf
- Ausladung: 223 mm
- Farbe: chrom.

z.B. MINTA Einhand-Spültischbatterie 32168000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF32B + MINTA Einhand-Spültischbatterie 1/2 L-Auslauf ziehbar (DC)

- L-Auslauf
- herausziehbarer Mousseurauslauf
- Ausladung: 223 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. MINTA Einhand-Spültischbatterie 32168DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF32C + MINTA Einhand-Spültischbatterie 1/2 L-Auslauf ziehbar drlos

- Niederdruck für offene Warmwasserbereiter (drlos)
- L-Auslauf
- herausziehbare Laminarbrause
- Ausladung: 246 mm
- Farbe: chrom.

z.B. MINTA Einhand-Spültischbatterie 32397000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF32D + MINTA Einhand-Spültischbatterie 1/2 C-Auslauf ziehbar

- C-Auslauf
- herausziehbarer Mousseurauslauf
- Ausladung: 215 mm
- Farbe: chrom.

z.B. MINTA Einhand-Spültischbatterie 32918000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF32E + MINTA Einhand-Spültischbatterie 1/2 C-Auslauf ziehbar (DC)

- C-Auslauf
- herausziehbarer Mousseurauslauf
- Ausladung: 215 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. MINTA Einhand-Spültischbatterie 32918DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF32F + MINTA Einhand-Spültischbatterie 1/2 C-Ausl. ziehbar drlos

- Niederdruck für offene Warmwasserbereiter (drlos)
- C-Auslauf
- herausziehbare Laminarbrause
- Ausladung: 215 mm
- Farbe: chrom.

z.B. MINTA Einhand-Spültischbatterie 32511000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF32H + MINTA Einhand-Spültischbatterie 1/2 U-Auslauf ziehbar

- U-Auslauf
- herausziehbarer Mousseurauslauf
- Ausladung: 223 mm
- Farbe: chrom.

z.B. MINTA Einhand-Spültischbatterie 32067000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF33 + Modell Design "MINTA" Einhand-Spültischbatterie 1/2.

- L-Auslauf
- Einlochmontage
- Long-Life Oberfläche
- SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich einstellbar 0°/150°/360°
- flexible Anschlussschläuche
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schnell-Montage-System.

63RF33A + MINTA Einhand-Spültischbatterie 1/2 L-Auslauf

- Ausladung: 210 mm
- Farbe: chrom.

z.B. MINTA Einhand-Spültischbatterie 31375000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF33B + MINTA Einhand-Spültischbatterie 1/2 L-Auslauf (DC)

- Ausladung: 210 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. MINTA Einhand-Spültischbatterie 31375DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF33C + MINTA Einhand-Spültischbatterie 1/2 L-Auslauf (GN)

- Ausladung: 210 mm
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. MINTA Einhand-Spültischbatterie 31375GN0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF33E + MINTA Einhand-Spültischbatterie 1/2 L-Auslauf (DL)

- Ausladung: 210 mm
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. MINTA Einhand-Spültischbatterie 31375DL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF33G + MINTA Einhand-Spültischbatterie 1/2 L-Auslauf (AL)

- Ausladung: 210 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. MINTA Einhand-Spültischbatterie 31375AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF34 + Modell Design "MINTA" Einhand-Spültischbatterie 1/2.

- Einlochmontage
- Long-Life Oberfläche
- SilkMove 46 mm Keramik-Kartusche
- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich einstellbar: 0°/150°/360°
- flexible Anschlussschläuche
- Schnell-Montage-System
- optionaler Temperaturbegrenzer (46 308) - in eigener Position.

63RF34A + MINTA Einhand-Spültischbatterie 1/2 C-Auslauf

- C-Auslauf
- Ausladung: 223 mm
- Farbe: chrom.

z.B. MINTA Einhand-Spültischbatterie 32917000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF34B + MINTA Einhand-Spültischbatterie 1/2 C-Auslauf (DC)

- C-Auslauf
- Ausladung: 223 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. MINTA Einhand-Spültischbatterie 32917DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF34C + MINTA Einhand-Spültischbatterie 1/2 C-Auslauf (GN)

- C-Auslauf
- Ausladung: 223 mm
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. MINTA Einhand-Spültischbatterie 32917GN0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF34D + MINTA Einhand-Spültischbatterie 1/2 C-Auslauf (DL)

- C-Auslauf
- Ausladung: 223 mm
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. MINTA Einhand-Spültischbatterie 32917DL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF34E + MINTA Einhand-Spültischbatterie 1/2 C-Auslauf (AL)

- C-Auslauf
- Ausladung: 223 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. MINTA Einhand-Spültischbatterie 32917AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF34F + MINTA Einhand-Spültischbatterie 1/2 C-Auslauf (KS)

- C-Auslauf
- Ausladung: 223 mm
- Farbe: Velvet black (KS).

z.B. MINTA Einhand-Spültischbatterie 32917KS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF34G + MINTA Einhand-Spültischbatterie 1/2 U-Auslauf

- U-Auslauf
- Ausladung: 223 mm
- Farbe: chrom.

z.B. MINTA Einhand-Spültischbatterie 32488000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF34H + MINTA Einhand-Spültischbatterie 1/2 U-Auslauf (DC)

- U-Auslauf
- Ausladung: 223 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. MINTA Einhand-Spültischbatterie 32488DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF34I + MINTA Einhand-Spültischbatterie 1/2 U-Auslauf (DL)

- U-Auslauf
- Ausladung: 223 mm
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. MINTA Einhand-Spültischbatterie 32488DL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF34J + MINTA Einhand-Spültischbatterie 1/2 U-Auslauf (AL)

- U-Auslauf
- Ausladung: 223 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. MINTA Einhand-Spültischbatterie 32488AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF35 + Modell Design "BAULOOP" Einhand-Spültischbatterie 1/2.

- hoher Auslauf
- Einlochmontage
- Long-Life Oberfläche
- Long-Life 28 mm Keramik-Kartusche
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 360°
- flexible Anschlussschläuche
- Befestigungsset aus Metall

63RF35A + BAULOOP Einhand-Spültischbatterie 1/2 hoher Auslauf ziehb.

- herausziehbare Laminarbrause (ziehb.)
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung 215 mm.

z.B. BAULOOP Einhand-Spültischbatterie 30543000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF35B + BAULOOP Einhand-Spültischbatterie 1/2 hoher Auslauf

- Auslauf mit Mousseur
- Ausladung 223 mm.

z.B. BAULOOP Einhand-Spültischbatterie 31368001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF36 + Modell Design "BAULOOP" Einhand-Spültischbatterie 1/2.

- mittelhoher Auslauf
- Einlochmontage
- Long-Life Oberfläche
- Long-Life 35 mm Keramik-Kartusche
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch
- flexible Anschlussschläuche.

63RF36A + BAULOOP Einhand-Spültischbatterie 1/2 mittelhoher Auslauf

- Schwenkbereich 140°
- Befestigungsset aus Metall
- Ausladung 222 mm.

z.B. BAULOOP Einhand-Spültischbatterie 31706000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF36B + BAULOOP Einhand-Spültischbatterie 1/2 mittelh.Auslauf Absp.

- Mit integrierter Vorabsperung (Absp.)
- Schwenkbereich 90°
- FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- Ausladung 222 mm.

z.B. BAULOOP Einhand-Spültischbatterie 31713000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF37 + Modell Design "BAUEDGE" Einhand-Spültischbatterie 1/2.

- hoher Auslauf
- Einlochmontage
- Long-Life Oberfläche
- Long-Life 28 mm Keramik-Kartusche
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 360°
- flexible Anschlussschläuche
- Befestigungsset aus Metall.

63RF37A + BAUEDGE Einhand-Spültischbatterie 1/2 hoher Auslauf ziehb.

- herausziehbare Laminarbrause (ziehbar.)
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung 215 mm.

z.B. BAUEDGE Einhand-Spültischbatterie 30536000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF37B + BAUEDGE Einhand-Spültischbatterie 1/2 hoher Auslauf

- Auslauf mit Mousseur
- Ausladung 223 mm.

z.B. BAUEDGE Einhand-Spültischbatterie 31367001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF38 + Modell Design "BAUEDGE" Einhand-Spültischbatterie 1/2.

- mittelhoher Auslauf
- Einlochmontage
- Long-Life Oberfläche
- Long-Life 35 mm Keramik-Kartusche
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch
- flexible Anschlussschläuche.

63RF38A + BAUEDGE Einhand-Spültischbatterie 1/2 mittelhoher Auslauf

- Schwenkbereich 140°
- Befestigungsset aus Metall
- Ausladung 222 mm.

z.B. BAUEDGE Einhand-Spültischbatterie 31693000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF38B + BAUEDGE Einhand-Spültischbatterie 1/2 mittelh.Auslauf Absp.

- Mit integrierter Vorabspernung (Absp.)
- Schwenkbereich 90°
- FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- Ausladung 222 mm.

z.B. BAUEDGE Einhand-Spültischbatterie 31696000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF39 + Modell Design "BAUFLOW" Einhand-Spültischbatterie 1/2.

- hoher Auslauf
- Einlochmontage
- Long-Life Oberfläche
- Long-Life 28 mm Keramik-Kartusche
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der

- Armatur
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 360°
- flexible Anschlussschläuche
- Befestigungsset aus Metall.

63RF39A + BAUFLOW Einhand-Spültischbatterie 1/2 hoher Auslauf ziehb.

- herausziehbare Laminarbrause (ziehbar.)
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung 215 mm.

z.B. BAUFLOW Einhand-Spültischbatterie 30549000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF39B + BAUFLOW Einhand-Spültischbatterie 1/2 hoher Auslauf

- Auslauf mit Mousseur
- Ausladung 223 mm.

z.B. BAUFLOW Einhand-Spültischbatterie 31538001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF40 + Modell Design "BAUFLOW" Einhand-Spültischbatterie 1/2.

- mittelhoher Auslauf
- Einlochmontage
- Long-Life Oberfläche
- Long-Life 35 mm Keramik-Kartusche
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 140°
- Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch
- flexible Anschlussschläuche
- Befestigungsset aus Metall.

63RF40A + BAUFLOW Einhand-Spültischbatterie 1/2 mittelhoher Auslauf

- Ausladung 222 mm.

z.B. BAUFLOW Einhand-Spültischbatterie 31688000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF41 + Modell Design "BAUECO" Einhand-Spültischbatterie 1/2.

- flacher Auslauf
- Einlochmontage
- Long-Life Oberfläche
- Long-Life 35 mm Keramik-Kartusche
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- schwenkbarer Rohrauslauf

- Schwenkbereich 140°
- Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch
- flexible Anschlussschläuche
- Befestigungsset aus Metall.

63RF41A + BAUECO Einhand-Spültischbatterie 1/2 flacher Auslauf

- Ausladung 222 mm.

z.B. BAUECO Einhand-Spültischbatterie 31680000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63RF43 + Modell Design "EURODISC COSMOPOLITAN" (im Stichwort abgekürzt "EURODISC C")
Einhand-Spültischbatterie 1/2.**

- hoher Auslauf
- Einlochmontage
- Long-Life Oberfläche
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 150°
- Auslauf mit Mousseur
- flexible Anschlussschläuche
- Befestigungsset aus Metall.

63RF43A + EURODISC C Einhand-SPT-Batterie 1/2 hoher Auslauf

- Ausladung 223 mm.

z.B. EURODISC COSMOPOLITAN Einhand-Spültischbatterie 32259003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63RF44 + Modell Design "EURODISC COSMOPOLITAN" (im Stichwort abgekürzt "EURODISC C")
Einhand-Spültischbatterie 1/2.**

- mittelhoher Auslauf
- Einlochmontage
- Long-Life Oberfläche
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Gussauslauf, Schwenkbereich 140°
- flexible Anschlussschläuche
- Schnell-Montage-System.

63RF44A + EURODISC C Einhand-SPT-Batterie 1/2 mittelhoher Auslauf Dual

- herausziehbare Dual Spülbrause
- Umstellung: Mousseur/SpeedClean Brausestrahl
- automatische Rückstellung auf Mousseur
- Schwenkbereich 100°
- Ausladung 222 mm.

z.B. EURODISC COSMOPOLITAN Einhand-Spültischbatterie 32257002 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF44B + EURODISC C Einhand-SPT-Batterie 1/2 mittelhoher Auslauf

- Auslauf mit Mousseur
- Schwenkbereich 140°
- Ausladung 221 mm.

z.B. EURODISC COSMOPOLITAN Einhand-Spültischbatterie 33770002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF52 + Modell Design "EUROSECO SPECIAL" Einhand-Spültischbatterie 1/2.

- Einlochmontage
- Long-Life Oberfläche
- SilkMove 46 mm Keramik-Kartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- Laminarstrahlregler 9 l/min
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Bedienungshebel aus Metall
- Hebellänge 120 mm
- flexible Anschlussschläuche
- Schnell-Montage-System.

63RF52A + EUROECO SPECIAL Einhand-Spültischbatterie 1/2 - 223mm

- Schwenkbereich wählbar: 0°/150°/360°
- Ausladung 223 mm

z.B. EUROECO SPECIAL Einhand-Spültischbatterie 32786000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF53 + Modell Design "EUROSECO SPECIAL" Einhand-Spültischbatterie 1/2.

- Einlochmontage
- Long-Life Oberfläche
- SilkMove 46 mm Keramik-Kartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- Laminarstrahlregler 9 l/min
- schwenkbarer Auslauf
- Schwenkbereich 140°
- Bedienungshebel aus Metall
- Hebellänge 120 mm
- flexible Anschlussschläuche
- Schnell-Montage-System.

63RF53A + EUROECO SPECIAL Einhand-Spültischbatterie 1/2 - 220mm

- Schwenkbereich: 140°
- Ausladung 220 mm

z.B. EUROECO SPECIAL Einhand-Spültischbatterie 32787000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63RF55 + Modell Design "EUROSMART COSMOPOLITAN" (im Stichwort abgekürzt "EUROSMART C")
Einhand-Spültischbatterie 1/2.**

- Einlochmontage
- hoher Auslauf
- Long-Life Oberfläche
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf
- flexible Anschlussschläuche
- Befestigungsset aus Metall.

63RF55A + EUROSMART C Einhand-SPT-Batterie 1/2 hoher Auslauf Dual

- EasyDock
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- herausziehbare Dual Spülbrause
- Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
- Schwenkbereich 360°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung 223 mm.

z.B. EUROSMART COSMOPOLITAN Einhand-Spültischbatterie 31481001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF55B + EUROSMART C Einhand-SPT-Batterie 1/2 hoher Auslauf

- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- Auslauf mit Mousseur
- Schwenkbereich wählbar: 150°
- Ausladung 224 mm
- Farbe: chrom.

z.B. EUROSMART COSMOPOLITAN Einhand-Spültischbatterie 32843002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF55C + EUROSMART C Einhand-SPT-Batterie 1/2 hoher Auslauf (DC)

- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- Auslauf mit Mousseur
- Schwenkbereich wählbar: 150°
- Ausladung 224 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. EUROSMART COSMOPOLITAN Einhand-Spültischbatterie 32843DC2 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF55D + EUROSMART C Einhand-SPT-Batterie 1/2 hoher Auslauf 5,7l/min

- Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- Auslauf mit Mousseur
- Schwenkbereich wählbar: 0°/150°
- Ausladung 224 mm
- Farbe: chrom.

z.B. EUROSMART COSMOPOLITAN Einhand-Spültischbatterie 3284320E von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF55E + EUROSMART C Einhand-SPT-Batterie 1/2 hoher Auslauf drlos

- Niederdruck für offene Warmwasserbereiter (drlos)
- Auslauf mit Strahlregler
- Schwenkbereich wählbar: 0°/150°/360°
- Ausladung 224 mm.

z.B. EUROSMART COSMOPOLITAN Einhand-Spültischbatterie 31180000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF56 + Modell Design "EUROSMART COSMOPOLITAN" (im Stichwort abgekürzt "EUROSMART C") Einhand-Spültischbatterie 1/2.

- Einlochmontage
- mittelhoher Auslauf
- Long-Life Oberfläche
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 140°
- flexible Anschlussschläuche
- Schnell-Montage-System.

63RF56A + EUROSMART C Einhand-SPT-Batterie mittelh.Auslauf chrom

- Auslauf mit Mousseur
- Ausladung 221 mm
- Farbe: chrom.

z.B. EUROSMART COSMOPOLITAN Einhand-Spültischbatterie 30193000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF56B + EUROSMART C Einhand-SPT-Batterie mittelh.Auslauf (DC)

- Mousseur
- Ausladung 221 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. EUROSMART COSMOPOLITAN Einhand-Spültischbatterie 30193DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF56C + EUROSMART C Einhand-SPT-Batterie mittelhoher Ausl. drlos

- Niederdruck für offene Warmwasserbereiter (drlos)
- Auslauf mit Strahlregler
- Ausladung 221 mm
- Farbe: chrom.

z.B. EUROSMART COSMOPOLITAN Einhand-Spültischbatterie 30194000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF56D + EUROSMART C Einhand-SPT-Batterie mittelh.Auslauf GeräteAV

- integrierte Vorabsperung, Geräteabsperrentil (GeräteAV).
- Auslauf mit Mousseur
- Ausladung 221 mm.

z.B. EUROSMART COSMOPOLITAN Einhand-Spültischbatterie 30195000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF57 + Modell Design "EUROSMART COSMOPOLITAN" (im Stichwort abgekürzt "EUROSMART C") Einhand-Spültischbatterie 1/2.

- Einlochmontage
- flacher Auslauf
- Long-Life Oberfläche
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 140°
- flexible Anschlussschläuche
- Schnell-Montage-System.

63RF57B + EUROSMART C Einhand-SPT-Batterie 1/2 flacher Auslauf drlos

- Niederdruck für offene Warmwasserbereiter (drlos)
- Auslauf mit Strahlregler
- Ausladung 226 mm.

z.B. EUROSMART COSMOPOLITAN Einhand-Spültischbatterie 31179000 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF58 + Modell Design "EUROSMART COSMOPOLITAN" (im Stichwort abgekürzt "EUROSMART C")
Einhand-Spültischbatterie 1/2.

- Einlochmontage
- flacher Auslauf
- Long-Life Oberfläche
- SilkMove 46 mm Keramik-Kartusche
- Auslauf mit Mousseur
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 140°
- flexible Anschlussschläuche.

63RF58B + EUROSMART C Einhand-SPT-Batterie 1/2 Vor-Fenster-Montage

- Für Vor-Fenster-Montage
- Verbleibende Sockelhöhe inklusive Schläuche: 30 mm
- Ausladung 226 mm.

z.B. EUROSMART COSMOPOLITAN Einhand-Spültischbatterie 31170000 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF59 + Modell Design "EUROSMART" Einhand-Spültischbatterie 1/2.

- Einlochmontage
- Flacher Auslauf
- Long-Life Oberfläche
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche
- mit integriertem Temperaturbegrenzer
- herausziehbare Dual Spülbrause
- Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
- automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Gussauslauf, Schwenkbereich 90°
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der
Armatur
- flexible Anschlussschläuche
- Befestigungsset aus Metall
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63RF59A + EUROSMART Einhand-SPT-Batterie 1/2 flacher Ausl.Dual

- Ausladung 227 mm.

z.B. EUROSMART Einhand-Spültischbatterie 30305001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF59B + EUROSMART Einhand-SPT-Batterie 1/2 flacher Ausl.Dual (DC)

- Ausladung 227 mm
- Farbe: supersteel (DC)

z.B. EUROSMA RT Einhand-Spültischbatterie 30305DC1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF59C + EUROSMA RT Einhand-SPT-Batterie 1/2 flacher Ausl.Dual (243)

- Ausladung 227 mm
- Farbe: matt black (243)

z.B. EUROSMA RT Einhand-Spültischbatterie 303052431 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF60 + Modell Design "EUROSMA RT" Einhand-Spültischbatterie 1/2.

- Einlochmontage
- hoher U-Auslauf
- Long-Life Oberfläche
- SilkMove 28 mm Keramik-Kartusche
- mit integriertem Temperaturbegrenzer
- Auslauf mit Mousseur
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- flexible Anschlussschläuche
- Befestigungsset aus Metall.

63RF60A + EUROSMA RT Einhand-SPT-Batterie 1/2 hoher U-Auslauf

- Ausladung 228 mm.

z.B. EUROSMA RT Einhand-Spültischbatterie 30567000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF60B + EUROSMA RT Einhand-SPT-Batterie 1/2 hoher U-Auslauf (DC)

- Ausladung 228 mm
- Farbe: supersteel (DC)

z.B. EUROSMA RT Einhand-Spültischbatterie 30567DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF60C + EUROSMA RT Einhand-SPT-Batterie 1/2 hoher U-Auslauf (243)

- Ausladung 228 mm
- Farbe: matt black (243)

z.B. EUROSART Einhand-Spültischbatterie 30567DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF61 + Modell Design "EUROSART" Einhand-Spültischbatterie 1/2.

- Einlochmontage
- hoher C-Auslauf
- Long-Life Oberfläche
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche
- mit integriertem Temperaturbegrenzer
- Auslauf mit Mousseur
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- flexible Anschlussschläuche
- Befestigungsset aus Metall.

63RF61A + EUROSART Einhand-SPT-Batterie 1/2 hoher C-Auslauf

- Ausladung 183 mm.

z.B. EUROSART Einhand-Spültischbatterie 33202003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF61B + EUROSART Einhand-SPT-Batterie 1/2 hoher C-Auslauf (243)

- Ausladung 183 mm
- Farbe: matt black (243).

z.B. EUROSART Einhand-Spültischbatterie 332022433 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF62 + Modell Design "EUROSART" Einhand-Spültischbatterie 1/2.

- Einlochmontage
- mittelhoher Auslauf
- Long-Life Oberfläche
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche
- mit integriertem Temperaturbegrenzer
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Gussauslauf, Schwenkbereich 140°
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- flexible Anschlussschläuche
- Befestigungsset aus Metall.

63RF62A + EUROSMART Einhand-SPT-Batterie 1/2 mittelhoher Ausl.

- Ausladung 222 mm.

z.B. EUROSMART Einhand-Spültischbatterie 30463000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF62B + EUROSMART Einhand-SPT-Batterie 1/2 mittelhoher Ausl. (DC)

- Ausladung 222 mm
- Farbe: supersteel (DC)

z.B. EUROSMART Einhand-Spültischbatterie 30463DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF62C + EUROSMART Einhand-SPT-Batterie 1/2 mittelhoher Ausl. (243)

- Ausladung 222 mm
- Farbe: matt black (243)

z.B. EUROSMART Einhand-Spültischbatterie 304632430 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF63 + Modell Design "EUROSMART" Einhand-Spültischbatterie 1/2.

- Einlochmontage
- flacher Auslauf
- Long-Life Oberfläche
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche
- mit integriertem Temperaturbegrenzer
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 140°
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch
- flexible Anschlussschläuche
- Befestigungsset aus Metall.

63RF63A + EUROSMART Einhand-SPT-Batterie 1/2 flach.Ausl.5,7l/min CC

- Cradle to Cradle Certified Gold (CC)
- Water Saving 5.7 l/min Mousseur
- FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- Ausladung 227 mm.

z.B. EUROSMART Einhand-Spültischbatterie 30506000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF63B + EUROSMART Einhand-SPT-Batterie 1/2 flacher Auslauf

- Ausladung 227 mm.

z.B. EUROSMART Einhand-Spültischbatterie 33281003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF63C + EUROSMART Einhand-SPT-Batterie 1/2 flacher Auslauf (DC)

- Ausladung 227 mm
- Farbe: supersteel (DC)

z.B. EUROSMART Einhand-Spültischbatterie 33281DC3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF63D + EUROSMART Einhand-SPT-Batterie 1/2 flacher Auslauf (243)

- Ausladung 227 mm
- Farbe: matt black (243)

z.B. EUROSMART Einhand-Spültischbatterie 332812433 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF63E + EUROSMART Einhand-SPT-Batterie 1/2 flacher Ausl.5,7l/min

- Water Saving 5.7 l/min Mousseur
- Ausladung 227 mm.

z.B. EUROSMART Einhand-Spültischbatterie 3328130E von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF64 + Modell Design "EUROSMART" Einhand-Spültischbatterie 1/2.

- Einlochmontage
- flacher Auslauf
- Long-Life Oberfläche
- SilkMove Energy Saving 35 mm Keramikkartusche (ES)
- Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Gussauslauf, Schwenkbereich 90°
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch
- flexible Anschlussschläuche
- Befestigungsset aus Metall.

63RF64A + EUROSMART Einhand-SPT-Batterie 1/2 ES flacher Auslauf

- Ausladung 227 mm.

z.B. EUROSMART Einhand-Spültischbatterie 30260003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF65 + Modell Design "EUROSMART" Einhand-Spültischbatterie 1/2.

- Wandmontage
- Long-Life Oberfläche
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche
- Auslauf mit Mousseur
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 360°
- mit integriertem Temperaturbegrenzer
- S-Anschlüsse.

63RF65A + EUROSMART Einhand-SPT-Batterie 1/2 Wandmontage 277mm

- Ausladung 276 mm.

z.B. EUROSMART Einhand-Spültischbatterie 32224003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF65B + EUROSMART Einhand-SPT-Batterie 1/2 Wandmontage 217mm

- Ausladung 216 mm.

z.B. EUROSMART Einhand-Spültischbatterie 31391003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF65C + EUROSMART Einhand-SPT-Batterie 1/2 Wandmontage 149mm

- Ausladung 149 mm.

z.B. EUROSMART Einhand-Spültischbatterie 31509003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF67 + Modell Design "ZEDRA" Touch Elektronische Einhand-Spültischbatterie, 1/2.

- Touch: Wasser-Aktivierung durch Berührung
- Batterie-Stromversorgung 6 V, Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Magnetventil
- Festwertmischer
- Sicherheitsabschaltung automatisch nach 60 Sek. (Werkseinstellung)
- Schutzart IP 44
- Long-Life Oberfläche
- SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der

- Armatur
- Magnetic Docking garantiert einfaches und präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition
- herausziehbare Spülbrause mit 3 Strahlarten
- Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl/Blade Spray (bis zu 70% reduzierter Wasserverbrauch bei noch stärkerer Strahlleistung)
- Stopfunktion - Knopf zum Pausieren des Wasserflusses
- automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 360°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlussschläuche

63RF67A + ZEDRA Touch Elektronische Einhand-Spültischbatterie

- Ausladung: 233 mm.

z.B. ZEDRA Touch Elektronische Einhand-Spültischbatterie 30219002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF67B + ZEDRA Touch Elektronische Einhand-Spültischbatterie (DC)

- Ausladung: 233 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ZEDRA Touch Elektronische Einhand-Spültischbatterie 30219DC2 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF68 + Modell Design "ZEDRA" Einhand-Spültischbatterie mit SmartControl, 1/2.

- Einlochmontage
- Long-Life Oberfläche
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- GROHE Magnetic Docking garantiert einfaches und präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlussschläuche
- Befestigungsset aus Metall
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur.

63RF68A + ZEDRA Einhand-Spültischbatterie Dual

- herausziehbare Dual Spülbrause
- Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
- automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Ausladung: 205 mm.

z.B. ZEDRA Einhand-Spültischbatterie 32553002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF68B + ZEDRA Einhand-Spültischbatterie Dual (DC)

- herausziehbare Dual Spülbrause
- Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
- automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Ausladung: 205 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ZEDRA Einhand-Spültischbatterie 32553DC2 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF68C + ZEDRA Einhand-Spültischbatterie SmartControl Dual

- herausziehbare Dual Spülbrause
- Metallbrause
- SmartControl Drücken um die Armatur ein- und auszuschalten, drehen um die Wassermenge zu regulieren
- Temperatureinstellung durch Drehen des Mischventils am Armaturenkörper
- Schwenkbereich 140°
- Ausladung: 200 mm.

z.B. ZEDRA Einhand-Spültischbatterie mit SmartControl 31886000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF68D + ZEDRA Einhand-Spültischbatterie SmartControl Dual (DC)

- herausziehbare Dual Spülbrause
- Metallbrause
- SmartControl Drücken um die Armatur ein- und auszuschalten, drehen um die Wassermenge zu regulieren
- Temperatureinstellung durch Drehen des Mischventils am Armaturenkörper
- Schwenkbereich 140°
- Ausladung: 200 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ZEDRA Einhand-Spültischbatterie mit SmartControl 31886DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF68E + ZEDRA Einhand-Spültischbatterie SmartControl Laminar.

- herausziehbarer Auslauf mit Laminarstrahl
- Metallbrause

- SmartControl Drücken um die Armatur ein- und auszuschalten, drehen um die Wassermenge zu regulieren
- Temperatureinstellung durch Drehen des Mischventils am Armaturenkörper
- Schwenkbereich 140°
- Ausladung: 199 mm.

z.B. ZEDRA Einhand-Spültischbatterie mit SmartControl 31593002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF68F + ZEDRA Einhand-Spültischbatterie SmartControl Laminar. DC)

- herausziehbarer Auslauf mit Laminarstrahl
- Metallbrause
- SmartControl Drücken um die Armatur ein- und auszuschalten, drehen um die Wassermenge zu regulieren
- Temperatureinstellung durch Drehen des Mischventils am Armaturenkörper
- Schwenkbereich 140°
- Ausladung: 199 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ZEDRA Einhand-Spültischbatterie mit SmartControl 31593DC2 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF69 + Modell Design "ZEDRA" Touch Elektronische Einhand-Spültischbatterie, 1/2.

- Einlochmontage
- Long-Life Oberfläche
- SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- Magnetic Docking garantiert einfaches und präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition
- herausziehbare Spülbrause mit 3 Strahlarten
- Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl/Blade Spray (bis zu 70% reduzierter Wasserverbrauch bei noch stärkerer Strahlleistung)
- Stopfunktion - Knopf zum Pausieren des Wasserflusses
- automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 360°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlussschläuche
- Befestigungsset aus Metall
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur.

63RF69A + ZEDRA Einhand-Spültischbatterie

- Ausladung: 231 mm.

z.B. ZEDRA Einhand-Spültischbatterie 32294002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF69B + ZEDRA Einhand-Spültischbatterie (DC)

- Ausladung: 231 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ZEDRA Einhand-Spültischbatterie 32294DC2 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF71 + Modell Design "CONCETTO" Einhand-Spültischbatterie, 1/2.

- Einlochmontage
- Long-Life Oberfläche
- SilkMove 28 mm Keramik-Kartusche
- mit integriertem Temperaturbegrenzer
- Profibrause
- mit flexiblem, hygienischem GROHFlexx Küche Santopren-Schlauch
- Umstellung: Mousseur/SpeedClean Brausestrahl
- automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
- Magnetic Docking garantiert einfaches und präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition
- schwenkbarer Auslauf, Schwenkbereich 360°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlussschläuche
- Befestigungsset aus Metall.

63RF71A + CONCETTO Einhand-SPT-Batterie 1/2 Profibrause

- Ausladung: 235 mm.

z.B. CONCETTO Einhand-Spültischbatterie 31491000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF71B + CONCETTO Einhand-SPT-Batterie 1/2 Profibrause (DC)

- Ausladung: 235 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. CONCETTO Einhand-Spültischbatterie 31491DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF72 + Modell Design "CONCETTO" Einhand-Spültischbatterie, 1/2.

- Hoher Auslauf
- Einlochmontage
- Long-Life Oberfläche
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf (RAusl.)
- flexible Anschlussschläuche
- Befestigungsset aus Metall..

63RF72A + CONCETTO Einhand-SPT-Batterie 1/2 hoher RAusl. Dual

- EasyDock
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- herausziehbare Dual Spülbrause
- Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
- automatische Rückstellung auf Mousseur
- Schwenkbereich 360°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 223 mm.

z.B. CONCETTO Einhand-Spültischbatterie 31483002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF72B + CONCETTO Einhand-SPT-Batterie 1/2 hoher RAusl. Dual (DC)

- EasyDock
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- herausziehbare Dual Spülbrause
- Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
- automatische Rückstellung auf Mousseur
- Schwenkbereich 360°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 223 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. CONCETTO Einhand-Spültischbatterie 31483DC2 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF72C + CONCETTO Einhand-SPT-Batterie 1/2 hoher RAusl. ziehbar

- EasyDock
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- herausziehbarere Laminarbrause
- Schwenkbereich 360°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 215 mm.

z.B. CONCETTO Einhand-Spültischbatterie 32663003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF72D + CONCETTO Einhand-SPT-Batterie 1/2 hoher RAusl. ziehbar (DC)

- EasyDock
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- herausziehbarer Laminarbrause
- Schwenkbereich 360°
- Eigensicher gegen Rückfließen

- Ausladung: 215 mm
- Farbe: supersteel (DC)

z.B. CONCETTO Einhand-Spültischbatterie 32663DC3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF72E + CONCETTO Einhand-SPT-Batterie 1/2 hoher RAusl. ziehbar drlos

- Niederdruck für offene Warmwasserbereiter (drlos)
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- Herausziehbarer Laminarbrause
- Rückholautomatik
- Schwenkbereich 360°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 215 mm.

z.B. CONCETTO Einhand-Spültischbatterie 31212003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF72F + CONCETTO Einhand-SPT-Batterie 1/2 hoher RAuslauf

- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- Auslauf mit Mousseur
- Schwenkbereich wählbar: 150°
- Ausladung: 224 mm.

z.B. CONCETTO Einhand-Spültischbatterie 32661003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF72G + CONCETTO Einhand-SPT-Batterie 1/2 hoher RAuslauf (DC)

- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- Auslauf mit Mousseur
- Schwenkbereich wählbar: 150°
- Ausladung: 224 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. CONCETTO Einhand-Spültischbatterie 32661DC3 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF72H + CONCETTO Einhand-SPT-Batterie 1/2 hoher RAuslauf drlos

- Für offene Warmwasserbereiter (drlos)
- Auslauf mit Strahlregler
- Schwenkbereich wählbar: 0° / 150° / 360°

- Ausladung: 224 mm.

z.B. CONCETTO Einhand-Spültischbatterie 31132001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF73 + Modell Design "CONCETTO" Einhand-Spültischbatterie, 1/2.

- Mittelhoher Auslauf
- Einlochmontage
- Long-Life Oberfläche
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Gussauslauf (GAusl.)
- flexible Anschlussschläuche
- Schnell-Montage-System.

63RF73A + CONCETTO Einhand-SPT-Batterie 1/2 mitth.GAusl. Dual

- herausziehbare Dual Spülbrause
- Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
- automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
- Metallbrause
- Schwenkbereich 100°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 202 mm.

z.B. CONCETTO Einhand-Spültischbatterie 30273001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF73B + CONCETTO Einhand-SPT-Batterie 1/2 mitth.GAusl. Dual (DC)

- herausziehbare Dual Spülbrause
- Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
- automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
- Metallbrause
- Schwenkbereich 100°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 202 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. CONCETTO Einhand-Spültischbatterie 30273DC1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF73C + CONCETTO Einhand-SPT-Batterie 1/2 mitth.GAusl. ziehbar

- herausziehbarer Mousseurauslauf
- Schwenkbereich 100°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 202 mm.

z.B. CONCETTO Einhand-Spültischbatterie 31129001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF73D + CONCETTO Einhand-SPT-Batterie 1/2 mitth.GAusl. ziehbar (DC)

- herausziehbarer Mousseurauslauf
- Schwenkbereich 100°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 202 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. CONCETTO Einhand-Spültischbatterie 31129DC1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF73E + CONCETTO Einhand-SPT-Batterie 1/2 mitth.GAusl. zeihbar drlos

- Niederdruck für offene Warmwasserbereiter (drlos)
- herausziehbarer Laminarbrause
- Schwenkbereich 100°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 202 mm.

z.B. CONCETTO Einhand-Spültischbatterie 31214001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF73F + CONCETTO Einhand-SPT-Batterie 1/2 mittelh.GAuslauf

- Auslauf mit Mousseur
- Schwenkbereich 140°
- Ausladung: 198 mm.

z.B. CONCETTO Einhand-Spültischbatterie 31128001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF73G + CONCETTO Einhand-SPT-Batterie 1/2 mittelh.GAuslauf (DC)

- Auslauf mit Mousseur
- Schwenkbereich 140°
- Ausladung: 198 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. CONCETTO Einhand-Spültischbatterie 31128DC1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF73H + CONCETTO Einhand-SPT-Batterie 1/2 Vor-Fenster-Montage

- Für Vor-Fenster-Montage
- Auslauf mit Mousseur
- Schwenkbereich 140°
- verbleibende Sockelhöhe inklusive Schläuche 30 mm
- Ausladung: 198 mm.

z.B. CONCETTO Einhand-Spültischbatterie 31210001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF74 + Modell Design "CONCETTO" Einhand-Spültischbatterie 1/2.

- Flacher Auslauf
- Einlochmontage
- Long-Life Oberfläche
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche
- Auslauf mit Mousseur
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Gussauslauf
- Schwenkbereich 140°
- flexible Anschlussschläuche
- Schnell-Montage-System.

63RF74A + CONCETTO Einhand-SPT-Batterie 1/2 flacher Auslauf

- Ausladung: 239 mm.

z.B. CONCETTO Einhand-Spültischbatterie 32659001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF75 + Modell Design "CONCETTO" Einhand-Spültischbatterie 1/2.

- Wandmontage
- Long-Life Oberfläche
- SilkMove 46 mm Keramik-Kartusche
- Auslauf mit Mousseur
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 360°
- S-Anschlüsse.

63RF75A + CONCETTO Einhand-SPT-Batterie 1/2 Wandmontage

- Ausladung: 280 mm.

z.B. CONCETTO Einhand-Spültischbatterie 32667001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF77 + Modell Design "ESSENCE" Zweigriff-Spültischbatterie 1/2.

- C-Auslauf
- Einlochmontage
- Long-Life Oberfläche

- Keramik-Oberteil 1/2, 90°
- Schwenkbereich wählbar: 0° / 150° / 360°
- flexible Anschlussschläuche
- Schnell-Montage-System
- Auslauf mit Mousseur.

63RF77A + ATRIO Zweigriff-Spültischbatterie 1/2 C-Auslauf

- Ausladung: 221 mm
- Farbe: chrom.

z.B. ATRIO Zweigriff-Spültischbatterie 30609000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF77B + ATRIO Zweigriff-Spültischbatterie 1/2 C-Auslauf (DC)

- Ausladung: 221 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ATRIO Zweigriff-Spültischbatterie 30609DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF77C + ATRIO Zweigriff-Spültischbatterie 1/2 C-Auslauf (AL)

- Ausladung: 221 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ATRIO Zweigriff-Spültischbatterie 30609AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF78 + Modell-Design "COSTA" Spültisch-Einlochbatterie 1/2.

- Metallgriffe
- wärmeisoliert
- Long-Life Oberfläche.
- Long-Life-Oberteile
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 360°.

63RF78A + COSTA Spültisch-Einlochbatterie 1/2

- Auslauf mit Mousseur
- flexible Anschlussschläuche
- Ausladung 182 mm.

z.B. COSTA Spültisch-Einlochbatterie 31831001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF78B + COSTA Spültisch-Einlochbatterie 1/2 drucklos

- Niederdruck für offene Warmwasserbereiter
- Auslauf mit Strahlregler
- Kettenhalteröse
- Kupferrohre
- Ausladung 183 mm.

z.B. COSTA Spültisch-Einlochbatterie 31930001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RF79 + Modell-Design "COSTA" Spültisch-Wandbatterie 1/2.

- Metallgriffe
- Wärmeisoliert
- Longlife-Oberteile
- Schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 360°
- Mousseur
- S-Anschlüsse
- Long-Life Oberfläche.

63RF79A + COSTA Spültisch-Wandbatterie 1/2

- Ausladung 200 mm.

z.B. COSTA Spültisch-Wandbatterie 31187001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG + Thermostate (GROHE)

Version: 2024-07

1. Long-Life Oberfläche:

Armaturen sind, wenn nicht anders angegeben, mit einer Long-Life Oberfläche (Hochglanzeffekt) ausgestattet.

2. Water Saving Technologie:

Water Saving Produkte verfügen über integrierte Wassersparttechnologien zur Durchflussbegrenzung auf bis zu 5,8 l/min. - für nachhaltige Wasser- und Energieeinsparungen ohne Abstriche bei Leistung und Design.

3. Angaben im Positionsstichwort:

Bei Armaturen und Accessoires mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Kennung für die Farbe angegeben (z.B. (DC) für supersteel).

4. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

5. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63RG01 + Modell Design "GROHTHERM 500" (im Stichwort abgekürzt "500") Thermostat-Brausebatterie 1/2.

- Wandmontage
- Long-Life Oberfläche
- SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- Thermostatkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- integrierte Mischwasserabsperrung
- Mengengriff mit EcoButton
- Oberteil 90°
- Brauseabgang unten 1/2
- eingebaute Rückflussverhinderer
- Schmutzfangsiebe
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Water Saving Wasserspar-Technologie.

63RG01A + 500 Thermostat-Brausebatterie S-Anschlüsse

- S-Anschlüsse mit Metallrosetten.

z.B. GROHTHERM 500 Thermostat-Brausebatterie 34793000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG01B + 500 Thermostat-Brausebatterie S-Anschlüsse (243)

- S-Anschlüsse mit Metallrosetten
- Farbe: matt black (243).

z.B. GROHTHERM 500 Thermostat-Brausebatterie 347932430 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG01C + 500 Thermostat-Brausebatterie ohne Anschlüsse

- Ohne Anschlüsse (G 3/4).

z.B. GROHTHERM 500 Thermostat-Brausebatterie 34794000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG01D + 500 Thermostat-Brausebatterie S-Anschlüsse Tempesta I 600mm

- S-Anschlüsse mit Metallrosetten
- mit Tempesta 100 Brausegarnitur I, 600 mm (27 853).

z.B. GROHTHERM 500 Thermostat-Brausebatterie mit Brausegarnitur 34796000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG01E + 500 Thermostat-Brausebatterie S-Anschlüsse Tempesta I 900mm

- S-Anschlüsse mit Metallrosetten
- mit Tempesta 100 Brausegarnitur I, 900 mm (27 854).

z.B. GROHTHERM 500 Thermostat-Brausebatterie mit Brausegarnitur 34797000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63RG03 + Modell Design "GROHTHERM 1000 COSMOPOLITEN" (im Stichwort abgekürzt "1000 C")
Thermostat-Brausebatterie 1/2.**

- Wandmontage
- Long-Life Oberfläche
- MetalGrip ergonomischer Metallgriff
- SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement integrierte Mischwasserabspernung
- Mengengriff mit EcoButton (Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
- Keramik-Oberteil 1/2", 180°
- Brauseabgang unten 1/2
- eingebaute Rückflussverhinderer
- Schmutzfangsiebe
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse
- Metallrosetten
- Water Saving Wasserspar-Technologie.

63RG03A + 1000 C Thermostat-Brausebatterie (DC)

- Farbe: supersteel (DC).

z.B. GROHTHERM 1000 COSMOPOLITEN Thermostat-Brausebatterie 34065DC2 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG03B + 1000 C Thermostat-Brausebatterie (GN)

- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. GROHTHERM 1000 COSMOPOLITEN Thermostat-Brausebatterie 34065GN2 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG03C + 1000 C Thermostat-Brausebatterie (A0)

- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. GROHTHERM 1000 COSMOPOLITEN Thermostat-Brausebatterie 34065A02 von GROHE

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG03D + 1000 C Thermostat-Brausebatterie (AL)

- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. GROHTHERM 1000 COSMOPOLITEN Thermostat-Brausebatterie 34065AL2 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63RG11 + Modell Design "GROHTHERM 2000" (im Stichwort abgekürzt "2000")
Thermostat-Wannenbatterie 1/2.**

- Wandmontage
- 100% CoolTouch mit Sicherheitsgehäuse und verdeckten CoolTouch S-Anschlüssen
- Long-Life Oberfläche
- Aqua Paddle ergonomisch geformte Griffe
- SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- integrierte Mischwasserabsperrung
- AquaDimmer EcoPlus mit Mehrfachfunktion:
 - integrierter EcoButton (Spartaste und individuell einstellbarem Sparanschlag)
 - Mengenregulierung
 - Umstellung: Wanne/Brause
- Brauseabgang unten 1/2 mit eingebautem Rückflussverhinderer
- XL Waterfall
- Strahlbildner
- Schmutzfangsiebe
- Eigensicher gegen Rückfließen
- verdeckte S-Anschlüsse, CoolTouch Rosetten mit Wandabdichtung
- Water Saving Wasserspar-Technologie.

63RG11A + 2000 Thermostat-Wannenbatterie 1/2 XL-Waterfall

z.B. GROHTHERM 2000 Thermostat-Wannenbatterie 34174001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG11B + 2000 Thermostat-Wannenbatterie 1/2 XL-Waterfall mit Ablage

- EasyReach Duschablage, abnehmbar zur leichten Reinigung, verchromt.

z.B. GROHTHERM 2000 Thermostat-Wannenbatterie 34464001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG12	+	Modell Design "GROHTHERM 2000" (im Stichwort abgekürzt "2000") Thermostat-Brausebatterie 1/2. • Wandmontage • 100% CoolTouch mit Sicherheitsgehäuse und verdeckten CoolTouch S-Anschlüssen • Long-Life Oberfläche • Aqua Paddle ergonomisch geformte Griffe • SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C • SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C • integrierte Mischwasserabsperrung • TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement • Mengengriff mit EcoButton (Spartaste und individuell einstellbarem Sparanschlag) • Carbodur Keramik-Oberteil 1/2 - 180° • Brauseabgang unten 1/2 mit eingebautem Rückflussverhinderer • Schmutzfangsiebe • Eigensicher gegen Rückfließen • verdeckte S-Anschlüsse, CoolTouch Rosetten mit Wandabdichtung • Mindestdruck 1,0 bar • Water Saving Wasserspar-Technologie.
63RG12A	+	2000 Thermostat-Brausebatterie 1/2 z.B. GROHTHERM 2000 Thermostat-Brausebatterie 34169001 von GROHE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63RG12B	+	2000 Thermostat-Brausebatterie 1/2 mit Ablage • Temperaturwählgriff mit SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C • EasyReach Duschablage, abnehmbar zur leichten Reinigung, verchromt. z.B. GROHTHERM 2000 Thermostat-Brausebatterie 34469001 von GROHE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63RG12D	+	2000 Thermostat-Brausebatterie 1/2 mit Power&Soul 900mm • Mit Brausegarnitur Power&Soul, bestehend aus: - Brausestange 900 mm (27 785 000) - Handbrause Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 663 000) - Brauseschlauch Silverflex 1750 mm (28 388 000) • Mindestdruck 1,0 bar. z.B. GROHTHERM 2000 Thermostat-Brausebatterie 34482001 von GROHE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63RG12E	+	2000 Thermostat-Brausebatterie 1/2 mit Euphoria 600mm • Mit Brausegarnitur Euphoria, bestehend aus: - Brausestange 600 mm (27 499 000) - Handbrause Euphoria 110 Massage (27 221 000) - Brauseschlauch Silverflex 1750 mm (28 388 000) • Mindestdruck 1,0 bar.

z.B. GROHTHERM 2000 Thermostat-Brausebatterie 34195001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG13 + Aufzählung (Az) auf Modell Design "GROHTHERM 2000" Thermostatbatterie für eine EasyReach Duschablage.

- Abnehmbar zur leichten Reinigung
- Für Stichmaß 150 mm
- Long-Life Oberfläche.

63RG13A + **Az 2000 EasyReach Duschablage**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG22 + Modell Design "GROHTHERM 1000" (im Stichwort abgekürzt "1000") Thermostat-Brausebatterie 1/2.

- Wandmontage
- CoolTouch Sicherheitsgehäuse
- Long-Life Oberfläche
- MetalGrip ergonomischer Metallgriff
- SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- integrierte Mischwasserabspernung
- Mengengriff mit EcoButton (Spartaste und individuell einstellbarem Sparanschlag)
- Carbodur Keramik-Oberteil 1/2 - 180°
- Brauseabgang unten 1/2
- eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Water Saving Wasserspar-Technologie.

63RG22A + **1000 Thermostat-Brausebatterie S-Anschlüsse**

- S-Anschlüsse mit Metallrosetten.

z.B. GROHTHERM 1000 Thermostat-Brausebatterie 34814003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG22B + **1000 Thermostat-Brausebatterie S-Anschlüsse (243)**

- S-Anschlüsse mit Metallrosetten
- Farbe: matt black (243).

z.B. GROHTHERM 1000 Thermostat-Brausebatterie 348142433 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG22C + 1000 Thermostat-Brausebatterie FastFixation S-Anschlüsse

- FastFixation S-Anschlüsse mit Metallrosetten.

z.B. GROHTHERM 1000 Thermostat-Brausebatterie 34550000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG22D + 1000 Thermostat-Brausebatterie ohne Anschlüsse

- Ohne Anschlüsse (G 3/4)

z.B. GROHTHERM 1000 Thermostat-Brausebatterie 34817003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG22E + 1000 Thermostat-Brausebatterie S-Anschl.Tempesta II 900mm

- S-Anschlüsse mit Metallrosetten
- mit Tempesta Brausegarnitur II, 900 mm (27 646).

z.B. GROHTHERM 1000 Thermostat-Brausebatterie mit Brausegarnitur 34824004 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG22F + 1000 Thermostat-Brausebatterie S-Anschl.Tempesta II 600mm

- S-Anschlüsse mit Metallrosetten.
- mit Tempesta Brausegarnitur II, 600 mm (27 598)

z.B. GROHTHERM 1000 Thermostat-Brausebatterie 34820004 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63RG23 + Modell Design "GROHTHERM 1000" (im Stichwort abgekürzt "1000")
Thermostat-Wannenbatterie 1/2.**

- Wandmontage
- CoolTouch Sicherheitsgehäuse
- Long-Life Oberfläche
- MetalGrip ergonomischer Metallgriff
- SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- integrierte Mischwasserabsperrung
- AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:
 - EcoButton (Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)
 - Absperrung und Mengenregulierung
 - Umstellung Wanne / Brause.
- Brauseabgang unten 1/2 mit eingebautem Rückflussverhinderer
- Auslauf mit Mousseur

- Schmutzfangsiebe
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Water Saving Wasserspar-Technologie.

63RG23A + 1000 Thermostat-Wannenbatterie S-Anschlüsse

- S-Anschlüsse mit Metallrosetten.

z.B. GROTHERM 1000 Thermostat-Wannenbatterie 34155003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG23B + 1000 Thermostat-Wannenbatterie S-Anschlüsse (243)

- S-Anschlüsse mit Metallrosetten
- Farbe: matt black (243).

z.B. GROTHERM 1000 Thermostat-Wannenbatterie 341552433 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG23C + 1000 Thermostat-Wannenbatterie ohne Anschlüsse

- Ohne Anschlüsse (G 3/4)

z.B. GROTHERM 1000 Thermostat-Wannenbatterie 34823003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63RG25 + Modell Design "GROTHERM 1000 PERFORMANCE" (im Stichwort abgekürzt "1000 P")
Thermostat-Brausebatterie 1/2.**

- Wandmontage
- CoolTouch Sicherheitsgehäuse
- Long-Life Oberfläche
- SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- ProGrip mit Rändelstruktur
- integrierte Mischwasserabsperrung
- Mengengriff mit EcoButton (Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
- Keramik-Oberteil 1/2, 180°
- Brauseabgang unten 1/2
- eingebaute Rückflussverhinderer
- Schmutzfangsiebe
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Water Saving Wasserspar-Technologie.

63RG25A + 1000 P Thermostat-Brausebatterie S-Anschlüsse

- S-Anschlüsse mit Metallrosetten.

z.B. GROTHERM 1000 PERFORMANCE Thermostat-Brausebatterie 34827000 von GROHE

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG25B + 1000 P Thermostat-Brausebatterie ohne Anschlüsse

- Ohne Anschlüsse

z.B. GROTHERM 1000 PERFORMANCE Thermostat-Brausebatterie 34828000 von GROHE
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG25C + 1000 P Thermostat-Brausebatterie S-Anschl.Tempesta C 600mm

- S-Anschlüsse mit Metallrosetten
- mit Tempesta C Brausegarnitur II, 600 mm (27 578)
- optionaler GROHE Water Saving 5,7 l/min Durchflusskonstanthalter enthalten.

z.B. GROTHERM 1000 PERFORMANCE Thermostat-Brausebatterie mit Brausegarnitur
34834000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG25D + 1000 P Thermostat-Brausebatterie S-Anschl.Tempesta C 900mm

- S-Anschlüsse mit Metallrosetten
- mit Tempesta C Brausegarnitur II, 900 mm (27 788)
- optionaler GROHE Water Saving 5,7 l/min Durchflusskonstanthalter enthalten.

z.B. GROTHERM 1000 PERFORMANCE Thermostat-Brausebatterie mit Brausegarnitur
34835000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63RG26 + Modell Design "GROTHERM 1000 PERFORMANCE" (im Stichwort abgekürzt "1000 P")
Thermostat-Wannenbatterie 1/2.**

- Wandmontage
- CoolTouch Sicherheitsgehäuse
- Long-Life Oberfläche
- SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- ProGrip mit Rändelstruktur
- integrierte Mischwasserabspernung
- AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:
 - integrierter EcoButton (Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
 - Mengenregulierung
 - Umstellung: Wanne / Brause
- Brauseabgang unten 1/2
- Auslauf mit Mousseur

- eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Water Saving Wasserspar-Technologie.

63RG26A + 1000 P Thermostat-Wannenbatterie S-Anschlüsse

- S-Anschlüsse mit Metallrosetten.

z.B. GROTHERM 1000 PERFORMANCE Thermostat-Wannenbatterie 34830000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG26B + 1000 P Thermostat-Wannenbatterie ohne Anschlüsse

- Ohne Anschlüsse

z.B. GROTHERM 1000 PERFORMANCE Thermostat-Wannenbatterie 34831000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63RG27 + Modell Design "GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN" (im Stichwort abgekürzt "800 C")
Thermostat-Brausebatterie 1/2.**

- Wandmontage
- Long-Life Oberfläche
- MetalGrip ergonomischer Metallgriff
- SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- integrierte Mischwasserabsperrung
- Mengengriff mit EcoButton (Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
- Keramik-Oberteil 1/2, 180°
- Brauseabgang unten 1/2
- eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Water Saving Wasserspar-Technologie.

63RG27A + 800 C Thermostat-Brausebatterie S-Anschlüsse

- S-Anschlüsse mit Metallrosetten.

z.B. GROTHERM 800 COSMOPOLITAN Thermostat-Brausebatterie 34765000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG27B + 800 C Thermostat-Brausebatterie ohne Anschlüsse

- Ohne Anschlüsse

z.B. GROTHERM 800 COSMOPOLITAN Thermostat-Brausebatterie 34767000 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG27C + 800 C Thermostat-Brausebatterie S-Anschl.Tempesta C 600mm

- S-Anschlüsse mit Metallrosetten
- mit Tempesta C Brausegarnitur II, 600 mm (27 578)
- optionaler GROHE Water Saving 5,7 l/min Durchflusskonstanthalter enthalten.

z.B. GROTHERM 800 COSMOPOLITAN Thermostat-Brausebatterie mit Brausegarnitur 34768000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG27D + 800 C Thermostat-Brausebatterie S-Anschl.Tempesta C 900mm

- S-Anschlüsse mit Metallrosetten
- mit Tempesta C Brausegarnitur II, 900 mm (27 788)
- optionaler GROHE Water Saving 5,7 l/min Durchflusskonstanthalter enthalten.

z.B. GROTHERM 800 COSMOPOLITAN Thermostat-Brausebatterie mit Brausegarnitur 34769000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63RG28 + Modell Design "GROTHERM 800 COSMOPOLITAN" (im Stichwort abgekürzt "800 C")
Thermostat-Wannenbatterie 1/2.**

- Wandmontage
- Long-Life Oberfläche
- MetalGrip ergonomischer Metallgriff
- SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- integrierte Mischwasserabspernung
- automatische Umstellung: Wanne / Brause
- Mengengriff mit EcoButton (Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
- Keramik-Oberteil 1/2, 180°
- Brauseabgang unten 1/2
- Mousseur
- eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Water Saving Wasserspar-Technologie.

63RG28A + 800 C Thermostat-Wannenbatterie S-Anschlüsse

- S-Anschlüsse mit Metallrosetten.

z.B. GROTHERM 800 COSMOPOLITAN Thermostat-Wannenbatterie 34766000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG28B + 800 C Thermostat-Wannenbatterie ohne Anschlüsse

- Ohne Anschlüsse

z.B. GROTHERM 800 COSMOPOLITAN Thermostat-Wannenbatterie 34770000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG29 + Modell Design "GROHTHERM 800" (im Stichwort abgekürzt "800") Thermostat-Brausebatterie 1/2.

- Wandmontage
- Long-Life Oberfläche
- SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- integrierte Mischwasserabsperrung
- Mengengriff mit EcoButton (Spartaste und individuell einstellbarem Sparanschlag)
- Keramik-Oberteil 1/2 - 180°
- Brauseabgang unten 1/2 mit eingebautem Rückflussverhinderer
- Schmutzfangsiebe
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Water Saving Wasserspar-Technologie.

63RG29A + 800 Thermostat-Brausebatterie S-Anschlüsse (243)

- S-Anschlüsse mit Metallrosetten
- Farbe: matt black (243)

z.B. GROHTHERM 800 Thermostat-Brausebatterie 1022022430 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG29C + 800 Thermostat-Brausebatterie ohne Anschlüsse

- Ohne Anschlüsse (G 3/4)

z.B. GROHTHERM 800 Thermostat-Brausebatterie 34561000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG29D + 800 Thermostat-Brausebatterie S-Anschl.Tempesta II 900mm

- S-Anschlüsse mit Metallrosetten
- mit Tempesta Brausegarnitur II, 900 mm (27 646).

z.B. GROHTHERM 800 Thermostat-Brausebatterie 34566001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG29E + 800 Thermostat-Brausebatterie S-Anschl.Tempesta II 600mm

- S-Anschlüsse mit Metallrosetten
- mit Tempesta Brausegarnitur II 600 mm (27 598)

z.B. GROHTHERM 800 Thermostat-Brausebatterie 34565001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG30 + Modell Design "GROHTHERM 800" (im Stichwort abgekürzt "800") Thermostat-Wannenbatterie 1/2.

- Wandmontage
- Long-Life Oberfläche
- SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- integrierte Mischwasserabspernung
- automatische Umstellung: Wanne / Brause.
- Mengengriff mit EcoButton (Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)
- Keramik-Oberteil 1/2 - 180°
- Brauseabgang unten 1/2
- Auslauf mit Mousseur
- eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Water Saving Wasserspar-Technologie.

63RG30A + 800 Thermostat-Wannenbatterie S-Anschlüsse

- S-Anschlüsse mit Metallrosetten.

z.B. GROHTHERM 800 Thermostat-Wannenbatterie 34567000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG30B + 800 Thermostat-Wannenbatterie S-Anschlüsse (243)

- S-Anschlüsse mit Metallrosetten
- Farbe: matt black (243)

z.B. GROHTHERM 800 Thermostat-Wannenbatterie 1022032430 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG30C + 800 Thermostat-Wannenbatterie ohne Anschlüsse

- Ohne Anschlüsse.

z.B. GROHTHERM 800 Thermostat-Wannenbatterie 34568000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG31 + Modell Design "GROHTHERM SPECIAL" Thermostat-Wannenbatterie, 1/2.

- Wandmontage
- Ergonomische Flügelgriffe aus Metall
- Aquadimmergriff mit Mehrfachfunktion
- Mengenregler
- Integrierte Mischwasserabspernung
- Umstellung Wanne/Brause
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35°C und 43°C
- Aktivierbare thermische Desinfektion mit optionalem Entriegelungsgriff 47 994 000 (in eigener Position)
- Brauseabgang unten 1/2 mit integriertem Rückflussverhinderer
- Sicherheitsendanschlag aus Metall
- Laminarstrahlregler
- Schmutzfangsiebe
- Quickfix für den schnellen Austausch der Rückflussverhinderer
- CoolTouch mit Sicherheitsgehäuse
- Long-Life Shine Chromobefläche
- SafetyPlus.

63RG31A + GROHTHERM SPECIAL Thermostat-Wannenbatterie mit S-Anschl.

- Verdeckte S-Anschlüsse
- Ausladung 179 mm.

z.B. GROHTHERM SPECIAL Thermostat-Wannenbatterie 34665000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG31B + GROHTHERM SPECIAL Thermostat-Wannenbatterie ohne S-Anschl.

- Ohne S-Anschlüsse und Abdeckungen
- Ausladung 148 mm.

z.B. GROHTHERM SPECIAL Thermostat-Wannenbatterie 34671000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG32 + Modell Design "GROHTHERM SPECIAL" Thermostat-Brausebatterie, 1/2.

- Wandmontage
- Ergonomische Flügelgriffe aus Metall
- Keramik-Oberteile 1/2, 90°
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35°C und 43°C
- Aktivierbare thermische Desinfektion mit optionalem Entriegelungsgriff 47 994 (in eigener Position)
- Brauseabgang unten 1/2 mit integriertem Rückflussverhinderer
- Sicherheitsendanschlag aus Metall
- Schmutzfangsiebe
- FastFixation für den schnellen Austausch der Rückflussverhinderer
- CoolTouch mit Sicherheitsgehäuse
- Long-Life Shine Chromobefläche
- SafetyPlus.

63RG32A + GROHTHERM SPECIAL Thermostat-Brausebatterie mit S-Anschl.

- Verdeckte Cool Touch S-Anschlüsse.

z.B. GROHTHERM SPECIAL Thermostat-Brausebatterie 34667000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG32B + GROHTHERM SPECIAL Thermostat-Brausebatterie ohne S-Anschl.

- Ohne S-Anschlüsse und Abdeckungen
- Mit integrierter Mischwasserabspernung.

z.B. GROHTHERM SPECIAL Thermostat-Brausebatterie 34681000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG34 + Modell Design "GROHTHERM SPECIAL" Thermostat-Waschtischbatterie, 1/2.

- für Armhebelbetätigung
- Wandmontage
- Metall-Armhebel 250 mm für ergonomische Ellbogenbedienung
- Schwenkbereich 100°
- Metall-Endanschlag
- Keramik-Oberteil 1/2"
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- SafetyPlus ergonomischer Temperaturwählgriff aus Metall mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35°C und 43°C
- aktivierbare thermische Desinfektion mit Zubehörgriff 47 994
- schwenkbarer Gussauslauf mit verstärkter Lagerung
- Schwenkbereich 90°
- absperbar
- Laminarstrahlregler 9 l/min.
- eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
- verdeckte S-Anschlüsse
- absperbar
- Long-Life Oberfläche.

63RG34A + GROHTHERM SPECIAL Thermostat-Waschtischbatterie 1/2 Armhebel

- Ausladung 255 mm

z.B. GROHTHERM SPECIAL Thermostat-Waschtischbatterie 34020001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG35 + Modell Design "GROHTHERM SPECIAL" Thermostat-Waschtischbatterie, 1/2.

- Wandmontage
- Ergonomische Flügelgriffe aus Metall
- Keramik-Oberteile 1/2, 90°
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35°C und 43°C
- Aktivierbare thermische Desinfektion mit optionalem Entriegelungsgriff 47 994 000 (in

- eigener Position)
- Integrierte Mischwasserabspernung
- Abgang unten für Auslauf 13 378 oder 13 380 (in eigener Position)
- Sicherheitsendanschlag aus Metall
- Schmutzfangsiebe
- Quickfix für den schnellen Austausch der Rückflussverhinderer
- CoolTouch mit Sicherheitsgehäuse und verdeckten CoolTouch S-Anschlüssen
- Long-Life Shine Chromobefläche
- SafetyPlus.

63RG35A + GROHTHERM SPECIAL Thermostat-Waschtischbatterie 1/2

z.B. GROHTHERM SPECIAL Thermostat-Waschtischbatterie 34666000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG36 + Modell Design "GROHTHERM SPECIAL" Thermostat-Brausebatterie, für Unterputz-Montage

- Fertigmontageset (Unterputz-Einbaukörper als Zubehör in eigener Position)
- Rosetten- und Schaftabdichtung
- Verdeckte Befestigung
- Ergonomische Flügelgriffe aus Metall
- Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35°C und 43°C
- Integrierte Mischwasserabspernung
- Sicherheitsendanschlag aus Metall
- Aktivierbare thermische Desinfektion mit optionalem Entriegelungsgriff 47 994 000 (in eigener Position)
- Long-Life Shine Chromobefläche
- SafetyPlus.

63RG36A + GROHTHERM SPECIAL Thermostat-Brausebatterie Fertigmontageset

- Rosetten-Ø 210 mm.

z.B. GROHTHERM SPECIAL Thermostat-Brausebatterie 29094000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG37 + Modell Design "GROHTHERM SPECIAL" Thermostat-Wannenbatterie, für Unterputz-Montage

- Fertigmontageset (Unterputz-Einbaukörper als Zubehör in eigener Position)
- Rosetten- und Schaftabdichtung
- Verdeckte Befestigung
- Ergonomische Flügelgriffe aus Metall
- Aquadimmergriff mit Mehrfachfunktion
- Integrierte Mischwasserabspernung
- Umstellung Wanne/Brause
- Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35°C und 43°C
- Sicherheitsendanschlag aus Metall
- Aktivierbare thermische Desinfektion mit optionalem Entriegelungsgriff 47 994 000 (in eigener Position)
- Long-Life Shine Chromobefläche
- SafetyPlus.

63RG37A + GROHTHERM SPECIAL Thermostat-Wannenbatterie Fertigmontageset

- Rosetten-Ø 210 mm.

z.B. GROHTHERM SPECIAL Thermostat-Wannenbatterie 29095000 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG38 + Modell Design "GROHTHERM SPECIAL" Thermostat-Zentralbatterie, für Unterputz-Montage

- Fertigmontageset (Unterputz-Einbaukörper als Zubehör in eigener Position)
- Rosetten- und Schaftabdichtung
- Verdeckte Befestigung
- Ergonomischer Flügelgriff aus Metall
- Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35°C und 43°C
- Sicherheitsendanschlag aus Metall
- Aktivierbare thermische Desinfektion mit optionalem Entriegelungsgriff 47 994 000 (in eigener Position)
- Long-Life Shine Chromobefläche
- SafetyPlus.

63RG38A + GROHTHERM SPECIAL Thermostat-Zentralbatterie Fertigmontages.

- Rosetten-Ø 210 mm.

z.B. GROHTHERM SPECIAL Thermostat-Zentralbatterie 29096000 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG39 + Aufzahlung (Az) auf GROHTHERM SPECIAL Thermostatbatterien (GRO..SPEC..) für Zubehör.

63RG39A + Az GRO..SPEC.. Gussauslauf Länge=175 mm

- Schwenkbar (180 oder 90°) und arretierbar
- Laminarstrahlregler 9 l/min
- Long-Life Oberfläche
- Gesamtausladung: 76 + 175 = 251 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG39B + Az GRO..SPEC.. Gussauslauf Länge=115 mm

- Schwenkbar (180 oder 90°) und arretierbar
- Laminarstrahlregler 9 l/min
- Long-Life Oberfläche
- Gesamtausladung: 76 + 115 = 191 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG39C + Az GRO..SPEC.. Temperatur-Entriegelungsgriff

- Entsperrung des Temperaturgriffs zur Durchführung der thermischen Desinfektion.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG41 + Gussauslauf für Waschtischarmaturen.

- Anschlussgewinde M30
- Long-Life Oberfläche.

Im Positionsstichwort ist die Ausladung in mm angegeben.

63RG41A + Gussauslauf (Ausladung 77 mm)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG41B + Gussauslauf (Ausladung 115 mm)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG41C + Gussauslauf (Ausladung 175 mm)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG49 + Modell Design "GROHTHERM MICRO" (im Stichwort abgekürzt "MICRO") Thermischer Verbrühschutz/Untertisch-Thermostat zur Montage auf dem Eckventil.

- Temperatureinstellung 15-43 °C (±2 °C)
- Thermische Desinfektion ohne erneute Temperatureinstellung
- Anschluss unten: 3/8 Überwurfmutter
- Anschluss oben: 3/8 Außengewinde
- TurboStat Thermoelement
- Long-Life Oberfläche
- eingebaute Rückflussverhinderer
- Schmutzfangsieb
- Max. Druckdifferential 5:1
- Mindestfließdruck 1,0 bar.

Anschlussset und Anschlussschlauch in eigener Position (als Aufzahlung).

63RG49A + MICRO Thermischer Verbrühschutz/Untertisch-Thermostat

z.B. GROHTHERM MICRO Thermischer Verbrühschutz/Untertisch-Thermostat 34487000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG49C + Az MICRO Anschlussset

- T-Stück
- Anschlussmutter 3/8
- 2 Abgänge 3/8 Außengewinde
- Flexibler Anschlussschlauch
- Anschlussmuttern
- StaaLight Chromoberfläche.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG51 + Modell Design "GROHTHERM XL" Thermostat-Batterie.

- Wandmontage

- Einsatzbereich 9 l/min bis 140 l/min
- Dehnstoff-Thermoelement
- Temperaturwählgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 33°C und 43°C
- Einrichtung zur Erleichterung der thermischen Desinfektion
- Eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe als kompakte Service-Einheit
- Abgang oben/unten wechselbar
- Ohne Anschlüsse
- Long-Life Oberfläche
- Mindestdruck 1,0 bar.

63RG51A + GROHTHERM XL Thermostat-Batterie 1

- Nenngröße 1
 - Anschlussgewinde 1 1/4
 - Abgangsgewinde 1 1/2.

z.B. GROHTHERM XL Thermostat-Batterie 35085000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG51B + GROHTHERM XL Thermostat-Batterie 1 1/4

- Nenngröße 1 1/4
 - Anschlussgewinde 1 1/2
 - Abgangsgewinde 2.

z.B. GROHTHERM XL Thermostat-Batterie 35087000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG53 + Aufzahlung (Az) auf Thermostat-Batterie Modell Design "GROHTHERM XL" (im Stichwort abgekürzt "XL") für Zubehör.

- Long-Life Oberfläche.

63RG53A + Az XL Mischwasserzirkulations-Anschluss

- Flexibler Anschlussschlauch 3/4x3/4 mit 90°-Winkel
- 90°-Winkel
- Doppelnippel 1 außen x 3/4.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG53B + Az XL Steckschlüsselregulierung

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG54 + Anschlusszubehör für Spezialarmaturen.

- Long-Life Oberfläche.

63RG54A + S-Anschluss absperrbar 1/2x3/4 12,5mm verstellbar

- Schraubhülse zur Verdeckung der Überwurfmutter und Rosette
- Abdichtung zur Wand

- Verstellbarkeit 12,5 mm
- Passend für
 - Euroeco Special / Sicherheitsmischbatterien
 - Grohtherm 3000
 - Grohtherm Ergomix.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG54B + S-Anschluss 1 1/4x1 AG 50mm verstellbar

- Mutter 1 1/4 x 1 Außengewinde
- Verstellbarkeit 50 mm
- Schraubrosette
- Für Grohtherm XL 1 (35 085).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG54D + Gerader-Anschluss 1 1/4x1 AG

- Mutter 1 1/4 x 1 Außengewinde
- Schraubrosette
- Für Grohtherm XL 1 (35 085).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG54E + Gerader-Anschluss 1 1/2x1 1/4 AG

- Mutter 1 1/2 x 1 1/4 Außengewinde
- Schraubrosette
- Für Grohtherm XL 1 1/4 (35 087).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG54F + Gerader-Abgang 1 1/2x1 1/4 AG

- Mutter 1 1/2 x 1 1/4 Außengewinde
- Für Grohtherm XL 1 (35 085).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG54G + Gerader-Abgang 2x1 1/2 AG

- Mutter 2 x 1 1/2 Außengewinde
- Für Grohtherm XL 1 1/4 (35 087).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG54H + Anschlusswinkel 1 1/4x1 AG (2 Stück)

- Mutter 1 1/4 x 1 Außengewinde
- Für Grohtherm XL 1 (35 085).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG54I + Anschlusswinkel 1 1/2x1 1/4 AG

- Mutter 1 1/2 x 1 1/4 Außengewinde
- Für Lahrer Thermostate 1 1/4 (35 124/35 141/35 122).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG54J + Abgangsbogen 1 1/2x 1 1/4 AG 125mm

- Mutter 1 1/2 x 1 1/4 Außengewinde
- Ausladung 125 mm
- Schraubrosette
- Für Grohtherm XL 1 (35 085).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG54L + Abgangsbogen mit Thermometer 1 1/2x 1 1/4 AG 90mm

- Mit Thermometer
- Mutter 1 1/2 x 1 1/4 Außengewinde
- Ausladung 90 mm
- Schraubrosette
- Für Grohtherm XL 1 (35 085).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG54M + Abgangsbogen mit Thermometer 2x 1 1/2 AG 90mm

- Mit Thermometer
- Mutter 2 x 1 1/2 Außengewinde
- Ausladung 90 mm
- Schraubrosette
- Für Grohtherm XL 1 1/4 (35 087).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG54N + Abgangsbogen 1 1/2x 1 1/4 AG 90mm

- Ohne Thermometer
- Mutter 1 1/2 x 1 1/4 Außengewinde
- Ausladung 90 mm
- Schraubrosette
- Für Grohtherm XL 1 (35 085).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG56 + Modell Design "GROHTHERM SMARTCONTROL" (im Stichwort abgekürzt "SMARTCONTROL")
Thermostat mit 1 Absperrventil.

- Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 604)
- Wandrosette aus Metall mit QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
- Long-Life Oberfläche
- SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
- auswechselbare Symbole
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- ProGrip mit Rändelstruktur
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
- eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
- Rohbau-Set in eigener Position
- Durchfluss:
 - Abgang A (in Verbindung mit separatem Absperrventil) = 34 l/min
 - Abgang B/C = 29 l/min
- Wandrosette 158 x 158 mm (eckig).

63RG56A + SMARTCONTROL Thermostat mit 1 Absperrventil - eckig (00)

- Farbe: chrom (00).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit einem Absperrventil 29123000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG56B + SMARTCONTROL Thermostat mit 1 Absperrventil - eckig (DC)

- Farbe: supersteel (DC).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit einem Absperrventil 29123DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG56C + SMARTCONTROL Thermostat mit 1 Absperrventil - eckig (GN)

- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit einem Absperrventil 29123GN0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG56D + SMARTCONTROL Thermostat mit 1 Absperrventil - eckig (DL)

- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit einem Absperrventil 29123DL0 von

GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG56E + SMARTCONTROL Thermostat mit 1 Absperrventil - eckig (A0)

- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit einem Absperrventil 29123A00 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG56F + SMARTCONTROL Thermostat mit 1 Absperrventil - eckig (AL)

- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit einem Absperrventil 29123AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG57 + Modell Design "GROHTHERM SMARTCONTROL" (im Stichwort abgekürzt "SMARTCONTROL") Thermostat mit 2 Absperrventilen.

- Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 604)
- Wandrosette aus Metall mit QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
- Long-Life Oberfläche
- SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
- auswechselbare Symbole
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- ProGrip mit Rändelstruktur
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
- eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
- gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
- Rohbau-Set in eigener Position
- Durchfluss:
 - Abgang B = 24 l/min
 - Abgang C = 26 l/min
 - Abgang B + C = 29 l/min
- Wandrosette 158 x 158 mm (eckig).

63RG57A + SMARTCONTROL Thermostat mit 2 Absperrventilen - eckig (00)

- Farbe: chrom (00).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit 2 Absperrventilen 29124000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG57B + SMARTCONTROL Thermostat mit 2 Absperrventilen - eckig (DC)

- Farbe: supersteel (DC).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit zwei Absperrventilen 29124DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG57C + SMARTCONTROL Thermostat mit 2 Absperrventilen - eckig (GN)

- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit zwei Absperrventilen 29124GN0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG57D + SMARTCONTROL Thermostat mit 2 Absperrventilen - eckig (DL)

- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit zwei Absperrventilen 29124DL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG57E + SMARTCONTROL Thermostat mit 2 Absperrventilen - eckig (A0)

- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit zwei Absperrventilen 29124A00 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG57F + SMARTCONTROL Thermostat mit 2 Absperrventilen - eckig (AL)

- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit zwei Absperrventilen 29124AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG57G + SMARTCONTROL Thermostat mit 2 Absperrventilen - eckig (KF)

- Farbe: phantom black (KF).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit zwei Absperrventilen 102166KF00 von

GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG58 + Modell Design "GROHTHERM SMARTCONTROL" (im Stichwort abgekürzt "SMARTCONTROL")
Thermostat mit 3 Absperrventilen.

- Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 604)
- Wandrosette aus Metall mit QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
- Long-Life Oberfläche
- SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
- auswechselbare Symbole
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- ProGrip mit Rändelstruktur
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
- eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
- gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
- Rohbau-Set in eigener Position
- Durchfluss:
 - Abgang A = 23 l/min
 - Abgang B = 27 l/min
 - Abgang C = 23 l/min
 - Abgang A+ B = 33 l/min
 - Abgang A + B + C = 36 l/min
- Wandrosette 158 x 158 mm (eckig).

63RG58A + SMARTCONTROL Thermostat mit 3 Absperrventilen - eckig (00)

- Farbe: chrom (00).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit 3 Absperrventilen 29126000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG58B + SMARTCONTROL Thermostat mit 3 Absperrventilen - eckig (DC)

- Farbe: supersteel (DC).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit drei Absperrventilen 29126DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG58C + SMARTCONTROL Thermostat mit 3 Absperrventilen - eckig (GN)

- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit drei Absperrventilen 29126GN0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG58D + SMARTCONTROL Thermostat mit 3 Absperrventilen - eckig (DL)

- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit drei Absperrventilen 29126DL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG58E + SMARTCONTROL Thermostat mit 3 Absperrventilen - eckig (A0)

- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit drei Absperrventilen 29126A00 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG58F + SMARTCONTROL Thermostat mit 3 Absperrventilen - eckig (AL)

- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit drei Absperrventilen 29126AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG58G + SMARTCONTROL Thermostat mit 3 Absperrventilen - eckig (KF)

- Farbe: phantom black (KF).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit 3 Absperrventilen 102167KF00 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63RG59 + Modell Design "GROHTHERM SMARTCONTROL" (im Stichwort abgekürzt "SMARTCONTROL")
3-fach Unterputzventil Fertigmontageset.**

- Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 604)
- Wandrosette aus Metall mit QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
- Long-Life Oberfläche
- SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
- auswechselbare Symbole
- ProGrip mit Rändelstruktur
- gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
- Rohbau-Set in eigener Position
- Durchfluss:
 - Abgang D = 28 l/min
 - Abgang E = 28 l/min

- Abgang A = 28 l/min
- Abgänge D+E+A = 65 l/min
- Wandrosette 158 x 158 mm (eckig).

63RG59A + SMARTCONTROL 3-fach Unterputzventil - eckig (00)

- Farbe: chrom (00).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL 3-fach Unterputzventil Fertigmontageset 29127000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG59B + SMARTCONTROL 3-fach Unterputzventil - eckig (DC)

- Farbe: supersteel (DC).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL 3-fach Unterputzventil Fertigmontageset 29127DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG59C + SMARTCONTROL 3-fach Unterputzventil - eckig (GN)

- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL 3-fach Unterputzventil Fertigmontageset 29127GN0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG59D + SMARTCONTROL 3-fach Unterputzventil - eckig (DL)

- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL 3-fach Unterputzventil Fertigmontageset 29127DL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG59E + SMARTCONTROL 3-fach Unterputzventil - eckig (A0)

- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL 3-fach Unterputzventil Fertigmontageset 29127A00 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG59F + SMARTCONTROL 3-fach Unterputzventil - eckig (AL)

- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL 3-fach Unterputzventil Fertigmontageset 29127AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG59G + SMARTCONTROL 3-fach Unterputzventil - eckig (LS)

- Farbe Wandrosette mit Abdeckung in moon white (LS)

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL 3-fach Unterputzventil Fertigmontageset 29158LS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63RG61 + Modell Design "GROHTHERM SMARTCONTROL" (im Stichwort abgekürzt "SMARTCONTROL")
Thermostat mit Absperrventil(en).**

- Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- Wandrosette aus Metall mit QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
- Long-Life Oberfläche
- SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
- auswechselbare Symbole
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- ProGrip mit Rändelstruktur
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
- eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
- Rohbau-Set in eigener Position
- Wandrosette 158 x 158 mm (eckig).

63RG61A + SMARTCONTROL Thermostat mit 2 AbsperrV+Brausehalter - eckig

- Thermostat mit 2 Absperrventilen und integriertem Brausehalter
- gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
- integrierter Wandabgangsbogen mit Brauseabgang 1/2
- Durchfluss:
 - Abgang B = 24 l/min
 - Handbrause = 12 l/min
 - Abgang B + Handbrause = 27 l/min.

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit 2 Absperrventil und Brausehalter 29125000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG61B + SMARTCONTROL Thermostat mit 1 Absperrventil - eckig (LS)

- Thermostat mit 1 Absperrventil
- Durchfluss:
 - Abgang A (in Verbindung mit separatem Absperrventil) = 34 l/min
 - Abgang B/C = 29 l/min
- Farbe Wandrosette mit Abdeckung in moon white (LS)

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit einem Absperrventil 29153LS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG61C + SMARTCONTROL Thermostat mit 2 Absperrventilen - eckig (LS)

- Thermostat mit 2 Absperrventilen
- gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
- Durchfluss:
 - Abgang B = 24 l/min
 - Abgang C = 26 l/min
 - Abgang B + C = 29 l/min
- Farbe Wandrosette mit Abdeckung in moon white (LS)

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit 2 Absperrventilen 29156LS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG61D + SMARTCONTROL Thermostat mit 3 Absperrventilen - eckig (LS)

- Thermostat mit 3 Absperrventilen
- gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
- Durchfluss:
 - Abgang A = 23 l/min
 - Abgang B = 27 l/min
 - Abgang C = 23 l/min
 - Abgang A + B = 33 l/min
 - Abgang A + B + C = 36 l/min
- Farbe Wandrosette mit Abdeckung in moon white (LS)

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit 3 Absperrventil 29157LS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG62 + Modell Design "GROHTHERM SMARTCONTROL" (im Stichwort abgekürzt "SMARTCONTROL") Thermostat mit 1 Absperrventil.

- Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- Wandrosette aus Metall mit QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
- Long-Life Oberfläche
- SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
- auswechselbare Symbole
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- ProGrip mit Rändelstruktur
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
- eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
- Rohbau-Set in eigener Position
- Durchfluss:

- Abgang A (in Verbindung mit separatem Absperrventil) = 34 l/min
- Abgang B/C = 29 l/min.
- Wandrosette Ø 158 mm.

63RG62A + SMARTCONTROL Thermostat mit 1 Absperrventil (00)

- Farbe: chrom (00).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit 1 Absperrventil 29118000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG62B + SMARTCONTROL Thermostat mit 1 Absperrventil (DC)

- Farbe: supersteel (DC).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit 1 Absperrventil 29118DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG62E + SMARTCONTROL Thermostat mit 1 Absperrventil (GL)

- Farbe: cool sunrise (GL).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit 1 Absperrventil 29118GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG62F + SMARTCONTROL Thermostat mit 1 Absperrventil (GN)

- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit 1 Absperrventil 29118GN0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG62G + SMARTCONTROL Thermostat mit 1 Absperrventil (DA)

- Farbe: warm sunset (DA).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit 1 Absperrventil 29118DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG62H + SMARTCONTROL Thermostat mit 1 Absperrventil (DL)

- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit 1 Absperrventil 29118DL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG62I + SMARTCONTROL Thermostat mit 1 Absperrventil (A0)

- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit 1 Absperrventil 29118A00 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG62J + SMARTCONTROL Thermostat mit 1 Absperrventil (AL)

- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit 1 Absperrventil 29118AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG62K + SMARTCONTROL Thermostat mit 1 Absperrventil (LS)

- Farbe Wandrosette mit Abdeckung in moon white (LS)

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit 1 Absperrventil 29150LS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG63 + Modell Design "GROHTHERM SMARTCONTROL" (im Stichwort abgekürzt "SMARTCONTROL") Thermostat mit 2 Absperrventilen.

- Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- Wandrosette aus Metall mit QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
- Long-Life Oberfläche
- SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
- auswechselbare Symbole
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- ProGrip mit Rändelstruktur
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
- eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
- Rohbau-Set in eigener Position
- gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
- Durchfluss:
 - Abgang B = 24 l/min

- Abgang C = 26 l/min
- Abgang B + C = 29 l/min
- Wandrosette Ø 158 mm.

63RG63A + SMARTCONTROL Thermostat mit 2 Absperrventilen (00)

- Farbe: chrom(00).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit 2 Absperrventilen 29119000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG63B + SMARTCONTROL Thermostat mit 2 Absperrventilen (DC)

- Farbe: supersteel (DC).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit 2 Absperrventilen 29119DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG63E + SMARTCONTROL Thermostat mit 2 Absperrventilen (GL)

- Farbe: cool sunrise (GL).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit 2 Absperrventilen 29119GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG63F + SMARTCONTROL Thermostat mit 2 Absperrventilen (GN)

- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit 2 Absperrventilen 29119GN0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG63G + SMARTCONTROL Thermostat mit 2 Absperrventilen (DA)

- Farbe: warm sunset (DA).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit 2 Absperrventilen 29119DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG63H + SMARTCONTROL Thermostat mit 2 Absperrventilen (DL)

- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit 2 Absperrventilen 29119DL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG63I + SMARTCONTROL Thermostat mit 2 Absperrventilen (A0)

- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit 2 Absperrventilen 29119A00 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG63J + SMARTCONTROL Thermostat mit 2 Absperrventilen (AL)

- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit 2 Absperrventilen 29119AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG63K + SMARTCONTROL Thermostat mit 2 Absperrventilen (LS)

- Farbe Wandrosette mit Abdeckung in moon white (LS)

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit 2 Absperrventilen 29151LS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG63L + SMARTCONTROL Thermostat mit 2 Absperrventilen (KF)

- Farbe: phantom black (KF).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit 2 Absperrventilen 29507KF0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG64 + Modell Design "GROHTHERM SMARTCONTROL" (im Stichwort abgekürzt "SMARTCONTROL") Thermostat mit 2 Absperrventilen und integriertem Brausehalter.

- Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- Wandrosette aus Metall mit QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung,

- verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
- Long-Life Oberfläche
- SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
- auswechselbare Symbole
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- ProGrip mit Rändelstruktur
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
- eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
- integrierter Wandabgangsbogen mit Brauseabgang 1/2
- Rohbau-Set in eigener Position
- gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
- Durchfluss:
 - Abgang B = 24 l/min
 - Handbrause = 12 l/min
 - Abgang B + Handbrause = 27 l/min
- Wandrosette Ø 158 mm.

63RG64A + SMARTCONTROL Thermostat mit 2 Absperrventilen/Brauseh.

- Farbe: chrom.

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit 2 Absperrventilen und Brausehalter 29120000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG65 + Modell Design "GROHTHERM SMARTCONTROL" (im Stichwort abgekürzt "SMARTCONTROL") Thermostat mit 3 Absperrventilen.

- Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- Wandrosette aus Metall mit QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
- Long-Life Oberfläche
- SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
- auswechselbare Symbole
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- ProGrip mit Rändelstruktur
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
- eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
- Rohbau-Set in eigener Position
- gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
- Durchfluss:
 - Abgang A = 23 l/min
 - Abgang B = 27 l/min
 - Abgang C = 23 l/min
 - Abgang A + B = 33 l/min
 - Abgang A + B + C = 36 l/min
- Wandrosette Ø 158 mm.

63RG65A + SMARTCONTROL Thermostat mit 3 Absperrventilen (00)

- Farbe: chrom (00).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit 3 Absperrventilen 29121000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG65B + SMARTCONTROL Thermostat mit 3 Absperrventilen (DC)

- Farbe: supersteel (DC).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit 3 Absperrventilen 29121DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG65E + SMARTCONTROL Thermostat mit 3 Absperrventilen (GL)

- Farbe: cool sunrise (GL).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit 3 Absperrventilen 29121GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG65F + SMARTCONTROL Thermostat mit 3 Absperrventilen (GN)

- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit 3 Absperrventilen 29121GN0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG65G + SMARTCONTROL Thermostat mit 3 Absperrventilen (DA)

- Farbe: warm sunset (DA).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit 3 Absperrventilen 29121DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG65H + SMARTCONTROL Thermostat mit 3 Absperrventilen (DL)

- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit 3 Absperrventilen 29121DL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG65I + SMARTCONTROL Thermostat mit 3 Absperrventilen (A0)

- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit 3 Absperrventilen 29121A00 von GROHE

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG65J + SMARTCONTROL Thermostat mit 3 Absperrventilen (AL)

- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit 3 Absperrventilen 29121AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG65K + SMARTCONTROL Thermostat mit 3 Absperrventilen (LS)

- Farbe Wandrosette mit Abdeckung in moon white (LS)

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit 3 Absperrventilen 29904LS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG65L + SMARTCONTROL Thermostat mit 3 Absperrventilen (KF)

- Farbe: phantom black (KF).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat mit 3 Absperrventilen 29508KF0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG65M + SMARTCONTROL Duschsystem UP mit Rainshower 310 SmartActive

Duschsystem Unterputz mit Rainshower 310 SmartActive, bestehend aus:

- *Thermostat mit 3 Absperrventilen* (29 121 000)
- *Rapido SmartBox* (35 600/35 604)
- *Rainshower 310 SmartActive Kopfbrause-Set* (26 475)
 - mit Rohbauset für Kopfbrause-Set (26 483)
- *Euphoria Cosmopolitan Stabhandbrause* (27 367)
- *Rainshower Wandbrausehalter* (27 074)
- *Rainshower Wandanschlussbogen* (27 057)
- *Brauseschlauch Silverflex* 1500 mm (28 364).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Duschsystem Unterputz mit Rainshower 310 SmartActive 34705000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG66 + Modell Design "GROHTHERM SMARTCONTROL" (im Stichwort abgekürzt "SMARTCONTROL")
3-fach Unterputzventil Fertigmontageset.

- Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 604)
- Wandrosette aus Metall mit QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
- Long-Life Oberfläche
- SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
- auswechselbare Symbole
- ProGrip mit Rändelstruktur
- gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
- Rohbau-Set in eigener Position
- Durchfluss:
 - Abgang D = 28 l/min
 - Abgang E = 28 l/min
 - Abgang A = 28 l/min
 - Abgänge D+E+A = 65 l/min
- Wandrosette Ø 158 mm.

63RG66A + SMARTCONTROL 3-fach Unterputzventil (00)

- Farbe: chrom (00).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL 3-fach Unterputzventil 29127000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG66B + SMARTCONTROL 3-fach Unterputzventil (DC)

- Farbe: supersteel (DC).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL 3-fach Unterputzventil 29122DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG66E + SMARTCONTROL 3-fach Unterputzventil (GL)

- Farbe: cool sunrise (GL).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL 3-fach Unterputzventil 29122GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG66F + SMARTCONTROL 3-fach Unterputzventil (GN)

- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL 3-fach Unterputzventil 29122GN0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG66G + SMARTCONTROL 3-fach Unterputzventil (DA)

- Farbe: warm sunset (DA).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL 3-fach Unterputzventil 29122DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG66H + SMARTCONTROL 3-fach Unterputzventil (DL)

- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL 3-fach Unterputzventil 29122DL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG66I + SMARTCONTROL 3-fach Unterputzventil (A0)

- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL 3-fach Unterputzventil 29122A00 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG66J + SMARTCONTROL 3-fach Unterputzventil (AL)

- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL 3-fach Unterputzventil 29122AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG66K + SMARTCONTROL 3-fach Unterputzventil LS

- Farbe Wandrosette mit Abdeckung in moon white (LS)

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL 3-fach Unterputzventil 29152LS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG68	+	Modell Design "GROHTHERM SMARTCONTROL" (im Stichwort abgekürzt "SMARTCONTROL") Thermostat-Brausebatterie, 1/2. • Wandmontage • CoolTouch Schutz vor Verbrennungen • Long-Life Oberfläche • SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C • SafeStop Plus zusätzlich einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C • TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement • ProGrip mit Rändelstruktur • SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen • integrierte EasyReach Duschablage • Brauseabgang unten 1/2 • eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe • Eigensicher gegen Rückfließen
63RG68A	+	SMARTCONTROL Thermostat-Brausebatterie (00) • Farbe: chrom (00). z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat-Brausebatterie 34719000 von GROHE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63RG68B	+	SMARTCONTROL Thermostat-Brausebatterie (KF) • Farbe: phantom black (KF). z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat-Brausebatterie 34719000 von GROHE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63RG68C	+	SMARTCONTROL Thermostat-Brausebatterie mit Brausegarn.900 mm • Mit Brausegarnitur, bestehend aus: - <i>SmartControl Thermostat-Brausebatterie</i> (34 719 000) - <i>Euphoria 110 Massage Brausegarnitur</i>, 900 mm (27 226 001). z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat-Brausebatterie mit Brausegarnitur 34721000 von GROHE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63RG68D	+	SMARTCONTROL Thermostat-Brausebatterie mit Brausegarn.600 mm • Mit Brausegarnitur, bestehend aus: - <i>SmartControl Thermostat-Brausebatterie</i> (34 719 000) - <i>Euphoria 110 Massage Brausegarnitur</i>, 600 mm (27 231 001). z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat-Brausebatterie mit Brausegarnitur 34720000

von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG69 + Modell Design "GROHTHERM SMARTCONTROL" (im Stichwort abgekürzt "SMARTCONTROL")
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2.

- Wandmontage
- CoolTouch Schutz vor Verbrennungen
- Long-Life Oberfläche
- SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- ProGrip mit Rändelstruktur
- SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
- integrierte EasyReach Duschablage
- Brauseabgang unten 1/2
- Auslauf mit Mousseur
- eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
- Eigensicher gegen Rückfließen

63RG69A + SMARTCONTROL Thermostat-Wannenbatterie (00)

- Ausladung: 116 mm
- Farbe: chrom (00).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat-Wannenbatterie 34718000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG69B + SMARTCONTROL Thermostat-Wannenbatterie (KF)

- Ausladung: 116 mm
- Farbe: phantom black (KF).

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Thermostat-Wannenbatterie 102168KF00 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG73 + Modell Design "GROHTHERM CUBE" Thermostat-Brausebatterie 1/2.

- Wandmontage
- Long-Life Oberfläche
- SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- integrierte Mischwasserabspernung
- Mengengriff mit GROHE EcoButton (Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
- Carbodur Keramik-Oberteil 1/2, 180°
- Brauseabgang unten 1/2 mit eingebautem Rückflussverhinderer
- Schmutzfangsiebe
- Eigensicher gegen Rückfließen

- verdeckte S-Anschlüsse
- Mindestdruck 1,0 bar
- Water Saving Technologie für Wasser in Perfektion bei reduziertem Verbrauch.

63RG73B + GROHTHERM CUBE Thermostat-Brausebatterie

z.B. GROHTHERM CUBE Thermostat-Brausebatterie 34488000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG74 + Modell Design "GROHTHERM CUBE" Thermostat-Wannenbatterie 1/2.

- Wandmontage
- Long-Life Oberfläche
- SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- integrierte Mischwasserabspernung
- AquaDimme Eco mit Mehrfachfunktion:
 - integrierter EcoButton (Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)
 - Mengenregulierung
- Umstellung: Wanne/Brause
- Brauseabgang unten 1/2 mit eingebautem Rückflussverhinderer
- Strahlregler
- Schmutzfangsiebe
- Eigensicher gegen Rückfließen
- verdeckte S-Anschlüsse
- Water Saving Technologie für Wasser in Perfektion bei reduziertem Verbrauch.

63RG74B + GROHTHERM CUBE Thermostat-Wannenbatterie

z.B. GROHTHERM CUBE Thermostat-Wannenbatterie 34497000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG75 + Modell Design "GROHTHERM CUBE" Thermostat-Brausebatterie für Unterputz-Montage.

- Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 600/35 604) - in eigener Position
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette aus Metall mit QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
- SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
- eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
- Keramik-Oberteil 120°
- Metallgriffe
- Rohbau-Set in eigener Position
- Wandrosette: 158 x 158 mm.

63RG75A + GROHTHERM CUBE Thermostat-Brausebatterie Fertigm. (00)

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 30 l/min
- Farbe: chrom (00).

z.B. GROHTHERM CUBE Thermostat-Brausebatterie 24153000 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG75B + GROHTHERM CUBE Thermostat-Brausebatterie Fertig. (DC)

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 30 l/min
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. GROHTHERM CUBE Thermostat-Brausebatterie 24153DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG75C + GROHTHERM CUBE Thermostat-Brausebatterie Fertig. (AL)

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 30 l/min
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL)

z.B. GROHTHERM CUBE Thermostat-Brausebatterie 24153AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG76 + Modell Design "GROHTHERM CUBE / ALLURE RILLIANT" Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung.

- Fertigmontageset für Rapido Smartbox (35 600/35 604 - in eigener Position)
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
- Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
- Kopf- und Handbrausen Symbol
- SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
- Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge
- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 30 l/min.

63RG76A + GROHTHERM CUBE Therm-Brausebatterie 2W-Umst.UP (00)

- Farbe: chrom (00)

z.B. GROHTHERM CUBE Thermostat-Brausebatterie mit 2-Wege-Umstellung 24154000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG76B + GROHTHERM CUBE Therm-Brausebatterie 2W-Umst.UP (DC)

- Farbe: supersteel (DC).

z.B. GROHTHERM CUBE Thermostat-Brausebatterie mit 2-Wege-Umstellung 24154DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG76C + GROHTHERM CUBE Therm-Brausebatterie 2W-Umst.UP (AL)

- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. GROHTHERM CUBE Thermostat-Brausebatterie mit 2-Wege-Umstellung 24154AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG76D + ALLURE BRILLIANT Therm-Brausebatterie 2W-Umst.UP (00+Rändel)

- Griff mit Rändelstruktur (Rändel)
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Thermostat-Brausebatterie mit 2-Wege-Umstellung 24428000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG76E + ALLURE BRILLIANT Therm-Brausebatterie 2W-Umst.UP (DC+Rändel)

- Griff mit Rändelstruktur (Rändel)
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Thermostat-Brausebatterie mit 2-Wege-Umstellung 24428DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG76F + ALLURE BRILLIANT Therm-Brausebatterie 2W-Umst.UP (AL+Rändel)

- Griff mit Rändelstruktur (Rändel)
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Thermostat-Brausebatterie mit 2-Wege-Umstellung 24428AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG76G + ALLURE BRILLIANT Therm-Brausebatterie 2W-Umst.UP (00+White)

- Griff mit White Attica Ceasarstone (White)
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Thermostat-Brausebatterie mit
2-Wege-Umstellung 24429000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG76H + ALLURE BRILLIANT Therm-Brausebatterie 2W-Umst.UP (DC+White)

- Griff mit White Attica Ceasarstone (White)
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Thermostat-Brausebatterie mit
2-Wege-Umstellung 24429DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG76I + ALLURE BRILLIANT Therm-Brausebatterie 2W-Umst.UP (AL+White)

- Griff mit White Attica Ceasarstone (White)
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Thermostat-Brausebatterie mit
2-Wege-Umstellung 24429AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG76J + ALLURE BRILLIANT Therm-Brausebatterie 2W-Umst.UP (00+Noir)

- Griff mit Vanilla Noir Ceasarstone (Noir)
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Thermostat-Brausebatterie mit
2-Wege-Umstellung 24430000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG76K + ALLURE BRILLIANT Therm-Brausebatterie 2W-Umst.UP (DC+Noir)

- Griff mit Vanilla Noir Ceasarstone (Noir)
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Thermostat-Brausebatterie mit
2-Wege-Umstellung 24430DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG76L + ALLURE BRILLIANT Therm-Brausebatterie 2W-Umst.UP (AL+Noir)

- Griff mit Vanilla Noir Ceasarstone (Noir)
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION Thermostat-Brausebatterie mit
2-Wege-Umstellung 24430AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63RG77 + Modell Design "GROHTHERM CUBE" Thermostat-Wannenbatterie mit integrierter 2-Wege
Umstellung (m2WUmst.), für Unterputz-Montage**

- Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 600/35 604) - in eigener Position
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette aus Metall mit QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
- Wannen- und Handbrausen Symbol
- SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
- Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung,
- Umstellung für 2 Abgänge
- Rohbau-Set in eigener Position
- Wandrosette: 158 x 158 mm.

63RG77A + GROHTHERM CUBE Thermostat-Wannenbatt.m2WUmst.Fertigm.

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 30 l/min

z.B. GROHTHERM CUBE Thermostat-Wannenbatterie mit 2-Wege Umstellung 24155000 von
GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG77B + GROHTHERM CUBE Thermostat-Wannenbatt.m2WUmst.Fertigm. (DC)

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 30 l/min
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. GROHTHERM CUBE Thermostat-Wannenbatterie mit 2-Wege Umstellung 24155DC0 von
GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG77C + GROHTHERM CUBE Thermostat-Wannenbatt.m2WUmst.Fertigm. (AL)

- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 30 l/min
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL)

z.B. GROHTHERM CUBE Thermostat-Wannenbatterie mit 2-Wege Umstellung 24155AL0 von
GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63RG79 + Aufzahlung (Az) auf Modell Design "GROHTHERM CUBE" Thermostat-/Wannenbatterie für eine
EasyReach Duschablage.**

- Abnehmbar zur leichten Reinigung
- Für Stichmaß 150 mm
- Farbe: da Vinci satin white.

63RG79A + Az GROHTHERM CUBE EasyReach Duschablage da Vinci satin white

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG81 + Modell Design "GROHTHERM" Thermostat-Brausebatterie.

- Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette aus Metall mit QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
- SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
- Keramik-Oberteil 120°
- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 30 l/min
- Rohbau-Set in eigener Position.

63RG81A + GROHTHERM Thermostat-Brausebatterie - eckig

- Wandrosette 158 x 158 mm (eckig).

z.B. GROHTHERM Thermostat-Brausebatterie 24078000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG81B + GROHTHERM Thermostat-Brausebatterie - eckig (243)

- Wandrosette 158 x 158 mm (eckig)
- Farbe: matt black (243).

z.B. GROHTHERM Thermostat-Brausebatterie 1022154243 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG81C + GROHTHERM Thermostat-Brausebatterie - rund

- Wandrosette Ø 158 mm (rund).

z.B. GROHTHERM Thermostat-Brausebatterie 24075000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG81D + GROHTHERM Thermostat-Brausebatterie - rund (243)

- Wandrosette Ø 158 mm (rund)
- Farbe: matt black (243).

z.B. GROHTHERM Thermostat-Brausebatterie 1022122430 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG82 + Modell Design "GROHTHERM" Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung.

- Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette aus Metall mit QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
- Kopf- und Handbrausen Symbol
- SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung
- Umstellung für 2 Abgänge
- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 30 l/min
- Rohbau-Set in eigener Position.

63RG82A + GROHTHERM Thermostat-Brausebatterie 2-Wege Umst. - eckig

- Wandrosette 158 x 158 mm (eckig).

z.B. GROHTHERM Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung 24079000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG82B + GROHTHERM Thermostat-Brausebatterie 2-Wege Umst. eckig (243)

- Wandrosette 158 x 158 mm (eckig)
- Farbe: matt black (243).

z.B. GROHTHERM Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung 1022092430 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG82C + GROHTHERM Thermostat-Brausebatterie 2-Wege Umst. - rund

- Wandrosette Ø 158 mm (rund).

z.B. GROHTHERM Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung 24076000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG82D + GROHTHERM Thermostat-Brausebatterie 2-Wege Umst.rund (243)

- Wandrosette Ø 158 mm (rund)
- Farbe: matt black (243).

z.B. GROHTHERM Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung 1022082430

von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG82E + GROHTHERM Duschsystem UP mit Tempesta 250 Cube eckig

Duschsystem Unterputz mit Tempesta 250 Cube, bestehend aus:

- *Thermostat mit integrierter 2-Wege-Umstellung* (24 079)
- Wandrosette 158 x 158 mm (eckig).
- *Rapido SmartBox* Universal-Einbaubox (35 604)
- *Kopfbrause Tempesta 250 Cube* 9,5 l/min (26 687)
- *horizontaler Brausearm* 380 mm
- *Tempesta Cube 110 II Handbrause* 2 Strahlarten (27 571)
- *Wandanschlussbogen mit Wandbrausehalter* (28 370)
- *Rotaflex Brauseschlauch* 1500 mm (28 409).

z.B. GROHTHERM Duschsystem Unterputz mit Tempesta 250 Cube - 34871000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG82F + GROHTHERM Duschsystem UP mit Tempesta 250 Cube eckig DuschR

Duschsystem Unterputz mit Tempesta 250 Cube, bestehend aus:

- *Thermostat mit integrierter 2-Wege-Umstellung* (24 079)
- Wandrosette 158 x 158 mm (eckig).
- *Kopfbrause Tempesta 250 Cube* 9,5 l/min (26 687)
- *horizontaler Brausearm* 380 mm
- *Tempesta Cube 110 II Handbrause* 2 Strahlarten (26 746)
- *Wandanschlussbogen mit Wandbrausehalter* (28 370)
- *Rotaflex Brauseschlauch* 1500 mm (28 409).

Das Duschsystem **erfordert** den **Rapido Duschrahmen Mono** (103 993 9990) - in eigener Position (DuschR)

z.B. GROHTHERM Duschsystem Unterputz mit Tempesta 250 Cube - 1039950000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG83 + Modell Design "GROHTHERM" Thermostat-Wannenbatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung.

- Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- Long-Life Oberfläche
- Wandrosette aus Metall mit QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
- Wannen- und Handbrausen Symbol
- SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung
- Umstellung für 2 Abgänge
- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 30 l/min
- Rohbau-Set in eigener Position.

63RG83A + GROHTHERM Thermostat-Wannenbatterie 2-Wege Umst. - eckig

- Wandrosette 158 x 158 mm (eckig).

z.B. GROHTHERM Thermostat-Wannenbatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung 24080000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG83B + GROHTHERM Thermostat-Wannenbatterie 2-Wege Umst. eckig (243)

- Wandrosette 158 x 158 mm (eckig)
- Farbe: matt black (243).

z.B. GROHTHERM Thermostat-Wannenbatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung 1022112430 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG83C + GROHTHERM Thermostat-Wannenbatterie 2-Wege Umst. - rund

- Wandrosette Ø 158 mm (rund).

z.B. GROHTHERM Thermostat-Wannenbatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung 24077000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG83D + GROHTHERM Thermostat-Wannenbatterie 2-Wege Umst. rund (243)

- Wandrosette Ø 158 mm (rund)
- Farbe: matt black (243).

z.B. GROHTHERM Thermostat-Wannenbatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung 1022102430 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63RG85 + Modell Design "GROHTHERM SMARTCONTROL" (im Stichwort abgekürzt "SMARTCONTROL")
Duschsystem Unterputz mit Rainshower Mono 310 Cube, bestehend aus:**

- Unterputz-Thermostat mit 2 Absperrventilen und integriertem Brausehalter (29 125)
 - Long-Life Oberfläche
 - SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen auswechselbare Symbole
 - TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
 - ProGrip mit Rändelstruktur
 - SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
 - SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
 - eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
 - gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
 - integrierter Wandabgangsbogen mit Brauseabgang 1/2
- Rapido SmartBox Universal-Einbaubox, 1/2 (35 604)

- 3 Abgänge 1/2
- 2 Zuläufe unten, 1/2
- Einbautiefe 75-105 mm
- Anschlusseinheit aus entzinkungsarmem Messing
- Rainshower Mono 310 Cube Kopfbrause-Set (26 563)
 - Kopfbrause Rainshower 310
 - 1 Strahlart: PureRain
 - Rainshower Brausearm 422 mm (26 145)
 - Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
 - DreamSpray Perfektes Strahlbild
 - SpeedClean Antikalk-System
 - Innenliegende separate Wasserführung
- horizontalem Brausearm 422 mm (26 145)
- Handbrause Rainshower SmartActive 130 Cube Handbrause (26 550)
 - Handbrause 3 Strahlarten
 - Brauseboden chrom
 - Rain mit DripStop, Jet mit DripStop, ActiveMassage
 - Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
 - DreamSpray Perfektes Strahlbild
 - SmartTip Strahlumstellung per Tastendruck
 - SpeedClean Antikalk-System
 - Innenliegende separate Wasserführung
- Silverflex Brauseschlauch 1.500 mm (28 364)
- Wandrosette aus Metall: 158 x 158 mm (eckig).

63RG85A + SMARTCONTROL Duschsystem UP Rainshower Mono 310 Cube (00)

- Farbe: Chrom (00)

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Duschsystem Unterputz mit Rainshower Mono 310 Cube 34865000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG85B + SMARTCONTROL Duschsystem UP Rainshower Mono 310 Cube (KF)

- Farbe: Phantom Black (KF)

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Duschsystem Unterputz mit Rainshower Mono 310 Cube 34865KF0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG86 + Modell Design "GROHTHERM SMARTCONTROL" (im Stichwort abgekürzt "SMARTCONTROL") Duschsystem Unterputz mit Rainshower SmartActive 310 Cube, bestehend aus:

- Unterputz-Thermostat mit 3 Absperrventilen (29 126)
- Rapido SmartBox Universal-Einbaubox, 1/2 (35 604)
- Rainshower SmartActive 310 Cube Kopfbrause-Set 2 Strahlarten (26 479)
- inklusive horizontalem Brausearm 430 mm und Rohbauausset für Kopfbrause-Set (26 483)
- Rainshower SmartActive 130 Cube Handbrause 3 Strahlarten
- Wandanschlussbogen 1/2 mit Wandbrausehalter (26 659)
- Silverflex Brauseschlauch 1.500 mm
- optionaler 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter für Handbrause einkalkuliert
- Wandrosette aus Metall: 158 x 158 mm (eckig).

63RG86A + SMARTCONTROL Duschsyst.Rainsh.SmartActive 310 Cube eckig(00)

- Farbe: Chrom (00)

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Duschesystem Unterputz mit Rainshower SmartActive 310 Cube 34864000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG86B + SMARTCONTROL Duschsyst.Rainsh.SmartActive 310 Cube eckig(DC)

- Farbe: Supersteel (DC)

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Duschesystem Unterputz mit Rainshower SmartActive 310 Cube 34864DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG86C + SMARTCONTROL Duschsyst.Rainsh.SmartActive 310 Cube eckig(GL)

- Farbe: Cool Sunrise (GL)

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Duschesystem Unterputz mit Rainshower SmartActive 310 Cube 34864GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG86D + SMARTCONTROL Duschsyst.Rainsh.SmartActive 310 Cube eckig(GN)

- Farbe: Cool Sunrise gebürstet (GN)

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Duschesystem Unterputz mit Rainshower SmartActive 310 Cube 34864GN0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG86E + SMARTCONTROL Duschsyst.Rainsh.SmartActive 310 Cube eckig(DA)

- Farbe: Warm Sunset (DA)

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Duschesystem Unterputz mit Rainshower SmartActive 310 Cube 34864DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG86F + SMARTCONTROL Duschsyst.Rainsh.SmartActive 310 Cube eckig(DL)

- Farbe: Warm Sunset gebürstet (DL)

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Duschesystem Unterputz mit Rainshower SmartActive 310

Cube 34864DL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG86G + SMARTCONTROL Duschsyst.Rainsh.SmartActive 310 Cube eckig(AL)

- Farbe: Hard Graphite gebürstet (AL)

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Duschesystem Unterputz mit Rainshower SmartActive 310 Cube 34864AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG87 + Modell Design "GROHTHERM SMARTCONTROL" (im Stichwort abgekürzt "SMARTCONTROL") Duschesystem Unterputz mit Rainshower SmartActive 310, bestehend aus:

- Unterputz-Thermostat mit 3 Absperrventilen (29 121)
- Rapido SmartBox Universal-Einbaubox, 1/2 (35 604)
- Rainshower SmartActive 310 Kopfbrause-Set 2 Strahlarten (26 475)
- inklusive horizontalem Brausearm 430 mm und Rohbauset für Kopfbrause-Set (26 483)
- Rainshower SmartActive 130 Handbrause 3 Strahlarten
- Wandanschlussbogen 1/2 mit Wandbrausehalter (26 658)
- Silverflex Brauseschlauch 1.500 mm
- optionaler 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter für Handbrause enthalten
- Wandrosette aus Metall: Ø 158 mm (rund).

63RG87A + SMARTCONTROL Duschesystem UP Rainsh.SmartActive 310 rund(00)

- Farbe: Chrom (00)

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Duschesystem Unterputz mit Rainshower SmartActive 310 34863000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG87B + SMARTCONTROL Duschesystem UP Rainsh.SmartActive 310 rund (DC)

- Farbe: Supersteel (DC)

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Duschesystem Unterputz mit Rainshower SmartActive 310 - 34863DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG87C + SMARTCONTROL Duschesystem UP Rainsh.SmartActive 310 rund (GL)

- Farbe: Cool Sunrise (GL)

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Duschesystem Unterputz mit Rainshower SmartActive 310

- 34863GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG87D + SMARTCONTROL Duschsystem UP Rainsh.SmartActive 310 rund (GN)

- Farbe: Cool Sunrise gebürstet (GN)

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Duschsystem Unterputz mit Rainshower SmartActive 310

- 34863GN0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG87E + SMARTCONTROL Duschsystem UP Rainsh.SmartActive 310 rund (DA)

- Farbe: Warm Sunset (DA)

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Duschsystem Unterputz mit Rainshower SmartActive 310

- 34863DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG87F + SMARTCONTROL Duschsystem UP Rainsh.SmartActive 310 rund (DL)

- Farbe: Warm Sunset gebürstet (DL)

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Duschsystem Unterputz mit Rainshower SmartActive 310

- 34863DL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG87G + SMARTCONTROL Duschsystem UP Rainsh.SmartActive 310 rund (AL)

- Farbe: Hard Graphite gebürstet (AL)

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Duschsystem Unterputz mit Rainshower SmartActive 310

- 34863AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG87H + SMARTCONTROL Duschsystem UP Rainsh.SmartActive 310 rund (KF)

- Farbe: Phantom Black (KF)

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Duschsystem Unterputz mit Rainshower SmartActive 310

- 34863KF0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG88 + Modell Design "GROHTHERM SMARTCONTROL" (im Stichwort abgekürzt "SMARTCONTROL")
Duschsystem Unterputz mit Rainshower SmartActive 310 Cube, bestehend aus:

- Unterputz-Thermostat mit 3 Absperrventilen (29 126)
- Rapido SmartBox Universal-Einbaubox, 1/2 (35 604)
- Rainshower SmartActive 310 Cube Kopfbrause-Set 2 Strahlarten (26 479)
- inklusive horizontalem Brausearm 430 mm und Rohbauausset für Kopfbrause-Set (26 483)
- Euphoria Cube Stick Handbrause (27 698)
- Euphoria Cube Wandanschlussbogen mit integriertem Wandbrausehalter (26 370)
- Rotaflex Metal Long-Life TwistStop Brauseschlauch 1.500 mm (28 417)
- Wandrosette aus Metall: 158 x 158 mm (eckig).

63RG88A + SMARTCONTROL Duschsyst.Rainsh.SmartActive 310 Cube Stick(00)

- Farbe: Chrom (00)

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Duschsystem Unterputz mit Rainshower SmartActive 310
Cube 34804000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG89 + Modell Design "GROHTHERM SMARTCONTROL" (im Stichwort abgekürzt "SMARTCONTROL")
Duschsystem Unterputz mit Rainshower SmartActive 310, bestehend aus:

- Unterputz-Thermostat mit 3 Absperrventilen (29 121)
- Universal-Einbaubox (35 604) in eigener Position
- Rainshower SmartActive 310 Kopfbrause-Set 2 Strahlarten (26 475)
- inklusive horizontalem Brausearm 430 mm
- Rohbauset für Kopfbrause-Set (26 483) in eigener Position
- Rainshower SmartActive 130 Handbrause 3 Strahlarten (26 574)
- Wandanschlussbogen 1/2 mit Wandbrausehalter (26 658)
- Silverflex Brauseschlauch 1.500 mm (28 364)
- erfordert Rapido Duschrahmen Duo (103 994 9990) - in eigener Position (für DuschR)
- Wandrosette aus Metall: Ø 158 mm (rund).

63RG89A + SMARTCONTROL Duschsyst.Rainsh.SmartActive 310 für DuschR(00)

- Farbe: Chrom (00)

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Duschsystem Unterputz mit Rainshower SmartActive 310
1039970000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG90 + Modell Design "GROHTHERM SMARTCONTROL" (im Stichwort abgekürzt "SMARTCONTROL")
Duschsystem Unterputz mit Rainshower SmartActive 310 Cube (C.), bestehend aus:

- Unterputz-Thermostat mit 3 Absperrventilen (29 126)
- Universal-Einbaubox (35 604) in eigener Position
- Rainshower SmartActive 310 Cube Kopfbrause-Set 2 Strahlarten (26 479)
- inklusive horizontalem Brausearm 430 mm
- Rohbauset für Kopfbrause-Set (26 483) in eigener Position
- Rainshower SmartActive 130 Cube Handbrause 3 Strahlarten (26 582)

- Wandanschlussbogen 1/2 mit Wandbrausehalter (26 659)
- Silverflex Brauseschlauch 1.500 mm (28 364)
- erfordert Rapido Duschrahmen Duo (103 994 9990) - in eigener Position (f.DuschR)
- Wandrosette aus Metall: 158 x 158 mm (eckig).

63RG90A + SMARTCONTROL Duschsyst.Rainsh.SmartActive 310 C.f.DuschR(00)

- Farbe: Chrom (00)

z.B. GROHTHERM SMARTCONTROL Duschsystem Unterputz mit Rainshower SmartActive 310 Cube - 1039980000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG91 + Modell Design "GROHTHERM" Duschsystem Unterputz mit Rainshower Mono 310, bestehend aus:

- Unterputz Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung (24 076)
- Rapido SmartBox Universal-Einbaubox, 1/2 (35 604) - in eigener Position
- Rainshower Mono 310 Kopfbrause-Set (26 557)
- inklusive horizontalem Brausearm 422 mm (26 146)
- Euphoria Cosmopolitan Stick Handbrause 1 Strahlart (27 367)
- Wandanschlussbogen 1/2 mit Wandbrausehalter (26 658)
- Silverflex Brauseschlauch 1.500 mm (28 364)
- optionaler 9.5 l/min Durchflussbegrenzer für Hand- und Kopfbrause einkalkuliert
- Wandrosette aus Metall: Ø 158 mm (rund).

63RG91A + GROHTHERM Duschsystem UP Rainshower Mono 310 rund (00)

- Farbe: Chrom (00)

z.B. GROHTHERM Duschsystem Unterputz mit Rainshower Mono 310 - 34869000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG92 + Modell Design "GROHTHERM" Duschsystem Unterputz mit Tempesta 250, bestehend aus:

- Unterputz Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung (24 076)
- Rapido SmartBox Universal-Einbaubox, 1/2 (35 604) - in eigener Position
- Tempesta 250 Kopfbrause-Set 9,5 l/min (26 668)
- inklusive horizontalem Brausearm 380 mm
- Tempesta 110 Handbrause 2 Strahlarten (27 597)
- Wandanschlussbogen 1/2 mit Wandbrausehalter (28 679)
- Rotaflex Brauseschlauch 1.500 mm (28 409)
- optionaler 9.5 l/min Durchflussbegrenzer für Hand- und Kopfbrause einkalkuliert
- Wandrosette aus Metall: Ø 158 mm (rund).

63RG92A + GROHTHERM Duschsystem UP Tempesta 250 rund (00)

- Mit Tempesta 110 Handbrause 2 Strahlarten (27 597)
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar)=: 13,5 l/min
- Farbe: Chrom (00)

z.B. GROHTHERM Duschsystem Unterputz mit Tempesta 250 - 34872000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG92B + GROHTHERM Duschsystem UP Tempesta 250 rund für DuschR (00)

- Mit Tempesta 110 Handbrause 2 Strahlarten (26 161)
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar)=: 6,1 l/min
- erfordert Rapido Duschrahmen Mono (103 993 9990) - in eigener Position (für DuschR)
- Farbe: Chrom (00)

z.B. GROHTHERM Duschsystem Unterputz mit Tempesta 250 - 1039960000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RG93 + Modell Design "GROHTHERM" Duschsystem Unterputz mit Rainshower Mono 310 Cube, bestehend aus:

- Unterputz Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung (24 154)
- Rapido SmartBox Universal-Einbaubox, 1/2 (35 604) - in eigener Position
- Rainshower Mono 310 Cube Kopfbrause-Set (26 563)
- inklusive horizontalem Brausearm 422 mm (26 145)
- Euphoria Cube Stick Handbrause 1 Strahlart (27 698)
- Wandanschlussbogen 1/2 mit Wandbrausehalter (26 659)
- Silverflex Brauseschlauch 1.500 mm (28 364)
- optionaler 9.5 l/min Durchflussbegrenzer für Hand- und Kopfbrause einkalkuliert
- Wandrosette aus Metall: 158 x 158 mm (eckig).

63RG93A + GROHTHERM Duschsystem UP Rainshower Mono 310 Cube eckig (00)

- Farbe: Chrom (00)

z.B. GROHTHERM Duschsystem Unterputz mit Rainshower Mono 310 Cube - 34868000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH + Spezialarmaturen (GROHE)

Version: 2024-07

1. Long-Life Oberfläche:

Armaturen sind, wenn nicht anders angegeben, mit einer Long-Life Oberfläche (Hochglanzeffekt) ausgestattet.

2. Water Saving Technologie:

Water Saving Produkte verfügen über integrierte Wasserspartechnologien zur Durchflussbegrenzung auf bis zu 5,8 l/min. - für nachhaltige Wasser- und Energieeinsparungen ohne Abstriche bei Leistung und Design.

3. Angaben im Positionsstichwort:

Bei Armaturen und Accessoires mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Kennung für die Farbe angegeben (z.B. (DC) für supersteel).

4. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

5. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

- 63RH01 + Modell Design "EUROPLUS E" Infrarot-Elektronik für Waschtisch (WT), 1/2, mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer.
- mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
 - Long-Life Oberfläche
 - Water Saving 5,7 l/min Mousseur
 - flexible Anschlussschläuche
 - Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
 - Magnetventil
 - Schnell-Montage-System
 - mehrstufige Batteriezustandsanzeige
 - 7 voreingestellte Programme:
 - automatische Spülung
 - thermische Desinfektion
 - Reinigungsmodus
 - zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407 (in eigener Position)
 - Armaturengruppe I nach DIN 4109
 - Schutzart Armatur IP 59K.

63RH01A + EUROPLUS E IR-Elektronik für WT mit Mischung 6V

- mit Batterie-Stromversorgung 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
- Ausladung 113 mm.

z.B. EUROPLUS E Infrarot-Elektronik für Waschtisch mit Mischung 36207001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH01B + EUROPLUS E IR-Elektronik für WT mit Mischung 230V

- mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
- Ausladung 113 mm.

z.B. EUROPLUS E Infrarot-Elektronik für Waschtisch mit Mischung 36015001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH02 + Modell Design "EUROPLUS E" Infrarot-Elektronik für Waschtisch (WT), 1/2, ohne Mischung.

- mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
- für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- flexible Anschlussschläuche
- Schmutzfangsiebe
- Magnetventil
- Schnell-Montage-System
- mehrstufige Batteriezustandsanzeige
- 7 voreingestellte Programme:
 - automatische Spülung
 - thermische Desinfektion
 - Reinigungsmodus

- zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407 (in eigener Position)
- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Schutzart Armatur IP 59K
- Mindestdruck 1,0 bar.

63RH02A + EUROPLUS E IR-Elektronik für WT ohne Mischung 6V

- mit Batterie-Stromversorgung 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
- Ausladung 113 mm.

z.B. EUROPLUS E Infrarot-Elektronik für Waschtisch ohne Mischung 36208001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH02B + EUROPLUS E IR-Elektronik für WT ohne Mischung 230V

- mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
- Ausladung 113 mm.

z.B. EUROPLUS E Infrarot-Elektronik für Waschtisch ohne Mischung 36016001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH10 + Modell-Design "EUROSMART CE" Infrarot-Elektronik für Waschtisch (WT) mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer.

- Mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving Mousseur 5,7 l/min
- flexible Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
- mit integriertem Magnetventil
- Schnell-Montage-System
- 7 voreingestellte Programme:
 - automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
 - zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407 (in eigener Position)
- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Schutzart Armatur IP 59.

63RH10A + EUROSMART CE IR-Elektronik für WT mit Mischung 6V

- 6V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
- Batterie extern
- mehrstufige Batteriezustandsanzeige
- Ausladung 106 mm.

z.B. EUROSMART CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch 36327002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH10B + EUROSMART CE IR-Elektronik für WT mit Mischung 6V AbIG

- 6V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
- Batterie extern
- mehrstufige Batteriezustandsanzeige
- mit Zugstangen-Auflaufgarnitur 1 1/4 (AbIG.)
- Ausladung 106 mm.

z.B. EUROSMART CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch 36331001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH10C + EUROSMART CE IR-Elektronik für WT (L) mit Mischung 6V

- L-Size
- 6V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
- Batterie extern
- mehrstufige Batteriezustandsanzeige
- Ausladung 133 mm

z.B. EUROSMART CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch, L-Size 36422001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH10D + EUROSMART CE IR-Elektronik für WT mit Mischung 230V

- Mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 VDC
- Ausladung 106 mm

z.B. EUROSMART CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch 36325002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH10E + EUROSMART CE IR-Elektronik für WT (L) mit Mischung 230V

- L-Size
- Mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
- Ausladung 133 mm

z.B. EUROSMART CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch, L-Size 36421001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH10F + EUROSMART CE IR-Elektronik für WT mit Mischung 6V verdeckt

- Mit verdeckter Mischeinrichtung
- 6V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
- Batterie extern
- mehrstufige Batteriezustandsanzeige
- Ausladung 106 mm.

z.B. EUROSMART CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch 36330002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH11 + Modell-Design "EUROSMART CE" Infrarot-Elektronik für Waschtisch (WT) ohne Mischung.

- Mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
- für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- 6V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving Mousseur 5,7 l/min
- flexibler Anschlussschlauch
- Schmutzfangsieb
- mit integriertem Magnetventil, Batterie extern
- Schnell-Montage-System
- mehrstufige Batteriezustandsanzeige
- 7 voreingestellte Programme:
 - automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
 - zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407 (in eigener Position)
- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Schutzart Armatur IP 59.

63RH11A + EUROSMART CE IR-Elektronik für WT ohne Mischung 6V verdeckt

- Ausladung 106 mm

z.B. EUROSMART CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch 36439000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH12 + Modell-Design "EUROSMART CE" Infrarot-Elektronik für Waschtisch (WT) mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer.

- Mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
- mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
- Niederdruck für offene Warmwasserbereiter (drucklos)
- Long-Life Oberfläche
- montagesicherer Durchflussbegrenzer 5 l/min am Eingangsschlauch
- Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
- flexible Anschlussschläuche
- mit integriertem Magnetventil
- Schnell-Montage-System
- 7 voreingestellte Programme:
 - automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
 - zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407 (in eigener Position)
- Schutzart Armatur IP 59K.

63RH12A + EUROSMART CE IR-Elektronik für WT mit Mischung 230V drucklos

- Mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 VDC
- Niederdruck für offene Warmwasserbereiter (drucklos)
- Ausladung 107 mm.

z.B. EUROSMART CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch 36324001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH13 + Modell-Design "EUROSMART CE" Powerbox Infrarot-Elektronik für Waschtisch (WT) 1/2, mit Mischeinrichtung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer.

- Mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
- mit Powerbox: selbstgenerierendes Stromsystem
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 6,0 l/min Mousseur
- mit allen flexiblen Anschlussschläuchen
- Rückflussverhinderer, Schmutzfangsieb
- Schnell-Montage-System
- Powerbox
- Stromgenerator mit Wasserturbine
- interne Energiespareinheit
- Nutzung 60s/24h Standby,
- Nutzung 260s/100h Standby
- mit zusätzlicher Reserveenergie
- 7 voreingestellte Programme:
 - automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
 - zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407 (in eigener Position).

63RH13A + EUROSMART CE IR-Elektronik für WT mit Mischung Powerbox

- Ausladung 107 mm.

z.B. EUROSMART CE Powerbox Infrarot-Elektronik für Waschtisch 36386000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH14 + Modell-Design "EUROSMART CE Special" Infrarot-Elektronik Waschtisch-Wandarmatur mit Mischeinrichtung und Thermostat.

- Mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
- 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
- Aktivierung per Hand, Deaktivierung bei Verlassen des Erfassungsbereiches (Hand-Körper Erfassungsart)
- zwei zusätzliche Erfassungsarten einstellbar (Hand-Hand und Körper-Körper)
- Long-Life Oberfläche
- CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
- Laminarstrahlregler 9 l/min
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfangsiebe
- SafetyPlus (S.Plus) Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35°C und 43°C
- Sicherheitsendanschlag aus Metall
- ungemischtes Warm- oder Kaltwasser in extremer Griffposition für Probenahme

- Schwenkbereichsbegrenzer 130°, arretierbar
- mit verdeckten S-Anschlüssen
- Rosetten mit Wandabdichtung
- mehrstufige Batteriezustandsanzeige
- 7 voreingestellte Programme:
 - automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
 - zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407 (in eigener Position)
- Armaturengruppe I nach DIN 4109.

63RH14A + EUROSMART CE Special IR-Elekt.r.WT Therm.6V Wand S.Plus 287mm

- schwenkbarer Gussauslauf 219 mm
- Ausladung 287 mm

z.B. EUROSMART CE Special Infrarot-Elektronik Waschtisch-Wandarmatur 36454000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH14B + EUROSMART CE Special IR-Elekt.r.WT Therm.6V Wand S.Plus 255mm

- Schwenkbarer Gussauslauf 187 mm
- Ausladung 255 mm

z.B. EUROSMART CE Special Infrarot-Elektronik Waschtisch-Wandarmatur 36455000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH15 + Modell-Design "EUROSMART CE" Infrarot-Elektronik Waschtisch-Wandarmatur (WT) mit Mischeinrichtung und Thermostat.

- Mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
- 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
- Aktivierung per Hand, Deaktivierung bei Verlassen des Erfassungsbereiches (Hand-Körper Erfassungsart)
- zwei zusätzliche Erfassungsarten einstellbar (Hand-Hand und Körper-Körper)
- Long-Life Oberfläche
- CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
- Laminarstrahlregler 9 l/min
- Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
- SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- Schwenkbereichsbegrenzer 130°, arretierbar
- mit verdeckten S-Anschlüssen
- Rosetten mit Wandabdichtung
- mehrstufige Batteriezustandsanzeige
- 7 voreingestellte Programme:
 - automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
 - zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407 (in eigener Position)
- Armaturengruppe I nach DIN 4109.

63RH15A + EUROSMART CE IR-Elektronik WT Therm.6V Wand SafeStop 287mm

- Schwenkbarer Gussauslauf 219 mm
- Ausladung 287 mm

z.B. EUROSMART CE Infrarot-Elektronik Waschtisch-Wandarmatur 36332000 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH15B + EUROSMART CE IR-Elektronik WT Therm.6V Wand SafeStop 255mm

- Schwenkbarer Gussauslauf 187 mm
- Ausladung 255 mm

z.B. EUROSMART CE Infrarot-Elektronik Waschtisch-Wandarmatur 36333000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH17 + Modell-Design "EUROSMART CE" Infrarot-Elektronik für Waschtisch-Wandarmatur (WT) ohne Mischung.

- Mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
- für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
- Laminarstrahlregler 9 l/min
- Edelstahl-Auslauf (SD)
- 7 voreingestellte Programme:
 - automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
 - zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407 (in eigener Position)
- Fertigmontageset für Unterputz-Einbaukasten (36 336 oder 36 337 in eigener Position)
- Armaturengruppe I nach DIN 4109.

63RH17A + EUROSMART CE IR-Elektronik f.WT Fertigmontageset 232mm (SD)

- Ausladung 232 mm.

z.B. EUROSMART CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch-Wandarmatur 36334SD0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH17B + EUROSMART CE IR-Elektronik f.WT Fertigmontageset 172mm (SD)

- Ausladung 172 mm.

z.B. EUROSMART CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch-Wandarmatur 36335SD0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH18 + Modell-Design "EUROSMART CE" Infrarot-Elektronik für Waschtisch-Wandarmatur (WT) mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer.

- Mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
- mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
- Long-Life Oberfläche
- Laminarstrahlregler 9 l/min

- 7 voreingestellte Programme:
 - automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
 - zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407 (in eigener Position)
- Fertigmontageset für UP-Einbaukasten (36 339 in eigener Position)
- Armaturengruppe I nach DIN 4109.

63RH18A + EUROSMART CE IR-Elektronik für WT FertigSet 232mm Chrom

- Ausladung 232 mm.

z.B. EUROSMART CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch-Wandarmatur 36376000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH18B + EUROSMART CE IR-Elektronik für WT FertigSet 172mm Chrom

- Ausladung 172 mm.

z.B. EUROSMART CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch-Wandarmatur 36315000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH19 + Modell-Design "EUROSMART CE Special" Infrarot-Elektronik für Brausebatterie mit Mischeinrichtung und Thermostat.

- Mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
- 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
- ergonomischer Metallgriff
- Long-Life Oberfläche
- CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfangsiebe
- SafetyPlus Temperaturgriff mit mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 38°C und 43°C
- Sicherheitsendanschlag aus Metall
- ungemischtes Warm- oder Kaltwasser in extremer Griffposition für Probenahme
- Brauseabgang unten 1/2 mit integriertem Rückflussverhinderer
- mit verdeckten S-Anschlüssen
- Rosetten mit Wandabdichtung
- mehrstufige Batteriezustandsanzeige
- 7 voreingestellte Programme:
 - automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
 - zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407 (in eigener Position)
- Armaturengruppe I nach DIN 4109.

63RH19A + EUROSMART CE Special IR-Elektronik Brausebatterie Thermostat

z.B. EUROSMART CE Special Infrarot-Elektronik für Brausebatterie 36457000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63RH20 + Modell-Design "EUROSMART CE Special" Infrarot-Elektronik für Brausethermostat, Wandeinbau.
- Mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
 - Fertigmontageset für UP-Einbaukasten (36 458 und 36 459 in eigener Position)
 - ergonomischer Metallgriff
 - Long-Life Oberfläche
 - SafetyPlus Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35°C und 43°C
 - Sicherheitsendanschlag aus Metall
 - ungemischtes Warm- oder Kaltwasser in extremer Griffposition für Probenahme
 - 7 voreingestellte Programme:
 - automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
 - zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407 (in eigener Position)
 - Armaturengruppe I nach DIN 4109.
- 63RH20A + EUROSMART CE Special IR-Elektronik Brausthermost. FertigSet**
- z.B. EUROSMART CE Special Infrarot-Elektronik für Brausethermostat 36456000 von GROHE oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63RH22 + Modell-Design "EUROSMART CE" Infrarot-Elektronik für Brausethermostat, Wandeinbau.
- Mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
 - Fertigmontageset für UP-Einbaukasten (36 416 und 36 464 in eigener Position)
 - für verdeckte, voreinstellbare thermostatische Mischeinrichtung
 - Long-Life Oberfläche
 - 7 voreingestellte Programme:
 - automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
 - zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407 (in eigener Position)
 - Armaturengruppe I nach DIN 4109.
- 63RH22A + EUROSMART CE IR-Elektronik f.Brausthermostat Fertigmont.Set**
- z.B. EUROSMART CE Infrarot-Elektronik für Brausethermostat 36463000 von GROHE oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63RH23 + Modell-Design "ESSENCE E" Infrarot-Elektronik für Waschtisch (WT) 1/2.
- mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
 - Long-Life Oberfläche
 - Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°
 - Laminarstrahlregler 5,0 l/min
 - flexible Anschlussschläuche
 - Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
 - mit integriertem Magnetventil
 - Schnell-Montage-System
 - 7 voreingestellte Programme:
 - automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
 - zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
 - Armaturengruppe I nach DIN 4109
 - Schutzart Armatur IP 59K.

63RH23A + ESSENCE E Infrarot-Elektronik für WT 230V mit Mischung

- Mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
- mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
- Ausladung 127 mm.

z.B. ESSENCE E Infrarot-Elektronik für Waschtisch 36444000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH23B + ESSENCE E Infrarot-Elektronik für WT 6V mit Mischung

- Mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
- mit 6V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
- Ausladung 127 mm.

z.B. ESSENCE E Infrarot-Elektronik für Waschtisch 36445000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH23C + ESSENCE E Infrarot-Elektronik für WT 6V mit Mischung (DC)

- Mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
- mit 6V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
- Ausladung 127 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ESSENCE E Infrarot-Elektronik für Waschtisch 36445DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH23D + ESSENCE E Infrarot-Elektronik für WT 6V mit Mischung (GL)

- Mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
- mit 6V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
- Ausladung 127 mm
- Farbe: cool sunrise (GL).

z.B. ESSENCE E Infrarot-Elektronik für Waschtisch 36445GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH23E + ESSENCE E Infrarot-Elektronik für WT 6V mit Mischung (GN)

- Mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
- mit 6V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
- Ausladung 127 mm
- Farbe: cool sunrise gebürstet(GN).

z.B. ESSENCE E Infrarot-Elektronik für Waschtisch 36445GN0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH23F + ESSENCE E Infrarot-Elektronik für WT 6V mit Mischung (DA)

- Mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
- mit 6V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
- Ausladung 127 mm
- Farbe: warm sunset (DA).

z.B. ESSENCE E Infrarot-Elektronik für Waschtisch 36445DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH23G + ESSENCE E Infrarot-Elektronik für WT 6V mit Mischung (DL)

- Mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
- mit 6V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
- Ausladung 127 mm
- Farbe: warm sunset gebürstet(DL).

z.B. ESSENCE E Infrarot-Elektronik für Waschtisch 36445DL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH23H + ESSENCE E Infrarot-Elektronik für WT 6V mit Mischung (A0)

- Mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
- mit 6V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
- Ausladung 127 mm
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ESSENCE E Infrarot-Elektronik für Waschtisch 36445A00 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH23I + ESSENCE E Infrarot-Elektronik für WT 6V mit Mischung (AL)

- Mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
- mit 6V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
- Ausladung 127 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet(AL).

z.B. ESSENCE E Infrarot-Elektronik für Waschtisch 36445AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH23J + ESSENCE E Infrarot-Elektronik für WT 6V ohne Mischung

- Ohne Mischung für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- mit 6V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
- Ausladung 127 mm.

z.B. ESSENCE E Infrarot-Elektronik für Waschtisch 36446000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH24 + Modell-Design "ESSENCE E" Infrarot-Elektronik für Waschtisch-Wandarmatur (WT).

- mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
- Long-Life Oberfläche
- Laminarstrahlregler 5,0 l/min
- 7 voreingestellte Programme:
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
- zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
- Fertigmontageset für Rapid SL 38 748 002 oder Rohbauset 36 264 001 (jeweils in eigener Position)
- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Schutzart Armatur IP 59K.

63RH24A + ESSENCE E Infrarot-Elektronik für WT-Wandarmatur 230V ohneM

- Ohne Mischeinrichtung für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
- Ausladung 182 mm.

z.B. ESSENCE E Infrarot-Elektronik für Waschtisch-Wandarmatur 36447000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH26 + Modell-Design "EUROCUBE E" Infrarot-Elektronik für Waschtisch (WT) 1/2.

- mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
- Long-Life Oberfläche
- Laminarstrahlregler 5,7 l/min
- flexible Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
- mit integriertem Magnetventil
- Schnell-Montage-System
- mehrstufige Batteriezustandsanzeige
- 7 voreingestellte Programme:
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
- zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Schutzart Armatur IP 59K.

63RH26A + EUROCUBE E Infrarot-Elektronik für WT 230V mit Mischung

- Mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
- mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
- Ausladung 150 mm.

z.B. EUROCUBE E Infrarot-Elektronik für Waschtisch 36440000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH26B + EUROCUBE E Infrarot-Elektronik für WT 6V mit Mischung

- Mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
- mit 6V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
- Ausladung 150 mm.

z.B. EUROCUBE E Infrarot-Elektronik für Waschtisch 36441000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH26C + EUROCUBE E Infrarot-Elektronik für WT 6V mit Mischung (DC)

- Mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
- mit 6V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
- Ausladung 150 mm
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. EUROCUBE E Infrarot-Elektronik für Waschtisch 36441DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH26D + EUROCUBE E Infrarot-Elektronik für WT 6V mit Mischung (AL)

- Mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
- mit 6V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
- Ausladung 150 mm
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. EUROCUBE E Infrarot-Elektronik für Waschtisch 36441AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH27 + Modell-Design "ESSENCE E" Infrarot-Elektronik für Waschtisch-Wandarmatur (WT).

- mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
- Long-Life Oberfläche

- Laminarstrahlregler 5,7 l/min
- 7 voreingestellte Programme:
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
- zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
- Fertigmontageset für Rapid SL 38 748 002 oder Rohbauset 36 264 001 (jeweils in eigener Position)
- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Schutzart Armatur IP 59K.

63RH27A + EUROCUBE E Infrarot-Elektronik f. WT-Wandarmatur 230V ohneM

- Ohne Mischeinrichtung für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
- Ausladung 176 mm.

z.B. ESSENCE E Infrarot-Elektronik für Waschtisch-Wandarmatur 36442000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH29 + Modell-Design "BAU Cosmopolitan E" (im Stichwort abgekürzt "BAU CE") Infrarot-Elektronik für Waschtisch (WT) 1/2.

- mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving Mousseur 5,7 l/min
- Armaturenkörper aus Komposit-Polymer
- flexible Anschlussschläuche
- Schmutzfangsiebe
- mit integriertem Magnetventil
- Schnell-Montage-System
- 7 voreingestellte Programme:
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
- zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
- Armaturengruppe I nach DIN 4109.

63RH29A + BAU CE Infrarot-Elektronik für WT 6V mit Mischung

- Mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
- mit Rückflussverhinderer
- mit 6V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
- Batterie extern, mit mehrstufiger Batteriezustandsanzeige
- Ausladung 110 mm.

z.B. BAU Cosmopolitan E Infrarot-Elektronik für Waschtisch 36451000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH29B + BAU CE Infrarot-Elektronik für WT 6V ohne Mischung

- Ohne Mischung für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- mit 6V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
- Batterie extern, mit mehrstufiger Batteriezustandsanzeige
- Ausladung 110 mm.

z.B. BAU Cosmopolitan E Infrarot-Elektronik für Waschtisch 36452000 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH29C + BAU CE Infrarot-Elektronik für WT 230V mit Mischung

- Mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
- mit Rückflussverhinderer
- mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
- Ausladung 110 mm.

z.B. BAU Cosmopolitan E Infrarot-Elektronik für Waschtisch 36453000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH31 + Modell-Design "EUROSMART" Care Einhand-Waschtischbatterie 1/2 (Eh-WT-Batterie), mit thermischem Verbrühschutz (Verbr.).

- Maximaltemperatur einstellbar
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Long-Life Shine Chromoberfläche
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- eingebaute Rückflussverhinderer
- Schmutzfangsiebe
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- flexible Anschlussschläuche
- max. Druckdifferential 5:1.

63RH31A + EUROSMART Care Eh.WT-Batterie Verbr.(S) 4,2l/min POAbIG

- S-Size
- thermische Desinfektion nicht möglich
- Hebellänge 89 mm
- Water Saving 4,2 l/min Mousseur
- glatter Körper mit Push-open-Ablaufgarnitur 1 1/4 (POAbIG)
- Ausladung 109 mm (Auslaufhöhe 95 mm).

z.B. EUROSMART Care Einhand-Waschtischbatterie 23988003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH31B + EUROSMART Care Eh.WT-Batterie Verbr.(M) 4,2l/min POAbIG

- M-Size
- thermische Desinfektion nicht möglich
- Hebellänge 89 mm
- Water Saving 4,2 l/min Mousseur
- glatter Körper mit Push-open-Ablaufgarnitur 1 1/4 (POAbIG)
- Ausladung 121 mm (Auslaufhöhe 121 mm).

z.B. EUROSMA RT Care Einhand-Waschtischbatterie 23989003 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH31C + EUROSMA RT Care Eh.WT-Batterie Verbr.(S) 4,2l/min offGr.gIK.

- S-Size
- thermische Desinfektion ohne erneute Temperatureinstellung
- Inklusive Entriegelungsschlüssel für thermische Desinfektion
- offener Metall-Hebelgriff (offGr.)
- Hebellänge 130 mm
- Water Saving 4,2 l/min Laminarstrahlregler
- glatter Körper (gIK.)
- Ausladung 111 mm (Auslaufhöhe 92 mm).

z.B. EUROSMA RT Care Einhand-Waschtischbatterie 23986003 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH31D + EUROSMA RT Care Eh.WT-Batterie Verbr.(M) 4,2l/min offGr.gIK.

- M-Size
- thermische Desinfektion ohne erneute Temperatureinstellung
- Inklusive Entriegelungsschlüssel für thermische Desinfektion
- offener Metall-Hebelgriff (offGr.)
- Hebellänge 130 mm
- Water Saving 4,2 l/min Laminarstrahlregler (LaminR.)
- glatter Körper (gIK.)
- Ausladung 122 mm (Auslaufhöhe 119 mm).

z.B. EUROSMA RT Care Einhand-Waschtischbatterie 23987003 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH31E + EUROSMA RT Care Eh.WT-Batterie Verbr.(S) 4,2l/min IgGr.gIK

- S-Size
- thermische Desinfektion ohne erneute Temperatureinstellung
- Inklusive Entriegelungsschlüssel für thermische Desinfektion
- langer Metall-Hebelgriff (IgGr.)
- Hebellänge 147 mm
- Water Saving 4,2 l/min Laminarstrahlregler
- glatter Körper (gIK)
- Ausladung 111 mm (Auslaufhöhe 92 mm).

z.B. EUROSMA RT Care Einhand-Waschtischbatterie 23984003 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH31F + EUROSMART Care Eh.WT-Batterie Verbr.(M) 4,2l/min IgGr.gIK.

- M-Size
- thermische Desinfektion ohne erneute Temperatureinstellung
- Inklusive Entriegelungsschlüssel für thermische Desinfektion
- langer Metall-Hebelgriff (IgGr.)
- Hebellänge 147 mm
- Water Saving 4,2 l/min Laminarstrahlregler
- glatter Körper (gIK.)
- Ausladung 122 mm (Auslaufhöhe 119 mm).

z.B. EUROSMART Care Einhand-Waschtischbatterie 23985003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH32 + Modell-Design "EUROSMART" Care Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- Einlochmontage
- SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- Laminarstrahlregler 9 l/min
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- glatter Körper mit Push-open-Ablaufgarnitur 1 1/4 (POAbIG)
- flexible Anschlussschläuche.

63RH32A + EUROSMART Care Einhand-WT-Batterie (S) 9l/min offGr.POAbIG

- S-Size
- offener Metall-Hebelgriff (offGr.)
- Hebellänge 130 mm
- Ausladung 119 mm (Auslaufhöhe 95 mm).

z.B. EUROSMART Care Einhand-Waschtischbatterie 23980003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH32B + EUROSMART Care Einhand-WT-Batterie (M) 9l/min offGr.POAbIG

- M-Size
- offener Metall-Hebelgriff (offG.)
- Hebellänge 130 mm
- Ausladung 119 mm (Auslaufhöhe 119 mm).

z.B. EUROSMART Care Einhand-Waschtischbatterie 23981003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH32C + EUROSMART Care Einhand-WT-Batterie (S) 9l/min IgGr.POAbIG

- S-Size
- langer Metall-Hebelgriff (IgG.)

- Hebellänge 156 mm
- Ausladung 119 mm (Auslaufhöhe 95 mm).

z.B. EUROSMA RT Care Einhand-Waschtischbatterie 23982003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH32D + EUROSMA RT Care Einhand-WT-Batterie (M) 9l/min IgGr.POAbIG

- M-Size
- langer Metall-Hebelgriff (IgG.)
- Hebellänge 156 mm
- Ausladung 119 mm (Auslaufhöhe 119 mm).

z.B. EUROSMA RT Care Einhand-Waschtischbatterie 23983003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH33 + Modell-Design "EUROSMA RT" Care Einhand-Wannenbatterie 1/2.

- Wandmontage
- SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Auslauf mit Mousseur
- integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2
- S-Anschlüsse
- Wandrosetten aus Metall
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63RH33A + EUROSMA RT Care Einhand-Wannenbatterie Wandmontage offG.

- offener Metall-Hebelgriff (offG.)
- Hebellänge 123 mm
- Ausladung 188 mm.

z.B. EUROSMA RT Care Einhand-Wannenbatterie 25241003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH33B + EUROSMA RT Care Einhand-Wannenbatterie Wandmontage IgGr.

- langer Metall-Hebelgriff (IgGr.)
- Hebellänge 124 mm
- Ausladung 188 mm.

z.B. EUROSMA RT Einhand-Wannenbatterie 25243003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH34 + Modell-Design "EUROSMART" Einhand-Brausebatterie 1/2.

- Wandmontage (Wandm.)
- SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- Brauseabgang unten 1/2 mit integriertem Rückflussverhinderer
- S-Anschlüsse
- Wandrosetten aus Metall
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63RH34A + EUROSMART Care Einhand-Brausebatterie Wandmontage offGr.

- offener Metall-Hebelgriff (offGr.)
- Hebellänge 115 mm.

z.B. EUROSMART Care Einhand-Brausebatterie 25242003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH34B + EUROSMART Care Einhand-Brausebatterie Wandmontage IgGr.

- langer Metall-Hebelgriff (IgGr.)
- Hebellänge 120 mm.

z.B. EUROSMART Einhand-Brausebatterie 25244003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH41 + Modell Design "EUROECO CE" Infrarot-Elektronik für Waschtisch (WT), ohne Mischung.

- Mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
- für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- flexible Anschlussschläuche
- Schmutzfangsiebe
- Schnell-Montage-System
- 7 voreingestellte Programme:
 - automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
 - zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407 (in eigener Position)
- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Schutzart Armatur IP 59K.

63RH41A + EUROECO CE IR-Elektronik für WT ohne Mischung 6V

- Mit 6V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
- Batterie extern
- mehrstufige Batteriezustandsanzeige
- Magnetventil extern
- Ausladung 100 mm.

z.B. EUROECO CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch 36271000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH41B + EUROECO CE IR-Elektronik für WT ohne Mischung 230V

- Mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
- Magnetventil extern
- Ausladung 100 mm.

z.B. EUROECO CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch 36269000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH41C + EUROECO CE IR-Elektronik für WT ohne Mischung Powerbox

- mit Powerbox, Stromgenerator mit Wasserturbine
- interne Energiespareinheit
- Nutzung 60s/24h Standby, Nutzung 260s/100h Standby
- mit zusätzlicher Reserveenergie
- Ausladung 100 mm.

z.B. EUROECO CE Powerbox Infrarot-Elektronik für Waschtisch 36384000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH42 + Modell Design "EUROECO CE" Infrarot-Elektronik für Waschtisch-Wandarmatur (WT), ohne Mischung.

- Mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
- für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- 6V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- Ganzmetallgehäuse
- mehrstufige Batteriezustandsanzeige
- 7 voreingestellte Programme:
 - automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
 - zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407 (in eigener Position).

63RH42A + EUROECO CE IR-Elektronik für WT ohne Mischung 6V Wandmontage

- Ausladung 100 mm.

z.B. EUROECO CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch-Wandarmatur 36274000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH43 + Modell Design "EUROECO CE" Infrarot-Elektronik für Waschtisch-Wandarmatur (WT), ohne Mischung.

- Mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
- für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
- Long-Life Oberfläche

- Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- 7 voreingestellte Programme:
 - automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
 - zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407 (in eigener Position)
- Fertigmontageset für UP-Einbaukasten (36 336 / 36 337 in eigener Position)
- Armaturengruppe I nach DIN 4109.

63RH43A + EUROECO CE IR-Elektronik für WT Fertigmontageset 172mm

- Ausladung 172 mm.

z.B. EUROECO COSMOPOLITAN E Infrarot-Elektronik für Waschtisch-Wandarmatur 36273000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH50 + Modell Design "EUROECO SPECIAL" (im Stichwort abgekürzt "EUROECO SP") Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- Einlochmontage
- Long-Life Oberfläche
- SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min
- Laminarstrahlregler 9 l/min
- Bedienungshebel aus Metall
- Hebellänge 120 mm
- Mit Temperturbegrenzer
- Schnell-Montage-System
- Flexible Anschlusschläuche.

63RH50A + EUROECO SP Einhand-Waschtischbatterie - 92mm AbIG

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG)
- Water Saving Wasserspar-Technologie
- Ausladung 92 mm.

z.B. EUROECO SPECIAL Einhand-Waschtischbatterie 32763000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH50B + EUROECO SP Einhand-Waschtischbatterie - 92mm glK.

- Glatter Körper (glK.)
- Ausladung 92 mm.

z.B. EUROECO SPECIAL Einhand-Waschtischbatterie 32763000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH51 + Modell Design "EUROECO SPECIAL" (im Stichwort abgekürzt "EUROECO SP") Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- Einlochmontage

- Hohe Ausführung (grande)
- SilkMove 46 mm Keramik-Kartusche
- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min
- Laminarstrahlregler 9 l/min
- Bedienungshebel aus Metall
- Hebellänge 120 mm
- Mit Temperturbegrenzer
- Schnell-Montage-System
- Flexible Anschlusschläuche
- Long-Life Oberfläche.

63RH51A + EUROECO SP Einhand-Waschtischbatterie - 129mm AbIG

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG)
- Ausladung 129 mm.

z.B. EUROECO SPECIAL Einhand-Waschtischbatterie grande 32766000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH51B + EUROECO SP Einhand-Waschtischbatterie - 129mm glK.

- Glatter Körper (glK.)
- Water Saving Technologie für Wasser in Perfektion bei reduziertem Verbrauch
- Ausladung 129 mm.

z.B. EUROECO SPECIAL Einhand-Waschtischbatterie grande 32765000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH52 + Modell Design "EUROECO SPECIAL" (im Stichwort abgekürzt "EUROECO SP") Einhand-Waschtischbatterie 1/2.

- Einlochmontage
- hoher Auslauf, Auslaufhöhe: 196 mm
- glatter Körper
- Long-Life Oberfläche
- SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- Water Saving Wasserspar-Technologie
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- Laminarstrahlregler 5,7 l/min.
- schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 140°
- Bedienungshebel aus Metall
- Hebellänge 170 mm
- Schnell-Montage-System
- flexible Anschlusschläuche.

63RH52A + EUROECO SP Einhand-Waschtischbatterie hoher Auslauf

- Ausladung 217 mm.

z.B. EUROECO SPECIAL Einhand-Waschtischbatterie 30208000 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63RH53 + Modell Design "EUROECO SPECIAL" (im Stichwort abgekürzt "EUROECO SP")
Einhand-Waschtischbatterie 1/2.**

- Wandmontage
- Long-Life Oberfläche
- SilkMove 46 mm Keramik-Kartusche
- Water Saving Wasserspar-Technologie
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- Laminarstrahlregler 9 l/min
- Gussauslauf
- Bedienungshebel aus Metall
- S-Anschlüsse.

63RH53A + EUROECO SP Einhand-WT-Batterie Wand H120 157mm

- Hebellänge 120 mm (H120)
- Ausladung 157 mm.

z.B. EUROECO SPECIAL Einhand-Waschtischbatterie 32776000 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH53B + EUROECO SP Einhand-WT-Batterie Wand H170 205mm

- Hebellänge 170 mm (H170)
- Ausladung 205 mm.

z.B. EUROECO SPECIAL Einhand-Waschtischbatterie 32778000 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH53C + EUROECO SP Einhand-WT-Batterie Wand H170 220mm abspS-A.

- Hebellänge 170 mm (H170)
- mit absperzbaren S-Anschlüssen (absps-A.)
- Ausladung 221 mm.

z.B. EUROECO SPECIAL Einhand-Waschtischbatterie 32779000 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH53D + EUROECO SP Einhand-WT-Batterie Wand H120 157mm schw.

- schwenkbarer und feststellbarer Gussauslauf (schw.)
- Hebellänge 120 mm (H120)

- Ausladung 157 mm.

z.B. EUROECO SPECIAL Einhand-Waschtischbatterie 32770000 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH53E + EUROECO SP Einhand-WT-Batterie Wand H120 174mm schw.abspS-A.

- schwenkbarer und feststellbarer Gussauslauf (schw.)
- Hebellänge 120 mm (H120)
- mit absperrbaren S-Anschlüssen (abspS-A.)
- Ausladung 174 mm.

z.B. EUROECO SPECIAL Einhand-Waschtischbatterie 32768000 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH53F + EUROECO SP Einhand-WT-Batterie Wand H120 197mm schw.

- schwenkbarer und feststellbarer Gussauslauf (schw.)
- Hebellänge 120 mm (H120)
- Ausladung 197 mm.

z.B. EUROECO SPECIAL Einhand-Waschtischbatterie 32767000 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH53G + EUROECO SP Einhand-WT-Batterie Wand H120 213mm schw.abspS-A.

- schwenkbarer und feststellbarer Gussauslauf (schw.)
- Hebellänge 120 mm (H120)
- mit absperrbaren S-Anschlüssen (abspS-A.)
- Ausladung 213 mm.

z.B. EUROECO SPECIAL Einhand-Waschtischbatterie 32771000 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH53H + EUROECO SP Einhand-WT-Batterie Wand H170 257mm schw.

- schwenkbarer und feststellbarer Gussauslauf (schw.)
- Hebellänge 170 mm (H170)
- Ausladung 257 mm.

z.B. EUROECO SPECIAL Einhand-Waschtischbatterie 32773000 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH53I + EUROECO SP Einhand-WT-Batterie Wand H170 274mm schw.abspS-A.

- schwenkbarer und feststellbarer Gussauslauf (schw.)
- Hebellänge 170 mm (H170)
- mit absperzbaren S-Anschlüssen (abspS-A.)
- Ausladung 274 mm.

z.B. EUROECO SPECIAL Einhand-Waschtischbatterie 32774000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH53J + EUROECO SP Einhand-WT-Batterie Wand H170 342mm schw.abspS-A.

- schwenkbarer und feststellbarer Gussauslauf (schw.)
- Hebellänge 170 mm (H170)
- mit absperzbaren S-Anschlüssen (abspS-A.)
- Ausladung 342 mm.

z.B. EUROECO SPECIAL Einhand-Waschtischbatterie 32775000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH63 + Modell Design "EUROECO SPECIAL / SMB" (im Stichwort abgekürzt "EUROECO SMB") Einhand-Sicherheitsmischbatterie, 1/2, für Waschtisch.

- Einlochmontage
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving Wasserspar-Technologie
- Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- Laminarstrahlregler 9 l/min
- Bedienungshebel aus Metall
- Hebellänge 120 mm (H120)
- Schnell-Montage-System
- flexible Anschlussschläuche.

63RH63A + EUROECO SMB Einh-Sicherh.-WT-Batterie 1/2 H120 100mm AbIG

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 100 mm.

z.B. EUROECO SPECIAL / SMB Einhand-Sicherheitsmischbatterie 32788000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH63B + EUROECO SMB Einh-Sicherh.-WT-Batterie 1/2 H120 100mm glK.

- Glatter Körper (glK.)
- Ausladung 100 mm.

z.B. EUROECO SPECIAL / SMB Einhand-Sicherheitsmischbatterie 32789000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH63C + EUROECO SMB Einh-Sicherh.-WT-Batterie 1/2 H120 129mm glK.

- Hohe Ausführung (hohe A.)
- Glatter Körper (glK.)
- Ausladung 129 mm.

z.B. EUROECO SPECIAL / SMB Einhand-Sicherheitsmischbatterie 32790000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63RH64 + Modell Design "EUROECO SPECIAL / SMB" (im Stichwort abgekürzt "EUROECO SMB")
Einhand-Sicherheitsmischbatterie, 1/2, für Waschtisch.**

- Wandmontage
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving Wasserspar-Technologie
- Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperturbegrenzer
- Gussauslauf mit Laminarstrahlregler 9 l/min
- Bedienungshebel aus Metall
- S-Anschlüsse.

63RH64B + EUROECO SMB Einh-Sicherh.-WT-Batterie 1/2 Wand H170 204mm

- Hebellänge 170 mm (H170)
- Ausladung 204 mm.

z.B. EUROECO SPECIAL / SMB Einhand-Sicherheitsmischbatterie 32795000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH64D + EUROECO SMB Einh-Sicherh.-WT-Batt.1/2 Wand H120 197mm schwb.

- schwenkbarer und feststellbarer Gussauslauf (schwb.)
- Hebellänge 120 mm (H120)
- Ausladung 197 mm.

z.B. EUROECO SPECIAL / SMB Einhand-Sicherheitsmisch-Waschtischbatterie 32792000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH64E + EUROECO SMB Einh-Sicherh.-WT-Batt.1/2 Wand H170 256mm schwb.

- schwenkbarer und feststellbarer Gussauslauf (schwb.)
- Hebellänge 170 mm (H170)
- Ausladung 256 mm.

z.B. EUROECO SPECIAL / SMB Einhand-Sicherheitsmisch-Waschtischbatterie 32793000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH67 + Modell Design "EURODISC SE" Selbstschluss-Waschtischbatterie, 1/2.

- 6V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving Wasserspar-Technologie
- Keramikkartusche
- flexible Anschlussschläuche
- Schnell-Montage-System
- Start-Stopp-Funktion
- elektronische Laufzeitüberwachung
- Sicherheitsabschaltung nach 180 Sek.
- stufenlose Laufzeiteinstellung 2-180 Sek.
- automatische Spülung: 5 min nach 3 Tagen ohne Betätigung
- Schutzart Armatur IP 59K.

63RH67A + EURODISC SE Selbstschluss-WT-Batterie 1/2 6V mit Mischung

- mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
- Rückflussverhinderer mit integrierten Schmutzfangsieben
- Dauerlaufmodus zur thermischen Desinfektion: 3,5 Min. oder 11 Min
- Ausladung 125 mm.

z.B. EURODISC SE Selbstschluss-Waschtischbatterie 3623300 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH67B + EURODISC SE Selbstschluss-WT-Batterie 1/2 6V ohne Mischung

- für kaltes oder vorgemischtes Wasser (ohne Mischung)
- Markierung blau
- Schmutzfangsieb.

z.B. EURODISC SE Selbstschluss-Waschtischbatterie 3624900 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH71 + Modell-Design "EUROSMART CT" Selbstschluss-Waschtischbatterie mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer.

- Einlochmontage

- Long-Life Oberfläche.
- Laufzeiteinstellung kurz, mittel oder lang, ca. 7, 15 oder 30 sec (druckabhängig)
- Druckbereich 0,5 bis 6 bar
- 2 flexible Anschlussschläuche
- Long-Life Oberfläche
- Schmutzfangsiebe.

63RH71A + EUROSMART CT Selbstschluss-WT-Batterie 1/2 mit Mischung AblG

- mit Zugstangen-Ablaufgarnitur (AblG).

z.B. EUROSMART CT Selbstschluss-Waschtischbatterie 3631800 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH71B + EUROSMART CT Selbstschluss-WT-Batterie 1/2 mit Mischung glK.

- glatter Körper (glK.).

z.B. EUROSMART CT Selbstschluss-Waschtischbatterie 3631700 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH72 + Modell-Design "EUROSMART CT" Selbstschluss-Brausebatterie, 1/2 mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer.

- Wandmontage
- Long-Life Oberfläche
- Schlauchanschluss G 1/2
- Laufzeiteinstellung kurz, mittel oder lang (Werkseinstellung: mittel) ca. 7, 15 oder 30 Sek. (druckabhängig)
- Druckbereich 0,5 bis 6 bar
- S-Anschlüsse
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfangsiebe.

63RH72B + EUROSMART CT Selbstschluss-Brausebatterie 1/2 mit Mischung

z.B. EUROSMART CT Selbstschluss-Brausebatterie 3632000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH73 + Modell-Design "EUROSMART CT" Selbstschluss-Brausebatterie mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer, für Unterputz-Montage.

- Fertigmontageset (Unterputz-Einbaukasten 36 322 in eigener Position)
- Long-Life Oberfläche
- Laufzeiteinstellung kurz, mittel oder lang (Werkseinstellung: mittel) ca. 7, 15 oder 30 Sek. (druckabhängig)
- Druckbereich 0,5 bis 6 bar
- Schmutzfangsiebe.

63RH73A + EUROSMACT CT Selbstschluss-Brausebatterie Fertigmontageset

z.B. EUROSMACT CT Selbstschluss-Brausebatterie 36321000 von GROHE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH73C + Az EUROSMACT CT Unterputz-Einbaukasten 1/2 mit Mischung

- Aufzahlung (Az) für Unterputz-Einbaukasten 1/2 mit Mischung
- mit umlaufendem Klebeflansch zum Anschluss einer Feuchtraum-Abdichtung
- 2 Vorabsperrungen
- Gehäuse mit Mischeinrichtung
- Rückflussverhinderer
- für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017
- mit Dichtmanschette.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH75 + Modell-Design "EUROECO CT" Selbstschluss-Standventil, 1/2.

- Einlochmontage
- für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- Markierung blau/rot
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 5,7 l/min Durchflusskonstanthalter
- Laufzeiteinstellung kurz, mittel oder lang (Werkseinstellung: kurz) ca. 7, 15 oder 30 sek. (druckabhängig).

63RH75A + EUROECO CT Selbstschluss-Standventil 1/2 - 5,7l/min

z.B. EUROECO CT Selbstschluss-Standventil 3626500 von GROHE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH76 + Modell-Design "EUROECO CT" Selbstschluss-Wandventil, 1/2.

- Wandmontage
- für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- Markierung blau/rot
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving Wasserspar-Technologie
- Durchflussbegrenzer 5,7 l/min
- Laufzeiteinstellung kurz, mittel oder lang (Werkseinstellung: kurz) ca. 7, 15 oder 30 sek. (druckabhängig).

63RH76A + EUROECO CT Selbstschluss-Wandventil 1/2 - 5,7l/min

z.B. EUROECO CT Selbstschluss-Wandventil 3626600 von GROHE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH76C + Az EUROECO CT Verlängerung 42mm

Aufzahlung (Az) auf Selbstschluss-Wandventil für eine Verlängerung 42 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH77 + Modell-Design "EUROECO CT" Selbstschluss-Durchgangsventil, 1/2.

- für Wandeinbau mit Unterputz-Einbaukörper
- für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- Markierung blau/rot
- Long-Life Oberfläche
- Laufzeiteinstellung kurz, mittel oder lang (Werkseinstellung: mittel) ca. 7, 15 oder 30 Sek. (druckabhängig).

63RH77A + EUROECO CT Selbstschluss-Durchgangsventil 1/2

z.B. EUROECO COSMOPOLITAN T Selbstschluss-Durchgangsventil 3626800 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RH78 + Modell-Design "EUROECO CT" Selbstschluss-Brauseventil, 1/2.

- Aufputz-Montage
- für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- Markierung blau/rot
- Long-Life Oberfläche
- Laufzeiteinstellung kurz, mittel oder lang (Werkseinstellung: mittel) ca. 7, 15 oder 30 Sek. (druckabhängig).

63RH78A + EUROECO CT Selbstschluss-Brauseventil 1/2

z.B. EUROECO COSMOPOLITAN T Selbstschluss-Brauseventil 3626700 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI + Brausen I (GROHE)

Version: 2024-07

1. Long-Life Oberfläche:

Armaturen sind, wenn nicht anders angegeben, mit einer Long-Life Oberfläche (Hochglanzeffekt) ausgestattet.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Bei Armaturen und Accessoires mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Kennung für die Farbe angegeben (z.B. (DC) für supersteel).

3. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

4. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

- 63RI01 + Modell Design "TEMPESTA System 250", Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage, bestehend aus:

- Horizontal schwenkbarer **390 mm Brausearm**
- **Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion**
- ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Tempesta 250 (26 666)
 - Strahlart: Rain
 - mit Kugelgelenk
 - Drehwinkel $\pm 10^\circ$
- **Handbrause Tempesta 110 (27 597)**
 - 2 Strahlarten: Rain, Jet
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
- **Rotaflex TwistStop Brauseschlauch 1.750 mm 1/2 x 1/2 (28 410)**
- Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
 - Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7.3 l/min
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- Innenliegende separate Wasserführung
- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Mindestdurchfluss 7 l/min
- EasyReach Ablage (26 362) in eigener Position.

- 63RI01A + **TEMPESTA System 250 Thermostatbatterie 7,3l/min**

- Kopfbrause mit **weißer** Rückseite.

z.B. TEMPESTA System 250 Duschsystem mit Thermostatbatterie - 26670001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63RI01B + **TEMPESTA System 250 Thermostatbatterie 7,3l/min (243)**

- Kopfbrause mit **schwarzer** Rückseite
- Farbe: matt black (243).

z.B. TEMPESTA System 250 Duschsystem mit Thermostatbatterie - 266702431 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63RI02 + Modell Design "TEMPESTA System 250", Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage, bestehend aus:

- Horizontal schwenkbarer **390 mm Brausearm**
- **Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion**
- ermöglicht den Wechsel zwischen:

Kopfbrause Tempesta 210 (27 923)

- Strahlart: Rain
- mit Kugelgelenk
- Drehwinkel $\pm 15^\circ$

• **Handbrause Tempesta 110 (27 923)**

- Strahlarten: Rain
- in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement

• **Rotaflex TwistStop Brauseschlauch 1.750 mm 1/2 x 1/2 (28 410)**

- Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7.9 l/min
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- Innenliegende separate Wasserführung
- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Mindestdurchfluss 7 l/min
- EasyReach Ablage (26 362) in eigener Position.

63RI02A + TEMPESTA System 210 Thermostatbatterie 7,9l/min

z.B. TEMPESTA System 210 Duschsystem mit Thermostatbatterie - 26811001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI03 + Modell Design "TEMPESTA System 250", Duschsystem mit Thermostat-Wannenbatterie für die Wandmontage, bestehend aus:

- Horizontal schwenkbarer **390 mm Brausearm**
- **Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion**
- ermöglicht den Wechsel zwischen:
 - **Kopfbrause Tempesta 250 (26 666)**
 - Strahlart: Rain
 - mit Kugelgelenk
 - Drehwinkel $\pm 10^\circ$
 - **Wanneneinlauf**
 - separate Umstellung auf Handbrause
 - **Handbrause Tempesta 110 (27 597)**
 - 2 Strahlarten: Rain, Jet
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
 - **Rotaflex TwistStop Brauseschlauch 1.750 mm 1/2 x 1/2 (28 410)**
 - Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 20 l/min
 - Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
 - TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
 - SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
 - SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
 - SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
 - DreamSpray perfektes Strahlbild
 - ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
 - Long-Life Oberfläche
 - SpeedClean Antikalk-System
 - Innenliegende separate Wasserführung
 - TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
 - für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
 - Mindestdurchfluss 7 l/min.

63RI03A + TEMPESTA System 250 Thermostat-Wannenbatterie 7,3l/min

- Kopfbrause mit **weißer** Rückseite.

z.B. TEMPESTA System 250 Duschsystem mit Thermostat-Wannenbatterie - 26672001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI03B + TEMPESTA System 250 Thermostat-Wannenbatterie 20l/min (243)

- Kopfbrause mit **schwarzer** Rückseite
- Farbe: matt black (243).

z.B. TEMPESTA System 250 Duschsystem mit Thermostat-Wannenbatterie - 266722431 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI04 + Modell Design "TEMPESTA System 250", Duschsystem mit Einhandmischer für die Wandmontage, bestehend aus:

- Horizontal schwenkbarer **390 mm Duscharm**
- **Aufputz-Einhand-Brausebatterie mit Umstellung**
- ermöglicht den Wechsel zwischen:
 - Kopfbrause Tempesta 250** (26 666)
 - Strahlart: Rain
 - Kopfbrause mit weißer Rückseite
 - mit Kugelgelenk
 - Drehwinkel $\pm 10^\circ$
 - Handbrause Tempesta 110** (27 597)
 - 2 Strahlarten: Rain, Jet
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
- **Rotaflex TwistStop Brauseschlauch** 1.750 mm 1/2 x 1/2 (28 410)
 - Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7.3 l/min
- Water Saving Wasserspar-Technologie
- SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- Innenliegende separate Wasserführung
- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Minstdurchfluss 7 l/min.

63RI04A + TEMPESTA System 250 Einhandmischer 7,3l/min

- mit **Kopfbrause Tempesta 250** (26 666)

z.B. TEMPESTA System 250 Duschsystem mit Einhandmischer - 26673000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63RI05 + Modell Design "TEMPESTA System 250", Flex Duschsystem mit Umstellung für die Wandmontage, bestehend aus:
- Horizontaler **390 mm Brausearm**, bei Erstinstallation individuell ausrichtbar
 - Umstellung zwischen Handbrause, Kopfbrause oder Eco-Stellung Kopfbrause
 - **Kopfbrause Tempesta 250** (26 666)
 - 2 Strahlarten (via Umstellung): Rain, SmartRain
 - mit Kugelgelenk
 - Drehwinkel $\pm 10^\circ$
 - **Handbrause Tempesta 110** (28 419)
 - 3 Strahlarten: Rain, Jet, Massage
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
 - Flexible Installation:
 - Wasseranschluss über 1/2 Gewinde des 500 mm Brauseschlauchs an Armatur / Wandabgangsbogen
 - Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7.9 l/min
 - Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
 - SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
 - DreamSpray perfektes Strahlbild
 - ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
 - Long-Life Oberfläche
 - SpeedClean Antikalk-System
 - innenliegende separate Wasserführung
 - für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
 - Mindestdurchfluss 7 l/min.

63RI05A + TEMPESTA System 250 Flex Duschsystem 7,9l/min - 920mm

- Abstand zwischen Umstellung und oberer Konsole: 920 mm
- **Relaxaflex Brauseschlauch** 1.500 mm (28 151)
- **Relaxaflex Brauseschlauch** 500 mm (22 115)
- Kopfbrause mit weißer Rückseite.

z.B. TEMPESTA System 250 Flex Duschsystem mit Umstellung - 26675001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI05B + TEMPESTA System 250 Flex Duschsystem 7,9l/min - 620mm

- Abstand zwischen Umstellung und oberer Konsole: 620 mm
- **Relaxaflex Brauseschlauch** 1.500 mm (28 151)
- **Relaxaflex Brauseschlauch** 1.250 mm (28 150)
- Kopfbrause mit weißer Rückseite.

z.B. TEMPESTA System 250 Flex Duschsystem mit Umstellung - 26980001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI05C + TEMPESTA System 250 Flex Duschsystem 7,9l/min - 620mm (243)

- Abstand zwischen Umstellung und oberer Konsole: 620 mm
- **Relaxaflex Brauseschlauch** 1.500 mm (28 151)
- **Relaxaflex Brauseschlauch** 1.250 mm (28 150)
- Kopfbrause mit schwarzer Rückseite
- Farbe: matt black (243).

z.B. TEMPESTA System 250 Flex Duschsystem mit Umstellung - 269802431 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI06 + Modell Design "TEMPESTA System 250 Cube", Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage, bestehend aus:

- Horizontal schwenkbarer **390 mm Duscharm**
- **Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion**
- ermöglicht den Wechsel zwischen:
 - Kopfbrause Tempesta 250 Cube (26 685)**
 - Strahlart: Rain
 - Rückseite der Kopfbrause in weiß
 - mit Kugelgelenk
 - Drehwinkel $\pm 10^\circ$
 - Handbrause Tempesta Cube 110 (27 571)**
 - 2 Strahlarten: Rain, Jet
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
- **Rotaflex TwistStop Brauseschlauch** 1.750 mm 1/2 x 1/2 (28 410)
 - Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,3 l/min
- Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- Innenliegende separate Wasserführung
- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Mindestdurchfluss 7 l/min
- EasyReach Ablage (26 362) in eigener Position.

63RI06A + **TEMPESTA System 250 Cube Thermostatbatterie 7,3l/min**

z.B. TEMPESTA System 250 Cube Duschsystem mit Thermostatbatterie - 26689001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI06B + **TEMPESTA System 250 Cube Thermostatbatterie 7,3l/min (243)**

- Farbe: matt black (243).

z.B. TEMPESTA System 250 Cube Duschsystem mit Thermostatbatterie - 266892431 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI07 + Modell Design "TEMPESTA System 250 Cube", Duschsystem mit Thermostat-Wannenbatterie für die Wandmontage, bestehend aus:

- Horizontal schwenkbarer **390 mm Brausearm**

- **Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion**
- ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Tempesta 250 Cube (26 685)
 - Strahlart: Rain
 - mit Kugelgelenk
 - Drehwinkel $\pm 10^\circ$
- **Wanneneinlauf**
 - separate Umstellung auf Handbrause
- **Handbrause Tempesta Cube 110** (27 571)
 - 2 Strahlarten: Rain, Jet
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
- **Rotaflex TwistStop Brauseschlauch** 1.750 mm 1/2 x 1/2 (28 410)
 - Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 20 l/min
- Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- Innenliegende separate Wasserführung
- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Mindestdurchfluss 7 l/min.

63RI07A + TEMPESTA System 250 Cube Thermostat-Wannenbatterie 7,3l/min

- Kopfbrause mit **weißer** Rückseite.

z.B. TEMPESTA System 250 Cube Duschsystem mit Thermostat-Wannenbatterie - 26691001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI07B + TEMPESTA System 250 Cube Thermostat-Wannenbatt.20l/min (243)

- Kopfbrause mit **schwarzer** Rückseite
- Farbe: matt black (243).

z.B. TEMPESTA System 250 Cube Duschsystem mit Thermostat-Wannenbatterie - 266912431 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI08 + Modell Design "TEMPESTA System 250", Duschsystem mit Einhandmischer für die Wandmontage, bestehend aus:

- Horizontal schwenkbarer **390 mm Brausearm**
- **Aufputz-Einhand-Brausebatterie mit Umstellung**
- ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Tempesta Cube 110 (26 685)
 - Strahlart: Rain
 - Kopfbrause mit weißer Rückseite
 - mit Kugelgelenk
 - Drehwinkel $\pm 10^\circ$**Handbrause Tempesta Cube 110** (27 571)
 - 2 Strahlarten: Rain, Jet

- in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
- **Rotaflex TwistStop Brauseschlauch** 1.750 mm 1/2 x 1/2 (28 410)
 - Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7.3 l/min
- Water Saving Wasserspar-Technologie
- SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- Innenliegende separate Wasserführung
- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Minstdurchfluss 7 l/min.

63RI08A + TEMPESTA System 250 Cube Einhandmischer 7,3l/min

z.B. TEMPESTA System 250 Cube Duschsystem mit Einhandmischer - 26692001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI09 + Modell Design "TEMPESTA System 250 Cube", Flex Duschsystem mit Umstellung für die Wandmontage, bestehend aus:

- Horizontaler **390 mm Brausearm**, bei Erstinstallation individuell ausrichtbar
- Umstellung zwischen Handbrause, Kopfbrause oder Eco-Stellung Kopfbrause
- **Kopfbrause Tempesta 250 Cube**(26 685)
 - 2 Strahlarten (via Umstellung): Rain, SmartRain
 - mit Kugelgelenk
 - Drehwinkel $\pm 10^\circ$
- **Handbrause Tempesta Cube 110** (27 574)
 - 3 Strahlarten: Rain, Jet, Massage
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
- Abstand zwischen Umstellung und oberer Konsole: 620 mm
- **Relaxaflex Brauseschlauch** 1.500 mm (28 151)
- **Relaxaflex Brauseschlauch** 1.250 mm (28 150)
- Flexible Installation:
 - Wasseranschluss über 1/2 Gewinde des 500 mm Brauseschlauchs an Armatur / Wandabgangsbogen
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7.9 l/min
- Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- innenliegende separate Wasserführung
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Minstdurchfluss 7 l/min.

63RI09A + TEMPESTA System 250 Cube Flex Duschsyst.7,9l/min 620mm

- Kopfbrause mit **weißer** Rückseite.

z.B. TEMPESTA System 250 Flex Duschsystem mit Umstellung - 26977001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI09B + TEMPESTA System 250 Cube Flex Duschsyst.7,9l/min 620mm (243)

- Kopfbrause mit **schwarzer** Rückseite
- Farbe: matt black (243).

z.B. TEMPESTA System 250 Flex Duschsyst. mit Umstellung - 26977001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI10 + Modell Design "TEMPESTA Cosmopolitan System 160", Duschsyst. mit Thermostatbatterie für die Wandmontage, bestehend aus:

- Horizontal schwenkbarer **390 mm Duscharm**
- **Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion**
- ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause 1 Strahlart (28 232 000)
 - Strahlart: Rain
 - mit Kugelgelenk
 - Drehwinkel $\pm 15^\circ$
- Handbrause Tempesta C 100** (27 571)
 - 2 Strahlarten: Rain, Jet
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
- **Brauseschlauch Silverflex** 1.750 mm (28 388)
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Mindestdurchfluss 7 l/min.

63RI10A + TEMPESTA Cosmopolitan System 160 mit Thermostatbatterie

z.B. TEMPESTA Cosmopolitan System 160 Duschsyst. - 27922000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI11 + Modell Design "TEMPESTA Cosmopolitan" System 210, Duschsyst. mit Thermostat-Wannenbatterie für die Wandmontage, bestehend aus:

- Horizontal schwenkbarer **390 mm Duscharm**
- **Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion**
- ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Tempesta 210 (26 408)
 - Strahlart: Rain
 - mit Kugelgelenk
 - Drehwinkel $\pm 15^\circ$
- Wanneneinlauf**
 - Umstellung für Handbrause
- Handbrause Tempesta C 100** (27 571)
 - 2 Strahlarten: Rain, Jet
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
- **Rotaflex Brauseschlauch** 1.750 mm (28 410)

- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Mindestdurchfluss 7 l/min.

63RI11A + TEMPESTA Cosmopolitan System 210 mit Thermostat-Wannenbatt.

z.B. TEMPESTA Cosmopolitan System 210 Duschsystem - 26223001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI12 + Modell Design "TEMPESTA Cosmopolitan" System 210, Duschsystem mit Einhandmischer für die Wandmontage, bestehend aus:

- Horizontal schwenkbarer **390 mm Duscharm**
- **Aufputz-Einhand-Brausebatterie mit Umstellung**
- ermöglicht den Wechsel zwischen:
 - Kopfbrause Tempesta 210** (26 408)
 - Strahlart: Rain
 - mit Kugelgelenk
 - Drehwinkel $\pm 15^\circ$
 - Handbrause Tempesta C 100** (27 571)
 - 2 Strahlarten: Rain, Jet
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
- **Rotaflex Brauseschlauch** 1.750 mm (28 410)
- SilkMove 46 mm Keramik-Kartusche
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Mindestdurchfluss 7 l/min.

63RI12A + TEMPESTA Cosmopolitan System 210 mit Einhandmischer

z.B. TEMPESTA Cosmopolitan System 210 Duschsystem - 26224001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI13 + Modell Design "TEMPESTA" System 210, Flex Duschsystem mit Umstellung für die Wandmontage, bestehend aus:

- Horizontaler **390 mm Duscharm**, bei Erstinstallation individuell ausrichtbar
- Umstellung zwischen Handbrause, Kopfbrause oder Eco-Stellung Kopfbrause
- **Kopfbrause Tempesta 210** (26 408)
 - 2 Strahlarten: Rain, SmartRain
 - mit Kugelgelenk
 - Drehwinkel $\pm 15^\circ$
- **Handbrause Tempesta 100** (27 852)
 - Strahlart: Rain
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement

- Abstand zwischen Umstellung und oberer Konsole: 620 mm
- **Brauseschlauch Relexaflex** 1.500 mm (28 151)
- **Brauseschlauch Relexaflex** 1.250 mm (28 150)
- Flexible Installation: Wasseranschluss über 1/2 Gewinde des 1.250 mm Brauseschlauchs an Armatur / Wandanschlussbogen
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- ShockProof Silikonring, schützt vor Beschädigung durch Herunterfallen der Brause
- Für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Minstdurchfluss 7 l/min.

63RI13A + TEMPESTA System 210 Flex Duschsystem mit Umstellung

z.B. TEMPESTA System 210 - 26381001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI14 + Modell Design "RAINSHOWER" System SmartControl 360 DUO, Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage, bestehend aus:

- horizontaler Duscharm, 500 mm
- Aufputz-Thermostat mit SmartControl ermöglicht den Wechsel zwischen:
 - **Kopfbrause Rainshower 360 DUO**, PureRain/ Rain O² Strahlart* und TrioMassage
 - **Handbrause Power&Soul 115**, Brauseboden weiß (27 671)
- Wandbrausehalter (27 055)
- Brauseschlauch Silverflex 1750 mm (28 388)
- Minstdurchflussmenge 10 l/min.
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- CoolTouch Schutz vor Verbrennungen
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- Water Saving Wasserspar-Technologie
- SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
- EasyReach Duschablage
- SpeedClean Antikalk-System
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs.

*) wird bei der Erstinstallation nach Wahl des Auftraggebers festgelegt; Werkseinstellung: PureRain.

63RI14A + RAINSHOWER System SmartControl 360 DUO Thermostatb. chrom

- Kopfbrause Brauseboden chrom
- Farbe: chrom

z.B. RAINSHOWER System SmartControl 360 DUO mit Thermostatbatterie 26250000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI14B + RAINSHOWER System SmartControl 360 DUO Thermostatb. moon w.

- Kopfbrause Brauseboden moon white
- Farbe: moon white

z.B. RAINSHOWER System SmartControl 360 DUO mit Thermostatbatterie 26250LS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI15 + Modell Design "RAINSHOWER" System SmartControl 360 MONO, Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage, bestehend aus:

- horizontaler Duscharm, 500 mm
- Aufputz-Thermostat mit SmartControl ermöglicht den Wechsel zwischen:
 - **Kopfbrause Rainshower 360 MONO**, PureRain/ Rain O² Strahlart*
 - **Handbrause Power&Soul 130**, Brauseboden weiß (27 673)
- Wandbrausehalter (27 055)
- Brauseschlauch Silverflex 1750 mm (28 388)
- Mindestdurchflussmenge 10 l/min.
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- CoolTouch Schutz vor Verbrennungen
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- Water Saving Wasserspar-Technologie
- SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
- EasyReach Duschablage
- SpeedClean Antikalk-System
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs.

*) wird bei der Erstinstallation nach Wahl des Auftraggebers festgelegt; Werkseinstellung: PureRain.

63RI15A + **RAINSHOWER System SmartControl 360 MONO Thermostatb. chrom**

- Kopfbrause Brauseboden chrom
- Farbe: chrom

z.B. RAINSHOWER System SmartControl 360 MONO mit Thermostatbatterie 26361000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI15B + **RAINSHOWER System SmartControl 360 MONO Thermostatb. moon w.**

- Kopfbrause Brauseboden moon white
- Farbe: moon white

z.B. RAINSHOWER System SmartControl 360 MONO mit Thermostatbatterie 26361LS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI16 + Modell Design "RAINSHOWER" System SmartControl 360 DUO, Duschsystem mit Thermostatbatterie (ThermB.), Auf-/Unterputz Kombination, bestehend aus:

- horizontaler Duscharm, 500 mm
- Auf-/Unter-Putz-Thermostat mit SmartControl ermöglicht den Wechsel zwischen:

- Kopfbrause Rainshower 360 DUO mit 450 mm Duscharm, PureRain/ Rain O²

Strahlart* und TrioMassage

- Handbrause Power&Soul 115, Brauseboden weiß (27 671)

- Wandbrausehalter (27 055)
- Brauseschlauch Silverflex 1500 mm (28 364)
- Minstdurchflussmenge 10 l/min.
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- CoolTouch Schutz vor Verbrennungen
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- Water Saving Wasserspar-Technologie
- SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
- EasyReach Duschablage
- SpeedClean Antikalk-System
- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
- erforderliches Rohbauset 26 264 001 und Unterputz-Einbaukörper 26 449 000 in eigener Position.

*) wird bei der Erstinstallation nach Wahl des Auftraggebers festgelegt; Werkseinstellung: PureRain.

63RI16A + RAINSHOWER System SmartControl 360 DUO ThermB. AP/UP chrom

- Kopfbrause Brauseboden chrom
- Farbe: chrom

z.B. RAINSHOWER System SmartControl 360 DUO mit Thermostatbatterie, Auf-/Unterputz Kombination 26443000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI16B + RAINSHOWER System SmartControl 360 DUO ThermB. AP/UP moon w.

- Kopfbrause Brauseboden moon white
- Farbe: moon white

z.B. RAINSHOWER System SmartControl 360 DUO mit Thermostatbatterie, Auf-/Unterputz Kombination 26443LS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI17 + Modell Design "RAINSHOWER" SmartActive System 310, Duschesystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage, bestehend aus:

- horizontaler, schwenkbarer Duscharm, 450 mm
- Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer-Funktion ermöglicht den Wechsel zwischen Kopfbrause und Handbrause
- Brauseschlauch Silverflex 1750 mm (28 388)
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- CoolTouch Schutz vor Verbrennungen
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- SmartTip Strahlumstellung per Tastendruck
- Long-Life Oberfläche
- FastFixation obere Konsole variabel

- SpeedClean Antikalk-System
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Mindestdurchfluss 7 l/min.

63RI17A + RAINSHOWER SmartActive System 310 ThermB.Mono

- **Kopfbrause Rainshower Mono 310**, PureRain (26 561 000)
 - Kugelgelenk mit Drehwinkel $\pm 10^\circ$
- **Handbrause Rainshower SmartActive 130**, 3 Strahlarten, Brauseboden chrom (26 544 000)
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement mit Performance Gleiter.

z.B. RAINSHOWER SmartActive System 310 mit Thermostatbatterie 26647000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI17B + RAINSHOWER SmartActive System 310 ThermB.Mono (LS)

- **Kopfbrause Rainshower Mono 310**, PureRain (26 561 LS0)
 - Kugelgelenk mit Drehwinkel $\pm 10^\circ$
- **Handbrause Rainshower SmartActive 130**, 3 Strahlarten, Brauseboden moon White (26 544 LS0)
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement mit Performance Gleiter
- Farbe: moon white (LS).

z.B. RAINSHOWER SmartActive System 310 mit Thermostatbatterie 26647LS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI17C + RAINSHOWER SmartActive System 310 ThermB.Mono 9,5l/min

- **Kopfbrause Rainshower Mono 310**, PureRain (26 562 000)
 - Kugelgelenk mit Drehwinkel $\pm 10^\circ$
 - Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- **Handbrause Rainshower SmartActive 130**, 3 Strahlarten, Brauseboden chrom (26 544 000)
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement mit Performance Gleiter
 - Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter.

z.B. RAINSHOWER SmartActive System 310 mit Thermostatbatterie 26648000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI17D + RAINSHOWER SmartActive System 310 ThermB.Mono 9,5l/min (LS)

- **Kopfbrause Rainshower Mono 310**, PureRain (26 562 LS0)
 - Kugelgelenk mit Drehwinkel $\pm 10^\circ$
 - Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- **Handbrause Rainshower SmartActive 130**, 3 Strahlarten, Brauseboden moon white (26 574 LS0)
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement mit Performance Gleiter
 - Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter.

- Farbe: moon white (LS).

z.B. RAINSHOWER SmartActive System 310 mit Thermostatbatterie 26648LS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI17E + RAINSHOWER SmartActive System 310 ThermB.Mono 9,5l/min (KF)

- **Kopfbrause Rainshower Mono 310**, PureRain
 - Kugelgelenk mit Drehwinkel $\pm 10^\circ$
 - Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- **Handbrause Rainshower SmartActive 130**, 3 Strahlarten, Brauseboden phantom black (22 127 KF0)
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement mit Performance Gleiter
 - Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter.
- Farbe: phantom black (KF).

z.B. RAINSHOWER SmartActive System 310 mit Thermostatbatterie 22119KF0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI17F + RAINSHOWER SmartActive System 310 ThermB.Cosmopolitan

- **Kopfbrause Rainshower Cosmopolitan 310**, Rain (27 477)
 - Material: Metall, Kugelgelenk mit Drehwinkel $\pm 10^\circ$
- **Handbrause Rainshower SmartActive 130**, 3 Strahlarten, Brauseboden chrom (26 544)
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement mit Performance Gleiter

z.B. RAINSHOWER SmartActive System 310 mit Thermostatbatterie 27966001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI17G + RAINSHOWER SmartActive System 310 ThermB.Cosmop. 9,5l/min

- **Kopfbrause Rainshower Cosmopolitan 310**, Rain (27 478)
 - Material: Metall, Kugelgelenk mit Drehwinkel $\pm 10^\circ$
 - Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- **Handbrause Rainshower SmartActive 130**, 3 Strahlarten, Brauseboden chrom (26 574)
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
 - Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter.

z.B. RAINSHOWER SmartActive System 310 mit Thermostatbatterie 27968001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI18 + Modell Design "RAINSHOWER" SmartActive System 310, Duschesystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage, bestehend aus:

- horizontaler, schwenkbarer Duscharm, 450 mm

- Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer-Funktion ermöglicht den Wechsel zwischen Kopfbrause und Handbrause
- Brauseschlauch Silverflex 1750 mm (28 388)
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- CoolTouch Schutz vor Verbrennungen
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- SmartTip Strahlumstellung per Tastendruck
- Long-Life Oberfläche
- FastFixation obere Konsole variabel
- SpeedClean Antikalk-System
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Mindestdurchfluss 7 l/min.

63RI18A + RAINSHOWER SmartActive System 310 ThermB.Mono Cube

- **Kopfbrause Rainshower Mono 310 Cube**, PureRain (26 567)
 - Kugelgelenk mit Drehwinkel $\pm 10^\circ$
- **Handbrause Rainshower SmartActive 130 Cube**, 3 Strahlarten, Brauseboden chrom (26 550)
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement mit Performance Gleiter.

z.B. RAINSHOWER SmartActive System 310 mit Thermostatbatterie 26649000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI18B + RAINSHOWER SmartActive System 310 ThermB.Mono Cube 9,5l/min

- **Kopfbrause Rainshower Mono 310 Cube**, PureRain (26 567)
 - Kugelgelenk mit Drehwinkel $\pm 10^\circ$
 - Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter.
- **Handbrause Rainshower SmartActive 130 Cube**, 3 Strahlarten, Brauseboden chrom (26 582)
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement mit Performance Gleiter
 - Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter..

z.B. RAINSHOWER SmartActive System 310 mit Thermostatbatterie 26652000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI19 + Modell Design "RAINSHOWER" SmartActive System 310, Duschsystem mit Thermostat-Wannenbatterie für die Wandmontage, bestehend aus:

- horizontaler, schwenkbarer Duscharm, 450 mm
- QuickFix (obere Konsole variabel, zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher)
- Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer-Funktion ermöglicht den Wechsel zwischen:
- **Kopfbrause Rainshower Mono 310**, PureRain (26 562)
 - Kugelgelenk mit Drehwinkel $\pm 10^\circ$
- **Wanneneinlauf**
- Zugumstellung für Handbrause
- **Handbrause Rainshower SmartActive 130**, 3 Strahlarten, Brauseboden chrom (26 574)
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement mit Performance Gleiter.
- Brauseschlauch Silverflex 1750 mm (28 388)
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C

- CoolTouch Schutz vor Verbrennungen
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- SmartTip Strahlumstellung per Tastendruck
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter.
- FastFixation obere Konsole variabel
- zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
- SpeedClean Antikalk-System
- innenliegende separate Wasserführung
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Minstdurchfluss 7 l/min.

63RI19A + RAINSHOWER SmartActive System 310 ThermWannenB.Mono 9,5l/min

- **Kopfbrause Rainshower 310**, PureRain (26 561 000)
 - Kugelgelenk mit Drehwinkel $\pm 10^\circ$
- **Handbrause Rainshower SmartActive 130**, 3 Strahlarten, Brauseboden chrom (26 544 000)
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement mit Performance Gleiter.

z.B. RAINSHOWER SmartActive System 310 mit Thermostat-Wannenbatterie 26657000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI23 + Modell Design "EUPHORIA" Handbrause.

- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System.

63RI23A + EUPHORIA 110 Champagne Handbrause 3 Strahlarten

- Euphoria 110 Champagne Handbrause mit 3 Strahlarten:
 - Rain, Champagne-Strahl, SmartRain
- SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge.

z.B. EUPHORIA 110 Champagne Handbrause 27222000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI23B + EUPHORIA 110 Massage Handbrause 3 Strahlarten weiß 6,6l/min

- Euphoria 110 Massage Handbrause 3 Strahlarten:
 - Rain, Massage, SmartRain
 - Brausekopf Ø 110 mm
 - Brauseboden weiß
- Water Saving 6,6 l/min Durchflusskonstanthalter
- SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge.

z.B. EUPHORIA 110 Massage Handbrause 26513000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI23C + EUPHORIA 110 Massage Handbrause 3 Strahlarten weiß 9,5l/min

- Euphoria 110 Massage Handbrause 3 Strahlarten:
 - Rain, Massage, SmartRain
 - Brausekopf Ø 110 mm
 - Brauseboden weiß
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge.

z.B. EUPHORIA 110 Massage Handbrause 27239001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI23D + EUPHORIA 110 Massage Handbrause 3 Strahlarten weiß

- Euphoria 110 Massage Handbrause 3 Strahlarten:
 - Rain, Massage, SmartRain
 - Brausekopf Ø 110 mm
 - Brauseboden weiß
- SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge

z.B. EUPHORIA 110 Massage Handbrause 27221001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI23E + EUPHORIA 110 Massage Handbrause 3 Strahlarten 9,5l/min

- Euphoria 110 Massage Handbrause 3 Strahlarten:
 - Rain, Massage, SmartRain
 - Brausekopf Ø 110 mm
 - Brauseboden weiß
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge

z.B. EUPHORIA 110 Massage Handbrause 27239000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI23F + EUPHORIA 110 Massage Handbrause 3 Strahlarten

- Euphoria 110 Massage Handbrause 3 Strahlarten:
 - Rain, Massage, SmartRain
 - Brausekopf Ø 110 mm
- SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge.

z.B. EUPHORIA 110 Massage Handbrause 27221000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI23G + EUPHORIA 110 Duo Handbrause 2 Strahlarten 9,5l/min

- Euphoria 110 Duo Handbrause 2 Strahlarten:
 - Rain, SmartRain
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge.

z.B. EUPHORIA 110 Duo Handbrause 27238000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI23H + EUPHORIA 110 Duo Handbrause 2 Strahlarten

- Euphoria 110 Duo Handbrause 2 Strahlarten:
 - Rain, SmartRain
- SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge.

z.B. EUPHORIA 110 Duo Handbrause 27220000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI23I + EUPHORIA 110 Mono Handbrause 1 Strahlart

- Euphoria 110 Mono Handbrause 1 Strahlart:
 - Rain.

z.B. EUPHORIA 110 Mono Handbrause 27265000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI24 + Modell Design "EUPHORIA" Brausestangenset..

- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System.

63RI24B + EUPHORIA 110 Champagne Brausestangenset 3 Strahl. 600mm

- Euphoria 110 Champagne Brausestangenset 3 Strahlarten, bestehend aus:
 - Handbrause Euphoria 110 Champagne (27 222)
 - Brausestange Euphoria 600 mm (27 499)
 - Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
 - EasyReach Ablage (27 596 000)
- SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
- FastFixation obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
- TwistStop gegen verdrehen des Brauseschlauchs

z.B. EUPHORIA 110 Champagne Brausestangenset 27232001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI24C + EUPHORIA 110 Massage Brausestangenset 3 Strahl.600mm 9,5l/min

- Euphoria 110 Massage Brausestangenset 3 Strahlarten, bestehend aus:
 - Handbrause Euphoria 110 Massage (27 239)
 - Brausestange Euphoria 600 mm (27 499)
 - Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
 - EasyReach Ablage (27 596 000)
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
- FastFixation obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
- TwistStop gegen verdrehen des Brauseschlauchs

z.B. EUPHORIA 110 Massage Brausestangenset 27243001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI24E + EUPHORIA 110 Massage Brausestangenset 3 Strahlarten 600mm

- Euphoria 110 Massage Brausestangenset 3 Strahlarten, bestehend aus:
 - Handbrause Euphoria 110 Massage (27 239)
 - Brausestange Euphoria 600 mm (27 499)
 - Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
 - EasyReach Ablage (27 596 000)
- SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
- FastFixation obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
- TwistStop gegen verdrehen des Brauseschlauchs

z.B. EUPHORIA 110 Massage Brausestangenset 27231001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI24G + EUPHORIA 110 Duo Brausestangenset 2 Strahlarten 600mm

- Euphoria 110 Duo Brausestangenset 2 Strahlarten, bestehend aus:
 - Handbrause Euphoria 110 Duo (27 220)
 - Brausestange Euphoria 600 mm (27 499)
 - Brauseschlauch Silverflex 1750 mm (28 388)
 - EasyReach Ablage (27 596)
- SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
- FastFixation obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher.
- TwistStop gegen verdrehen des Brauseschlauchs

z.B. EUPHORIA 110 Duo Brausestangenset 27230001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI24H + EUPHORIA 110 Mono Brausestangenset 1 Strahlart 600mm

- Euphoria 110 Mono Brausestangenset 1 Strahlart, bestehend aus:
 - Handbrause Euphoria 110 Mono (27 265)
 - Brausestange Euphoria 600 mm (27 499)
 - Brauseschlauch Silverflex 1750 mm (28 388)
 - EasyReach Ablage (27 596)
- FastFixation obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
- innenliegende separate Wasserführung

- TwistStop gegen verdrehen des Brauseschlauchs

z.B. EUPHORIA 110 Mono Brausestangenset 27266001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI24I + EUPHORIA 110 Champagne Brausestangenset 3 Strahl. 900mm

- Euphoria 110 Champagne Brausestangenset 3 Strahlarten, bestehend aus:
 - Handbrause Euphoria 110 Champagne (27 222)
 - Brausestange Euphoria 900 mm (27 500)
 - Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
 - EasyReach Ablage (27 596)
- SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
- FastFixation obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
- TwistStop gegen verdrehen des Brauseschlauchs

z.B. EUPHORIA 110 Champagne Brausestangenset 27227001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI24J + EUPHORIA 110 Massage Brausestangenset 3 Strahl. 900mm

- Euphoria 110 Massage Brausestangenset 3 Strahlarten, bestehend aus:
 - Handbrause Euphoria 110 Massage (27 221)
 - Brausestange Euphoria 900 mm (27 500)
 - Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
 - EasyReach Ablage (27 596)
- SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
- FastFixation obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

z.B. EUPHORIA 110 Massage Brausestangenset 3 Strahlarten - 27226001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI24L + EUPHORIA 110 Duo Brausestangenset 2 Strahlarten 900mm

- Euphoria 110 Duo Brausestangenset 2 Strahlarten, bestehend aus:
 - Handbrause Euphoria 110 Duo (27 220)
 - Brausestange Euphoria 900 mm (27 500)
 - Brauseschlauch Silverflex 1750 mm (28 388)
 - EasyReach Ablage (27 596)
- SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
- FastFixation obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
- TwistStop gegen verdrehen des Brauseschlauchs

z.B. EUPHORIA 110 Duo Brausestangenset 27230001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI24M + EUPHORIA 110 Mono Brausestangenset 1 Strahlart 900mm

- Euphoria 110 Mono Brausestangenset 1 Strahlart, bestehend aus:
 - Handbrause Euphoria 110 Mono (27 265)
 - Brausestange Euphoria 900 mm (27 500)
 - Brauseschlauch Silverflex 1750 mm (28 388)
 - EasyReach Ablage (27 596)
- FastFixation obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
- TwistStop gegen verdrehen des Brauseschlauchs.

z.B. EUPHORIA 110 Mono Brausestangenset 27267001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI24O + EUPHORIA 110 Mono Wandhaltersset 1 Strahlart

- Euphoria 110 Mono Wandhaltersset 1 Strahlart, bestehend aus:
 - Handbrause Euphoria 110 Mono (27 265)
 - Handbrausehalter (27 056)
 - Brauseschlauch Silverflex 1250 mm (28 362)
- TwistStop gegen verdrehen des Brauseschlauchs
- Brausestange in eigener Position.

z.B. EUPHORIA 110 Mono Wandhaltersset 27354000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI28 + Modell Design "EUPHORIA COSMOPOLITAN" (im Stichwort abgekürzt EUPHORIA C) Stick Handbrause.

- 1 Strahlart: Normalstrahl
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System.

63RI28A + EUPHORIA C Stick Handbrause 1 Strahlart 9,5l/min

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter.

z.B. EUPHORIA Cosmopolitan Stick Handbrause 1 Strahlart - 27400000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI28B + EUPHORIA C Stick Handbrause 1 Strahlart 9,5l/min (KF)

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Farbe: phantom black (KF).

z.B. EUPHORIA Cosmopolitan Stick Handbrause 1 Strahlart - 22126KF0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI28C + EUPHORIA C Stick Handbrause 1 Strahlart

z.B. EUPHORIA Cosmopolitan Stick Handbrause 1 Strahlart - 27367000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI28D + EUPHORIA C Stick Brausestangenset 1 Strahlart 900mm 9,5l/min

- Euphoria Cosmopolitan Stick Brausestangenset 1 Strahlart, bestehend aus:
 - Handbrause Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)
 - Brausestange, 900 mm mit Wandhaltern aus Metall
 - Brauseschlauch Silverflex 1750 mm (28 388)
 - Seifenschale (27 206)
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- FastFixation Plus verstellbare Distanz zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs.

z.B. EUPHORIA Cosmopolitan Stick Brausestangenset 1 Strahlart - 27368000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI28E + EUPHORIA C Stick Wandhalterset 1 Strahlart 9,5l/min

- Euphoria Cosmopolitan Stick Wandhalterset 1 Strahlart, bestehend aus:
 - Handbrause Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)
 - Wandanschlussbogen mit Wandbrausehalter (28 679)
 - Eigensicher gegen Rückfließen
 - Brauseschlauch Silverflex 1500 mm (28 364)
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- TwistStop gegen verdrehen des Brauseschlauchs.

z.B. EUPHORIA Cosmopolitan Stick Wandhalterset 1 Strahlart - 26404000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI28F + EUPHORIA C Stick Wandhalterset 1 Strahlart

- Euphoria Cosmopolitan Stick Wandhalterset 1 Strahlart, bestehend aus:
 - Handbrause Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)
 - Handbrausehalter (27 056)
 - Brauseschlauch Silverflex 1500 mm (28 364)
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter

z.B. EUPHORIA Cosmopolitan Stick Wandhalterset 1 Strahlart - 27369000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI29 + Modell Design "EUPHORIA Cosmopolitan 180" Kopfbrause, 1 Strahlart.

- 1 Strahlart: Rain
- Ø 180 mm
- Kugelgelenk mit Schwenkwinkel $\pm 15^\circ$
- Anschlussgewinde 1/2
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- für Durchlauferhitzer geeignet.

63RI29A + EUPHORIA C 180 Kopfbrause 1 Strahlart 9,5l/min

z.B. EUPHORIA Cosmopolitan 180 Kopfbrause 1 Strahlart - 27492000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI30 + Modell Design "EUPHORIA" 260 Kopfbrause, 3 Strahlarten.

- 3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Jet
- Ø 260 mm
- Kugelgelenk mit Schwenkwinkel $\pm 15^\circ$
- Anschlussgewinde 1/2
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System.

63RI30A + EUPHORIA 260 Kopfbrause 3 Strahlarten 9,5l/min

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter

z.B. EUPHORIA 260 Kopfbrause 26457000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI30B + EUPHORIA 260 Kopfbrause 3 Strahlarten

z.B. EUPHORIA 260 Kopfbrause 26455000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI34 + Modell Design "TEMPESTA" 250 Kopfbrause.

- 1 Strahlart: Rain
- Ø 250 mm
- Rückseite der Kopfbrause in weiß
- Kugelgelenk mit Drehwinkel $\pm 10^\circ$
- Anschlussgewinde 1/2
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- innenliegende separate Wasserführung.

63RI34A + TEMPESTA 250 Kopfbrause 1 Strahlart 9,5l/min

z.B. TEMPESTA 250 Kopfbrause 26666000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI34B + TEMPESTA 250 Kopfbrause-Set 1 Strahlart 380mm 9,5l/min

- Als Kopfbrause-Set 380 mm, mit
 - Kopfbrause Tempesta 250 (26 666) und
 - Brausearm 380 mm (28 361)

z.B. TEMPESTA 250 Kopfbrause-Set 380 mm 26668000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI34C + TEMPESTA 250 Kopfbrause-Set 1 Strahlart 380mm 9,5l/min (243)

- Als Kopfbrause-Set 380 mm, mit
 - Kopfbrause Tempesta 250 (26 666) und
 - Brausearm 380 mm (28 361)
- Farbe: matt black (243).

z.B. TEMPESTA 250 Kopfbrause-Set 380 mm 266682430 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI34D + TEMPESTA 250 Kopfbrause-Set 1 Strahlart Decke.142mm 9,5l/min

- Als Kopfbrause-Set Deckenauslass 142 mm, mit
 - Kopfbrause (26 666) und
 - Deckenauslass 142 mm (28 724)

z.B. TEMPESTA 250 Kopfbrause-Set Deckenauslass 142 mm 26669000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI34E + TEMPESTA 250 Kopfbrause-Set 1 Str.Decke.142mm 9,5l/min (243)

- Als Kopfbrause-Set Deckenauslass 142 mm, mit
 - Kopfbrause (26 666) und
 - Deckenauslass 142 mm (28 724)
- Farbe: matt black (243).

z.B. TEMPESTA 250 Kopfbrause-Set Deckenauslass 142 mm 266692430 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI35 + Modell Design "TEMPESTA" 250 Kopfbrause, 1 Strahlart.

- 1 Strahlart: Rain
- 250 x 250 mm
- Rückseite der Kopfbrause in weiß
- Kugelgelenk mit Drehwinkel $\pm 10^\circ$
- Anschlussgewinde 1/2
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- innenliegende separate Wasserführung.

63RI35A + TEMPESTA 250 Cube Kopfbrause 1 Strahlart 9,5l/min

z.B. TEMPESTA 250 Cube Kopfbrause 26685000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI35B + TEMPESTA 250 Cube Kopfbrause-Set 1 Str.BrArm 380mm 9,5l/min

- Als Kopfbrause-Set 380 mm, mit
 - Kopfbrause (26 685) und
 - Brausearm 380 mm mit eckiger Rosette

z.B. TEMPESTA 250 Cube Kopfbrause-Set 26687000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI35C + TEMPESTA 250 Cube Kopfbr.Set 1 Str.BrArm 380mm 9,5l/min(243)

- Als Kopfbrause-Set 380 mm, mit
 - Kopfbrause (26 685) und
 - Brausearm 380 mm mit eckiger Rosette
- Farbe: matt black (243).

z.B. TEMPESTA 250 Cube Kopfbrause-Set 266872430 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI35D + TEMPESTA 250 Cube Kopfbrause-Set 1 Str.Decke.142mm 9,5l/min

- Als Kopfbrause-Set mit
 - Kopfbrause Tempesta 250 Cube (26 685) und
 - Brausearm Deckenauslass 142 mm (28 485) mit eckiger Rosette.

z.B. TEMPESTA 250 Cube Kopfbrause-Set Deckenauslass 142 mm 26688000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI35E + TEMPESTA 250 Cube Kopfbrause-Set 1 Str.Decke.142mm 9,5l/min(243)

- Als Kopfbrause-Set mit
 - Kopfbrause Tempesta 250 Cube (26 685) und
 - Brausearm Deckenauslass 142 mm (28 485) mit eckiger Rosette
- Farbe: matt black (243).

z.B. TEMPESTA 250 Cube Kopfbrause-Set Deckenauslass 142 mm 266882430 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI36 + Modell Design "TEMPESTA" 210 Kopfbrause, 1 Strahlart.

- 1 Strahlart: Rain
- Ø 210 mm
- Kugelgelenk mit Schwenkwinkel $\pm 15^\circ$
- Anschlussgewinde 1/2
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System.

63RI36A + TEMPESTA 210 Kopfbrause 1 Strahlart 9,5l/min

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter

z.B. TEMPESTA 210 Kopfbrause 26410000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI36B + TEMPESTA 210 Kopfbrause 1 Strahlart

z.B. TEMPESTA 210 Kopfbrause 26408000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI38 + Modell Design "TEMPESTA 100" Kopfbrause, 4 Strahlarten.

- 4 Strahlarten: Rain O², Rain, Massage, Jet
- Ø 100 mm
- Kugelgelenk mit Schwenkwinkel $\pm 15^\circ$
- Anschlussgewinde 1/2
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System.

63RI38A + TEMPESTA 100 Kopfbrause 4 Strahlarten 9,5l/min

z.B. TEMPESTA 100 Kopfbrause 4 Strahlarten - 27606001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI38B + TEMPESTA Cosmopolitan 100 Kopfbrause 4 Strahlarten 9,5l/min

- Kugelgelenk mit Schwenkwinkel $\pm 15^\circ$

z.B. TEMPESTA Cosmopolitan 100 Kopfbrause 4 Strahlarten - 27591001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI41 + Modell Design "TEMPESTA Cube" 110 Handbrause.

- Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- Inner WaterGuide Innenliegende separate Wasserführung
- ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung bei Herunterfallen der Brause.

63RI41A + TEMPESTA Cube 110 III Handbrause 7,4l/min

- 3 Strahlarten: Rain, Jet, Massage
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7.4 l/min

z.B. TEMPESTA Cube 110 III Handbrause 27574003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI41B + TEMPESTA Cube 110 III Handbrause 13,5l/min

- 3 Strahlarten: Rain, Jet, Massage
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13,5 l/min

z.B. TEMPESTA Cube 110 III Handbrause 27572003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI41C + TEMPESTA Cube 110 II Handbrause 5,6l/min

- 2 Strahlarten: Rain, Jet
- Water Saving Plus - besonders niedriger Wasserverbrauch, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5.6 l/min

z.B. TEMPESTA Cube 110 II Handbrause 2757130E von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI41D + TEMPESTA Cube 110 II Handbrause 7,4l/min

- 2 Strahlarten: Rain, Jet
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min

z.B. TEMPESTA Cube 110 II Handbrause 26746003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI41E + TEMPESTA Cube 110 II Handbrause 7,4l/min (243)

- 2 Strahlarten: Rain, Jet
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min
- Farbe: matt black (243).

z.B. TEMPESTA Cube 110 II Handbrause 267462433 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI41F + TEMPESTA Cube 110 II Handbrause 13,5l/min

- 2 Strahlarten: Rain, Jet
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13,5 l/min

z.B. TEMPESTA Cube 110 Handbrause 27571003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI42 + Modell Design "TEMPESTA Cube" 110 Brausestangenset, bestehend aus:

- **Handbrause Tempesta Cube 110**
- **Brausestange Tempesta**
- **Relaxaflex-Schlauch 1750 mm, 1/2 x 1/2 (28 154)**
- Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- FastFixation obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
- SpeedClean Antikalk-System
- Inner WaterGuide Innenliegende separate Wasserführung
- ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung bei Herunterfallen der Brause.

63RI42A + TEMPESTA Cube 110 III Brausestangenset 600mm 5,6l/min EasyR

- Brausestange Tempesta 600 mm (27 523)
- Handbrause Tempesta Cube 110 III (27 574)
 - 3 Strahlarten: Rain, Jet, Massage
- Water Saving Plus - besonders niedriger Wasserverbrauch, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7.4 l/min
- EasyReach Ablage (26 770).

z.B. TEMPESTA Cube 110 III Brausestangenset 27576003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI42B + TEMPESTA Cube 110 III Brausestangenset 600mm 13,5l/min EasyR

- Brausestange Tempesta 600 mm (27 523)
- Handbrause Tempesta Cube 110 III (27 574)
 - 3 Strahlarten: Rain, Jet, Massage
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13,5 l/min
- EasyReach Ablage (26 770).

z.B. TEMPESTA Cube 110 III Brausestangenset 27929003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI42C + TEMPESTA Cube 110 II Brausestangenset 600mm 7,4l/min EasyR

- Brausestange Tempesta 600 mm (27 523)
- Handbrause Tempesta Cube 110 II (26 746)
 - 2 Strahlarten: Rain, Jet
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7.4 l/min
- EasyReach Ablage (26 770).

z.B. TEMPESTA Cube 110 II Brausestangenset 26907003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI42D + TEMPESTA Cube 110 II Brausestangenset 600mm 13,5l/min EasyR

- Brausestange Tempesta 600 mm (27 523)
- Handbrause Tempesta Cube 110 II (26 746)
 - 2 Strahlarten: Rain, Jet
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13,5 l/min
- EasyReach Ablage (26 770).

z.B. TEMPESTA Cube 110 II Brausestangenset 27928003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI42E + TEMPESTA Cube 110 II Brausestangenset 600mm 7,4l/min

- Brausestange Tempesta 600 mm (27 523)
- Handbrause Tempesta Cube 110 II (26 746)
 - 2 Strahlarten: Rain, Jet
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7.4 l/min.

z.B. TEMPESTA Cube 110 II Brausestangenset 26748003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI42F + TEMPESTA Cube 110 II Brausestangenset 600mm 7,4l/min (243)

- Brausestange Tempesta 600 mm (27 523)
- Handbrause Tempesta Cube 110 II (26 746)
 - 2 Strahlarten: Rain, Jet

- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7.4 l/min
- Farbe: Matt Black (243).

z.B. TEMPESTA Cube 110 II Brausestangenset 267482433 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI42G + TEMPESTA Cube 110 II Brausestangenset 600mm 13,5l/min

- Brausestange Tempesta 600 mm (27 523)
- Handbrause Tempesta Cube 110 II (26 746)
 - 2 Strahlarten: Rain, Jet
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13,5 l/min

z.B. TEMPESTA Cube 110 II Brausestangenset 27578002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI42H + TEMPESTA Cube 110 II Brausestangenset 600mm 5,6l/min

- Brausestange Tempesta 600 mm (27 523)
- Handbrause Tempesta 100 C (27 571 20E)
 - 2 Strahlarten: Rain, Jet
- Water Saving Plus - besonders niedriger Wasserverbrauch, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,6 l/min

z.B. TEMPESTA Cube 110 Brausestangenset 2757830E von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI42I + TEMPESTA Cube 110 II Brausestangenset 600mm(Metall) 7,4l/min

- Brausestange Tempesta 600 mm (27 523)
- Handbrause Tempesta Cube 110 II (26 746)
 - 2 Strahlarten: Rain, Jet
- Metall-Brauseschlauch Relaxaflex 1.750 mm (28 139)
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7.4 l/min.

z.B. TEMPESTA Cube 110 II Brausestangenset 26904003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI42J + TEMPESTA Cube 110 III Brausestangenset 900mm 7,4l/min

- Brausestange Tempesta 900 mm (27 524)
- Handbrause Tempesta Cube 110 III (27 574)
 - 3 Strahlarten: Rain, Jet, Massage
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7.4 l/min

z.B. TEMPESTA Cube 110 Brausestangenset 26909003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI42L + TEMPESTA Cube 110 III Brausestangenset 900mm 13,5l/min

- Brausestange Tempesta 900 mm (27 524)
- Handbrause Tempesta Cube 110 III (27 574)
 - 3 Strahlarten: Rain, Jet, Massage
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13,5 l/min

z.B. TEMPESTA Cube 110 Brausestangenset 27789003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI42M + TEMPESTA Cube 110 II Brausestangenset 900mm 7,4l/min

- Brausestange Tempesta 900 mm (27 524)
- Handbrause Tempesta Cube 110II (26 746)
 - 2 Strahlarten: Rain, Jet
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min

z.B. TEMPESTA Cube 110 II Brausestangenset 26908003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI42N + TEMPESTA Cube 110 II Brausestangenset 900mm (243)

- Brausestange Tempesta 900 mm (27 524)
- Handbrause Tempesta Cube 110II (26 746)
 - 2 Strahlarten: Rain, Jet
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min
- Farbe: matt black (243).

z.B. TEMPESTA Cube 110 II Brausestangenset 26908003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI42O + TEMPESTA Cube 110 II Brausestangenset 900mm 13,5l/min

- Brausestange Tempesta 900 mm (27 524)
- Handbrause Tempesta Cube 110II (26 746)
 - 2 Strahlarten: Rain, Jet
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13,5 l/min

z.B. TEMPESTA Cube 110 II Brausestangenset 27788003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI43 + Modell Design "TEMPESTA Cube" 110 Wandhaltersset, bestehend aus:

- **Handbrause Tempesta Cube 110 III (27 574)**
 - 3 Strahlarten: Rain, Jet, Massage
- **Handbrausehalter Tempesta**
- **Relaxaflex-Brauseschlauch**
- Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- Inner WaterGuide Innenliegende separate Wasserführung
- ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung bei Herunterfallen der Brause.

63RI43A + TEMPESTA Cube 110 III Wandhaltersset verst.1750mm 7,4l/min

- Handbrausehalter, verstellbar (27 595) - (verst.)
- Relaxaflex-Brauseschlauch 1750 mm (28 154)
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min

z.B. TEMPESTA Cube 110 III Wandhaltersset 27584003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI43B + TEMPESTA Cube 110 III Wandhaltersset n.vst.1500mm 7,4l/min

- Handbrausehalter, nicht verstellbar (28 605) - (n.vst.)
- Relaxaflex-Brauseschlauch 1500 mm (28 151)
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min

z.B. TEMPESTA Cube 110 III Wandhaltersset 27588003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI43C + TEMPESTA Cube 110 III Wandhaltersset AnschlBo.1500mm 7,4l/min

- Mit integriertem Wandanschlussbogen 1/2 und Handbrausehalter (28 679) - (AnschlBo.)
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Relaxaflex-Brauseschlauch 1500 mm (28 151)
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min

z.B. TEMPESTA Cube 110 III Wandhaltersset 26910003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI51 + Modell Design "TEMPESTA" 100 Handbrause.

- Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe (bei 2 und 3 Strahlarten)
- DreamSpray Perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- Inner WaterGuide Innenliegende separate Wasserführung
- ShockProof Silikonring, schützt vor Beschädigung durch Herunterfallen der Brause.

63RI51A + TEMPESTA 110 Handbrause 3 Strahlarten 7,4l/min

- 3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Jet
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7.4 l/min

z.B. TEMPESTA 110 Handbrause 28419003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI51B + TEMPESTA 110 Handbrause 3 Strahlarten 13,5l/min

- 3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Jet
- maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13.5 l/min

z.B. TEMPESTA 110 Handbrause 28261002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI51C + TEMPESTA 110 Handbrause 2 Strahlarten 5,6l/min

- Water Saving Plus - besonders niedriger Wasserverbrauch, perfekter Wasserfluss
- 2 Strahlarten: Rain, Jet
- Water Saving 5,6 l/min Durchflusskonstanthalter

z.B. TEMPESTA 110 Handbrause 2759730E von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI51D + TEMPESTA 110 Handbrause 2 Strahlarten 6,1l/min

- Water Saving Plus - besonders niedriger Wasserverbrauch, perfekter Wasserfluss
- 2 Strahlarten: Rain, Jet
- Water Saving 6,1 l/min Durchflusskonstanthalter

z.B. TEMPESTA 110 Handbrause 26161003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI51E + TEMPESTA 110 Handbrause 2 Strahlarten 6,1l/min (243)

- Water Saving Plus - besonders niedriger Wasserverbrauch, perfekter Wasserfluss
- 2 Strahlarten: Rain, Jet
- Water Saving 6,1 l/min Durchflusskonstanthalter
- Farbe: matt black (243)

z.B. TEMPESTA 110 Handbrause 261612343 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI51F + TEMPESTA 110 Handbrause 2 Strahlarten 13,5l/min

- Water Saving Plus - besonders niedriger Wasserverbrauch, perfekter Wasserfluss
- Cradle to Cradle Certified Bronze
- 2 Strahlarten: Rain, Jet
- maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13.5 l/min

z.B. TEMPESTA 110 Handbrause 27597003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI51G + TEMPESTA 110 Handbrause 1 Strahlart 7,6l/min

- 1 Strahlart: Rain
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,6 l/min

z.B. TEMPESTA 110 Handbrause 27923003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI51H + TEMPESTA 110 Handbrause 1 Strahlart 16,6l/min

- 1 Strahlart: Rain
- maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 16,6 l/min

z.B. TEMPESTA 110 Handbrause 27852003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI53 + Modell Design "TEMPESTA 110" Brausestangenset, bestehend aus:

- **Handbrause Tempesta 110**
- **Brausestange Tempesta 600 mm (27 523)**
- **Relaxaflex-Schlauch 1750 mm, 1/2 x 1/2 (28 154)**
- Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- FastFixation obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
- SpeedClean Antikalk-System
- Inner WaterGuide Innenliegende separate Wasserführung
- ShockProof Silikonring, schützt vor Beschädigung durch Herunterfallen der Brause.

63RI53A + TEMPESTA 110 Brausestangenset 600mm 3Str. 7,4l/min

- Handbrause Tempesta 110 (28 419)
 - 3 Strahlarten: Rain, Jet, Massage
 - SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7.4 l/min.

z.B. TEMPESTA 110 Brausestangenset 27600003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI53B + TEMPESTA 110 Brausestangenset 600mm 3Str. 7,4l/min EasyR.MS

- Handbrause Tempesta 110 (28 419)
 - 3 Strahlarten: Rain, Jet, Massage
 - SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- mit Metall-Brauseschlauch 1.750 mm (MS)
- maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7.4 l/min
- **EasyReach Ablage** (27 770)

z.B. TEMPESTA 110 Brausestangenset 26918003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI53C + TEMPESTA 110 Brausestangenset 600mm 3Str.13,5l/min EasyR

- Handbrause Tempesta 110 (28 419)
 - 3 Strahlarten: Rain, Jet, Massage
 - SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13,5 l/min
- **EasyReach Ablage** (27 770)

z.B. TEMPESTA 110 Brausestangenset 27927003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI53D + TEMPESTA 110 Brausestangenset 600mm 2Str. 7,4l/min EasyR

- Handbrause Tempesta 110 (26 161)
 - 2 Strahlarten: Rain, Jet
 - SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7.4 l/min
- **EasyReach Ablage** (27 770)

z.B. TEMPESTA 110 Brausestangenset 26638003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI53E + TEMPESTA 110 Brausestangenset 600mm 2Str.13,5l/min EasyR

- Handbrause Tempesta 110 (26 161)
 - 2 Strahlarten: Rain, Jet
 - SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13,5 l/min
- **EasyReach Ablage** (27 770)

z.B. TEMPESTA 110 Brausestangenset 27926003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI53F + TEMPESTA 110 Brausestangenset 600mm 3Str. 7,4l/min EasyR

- Handbrause Tempesta 110 (28 419)
 - 3 Strahlarten: Rain, Jet, Massage
 - SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7.4 l/min
- **EasyReach Ablage** (27 770)

z.B. TEMPESTA 110 Brausestangenset 27644003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI53G + TEMPESTA 110 Brausestangenset 600mm 3Str. 6,4l/min

- Handbrause Tempesta 110 (28 419)
 - 3 Strahlarten: Rain, Jet, Massage
 - SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 6,4 l/min.

z.B. TEMPESTA 110 Brausestangenset 27794003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI53H + TEMPESTA 110 Brausestangenset 600mm 2Str. 5,6l/min

- Handbrause Tempesta 110 (28 597)
 - 2 Strahlarten: Rain, Jet
 - SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- Water Saving Plus - besonders niedriger Wasserverbrauch, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,6 l/min.

z.B. TEMPESTA 110 Brausestangenset 2759830E von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI53I + TEMPESTA 110 Brausestangenset 600mm 2Str. 7,4l/min

- Handbrause Tempesta 110 (28 597)
 - 2 Strahlarten: Rain, Jet
 - SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- Water Saving Plus - besonders niedriger Wasserverbrauch, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min.

z.B. TEMPESTA 110 Brausestangenset 26162003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI53J + TEMPESTA 110 Brausestangenset 600mm 2Str. 7,4l/min (243)

- Handbrause Tempesta 110 (28 597)
 - 2 Strahlarten: Rain, Jet
 - SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe

- Water Saving Plus - besonders niedriger Wasserverbrauch, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min
- Farbe: matt black (243).

z.B. TEMPESTA 110 Brausestangenset 261622433 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI53K + TEMPESTA 110 Brausestangenset 600mm 2Str. 13,5l/min

- Handbrause Tempesta 110 (28 597)
 - 2 Strahlarten: Rain, Jet
 - SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- Water Saving Plus - besonders niedriger Wasserverbrauch, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13,5 l/min.

z.B. TEMPESTA 110 Brausestangenset 27598003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI53L + TEMPESTA 110 Brausestangenset 600mm 1Str. 7,6l/min

- Handbrause Tempesta 110 (27 923)
 - 1 Strahlart: Rain
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,6 l/min

z.B. TEMPESTA 110 Brausestangenset 27924003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI54 + Modell Design "TEMPESTA 110" Brausestangenset, bestehend aus:

- **Handbrause Tempesta 110**
- **Brausestange Tempesta 900 mm** (27 524)
- **Relaxaflex-Schlauch 1750 mm, 1/2 x 1/2** (28 154)
- Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- FastFixation obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
- SpeedClean Antikalk-System
- Inner WaterGuide Innenliegende separate Wasserführung
- ShockProof Silikonring, schützt vor Beschädigung durch Herunterfallen der Brause.

63RI54A + TEMPESTA 110 Brausestangenset 900mm 3Str. 7,4l/min

- Handbrause Tempesta 110 (28 419)
 - 3 Strahlarten: Rain, Jet, Massage
 - SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min.

z.B. TEMPESTA 110 Brausestangenset 26771003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI54B + TEMPESTA 110 Brausestangenset 900mm 3Str. 13,5l/min

- Handbrause Tempesta 110 (28 419)
 - 3 Strahlarten: Rain, Jet, Massage
 - SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13,5 l/min.

z.B. TEMPESTA 110 Brausestangenset 27796003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI54C + TEMPESTA 110 Brausestangenset 900mm 3Str. 16,6l/min

- Handbrause Tempesta 110 (28 419)
 - 3 Strahlarten: Rain, Jet, Massage
 - SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 16,6 l/min.

z.B. TEMPESTA 110 Brausestangenset 27853003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI54D + TEMPESTA 110 Brausestangenset 900mm 2Str. 5,6l/min

- Handbrause Tempesta 110 (27 597)
 - 2 Strahlarten: Rain, Jet
 - SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,6 l/min.

z.B. TEMPESTA 110 Brausestangenset 2764630E von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI54E + TEMPESTA 110 Brausestangenset 900mm 2Str. 7,4l/min

- Handbrause Tempesta 110 (27 597)
 - 2 Strahlarten: Rain, Jet
 - SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min.

z.B. TEMPESTA 110 Brausestangenset 26163003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI54F + TEMPESTA 110 Brausestangenset 900mm 2Str. 7,4l/min (243)

- Handbrause Tempesta 110 (27 597)
 - 2 Strahlarten: Rain, Jet
 - SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min
- Farbe: matt black (243).

z.B. TEMPESTA 110 Brausestangenset 261632433 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI54G + TEMPESTA 110 Brausestangenset 900mm 2Str. 13,5l/min

- Handbrause Tempesta 110 (27 597)
 - 2 Strahlarten: Rain, Jet
 - SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13,5 l/min.

z.B. TEMPESTA 110 Brausestangenset 27646003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI54H + TEMPESTA 110 Brausestangenset 900mm 1Str. 7,6l/min

- Handbrause Tempesta 110 (27 923)
 - 1 Strahlart: Rain
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,6 l/min.

z.B. TEMPESTA 110 Brausestangenset 27925003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI54I + TEMPESTA 110 Brausestangenset 900mm 1Str. 16,6l/min

- Handbrause Tempesta 110 (27 923)
 - 1 Strahlart: Rain
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 16,6 l/min.

z.B. TEMPESTA 110 Brausestangenset 27854003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI56 + Modell Design "TEMPESTA 100" Wandhaltersetsset, bestehend aus:

- **Handbrause Tempesta 110**
- **Wandbrausehalter**
- **Relaxaflex-Brauseschlauch**
- Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- Inner WaterGuide Innenliegende separate Wasserführung
- ShockProof Silikonring, schützt vor Beschädigung durch Herunterfallen der Brause.

63RI56A + TEMPESTA 110 Wandhaltersset 2Str. Halter vst. 1750mm 5,7l/min

- **Handbrause Tempesta 110** (27 597)
 - 2 Strahlarten: Rain, Jet
 - SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- **Wandbrausehalter Tempesta** verstellbar (27 595) - (vst.)

- **Relaxaflex-Brauseschlauch 1750 mm**, 1/2 x 1/2 (28 154)
- Water Saving Plus - besonders niedriger Wasserverbrauch, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5.6 l/min

z.B. TEMPESTA 110 Wandhalterset 2 Strahlarten 2760130E von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI56B + TEMPESTA 110 Wandhalterset 2Str. Halter vst. 1750mm 7,4l/min

- **Handbrause Tempesta 110** (27 597)
 - 2 Strahlarten: Rain, Jet
 - SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- **Wandbrausehalter Tempesta** verstellbar (27 595) - (vst.)
- **Relaxaflex-Brauseschlauch 1750 mm**, 1/2 x 1/2 (28 154)
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min

z.B. TEMPESTA 110 Wandhalterset 2 Strahlarten 27601003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI56C + TEMPESTA 110 Wandhalterset 3Str.Halter n.vst.1500mm 7,4l/min

- **Handbrause Tempesta 110** (28 419)
 - 3 Strahlarten: Rain, Jet, Massage
 - SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- **Handbrausehalter Tempesta** nicht verstellbar (28 605) - (n.vst.)
- **Relaxaflex-Brauseschlauch 1500 mm**, 1/2 x 1/2 (28 151)
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min

z.B. TEMPESTA 110 Wandhalterset 3 Strahlarten 26920003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI56D + TEMPESTA 110 Wandhalterset 3Str.Halter n.vst.1500mm 5,6l/min

- **Handbrause Tempesta 110** (28 419)
 - 3 Strahlarten: Rain, Jet, Massage
 - SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- **Handbrausehalter Tempesta** nicht verstellbar (28 605) - (n.vst.)
- **Relaxaflex-Brauseschlauch 1500 mm**, 1/2 x 1/2 (28 151)
- Water Saving Plus - besonders niedriger Wasserverbrauch, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,6 l/min

z.B. TEMPESTA 110 Wandhalterset 3 Strahlarten 2780330E von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI56E + TEMPESTA 110 Wandhalterset 3Str.Halter n.vst.1750mm 7,4l/min

- **Handbrause Tempesta 110** (28 419)
 - 3 Strahlarten: Rain, Jet, Massage

- SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- **Handbrausehalter Tempesta** nicht verstellbar (28 605) - (n.vst.)
- **Relaxaflex-Brauseschlauch 1750 mm**, 1/2 x 1/2 (28 154)
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min.

z.B. TEMPESTA 110 Wandhalterset 3 Strahlarten 26639003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI56F + TEMPESTA 110 Wandhalterset 3Str.Halter n.vst.1750mm13,5l/min

- **Handbrause Tempesta 110** (28 419)
 - 3 Strahlarten: Rain, Jet, Massage
 - SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- **Handbrausehalter Tempesta** nicht verstellbar (28 605) - (n.vst.)
- **Relaxaflex-Brauseschlauch 1750 mm**, 1/2 x 1/2 (28 154)
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13,5 l/min.

z.B. TEMPESTA 110 Wandhalterset 3 Strahlarten 27849003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI56G + TEMPESTA 110 Wandhalterset 2Str.Halter n.vst.1250mm 5,6l/min

- **Handbrause Tempesta 110** (27 597)
 - 2 Strahlarten: Rain, Jet
 - SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- **Handbrausehalter Tempesta** nicht verstellbar (28 605) - (n.vst.)
- **Relaxaflex-Brauseschlauch 1250 mm**, 1/2 x 1/2 (28 150)
- Water Saving Plus - besonders niedriger Wasserverbrauch, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,6 l/min

z.B. TEMPESTA 110 Wandhalterset 2 Strahlarten 2779930E von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI56H + TEMPESTA 110 Wandhalterset 2Str.Halter n.vst.1250mm 7,4l/min

- **Handbrause Tempesta 110** (27 597)
 - 2 Strahlarten: Rain, Jet
 - SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- **Handbrausehalter Tempesta** nicht verstellbar (28 605) - (n.vst.)
- **Relaxaflex-Brauseschlauch 1250 mm**, 1/2 x 1/2 (28 150)
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min

z.B. TEMPESTA 110 Wandhalterset 2 Strahlarten 26164003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI56I + TEMPESTA 110 WandhSet 2Str.Halter n.vst.1250mm7,4l/min (243)

- **Handbrause Tempesta 110** (27 597)
 - 2 Strahlarten: Rain, Jet
 - SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- **Handbrausehalter Tempesta** nicht verstellbar (28 605) - (n.vst.)
- **Relaxaflex-Brauseschlauch 1250 mm**, 1/2 x 1/2 (28 150)
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min
- Farbe: matt black (243).

z.B. TEMPESTA 110 Wandhalterset 2 Strahlarten 261642433 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI56J + TEMPESTA 110 Wandhalterset 2Str.Halter n.vst.1250mm13,5l/min

- **Handbrause Tempesta 110** (27 597)
 - 2 Strahlarten: Rain, Jet
 - SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- **Handbrausehalter Tempesta** nicht verstellbar (28 605) - (n.vst.)
- **Relaxaflex-Brauseschlauch 1250 mm**, 1/2 x 1/2 (28 150)
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13,5 l/min

z.B. TEMPESTA 110 Wandhalterset 2 Strahlarten 27799003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI56K + TEMPESTA 110 Wandhalterset 2Str.Wand.Bog.1500mm 7,4l/min

- **Handbrause Tempesta 110** (26 161)
 - 2 Strahlarten: Rain, Jet
 - SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- **Wandanschlussbogen 1/2 mit Handbrausehalter** (28 679)
- Eigensicher gegen Rückfließen)
- **Relaxaflex-Brauseschlauch 1500 mm**, 1/2 x 1/2 (28 151)
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min

z.B. TEMPESTA 110 Wandhalterset 2 Strahlarten 26406003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI56L + TEMPESTA 110 Wandhalterset 2Str.Wand.Bog.1500mm7,4l/min(243)

- **Handbrause Tempesta 110** (26 161)
 - 2 Strahlarten: Rain, Jet
 - SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- **Wandanschlussbogen 1/2 mit Handbrausehalter** (28 679)
- Eigensicher gegen Rückfließen)
- **Relaxaflex-Brauseschlauch 1500 mm**, 1/2 x 1/2 (28 151)
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min
- Farbe: matt black (243).

z.B. TEMPESTA 110 Wandhalterset 2 Strahlarten 264062433 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI61 + Modell Design "RAINSHOWER" F-Series 40" AquaSymphony Deckenbrause 6+ Strahlarten mit Licht.

- 1016 mm (Breite) x 762 mm (Höhe) x 145 mm (Tiefe)
- Metall
- Minstdurchflussmenge 25 l/min
- Mindestfließdruck 3,0 bar
- 1 x Regenvorhang
- 1 x Pure XL Strahl
- 1 x 2 Kaltwasser-Nebeldüsen
- 2 x PureRain Regenzone 400 x 190 mm
- 2 x XL Waterfall (separat ansteuerbar)
- 1 x 4 Bokoma Strahl mit 20° Verstellwinkel und Kombinationen
- Vollspektrum LED: stimmungsvolles Licht in allen Regenbogenfarben
- Dauerbeleuchtung mit Farbwahl individuell einstellbar
- Versorgungsspannung 12 V DC
- SpeedClean Antikalk-System
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche.

Erfordert Rohbau-Set (26 865 000), F-digital Deluxe Steuereinheit (26 864 000) und Bluetooth-Empfangseinheit (36 475 000), jeweils in eigener Position.

63RI61A + RAINSHOWER F-Series 40" AquaSymphony Deckenbrause 6+/Licht

z.B. RAINSHOWER F-Series 40" AquaSymphony Deckenbrause 6+ mit Licht - 26863000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI65 + Diverses Zubehör zu RAINSHOWER F-Series 40"/20" Deckenbrausen.

63RI65A + RAINSHOWER F-Series 40" Rohbau-Set

- Für den Einbau der RAINSHOWER F-Series 40" AquaSymphony Deckenbrause
- Mindest-Installationstiefe: 167 mm
- 1/2" Anschlüsse
- Die Deckenbrause wird über 8 Abgänge angesteuert
- Die Ablauf-Leistung des Abflusses wird für mindestens 100 l/min dimensioniert.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI65B + F-digital Deluxe Bluetooth-Empfangseinheit - BT-01A

- F-digital Deluxe Bluetooth-Empfangseinheit - BT-01A für Apple und Android Endgeräte
- mit integrierter Elektronik für die kabellose Datenkommunikation auch kombinierbar mit vorhandener 36 365 000 Docking Station
- Wandmontage
- **Funktionalitäten:**
 - Reset-Schalter
 - Statusanzeige (LED)
 - Stand Alone / Maximalkonfiguration
 - nur eine Verbindung zeitgleich möglich

- mit Sicherheitsabschaltmechanismus (1 Nutzer)
- Sicherheitsabschaltung bei Verbindungsverlust
- Verbindungskabel für Datenkommunikation und Stromversorgung (je 5 m)
- Bluetooth-Sender Spannungsversorgung: 12 V
- Bluetooth-Senderfrequenz: 2,4 GHz
- Bluetooth-Reichweite max. 10 m abhängig von den verwendeten Materialien, - Wand- und Bodenbelägen zwischen Bluetooth-Empfänger und -sender
- **Systemvoraussetzungen Android:**
 - Betriebssystem: ab 2.3.3
 - Pixeldichte: mindestens 160 dpi
 - Displayauflösung: 320 x 470 Pixel
- **Systemvoraussetzungen Apple:**
 - iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini
 - Apple Betriebssystem: iOS 6.0 und höher

Erfordert Base Unit Box 2.0 Bluetooth (36 397 000 - in eigener Position) und ein Bluetooth-fähiges Gerät (Bluetooth V2.1 oder höher). Die "GROHE SPA F-Digital Deluxe" App wird über einen autorisierten Apple-Händler/AppStore oder den Google Play Store bezogen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI65C + F-digital Deluxe Steuereinheit 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

- F-digital Deluxe Steuereinheit 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)
- für die Steuerung der Licht- und Musikmodule
- bestehend aus:
 - 2 Steckverbindungen, für zwei Musikmodule (36 473 000)
 - 2 Steckverbindungen, für zwei Lichtmodule (36 472 000) **oder**
 - 1 Deckenbrause (27 865 000) mit integrierten Lichtmodulen
 - 2 Steckverbindungen für das Dampfmodul (29 414 000), davon jeweils eine für den Dampfgenerator und den Temperatursfühler
 - 2 Steckverbindungen für Netzteile (pro Netzteil max. vier Verbraucher)
 - 2 Steckverbindungen für die Bluetooth Empfangseinheit (Versorgungsspannung und Datenleitung)
- wird frei zugänglich installiert oder in Sonderzubehör 36 474 000 (in eigener Position) eingebaut.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI65D + F-digital Deluxe Steuereinheit 4.0 Bluetooth (BCU V4.0)

- F-digital Deluxe Steuereinheit 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)
- für den Betrieb des Lichtmoduls der Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Deckenbrause
- zusätzliche Licht- und Musikmodule können verbunden und angesteuert werden
- bestehend aus:
 - 2 Steckverbindungen, jeweils für zwei Musikmodule (36 473 000)
 - 1 Steckverbindung für zwei Lichtmodule (36 472 000)
 - 1 Steckverbindung für Lichtvorhang der Rainshower Aqua 40" AquaSymphony (26 863 000)
 - 2 Steckverbindungen für das Dampfmodul (29 414 000), davon jeweils eine für den Dampfgenerator und den Temperatursfühler
 - 2 Steckverbindungen für Netzteile (pro Netzteil max. vier Verbraucher Licht/Musik)
 - 2 Steckverbindungen für die Bluetooth Empfangseinheit (Versorgungsspannung und Datenleitung)
- wird frei zugänglich installiert oder in Sonderzubehör 36 474 000 (in eigener Position) eingebaut.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI65E + F-digital Deluxe Rohbauset für Steuereinheit

- F-digital Deluxe Rohbauset für Steuereinheit
- für den Einbau der Steuereinheit (26 864 000 oder 36 476 000)
- 550 x 700 x 110 mm
- höhen- und tiefenverstellbar
- mit abnehmbarer Frontplatte zum Einbau
- mit verstellbarem Frontrahmen, zum Einbau in Wandnischen
- aus verzinktem und pulverbeschichtetem (RAL 9010 weiß) Stahlblech
- mit zwei Montageschienen und Winkel für Steckdosen und Befestigungsmaterial.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI65F + RAINSHOWER F-digital Deluxe Musikmodule

- Rainshower F-digital Deluxe Musikmodule
- 127 x 127 mm je Modul
- Stereo-Breitband-Lautsprecher
- bestehend aus:
 - 2 Lautsprechern mit Steckverbindungen
- wasserdicht & korrosionsgeschützt
- Long-Life Oberfläche.

Erfordert Rohbau-Set (29 413 000), F-digital Deluxe Steuereinheit (26 864 000 oder 36 476 000), Bluetooth-Empfangseinheit (36 475 000) und diverse Kabelverbindungen jeweils in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI65G + RAINSHOWER F-digital Deluxe Rohbauset Musikmodule

- Rainshower F-digital Deluxe Rohbauset Musikmodule
- Für den Einbau der Musikmodule (36 473 000)
- bestehend aus:
 - 2 Rohbausets (115 x 115 x 62-87 mm)
 - 2 Verlängerungskabel (je 5 m)
 - 1 Y-Stück.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI65H + RAINSHOWER F-digital Deluxe Lichtmodule

- Rainshower F-digital Deluxe Lichtmodule
- 127 x 127 mm je Modul
- Vollspektrum LED: stimmungsvolles Licht in allen Regenbogenfarben
- Dauerbeleuchtung mit Farbwahl individuell einstellbar
- bestehend aus:
 - 1 Lampe mit zwei Steckverbindungen
 - 1 Lampe mit einer Steckverbindung
- wasserdicht & korrosionsgeschützt
- Versorgungsspannung 12 V DC
- Long-Life Oberfläche.

Erfordert Rohbau-Set (29 412 000), F-digital Deluxe Steuereinheit (26 864 000 oder 36 476 000), Bluetooth-Empfangseinheit (36 475 000) und diverse Kabelverbindungen jeweils in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI65I + RAINSHOWER F-digital Deluxe Rohbauset Lichtmodule

- Rainshower F-digital Deluxe Rohbauset Lichtmodule
- Für den Einbau der Lichtmodule (36 472 000)
- bestehend aus:
 - 2 Rohbausets (115 x 115 x 62-87 mm)
 - 2 Verlängerungskabel (je 5 m).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI65J + F-digital Deluxe Dampfgenerator

- F-digital Deluxe Dampfgenerator
- bestehend aus:
 - Dampfgenerator 3.3 - 9.9 kW
 - 480 x 350 x 159 mm
- Geeignet für Kabinen bis 16 m³ Spannungsversorgung 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz
- Leistung 9,9 kW
- Wassereingang 3/4
- Arbeitsdruck 1 - 10 bar (via Druckminderer)
- automatische Entleerung
- Wasserausgang 1/2
- Dampfauslass 1/2
- Schutzart IP 23
- Dampfauslass mit Vertiefung für Duftöl 127 x 127 mm
- Anschlussgewinde 1/2
- Temperaturfühler 60 x 60 x 12 mm
- SpeedClean Antikalk-System
- Long-Life Oberfläche.

Erfordert Rohbau-Set (29 414 000), Steuereinheit (26 864 000 oder 36 476 000), Bluetooth-Empfangseinheit (36 475 000) und Kabelverbindungen – Komponenten jeweils in eigener Position.

•

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI65K + F-digital Deluxe Rohbauset Dampfgenerator

- F-digital Deluxe Rohbauset Dampfgenerator
- zur Verwendung mit Dampfgenerator 26 828 000
- bestehend aus:
 - 1 Rohbauset Dampfauslass (115 x 115 x 49-77 mm)
 - 1 Rohbauset Temperaturfühler (58 x 83 x 80-105 mm)
 - 1 Verlängerungskabel Temperaturfühler, 5 m
 - 1 Verlängerungskabel Dampfgenerator, 5 m.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI65L + F-digital Deluxe Verlängerungskabel Netzteil 5 m

- F-digital Deluxe Verlängerungskabel Netzteil, 5 m
- für die Verbindung von Netzteil (42 633 000 oder 42 638 000) und Steuereinheit (26 864 000 oder 36 476 000)
- jedes Netzteil benötigt ein eigenes Verlängerungskabel
- zur Verlängerung auf 5 Meter.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI65M + F-digital Deluxe Verlängerungskabel Lichtmodule 5 m

- F-digital Deluxe Verlängerungskabel Lichtmodule, 5 m
- für die Verlängerung von Steuereinheit (26 864 000 oder 36 476 000) zu Lichtmodul (36 472 000)
- jedes Lichtmodul benötigt ein eigenes Verlängerungskabel
- zur Verlängerung auf 5 Meter.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI65N + F-digital Deluxe Netzteil Steuereinheit

- Spannungsversorgung der Steuereinheit (26 864 000 oder 36 476 000)
- max. 2 Netzteile können an die Steuereinheit angeschlossen werden
- pro Netzteil können max. 4 Verbraucher betrieben werden
 - je Lichtmodul: 1 Verbraucher
 - je Musikmodul: 1 Verbraucher
- Eingangsspannung: 90-240 V AC, 50-60 Hz
- Ausgangsspannung: 12 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RI65O + F-digital Deluxe Verlängerungskabel Temperaturfühler 5 m

- F-digital Deluxe Verlängerungskabel Temperaturfühler, 5 m
- für die Verlängerung von Steuereinheit und Temperaturfühler
- zur Verlängerung auf 5 Meter.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ + Brausen II (GROHE)

Version: 2024-07

1. Long-Life Oberfläche:

Armaturen sind, wenn nicht anders angegeben, mit einer Long-Life Oberfläche (Hochglanzeffekt) ausgestattet.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Bei Armaturen und Accessoires mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Kennung für die Farbe angegeben (z.B. (DC) für supersteel).

3. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden

nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

4. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

- 63RJ01 + Modell Design "RAINSHOWER Aqua" Deckenbrause inklusive Rohbau-Set.
- Mit Unterputzkörper, Montagezubehör und Abdichtungsmaterial für weitere Kombinationen
 - 334 x 334 mm
 - Brauseboden chrom
 - Anschlussgewinde 1/2
 - DreamSpray Perfektes Strahlbild
 - Long-Life Oberfläche
 - SpeedClean Antikalk-System.

63RJ01A + **RAINSHOWER Aqua MONO Deckenbrause mit Rohbauset**

- Ausführung MONO mit 1 Strahlart: PureRain

z.B. RAINSHOWER Aqua MONO Deckenbrause inklusive Rohbau-Set - 26731000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ01B + **RAINSHOWER Aqua DUO Deckenbrause mit Rohbauset**

- Ausführung DUO mit 2 Strahlarten: PureRain, ActiveRain

z.B. RAINSHOWER Aqua DUO Deckenbrause inklusive Rohbau-Set - 26733000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ02 + Modell Design "RAINSHOWER Aqua" Rohbau-Set klein für Deckenbrausen:

- 320 x 100 mm
- vorbereitet für 2 Wasserwege:
 - inklusive 2 x Anschlussgewinde 1/2
 - Wasserführung
 - Befestigungsmaterial und Dichtmaterial für Kombinationen
- innenliegende separate Wasserführung.

Abdeckungen und Strahlbildner in eigener Position (als Aufzählung).

63RJ02A + **RAINSHOWER Aqua Rohbau-Set klein für Deckenbrausen**

z.B. RAINSHOWER Rohbau-Set klein für Deckenbrausen - 26739000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ02C + **Az RAIN.Aqua Cascade Abdeckung Deckenbrause XL Wasserfall**

- Rainshower Aqua Cascade Abdeckung Deckenbrause inkl. Strahlbildner
- 1 Strahlart: XL Wasserfall

- 334 x 111 mm
- Brauseboden chrom
- Strahleinsatz weiß
- Long-Life Oberfläche
- Mindestfließdruck 3,0 bar
- Unterputzkörper 26 739 000 in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ02D + Az RAIN.Aqua Nebel Strahlbildner Nebeldüsen

- Rainshower Aqua Nebel Strahlbildner
- Strahlart: Drizzle spray (Nebeldüsen)
- Ø 34 mm
- Strahleinsatz grau
- Long-Life Oberfläche
- Einbaukörper 26 739 000 und - entsprechend der Anzahl der Strahlbildner - Abdeckung 26 784 000, 26 785 000 oder 26 786 000 jeweils in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ02E + RAINSHOWER Aqua Nebel Strahlbildner Pure XL Strahl

- Rainshower Aqua Nebel Strahlbildner
- Strahlart: Pure XL Strahl
- Ø 34 mm
- Long-Life Oberfläche
- Einbaukörper 26 739 000 und - entsprechend der Anzahl der Strahlbildner - Abdeckung 26 784 000, 26 785 000 oder 26 786 000 jeweils in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ02F + RAINSHOWER Aqua Deckenbrause Abdeckung - 1 Strahlbildner

- Rainshower Aqua Deckenbrause Abdeckung
- für 1 Strahlbildner (in eigener Position)
- 334 x 111 mm
- Brauseboden chrom
- Long-Life Oberfläche
- Strahlbildner 26 735 000 und/oder 26 737 000 und das zugehörige Rohbau- Set 26 739 000 jeweils in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ02G + RAINSHOWER Aqua Deckenbrause Abdeckung - 2 Strahlbildner

- Rainshower Aqua Deckenbrause Abdeckung
- für 2 Strahlbildner (in eigener Position)
- 334 x 111 mm
- Brauseboden chrom
- Long-Life Oberfläche
- Strahlbildner 26 735 000 und/oder 26 737 000 und das zugehörige Rohbau- Set 26 739 000 jeweils in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ02H + RAINSHOWER Aqua Deckenbrause Abdeckung - 3 Strahlbildner

- Rainshower Aqua Deckenbrause Abdeckung
- für 3 Strahlbildner (in eigener Position)
- 334 x 111 mm
- Brauseboden chrom
- Long-Life Oberfläche
- Strahlbildner 26 735 000 und/oder 26 737 000 und das zugehörige Rohbau- Set 26 739 000 jeweils in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ03 + Modell Design "RAINSHOWER Aqua" Deckenbrause.

- Material: Metall
- Anschlussgewinde 1/2
- DreamSpray Perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System.

63RJ03A + RAINSHOWER Aqua 20" Deckenbrause 508x508mm

- Rainshower Aqua 20" Deckenbrause
- Brausestrahl: Rain
- 508 x 508 mm

z.B. RAINSHOWER Aqua 20" Deckenbrause - 26873000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ03B + RAINSHOWER Aqua 15" Deckenbrause 381x456mm

- Rainshower Aqua 15" Deckenbrause mit 3 Strahlarten
- Brausestrahl: Rain, Bokoma Spray, XL Wasserfall und Kombinationen
- 381 x 456 mm
- Durchfluss einzelner Strahlarten bei 3 bar:
 - 1 x Rain spray 300 mm: ca. 20 l/min
 - 2 x XL Wasserfall: 1. Wasserfall 20 l/min, 2. Wasserfälle 32 l/min
 - 4 x Bokoma Spray mit 20° Verstellwinkel: 20 l/min
- Ansteuerung der Kopfbrause über 4 Abgänge.

z.B. RAINSHOWER Aqua 15" Deckenbrause mit 3 Strahlarten - 26888000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ03C + RAINSHOWER Aqua 230 Deckenbrause 230x230mm

- Rainshower Aqua 230 Deckenbrause
- Brausestrahl: Rain
- 230 x 230 mm

z.B. RAINSHOWER Aqua 230 Deckenbrause - 26883000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ03D + RAINSHOWER Aqua 10" Deckenbrause 254x254mm

- Rainshower Aqua 10" Deckenbrause
- Brausestrahl: Rain
- 254 x 254 mm

z.B. RAINSHOWER Aqua 10" Deckenbrause - 26874000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ05 + Modell Design "RAINSHOWER aqua" 15" Kopfbrause, 3 Strahlarten.

- Brausestrahl Rain, Bokoma Spray, XL Wasserfall und Kombinationen
- 381 x 678 mm
- Material: Metall
- DreamSpray Perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- XL Wasserfall
- SpeedClean Antikalk-System
- Durchfluss einzelner Strahlarten bei 3 bar:
 - 1 x Rain spray 300 mm: ca. 20 l/min
 - 2 x XL Wasserfall: 1 Wasserfall 20 l/min, 2 Wasserfälle 32
 - 4 x Bokoma Spray mit 20° Verstellwinkel: 20 l/min
- erfordert zusätzlich Rohbauset 26 855 000 (als Aufzahlung in eigener Position)
- Ansteuerung der Kopfbrause über 4 Abgänge.

63RJ05A + RAINSHOWER aqua 15" Kopfbrause

- Breite x Höhe x Tiefe: 381 x 60 x 678 mm
- Zur Verwendung mit Rohbauset 26 042 (als Aufzahlung in eigener Position)

z.B. RAINSHOWER aqua 15" Kopfbrause - 26887000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ05C + Az RAINSHOWER aqua 15" Rohbauset für Kopfbrause

- Aufzahlung für Rohbau-Set
- max. Einbautiefe: 91 mm
- min. Wandstärke: 200 mm
- Mindesteinschraubtiefe der Stehbolzen: 14 mm
- 1/2 Anschlüsse.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ06 + Modell Design "RAINSHOWER Aqua" Kopfbrause.

- DreamSpray Perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System

63RJ06A + RAINSHOWER Aqua 75 Kopfbrause

- Rainshower Aqua 75 Kopfbrause
- Normalstrahl
- Brauseboden aus Metall

z.B. RAINSHOWER Aqua 75 Kopfbrause - 26890000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ06B + RAINSHOWER Aqua 10“ Kopfbrause-Set 9,5 l/min

- Rainshower Aqua 10“ Kopfbrause-Set 286 mm, bestehend aus:
- Rainshower Aqua 10“ Kopfbrause (26 872)
 - Brausestrahl: Rain
 - 254 x 254 mm
 - Material: Metall
 - Kugelgelenk mit Schwenkwinkel +/- 20°
 - Anschlussgewinde 1/2
 - Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Brausearm Rainshower 286 mm (27 488).

z.B. RAINSHOWER Aqua 10“ Kopfbrause-Set - 26860000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ06C + RAINSHOWER Aqua 10“ Kopfbrause-Set

- Rainshower Aqua 10“ Kopfbrause-Set 286 mm, bestehend aus:
- Rainshower Aqua 10“ Kopfbrause (26 871)
 - Brausestrahl: Rain
 - 254 x 254 mm
 - Material: Metall
 - Kugelgelenk mit Schwenkwinkel +/- 20°
 - Anschlussgewinde 1/2
- Brausearm Rainshower 286 mm (27 488).

z.B. RAINSHOWER Aqua 10“ Kopfbrause-Set - 26857000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ06D + RAINSHOWER Aqua 10“ Kopfbrause-Set Deckenauslass 9,5 l/min

- Rainshower Aqua 10“ Kopfbrause-Set Deckenauslass 142 mm, bestehend aus:
- Rainshower Aqua 10“ Kopfbrause (26 872)
 - Brausestrahl: Rain
 - 254 x 254 mm
 - Material: Metall
 - Kugelgelenk mit Schwenkwinkel +/- 20°
 - Anschlussgewinde 1/2
 - Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Brausearm Rainshower Deckenauslass 142 mm (27 485).

z.B. RAINSHOWER Aqua 10“ Kopfbrause-Set Deckenauslass - 26861000 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ06E + RAINSHOWER Aqua 10“ Kopfbrause 9,5 l/min

- Rainshower Aqua 10“ Kopfbrause
- Brausestrahl: Rain
- 254 x 254 mm
- Material: Metall
- Kugelgelenk mit Schwenkwinkel +/- 20°
- Anschlussgewinde 1/2
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter.

z.B. RAINSHOWER Aqua 10“ Kopfbrause - 26872000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ06F + RAINSHOWER Aqua 10“ Kopfbrause

- Rainshower Aqua 10“ Kopfbrause
- Brausestrahl: Rain
- 254 x 254 mm
- Material: Metall
- Kugelgelenk mit Schwenkwinkel +/- 20°
- Anschlussgewinde 1/2.

z.B. RAINSHOWER Aqua 10“ Kopfbrause - 26871000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ06G + RAINSHOWER Aqua 230 Kopfbrause-Set 9,5 l/min

- Rainshower Aqua 230 Kopfbrause-Set 286 mm, bestehend aus:
- Rainshower Aqua 230 Kopfbrause (26 877)
 - Brausestrahl Rain
 - 230 x 230 mm
 - Material: Metall
 - Kugelgelenk mit Drehwinkel ± 15°
 - Anschlussgewinde 1/2
 - Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Brausearm Rainshower 286 mm (27 709).

z.B. RAINSHOWER Aqua 230 Kopfbrause-Set - 26858000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ06H + RAINSHOWER Aqua 230 Kopfbrause-Set

- Rainshower Aqua 230 Kopfbrause-Set 286 mm, bestehend aus:
- Rainshower Aqua 230 Kopfbrause (26 876)
 - Brausestrahl Rain

- 230 x 230 mm
- Material: Metall
- Kugelgelenk mit Drehwinkel $\pm 15^\circ$
- Anschlussgewinde 1/2
- Brausearm Rainshower 286 mm (27 709).

z.B. RAINSHOWER Aqua 230 Kopfbrause-Set - 26856000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ06I + RAINSHOWER Aqua 230 Kopfbrause-Set Deckenauslass 9,5 l/min

- Rainshower Aqua 230 Kopfbrause-Set Deckenauslass 154 mm, bestehend aus:
- Rainshower Aqua 230 Kopfbrause (26 877)
 - Brausestrahl Rain
 - 230 x 230 mm
 - Material: Metall
 - Kugelgelenk mit Drehwinkel $\pm 15^\circ$
 - Anschlussgewinde 1/2
 - Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Brausearm Rainshower Deckenauslass 154 mm (27 711).

z.B. RAINSHOWER Aqua 230 Kopfbrause-Set Deckenauslass - 26859000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ06J + RAINSHOWER Aqua 230 Kopfbrause 9,5 l/min

- Rainshower Aqua 230 Kopfbrause
- Brausestrahl Rain
- 230 x 230 mm
- Material: Metall
- Kugelgelenk mit Drehwinkel $\pm 15^\circ$
- Anschlussgewinde 1/2
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter.

z.B. RAINSHOWER Aqua 230 Kopfbrause - 26877000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ06K + RAINSHOWER Aqua 230 Kopfbrause

- Rainshower Aqua 230 Kopfbrause
- Brausestrahl Rain
- 230 x 230 mm
- Material: Metall
- Kugelgelenk mit Drehwinkel $\pm 15^\circ$
- Anschlussgewinde 1/2.

z.B. RAINSHOWER Aqua 230 Kopfbrause - 26876000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ08 + Modell Design "RAINSHOWER Aqua" Seitenbrause, 2 Strahlarten.

- 2 Strahlarten: PureRain, ActiveJet
- inklusive Einbaukörper und Abdichtung für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017
- Ø 75 mm
- Schwenkbereich ± 15° drehbar
- Anschlussgewinde 1/2
- Wurfweite 600 mm
- Water Saving 3.3 l/min Durchflusskonstanthalter
- DreamSpray Perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- Wird nicht für Durchlauferhitzer eingesetzt.

63RJ08A + RAINSHOWER Aqua Seitenbrause 3,3 l/min (00)

- Farbe: chrom (00).

z.B. RAINSHOWER Aqua Seitenbrause 2 Strahlart - 26801000 von GROHE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ08B + RAINSHOWER Aqua Seitenbrause 3,3 l/min (DC)

- Farbe: supersteel (DC)

z.B. RAINSHOWER Aqua Seitenbrause 2 Strahlarten 26801DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ08E + RAINSHOWER Aqua Seitenbrause 3,3 l/min (GL)

- Farbe: cool sunrise (GL).

z.B. RAINSHOWER Aqua Seitenbrause 2 Strahlarten 26801GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ08F + RAINSHOWER Aqua Seitenbrause 3,3 l/min (GN)

- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. RAINSHOWER Aqua Seitenbrause 2 Strahlarten 26801GN0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ08G + RAINSHOWER Aqua Seitenbrause 3,3 l/min (DA)

- Farbe: warm sunset (DA).

z.B. RAINSHOWER Aqua Seitenbrause 2 Strahlarten 26801DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ08H + RAINSHOWER Aqua Seitenbrause 3,3 l/min (DL)

- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. RAINSHOWER Aqua Seitenbrause 2 Strahlarten 26801DL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ08I + RAINSHOWER Aqua Seitenbrause 3,3 l/min (A0)

- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. RAINSHOWER Aqua Seitenbrause 2 Strahlarten 26801A00 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ08J + RAINSHOWER Aqua Seitenbrause 3,3 l/min (AL)

- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. RAINSHOWER Aqua Seitenbrause 2 Strahlarten 26801AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ09 + Modell Design "RAINSHOWER Aqua" Seitenbrause Cube, 2 Strahlarten.

- 2 Strahlarten: PureRain, ActiveJet
- inklusive Einbaukörper und Abdichtung für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017
- 75 x 75 mm
- Schwenkbereich $\pm 15^\circ$ drehbar
- Anschlussgewinde 1/2
- Wurfweite 600 mm
- Water Saving 3.3 l/min Durchflusskonstanthalter
- DreamSpray Perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- Wird nicht für Durchlauferhitzer eingesetzt.

63RJ09A + RAINSHOWER Aqua Seitenbrause Cube 3,3 l/min (00)

- Farbe: chrom (00).

z.B. RAINSHOWER Aqua Seitenbrause Cube 2 Strahlarten - 26802000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ09B + RAINSHOWER Aqua Seitenbrause Cube 3,3 l/min (DC)

- Farbe: supersteel (DC)

z.B. RAINSHOWER Aqua Seitenbrause Cube 2 Strahlarten 26802DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ09F + RAINSHOWER Aqua Seitenbrause Cube 3,3 l/min (GN)

- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. RAINSHOWER Aqua Seitenbrause Cube 2 Strahlarten 26802GN0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ09H + RAINSHOWER Aqua Seitenbrause Cube 3,3 l/min (DL)

- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. RAINSHOWER Aqua Seitenbrause Cube 2 Strahlarten 26802DL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ09I + RAINSHOWER Aqua Seitenbrause Cube 3,3 l/min (A0)

- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. RAINSHOWER Aqua Seitenbrause Cube 2 Strahlarten 26802A00 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ09J + RAINSHOWER Aqua Seitenbrause Cube 3,3 l/min (AL)

- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. RAINSHOWER Aqua Seitenbrause Cube 2 Strahlarten 26802AL0 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ11 + Modell Design "RAINSOWER Aqua" Stick Handbrause, 1 Strahlart.

- 1 Strahlart: Normalstrahl
- Material: Metall
- Water Saving 6,6 l/min Durchflusskonstanthalter
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System.

63RJ11A + RAINSHOWER Aqua Stick Handbrause 6,6l/min (00)

- Farbe: chrom (00).

z.B. RAINSHOWER Aqua Stick Handbrause 1 Strahlart - 26866000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ11B + RAINSHOWER Aqua Stick Handbrause 6,6l/min (DC)

- Farbe: supersteel (DC)

z.B. RAINSHOWER Aqua Stick Handbrause 1 Strahlart 26866DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ11C + RAINSHOWER Aqua Stick Handbrause 6,6l/min (GL)

- Farbe: cool sunrise (GL).

z.B. RAINSHOWER Aqua Stick Handbrause 1 Strahlart 26866GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ11D + RAINSHOWER Aqua Stick Handbrause 6,6l/min (GN)

- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. RAINSHOWER Aqua Stick Handbrause 1 Strahlart 26866GN0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ11E + RAINSHOWER Aqua Stick Handbrause 6,6l/min (DA)

- Farbe: warm sunset (DA).

z.B. RAINSHOWER Aqua Stick Handbrause 1 Strahlart 26866DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ11F + RAINSHOWER Aqua Stick Handbrause 6,6l/min (DL)

- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. RAINSHOWER Aqua Stick Handbrause 1 Strahlart 26866DL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ11G + RAINSHOWER Aqua Stick Handbrause 6,6l/min (A0)

- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. RAINSHOWER Aqua Stick Handbrause 1 Strahlart 26866A00 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ11H + RAINSHOWER Aqua Stick Handbrause 6,6l/min (AL)

- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. RAINSHOWER Aqua Stick Handbrause 1 Strahlart 26866AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ11I + RAINSHOWER Aqua Stick Handbrause 9,5l/min (00)

- Mit Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Farbe: chrom (00).

z.B. RAINSHOWER Aqua Stick Handbrause 1 Strahlart - 26891000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ11J + RAINSHOWER Aqua Stick Handbrause (00)

- **Ohne** Durchflusskonstanthalter
- Farbe: chrom (00).

z.B. RAINSHOWER Aqua Stick Handbrause 1 Strahlart - 26889000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ11K + RAINSHOWER Aqua Stick Wandhaltersset (00)

- Wandhaltersset, bestehend aus:
- RAINSHOWER Aqua Stick Handbrause (26 891 000)
 - **ohne** Durchflusskonstanthalter
 - Farbe: chrom (00)
- Wandbrausehalter (26 894 000)
- Brauseschlauch (28 151 002).

z.B. RAINSHOWER Aqua Stick Wandhaltersset 1 Strahlart - 26892000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ12 + Modell Design "RAINSHOWER Aqua" Cube Stick Handbrause.

- 1 Strahlart: Normalstrahl
- Material: Metall
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- innenliegende separate Wasserführung
- Universal Befestigungssystem: Passend zu allen Standard-Brauseschläuchen
- für Durchlauferhitzer geeignet.

63RJ12A + RAINSHOWER Aqua Cube Stick Handbrause 9,5l/min (00)

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Farbe: chrom (00)

z.B. RAINSHOWER Aqua Cube Stick Handbrause 26885000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ12B + RAINSHOWER Aqua Cube Stick Handbrause 9,5l/min (DC)

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Farbe: supersteel (DC)

z.B. RAINSHOWER Aqua Cube Stick Handbrause 26885DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ12C + RAINSHOWER Aqua Cube Stick Handbrause 9,5l/min (GN)

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN)

z.B. RAINSHOWER Aqua Cube Stick Handbrause 26885GN0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ12D + RAINSHOWER Aqua Cube Stick Handbrause 9,5l/min (DL)

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL)

z.B. RAINSHOWER Aqua Cube Stick Handbrause 26885DL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ12E + RAINSHOWER Aqua Cube Stick Handbrause 9,5l/min (A0)

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Farbe: hard graphite (A0)

z.B. RAINSHOWER Aqua Cube Stick Handbrause 26885A00 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ12F + RAINSHOWER Aqua Cube Stick Handbrause 9,5l/min (AL)

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL)

z.B. RAINSHOWER Aqua Cube Stick Handbrause 26885AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ12G + RAINSHOWER Aqua Cube Stick Handbrause (00)

- **Ohne** Durchflussbegrenzung
- Farbe: chrom (00)

z.B. RAINSHOWER Aqua Cube Stick Handbrause 26886000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ23 + Modell Design "RAINSHOWER SmartActive 310 Cube" Kopfbrause, 2 Strahlarten.

- 2 Strahlarten: PureRain, ActiveRain
- Start-Strahlart programmierbar
- Brauseboden chrom

- Kugelgelenk mit Drehwinkel $\pm 10^\circ$
- Anschlussgewinde 1/2
- mit drahtloser Fernbedienung:
 - zur Strahlartenauswahl oder -Kombination
 - Halter an die Wand schrauben oder kleben
 - batteriebetrieben mit 3 x Mignon AAA und 1 x CR 2032 Knopfzelle
 - LED Indikator für Verbindung und Batteriewechsel
 - wasserdichte Fernbedienung IP57
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- innenliegende separate Wasserführung
- ab 1,5 bar Fließdruck einsetzbar.

63RJ23A + RAINSHOWER SmartConnect 310 Cube Kopfbrause 9,5l/min

z.B. RAINSHOWER SmartConnect 310 Cube Kopfbrause 26643000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ24 + Modell Design "RAINSHOWER SmartActive 310" Kopfbrause-Set 422 mm, 2 Strahlarten, bestehend aus:

- 2 Strahlarten: PureRain, ActiveRain
- Start-Strahlart programmierbar
- Brauseboden chrom
- Kugelgelenk mit Drehwinkel $\pm 10^\circ$
- Anschlussgewinde 1/2
- mit drahtloser Fernbedienung:
 - zur Strahlartenauswahl oder -Kombination
 - Halter an die Wand schrauben oder kleben
 - batteriebetrieben mit 3 x Mignon AAA und 1 x CR 2032 Knopfzelle
 - LED Indikator für Verbindung und Batteriewechsel
 - wasserdichte Fernbedienung IP57
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- innenliegende separate Wasserführung
- ab 1,5 bar Fließdruck einsetzbar.

63RJ24A + RAINSHOWER SmartConnect 310 Kopfbrause 9,5l/min

z.B. RAINSHOWER SmartConnect 310 Kopfbrause 26641000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ25 + Modell Design "RAINSHOWER 310 Mono" Kopfbrause, 1 Strahlart.

- Strahlart: PureRain
- Ø 310 mm
- Kugelgelenk mit Drehwinkel $\pm 10^\circ$
- Anschlussgewinde 1/2
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- SpeedClean Antikalk-System.

63RJ25A + RAINSHOWER 310 Mono Kopfbrause 9,5l/min

- Brauseboden chrom
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Farbe: chrom.

z.B. RAINSHOWER 310 Mono Kopfbrause 1 Strahlart - 26562000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ25C + RAINSHOWER 310 Mono Kopfbrause

- Brauseboden chrom
- Ohne Durchflussbegrenzung
- Farbe: chrom.

z.B. RAINSHOWER 310 Mono Kopfbrause 1 Strahlart - 26561000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ25D + RAINSHOWER 310 Mono Kopfbrause (LS)

- Kopfbrause mit weißem Brauseboden
- Ohne Durchflussbegrenzung
- Farbe: moon white (LS).

z.B. RAINSHOWER 310 Mono Kopfbrause 1 Strahlart - 26561LS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ26 + Modell Design "RAINSHOWER 310 Mono Cube" Kopfbrause, 1 Strahlart.

- Strahlart: PureRain
- Brauseboden chrom
- Kugelgelenk mit Drehwinkel $\pm 10^\circ$
- Anschlussgewinde 1/2
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System.

63RJ26A + RAINSHOWER 310 Mono Cube Kopfbrause 9,5l/min

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Farbe: chrom.

z.B. RAINSHOWER 310 Mono Cube Kopfbrause 1 Strahlart - 26568000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ26C + RAINSHOWER 310 Mono Cube Kopfbrause

- Ohne Durchflussbegrenzung
- Farbe: chrom.

z.B. RAINSHOWER 310 Mono Cube Kopfbrause 1 Strahlart - 26567000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ26D + RAINSHOWER 310 Mono Cube Kopfbrause (LS)

- Kopfbrause mit weißem Brauseboden
- Ohne Durchflussbegrenzung
- Farbe: moon white (LS).

z.B. RAINSHOWER 310 Mono Cube Kopfbrause 1 Strahlart - 26567LS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ27 + Modell Design "RAINSHOWER Veris 300" Kopfbrause, 1 Strahlart.

- Brausestrahl: Rain
- 300 x 150 mm
- Metall
- Kugelgelenk mit Drehwinkel $\pm 15^\circ$.
- Anschlussgewinde 1/2
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System.

63RJ27B + RAINSHOWER Veris 300 Kopfbrause

- Farbe chrom.

z.B. RAINSHOWER Veris 300 Kopfbrause 1 Strahlart - 27470000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ30 + Modell Design "RAINSHOWER Cosmopolitan 400" Kopfbrause, 1 Strahlart.

- Normalstrahl
- ab 0,5 bar Fließdruck
- Ø 400 mm
- Metall
- mit Kugelgelenk, Drehwinkel $\pm 20^\circ$.
- Anschlussgewinde 1/2
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System.

63RJ30A + RAINSHOWER C 400 Kopfbrause

z.B. RAINSHOWER Cosmopolitan 400 Kopfbrause 1 Strahlart- 28778000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ31 + Modell Design "RAINSHOWER Cosmopolitan 310" Kopfbrause, 1 Strahlart.

- Rain
- Ø 310 mm
- Metall
- mit Kugelgelenk, Drehwinkel $\pm 20^\circ$
- Anschlussgewinde 1/2
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System.

63RJ31A + RAINSHOWER C 310 Kopfbrause 9,5l/min

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter

z.B. RAINSHOWER Cosmopolitan 310 Kopfbrause 1 Strahlart - 27478000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ31B + RAINSHOWER C 310 Kopfbrause

- Ohne Durchflussbegrenzung.

z.B. RAINSHOWER Cosmopolitan 310 Kopfbrause 1 Strahlart - 27477000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ32 + Modell Design "RAINSHOWER Cosmopolitan 210" (im Stichwort mit "RAINSHOWER C" abgekürzt) Kopfbrause, 1 Strahlart.

- Rain
- Ø 210 mm
- Metall
- mit Kugelgelenk, Drehwinkel $\pm 15^\circ$
- Anschlussgewinde 1/2
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System.

63RJ32A + RAINSHOWER C 210 Kopfbrause

- Ohne Durchflussbegrenzung.

z.B. RAINSHOWER Cosmopolitan 210 Kopfbrause 1 Strahlart - 28368000 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ32B + RAINSHOWER C 210 Kopfbrause (LS)

- Kopfbrause mit weißem Brauseboden
- Ohne Durchflussbegrenzung
- Farbe: moon white / chrom (LS)

z.B. RAINSHOWER Cosmopolitan 210 Kopfbrause 1 Strahlart - 28368LS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ32C + RAINSHOWER C 210 Kopfbrause 9,5l/min

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter

z.B. RAINSHOWER Cosmopolitan 210 Kopfbrause 1 Strahlart - 28373000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ33 + Modell Design "RAINSHOWER Cosmopolitan 160" (im Stichwort mit "RAINSHOWER C" abgekürzt) Kopfbrause 4 Strahlarten.

- 4 Strahlarten: Rain / Jet / Pure / Champagne-Strahl
- Ø 160 mm
- Kugelgelenk mit Drehwinkel $\pm 15^\circ$
- Anschlussgewinde 1/2
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System.

63RJ33A + RAINSHOWER C 160 Kopfbrause

z.B. RAINSHOWER Cosmopolitan 160 Kopfbrause 4 Strahlarten - 27134000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ34 + Zubehör für Kopfbrausen.

- Material: Metall
- Anschlussgewinde 1/2
- Long-Life Oberfläche.

63RJ34A + Rainshower Brausearm 422mm (runde Rosette)

- Rainshower Brausearm 422mm
- Mit runder Rosette, Ø 96 mm
- Ausladung 422 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ34D + Rainshower Brausearm 380mm (runde Rosette)

- Rainshower Brausearm 380 mm
- Mit runder Rosette, Ø 65 mm
- nicht zur Verwendung mit Ondus 400 und Rainshower 400 Kopfbrause geeignet
- Ausladung 380 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ34E + Rainshower Brausearm 286mm (runde Rosette)

- Rainshower Brausearm 286 mm
- Mit runder Rosette, Ø 96 mm
- nicht zur Verwendung mit Ondus 400 und Rainshower 400 Kopfbrause geeignet
- Ausladung 286 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ34G + Rainshower Brausearm 422mm (eckige Rosette)

- Rainshower Brausearm 422 mm
- Mit eckiger Rosette, 96 x 96 mm
- Ausladung 422 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ34H + Rainshower Brausearm 286mm (eckige Rosette)

- Rainshower Brausearm 286 mm
- Mit eckiger Rosette, 65 x 65 mm
- Ausladung 286 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ34I + Rainshower Brausearm 286mm (eckige Rosette) eckig

- Rainshower Brausearm 286 mm
- Mit eckiger Rosette, 65 x 65 mm
- eckiger Brausearm (eckig)
- Ausladung 286 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ34K + Rainshower Deckenauslauss 292mm (runde Rosette)

- Rainshower Deckenauslass
- Länge 292 mm
- Mit runder Rosette, Ø 65 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ34L + Rainshower Deckenauslauss 142mm (runde Rosette)

- Rainshower Deckenauslass
- Länge: 142 mm
- Mit runder Rosette, Ø 65 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ34N + Rainshower Deckenauslauss 292mm (eckige Rosette)

- Rainshower Deckenauslass
- Länge: 292 mm
- Mit eckiger Rosette, 65 x 65 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ34O + Rainshower Deckenauslauss 142mm (eckige Rosette)

- Rainshower Deckenauslass
- Länge: 142 mm
- Mit eckiger Rosette, 65 x 65 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ34P + Rainshower Deckenauslauss 154mm (eckige Rosette)

- Rainshower Deckenauslass
- Länge: 154 mm
- Mit eckiger Rosette, 65 x 65 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ34Q + Rainshower Grandera Brausearm 285mm (eckige Rosette)

- Mit eckiger Rosette, Ø 70 mm (Grandera Rosette)
- Länge: 285 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ34R + Rainshower Grandera Brausearm 285mm (eckige Rosette) (IG)

- Mit eckiger Rosette, Ø 70 mm (Grandera Rosette)
- Länge: 285 mm
- Farbe: Chrom / gold (IG).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ34S + Rainshower Grandera Deckenausl.142mm (eckige Rosette)

- Mit eckiger Rosette, Ø 70 mm (Grandera Rosette)
- Länge: 142 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ34W + Relexa Brausearm 218mm

- Relexa Brausearm 218 mm
- Mit runder Schubrosette, Ø 65 mm
- Ausladung: 218 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ34X + Relexa Brausearm 147mm

- Relexa Brausearm 147 mm
- Mit runder Rosette, Ø 65 mm
- Ausladung: 147 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ34Y + Relexa Brausearm 55mm

- Relexa Brausearm 55 mm
- Mit runder Rosette, Ø 65 mm
- Ausladung: 55 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ36 + Modell Design "RAINSHOWER" System 400, Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage, bestehend aus:

- Horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
- Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion ermöglicht den Wechsel zwischen:
 - Rainshower Cosmopolitan 400 Metall-Kopfbrause (28 778) mit Kugelgelenk und Drehwinkel $\pm 20^\circ$
 - Rainshower Aqua Stick Handbrause (26 889) in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
 - Metallbrauseschlauch 1.750 mm 1/2x1/2 (28 025)
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
- DreamSpray Perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche

- SpeedClean Antikalk-System
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Mindestdurchfluss 7 l/min.

63RJ36B + RAINSHOWER System 400 (mit Thermostatbatterie)

z.B. RAINSHOWER System 400 - 27174001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ37 + Modell Design "RAINSHOWER" System 210, Duschsystem mit Umstellung für die Wandmontage, bestehend aus:

- Horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
- Rainshower Cosmopolitan 210 Metall-Kopfbrause (28 368)
- mit Kugelgelenk, Drehwinkel $\pm 15^\circ$
- Stabhandbrause (26 889)
- in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
- Metallbrauseschlauch 1.750 mm
- Wasseranschluss über 1/2-Gewinde des 800 mm Brauseschlauchs an Armatur / Wandabgangsbogen
- DreamSpray Perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- Mindestdurchfluss 7 l/min.

63RJ37B + RAINSHOWER System 210 (mit Umstellung)

z.B. RAINSHOWER System 210 - 27058000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ38 + Modell Design "RELEXA" Brause 1/2.

- DreamSpray Perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System.

63RJ38A + RELEXA 100 Five Kopfbrause 5 Strahlarten

- Relaxa 100 Five Kopfbrause 5 Strahlarten
- Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne-Strahl
- Kugelgelenk
- montageabhängiger Neigungswinkel
- Anschlussgewinde mit vormontierter Dichtung
- Mindestdurchfluss 7,5 l/Min.

z.B. RELEXA 100 Five Kopfbrause 27062000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ38C + RELEXA 65 Seitenbrause 2 Strahlarten

- Relaxa 65 Seitenbrause
- 2 Strahlarten: Normal / Massagestrahl
- Kugelgelenk

- Minstdurchfluss 4 l/min.

z.B. RELEXA 65 Seitenbrause 27067000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ38D + RELEXA 50 Seitenbrause 2 Strahlarten

- Relexa 50 Seitenbrause
- 2 Strahlarten: Normal / Jet
- Kugelgelenk
- Minstdurchfluss 4,5 l/min.

z.B. RELEXA 65 Seitenbrause 28286000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ39 + Modell Design "GRANDERA 210" Kopfbrause, 1 Strahlart.

- 1 Strahlart: Rain
- 221 x 221 mm
- Material: Metall
- mit Kugelgelenk, Drehwinkel $\pm 15^\circ$
- Anschlussgewinde 1/2
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System.

63RJ39A + GRANDERA 210 Kopfbrause 1 Strahlart

- Farbe: chrom

z.B. GRANDERA 210 Kopfbrause 1 Strahlart - 26898000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ39B + GRANDERA 210 Kopfbrause 1 Strahlart (IG)

- Farbe: chrom / gold (IG).

z.B. GRANDERA 210 Kopfbrause 26898IG0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ53 + Modell Design "EUPHORIA CUBE" Stick Handbrause.

- 1 Strahlart: Normalstrahl
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System.

63RJ53A + EUPHORIA CUBE Stick Handbrause 9,5l/min

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter

z.B. EUPHORIA CUBE Stick Handbrause 27699000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ53B + EUPHORIA CUBE Stick Handbrause

z.B. EUPHORIA CUBE Stick Handbrause 27698000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ55 + Modell Design "EUPHORIA CUBE" Stick Brauseset.

- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs.

63RJ55B + EUPHORIA CUBE Stick Brausestangenset 900mm

- Euphoria Cube Stick Brausestangenset 1 Strahlart, bestehend aus:
 - Handbrause Euphoria Cube Stick (27 698), 1 Strahlart: Normalstrahl
 - Brausestange Euphoria Cube 900 mm (27 841)
 - Brauseschlauch Silverflex 1750 mm (28 388)

z.B. EUPHORIA CUBE Stick Brausestangenset 27700000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ55C + EUPHORIA CUBE Stick Wandhaltersset WandanschliBogen 9,5l/min

- Euphoria Cube Stick Wandhaltersset 1 Strahlart, bestehend aus:
 - Handbrause Euphoria Cube Stick (27 699), 1 Strahlart: Normalstrahl
 - Wandanschlussbogen mit Wandbrausehalter (26 370)
 - Eigensicher gegen Rückfließen
 - Brauseschlauch Silverflex 1250 mm (28 362)
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter.

z.B. EUPHORIA CUBE Stick Wandhaltersset 26405000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ55D + EUPHORIA CUBE Stick Wandhaltersset 9,5l/min

- Euphoria Cube Stick Wandhaltersset 1 Strahlart, bestehend aus:
 - Handbrause Euphoria Cube Stick (27 699), 1 Strahlart: Normalstrahl
 - Handbrausehalter (27 693)
 - Brauseschlauch Silverflex 1250 mm (28 362)
- Water Saving 9,5 l/min Durchflussbegrenzer

z.B. EUPHORIA CUBE Stick Wandhalterset 27703000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ55E + EUPHORIA CUBE Stick Wandhalterset

- Euphoria Cube Stick Wandhalterset 1 Strahlart, bestehend aus:
 - Handbrause Euphoria Cube Stick (27 698), 1 Strahlart: Normalstrahl
 - Handbrausehalter (27 693)
 - Brauseschlauch Silverflex 1250 mm (28 362)

z.B. EUPHORIA CUBE Stick Wandhalterset 27702000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ58 + Modell Design "EUPHORIA CUBE" Kopfbrause.

- 1 Strahlart: Rain
- 152 x 152 mm
- Kugelgelenk mit Drehwinkel $\pm 12^\circ$
- Anschlussgewinde 1/2
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- DreamSpray Perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System.

63RJ58A + EUPHORIA CUBE 152 Kopfbrause 1 Strahlart 9,5l/min

z.B. EUPHORIA CUBE Kopfbrause 27705000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ72 + Relaxflex Metal Long-Life Metallbrauseschlauch.

- Material: Metall
- AntiFold knickfest
- 1/2 x 1/2
- ProGrip mit Rändelstruktur
- Long-Life
- verstärkte Ausführung
- Hitzebeständig bis 75°C
- Druckbeständigkeit bis 16 bar
- Zugfestigkeit 750 N
- Long-Life Oberfläche.

63RJ72A + Relaxflex Metal Long-Life Metallbrauseschlauch 2000mm

- Länge: 2.000 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ72B + Relaxaflex Metal Long-Life Metallbrauseschlauch 1500mm

- Länge: 1.500 mm
- Farbe: chrom

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ72E + Relaxaflex Metal Long-Life Metallbrauseschlauch 1250mm

- Länge: 1.250 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ73 + Relaxaflex Metal Metallbrauseschlauch.

- Material: Metall
- AntiFold knickfest
- 1/2 x 1/2
- ProGrip mit Rändelstruktur
- Hitzebeständig bis 70°C
- Druckbeständigkeit bis 5 bar
- Zugfestigkeit 500 N
- Long-Life Oberfläche.

63RJ73A + Relaxaflex Metal Metallbrauseschlauch 2000mm

- Länge: 2.000 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ73B + Relaxaflex Metal Metallbrauseschlauch 1750mm

- Länge: 1.750 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ73C + Relaxaflex Metal Metallbrauseschlauch 1500mm

- Länge: 1.500 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ75 + Silverflex TwistStop Brauseschlauch.

- glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche
- AntiFold knickfest
- 1/2 x 1/2
- Drehkonus für TwistStop-Funktion
- ProGrip mit Rändelstruktur
- Hitzebeständig bis 70°C
- Druckbeständigkeit bis 5 bar
- Zugfestigkeit 500 N
- Long-Life Oberfläche.

63RJ75A + Silverflex TwistStop Brauseschlauch 2000mm

- Länge: 2.000 mm
- Farbe: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ75B + Silverflex TwistStop Brauseschlauch 1750mm

- Länge: 1.750 mm
- Farbe: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ75C + Silverflex TwistStop Brauseschlauch 1750mm (DC)

- Länge: 1.750 mm
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ75F + Silverflex TwistStop Brauseschlauch 1750mm (GL)

- Länge: 1.750 mm
- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ75H + Silverflex TwistStop Brauseschlauch 1750mm (DA)

- Länge: 1.750 mm
- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ75J + Silverflex TwistStop Brauseschlauch 1750mm (A0)

- Länge: 1.750 mm
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ75K + Silverflex TwistStop Brauseschlauch 1750mm (KF)

- Länge: 1.750 mm
- Farbe: phantom black (KF).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ75L + Silverflex TwistStop Brauseschlauch 1500mm

- Länge: 1.500 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ75M + Silverflex TwistStop Brauseschlauch 1250mm

- Länge: 1.250 mm
- Farbe: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ75N + Silverflex TwistStop Brauseschlauch 1250mm (DC)

- Länge: 1.250 mm
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ75Q + Silverflex TwistStop Brauseschlauch 1250mm (GL)

- Länge: 1.250 mm
- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ75S + Silverflex TwistStop Brauseschlauch 1250mm (DA)

- Länge: 1.250 mm
- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ75U + Silverflex TwistStop Brauseschlauch 1250mm (A0)

- Länge: 1.250 mm
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ75V + Silverflex TwistStop Brauseschlauch 1250mm (KF)

- Länge: 1.250 mm
- Farbe: phantom black (KF).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ78 + Metallbrauseschlauch für Wannenrand-, Fliesenbank-Brausegarnitur.

- Long-Life Oberfläche.

63RJ78A + Metallbrauseschlauch 2000mm (Wannenrand)

- Länge: 2.000 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ79 + Metallbrauseschlauch.

- M15 x M15
- Long-Life Oberfläche.

63RJ79A + Metallbrauseschlauch 2000mm M15 x M15

- Länge: 2.000 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ86 + Modell Design "RELEXA" Kopfbrause 1/2.

63RJ86A + RELEXA Basic 85 Kopfbrause 1 Strahlart (Messingblech)

- Brausestrahl Rain
- Material: Messingblech
- Anschlussgewinde 1/2
- Ø 85 mm.

z.B. RELEXA Basic 85 Kopfbrause 28404000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ86B + RELEXA Plus 50 Kopfbrause 1 Strahlart

- mit Kugelgelenk
- 1/2-Anschluss
- Long-Life Oberfläche
- Durchflussmenge einstellbar.

z.B. RELEXA Plus 50 Kopfbrause 28094000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ86E + RELEXA 70 Sportkopfbrause 1 Strahlart

- geringe Aerosolbildung
- schwere gegossene Ausführung
- diebstahlgesichert
- Anschlussgewinde 1/2, Ausladung: 58 mm
- Durchflussbegrenzer 9 l/min und 12 l/min
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- Abgewinkelte Bauform minimiert die Suizidwahrscheinlichkeit

- steckbarer Anschlussstutzen für Wandanschluss.

z.B. RELEXA 70 Sportkopfbrause - 28002000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ86F + RELEXA Plus 60 Sportkopfbrause 1 Strahlart

- schwere gegossene Ausführung
- diebstahlgesichert
- Anschlussgewinde 1/2
- Ausladung: 148 mm
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System.

z.B. RELEXA Plus 60 Sportkopfbrause - 28948000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ87 + Zubehör für Brausesysteme.

63RJ87C + Gleitelement für Ø 24,7mm

- Für Brausestangen mit Durchmesser 24,7 mm
- Gleiter mit schwenkbarem Halter
- zur Höhenverstellbarkeit der Handbrause
- Long-Life Oberfläche

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ87D + Gleitelement für Ø 21,8mm

- Für Brausestangen mit Durchmesser 21,8 mm
- Gleiter mit schwenkbarem Halter
- zur Höhenverstellbarkeit der Handbrause
- Long-Life Oberfläche

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ89 + Zubehör für Duschsysteme.

63RJ89A + RAINSHOWER SmartControl Ersatzrohr 15 cm kürzer

- RAINSHOWER SmartControl Ersatzrohr für Duschsysteme
- Metall
- Ersatz-Brauserohr 15 cm kürzer gegenüber Original-Rohr für Duschsysteme
- einsetzbar bei allen RAINSHOWER SmartControl Duschsystemen
- Long-Life Oberfläche
- Länge 806 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ89B + RAINSHOWER SmartControl Ersatzrohr 15 cm länger

- RAINSHOWER SmartControl Ersatzrohr für Duschsysteme
- Metall
- Ersatz-Brauserohr 15 cm länger gegenüber Original-Rohr für Duschsysteme
- einsetzbar bei allen RAINSHOWER SmartControl Duschsystemen
- Long-Life Oberfläche
- Länge 1106 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ89C + Ersatzrohr für Duschsysteme innenl.WF. 15 cm länger 1140mm

- Ersatzrohr für Duschsysteme mit innenliegender Wasserführung (WF)
- Kunststoff
- Ersatz-Brauserohr 15 cm länger gegenüber Original-Rohr für Duschsysteme
- Einsetzbar bei allen Rainshower und Euphoria Duschsystemen
- Long-Life Oberfläche
- L = 1140 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ89D + Ersatzrohr für Duschsysteme innenl.WF. 15 cm kürzer 840mm

- Ersatzrohr für Duschsysteme mit innenliegender Wasserführung (WF)
- Kunststoff
- Ersatz-Brauserohr 15 cm kürzer gegenüber Original-Rohr für Duschsysteme
- Einsetzbar bei allen Rainshower und Euphoria Duschsystemen
- Long-Life Oberfläche
- L = 840 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ89E + Ersatzrohr für Duschsysteme 15 cm länger 1244x428mm

- Ersatzrohr für Duschsysteme
- Metall
- Ersatz-Brauserohr 15 cm länger gegenüber Original-Rohr für Duschsysteme
- Einsetzbar bei Euphoria SmartControl Duschsystemen (26507 und 26508)
- Long-Life Oberfläche
- L = 1244 x 428 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ89F + Ersatzrohr für Duschsysteme 15 cm kürzer 891mm

- Ersatzrohr für Duschsysteme
- Metall
- Ersatz-Brauserohr 15 cm kürzer gegenüber Original-Rohr für Duschsysteme
- Einsetzbar bei Euphoria SmartControl Duschsystemen (26507, 26508 und 26509)
- Long-Life Oberfläche
- L = 891 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ89G + Ersatzrohr für Duschsysteme 15 cm länger 1191mm

- Ersatzrohr für Duschsysteme
- Metall
- Ersatz-Brauserohr 15 cm länger gegenüber Original-Rohr für Duschsysteme
- Einsetzbar bei Euphoria SmartControl Duschsystem (26509)
- Long-Life Oberfläche
- L = 1191 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ89M + Ersatzrohr für Duschsysteme 15 cm länger 1140mm

- Ersatzrohr für Duschsysteme
- Metall
- Ersatz-Brauserohr 15 cm länger gegenüber Original-Rohr für Duschsysteme
- Einsetzbar bei allen Rainshower und Euphoria Duschsystemen
- Long-Life Oberfläche
- L = 1140 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ89N + Ersatzrohr für Duschsysteme 15 cm kürzer 840mm

- Ersatzrohr für Duschsysteme
- Metall
- Ersatz-Brauserohr 15 cm kürzer gegenüber Original-Rohr für Duschsysteme
- Einsetzbar bei allen Rainshower und Euphoria Duschsystemen
- Long-Life Oberfläche
- L = 840 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ89O + Rainshower Brausearm für Duschsysteme für langen Nippel

- Rainshower Brausearm für Duschsysteme
- Metall
- Ausladung 340 mm
- Abstand ab Wand 390 mm
- Anschlussgewinde 1/2
- Long-Life Oberfläche
- Einsetzbar für alle Duschsysteme außer SmartControl (für langen Nippel).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ89P + Rainshower Brausearm für Duschsysteme für kurzen Nippel

- Rainshower Brausearm für Duschsysteme
- Metall
- Ausladung 340 mm
- Abstand ab Wand 390 mm

- Anschlussgewinde 1/2
- Long-Life Oberfläche
- Einsetzbar für alle Duschsysteme außer SmartControl (für kurzen Nippel).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ89Q + Smartcontrol Symbolkappen für Unterputzarmaturen 9/3 (XH)

- Smartcontrol auswechselbare Symbolkappen für Unterputzarmaturen, bestehend aus:
 - 9 Plättchen mit 6 verschiedenen Symbolen (9/6)
- Farbe: chrom/granit (XH).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ89R + Smartcontrol Symbolkappen für Aufputzarmaturen 3/3 (XH)

- Smartcontrol auswechselbare Symbolkappen für Aufputzarmaturen, bestehend aus:
 - 3 Plättchen mit 3 verschiedenen Symbolen (9/6)
- Farbe: chrom/granit (XH).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ89S + Rainshower Ausgleichsscheibe für Duschsysteme rund

- Rainshower Ausgleichsscheibe
- Abmessungen: Ø 71 mm x 8 mm
- Für Rainshower Systeme:
 - 27 274, 27 175, 27 032, 27 058,
 - 27 030, 27 038, 27 089, 27 031
- Long-Life Oberfläche

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ89V + Euphoria Cube Ausgleichsscheibe (eckige Konsole)

- Euphoria Cube Ausgleichsscheibe (eckige Konsole)
- Long-Life Oberfläche

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ89W + Tempesta Ausgleichsscheibe

- Tempesta Ausgleichsscheibe
- für Tempesta Flex Duschsysteme
- Long-Life Oberfläche

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ89X + EasyReach Ablage weiß

- EasyReach Ablage weiß
- Für Euphoria und Tempesta Duschsysteme mit Thermostat
- Stichmaß 150 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ91 + Brausehalter als Zubehör für Handbrausen.

63RJ91A + Ranshower Handbrausehalter verstellbar

- Rainshower Handbrausehalter
- Verstellbar
- Long-Life Oberfläche.
- Ohne Rosette.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ91B + Relexa Handbrausehalter verstellbar

- Relexa Handbrausehalter
- verstellbar
- Long-Life Oberfläche.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ91E + Rainshower Aqua Handbrausehalter

- Rainshower Aqua Handbrausehalter
- nicht verstellbar
- Material: Metall
- Long-Life Oberfläche.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ91F + Rainshower Handbrausehalter nicht verstellbar

- Rainshower Handbrausehalter
- nicht verstellbar
- ohne Rosette
- Long-Life Oberfläche.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ91G + Rainshower Handbrausehalter nicht verstellbar eckig

- Rainshower Handbrausehalter
- nicht verstellbar
- mit eckiger Rosette
- Long-Life Oberfläche.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ91H + Allure Brilliant Handbrausehalter (00)

- Allure Brilliant Handbrausehalter
- nicht verstellbar
- Metall
- Long-Life Oberfläche
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ91I + Allure Brilliant Handbrausehalter (DC)

- Allure Brilliant Handbrausehalter
- nicht verstellbar
- Metall
- Long-Life Oberfläche
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ91K + Allure Brilliant Handbrausehalter (AL)

- Allure Brilliant Handbrausehalter
- nicht verstellbar
- Material: Metall
- Long-Life Oberfläche
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ91L + Euphoria Cube Handbrausehalter

- Euphoria Cube Handbrausehalter
- nicht verstellbar
- Long-Life Oberfläche.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ91M + Relixa Handbrausehalter nicht verstellbar (28 622)

- Relixa Handbrausehalter
- nicht verstellbar
- Long-Life Oberfläche.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ91N + Tempesta C Handbrausehalter nicht verstellbar

- Tempesta Cosmopolitan Handbrausehalter
- nicht verstellbar
- Long-Life Oberfläche.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ91O + Tempesta Wandbrausehalter nicht verstellbar (28 605)

- Tempesta Wandbrausehalter
- nicht verstellbar
- Long-Life Oberfläche.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ91P + Durchführung für herausziehbare Handbrausen (rund)

- Durchführung für herausziehbare Handbrausen
- für Wannenrand-/Fliesenbank-Montage
- Durchführung für Brauseschlauch 1/2 x 3/8, 2.000 mm (28 158)
- mit runder Rosette
- Long-Life Oberfläche.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ91Q + Durchführung für herausziehbare Handbrausen (eckig)

- Durchführung für herausziehbare Handbrausen
- für Wannenrand-/Fliesenbank-Montage
- Durchführung für Brauseschlauch 1/2 x 3/8, 2.000 mm (28 158)
- mit eckiger Rosette
- Long-Life Oberfläche.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ92 + Modell Design "Rainshower" Handbrausehalter

- Nicht verstellbar
- Long-Life Oberfläche
- mit runder Rosette

63RJ92A + Rainshower Handbrausehalter Rosette rund

- Farbe: chrom

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ92B + Rainshower Handbrausehalter Rosette rund (DC)

- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ92C + Rainshower Handbrausehalter Rosette rund (LS)

- Farbe: moon white (LS).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ92F + Rainshower Handbrausehalter Rosette rund (GL)

- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ92G + Rainshower Handbrausehalter Rosette rund (GN)

- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ92H + Rainshower Handbrausehalter Rosette rund (DA)

- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ92I + Rainshower Handbrausehalter Rosette rund (DL)

- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ92J + Rainshower Handbrausehalter Rosette rund (A0)

- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ92K + Rainshower Handbrausehalter Rosette rund (AL)

- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ92L + Rainshower Handbrausehalter Rosette rund (KF)

- Farbe: phantom black (KF).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ93 + Wandanschlussbogen als Zubehör für Handbrausen.

63RJ93B + Rainshower Wandanschlussbogen Rosette eckig

- Rainshower Wandanschlussbogen
- Außengewinde
- mit eckiger Rosette.
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Long-Life Oberfläche.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ93F + Allure Brilliant Wandanschlussbogen (00)

- Allure Brilliant Wandanschlussbogen 1/2
- Außengewinde
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Material: Metall
- Long-Life Oberfläche
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ93G + Allure Brilliant Wandanschlussbogen (DC)

- Allure Brilliant Wandanschlussbogen 1/2
- Außengewinde
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Material: Metall
- Long-Life Oberfläche
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ93I + Allure Brilliant Wandanschlussbogen (AL)

- Allure Brilliant Wandanschlussbogen 1/2
- Außengewinde
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Material: Metall
- Long-Life Oberfläche
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ93J + Euphoria Cube Wandanschlussbogen

- Euphoria Cube Wandanschlussbogen
- Außengewinde G1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Long-Life Oberfläche.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ93K + Euphoria Cube Wandanschlussbogen mit Halter

- Euphoria Cube Wandanschlussbogen
- mit Handbrausehalter
- Außengewinde G1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Long-Life Oberfläche.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ93L + Euphoria Cube Wandanschlussbogen mit Halter (DC)

- Euphoria Cube Wandanschlussbogen
- mit Handbrausehalter
- Außengewinde G1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Long-Life Oberfläche
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ93M + Euphoria Cube Wandanschlussbogen mit Halter (GN)

- Euphoria Cube Wandanschlussbogen
- mit Handbrausehalter
- Außengewinde G1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Long-Life Oberfläche
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ93N + Euphoria Cube Wandanschlussbogen mit Halter (DL)

- Euphoria Cube Wandanschlussbogen
- mit Handbrausehalter
- Außengewinde G1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Long-Life Oberfläche
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ93O + Euphoria Cube Wandanschlussbogen mit Halter (A0)

- Euphoria Cube Wandanschlussbogen
- mit Handbrausehalter
- Außengewinde G1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Long-Life Oberfläche
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ93P + Euphoria Cube Wandanschlussbogen mit Halter (AL)

- Euphoria Cube Wandanschlussbogen
- mit Handbrausehalter
- Außengewinde G1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Long-Life Oberfläche
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ93Q + Tempesta Wandsanschlussbogen 1/2

- Tempesta Wandsanschlussbogen
- Außengewinde 1/2
- Long-Life Oberfläche.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ93R + Tempesta Wandsanschlussbogen 1/2 eigensicher

- Tempesta Wandsanschlussbogen
- Außengewinde 1/2
- Long-Life Oberfläche
- Eigensicher gegen Rückfließen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ93S + Relaxa Wandsanschlussbogen 1/2 mattchrom

- Relaxa Wandsanschlussbogen
- Brauseanschluss 1/2
- Wandanschluss 1/2
- Außengewinde
- Long-Life Oberfläche
- Kappe in mattchrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ93U + Relaxa Wandsanschlussbogen 1/2 chrom

- Relaxa Wandsanschlussbogen
- Brauseanschluss 1/2
- Wandanschluss 1/2
- Außengewinde
- Long-Life Oberfläche
- Kappe in chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ93V + Tempesta Wandsanschlussbogen 1/2 mit Wandbrausehalter

- Tempesta Wandsanschlussbogen 1/2
- mit Wandbrausehalter
- Außengewinde
- Long-Life Oberfläche.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ93W + Tempesta Wandsanschlussbogen 1/2 mit Wandbrausehalter (243)

- Tempesta Wandsanschlussbogen 1/2
- mit Wandbrausehalter
- Außengewinde
- Long-Life Oberfläche
- Farbe: matt black (243).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ93X + Tempesta Wandsanschlussbogen 1/2 Wandbrausehalter eigensich.

- Tempesta Wandsanschlussbogen 1/2
- mit Wandbrausehalter
- Außengewinde
- Long-Life Oberfläche
- Eigensicher gegen Rückfließen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ94 + Modell Design "RAINSHOWER" Wandanschlussbogen 1/2.

- Außengewinde 1/2
- mit runder Rosette
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Long-Life Oberfläche.

63RJ94A + Rainshower Wandanschlussbogen Rosette rund

- Farbe: chrom

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ94B + Rainshower Wandanschlussbogen Rosette rund (DC)

- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ94C + Rainshower Wandanschlussbogen Rosette rund (LS)

- Farbe: moon white / chrom (LS).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ94F + Rainshower Wandanschlussbogen Rosette rund (GL)

- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ94G + Rainshower Wandanschlussbogen Rosette rund (GN)

- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ94H + Rainshower Wandanschlussbogen Rosette rund (DA)

- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ94I + Rainshower Wandanschlussbogen Rosette rund (DL)

- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ94J + Rainshower Wandanschlussbogen Rosette rund (A0)

- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ94K + Rainshower Wandanschlussbogen Rosette rund (AL)

- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ94L + Rainshower Wandanschlussbogen Rosette rund (KF)

- Farbe: phantom black (KF).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ95 + Modell Design "RAINSHOWER" Wandabgangsbogen 1/2, mit Halter.

- Außengewinde 1/2
- Ganzmetallgehäuse
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Long-Life Oberfläche.

63RJ95A + Rainshower Wandabgangsbogen mit Halter Rosette rund

- Mit runder Rosette, Ø 48 mm
- Farbe: chrom

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ95B + Rainshower Wandabgangsbogen mit Halter Rosette eckig

- Mit eckiger Rosette, 48 x 48 mm
- Farbe: chrom

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ96 + Modell Design "RAINSHOWER SmartActive" Brausestange mit Wandhaltern aus Metall, Gleiter und Gelenkstück.

- FastFixation Plus verstellbare Distanz zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
- TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung
- EasyReach Ablage
- Long-Life Oberfläche.

63RJ96A + Rainshower SmartActive Brausestange 600 mm

- Länge 600 mm (570 - 630 mm)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ96B + Rainshower SmartActive Brausestange 900 mm

- Länge 900 mm (870 - 930 mm)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ96C + Rainshower SmartActive Brausestange 900 mm (DC)

- Länge 900 mm (870 - 930 mm)
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ96F + Rainshower SmartActive Brausestange 900 mm (GL)

- Länge 900 mm (870 - 930 mm)
- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ96G + Rainshower SmartActive Brausestange 900 mm (GN)

- Länge 900 mm (870 - 930 mm)
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ96H + Rainshower SmartActive Brausestange 900 mm (DA)

- Länge 900 mm (870 - 930 mm)
- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ96I + Rainshower SmartActive Brausestange 900 mm (DL)

- Länge 900 mm (870 - 930 mm)
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ96J + Rainshower SmartActive Brausestange 900 mm (A0)

- Länge 900 mm (870 - 930 mm)
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ96K + Rainshower SmartActive Brausestange 900 mm (AL)

- Länge 900 mm (870 - 930 mm)
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ96L + Rainshower SmartActive Brausestange 900 mm (KF)

- Länge 900 mm (870 - 930 mm)
- Farbe: phantom black (KF).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ97 + Brausestangen und Zubehör für Brausen.

63RJ97C + Rainshower Brausestange 1150 mm

- Rainshower Brausestange, 1150 mm
- mit Wandhaltern aus Metall
- Gleiter und Gelenkstück
- QuickFix (verstellbare Distanz zwischen den Wandhaltern zur Anpassung an vorhandene

- Bohrlöcher)
- passend zu Relexa und Rainshower Handbrausen
- Long-Life Oberfläche.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ97H + Euphoria Cube Brausestange 600 mm

- Euphoria Cube Brausestange, 600 mm
- mit Wandhaltern, Gleiter und Gelenkstück
- Long-Life Oberfläche.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ97I + Euphoria Cube Brausestange 900 mm

- Euphoria Cube Brausestange, 900 mm
- mit Wandhaltern, Gleiter und Gelenkstück
- Long-Life Oberfläche.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ97J + Euphoria Brausestange 600 mm

- Euphoria Brausestange, 600 mm
- mit Wandhaltern, Gleiter und Gelenkstück
- QuickFix (obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher)
- Long-Life Oberfläche.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ97K + Euphoria Brausestange 900 mm

- Euphoria Brausestange, 900 mm
- mit Wandhaltern, Gleiter und Gelenkstück
- QuickFix (obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher)
- Long-Life Oberfläche.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ97N + Tempesta C Brausestange 600 mm

- Tempesta Cosmopolitan Brausestange, 600 mm
- mit Wandhaltern, Gleiter und Gelenkstück
- Long-Life Oberfläche.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ97O + Tempesta C Brausestange 900 mm

- Tempesta Cosmopolitan Brausestange, 900 mm
- mit Wandhaltern, Gleiter und Gelenkstück
- Long-Life Oberfläche.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ97P + Tempesta Brausestange 600 mm

- Tempesta Brausestange, 600 mm
- mit Wandhaltern, Gleiter und Gelenkstück
- Long-Life Oberfläche
- FastFixation obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ97Q + Tempesta Brausestange 900 mm

- Tempesta Brausestange, 900 mm
- mit Wandhaltern, Gleiter und Gelenkstück
- Long-Life Oberfläche
- FastFixation obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ97R + Tempesta Brausestange 1.150 mm

- Tempesta Brausestange, 1.150 mm
- mit Wandhaltern, Gleiter und Gelenkstück
- Long-Life Oberfläche
- FastFixation obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ97S + Tempesta Brausestange 600 mm (243)

- Tempesta Brausestange, 600 mm
- mit Wandhaltern, Gleiter und Gelenkstück
- Long-Life Oberfläche
- FastFixation obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
- Farbe: matt black (243).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ97T + Tempesta Brausestange 900 mm (243)

- Tempesta Brausestange, 900 mm
- mit Wandhaltern, Gleiter und Gelenkstück

- Long-Life Oberfläche
- FastFixation obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
- Farbe: matt black (243).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ97U + Ausgleichsscheibe 49 x 22 x 8 mm

- Ausgleichsscheibe 49 x 22 x 8 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ97V + Ausgleichsscheibe Ø37 x 8 mm

- Ausgleichsscheibe Ø37 x 8 mm
- für Tempesta Neu Brausestangen
27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27524
- für Euphoria Brausestangen
27 499 / 27 500.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ97W + Euphoria Cube Ausgleichsscheibe 30 x 25 x 8 mm

- Euphoria Cube Ausgleichsscheibe 30 x 25 x 8 mm
- für Euphoria Brausestangen 27 892 000 / 27 841 000
- stapelbar.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ97X + Rainshower SmartControl Ausgleichsscheibe

- Rainshower SmartControl Ausgleichsscheibe
- für Rainshower SmartControl Duschsysteme

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ98 + Allgemeines Zubehör für Brausen.

63RJ98C + Seifenschale transparent

- Seifenschale transparent
- Oberfläche teilweise mit erodierter Struktur
- für Brausestangen Ø 25 mm und Ø 22 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ98D + EasyReach Ablage

- EasyReach Ablage aus Acryl
- für Tempesta und Euphoria Brausestangen Ø 22 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ98F + Wandschelle für Standbrause Ø 18mm

- Wandschelle für Standbrause, 1/2
- für Standbrauserohr Ø 18 mm
- mit Steindolle
- für Befestigung mit Holzschrauben
- Long-Life Oberfläche.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ98H + Rainshower Aqua Adapter 1/2 x 1/2

- Rainshower Aqua Adapter 1/2 x 1/2
- Material: Metall
- zur Verwendung mit Brausehalter oder Brausestange
- Long-Life Oberfläche

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ98I + T-Stück 1/2 (28 874)

- T-Stück 1/2
- zum Anschluss an Brause- und Wannenbatterie
- Überwurfmutter 1/2
- 2 Anschlüsse 1/2 zum Anschluss des Brauseschlauchs bzw. des Entleerungsventils
- Long-Life Oberfläche

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ98J + Entleerungsventil 1/2 (28 988)

- Entleerungsventil 1/2
- zur Anordnung zwischen Absperrventil und Brause
- gemäß Krankenhausrichtlinien
- Innengewinde 1/2
- Long-Life Oberfläche

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ98K + Umstellung (28 799)

- Umstellung (28 799)
- Long-Life Oberfläche.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ98L + 2-Wege-Umstellung (28 036)

- 2-Wege-Umstellung (28 036)
- Long-Life Oberfläche.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RJ98M + Umstellung (29 736)

- Umstellung (29 736)
- Brauseanschluss 1/2
- Anschlussmutter 1/2
- Außengewinde 1/2
- Außengewinde 3/4
- zur Montage auf Armaturen
- Long-Life Oberfläche.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK + Brausen III (GROHE)

Version: 2024-07

1. Long-Life Oberfläche:

Armaturen sind, wenn nicht anders angegeben, mit einer Long-Life Oberfläche (Hochglanzeffekt) ausgestattet.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Bei Armaturen und Accessoires mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Kennung für die Farbe angegeben (z.B. (DC) für supersteel).

3. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

4. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63RK01 + Modell Design "EUPHORIA" SmartControl System 310 Duo Duschesystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage, bestehend aus:

- horizontaler Duscharm 450 mm
- obere Konsole variabel zur minimalen Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
- Aufputz-Thermostat mit SmartControl, ermöglicht den Wechsel zwischen:
 - Kopfbrause und Handbrause
- Handbrause in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
- Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- CoolTouch Schutz vor Verbrennungen
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- ProGrip mit Rändelstruktur
- Water Saving Wasserspar-Technologie
- SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen

- integrierte EasyReach Duschablage
- SpeedClean Antikalk-System
- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Mindestdurchfluss 7 l/min.

63RK01A + EUPHORIA SmartControl System 310 Duo ThermB.

- **Kopfbrause Rainshower 310 SmartActive**
 - Brauseboden chrom
 - PureRain, ActiveRain
 - Ø 310 mm
- **Handbrause Euphoria 110 Massage (27 221)**
 - Brauseboden weiß
 - 3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Massage
- Farbe: chrom.

z.B. EUPHORIA SmartControl System 310 Duo Duschesystem mit Thermostatbatterie - 26507000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK01B + EUPHORIA SmartControl System 310 Duo ThermB. (LS)

- **Kopfbrause Rainshower 310 SmartActive**
 - Brauseboden weiß
 - PureRain, ActiveRain
 - Ø 310 mm
- **Handbrause Euphoria 110 Massage (27 221)**
 - Brauseboden weiß
 - 3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Massage
- Farbe: moon white (LS).

z.B. EUPHORIA SmartControl System 310 Duo Duschesystem mit Thermostatbatterie - 26507LS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK01C + EUPHORIA SmartControl System 310 Duo ThermB. (DC)

- **Kopfbrause Rainshower 310 SmartActive**
 - Brauseboden chrom
 - PureRain, ActiveRain
 - Ø 310 mm
- **Handbrause Euphoria 110 Massage (27 221)**
 - Brauseboden weiß
 - 3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Massage
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. EUPHORIA SmartControl System 310 Duo Duschesystem mit Thermostatbatterie - 26507DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK01F + EUPHORIA SmartControl System 310 Duo ThermB. (GL)

- **Kopfbrause Rainshower 310 SmartActive**
 - Brauseboden chrom
 - PureRain, ActiveRain
 - Ø 310 mm
- **Handbrause Euphoria 110 Massage (27 221)**
 - Brauseboden weiß
 - 3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Massage
- Farbe: cool sunrise (GL).

z.B. EUPHORIA SmartControl System 310 Duo Duschsystem mit Thermostatbatterie - 26507GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK01G + EUPHORIA SmartControl System 310 Duo ThermB. (GN)

- **Kopfbrause Rainshower 310 SmartActive**
 - Brauseboden chrom
 - PureRain, ActiveRain
 - Ø 310 mm
- **Handbrause Euphoria 110 Massage (27 221)**
 - Brauseboden weiß
 - 3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Massage
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GL).

z.B. EUPHORIA SmartControl System 310 Duo Duschsystem mit Thermostatbatterie - 26507GN0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK01H + EUPHORIA SmartControl System 310 Duo ThermB. (DA)

- **Kopfbrause Rainshower 310 SmartActive**
 - Brauseboden chrom
 - PureRain, ActiveRain
 - Ø 310 mm
- **Handbrause Euphoria 110 Massage (27 221)**
 - Brauseboden weiß
 - 3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Massage
- Farbe: warm sunset (DA).

z.B. EUPHORIA SmartControl System 310 Duo Duschsystem mit Thermostatbatterie - 26507DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK01I + EUPHORIA SmartControl System 310 Duo ThermB. (DL)

- **Kopfbrause Rainshower 310 SmartActive**
 - Brauseboden chrom
 - PureRain, ActiveRain
 - Ø 310 mm
- **Handbrause Euphoria 110 Massage (27 221)**

- Brauseboden weiß
- 3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Massage
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. EUPHORIA SmartControl System 310 Duo Duschsystem mit Thermostatbatterie - 26507DL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK01J + EUPHORIA SmartControl System 310 Duo ThermB. (A0)

- **Kopfbrause Rainshower 310 SmartActive**
 - Brauseboden chrom
 - PureRain, ActiveRain
 - Ø 310 mm
- **Handbrause Euphoria 110 Massage (27 221)**
 - Brauseboden weiß
 - 3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Massage
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. EUPHORIA SmartControl System 310 Duo Duschsystem mit Thermostatbatterie - 26507A00 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK01K + EUPHORIA SmartControl System 310 Duo ThermB. (AL)

- **Kopfbrause Rainshower 310 SmartActive**
 - Brauseboden chrom
 - PureRain, ActiveRain
 - Ø 310 mm
- **Handbrause Euphoria 110 Massage (27 221)**
 - Brauseboden weiß
 - 3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Massage
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. EUPHORIA SmartControl System 310 Duo Duschsystem mit Thermostatbatterie - 26507AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK01L + EUPHORIA SmartControl System 310 Duo ThermB. (KF)

- **Kopfbrause Rainshower 310 SmartActive**
 - Brauseboden phantom black
 - PureRain, ActiveRain
 - Ø 310 mm
- **Handbrause Euphoria 110 Massage (22 127 KF0)**
 - Brauseboden phantom black
 - 3 Strahlarten: Rain mit DripStop, Jet mit DripStop, ActiveMassage
- Farbe: phantom black (KF).

z.B. EUPHORIA SmartControl System 310 Duo Duschsystem mit Thermostatbatterie - 22120KF0

von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK02 + Modell Design "EUPHORIA" SmartControl System 310 Duo Duschesystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage, bestehend aus:

- horizontaler Duscharm 450 mm
- obere Konsole variabel zur minimalen Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
- Aufputz-Thermostat mit SmartControl, ermöglicht den Wechsel zwischen:
 - Kopfbrause und Handbrause
- Handbrause in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
- Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- CoolTouch Schutz vor Verbrennungen
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- ProGrip mit Rändelstruktur
- Water Saving Wasserspar-Technologie
- SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
- integrierte EasyReach Duscablage
- innenliegende separate Wasserführung
- SpeedClean Antikalk-System
- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Mindestdurchfluss 7 l/min.

63RK02A + EUPHORIA SmartControl System 310 Duo ThermB.eckig

- **Kopfbrause Rainshower 310 SmartActive Cube**
 - Brauseboden chrom
 - PureRain, ActiveRain
 - 310 x 310 mm (eckig)
- **Handbrause Euphoria Cube** (27 699)
- Farbe: chrom.

z.B. EUPHORIA SmartControl System 310 Duo Duschesystem mit Thermostatbatterie - 26508000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK02B + EUPHORIA SmartControl System 310 Duo ThermB.eckig (LS)

- **Kopfbrause Rainshower 310 SmartActive Cube**
 - Brauseboden weiß
 - PureRain, ActiveRain
 - 310 x 310 mm (eckig)
- **Handbrause Euphoria Cube** (27 699)
- Farbe: moon white (LS).

z.B. EUPHORIA SmartControl System 310 Duo Duschesystem mit Thermostatbatterie - 26508LS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK02C + EUPHORIA SmartControl System 310 Duo ThermB.eckig (DC)

- **Kopfbrause Rainshower 310 SmartActive Cube**
 - Brauseboden chrom
 - PureRain, ActiveRain
 - 310 x 310 mm (eckig)
- **Handbrause Euphoria Cube** (27 699)
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. EUPHORIA SmartControl System 310 Duo Duschesystem mit Thermostatbatterie - 26508DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK02G + EUPHORIA SmartControl System 310 Duo ThermB.eckig (GN)

- **Kopfbrause Rainshower 310 SmartActive Cube**
 - Brauseboden chrom
 - PureRain, ActiveRain
 - 310 x 310 mm (eckig)
- **Handbrause Euphoria Cube** (27 699)
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GL).

z.B. EUPHORIA SmartControl System 310 Duo Duschesystem mit Thermostatbatterie - 26508GN0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK02I + EUPHORIA SmartControl System 310 Duo ThermB.eckig (DL)

- **Kopfbrause Rainshower 310 SmartActive Cube**
 - Brauseboden chrom
 - PureRain, ActiveRain
 - 310 x 310 mm (eckig)
- **Handbrause Euphoria Cube** (27 699)
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. EUPHORIA SmartControl System 310 Duo Duschesystem mit Thermostatbatterie - 26508DL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK02J + EUPHORIA SmartControl System 310 Duo ThermB.eckig (A0)

- **Kopfbrause Rainshower 310 SmartActive Cube**
 - Brauseboden chrom
 - PureRain, ActiveRain
 - 310 x 310 mm (eckig)
- **Handbrause Euphoria Cube** (27 699)
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. EUPHORIA SmartControl System 310 Duo Duschesystem mit Thermostatbatterie - 26508A00

von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK02K + EUPHORIA SmartControl System 310 Duo ThermB.eckig (AL)

- **Kopfbrause Rainshower 310 SmartActive Cube**
 - Brauseboden chrom
 - PureRain, ActiveRain
 - 310 x 310 mm (eckig)
- **Handbrause Euphoria Cube** (27 699)
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. EUPHORIA SmartControl System 310 Duo Duschesystem mit Thermostatbatterie - 26508AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK03 + Modell Design "EUPHORIA" SmartControl System 260 Mono Duschesystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage, bestehend aus:

- horizontaler Duscharm 450 mm
- obere Konsole variabel zur minimalen Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
- Aufputz-Thermostat mit SmartControl, ermöglicht den Wechsel zwischen:
 - **Kopfbrause Euphoria 260** (26 455)
 - 3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Jet
 - mit Kugelgelenk
 - Drehwinkel $\pm 15^\circ$
 - **Handbrause Euphoria 110 Massage** (27 221)
 - Brauseboden weiß
 - 3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Massage
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
 - Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- CoolTouch Schutz vor Verbrennungen
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- ProGrip mit Rändelstruktur
- Water Saving Wasserspar-Technologie
- SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
- integrierte EasyReach Duscablage
- SpeedClean Antikalk-System
- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Mindestdurchfluss 7 l/min.

63RK03A + EUPHORIA SmartControl System 260 Mono ThermB.

z.B. EUPHORIA SmartControl System 260 Mono Duschesystem mit Thermostatbatterie - 26509000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63RK04 + Modell Design "EUPHORIA SmartControl System 260 Mono" Duschsystem mit Thermostat-Wannenbatterie für die Wandmontage, bestehend aus:
- horizontaler Duscharm 450 mm
 - obere Konsole variabel zur minimalen Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
 - Aufputz SmartControl Wannenthermostat ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Euphoria 260 (26 455)
 - 3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Jet
 - mit Kugelgelenk
 - Drehwinkel $\pm 15^\circ$**Wanneneinlauf**
Handbrause Euphoria 110 Massage (27 221)
 - Brauseboden weiß
 - 3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Massage
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
 - Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
 - DreamSpray perfektes Strahlbild
 - Long-Life Oberfläche
 - CoolTouch Schutz vor Verbrennungen
 - TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
 - ProGrip mit Rändelstruktur
 - Water Saving Wasserspar-Technologie
 - SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C
 - SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
 - SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
 - integrierte EasyReach Duschablage
 - SpeedClean Antikalk-System
 - TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
 - für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
 - Mindestdurchfluss 7 l/min.

63RK04A + EUPHORIA SmartControl System 260 Mono ThermWannenB.

- Ausladung 135 mm.

z.B. EUPHORIA SmartControl System 260 Mono Duschsystem mit Thermostat-Wannenbatterie - 26510000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63RK05 + Modell Design "EUPHORIA System 310" Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage, bestehend aus:
- Horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
 - Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Rainshower Mono 310
 - Strahlart: PureRain
 - mit Kugelgelenk
 - Drehwinkel $\pm 15^\circ$**Handbrause Euphoria 110 Massage**
 - 3 Strahlarten: Rain, Massage, SmartRain
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
 - Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388 000)
 - TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
 - SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C
 - SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
 - CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
 - DreamSpray perfektes Strahlbild
 - Long-Life Oberfläche
 - SprayDimmer (stufenlose Reduktion der Durchflussmenge)
 - FastFixation (obere Konsole variabel)
 - innenliegende separate Wasserführung

- SpeedClean Antikalk-System
- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
- MetalGrip ergonomischer Metallgriff
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Mindestdurchfluss 7 l/min
- EasyReach Ablage (26 362) in eigener Position.

63RK05A + EUPHORIA System 310 Duschesystem mit Thermostatbatterie

- Ohne Durchflussbegrenzung, mit:
 - Kopfbrause Rainshower Mono 310 (26 561)
 - Handbrause Euphoria 110 Massage (27 221)
- Farbe: chrom.

z.B. EUPHORIA System 310 Duschesystem mit Thermostatbatterie - 26075001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK05B + EUPHORIA System 310 Duschesystem mThermostatbatterie 9,5l/min

- Mit Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter:
 - Kopfbrause Rainshower Mono 310 (27 562)
 - Handbrause Euphoria 110 Massage (27 239)
- Farbe: chrom.

z.B. EUPHORIA System 310 Duschesystem mit Thermostatbatterie - 26723000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK06 + Modell Design "EUPHORIA System 310" Duschesystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage, bestehend aus:

- Horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
- Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion ermöglicht den Wechsel zwischen:
 - Rainshower Cosmopolitan 310 Kopfbrause Metall** (27 477)
 - Strahlart: Rain
 - mit Kugelgelenk
 - Drehwinkel $\pm 15^\circ$
 - Handbrause Euphoria 110 Massage** (27 221)
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
 - Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- innenliegende separate Wasserführung
- SpeedClean Antikalk-System
- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
- MetalGrip ergonomischer Metallgriff
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Mindestdurchfluss 7 l/min.

63RK06B + EUPHORIA System 310 Duschesystem mit Thermostatbatterie (DC)

- Farbe: supersteel (DC).

z.B. EUPHORIA System 310 Duschesystem mit Thermostatbatterie - 26075DC0 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK06E + EUPHORIA System 310 Duschsystem mit Thermostatbatterie (GL)

- Farbe: cool sunrise (GL).

z.B. EUPHORIA System 310 Duschsystem mit Thermostatbatterie 26075GL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK06F + EUPHORIA System 310 Duschsystem mit Thermostatbatterie (GN)

- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. EUPHORIA System 310 Duschsystem mit Thermostatbatterie 26075GN1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK06G + EUPHORIA System 310 Duschsystem mit Thermostatbatterie (DA)

- Farbe: warm sunset (DA).

z.B. EUPHORIA System 310 Duschsystem mit Thermostatbatterie 26075DA1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK06H + EUPHORIA System 310 Duschsystem mit Thermostatbatterie (DL)

- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. EUPHORIA System 310 Duschsystem mit Thermostatbatterie 26075DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK06I + EUPHORIA System 310 Duschsystem mit Thermostatbatterie (A0)

- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. EUPHORIA System 310 Duschsystem mit Thermostatbatterie 26075A01 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK06J + EUPHORIA System 310 Duschesystem mit Thermostatbatterie (AL)

- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. EUPHORIA System 310 Duschesystem mit Thermostatbatterie 26075AL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK07 + Modell Design "EUPHORIA" System 260, Duschesystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage, bestehend aus:

- Horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
- Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion ermöglicht den Wechsel zwischen:
 - Kopfbrause Euphoria 260**
 - 3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Jet
 - mit Kugelgelenk
 - Drehwinkel $\pm 15^\circ$
 - Handbrause Euphoria 110 Massage**
 - 3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Massage
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
 - Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
- ProGrip mit Rändelstruktur
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
- FastFixation obere Konsole variabel
- innenliegende separate Wasserführung
- SpeedClean Antikalk-System
- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Mindestdurchfluss 7 l/min.

63RK07A + EUPHORIA System 260 Duschesystem mit mit Thermostatbatterie

- Ohne Durchflussbegrenzung, mit
 - Kopfbrause Euphoria 260 (26 455)
 - Handbrause Euphoria 110 Massage (27 221)

z.B. EUPHORIA System 260 Duschesystem mit Thermostatbatterie 27296003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK07B + EUPHORIA System 260 Duschesystem mThermostatbatterie 9,5l/min

- Mit Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
 - Kopfbrause Euphoria 260 (26 457)
 - Handbrause Euphoria 110 Massage (27 239 000)

z.B. EUPHORIA System 260 Duschesystem mit Thermostatbatterie 27615002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK08 + Modell Design "EUPHORIA CUBE System 230" Duschesystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage, bestehend aus:

- Brausearm Ausladung 400 mm
- Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion ermöglicht den Wechsel zwischen:
Rainshower Allure 230 Kopfbrause (27 479)
 - Strahlart Rain
 - mit Kugelgelenk
 - Drehwinkel $\pm 15^\circ$**Handbrause Euphoria Cube** (27 699)
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
 - Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
- Water Saving Wasserspar-Technologie
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Mindestdurchfluss 7 l/min.

63RK08A + EUPHORIA CUBE System 230 Duschesystem mit Thermostatbatterie

z.B. EUPHORIA CUBE System 230 Duschesystem mit Thermostatbatterie 26087000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK09 + Modell Design "EUPHORIA System 230" Duschesystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage, bestehend aus:

- Horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
- Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Allure 230 (27 479)
 - Strahlart Rain
 - mit Kugelgelenk
 - Drehwinkel $\pm 15^\circ$**Handbrause Euphoria Cube** (27 698)
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
 - Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System

- innenliegende separate Wasserführung
- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
- MetalGrip ergonomischer Metallgriff
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Mindestdurchfluss 7 l/min.

63RK09A + EUPHORIA System 230 Duschesystem mit Thermostatbatterie

z.B. EUPHORIA System 230 Duschesystem mit Thermostatbatterie 26187000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK10 + Modell Design "EUPHORIA System 210" Duschesystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage, bestehend aus:

- Horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
- Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion ermöglicht den Wechsel zwischen:
Rainshower Cosmopolitan 210 Kopfbrause (28 368)
 - Strahlart Rain
 - mit Kugelgelenk
 - Drehwinkel $\pm 15^\circ$
- Handbrause Euphoria 110 Massage** (27 221 000)
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
 - Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388 000)
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- innenliegende separate Wasserführung
- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
- MetalGrip ergonomischer Metallgriff
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Mindestdurchfluss 7 l/min
- Mindestdruck 1,0 bar.

63RK10A + EUPHORIA System 210 Duschesystem mit Thermostatbatterie

z.B. EUPHORIA System 210 Duschesystem mit Thermostatbatterie 27964000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK14 + Modell Design "EUPHORIA System 152" Duschesystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage, bestehend aus:

- Horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
- Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Euphoria Cube 152 (27 705)
 - Strahlart Rain
 - mit Kugelgelenk, Drehwinkel $\pm 12^\circ$
- Handbrause Euphoria Cube Stick** (27 698)
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
 - Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C

- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- innenliegende separate Wasserführung
- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Mindestdurchfluss 7 l/min
- Mindestfließdruck 1,0 bar.

63RK14A + EUPHORIA System 152 Duschesystem mThermostatbatterie 9,5l/min

z.B. EUPHORIA System 152 Duschesystem mit Thermostatbatterie 27932000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK15 + Modell Design "EUPHORIA System 260" Duschesystem mit Thermostat-Wannenbatterie für die Wandmontage, bestehend aus:

- Horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
- Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion ermöglicht den Wechsel zwischen:
 - Kopfbrause Euphoria 260**
 - 3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Jet
 - mit Kugelgelenk
 - Drehwinkel $\pm 15^\circ$
 - Wanneneinlauf**
 - Zugumstellung für Handbrause
 - Handbrause Euphoria 110 Massage**
 - 3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Massage
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
 - Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
- TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
- FastFixation obere Konsole variabel
- innenliegende separate Wasserführung
- SpeedClean Antikalk-System
- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
- Für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Mindestdurchfluss 7 l/min.

63RK15A + EUPHORIA System 260 Duschesystem Therm.-Wannenbatt.9,5l/min

- Mit Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter:
 - Kopfbrause Euphoria 260 (26 457)
 - Handbrause Euphoria 110 Massage (27 239)

z.B. EUPHORIA System 260 Duschesystem mit Thermostat-Wannenbatterie 27475002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK15B + EUPHORIA System 260 Duschsystem Therm.-Wannenbatterie

- Ohne Durchflussbegrenzung
 - Kopfbrause Euphoria 260 (26 455)
 - Handbrause Euphoria 110 Massage (27 221 000)

z.B. EUPHORIA System 260 Duschsystem mit Thermostat-Wannenbatterie 26114002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK16 + Modell Design "EUPHORIA System 260", Duschsystem mit Einhandmischer für die Wandmontage, bestehend aus:

- Horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
- Aufputz-Einhand-Brausebatterie mit Umstellung ermöglicht den Wechsel zwischen:
 - Kopfbrause Euphoria 260** (26 457)
 - 3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Jet
 - mit Kugelgelenk
 - Drehwinkel $\pm 15^\circ$
 - Handbrause Euphoria**
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
 - Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- FastFixation obere Konsole variabel
- innenliegende separate Wasserführung
- SpeedClean Antikalk-System
- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Minstdurchfluss 7 l/min.

63RK16A + EUPHORIA System 260 Duschsystem EinhMischer 9,5l/min SprayD.

- SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge (SprayD.)
- Handbrause Euphoria 110 Massage (27 239)
 - 3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Massage

z.B. EUPHORIA System 260 Duschsystem mit Einhandmischer 27473002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK16B + EUPHORIA System 260 Duschsystem Einhandmischer 9,5l/min

- Handbrause Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)
 - Strahlart: Rain

z.B. EUPHORIA System 260 Duschsystem mit Einhandmischer 23061003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK17 + Modell Design "EUPHORIA EURODISC COSMOPOLITAN System 210" (im Stichwort abgekürzt "EUPHORIA EURODISC C) Duschesystem mit Einhandmischer für die Wandmontage, bestehend aus:

- Horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
- Aufputz-Einhand-Brausebatterie mit Umstellung ermöglicht den Wechsel zwischen:
Rainshower Cosmopolitan 210 Kopfbrause (28 368)
 - Strahlart: Rain
 - mit Kugelgelenk
 - Drehwinkel $\pm 15^\circ$**Handbrause Euphoria Cosmopolitan Stick** (27 400)
 - Strahlart: Rain
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
 - Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
- SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Mindestdurchfluss 7 l/min.

63RK17A + EUPHORIA EURODISC C System 210 Duschesystem m. Einhandmischer

z.B. EUPHORIA EURODISC COSMOPOLITAN System 210 Duschesystem mit Einhandmischer 23058003 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK18 + Modell Design "EUPHORIA CUBE System 230" Duschesystem mit Einhandmischer für die Wandmontage, bestehend aus:

- Brausearm Ausladung 400 mm
- Aufputz-Einhand-Brausebatterie mit Umstellung ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Rainshower Allure 230 (27 479)
 - Strahlart Rain
 - mit Kugelgelenk
 - Drehwinkel $\pm 15^\circ$**Handbrause Euphoria Cube Stick** (27 698)
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
 - Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Mindestdurchfluss 7 l/min
- Mindestdruck 1,0 bar.

63RK18A + EUPHORIA CUBE System 230 Duschesystem mit Einhandmischer

z.B. EUPHORIA CUBE System 230 Duschesystem mit Einhandmischer 23147001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK19 + Modell Design "EUPHORIA System 260" Duschsystem mit Umstellung für die Wandmontage, bestehend aus:

- Horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
- Wechsel zwischen Hand- und Kopfbrause mittels Umstellung
- **Kopfbrause Euphoria 260** (26 457)
 - 3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Massage
 - mit Kugelgelenk
 - Drehwinkel $\pm 15^\circ$
- **Handbrause Euphoria 110 Massage** (27 239)
 - 3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Massage
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
 - Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
- Silverflex Brauseschlauch 800 mm
- Wasseranschluss über 1/2-Gewinde des 800 mm Brauseschlauchs an Armatur / Wandabgangsbogen
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Mindestdurchfluss 7 l/min.

63RK19A + EUPHORIA System 260 Duschsystem mit Umstellung 9,5l/min

z.B. EUPHORIA System 260 Duschsystem mit Umstellung 27421002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK20 + Modell Design "EUPHORIA CUBE System 152" Duschsystem mit Umstellung für die Wandmontage, bestehend aus:

- Brausearm Ausladung 400 mm
- Wechsel zwischen Hand- und Kopfbrause mittels Umstellung
- **Kopfbrause Euphoria Cube 152 x 152 mm** (27 705)
 - Strahlart Rain
 - mit Kugelgelenk
 - Drehwinkel $\pm 20^\circ$
- **Handbrause Euphoria Cube Stick** (27 698)
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
 - Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
- Silverflex Brauseschlauch 800 mm
- Wasseranschluss über 1/2-Gewinde des 800 mm Brauseschlauchs an Armatur / Wandabgangsbogen
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Mindestdurchfluss 7 l/min
- Mindestdruck 1,0 bar.

63RK20A + EUPHORIA CUBE System 152 Duschsystem mit Umstellung

z.B. EUPHORIA CUBE System 152 Duschsystem mit Umstellung 27696000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK27 + Modell Design "RAINSHOWER Duo 360" Kopfbrause-Set 360 x 220 mm, bestehend aus:

- Kopfbrause Rainshower Duo 360
 - PureRain/ Rain O2 Strahlart* und TrioMassage
- horizontaler Duscharm, 500 mm
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- innenliegende separate Wasserführung
- erforderliches Rohbauset 26 264 001 in eigener Position.

*) wird bei der Erstinstallation nach Wahl des Auftraggebers festgelegt; Werkseinstellung: PureRain.

63RK27A + RAINSHOWER Duo 360 Kopfbrause-Set 360x220mm

z.B. RAINSHOWER Duo 360 Kopfbrause-Set 26254000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK27B + RAINSHOWER Duo 360 Kopfbrause-Set 360x220mm (LS)

- Kopfbrause Brauseboden weiß
- Farbe: moon white (LS)

z.B. RAINSHOWER Duo 360 Kopfbrause-Set 26254LS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK28 + Modell Design "RAINSHOWER SmartActive 310" Kopfbrause-Set 430 mm, 2 Strahlarten, bestehend aus:

- **Kopfbrause Rainshower SmartActive 310**
 - 2 Strahlarten: PureRain, ActiveRain
- **horizontaler Duscharm, 430 mm**
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- Rohbauset (26 483 000 oder 26 484 000) als erforderliche Komponente in eigener Position.

63RK28A + RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set 430mm

z.B. RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set 430 mm 26475000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK28B + RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set 430mm (LS)

- Kopfbrause mit weißem Brauseboden
- Farbe: moon white (LS)

z.B. RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set 430 mm 26475LS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK28C + RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set 430mm (DC)

- Farbe: supersteel (DC)

z.B. RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set 430 mm 26475DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK28F + RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set 430mm (GL)

- Farbe: cool sunrise (GL).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set 430 mm 26475GL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK28G + RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set 430mm (GN)

- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set 430 mm 26475GN1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK28H + RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set 430mm (DA)

- Farbe: warm sunset (DA).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set 430 mm 26475DA1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK28I + RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set 430mm (DL)

- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set 430 mm 26475DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK28J + RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set 430mm (A0)

- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set 430 mm 26475A01 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK28K + RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set 430mm (AL)

- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set 430 mm 26475AL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK28L + RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set 430mm (KF)

- Farbe: phantom black (KF).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set 430 mm 22123KF0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK29 + Modell Design "RAINSHOWER SmartActive 310" Kopfbrause-Set Deckenauslass 142 mm, 2 Strahlarten, bestehend aus:

- **Kopfbrause Rainshower SmartActive 310**
 - 2 Strahlarten: PureRain, ActiveRain
- **Deckenauslass** (ohne Brause), **142 mm**
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- Rohbauset (26 483 000 oder 26 484 000) als erforderliche Komponente in eigener Position.

63RK29A + RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set Decke

z.B. RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set Deckenauslass 142 mm 26477000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK29B + RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set Decke (LS)

- Kopfbrause mit weißem Brauseboden
- Farbe: moon white (LS)

z.B. RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set Deckenauslass 142 mm 26477LS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK29C + RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set Decke (DC)

- Farbe: supersteel (DC)

z.B. RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set Deckenauslass 142 mm 26477DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK29F + RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set Decke (GL)

- Farbe: cool sunrise (GL).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set Deckenauslass 142 mm 26477GL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK29G + RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set Decke (GN)

- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set Deckenauslass 142 mm 26477GN1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK29H + RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set Decke (DA)

- Farbe: warm sunset (DA).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set Deckenauslass 142 mm 26477DA1 von

GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK29I + RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set Decke (DL)

- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set Deckenauslass 142 mm 26477DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK29J + RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set Decke (A0)

- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set Deckenauslass 142 mm 26477A01 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK29K + RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set Decke (AL)

- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set Deckenauslass 142 mm 26477AL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK29L + RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set Decke (KF)

- Farbe: phantom black (KF).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 310 Kopfbrause-Set Deckenauslass 142 mm 22124KF0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK30 + Modell Design "RAINSHOWER SmartActive 310 Cube" Kopfbrause-Set 430 mm, 2 Strahlarten, bestehend aus:

- **Kopfbrause Rainshower SmartActive 310 Cube**
 - 2 Strahlarten: PureRain, Active Rain
- **horizontaler Duscharm, 430 mm**
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche

- SpeedClean Antikalk-System
- Rohbauset (26 483 000 oder 26 484 000) als erforderliche Komponente in eigener Position.

63RK30A + RAINSHOWER SmartActive 310 Cube Kopfbrause-Set 430mm

z.B. RAINSHOWER SmartActive 310 Cube Kopfbrause-Set 430 mm 26479000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK30B + RAINSHOWER SmartActive 310 Cube Kopfbrause-Set 430mm (LS)

- Farbe: moon white (LS)

z.B. RAINSHOWER SmartActive 310 Cube Kopfbrause-Set 430 mm 26479LS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK30C + RAINSHOWER SmartActive 310 Cube Kopfbrause-Set 430mm (DC)

- Farbe: supersteel (DC)

z.B. RAINSHOWER SmartActive 310 Cube Kopfbrause-Set 430 mm 26479DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK30G + RAINSHOWER SmartActive 310 Cube Kopfbrause-Set 430mm (GN)

- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 310 Cube Kopfbrause-Set 430 mm 26479GN1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK30I + RAINSHOWER SmartActive 310 Cube Kopfbrause-Set 430mm (DL)

- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 310 Cube Kopfbrause-Set 430 mm 26479DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK30J + RAINSHOWER SmartActive 310 Cube Kopfbrause-Set 430mm (A0)

- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 310 Cube Kopfbrause-Set 430 mm 26479A01 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK30K + RAINSHOWER SmartActive 310 Cube Kopfbrause-Set 430mm (AL)

- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 310 Cube Kopfbrause-Set 430 mm 26479AL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK31 + Modell Design "RAINSHOWER" SmartActive 310 Cube Kopfbrause-Set, 2 Strahlarten, bestehend aus:

- **Kopfbrause Rainshower SmartActive 310 Cube**
 - 2 Strahlarten: PureRain, Active Rain
- **Deckenauslass** (ohne Brause), **142 mm**
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- Rohbauset (26 483 000 oder 26 484 000) als erforderliche Komponente in eigener Position.

63RK31A + RAINSHOWER SmartActive 310 Cube Kopfbrause-Set Decke

z.B. RAINSHOWER SmartActive 310 Cube Kopfbrause-Set Deckenauslass 142 mm 26481000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK31B + RAINSHOWER SmartActive 310 Cube Kopfbrause-Set Decke (LS)

- Farbe: moon white (LS)

z.B. RAINSHOWER SmartActive 310 Cube Kopfbrause-Set Deckenauslass 142 mm 26481LS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK31C + RAINSHOWER SmartActive 310 Cube Kopfbrause-Set Decke (DC)

- Farbe: supersteel (DC)

z.B. RAINSHOWER SmartActive 310 Cube Kopfbrause-Set Deckenauslass 142 mm 26481DC0

von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK31G + RAINSHOWER SmartActive 310 Cube Kopfbrause-Set Decke (GN)

- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 310 Cube Kopfbrause-Set Deckenauslass 142 mm 26481GN1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK31I + RAINSHOWER SmartActive 310 Cube Kopfbrause-Set Decke (DL)

- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 310 Cube Kopfbrause-Set Deckenauslass 142 mm 26481DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK31J + RAINSHOWER SmartActive 310 Cube Kopfbrause-Set Decke (A0)

- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 310 Cube Kopfbrause-Set Deckenauslass 142 mm 26481A01 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK31K + RAINSHOWER SmartActive 310 Cube Kopfbrause-Set Decke (AL)

- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 310 Cube Kopfbrause-Set Deckenauslass 142 mm 26481AL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK32 + Modell Design "RAINSHOWER SmartActive 310 Cube" Kopfbrause-Set 422 mm, 2 Strahlarten, bestehend aus:

- **Kopfbrause Rainshower SmartActive 310 Cube** (26 643)
 - 2 Strahlarten: PureRain, ActiveRain
 - Start-Strahlart programmierbar
- **horizontaler Duscharm** (ohne Brause), **422 mm** (26 146)
 - mit eckiger Rosette
- **drahtlose Fernbedienung**
 - zur Strahlartenauswahl oder -Kombination

- Halter an die Wand schrauben oder kleben
- batteriebetrieben mit 3 x Mignon AAA und 1 x CR 2032 Knopfzelle
- LED Indikator für Verbindung und Batteriewechsel
- wasserdichte Fernbedienung IP57
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- innenliegende separate Wasserführung
- für Durchlauferhitzer geeignet
- ab 1,5 bar Fließdruck einsetzbar.

63RK32A + RAINSHOWER SmartConnect 310 Cube Kopfbrause-Set 422mm

z.B. RAINSHOWER SmartConnect 310 Cube Kopfbrause-Set 422 mm 26642000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK33 + Modell Design "RAINSHOWER SmartActive 310" Kopfbrause-Set 422 mm, 2 Strahlarten, bestehend aus:

- **Kopfbrause Rainshower SmartActive 310 (26 641)**
 - 2 Strahlarten: PureRain, ActiveRain
 - Start-Strahlart programmierbar
- **horizontaler Duscharm (ohne Brause), 422 mm (26 146)**
 - mit eckiger Rosette
- **drahtlose Fernbedienung**
 - zur Strahlartenauswahl oder -Kombination
 - Halter an die Wand schrauben oder kleben
 - batteriebetrieben mit 3 x Mignon AAA und 1 x CR 2032 Knopfzelle
 - LED Indikator für Verbindung und Batteriewechsel
 - wasserdichte Fernbedienung IP57
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- innenliegende separate Wasserführung
- ab 1,5 bar Fließdruck einsetzbar.

63RK33A + RAINSHOWER SmartConnect 310 Kopfbrause-Set 422mm 9,5l/min

z.B. RAINSHOWER SmartConnect 310 Kopfbrause-Set 422 mm 26640000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK34 + Modell Design "RAINSHOWER 310 Mono" Kopfbrause-Set, 1 Strahlart, bestehend aus:

- **Kopfbrause Rainshower 310 (26 562)**
 - Brauseboden chrom
 - 1 Strahlart: PureRain
 - Kugelgelenk mit Drehwinkel $\pm 10^\circ$
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System.

63RK34A + RAINSHOWER 310 Mono Kopfbrause-Set 422mm 9,5l/min

- **Brausearm Rainshower 422 mm (26 146)**

z.B. RAINSHOWER 310 Mono Kopfbrause-Set 422 mm 26558000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK34B + RAINSHOWER 310 Mono Kopfbrause-Set 422mm

- **Brausearm Rainshower 422 mm (26 146)**

z.B. RAINSHOWER 310 Mono Kopfbrause-Set 422 mm 26557000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK34C + RAINSHOWER 310 Mono Kopfbrause-Set Decke 9,5l/min

- **Deckenauslass 142 mm (28 724)**

z.B. RAINSHOWER 310 Mono Kopfbrause-Set Deckenauslass 26560000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK34D + RAINSHOWER 310 Mono Kopfbrause-Set Decke

- **Deckenauslass 142 mm (28 724)**

z.B. RAINSHOWER 310 Mono Kopfbrause-Set Deckenauslass 26559000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK34E + RAINSHOWER 310 Mono Kopfbrause-Set 422mm 9,5l/min (KF)

- **Brausearm Rainshower 422 mm**
 - Brauseboden phantom black
- **Farbe: phantom black (KF0).**

z.B. RAINSHOWER 310 Mono Kopfbrause-Set 422 mm 22121KF0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK34F + RAINSHOWER 310 Mono Kopfbrause-Set Decke 9,5l/min (KF)

- **Deckenauslass 142 mm**
 - Brauseboden phantom black
- Farbe: phantom black (KF0).

z.B. RAINSHOWER 310 Mono Kopfbrause-Set Deckenauslass 22122KF0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK35 + Modell Design "RAINSHOWER 310 Mono Cube" Kopfbrause-Set, 1 Strahlart, bestehend aus:

- **Kopfbrause Rainshower 310 Mono Cube (26 568)**
 - 1 Strahlart: PureRain
 - Kugelgelenk mit Drehwinkel $\pm 10^\circ$
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System.

63RK35A + RAINSHOWER 310 Mono Cube Kopfbrause-Set 422mm 9,5l/min

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- **Brausearm Rainshower 422 mm (26 145)**

z.B. RAINSHOWER 310 Mono Cube Kopfbrause-Set 422 mm 26564000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK35B + RAINSHOWER 310 Mono Cube Kopfbrause-Set 422mm 9,5l/min (DC)

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- **Brausearm Rainshower 422 mm (26 145 000)**
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. RAINSHOWER 310 Mono Cube Kopfbrause-Set 422 mm 26564DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK35C + RAINSHOWER 310 Mono Cube Kopfbrause-Set 422mm 9,5l/min (GN)

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- **Brausearm Rainshower 422 mm (26 145 000)**
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. RAINSHOWER 310 Mono Cube Kopfbrause-Set 422 mm 26564GN0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK35D + RAINSHOWER 310 Mono Cube Kopfbrause-Set 422mm 9,5l/min (DL)

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- **Brausearm Rainshower 422 mm** (26 145 000)
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. RAINSHOWER 310 Mono Cube Kopfbrause-Set 422 mm 26564DL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK35E + RAINSHOWER 310 Mono Cube Kopfbrause-Set 422mm 9,5l/min (A0)

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- **Brausearm Rainshower 422 mm** (26 145 000)
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. RAINSHOWER 310 Mono Cube Kopfbrause-Set 422 mm 26564A00 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK35F + RAINSHOWER 310 Mono Cube Kopfbrause-Set 422mm 9,5l/min (AL)

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- **Brausearm Rainshower 422 mm** (26 145 000)
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. RAINSHOWER 310 Mono Cube Kopfbrause-Set 422 mm 26564AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK35G + RAINSHOWER 310 Mono Cube Kopfbrause-Set 422mm

- **Brausearm Rainshower 422 mm** (26 145 000)

z.B. RAINSHOWER 310 Mono Cube Kopfbrause-Set 422 mm 26563000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK35H + RAINSHOWER 310 Mono Cube Kopfbrause-Set Decke 9,5l/min

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- **Rainshower Deckenauslass 142 mm** (27 485 000)

z.B. RAINSHOWER 310 Mono Cube Kopfbrause-Set Deckenauslass 26566000 von GROHE

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK35I + RAINSHOWER 310 Mono Cube Kopfbrause-Set Decke 9,5l/min (DC)

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- **Rainshower Deckenauslass 142 mm** (27 485 000)
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. RAINSHOWER 310 Mono Cube Kopfbrause-Set Deckenauslass 26566DC0 von GROHE
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK35J + RAINSHOWER 310 Mono Cube Kopfbrause-Set Decke 9,5l/min (GN)

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- **Rainshower Deckenauslass 142 mm** (27 485 000)
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. RAINSHOWER 310 Mono Cube Kopfbrause-Set Deckenauslass 26566GN0 von GROHE
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK35K + RAINSHOWER 310 Mono Cube Kopfbrause-Set Decke 9,5l/min (DL)

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- **Rainshower Deckenauslass 142 mm** (27 485 000)
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. RAINSHOWER 310 Mono Cube Kopfbrause-Set Deckenauslass 26566DL0 von GROHE
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK35L + RAINSHOWER 310 Mono Cube Kopfbrause-Set Decke 9,5l/min (A0)

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- **Rainshower Deckenauslass 142 mm** (27 485 000)
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. RAINSHOWER 310 Mono Cube Kopfbrause-Set Deckenauslass 26566A00 von GROHE
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK35M + RAINSHOWER 310 Mono Cube Kopfbrause-Set Decke 9,5l/min (AL)

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- **Rainshower Deckenauslass 142 mm** (27 485 000)
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. RAINSHOWER 310 Mono Cube Kopfbrause-Set Deckenauslass 26566AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK35N + RAINSHOWER 310 Mono Cube Kopfbrause-Set Decke

- **Rainshower Deckenauslass 142 mm** (27 485 000)

z.B. RAINSHOWER 310 Mono Cube Kopfbrause-Set Deckenauslass 26565000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK36 + Modell Design "RAINSHOWER Cosmopolitan 400" (im Stichwort abgekürzt RAINSHOWER C) Kopfbrause-Set, bestehend aus:

- **Metall-Kopfbrause Rainshower Cosmopolitan 400** (28 778)
 - 1 Strahlart: Rain
- **Brausearm Rainshower Deckenauslass 142 mm** (28 724).
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System.

63RK36B + RAINSHOWER C 400 Kopfbrause-Set Deckenauslass 142mm

z.B. RAINSHOWER Cosmopolitan 400 Kopfbrause-Set Deckenauslass 26256000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK37 + Modell Design "RAINSHOWER Cosmopolitan 400" (im Stichwort abgekürzt RAINSHOWER C) Kopfbrause-Set 422 mm, bestehend aus:

- **Metall-Kopfbrause Rainshower Cosmopolitan 310** (27 477)
 - 1 Strahlart: Rain
- **Brausearm Rainshower 422 mm** (26 146)
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System.

63RK37A + RAINSHOWER C 310 Kopfbrause-Set 422mm

z.B. RAINSHOWER COSMOPOLITAN 310 Kopfbrause-Set 422 mm 26257000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK38 + Modell Design "RAINSHOWER Cosmopolitan 310" (im Stichwort abgekürzt RAINSHOWER C)
Kopfbrause-Set 380 mm, bestehend aus:

- **Metall-Kopfbrause Rainshower Cosmopolitan 310** (27 478)
 - 1 Strahlart: Rain
 - mit Kugelgelenk, Drehwinkel $\pm 20^\circ$
- **Brausearm Rainshower 380 mm** (28 361)
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System.

63RK38A + **RAINSHOWER C 310 Kopfbrause-Set 380mm 9,5l/min**

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Farbe: chrom.

z.B. RAINSHOWER Cosmopolitan 310 Kopfbrause-Set 380 mm 26066000 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK38B + **RAINSHOWER C 310 Kopfbrause-Set 380mm 9,5l/min (DC)**

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. RAINSHOWER Cosmopolitan 310 Kopfbrause-Set 380 mm 26066DC0 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK38E + **RAINSHOWER C 310 Kopfbrause-Set 380mm 9,5l/min (GL)**

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Farbe: cool sunrise (GL).

z.B. RAINSHOWER Cosmopolitan 310 Kopfbrause-Set 380 mm 26066GL0 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK38F + **RAINSHOWER C 310 Kopfbrause-Set 380mm 9,5l/min (GN)**

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. RAINSHOWER Cosmopolitan 310 Kopfbrause-Set 380 mm 26066GN0 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK38G + RAINSHOWER C 310 Kopfbrause-Set 380mm 9,5l/min (DA)

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Farbe: warm sunset (DA).

z.B. RAINSHOWER Cosmopolitan 310 Kopfbrause-Set 380 mm 26066DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK38H + RAINSHOWER C 310 Kopfbrause-Set 380mm 9,5l/min (DL)

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. RAINSHOWER Cosmopolitan 310 Kopfbrause-Set 380 mm 26066DL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK38I + RAINSHOWER C 310 Kopfbrause-Set 380mm 9,5l/min (A0)

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. RAINSHOWER Cosmopolitan 310 Kopfbrause-Set 380 mm 26066A00 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK38J + RAINSHOWER C 310 Kopfbrause-Set 380mm 9,5l/min (AL)

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. RAINSHOWER Cosmopolitan 310 Kopfbrause-Set 380 mm 26066AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK38M + RAINSHOWER C 310 Kopfbrause-Set 380mm

- Ohne Durchflussbegrenzung
- Farbe: chrom.

z.B. RAINSHOWER Cosmopolitan 310 Kopfbrause-Set 380 mm 26056000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK39 + Modell Design "RAINSHOWER Cosmopolitan 310" (im Stichwort abgekürzt RAINSHOWER C)
Kopfbrause-Set Deckenauslass 142 mm, bestehend aus:

- **Metall-Kopfbrause Rainshower Cosmopolitan 310** (27 478)
 - 1 Strahlart: Rain
 - mit Kugelgelenk, Drehwinkel $\pm 20^\circ$
- **Rainshower Deckenauslass 142 mm** (28 724)
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System.

63RK39A + RAINSHOWER C 310 Kopfbrause-Set Deckenauslass 9,5l/min

- Farbe: chrom.

z.B. RAINSHOWER Cosmopolitan 310 Kopfbrause-Set Deckenauslass 26067000 von GROHE
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK39B + RAINSHOWER C 310 Kopfbrause-Set Deckenauslass 9,5l/min (DC)

- Farbe: supersteel (DC).

z.B. RAINSHOWER Cosmopolitan 310 Kopfbrause-Set Deckenauslass 26067DC0 von GROHE
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK39E + RAINSHOWER C 310 Kopfbrause-Set Deckenauslass 9,5l/min (GL)

- Farbe: cool sunrise (GL).

z.B. RAINSHOWER Cosmopolitan 310 Kopfbrause-Set Deckenauslass 26067GL0 von GROHE
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK39F + RAINSHOWER C 310 Kopfbrause-Set Deckenauslass 9,5l/min (GN)

- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. RAINSHOWER Cosmopolitan 310 Kopfbrause-Set Deckenauslass 26067GN0 von GROHE
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK39G + RAINSHOWER C 310 Kopfbrause-Set Deckenauslass 9,5l/min (DA)

- Farbe: warm sunset (DA).

z.B. RAINSHOWER Cosmopolitan 310 Kopfbrause-Set Deckenauslass 26067DA0 von GROHE

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK39H + RAINSHOWER C 310 Kopfbrause-Set Deckenauslass 9,5l/min (DL)

- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. RAINSHOWER Cosmopolitan 310 Kopfbrause-Set Deckenauslass 26067DL0 von GROHE
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK39I + RAINSHOWER C 310 Kopfbrause-Set Deckenauslass 9,5l/min (A0)

- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. RAINSHOWER Cosmopolitan 310 Kopfbrause-Set Deckenauslass 26067A00 von GROHE
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK39J + RAINSHOWER C 310 Kopfbrause-Set Deckenauslass 9,5l/min (AL)

- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. RAINSHOWER Cosmopolitan 310 Kopfbrause-Set Deckenauslass 26067AL0 von GROHE
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63RK46 + Modell Design "RAINSHOWER Cosmopolitan" (im Stichwort abgekürzt RAINSHOWER C)
Kopfbrause-Set, bestehend aus:**

- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System.

63RK46A + RAINSHOWER C 210 Kopfbrause-Set 422mm

- Bestehend aus:
 - Kopfbrause Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368)**
 - Brauseboden chrom
 - 1 Strahlart: Rain
 - Brausearm Rainshower 422 mm (26 146)**
 - Rosette chrom
- Farbe: chrom

z.B. RAINSHOWER Cosmopolitan 210 Kopfbrause-Set 422 mm - 26171000 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK46C + RAINSHOWER C 210 Kopfbrause-Set 286mm 9,5l/min

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Bestehend aus:
 - Kopfbrause Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373)**
 - 1 Strahlart: Rain
 - mit Kugelgelenk Drehwinkel $\pm 15^\circ$
 - Brausearm Rainshower 286 mm (28 576).**

z.B. RAINSHOWER Cosmopolitan 210 Kopfbrause-Set 286 mm - 26062000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK46D + RAINSHOWER C 210 Kopfbrause-Set 286mm

- Ohne Durchflussbegrenzung
- Bestehend aus:
 - Kopfbrause Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373)**
 - 1 Strahlart: Rain
 - mit Kugelgelenk Drehwinkel $\pm 15^\circ$
 - Brausearm Rainshower 286 mm (28 576).**

z.B. RAINSHOWER Cosmopolitan 210 Kopfbrause-Set 286 mm - 26052000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK46E + RAINSHOWER C 210 Kopfbrause-Set 142mm 9,5l/min

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Bestehend aus:
 - Kopfbrause Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373)**
 - 1 Strahlart: Rain
 - mit Kugelgelenk Drehwinkel $\pm 15^\circ$
 - Rainshower Deckenauslass 142 mm (28 724).**

z.B. RAINSHOWER Cosmopolitan 210 Kopfbrause-Set Deckenauslass - 26063000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK49 + Modell Design "EUPHORIA Cube 152" Kopfbrause-Set, 1 Strahlart, bestehend aus:

- **Kopfbrause Euphoria Cube 150 (27 705)**
 - 1 Strahlarten: Rain
- **Brausearm Rainshower 286 mm (27 709)**
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter

- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System.

63RK49A + EUPHORIA Cube 152 Kopfbrause-Set 286mm 9,5l/min

z.B. EUPHORIA Cube 152 Kopfbrause-Set 286 mm - 26073000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK51 + Modell Design "EUPHORIA 260" Kopfbrause-Set, 3 Strahlarten, bestehend aus:

- **Kopfbrause Euphoria 260** (26 457)
 - 3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Jet
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System.

63RK51A + EUPHORIA 260 Kopfbrause-Set 380mm 9,5l/min

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- **Brausearm Rainshower** 380 mm (28 361)

z.B. EUPHORIA 260 Kopfbrause-Set 380 mm - 26459000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK51B + EUPHORIA 260 Kopfbrause-Set 380mm

- Ohne Durchflussbegrenzung
- **Brausearm Rainshower** 380 mm (28 361)

z.B. EUPHORIA 260 Kopfbrause-Set 380 mm - 26458000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK51C + EUPHORIA 260 Kopfbrause-Set Decke 142mm 9,5l/min

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- **Rainshower Deckenauslass** 142 mm (28 724)

z.B. EUPHORIA 260 Kopfbrause-Set Deckenauslass - 26461000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK51D + EUPHORIA 260 Kopfbrause-Set Decke 142mm

- Ohne Durchflussbegrenzung
- **Rainshower Deckenauslass** 142 mm (28 724)

z.B. EUPHORIA 260 Kopfbrause-Set Deckenauslass - 26460000 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK52 + Modell Design "TEMPESTA 210" Kopfbrause-Set, 1 Strahlart, bestehend aus:

- **Kopfbrause Tempesta 210** (26 410)
 - 1 Strahlart: Rain
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- SpeedClean Antikalk-System.

63RK52A + **TEMPESTA 210 Kopfbrause-Set 286mm 9,5l/min**

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- **Brausearm Rainshower** 286 mm (28 576)

z.B. TEMPESTA 210 Kopfbrause-Set 286 mm - 26412000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK52B + **TEMPESTA 210 Kopfbrause-Set 286mm 9,5l/min (243)**

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- **Brausearm Rainshower** 286 mm (28 576)
- Farbe: matt black (243).

z.B. TEMPESTA 210 Kopfbrause-Set 286 mm - 1022182430 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK52C + **TEMPESTA 210 Kopfbrause-Set 286mm**

- Ohne Durchflussbegrenzung
- **Brausearm Rainshower** 286 mm (28 576)

z.B. TEMPESTA 210 Kopfbrause-Set 286 mm - 26411000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK56 + Modell Design "RAINSHOWER SmartActive 130" Handbrause.

- 3 Strahlarten: Rain mit DripStop, Jet mit Dripstop, ActiveMassage
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- SmartTip Strahlumstellung per Tastendruck
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- innenliegende separate Wasserführung
- Universal Befestigungssystem: Passend zu allen Standard-Brauseschläuchen.

63RK56A + RAINSHOWER SmartActive 130 Handbrause

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Handbrause 26544000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK56B + RAINSHOWER SmartActive 130 Handbrause 9,5l/min

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Handbrause 26574000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK56C + RAINSHOWER SmartActive 130 Handbrause 9,5l/min (DC)

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Farbe: supersteel (DC)

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Handbrause 26574DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK56F + RAINSHOWER SmartActive 130 Handbrause 9,5l/min (GL)

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Farbe: cool sunrise (GL).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Handbrause 26574GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK56G + RAINSHOWER SmartActive 130 Handbrause 9,5l/min (GN)

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Handbrause 26574GN0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK56H + RAINSHOWER SmartActive 130 Handbrause 9,5l/min (DA)

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Farbe: warm sunset (DA).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Handbrause 26574DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK56I + RAINSHOWER SmartActive 130 Handbrause 9,5l/min (DL)

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Handbrause 26574DL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK56J + RAINSHOWER SmartActive 130 Handbrause 9,5l/min (A0)

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Handbrause 26574A00 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK56K + RAINSHOWER SmartActive 130 Handbrause 9,5l/min (AL)

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Handbrause 26574AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK56L + RAINSHOWER SmartActive 130 Handbrause 9,5l/min (KF)

- Brauseboden in phantom black
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Farbe: phantom black (KF).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Handbrause 22127KF0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK56M + RAINSHOWER SmartActive 130 Handbrause (LS)

- Brauseboden moon white
- Farbe: moon white (LS).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Handbrause 26544LS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK56N + RAINSHOWER SmartActive 130 Handbrause 9,5l/min (LS)

- Brauseboden moon white
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Farbe: moon white (LS).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Handbrause 26574LS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK57 + Modell Design "RAINSHOWER SmartActive 130" Brausestangenset, bestehend aus:

- **Handbrause Rainshower SmartActive 130**
- 3 Strahlarten: Rain mit DripStop, Jet mit Dripstop, ActiveMassage
- **Brausestange mit Wandhaltern aus Metall**
- **Brauseschlauch Silverflex 1750 mm (28 388)**
- **EasyReach Ablage**
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SmartTip Strahlumstellung per Tastendruck
- RainStart - Handbrause startet immer mit Rain Strahl
- Long-Life Oberfläche
- FastFixation Plus verstellbare Distanz zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
- TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung
- SpeedClean Antikalk-System
- innenliegende separate Wasserführung
- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs.

63RK57A + RAINSHOWER SmartActive 130 Brausestangenset 600mm

- Handbrause Rainshower SmartActive 130 (26 544)
- ohne Durchflussbegrenzung
- Brausestange 600 mm

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Brausestangenset 26546000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK57B + RAINSHOWER SmartActive 130 Brausestangenset 600mm 9,5l/min

- Handbrause Rainshower SmartActive 130 (26 574)
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Brausestange 600 mm

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Brausestangenset 26575000 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK57C + RAINSHOWER SmartActive 130 Brausestangenset 600mm (LS)

- Handbrause Rainshower SmartActive 130 (26 544)
- Brauseboden moon white
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Brausestange 600 mm
- Farbe: moon white (LS).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Brausestangenset 26576LS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK57D + RAINSHOWER SmartActive 130 BrausestangSet 600mm 9,5l/min(LS)

- Handbrause Rainshower SmartActive 130 (26 574)
- Brauseboden moon white
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Brausestange 600 mm
- Farbe: moon white (LS).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Brausestangenset 26577LS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK57F + RAINSHOWER SmartActive 130 Brausestangenset 900mm

- Handbrause Rainshower SmartActive 130 (26 544)
- Brausestange 900 mm

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Brausestangenset 26578000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK57G + RAINSHOWER SmartActive 130 Brausestangenset 900mm 9,5l/min

- Handbrause Rainshower SmartActive 130 (26 574)
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Brausestange 900 mm

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Brausestangenset 26548000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK57H + RAINSHOWER SmartActive 130 Brausestangenset 900mm (LS)

- Handbrause Rainshower SmartActive 130 (26 544)
- Brauseboden moon white
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Brausestange 900 mm
- Farbe: moon white (LS).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Brausestangenset 26578LS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK57I + RAINSHOWER SmartActive 130 BrausestangSet 900mm 9,5l/min(LS)

- Handbrause Rainshower SmartActive 130 (26 574)
- Brauseboden moon white
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Brausestange 900 mm
- Farbe: moon white (LS).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Brausestangenset 26579LS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK58 + Modell Design "RAINSHOWER SmartActive 130" Brausestangenset, bestehend aus:

- **Handbrause Rainshower SmartActive 130** (26 574)
 - 3 Strahlarten: Rain mit DripStop, Jet mit Dripstop, ActiveMassage
- **Handbrausehalter**
- **Brauseschlauch Silverflex 1500 mm** (28 364)
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- SmartTip Strahlumstellung per Tastendruck
- RainStart - Handbrause startet immer mit Rain Strahl
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- innenliegende separate Wasserführung
- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs.

63RK58A + RAINSHOWER SmartActive 130 Wandhalterset

- Handbrausehalter (27 056)

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Wandhalterset 26581000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK58B + RAINSHOWER SmartActive 130 Wandhalterset (LS)

- Brauseboden moon-white
- Handbrausehalter (27 056)
- Farbe: moon white (LS)

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Wandhalterset 26581LS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK58C + RAINSHOWER SmartActive 130 Wandhalterset verstellbar

- Handbrausehalter verstellbar (27 055)

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Wandhalterset 26580000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK58D + RAINSHOWER SmartActive 130 Wandhalterset verstellbar (LS)

- Brauseboden moon-white
- Handbrausehalter verstellbar (27 055)
- Farbe: moon white (LS)

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Wandhalterset 26580LS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK61 + Modell Design "RAINSHOWER SmartActive 130 Cube" Handbrause.

- 3 Strahlarten: Rain mit DripStop, Jet mit Dripstop, ActiveMassage
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- SmartTip Strahlumstellung per Tastendruck
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- innenliegende separate Wasserführung
- Universal Befestigungssystem: Passend zu allen Standard-Brauseschläuchen.

63RK61A + RAINSHOWER SmartActive 130 Cube Handbrause

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Cube Handbrause 26550000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK61B + RAINSHOWER SmartActive 130 Cube Handbrause 9,5l/min

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Cube Handbrause 26582000 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK61C + RAINSHOWER SmartActive 130 Cube Handbrause 9,5l/min (DC)

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Farbe: supersteel (DC)

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Cube Handbrause 26582DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK61G + RAINSHOWER SmartActive 130 Cube Handbrause 9,5l/min (GN)

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Cube Handbrause 26582GN0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK61I + RAINSHOWER SmartActive 130 Cube Handbrause 9,5l/min (DL)

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Cube Handbrause 26582DL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK61J + RAINSHOWER SmartActive 130 Cube Handbrause 9,5l/min (A0)

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Cube Handbrause 26582A00 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK61K + RAINSHOWER SmartActive 130 Cube Handbrause 9,5l/min (AL)

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Cube Handbrause 26582AL0 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK61L + RAINSHOWER SmartActive 130 Cube Handbrause (LS)

- Brauseboden moon white
- Farbe: moon white (LS).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Cube Handbrause 26551LS0 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK61M + RAINSHOWER SmartActive 130 Cube Handbrause 9,5l/min (LS)

- Brauseboden moon white
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Farbe: moon white (LS).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Cube Handbrause 26582LS0 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK62 + Modell Design "RAINSHOWER SmartActive 130 Cube" Brausestangenset, bestehend aus:

- **Handbrause Rainshower SmartActive 130 Cube**
 - 3 Strahlarten: Rain mit DripStop, Jet mit Dripstop, ActiveMassage
- **Brausestange mit Wandhaltern aus Metall**
- **Brauseschlauch Silverflex 1750 mm (28 388)**
- **EasyReach Ablage**
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- SmartTip Strahlumstellung per Tastendruck
- FastFixation Plus verstellbare Distanz zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
- TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung
- SpeedClean Antikalk-System
- innenliegende separate Wasserführung
- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs.

63RK62A + RAINSHOWER SmartActive 130 Cube BrausestSet 600mm

- Handbrause Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
- Brausestange 600 mm

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Cube Brausestangenset 26583000 von GROHE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK62B + RAINSHOWER SmartActive 130 Cube BrausestSet 600mm 9,5l/min

- Handbrause Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Brausestange 600 mm

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Cube Brausestangenset 26584000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK62D + RAINSHOWER SmartActive 130 Cube BrausestSet 600mm 9,5l/min LS

- Handbrause Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
- Brauseboden moon white
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Brausestange 600 mm
- Farbe: moon white (LS).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Cube Brausestangenset 26584LS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK62F + RAINSHOWER SmartActive 130 Cube BrausestSet 900mm

- Handbrause Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
- Brausestange 900 mm

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Cube Brausestangenset 26586000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK62G + RAINSHOWER SmartActive 130 Cube BrausestSet 900mm 9,5l/min

- Handbrause Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Brausestange 900 mm

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Cube Brausestangenset 26587000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK62H + RAINSHOWER SmartActive 130 Cube BrausestSet 900mm (LS)

- Handbrause Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
- Brauseboden moon white
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Brausestange 900 mm
- Farbe: moon white (LS).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Cube Brausestangenset 26586LS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK62I + RAINSHOWER SmartActive 130 Cube BrausestSet 900mm9,5l/min LS

- Handbrause Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
- Brauseboden moon white
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Brausestange 900 mm
- Farbe: moon white (LS).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Cube Brausestangenset 26587LS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK63 + Modell Design "RAINSHOWER SmartActive 130 Cube" Wandhaltersset, bestehend aus:

- **Handbrause Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)**
 - 3 Strahlarten: Rain mit DripStop, Jet mit Dripstop, ActiveMassage
- **Wandbrausehalter**
- **Brauseschlauch Silverflex 1500 mm (28 364)**
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- SmartTip Strahlumstellung per Tastendruck
- RainStart - Handbrause startet immer mit Rain Strahl
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- innenliegende separate Wasserführung
- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs.

63RK63A + RAINSHOWER SmartActive 130 Cube Wandhaltersset 9,5l/min

- Wandbrausehalter (27 056)

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Cube Wandhaltersset 26588000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK63B + RAINSHOWER SmartActive 130 Cube Wandhaltersset 9,5l/min (LS)

- Brauseboden moon white
- Wandbrausehalter (27 056)
- Farbe: moon white (LS)

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Cube Wandhaltersset 26588LS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK63C + RAINSHOWER SmartActive 130 Cube Wandhalterset verst.9,5l/min

- Wandbrausehalter verstellbar (27 055)

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Cube Wandhalterset 26589000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK63D + RAINSHOWER SmartActive 130 Cube WandhSet verst.9,5l/min (LS)

- Brauseboden moon white
- Wandbrausehalter verstellbar (27 055)
- Farbe: moon white (LS)

z.B. RAINSHOWER SmartActive 130 Cube Wandhalterset 26589LS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK65 + Modell Design "RAINSHOWER SmartActive 150" Handbrause.

- 3 Strahlarten: Rain mit DripStop, Jet mit Dripstop, ActiveMassage
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- SmartTip Strahlumstellung per Tastendruck
- Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- innenliegende separate Wasserführung
- Universal Befestigungssystem: Passend zu allen Standard-Brauseschläuchen.

63RK65A + RAINSHOWER SmartActive 150 Handbrause

- Brauseboden chrom

z.B. RAINSHOWER SmartActive 150 Handbrause 26553000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK65B + RAINSHOWER SmartActive 150 Handbrause 9,5l/min

- Brauseboden chrom
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter

z.B. RAINSHOWER SmartActive 150 Handbrause 26590000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK65C + RAINSHOWER SmartActive 150 Handbrause 9,5l/min (LS)

- Brauseboden moon white
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Farbe: moon white (LS).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 150 Handbrause 26554LS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK66 + Modell Design "RAINSHOWER SmartActive 150" Brausestangenset, bestehend aus:

- **Handbrause Rainshower SmartActive 150**
- 3 Strahlarten: Rain mit DripStop, Jet mit Dripstop, ActiveMassage
- **Brausestange mit Wandhaltern aus Metall**
- **Brauseschlauch Silverflex 1750 mm (28 388)**
- **EasyReach Ablage**
- DreamSpray perfektes Strahlbild
- Long-Life Oberfläche
- FastFixation Plus verstellbare Distanz zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
- TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung
- SpeedClean Antikalk-System
- innenliegende separate Wasserführung
- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs.

63RK66A + **RAINSHOWER SmartActive 150 Brausestangenset 600mm**

- Handbrause Rainshower SmartActive 150 (26 553)
- Brausestange 600 mm

z.B. RAINSHOWER SmartActive 150 Brausestangenset 26591000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK66B + **RAINSHOWER SmartActive 150 Brausestangenset 600mm 9,5l/min**

- Handbrause Rainshower SmartActive 150 (26 590)
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Brausestange 600 mm

z.B. RAINSHOWER SmartActive 150 Brausestangenset 26592000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK66D + **RAINSHOWER SmartActive 150 BrausestangSet 600mm9,5l/min(LS)**

- Handbrause Rainshower SmartActive 150 (26 590)
- Brauseboden moon white
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Brausestange 600 mm
- Farbe: moon white (LS).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 150 Brausestangenset 26592LS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK66F + RAINSHOWER SmartActive 150 Brausestangenset 900mm

- Handbrause Rainshower SmartActive 150 (26 553)
- Brausestange 900 mm

z.B. RAINSHOWER SmartActive 150 Brausestangenset 26593000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK66G + RAINSHOWER SmartActive 150 Brausestangenset 900mm 9,5l/min

- Handbrause Rainshower SmartActive 150 (26 590)
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Brausestange 900 mm

z.B. RAINSHOWER SmartActive 150 Brausestangenset 26594000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RK66I + RAINSHOWER SmartActive 150 BrausestangSet 900mm9,5l/min(LS)

- Handbrause Rainshower SmartActive 150 (26 590)
- Brauseboden moon white
- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- Brausestange 900 mm
- Farbe: moon white (LS).

z.B. RAINSHOWER SmartActive 150 Brausestangenset 26594LS0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL + Armaturenzubehör (GROHE)

Version: 2024-07

1. Long-Life Oberfläche:

Sichtteile sind, wenn nicht anders angegeben, mit einer Long-Life Oberfläche (Hochglanzeffekt) ausgestattet.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Bei Armaturen und Accessoires mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Kennung für die Farbe angegeben (z.B. (DC) für supersteel).

3. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

4. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

- 63RL02 + Unterputz Universal Thermostatbatterie geeignet als Brause-, Wannen- und Zentralbatterie. Fertigmontageset und Verlängerungen in eigener Position (als Aufzählung).

- Geeignet für flachen Wandeinbau
- Einbautiefe 70-95 mm
- Komplett montierte und werkseitig geprüfte Funktionseinheit
- Kompakt-Kartusche mit TurboStat Dehnstoff-Dehnelement
- Hohe Durchflussleistung bei Nutzung aller Abgänge (50 l/min)
- 2 absperrbare Abgänge oben 1/2, Abgang unten 1/2 werden nur mit separatem Absperrventil verwendet
- Stabile Einbaubox und Bauschutzkappe
- Vorbereitete Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau
- Trägermaterial für Wandabdichtung mit allen Anschlüssen G 1/2
- Aquadimmer-Umstellung und Mischwasserabsperrung im Fertigmontageset enthalten
- Armaturenkörper aus entzinkungsarmem Messing
- Eingebauter Rückflussverhinderer
- Schmutzfangsiebe
- Armaturengruppe I nach DIN 4109.

63RL02A + Rapido T Unterputz-Universal-Thermostatbatterie

z.B. GROHE Rapido T UP-Universal-Thermostatbatterie 35500000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL02F + Az Rapido T Sicherheitseinrichtung nach DIN EN 1717

- Nachrüstset für Eigensicherheit gegen Rückfließen bei Verwendung einer Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63RL03 + SmartControl Unterputz-Einbaukörper für Thermostat Auf- Unterputz Kombination und Wandmontage.

- 2 Abgänge 1/2
- Einbautiefe 75-105 mm
- Spülstopfen
- Trägermaterial für Wandabdichtung enthalten
- Einbauschablone.

63RL03A + SmartControl Unterputz-Einbaukörper für Thermostat

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63RL04 + Rainshower 360 Rohbauset für Kopfbrause-Set.

- Ohne Fertigmontageset (in eigener Position).
- Zzugänge und Abgänge 1/2
- Befestigungspunkte zur Fixierung an der Rückwand
- abgedichtete Einbaubox
- abnehmbarer Schutzdeckel.

63RL04A + RAINSHOWER 360 Rohbauset für Kopfbrause-Set

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL05 + Rainshower Universal Unterputz-Einbaukörper, DN 15.

- für Kopfbrause-Set 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
- 2 Eingänge, 1/2
- Einbautiefe 75-105 mm
- Anschlusseinheit aus entzinkungsarmem Messing
- stabile Einbaubox und Bauschutzkappe
- Abgedichtete Einbaubox
- Dichtmanschette
- integrierter Spülstopfen
- Fertigmontageset in eigener Position.

63RL05A + RAINSHOWER Universal Unterputz-Einbaukörper DN15

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL05B + RAINSHOWER Universal Unterputz-Einbaukörper DN15 9,5l/min

- Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter pro Wasserweg.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL06 + Unterputz-Einbaukörper 1/2 als Zubehör zu Waschtischbatterien.

- Wandmontage.
- ohne Fertigmontageset (in eigener Position).
- mit Einbauschablone
- DR-Messing
- für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017
- mit Dichtmanschette.

63RL06B + Einhand Unterputz-Universal-Einbaukörper 1/2 (2-Loch, 35)

- Einhand Unterputz-Universal-Einbaukörper für 2-Loch-Waschtischbatterien
- SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Positionierung des Auslaufs links oder rechts möglich
- Einbautiefe 45 bis 75 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL06C + Einhand Unterputz-Universal-Einbaukörper 1/2 (2-Loch) TBgr.

- Einhand Unterputz-Universal-Einbaukörper für 2-Loch-Waschtischbatterien
- SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer (TBgr.)
- Positionierung des Auslaufs links oder rechts möglich
- Einbautiefe 45 bis 75 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL06E + Joystick Unterputz-Einbaukörper 1/2 (2-Loch)

- Joystick Unterputz-Einbaukörper für 2-Loch-Waschtischbatterien
- FeatherControl Joystick Kartusche
- Einbautiefe 78,5 - 103,5 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL07 + Unterbau für Fliesenbankmontage. Fertigmontageteile und Standbeine für den Grundrahmen in eigener Position.

63RL07A + Unterbau für Fliesenbankmont. Wannenrand-Kombination (..000)

- Wannenrand-Kombination, bestehend aus:
 - Grundrahmen
 - Auffangsystem mit integriertem Ablauf für eindringendes Spritzwasser
- Abmessungen 815 x 150 mm (..000)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL07B + Unterbau für Fliesenbankmont. Wannenrand-Kombination (..002)

- Wannenrand-Kombination, bestehend aus:
 - Grundrahmen
 - Auffangsystem mit integriertem Ablauf für eindringendes Spritzwasser
- für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017
- mit Dichtmanschette.
- Abmessungen 782 x 120 mm (..002)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL07E + Az Unterbau für Standbeine für Grundrahmen (2 Stück)

- Zur Montage direkt auf dem Fußboden, mit Befestigungsmaterial
- Verrechnungseinheit (VE) sind 2 Stück.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63RL09 + Rohbau-Set für freistehenden Wannenauslauf und -atterie, bestehend aus

- Sockel mit Horizontal- und Radialausgleich
- Spülstopfen
- Befestigungsmaterial.

63RL09A + Rohbau-Set für freistehenden Wannenauslauf/-atterie (M)

- Sockel mit 360° Horizontal- und 3° Vertikalausgleich
- Einbautiefe 53-157 mm für Wannenbatterie/-auslauf
- Bodenausgleich 104 mm
- Einbautiefe 65-157 mm für Brausebatterie
- Bodenausgleich 92 mm
- zwei Anschlüsse 1/2 mit Innengewinde (warm/kalt)
- Schallschutzmatte
- Trägermaterial für Bodenabdichtung enthalten.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL11 + Allgemeines Armaturenzubehör.
• Long-Life Oberfläche.

63RL11A + S-Anschluss absperrbar 1/2x3/4
• Verstellbarkeit 10 mm
• Schubrosette.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL16 + Rapido SmartBox Universal Unterputz-Einbaukörper, DN15.
• 3 Abgänge 1/2
• 2 Zuläufe unten, 1/2
• Einbautiefe 75-105 mm
• Anschlusseinheit aus entzinkungsarmem Messing
• Abdruckstopfen vormontiert
• stabile Einbaubox und Bauschutzkappe
• vorbereitete Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau
• Dichtmanschette
• Fertigmontageset in eigener Position.

63RL16A + Rapido SmartBox Universal Unterputz-Einbaukörper DN15

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL16C + Az SmartBox Sicherungseinrichtung (DIN-EN1717)

- Passend für Mischer Fertigmontagesets mit 2 Absperrventilen
- Nachrüstset für Eigensicherheit gegen Rückfließen bei Verwendung einer Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur
- ersetzt die Verwendung eines separaten Rohrunterbrechers im häuslichen Bereich.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL16D + Az SmartBox Vorabsperrung

- Passend für Mischer Fertigmontagesets in Verbindung mit Rapido SmartBox
- Verrechnungseinheit (VE): 2 Stück.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63RL16E + Az SmartBox Universal-Verlängerungsset 25mm für SmartControl

- Passend für alle SmartControl Fertigmontagesets in Verbindung mit Rapido SmartBox

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL16F + Az SmartBox Universal-Verlängerungsset 25mm für Einhandbatt.

- Passend für alle Einhand-Wannen- und -Brausebatterien in Kombination mit Rapido SmartBox

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL16G + Az SmartBox Universal-Verlängerungsset 50mm für Einhandbatt.

- Passend für alle Einhand-Wannen- und -Brausebatterien in Kombination mit Rapido SmartBox

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL16H + Az SmartBox Universal-Verlängerungsset 25mm für 2-Wege Umst.

- Für die Anwendung Wannen- und -Brausethermostat mit 2-Wege Umstellung mit Rapido SmartBox

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL16I + Az SmartBox TurboStat Kartusche 3/4

- TurboStat Kartusche 3/4
- für seitenverkehrte Wasseranschlüsse (Warmwasser rechts)
- passend für Grohtherm SmartControl und Grohtherm 2 Griff-Unterputz-Thermostate in Kombination mit Rapido SmartBox.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63RL18 + Rückflussverhinderer (47 979 000), inklusive Schrauben und O-Ringe als Zubehör für FastFixation.
Verrechnungseinheit (VE): 2 Stück.**

63RL18A + Rückflussverhinderer (FastFixation)

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63RL19 + Switch batteriebetriebenes Absperrventil für Geschirrspüler

- Batteriebetriebene Funkfernbedienung
- Elektronische Ventil
- batteriebetriebene Steuereinheit
- Schutzart IP45
- Durchflussrate 10 l/min bei 1,0 bar
- max. Wassereingangstemperatur 40 °C
- Kabellänge Ventil zur Steuerung 40 cm
- Batterielebensdauer 2 - 4 Jahre
- mit Batterien und Befestigungsmaterial.

63RL19A + Switch Absperrventil für Geschirrspüler

z.B. Switch Absperrventil für Geschirrspüler - 40402000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL20 + Unterputz (UP) Ventil-Unterteil.

- Vormontiertes Oberteil 1/2
- Einbautiefe stufenlos einstellbar 43 - 91 mm
- DR-Messing.

63RL20A + UP-Ventil-Unterteil 1/2 (G 1/2) Einbautiefe 43-91 mm

- Gewindeanschluss G 1/2.

z.B. UP-Ventil-Unterteil 1/2 - 29032000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL21 + Unterputz (UP) Ventil-Unterteil.

- Vormontiertes Oberteil
- Kurze Spindel
- Schutzhülse
- DR-Messing
- mit Dichtmanschette.

63RL21A + UP-Ventil-Unterteil 1/2 DIN 18534 (G 1/2)

- für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017
- Gewindeanschluss G 1/2.

z.B. UP-Ventil-Unterteil 1/2 - 29800002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL21B + UP-Ventil-Unterteil 3/4 DIN 18534 (G 3/4)

- für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017
- Gewindeanschluss G 3/4.

z.B. UP-Ventil-Unterteil 3/4 - 29802002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL21C + UP-Ventil-Unterteil 1 DIN 18534 (G 1)

- für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017
- Gewindeanschluss G 1.

z.B. UP-Ventil-Unterteil 1 - 29805002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL21D + UP-Ventil-Unterteil 1/2 (G 1/2)

- Gewindeanschluss G 1/2.

z.B. UP-Ventil-Unterteil 1/2 - 29800000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL21E + UP-Ventil-Unterteil 3/4 (G 3/4)

- Gewindeanschluss G 3/4.

z.B. UP-Ventil-Unterteil 3/4 - 29802000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL21F + UP-Ventil-Unterteil 1 (G 1)

- Gewindeanschluss G 1.

z.B. UP-Ventil-Unterteil 1 - 29805000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL21H + UP-Ventil-Unterteil 1/2 (Ø 15 mm)

- Lötanschluss Ø 15 mm.

z.B. UP-Ventil-Unterteil 1/2 - 29801000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL21I + UP-Ventil-Unterteil 3/4 (Ø 18 mm)

- Lötanschluss Ø 18 mm.

z.B. UP-Ventil-Unterteil 3/4 - 29803000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL21J + UP-Ventil-Unterteil 3/4 (Ø 22 mm)

- Lötanschluss Ø 22 mm.

z.B. UP-Ventil-Unterteil 3/4 - 29804000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL23 + Aufzählung (Az) auf Unterputz (UP) Ventil-Unterteil für ein Verlängerungsset.

63RL23A + Az UP-Ventile Verlängerungsset 200mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL23B + Az UP-Ventile Verlängerungsset 80mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL24 + Unterputz-Ventil Oberbau für Unterputz-Ventile 1/2, 3/4 und 1 (in eigener Position).

- Long-Life Oberfläche.

63RL24A + EUROCUBE UP-Ventil Oberbau

- Einbautiefe stufenlos einstellbar, 16-80 mm
- Schubrosette mit Wandabdichtung.

z.B. EUROCUBE UP-Ventil Oberbau 19910000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL24B + ALLURE UP-Ventil Oberbau

- Einbautiefe stufenlos einstellbar, 20-80 mm
- Rosette mit Wandabdichtung, schraubbar
- mit Hebelgriff.

z.B. ALLURE UP-Ventil Oberbau 19334001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL24C + ALLURE UP-Ventil Oberbau (GN)

- Einbautiefe stufenlos einstellbar, 20-80 mm
- Rosette mit Wandabdichtung, schraubbar
- mit Hebelgriff
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ALLURE UP-Ventil Oberbau 19334GN1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL24D + ALLURE UP-Ventil Oberbau (DL)

- Einbautiefe stufenlos einstellbar, 20-80 mm
- Rosette mit Wandabdichtung, schraubbar
- mit Hebelgriff
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ALLURE UP-Ventil Oberbau 19334DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL24E + ALLURE UP-Ventil Oberbau (A0)

- Einbautiefe stufenlos einstellbar, 20-80 mm
- Rosette mit Wandabdichtung, schraubbar
- mit Hebelgriff
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ALLURE UP-Ventil Oberbau 19334A01 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL24F + ALLURE BRILLIANT UP-Ventil Oberbau (00)

- Einbautiefe stufenlos einstellbar von 43 - 91 mm
- für Unterputz-Ventil 29 032 und für Rapido C (35 028)
- Long-Life Oberfläche
- Farbe: chrom (00).

z.B. ALLURE BRILLIANT UP-Ventil Oberbau 29398000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL24G + ALLURE BRILLIANT UP-Ventil Oberbau (DC)

- Einbautiefe stufenlos einstellbar von 43 - 91 mm
- für Unterputz-Ventil 29 032 und für Rapido C (35 028)
- Long-Life Oberfläche
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. ALLURE BRILLIANT UP-Ventil Oberbau 29398DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL24H + ALLURE BRILLIANT UP-Ventil Oberbau (AL)

- Einbautiefe stufenlos einstellbar von 43 - 91 mm
- für Unterputz-Ventil 29 032 und für Rapido C (35 028)

- Long-Life Oberfläche
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. ALLURE BRILLIANT UP-Ventil Oberbau 29398AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL24I + ATLANTA UP-Ventil Oberbau Brillant-Griff (00)

- für Rapido C (35 028) in eigener Position
- Einbautiefe stufenlos einstellbar: 20 - 80 mm
- Rosette mit Wandabdichtung, schraubbar Brillant-Griff
- Markierung rot
- Farbe: chrom (00).

z.B. ATLANTA UP-Ventil Oberbau 19831000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL24J + ATLANTA UP-Ventil Oberbau Steckschlüssel (00)

- für Rapido C (35 028) in eigener Position
- Einbautiefe stufenlos einstellbar: 20 - 200 mm
- Rosette mit Wandabdichtung, schraubbar
- Steckschlüssel
- Farbe: chrom (00).

z.B. ATLANTA UP-Ventil Oberbau 19841000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL24K + COSTA UP-Ventil Oberbau 10-35 mm (blau)

- Einbautiefe stufenlos einstellbar, 10-35 mm
- Metallgriff, wärmeisoliert
- Markierung blau
- Schubrosette.

z.B. COSTA UP-Ventil Oberbau 19854001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL24L + COSTA UP-Ventil Oberbau 10-35 mm (rot)

- Einbautiefe stufenlos einstellbar, 10-35 mm
- Metallgriff, wärmeisoliert
- Markierung rot
- Schubrosette.

z.B. COSTA UP-Ventil Oberbau 19855001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL24M + COSTA UP-Ventil Oberbau 20-80 mm (blau)

- Einbaubox Rapido C (35 028) in eigener Position
- Einbautiefe stufenlos einstellbar, 20-80 mm
- Rosette mit Wandabdichtung, schraubbar
- Metallgriff, wärmeisoliert
- Markierung blau.

z.B. COSTA UP-Ventil Oberbau 19808001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL24N + COSTA UP-Ventil Oberbau 20-80 mm (rot)

- Einbaubox Rapido C (35 028) in eigener Position
- Einbautiefe stufenlos einstellbar, 20-80 mm
- Rosette mit Wandabdichtung, schraubbar
- Metallgriff, wärmeisoliert
- Markierung rot.

z.B. COSTA UP-Ventil Oberbau 19809001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL24O + COSTA UP-Ventil Oberbau 20-200 mm (blau)

- Einbaubox Rapido C (35 028) in eigener Position
- Einbautiefe stufenlos einstellbar, 20-200 mm
- Rosette mit Wandabdichtung, verschraubbar
- Metallgriff, wärmeisoliert
- Markierung blau.

z.B. COSTA UP-Ventil Oberbau 19806001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL24P + COSTA UP-Ventil Oberbau 20-200 mm (rot)

- Einbaubox Rapido C (35 028) in eigener Position
- Einbautiefe stufenlos einstellbar, 20-200 mm
- Rosette mit Wandabdichtung, verschraubbar
- Metallgriff, wärmeisoliert
- Markierung rot.

z.B. COSTA UP-Ventil Oberbau 19807001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL24Q + 3000 C UP-Ventil Oberbau

- Einbautiefe stufenlos einstellbar, 28-80 mm
- Metallrosette mit Wandabdichtung
- Absperrgriff.

z.B. GROTHERM 3000 COSMOPOLITAN UP-Ventil Oberbau 19470000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL24S + UP-Ventil Oberbau mit Steckschlüssel

- Einbautiefe stufenlos einstellbar, 20-80 mm
- Rosette mit Wandabdichtung
- Verschraubbar
- Mit Steckschlüssel.

z.B. UP-Ventil Oberbau 19840000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL25 + Unterputz-Ventil Oberbau für Unterputz-Ventile 1/2, 3/4 und 1 (35 028 oder 29 032 - in eigener Position).

- Long-Life Oberfläche

63RL25A + ATRIO UP-Ventil Oberbau mit Hebelgriff chrom

- Einbautiefe stufenlos einstellbar, 20-80 mm
- Rosette mit Wandabdichtung, schraubbar
- Farbe: chrom
- Mit Hebelgriff.

z.B. ATRIO UP-Ventil Oberbau, mit Hebelgriff 29397000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL25B + ATRIO UP-Ventil Oberbau mit Hebelgriff supersteel

- Einbautiefe stufenlos einstellbar, 20-80 mm
- Rosette mit Wandabdichtung, schraubbar
- Farbe: supersteel
- Mit Hebelgriff.

z.B. ATRIO UP-Ventil Oberbau, mit Hebelgriff 29397DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL25C + ATRIO UP-Ventil Oberbau mit Hebelgriff cool sunrise

- Einbautiefe stufenlos einstellbar, 20-80 mm
- Rosette mit Wandabdichtung, schraubbar
- Farbe: cool sunrise
- Mit Hebelgriff.

z.B. ATRIO UP-Ventil Oberbau, mit Hebelgriff 29397GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL25D + ATRIO UP-Ventil Oberbau mit Hebelgriff warm sunset

- Einbautiefe stufenlos einstellbar, 20-80 mm
- Rosette mit Wandabdichtung, schraubbar
- Farbe: warm sunset
- Mit Hebelgriff.

z.B. ATRIO UP-Ventil Oberbau, mit Hebelgriff 29397DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL25E + ATRIO UP-Ventil Oberbau mit Hebelgriff graphite

- Einbautiefe stufenlos einstellbar, 20-80 mm
- Rosette mit Wandabdichtung, schraubbar
- Farbe: hard graphite gebürstet
- Mit Hebelgriff.

z.B. ATRIO UP-Ventil Oberbau, mit Hebelgriff 29397AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL25F + ATRIO UP-Ventil Oberbau mit Kreuzgriff chrom

- Einbautiefe stufenlos einstellbar, 20-80 mm
- Rosette mit Wandabdichtung, schraubbar
- Farbe: chrom
- Mit Kreuzgriff.

z.B. ATRIO UP-Ventil Oberbau, mit Kreuzgriff 29396000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL25G + ATRIO UP-Ventil Oberbau mit Kreuzgriff supersteel

- Einbautiefe stufenlos einstellbar, 20-80 mm
- Rosette mit Wandabdichtung, schraubbar
- Farbe: supersteel
- Mit Kreuzgriff.

z.B. ATRIO UP-Ventil Oberbau, mit Kreuzgriff 29396DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL25H + ATRIO UP-Ventil Oberbau mit Kreuzgriff cool sunrise

- Einbautiefe stufenlos einstellbar, 20-80 mm
- Rosette mit Wandabdichtung, schraubbar
- Farbe: cool sunrise
- Mit Kreuzgriff.

z.B. ATRIO UP-Ventil Oberbau, mit Kreuzgriff 29396GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL25I + ATRIO UP-Ventil Oberbau mit Kreuzgriff warm sunset

- Einbautiefe stufenlos einstellbar, 20-80 mm
- Rosette mit Wandabdichtung, schraubbar
- Farbe: warm sunset
- Mit Kreuzgriff.

z.B. ATRIO UP-Ventil Oberbau, mit Kreuzgriff 29396DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL25J + ATRIO UP-Ventil Oberbau mit Kreuzgriff graphite

- Einbautiefe stufenlos einstellbar, 20-80 mm
- Rosette mit Wandabdichtung, schraubbar
- Farbe: hard graphite gebürstet
- Mit Kreuzgriff.

z.B. ATRIO UP-Ventil Oberbau, mit Kreuzgriff 29396AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL28 + 3-Wege-Umstellung, 1/2.

- Fertigmontageset (Unterputz-Einbaukörper als Zubehör in eigener Position)
- Rosette mit Bajonettverschluss
- Long-Life Oberfläche.

63RL28A + ALLURE 3-Wege-Umstellung

z.B. ALLURE 3-Wege-Umstellung 19590001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL28B + ALLURE 3-Wege-Umstellung (GN)

- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ALLURE 3-Wege-Umstellung 19590GN1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL28C + ALLURE 3-Wege-Umstellung (DL)

- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ALLURE 3-Wege-Umstellung 19590DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL28D + ALLURE 3-Wege-Umstellung (A0)

- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ALLURE 3-Wege-Umstellung 19590A01 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL29 + Unterputz-Einbaukörper als Zubehör zu Fertigmontagesets (in eigener Position).

63RL29D + Unterputz-Einbaukörper 1/2 für 5-Wege-Umstellung 66-113mm

- 5-Wege-Umstellung - Unterputz-Einbaukörper, 1/2
- Wandeinbau
- mit keramischen Dichtscheiben
- Anschluss kalt und warm 1/2
- 2 Abgänge 1/2
- Wannenabgang 3/4
- Schutzhülse
- Einbautiefe stufenlos einstellbar: 66-113 mm
- DR-Messing
- Mindestdruck 1,0 bar.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL30 + Rapido C Einbaubox für 1-fach Unterputz-Ventil.

- Einbaubox mit abnehmbarem Schutzdeckel
- Trägermaterial für Wandabdichtung enthalten

- Für Nass- und Trockenausbau
- Befestigungspunkte zur Fixierung an Vor- oder Rückwand
- Gehäuse aus DR-Messing
- vormontiertes Keramik-Oberteil 3/4
- Anschlussgewinde Zuläufe 1/2 außen
- Durchfluss: 55 l/min. bei 3 bar
- Einbautiefe 70 - 95 mm.

63RL30A + Rapido C Einbaubox für 1-fach Unterputz Ventil 70-95mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL31 + Rapido C Rohbauset für 3-fach Unterputzventil (Fertigmontage Set 26 880 000 in eigener Position)

- Einbaubox mit abnehmbarem Schutzdeckel
- Trägermaterial für Wandabdichtung enthalten
- für Nass- und Trockenausbau
- Befestigungspunkte zur Fixierung an Vor- oder Rückwand
- Körper aus DR-Messing
- vormontiertes Keramik-Oberteil 3/4
- 3 Zuläufe und 3 Abgänge
- Anschlussgewinde Zuläufe 1/2
- Durchfluss bei 3 bar
 - ein Ventil geöffnet 55 l/min.
 - zwei Ventile geöffnet 110 l/min.
 - drei Ventile geöffnet 140 l/min.
- Einbautiefe stufenlos einstellbar 70 - 95 mm.

63RL31A + Rapido C Rohbauset für 3-fach Unterputzventil 70-95mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL32 + Unterputz-Einbaukasten (Unterputzkörper) für Wandmontage als Zubehör zu Infrarot-Fertigmontagesets.

- 2 Vorabsperrungen
- Rückflussverhinderer mit Sieb
- für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017
- mit Dichtmanschette.

63RL32A + Euroeco CE UP-Einbaukasten vorg.Wasser/Kaltwa.230V (36 337)

- Euroeco CE UP-Einbaukasten für Waschtisch
- Zum Anschluss an vorgemischtes Wasser oder an Kaltwasser
- Mit 1 Vorabsperrung
- Anschlussgehäuse für Netzspannung (230 V)
 - passend zu 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL32B + Eurosmart CE UP-Einbaukasten Mischeinr.voreinst.230V(36 336)

- Eurosmart CE UP-Einbaukasten für Waschtisch
- mit verdeckter, voreinstellbarer thermostatischer Mischeinrichtung (voreinst.)

- Anschlussgehäuse für Netzspannung (230 V)
 - passend zu: 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
- Mindestdruck 1,0 bar.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL32C + Eurosmart CE UP-Einbaukasten Mischeinr.230V (36 339)

- Eurosmart CE UP-Einbaukasten für Waschtisch
- mit Mischeinrichtung
- Anschlussgehäuse für Netzspannung (230 V)
 - passend zu: 36 315 000, 36 412 000, 36 376 000.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL32D + Eurosmart CE Unterputzkörper für Brause 6V (36 458)

- Eurosmart Cosmopolitan E (CE) Unterputzkörper für Brause
- mit thermostatischer Mischeinrichtung
- passend zu Infrarot-Fertigmontageset 36 456 00
- 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
- Verlängerungsset Rapido T in eigener Position (als Aufzahlung).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL32E + Eurosmart CE Unterputzkörper für Brause 230V (36 459)

- Eurosmart Cosmopolitan E (CE) Unterputzkörper für Brause
- mit thermostatischer Mischeinrichtung
- passend zu Infrarot-Fertigmontageset 36 456 00
- Anschlussgehäuse für Netzspannung
- mit Trafo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
- Verlängerungsset Rapido T in eigener Position (als Aufzahlung).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL32F + Eurosmart CE Unterputzkörper f.Brause voreinst.6V (36 464)

- Eurosmart Cosmopolitan E (CE) Unterputzkörper für Brause
- mit mit verdeckter, voreinstellbarer thermostatischer Mischeinrichtung (voreinst.)
- passend zu Infrarot-Fertigmontageset 36 463 00
- 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL32G + Eurosmart CE Unterputzkörper f.Brause voreinst.230V (36 416)

- Eurosmart Cosmopolitan E (CE) Unterputzkörper für Brause
- mit mit verdeckter, voreinstellbarer thermostatischer Mischeinrichtung (voreinst.)

- passend zu Infrarot-Fertigmontageset 36 415 und 36 463
- Anschlussgehäuse für Netzspannung
- mit Trafo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL32I + Az UP-K. Verlängerungsset Rapido T - 27,5 mm (Absperrung)

- Aufzahlung (Az) für ein Verlängerungsset Rapido T, 27,5 mm
- passend zu Fertigmontageset für UP-Einbaukasten 36 458 000 und 36 459 000
- für die Anwendung Zentral-Thermostat und Brause-Thermostat mit Absperrung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL32J + Az UP-K. Verlängerungsset Rapido T - 27,5 mm (2-Wege-Umst.)

- Aufzahlung (Az) für ein Verlängerungsset Rapido T, 27,5 mm
- passend zu Fertigmontageset für UP-Einbaukasten 36 458 000 und 36 459 000
- für die Anwendung Wannen- und Brause-Thermostat mit 2-Wege- Umstellung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL34 + Unterputz-Einbaukasten 1/2 als Zubehör zu Infrarot-Elektronik für Waschtisch (WT) für Wandmontage.

- Wandeinbau
- Passend zu IR-Elektronik Fertigmontagesets (in eigener Position)
 - 36 447 (ESSENCE E)
 - 36 442 (EUROCUBE E)
- Anschlussgehäuse für Netzspannung.

63RL34A + UP-Einbaukasten für vorgemischtes Wasser/Kaltwasser (36 264)

- Zum Anschluss an vorgemischtes Wasser oder Kaltwasser.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL35 + Fernbedienung als Zubehör für 1-Auge Infrarot Armaturen (ab Baujahr 06/2015) und BLUE Home.

- Auslesefunktionen
- Verbrauchs- und Nutzungsdaten
- Aktivierungen thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
- Anzahl automatische Spülungen (Infrarot-Armaturen)
- Anzahl Reinigungen (BLUE Home)
- Filter und CO₂ Kapazität (BLUE Home)
- Einstellungen
- Reinigungsmodus
- Thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
- Erfassungsbereich (Infrarot-Armaturen)
- Nachlaufzeit (Infrarot-Armaturen)
- Automatische Spülung (Infrarot-Armaturen)
- Filterkapazität (BLUE Home)
- Service
- Speichern und Senden des Profils
- Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
- Serviceinformationen

- Demo-Modus
- Fehlercodes (BLUE Home)
- 3 x 1,5 V AAA DC Batteriestromversorgung.

63RL35A + Fernbedienung für 1-Auge Infrarot Armaturen

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL36 + Aufzahlung (Az) auf Infrarot-Elektronik Armatur (IR-El.) für diverses Zubehör.

63RL36B + Az IR-El. Verlängerungskabel Strom 3 m

- für Verlängerungskabel Strom 3 m

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL36C + Az IR-El. Verlängerungskabel Strom 10 m

- Verlängerungskabel Strom 10 m

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL36D + Az IR-El. Steckernetzteil mit Steckertrafo 100-230 V AC

- Steckernetzteil mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
- alternative Verwendung zu Batterie

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL36E + Az IR-El. Batteriekasten mit Batterie 6V

- Batteriekasten mit 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- zur alternativen Berwendung zu Steckertrafo.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL36F + Az IR-El. Schaltnetzteil 100-230 VAC

- Schaltnetzteil für Waschtisch-Elektronik mit 1-Auge-Infrarotsensor
- Schaltnetzteil mit Anschlussspannung 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
- für UP-Dose mit Abdeckung und Zulentlastung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL37 + Aufzahlung (Az) auf Einlochbatterien (EinlBatt.) für diverses Zubehör.

63RL37A + Az EinlBatt. Verdeckte Mischeinrichtung

- Vandalensichere, verdeckte und voreinstellbare Mischeinrichtung
- Passend zu Einlochbatterien:
 - Europlus E, Eurodisc SE

- Spezialmischwelle zur Schraubendreherbetätigung
- Metallische Verschlusskappe
- Long-Life Oberfläche.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63RL38 + Spülmittelspender für Flüssigkeiten.
- Long-Life Oberfläche.

63RL38A + Spülmittelspender Cosmopolitan

- Vorratsbehälter 500 ml
- Farbe: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL38B + Spülmittelspender Cosmopolitan (DC)

- Vorratsbehälter 500 ml
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL38E + Spülmittelspender Cosmopolitan (GL)

- Vorratsbehälter 500 ml
- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL38F + Spülmittelspender Cosmopolitan (GN)

- Vorratsbehälter 500 ml
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL38G + Spülmittelspender Cosmopolitan (DA)

- Vorratsbehälter 500 ml
- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL38H + Spülmittelspender Cosmopolitan (DL)

- Vorratsbehälter 500 ml
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL38I + Spülmittelspender Cosmopolitan (A0)

- Vorratsbehälter 500 ml
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL38J + Spülmittelspender Cosmopolitan (AL)

- Vorratsbehälter 500 ml
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL38K + Spülmittelspender Contemporary (00)

- Vorratsbehälter 500 ml
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL38L + Spülmittelspender Contemporary (DC)

- Vorratsbehälter 500 ml
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL38M + Spülmittelspender Contemporary (243)

- Vorratsbehälter 500 ml
- Farbe: matt black (243).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL39 + Zubehör für Anschlusszubehör zu Thermostatbatterien mit G 3/4 Abgang nach oben.

- Long-Life Oberfläche.

63RL39B + Abgangsbogen 1/2 (für Ø 18 mm)

- Ohne Thermometer
- Anschlussrohr Ø 18 mm
- Quetschverschraubungen 3/4
- Außengewinde G 1/2
- Schubrosette.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL43 + Modell-Design "BAU COSMOPOLITAN" Wannenauslauf.

- Wandmontage
- Long-Life Oberfläche

- Auslauf mit Mousseur
- Ausladung 171 mm
- Außengewinde 1/2.

63RL43A + BAU COSMOPOLITAN Wanneneinlauf 171mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL45 + Modell-Design "ALLURE" Wanneneinlauf, 3/4.

- Wandmontage
- Long-Life Oberfläche
- verdeckter Mousseur.

63RL45A + ALLURE Wanneneinlauf 3/4 167mm

- Ausladung 167 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL45B + ALLURE Wanneneinlauf 3/4 167mm (GN)

- Ausladung 167 mm
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL45C + ALLURE Wanneneinlauf 3/4 167mm (DL)

- Ausladung 167 mm
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL45D + ALLURE Wanneneinlauf 3/4 167mm (A0)

- Ausladung 167 mm
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL46 + Modell-Design "ALLURE" Schwallauslauf für Wanne und Brause.

- Wandmontage
- mit dekorativer Glasplatte
- Long-Life Oberfläche.

63RL46A + ALLURE Schwallauslauf für Wanne und Brause

- Ausladung 169 mm.

z.B. ALLURE Schwallauslauf 13317001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL46B + ALLURE Schwallauslauf für Wanne und Brause (GN)

- Ausladung 169 mm
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. ALLURE Schwallauslauf 13317GN1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL46C + ALLURE Schwallauslauf für Wanne und Brause (DL)

- Ausladung 169 mm
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. ALLURE Schwallauslauf 13317DL1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL46D + ALLURE Schwallauslauf für Wanne und Brause (A0)

- Ausladung 169 mm
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. ALLURE Schwallauslauf 13317A01 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL49 + Ablaufstopfen mit Kelch.

- Für Waschtisch mit Überlauf
- für Standard-Ablaufgarnitur 1 1/4
- Long-Life Oberfläche.

63RL49A + Ablaufstopfen mit Kelch (00)

- Farbe: chrom (00)

z.B. Ablaufstopfen mit Kelch 40565000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL49B + Ablaufstopfen mit Kelch (DC)

- Farbe: supersteel (DC)

z.B. Ablaufstopfen mit Kelch 40565DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL49C + Ablaufstopfen mit Kelch (AL)

- Farbe: hard graphite gebürstet (AL)

z.B. Ablaufstopfen mit Kelch 40565AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL50 + Eckventil 1/2.

- Wandanschluss 1/2
- Abgang 1/2
- wassergeschützte Spindelabsperrung, Messing,
- mit Fettkammer und doppelter O-Ring Abdichtung
- langer Schubschaft
- ergonomischer Metallgriff
- Markierung neutral
- Schubrosette aus Metall Ø 55 mm
- Long-Life Oberfläche.

63RL50A + Eckventil 1/2 -> 1/2 selbstdichtend

- Mit selbstdichtendem Anschlussgewinde
- Farbe / Oberfläche: chrom

z.B. Eckventil 1/2 selbstdichtend - 22043000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL51 + Eckventil 1/2.

- Wandanschluss 1/2
- Abgang 3/8
- mit Längenausgleich
- mit Quetschverschraubung Ø 10 mm
- wassergeschützte Spindelabsperrung, Messing,
- mit Fettkammer und doppelter O-Ring Abdichtung
- langer Schubschaft (lang)
- ergonomischer Metallgriff
- Markierung neutral
- Schubrosette aus Metall Ø 55 mm
- Long-Life Oberfläche.

63RL51A + Eckventil 1/2 -> 3/8 selbstdichtend

- mit selbstdichtendem Anschlussgewinde
- Farbe / Oberfläche: chrom

z.B. Eckventil 1/2 selbstdichtend - 22039000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL51B + Eckventil 1/2 -> 3/8 angerauhtes Gewinde - lang (00)

- mit angerauhtem Gewinde zum vereinfachten Eindichten
- Farbe / Oberfläche: chrom (00)

z.B. Eckventil 1/2 angerauhtes Gewinde - 22037DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL51C + Eckventil 1/2 -> 3/8 angerauhtes Gewinde - lang (DC)

- mit angerauhtem Gewinde zum vereinfachten Eindichten
- Farbe: supersteel (DC)

z.B. Eckventil 1/2 angerauhtes Gewinde - 22037DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL51F + Eckventil 1/2 -> 3/8 angerauhtes Gewinde - lang (GL)

- mit angerauhtem Gewinde zum vereinfachten Eindichten
- Farbe: cool sunrise (GL).

z.B. Eckventil 1/2 angerauhtes Gewinde - 22037GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL51G + Eckventil 1/2 -> 3/8 angerauhtes Gewinde - lang (GN)

- mit angerauhtem Gewinde zum vereinfachten Eindichten
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. Eckventil 1/2 angerauhtes Gewinde - 22037GN0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL51H + Eckventil 1/2 -> 3/8 angerauhtes Gewinde - lang (DA)

- mit angerauhtem Gewinde zum vereinfachten Eindichten
- Farbe: warm sunset (DA).

z.B. Eckventil 1/2 angerauhtes Gewinde - 22037DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL51I + Eckventil 1/2 -> 3/8 angerauhtes Gewinde - lang (DL)

- mit angerauhtem Gewinde zum vereinfachten Eindichten
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. Eckventil 1/2 angerauhtes Gewinde - 22037DL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL51J + Eckventil 1/2 -> 3/8 angerauhtes Gewinde - lang (A2)

- mit angerauhtem Gewinde zum vereinfachten Eindichten
- Farbe: hard graphite (A2).

z.B. Eckventil 1/2 angerauhtes Gewinde - 22037A20 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL51K + Eckventil 1/2 -> 3/8 angerauhtes Gewinde - lang (AL)

- mit angerauhtem Gewinde zum vereinfachten Eindichten
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. Eckventil 1/2 angerauhtes Gewinde - 22037AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL51L + Eckventil 1/2 -> 3/8 angerauhtes Gewinde - lang (KF)

- mit angerauhtem Gewinde zum vereinfachten Eindichten
- Farbe: phantom black (KF).

z.B. Eckventil 1/2 angerauhtes Gewinde - 22074KF0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL52 + Eckventil 1/2.

- Wandanschluss 1/2
- Abgang 3/8
- mit Längenausgleich
- mit Quetschverschraubung Ø 10 mm
- wassergeschützte Spindelabsperrung, Messing,
- mit Fettkammer und doppelter O-Ring Abdichtung
- ergonomischer Griff
- Markierung neutral
- Schubrosette aus Metall Ø 55 mm
- Long-Life Oberfläche.

63RL52A + Eckventil 1/2 -> 3/8 selbstdichtendes Anschlussgewinde

- mit selbstdichtendem Anschlussgewinde
- Farbe / Oberfläche: chrom

z.B. Eckventil 1/2 selbstdichtend - 22023000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL52B + Eckventil 1/2 -> 3/8 angerauhtes Gewinde

- mit angerauhtem Gewinde zum vereinfachten Eindichten
- Farbe / Oberfläche: chrom

z.B. Eckventil 1/2 selbstdichtend - 22018000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL53 + Eckventil 3/8.

- Wandanschluss 3/8
- Abgang 3/8
- mit Längenausgleich
- mit Quetschverschraubung Ø 10 mm
- wassergeschützte Spindelabspernung, Messing,
- mit Fettkammer und doppelter O-Ring Abdichtung
- langer Schubschaft (lang)
- ergonomischer Griff
- Markierung neutral
- Schubrosette aus Metall Ø 55 mm
- Long-Life Oberfläche

63RL53A + Eckventil 3/8 -> 3/8 selbstdichtendes Anschlussgewinde lang

- mit selbstdichtendem Anschlussgewinde
- Farbe / Oberfläche: chrom

z.B. Eckventil 3/8 selbstdichtend - 22052000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL53B + Eckventil 3/8 -> 3/8 angerauhtes Gewinde - lang

- mit angerauhtem Gewinde zum vereinfachten Eindichten
- Farbe / Oberfläche: chrom

z.B. Eckventil 3/8 selbstdichtend - 22053000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL54 + EGAPLUS Eckventil 1/2.

- Wandanschluss 1/2
- Abgang 3/8
- mit Längenausgleich
- mit Quetschverschraubung Ø 10 mm

- ergonomischer Griff
- Markierung neutral
- Schubrosette aus Metall

63RL54A + EGAPLUS Eckventil 1/2

z.B. EGAPLUS Eckventil 1/2 - 41263000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL55 + ATLANTA Eckventil 1/2.

- Wandanschluss 1/2
- Abgang 3/8
- Steckschlüssel-Oberteil
- geschlossene Kappe
- mit Quetschverschraubung Ø 10 mm
- Markierung neutral
- Schubrosette
- Long-Life Oberfläche.

63RL55A + ATLANTA Eckventil 1/2, Steckschlüssel

z.B. ATLANTA Eckventil 22917000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL56 + EUROCUBE Eckventil 1/2.

- Wandanschluss 1/2
- Abgang 3/8
- Kartuschen-Oberteil
- Metallgriff
- Markierung neutral
- Schubrosette aus Metall
- Long-Life Oberfläche

63RL56A + EUROCUBE Eckventil 1/2

z.B. EUROCUBE Eckventil 22012000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL56B + EUROCUBE Eckventil 1/2 (DC)

- Farbe: supersteel (DC).

z.B. EUROCUBE Eckventil 22012DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL56C + EUROCUBE Eckventil 1/2 (AL)

- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. EUROCUBE Eckventil 22012AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL57 + Original WAS Untertischventil.

- Spültischmontage
- bis 50 mm verstellbar
- Fettkammer-Oberteil 1/2 für den absperrbaren Schlauchanschluss
- Rückflussverhinderer Typ EB
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Long-Life Oberfläche
- kombinierbar mit Rohrbelüfter Bauform Typ HB 41 239 000.

63RL57A + Original WAS Untertischventil 1/2

z.B. Original WAS Untertischventil 1/2 - 41050000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL58 + Original WAS Kombi-Eckventil 1/2.

- Abgang 3/8
- mit Längenausgleich
- mit Quetschverschraubung Ø 10 mm
- Abgang 3/4 mit Schlauchanschluss
- Fettkammer-Oberteil
- Rückflussverhinderer Typ EB
- langer Schubschaft
- ergonomischer Griff
- Markierung neutral
- Schubrosette aus Metall Ø 55 mm
- kombinierbar mit Rohrbelüfter Bauform Typ HB 41 239 000 (in eigener Position).

63RL58A + Original WAS Kombi-Eckventil 1/2 selbstdichtend

- selbstdichtendes Anschlussgewinde
- Wandanschluss 1/2

z.B. Original WAS Kombi-Eckventil 1/2 - 22036000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL58B + Original WAS Kombi-Eckventil 1/2 nicht selbstdichtend

- nicht selbstdichtendes Anschlussgewinde
- Wandanschluss 1/2

z.B. Original WAS Kombi-Eckventil 1/2 - 22035000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL58C + Original WAS Kombi-Eckventil 3/8 selbstdichtend

- selbstdichtendes Anschlussgewinde
- Wandanschluss 3/8

z.B. Original WAS Kombi-Eckventil 3/8 - 22034000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL58D + Original WAS Kombi-Eckventil 3/8 nicht selbstdichtend

- nicht selbstdichtendes Anschlussgewinde
- Wandanschluss 3/8

z.B. Original WAS Kombi-Eckventil 3/8 - 22033000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL59 + Original WAS Kombi-Eckventil.

- Wandmontage
- Kartuschen-Oberteil für den absperrbaren Kuferrohranschluss
- Fettkammer-Oberteil 3/8 für den absperrbaren Schlauchanschluss
- Rückflussverhinderer Typ EB
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Long-Life Oberfläche.

63RL59A + Original WAS Kombi-Eckventil 1/2

z.B. Original WAS Kombi-Eckventil 1/2 - 41073000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL59B + Original WAS Kombi-Eckventil 3/8

- kombinierbar mit Rohrbelüfter Bauform Typ HB 41 239 000 (in eigener Position).

z.B. Original WAS Kombi-Eckventil 3/8 - 41070000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL59C + Original WAS Kombi-Eckventil 1/2 mit Rohrbelüfter Bauform C

- mit Rohrbelüfter, Bauform C

z.B. Original WAS Kombi-Eckventil 1/2 - 41082000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL60 + Original WAS Ventil "Eckfix" 3/8.

- Montage auf Eckventil
- Achsmaß 60 mm
- Fettkammer-Oberteil 3/8" für den absperrbaren Schlauchanschluss
- Rückflussverhinderer Typ EB
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Long-Life Oberfläche
- kombinierbar mit Rohrbelüfter Bauform Typ HB 41 239 000 (in eigener Position).

63RL60A + Original WAS Ventil "Eckfix" 3/8

z.B. Original WAS Ventil "Eckfix" 3/8 - 41030000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL61 + Armaturenkombination 1/2.

- Wandmontage
- Schrägsitzausführung
- Schrägsitzausführung
- mit Sicherungseinrichtung Typ HD (Rohrbelüfter kombinierbar mit Rückflussverhinderer)
- Fettkammer-Oberteil 1/2 für den absperrbaren Schlauchanschluss
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Long-Life Oberfläche.

63RL61A + Armaturenkombination 1/2

z.B. Armaturenkombination 1/2 - 41190000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL62 + Original WAS Ventil "Batterie" 3/4.

- Wandmontage
- für Wandbatterien 1/2
- Anschluss rechts
- Fettkammer-Oberteil 1/2" für den absperrbaren Schlauchanschluss
- Rückflussverhinderer Typ EB
- Distanzstück
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Long-Life Oberfläche
- kombinierbar mit Rohrbelüfter Bauform Typ HB 41 239 000 (in eigener Position).

63RL62A + Original WAS Ventil "Batterie" 3/4

z.B. Original WAS Ventil "Batterie" 3/4 - 41043000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL63 + Original WAS Doppelventil "Einfach" 1/2.

- Wandmontage
- Fettkammer-Oberteile 1/2" für den absperrbaren Schlauchanschluss
- Rückflussverhinderer Typ EB
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Long-Life Oberfläche
- kombinierbar mit Rohrbelüfter Bauform Typ HB 41 239 000 (in eigener Position).

63RL63A + Original WAS Doppelventil "Einfach" 1/2 (IG)

- mit Innengewinde 1/2 (IG)

z.B. Original WAS Doppelventil "Einfach" 1/2 - 41020000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL63B + Original WAS Doppelventil "Einfach" 1/2

z.B. Original WAS Doppelventil "Einfach" 1/2 - 41022000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL64 + Eurotec-Bausatz Außenwandventil 1/2.

- Frostsicher durch automatische Entleerung nach jedem Schließvorgang
- Steckschlüssel- und Sanitärgriff
- Ventilsitz aus Rotguss
- CU-Anschluss 15 mm und Außengewinde 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63RL64A + Eurotec-Komplett Außenwandventil 1/2

- Eurotec-Komplett Außenwandventil
- Rückflussverhinderer Typ EB
- Einbautiefe größer gleich 260 mm
- Durchgangsbohrung 26 mm
- kombinierbar mit Rohrbelüfter Bauform Typ HB 41 239 000 (in eigener Position).

z.B. Eurotec-Komplett Außenwandarmatur 1/2 - 41212000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL64B + Eurotec-Bausatz Außenwandventil 1/2

- Eurotec-Bausatz Außenwandventil
- Rückflussverhinderer Typ EB

- Einbautiefe 170-500 mm
- Verdrehschutz
- Durchgangsbohrung 35 mm
- kombinierbar mit Rohrbelüfter Bauform Typ HB 41 239 000 (in eigener Position).

z.B. Eurotec-Bausatz Außenwandarmatur 1/2 - 41208000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL64C + Eurotec-Bausatz Außenwandventil 1/2 mit HD

- Eurotec-Bausatz Außenwandventil
- mit Sicherungseinrichtung Typ HD (Rohrbelüfter kombiniert mit Rückflussverhinderer)
- Einbautiefe 170-500 mm
- Verdrehschutz
- Durchgangsbohrung 35 mm.

z.B. Eurotec-Bausatz Außenwandarmatur 1/2 - 41206000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL66 + Allgemeines Zubehör für Unterputz-Installationen.

63RL66A + Verlängerung für Mengenregler - 37,5 mm

- Verlängerung für Mengenregler - 37,5 mm
- passend für: UP-Ventile 1/2, 3/4, 1
- Long-Life Oberfläche.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL66B + Verlängerungsset - 25 mm für 23 200, 23 319, 32 635

- Verlängerungsset - 25 mm
- für 2-Loch-Waschtischbatterien 1/2
- für Unterputzkörper 23 200, 23 319, 32 635 - in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL66C + Verlängerungsset - 25 mm für 23 200 002, 23 571

- Verlängerungsset - 25 mm
- für 2-Loch-Waschtischbatterien 1/2
- für Unterputzkörper 23 200 002, 23 571 - in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL66D + Verlängerungsset - 25 mm für Joystick UP-Universal-Einbaukör

- Verlängerungsset - 25 mm
- passend für 23 429 000 Joystick UP-Universal-Einbaukörper, 1/2 - in eigener Position

- für 2-Loch-Waschtischbatterien
- Wandeinbau
- inklusive Demontageschlüssel

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL71 + Wannenfüll, Ab- und Überlaufgarnitur Modell-Design "TALENTOFILL". Fertigmontageset, Unterbau und Anschlusszubehör in eigener Position.

- Long-Life Oberfläche
- zur Kombination mit Wannengarnitur 28 990 / 28 991 - in eigener Position.

63RL71A + **TALENTOFILL Wannenfüll/Ab/ÜberlaufG - Fertigmontageset**

- Fertigmontageset: Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur, bestehend aus:
 - Rosette
 - Zulaufteil
 - Ablaufstopfen
 - Montagezubehör.

z.B. TALENTOFILL Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur 19952000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL71B + **TALENTOFILL Wannenfüll/Ab/ÜberlaufG - Fertigmontageset (DC)**

- Farbe: supersteel (DC).

z.B. TALENTOFILL Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur 19952DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL71E + **TALENTOFILL Wannenfüll/Ab/ÜberlaufG - Fertigmontageset (GL)**

- Farbe: cool sunrise (GL).

z.B. TALENTOFILL Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur 19952GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL71F + **TALENTOFILL Wannenfüll/Ab/ÜberlaufG - Fertigmontageset (GN)**

- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. TALENTOFILL Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur 19952GN0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL71G + TALENTOFILL Wannenfüll-/Ab-/ÜberlaufG - Fertigmontageset (DA)

- Farbe: warm sunset (DA).

z.B. TALENTOFILL Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur 19952DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL71H + TALENTOFILL Wannenfüll-/Ab-/ÜberlaufG - Fertigmontageset (DL)

- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. TALENTOFILL Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur 19952DL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL71I + TALENTOFILL Wannenfüll-/Ab-/ÜberlaufG - Fertigmontageset (A0)

- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. TALENTOFILL Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur 19952A00 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL71J + TALENTOFILL Wannenfüll-/Ab-/ÜberlaufG - Fertigmontageset (AL)

- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. TALENTOFILL Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur 19952AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL71K + TALENTOFILL Wannenfüll-/Ab-/ÜberlaufG - Fertigmontageset (243)

- Farbe: matt black (243).

z.B. TALENTOFILL Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur 199522430 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL72 + Zubehör zu Wannenfüll, Ab- und Überlaufgarnituren (z.B. TALENTOFILL).

63RL72D + Unterbau für Wannenfüll-/Ab-/ÜberlaufG für Normalbadewanne

- Unterbau für Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur
- Für *Normalbadewannen*
- Mit Geruchverschluss und 45°-Ablaufbogen
- Rohrunterbrecher Bauart A2 (28 994) in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL72E + Unterbau für Wannenfüll-/Ab-/ÜberlaufG für Körperformbadewanne

- Unterbau für Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur
- Für *Körperformbadewannen*
- Mit Geruchverschluss und 45°-Ablaufbogen
- Rohrunterbrecher Bauart A2 (28 994) in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL72F + Anschlussgarnitur 3/4 mit Anschlussrohr

- Anschlussgarnitur 3/4
- mit 1,5 m flexiblem Anschlussrohr.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL72G + Anschlussgarnitur 3/4 mit UP-Rohrunterbrecher

- Anschlussgarnitur 3/4
- mit UP-Rohrunterbrecher (Bauart A2, DIN 1988, Teil IV)
- Mit 3,5 m flexiblem Anschlussrohr (2-teilig)
- Rosette zur Abdeckung in eigener Position).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL72H + Rosette zur Anschlussgarnitur

- Rosette zur Anschlussgarnitur
- zur Abdeckung des UP-Rohrunterbrechers.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL73 + Ab- und Überlaufgarnitur Modell-Design "TALENTOFILL". Fertigmontageset, Unterbau und Anschlusszubehör in eigener Position.

- Long-Life Oberfläche.

63RL73B + TALENTOFILL Ab-/Überlaufgarnitur für Wannen Fertigmontageset

- Fertigmontageset: Ab- und Überlaufgarnitur für Wannen, bestehend aus:
 - Rosette Ø 91 mm
 - Ablaufstopfen
 - Montagezubehör.

z.B. TALENTOFILL Ab- und Überlaufgarnitur 19025000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL73D + Unterbau für Ab- und Überlaufgarnitur für Normalbadewanne

- Funktionseinheit für Ab- und Überlaufgarnitur
- Für *Normalbadewannen* und *tiefe Duschtassen*
- Mit Bowdenzug, Geruchverschluss und 45°-Ablaufbogen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL73E + Unterbau für Ab- und Überlaufgarnitur für Sonderbadewanne

- Funktionseinheit für Ab- und Überlaufgarnitur
- Für *Sonderbadewannen*
- Mit Bowdenzug, Geruchverschluss und 45°-Ablaufbogen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL75 + Geruchverschluss für Waschtische.

63RL75A + Geruchverschluss 1 1/4 (28920)

- Mit feststehendem Tauchrohr
- Wandanschluss
- Schubrosette.

z.B. Geruchverschluss 1 1/4 - 28920000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL75B + Geruchverschluss 1 1/4 (28 912 000)

- Messing
- schraubbare Verschlusskappe zur Reinigung
- große Schubrosette
- Long-Life Oberfläche
- Farbe: chrom

z.B. Geruchverschluss 1 1/4 - 28912000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL75C + Geruchverschluss 1 1/4 (28 912 DC0)

- Messing
- schraubbare Verschlusskappe zur Reinigung
- große Schubrosette
- Long-Life Oberfläche
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. Geruchsverschluss 1 1/4 - 28912DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL75D + Geruchsverschluss 1 1/4 (28 912 GL0)

- Messing
- schraubbare Verschlusskappe zur Reinigung
- große Schubrosette
- Long-Life Oberfläche
- Farbe: cool sunrise (GL).

z.B. Geruchsverschluss 1 1/4 - 28912GL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL75E + Geruchsverschluss 1 1/4 (28 912 GN0)

- Messing
- schraubbare Verschlusskappe zur Reinigung
- große Schubrosette
- Long-Life Oberfläche
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

z.B. Geruchsverschluss 1 1/4 - 28912GN0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL75F + Geruchsverschluss 1 1/4 (28 912 DA0)

- Messing
- schraubbare Verschlusskappe zur Reinigung
- große Schubrosette
- Long-Life Oberfläche
- Farbe: warm sunset (DA).

z.B. Geruchsverschluss 1 1/4 - 28912DA0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL75G + Geruchsverschluss 1 1/4 (28 912 DL0)

- Messing
- schraubbare Verschlusskappe zur Reinigung
- große Schubrosette
- Long-Life Oberfläche
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

z.B. Geruchsverschluss 1 1/4 - 28912DL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL75H + Geruchsverschluss 1 1/4 (28 912 A00)

- Messing
- schraubbare Verschlusskappe zur Reinigung
- große Schubrosette
- Long-Life Oberfläche
- Farbe: hard graphite (A0).

z.B. Geruchsverschluss 1 1/4 - 28912A00 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL75I + Geruchsverschluss 1 1/4 (28 912 AL0)

- Messing
- schraubbare Verschlusskappe zur Reinigung
- große Schubrosette
- Long-Life Oberfläche
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

z.B. Geruchsverschluss 1 1/4 - 28912AL0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL75K + Geruchsverschluss 1 1/4 (40 564 000)

- Körper aus Messing
- Rosette Ø 60 mm
- Long-Life Oberfläche.

z.B. Geruchsverschluss 1 1/4 - 40564000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL75L + Geruchsverschluss 1 1/4 (40 564 DC0)

- Körper aus Messing
- Rosette Ø 60 mm
- Long-Life Oberfläche
- Farbe: supersteel (DC).

z.B. Geruchsverschluss 1 1/4 - 40564DC0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL75M + Geruchsverschluss 1 1/4 (29 509 KF0)

- Messing
- Schraubbare Verschlusskappe zur Reinigung
- Große Schubrosette
- Long-Life Oberfläche.

z.B. Geruchsverschluss 1 1/4 - 29509KF0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RL76 + Röhren-Geruchsverschluss 1 1/4.

- Wandanschluss
- Schubrosette.

63RL76A + Röhren-Geruchsverschluss 1 1/4 für Waschtische

- Für Waschtische
- Long-Life Oberfläche.

z.B. Röhren-Geruchsverschluss 1 1/4 - 28947000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM + Accessoires (GROHE)

Version: 2024-07

1. Long-Life Oberfläche:

Armaturen sind, wenn nicht anders angegeben, mit einer Long-Life Oberfläche (Hochglanzeffekt) ausgestattet.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Bei Armaturen und Accessoires mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Kennung für die Farbe angegeben (z.B. (DC) für supersteel).

3. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

4. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63RM01 + Modell Design "ALLURE" Accessoires.

- Long-Life Oberfläche.

63RM01A + ALLURE Halter für Glas oder Seifenspender (00)

- Halter für Glas 40 882 (in eigener Position)
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM01B + ALLURE Seifenspender (00)

- Seifenspender
- Material: Glas / Metall
- Füllmenge 160 ml
- für Halter Atrio 40 884 (in eigener Position)
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM01C + ALLURE Kristallglas für (40 278 001)

- Kristallglas
- Material: Glas
- für Halter Allure 40 278 001 (in eigener Position)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM01D + ALLURE Halter für Seifenschale oder Fön-Einsatz (00)

- Halter für Seifenschale 40 883 000 oder Fön-Einsatz 40 964 001 (jeweils in eigener Position)
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM01E + ALLURE Seifenschale für (40 963 001)

- Seifenschale
- Material: Glas
- für Halter Allure 40 963 001 (in eigener Position).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM01F + ALLURE Fön-Einsatz für (40 963 001)

- Fön-Einsatz
- Material: Kunststoff
- für Halter Allure 40 963 001 und Atrio 40 885 (in eigener Position).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM01G + ALLURE Bademantelhaken (00)

- Bademantelhaken
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM01H + ALLURE Doppel-Handtuchhalter, schwenkbar (00)

- Doppel-Handtuchhalter
- Material: Metall
- schwenkbar 90°
- Länge 460 mm
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM01I + ALLURE Badetuchhalter 600mm (00)

- Badetuchhalter
- Bohrabstand 569 mm
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM01J + ALLURE Handtuchring (00)

- Handtuchring
- Material: Metall
- Ø200 mm
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM01K + ALLURE Wannengriff (00)

- Wannengriff
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Bohrabstand 269 mm
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM01L + ALLURE WC-Papierhalter (00)

- WC-Papierhalter
- ohne Deckel
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM01M + ALLURE Reservepapierhalter (00)

- Reservepapierhalter
- ohne Deckel
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM01N + ALLURE Toilettenbürstengarnitur (00)

- Toilettenbürstengarnitur
- Wandmontage
- Verdeckte Befestigung
- Material: Glas / Metall
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM01O + ALLURE Ablage (00)

- Ablage
- Wandmontage
- Material: Glas / Metall
- Verdeckte Befestigung
- B x T: 600 x 100 mm
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM01P + ALLURE Duschkorb (00)

- Duschkorb
- Wandmontage
- Material: Metall / Kunststoff
- mit Entwässerungsfunktion
- Verdeckte Befestigung
- B x T x H: 300 x 100 x 66 mm
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM01Q + ALLURE Kosmetikspiegel (00)

- Kosmetikspiegel
- Wandmontage
- 7-fache Vergrößerung
- Material: Glas / Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM02 + Modell Design "ALLURE" Accessoires.

- Long-Life Oberfläche.

63RM02A + ALLURE Halter für Glas oder Seifenspender (GN)

- Halter für Glas 40 882 (in eigener Position)
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM02B + ALLURE Seifenspender (GL)

- Seifenspender
- Material: Glas / Metall
- Füllmenge 160 ml
- für Halter Allure 40 278 GN1 (in eigener Position)
- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM02C + ALLURE Kristallglas für (40 278 GN1)

- Kristallglas
- Material: Glas
- für Halter Allure 40 278 GN1 (in eigener Position)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM02D + ALLURE Halter für Seifenschale oder Fön-Einsatz (GN)

- Halter für Seifenschale 40 883 000 oder Fön-Einsatz 40 964 001 (jeweils in eigener Position)
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM02E + ALLURE Seifenschale für (40 963 GN1)

- Seifenschale
- Material: Glas
- für Halter Allure 40 963 GN1 (in eigener Position).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM02F + ALLURE Fön-Einsatz für (40 963 GN1)

- Fön-Einsatz
- Material: Kunststoff
- für Halter Allure 40 963 001 und Atrio 40 885 (in eigener Position).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM02G + ALLURE Bademantelhaken (GN)

- Bademantelhaken
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM02H + ALLURE Doppel-Handtuchhalter, schwenkbar (GN)

- Doppel-Handtuchhalter
- Material: Metall
- schwenkbar 90°
- Länge 460 mm
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM02I + ALLURE Badetuchhalter 6GNmm (GN)

- Badetuchhalter
- Bohrabstand 569 mm
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM02J + ALLURE Handtuchring (GN)

- Handtuchring
- Material: Metall

- Ø2GN mm
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM02K + ALLURE Wannengriff (GN)

- Wannengriff
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Bohrabstand 269 mm
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM02L + ALLURE WC-Papierhalter (GN)

- WC-Papierhalter
- ohne Deckel
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM02M + ALLURE Reservepapierhalter (GN)

- Reservepapierhalter
- ohne Deckel
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM02N + ALLURE Toilettenbürstengarnitur (GN)

- Toilettenbürstengarnitur
- Wandmontage
- Verdeckte Befestigung
- Material: Glas / Metall
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM02O + ALLURE Ablage (GN)

- Ablage
- Wandmontage
- Material: Glas / Metall

- Verdeckte Befestigung
- B x T: 6GN x 1GN mm
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM02P + ALLURE Duschkorb (GN)

- Duschkorb
- Wandmontage
- Material: Metall / Kunststoff
- mit Entwässerungsfunktion
- Verdeckte Befestigung
- B x T x H: 3GN x 1GN x 66 mm
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM02Q + ALLURE Kosmetikspiegel (GN)

- Kosmetikspiegel
- Wandmontage
- 7-fache Vergrößerung
- Material: Glas / Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM03 + Modell Design "ALLURE" Accessoires.

- Long-Life Oberfläche.

63RM03A + ALLURE Halter für Glas oder Seifenspender (DL)

- Halter für Glas 40 882 (in eigener Position)
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM03B + ALLURE Seifenspender (DA)

- Seifenspender
- Material: Glas / Metall
- Füllmenge 160 ml
- für Halter Allure 40 278 DL1 (in eigener Position)
- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM03C + ALLURE Kristallglas für (40 278 DL1)

- Kristallglas
- Material: Glas
- für Halter Allure 40 278 DL1 (in eigener Position)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM03D + ALLURE Halter für Seifenschale oder Fön-Einsatz (DL)

- Halter für Seifenschale 40 883 000 oder Fön-Einsatz 40 964 001 (jeweils in eigener Position)
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM03E + ALLURE Seifenschale für (40 963 DL1)

- Seifenschale
- Material: Glas
- für Halter Allure 40 963 DL1 (in eigener Position).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM03F + ALLURE Fön-Einsatz für (40 963 DL1)

- Fön-Einsatz
- Material: Kunststoff
- für Halter Allure 40 963 001 und Atrio 40 885 (in eigener Position).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM03G + ALLURE Bademantelhaken (DL)

- Bademantelhaken
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM03H + ALLURE Doppel-Handtuchhalter, schwenkbar (DL)

- Doppel-Handtuchhalter
- Material: Metall
- schwenkbar 90°
- Länge 460 mm
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM03I + ALLURE Badetuchhalter 6DLmm (DL)

- Badetuchhalter
- Bohrabstand 569 mm
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM03J + ALLURE Handtuchring (DL)

- Handtuchring
- Material: Metall
- Ø2DL mm
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM03K + ALLURE Wannengriff (DL)

- Wannengriff
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Bohrabstand 269 mm
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM03L + ALLURE WC-Papierhalter (DL)

- WC-Papierhalter
- ohne Deckel
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM03M + ALLURE Reservepapierhalter (DL)

- Reservepapierhalter
- ohne Deckel
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM03N + ALLURE Toilettenbürstengarnitur (DL)

- Toilettenbürstengarnitur
- Wandmontage
- Verdeckte Befestigung
- Material: Glas / Metall
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM03O + ALLURE Ablage (DL)

- Ablage
- Wandmontage
- Material: Glas / Metall
- Verdeckte Befestigung
- B x T: 6DL x 1DL mm
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM03P + ALLURE Duschkorb (DL)

- Duschkorb
- Wandmontage
- Material: Metall / Kunststoff
- mit Entwässerungsfunktion
- Verdeckte Befestigung
- B x T x H: 3DL x 1DL x 66 mm
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM03Q + ALLURE Kosmetikspiegel (DL)

- Kosmetikspiegel
- Wandmontage
- 7-fache Vergrößerung
- Material: Glas / Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM04 + Modell Design "ALLURE" Accessoires.

- Long-Life Oberfläche.

63RM04A + ALLURE Halter für Glas oder Seifenspender (A0)

- Halter für Glas 40 882 (in eigener Position)
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite (A0)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM04B + ALLURE Seifenspender (A0)

- Seifenspender
- Material: Glas / Metall
- Füllmenge 160 ml
- für Halter Allure 40 278 A01 (in eigener Position)
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM04C + ALLURE Kristallglas für (40 278 A01)

- Kristallglas
- Material: Glas
- für Halter Allure 40 278 A01 (in eigener Position)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM04D + ALLURE Halter für Seifenschale oder Fön-Einsatz (A0)

- Halter für Seifenschale 40 883 000 oder Fön-Einsatz 40 964 001 (jeweils in eigener Position)
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite (A0)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM04E + ALLURE Seifenschale für (40 963 A01)

- Seifenschale
- Material: Glas
- für Halter Allure 40 963 A01 (in eigener Position).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM04F + ALLURE Fön-Einsatz für (40 963 A01)

- Fön-Einsatz
- Material: Kunststoff
- für Halter Allure 40 963 001 und Atrio 40 885 (in eigener Position).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM04G + ALLURE Bademantelhaken (A0)

- Bademantelhaken
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM04H + ALLURE Doppel-Handtuchhalter, schwenkbar (A0)

- Doppel-Handtuchhalter
- Material: Metall
- schwenkbar 90°
- Länge 460 mm
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM04I + ALLURE Badetuchhalter 6A0mm (A0)

- Badetuchhalter
- Bohrabstand 569 mm
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM04J + ALLURE Handtuchring (A0)

- Handtuchring
- Material: Metall
- Ø2A0 mm
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM04K + ALLURE Wannengriff (A0)

- Wannengriff
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Bohrabstand 269 mm
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM04L + ALLURE WC-Papierhalter (A0)

- WC-Papierhalter
- ohne Deckel

- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM04M + ALLURE Reservepapierhalter (A0)

- Reservepapierhalter
- ohne Deckel
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM04N + ALLURE Toilettenbürstengarnitur (A0)

- Toilettenbürstengarnitur
- Wandmontage
- Verdeckte Befestigung
- Material: Glas / Metall
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM04O + ALLURE Ablage (A0)

- Ablage
- Wandmontage
- Material: Glas / Metall
- Verdeckte Befestigung
- B x T: 6A0 x 1A0 mm
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM04P + ALLURE Duschkorb (A0)

- Duschkorb
- Wandmontage
- Material: Metall / Kunststoff
- mit Entwässerungsfunktion
- Verdeckte Befestigung
- B x T x H: 300 x 100 x 66 mm
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM04Q + ALLURE Kosmetikspiegel (A0)

- Kosmetikspiegel
- Wandmontage
- 7-fache Vergrößerung

- Material: Glas / Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM05 + Modell Design "ALLURE BRILLANT" Accessoires.

- Long-Life Oberfläche
- Farbe: chrom (00).

63RM05A + **ALLURE BRILLANT Halter mit Seifenspender (00)**

- Halter mit Seifenspender
- Material: Glas / Metall
- Füllmenge 150 ml
- verdeckte Befestigung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM05B + **ALLURE BRILLANT Halter mit Mundspülglas (00)**

- Halter mit Mundspülglas
- Material: Glas / Metall
- verdeckte Befestigung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM05C + **ALLURE BRILLANT Ablage mit Mundspülglas (00)**

- Ablage mit Mundspülglas
- Material: Glas / Metall
- verdeckte Befestigung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM05D + **ALLURE BRILLANT Ablage mit Seifenschale (00)**

- Ablage mit Seifenschale
- Material: Glas / Metall
- verdeckte Befestigung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM05E + **ALLURE BRILLANT Handtuchhalter 2-armig (00)**

- Handtuchhalter 2-armig
- nicht schwenkbar
- verdeckte Befestigung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM05F + ALLURE BRILLANT Badetuchhalter 650 mm (00)

- Badetuchhalter 650 mm (Bohrlänge 600 mm)
- Material: Metall
- verdeckte Befestigung

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM05G + ALLURE BRILLANT Bademantelhaken (00)

- Bademantelhaken
- Material: Metall
- verdeckte Befestigung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM05H + ALLURE BRILLANT WC-Papierhalter, ohne Deckel (00)

- WC-Papierhalter, ohne Deckel
- Material: Metall
- verdeckte Befestigung

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM05I + ALLURE BRILLANT Toilettenbürstengarnitur (00)

- Toilettenbürstengarnitur
- Material: Glas / Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM06 + Modell Design "ESSENTIALS CUBE" Accessoires.

- Long-Life Oberfläche.

63RM06A + ESSENTIALS CUBE Halter

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM06B + ESSENTIALS CUBE Seifenspender

- Material: Glas / Metall
- Halter (40 508) in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM06C + ESSENTIALS CUBE Seifenschale

- Material: Glas
- Halter (40 508) in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM06D + ESSENTIALS CUBE Kristallglas

- Material: Glas
- Halter (40 508) in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM06E + ESSENTIALS CUBE Seifenspender mit Halter

- Material: Glas / Metall
- bestehend aus:
 - Halter (40 508 001)
 - Seifenspender (40 394 001)
- verdeckte Befestigung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM06F + ESSENTIALS CUBE Glas mit Halter

- Material: Glas / Metall
- bestehend aus:
 - Halter (40 508 001)
 - Glas (40 372 001)
- verdeckte Befestigung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM06G + ESSENTIALS CUBE Seifenschale mit Halter

- Material: Glas / Metall
- bestehend aus:
 - Halter (40 508 001)
 - Seifenschale (40 368 001)
- verdeckte Befestigung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM06H + ESSENTIALS CUBE Handtuchring

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM06I + ESSENTIALS CUBE Handtuchhalter 2-armig

- Material: Metall
- 2-armig, schwenkbar
- 439 mm
- verdeckte Befestigung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM06J + ESSENTIALS CUBE Badetuchhalter 558mm

- Material: Metall
- 600 mm (Stichmaß 558 mm)
- verdeckte Befestigung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM06K + ESSENTIALS CUBE Multi-Badetuchhalter 558m

- Material: Metall
- 600 mm (Stichmaß 558 mm)
- verdeckte Befestigung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM06L + ESSENTIALS CUBE Bademantelhaken

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM06M + ESSENTIALS CUBE Wannengriff 340mm

- Material: Metall
- 392 mm (Stichmaß 340 mm)
- verdeckte Befestigung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM06N + ESSENTIALS CUBE Papierhalter ohne Deckel

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM06O + ESSENTIALS CUBE Reservepapierhalter

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM06P + ESSENTIALS CUBE Toilettenbürstengarnitur

- Material: Glas / Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM06Q + ESSENTIALS CUBE WC-Set 3 in 1

- Material: Glas / Metall
- Bestehend aus:
 - Toilettenbürstengarnitur (40 513 001)
 - Bademantelhaken (40 511 001)
 - WC-Papierhalter ohne Deckel (40 507 001)
- verdeckte Befestigung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM06R + ESSENTIALS CUBE Bad-Set 3 in 1

- Material: Metall
- Bestehend aus:
 - Badetuchhalter, 558 mm (40 509 001)
 - Bademantelhaken (40 511 001)
 - WC-Papierhalter ohne Deckel (40 507 001)
- verdeckte Befestigung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM06S + ESSENTIALS CUBE Bad-Set 4 in 1 (WC)

- Material: Metall
- Bestehend aus:
 - Handtuchring (40 510 001)
 - Badetuchhalter, 558 mm (40 509 001)
 - Bademantelhaken (40 511 001)
 - WC-Papierhalter ohne Deckel (40 507 001)
- verdeckte Befestigung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM06T + ESSENTIALS CUBE Bad-Set 4 in 1

- Material: Metall
- Bestehend aus:
 - Seifenspender mit Halter (40 756 001)

- Glas mit Halter (40 755 001)
- Handtuchhalter, 2-armig (40 624 001)
- Bademantelhaken (40 511 001)
- verdeckte Befestigung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63RM07 + Modell Design "ESSENTIALS CUBE" Accessoires.
- Long-Life Oberfläche.

63RM07A + ESSENTIALS CUBE Halter (DC)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM07B + ESSENTIALS CUBE Seifenspender (DC)

- Material: Glas / Metall
- Halter (40 508) in eigener Position
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM07H + ESSENTIALS CUBE Handtuchring (DC)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM07I + ESSENTIALS CUBE Handtuchhalter 2-armig (DC)

- Material: Metall
- 2-armig, schwenkbar
- 439 mm
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM07J + ESSENTIALS CUBE Badetuchhalter 558mm (DC)

- Material: Metall
- 600 mm (Stichmaß 558 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM07K + ESSENTIALS CUBE Multi-Badetuchhalter 558m (DC)

- Material: Metall
- 600 mm (Stichmaß 558 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM07L + ESSENTIALS CUBE Bademantelhaken (DC)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM07M + ESSENTIALS CUBE Wannengriff 340mm (DC)

- Material: Metall
- 392 mm (Stichmaß 340 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM07N + ESSENTIALS CUBE Papierhalter ohne Deckel (DC)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM07O + ESSENTIALS CUBE Reservepapierhalter (DC)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM07P + ESSENTIALS CUBE Toilettenbürstengarnitur (DC)

- Material: Glas / Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM08 + Modell Design "ESSENTIALS CUBE" Accessoires.
• Long-Life Oberfläche.

63RM08A + ESSENTIALS CUBE Halter (AL)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM08B + ESSENTIALS CUBE Seifenspender (AL)

- Material: Glas / Metall
- Halter (40 508) in eigener Position
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM08H + ESSENTIALS CUBE Handtuchring (AL)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM08I + ESSENTIALS CUBE Handtuchhalter 2-armig (AL)

- Material: Metall
- 2-armig, schwenkbar
- 439 mm
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM08J + ESSENTIALS CUBE Badetuchhalter 558mm (AL)

- Material: Metall
- 600 mm (Stichmaß 558 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM08K + ESSENTIALS CUBE Multi-Badetuchhalter 558m (AL)

- Material: Metall
- 600 mm (Stichmaß 558 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM08L + ESSENTIALS CUBE Bademantelhaken (AL)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM08M + ESSENTIALS CUBE Wannengriff 340mm (AL)

- Material: Metall
- 392 mm (Stichmaß 340 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM08N + ESSENTIALS CUBE Papierhalter ohne Deckel (AL)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM08O + ESSENTIALS CUBE Reservepapierhalter (AL)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM08P + ESSENTIALS CUBE Toilettenbürstengarnitur (AL)

- Material: Glas / Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM09 + Modell Design "ESSENTIALS" Accessoires.
• Long-Life Oberfläche.

63RM09A + ESSENTIALS Halter für Glas/Seifenschale/Seifenspender (00)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Glas in eigener Position
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM09B + ESSENTIALS Seifenspender (00)

- Material: Glas / Metall
- Halter in eigener Position
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM09C + ESSENTIALS Seifenschale

- Material: Glas.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM09D + ESSENTIALS Kristallglas

- Material: Glas.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM09E + ESSENTIALS Seifenspender mit Halter (00)

- Material: Glas / Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM09F + ESSENTIALS Seifenschale mit Halter (00)

- Material: Glas / Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM09G + ESSENTIALS Glas mit Halter (00)

- Material: Glas / Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM09H + ESSENTIALS Handtuchring (00)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM09I + ESSENTIALS Handtuchhalter 2-armig (00)

- Material: Metall
- 2-armig, schwenkbar
- 449 mm
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM09J + ESSENTIALS Badetuchhalter 450mm (00)

- Material: Metall
- 504 mm (Stichmaß 450 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM09K + ESSENTIALS Badetuchhalter 600mm (00)

- Material: Metall
- 654 mm (Stichmaß 600 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM09L + ESSENTIALS Badetuchhalter 800mm (00)

- Material: Metall
- 854 mm (Stichmaß 800 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM09M + ESSENTIALS Doppel-Badetuchhalter 600mm (00)

- Material: Metall
- 654 mm (Stichmaß 600 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM09N + ESSENTIALS Multil-Badetuchhalter 550mm (00)

- Material: Metall
- 604 mm (Stichmaß 550 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM09O + ESSENTIALS Bademantelhaken (00)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM09P + ESSENTIALS Wannengriff 295 mm (00)

- Material: Metall
- 349 mm (Stichmaß 395 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM09Q + ESSENTIALS Wannengriff 450 mm (00)

- Material: Metall
- 507 mm (Stichmaß 450 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM09R + ESSENTIALS Wannengriff 600 mm (00)

- Material: Metall
- 657 mm (Stichmaß 600 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM09S + ESSENTIALS Wannengriff 680 x 940 mm

- Material: Metall
- 737 x 997 mm (Stichmaß 680 x 940 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM09T + ESSENTIALS Glasplatte 380 mm (00)

- Material: Glas / Metall
- 530 mm (Stichmaß 380 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM09U + ESSENTIALS Papierhalter ohne Deckel (00)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM09V + ESSENTIALS Papierhalter mit Deckel (00)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM09W + ESSENTIALS Reservepapierhalter (00)

- Material: Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM09X + ESSENTIALS Toilettenbürstengarnitur (00)

- Material: Glas / Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM10 + Modell Design "ESSENTIALS" Accessoires.
• Long-Life Oberfläche.

63RM10A + ESSENTIALS Halter für Glas/Seifenschale/Seifenspender (DC)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Glas in eigener Position
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM10B + ESSENTIALS Seifenspender (DC)

- Material: Glas / Metall
- Halter in eigener Position
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM10C + ESSENTIALS Seifenschale für (40 369 DC1)

- Material: Glas
- Halter (40 369 DC1) in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM10D + ESSENTIALS Kristallglas (40 369 DC1)

- Material: Glas
- Halter (40 369 DC1) in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM10E + ESSENTIALS Seifenspender mit Halter (DC)

- Material: Glas / Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM10F + ESSENTIALS Seifenschale mit Halter (DC)

- Material: Glas / Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM10G + ESSENTIALS Glas mit Halter (DC)

- Material: Glas / Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM10H + ESSENTIALS Handtuchring (DC)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM10I + ESSENTIALS Handtuchhalter 2-armig (DC)

- Material: Metall
- 2-armig, schwenkbar
- 449 mm
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM10J + ESSENTIALS Badetuchhalter 450mm (DC)

- Material: Metall
- 504 mm (Stichmaß 450 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM10K + ESSENTIALS Badetuchhalter 600mm (DC)

- Material: Metall
- 654 mm (Stichmaß 600 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM10L + ESSENTIALS Badetuchhalter 800mm (DC)

- Material: Metall
- 854 mm (Stichmaß 800 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM10M + ESSENTIALS Doppel-Badetuchhalter 600mm (DC)

- Material: Metall
- 654 mm (Stichmaß 600 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM10N + ESSENTIALS Multil-Badetuchhalter 550mm (DC)

- Material: Metall
- 604 mm (Stichmaß 550 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM10O + ESSENTIALS Bademantelhaken (DC)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM10P + ESSENTIALS Wannengriff 295 mm (DC)

- Material: Metall
- 349 mm (Stichmaß 395 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM10Q + ESSENTIALS Wannengriff 450 mm (DC)

- Material: Metall
- 507 mm (Stichmaß 450 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM10R + ESSENTIALS Wannengriff 600 mm (DC)

- Material: Metall
- 657 mm (Stichmaß 600 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM10T + ESSENTIALS Glasplatte 380 mm (DC)

- Material: Glas / Metall
- 530 mm (Stichmaß 380 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM10U + ESSENTIALS Papierhalter ohne Deckel (DC)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM10V + ESSENTIALS Papierhalter mit Deckel (DC)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM10W + ESSENTIALS Reservepapierhalter (DC)

- Material: Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM10X + ESSENTIALS Toilettenbürstengarnitur (DC)

- Material: Glas / Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM13 + Modell Design "ESSENTIALS" Accessoires.

- Long-Life Oberfläche.

63RM13A + ESSENTIALS Halter für Glas/Seifenschale/Seifenspender (GL)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Glas in eigener Position
- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM13B + ESSENTIALS Seifenspender (GL)

- Material: Glas / Metall
- Halter in eigener Position
- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM13C + ESSENTIALS Seifenschale für (40 369 GL1)

- Material: Glas
- Halter (40 369 GL1) in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM13D + ESSENTIALS Kristallglas (40 369 GL1)

- Material: Glas
- Halter (40 369 GL1) in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM13H + ESSENTIALS Handtuchring (GL)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM13I + ESSENTIALS Handtuchhalter 2-armig (GL)

- Material: Metall
- 2-armig, schwenkbar
- 449 mm
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM13J + ESSENTIALS Badetuchhalter 450mm (GL)

- Material: Metall
- 504 mm (Stichmaß 450 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM13K + ESSENTIALS Badetuchhalter 600mm (GL)

- Material: Metall
- 654 mm (Stichmaß 600 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM13L + ESSENTIALS Badetuchhalter 800mm (GL)

- Material: Metall
- 854 mm (Stichmaß 800 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM13M + ESSENTIALS Doppel-Badetuchhalter 600mm (GL)

- Material: Metall
- 654 mm (Stichmaß 600 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM13N + ESSENTIALS Multil-Badetuchhalter 550mm (GL)

- Material: Metall
- 604 mm (Stichmaß 550 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM13O + ESSENTIALS Bademantelhaken (GL)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM13P + ESSENTIALS Wannengriff 295 mm (GL)

- Material: Metall
- 349 mm (Stichmaß 395 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM13U + ESSENTIALS Papierhalter ohne Deckel (GL)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM13V + ESSENTIALS Papierhalter mit Deckel (GL)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM13W + ESSENTIALS Reservepapierhalter (GL)

- Material: Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM13X + ESSENTIALS Toilettenbürstengarnitur (GL)

- Material: Glas / Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM14 + Modell Design "ESSENTIALS" Accessoires.

- Long-Life Oberfläche.

63RM14A + ESSENTIALS Halter für Glas/Seifenschale/Seifenspender (GN)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Glas in eigener Position
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM14B + ESSENTIALS Seifenspender (GN)

- Material: Glas / Metall
- Halter in eigener Position
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM14C + ESSENTIALS Seifenschale für (40 369 GN1)

- Material: Glas
- Halter (40 369 GN1) in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM14D + ESSENTIALS Kristallglas (40 369 GN1)

- Material: Glas
- Halter (40 369 GN1) in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM14H + ESSENTIALS Handtuchring (GN)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM14I + ESSENTIALS Handtuchhalter 2-armig (GN)

- Material: Metall
- 2-armig, schwenkbar
- 449 mm
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM14J + ESSENTIALS Badetuchhalter 450mm (GN)

- Material: Metall
- 504 mm (Stichmaß 450 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM14K + ESSENTIALS Badetuchhalter 600mm (GN)

- Material: Metall
- 654 mm (Stichmaß 600 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM14L + ESSENTIALS Badetuchhalter 800mm (GN)

- Material: Metall
- 854 mm (Stichmaß 800 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM14M + ESSENTIALS Doppel-Badetuchhalter 600mm (GN)

- Material: Metall
- 654 mm (Stichmaß 600 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM14N + ESSENTIALS Multil-Badetuchhalter 550mm (GN)

- Material: Metall
- 604 mm (Stichmaß 550 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM14O + ESSENTIALS Bademantelhaken (GN)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM14P + ESSENTIALS Wannengriff 295 mm (GN)

- Material: Metall
- 349 mm (Stichmaß 395 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM14U + ESSENTIALS Papierhalter ohne Deckel (GN)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM14V + ESSENTIALS Papierhalter mit Deckel (GN)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM14W + ESSENTIALS Reservepapierhalter (GN)

- Material: Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM14X + ESSENTIALS Toilettenbürstengarnitur (GN)

- Material: Glas / Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM15 + Modell Design "ESSENTIALS" Accessoires.

- Long-Life Oberfläche.

63RM15A + ESSENTIALS Halter für Glas/Seifenschale/Seifenspender (DA)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Glas in eigener Position
- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM15B + ESSENTIALS Seifenspender (DA)

- Material: Glas / Metall
- Halter in eigener Position
- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM15C + ESSENTIALS Seifenschale für (40 369 DA1)

- Material: Glas
- Halter (40 369 DA1) in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM15D + ESSENTIALS Kristallglas (40 369 DA1)

- Material: Glas
- Halter (40 369 DA1) in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM15H + ESSENTIALS Handtuchring (DA)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM15I + ESSENTIALS Handtuchhalter 2-armig (DA)

- Material: Metall
- 2-armig, schwenkbar
- 449 mm
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM15J + ESSENTIALS Badetuchhalter 450mm (DA)

- Material: Metall
- 504 mm (Stichmaß 450 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM15K + ESSENTIALS Badetuchhalter 600mm (DA)

- Material: Metall
- 654 mm (Stichmaß 600 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM15L + ESSENTIALS Badetuchhalter 800mm (DA)

- Material: Metall
- 854 mm (Stichmaß 800 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM15M + ESSENTIALS Doppel-Badetuchhalter 600mm (DA)

- Material: Metall
- 654 mm (Stichmaß 600 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM15N + ESSENTIALS Multil-Badetuchhalter 550mm (DA)

- Material: Metall
- 604 mm (Stichmaß 550 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM15O + ESSENTIALS Bademantelhaken (DA)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM15P + ESSENTIALS Wannengriff 295 mm (DA)

- Material: Metall
- 349 mm (Stichmaß 395 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM15U + ESSENTIALS Papierhalter ohne Deckel (DA)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM15V + ESSENTIALS Papierhalter mit Deckel (DA)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM15W + ESSENTIALS Reservepapierhalter (DA)

- Material: Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM15X + ESSENTIALS Toilettenbürstengarnitur (DA)

- Material: Glas / Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM16 + Modell Design "ESSENTIALS" Accessoires.

- Long-Life Oberfläche.

63RM16A + ESSENTIALS Halter für Glas/Seifenschale/Seifenspender (DL)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Glas in eigener Position
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM16B + ESSENTIALS Seifenspender (DL)

- Material: Glas / Metall
- Halter in eigener Position
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM16C + ESSENTIALS Seifenschale für (40 369 DL1)

- Material: Glas
- Halter (40 369 DL1) in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM16D + ESSENTIALS Kristallglas (40 369 DL1)

- Material: Glas
- Halter (40 369 DL1) in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM16H + ESSENTIALS Handtuchring (DL)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM16I + ESSENTIALS Handtuchhalter 2-armig (DL)

- Material: Metall
- 2-armig, schwenkbar
- 449 mm
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM16J + ESSENTIALS Badetuchhalter 450mm (DL)

- Material: Metall
- 504 mm (Stichmaß 450 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM16K + ESSENTIALS Badetuchhalter 600mm (DL)

- Material: Metall
- 654 mm (Stichmaß 600 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM16L + ESSENTIALS Badetuchhalter 800mm (DL)

- Material: Metall
- 854 mm (Stichmaß 800 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM16M + ESSENTIALS Doppel-Badetuchhalter 600mm (DL)

- Material: Metall
- 654 mm (Stichmaß 600 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM16N + ESSENTIALS Multil-Badetuchhalter 550mm (DL)

- Material: Metall
- 604 mm (Stichmaß 550 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM16O + ESSENTIALS Bademantelhaken (DL)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM16P + ESSENTIALS Wannengriff 295 mm (DL)

- Material: Metall
- 349 mm (Stichmaß 395 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM16U + ESSENTIALS Papierhalter ohne Deckel (DL)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM16V + ESSENTIALS Papierhalter mit Deckel (DL)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM16W + ESSENTIALS Reservepapierhalter (DL)

- Material: Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM16X + ESSENTIALS Toilettenbürstengarnitur (DL)

- Material: Glas / Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM17 + Modell Design "ESSENTIALS" Accessoires.

- Long-Life Oberfläche.

63RM17A + ESSENTIALS Halter für Glas/Seifenschale/Seifenspender (A0)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Glas in eigener Position
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM17B + ESSENTIALS Seifenspender (A0)

- Material: Glas / Metall
- Halter in eigener Position
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM17C + ESSENTIALS Seifenschale für (40 369 A01)

- Material: Glas
- Halter (40 369 A01) in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM17D + ESSENTIALS Kristallglas (40 369 A01)

- Material: Glas
- Halter (40 369 A01) in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM17H + ESSENTIALS Handtuchring (A0)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM17I + ESSENTIALS Handtuchhalter 2-armig (A0)

- Material: Metall
- 2-armig, schwenkbar
- 449 mm
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM17J + ESSENTIALS Badetuchhalter 450mm (A0)

- Material: Metall
- 504 mm (Stichmaß 450 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM17K + ESSENTIALS Badetuchhalter 600mm (A0)

- Material: Metall
- 654 mm (Stichmaß 600 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM17L + ESSENTIALS Badetuchhalter 800mm (A0)

- Material: Metall
- 854 mm (Stichmaß 800 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM17M + ESSENTIALS Doppel-Badetuchhalter 600mm (A0)

- Material: Metall
- 654 mm (Stichmaß 600 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM17N + ESSENTIALS Multil-Badetuchhalter 550mm (A0)

- Material: Metall
- 604 mm (Stichmaß 550 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM17O + ESSENTIALS Bademantelhaken (A0)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM17P + ESSENTIALS Wannengriff 295 mm (A0)

- Material: Metall
- 349 mm (Stichmaß 395 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM17U + ESSENTIALS Papierhalter ohne Deckel (A0)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM17V + ESSENTIALS Papierhalter mit Deckel (A0)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM17W + ESSENTIALS Reservepapierhalter (A0)

- Material: Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM17X + ESSENTIALS Toilettenbürstengarnitur (A0)

- Material: Glas / Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM18 + Modell Design "ESSENTIALS" Accessoires.

- Long-Life Oberfläche.

63RM18A + ESSENTIALS Halter für Glas/Seifenschale/Seifenspender (AL)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Glas in eigener Position
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM18B + ESSENTIALS Seifenspender (AL)

- Material: Glas / Metall
- Halter in eigener Position
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM18C + ESSENTIALS Seifenschale für (40 369 AL1)

- Material: Glas
- Halter (40 369 AL1) in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM18D + ESSENTIALS Kristallglas (40 369 AL1)

- Material: Glas
- Halter (40 369 AL1) in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM18H + ESSENTIALS Handtuchring (AL)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM18I + ESSENTIALS Handtuchhalter 2-armig (AL)

- Material: Metall
- 2-armig, schwenkbar
- 449 mm
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM18J + ESSENTIALS Badetuchhalter 450mm (AL)

- Material: Metall
- 504 mm (Stichmaß 450 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM18K + ESSENTIALS Badetuchhalter 600mm (AL)

- Material: Metall
- 654 mm (Stichmaß 600 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM18L + ESSENTIALS Badetuchhalter 800mm (AL)

- Material: Metall
- 854 mm (Stichmaß 800 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM18M + ESSENTIALS Doppel-Badetuchhalter 600mm (AL)

- Material: Metall
- 654 mm (Stichmaß 600 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM18N + ESSENTIALS Multil-Badetuchhalter 550mm (AL)

- Material: Metall
- 604 mm (Stichmaß 550 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM18O + ESSENTIALS Bademantelhaken (AL)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM18P + ESSENTIALS Wannengriff 295 mm (AL)

- Material: Metall
- 349 mm (Stichmaß 395 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM18U + ESSENTIALS Papierhalter ohne Deckel (AL)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM18V + ESSENTIALS Papierhalter mit Deckel (AL)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM18W + ESSENTIALS Reservepapierhalter (AL)

- Material: Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM18X + ESSENTIALS Toilettenbürstengarnitur (AL)

- Material: Glas / Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM19 + Modell Design "ESSENTIALS" Accessoires.

- Long-Life Oberfläche.

63RM19A + ESSENTIALS Halter für Glas/Seifenschale/Seifenspender (243)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Glas in eigener Position
- Farbe: matt black (243).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM19B + ESSENTIALS Seifenspender (243)

- Material: Glas / Metall
- Halter in eigener Position
- Farbe: matt black (243).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM19C + ESSENTIALS Seifenschale für (102466 243 0)

- Material: Glas
- Halter (102466 243 0) in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM19D + ESSENTIALS Kristallglas (102466 243 0)

- Material: Glas
- Halter (102466 243 0) in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM19H + ESSENTIALS Handtuchring (243)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: matt black (243).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM19I + ESSENTIALS Handtuchhalter 2-armig (243)

- Material: Metall
- 2-armig, schwenkbar
- 439 mm
- verdeckte Befestigung
- Farbe: matt black (243).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM19K + ESSENTIALS Badetuchhalter 600mm (243)

- Material: Metall
- 654 mm (Stichmaß 600 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: matt black (243).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM19M + ESSENTIALS Doppel-Badetuchhalter 600mm (243)

- Material: Metall
- 654 mm (Stichmaß 600 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: matt black (243).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM19O + ESSENTIALS Bademantelhaken (243)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: matt black (243).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM19P + ESSENTIALS Wannengriff 295 mm (243)

- Material: Metall
- 349 mm (Stichmaß 395 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: matt black (243).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM19U + ESSENTIALS Papierhalter ohne Deckel (243)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: matt black (243).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM19V + ESSENTIALS Papierhalter mit Deckel (243)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: matt black (243).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM19W + ESSENTIALS Reservepapierhalter (243)

- Material: Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: matt black (243).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM19X + ESSENTIALS Toilettenbürstengarnitur (243)

- Material: Glas / Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: matt black (243).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM20 + Modell Design "ESSENTIALS" Accessoires - Set.

- Long-Life Oberfläche.

63RM20A + ESSENTIALS WC-Set 3 in 1 chrom

- Material: Glas / Metall
- Bestehend aus:
 - Toilettenbürstengarnitur (40 374 001)
 - Bademantelhaken (40 364 001)
 - WC-Papierhalter mit Deckel (40 367 001)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM20B + ESSENTIALS WC-Set 3 in 1 supersteel

- Material: Glas / Metall
- Bestehend aus:
 - Toilettenbürstengarnitur (40 374 DC1)
 - Bademantelhaken (40 364 DC1)
 - WC-Papierhalter mit Deckel (40 367 DC1)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM20C + ESSENTIALS Bad-Set 3 in 1 chrom

- Material: Metall
- Bestehend aus:
 - Badetuchhalter, 600 mm (40 366 001)
 - Bademantelhaken (40 364 001)

- WC-Papierhalter mit Deckel (40 367 001)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM20D + ESSENTIALS Bad-Set 3 in 1 supersteel

- Material: Metall
- Bestehend aus:
 - Badetuchhalter, 600 mm (40 366 DC1)
 - Bademantelhaken (40 364 DC1)
 - WC-Papierhalter mit Deckel (40 367 DC1)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM20E + ESSENTIALS Bad-Set 4 in 1 (WC) chrom

- Material: Metall
- Bestehend aus:
 - Handtuchring (40 365 001)
 - Badetuchhalter, 600 mm (40 366 001)
 - Bademantelhaken (40 364 001)
 - WC-Papierhalter mit Deckel (40 367 001)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM20F + ESSENTIALS Bad-Set 4 in 1 (WC) supersteel

- Material: Metall
- Bestehend aus:
 - Handtuchring (40 365 DC1)
 - Badetuchhalter, 600 mm (40 366 DC1)
 - Bademantelhaken (40 364 DC1)
 - WC-Papierhalter mit Deckel (40 367 DC1)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM20G + ESSENTIALS Bad-Set 4 in 1 chrom

- Material: Metall
- Bestehend aus:
 - Seifenspender mit Halter (40 448 001)
 - Glas mit Halter (40 447 001)
 - Handtuchhalter, 2-armig (40 371 001)

- Bademantelhaken (40 364 001)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM21 + Modell Design "ESSENTIALS" Toilettenbürstengarnitur.

- Material: Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Long-Life Oberfläche
- geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) Bürstenkopf schwarz
- herausnehmbarer Innenbehälter aus Kunststoff.

63RM21A + ESSENTIALS Toilettenbürstengarnitur (Metall) chrom

- Farbe: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM23 + Modell Design "ATRIO" Accessoires.

- Long-Life Oberfläche.

63RM23A + ATRIO Halter für Glas und Seifenspender chrom

- Halter für Glas und Seifenspender chrom
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom
- für Glas (40 882) oder Seifenspender (40 886) in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM23B + ATRIO Seifenspender chrom

- Seifenspender
- Material: Glas / Metall
- Halter (40 884) in eigener Position.
- Farbe: chrom

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM23C + ATRIO Kristallglas für (40 884 000)

- Kristallglas
- Material: Glas
- Halter (40 884) in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM23D + ATRIO Halter für Seifenschale/Fön-Einsatz chrom

- Halter für Seifenschale/Fön-Einsatz
- Material: Metall

- Verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom
- für Seifenschale 40 883 oder Fön-Einsatz 40 964 in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM23E + ATRIO Seifenschale für (40 885 000)

- Seifenschale
- Material: Glas
- Halter (40 885) in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM23G + ATRIO Handtuchring chrom

- Handtuchring
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM23H + ATRIO Handtuchhalter 2-armig chrom

- Handtuchhalter
- Material: Metall
- 2-armig, nicht schwenkbar
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM23I + ATRIO Badetuchhalter 600 mm chrom

- Badetuchhalter 650 mm (Bohrlänge 600 mm)
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM23J + ATRIO Bademantelhaken chrom

- Bademantelhaken
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM23K + ATRIO WC-Papierhalter ohne Deckel chrom

- WC-Papierhalter
- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- ohne Deckel
- Farbe: chrom

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM23L + ATRIO Toilettenbürstengarnitur chrom

- Toilettenbürstengarnitur
- Material: Glas / Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM24 + Modell Design "ATRIO" Accessoires.

- Long-Life Oberfläche.

63RM24A + ATRIO Halter für Glas und Seifenspender supersteel

- Halter für Glas und Seifenspender chrom
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel
- für Glas (40 882) oder Seifenspender (40 886) in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM24B + ATRIO Seifenspender supersteel

- Seifenspender
- Material: Glas / Metall
- Halter (40 884) in eigener Position.
- Farbe: supersteel

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM24C + ATRIO Kristallglas für (40 884 DC0)

- Kristallglas
- Material: Glas
- Halter (40 884) in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM24D + ATRIO Halter für Seifenschale/Fön-Einsatz supersteel

- Halter für Seifenschale/Fön-Einsatz
- Material: Metall

- Verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel
- für Seifenschale 40 883 oder Fön-Einsatz 40 964 in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM24E + ATRIO Seifenschale für (40 885 DC0)

- Seifenschale
- Material: Glas
- Halter (40 885) in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM24G + ATRIO Handtuchring supersteel

- Handtuchring
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM24H + ATRIO Handtuchhalter 2-armig supersteel

- Handtuchhalter
- Material: Metall
- 2-armig, nicht schwenkbar
- verdeckte Befestigung.
- Farbe: supersteel

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM24I + ATRIO Badetuchhalter 600 mm supersteel

- Badetuchhalter 650 mm (Bohrlänge 600 mm)
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM24J + ATRIO Bademantelhaken supersteel

- Bademantelhaken
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM24K + ATRIO WC-Papierhalter ohne Deckel supersteel

- WC-Papierhalter
- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- ohne Deckel
- Farbe: supersteel

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM24L + ATRIO Toilettenbürstengarnitur supersteel

- Toilettenbürstengarnitur
- Material: Glas / Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM25 + Modell Design "ATRIO" Accessoires.

- Long-Life Oberfläche.

63RM25A + ATRIO Halter für Glas und Seifenspender cool sunrise

- Halter für Glas und Seifenspender chrom
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise
- für Glas (40 882) oder Seifenspender (40 886) in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM25B + ATRIO Seifenspender cool sunrise

- Seifenspender
- Material: Glas / Metall
- Halter (40 884) in eigener Position.
- Farbe: cool sunrise

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM25C + ATRIO Kristallglas für (40 884 GL0)

- Kristallglas
- Material: Glas
- Halter (40 884) in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM25D + ATRIO Halter für Seifenschale/Fön-Einsatz cool sunrise

- Halter für Seifenschale/Fön-Einsatz
- Material: Metall

- Verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise
- für Seifenschale 40 883 oder Fön-Einsatz 40 964 in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM25E + ATRIO Seifenschale für (40 885 GL0)

- Seifenschale
- Material: Glas
- Halter (40 885) in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM25G + ATRIO Handtuchring cool sunrise

- Handtuchring
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM25H + ATRIO Handtuchhalter 2-armig cool sunrise

- Handtuchhalter
- Material: Metall
- 2-armig, nicht schwenkbar
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM25I + ATRIO Badetuchhalter 600 mm cool sunrise

- Badetuchhalter 650 mm (Bohrlänge 600 mm)
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM25J + ATRIO Bademantelhaken cool sunrise

- Bademantelhaken
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM25K + ATRIO WC-Papierhalter ohne Deckel cool sunrise

- WC-Papierhalter
- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- ohne Deckel
- Farbe: cool sunrise

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM25L + ATRIO Toilettenbürstengarnitur cool sunrise

- Toilettenbürstengarnitur
- Material: Glas / Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM26 + Modell Design "ATRIO" Accessoires.

- Long-Life Oberfläche.

63RM26A + ATRIO Halter für Glas und Seifenspender warm sunset

- Halter für Glas und Seifenspender chrom
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset
- für Glas (40 882) oder Seifenspender (40 886) in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM26B + ATRIO Seifenspender warm sunset

- Seifenspender
- Material: Glas / Metall
- Halter (40 884) in eigener Position.
- Farbe: warm sunset

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM26C + ATRIO Kristallglas für (40 884 DA0)

- Kristallglas
- Material: Glas
- Halter (40 884) in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM26D + ATRIO Halter für Seifenschale/Fön-Einsatz warm sunset

- Halter für Seifenschale/Fön-Einsatz
- Material: Metall

- Verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset
- für Seifenschale 40 883 oder Fön-Einsatz 40 964 in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM26E + ATRIO Seifenschale für (40 885 DA0)

- Seifenschale
- Material: Glas
- Halter (40 885) in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM26G + ATRIO Handtuchring warm sunset

- Handtuchring
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM26H + ATRIO Handtuchhalter 2-armig warm sunset

- Handtuchhalter
- Material: Metall
- 2-armig, nicht schwenkbar
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM26I + ATRIO Badetuchhalter 600 mm warm sunset

- Badetuchhalter 650 mm (Bohrlänge 600 mm)
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM26J + ATRIO Bademantelhaken warm sunset

- Bademantelhaken
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM26K + ATRIO WC-Papierhalter ohne Deckel warm sunset

- WC-Papierhalter
- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- ohne Deckel
- Farbe: warm sunset

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM26L + ATRIO Toilettenbürstengarnitur warm sunset

- Toilettenbürstengarnitur
- Material: Glas / Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM27 + Modell Design "ATRIO" Accessoires.

- Long-Life Oberfläche.

63RM27A + ATRIO Halter für Glas und Seifenspender graphite

- Halter für Glas und Seifenspender chrom
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet
- für Glas (40 882) oder Seifenspender (40 886) in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM27B + ATRIO Seifenspender graphite

- Seifenspender
- Material: Glas / Metall
- Halter (40 884) in eigener Position.
- Farbe: hard graphite gebürstet

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM27C + ATRIO Kristallglas für (40 884 AL0)

- Kristallglas
- Material: Glas
- Halter (40 884) in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM27D + ATRIO Halter für Seifenschale/Fön-Einsatz graphite

- Halter für Seifenschale/Fön-Einsatz
- Material: Metall

- Verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet
- für Seifenschale 40 883 oder Fön-Einsatz 40 964 in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM27E + ATRIO Seifenschale für (40 885 AL0)

- Seifenschale
- Material: Glas
- Halter (40 885) in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM27G + ATRIO Handtuchring graphite

- Handtuchring
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM27H + ATRIO Handtuchhalter 2-armig graphite

- Handtuchhalter
- Material: Metall
- 2-armig, nicht schwenkbar
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM27I + ATRIO Badetuchhalter 600 mm graphite

- Badetuchhalter 650 mm (Bohrlänge 600 mm)
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM27J + ATRIO Bademantelhaken graphite

- Bademantelhaken
- Material: Metall
- Verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM27K + ATRIO WC-Papierhalter ohne Deckel graphite

- WC-Papierhalter
- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- ohne Deckel
- Farbe: hard graphite gebürstet

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM27L + ATRIO Toilettenbürstengarnitur graphite

- Toilettenbürstengarnitur
- Material: Glas / Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM29 + Modell Design "SELECTION CUBE" Accessoires.

- Long-Life Oberfläche.

63RM29A + SELECTION CUBE Halter

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM29B + SELECTION CUBE Seifenspender

- Material: Glas / Metall
- Halter (40 865) in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM29C + SELECTION CUBE Seifenschale

- Material: Glas
- Halter (40 865) in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM29D + SELECTION CUBE Kristallglas

- Material: Glas
- Halter (40 865) in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM29E + SELECTION CUBE Handtuchring

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM29F + SELECTION CUBE Doppel-Handtuchhalter

- Material: Metall
- 2-armig, schwenkbar
- 400 mm
- verdeckte Befestigung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM29G + SELECTION CUBE Badetuchhalter 460mm

- Material: Metall
- 500 mm (Stichmaß 460 mm)
- verdeckte Befestigung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM29H + SELECTION CUBE Multi-Badetuchhalter 575m

- Material: Metall
- 600 mm (Stichmaß 575 mm)
- verdeckte Befestigung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM29I + SELECTION CUBE Bademantelhaken

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM29J + SELECTION CUBE Wannengriff/Handtuchhalter 550mm

- Material: Glas / Metall
- 600 mm (Stichmaß 550 mm)
- verdeckte Befestigung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM29K + SELECTION CUBE Papierhalter mit Deckel

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM29L + SELECTION CUBE Reservepapierhalter

- Material: Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM29M + SELECTION CUBE Toilettenbürstengarnitur

- Material: Glas / Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM29N + SELECTION CUBE Eckablagekorb

- Material: Glas / Metall
- für Eckmontage.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM29O + SELECTION CUBE Kosmetikspiegel

- Material: Glas / Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- 3-fach Vergrößerung

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM30 + Modell Design "SELECTION CUBE" Accessoires.

- Long-Life Oberfläche.

63RM30A + SELECTION CUBE Halter (KF)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: phantom black (KF).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM30B + SELECTION CUBE Seifenspender (KF)

- Material: Glas / Metall
- Halter (102275KF00) in eigener Position
- Farbe: phantom black (KF).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM30F + SELECTION CUBE Doppel-Handtuchhalter (KF)

- Material: Metall
- 2-armig, schwenkbar
- 400 mm
- verdeckte Befestigung
- Farbe: phantom black (KF).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM30I + SELECTION CUBE Bademantelhaken (KF)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: phantom black (KF).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM30K + SELECTION CUBE Papierhalter mit Deckel (KF)

- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: phantom black (KF).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM30M + SELECTION CUBE Toilettenbürstengarnitur (KF)

- Material: Glas / Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: phantom black (KF).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM31 + Modell Design "SELECTION" Accessoires.

- Long-Life Oberfläche.

63RM31A + SELECTION Halter (00)

- für Selection Seifenspender (41 028 xx0/41 218 KF0) oder Selection Glas (41 029 000)
- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM31B + SELECTION Seifenspender (00)

- Seifenspender
- Material: Glas / Metall
- Füllmenge: 120 ml
- passend für folgenden Halter: 41 027 xx0/41 217 KF0 (in eigener Position)
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM31C + SELECTION Weißes Glas für (41 027 000)

- Weißes Glas zur Verwendung mit Halter (41 027 - in eigener Position).
- Material: Glas.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM31D + SELECTION Handtuchring (00)

- Handtuchring
- Material: Metall
- Halter für Seifenschale (41 036) und Duschablage (41 037)
- 200 mm lang
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM31E + SELECTION Seifenschale ohne Halterung für (41 035 000)

- Seifenschale ohne Halterung zur Verwendung mit Handtuchring (41 035 - in eigener Position)
- Material: Glas

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM31F + SELECTION Duschablage ohne Halterung für (41 035 000)

- Duschablage ohne Halterung zur Verwendung mit Handtuchring (41 035 - in eigener Position)
- Material: Glas.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM31G + SELECTION Eck-Duschablage mit Halterung (00)

- Eck-Duschablage mit Halterung
- Material: Metall / Kunststoff
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM31H + SELECTION Einfacher Bademantelhaken (00)

- Einfacher Bademantelhaken
- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM31I + SELECTION Doppelter Bademantelhaken (00)

- Doppelter Bademantelhaken
- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM31J + SELECTION Badetuchhalter 600 mm (00)

- Badetuchhalter, auch zur Verwendung mit Glasplatte (41 057 - in eigener Position)
- Material: Metall
- Länge: 600 mm
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM31K + SELECTION Glasplatte für (41 056 000)

- Glasplatte zur Verwendung mit Badetuchhalter (41 056 - in eigener Position).
- Material: Glas

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM31L + SELECTION Badetuchhalter 800 mm (00)

- Badetuchhalter
- Material: Metall

- Länge: 800 mm
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM31M + SELECTION Handtuchhalter, nicht schwenkbar (00)

- Handtuchhalter, nicht schwenkbar
- Material: Metall
- 411 mm (Stichmaß 360 mm)
- zwei Arme
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM31N + SELECTION Handtuchhalter, schwenkbar (00)

- Handtuchhalter, schwenkbar
- Material: Metall
- 441 mm (Stichmaß 4060 mm)
- zwei Arme
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM31O + SELECTION Wannengriff (00)

- Wannengriff
- Material: Metall
- 336 mm (Stichmaß 300 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM31P + SELECTION Multi-Badetuchhalter (00)

- Multi-Badetuchhalter
- Material: Metall
- Länge: 596 mm
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM31Q + SELECTION Reserve-Toilettenpapierhalter (2 Rollen) (00)

- Reserve-Toilettenpapierhalter (2 Rollen)
- Material: Metall

- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM31R + SELECTION WC-Papierhalter ohne Deckel (00)

- WC-Papierhalter ohne Deckel
- Material: Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM31S + SELECTION WC-Papierhalter mit Deckel (00)

- WC-Papierhalter mit Deckel
- Material: Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM31T + SELECTION Toilettenbürstengarnitur (00)

- Toilettenbürstengarnitur
- Material: Glas / Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM31U + SELECTION Kosmetikspiegel (00)

- Kosmetikspiegel ohne Beleuchtung
- Material: Glas / Metall
- Wandmontage
- 7-fache Vergrößerung
- verdeckte Befestigung
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM32 + Modell Design "SELECTION" Accessoires.

- Long-Life Oberfläche.

63RM32A + SELECTION Halter (DC)

- für Selection Seifenspender (41 028 xx0/41 218 KF0) oder Selection Glas (41 029 000)
- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM32B + SELECTION Seifenspender (DC)

- Seifenspender
- Material: Glas / Metall
- Füllmenge: 120 ml
- passend für folgenden Halter: 41 027 xx0/41 217 KF0 (in eigener Position)
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM32C + SELECTION Weißes Glas für (41 027 DC0)

- Weißes Glas zur Verwendung mit Halter (41 027 - in eigener Position).
- Material: Glas.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM32D + SELECTION Handtuchring (DC)

- Handtuchring
- Material: Metall
- Halter für Seifenschale (41 036) und Duschablage (41 037)
- 200 mm lang
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM32E + SELECTION Seifenschale ohne Halterung für (41 035 DC0)

- Seifenschale ohne Halterung zur Verwendung mit Handtuchring (41 035 - in eigener Position)
- Material: Glas

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM32F + SELECTION Duschablage ohne Halterung für (41 035 DC0)

- Duschablage ohne Halterung zur Verwendung mit Handtuchring (41 035 - in eigener Position)
- Material: Glas.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM32G + SELECTION Eck-Duschablage mit Halterung (DC)

- Eck-Duschablage mit Halterung
- Material: Metall / Kunststoff
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM32H + SELECTION Einfacher Bademantelhaken (DC)

- Einfacher Bademantelhaken
- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM32I + SELECTION Doppelter Bademantelhaken (DC)

- Doppelter Bademantelhaken
- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM32J + SELECTION Badetuchhalter 600 mm (DC)

- Badetuchhalter, auch zur Verwendung mit Glasplatte (41 057 - in eigener Position)
- Material: Metall
- Länge: 600 mm
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM32K + SELECTION Glasplatte für (41 056 DC0)

- Glasplatte zur Verwendung mit Badetuchhalter (41 056 - in eigener Position).
- Material: Glas

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM32L + SELECTION Badetuchhalter 800 mm (DC)

- Badetuchhalter
- Material: Metall

- Länge: 800 mm
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM32M + SELECTION Handtuchhalter, nicht schwenkbar (DC)

- Handtuchhalter, nicht schwenkbar
- Material: Metall
- 411 mm (Stichmaß 360 mm)
- zwei Arme
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM32N + SELECTION Handtuchhalter, schwenkbar (DC)

- Handtuchhalter, schwenkbar
- Material: Metall
- 441 mm (Stichmaß 4060 mm)
- zwei Arme
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM32O + SELECTION Wannengriff (DC)

- Wannengriff
- Material: Metall
- 336 mm (Stichmaß 300 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM32P + SELECTION Multi-Badetuchhalter (DC)

- Multi-Badetuchhalter
- Material: Metall
- Länge: 596 mm
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM32Q + SELECTION Reserve-Toilettenpapierhalter (2 Rollen) (DC)

- Reserve-Toilettenpapierhalter (2 Rollen)
- Material: Metall

- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM32R + SELECTION WC-Papierhalter ohne Deckel (DC)

- WC-Papierhalter ohne Deckel
- Material: Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM32S + SELECTION WC-Papierhalter mit Deckel (DC)

- WC-Papierhalter mit Deckel
- Material: Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM32T + SELECTION Toilettenbürstengarnitur (DC)

- Toilettenbürstengarnitur
- Material: Glas / Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM32U + SELECTION Kosmetikspiegel (DC)

- Kosmetikspiegel ohne Beleuchtung
- Material: Glas / Metall
- Wandmontage
- 7-fache Vergrößerung
- verdeckte Befestigung
- Farbe: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM33 + Modell Design "SELECTION" Accessoires.

- Long-Life Oberfläche.

63RM33A + SELECTION Halter (GL)

- für Selection Seifenspender (41 028 xx0/41 218 KF0) oder Selection Glas (41 029 000)
- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM33B + SELECTION Seifenspender (GL)

- Seifenspender
- Material: Glas / Metall
- Füllmenge: 120 ml
- passend für folgenden Halter: 41 027 xx0/41 217 KF0 (in eigener Position)
- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM33C + SELECTION Weißes Glas für (41 027 GL0)

- Weißes Glas zur Verwendung mit Halter (41 027 - in eigener Position).
- Material: Glas.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM33D + SELECTION Handtuchring (GL)

- Handtuchring
- Material: Metall
- Halter für Seifenschale (41 036) und Duschablage (41 037)
- 200 mm lang
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM33E + SELECTION Seifenschale ohne Halterung für (41 035 GL0)

- Seifenschale ohne Halterung zur Verwendung mit Handtuchring (41 035 - in eigener Position)
- Material: Glas

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM33F + SELECTION Duschablage ohne Halterung für (41 035 GL0)

- Duschablage ohne Halterung zur Verwendung mit Handtuchring (41 035 - in eigener Position)
- Material: Glas.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM33G + SELECTION Eck-Duschablage mit Halterung (GL)

- Eck-Duschablage mit Halterung
- Material: Metall / Kunststoff
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM33H + SELECTION Einfacher Bademantelhaken (GL)

- Einfacher Bademantelhaken
- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM33I + SELECTION Doppelter Bademantelhaken (GL)

- Doppelter Bademantelhaken
- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM33J + SELECTION Badetuchhalter 600 mm (GL)

- Badetuchhalter, auch zur Verwendung mit Glasplatte (41 057 - in eigener Position)
- Material: Metall
- Länge: 600 mm
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM33K + SELECTION Glasplatte für (41 056 GL0)

- Glasplatte zur Verwendung mit Badetuchhalter (41 056 - in eigener Position).
- Material: Glas

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM33L + SELECTION Badetuchhalter 800 mm (GL)

- Badetuchhalter
- Material: Metall

- Länge: 800 mm
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM33M + SELECTION Handtuchhalter, nicht schwenkbar (GL)

- Handtuchhalter, nicht schwenkbar
- Material: Metall
- 411 mm (Stichmaß 360 mm)
- zwei Arme
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM33N + SELECTION Handtuchhalter, schwenkbar (GL)

- Handtuchhalter, schwenkbar
- Material: Metall
- 441 mm (Stichmaß 4060 mm)
- zwei Arme
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM33O + SELECTION Wannengriff (GL)

- Wannengriff
- Material: Metall
- 336 mm (Stichmaß 300 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM33P + SELECTION Multi-Badetuchhalter (GL)

- Multi-Badetuchhalter
- Material: Metall
- Länge: 596 mm
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM33Q + SELECTION Reserve-Toilettenpapierhalter (2 Rollen) (GL)

- Reserve-Toilettenpapierhalter (2 Rollen)
- Material: Metall

- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM33R + SELECTION WC-Papierhalter ohne Deckel (GL)

- WC-Papierhalter ohne Deckel
- Material: Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM33S + SELECTION WC-Papierhalter mit Deckel (GL)

- WC-Papierhalter mit Deckel
- Material: Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM33T + SELECTION Toilettenbürstengarnitur (GL)

- Toilettenbürstengarnitur
- Material: Glas / Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM33U + SELECTION Kosmetikspiegel (GL)

- Kosmetikspiegel ohne Beleuchtung
- Material: Glas / Metall
- Wandmontage
- 7-fache Vergrößerung
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM34 + Modell Design "SELECTION" Accessoires.

- Long-Life Oberfläche.

63RM34A + SELECTION Halter (GN)

- für Selection Seifenspender (41 028 xx0/41 218 KF0) oder Selection Glas (41 029 000)
- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM34B + SELECTION Seifenspender (GN)

- Seifenspender
- Material: Glas / Metall
- Füllmenge: 120 ml
- passend für folgenden Halter: 41 027 xx0/41 217 KF0 (in eigener Position)
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM34C + SELECTION Weißes Glas für (41 027 GN0)

- Weißes Glas zur Verwendung mit Halter (41 027 - in eigener Position).
- Material: Glas.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM34D + SELECTION Handtuchring (GN)

- Handtuchring
- Material: Metall
- Halter für Seifenschale (41 036) und Duschablage (41 037)
- 200 mm lang
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM34E + SELECTION Seifenschale ohne Halterung für (41 035 GN0)

- Seifenschale ohne Halterung zur Verwendung mit Handtuchring (41 035 - in eigener Position)
- Material: Glas

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM34F + SELECTION Duschablage ohne Halterung für (41 035 GN0)

- Duschablage ohne Halterung zur Verwendung mit Handtuchring (41 035 - in eigener Position)
- Material: Glas.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM34G + SELECTION Eck-Duschablage mit Halterung (GN)

- Eck-Duschablage mit Halterung
- Material: Metall / Kunststoff
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM34H + SELECTION Einfacher Bademantelhaken (GN)

- Einfacher Bademantelhaken
- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM34I + SELECTION Doppelter Bademantelhaken (GN)

- Doppelter Bademantelhaken
- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM34J + SELECTION Badetuchhalter 600 mm (GN)

- Badetuchhalter, auch zur Verwendung mit Glasplatte (41 057 - in eigener Position)
- Material: Metall
- Länge: 600 mm
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM34K + SELECTION Glasplatte für (41 056 GN0)

- Glasplatte zur Verwendung mit Badetuchhalter (41 056 - in eigener Position).
- Material: Glas

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM34L + SELECTION Badetuchhalter 800 mm (GN)

- Badetuchhalter
- Material: Metall

- Länge: 800 mm
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM34M + SELECTION Handtuchhalter, nicht schwenkbar (GN)

- Handtuchhalter, nicht schwenkbar
- Material: Metall
- 411 mm (Stichmaß 360 mm)
- zwei Arme
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM34N + SELECTION Handtuchhalter, schwenkbar (GN)

- Handtuchhalter, schwenkbar
- Material: Metall
- 441 mm (Stichmaß 4060 mm)
- zwei Arme
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM34O + SELECTION Wannengriff (GN)

- Wannengriff
- Material: Metall
- 336 mm (Stichmaß 300 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM34P + SELECTION Multi-Badetuchhalter (GN)

- Multi-Badetuchhalter
- Material: Metall
- Länge: 596 mm
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM34Q + SELECTION Reserve-Toilettenpapierhalter (2 Rollen) (GN)

- Reserve-Toilettenpapierhalter (2 Rollen)
- Material: Metall

- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM34R + SELECTION WC-Papierhalter ohne Deckel (GN)

- WC-Papierhalter ohne Deckel
- Material: Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM34S + SELECTION WC-Papierhalter mit Deckel (GN)

- WC-Papierhalter mit Deckel
- Material: Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM34T + SELECTION Toilettenbürstengarnitur (GN)

- Toilettenbürstengarnitur
- Material: Glas / Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM34U + SELECTION Kosmetikspiegel (GN)

- Kosmetikspiegel ohne Beleuchtung
- Material: Glas / Metall
- Wandmontage
- 7-fache Vergrößerung
- verdeckte Befestigung
- Farbe: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM35 + Modell Design "SELECTION" Accessoires.

- Long-Life Oberfläche.

63RM35A + SELECTION Halter (DA)

- für Selection Seifenspender (41 028 xx0/41 218 KF0) oder Selection Glas (41 029 000)
- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM35B + SELECTION Seifenspender (DA)

- Seifenspender
- Material: Glas / Metall
- Füllmenge: 120 ml
- passend für folgenden Halter: 41 027 xx0/41 217 KF0 (in eigener Position)
- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM35C + SELECTION Weißes Glas für (41 027 DA0)

- Weißes Glas zur Verwendung mit Halter (41 027 - in eigener Position).
- Material: Glas.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM35D + SELECTION Handtuchring (DA)

- Handtuchring
- Material: Metall
- Halter für Seifenschale (41 036) und Duschablage (41 037)
- 200 mm lang
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM35E + SELECTION Seifenschale ohne Halterung für (41 035 DA0)

- Seifenschale ohne Halterung zur Verwendung mit Handtuchring (41 035 - in eigener Position)
- Material: Glas

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM35F + SELECTION Duschablage ohne Halterung für (41 035 DA0)

- Duschablage ohne Halterung zur Verwendung mit Handtuchring (41 035 - in eigener Position)
- Material: Glas.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM35G + SELECTION Eck-Duschablage mit Halterung (DA)

- Eck-Duschablage mit Halterung
- Material: Metall / Kunststoff
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM35H + SELECTION Einfacher Bademantelhaken (DA)

- Einfacher Bademantelhaken
- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM35I + SELECTION Doppelter Bademantelhaken (DA)

- Doppelter Bademantelhaken
- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM35J + SELECTION Badetuchhalter 600 mm (DA)

- Badetuchhalter, auch zur Verwendung mit Glasplatte (41 057 - in eigener Position)
- Material: Metall
- Länge: 600 mm
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM35K + SELECTION Glasplatte für (41 056 DA0)

- Glasplatte zur Verwendung mit Badetuchhalter (41 056 - in eigener Position).
- Material: Glas

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM35L + SELECTION Badetuchhalter 800 mm (DA)

- Badetuchhalter
- Material: Metall

- Länge: 800 mm
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM35M + SELECTION Handtuchhalter, nicht schwenkbar (DA)

- Handtuchhalter, nicht schwenkbar
- Material: Metall
- 411 mm (Stichmaß 360 mm)
- zwei Arme
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM35N + SELECTION Handtuchhalter, schwenkbar (DA)

- Handtuchhalter, schwenkbar
- Material: Metall
- 441 mm (Stichmaß 4060 mm)
- zwei Arme
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM35O + SELECTION Wannengriff (DA)

- Wannengriff
- Material: Metall
- 336 mm (Stichmaß 300 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM35P + SELECTION Multi-Badetuchhalter (DA)

- Multi-Badetuchhalter
- Material: Metall
- Länge: 596 mm
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM35Q + SELECTION Reserve-Toilettenpapierhalter (2 Rollen) (DA)

- Reserve-Toilettenpapierhalter (2 Rollen)
- Material: Metall

- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM35R + SELECTION WC-Papierhalter ohne Deckel (DA)

- WC-Papierhalter ohne Deckel
- Material: Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM35S + SELECTION WC-Papierhalter mit Deckel (DA)

- WC-Papierhalter mit Deckel
- Material: Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM35T + SELECTION Toilettenbürstengarnitur (DA)

- Toilettenbürstengarnitur
- Material: Glas / Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM35U + SELECTION Kosmetikspiegel (DA)

- Kosmetikspiegel ohne Beleuchtung
- Material: Glas / Metall
- Wandmontage
- 7-fache Vergrößerung
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM36 + Modell Design "SELECTION" Accessoires.

- Long-Life Oberfläche.

63RM36A + SELECTION Halter (DL)

- für Selection Seifenspender (41 028 xx0/41 218 KF0) oder Selection Glas (41 029 000)
- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM36B + SELECTION Seifenspender (DL)

- Seifenspender
- Material: Glas / Metall
- Füllmenge: 120 ml
- passend für folgenden Halter: 41 027 xx0/41 217 KF0 (in eigener Position)
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM36C + SELECTION Weißes Glas für (41 027 DL0)

- Weißes Glas zur Verwendung mit Halter (41 027 - in eigener Position).
- Material: Glas.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM36D + SELECTION Handtuchring (DL)

- Handtuchring
- Material: Metall
- Halter für Seifenschale (41 036) und Duschablage (41 037)
- 200 mm lang
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM36E + SELECTION Seifenschale ohne Halterung für (41 035 DL0)

- Seifenschale ohne Halterung zur Verwendung mit Handtuchring (41 035 - in eigener Position)
- Material: Glas

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM36F + SELECTION Duschablage ohne Halterung für (41 035 DL0)

- Duschablage ohne Halterung zur Verwendung mit Handtuchring (41 035 - in eigener Position)
- Material: Glas.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM36G + SELECTION Eck-Duschablage mit Halterung (DL)

- Eck-Duschablage mit Halterung
- Material: Metall / Kunststoff
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM36H + SELECTION Einfacher Bademantelhaken (DL)

- Einfacher Bademantelhaken
- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM36I + SELECTION Doppelter Bademantelhaken (DL)

- Doppelter Bademantelhaken
- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM36J + SELECTION Badetuchhalter 600 mm (DL)

- Badetuchhalter, auch zur Verwendung mit Glasplatte (41 057 - in eigener Position)
- Material: Metall
- Länge: 600 mm
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM36K + SELECTION Glasplatte für (41 056 DL0)

- Glasplatte zur Verwendung mit Badetuchhalter (41 056 - in eigener Position).
- Material: Glas

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM36L + SELECTION Badetuchhalter 800 mm (DL)

- Badetuchhalter
- Material: Metall

- Länge: 800 mm
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM36M + SELECTION Handtuchhalter, nicht schwenkbar (DL)

- Handtuchhalter, nicht schwenkbar
- Material: Metall
- 411 mm (Stichmaß 360 mm)
- zwei Arme
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM36N + SELECTION Handtuchhalter, schwenkbar (DL)

- Handtuchhalter, schwenkbar
- Material: Metall
- 441 mm (Stichmaß 4060 mm)
- zwei Arme
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM36O + SELECTION Wannengriff (DL)

- Wannengriff
- Material: Metall
- 336 mm (Stichmaß 300 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM36P + SELECTION Multi-Badetuchhalter (DL)

- Multi-Badetuchhalter
- Material: Metall
- Länge: 596 mm
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM36Q + SELECTION Reserve-Toilettenpapierhalter (2 Rollen) (DL)

- Reserve-Toilettenpapierhalter (2 Rollen)
- Material: Metall

- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM36R + SELECTION WC-Papierhalter ohne Deckel (DL)

- WC-Papierhalter ohne Deckel
- Material: Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM36S + SELECTION WC-Papierhalter mit Deckel (DL)

- WC-Papierhalter mit Deckel
- Material: Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM36T + SELECTION Toilettenbürstengarnitur (DL)

- Toilettenbürstengarnitur
- Material: Glas / Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM36U + SELECTION Kosmetikspiegel (DL)

- Kosmetikspiegel ohne Beleuchtung
- Material: Glas / Metall
- Wandmontage
- 7-fache Vergrößerung
- verdeckte Befestigung
- Farbe: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM37 + Modell Design "SELECTION" Accessoires.

- Long-Life Oberfläche.

63RM37A + SELECTION Halter (A0)

- für Selection Seifenspender (41 028 xx0/41 218 KF0) oder Selection Glas (41 029 000)
- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM37B + SELECTION Seifenspender (A0)

- Seifenspender
- Material: Glas / Metall
- Füllmenge: 120 ml
- passend für folgenden Halter: 41 027 xx0/41 217 KF0 (in eigener Position)
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM37C + SELECTION Weißes Glas für (41 027 A00)

- Weißes Glas zur Verwendung mit Halter (41 027 - in eigener Position).
- Material: Glas.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM37D + SELECTION Handtuchring (A0)

- Handtuchring
- Material: Metall
- Halter für Seifenschale (41 036) und Duschablage (41 037)
- 200 mm lang
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM37E + SELECTION Seifenschale ohne Halterung für (41 035 A00)

- Seifenschale ohne Halterung zur Verwendung mit Handtuchring (41 035 - in eigener Position)
- Material: Glas

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM37F + SELECTION Duschablage ohne Halterung für (41 035 A00)

- Duschablage ohne Halterung zur Verwendung mit Handtuchring (41 035 - in eigener Position)
- Material: Glas.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM37G + SELECTION Eck-Duschablage mit Halterung (A0)

- Eck-Duschablage mit Halterung
- Material: Metall / Kunststoff
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM37H + SELECTION Einfacher Bademantelhaken (A0)

- Einfacher Bademantelhaken
- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM37I + SELECTION Doppelter Bademantelhaken (A0)

- Doppelter Bademantelhaken
- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM37J + SELECTION Badetuchhalter 600 mm (A0)

- Badetuchhalter, auch zur Verwendung mit Glasplatte (41 057 - in eigener Position)
- Material: Metall
- Länge: 600 mm
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM37K + SELECTION Glasplatte für (41 056 A00)

- Glasplatte zur Verwendung mit Badetuchhalter (41 056 - in eigener Position).
- Material: Glas

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM37L + SELECTION Badetuchhalter 800 mm (A0)

- Badetuchhalter
- Material: Metall

- Länge: 800 mm
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM37M + SELECTION Handtuchhalter, nicht schwenkbar (A0)

- Handtuchhalter, nicht schwenkbar
- Material: Metall
- 411 mm (Stichmaß 360 mm)
- zwei Arme
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM37N + SELECTION Handtuchhalter, schwenkbar (A0)

- Handtuchhalter, schwenkbar
- Material: Metall
- 441 mm (Stichmaß 4060 mm)
- zwei Arme
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM37O + SELECTION Wannengriff (A0)

- Wannengriff
- Material: Metall
- 336 mm (Stichmaß 300 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM37P + SELECTION Multi-Badetuchhalter (A0)

- Multi-Badetuchhalter
- Material: Metall
- Länge: 596 mm
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM37Q + SELECTION Reserve-Toilettenpapierhalter (2 Rollen) (A0)

- Reserve-Toilettenpapierhalter (2 Rollen)
- Material: Metall

- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM37R + SELECTION WC-Papierhalter ohne Deckel (A0)

- WC-Papierhalter ohne Deckel
- Material: Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM37S + SELECTION WC-Papierhalter mit Deckel (A0)

- WC-Papierhalter mit Deckel
- Material: Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM37T + SELECTION Toilettenbürstengarnitur (A0)

- Toilettenbürstengarnitur
- Material: Glas / Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM37U + SELECTION Kosmetikspiegel (A0)

- Kosmetikspiegel ohne Beleuchtung
- Material: Glas / Metall
- Wandmontage
- 7-fache Vergrößerung
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM38 + Modell Design "SELECTION" Accessoires.

- Long-Life Oberfläche.

63RM38A + SELECTION Halter (AL)

- für Selection Seifenspender (41 028 xx0/41 218 KF0) oder Selection Glas (41 029 000)
- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM38B + SELECTION Seifenspender (AL)

- Seifenspender
- Material: Glas / Metall
- Füllmenge: 120 ml
- passend für folgenden Halter: 41 027 xx0/41 217 KF0 (in eigener Position)
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM38C + SELECTION Weißes Glas für (41 027 AL0)

- Weißes Glas zur Verwendung mit Halter (41 027 - in eigener Position).
- Material: Glas.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM38D + SELECTION Handtuchring (AL)

- Handtuchring
- Material: Metall
- Halter für Seifenschale (41 036) und Duschablage (41 037)
- 200 mm lang
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM38E + SELECTION Seifenschale ohne Halterung für (41 035 AL0)

- Seifenschale ohne Halterung zur Verwendung mit Handtuchring (41 035 - in eigener Position)
- Material: Glas

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM38F + SELECTION Duschablage ohne Halterung für (41 035 AL0)

- Duschablage ohne Halterung zur Verwendung mit Handtuchring (41 035 - in eigener Position)
- Material: Glas.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM38G + SELECTION Eck-Duschablage mit Halterung (AL)

- Eck-Duschablage mit Halterung
- Material: Metall / Kunststoff
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM38H + SELECTION Einfacher Bademantelhaken (AL)

- Einfacher Bademantelhaken
- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM38I + SELECTION Doppelter Bademantelhaken (AL)

- Doppelter Bademantelhaken
- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM38J + SELECTION Badetuchhalter 600 mm (AL)

- Badetuchhalter, auch zur Verwendung mit Glasplatte (41 057 - in eigener Position)
- Material: Metall
- Länge: 600 mm
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM38K + SELECTION Glasplatte für (41 056 AL0)

- Glasplatte zur Verwendung mit Badetuchhalter (41 056 - in eigener Position).
- Material: Glas

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM38L + SELECTION Badetuchhalter 800 mm (AL)

- Badetuchhalter
- Material: Metall

- Länge: 800 mm
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM38M + SELECTION Handtuchhalter, nicht schwenkbar (AL)

- Handtuchhalter, nicht schwenkbar
- Material: Metall
- 411 mm (Stichmaß 360 mm)
- zwei Arme
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM38N + SELECTION Handtuchhalter, schwenkbar (AL)

- Handtuchhalter, schwenkbar
- Material: Metall
- 441 mm (Stichmaß 4060 mm)
- zwei Arme
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM38O + SELECTION Wannengriff (AL)

- Wannengriff
- Material: Metall
- 336 mm (Stichmaß 300 mm)
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM38P + SELECTION Multi-Badetuchhalter (AL)

- Multi-Badetuchhalter
- Material: Metall
- Länge: 596 mm
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM38Q + SELECTION Reserve-Toilettenpapierhalter (2 Rollen) (AL)

- Reserve-Toilettenpapierhalter (2 Rollen)
- Material: Metall

- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM38R + SELECTION WC-Papierhalter ohne Deckel (AL)

- WC-Papierhalter ohne Deckel
- Material: Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM38S + SELECTION WC-Papierhalter mit Deckel (AL)

- WC-Papierhalter mit Deckel
- Material: Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM38T + SELECTION Toilettenbürstengarnitur (AL)

- Toilettenbürstengarnitur
- Material: Glas / Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM38U + SELECTION Kosmetikspiegel (AL)

- Kosmetikspiegel ohne Beleuchtung
- Material: Glas / Metall
- Wandmontage
- 7-fache Vergrößerung
- verdeckte Befestigung
- Farbe: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM39 + Modell Design "SELECTION" Accessoires.

- Long-Life Oberfläche.

63RM39A + SELECTION Halter (KF)

- für Selection Seifenspender (41 028 xx0/41 218 KF0) oder Selection Glas (41 029 000)
- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: phantom black (KF).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM39B + SELECTION Seifenspender (KF)

- Seifenspender
- Material: Glas / Metall
- Füllmenge: 120 ml
- passend für folgenden Halter: 41 027 xx0/41 217 KF0 (in eigener Position)
- Farbe: phantom black (KF).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM39H + SELECTION Einfacher Bademantelhaken (KF)

- Einfacher Bademantelhaken
- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- Farbe: phantom black (KF).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM39N + SELECTION Handtuchhalter, schwenkbar (KF)

- Handtuchhalter, schwenkbar
- Material: Metall
- 441 mm (Stichmaß 4060 mm)
- zwei Arme
- verdeckte Befestigung
- Farbe: phantom black (KF).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM39R + SELECTION WC-Papierhalter ohne Deckel (KF)

- WC-Papierhalter ohne Deckel
- Material: Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: phantom black (KF).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM39T + SELECTION Toilettenbürstengarnitur (KF)

- Toilettenbürstengarnitur
- Material: Glas / Metall

- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- Farbe: phantom black (KF).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RM39U + SELECTION Kosmetikspiegel (KF)

- Kosmetikspiegel ohne Beleuchtung
- Material: Glas / Metall
- Wandmontage
- 7-fache Vergrößerung
- verdeckte Befestigung
- Farbe: phantom black (KF).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN + Küchenspülen (GROHE)

Version: 2024-07

1. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63RN01 + Edelstahlspüle für aufliegenden oder flächenbündigen Einbau:

- Montageart: aufliegend oder flächenbündig
- Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
- Materialdicke: 1,0 mm
- Long-Life Oberfläche
- Oberfläche: Satin Finish
- Whisper
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Ablauf: Ø 3,5 Zoll / 90 mm Siebkorbventil mit Exzenterbedienung
- Armaturenbank mit Hahnlochbohrungen Ø 35 mm
- im Einheitspreis einkalkuliert: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset.

63RN01A + K1000 Edelstahlspüle mit Abtropffläche 80-S 116/52 1.0 rh

- Mindestbreite Unterschrank: 800 mm
- Maße: 1160 x 520 mm
- 1 Becken: 710 x 400 mm
- Spüle rechts einbaubar
- Außenradius: R3, Innenradius: R10
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 10

z.B. Edelstahlspüle mit Abtropffläche K1000 80-S 116/52 1.0 rh - 31582SD1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN01B + K1000 Edelstahlspüle mit Abtropffläche 80-S 116/52 1.0 lh

- Mindestbreite Unterschrank: 800 mm
- Maße: 1160 x 520 mm
- 1 Becken: 710 x 400 mm
- Spüle links einbaubar
- Außenradius: R3, Innenradius: R10
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 10

z.B. Edelstahlspüle mit Abtropffläche K1000 80-S 116/52 1.0 lh - 31581SD1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN01C + K800 Edelstahlspüle 60-S 51,8/56 1.0

- Mindestbreite Unterschrank: 600 mm
- Maße: 518 x 510 mm
- 1 Becken: 462 x 400 x 200 mm
- Außenradius: R3, Innenradius: R10
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 8

z.B. Edelstahlspüle K800 60-S 51,8/56 1.0 - 31583SD1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN01D + K800 Edelstahlspüle 90-S 84,6/56 1.0

- Mindestbreite Unterschrank: 900 mm
- Maße: 846 x 510 mm
- 1 Becken: 790 x 400 x 200 mm
- Außenradius: R3, Innenradius: R10
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 10

z.B. Edelstahlspüle K800 90-S 84,6/56 1.0 - 31584SD1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN01E + K800 Edelstahlspüle 120-S 102,4/51 2.0

- Mindestbreite Unterschrank: 1200 mm
- Maße: 1024 x 510 mm
- 2 Becken: 462 x 400 x 200 mm
- Außenradius: R3, Innenradius: R10
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 12

z.B. Edelstahlspüle K800 120-S 102,4/51 2.0 - 31585SD1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN01F + K800 Edelstahlspüle 120-S 102,4/51 1.0

- Mindestbreite Unterschrank: 1200 mm
- Maße: 1024 x 510 mm
- 1 Becken: 968 x 400 x 200 mm
- Außenradius: R3, Innenradius: R10
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 10

z.B. Edelstahlspüle K800 120-S 102,4/51 1.0 - 31586SD1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN03 + Edelstahlspüle für Unterbau oder aufliegenden bzw. flächenbündigen Einbau:

- Montageart: Unterbau, aufliegenden oder flächenbündig
- Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
- Materialdicke: 1,0 mm
- Long-Life Oberfläche
- Oberfläche: Satin Finish
- Whisper
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Ablauf: Ø 3,5 Zoll / 90 mm Siebkorbventil
- im Einheitspreis einkalkuliert: Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset.

63RN03A + K700U Unterbau Edelstahlspüle 60-S 54,4/44,4 1.0 (SD1)

- Mindestbreite Unterschrank: 600 mm
- Maße: 550 x 450 mm
- 1 Becken: 500 x 400 x 195 mm
- Außenradius: R16 (unterbau)/R3 (aufliegend), Innenradius: R15
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 8
- Farbe: edelstahl (SD1)

z.B. Edelstahlspüle K700U 60-S 54,4/44,4 1.0 - 31574SD1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN03G + K700U Unterbau Edelstahlspüle 80-S 76/45 1.5 lh

- Mindestbreite Unterschrank: 800 mm
- Maße: 760 x 450 mm
- 1 Becken: 500 x 400 x 195 mm
- 0,5 Becken: 180 x 400 x 200 mm
- Außenradius: R16 (unterbau)/R3 (aufliegend), Innenradius: R15
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 8
- Spüle links einbaubar

z.B. Edelstahlspüle K700U 80-S 76/45 1.5 lh - 31575SD1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN03H + K700U Unterbau Edelstahlspüle 60-S 59,5/44 1.5 rh

- Mindestbreite Unterschrank: 600 mm
- Maße: 595 x 450 mm
- 1 Becken: 340 x 400 x 200 mm

- 0,5 Becken: 180 x 400 x 140 mm
- Außenradius: R16 (unterbau)/R3 (aufliegend), Innenradius: R15
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 8
- Spüle rechts einbaubar

z.B. Edelstahlspüle K700U 60-S 59,5/44 1.5 rh - 31576SD1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN03I + K700U Unterbau Edelstahlspüle 60-S 59,5/44 1.5 lh

- Mindestbreite Unterschrank: 600 mm
- Maße: 595 x 450 mm
- 1 Becken: 340 x 400 x 200 mm
- 0,5 Becken: 180 x 400 x 140 mm
- Außenradius: R16 (unterbau)/R3 (aufliegend), Innenradius: R15
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 8
- Spüle links einbaubar

z.B. Edelstahlspüle K700U 60-S 59,5/44 1.5 lh - 31577SD1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN03J + K700 Edelstahlspüle 45-S 46,4/46,4 1.0

- Mindestbreite Unterschrank: 450 mm
- Maße: 464 x 464 mm
- 1 Becken: 400 x 400 x 200 mm
- Außenradius: R11 (unterbau)/R3 (aufliegend), Innenradius: R10
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 8

z.B. Edelstahlspüle K700 45-S 46,4/46,4 1.0 - 31578SD1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN03K + K700 Edelstahlspüle 90-S 86,4/46,4 1.0

- Mindestbreite Unterschrank: 900 mm
- Maße: 864 x 464 mm
- 1 Becken: 800 x 400 x 200 mm
- Außenradius: R11 (unterbau)/R3 (aufliegend), Innenradius: R10
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 8

z.B. Edelstahlspüle K700 90-S 86,4/46,4 1.0 - 31580SD1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN03L + K700 Edelstahlspüle 60-S 55/45 1.0

- Mindestbreite Unterschrank: 600 mm
- Maße: 550 x 450 mm
- 1 Becken: 500 x 400 x 200 mm

- Außenradius: R11 (unterbau)/R3 (aufliegend), Innenradius: R10
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 8

z.B. Edelstahlspüle K700 60-S 55/45 1.0 - 31726SD0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN05 + Edelstahlspüle mit Abtropffläche für aufliegenden oder flächenbündigen Einbau:

- Montageart: aufliegend oder flächenbündig
- Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
- Materialstärke: 0,7 mm
- Long-Life Oberfläche
- Oberfläche: Satin Finish
- Whisper
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Spüle links oder rechts einbaubar
- Lochbohrungen 2 x Ø 35 mm
- Ablauf: Ø 3,5 Zoll / 90 mm Siebkorbventil mit Exzenterbedienung
- im Einheitspreis einkalkuliert: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset.

63RN05A + K500 Edelstahlspüle mit Abtropffläche 45-S 86/50 1.0 rev

- Mindestbreite Unterschrank: 450 mm
- Maße: 860 x 500 mm
- 1 Becken: 340 x 400 x 195 mm
- Außenradius: R6 (aufliegend), Innenradius: R65
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 14

z.B. Edelstahlspüle mit Abtropffläche K500 45-S 86/50 1.0 rev - 31571SD1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN05B + K500 Edelstahlspüle mit Abtropffläche 60-S 100/50 1.0 rev

- Mindestbreite Unterschrank: 600 mm
- Maße: 1000 x 500 mm
- 1 Becken: 450 x 400 x 180 mm
- Außenradius: R6 (aufliegend), Innenradius: R75
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 16

z.B. Edelstahlspüle mit Abtropffläche K500 60-S 100/50 1.0 rev - 31563SD1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN05C + K500 Edelstahlspüle mit Abtropffläche 60-S 100/50 1.5 rev

- Mindestbreite Unterschrank: 600 mm
- Maße: 1000 x 500 mm
- 1 Becken: 340 x 420 x 185 mm
- 0,5 Becken: 170 x 320 x 125 mm
- Außenradius: R6 (aufliegend), Innenradius: R65
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 16

z.B. Edelstahlspüle mit Abtropffläche K500 60-S 100/50 1.5 rev - 31572SD1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN05D + K500 Edelstahlspüle mit Abtropffläche 80-S 116/50 2.0 rev

- Mindestbreite Unterschrank: 800 mm
- Maße: 1160 x 500 mm
- 2 Becken: 340 x 420 x 190 mm
- Außenradius: R6 (aufliegend), Innenradius: R90
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 18

z.B. Edelstahlspüle mit Abtropffläche K500 80-S 116/50 2.0 rev - 31588SD1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN05E + K500 Minta Set aus Spüle und Küchenarmatur

Set aus Spüle (31 571 SD1) und Minta Einhand-Spültischbatterie (32 168 000):

- Mindestbreite Unterschrank: 450 mm
- Maße: 860 x 500 mm
- 1 Becken: 340 x 420 x 170 mm
- Außenradius: R6 (aufliegend), Innenradius: R65
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 14
- **Minta Einhand-Spültischbatterie:**
 - hoher Auslauf
 - Einlochmontage
 - Long-Life Oberfläche
 - SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche
 - herausziehbarer Mousseur
 - variabel einstellbare Mengenbegrenzung
 - schwenkbarer Rohrauslauf
 - Schwenkbereich 360°
 - Eigensicher gegen Rückfließen
 - flexible Anschlussschläuche
 - Schnell-Montage-System.

z.B. Minta Set aus Spüle und Küchenarmatur - 31573SD1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN11 + Edelstahlspüle mit Abtropffläche für aufliegenden Einbau:

- Montageart: aufliegend
- Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
- Materialdicke: 0,6 mm
- Long-Life Oberfläche
- Oberfläche: Satin Finish
- Whisper
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Spüle links oder rechts einbaubar
- Lochbohrungen 2 x Ø 35 mm

- Ablauf: Ø 3,5 Zoll / 90 mm Siebkorbventil mit Exzenterbedienung
- im Einheitspreis einkalkuliert: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset.

63RN11A + K200 Edelstahlspüle mit Abtropffläche 60-S 96,5/50 1.5 rev

- Mindestbreite Unterschrank: 600 mm
- Maße: 970 x 500 mm
- 1 Becken: 360 x 400 x 175 mm
- 0,5 Becken: 150 x 300 x 155 mm
- Außenradius: R10 (aufliegend), Innenradius: R100
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 16

z.B. Edelstahlspüle mit Abtropffläche K200 60-S 96,5/50 1.5 rev - 31564SD1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN11B + K200 Edelstahlspüle mit Abtropffläche 45-S 86/50 1.0 rev

- Mindestbreite Unterschrank: 450 mm
- Maße: 860 x 500 mm
- 1 Becken: 340 x 400 x 160 mm
- Außenradius: R6 (aufliegend), Innenradius: R100
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 14

z.B. Edelstahlspüle mit Abtropffläche K200 45-S 86/50 1.0 rev - 31552SD1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN11C + K200 Eurosmart Set aus Spüle und Küchenarmatur

Set aus Spüle (31 552 SD1) und Eurosmart Einhand-Spültischbatterie (33 281 002):

- Mindestbreite Unterschrank: 450 mm
- Maße: 860 x 500 mm
- 1 Becken: 360 x 400 x 160 mm
- Außenradius: R6 (aufliegend), Innenradius: R100
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 14
- **Eurosmart Einhand-Spültischbatterie:**
 - hoher Auslauf
 - Einlochmontage
 - Long-Life Oberfläche
 - SilkMove 35 mm Keramik-Kartusche mit integriertem Temperaturbegrenzer
 - variabel einstellbare Mengenbegrenzung
 - schwenkbarer Gussauslauf
 - Schwenkbereich 140°
 - getrennte innenliegende Wasserwege – kein Kontakt mit Blei oder Nickel
 - Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch
 - flexible Anschlussschläuche
 - Schnell-Montage-System.

z.B. Eurosmart Set aus Spüle und Küchenarmatur - 31565SD1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN11D + K200 BauEdge Set aus Spüle und Küchenarmatur

Set aus Spüle (31 552 SD1) und BauEdge Einhand-Spültischbatterie (31 367 001):

- Mindestbreite Unterschrank: 450 mm
- Maße: 860 x 500 mm
- 1 Becken: 340 x 400 x 160 mm
- Außenradius: R6 (aufliegend), Innenradius: R100
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 14
- **BauEdge Einhand-Spültischbatterie:**
 - hoher Auslauf
 - Einlochmontage
 - Long-Life Oberfläche
 - Longlife 28 mm Keramik-Kartusche
 - Mousseur
 - schwenkbarer Rohrauslauf
 - Schwenkbereich 360°
 - flexible Anschlussschläuche
 - Schnell-Montage-System.

z.B. Bau Set aus Spüle und Küchenarmatur - 31562SD1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN21 + Kompositspüle für Standard-Einbau:

- Montageart: Standard-Einbauspüle
- Material: Quarzkomposit
- Whisper
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Ablauf: Exzenterbedienung
- im Einheitspreis einkalkuliert: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset.

63RN21A + K700 Kompositspüle 50-C 40/50 1.0 (AT)

- Mindestbreite Unterschrank: 500 mm
- Maße: 400 x 500 mm
- 1 Becken: 340 x 370 x 200 mm
- Außenradius: R6, Innenradius: R45
- Ausschnittmaß: 385 x 480 mm
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 6
- Farbe: granit grau (AT)

z.B. Kompositspüle K700 50-C 40/50 1.0 - 31650AT0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN21B + K700 Kompositspüle 50-C 40/50 1.0 (AP)

- Mindestbreite Unterschrank: 500 mm
- Maße: 400 x 500 mm
- 1 Becken: 340 x 370 x 200 mm
- Außenradius: R6, Innenradius: R45
- Ausschnittmaß: 385 x 480 mm
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 6
- Farbe: granit schwarz (AP)

z.B. Kompositspüle K700 50-C 40/50 1.0 - 31650AP0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN21C + K700 Kompositspüle 60-C 56/51 1.0 (AT)

- Mindestbreite Unterschrank: 600 mm
- Maße: 560 x 510 mm
- 1 Becken: 500 x 360 x 200 mm
- Außenradius: R6, Innenradius: R10
- Ausschnittmaß: 545 x 495 mm
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 8
- Farbe: granit grau (AT)

z.B. Kompositspüle K700 60-C 56/51 1.0 - 31651AT0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN21D + K700 Kompositspüle 60-C 56/51 1.0 (AP)

- Mindestbreite Unterschrank: 600 mm
- Maße: 560 x 510 mm
- 1 Becken: 500 x 360 x 200 mm
- Außenradius: R6, Innenradius: R10
- Ausschnittmaß: 545 x 495 mm
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 8
- Farbe: granit schwarz (AP)

z.B. Kompositspüle K700 60-C 56/51 1.0 - 31651AP0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN21E + K700 Kompositspüle 80-C 78/51 1.0 (AT)

- Mindestbreite Unterschrank: 800 mm
- Maße: 780 x 510 mm
- 1 Becken: 720 x 370 x 220 mm
- Außenradius: R6, Innenradius: R10
- Ausschnittmaß: 764 x 494 mm
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 9
- Farbe: granit grau (AT)

z.B. Kompositspüle K700 80-C 78/51 1.0 - 31652AT0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN21F + K700 Kompositspüle 80-C 78/51 1.0 (AP)

- Mindestbreite Unterschrank: 800 mm
- Maße: 780 x 510 mm
- 1 Becken: 720 x 370 x 220 mm
- Außenradius: R6, Innenradius: R10

- Ausschnittmaß: 764 x 494 mm
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 9
- Farbe: granit schwarz (AP)

z.B. Kompositspüle K700 80-C 78/51 1.0 - 31652AP0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN22 + Kompositspüle für Standard-Einbau und Unterbau:

- Montageart: Standard-Einbau und Unterbau
- Material: Quartzkomposit
- Whisper
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Ablauf: Exzenterbedienung
- im Einheitspreis einkalkuliert: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset.

63RN22A + K700 Kompositspüle 90-C 83,8/55,9 2.0 (AT)

- Mindestbreite Unterschrank: 900 mm
- Maße: 838 x 559 mm
- 1 Becken: 406 x 438 x 241 mm
- 1 Becken: 316 x 438 x 241 mm
- Außenradius: R6, Innenradius: R15
- Ausschnittmaß (für Einbauinstallation): 818 x 539 mm
- Ausschnittmaß (für Unterbauinstallation): 757 x 437 mm
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 9
- Farbe: granit grau (AT)

z.B. Kompositspüle K700 90-C 83,8/55,9 2.0 - 31657AT0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN22B + K700 Kompositspüle 90-C 83,8/55,9 2.0 (AP)

- Mindestbreite Unterschrank: 900 mm
- Maße: 838 x 559 mm
- 1 Becken: 406 x 438 x 241 mm
- 1 Becken: 316 x 438 x 241 mm
- Außenradius: R6, Innenradius: R15
- Ausschnittmaß (für Einbauinstallation): 818 x 539 mm
- Ausschnittmaß (für Unterbauinstallation): 757 x 437 mm
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 9
- Farbe: granit schwarz (AP)

z.B. Kompositspüle K700 90-C 83,8/55,9 2.0 - 31657AP0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN23 + Kompositspüle für Standard-Einbau:

- Montageart: Standard-Einbauspüle
- Material: Quartzkomposit
- Whisper
- FastFixation Schnellbefestigungssystem

- Ablauf: Exzenterbedienung
- im Einheitspreis einkalkuliert: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset.

63RN23A + K700 Kompositspüle 100-C 90/50 2.0 rev (AT)

- Mindestbreite Unterschrank: 1000 mm
- Maße: 900 x 500 mm
- 1 Becken: 465 x 443 x 230 mm
- 1 Becken: 315 x 443 x 230 mm
- Außenradius: R6, Innenradius: R8
- Ausschnittmaß: 880 x 480 mm
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 10
- Farbe: granit grau (AT)

z.B. Kompositspüle K700 100-C 90/50 2.0 rev - 31658AT0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN23B + K700 Kompositspüle 100-C 90/50 2.0 rev (AP)

- Mindestbreite Unterschrank: 1000 mm
- Maße: 900 x 500 mm
- 1 Becken: 465 x 443 x 230 mm
- 1 Becken: 315 x 443 x 230 mm
- Außenradius: R6, Innenradius: R8
- Ausschnittmaß: 880 x 480 mm
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 10
- Farbe: granit schwarz (AP)

z.B. Kompositspüle K700 100-C 90/50 2.0 rev - 31658AP0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN24 + Kompositspüle für Standard-Einbau und Unterbau:

- Montageart: Standard-Einbau und Unterbau
- Material: Quartzkomposit
- Whisper
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Ablauf: Ø 3,5 Zoll / 90 mm Siebkorbventil
- Exzenterbedienung in eigener Position
- im Einheitspreis einkalkuliert: Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset.

63RN24A + K700 Kompositspüle 50-C 45,7/40,6 1.0 (AT)

- Mindestbreite Unterschrank: 500 mm
- Maße: 457 x 406 mm
- 1 Becken: 417 x 366 x 203 mm
- Außenradius: R6, Innenradius: R10
- Ausschnittmaß: 417 x 366 mm
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 8
- Farbe: granit grau (AT)

z.B. Kompositspüle K700 50-C 45,7/40,6 1.0 - 31653AT0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN24B + K700 Kompositspüle 50-C 45,7/40,6 1.0 (AP)

- Mindestbreite Unterschrank: 500 mm
- Maße: 457 x 406 mm
- 1 Becken: 417 x 366 x 203 mm
- Außenradius: R6, Innenradius: R10
- Ausschnittmaß: 417 x 366 mm
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 8
- Farbe: granit schwarz (AL)

z.B. Kompositspüle K700 50-C 45,7/40,6 1.0 - 31653AP0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN24C + K700 Kompositspüle 60-C 53,3/45,7 1.0 (AT)

- Mindestbreite Unterschrank: 600 mm
- Maße: 533 x 457 mm
- 1 Becken: 469 x 393 x 205 mm
- Außenradius: R7, Innenradius: R10
- Ausschnittmaß: 468 x 390 mm
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 6
- Farbe: granit grau (AT)

z.B. Kompositspüle K700 60-C 53,3/45,7 1.0 - 31654AT0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN24D + K700 Kompositspüle 60-C 53,3/45,7 1.0 (AP)

- Mindestbreite Unterschrank: 600 mm
- Maße: 533 x 457 mm
- 1 Becken: 469 x 393 x 205 mm
- Außenradius: R7, Innenradius: R10
- Ausschnittmaß: 468 x 390 mm
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 6
- Farbe: granit schwarz (AP)

z.B. Kompositspüle K700 60-C 53,3/45,7 1.0 - 31654AP0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN24E + K700 Kompositspüle 70-C 61/45,7 1.0 (AT)

- Mindestbreite Unterschrank: 700 mm
- Maße: 610 x 460 mm
- 1 Becken: 544 x 394 x 205 mm
- Außenradius: R3, Innenradius: R10
- Ausschnittmaß: 543 x 393 mm
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 6
- Farbe: granit grau (AT)

z.B. Kompositspüle K700 70-C 61/45,7 1.0 - 31655AT0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN24F + K700 Kompositspüle 70-C 61/45,7 1.0 (AP)

- Mindestbreite Unterschrank: 700 mm
- Maße: 610 x 460 mm
- 1 Becken: 544 x 394 x 205 mm
- Außenradius: R3, Innenradius: R10
- Ausschnittmaß: 543 x 393 mm
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 6
- Farbe: granit schwarz (AP)

z.B. Kompositspüle K700 70-C 61/45,7 1.0 - 31655AP0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN25 + Kompositspüle mit Abtropffläche für Standard-Einbau:

- Montageart: Standard-Einbauspüle
- Material: Quartzkomposit
- Whisper
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Spüle links oder rechts einbaubar
- Ablauf: Exzenterbedienung
- im Einheitspreis einkalkuliert: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset.

63RN25A + K500 Kompositspüle m. Abtropffläche 50-C 86/50 1.0 rev (AT)

- Mindestbreite Unterschrank: 500 mm
- Maße: 860 x 500 mm
- 1 Becken: 347 x 440 x 200 mm
- Außenradius: R6, Innenradius: R12
- Ausschnittmaß: 840 x 480 mm
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 12
- Farbe: granit grau (AT)

z.B. Kompositspüle mit Abtropffläche K500 50-C 86/50 1.0 rev - 31644AT0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN25B + K500 Kompositspüle m. Abtropffläche 50-C 86/50 1.0 rev (AP)

- Mindestbreite Unterschrank: 500 mm
- Maße: 860 x 500 mm
- 1 Becken: 347 x 440 x 200 mm
- Außenradius: R6, Innenradius: R12
- Ausschnittmaß: 840 x 480 mm
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 12
- Farbe: granit schwarz (AP)

z.B. Kompositspüle mit Abtropffläche K500 50-C 86/50 1.0 rev - 31644AP0 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN25C + K500 Kompositspüle m. Abtropffläche 60-C 100/50 1.0 rev (AT)

- Mindestbreite Unterschrank: 600 mm
- Maße: 1000 x 500 mm
- 1 Becken: 480 x 440 x 200 mm
- Außenradius: R6, Innenradius: R12
- Ausschnittmaß: 980 x 480 mm
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 12
- Farbe: granit grau (AT)

z.B. Kompositspüle mit Abtropffläche K500 60-C 100/50 1.0 rev - 31645T0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN25D + K500 Kompositspüle m. Abtropffläche 60-C 100/50 1.0 rev (AP)

- Mindestbreite Unterschrank: 600 mm
- Maße: 1000 x 500 mm
- 1 Becken: 480 x 440 x 200 mm
- Außenradius: R6, Innenradius: R12
- Ausschnittmaß: 980 x 480 mm
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 12
- Farbe: granit schwarz (AP)

z.B. Kompositspüle mit Abtropffläche K500 60-C 100/50 1.0 rev - 31645T0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN25E + K500 Kompositspüle m. Abtropffläche 60-C 100/50 1. rev (AT)

- Mindestbreite Unterschrank: 600 mm
- Maße: 1000 x 500 mm
- 1 Becken: 480 x 440 x 200 mm
- 0,5 Becken: 155 x 295 x 146 mm
- Außenradius: R6, Innenradius: Großes Becken R12, kleines Becken R10
- Ausschnittmaß: 980 x 480 mm
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 12
- Farbe: granit grau (AT)

z.B. Kompositspüle mit Abtropffläche K500 60-C 100/50 1.5 rev - 31646T0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN25F + K500 Kompositspüle m. Abtropffläche 60-C 100/50 1. rev (AP)

- Mindestbreite Unterschrank: 600 mm
- Maße: 1000 x 500 mm
- 1 Becken: 480 x 440 x 200 mm
- 0,5 Becken: 155 x 295 x 146 mm
- Außenradius: R6, Innenradius: Großes Becken R12, kleines Becken R10
- Ausschnittmaß: 980 x 480 mm
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 12
- Farbe: granit schwarz (AP)

z.B. Kompositspüle mit Abtropffläche K500 60-C 100/50 1.5 rev - 31646T0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN25G + K500 Kompositspüle m. Abtropffläche 80-C 116/50 2.0 rev (AT)

- Mindestbreite Unterschrank: 800 mm
- Maße: 1160 x 500 mm
- 2 Becken: 330 x 440 x 200 mm
- Außenradius: R6, Innenradius: R12
- Ausschnittmaß: 1140 x 480 mm
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 12
- Farbe: granit grau (AT)

z.B. Kompositspüle mit Abtropffläche K500 80-C 116/50 2.0 rev - 31647T0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN25H + K500 Kompositspüle m. Abtropffläche 80-C 116/50 2.0 rev (AP)

- Mindestbreite Unterschrank: 800 mm
- Maße: 1160 x 500 mm
- 1 Becken: 330 x 440 x 200 mm
- Außenradius: R6, Innenradius: R12
- Ausschnittmaß: 1140 x 480 mm
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 12
- Farbe: granit schwarz (AP)

z.B. Kompositspüle mit Abtropffläche K500 80-C 116/50 2.0 rev - 31647T0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN26 + Kompositspüle für Standard-Einbau und Unterbau:

- Montageart: Standard-Einbau und Unterbau
- Material: Quarzkomposit
- Whisper
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Spüle links oder rechts einbaubar

- Ablauf: Ø 3,5 Zoll / 90 mm Siebkorbventil
- Exzenterbedienung in eigener Position
- im Einheitspreis einkalkuliert: Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset.

63RN26A + K500 Kompositspüle 60-C 55,5/46 1.5 rev (AT)

- Mindestbreite Unterschrank: 600 mm
- Maße: 555 x 460 mm
- 1 Becken: 335 x 400 x 200 mm
- 0,5 Becken: 155 x 400 x 140 mm
- Außenradius: R6, Innenradius: Großes Becken R12, kleines Becken R10
- Ausschnittmaß: 525 x 400 mm
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 8
- Farbe: granit grau (AT)

z.B. Kompositspüle K500 60-C 55,5/46 1.5 rev - 31648T0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN26B + K500 Kompositspüle 60-C 55,5/46 1.5 rev (AP)

- Mindestbreite Unterschrank: 600 mm
- Maße: 555 x 460 mm
- 1 Becken: 335 x 400 x 200 mm
- 0,5 Becken: 155 x 400 x 140 mm
- Außenradius: R6, Innenradius: Großes Becken R12, kleines Becken R10
- Ausschnittmaß: 525 x 400 mm
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 8
- Farbe: granit schwarz (AP)

z.B. Kompositspüle K500 60-C 55,5/46 1.5 rev - 31648T0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN27 + Kompositspüle für Standard-Einbau:

- Montageart: Standard-Einbauspüle
- Material: Quarzkomposit
- Whisper
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Spüle links oder rechts einbaubar
- Ablauf: Exzenterbedienung
- im Einheitspreis einkalkuliert: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset.

63RN27A + K500 Kompositspüle 90-C 86/50 2.0 rev (AT)

- Mindestbreite Unterschrank: 900 mm
- Maße: 860 x 500 mm
- 1 Becken: 390 x 430 x 230 mm
- 1 Becken: 380 x 365 x 200 mm
- Außenradius: R3, Innenradius: R10
- Ausschnittmaß: 840 x 480 mm
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 10
- Farbe: granit grau (AT)

z.B. Kompositspüle K500 90-C 86/50 2.0 rev - 31649AT0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN27B + K500 Kompositspüle 90-C 86/50 2.0 rev (AP)

- Mindestbreite Unterschrank: 900 mm
- Maße: 860 x 500 mm
- 1 Becken: 390 x 430 x 230 mm
- 1 Becken: 380 x 365 x 200 mm
- Außenradius: R3, Innenradius: R10
- Ausschnittmaß: 840 x 480 mm
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 10
- Farbe: granit schwarz (AP)

z.B. Kompositspüle K500 90-C 86/50 2.0 rev - 31649AP0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN28 + Kompositspüle mit Abtropffläche für Standard-Einbau:

- Montageart: Standard-Einbauspüle
- Material: Quarzkomposit
- Whisper
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Spüle links oder rechts einbaubar
- Ablauf: Exzenterbedienung
- im Einheitspreis einkalkuliert: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset.

63RN28A + K400 Kompositspüle m. Abtropffläche 50-C 78/50 1.0 rev (AT)

- Mindestbreite Unterschrank: 500 mm
- Maße: 780 x 500 mm
- 1 Becken: 347 x 440 x 205 mm
- Außenradius: R6, Innenradius: R10
- Ausschnittmaß: 765 x 485 mm
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 10
- Farbe: granit grau (AT)

z.B. Kompositspüle mit Abtropffläche K400 50-C 78/50 1.0 rev - 31639AT0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN28B + K400 Kompositspüle m. Abtropffläche 50-C 78/50 1.0 rev (AP)

- Mindestbreite Unterschrank: 500 mm
- Maße: 780 x 500 mm
- 1 Becken: 347 x 440 x 205 mm
- Außenradius: R6, Innenradius: R10
- Ausschnittmaß: 765 x 485 mm
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 10
- Farbe: granit schwarz (AP)

z.B. Kompositspüle mit Abtropffläche K400 50-C 78/50 1.0 rev - 31639AP0 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN28C + K400 Kompositspüle m. Abtropffläche 50-C 86/50 1.0 rev (AT)

- Mindestbreite Unterschrank: 500 mm
- Maße: 860 x 500 mm
- 1 Becken: 337 x 420 x 205 mm
- Außenradius: R6, Innenradius: R10
- Ausschnittmaß: 840 x 480 mm
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 10
- Farbe: granit grau (AT)

z.B. Kompositspüle mit Abtropffläche K400 50-C 86/50 1.0 rev - 31640AT0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN28D + K400 Kompositspüle m. Abtropffläche 50-C 86/50 1.0 rev (AP)

- Mindestbreite Unterschrank: 500 mm
- Maße: 860 x 500 mm
- 1 Becken: 337 x 420 x 205 mm
- Außenradius: R6, Innenradius: R10
- Ausschnittmaß: 840 x 480 mm
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 10
- Farbe: granit schwarz (AP)

z.B. Kompositspüle mit Abtropffläche K400 50-C 86/50 1.0 rev - 31640AP0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN28E + K400 Kompositspüle m. Abtropffläche 60-C 100/50 1.0 rev (AT)

- Mindestbreite Unterschrank: 600 mm
- Maße: 1000 x 500 mm
- 1 Becken: 480 x 420 x 205 mm
- Außenradius: R6, Innenradius: R10
- Ausschnittmaß: 980 x 480 mm
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 12
- Farbe: granit grau (AT)

z.B. Kompositspüle mit Abtropffläche K400 60-C 100/50 1.0 rev - 31641AT0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN28F + K400 Kompositspüle m. Abtropffläche 60-C 100/50 1.0 rev (AP)

- Mindestbreite Unterschrank: 600 mm
- Maße: 1000 x 500 mm
- 1 Becken: 480 x 420 x 205 mm
- Außenradius: R6, Innenradius: R10
- Ausschnittmaß: 980 x 480 mm
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 12
- Farbe: granit schwarz (AP)

z.B. Kompositspüle mit Abtropffläche K400 60-C 100/50 1.0 rev - 31641AP0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN28G + K400 Kompositspüle m. Abtropffläche 60-C 100/50 1.5 rev (AT)

- Mindestbreite Unterschrank: 600 mm
- Maße: 1000 x 500 mm
- 1 Becken: 335 x 420 x 205 mm
- 0,5 Becken: 155 x 295 x 146 mm
- Außenradius: R6, Innenradius: Großes Becken R10, kleines Becken R8
- Ausschnittmaß: 980 x 480 mm
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 10
- Farbe: granit grau (AT)

z.B. Kompositspüle mit Abtropffläche K400 60-C 100/50 1.5 rev - 31642AT0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN28H + K400 Kompositspüle m. Abtropffläche 60-C 100/50 1.5 rev (AP)

- Mindestbreite Unterschrank: 600 mm
- Maße: 1000 x 500 mm
- 1 Becken: 335 x 420 x 205 mm
- 0,5 Becken: 155 x 295 x 146 mm
- Außenradius: R6, Innenradius: Großes Becken R10, kleines Becken R8
- Ausschnittmaß: 980 x 480 mm
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 10
- Farbe: granit schwarz (AP)

z.B. Kompositspüle mit Abtropffläche K400 60-C 100/50 1.5 rev - 31642AP0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN28I + K400 Kompositspüle m. Abtropffläche 80-C 116/50 1.5 rev (AT)

- Mindestbreite Unterschrank: 800 mm
- Maße: 1160 x 500 mm
- 1 Becken: 400 x 420 x 205 mm
- 1 Becken: 295 x 295 x 205 mm
- Außenradius: R6, Innenradius: R10
- Ausschnittmaß: 1140 x 480 mm

- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 10
- Farbe: granit grau (AT)

z.B. Kompositspüle mit Abtropffläche K400 80-C 116/50 1.5 rev - 31643AT0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN28J + K400 Kompositspüle m. Abtropffläche 80-C 116/50 1.5 rev (AP)

- Mindestbreite Unterschrank: 800 mm
- Maße: 1160 x 500 mm
- 1 Becken: 400 x 420 x 205 mm
- 1 Becken: 295 x 295 x 205 mm
- Außenradius: R6, Innenradius: R10
- Ausschnittmaß: 1140 x 480 mm
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 10
- Farbe: granit schwarz (AP)

z.B. Kompositspüle mit Abtropffläche K400 80-C 116/50 1.5 rev - 31643AP0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN29 + Kompositspüle für Standard-Einbau und Unterbau:

- Montageart: Standard-Einbau und Unterbau
- Material: Quartzkomposit
- Whisper
- FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Spüle links oder rechts einbaubar
- Ablauf: Ø 3,5 Zoll / 90 mm Siebkorbventil
- Exzenterbedienung in eigener Position
- im Einheitspreis einkalkuliert: Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset.

63RN29A + K200 Kompositspüle 50-C 51 1.0 (AT)

- Mindestbreite Unterschrank: 500 mm
- Maße: Ø 510 mm
- 1 Becken: Ø 380 x 200 mm
- Ausschnittmaß: Ø 490 mm
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 3
- Farbe: granit grau (AT)

z.B. Kompositspüle K200 50-C 51 1.0 - 31656T0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN29B + K200 Kompositspüle 50-C 51 1.0 (AP)

- Mindestbreite Unterschrank: 500 mm
- Maße: Ø 510 mm
- 1 Becken: Ø 380 x 200 mm
- Ausschnittmaß: Ø 490 mm
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 3
- Farbe: granit grau (AP)

z.B. Kompositspüle K200 50-C 51 1.0 - 31656T0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN41 + BLUE Mülltrennsystem, kompatibel mit BLUE Home und RED Größe M und L.

- Montageart: Bodenmontage, hinter Drehtür
- Technik: Vollauszug
- Bedienung: Handauszug
- Trennung: 2-fach, 2 x 15 l
- Schrankbreite: 30 cm und breiter.

63RN41A + **BLUE Mülltrennsystem 30 cm - 15 l / 15 l**

- Abmessungen (B x T x H): 450 x 255 x 410 mm.

z.B. BLUE Mülltrennsystem 30 cm - 15 l / 15 l - 40855000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RN44 + Zubehör für Küchenspülenserien.

63RN44A + **Zugstangen-Ablaufgarnitur für Ø 35 mm (SD)**

- Zugstangen-Ablaufgarnitur:
 - runder Push-Exzenter mit Bowdenzug
 - platzsparender Ablaufbogen
 - mit Siebkorbventil
 - Lochbohrung Ø 35 mm
- Farbe / Oberfläche: edelstahl (SD)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP + **Sanitärkeramik und Zubehör (GROHE)**

Version: 2024-07

1. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63RP01 + Bau Keramik Waschtisch aus Sanitärporzellan, mit Überlauf.

- Farbe: alpinweiß.

63RP01A + **Bau Keramik Waschtisch 65 cm**

- Wandhängend mit 1 Hahnloch
- Abmessungen: 646 x 468 mm.

z.B. Bau Keramik Waschtisch 39420000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP01B + Bau Keramik Waschtisch 60 cm

- Wandhängend mit 1 Hahnloch
- Abmessungen: 609 x 442 mm.

z.B. Bau Keramik Waschtisch 39421000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP01D + Bau Keramik Waschtisch 55 cm

- Wandhängend mit 1 Hahnloch
- Abmessungen: 553 x 386 mm.

z.B. Bau Keramik Waschtisch 39440000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP01E + Bau Keramik Einbauwaschtisch 55 cm

- Einbauwaschtisch 55 cm
- Mit 1 Hahnloch
- Abmessungen: 560 x 400 mm.

z.B. Bau Keramik Einbauwaschtisch 39422000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP01F + Bau Keramik Unterbauwaschtisch 55 cm

- Unterbauwaschtisch 55 cm
- Mit 1 Hahnloch
- Abmessungen: 560 x 400 mm.

z.B. Bau Keramik Unterbauwaschtisch 39423000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP01G + Bau Keramik Handwaschbecken 45 cm

- Handwaschbecken 45 cm
- Wandhängend mit 1 Hahnloch
- Abmessungen: 453 x 354 mm.

z.B. Bau Keramik Handwaschbecken 39424000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP03 + Zubehör für Bau Keramik Waschtische aus Sanitärporzellan.

- Farbe: alpinweiß.

63RP03A + **Bau Keramik Halbsäule**

- Halbsäule inkl. Befestigungsset.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP03B + **Bau Keramik Standsäule**

- Standsäule inkl. Befestigungsset.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP06 + Bau Keramik WC aus Sanitärporzellan. Spülkasten in eigener Position.

- Für Spülmenge 6/3 l
- inkl. Befestigungsset
- Farbe: alpinweiß.

63RP06A + **Bau Keramik Wand-Tiefspül-WC**

- Wand-Tiefspül-WC für Unterputz-Spülkasten
- spülrandlos
- Abgang waagrecht.

z.B. Bau Keramik Wand-Tiefspül-WC 39427000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP06B + **Bau Keramik Stand-WC-Kombination Abgang waagrecht**

- Stand-WC-Kombination
- Tiefspüler, spülrandlos
- Abgang waagrecht
- mit Befestigungsset.

z.B. Bau Keramik Stand-WC-Kombination 39349000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP06C + **Bau Keramik Stand-WC-Kombination Abgang senkrecht**

- Stand-WC-Kombination
- Tiefspüler, spülrandlos
- Abgang senkrecht
- mit Befestigungsset.

z.B. Bau Keramik Stand-WC-Kombination 39429000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP06D + Bau Keramik Stand-Tiefspül-WC Abgang waagrecht

- Stand-Tiefspül-WC, spülrandlos
- Abgang waagrecht.

z.B. Bau Keramik Stand-Tiefspül-WC 39430000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP06E + Bau Keramik Stand-Tiefspül-WC Abgang senkrecht

- Stand-Tiefspül-WC, spülrandlos
- Abgang senkrecht.

z.B. Bau Keramik Sand-Tiefspül-WC 39431000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP06F + Bau Keramik Set Stand-WC-Kombination Abgang senkrecht

- Set bestehend aus:
 - Stand-WC-Kombination** (39 429 000)
 - Tiefspüler
 - spülrandlos
 - Abgang senkrecht
 - Keramik Aufsatzspülkasten** (39 437 000)
 - Anschluss seitlich
 - mit Innengarnitur Dual Flush
 - aus Sanitärkeramik
 - WC-Sitz mit Deckel** (39 493 000)
 - SoftClose
 - Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
 - aus Duroplast
 - inkl. Befestigungsset.

z.B. Bau Keramik Set Stand-WC-Kombination 39346000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP06H + Bau Keramik Set Wand-Tiefspül-WC

- Wand-Tiefspül-WC für Unterputz-Spülkasten
- spülrandlos
- Abgang waagrecht
- kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 493 000 (Soft Close) und WC-Sitz mit Deckel 39 492 000 (ohne Soft Close) - jeweils in eigener Position.

z.B. Bau Keramik Set Wand-Tiefspül-WC 39351000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP08 + Zubehör für Bau Keramik WC's aus Sanitärporzellan.

63RP08A + Bau Keramik Aufputz-Spülkasten Anschluss von unten

- Aufputz-Spülkasten Anschluss von unten
- Zulauf und Ablauf verdeckt
- mit Innengarnitur Dual Flush
- aus Sanitärporzellan.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP08B + Bau Keramik Aufputz-Spülkasten Anschluss seitlich

- Aufputz-Spülkasten Anschluss seitlich
- mit Innengarnitur Dual Flush
- aus Sanitärporzellan.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP08C + Bau Keramik WC-Sitz mit Deckel

- WC-Sitz mit Deckel
- Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
- aus Duroplast
- inkl. Befestigungsset
- Farbe: alpinweiß.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP08D + Bau Keramik WC-Sitz mit Deckel Soft close

- WC-Sitz mit Soft Close mit Deckel
- Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
- aus Duroplast
- inkl. Befestigungsset
- Scharniere aus Edelstahl
- Farbe: alpinweiß.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP11 + Bau Keramik Bidet aus Sanitärporzellan, mit Überlauf.

- Farbe: alpinweiß.

63RP11A + Bau Keramik Wand-Bidet

- Wandhängend mit 1 Hahnloch.

z.B. Bau Keramik Wandbidet 39433000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP11B + Bau Keramik Stand-Bidet

- Mit 1 Hahnloch
- inkl. Befestigungsset.

z.B. Bau Keramik Standbidet 39432000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP13 + Bau Keramik Urinal aus Sanitärporzellan.

- Spülmenge 1 l
- inkl. Befestigungsset
- Farbe: alpinweiß.

63RP13A + Bau Keramik Urinal Zulauf verdeckt

- Zulauf verdeckt.

z.B. Bau Keramik Urinal 39438000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP13B + Bau Keramik Urinal Zulauf von oben

- Zulauf von oben.

z.B. Bau Keramik Urinal 39439000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP15 + BauEdge Keramik Waschtisch aus Sanitärporzellan, mit Überlauf.

- Farbe: alpinweiß.

63RP15A + BauEdge Keramik Waschtisch 60 cm

- Wandhängend mit 1 Hahnloch
- Abmessungen: 600 x 448 mm
- kompatibel mit der Halbsäule 39 426 000 und der Standsäule 39 425 000.

z.B. BauEdge Keramik Waschtisch 39808000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP15B + BauEdge Keramik Waschtisch 55 cm

- Wandhängend mit 1 Hahnloch
- Abmessungen: 550 x 400 mm
- kompatibel mit der Halbsäule 39 426 000 und der Standsäule 39 425 000.

z.B. BauEdge Keramik Waschtisch 39807000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP15C + BauEdge Keramik Handwaschbecken 45 cm

- Wandhängend mit 1 Hahnloch
- Abmessungen: 450 x 350 mm.

z.B. BauEdge Keramik Handwaschbecken 39806000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP16 + BauEdge Keramik WC aus Sanitärporzellan. Spülkasten in eigener Position.

- Für Spülmenge 3/5 l
- Farbe: alpinweiß.

63RP16A + BauEdge Keramik Wand-Tiefspül-WC

- Wand-Tiefspül-WC für Unterputz-Spülkasten
- spülrandlos
- Abgang waagrecht.

z.B. BauEdge Keramik Wand-Tiefspül-WC 39809000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP16B + BauEdge Keramik Stand-Tiefspül-WC

- Stand-Tiefspül-WC für Unterputz-Spülkasten
- spülrandlos
- Abgang waagrecht
- inkl. Befestigungsset.

z.B. BauEdge Keramik Stand-Tiefspül-WC 39810000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP18 + Zubehör für BauEdge Keramik WC's aus Sanitärporzellan.

63RP18A + BauEdge Keramik WC-Sitz mit Deckel Soft close

- WC-Sitz mit Soft Close und mit Deckel
- Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
- aus Duroplast

- inkl. Befestigungsset
- Scharniere aus Edelstahl
- Farbe: alpinweiß.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP21 + Euro Keramik Waschtisch aus Sanitärporzellan, mit Überlauf.
• Farbe: alpinweiß.

63RP21C + Euro Keramik Waschtisch 65 cm

- Wandhängend mit 1 Hahnloch
- Abmessungen: 650 x 515 mm.

z.B. Euro Keramik Waschtisch 39323000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP21D + Euro Keramik Waschtisch 60 cm

- Wandhängend mit 1 Hahnloch
- Abmessungen: 600 x 480 mm.

z.B. Euro Keramik Waschtisch 39335000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP21E + Euro Keramik Aufsatzwaschtisch 60 cm

- Aufsatzwaschtisch 60 cm
- Wandhängend mit 1 Hahnloch
- Abmessungen: 600 x 480 mm
- inkl. Befestigungsset.

z.B. Euro Keramik Aufsatzwaschtisch 39337000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP21F + Euro Keramik Waschtisch 55 cm

- Wandhängend mit 1 Hahnloch
- Abmessungen: 550 x 450 mm.

z.B. Euro Keramik Waschtisch 39336000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP21H + Euro Keramik Handwaschbecken 45 cm

- Handwaschbecken 45 cm
- Wandhängend mit 1 Hahnloch
- Abmessungen: 450 x 400 mm.

z.B. Euro Keramik Handwaschbecken 39324000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP21I + Euro Keramik Handwaschbecken 37 cm

- Handwaschbecken 37 cm
- Wandhängend mit 1 Hahnloch (seitlich)
- Abmessungen: 370 x 180 mm.

z.B. Euro Keramik Handwaschbecken 39327000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP22 + Euro Keramik Waschtisch aus Sanitärporzellan, mit Überlauf.

- Farbe: alpinweiß
- Mit PureGuard Hygieneoberfläche, bestehend aus:
antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung.

63RP22A + Euro Keramik Möbelwaschtisch 100 cm PureGuard

- Möbelwaschtisch
- Wandhängend mit 1 Hahnloch
- Abmessungen: 1000 x 460 mm
- geeignet für Waschtischunterschränke.

z.B. Euro Keramik Möbelwaschtisch 3958500H GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP22B + Euro Keramik Möbelwaschtisch 80 cm PureGuard

- Möbelwaschtisch
- Wandhängend mit 1 Hahnloch
- Abmessungen: 800 x 460 mm
- geeignet für Waschtischunterschränke.

z.B. Euro Keramik Möbelwaschtisch 3958400H GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP22C + Euro Keramik Waschtisch 65 cm PureGuard

- Wandhängend mit 1 Hahnloch
- Abmessungen: 650 x 515 mm.

z.B. Euro Keramik Waschtisch 3932300H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP22D + Euro Keramik Waschtisch 60 cm PureGuard

- Wandhängend mit 1 Hahnloch
- Abmessungen: 600 x 480 mm.

z.B. Euro Keramik Waschtisch 3933500H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP22E + Euro Keramik Aufsatzwaschtisch 60 cm PureGuard

- Aufsatzwaschtisch
- Wandhängend mit 1 Hahnloch
- Abmessungen: 600 x 480 mm
- inkl. Befestigungsset.

z.B. Euro Keramik Aufsatzwaschtisch 3933700H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP22F + Euro Keramik Waschtisch 55 cm PureGuard

- Wandhängend mit 1 Hahnloch
- Abmessungen: 550 x 450 mm.

z.B. Euro Keramik Waschtisch 3933600H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP22H + Euro Keramik Handwaschbecken 45 cm PureGuard

- Handwaschbecken 45 cm
- Wandhängend mit 1 Hahnloch
- Abmessungen: 450 x 400 mm.

z.B. Euro Keramik Handwaschbecken 3932400H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP22I + Euro Keramik Handwaschbecken 37 cm PureGuard

- Handwaschbecken 37 cm
- Wandhängend mit 1 Hahnloch (seitlich)
- Abmessungen: 370 x 180 mm.

z.B. Euro Keramik Handwaschbecken 3932700H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63RP24 + Zubehör für Euro Keramik Waschtische aus Sanitärporzellan.
- Farbe: alpinweiß.

63RP24A + Euro Keramik Halbsäule für Waschtisch

- Halbsäule für Waschtisch
- Inkl. Befestigungsset.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP24B + Euro Keramik Halbsäule für Handaschbecken 45 cm

- Halbsäule für Handaschbecken 45 cm
- Inkl. Befestigungsset.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP24C + Euro Keramik Standsäule für Waschtisch

- Standsäule für Waschtisch
- Inkl. Befestigungsset.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP26 + Euro Keramik WC aus Sanitärporzellan. Spülkasten in eigener Position.

- Für Spülmenge 3/5 l
- inkl. Befestigungsset
- ohne sichtbare Befestigung
- Farbe: alpinweiß.

63RP26A + Euro Keramik Wand-Tiefspül-WC

- Für Unterputz-Spülkasten
- Triple Vortex Spülung
- spülrandlos
- Abgang waagrecht.

z.B. Euro Keramik Wand-Tiefspül-WC 39328000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP26B + Euro Keramik Set Wand-Tiefspül-WC

- Set bestehend aus:
Wand-Tiefspül-WC (39 328 000)
 - für Unterputz-Spülkasten
 - Triple Vortex Spülung
 - spülrandlos

- Abgang waagrecht
- WC-Sitz mit Deckel** (39 330 001)
- SoftClose
- Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
- aus Duroplast
- inkl. Befestigungsset.

z.B. Euro Keramik Set Wand-Tiefspül-WC 39554000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP26C + Euro Keramik Wand-Tiefspül-WC kompakt

- Tiefspüler
- Für Unterputz-Spülkasten
- Triple Vortex Spülung
- spülrandlos
- Abgang waagrecht
- Ausladung 49 cm.

z.B. Euro Keramik Wand-Tiefspül-WC kompakt - 39206000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP26D + Euro Keramik Set Wand-Tiefspül-WC kompakt

- Set bestehend aus:
 - Wand-Tiefspül-WC kompakt** (39 206 000)
 - Abgang waagrecht
 - Triple Vortex Spülung
 - spülrandlos
 - Spülmenge 3/5 l
 - inkl. Befestigungsset
 - aus Sanitärkeramik
 - ohne sichtbare Befestigung
 - Ausladung 49 cm
- WC-Sitz mit Deckel** (39 330 001)
- SoftClose
- Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
- aus Duroplast

z.B. Euro Keramik Set Wand-Tiefspül-WC - 39693000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP26E + Euro Keramik Wand-Tiefspül-WC Basic

- Tiefspüler
- Für Unterputz-Spülkasten
- spülrandlos
- Abgang waagrecht
- Ausladung 54 cm.

z.B. Euro Keramik Wand-Tiefspül-WC Basic - 39538000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP26F + Euro Keramik Set Wand-Tiefspül-WC Basic

- Set bestehend aus:
 - Wand-Tiefspül-WC** (39 538 000)
 - für Unterputz-Spülkasten
 - Abgang waagrecht
 - spülrandlos
 - Spülmenge 3/5 l
 - aus Sanitärkeramik
 - Ausladung 54 cm
 - WC-Sitz mit Deckel** (39 330 001)
 - SoftClose
 - Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
 - aus Duroplast
 - inkl. Befestigungsset.

z.B. Euro Keramik Set Wand-Tiefspül-WC Basic - 39703000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP26H + Euro Keramik Stand-WC-Kombination Abgang universal

- Tiefspüler
 - Triple Vortex Spülung
- spülrandlos
- Abgang universal.

z.B. Euro Keramik Stand-WC-Kombination 39338000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP26J + Euro Keramik Stand-Tiefspül-WC Abgang waagrecht

- Tiefspüler
 - Triple Vortex Spülung
- spülrandlos
- Abgang waagrecht
- back to wall.

z.B. Euro Keramik Stand-Tiefspül-WC 39339000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP27 + Euro Keramik WC aus Sanitärporzellan. Spülkasten in eigener Position.

- Für Spülmenge 3/5 l
- inkl. Befestigungsset
- ohne sichtbare Befestigung

- Farbe: alpinweiß
- Mit PureGuard Hygieneoberfläche, bestehend aus:
antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung.

63RP27A + Euro Keramik Wand-Tiefspül-WC PureGuard

- Für Unterputz-Spülkasten
- Triple Vortex Spülung
- spülrandlos
- Abgang waagrecht.

z.B. Euro Keramik Wand-Tiefspül-WC 3932800H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP27C + Euro Keramik Wand-Tiefspül-WC kompakt PureGuard

- Tiefspüler
- Für Unterputz-Spülkasten
- Triple Vortex Spülung
- spülrandlos
- Abgang waagrecht
- Ausladung 49 cm.

z.B. Euro Keramik Wand-Tiefspül-WC kompakt - 3920600H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP27E + Euro Keramik Stand-WC-Kombination Abgang universal PureGuard

- Tiefspüler
- Triple Vortex Spülung
- spülrandlos
- Abgang universalt.

z.B. Euro Keramik Stand-WC-Kombination 3933800H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP27G + Euro Keramik Stand-Tiefspül-WC Abgang waagrecht PureGuard

- Tiefspüler
- Triple Vortex Spülung
- spülrandlos
- Abgang waagrecht
- back to wall.

z.B. Euro Keramik Stand-Tiefspül-WC 3933900H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP28 + Zubehör für Euro Keramik WC's aus Sanitärporzellan.

63RP28A + Euro Keramik Aufputz-Spülkasten Anschluss von unten

- Anschluss von unten
- Zulauf und Ablauf verdeckt
- mit Innengarnitur Dual Flush
- inkl. Befestigungsset
- aus Sanitärporzellan.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP28B + Euro Keramik Aufputz-Spülkasten Anschluss seitlich / hinten

- Anschluss seitlich / hinten
- mit Innengarnitur Dual Flush
- inkl. Befestigungsset
- aus Sanitärporzellan.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP28C + Euro Keramik WC-Sitz mit Deckel Soft close

- Soft close und Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
- aus Duroplast
- inkl. Befestigungsset
- Farbe: alpinweiß.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP28D + Euro Keramik WC-Sitz mit Deckel

- Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
- aus Duroplast
- inkl. Befestigungsset
- Farbe: alpinweiß.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP31 + Euro Keramik Bidet aus Sanitärporzellan, mit Überlauf.

- inkl. Befestigungsset
- Ohne sichtbare Befestigung
- Farbe: alpinweiß.

63RP31A + Euro Keramik Wand-Bidet

- Wandhängend mit 1 Hahnloch.

z.B. Euro Keramik Wandbidet 39208000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP31B + Euro Keramik Stand-Bidet

- Mit 1 Hahnloch
- inkl. Befestigungsset.

z.B. Euro Keramik Standbidet 39340000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP32 + Euro Keramik Bidet aus Sanitärporzellan, mit Überlauf.

- inkl. Befestigungsset
- Ohne sichtbare Befestigung
- Farbe: alpinweiß
- Mit PureGuard Hygieneoberfläche, bestehend aus:
antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung.

63RP32A + Euro Keramik Wand-Bidet PureGuard

- Wandhängend mit 1 Hahnloch.

z.B. Euro Keramik Wandbidet 39208000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP32B + Euro Keramik Stand-Bidet PureGuard

- Mit 1 Hahnloch
- inkl. Befestigungsset.

z.B. Euro Keramik Standbidet 39340000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP38 + Zubehör für Bau Keramik und Euro Keramik WC's und Urinale aus Sanitärporzellan.

63RP38A + Bau/Euro Keramik WC-Ablaufbogen horizontal

- WC-Ablaufbogen horizontal
- 320 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP38B + Bau/Euro Keramik WC-Ablaufbogen horizontal und vertikal

- WC-Ablaufbogen horizontal und vertikal
- Länge einstellbar: 60 bis 105 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP38C + Bau/Euro Keramik WC-Ablaufbogen vertikal (93,5-137mm)

- WC-Ablaufbogen vertikal
- Länge einstellbar: 93,5 bis 137 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP38D + Bau/Euro Keramik Rosette

- Rosette für vertikalen WC-Ablaufbogen 39 457 000.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP38E + Bau/Euro Keramik WC-Ablaufbogen vertikal (200-250mm)

- WC-Ablaufbogen vertikal
- Länge einstellbar: 200 bis 250 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP38F + Bau/Euro Keramik Urinal-Siphon waagrecht

- Urinal-Siphon
- Abgang waagrecht, Ø 50 mm
- Spülmenge 0,5 - 4 l
- Mitte Ein- und Auslauf: 80 mm
- für Bau Keramik Urinale 39 438 000 und 39 439 000
- Material: Kunststoff.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP38G + Bau/Euro Keramik Urinal-Siphon senkrecht

- Urinal-Siphon
- Abgang senkrecht, Ø 50 mm
- Spülmenge 2 - 4 l
- für Bau Keramik Urinale 39 438 000 und 39 439 000
- Material: Kunststoff.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP41 + Cube Keramik Waschtisch aus Sanitärporzellan, mit Überlauf.

- Farbe: alpinweiß
- Mit PureGuard Hygieneoberfläche, bestehend aus:
antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung.

63RP41A + Cube Keramik Waschtisch 100 cm

- Wandhängend mit 1 Hahnloch und 2 weitere vorgestochen
- Abmessungen: 1010 x 490 mm.

z.B. Cube Keramik Waschtisch 3938600H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP41B + Cube Keramik Waschtisch 80 cm

- Wandhängend mit 1 Hahnloch und 2 weitere vorgestochen
- Abmessungen: 800 x 490 mm.

z.B. Cube Keramik Waschtisch 3946900H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP41C + Cube Keramik Waschtisch 60 cm

- Wandhängend mit 1 Hahnloch und 2 weitere vorgestochen
- Abmessungen: 600 x 490 mm.

z.B. Cube Keramik Waschtisch 3947300H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP41D + Cube Keramik Waschtisch 50 cm

- Wandhängend mit 1 Hahnloch und 2 weitere vorgestochen
- Abmessungen: 500 x 490 mm.

z.B. Cube Keramik Waschtisch 3947400H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP41E + Cube Keramik Aufsatzwaschtisch 100 cm

- Rückseite glasiert, mit 1 Hahnloch und 2 weitere vorgestochen
- inkl. Befestigungsset
- Abmessungen: 1000 x 490 mm.

z.B. Cube Keramik Aufsatzwaschtisch 3947500H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP41F + Cube Keramik Aufsatzwaschtisch 80 cm

- Rückseite glasiert, mit 1 Hahnloch und 2 weitere vorgestochen
- inkl. Befestigungsset
- Abmessungen: 800 x 490 mm.

z.B. Cube Keramik Aufsatzwaschtisch 3947600H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP41G + Cube Keramik Aufsatzwaschtisch 60 cm

- Rückseite glasiert, mit 1 Hahnloch und 2 weitere vorgestochen
- inkl. Befestigungsset
- Abmessungen: 600 x 490 mm.

z.B. Cube Keramik Aufsatzwaschtisch 3947700H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP41H + Cube Keramik Aufsatzwaschtisch 50 cm

- Rückseite glasiert, mit 1 Hahnloch und 2 weitere vorgestochen
- inkl. Befestigungsset
- Abmessungen: 500 x 490 mm.

z.B. Cube Keramik Aufsatzwaschtisch 3947800H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP41I + Cube Keramik Aufsatzschale 50 cm ohne Hahnloch

- Ohne Hahnloch und ohne Überlauf
- inkl. Befestigungsset
- Abmessungen: 500 x 470 mm.

z.B. Cube Keramik Aufsatzschale 3948100H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP41J + Cube Keramik Aufsatzschale 40 cm ohne Hahnloch

- Ohne Hahnloch und ohne Überlauf
- inkl. Befestigungsset
- Abmessungen: 400 x 400 mm.

z.B. Cube Keramik Aufsatzschale 3948200H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP41K + Cube Keramik Einbauwaschtisch von unten 50 cm

- Montage von unten
- inkl. Befestigungsset
- Abmessungen: 492 x 370 mm.

z.B. Cube Keramik Einbauwaschtisch 3948000H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP41L + Cube Keramik Einbauwaschtisch von oben 60 cm

- Montage von oben
- mit 1 Hahnloch und 2 weitere vorgestochen
- inkl. Befestigungsset
- Abmessungen: 605 x 490 mm.

z.B. Cube Keramik Einbauwaschtisch 3947900H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP41M + Cube Keramik Handwaschbecken 45 cm

- Wandhängend mit 1 Hahnloch
- Abmessungen: 455 x 350 mm.

z.B. Cube Keramik Handwaschbecken 3948300H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP46 + Cube Keramik WC aus Sanitärporzellan. Spülkasten in eigener Position.

- Triple Vortex Spülung
- Für Spülmenge 3/4,5 l
- inkl. Befestigungsset
- ohne sichtbare Befestigung
- Farbe: alpinweiß
- Mit PureGuard Hygieneoberfläche, bestehend aus:
antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung.

63RP46A + Cube Keramik Wand-Tiefspül-WC

- Für Unterputz-Spülkasten
- spülrandlos
- Abgang waagrecht.

z.B. Cube Keramik Wand-Tiefspül-WC 3924500H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP46C + Cube Keramik Stand-WC-Kombination

- Für Unterputz-Spülkasten
- spülrandlos
- Abgang universal.

z.B. Cube Keramik Stand-WC-Kombination 3948400H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP48 + Zubehör für Cube Keramik WC's aus Sanitärporzellan.

63RP48A + Cube Keramik Aufsatzspülkasten Anschluss seitlich

- Anschluss seitlich
- mit Innengarnitur Dual Flush
- inkl. Befestigungsset
- aus Sanitärporzellan.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP48B + Cube Keramik Aufsatzspülkasten Anschluss von unten

- Anschluss von unten
- Zulauf und Ablauf verdeckt
- mit Innengarnitur Dual Flush
- inkl. Befestigungsset
- aus Sanitärporzellan.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP48C + Cube Keramik WC-Sitz mit Deckel Soft close

- Soft close und Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
- aus Duroplast
- inkl. Befestigungsset.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP61 + Essence Waschtisch aus Sanitärporzellan, mit Überlauf auf der entgegengesetzten Seite zur Armatur.

- Farbe: alpinweiß
- wandhängend mit 1 Hahnloch und 2 weitere vorgestochen
- Mit PureGuard Hygieneoberfläche, bestehend aus:
antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung.

63RP61A + Essence Waschtisch 70 cm

- Geeignet für Halbsäule (in eigener Position)
- Abmessungen: 700 x 485 mm.

z.B. Essence Waschtisch 3956400H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP61B + Essence Waschtisch 60 cm

- Geeignet für Halbsäule (in eigener Position)
- Abmessungen: 600 x 485 mm.

z.B. Essence Waschtisch 3956500H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP61C + Essence Waschtisch 100 cm

- Geeignet für Waschtischunterschränke (in eigener Position)
- Abmessungen: 1000 x 460 mm.

z.B. Essence Waschtisch 3956600H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP61D + Essence Möbelwaschtisch 80 cm

- Geeignet für Waschtischunterschränke (in eigener Position)
- Abmessungen: 800 x 460 mm.

z.B. Essence Möbelwaschtisch 3956700H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP61E + Essence Möbelwaschtisch 60 cm

- Geeignet für Waschtischunterschränke (in eigener Position)
- Abmessungen: 600 x 460 mm.

z.B. Essence Möbelwaschtisch 3956800H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP62 + Essence Aufsatzschale ohne Hahnloch aus Sanitärporzellan, ohne Überlauf.

- Farbe: alpinweiß
- inkl. Befestigungsset
- inkl. Ablaufventil, herausnehmbare keramische Abdeckung
- nicht verschleißbar
- Mit PureGuard Hygieneoberfläche, bestehend aus:
antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung.

63RP62A + Essence Aufsatzschale ohne Hahnloch 60 cm

- Abmessungen: 600 x 400 mm.

z.B. Essence Aufsatzschale ohne Hahnloch 3960800H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP62B + Essence Aufsatzschale ohne Hahnloch 45 cm

- Abmessungen: 450 x 450 mm.

z.B. Essence Aufsatzschale ohne Hahnloch 3960900H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP64 + Zubehör für Essence Waschtische aus Sanitärporzellan.

63RP64A + Essence Halbsäule

- Essence Halbsäule aus Sanitärkeramik
- inkl. Befestigungsset.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP66 + Essence Tiefspül-WC aus Sanitärporzellan. Spülkasten in eigener Position.

- Für Spülmenge 3/4,5 l
- inkl. Befestigungsset
- ohne sichtbare Befestigung
- Farbe: alpinweiß
- Mit PureGuard Hygieneoberfläche, bestehend aus:
antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung.

63RP66A + Essence Wand-Tiefspül-WC

- Für Unterputz-Spülkasten
- spülrandlos
- Abgang waagrecht.

z.B. Essence Wand-Tiefspül-WC 3957100H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP66B + Essence Stand-Tiefspül-WC-Kombination

- Für Aufsatzspülkasten
- spülrandlos
- Abgang universal.

z.B. Essence Stand-Tiefspül-WC-Kombination 3957200H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP66C + Essence Stand-Tiefspül-WC

- Für Unterputz-Spülkasten
- spülrandlos
- Abgang universal
- back to wall.

z.B. Essence Stand-Tiefspül-WC 3957300H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP68 + Zubehör für Essence WC's aus Sanitärporzellan.

63RP68A + Essence Aufsatzspülkasten Anschluss seitlich

- Aufsatzspülkasten Anschluss seitlich
- mit Innengarnitur AV1
- Spülmenge 3/4,5 l (Dual Flush)
- inkl. Befestigungsset
- aus Sanitärporzellan.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP68B + Essence Aufsatzspülkasten Anschluss von unten

- Aufsatzspülkasten mit Anschluss von unten
- Zulauf und Ablauf verdeckt
- mit Innengarnitur AV1
- Spülmenge 3/4,5 l (Dual Flush)
- inkl. Befestigungsset
- aus Sanitärporzellan.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP68C + Essence WC-Sitz mit Soft Close und mit Deckel

- WC-Sitz mit Soft Close und mit Deckel
- Quick release Funktion - werkzeuglos
- abnehmbar
- aus Duroplast
- inkl. Befestigungsset.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP69 + Essence Bidet aus Sanitärporzellan.

- mit 1 Hahnloch
- mit Überlauf
- inkl. Befestigungsset

- ohne sichtbare Befestigung
- Farbe: alpinweiß
- Mit PureGuard Hygieneoberfläche, bestehend aus:
antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung.

63RP69A + Essence Wandbidet

z.B. Essence Wandbidet 3957400H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP69B + Essence Standbidet

z.B. Essence Standbidet 3957500H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63RP71 + Acryl Duschwanne.** Diese kompakte Duschwanne ist aus extra langlebigem und leichtem Acryl gefertigt, für eine einfache Handhabung und einen passgenauen Einbau. In dieser leicht begehbaren Duschwanne mit ihrem schlanken Profil und einer Tiefe von nur 3,2 cm ist das Duschen noch komfortabler. Die rutschfeste Oberfläche fühlt sich zudem bei Berührung mit der Haut warm an. Dank der kratzfesten glatten und porenfreien Oberfläche wird Schmutz einfach weggespült und die Reinigung wird zum Kinderspiel.
- Kombinierbare Ablaufgarnitur: Ablaufgarnitur 49533000 (Abgang senkrecht), 49534000 (Abgang waagerecht), in eigener Position.
- Farbe: alpinweiß
 - Tiefe: 30 mm
 - Material: Acryl
 - Ablauf Durchmesser: 90 mm.

63RP71A + Acryl Duschwanne 1000 x 1000 mm

- Abmessungen: 1000 x 1000 mm.

z.B. Acryl Duschwanne - 39300000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP71B + Acryl Duschwanne 900 x 900 mm

- Abmessungen: 900 x 900 mm.

z.B. Acryl Duschwanne - 39301000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP71C + Acryl Duschwanne 800 x 800 mm

- Abmessungen: 800 x 800 mm.

z.B. Acryl Duschwanne - 39302000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP71E + Acryl Duschwanne 800 x 1000 mm

- Abmessungen: 800 x 1000 mm.

z.B. Acryl Duschwanne - 39306000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP73 + Zubehör für Acryl Duschwannen.

63RP73A + Ablaufgarnitur für Duschwannen Ø 112 mm - senkrecht

- Ablaufgarnitur für Duschwannen Ø 112 mm
- Abgang senkrecht
- Long-Life Oberfläche
- Ablaufleistung 0,7 l/s (42 l/min) nach DIN EN 274.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP73B + Ablaufgarnitur für Duschwannen Ø 112 mm - waagrecht

- Ablaufgarnitur für Duschwannen Ø 112 mm
- Abgang waagrecht
- Long-Life Oberfläche
- Ablaufleistung 0,7 l/s (42 l/min) nach DIN EN 274.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP73C + Ablaufgarnitur für Duschwannen Ø 112 mm - senkrecht (SH)

- Ablaufgarnitur für Duschwannen Ø 112 mm
- Abgang senkrecht
- Long-Life Oberfläche
- Ablaufleistung 0,7 l/s (42 l/min) nach DIN EN 274
- Farbe: apelinweiß (SH).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP73D + Ablaufgarnitur für Duschwannen Ø 112 mm - waagrecht (SH)

- Ablaufgarnitur für Duschwannen Ø 112 mm
- Abgang waagrecht

- Long-Life Oberfläche
- Ablaufleistung 0,7 l/s (42 l/min) nach DIN EN 274
- Farbe: apelinweiß (SH).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP75 + Essence Badewanne aus Sanitärporzellan, freistehend.

- 180 x 80 cm
- Höhe 57,5 cm
- ohne Überlauf
- Titan-Stahl
- erforderliche Ablaufgarnitur: 49 113 000 / SH0 (in eigener Position)
- Netzanschluss erforderlich zur Installation von Ab- und Überlaufgarnitur 49 113 000/SH0 (in eigener Position)
- inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten
- Farbe: alpinweiß.

63RP75A + Essence Badewanne freist.oÜberl. 180x80cm

z.B. Essence Badewanne freistehend 39611000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP76 + Essence Badewanne aus Sanitärporzellan, freistehend.

- 180 x 80 cm
- Höhe 57,5 cm
- mit Überlauf
- Titan-Stahl
- kombinierbar mit Talento Garnituren (28 943 000 + 19 025 000 - jeweils in eigener Position)
- kompatibel mit Viega Multiplex Trio Ab-/Überlauf (Funktionseinheit 6161.62/727970 + Ausstattungssset Visign MT3 chrom 6161.13/725792 - jeweils in eigener Position)
- inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten
- Farbe: alpinweiß.

63RP76A + Essence Badewanne freist.mÜberl. 180x80cm

z.B. Essence Badewanne freistehend 39729000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP77 + Essence Badewanne aus Sanitärporzellan, Montage von oben.

- 180 x 80 cm
- Höhe 45 cm
- mit Überlauf
- Titan-Stahl
- kombinierbar mit Talento (28 943 000 + 19 025 000) und Talentofill Garnituren (28 991 000 + 19 952 000) - jeweils in eigener Position
- kombinierbar mit Poresta Wannenträger (17156511 - in eigener Position)
- kombinierbar mit Schedel Wannenträger (SW80026 - in eigener Position)
- inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten
- Farbe: alpinweiß.

63RP77A + Essence Badewanne voben mÜberl. 180x80cm

z.B. Essence Badewanne Montage von oben 39617000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP77C + Essence Badewanne voben mÜberl. 180x80cm EasyClean

- mit EasyClean Oberfläche

z.B. Essence Badewanne Montage von oben 3962000H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP78 + Essence Badewanne aus Sanitärporzellan, Vorwand.

- 180 x 80 cm
- Höhe 57,5 cm
- mit Überlauf
- Titan-Stahl
- kombinierbar mit Talento Garnituren (28 943 000 + 19 025 000 - jeweils in eigener Position)
- kompatibel mit Viega Multiplex Trio Ab-/Überlauf (Funktionseinheit 6161.62/727970 + Ausstattungssset Visign MT3 chrom 6161.13/725792 - jeweils in eigener Position)
- inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten
- Farbe: alpinweiß.

63RP78A + Essence Badewanne Vorwand mÜberl. 180x80cm

z.B. Essence Badewanne Vorwand 39622000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP79 + Zubehör für Essence Badewanne aus Sanitärporzellan.

63RP79A + Essence elektronisch gesteuerte Ab- u. Überlaufgarnitur (00)

- Essence elektronisch gesteuerte Ab- und Überlaufgarnitur
- für freistehende Badewannen
- Doppelfunktion von Wannenablauf und Wannenüberlauf
- nicht sichtbarer Überlauf
- elektrischer Drucksensor öffnet automatisch Ablauf, sobald maximale Wasserhöhe überschritten wird
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP79B + Essence elektronisch gesteuerte Ab- u. Überlaufgarnitur (SH)

- Essence elektronisch gesteuerte Ab- und Überlaufgarnitur
- für freistehende Badewannen
- Doppelfunktion von Wannenablauf und Wannenüberlauf
- nicht sichtbarer Überlauf

- elektrischer Drucksensor öffnet automatisch Ablauf, sobald maximale Wasserhöhe überschritten wird
- Farbe: alpinweiß (SH)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP79C + Essence Füße für Einbau-Badewanne (00)

- Essence Füße für Einbau-Badewanne (Set)
- individuelle Höhenverstellung jedes Fußes
- QuickFix System
- Farbe: chrom (00).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP79D + Essence Dichtungsset

- Essence Dichtungsset
- QuickFix System
- wasserdicht ETAG 022 DIN 18534.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP81 + Airio Keramik Waschtisch aus Sanitärporzellan, ohne Überlauf.

- Farbe: alpinweiß
- Mit PureGuard Hygieneoberfläche, bestehend aus:
antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung.

63RP81A + Airio Keramik Aufsatzschale ohne Hahnloch rund Ø45 cm

- Aufsatzschale ohne Hahnloch, rund Ø 45 cm
- Abmessungen: 450 x 450 mm
- inkl. Befestigungsset
- inkl. Ablaufventil, keramische Abdeckung, nicht verschleißbar
- Design mit schmalem Rand.

z.B. Airio Keramik Aufsatzschale 3995800H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RP81B + Airio Keramik Aufsatzschale ohne Hahnloch oval 60 cm

- Aufsatzschale ohne Hahnloch, oval 60 cm
- Abmessungen: 600 x 400 mm
- inkl. Befestigungsset
- inkl. Ablaufventil, keramische Abdeckung, nicht verschleißbar
- Design mit schmalem Rand.

z.B. Airio Keramik Aufsatzschale 3996600H von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RQ + WC-Anlagen und Zubehör (GROHE)

Version: 2024-07

1. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63RQ01 + SENSIA Arena Dusch - WC Komplettanlage für Unterputzspülkästen, Wandmontage.

- Hygiene Clean: antibakterielle Glasur HyperClean (nach SIAA Kohkin ISO 22196) und Antihaf-Beschichtung AquaCeramic
- Power flush: spülrandlose WC-Keramik mit Triple Vortex Spül-Technologie
- Skin Clean:
 - 2 einstellbare Duscharmee für Anal- und Lady-Dusche
 - separate Wasserführung für Ladydusche
 - oszillierender Duschstrahl
 - pulsierender Massage-Duschstrahl
 - einstellbare Stärke des Duschstrahls
- automatische Hygienespülung der Duschküse vor und nach jeder Benutzung
- integrierter Durchlauferhitzer für eine unbegrenzte Warmwasser-Versorgung
- einstellbare Duschtemperatur
- Warmlufttrocknung mit einstellbarer Temperatur
- automatische Geruchsabsaugung mit integriertem Geruchsfilter
- PlasmaCluster - Ionentechnologie zur Bakterienbeseitigung
- Entkalkungsfunktion
- Duroplast WC-Sitz und -deckel mit automatischer Öffnen / Schließen Funktion
- Infrarot Benutzererkennung
- Bedieneinheit am Sitz
- dezente Nachtbeleuchtung innen
- verdeckter Wasser- und Stromanschluss
- Smartphone APP für iOS und Android
- Im Lieferumfang / Einheitspreis einkalkuliert:
 - Fernbedienung mit Wandhalterung
 - Aktivkohlefilter
 - Wasseranschluss-Set für Unterputz-Spülkasten
 - Kabelkupplung für Stromanschluss
- Wasserdruck 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)
- Versorgungsspannung: 220-240 V AC 50-60 Hz
- Schutzart: IPX4
- EN 1717 konform
- Farbe: Alpinweiß.

63RQ01A + SENSIA Arena Dusch-WC Komplettanlage

- Abmessungen B/T/H: 375 / 600 / 459 mm

z.B. SENSIA Arena Dusch - WC Komplettanlage - 39354SH1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RQ03 + SENSIA Pro Dusch - WC Komplettanlage für Unterputzspülkästen, Wandmontage.

- Hygiene Clean: antibakterielle Glasur HyperClean (nach SIAA Kohkin ISO 22196) und Antihaf-Beschichtung AquaCeramic
- Power flush: spülrandlose Triple Vortex Spül-Technologie

- Skin Clean:
 - 2 einstellbare Duscharme für Anal- und Lady-Dusche
 - separate Wasserführung für Ladydusche
 - oszillierender Duschstrahl
 - einstellbare Stärke des Duschstrahls
- automatische Hygienespülung der Duschküse vor und nach jeder Benutzung
- integrierter Durchlauferhitzer für eine unbegrenzte Warmwasserversorgung
- einstellbare Duschtemperatur
- Warmlufttrocknung mit einstellbarer Temperatur
- Entkalkungsfunktion
- WC-Sitz und Deckel mit automatischer Öffnen / Schließen Funktion
- Pyroelektrischer Sensor zur Benutzererkennung
- dezente Nachtbeleuchtung innen
- verdeckter Wasser- und Stromanschluss
- Im Lieferumfang / Einheitspreis einkalkuliert:
 - Schallschutzmatte und Montageplatte
 - Fernbedienung mit Wandhalterung
 - Aktivkohlefilter
 - Wasseranschluss-Set für Unterputz-Spülkasten
 - Kabelkupplung für Stromanschluss
- Wasserdruck 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)
- Versorgungsspannung: 220-240 V AC 50-60 Hz
- Schutzart: IPX4
- EN 1717 konform
- Farbe: Alpinweiß.

63RQ03A + SENSIA Pro Dusch-WC Komplettanlage

- Abmessungen B/T/H: 375 / 600 / 459 mm

z.B. SENSIA Pro Dusch - WC Komplettanlage - 36508SH0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RQ06 + Diverses Zubehör für SENSIA Arena Dusch - WCs.

63RQ06A + SENSIA Arena Installationsset für automatische Spülung

- Installationsset für automatische Spülung und Vorspülung
- für Rapid SLX und Rapid SL mit Spülkasten GD 2 (Bauhöhe 1,13 m) in Kombination mit Sensia Arena Dusch-WC, bestehend aus:
 - Servomotor für GD 2 Spülkasten
 - Betätigungsstange für Ablaufventil
 - Anschlusskabel und Blindkappe
 - Flexibler Anschlussschlauch
- WC Betätigung in eigener Position.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RQ06B + Nachrüst-/Umrüstset für Dusch-WCs SENSIA Arena und IGS

- Nachrüst-/Umrüstset für Dusch-WCs SENSIA Arena und IGS
- zum Nachrüsten bestehender Rapid SL und Uniset Installationen auf Dusch-WC Sensia Arena oder IGS
- Leerrohr mit Sicherungsring und Flachdichtung

- Kabelbinder
- Verbindungsrohr Ø 45 mm
- Ablaufmanschette Ø 90 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RQ06C + Düse für SENSIA Arena Dusch-WC (Standarddusche)

- Düse für SENSIA Arena Dusch-WC (Standarddusche)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RQ06D + Düse für SENSIA Arena Dusch-WC (Ladydusche)

- Düse für SENSIA Arena Dusch-WC (Ladydusche)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RQ06E + Entkalker für SENSIA Arena Dusch-WC

- Entkalker für SENSIA Arena Dusch-WC
- Verrechnungseinheit (VE): 4 x 80 g Beutel.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63RQ06F + Entkalkungsset für SENSIA Arena Dusch-WC für 39 354 SH0

- Entkalkungsset für SENSIA Arena Dusch-WC (39 354 SH0)
- 80 g Beutel Entkalker
- Spritzschutz
- Flasche inkl. Adapter

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RQ06G + Entkalkungsset für SENSIA Arena Dusch-WC für 39 354 SH1

- Entkalkungsset für SENSIA Arena Dusch-WC (39 354 SH1)
- 80 g Beutel Entkalker
- Spritzschutz
- Flasche inkl. Adapter
- Schlauch mit Ventil
- Aufkleber
- Halter für Flasche
- 1 x Düse Anal-Dusche (14 928 000)
- 1 x Düse Lady-Dusche (14 929 000).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RQ06H + Flasche für Entkalker für SENSIA Arena Dusch-WC

- Flasche für Entkalker (für 39 354 SH0 und 39 354 SH1)
- inkl. Adapter.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RQ06J + SENSIA Arena Befestigungsklammer für Sensia Arena Fernbed.

- Sensia Arena
- Befestigungsklammer für Sensia Arena Fernbedienung
- Diebstahlsicherung für 14 926 002
- einschließlich Schrauben.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RQ11 + Bau Keramik Dusch-WC Aufsatz.

- WC-Sitz mit Deckel
- 2 separate Duscharme für Anal- und Lady-Dusche
- Vor- und Nachspülung der Duscharme mit klarem Wasser
- manuell bedienbarer Seitenhebel - kein Stromanschluss erforderlich
- einstellbare Stärke des Duschstrahls
- Duroplast WC-Sitz und -Deckel mit Absenk-Automatik (Soft Close)
- flexibler Wasseranschluss 3/8
- Befestigungsplatte
- Filter
- Wasserdruck 0,1 - 1 MPa (1-10 bar)
- EN 1717 konform
- Farbe: Alpinweiß.

63RQ11A + Bau Keramik Dusch-WC Aufsatz

z.B. Bau Keramik Dusch-WC Aufsatz - 39648SH0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RQ11B + Bau Keramik Dusch-WC Aufsatz 2-in-1 Set, wandhängend

- Als 2-in-1 Set, wandhängend, bestehend aus:
 - Bau Keramik Dusch-WC Aufsatz (39 648 SH0)
 - Bau Keramik Wand Tiefspül-WC (39 427 000) für UP-Spülkasten.

z.B. Bau Keramik Dusch-WC Aufsatz 2-in-1 Set - 39651SH0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RQ11C + Bau Keramik Dusch-WC Aufsatz 3-in-1 Set, wandhängend

- Als 3-in-1 Set, wandhängend, bestehend aus:
 - Bau Keramik Dusch-WC Aufsatz (39 648 SH0)
 - Bau Keramik Wand Tiefspül-WC (39 427 000) für UP-Spülkasten
 - Untertischthermostat Grohtherm Micro (34 487 000)

z.B. Bau Keramik Dusch-WC Aufsatz 3-in-1 Set - 39652SH0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RQ11E + Installationsset Schlauch und T-Stück für Dusch-WC Aufsatz

- Installationsset Schlauch und T-Stück für Dusch-WC Aufsatz
- bestehend aus:
 - T-Stück 3/8
 - flexibler Anschlussschlauch
 - Länge: 795 mm
 - Dimension: 3/8 x 3/8.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR + Installationssysteme für Trockenbau (GROHE)

Version: 2024-07

1. Installationssystem:

1.1. Rapid SL:

Rapid SL ist ein vormontiertes Elementsystem zur Trockenverkleidung, mit allen Anschlüssen zur Ver- und Entsorgung von WC, Waschtisch, Urinal und Bidet in den Bauhöhen 1,20 m, 1,00 m und 0,82 m, in Einzel- oder Reihenmontage und ist geeignet zur Montage vor einer Massivwand und für Vorwand- oder Ständerwandmontage.

1.2. Uniset:

Uniset ist ein vormontiertes Elementsystem mit schalldämmender Umhausung aus EPS (EPS-Modul), mit allen Anschlüssen zur Ver- und Entsorgung von WC, Waschtisch, Urinal und Bidet in verschiedenen Bauhöhen, zum Ummauern.

2. Verkleidung:

Die Verkleidung der Elemente mit Gipsfaserplatten ist in eigener Position beschrieben oder wird beige stellt.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Sämtliches erforderliches Dicht- und Befestigungsmaterial sowie die Einhaltung der Verlegerichtlinien des Herstellers sind in den Einheitspreisen einkalkuliert. Abdeckplatten/Betätigung in eigener Position.

4. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

5. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63RR01 + Design-Glasplatte Skate Cosmopolitan für Rapid SL und Uniset mit Spülkasten GD2.

- zum Anschließen von Dusch-WC Sensia Arena und gängigen Wand-WCs für geflieste/verputzte Wandoberflächen
- zweiteilige Glasabdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas (8 mm)
- im Bereich der Revisionsöffnung abnehmbar
- Skate Cosmopolitan Betätigung, verchromt, flächenbündig mit Glasabdeckung
- HPL-Trägerplatte mit Ausschnitten für alle Anschlüsse
- Trägerplatte mit unsichtbarer Wasserzuleitung zum Dusch-WC

- mit hochwertigem Acrylkleber, silber
- mit Schallschutzset
- mit Zubehör für die Befestigung der Trägerplatte und WC-Keramik.

63RR01A + Rapid SL/Uniset Design-Glasplatte Skate Cosmopolitan (KS)

- Farbe / Oberfläche: velvet black (KS)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR01B + Rapid SL/Uniset Design-Glasplatte Skate Cosmopolitan (LS)

- Farbe / Oberfläche: moon white (LS).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR02 + Rapid SL Element für WC, 1,13 m Bauhöhe mit Spülkasten GD 2, 6-9I,

- für Vorwand- oder Ständerwandmontage
- Stahlrahmen komplett vormontiert
- mit Schnellverstellung und Höhensicherung
- Befestigungsmaterial
- TÜV-geprüft
- 2 WC-Haltebolzen
- Keramikbefestigung
- WCs mit Auflagefläche <205 mm erfordern Abstützungsset 38 779 (in eigener Position)
- Schraubenabstand 180/230 mm
- Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
- Reduzierstück Ø 90/100 mm, Zu- und Ablaufgarnitur
- Spülkasten GD 2, 6 - 9 I mit folgenden Funktionen:
 - werkseitiger Einstellung 6l und 3l
 - pneumatisches Ablaufventil mit 2 Funktionen: 2 Mengen oder Start/Stopp
 - Wasseranschluss von links/rechts oder hinten
 - Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
 - Wasseranschluss 1/2 mit integriertem Eckventil und werkzeugloser Schlauchverschraubung
 - werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
 - senkrechte und waagrechte Montage.

Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage und Revisionsschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten in eigener Position.

63RR02A + Rapid SL Element für Wand WC 113 cm Bauhöhe (38528001)

z.B. Rapid SL Element für Wand-WC mit Spülkasten GD 2, 6-9I - 38528001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR02B + Rapid SL Element für Wand WC 113 cm Bauhöhe (39863000)

z.B. Rapid SL Element für Wand-WC mit Spülkasten GD 2, 6-9I - 39863000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR02C + Rapid SL 5-in-1 Set für Wand WC 113 cm Bauhöhe Skate C

Rapid SL 5-in-1 Set für Wand WC, bestehend aus:

- Rapid SL Element für Wand-WC (38 528 001)
 - mit Spülkasten GD 2, 6-9l
- Skate Cosmopolitan Betätigung (Skate C), verchromt (38 732 000)
 - für 2-Mengen- oder Start & Stopp-Betätigung
 - für pneumatisches Ablaufventil AV1
 - senkrechte und waagerechte Montage
 - 156 x 197 mm
 - aus ABS
 - Long-Life Oberfläche
 - Water Saving Wasserspar-Technologie
- Fresh Umrüstset (38 796 000)
 - für Spülkästen mit pneumatischem Ablaufventil und kleiner Revisionsöffnung
 - Halterahmen mit Öffnungsfunktion
 - mit Behälter für die Aufnahme von Duft-Tabs
 - nur für chlorfreie Tabs geeignet
 - für alle Abdeckplatten 156 x 197 mm
- Rapid SL Wandwinkel (38 558 00M)
 - für Vorwand-Montage
 - für die Befestigung der Elemente am Mauerwerk oder vor der Ständerwand
 - stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
 - Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
 - Befestigungsmaterial
 - 2 Stück
- Schallschutzset (37 131 000)
 - Schallschutzmatte
 - 2 Gummihülsen.

z.B. Rapid SL 5-in-1 Set für Wand WC mit Spülkasten GD 2, 6-9l - 38827000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR02D + Rapid SL 3-in-1 Set für Wand WC 113 cm Bauhöhe Skate C S

Rapid SL 3-in-1 Set für Wand WC, bestehend aus:

- Rapid SL Element für Wand-WC (38 528 001)
 - mit Spülkasten GD 2, 6-9l
- Skate Cosmopolitan S Abdeckplatte (Skate C S), chrom (37 535 000)
 - für 2-Mengen- oder Start & Stopp-Betätigung
 - für pneumatisches Ablaufventil AV1
 - Spülkasten GD 2
 - senkrechte Montage
 - 130 x 172 mm
 - aus ABS
 - Long-Life Oberfläche
 - Water Saving Wasserspar-Technologie
 - Betätigungsplatte mit Magnethalter
- Rapid SL Wandwinkel (38 558 00M)
 - für Vorwand-Montage
 - für die Befestigung der Elemente am Mauerwerk oder vor der Ständerwand
 - stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
 - Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
 - Befestigungsmaterial
 - 2 Stück
- kleiner Revisionsschacht (40 911 000)
 - zur Montage der kleinen Abdeckplatte.

z.B. Rapid SL 3-in-1 Set für Wand WC mit Spülkasten GD 2, 6-9l - 39501000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR02E + Rapid SL 3-in-1 Set für Wand WC 113 cm Bauhöhe Arena C S

Rapid SL 3-in-1 Set für Wand WC, bestehend aus:

- Rapid SL Element für Wand-WC (38 528 001)
 - mit Spülkasten GD 2, 6-9l
- Arena Cosmopolitan S Abdeckplatte (Arena C S), chrom (37 624 000)
 - für 2-Mengen- oder Start & Stopp-Betätigung
 - für pneumatisches Ablaufventil AV1
 - Spülkasten GD 2
 - senkrechte Montage
 - 130 x 172 mm
 - aus ABS
 - Long-Life Oberfläche
 - Water Saving Wasserspar-Technologie
 - Betätigungsplatte mit Magnethalter
- Rapid SL Wandwinkel (38 558 00M)
 - für Vorwand-Montage
 - für die Befestigung der Elemente am Mauerwerk oder vor der Ständerwand
 - stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
 - Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
 - Befestigungsmaterial
 - 2 Stück
- kleiner Revisionsschacht (40 911 000)
 - zur Montage der kleinen Abdeckplatte.

z.B. Rapid SL 3-in-1 Set für Wand WC mit Spülkasten GD 2, 6-9l - 39504000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR02F + Rapid SL 3-in-1 Set für Wand WC 113 cm Bauhöhe Skate Air

Rapid SL 3-in-1 Set für Wand WC, bestehend aus:

- Rapid SL Element für Wand-WC (38 528 001)
 - mit Spülkasten GD 2, 6-9l
- Skate Air Betätigung, alpinweiß (38 505 SH0)
 - für 2-Mengen- oder Start & Stopp-Betätigung
 - für pneumatisches Ablaufventil AV1
 - senkrechte Montage
 - 156 x 197 mm
 - aus ABS
 - Long-Life Oberfläche
 - Water Saving Wasserspar-Technologie
- Rapid SL Wandwinkel (38 558 00M)
 - für Vorwand-Montage
 - für die Befestigung der Elemente am Mauerwerk oder vor der Ständerwand
 - stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
 - Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
 - Befestigungsmaterial
 - 2 Stück.

z.B. Rapid SL 3-in-1 Set für Wand WC mit Spülkasten GD 2, 6-9l - 38722001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR02G + Rapid SL 3-in-1 Set für Wand WC 113 cm Bauhöhe Skate C

Rapid SL 3-in-1 Set für Wand WC, bestehend aus:

- Rapid SL Element für Wand-WC (38 528 001)
 - mit Spülkasten GD 2, 6-9l
- Skate Cosmopolitan Betätigung (Skate C), verchromt (38 732 000)
 - für 2-Mengen- oder Start & Stopp-Betätigung
 - für pneumatisches Ablaufventil AV1
 - senkrechte und waagerechte Montage
 - 156 x 197 mm
 - aus ABS
 - Long-Life Oberfläche
 - Water Saving Wasserspar-Technologie
- Rapid SL Wandwinkel (38 558 00M)
 - für Vorwand-Montage
 - für die Befestigung der Elemente am Mauerwerk oder vor der Ständerwand
 - stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
 - Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
 - Befestigungsmaterial
 - 2 Stück.

z.B. Rapid SL 3-in-1 Set für Wand WC mit Spülkasten GD 2, 6-9l - 38772001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR02H + Rapid SL 3-in-1 Set für Wand WC 113 cm Bauhöhe Skate (KV0)

Rapid SL 3-in-1 Set für Wand WC, bestehend aus:

- Rapid SL Element für Wand-WC (38 528 001)
 - mit Spülkasten GD 2, 6-9l
- Skate Cosmopolitan Abdeckplatte, glossy black (KV0) - (38 732 KV0)
 - für 2-Mengen- oder Start & Stopp-Betätigung
 - für pneumatisches Ablaufventil AV1
 - senkrechte und waagerechte Montage
 - 156 x 197 mm
 - aus ABS
 - Long-Life Oberfläche
 - Water Saving Wasserspar-Technologie
- Rapid SL Wandwinkel (38 558 00M)
 - für Vorwand-Montage
 - für die Befestigung der Elemente am Mauerwerk oder vor der Ständerwand
 - stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
 - Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
 - Befestigungsmaterial
 - 2 Stück.

z.B. Rapid SL 3-in-1 Set für Wand WC mit Spülkasten GD 2, 6-9l - 39940000 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR02I + Rapid SL Projekt 3-in-1 Set für Wand WC 113cm Bauh.Skate Air

Rapid SL 3-in-1 Set für Wand WC, bestehend aus:

- Rapid SL Element für Wand-WC (38 528 001)
 - mit Spülkasten GD 2, 6-9l
- Skate Air Betätigung, alpinweiß, vertikale Montage (38 505 SH0)
 - für 2-Mengen- oder Start & Stopp-Betätigung
 - für pneumatisches Ablaufventil AV1
 - senkrechte Montage
 - 156 x 197 mm
 - aus ABS
 - Long-Life Oberfläche
 - Water Saving Wasserspar-Technologie
- Rapid SL Wandwinkel (38 558 00M)
 - für Vorwand-Montage
 - für die Befestigung der Elemente am Mauerwerk oder vor der Ständerwand
 - stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
 - Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
 - Befestigungsmaterial
 - 2 Stück.

z.B. Rapid SL Projekt 3-in-1 Set für Wand WC mit Spülkasten GD 2, 6-9l - 38839000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR02J + Rapid SL 2 in 1-Set für Wand-WC 113 cm Bauhöhe Skate Air

Rapid SL 3-in-1 Set für Wand WC, bestehend aus:

- Rapid SL Element für Wand-WC (38 528 001)
 - mit Spülkasten GD 2, 6-9l
- Skate Air Betätigung, alpinweiß (38 505 SH0)
 - für 2-Mengen- oder Start & Stopp-Betätigung
 - für pneumatisches Ablaufventil AV1
 - senkrechte Montage
 - 156 x 197 mm
 - aus ABS
 - Long-Life Oberfläche
 - Water Saving Wasserspar-Technologie.

z.B. Rapid SL 2-in-1 Set für Wand WC mit Spülkasten GD 2, 6-9l - 38764001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR03 + Montageelement für Wand-WC mit Spülkasten und mit kleiner Revisionsöffnung, 1,13 m Bauhöhe, für Vorwand- oder Ständerwandmontage.

- Stahlrahmen, pulverbeschichtet
- Selbsttragend für Trockenverkleidung

- Komplette vormontierte fixierte Objektanschlüsse
- Für Einzel- oder Schienenmontage
- Mit Schnellverstellung und Höhensicherung
- Befestigungsmaterial
- 2 WC-Haltebolzen
- Keramikbefestigung
- Schraubenabstand 180/230 mm
- PP-Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
- Reduzierstück Ø 90/100 mm, Zu- und Ablaufgarnitur
- Pneumatisches Ablaufventil mit 2 Funktionen: 2 Mengen oder Start/Stopp
- Armaturengruppe I, Norm geprüft
- Schwitzwasserisoliert
- Wasseranschluss 1/2 mit integriertem Eckventil und werkzeugloser Schlauchverschraubung
- Werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz.

Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage und Revisionsschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten in eigener Position.

63RR03A + Rapid SL Element für Wand-WC Spülkasten GD2 113cm

- Spülkasten GD 2, 6 - 9 l
- Wasseranschluss von links/rechts oder hinten
- Mit Zubehör für Vorwandmontage.

z.B. Rapid SL Element für Wand-WC Spülkasten GD 2, 6 - 9 l - 38536001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR03B + Rapid SL Element für Wand-WC Spülkasten GD2 113cm Spülrohr

- Spülkasten GD 2, 6 - 9 l
- Wasseranschluss von links/rechts oder hinten
- Spülrohr mit Anschluss für Geruchsabsaugung 50 mm
- Wandbefestigung in eigener Position.

z.B. Rapid SL Element für Wand-WC Spülkasten GD 2, 6 - 9 l - 39002000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR03C + Rapid SL Element für Wand-WC Spülkasten 80mm 113cm 0,62m

- Elementbreite 0,62 m (für schmale Bäder)
- Spülkasten 80 mm, 6 - 9 l
- Wasseranschluss von oben oder hinten
- Mit Zubehör für Vorwandmontage
- Water Saving Technologie für Wasser in Perfektion bei reduziertem Verbrauch.

z.B. Rapid SL Element für Wand-WC Spülkasten 80 mm, 6 - 9 l - 38994000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR04	+	Montageelement für Wand-WC mit Druckspüler 6 - 9 l für Hand-/elektrische Betätigung, 1,13 m Bauhöhe, für Vorwand- oder Ständerwandmontage. • Stahlrahmen, Folie/verzinkt • Selbsttragend für Trockenverkleidung • Komplett vormontiert fixierte Objektanschlüsse • Für Einzel- oder Schienenmontage • Mit Schnellverstellung und Höhensicherung • Befestigungsmaterial • 2 WC-Haltebolzen • Schraubenabstand 180/230 mm • PP-Ablaufbogen Ø 80 mm, tiefenverstellbar • Reduzierstück Ø 80/100 mm • Zu- und Ablaufgarnitur • Automatic-Spüler, einstellbar • Armaturengruppe I, Norm geprüft • Wasseranschluss 3/4 • Vorabspernung • 6 - 9 l einstellbar • Durchspülbogen • Spülstromregulierung • Zubehör für Vorwandmontage in eigener Position • Abdeckplatte/Betätigung in eigener Position.					
63RR04A	+	Rapid SL Element für Wand-WC Druckspüler 6-9 113cm z.B. Rapid SL Element für Wand-WC Druckspüler 6 - 9 l - 38519001 von GROHE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:					
63RR05	+	Montageelement für Wand-WC mit Spülkasten 6 - 9 l, für Vorwand- oder Ständerwandmontage. • Stahlrahmen, pulverbeschichtet • Selbsttragend für Trockenverkleidung • Komplett vormontiert fixierte Objektanschlüsse • Für Einzel- oder Schienenmontage • Mit Schnellverstellung und Höhensicherung • Befestigungsmaterial • 2 WC-Haltebolzen • Keramikbefestigung • Schraubenabstand 180/230 mm • PP-Ablaufbogen Ø 80 mm, tiefenverstellbar • Reduzierstück Ø 80/100 mm • Zu- und Ablaufgarnitur • Spülkasten 6 - 9 l • Pneumatisches Ablaufventil mit 2 Funktionen: 2 Mengen oder Start/Stopp • Betätigung von vorn oder oben • Wasseranschluss von links/rechts oder hinten • Armaturengruppe I, Norm geprüft • Schwitzwasserisoliert • Wasseranschluss 1/2 mit integriertem Eckventil und werkzeugloser Schlauchverschraubung • Abdeckplatte/Betätigung in eigener Position.					
63RR05A	+	Rapid SL Element für Wand-WC Spülkasten 6-9 100cm • Bauhöhe 1,00 m • Kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz • Zubehör für Vorwandmontage in eigener Position. z.B. Rapid SL Element für Wand-WC Spülkasten 6 - 9 l - 38525001 von GROHE oder					

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR05B + Rapid SL Element für Wand-WC Spülkasten 6-9 82cm

- Bauhöhe 0,82 m
- Mit Zubehör für Vorwandmontage
- Water Saving Technologie für Wasser in Perfektion bei reduziertem Verbrauch.

z.B. Rapid SL Element für Wand-WC Spülkasten 6 - 9 I - 38526000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR06 + Rapid SL Projekt Element für WC, 1,13 m Bauhöhe mit Spülkasten GD 2, 6-9I,

- für Vorwand- oder Ständerwandmontage
- Stahlrahmen
- mit Schnellverstellung und Höhensicherung
- Befestigungsmaterial
- 2 WC-Haltebolzen
- Keramikbefestigung
- Schraubenabstand 180/230 mm
- Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
- Reduzierstück Ø 90/100 mm, Zu- und Ablaufgarnitur
- Spülkasten GD 2, 6 - 9 I mit folgenden Funktionen:
 - werkseitiger Einstellung 6l und 3l
 - pneumatisches Ablaufventil mit 2 Funktionen: 2 Mengen oder Start/Stopp
 - Wasseranschluss von links/rechts/hinten oder oben
 - Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
 - Wasseranschluss 1/2 mit integriertem Eckventil und werkzeugloser Schlauchverschraubung
 - werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
 - senkrechte und waagrechte Montage.

Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage und Revisionsschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten in eigener Position.

63RR06A + Rapid SL Projekt Element für Wand WC 113 cm Bauhöhe

z.B. Rapid SL Projekt Element für Wand-WC mit Spülkasten GD 2, 6-9I - 38840000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR07 + Montageelement für Wand-WC mit senkrechten Drucktraversen für WC-Keramiken mit einer Auflagefläche unter 205 mm, 1,13 m Bauhöhe, für Vorwand- oder Ständerwandmontage.

- Stahlrahmen komplett vormontiert
- mit Schnellverstellung und Höhensicherung
- Befestigungsmaterial
- TÜV geprüft
- 2 WC-Haltebolzen
- Keramikbefestigung
- Schraubenabstand 180/230 mm

- Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
- Reduzierstück Ø 90/100 mm, Zu- und Ablaufgarnitur
- Spülkasten GD 2, 6 - 9 l
- pneumatisches Ablaufventil mit 3 Funktionen:
 - 2 Mengen oder Start & Stopp oder nicht unterbrechbar
- Wasseranschluss von links/rechts oder hinten
- Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
- Wasseranschluss 1/2 mit integriertem Eckventil und werkzeugloser Schlauchverschraubung
- werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
- senkrechte und waagrechte Montage.

Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage und Revisionsschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten in eigener Position.

63RR07A + Rapid SL Element für Wand-WC mDrucktraversen GD2 6-9 - 113cm

z.B. Rapid SL Element für WC mit senkrechten Drucktraversen - 38897000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR08 + Montageelement für SENSIA Dusch - WC, 1,13 m Bauhöhe, inkl. Stromanschluss (Klemmdose) und Wasseranschluss für Dusch-WC.

- Spülkasten GDX, 6 l
- mit integriertem Stromanschluss (Klemmdose)
- mit Universal-Wasseranschluss für Dusch-WCs
- für Vorwand- oder Ständerwandmontage
- Stahlrahmen
- komplett vormontiert
- fixierte Objektanschlüsse
- mit Schnellverstellung und Höhensicherung
- Befestigungsmaterial
- TÜV-geprüft
- 2 WC-Haltebolzen
- Keramikbefestigung
- Schraubenabstand 180/230 mm
- Ablaufbogen Ø 90 mm
- tiefenverstellbar
- Reduzierstück Ø 90/110 mm
- Zu- und Ablaufgarnitur

Spülkasten GDX, 6 l, mit den folgenden Funktionen:

- werkseitige Einstellung 6 l und 3 l
- pneumatisches Ablaufventil mit 2 Funktionen: 2 Mengen oder Start & Stopp
- Wasseranschluss von rechts, hinten oder oben
- Armaturengruppe I
- schwitzwasservollisoliert
- Wasseranschluss 1/2 mit integriertem Eckventil und werkzeugloser Schlauchverschraubung
- werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
- vertikal einsetzbar

mit Spülstromdrossel:

- verhindert Überspritzen bei spülrandlosen WCs
- einfache Regulierung des Spülstroms durch den Revisionsschacht ohne Ausbau der Ventile
- Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage in eigener Position.

63RR08A + Rapid SLX Element für SENSIA Dusch-WC 113cm kleine BPI.

- mit kleinem Revisionsschacht für kleine Betätigungsplatten (BPI.)

z.B. Rapid SLX Element für SENSIA Dusch-WC - 39596000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR08B + Rapid SLX Element für SENSIA Dusch-WC 113cm kleine/großeBPI.

- mit zwei Schächten:
 - kleiner Revisionsschacht für kleine Betätigungsplatten
 - großer Revisionsschacht für große Betätigungsplatten (BPI.).

z.B. Rapid SLX Element für SENSIA Dusch-WC - 39865000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR08C + Rapid SLX Element 3-in-1 Set für Dusch-WC 113cm Skate CS

- 3-in-1 Set, bestehend aus:
 - Rapid SLX Element für WC (39 596 000)
 - Skate Cosmopolitan S Abdeckplatte, chrom (37 535 000)
 - Rapid SL Wandwinkel (38 558 00M)

z.B. Rapid SLX Element als 3-in-1 Set für WC - 39603000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR08D + Rapid SLX Element 3-in-1 Set für Dusch-WC 113cm Schallschutz

- 3-in-1 Set, bestehend aus:
 - Rapid SLX Element für WC (39 596 000)
 - Rapid SL Wandwinkel (38 558 00M)
 - Schallschutz-Set für WC (37 131 000)
- mit Spülstromdrossel.

z.B. Rapid SLX Element als 3-in-1 Set für WC - 39598000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR11 + Montageelement für Urinal mit Rapido U für manuelle Betätigung oder Tectron Infrarot Elektronik 6 V oder 230 V, 1,13 und 1,30 m Bauhöhe, für Vorwand- oder Ständerwandmontage.

- Stahlrahmen, pulverbeschichtet
- Selbsttragend für Trockenverkleidung
- Komplett vormontiert höhenverstellbare Objektanschlüsse
- Für Einzel- oder Schienenmontage
- Mit Schnellverstellung und Höhengsicherung
- Befestigungsmaterial
- HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
- Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur
- Haltebolzen M8, mit Keramikbefestigung

- Wasserguppe mit Vorabsperung
- Fließdruck min. 0,5 bar
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Durchspülhilfe
- Werkseitig geprüfte Funktionseinheit
- Wasseranschlüsse G 1/2 außen
- Anschlussbox für Netzanschluss 230 V
- Einbaubox mit Dichtflansch
- Kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz für Fertigmontagesets mit Abmessungen 116 x 144 mm
- Abdeckplatte/Betätigung in eigener Position.

63RR11A + Rapid SL Element für Urinal mit Rapido U 113/130cm

- Zubehör für Vorwandmontage in eigener Position.

z.B. Rapid SL Element für Urinal mit Rapido U - 38786001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR11B + Rapid SL Element für Urinal mit Rapido U 113/130cm mit Wandw

- Mit Wandwinkel 38 558 00M (Wandw) für Vorwandmontage.

z.B. Rapid SL Element für Urinal mit Rapido U - 38803001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR12 + Rapid SL Element für Urinal mit Temperatursensor, für 1,13 und 1,30 m Bauhöhe und für Vorwand- oder Ständerwandmontage.

- mit Rohbau-Set für Temperatursensor
- Stahlrahmen komplett vormontiert
- höhenverstellbare Objektanschlüsse
- mit Schnellverstellung und Höhengsicherung
- Befestigungsmaterial
- TÜV-geprüft
- HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
- Haltebolzen M8, mit Keramikbefestigung
- Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur
- Wandeinbaukasten mit Rohbauschutz
- Wasserguppe mit Vorabsperung und Durchspülrohr

Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage und Fertigmontageset für T-Sensor Elektronik 39 368 000 oder 39 369 000 in eigener Position.

63RR12A + Rapid SL Element für Urinal mit Rohbauset T-Sensor 113/130cm

z.B. Rapid SL Element für Urinal mit Temperatursensor - 39376000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR13 + Rapid SL Element für Urinal ohne Armatur, für 1,13 und 1,30 m Bauhöhe und für Vorwand- oder Ständerwandmontage.

- mit Hand- / elektrischer Betätigung

- für Aufputz-Armaturen
- für Vorwand- oder Ständerwandmontage
- Stahlrahmen komplett vormontiert
- höhenverstellbare Objektanschlüsse
- mit Schnellverstellung und Höhensicherung
- Befestigungsmaterial
- TÜV-geprüft
- HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
- Haltebolzen M8, mit Keramikbefestigung
- Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur
- Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage in eigener Position.

63RR13A + Rapid SL Element für Urinal ohne Armatur 113/130cm

z.B. Rapid SL Element für Urinal ohne Armatur - 38517001 von GROHE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR16 + Montageelement für Waschtisch, für Vorwand- oder Ständerwandmontage.

- Stahlrahmen, pulverbeschichtet
- Selbsttragend für Trockenverkleidung
- Komplett vormontiert fixierte Objektanschlüsse
- Für Einzel- oder Schienenmontage
- Mit Schnellverstellung und Höhensicherung
- Befestigungsmaterial
- Waschtisch-Haltebolzen M10 mit Keramikbefestigung
- Schraubenabstand variabel
- 2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2
- Zubehör für Vorwandmontage in eigener Position.

63RR16A + Rapid SL Element für Waschtisch Einlochbatterie 113cm SchS.

- Für Einlochbatterie
- mit Schallschutz (SchS.)
- Bauhöhe 1,13 m
- HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
- Dichtung Ø 32 mm.

z.B. Rapid SL Element für Waschtisch - 38554001 von GROHE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR16B + Rapid SL Element f.Waschtisch Einlochbatt. 113cm SchS.verst.

- Für Einlochbatterie
- mit Schallschutz (SchS.)
- Bauhöhe 1,13 m
- Befestigungs- und Anschluss Traverse höhenverstellbar (verst.)
- HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
- Dichtung Ø 32 mm.

z.B. Rapid SL Element für Waschtisch - 39052000 von GROHE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR16C + Rapid SL Element für Waschtisch Einlochbatterie 113cm

- Für Einlochbatterie
- Bauhöhe 1,13 m
- HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
- Dichtung Ø 32 mm.

z.B. Rapid SL Element für Waschtisch - 38557001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR16D + Rapid SL Element für Waschtisch Einloch-/Wandbatterie 113cm

- Für Einloch-/Wandbatterie
- Bauhöhe 1,13 m
- UP-Geruchverschluss Ø 50
- Für Unterputz-Wandmontage
- Mit Abdeckplatte aus Edelstahl
- Mit verstellbarem Ablaufbogen aus Messing, verchromt, höhenverstellbar.

z.B. Rapid SL Element für Waschtisch - 38625001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR16E + Rapid SL Element für Waschtisch Wandbatterie 130cm

- Für Wandbatterie
- Bauhöhe 1,30 m
- HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
- Dichtung Ø 32 mm.

z.B. Rapid SL Element für Waschtisch - 38546000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR16F + Rapid SL Element für Waschtisch Einlochbatterie 100cm

- Für Einlochbatterie
- Bauhöhe 1,30 m
- HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
- Dichtung Ø 32 mm.

z.B. Rapid SL Element für Waschtisch - 38541000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR17 + Rapid SL Projekt Element für Waschtisch, für Einlochbatterie, 1,13 m Bauhöhe und für Vorwand- oder Ständerwandmontage.

- Stahlrahmen
- Befestigungsmaterial
- Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung
- Schraubenabstand variabel

- HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
- Dichtung Ø 32 mm
- 2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2.

Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage in eigener Position.

63RR17A + Rapid SL Projekt Element f. Waschtisch Einlochbatterie 113cm

z.B. Rapid SL Projekt Element für Waschtisch - 38731000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR18 + Montageelement für Waschtisch mit Rohbau-Set für Infrarot-Elektronik, Bauhöhe 1,13 m, für Vorwand- oder Ständerwandmontage.

- Für Infrarot-Elektronik:
 - Eurocube E 36 442 000
 - Essence E 36 447 000
- Stahlrahmen, pulverbeschichtet
- Mit Schnellverstellung und Höhensicherung
- Befestigungsmaterial
- Waschtisch-Haltebolzen M10 mit Keramikbefestigung
- Schraubenabstand variabel
- HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
- Dichtung Ø 32 mm
- Vormontiertes Rohbauset mit Rohbauschutz
- Unbrennbares Leerrohr zur Verlegung der Elektronik-Kabel
- Einbaukasten mit Wassergruppe, Vorabspernung und Durchspülrohr
- Anschlussleitung mit schallgedämmtem Armaturenanschluss 1/2
- Anschlussbox für Netzanschluss 230 V
- Zubehör für Vorwandmontage in eigener Position.

63RR18A + Rapid SL Element für Waschtisch mit Rohbauset IR-Ele. 113cm

- Zum Anschluss an vorgemischtes Wasser oder Kaltwasser.

z.B. Rapid SL Element für Waschtisch mit Rohbau-Set IR - 38748002 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR19 + Montageelement für Ausguss für Wandbatterie, 1,30 m Bauhöhe, für Vorwand- oder Ständerwandmontage.

- Stahlrahmen, pulverbeschichtet
- Selbsttragend für Trockenverkleidung
- Komplett vormontiert fixierte Objektanschlüsse
- Für Einzel- oder Schienenmontage
- Mit Schnellverstellung und Höhensicherung
- Befestigungsmaterial
- Wasserfeste Schichtholzplatte
- HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
- 2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2
- Zubehör für Vorwandmontage in eigener Position.

63RR19A + Rapid SL Element für Ausguss Wandbatterie 130cm

z.B. Rapid SL Element für Ausguss 38544000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR21 + Montageelement für Bidet, für Vorwand- oder Ständerwandmontage.

- Stahlrahmen, pulverbeschichtet
- Selbsttragend für Trockenverkleidung
- Komplett vormontiert
- Höhenverstellbare Objekt- und Armaturenanschlüsse
- Für Einzel- oder Schienenmontage
- Mit Schnellverstellung und Höhensicherung
- Befestigungsmaterial
- Bidet-Haltebolzen,
- HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
- Dichtung Ø 32 mm
- 2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2
- Befestigungsmaterial Bidet
- Zubehör für Vorwandmontage in eigener Position.

63RR21A + Rapid SL Element für Bidet 113cm

- Bauhöhe 1,13 m.

z.B. Rapid SL Element für Bidet 38553001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR21B + Rapid SL Element für Bidet 100cm

- Bauhöhe 1,00 m.

z.B. Rapid SL Element für Bidet 38545000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR21C + Rapid SL Element für Bidet 82cm

- Bauhöhe 0,82 m.

z.B. Rapid SL Element für Bidet 38543000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR25 + Rapido Duschrahmen - Element für MONO Brausen Unterputz-Installationen, für Brauseninstallationen mit einer Handbrause und einer Mono Kopfbrause vormontierte Universal-Einbaubox Rapido SmartBox (35 604) vormontierte Wandausläufe für Hand- und Kopfbrause, vormontierte und isolierte Mischwasserleitungen für Vorwandinstallation oder Trockenbau.

- Stahlrahmen, komplett vormontiert, tiefenverstellbar

- 2 Zuläufe unten, 1/2
- Mindest-Installationstiefe (von der Wand bis zur fertigen Wand) 77-107 mm
- Mindest-Installationstiefe (von der Wand bis zur vorderen Front des Duschrahmens) 67 mm
- Kopfbrausenauslass um 180 mm höhenverstellbar
- Dichtungsvliese
- Werksseitig dichtheitsgeprüft
- passend zu 2-fach Unterputz Fertigmontagesets in Kombination mit Rapido SmartBox
- passend zu Wandanschlussbögen mit Außengewinde, 1/2
- passend zu Brausearme mit Außengewinde, 1/2
- perfekt kombinierbar mit Grohtherm Unterputz Duschsystemen 103 995 0000 und 103 996 0000
- Wandwinkel 103 999 9990 für Vorwandinstallation in eigener Position.

63RR25A + Rapido Duschrahmen Element für MONO-Brausen

z.B. Rapido Duschrahmen für MONO-Brausen 1039939990 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR26 + Rapido Duschrahmen - Element für DUO Brausen Unterputz-Installationen, für Brauseninstallationen mit einer Handbrause und einer Duo Kopfbrause vormontierte Universal-Einbaubox Rapido SmartBox (35 604) vormontierter Universal Unterputz-Einbaukörper für Kopfbrausen, 9,5 l/min (26 484), vormontierter Wandauslauf für Handbrause, vormontierte und isolierte Mischwasserleitungen für Vorwandinstallation oder Trockenbau.

- Stahlrahmen, komplett vormontiert, tiefenverstellbar
- 2 Zuläufe unten, 1/2
- Mindest-Installationstiefe (von der Wand bis zur fertigen Wand) 77-107 mm
- Mindest-Installationstiefe (von der Wand bis zur vorderen Front des Duschrahmens) 67 mm
- Kopfbrausenauslass um 180 mm höhenverstellbar
- Dichtungsvliese
- Werksseitig dichtheitsgeprüft
- passend zu 3-fach Unterputz Fertigmontagesets in Kombination mit Rapido SmartBox
- passend zu Wandanschlussbögen mit Außengewinde, 1/2
- passend zu Rainshower SmartActive 310 Kopfbrause-Set 430 mm, 2 Strahlarten
- perfekt kombinierbar mit Grohtherm Unterputz Duschsystemen 103 997 0000 und 103 998 0000
- Wandwinkel 103 999 9990 für Vorwandinstallation in eigener Position.

63RR26A + Rapido Duschrahmen Element für DUO-Brausen

z.B. Rapido Duschrahmen für MONO-Brausen 1039949990 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR31 + Montageelement für Wand-WC mit Spülkasten 6 l, 1,13 m Bauhöhe, behindertengerechte Ausführung, für WC-Becken mit 70 cm Ausladung, für Vorwand- oder Ständerwandmontage.

- Stahlrahmen, pulverbeschichtet
- selbsttragend für Trockenverkleidung
- fixierte Objektanschlüsse,
- für Einzel- oder Schienenmontage
- Befestigungsmaterial
- 2 WC-Haltebolzen
- Keramikbefestigung
- Schraubenabstand 180/230 mm
- Ablaufbogen Ø 90 mm

- tiefenverstellbar
- Reduzierstück Ø 90/110 mm
- Zu- und Ablaufgarnitur
- pneumatisches Ablaufventil mit 3 Funktionen: 2 Mengen oder Start&Stopp oder nicht unterbrechbar
- Armaturengruppe I
- schwitzwasserisoliert
- Wasseranschluss 1/2 mit integriertem Eckventil und werkzeugloser Schlauchverschraubung.

Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage in eigener Position.

63RR31A + Rapid SL Element für Wand-WC beh.gerecht Spülk. 6l - 113cm

z.B. Rapid SL Element für Wand-WC Spülkasten 6 l, behindertengerechte Ausführung 38675001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR32 + Montageelement für Wand-WC mit Spülkasten GD 2, mit kleiner Revisionsöffnung, 1,13 m Bauhöhe, mit Befestigung von Rückenstützen und Haltegriffen, behindertengerechte Ausführung für WC-Becken mit 70 cm Ausladung, für Vorwand- oder Ständerwandmontage.

- Stahlrahmen, pulverbeschichtet
- selbsttragend für Trockenverkleidung
- fixierte Objektanschlüsse,
- für Einzel- oder Schienenmontage
- mit Schnellverstellung und Höhensicherung
- Befestigungsmaterial
- 2 WC-Haltebolzen
- 4 Wandwinkel
- Keramikbefestigung
- Schraubenabstand 180/230 mm
- PP-Ablaufbogen Ø 90 mm
- tiefenverstellbar
- Reduzierstück Ø 90/110 mm
- Zu- und Ablaufgarnitur
- Spülkasten GD 2, 6 - 9 l
- pneumatisches Ablaufventil mit 3 Funktionen: 2 Mengen oder Start&Stopp oder nicht unterbrechbar
- Wasseranschluss von links/rechts oder hinten
- Armaturengruppe I
- schwitzwasserisoliert
- Wasseranschluss 1/2 mit integriertem Eckventil und werkzeugloser Schlauchverschraubung
- werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
- senkrechte und waagrechte Montage
- mit Zubehör für Vorwandmontage
- Revisionsschacht (40 911 000) für kleine Abdeckplatten in eigener Position.

63RR32A + Rapid SL Element für Wand-WC behger. GD2 - 113cm Haltegriffe

z.B. Rapid SL Element für Wand-WC Spülkasten GD 2, behindertengerechte Ausführung 39140000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63RR33 + Montageelement für Waschtisch, für Einloch- oder Wandbatterie, 1,13 m Bauhöhe, mit UP-Geruchverschluss DN50 (GV), für Vorwand- oder Ständerwandmontage.
- Stahlrahmen, pulverbeschichtet
 - selbsttragend für Trockenverkleidung
 - fixierte Objektanschlüsse
 - Einzel- oder Schienenmontage
 - mit Schnellverstellung und Höhensicherung
 - Befestigungsmaterial
 - Waschtisch-Haltebolzen M10
 - mit Keramikbefestigung
 - Schraubenabstand variabel
 - 2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2
 - UP-Geruchverschluss (UP-Gerv.)
 - für Unterputz-Wandmontage
 - mit Abdeckplatte aus Edelstahl und verstellbarem Ablaufbogen aus Messing verchromt, höhenverstellbar.
- 63RR33A + Rapid SL Element für Waschtisch Einloch-/Wandbatt. 113cm GV**
- z.B. Rapid SL Element für Waschtisch 38625001 von GROHE oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63RR36 + Montageelement für die Befestigung von Stütz- und Haltegriffen in Leichtbau-Ständerwänden oder Vorwandinstallationen, 1,13 m Bauhöhe.
- Abmessungen: 1195 x 310 x 50 mm
 - Stahlrahmen, pulverbeschichtet
 - wasserfeste Schichtholzplatte
 - Befestigungsmaterial.
- 63RR36A + Rapid SL Halteelement für Stütz-/Haltegriff 113cm**
- z.B. Rapid SL Halteelement 38559001 von GROHE oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63RR41 + Montageelement für Wand-WC mit Spülkasten GD 2, 6 - 9 l, mit kleiner Revisionsöffnung, 1,13 m Bauhöhe, für freistehende, Vorwand- oder Ständerwandmontage.
- Stahlrahmen, pulverbeschichtet
 - selbsttragend für Trockenverkleidung,
 - fixierte Objektanschlüsse
 - für Einzelmontage
 - mit Höhensicherung
 - Befestigungsmaterial
 - 2 WC-Haltebolzen
 - Keramikbefestigung
 - Abstützungsset (38 779 000) für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche (<205 mm) in eigener Position
 - Schraubenabstand 180/230 mm
 - Ablaufbogen Ø 90
 - tiefenverstellbar, Reduzierstück Ø 90/110
 - Zu- und Ablaufgarnitur
 - Spülkasten GD 2, 6 - 9 l
 - pneumatisches Ablaufventil mit drei Funktionen: 2 Mengen oder Start/Stopp oder nicht unterbrechbar
 - Wasseranschluss von links/rechts/hinten oder oben

- Armaturengruppe I
- schwitzwasserisoliert
- Wasseranschluss 1/2 mit integriertem Eckventil und werkzeugloser Schlauchverschraubung
- werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
- senkrechte und waagrechte Montage
- Revisionsschacht (40 911 000) für kleine Abdeckplatten in eigener Position.

63RR41A + Rapid SL Element für Wand-WC Spülk. GD2 120cm freistehend

z.B. Rapid SL Element für Wand-WC Spülkasten GD 2, 6 - 9 l 38584001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR42 + Montageelement für Bidet, für freistehende, Vorwand- oder Ständerwandmontage.

- Stahlrahmen komplett vormontiert
- höhenverstellbare Objekt- und Armaturenanschlüsse
- mit Höhensicherung
- TÜV-geprüft, Befestigungsmaterial, Bidet-Haltebolzen
- HT-Ablaufbogen Ø 50 mm, Dichtung Ø 32 mm
- 2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"
- Befestigungsmaterial für Bidet
- Zubehör für Vorwandmontage in eigener Position.

63RR42A + Rapid SL Element für Bidet 113cm freistehend

- Bauhöhe 1,13 m.

z.B. Rapid SL Element für Bidet 38581001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR43 + Montageelement für Wand-WC mit Spülkasten 6 - 9 l, 0,82 m Bauhöhe, für freistehende, Vorwand- oder Ständerwandmontage.

- Stahlrahmen, pulverbeschichtet
- selbsttragend für Trockenverkleidung
- fixierte Objektanschlüsse
- für Einzelmontage
- mit Höhensicherung
- Befestigungsmaterial
- 2 WC-Haltebolzen
- Keramikbefestigung
- Schraubenabstand 180/230 mm
- Ablaufbogen Ø 90
- tiefenverstellbar
- Reduzierstück Ø 90/110
- Zu- und Ablaufgarnitur
- Spülkasten 6-9 l
- pneumatisches Ablaufventil mit drei Funktionen: 2 Mengen oder Start&Stopp oder nicht unterbrechbar
- Betätigung von vorn oder oben
- Wasseranschluss von links/rechts oder hinten
- Armaturengruppe I
- schwitzwasserisoliert
- Wasseranschluss 1/2 mit integriertem Eckventil und werkzeugloser Schlauchverschraubung

- kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
- Water Saving Technologie für Wasser in Perfektion bei reduziertem Verbrauch
- Abdeckplatte/Betätigung in eigener Position.

63RR43A + Rapid SL Element für Wand-WC Spülk. 6-9 82cm freistehend

z.B. Rapid SL Element für Wand-WC Spülkasten 6 - 9 I 38587 von GROHE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR47 + Zubehör zu Montageelementen.

63RR47A + Rapid SL Verkleidung für Wand-WC 113cm

- Verkleidung für Wand-WC 113cm
- Gipsfaserplatte 1190 x 480 x 12,5 mm
- mit allen Ausschnitten
- Schnellbauschrauben
- 2 verzinkte Auflagewinkel
- mit Befestigungsschrauben.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR47D + Rapid SL Verlängerung

- Verlängerung für Bodenaufbau von 200 bis 250 mm
- mit Befestigungsmaterial.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR47F + Rapid SL Wandwinkel für Vorwandmontage 130-230 mm verst.

- Wandwinkel für Vorwandmontage (3855800M)
- für die Befestigung der Elemente am Mauerwerk oder vor der Ständerwand
- stufenlose Tiefenverstellung von 130-230 mm
- Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
- Befestigungsmaterial
- Verrechnungseinheit (VE): 2 Stück.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63RR47G + Rapid SL Wandwinkel für Vorwandmontage 85-145 mm verst.

- Wandwinkel für Vorwandmontage (1039999990)
- für die Befestigung der Elemente am Mauerwerk oder vor der Ständerwand
- Verstellbarkeit 85-145 mm
- Mindest-Installationstiefe (von der Wand bis zur vorderen Front des Duschrahmens): 112-172 mm
- Verrechnungseinheit (VE): 4 Stück.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63RR47H + Rapid SL Eckmontageset

- Eckmontageset für WC, Bidet, Waschtisch und Urinal
- Einzel- oder Schienenmontage
- Eckabstände max. 625 mm
- Befestigungsmaterial für Eckmontage
- 2 Wandwinkel 1,13 m
- 135°.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR47J + Rapid SL Montagewinkel

- Montagewinkel zur zusätzlichen Befestigung der WC-Elemente
- oder Elementmontage ohne Bodenbefestigung
- Montagewinkel komplett mit Wandlasche und Befestigungsmaterial
- 2 Stück

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR47K + Rapid SL Abstützungsset für WCs

- Abstützungsset für WCs (38779000)
- senkrechte Drucktraversen für Keramiken
- mit kleiner Auflagefläche (<205 mm)
- 2 Stück

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR47L + Rapid SLX Abstützungsset für WCs

- Abstützungsset für WCs (39607000)
- senkrechte Drucktraversen für Keramiken
- mit kleiner Auflagefläche (<205 mm)
- 2 Stück

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR47M + Rapid SL Motorhalter für Rapid SL 38 675

- Motorhalter für Rapid SL 38 675
- behindertengerechte Ausführung
- zur Montage der Infrarot Elektronik.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR49 + Armaturenhalterung als Zubehör für Leichtbau-Ständerwand und für Leerelemente.

63RR49B + Rapid SL Armaturenhalterung AP zweifach

- Armaturenhalterung AP zweifach
- für Aufputzarmatur für Kalt- und Warmwasser.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR71 + Schalldämmendes EPS-Modul für Wand-WC mit Spülkasten GD 2, 6 - 9 l, mit kleiner Revisionsöffnung, zum Ummauern.

- 830 x 470 x 130 mm
- Schienenadapter für Modulbefestigung
- für Einzel- oder Schienenmontage
- Wandschiene mit Befestigungszubehör für Einzelmontage
- 2 WC-Haltebolzen
- Schraubenabstand 180/230 mm
- Keramikbefestigung
- Ablaufbogen Ø 90 mm
- tiefenverstellbar
- Reduzierstück Ø 90/110 mm
- Zu- und Ablaufgarnitur
- Spülkasten GD 2, 6 - 9 l
- pneumatisches Ablaufventil mit 3 Funktionen: 2 Mengen oder Start & Stopp oder nicht unterbrechbar
- Wasseranschluss von links/rechts/hinten oder oben
- Armaturengruppe I
- schwitzwasserisoliert
- Wasseranschluss 1/2 mit integriertem Eckventil und werkzeugloser Schlauchverschraubung
- senkrechte und waagrechte Montage
- werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
- Revisionsschacht (40 911 000) für kleine Abdeckplatten in eigener Position.

63RR71A + Uniset für Wand-WC Spülkasten GD2 6-9

z.B. Uniset für Wand-WC Spülkasten GD 2, 6 - 9 l - 38643001 von GROHE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR72 + Schalldämmendes EPS-Modul für Wand-WC mit Spülkasten 6 - 9 l, 0,82 m Bauhöhe, zur Betätigung von vorn oder oben und zum Ummauern.

- Schienenadapter für Modulbefestigung
- für Einzel- oder Schienenmontage
- Wandschiene mit Befestigungszubehör für Einzelmontage
- 2 WC-Haltebolzen
- Schraubenabstand 180/230 mm
- Keramikbefestigung
- Ablaufbogen Ø 90 mm
- tiefenverstellbar
- Zu- und Ablaufgarnitur
- Spülkasten 6-9 l
- pneumatisches Ablaufventil mit 3 Funktionen: 2 Mengen oder Start & Stopp oder nicht unterbrechbar
- Wasseranschluss von links/rechts oder oben
- Armaturengruppe I
- schwitzwasserisoliert
- Wasseranschluss 1/2

- Eckventil 1/2
- kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
- Abdeckplatte/Betätigung in eigener Position.

63RR72A + Uniset für Wand-WC Spülkasten 6-9 82cm

z.B. Uniset für Wand-WC Spülkasten 6 - 9 l - 38415001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR73 + Schalldämmendes EPS-Modul für Urinal, mit Rapido U Rohbauset für Urinal für manuelle Betätigung oder Tectron Infrarot Elektronik 6 V oder 230 V.

- Zum Ummauern, mit geschlossener Oberfläche
- Schienenadapter für Modulbefestigung
- Für Einzel- oder Reihenmontage
- Befestigungszubehör für Einzelmontage
- Höhenverstellbare Objektanschlüsse
- Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur
- HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
- Gewindebolzen M8
- Befestigungsmaterial für Urinalbecken
- Wassergruppe mit Vorabspernung
- Fließdruck min. 0,5 bar
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Durchspülhilfe
- Werkseitig geprüfte Funktionseinheit
- Wasseranschlüsse G 1/2 außen
- Anschlussbox für Netzanschluss 230 V
- Einbaubox mit Dichtflansch
- Kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz für Fertigmontagesets mit Abmessungen 116 x 144 mm.

63RR73A + Uniset für Urinal

z.B. Uniset für Urinal mit Rohbauset - 38785000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR75 + Schalldämmendes EPS-Modul für Bidet, zum Ummauern.

- Mit geschlossener Oberfläche
- Schienenadapter für Modulbefestigung
- für Einzel- oder Schienenmontage
- Wandschiene mit Befestigungszubehör für Einzelmontage
- Bidet-Haltebolzen
- höhenverstellbarer Armaturen- und Ablaufanschluss
- HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
- Dichtung Ø 32 mm
- 2 Armaturenanschlüsse variabel
- Befestigungsmaterial für Bidet.

63RR75A + Uniset für Bidet

z.B. Uniset für Bidet- 37578001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RR79 + Aufzählung (Az) auf schalldämmendes EPS-Modul für Wand-WC, Urinal, Bidet oder Waschtisch (Uniset) für Systemzubehör.

63RR79A + **Az Uniset Tragestützen**

- Zu EPS-Modul für WC und Bidet
- Aus verzinktem Stahl
- Mit Befestigungsmaterial für Vorwandinstallation.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT + **Spülsysteme (GROHE)**

Version: 2024-07

1. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63RT01 + Spülkasten für WC 6 - 9 l einstellbar, Aufputz.

- unterbrechbar
- Servobetätigung
- tiefhängend
- Armaturengruppe I
- schwitzwasservollisoliert
- Eckventil 1/2
- Kupferrohr
- Montageschablone
- Spülrohrbogen
- WC-Innenverbinder.

63RT01A + **Spülkasten für WC 6-9 l einstellbar Aufputz aus ABS**

- aus ABS

z.B. GROHE Spülkasten für WC 6-9 l - 37355SH0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT01B + **Spülkasten für WC 6-9 l einstellbar Aufputz aus PS**

- aus PS
- mit verdeckter Spülrohrverschraubung.

z.B. GROHE Spülkasten für WC 6-9 l - 37791SH0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63RT02 + Spülkasten für WC 6 - 9 l einstellbar.
- Mit kleiner Revisionsöffnung
 - pneumatisches Ablaufventil mit 3 Funktionen: 2 Mengen oder Start & Stopp oder nicht unterbrechbar
 - Wasseranschluss von links/rechts/hinten oder oben
 - Armaturengruppe I
 - schwitzwasserisoliert
 - Wasseranschluss 1/2 mit integriertem Eckventil und werkzeugloser Schlauchverschraubung
 - werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
 - senkrechte und waagrechte Montage
 - Spülrohr mit Schwitzwasserisolierung
 - Befestigungslaschen
 - Abdeckplatte / Betätigung in eigener Position
 - Water Saving Technologie für Wasser in Perfektion bei reduziertem Verbrauch
 - Revisionsschacht (40 911 000) für kleine Abdeckplatten in eigener Position.

63RT02A + Spülkasten GD 2 6-9 l einstellbar

z.B. GROHE Spülkasten GD 2 6 - 9 l - 38661000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63RT03 + Spülkasten für WC 6 - 9 l einstellbar.
- Wandeinbau
 - 2-Mengen-Ablaufventil, pneumatisch
 - Betätigung von vorn oder oben
 - Wasseranschluss von links/rechts oder oben
 - Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
 - 415 x 140 x 360 mm
 - Wasseranschluss 1/2
 - Befestigungslaschen
 - Spülrohr
 - kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
 - Abdeckplatte/Betätigung in eigener Position
 - Water Saving Wasserspar-Technologie.

63RT03A + Spülkasten für WC 6-9 l einstellbar Wandeinbau 0,82m

- für 0,82 m Bauhöhe

z.B. GROHE Spülkasten für WC 6-9 l - 38422000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT03B + Spülkasten für WC 6-9 l einstellbar Wandeinbau 1,00m

- für 1,00 m Bauhöhe

z.B. GROHE Spülkasten für WC 6-9 l - 38579000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT05 + Zubehör für WC-Spülkästen.

63RT05A + Füllventil 1/2 ohne Versatzausgleichsstück

- Füllventil 1/2
- 3/8, universell einsetzbar
- ohne Versatzausgleichsstück
- Abdeckkappe, Drossel
- Kürzungsmöglichkeiten max. 100 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT05B + Füllventil 1/2 mit Versatzausgleichsstück

- Füllventil 1/2
- 3/8, universell einsetzbar
- mit Versatzausgleichsstück
- Abdeckkappe, Drossel
- Kürzungsmöglichkeiten max. 100 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT05C + Füllventil 1/2 für UP-Spülkasten 6l

- Füllventil 1/2
- für Unterputz-Spülkasten 6l.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT05D + Eco-Ablaufventil (Water Saving) (PI)

- Eco-Ablaufventil
- 2-Mengen-Ablaufventil AV1
- Druckknopfbetätigung Ø 40 mm
- mit Eco-Taste
- mit Deckelbefestigung
- Water Saving Wasserspar-Technologie
- Befestigungssatz mit Schrauben (100 mm) und Moosgummidichtung Ø 100 mm
- Farbe: mattchrom / chrom (PI).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT05E + 2-Mengen-Ablaufventil AV1

- 2-Mengen-Ablaufventil AV1
- pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
 - 2 Mengen oder Start & Stopp einschließlich Kegelsitz.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT05F + Austauschgarnitur für aufgesetzte Keramik-Spülkästen (PI)

- Austauschgarnitur für aufgesetzte Keramik-Spülkästen
- mit Füllventil, Servo-Ablaufventil

- unterbrechbar
- Befestigungssatz mit Schrauben (100 mm) und Moosgummidichtung Ø 100 mm
- Zentrierringe für Füll- und Ablaufventil bei größeren Bohrungen
- Long-Life Oberfläche
- Kürzungsmöglichkeit max. 100 mm
- Farbe: mattchrom / chrom (PI).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT05H + 2-Mengen-Umrüstset für Spülkasten GD 2

- 2-Mengen-Umrüstset für Spülkasten GD 2
- 6 - 9 l einstellbar
- 2-Mengen-Ablaufventil AV1
- mit Ventilsitz

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT05I + 2-Mengen-Ablaufventil AV1 mit Verlängerungsrohr

- 2-Mengen-Ablaufventil AV1
- mit Verlängerungsrohr
- 6 - 9 l einstellbar
- ohne Ventilsitz.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT05J + Anschlussschlauch

- Anschlussschlauch

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT05K + Wandeinbau-Spülrohr

- Wandeinbau-Spülrohr
- komplett zu Spülkasten Wandeinbau
- mit Styropor-Isolierung und Schutzstopfen
- 280 mm lang

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT05L + WC-Zu- und Ablaufgarnitur Ablaufmanschette Ø 90 mm (K0)

- WC-Zu- und Ablaufgarnitur
- für wandhängendes WC
- Verbindungsrohr Ø 45 mm, 180 mm lang
- Ablaufmanschette Ø 90 mm, 150 mm lang
- Abdeckung für WC-Haltebolzen
- Farbe: schwarz (K0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT05M + Druckknopf und Rosette (PI)

- Druckknopf und Rosette
- zum Servo-Set
- für aufgesetzte Keramik-Spülkästen Deckelbohrung Ø 40 mm
- Long-Life Oberfläche
- Farbe: mattchrom / chrom (PI).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT05N + PP-Ablaufbogen Ø 90 mm

- PP-Ablaufbogen Ø 90 mm
- mit Tiefenverstellung
- inklusive Lippendichtung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT05O + 4,5 l Adapter für GD 2

- 4,5 l Adapter für GD2
- zur Reduzierung der maximalen Spülmenge auf 4,5 l
- geeignet für alle Elemente mit Spülkasten GD 2.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT05P + Schallschutz-Set für WC

- Schallschutzmatte
- 2 Gummihülsen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT05Q + Ventilsitz aus ABS

- Ventilsitz aus ABS
- für Austauschgarnitur 43 907 PI0

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT05R + Spülstromdrossel für AP-Spülkästen

- Spülstromdrossel
- zur Reduzierung des Spülstroms
- für Aufputz-Spülkästen
- Verwendung im Spülrohr
- im Bedarfsfall kürzbar

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT05S + Spülstromdrossel für Spülkasten GD 2

- Spülstromdrossel
- zur Reduzierung des Spülstroms.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT05T + Verlängerungs-Set 70 mm

- Verlängerungs-Set 70 mm
- für Abdeckplatten/Betätigungen zum
- Spülkasten GD 2, 6 - 9 l
- mit pneumatischem Ablaufventil.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT05U + Ventilsitz, drosselt den Spülstrom

- Ventilsitz, drosselt den Spülstrom
- einfache Regulierung des Spülstroms durch den Revisionsschacht ohne Ausbau der Ventile
- für Spülkasten GD 2

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT11 + Modell-Design "Tectron Rondo" Infrarot-Elektronik für Urinal, mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation.

- 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
- Long-Life Oberfläche
- Metallgehäuse
- Aufputz
- Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
- mit Vorabsperung
- Spülrohr mit Innenverbinder
- mehrstufige Batteriezustandsanzeige
- 7 voreingestellte Programme:
 - automatische Spülung, Reinigungsmodus, Vorspülung
 - zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407 (in eigener Position)
- Spülzeit einstellbar, manuell oder mit Fernbedienung.

63RT11A + Tectron Rondo Infrarot-Elektronik für Urinal

z.B. Tectron Rondo IR-Elektronik für Urinal - 37421000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT12 + Tectron Umrüsteinheit 1/2, mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation.

- 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
- Long-Life Oberfläche
- Metallgehäuse
- Aufputz
- Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar

- mit Kolben
- mehrstufige Batteriezustandsanzeige
- 7 voreingestellte Programme:
 - automatische Spülung, Reinigungsmodus, Vorspülung
 - zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407 (in eigener Position)
- Spülzeit einstellbar, manuell oder mit Fernbedienung.

63RT12A + Tectron Umrüsteinheit für Urinal 37 021 und Varianten

- Für Urinal-Spüler 37 021 und Varianten.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT12B + Tectron Umrüsteinheit für Urinal 37 339 und Varianten

- Für Urinal-Spüler 37 339 und Varianten.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT15 + Modell-Design "Tectron Surf" Infrarot-Elektronik für Urinal, mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation.

- Long-Life Oberfläche
- Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb
- Frontplatte 116 x 144 mm
- Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
- 7 voreingestellte Programme:
 - automatische Spülung, Reinigungsmodus, Vorspülung
 - zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407 (in eigener Position)
- Spülzeit einstellbar, manuell oder mit Fernbedienung.

63RT15A + Tectron Surf IR-El.Urinal Fertigmontageset U - 230V

- Fertigmontageset für Rohbauset Rapido U - in eigener Position
- mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC.

z.B. Tectron Surf Infrarot-Elektronik für Urinal - 37336001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT15B + Tectron Surf IR-El.Urinal Fertigmontageset U/UMB - 6V

- Fertigmontageset für Rohbauset Rapido U oder Rapido UMB - in eigener Position
- mit 6 V, Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Batterie Lebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag).

z.B. Tectron Surf Infrarot-Elektronik für Urinal - 37337001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT16 + Modell-Design "Tectron Skate" Infrarot-Elektronik für Urinal, mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation.

- Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb
- Frontplatte 116 x 144 mm
- Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar

- Infrarot-Steuerung
- 7 voreingestellte Programme:
 - automatische Spülung, Reinigungsmodus, Vorspülung
 - zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407 (in eigener Position)
- Spülzeit einstellbar, manuell oder mit Fernbedienung.

63RT16A + Tectron Skate IR-El.Urinal Fertigmontageset U - 230V

- Fertigmontageset für Rohbauset Rapido U - in eigener Position
- mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
- Farbe: chrom.

z.B. Tectron Skate IR-Elektronik für Urinal - 37321001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT16B + Tectron Skate IR-El.Urinal Fertigmontageset U - 230V (SH)

- Fertigmontageset für Rohbauset Rapido U - in eigener Position
- mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
- Farbe: alpinweiß (SH).

z.B. Tectron Skate IR-Elektronik für Urinal - 37321SH1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT16C + Tectron Skate IR-El.Urinal Fertigmontageset U - 230 (SD)

- Fertigmontageset für Rohbauset Rapido U - in eigener Position
- mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
- Farbe: edelstahl (SD).

z.B. Tectron Skate IR-Elektronik für Urinal - 37321SD1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT16E + Tectron Skate IR-El.Urinal Fertigmontageset U - 6V

- Fertigmontageset für Rohbauset Rapido U oder Rapido UMB - in eigener Position
- mit 6 V, Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
- Farbe: chrom.

z.B. Tectron Skate IR-Elektronik für Urinal - 37324001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT16F + Tectron Skate IR-El.Urinal Fertigmontageset U - 6V (SD)

- Fertigmontageset für Rohbauset Rapido U oder Rapido UMB - in eigener Position
- mit Batterie-Stromversorgung 6 V, Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
- Farbe: edelstahl (SD).

z.B. Tectron Skate IR-Elektronik für Urinal - 37324SD1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT17 + Tectron Umrüstelektronik mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation.

- 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
- Long-Life Oberfläche
- Aufputz
- für Urinal-Wandeinbauspüler 37 017 und DAL 509
- Metallgehäuse 145 x 90 x 45 mm
- Magnetventil mit Schmutzfangsieb
- mehrstufige Batteriezustandsanzeige
- 7 voreingestellte Programme:
 - automatische Spülung, Reinigungsmodus, Vorspülung
 - zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407 (in eigener Position)
- Spülzeit einstellbar, manuell oder mit Fernbedienung.

63RT17A + Tectron Umrüstelektronik für Urinal 37 017 und DAL 509

z.B. Tectron Umrüstelektronik - 37751001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT18 + Rapido U Rohbauset für Urinal-Spüleinrichtung.

- Für manuelle Betätigung oder Tectron Infrarot Elektronik
- Wassergruppe mit Vorabspernung
- Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
- Durchspülhilfe
- werkseitig geprüfte Funktionseinheit
- Wasseranschlüsse G 1/2 außen
- Einbaubox mit Dichtflansch
- Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau
- kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz für Fertigmontagesets mit Abmessungen 116 x 144 mm.

63RT18A + Rapido U Rohbauset Urinal für IR-Elektronik/manuell 6V/230V

- für Tectron Infrarot Elektronik 6 V oder 230 V (in eigener Position)
- Anschlussbox für Netzanschluss 230 V
- kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT18B + Rapido UMB Rohbauset Urinal für IR-Elektronik/manuell 6V

- für Tectron Infrarot Elektronik 6 V (in eigener Position).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT19 + Temperatursensor für Urinal.

- Siphon mit Temperatursensor

- Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb
- Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
- 7 voreingestellte Programme:
 - automatische Spülung, Reinigungsmodus, Vorspülung.

63RT19A + Temperatursensor für Urinal - 230V

- mit Trafo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
- zur Verwendung mit Rapid SL für Urinal 39 376 000 (in eigener Position).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT19B + Temperatursensor für Urinal - 6V

- Mit 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P23
- mit Wasseranschluss-Set und Vorabspernung

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT20 + Temperatursensor mit Bluetooth für Urinal.

- Mit Trafo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
- Siphon mit Temperatursensor
- Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb
- Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
- mit Bluetooth-Modul für bidirektionale Kommunikation mit zahlreichen Auslese-, Einstellungs- und Servicefunktionen
- Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
- **Auslesefunktionen:**
 - passwortgeschützte Überwachung
 - App erkennt automatisch alle Produkte im Empfangsbereich
 - Anzahl automatischer Spülungen / Zeitpunkt letzte Spülung
 - Verbrauch pro Tag / der letzten 30 Tage
- **Einstellungen:**
 - Nachlaufzeit
 - automatische Spülung
 - Reinigungsmodus
 - An/Aus Zeitsteuerung
- **Service:**
 - Speichern und Senden von Profilen
 - Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen.

63RT20A + Temperatursensor mit Bluetooth für Urinal - 230V

- Mit Trafo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
- zur Verwendung mit Rapid SL für Urinal 39 376 (in eigener Position).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT25 + Modell-Design "Rondo" Druckspüler für Urinal, 1/2.

- Messing
- Long-Life Oberfläche
- mit Betätigungskappe und Abgangsstutzen
- Spülmengeneinstellung von 1,0 - 4,0 l
- mit Schieberosette
- Spülrohr 200 mm
- Innenverbinder mit Rosette
- Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 5 bar.

63RT25A + Rondo Druckspüler für Urinal mit Vorabspernung

- Mit integrierter Vorabspernung
- Spülstromregulierung

z.B. Rondo Druckspüler für Urinal - 37339000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT25B + Rondo Druckspüler für Urinal vandalensicher

- Vandalensicher durch Betätigungsknopf aus Metall
- mit integrierter Vorabspernung
- Spülstromregulierung

z.B. Rondo Druckspüler für Urinal - 37342000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT25C + Rondo Druckspüler für Urinal ohne Vorabspernung

- ohne Vorabspernung.

z.B. Rondo Druckspüler für Urinal - 37346000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT26 + Zubehör für Urinalbecken.

63RT26A + Einlaufgarnitur 1/2 für Urinalbecken

- Einlaufgarnitur 1/2 für Urinalbecken
- für Urinalbecken mit Eingang von hinten
- Verbinder Ø 33,5 - 38 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT26B + Urinalspülrohr 18/200mm gerade

- Urinalspülrohr Ø 18 mm, Länge 200 mm, gerade.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT26D + Urinalspülrohr 18/200mm gekröpft 20 mm

- Urinalspülrohr Ø 18 mm, Länge 200 mm
- Mit Kröpfung 20 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT26E + Urinalspülrohr 18/200mm gekröpft 30 mm

- Urinalspülrohr Ø 18 mm, Länge 200 mm
- Mit Kröpfung 30 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT26F + Urinalspülrohr 18/200mm gekröpft 40 mm

- Urinalspülrohr Ø 18 mm, Länge 200 mm
- Mit Kröpfung 40 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT26G + Urinalspülrohr 18/200mm gekröpft 50 mm

- Urinalspülrohr Ø 18 mm, Länge 200 mm
- Mit Kröpfung 50 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT26H + Urinalspülrohr 18/400mm gerade

- Urinalspülrohr Ø 18 mm, Länge 400 mm, gerade.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT26I + Spülrohr-Verlängerung 16/200mm

- Spülrohr-Verlängerung
- Ø 16 mm, Länge 200 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT31 + Rondo A.S. Druckspüler für WC, 3/4.

- 3/4
- Messing
- Long-Life Oberfläche
- für Flach- und Tiefspül-WC
- Betätigungskappe und Abgangsmutter aus Kunststoff.
- mit Spülstromregulierung
- 6 - 9 l einstellbar
- mit Rosette
- Fießdruck min. 1,2 bar
- Betriebsdruck max. 5 bar
- Armaturengruppe I.

63RT31A + Rondo A.S. Druckspüler für WC 6-9l

z.B. Rondo A.S. Druckspüler 37347000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT31B + Rondo A.S. Druckspüler für WC 6-9l mit Vorabsperung

- Integrierte Vorabsperung

z.B. Rondo A.S. Druckspüler 37349000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT32 + DAL-Automatic-Spüler für WC.

- 3/4
- Messing
- Long-Life Oberfläche
- für Flach- und Tiefspül-WC
- mit Spülstromregulierung.

63RT32A + DAL-Voll-Automatic-Spüler für WC

- mit vollautomatischer Spülstromregulierung von 1,2 - 5,0 bar Fließdruck einsetzbar
- Armaturengruppe II

z.B. GROHE DAL-Voll-Automatic-Spüler 37141000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT32B + DAL-Automatic-Spüler für WC

z.B. GROHE DAL-Automatic-Spüler 37139000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT34 + Zubehör für Druckspüler, Aufputz.

63RT34A + Vorabsperventil 3/4 - Aufputz

- Vorabsperventil 3/4
- Aufputz
- mit nichtsteigender Spindel
- Rosette
- für Rohrmontage unter Putz
- Long-Life Oberfläche.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT34B + Spülrohrschele für Ø28mm

- Befestigung verdeckt
- für Spülrohr Ø 28 mm
- für Wandabstand 15 - 85 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT34C + Eingangsverschraubung für Eckmontage 3/4

- Eingangsverschraubung für Eckmontage 3/4.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT34D + Spülrohr für WC-Druckspüler Ø28x26mm - 600x200mm gerade

- Spülrohr für WC-Druckspüler Ø 28 x 26 mm
- 600 x 200 mm
- Messing
- Spülrohrschele
- für Wandabstand 15 - 85 mm
- Verbinder.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT34G + Spülrohr-Verlängerung Ø28x26mm - 260mm

- Spülrohr-Verlängerung
- Ø 28 x 26 mm 260 mm Messing

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT36 + Druckspüler für WC, 3/4.

- Wandeinbau
- Vorabspernung
- mit Spülstromregulierung
- Wandeinbaukasten mit Durchspülbogen
- Spülrohr höhenverstellbar
- Abdeckplatte/Betätigung in eigener Position.

63RT36A + Druckspüler für WC - Wandeinbau

- 6-9 l einstellbar von 1,2 - 5,0 bar Fließdruck einsetzbar
- Armaturengruppe I

z.B. Druckspüler für WC 37153000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT36B + Druckspüler für WC - Wandeinbau Niederdruck

- 6 - 14 l einstellbar, Niederdruck
- für Flach- und Tiefspül-WC von 0,6 - 3,0 bar Fließdruck einsetzbar (Ruhedruck 1,5 bar).

z.B. Druckspüler für WC 37157000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT36C + Druckspüler für WC - Wandeinbau mit Anschluss Magnetventil

- mit Anschluss für Magnetventil
- 6-9 l einstellbar von 1,2 - 5,0 bar Fließdruck einsetzbar
- 2 m Verbindungskabel
- Wandeinbau-Spülrohr
- elektrische Betätigung in eigener Position.

z.B. Druckspüler für WC 37048000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT37 + Druckspüler für WC, 3/4.

- Wandeinbau
- ohne Vorabsperrung
- ohne Durchspülbogen.

63RT37A + Druckspüler für WC - Wandeinbau Austausch: 677.00.200

- Austauscharmatur für 677.00.200/677.03.200/680.00.200

z.B. Druckspüler für WC - 43996000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT37B + Druckspüler für WC - Wandeinbau Austausch: 677.00.500

- Austauscharmatur für 677.00.500/677.03.500/680.00.500
- für Niederdruck

z.B. Druckspüler für WC - 43997000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT37C + Druckspüler für WC - Wandeinbau Austausch: 663.04.200

- Austauscharmatur für 663.04.200 (G1)
- mit Edelstahl-Abdeckplatte

z.B. Druckspüler für WC - 42902000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT37D + Druckspüler für WC - Wandeinbau Austausch: 623.03.200

- Austauscharmatur für 623.03.200 (G3/4)
- mit Classic-Abdeckplatte 220 x 255 mm
- StaarLight Chromoberfläche

z.B. Druckspüler für WC - 42901000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT41 + Tectron Infrarot-Elektronik für WC-Spülkasten.

- Mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
- mit Trafo 100-230 V AC 50/60 Hz, 6 V DC
- Wandeinbau
- für Spülkasten GD 2
- Servomotor
- Frontplatte 156 x 197 mm
- Infrarot-Steuerung
- 7 voreingestellte Programme
 - automatische Spülung, Reinigungsmodus, Vorspülung
 - zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407 (in eigener Position)
- Spülvolumen einstellbar (3 - 9 l), manuell oder mit Fernbedienung.

63RT41A + Tectron Skate IR-Elektronik für Spülkasten GD2 (SD)

- Modell-Design "Tectron Skate"
- Farbe / Oberfläche: edelstahl (SD).

z.B. Tectron Skate Infrarot-Elektronik für Spülkasten GD 2 - 38698SD1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT41B + Tectron Surf IR-Elektronik für Spülkasten GD2 (00)

- Modell-Design "Tectron Surf"
- Long-Life Oberfläche
- Farbe / Oberfläche: chrom (00)

z.B. Tectron Surf Infrarot-Elektronik für Spülkasten GD 2 - 38699001 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT41C + Tectron Skate IR-Elektronik für Spülkasten GD2 manuell (00)

- Modell-Design "Tectron Skate"
- mit zusätzlicher manueller 1-Mengen-Betätigung
- Farbe / Oberfläche: chrom (00)

z.B. Tectron Skate Infrarot-Steuerung 37419000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT41D + Tectron Skate IR-Elektronik für Spülkasten GD2 manuell (SD)

- Modell-Design "Tectron Skate"
- mit zusätzlicher manueller 1-Mengen-Betätigung
- Farbe / Oberfläche: edelstahl (SD).

z.B. Tectron Skate Infrarot-Steuerung 37419SD0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT42 + Modell-Design "Tectron Skate" Infrarot-Elektronik für WC-Druckspüler.

- Mit Trafo 100-230 V AC 50/60 Hz, 6 V DC
- Wandeinbau
- Frontplatte 156 x 197 mm
- Infrarot-Steuerung
- Magnetventil
- 7 voreingestellte Programme
 - automatische Spülung, Reinigungsmodus, Vorspülung
 - zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407 (in eigener Position)
- Spülvolumen einstellbar (3 - 9 l), manuell oder mit Fernbedienung
- zur Verwendung mit WC Druckspüler 37 048 000 und 38 519 001 (in eigener Position).

63RT42A + Tectron Skate IR-Elektronik für WC-Druckspüler (SD)

- Farbe / Oberfläche: edelstahl (SD).

z.B. Tectron Skate Infrarot-Elektronik für WC-Druckspüler - 38393SD1 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT43 + Modell-Design "Tectron Bau E" Infrarot-Elektronik für WC-Spülkasten.

- Mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
- Wandeinbau
- Long-Life Oberfläche
- für Neuinstallationen und zur Nachrüstung mit Spülkasten GD2
- Servomotor
- Frontplatte 156 x 197 mm
- versteckte Diebstahlsicherung
- Infrarot-Steuerung
- 7 voreingestellte Programme
 - automatische Spülung, Reinigungsmodus, Vorspülung
 - zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407 (in eigener Position)
- Spülvolumen einstellbar (3 - 9 l), manuell oder mit Fernbedienung.

63RT43A + Tectron Bau E Infraro-Elektronik für WC-Spülkasten 230V (00)

- mit Trafo 100-230V AC 50-60Hz, 6,75V 4W DC
- FFarbe / Oberfläche: chrom (00).

z.B. Tectron Bau E Infrarot-Elektronik für WC-Spülkasten - 39881000 von GROHE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT43B + Tectron Bau E Infraro-Elektronik für WC-Spülkasten 230V (SH)

- mit Trafo 100-230V AC 50-60Hz, 6,75V 4W DC
- Farbe / Oberfläche: alpinweiß (SH).

z.B. Tectron Bau E Infrarot-Elektronik für WC-Spülkasten - 39881SH0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT43C + Tectron Bau E Infraro-Elektronik für WC-Spülkasten 6V (00)

- mit 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Farbe / Oberfläche: chrom (00)

z.B. Tectron Bau E Infrarot-Elektronik für WC-Spülkasten - 39882000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT43D + Tectron Bau E Infraro-Elektronik für WC-Spülkasten 6V (SH)

- mit 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Farbe / Oberfläche: alpinweiß (SH).

z.B. Tectron Bau E Infrarot-Elektronik für WC-Spülkasten - 39882SH0 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT46 + Funk-Elektronik für WC-Spülkasten GD 2 und WC-Spülkasten 6 l.

- WC-Funk-Empfangsmodul 868,4 MHz
- für Stützklaппgriffe mit Sender von Hewi, Keuco, Lehen, Normbau, Pressalit, Deubad, RUD, Emco, FREL, FSB, Delabie, PSA, EWAR (Wagner Ewar), TECE, RehaGrip, Sam, Hergert, Fa. Provex
- für Spülkasten GD 2, für Spülkasten 6 l
- Wandeinbau
- Frontplatte 156 x 197 mm
- Servomotor
- mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
- Spülmenge einstellbar
- Spülzeit einstellbar
- 72 h Spülung aktivierbar
- Verlängerungskabel 3,00 m lang für die Verbindung zwischen Transformator und Elektronik.

63RT46A + Funk-Elektronik für WC (SD)

- Farbe / Oberfläche: edelstahl. (SD).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT46B + Funk-Elektronik für eine zusätzliche Abdeckplatte

- für eine zusätzliche Abdeckplatte für manuelle Auslösung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT47 + Funk-Elektronik für WC-Spülkasten GD 2.

- WC-Funk-Empfangsmodul 868,4 MHz
- für Funk-Wandtaster 39 142
- Funksender 38 758 000
- für Stützklappgriffe mit Sender von Hewi, Keuco, Lehen, Normbau, Pressalit, Deubad, RUD, Emco, FREL, FSB, Delabie, PSA, EWAR (Wagner Ewar), TECE, RehaGrip, Sam, Hergert, Fa. Provex
- Servomotor
- integrierter Batteriekasten für 4 x 1,5 V Mono D (LR20)
- Spülmenge einstellbar
- 72 h Spülung aktivierbar
- 2-Mengenspülungen möglich (6/3 oder 9/4,5 l)
- WC-Betätigung und Batterien in eigener Position.

63RT47A + Funk-Elektronik für Spülkasten GD 2

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RT49 + WC-Steuerung für Hand-Fernbetätigung für Wandeinbau-Spülkästen 6 - 9 l.

- zum Anschluss eines oder mehrerer potenzialfreier Taster
- geeignet für Stützklappgriffe mit integrierten Taster von Hewi, Keuco, Lehen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FREL, FSB
- Edelstahl-Abdeckplatte 156 x 197 mm
- Transformator für externe Montage
- Anschlussspannung 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA
- Servomotor
- 3 m Anschlusskabel für die Verbindung zwischen Transformator und Elektronik
- steckerfertige Anschlussleitung 3 m lang.

63RT49A + WC-Steuerung zur Hand-Fernbetätigung (SD)

- Farbe / Oberfläche: edelstahl (SD).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU + Betätigungen (GROHE)

Version: 2023-07

1. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben ist die Farbe der Oberfläche.

2. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63RU01	+	Skate Cosmopolitan S Abdeckplatte für 2-Mengen- oder Start & Stopp-Betätigungen für WC-Spülkasten. • Für pneumatisches Ablaufventil AV1 • Spülkasten GD 2 • senkrechte Montage • 130 x 172 mm • aus ABS • Long-Life Oberfläche • Water Saving Wasserspar-Technologie • Betätigungsplatte mit Magnethalter • verwendbar mit Rapid SLX, SL und Uniset mit GD2 Spülkasten - jeweils in eigener Position • Revisionsschacht für kleine Abdeckplatten 40 911 - in eigener Position.				
63RU01A	+	Skate Cosmopolitan S Abdeckplatte 2-Mengen • Farbe / Oberfläche: chrom.				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63RU01B	+	Skate Cosmopolitan S Abdeckplatte 2-Mengen (P0) • Farbe / Oberfläche: mattchrom (P0).				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63RU01C	+	Skate Cosmopolitan S Abdeckplatte 2-Mengen (SH) • Farbe / Oberfläche: alpinweiß (SH).				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63RU01D	+	Skate Cosmopolitan S Abdeckplatte 2-Mengen (DC) • Farbe / Oberfläche: supersteel (DC).				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63RU01G	+	Skate Cosmopolitan S Abdeckplatte 2-Mengen (GL) • Farbe / Oberfläche: cool sunrise (GL).				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

63RU01H + Skate Cosmopolitan S Abdeckplatte 2-Mengen (GN)

- Farbe / Oberfläche: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU01I + Skate Cosmopolitan S Abdeckplatte 2-Mengen (DA)

- Farbe / Oberfläche: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU01J + Skate Cosmopolitan S Abdeckplatte 2-Mengen (DL)

- Farbe / Oberfläche: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU01K + Skate Cosmopolitan S Abdeckplatte 2-Mengen (A0)

- Farbe / Oberfläche: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU01L + Skate Cosmopolitan S Abdeckplatte 2-Mengen (AL)

- Farbe / Oberfläche: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU02 + Nova Cosmopolitan S Abdeckplatte für 2-Mengen- oder Start & Stopp-Betätigungen für WC-Spülkasten.

- Für pneumatisches Ablaufventil AV1
- Spülkasten GD 2
- senkrechte Montage
- 130 x 172 mm
- aus ABS
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving Wasserspar-Technologie
- Betätigungsplatte mit Magnethalter
- verwendbar mit Rapid SLX, SL und Uniset mit GD2 Spülkasten - jeweils in eigener Position
- Revisionsschacht für kleine Abdeckplatten 40 911 - in eigener Position.

63RU02A + Nova Cosmopolitan S Abdeckplatte 2-Mengen

- Farbe / Oberfläche: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU02B + Nova Cosmopolitan S Abdeckplatte 2-Mengen (P0)

- Farbe / Oberfläche: mattchrom (P0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU02C + Nova Cosmopolitan S Abdeckplatte 2-Mengen (SH)

- Farbe / Oberfläche: alpinweiß (SH).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU02D + Nova Cosmopolitan S Abdeckplatte 2-Mengen (DC)

- Farbe / Oberfläche: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU02G + Nova Cosmopolitan S Abdeckplatte 2-Mengen (GL)

- Farbe / Oberfläche: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU02H + Nova Cosmopolitan S Abdeckplatte 2-Mengen (GN)

- Farbe / Oberfläche: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU02I + Nova Cosmopolitan S Abdeckplatte 2-Mengen (DA)

- Farbe / Oberfläche: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU02J + Nova Cosmopolitan S Abdeckplatte 2-Mengen (DL)

- Farbe / Oberfläche: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU02K + Nova Cosmopolitan S Abdeckplatte 2-Mengen (A0)

- Farbe / Oberfläche: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU02L + Nova Cosmopolitan S Abdeckplatte 2-Mengen (AL)

- Farbe / Oberfläche: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU03 + Arena Cosmopolitan S Abdeckplatte für 2-Mengen- oder Start & Stopp-Betätigungen für WC-Spülkasten.

- Für pneumatisches Ablaufventil AV1
- Spülkasten GD 2
- senkrechte Montage
- 130 x 172 mm
- aus ABS
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving Wasserspar-Technologie
- Betätigungsplatte mit Magnethalter
- verwendbar mit Rapid SLX, SL und Uniset mit GD2 Spülkasten - jeweils in eigener Position
- Revisionsschacht für kleine Abdeckplatten 40 911 - in eigener Position.

63RU03A + Arena Cosmopolitan S Abdeckplatte 2-Mengen

- Farbe / Oberfläche: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU03B + Arena Cosmopolitan S Abdeckplatte 2-Mengen (P0)

- Farbe / Oberfläche: mattchrom (P0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU03C + Arena Cosmopolitan S Abdeckplatte 2-Mengen (SH)

- Farbe / Oberfläche: alpinweiß (SH).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU03D + Arena Cosmopolitan S Abdeckplatte 2-Mengen (DC)

- Farbe / Oberfläche: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU03G + Arena Cosmopolitan S Abdeckplatte 2-Mengen (GL)

- Farbe / Oberfläche: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU03H + Arena Cosmopolitan S Abdeckplatte 2-Mengen (GN)

- Farbe / Oberfläche: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU03I + Arena Cosmopolitan S Abdeckplatte 2-Mengen (DA)

- Farbe / Oberfläche: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU03J + Arena Cosmopolitan S Abdeckplatte 2-Mengen (DL)

- Farbe / Oberfläche: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU03K + Arena Cosmopolitan S Abdeckplatte 2-Mengen (A0)

- Farbe / Oberfläche: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU03L + Arena Cosmopolitan S Abdeckplatte 2-Mengen (AL)

- Farbe / Oberfläche: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU04 + Veris Light Abdeckplatte für 2-Mengen- oder Start & Stopp-Betätigungen für WC-Spülkasten.

- Mit SoftTouch Auslösung der Spülung
- Kontur außen beleuchtet mit LED in blau, rot, gelb, weiß
- einstellbarer Farbverlauf
- on/off Timerfunktion für Licht
- 3 m Anschlusskabel
- Transformator für externe Montage
- 110 V bis 240 V, 50/60 Hz, 9 VA
- mit Funktionskontrollleuchten
- für GD 2 Spülkästen mit pneumatischem Ablaufventil AV1
- 200 x 200 mm
- aus Sicherheitsglas
- Water Saving Wasserspar-Technologie.

63RU04A + Veris Light Abdeckplatte 2-Mengen (KS)

- Farbe / Oberfläche: velver black (KS).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU04B + Veris Light Abdeckplatte 2-Mengen (LS)

- Farbe / Oberfläche: moon white (LS).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU05 + Abdeckplatte für 2-Mengen- oder Start & Stopp-Betätigungen für WC-Spülkasten.

- Für pneumatisches Ablaufventil AV1
- senkrechte und waagerechte Montage
- 156 x 197 mm
- aus ABS
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving Wasserspar-Technologie
- zur Kombination mit Rapid SL, SLX und Uniset GD 2 Spülkasten - jeweils in eigener Position
- Revisionsschacht 66 791 - in eigener Position.

63RU05A + Nova Cosmopolitan Light Abdeckplatte 2-Mengen

- Nova Cosmopolitan Light Abdeckplatte
- Kontur außen beleuchtet mit LED in blau, rot, gelb, weiß
- einstellbarer Farbverlauf
- An/Aus Timerfunktion für Licht
- 3 m Anschlusskabel
- Transformator für externe Montage
- Anschlussspannung 230 V AC, 50/60 Hz, 2,0 VA
- enthält LEDs, die nicht austauschbar sind, Energieeffizienzklasse: A+
- Farbe / Oberfläche: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU05B + Nova Cosmopolitan Abdeckplatte 2-Mengen

- Nova Cosmopolitan Abdeckplatte
- Farbe / Oberfläche: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU05C + Nova Cosmopolitan Abdeckplatte 2-Mengen (SH)

- Nova Cosmopolitan Abdeckplatte
- Farbe / Oberfläche: alpinweiß (SH).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU05D + Nova Cosmopolitan Abdeckplatte 2-Mengen (P0)

- Nova Cosmopolitan Abdeckplatte
- Farbe / Oberfläche: mattchrom (P0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU05E + Nova Cosmopolitan Abdeckplatte 2-Mengen (KV)

- Nova Cosmopolitan Abdeckplatte
- Farbe / Oberfläche: glossy black (KV).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU05F + Skate Cosmopolitan Abdeckplatte 2-Mengen (LS)

- Skate Cosmopolitan Abdeckplatte
- mit Glasoberfläche
- aus Sicherheitsglas
- Befestigungsset
- Farbe / Oberfläche: moon white (LS).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU05G + Skate Cosmopolitan Abdeckplatte 2-Mengen (KS)

- Skate Cosmopolitan Abdeckplatte
- mit Glasoberfläche
- aus Sicherheitsglas
- Befestigungsset
- Farbe / Oberfläche: velvet black (KS).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU05H + Skate Cosmopolitan Abdeckplatte 2-Mengen (MF)

- Skate Cosmopolitan Abdeckplatte
- mit Glasoberfläche
- aus Sicherheitsglas
- Befestigungsset
- Farbe / Oberfläche: chrom / da Vinci satin (MF).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU05J + Skate Cosmopolitan Abdeckplatte 2-Mengen (0A)

- Skate Cosmopolitan Abdeckplatte
- mit Spiegeloberfläche
- Betätigungstasten aus Kunststoff mit Anti-Fingerprint Oberfläche
- aus Sicherheitsglas
- Befestigungsset
- Farbe / Oberfläche: spiegelglas (0A).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU05K + Skate Cosmopolitan Abdeckplatte 2-Mengen (Messing)

- Skate Cosmopolitan Abdeckplatte
- vandalensicher
- nur senkrechte Montage

- aus Messing
- Befestigungsset
- Farbe / Oberfläche: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU05L + Skate Cosmopolitan Edelstahl-Abdeckplatte 2-Mengen senkr(SD)

- Skate Cosmopolitan Edelstahl-Abdeckplatte
- nur senkrechte Montage (senkr)
- aus Edelstahl
- Halterahmen aus Kunststoff
- Befestigung verdeckt
- Farbe / Oberfläche: edelstahl (SD)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU05M + Skate Cosmopolitan Edelstahl-Abdeckplatte 2-Mengen waagr(SD)

- Skate Cosmopolitan Edelstahl-Abdeckplatte
- nur waagrechte Montage (waagr)
- aus Edelstahl
- Halterahmen aus Kunststoff
- Befestigung verdeckt
- Farbe / Oberfläche: edelstahl (SD)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU05O + Arena Cosmopolitan Abdeckplatte 2-Mengen senkr.

- Arena Cosmopolitan Abdeckplatte
- nur senkrechte Montage (senkr.)
- Farbe / Oberfläche: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU05P + Arena Cosmopolitan Abdeckplatte 2-Mengen senkr.(SH)

- Arena Cosmopolitan Abdeckplatte
- nur senkrechte Montage (senk.)
- Farbe / Oberfläche: alpinweiß (SH).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU05Q + Arena Cosmopolitan Abdeckplatte 2-Mengen senkr.(P0)

- Arena Cosmopolitan Abdeckplatte
- nur senkrechte Montage (senkr.)
- Farbe / Oberfläche: mattchrom (P0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU05R + Arena Cosmopolitan Abdeckplatte 2-Mengen senkr.(KV)

- Arena Cosmopolitan Abdeckplatte
- nur senkrechte Montage (senkr.)
- Farbe / Oberfläche: glossy black (KV).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU05T + Arena Cosmopolitan Abdeckplatte 2-Mengen waagr.

- Arena Cosmopolitan Abdeckplatte
- nur waagrechte Montage (waagr.)
- Farbe / Oberfläche: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU05U + Arena Cosmopolitan Abdeckplatte 2-Mengen waagr.(SH)

- Arena Cosmopolitan Abdeckplatte
- nur waagrechte Montage (waagr.)
- Farbe / Oberfläche: alpinweiß (SH).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU05V + Arena Cosmopolitan Abdeckplatte 2-Mengen waagr.(P0)

- Arena Cosmopolitan Abdeckplatte
- nur waagrechte Montage (waagr.)
- Farbe / Oberfläche: mattchrom (P0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU06 + Skate Cosmopolitan Abdeckplatte für 2-Mengen- oder Start & Stopp-Betätigungen für WC-Spülkasten.

- Für pneumatisches Ablaufventil AV1
- senkrechte und waagrechte Montage
- 156 x 197 mm
- aus ABS
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving Wasserspar-Technologie
- zur Kombination mit Rapid SL, SLX und Uniset GD 2 Spülkasten - jeweils in eigener Position
- Revisionsschacht 66 791 - in eigener Position.

63RU06A + Skate Cosmopolitan Abdeckplatte 2-Mengen

- Farbe / Oberfläche: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU06B + Skate Cosmopolitan Abdeckplatte 2-Mengen (DC)

- Farbe / Oberfläche: supersteel (DC).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU06C + Skate Cosmopolitan Abdeckplatte 2-Mengen (SH)

- Farbe / Oberfläche: alpinweiß (SH).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU06D + Skate Cosmopolitan Abdeckplatte 2-Mengen (P0)

- Farbe / Oberfläche: mattchrom (P0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU06H + Skate Cosmopolitan Abdeckplatte 2-Mengen (GL)

- Farbe / Oberfläche: cool sunrise (GL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU06I + Skate Cosmopolitan Abdeckplatte 2-Mengen (GN)

- Farbe / Oberfläche: cool sunrise gebürstet (GN).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU06J + Skate Cosmopolitan Abdeckplatte 2-Mengen (DA)

- Farbe / Oberfläche: warm sunset (DA).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU06K + Skate Cosmopolitan Abdeckplatte 2-Mengen (DL)

- Farbe / Oberfläche: warm sunset gebürstet (DL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU06L + Skate Cosmopolitan Abdeckplatte 2-Mengen (A0)

- Farbe / Oberfläche: hard graphite (A0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU06M + Skate Cosmopolitan Abdeckplatte 2-Mengen (AL)

- Farbe / Oberfläche: hard graphite gebürstet (AL).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU06N + Skate Cosmopolitan Abdeckplatte 2-Mengen (BR)

- Farbe / Oberfläche: titanium (anti-fingerprint Oberfläche) (BR).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU06O + Skate Cosmopolitan Abdeckplatte 2-Mengen (KF)

- Farbe / Oberfläche: phantom black (KF).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU06P + Skate Cosmopolitan Abdeckplatte 2-Mengen (KV)

- Farbe / Oberfläche: glossy black (KV).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU07 + Abdeckplatte für 2-Mengen- oder Start & Stopp-Betätigungen für WC-Spülkasten.

- Für pneumatisches Ablaufventil AV1
- 156 x 197 mm
- aus ABS
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving Wasserspar-Technologie
- zur Kombination mit Rapid SL, SLX und Uniset GD 2 Spülkasten - jeweils in eigener Position
- Revisionsschacht 66 791 - in eigener Position.

63RU07A + Skate Air Abdeckplatte 2-Mengen senkr.

- Skate Air Abdeckplatte
- senkrechte Montage (senkr.)
- Farbe / Oberfläche: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU07B + Skate Air Abdeckplatte 2-Mengen senkr.(SH)

- Skate Air Abdeckplatte
- senkrechte Montage (senkr.)
- Farbe / Oberfläche: alpinweiß (SH).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU07C + Skate Air Abdeckplatte 2-Mengen senkr.(P0)

- Skate Air Abdeckplatte
- senkrechte Montage (senkr.)
- Farbe / Oberfläche: mattchrom (P0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU07D + Skate Air Abdeckplatte 2-Mengen waagr.

- Skate Air Abdeckplatte
- waagrechte Montage (waagr.)
- Farbe / Oberfläche: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU07E + Skate Air Abdeckplatte 2-Mengen waagr.(SH)

- Skate Air Abdeckplatte
- waagrechte Montage (waagr.)
- Farbe / Oberfläche: alpinweiß (SH).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU07F + Skate Air Abdeckplatte 2-Mengen waagr.(P0)

- Skate Air Abdeckplatte
- waagrechte Montage (waagr.)
- Farbe / Oberfläche: mattchrom (P0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU07G + Skate Air Abdeckplatte 2-Mengen senkr.(KF)

- Skate Air Abdeckplatte
- senkrechte Montage (senkr.)
- Farbe / Oberfläche: phantom black (KF).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU07H + Skate Air Abdeckplatte 2-Mengen senkr.(KV)

- Skate Air Abdeckplatte
- senkrechte Montage (senkr.)
- Farbe / Oberfläche: glossy black (KV).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU07I + Skate Abdeckplatte 2-Mengen

- Skate Abdeckplatte
- senkrechte und waagerechte Montage
- Farbe / Oberfläche: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU07J + Skate Abdeckplatte 2-Mengen (SH)

- Senkrechte und waagerechte Montage
- Farbe / Oberfläche: alpinweiß (SH).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU07K + Skate Abdeckplatte 2-Mengen (P0)

- Skate Abdeckplatte
- senkrechte und waagerechte Montage
- Farbe / Oberfläche: mattchrom (P0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU07L + Skate Edelstahl-Abdeckplatte 2-Mengen senkr.(SD)

- Skate Edelstahl-Abdeckplatte
- senkrechte Montage (senkr.)
- Material: Edelstahl
- Farbe / Oberfläche: edelstahl (SD).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU07M + Surf Abdeckplatte 2-Mengen

- Surf Abdeckplatte
- senkrechte und waagerechte Montage
- Farbe / Oberfläche: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU08 + Montagezubehör zu Abdeckplatten für 2-Mengen- oder Start & Stopp-Betätigungen für WC-Spülkasten.

63RU08A + Revisionsschacht für kleine Abdeckplatten

- Revisionsschacht für kleine Abdeckplatten
- zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU08B + Revisionsschacht für kleine Abdeckplatten 0,82/1,00m

- Revisionsschacht für kleine Abdeckplatten
- zur Kombination mit Rapid SL und Uniset mit 0,82 m/1,00 m Bauhöhe.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU08C + Revisionsschacht für große Abdeckplatten

- Revisionsschacht für große Abdeckplatten
- zur Kombination mit Rapid SLX.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU08D + Montageset für Skate Cosmopolitan mit Glasoberfläche

- Montageset
- zum wandbündigen Einbau von Skate Cosmopolitan mit Glasoberfläche
- für GD 2 und Spülkasten 80 mm
- Einbaurahmen Kunststoff
- Fliesendicke minimal 8 mm
- senkrechte und waagrechte Montage
- Schutzplatte
- Ausbauhilfe für Abdeckplatte
- Befestigungsmaterial
- Farbe / Oberfläche: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU09 + Abdeckplatte für 1-Mengen-Betätigung für WC-Spülkasten.

- Für pneumatisches Ablaufventil
- 156 x 197 mm
- aus ABS
- Long-Life Oberfläche
- Water Saving Wasserspar-Technologie.

63RU09A + Skate Air Abdeckplatte 1-Mengen senkr.

- Skate Air Abdeckplatte
- senkrechte Montage (senkr.)
- Farbe / Oberfläche: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU09B + Skate Air Abdeckplatte 1-Mengen senkr.(SH)

- Skate Air Abdeckplatte
- senkrechte Montage (senkr.)
- Farbe / Oberfläche: alpinweiß (SH).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU09C + Skate Air Abdeckplatte 1-Mengen waagr.

- Skate Air Abdeckplatte
- waagrechte Montage (waagr.)
- Farbe / Oberfläche: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU09D + Skate Air Abdeckplatte 1-Mengen waagr.(SH)

- Skate Air Abdeckplatte
- waagrechte Montage (waagr.)
- Farbe / Oberfläche: alpinweiß (SH).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU09E + Skate Abdeckplatte 1-Mengen

- Skate Abdeckplatte
- senkrechte und waagrechte Montage
- Farbe / Oberfläche: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU09F + Skate Abdeckplatte 1-Mengen (SH)

- Skate Abdeckplatte
- senkrechte und waagrechte Montage
- Farbe / Oberfläche: alpinweiß (SH).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU09H + Skate Edelstahl-Abdeckplatte 1-Mengen - senkr.(SD)

- Skate Edelstahl-Abdeckplatte
- senkrechte Montage (senkr.)
- Material: Edelstahl
- Halterahmen aus Kunststoff
- Befestigung verdeckt
- Farbe / Oberfläche: edelstahl (SD)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU09I + Surf Abdeckplatte 1-Mengen

- Surf Abdeckplatte
- senkrechte und waagrechte Montage
- Farbe / Oberfläche: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU14 + Pneumatic-Betätigung.

- Long-Life Oberfläche
- Druckknopfbetätigung mit Rosette Ø 100 mm
- Pneumatic-Schlauch 1,50 m

63RU14B + **Pneumatic-Betätigung WC mit Abdeckplatte Surf**

- Hand-Fernbetätigung
- Senkrechte und waagerechte Montage
- Abdeckplatte Surf 156 x 197 mm.

z.B. Pneumatic-Betätigung 37059000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU14C + **Pneumatic-Betätigung WC ohne Abdeckplatte**

- Abdeckplatte/Betätigung in eigener Position.

z.B. Pneumatic-Betätigung 37060000 von GROHE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU16 + Abdeckplatte für WC-Druckspüler.

- 156 x 197 mm
- Druckknopfbetätigung
- aus ABS
- Long-Life Oberfläche.

63RU16A + **Skate Abdeckplatte WC-Druckspüler senkr.**

- Skate Abdeckplatte
- senkrechte Montage (senkr.)
- Farbe / Oberfläche: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU16B + **Skate Abdeckplatte WC-Druckspüler senkr.(SH)**

- Skate Abdeckplatte
- senkrechte Montage (senkr.)
- Farbe / Oberfläche: alpinweiß (SH).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU16C + **Skate Abdeckplatte WC-Druckspüler senkr.(P0)**

- Skate Abdeckplatte
- senkrechte Montage (senkr.)
- Farbe / Oberfläche: mattchrom (P0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU16D + Skate Edelstahl-Abdeckplatte WC-Druckspüler senkr.(SD)

- Skate Edelstahl-Abdeckplatte
- senkrechte Montage (senkr.)
- Material: Edelstahl
- Halterahmen aus Kunststoff
- Befestigung verdeckt
- Farbe / Oberfläche: edelstahl (SD).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU16E + Surf Abdeckplatte WC-Druckspüler

- Surf Abdeckplatte
- Farbe / Oberfläche: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU16F + Surf Abdeckplatte WC-Druckspüler (SH)

- Surf Abdeckplatte
- Farbe / Oberfläche: alpinweiß (SH).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU31 + Betätigungsplatte mit manueller Auslösung für Urinal.

- Fertigmontageset für Rapido U oder Rapido UMB (in eigener Position)
- 116 x 144 mm
- mechanische Funktionskartusche
- Fließdruck min. 0,5 bar
- Betriebsdruck max. 6 bar
- 1,0 - 6,0 l einstellbar
- Armaturengruppe II.

63RU31B + Skate Cosmopolitan Betätigungsplatte Urinal (LS)

- Skate Cosmopolitan Betätigungsplatte
- mit Glasoberfläche
- aus Sicherheitsglas
- Betätigungstaste aus Kunststoff, verchromt
- Halterahmen mit Befestigung
- Farbe / Oberfläche: moon white (LS).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU31C + Skate Cosmopolitan Betätigungsplatte Urinal (KS)

- Skate Cosmopolitan Betätigungsplatte
- mit Glasoberfläche
- aus Sicherheitsglas

- Betätigungstaste aus Kunststoff, verchromt
- Halterahmen mit Befestigung
- Farbe / Oberfläche: velvet black (KS).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU31D + Skate Cosmopolitan Betätigungsplatte Urinal

- Skate Cosmopolitan Betätigungsplatte
- Long-Life Oberfläche
- Farbe / Oberfläche: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU31E + Skate Cosmopolitan Betätigungsplatte Urinal (SH)

- Skate Cosmopolitan Betätigungsplatte
- Long-Life Oberfläche
- Farbe / Oberfläche: alpinweiß (SH).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU31F + Skate Cosmopolitan Betätigungsplatte Urinal (P0)

- Skate Cosmopolitan Betätigungsplatte
- Long-Life Oberfläche
- Farbe / Oberfläche: mattchrom (P0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU31G + Skate Cosmopolitan Edelstahl-Betätigungsplatte Urinal

- Skate Cosmopolitan Edelstahl-Betätigungsplatte
- Material: Edelstahl
- Halterahmen aus Kunststoff
- Befestigung verdeckt
- Farbe / Oberfläche: edelstahl.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU31H + Nova Cosmopolitan Betätigungsplatte Urinal

- Nova Cosmopolitan Betätigungsplatte
- Long-Life Oberfläche
- Farbe / Oberfläche: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU31I + Nova Cosmopolitan Betätigungsplatte Urinal (SH)

- Nova Cosmopolitan Betätigungsplatte
- Long-Life Oberfläche
- Farbe / Oberfläche: alpinweiß (SH).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU31J + Arena Cosmopolitan Betätigungsplatte Urinal

- Arena Cosmopolitan Betätigungsplatte
- Long-Life Oberfläche
- Farbe / Oberfläche: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU31K + Arena Cosmopolitan Betätigungsplatte Urinal (SH)

- Arena Cosmopolitan Betätigungsplatte
- Long-Life Oberfläche
- Farbe / Oberfläche: alpinweiß (SH).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU31L + Arena Cosmopolitan Betätigungsplatte Urinal (P0)

- Arena Cosmopolitan Betätigungsplatte
- Long-Life Oberfläche
- Farbe / Oberfläche: mattchrom (P0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU31M + Surf Betätigungsplatte Urinal

- Surf Betätigungsplatte
- Long-Life Oberfläche
- Farbe / Oberfläche: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU31N + Surf Betätigungsplatte Urinal (SH)

- Surf Betätigungsplatte
- Long-Life Oberfläche
- Farbe / Oberfläche: alpinweiß (SH).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63RU310 + Surf Betätigungsplatte Urinal (P0)

- Surf Betätigungsplatte
- Long-Life Oberfläche
- Farbe / Oberfläche: mattchrom (P0).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Legende für Abkürzungen:

TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preismrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“