

Inhaltsverzeichnis

LG BEZEICHNUNG

Seite

63 Sanitäre Einrichtungen

2

63

Sanitäre Einrichtungen

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Qualitätsanforderungen:

Die im Positionsstichwort angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

1.1 Edelstahl:

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

63AA

+ Badarmaturen I (KLUDI)

Version: 2025-10

1. Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben sind Oberflächen von Armaturen und anderen Sichtteilen verchromt.

2. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63AA01 + Modell-Design "NOVA FONTE PURA" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche
- Caché s-pointer Strahlregler M 18,5 x 1
- Durchflussmenge 4,5 l/min bei 3 bar
- PUSH-OPEN Ablaufgarnitur G 1 1/4
- flexible Anschlüsse G 3/8
- mit Schaftbefestigung
- Auslaufhöhe Unterkante 75 mm
- Ausladung: 130 mm.

63AA01A + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 PUSH-OPEN (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 202660515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA01B + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 PUSH-OPEN (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 202663915 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA01C + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 PUSH-OPEN (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 202665315 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA01D + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 PUSH-OPEN (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 20266N015 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA01E + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 PUSH-OPEN (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 20266N115 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA01F + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 PUSH-OPEN (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 20266N215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA01G + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 PUSH-OPEN (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 20266N515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA01H + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 PUSH-OPEN (O1)

- Oberfläche: Matt Dove (O1).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 20266O115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA01I + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 PUSH-OPEN (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 20266O215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA01J + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 PUSH-OPEN (O3)

- Oberfläche: Matt Teal Blue (O3).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 20266O315 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA01K + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 PUSH-OPEN (O4)

- Oberfläche: Matt Light Blue (O4).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 20266O415 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA01L + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 PUSH-OPEN (O5)

- Oberfläche: Matt Vermilion (O5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 20266O515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA02 + Modell-Design "NOVA FONTE PURA" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche
- Caché s-pointer Strahlregler M 18,5 x 1
- Durchflussmenge 4,5 l/min bei 3 bar
- ohne Ablaufgarnitur
- flexible Anschlüsse G 3/8
- mit Schaftbefestigung
- Auslaufhöhe Unterkante 75 mm
- Ausladung: 130 mm.

63AA02A + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 200280515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA02B + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 200283915 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA02C + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 200285315 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA02D + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 20028N015 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA02E + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 20028N115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA02F + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 20028N215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA02G + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 20028N515 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA02H + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 (O1)

- Oberfläche: Matt Dove (O1).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 20028O115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA02I + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 20028O215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA02J + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 (O3)

- Oberfläche: Matt Teal Blue (O3).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 20028O315 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA02K + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 (O4)

- Oberfläche: Matt Light Blue (O4).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 20028O415 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA02L + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 (O5)

- Oberfläche: Matt Vermilion (O5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 20028O515 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA03 + Modell-Design "NOVA FONTE PURA" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche
- Caché s-pointer Strahlregler M 18,5 x 1
- Durchflussmenge 4,5 l/min bei 3 bar
- PUSH-OPEN Ablaufgarnitur G 1 1/4
- flexible Anschlüsse G 3/8
- mit Schaftbefestigung
- Auslaufhöhe Unterkante 100 mm
- Ausladung: 130 mm.

63AA03A + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 PUSH-OPEN (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 202880515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA03B + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 PUSH-OPEN (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 202883915 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA03C + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 PUSH-OPEN (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 202885315 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA03D + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 PUSH-OPEN (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 20288N015 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA03E + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 PUSH-OPEN (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 20288N115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA03F + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 PUSH-OPEN (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 20288N215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA03G + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 PUSH-OPEN (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 20288N515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA03H + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 PUSH-OPEN (O1)

- Oberfläche: Matt Dove (O1).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 20288O115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA03I + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 PUSH-OPEN (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 20288O215 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA03J + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 PUSH-OPEN (O3)

- Oberfläche: Matt Teal Blue (O3).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 20288O315 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA03K + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 PUSH-OPEN (O4)

- Oberfläche: Matt Light Blue (O4).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 20288O415 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA03L + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 PUSH-OPEN (O5)

- Oberfläche: Matt Vermilion (O5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 20288O515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA04 + Modell-Design "NOVA FONTE PURA" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- EcoPlus Mittelstellung Kaltwasser
- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche
- Caché s-pointer Strahlregler M 18,5 x 1
- Durchflussmenge 4,5 l/min bei 3 bar
- PUSH-OPEN Ablaufgarnitur G 1 1/4
- flexible Anschlüsse G 3/8
- mit Schaftbefestigung
- Auslaufhöhe Unterkante 100 mm
- Ausladung: 130 mm.

63AA04A + NOVA FONTE PURA WT-Einhandmischer 100 EcoPlus PUSH-OPEN (O5)

- Oberfläche: Chrom (O5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 20289O515 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA04B + NOVA FONTE PURA WT-Einhandmischer 100 EcoPlus PUSH-OPEN (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 202893915 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA04C + NOVA FONTE PURA WT-Einhandmischer 100 EcoPlus PUSH-OPEN (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 202895315 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA04D + NOVA FONTE PURA WT-Einhandmischer 100 EcoPlus PUSH-OPEN (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 20289N015 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA04E + NOVA FONTE PURA WT-Einhandmischer 100 EcoPlus PUSH-OPEN (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 20289N115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA04F + NOVA FONTE PURA WT-Einhandmischer 100 EcoPlus PUSH-OPEN (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 20289N215 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA04G + NOVA FONTE PURA WT-Einhandmischer 100 EcoPlus PUSH-OPEN (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 20289N515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA04H + NOVA FONTE PURA WT-Einhandmischer 100 EcoPlus PUSH-OPEN (O1)

- Oberfläche: Matt Dove (O1).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 20289O115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA04I + NOVA FONTE PURA WT-Einhandmischer 100 EcoPlus PUSH-OPEN (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 20289O215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA04J + NOVA FONTE PURA WT-Einhandmischer 100 EcoPlus PUSH-OPEN (O3)

- Oberfläche: Matt Teal Blue (O3).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 20289O315 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA04K + NOVA FONTE PURA WT-Einhandmischer 100 EcoPlus PUSH-OPEN (O4)

- Oberfläche: Matt Light Blue (O4).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 20289O415 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA04L + NOVA FONTE PURA WT-Einhandmischer 100 EcoPlus PUSH-OPEN (O5)

- Oberfläche: Matt Vermilion (O5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 202890515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA05 + Modell-Design "NOVA FONTE PURA" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche
- Caché s-pointer Strahlregler M 18,5 x 1
- Durchflussmenge 4,5 l/min bei 3 bar
- ohne Ablaufgarnitur
- flexible Anschlüsse G 3/8
- mit Schaftbefestigung
- Auslaufhöhe Unterkante 100 mm
- Ausladung: 130 mm.

63AA05A + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 200260515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA05B + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 200263915 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA05C + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 200265315 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA05D + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 20026N015 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA05E + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 20026N115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA05F + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 20026N215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA05G + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 20026N515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA05H + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 (O1)

- Oberfläche: Matt Dove (O1).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 20026O115 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA05I + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 20026O215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA05J + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 (O3)

- Oberfläche: Matt Teal Blue (O3).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 20026O315 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA05K + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 (O4)

- Oberfläche: Matt Light Blue (O4).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 20026O415 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA05L + NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 (O5)

- Oberfläche: Matt Vermilion (O5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 20026O515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA06 + Modell-Design "NOVA FONTE PURA" Waschschüssel-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche
- Caché s-pointer Strahlregler M 18,5 x 1
- Durchflussmenge 4,5 l/min bei 3 bar
- ohne Ablaufgarnitur
- flexible Anschlüsse G 3/8

- mit Schaffbefestigung
- Auslaufhöhe Unterkante 240 mm
- Ausladung: 170 mm.

63AA06A + NOVA FONTE PURA Waschschüssel-Einhandmischer 170 (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschschüssel-Einhandmischer DN15 202980515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA06B + NOVA FONTE PURA Waschschüssel-Einhandmischer 170 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschschüssel-Einhandmischer DN15 202983915 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA06C + NOVA FONTE PURA Waschschüssel-Einhandmischer 170 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschschüssel-Einhandmischer DN15 202985315 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA06D + NOVA FONTE PURA Waschschüssel-Einhandmischer 170 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschschüssel-Einhandmischer DN15 20298N015 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA06E + NOVA FONTE PURA Waschschüssel-Einhandmischer 170 (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschschüssel-Einhandmischer DN15 20298N115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA06F + NOVA FONTE PURA Waschschüssel-Einhandmischer 170 (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschschüssel-Einhandmischer DN15 20298N215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA06G + NOVA FONTE PURA Waschschüssel-Einhandmischer 170 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschschüssel-Einhandmischer DN15 20298N515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA06H + NOVA FONTE PURA Waschschüssel-Einhandmischer 170 (O1)

- Oberfläche: Matt Dove (O1).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschschüssel-Einhandmischer DN15 20298O115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA06I + NOVA FONTE PURA Waschschüssel-Einhandmischer 170 (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschschüssel-Einhandmischer DN15 20298O215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA06J + NOVA FONTE PURA Waschschüssel-Einhandmischer 170 (O3)

- Oberfläche: Matt Teal Blue (O3).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschschüssel-Einhandmischer DN15 20298O315 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA06K + NOVA FONTE PURA Waschschüssel-Einhandmischer 170 (O4)

- Oberfläche: Matt Light Blue (O4).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschschüssel-Einhandmischer DN15 20298O415 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA06L + NOVA FONTE PURA Waschschüssel-Einhandmischer 170 (O5)

- Oberfläche: Matt Vermilion (O5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Waschschüssel-Einhandmischer DN15 20298O515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA07 + Modell-Design "NOVA FONTE PURA" Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer DN 15.

- Feinbau-Set für Rohbau-Set 38242
- Unterputz-Rohbau-Set in eigener Position
- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Caché s-pointer Strahlregler M 18,5 x 1
- Durchflussmenge 4,5 l/min bei 3 bar
- Ausladung Wandauslauf 220 mm.

63AA07A + NOVA FONTE PURA UP-WT-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 220 (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer DN15 202450515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA07B + NOVA FONTE PURA UP-WT-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 220 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer DN15 202453915 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA07C + NOVA FONTE PURA UP-WT-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 220 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer DN15 202455315 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA07D + NOVA FONTE PURA UP-WT-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 220 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer DN15 20245N015 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA07E + NOVA FONTE PURA UP-WT-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 220 (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer DN15 20245N115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA07F + NOVA FONTE PURA UP-WT-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 220 (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer DN15 20245N215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA07G + NOVA FONTE PURA UP-WT-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 220 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer DN15 20245N515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA07H + NOVA FONTE PURA UP-WT-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 220 (O1)

- Oberfläche: Matt Dove (O1).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer DN15 20245O115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA07I + NOVA FONTE PURA UP-WT-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 220 (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer DN15 202450215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA07J + NOVA FONTE PURA UP-WT-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 220 (O3)

- Oberfläche: Matt Teal Blue (O3).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer DN15 202450315 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA07K + NOVA FONTE PURA UP-WT-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 220 (O4)

- Oberfläche: Matt Light Blue (O4).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer DN15 202450415 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA07L + NOVA FONTE PURA UP-WT-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 220 (O5)

- Oberfläche: Matt Vermilion (O5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer DN15 202450515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA08 + Modell-Design "NOVA FONTE PURA" Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer DN 15.

- Feinbau-Set für Rohbau-Set 38242
- Unterputz-Rohbau-Set in eigener Position
- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Caché s-pointer Strahlregler M 18,5 x 1
- Durchflussmenge 4,5 l/min bei 3 bar
- Ausladung Wandauslauf 180 mm.

63AA08A + NOVA FONTE PURA UP-WT-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 180 (O5)

- Oberfläche: Chrom (O5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer DN15 202440515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA08B + NOVA FONTE PURA UP-WT-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 180 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer DN15 202443915 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA08C + NOVA FONTE PURA UP-WT-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 180 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer DN15 202445315 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA08D + NOVA FONTE PURA UP-WT-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 180 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer DN15 20244N015 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA08E + NOVA FONTE PURA UP-WT-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 180 (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer DN15 20244N115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA08F + NOVA FONTE PURA UP-WT-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 180 (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer DN15 20244N215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA08G + NOVA FONTE PURA UP-WT-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 180 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer DN15 20244N515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA08H + NOVA FONTE PURA UP-WT-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 180 (O1)

- Oberfläche: Matt Dove (O1).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer DN15 20244O115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA08I + NOVA FONTE PURA UP-WT-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 180 (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer DN15 20244O215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA08J + NOVA FONTE PURA UP-WT-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 180 (O3)

- Oberfläche: Matt Teal Blue (O3).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer DN15 20244O315 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA08K + NOVA FONTE PURA UP-WT-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 180 (O4)

- Oberfläche: Matt Light Blue (O4).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer DN15 20244O415 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA08L + NOVA FONTE PURA UP-WT-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 180 (O5)

- Oberfläche: Matt Vermilion (O5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer DN15

202440515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA09 + Modell-Design "NOVA FONTE PURA" Bidet-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche
- Caché s-pointer Strahlregler M 18,5 x 1
- Durchflussmenge 4,5 l/min bei 3 bar
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall
- flexible Anschlüsse G 3/8
- mit Schaftbefestigung
- Auslaufhöhe Unterkante 80 mm
- Ausladung: 170 mm.

63AA09A + NOVA FONTE PURA Bidet-Einhandmischer 125 (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Bidet-Einhandmischer DN15 202160515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA09B + NOVA FONTE PURA Bidet-Einhandmischer 125 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Bidet-Einhandmischer DN15 202163915 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA09C + NOVA FONTE PURA Bidet-Einhandmischer 125 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Bidet-Einhandmischer DN15 202165315 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA09D + NOVA FONTE PURA Bidet-Einhandmischer 125 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Bidet-Einhandmischer DN15 20216N015 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA09E + NOVA FONTE PURA Bidet-Einhandmischer 125 (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Bidet-Einhandmischer DN15 20216N115 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA09F + NOVA FONTE PURA Bidet-Einhandmischer 125 (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Bidet-Einhandmischer DN15 20216N215 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA09G + NOVA FONTE PURA Bidet-Einhandmischer 125 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Bidet-Einhandmischer DN15 20216N515 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA09H + NOVA FONTE PURA Bidet-Einhandmischer 125 (O1)

- Oberfläche: Matt Dove (O1).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Bidet-Einhandmischer DN15 20216O115 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA09I + NOVA FONTE PURA Bidet-Einhandmischer 125 (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Bidet-Einhandmischer DN15 20216O215 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA09J + NOVA FONTE PURA Bidet-Einhandmischer 125 (O3)

- Oberfläche: Matt Teal Blue (O3).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Bidet-Einhandmischer DN15 20216O315 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA09K + NOVA FONTE PURA Bidet-Einhandmischer 125 (O4)

- Oberfläche: Matt Light Blue (O4).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Bidet-Einhandmischer DN15 20216O415 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA09L + NOVA FONTE PURA Bidet-Einhandmischer 125 (O5)

- Oberfläche: Matt Vermilion (O5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Bidet-Einhandmischer DN15 20216O515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA11 + Modell-Design "NOVA FONTE PURA" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15.

- FLEXX.BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88088) in eigener Position
- Standmontage für freistehende Wannen
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler s-pointer M 24 X 1
- Durchflussmenge Wanne 22 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 13 l/min bei 3 bar
- autom. Umstellung: Brause/Wanne
- eigensicher gegen Rückfließen
- verdrehsicherer SUPARAFLEX SILVER-Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
- NOVA FONTE 1S Handbrause mit einer Strahlart
- Ausladung: 225 mm.

63AA11A + NOVA FONTE PURA Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer 225 (O5)

- Oberfläche: Chrom (O5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 385900515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA11B + NOVA FONTE PURA Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer 225 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 385903915 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA11C + NOVA FONTE PURA Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer 225 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 385905315
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA11D + NOVA FONTE PURA Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer 225 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 38590N015
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA11E + NOVA FONTE PURA Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer 225 (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 38590N115
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA11F + NOVA FONTE PURA Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer 225 (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 38590N215
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA11G + NOVA FONTE PURA Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer 225 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 38590N515
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA12 + Modell-Design "NOVA FONTE PURA" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer.

- SLIM.BOX X Unterputz-Körper (88022) in eigener Position
- für 2 Verbraucher
- Feinbau-Set mit Funktionseinheit

- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge Wanne 28 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 24 l/min bei 3 bar
- autom. Umstellung: Brause/Wanne
- PUSH & SWITCH Druckumsteller.

63AA12E + NOVA FONTE PURA UP-Wannenfüll/Brause-Eh.mi.SLIM (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 20759N115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA12F + NOVA FONTE PURA UP-Wannenfüll/Brause-Eh.mi.SLIM (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 20759N215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA12H + NOVA FONTE PURA UP-Wannenfüll/Brause-Eh.mi.SLIM (O1)

- Oberfläche: Matt Dove (O1).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 20759O115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA12I + NOVA FONTE PURA UP-Wannenfüll/Brause-Eh.mi.SLIM (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 20759O215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA12J + NOVA FONTE PURA UP-Wannenfüll/Brause-Eh.mi.SLIM (O3)

- Oberfläche: Matt Teal Blue (O3).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15

207590315 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA12K + NOVA FONTE PURA UP-Wannenfüll/Brause-Eh.mi.SLIM (O4)

- Oberfläche: Matt Light Blue (O4).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15
207590415 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA12L + NOVA FONTE PURA UP-Wannenfüll/Brause-Eh.mi.SLIM (O5)

- Oberfläche: Matt Vermilion (O5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15
207590515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA13 + Modell-Design "NOVA FONTE PURA" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer.

- SLIM.BOXX Unterputz-Körper (88022) in eigener Position
- für 2 Verbraucher
- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge Wanne 25 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 23 l/min bei 3 bar
- autom. Umstellung: Brause/Wanne
- PUSH & SWITCH Druckumsteller
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717.

63AA13A + NOVA FONTE PURA UP-Wannenfüll/Brause-Eh.mi.SLIM EN1717 (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15
207630515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA13B + NOVA FONTE PURA UP-Wannenfüll/Brause-Eh.mi.SLIM EN1717 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15

207633915 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA13C + NOVA FONTE PURA UP-Wannenfüll/Brause-Eh.mi.SLIM EN1717 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15
207635315 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA13D + NOVA FONTE PURA UP-Wannenfüll/Brause-Eh.mi.SLIM EN1717 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15
20763N015 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA13E + NOVA FONTE PURA UP-Wannenfüll/Brause-Eh.mi.SLIM EN1717 (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15
20763N115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA13F + NOVA FONTE PURA UP-Wannenfüll/Brause-Eh.mi.SLIM EN1717 (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15
20763N215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA13G + NOVA FONTE PURA UP-Wannenfüll/Brause-Eh.mi.SLIM EN1717 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15

20763N515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA13H + NOVA FONTE PURA UP-Wannenfüll/Brause-Eh.mi.SLIM EN1717 (O1)

- Oberfläche: Matt Dove (O1).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15
20763O115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA13I + NOVA FONTE PURA UP-Wannenfüll/Brause-Eh.mi.SLIM EN1717 (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15
20763O215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA13J + NOVA FONTE PURA UP-Wannenfüll/Brause-Eh.mi.SLIM EN1717 (O3)

- Oberfläche: Matt Teal Blue (O3).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15
20763O315 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA13K + NOVA FONTE PURA UP-Wannenfüll/Brause-Eh.mi.SLIM EN1717 (O4)

- Oberfläche: Matt Light Blue (O4).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15
20763O415 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA13L + NOVA FONTE PURA UP-Wannenfüll/Brause-Eh.mi.SLIM EN1717 (O5)

- Oberfläche: Matt Vermilion (O5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15

207630515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA16 + Modell-Design "NOVA FONTE PURA" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur.

- SLIM.BOXX Unterputz-Körper (88022) in eigener Position
- für 2 Verbraucher
- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- Wandmontage
- mit Keramik-Absperrventil
- und Umstellung als Drehventil 90°/90°
- Heißwassersperre 40 °C
- Durchflussmenge Wanne 28 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 24 l/min bei 3 bar
- eigensicher gegen Rückfließen.

63AA16A + NOVA FONTE PURA UP-Wannenfüll/Brause-Therm SLIM (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur DN15 208100515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA16B + NOVA FONTE PURA UP-Wannenfüll/Brause-Therm SLIM (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur DN15 208103915 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA16C + NOVA FONTE PURA UP-Wannenfüll/Brause-Therm SLIM (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur DN15 208105315 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA16D + NOVA FONTE PURA UP-Wannenfüll/Brause-Therm SLIM (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur DN15

20810N015 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA16E + NOVA FONTE PURA UP-Wannenfüll/Brause-Therm SLIM (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur DN15 20810N115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA16F + NOVA FONTE PURA UP-Wannenfüll/Brause-Therm SLIM (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur DN15 20810N215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA16G + NOVA FONTE PURA UP-Wannenfüll/Brause-Therm SLIM (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur DN15 20810N515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA16H + NOVA FONTE PURA UP-Wannenfüll/Brause-Therm SLIM (O1)

- Oberfläche: Matt Dove (O1).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur DN15 20810O115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA16I + NOVA FONTE PURA UP-Wannenfüll/Brause-Therm SLIM (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur DN15

208100215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA16J + NOVA FONTE PURA UP-Wannenfüll/Brause-Therm SLIM (O3)

- Oberfläche: Matt Teal Blue (O3).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur DN15 208100315 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA16K + NOVA FONTE PURA UP-Wannenfüll/Brause-Therm SLIM (O4)

- Oberfläche: Matt Light Blue (O4).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur DN15 208100415 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA16L + NOVA FONTE PURA UP-Wannenfüll/Brause-Therm SLIM (O5)

- Oberfläche: Matt Vermilion (O5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur DN15 208100515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA18 + Modell-Design "NOVA FONTE PURA" Unterputz-Brause-Einhandmischer.

- SLIM.BOXX Unterputz-Körper (88022) in eigener Position
- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit
- Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge 28 l/min bei 3 bar.

63AA18A + NOVA FONTE PURA UP-Brause-Einhandmischer SLIM (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Brause-Einhandmischer DN15 207550515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA18B + NOVA FONTE PURA UP-Brause-Einhandmischer SLIM (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Brause-Einhandmischer DN15 207553915 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA18C + NOVA FONTE PURA UP-Brause-Einhandmischer SLIM (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Brause-Einhandmischer DN15 207555315 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA18D + NOVA FONTE PURA UP-Brause-Einhandmischer SLIM (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Brause-Einhandmischer DN15 20755N015 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA18E + NOVA FONTE PURA UP-Brause-Einhandmischer SLIM (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Brause-Einhandmischer DN15 20755N115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA18F + NOVA FONTE PURA UP-Brause-Einhandmischer SLIM (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Brause-Einhandmischer DN15 20755N215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA18G + NOVA FONTE PURA UP-Brause-Einhandmischer SLIM (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Brause-Einhandmischer DN15 20755N515 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA18H + NOVA FONTE PURA UP-Brause-Einhandmischer SLIM (O1)

- Oberfläche: Matt Dove (O1).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Brause-Einhandmischer DN15 20755O115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA18I + NOVA FONTE PURA UP-Brause-Einhandmischer SLIM (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Brause-Einhandmischer DN15 20755O215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA18J + NOVA FONTE PURA UP-Brause-Einhandmischer SLIM (O3)

- Oberfläche: Matt Teal Blue (O3).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Brause-Einhandmischer DN15 20755O315 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA18K + NOVA FONTE PURA UP-Brause-Einhandmischer SLIM (O4)

- Oberfläche: Matt Light Blue (O4).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Brause-Einhandmischer DN15 20755O415 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA18L + NOVA FONTE PURA UP-Brause-Einhandmischer SLIM (O5)

- Oberfläche: Matt Vermilion (O5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Brause-Einhandmischer DN15 20755O515 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA21 + Modell-Design "NOVA FONTE PURA" Unterputz-Brause-Thermostatarmatur.

- SLIM.BOXX Unterputz-Körper (88022) in eigener Position
- für 1 Verbraucher
- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- Wandmontage
- mit Keramik-Absperrventil
- Heißwassersperre 40 °C
- Durchflussmenge 28 l/min bei 3 bar
- mit integrierten Rückflussverhinderern.

63AA21A + **NOVA FONTE PURA UP-Brause-Thermostatarmatur SLIM (05)**

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Brause-Thermostatarmatur DN15 208850515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA21B + **NOVA FONTE PURA UP-Brause-Thermostatarmatur SLIM (39)**

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Brause-Thermostatarmatur DN15 208853915 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA21C + **NOVA FONTE PURA UP-Brause-Thermostatarmatur SLIM (53)**

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Brause-Thermostatarmatur DN15 208855315 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA21D + **NOVA FONTE PURA UP-Brause-Thermostatarmatur SLIM (N0)**

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Brause-Thermostatarmatur DN15 20885N015 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA21E + NOVA FONTE PURA UP-Brause-Thermostatarmatur SLIM (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Brause-Thermostatarmatur DN15 20885N115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA21F + NOVA FONTE PURA UP-Brause-Thermostatarmatur SLIM (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Brause-Thermostatarmatur DN15 20885N215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA21G + NOVA FONTE PURA UP-Brause-Thermostatarmatur SLIM (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Brause-Thermostatarmatur DN15 20885N515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA21H + NOVA FONTE PURA UP-Brause-Thermostatarmatur SLIM (O1)

- Oberfläche: Matt Dove (O1).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Brause-Thermostatarmatur DN15 20885O115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA21I + NOVA FONTE PURA UP-Brause-Thermostatarmatur SLIM (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Brause-Thermostatarmatur DN15 20885O215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA21J + NOVA FONTE PURA UP-Brause-Thermostatarmatur SLIM (O3)

- Oberfläche: Matt Teal Blue (O3).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Brause-Thermostatarmatur DN15 20885O315 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA21K + NOVA FONTE PURA UP-Brause-Thermostatarmatur SLIM (O4)

- Oberfläche: Matt Light Blue (O4).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Brause-Thermostatarmatur DN15 20885O415 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA21L + NOVA FONTE PURA UP-Brause-Thermostatarmatur SLIM (O5)

- Oberfläche: Matt Vermilion (O5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURA Unterputz-Brause-Thermostatarmatur DN15 20885O515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA25 + Modell-Design "NOVA FONTE PURISTIC" Waschtisch-Dreilocharmatur DN 15.

- Flügelgriffe, Metall
- Dreilochmontage
- Strahlregler M 18,5 x 1 PCA Laminar
- Soft-Start Keramik-Oberteile 90°
- Durchflussmenge 5,6 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer (150° / 360°) oder arretierbarer Auslauf
- flexible Druckschläuche G 3/8
- mit Schaftbefestigung
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall
- Auslaufhöhe Unterkante 185 mm
- Ausladung 170 mm.

63AA25A + NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Dreilocharmatur 170 (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Dreilocharmatur 170 DN15 201430515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA25B + NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Dreilocharmatur 170 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Dreilocharmatur 170 DN15 201433915 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA25C + NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Dreilocharmatur 170 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Dreilocharmatur 170 DN15 201435315 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA25D + NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Dreilocharmatur 170 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Dreilocharmatur 170 DN15 20143N015 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA25E + NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Dreilocharmatur 170 (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Dreilocharmatur 170 DN15 20143N115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA25F + NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Dreilocharmatur 170 (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Dreilocharmatur 170 DN15 20143N215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA25G + NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Dreilocharmatur 170 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Dreilocharmatur 170 DN15 20143N515 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA25H + NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Dreilocharmatur 170 (O1)

- Oberfläche: Matt Dove (O1).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Dreilocharmatur 170 DN15 20143O115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA25I + NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Dreilocharmatur 170 (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Dreilocharmatur DN15 20143O215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA25J + NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Dreilocharmatur 170 (O3)

- Oberfläche: Matt Teal Blue (O3).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Dreilocharmatur 170 DN15 20143O315 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA25K + NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Dreilocharmatur 170 (O4)

- Oberfläche: Matt Light Blue (O4).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Dreilocharmatur 170 DN15 20143O415 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA25L + NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Dreilocharmatur 170 (O5)

- Oberfläche: Matt Vermilion (O5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Dreilocharmatur 170 DN15 20143O515 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA26 + Modell-Design "NOVA FONTE PURISTIC" Waschtischarmatur DN 15.

- Flügelgriffe, Metall
- Einlochmontage
- Strahlregler M 18,5 x 1 PCA Laminar
- Soft-Start Keramik-Oberteile 90°
- Durchflussmenge 5,6 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer (150° / 360°) oder arretierbarer Auslauf
- flexible Druckschläuche G 3/8
- mit Schaftbefestigung
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall
- Auslaufhöhe Unterkante 185 mm
- Ausladung 170 mm.

63AA26A + NOVA FONTE PURISTIC Waschtischarmatur 170 (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Waschtischarmatur DN15 201180515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA26B + NOVA FONTE PURISTIC Waschtischarmatur 170 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Waschtischarmatur DN15 201183915 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA26C + NOVA FONTE PURISTIC Waschtischarmatur 170 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Waschtischarmatur DN15 201185315 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA26D + NOVA FONTE PURISTIC Waschtischarmatur 170 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Waschtischarmatur DN15 20118N015 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA26E + NOVA FONTE PURISTIC Waschtischarmatur 170 (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Waschtischarmatur DN15 20118N115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA26F + NOVA FONTE PURISTIC Waschtischarmatur 170 (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Waschtischarmatur DN15 20118N215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA26G + NOVA FONTE PURISTIC Waschtischarmatur 170 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Waschtischarmatur DN15 20118N515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA26H + NOVA FONTE PURISTIC Waschtischarmatur 170 (O1)

- Oberfläche: Matt Dove (O1).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Waschtischarmatur DN15 20118O115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA26I + NOVA FONTE PURISTIC Waschtischarmatur 170 (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Waschtischarmatur DN15 20118O215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA26J + NOVA FONTE PURISTIC Waschtischarmatur 170 (O3)

- Oberfläche: Matt Teal Blue (O3).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Waschtischarmatur DN15 201180315 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA26K + NOVA FONTE PURISTIC Waschtischarmatur 170 (O4)

- Oberfläche: Matt Light Blue (O4).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Waschtischarmatur DN15 201180415 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA26L + NOVA FONTE PURISTIC Waschtischarmatur 170 (O5)

- Oberfläche: Matt Vermilion (O5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Waschtischarmatur DN15 201180515 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA27 + Modell-Design "NOVA FONTE PURISTIC" Waschtisch-Wandarmatur DN 15.

- für Unterputz-Montage
- Ausladung Wandauslauf 240 mm
- Flügelgriffe, Metall
- Wandmontage
- Strahlregler M 18,5 x 1 PCA Laminar
- Soft-Start Keramik-Oberteile 90°
- Durchflussmenge 5,6 l/min bei 3 bar
- Rohbau- und Feinbau-Komplettsset.

63AA27A + NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Wandarmatur 240 (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Wandarmatur DN15 201460515 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA27B + NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Wandarmatur 240 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Wandarmatur DN15 201463915 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA28 + Modell-Design "NOVA FONTE PURISTIC" Waschtisch-Wandarmatur DN 15.

- für Unterputz-Montage
- Ausladung Wandauslauf 180 mm
- Flügelgriffe, Metall
- Wandmontage
- Strahlregler M 18,5 x 1 PCA Laminar
- Soft-Start Keramik-Oberteile 90°
- Durchflussmenge 5,6 l/min bei 3 bar
- Rohbau- und Feinbau-Komplettset.

63AA28A + NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Wandarmatur 180 (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Wandarmatur DN15 201440515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA28B + NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Wandarmatur 180 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Wandarmatur DN15 201443915 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA28C + NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Wandarmatur 180 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Wandarmatur DN15 201445315 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA28D + NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Wandarmatur 180 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Wandarmatur DN15 20144N015 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA28E + NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Wandarmatur 180 (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Wandarmatur DN15 20144N115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA28F + NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Wandarmatur 180 (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Wandarmatur DN15 20144N215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA28G + NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Wandarmatur 180 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Wandarmatur DN15 20144N515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA28H + NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Wandarmatur 180 (O1)

- Oberfläche: Matt Dove (O1).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Wandarmatur DN15 20144O115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA28I + NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Wandarmatur 180 (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Wandarmatur DN15 20144O215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA28J + NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Wandarmatur 180 (O3)

- Oberfläche: Matt Teal Blue (O3).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Wandarmatur DN15 20144O315 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA28K + NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Wandarmatur 180 (O4)

- Oberfläche: Matt Light Blue (O4).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Wandarmatur DN15 20144O415 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA28L + NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Wandarmatur 180 (O5)

- Oberfläche: Matt Vermilion (O5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Waschtisch-Wandarmatur DN15 20144O515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA29 + Modell-Design "NOVA FONTE PURISTIC" Bidetarmatur DN 15.

- Einlochmontage
- Flügelgriffe, Metall
- Soft-Start Keramik-Oberteile 90°
- Strahlregler M 18,5 x 1 PCA Laminar
- mit Kugelgelenk
- Durchflussmenge 6,2 l/min bei 3 bar
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall
- flexible Anschlüsse G 3/8
- mit Schaftbefestigung
- Auslaufhöhe Unterkante 145 mm
- Ausladung 100 mm.

63AA29A + NOVA FONTE PURISTIC Bidetarmatur 100 (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Bidetarmatur DN15 203130515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA29B + NOVA FONTE PURISTIC Bidetarmatur 100 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Bidetarmatur DN15 203133915 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA30 + Modell-Design "NOVA FONTE PURISTIC" Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15.

- Flügelgriffe, Metall
- Soft-Start Keramik-Oberteile 90°
- Wandmontage
- autom. Umstellung: Brause/Wanne
- eigensicher gegen Rückfließen
- Strahlregler s-pointer M 24 X 1
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse
- Ausladung 180 mm.

63AA30A + NOVA FONTE PURISTIC Wannenfüll-/Brausearmatur 180 (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 205400515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA30B + NOVA FONTE PURISTIC Wannenfüll-/Brausearmatur 180 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 205403915 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA30C + NOVA FONTE PURISTIC Wannenfüll-/Brausearmatur 180 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 205405315 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA30D + NOVA FONTE PURISTIC Wannenfüll-/Brausearmatur 180 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 20540N015 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA30E + NOVA FONTE PURISTIC Wannenfüll-/Brausearmatur 180 (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 20540N115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA30F + NOVA FONTE PURISTIC Wannenfüll-/Brausearmatur 180 (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 20540N215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA30G + NOVA FONTE PURISTIC Wannenfüll-/Brausearmatur 180 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 20540N515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA30H + NOVA FONTE PURISTIC Wannenfüll-/Brausearmatur 180 (O1)

- Oberfläche: Matt Dove (O1).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 20540O115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA30I + NOVA FONTE PURISTIC Wannenfüll-/Brausearmatur 180 (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 20540O215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA30J + NOVA FONTE PURISTIC Wannenfüll-/Brausearmatur 180 (O3)

- Oberfläche: Matt Teal Blue (O3).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 20540O315 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA30K + NOVA FONTE PURISTIC Wannenfüll-/Brausearmatur 180 (O4)

- Oberfläche: Matt Light Blue (O4).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 20540O415 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA30L + NOVA FONTE PURISTIC Wannenfüll-/Brausearmatur 180 (O5)

- Oberfläche: Matt Vermilion (O5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 20540O515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA31 + Modell-Design "NOVA FONTE PURISTIC" Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15.

- FLEXX.BOX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88088) in eigener Position.
- Standmontage für freistehende Wannen (freist.)
- Flügelgriffe, Metall
- Soft-Start Keramik-Oberteile 90°
- Strahlregler s-pointer M 24 X 1
- Durchflussmenge 27 l/min bei 3 bar
- autom. Umstellung: Brause/Wanne
- eigensicher gegen Rückfließen
- verdrehsicherer KLUDI-SUPARAFLEX
- Brauseschlauch
- G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
- KLUDI NOVA FONTE 1S Handbrause
- Ausladung 215 mm.

63AA31A + NOVA FONTE PURISTIC Wannenfüll-/Brausearmatur freist. (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 205900515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA31B + NOVA FONTE PURISTIC Wannenfüll-/Brausearmatur freist. (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 205903915 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA32 + Modell-Design "NOVA FONTE PURISTIC" Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15.
Montageplatte, Rohbau-Set für 4-Loch-Armaturen (7614846-00) und ROTEXA
Wannenrand-Montageeinheit (7878205-00) in eigener Position.

- Vierloch-Fliesenrandmontage (4-Loch)
- Standmontage
- Flügelgriffe, Metall
- Soft-Start Keramik-Oberteile 90°
- Strahlregler s-pointer M 24 X 1
- Durchflussmenge 27 l/min bei 3 bar
- autom. Umstellung: Brause/Wanne
- eigensicher gegen Rückfließen
- herausziehbare Handbrause
- Brauseschlauch 1500 mm
- Anschluss-Druckschläuche
- G 1/2 x G 1/2 x 400 mm
- Ausladung 215 mm.

63AA32A + **NOVA FONTE PURISTIC Wannenfüll-/Brausearmatur 4-Loch (05)**

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 205900515 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA32B + **NOVA FONTE PURISTIC Wannenfüll-/Brausearmatur 4-Loch (39)**

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 205903915 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA33 + Modell-Design "NOVA FONTE PURISTIC" Brausearmatur DN 15.

- Flügelgriffe, Metall
- Soft-Start Keramik-Oberteile 90°
- Wandmontage
- eigensicher gegen Rückfließen
- Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar
- Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse.

63AA33A + NOVA FONTE PURISTIC Brausearmatur (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Brausearmatur DN15 207100515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA33B + NOVA FONTE PURISTIC Brausearmatur (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Brausearmatur DN15 207103915 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA33C + NOVA FONTE PURISTIC Brausearmatur (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Brausearmatur DN15 207105315 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA33D + NOVA FONTE PURISTIC Brausearmatur (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Brausearmatur DN15 20710N015 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA33E + NOVA FONTE PURISTIC Brausearmatur (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Brausearmatur DN15 20710N115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA33F + NOVA FONTE PURISTIC Brausearmatur (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Brausearmatur DN15 20710N215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA33G + NOVA FONTE PURISTIC Brausearmatur (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Brausearmatur DN15 20710N515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA33H + NOVA FONTE PURISTIC Brausearmatur (O1)

- Oberfläche: Matt Dove (O1).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Brausearmatur DN15 20710O115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA33I + NOVA FONTE PURISTIC Brausearmatur (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Brausearmatur DN15 20710O215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA33J + NOVA FONTE PURISTIC Brausearmatur (O3)

- Oberfläche: Matt Teal Blue (O3).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Brausearmatur DN15 20710O315 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA33K + NOVA FONTE PURISTIC Brausearmatur (O4)

- Oberfläche: Matt Light Blue (O4).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Brausearmatur DN15 20710O415 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA33L + NOVA FONTE PURISTIC Brausearmatur (O5)

- Oberfläche: Matt Vermilion (O5).

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Brausearmatur DN15 207100515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA35 + Modell-Design "NOVA FONTE CLASSIC" Waschtisch-Dreilocharmatur DN 15.

- Kreuzgriffe, Metall
- Dreilochmontage
- Strahlregler M 18,5 x 1 PCA Laminar
- Soft-Start Keramik-Oberteile 90°
- Durchflussmenge 5,6 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer (150° / 360°) oder arretierbarer Auslauf
- flexible Druckschläuche G 3/8
- mit Schaftbefestigung
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall
- Auslaufhöhe Unterkante 185 mm.

63AA35A + NOVA FONTE CLASSIC Waschtisch-Dreilocharmatur

z.B. KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC Waschtisch-Dreilocharmatur DN15 201430520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA36 + Modell-Design "NOVA FONTE CLASSIC" Waschtischarmatur DN 15.

- Kreuzgriffe, Metall
- Einlochmontage
- Strahlregler M 18,5 x 1 PCA Laminar
- Soft-Start Keramik-Oberteile 90°
- Durchflussmenge 5,6 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer (150° / 360°) oder arretierbarer Auslauf
- flexible Druckschläuche G 3/8
- mit Schaftbefestigung
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall
- Auslaufhöhe Unterkante 185 mm.

63AA36A + NOVA FONTE CLASSIC Waschtischarmatur

z.B. KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC Waschtischarmatur DN15 201180520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA37 + Modell-Design "NOVA FONTE CLASSIC" Waschtisch-Wandarmatur DN 15.

- für Unterputz-Montage
- Kreuzgriffe, Metall
- Strahlregler M 18,5 x 1 PCA Laminar
- Soft-Start Keramik-Oberteile 90°
- Durchflussmenge 5,6 l/min bei 3 bar
- Rohbau- und Feinbau-Komplettset.

63AA37A + NOVA FONTE CLASSIC Waschtisch-Wandarmatur 240mm

- Ausladung Wandauslauf 240 mm.

z.B. KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC Waschtisch-Wandarmatur DN15 201460520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA37B + NOVA FONTE CLASSIC Waschtisch-Wandarmatur 180mm

- Ausladung Wandauslauf 180 mm.

z.B. KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC Waschtisch-Wandarmatur DN15 201440520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA38 + Modell-Design "NOVA FONTE CLASSIC" Bidetarmatur DN 15.

- Einlochmontage
- Kreuzgriffe, Metall
- Soft-Start Keramik-Oberteile 90°
- Strahlregler M 18,5 x 1 PCA Laminar
- mit Kugelgelenk
- Durchflussklasse Z
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall
- flexible Anschlüsse G 3/8
- mit Schaftbefestigung
- Auslaufhöhe Unterkante 165 mm.

63AA38A + NOVA FONTE CLASSIC Bidetarmatur

z.B. KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC Bidetarmatur DN15 203130520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA39 + Modell-Design "NOVA FONTE CLASSIC" Wannenfäll- und Brausearmatur DN 15.

- Kreuzgriffe, Metall
- Soft-Start Keramik-Oberteile 90°
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- eigensicher gegen Rückfließen
- Strahlregler s-pointer M 24 X 1.

63AA39A + NOVA FONTE CLASSIC Wannenfäll- und Brausearmatur

- Wandmontage
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse.

z.B. KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC Wannenfäll- und Brausearmatur DN15 205400520 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA39C + NOVA FONTE CLASSIC Wannenfüll- und Brausearmatur freistehend

- Standmontage für freistehende Wannen
- Durchflussmenge 27 l/min bei 3 bar
- verdrehsicherer SUPARAFLEX SILVER-Brauseschlauch
- G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
- Handbrause NOVA FONTE
- FLEXX.BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88088) in eigener Position.

z.B. KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 205900520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA40 + Modell-Design "NOVA FONTE CLASSIC" Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15.

- Vierloch-Fliesenrandmontage
- Standmontage
- Flügelgriffe, Metall
- Soft-Start Keramik-Oberteile 90°
- Strahlregler s-pointer M 24 X 1
- Durchflussmenge 27 l/min bei 3 bar
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- eigensicher gegen Rückfließen
- herausziehbare Handbrause
- Brauseschlauch 1500 mm
- Anschluss-Druckschläuche G 1/2 x G 1/2 x 400 mm.

63AA40A + NOVA FONTE CLASSIC Wannenfüll- u. Brausearmatur 4-Loch

- Ausladung 215 mm

z.B. KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 204250520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA41 + Modell-Design "NOVA FONTE CLASSIC" Brausearmatur DN 15.

- Kreuzgriffe, Metall
- Soft-Start Keramik-Oberteile 90°
- Wandmontage
- eigensicher gegen Rückfließen
- Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar
- Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse.

63AA41A + NOVA FONTE CLASSIC Brausearmatur

z.B. KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC Brausearmatur DN15 207100520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA51 + Modell-Design "DECUS" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- Caché s-pointer Strahlregler M 18,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- flexible Druckschläuche G 3/8
- DVGW zugelassen
- Schnell-Montagesystem
- PUSH-OPEN Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Auslaufhöhe Unterkante 85 mm
- Ausladung 145 mm.

63AA51A + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 PUSH-OPEN (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 542660575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA51B + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 PUSH-OPEN (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 542663975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA51C + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 PUSH-OPEN (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 542665375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA51D + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 PUSH-OPEN (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 54266N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA51E + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 PUSH-OPEN (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 54266N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA51F + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 PUSH-OPEN (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 54266N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA51G + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 PUSH-OPEN (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 54266N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA52 + Modell-Design "DECUS" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- Caché s-pointer Strahlregler M 18,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- flexible Druckschläuche G 3/8
- DVGW zugelassen
- Schnell-Montagesystem
- ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante 85 mm
- Ausladung 145 mm.

63AA52A + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 542900575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA52B + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 542903975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA52C + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 542905375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA52D + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 54290N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA52E + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 54290N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA52F + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 54290N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA52G + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 54290N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA53 + Modell-Design "DECUS" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- Caché s-pointer Strahlregler M 18,5 x 1
- EcoPlus Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- EcoPlus Mittelstellung Kaltwasser
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- flexible Druckschläuche G 3/8
- DVGW zugelassen
- Schnell-Montagesystem
- PUSH-OPEN Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Auslaufhöhe Unterkante 85 mm
- Auslauf 145 mm.

63AA53A + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 EcoPlus PUSH-OPEN (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 542670575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA53B + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 EcoPlus PUSH-OPEN (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 542673975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA53C + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 EcoPlus PUSH-OPEN (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 542675375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA53D + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 EcoPlus PUSH-OPEN (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 54267N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA53E + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 EcoPlus PUSH-OPEN (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 54267N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA53F + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 EcoPlus PUSH-OPEN (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 54267N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA53G + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 EcoPlus PUSH-OPEN (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 85 54267N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA54 + Modell-Design "DECUS" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- Caché s-pointer Strahlregler M 18,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- flexible Druckschläuche G 3/8
- DVGW zugelassen
- Schnell-Montagesystem
- PUSH-OPEN Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Auslaufhöhe Unterkante 110 mm
- Ausladung 145 mm.

63AA54A + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 PUSH-OPEN (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 542880575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA54B + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 PUSH-OPEN (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 542883975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA54C + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 PUSH-OPEN (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 542885375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA54D + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 PUSH-OPEN (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 54288N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA54E + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 PUSH-OPEN (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 54288N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA54F + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 PUSH-OPEN (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 54288N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA54G + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 PUSH-OPEN (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 54288N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA55 + Modell-Design "DECUS" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- Caché s-pointer Strahlregler M 18,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- flexible Druckschläuche G 3/8
- DVGW zugelassen
- Schnell-Montagesystem
- ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante 110 mm
- Ausladung 145 mm.

63AA55A + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 542820575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA55B + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 542823975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA55C + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 542825375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA55D + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 54282N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA55E + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 54282N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA55F + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 54282N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA55G + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 54282N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA56 + Modell-Design "DECUS" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- Caché s-pointer Strahlregler M 18,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- EcoPlus Mittelstellung Kaltwasser
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- flexible Druckschläuche G 3/8
- DVGW zugelassen
- Schnell-Montagesystem
- PUSH-OPEN Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Auslaufhöhe Unterkante 110 mm
- Auslauf 145 mm.

63AA56A + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 EcoPlus PUSH-OPEN (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 542890575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA56B + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 EcoPlus PUSH-OPEN (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 542893975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA56C + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 EcoPlus PUSH-OPEN (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 542895375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA56D + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 EcoPlus PUSH-OPEN (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 54289N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA56E + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 EcoPlus PUSH-OPEN (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 54289N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA56F + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 EcoPlus PUSH-OPEN (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 54289N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA56G + DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 EcoPlus PUSH-OPEN (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 110 54289N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA57 + Modell-Design "DECUS" Waschschüssel-Einhandmischer DN 15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- Caché s-pointer Strahlregler M 18,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- flexible Druckschläuche G 3/8
- DVGW zugelassen
- Schnell-Montagesystem
- ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante 240 mm
- Ausladung 200 mm.

63AA57A + DECUS Waschschüssel-Einhandmischer 200 (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-DECUS Waschschüssel-Einhandmischer 542980575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA57B + DECUS Waschschüssel-Einhandmischer 200 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-DECUS Waschschüssel-Einhandmischer 542983975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA57C + DECUS Waschschüssel-Einhandmischer 200 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-DECUS Waschschüssel-Einhandmischer 542985375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA57D + DECUS Waschschüssel-Einhandmischer 200 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-DECUS Waschschüssel-Einhandmischer 54298N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA57E + DECUS Waschschüssel-Einhandmischer 200 (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-DECUS Waschschüssel-Einhandmischer 54298N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA57F + DECUS Waschschüssel-Einhandmischer 200 (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-DECUS Waschschüssel-Einhandmischer 54298N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA57G + DECUS Waschschüssel-Einhandmischer 200 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-DECUS Waschschüssel-Einhandmischer 54298N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA58 + Modell-Design "DECUS" Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer.

- Feinbau-Set für Rohbau-Set 38241
- Unterputz-Rohbau-Set in eigener Position
- Wandmontage
- geschlossener Hebel
- Caché s-pointer Strahlregler M 18,5 x 1
- Durchflussmenge 4,5 l/min bei 3 bar
- fester Auslauf
- Ausladung 190 mm.

63AA58A + DECUS UP-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 190 (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 190 542440575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA58B + DECUS UP-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 190 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 190 542443975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA58C + DECUS UP-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 190 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 190 542445375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA58D + DECUS UP-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 190 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 190 54244N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA58E + DECUS UP-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 190 (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 190 54244N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA58F + DECUS UP-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 190 (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 190 54244N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA58G + DECUS UP-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 190 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 190 54244N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA59 + Modell-Design "DECUS" Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer.

- Feinbau-Set für Rohbau-Set 38241
- Unterputz-Rohbau-Set in eigener Position
- Wandmontage
- geschlossener Hebel
- Caché s-pointer Strahlregler M 18,5 x 1
- Durchflussmenge 4,5 l/min bei 3 bar
- fester Auslauf
- Ausladung 220 mm.

63AA59A + DECUS UP-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 220 (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 220 542450575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA59B + DECUS UP-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 220 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 220 542453975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA59C + DECUS UP-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 220 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 220 542455375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA59D + DECUS UP-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 220 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 220 54245N075

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA59E + DECUS UP-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 220 (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 220 54245N175
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA59F + DECUS UP-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 220 (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 220 54245N275
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA59G + DECUS UP-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 220 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 220 54245N575
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA60 + Modell-Design "DECUS" Waschtischarmatur DN 15.

- geschlossener Hebel
- Dreilochmontage
- PCA Strahlregler M 18,5
- Keramik-Oberteile 90°
- Durchflussmenge 4,5 l/min bei 3 bar
- fester Auslauf
- Schnell-Montagesystem
- PUSH-OPEN Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Ausladung 180 mm.

63AA60A + DECUS Waschtischarmatur 3-Loch PUSH-OPEN 180 (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtischarmatur 543930575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA60B + DECUS Waschtischarmatur 3-Loch PUSH-OPEN 180 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtischarmatur 543933975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA60C + DECUS Waschtischarmatur 3-Loch PUSH-OPEN 180 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtischarmatur 543935375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA60D + DECUS Waschtischarmatur 3-Loch PUSH-OPEN 180 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtischarmatur 54393N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA60E + DECUS Waschtischarmatur 3-Loch PUSH-OPEN 180 (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtischarmatur 54393N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA60F + DECUS Waschtischarmatur 3-Loch PUSH-OPEN 180 (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtischarmatur 54393N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA60G + DECUS Waschtischarmatur 3-Loch PUSH-OPEN 180 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtischarmatur 54393N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AA61 + Modell-Design "DECUS" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.
- FLEXX.BOX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88088) in eigener Position
 - Standmontage für freistehende Waschtisch (freist.)
 - geschlossener Hebel
 - Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
 - PCA Strahlregler M 18,5
 - Durchflussmenge 4,5 l/min bei 3 bar
 - fester Auslauf
 - Ausladung 215 mm.

63AA61A + DECUS Waschtisch-Einhandmischer freist. (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 545950575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA61B + DECUS Waschtisch-Einhandmischer freist. (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 545953975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA61C + DECUS Waschtisch-Einhandmischer freist. (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 545955375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA61D + DECUS Waschtisch-Einhandmischer freist. (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 54595N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA61E + DECUS Waschtisch-Einhandmischer freist. (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 54595N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA61F + DECUS Waschtisch-Einhandmischer freist. (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 54595N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA61G + DECUS Waschtisch-Einhandmischer freist. (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-DECUS Waschtisch-Einhandmischer 54595N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA62 + Modell-Design "DECUS" Bidet-Einhandmischer DN 15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- PCA Strahlregler M 16 x 1
- mit Kugelgelenk
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- flexible Druckschläuche G 3/8
- DVGW zugelassen
- Schnell-Montagesystem
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall
- Ausladung 125 mm.

63AA62A + DECUS Bidet-Einhandmischer 125 (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-DECUS Bidet-Einhandmischer 542170575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA62B + DECUS Bidet-Einhandmischer 125 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-DECUS Bidet-Einhandmischer 542173975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA62C + DECUS Bidet-Einhandmischer 125 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-DECUS Bidet-Einhandmischer 542175375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA62D + DECUS Bidet-Einhandmischer 125 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-DECUS Bidet-Einhandmischer 54217N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA62E + DECUS Bidet-Einhandmischer 125 (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-DECUS Bidet-Einhandmischer 54217N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA62F + DECUS Bidet-Einhandmischer 125 (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-DECUS Bidet-Einhandmischer 54217N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA62G + DECUS Bidet-Einhandmischer 125 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-DECUS Bidet-Einhandmischer 54217N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA63 + Modell-Design "DECUS" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer.

- Wandmontage
- geschlossener Hebel
- Strahlregler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge Wanne 20 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 18 l/min bei 3 bar
- eigensicher gegen Rückfließen
- autom. Umstellung: Brause/Wanne
- Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- Ausladung 195 mm.

63AA63A + DECUS Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 195 (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-DECUS Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 546910575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA63B + DECUS Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 195 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-DECUS Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 546913975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA63C + DECUS Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 195 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-DECUS Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 546915375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA63D + DECUS Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 195 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-DECUS Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 54691N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA63E + DECUS Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 195 (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-DECUS Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 54691N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA63F + DECUS Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 195 (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-DECUS Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 54691N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA63G + DECUS Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 195 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-DECUS Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 54691N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA64 + Modell-Design "DECUS" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15.

- FLEXX.BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88088) in eigener Position
- Standmontage für freistehende Wannen (freist.)
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler s-pointer M 24 X 1
- Durchflussmenge Wanne 22 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 13 l/min bei 3 bar
- autom. Umstellung: Brause/Wanne
- eigensicher gegen Rückfließen
- Brauseabgang G 1/2
- verdrehsicherer KLUDI-SUPARAFLEX-Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
- mit Stabhandbrause
- fester Auslauf
- Ausladung 215 mm.

63AA64A + DECUS Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer freist. 215 (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-DECUS Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 545900575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA64B + DECUS Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer freist. 215 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-DECUS Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 545903975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA64C + DECUS Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer freist. 215 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-DECUS Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 545905375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA64D + DECUS Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer freist. 215 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-DECUS Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 54590N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA64E + DECUS Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer freist. 215 (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-DECUS Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 54590N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA64F + DECUS Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer freist. 215 (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-DECUS Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 54590N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA64G + DECUS Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer freist. 215 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-DECUS Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 54590N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA65 + Modell-Design "DECUS" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15.

- Standmontage
- geschlossener Hebel
- Dreiloch-Fliesenrandmontage
- Durchflussmenge Wanne 23 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 13 l/min bei 3 bar
- Keramik-Kartusche mit
- Heißwasserbegrenzung
- autom. Umstellung: Brause/Wanne
- eigensicher gegen Rückfließen
- herausziehbare Handbrause
- Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1500 mm
- für entfernte Befüllung mit Umstellung
- Wanneneinlauf und Armaturen-Anschlussdruckschlauch in eigener Position.

63AA65A + DECUS Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer 3-Loch (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-DECUS Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 544470575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA65B + DECUS Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer 3-Loch (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-DECUS Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 544473975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA65C + DECUS Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer 3-Loch (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-DECUS Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 544475375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA65D + DECUS Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer 3-Loch (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-DECUS Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 54447N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA65E + DECUS Wannenfäll-/Brause-Einhandmischer 3-Loch (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-DECUS Wannenfäll- und Brause-Einhandmischer 54447N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA65F + DECUS Wannenfäll-/Brause-Einhandmischer 3-Loch (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-DECUS Wannenfäll- und Brause-Einhandmischer 54447N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA65G + DECUS Wannenfäll-/Brause-Einhandmischer 3-Loch (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-DECUS Wannenfäll- und Brause-Einhandmischer 54447N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA66 + Modell-Design "DECUS" Wannenfäll- und Brause-Einhandmischer DN 15.

- Standmontage
- geschlossener Hebel
- Dreiloch-Fliesenrandmontage
- Durchflussmenge Wanne 23 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 13 l/min bei 3 bar
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- autom. Umstellung: Brause/Wanne
- eigensicher gegen Rückfließen
- herausziehbare Handbrause
- Brauseschlauch 1500 mm
- fester Auslauf
- Ausladung 210 mm.

63AA66A + DECUS Wannenfäll-/Brause-Einhandmischer 3-Loch 210 (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-DECUS Wannenfäll- und Brause-Einhandmischer 544480575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA66B + DECUS Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer 3-Loch 210 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-DECUS Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 544483975 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA66C + DECUS Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer 3-Loch 210 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-DECUS Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 544485375 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA66D + DECUS Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer 3-Loch 210 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-DECUS Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 54448N075 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA66E + DECUS Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer 3-Loch 210 (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-DECUS Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 54448N175 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA66F + DECUS Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer 3-Loch 210 (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-DECUS Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 54448N275 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA66G + DECUS Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer 3-Loch 210 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-DECUS Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 54448N575 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA67 + Modell-Design "DECUS" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer.

- SLIM.BOXX Unterputz-Körper (88022) in eigener Position
- für 2 Verbraucher
- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge Wanne 28 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 24 l/min bei 3 bar
- autom. Umstellung: Brause/Wanne
- PUSH & SWITCH Druckumsteller.

63AA67A + DECUS UP-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 547590575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA67B + DECUS UP-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 547593975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA67C + DECUS UP-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 547595375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA67D + DECUS UP-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 54759N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA67E + DECUS UP-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 54759N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA67F + DECUS UP-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 54759N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA67G + DECUS UP-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 54759N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA68 + Modell-Design "DECUS" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer.

- SLIM.BOXX Unterputz-Körper (88022) in eigener Position
- für 2 Verbraucher
- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge Wanne 25 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 23 l/min bei 3 bar
- autom. Umstellung: Brause/Wanne
- PUSH & SWITCH Druckumsteller
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717.

63AA68A + DECUS UP-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer EN1717 (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 547590575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA68B + DECUS UP-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer EN1717 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 547593975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA68C + DECUS UP-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer EN1717 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 547595375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA68D + DECUS UP-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer EN1717 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 54759N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA68E + DECUS UP-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer EN1717 (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 54759N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA68F + DECUS UP-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer EN1717 (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 54759N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA68G + DECUS UP-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer EN1717 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 54759N575 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA69 + Modell-Design "DECUS" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur.

- SLIM.BOXX Unterputz-Körper (88022) in eigener Position
- für 2 Verbraucher
- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- Wandmontage
- mit Keramik-Absperrventil
- und Umstellung als Drehventil 90°/90°
- Heißwassersperre 40 °C
- Durchflussmenge Wanne 28 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 24 l/min bei 3 bar.

63AA69A + DECUS UP-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur 547590575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA69B + DECUS UP-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur 547593975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA69C + DECUS UP-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur 547595375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA69D + DECUS UP-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur 54759N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA69E + DECUS UP-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur 54759N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA69F + DECUS UP-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur 54759N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA69G + DECUS UP-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur 54759N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA70 + Modell-Design "DECUS" Brause-Einhandmischer DN 15.

- Wandmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- eigensicher gegen Rückfließen
- Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4.

63AA70A + DECUS Brause-Einhandmischer (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-DECUS Brause-Einhandmischer 548310575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA70B + DECUS Brause-Einhandmischer (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-DECUS Brause-Einhandmischer 548313975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA70C + DECUS Brause-Einhandmischer (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-DECUS Brause-Einhandmischer 548315375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA70D + DECUS Brause-Einhandmischer (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-DECUS Brause-Einhandmischer 54831N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA70E + DECUS Brause-Einhandmischer (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-DECUS Brause-Einhandmischer 54831N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA70F + DECUS Brause-Einhandmischer (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-DECUS Brause-Einhandmischer 54831N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA70G + DECUS Brause-Einhandmischer (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-DECUS Brause-Einhandmischer 54831N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AA71 + Modell-Design "DECUS" Unterputz-Brause-Einhandmischer.
- SLIM.BOXX Unterputz-Körper (88022) in eigener Position
 - Feinbau-Set mit Funktionseinheit
 - geschlossener Hebel
 - Wandmontage
 - Keramik-Kartusche mit
 - Heißwasserbegrenzung
 - Durchflussmenge 28 l/min bei 3 bar
- 63AA71A + **DECUS Unterputz-Brause-Einhandmischer (05)**
- Oberfläche: Chrom (05).
- z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Brause-Einhandmischer 547550575 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63AA71B + **DECUS Unterputz-Brause-Einhandmischer (39)**
- Oberfläche: Mattschwarz (39).
- z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Brause-Einhandmischer 547553975 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63AA71C + **DECUS Unterputz-Brause-Einhandmischer (53)**
- Oberfläche: Mattweiß (53).
- z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Brause-Einhandmischer 547555375 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63AA71D + **DECUS Unterputz-Brause-Einhandmischer (N0)**
- Oberfläche: Brushed Gold (N0).
- z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Brause-Einhandmischer 54755N075 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63AA71E + **DECUS Unterputz-Brause-Einhandmischer (N1)**
- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).
- z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Brause-Einhandmischer 54755N175 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA71F + DECUS Unterputz-Brause-Einhandmischer (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Brause-Einhandmischer 54755N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA71G + DECUS Unterputz-Brause-Einhandmischer (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Brause-Einhandmischer 54755N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA72 + Modell-Design "DECUS" Unterputz-Thermostatarmatur.

- SLIM.BOXX Unterputz-Körper (88022) in eigener Position
- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- Wandmontage
- ohne Absperrventil
- Zylindergriff, Metall
- Temperaturwählgriff
- mit Heißwassersperre 40°C
- Durchflussmenge 40 l/min bei 3 bar.

63AA72A + DECUS Unterputz-Thermostatarmatur (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Thermostatarmatur 547390575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA72B + DECUS Unterputz-Thermostatarmatur (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Thermostatarmatur 547393975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA72C + DECUS Unterputz-Thermostatarmatur (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Thermostatarmatur 547395375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA72D + DECUS Unterputz-Thermostatarmatur (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Thermostatarmatur 54739N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA72E + DECUS Unterputz-Thermostatarmatur (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Thermostatarmatur 54739N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA72F + DECUS Unterputz-Thermostatarmatur (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Thermostatarmatur 54739N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA72G + DECUS Unterputz-Thermostatarmatur (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Thermostatarmatur 54739N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA73 + Modell-Design "DECUS" Unterputz-Brause-Thermostatarmatur.

- SLIM.BOXX Unterputz-Körper (88022) in eigener Position
- für 1 Verbraucher
- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- Wandmontage
- mit Keramik-Absperrventil
- Heißwassersperre 40 °C
- Durchflussmenge 28 l/min bei 3 bar
- mit integrierten Rückflussverhinderern.

63AA73A + DECUS Unterputz-Brause-Thermostatarmatur (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Brause-Thermostatarmatur 548850575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA73B + DECUS Unterputz-Brause-Thermostatarmatur (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Brause-Thermostatarmatur 548853975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA73C + DECUS Unterputz-Brause-Thermostatarmatur (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Brause-Thermostatarmatur 54885375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA73D + DECUS Unterputz-Brause-Thermostatarmatur (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Brause-Thermostatarmatur 54885N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA73E + DECUS Unterputz-Brause-Thermostatarmatur (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Brause-Thermostatarmatur 54885N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA73F + DECUS Unterputz-Brause-Thermostatarmatur (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Brause-Thermostatarmatur 54885N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA73G + DECUS Unterputz-Brause-Thermostatarmatur (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputz-Brause-Thermostatarmatur 54885N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA74 + Modell-Design "DECUS" Unterputzventil.

- Unterputz-Feinbau-Set
- Wandmontage
- quadratischer Griff, Metall
- mit Schubrosette 80 x 80 mm
- mit variabler Einbautiefe
- Rohbauset Unterputzventil (DN 15/DN 20) in eigener Position.

63AA74A + DECUS Unterputzventil (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputzventil 548160575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA74B + DECUS Unterputzventil (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputzventil 548163975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA74C + DECUS Unterputzventil (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputzventil 548165375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA74D + DECUS Unterputzventil (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputzventil 54816N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA74E + DECUS Unterputzventil (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputzventil 54816N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA74F + DECUS Unterputzventil (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputzventil 54816N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA74G + DECUS Unterputzventil (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-DECUS Unterputzventil 54816N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA75 + Modell-Design "DECUS" Drei-Wege-Umstellung.

- Feinbau-Set
- Wandmontage
- quadratischer Griff, Metall
- mit Schubrosette 80 x 80 mm
- mit variabler Einbautiefe
- Rohbauset Drei-Wege-Umstellung (29759) in eigener Position.

63AA75A + DECUS Drei-Wege-Umstellung (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-DECUS Drei-Wege-Umstellung 548460575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA75B + DECUS Drei-Wege-Umstellung (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-DECUS Drei-Wege-Umstellung 548463975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA75C + DECUS Drei-Wege-Umstellung (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-DECUS Drei-Wege-Umstellung 548465375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA75D + DECUS Drei-Wege-Umstellung (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-DECUS Drei-Wege-Umstellung 54846N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA75E + DECUS Drei-Wege-Umstellung (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-DECUS Drei-Wege-Umstellung 54846N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA75F + DECUS Drei-Wege-Umstellung (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-DECUS Drei-Wege-Umstellung 54846N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA75G + DECUS Drei-Wege-Umstellung (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-DECUS Drei-Wege-Umstellung 54846N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA76 + Modell-Design "DECUS" Zwei-Wege-Umstellung.

- Feinbau-Set
- Wandmontage
- quadratischer Griff, Metall
- mit Schubrosette 80 x 80 mm
- mit variabler Einbautiefe
- Rohbauset Zwei-Wege-Umstellung (29747) in eigener Position.

63AA76A + DECUS Zwei-Wege-Umstellung (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-DECUS Zwei-Wege-Umstellung 548470575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA76B + DECUS Zwei-Wege-Umstellung (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-DECUS Zwei-Wege-Umstellung 548473975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA76C + DECUS Zwei-Wege-Umstellung (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-DECUS Zwei-Wege-Umstellung 548475375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA76D + DECUS Zwei-Wege-Umstellung (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-DECUS Zwei-Wege-Umstellung 54847N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA76E + DECUS Zwei-Wege-Umstellung (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-DECUS Zwei-Wege-Umstellung 54847N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA76F + DECUS Zwei-Wege-Umstellung (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-DECUS Zwei-Wege-Umstellung 54847N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA76G + DECUS Zwei-Wege-Umstellung (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-DECUS Zwei-Wege-Umstellung 54847N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA78 + Modell-Design "RENON" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- PCA Caché Strahlregler M 18,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- flexible Druckschläuche G 3/8
- DVGW zugelassen
- Schnell-Montagesystem
- PUSH-OPEN Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Auslaufhöhe Unterkante 85 mm
- Ausladung 125 mm.

63AA78A + RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 PUSH-OPEN (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 422660575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA78B + RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 PUSH-OPEN (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 422663975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA78C + RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 PUSH-OPEN (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 422665375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA78D + RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 PUSH-OPEN (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 42266N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA78E + RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 PUSH-OPEN (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 42266N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA78F + RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 PUSH-OPEN (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 42266N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA78G + RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 PUSH-OPEN (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 42266N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA79 + Modell-Design "RENON" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- PCA Caché Strahlregler M 18,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- flexible Druckschläuche G 3/8
- DVGW zugelassen
- Schnell-Montagesystem
- ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante 85 mm
- Ausladung 125 mm.

63AA79A + RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 422900575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA79B + RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 422903975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA79C + RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 422905375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA79D + RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 42290N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA79E + RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 42290N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA79F + RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 42290N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA79G + RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 42290N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA80 + Modell-Design "RENON" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- PCA Caché Strahlregler M 18,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- EcoPlus Mittelstellung Kaltwasser
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- flexible Druckschläuche G 3/8
- DVGW zugelassen
- Schnell-Montagesystem
- PUSH-OPEN Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Auslauf 125 mm.

63AA80A + RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 EcoPlus PUSH-OPEN (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 422670575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA80B + RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 EcoPlus PUSH-OPEN (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 422673975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA80C + RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 EcoPlus PUSH-OPEN (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 422675375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA80D + RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 EcoPlus PUSH-OPEN (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 42267N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA80E + RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 EcoPlus PUSH-OPEN (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 42267N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA80F + RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 EcoPlus PUSH-OPEN (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 42267N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA80G + RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 EcoPlus PUSH-OPEN (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 85 42267N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81 + Modell-Design "RENON" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- PCA Caché Strahlregler M 18,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- flexible Druckschläuche G 3/8
- DVGW zugelassen
- Schnell-Montagesystem
- PUSH-OPEN Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Auslaufhöhe Unterkante 110 mm
- Ausladung 140 mm.

63AA81A + RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 PUSH-OPEN (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 422880575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81B + RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 PUSH-OPEN (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 422883975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81C + RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 PUSH-OPEN (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 422885375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81D + RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 PUSH-OPEN (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 42288N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81E + RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 PUSH-OPEN (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 42288N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81F + RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 PUSH-OPEN (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 42288N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81G + RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 PUSH-OPEN (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 42288N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA82 + Modell-Design "RENON" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- PCA Caché Strahlregler M 18,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- flexible Druckschläuche G 3/8
- DVGW zugelassen
- Schnell-Montagesystem
- ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante 110 mm
- Ausladung 140 mm.

63AA82A + RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 422820575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA82B + RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 422823975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA82C + RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 422825375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA82D + RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 42282N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA82E + RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 42282N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA82F + RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 42282N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA82G + RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 42282N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA83 + Modell-Design "RENON" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- PCA Caché Strahlregler M 18,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- EcoPlus Mittelstellung Kaltwasser
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- flexible Druckschläuche G 3/8
- DVGW zugelassen
- Schnell-Montagesystem
- PUSH-OPEN Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Auslaufhöhe Unterkante 110 mm
- Auslauf 140 mm.

63AA83A + RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 EcoPlus PUSH-OPEN (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 422890575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA83B + RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 EcoPlus PUSH-OPEN (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 422893975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA83C + RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 EcoPlus PUSH-OPEN (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 422895375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA83D + RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 EcoPlus PUSH-OPEN (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 42289N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA83E + RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 EcoPlus PUSH-OPEN (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 42289N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA83F + RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 EcoPlus PUSH-OPEN (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 42289N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA83G + RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 EcoPlus PUSH-OPEN (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 110 42289N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA84 + Modell-Design "RENON" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- seitliche Betätigung
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- PCA Strahlregler M 18,5
- Durchflussmenge 4,5 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- PUSH-OPEN Ablaufgarnitur G 1 1/4
- flexible Druckschläuche G 3/8
- DVGW zugelassen
- Schnell-Montagesystem
- Auslaufhöhe Unterkante 180 mm
- Ausladung 170 mm.

63AA84A + RENON Waschtisch-Einhandmischer PUSH-OPEN 170 (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 420270575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA84B + RENON Waschtisch-Einhandmischer PUSH-OPEN 170 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 420273975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA84C + RENON Waschtisch-Einhandmischer PUSH-OPEN 170 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 420275375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA84D + RENON Waschtisch-Einhandmischer PUSH-OPEN 170 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 42027N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA84E + RENON Waschtisch-Einhandmischer PUSH-OPEN 170 (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 42027N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA84F + RENON Waschtisch-Einhandmischer PUSH-OPEN 170 (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 42027N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA84G + RENON Waschtisch-Einhandmischer PUSH-OPEN 170 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 42027N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA85 + Modell-Design "RENON" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- seitliche Betätigung
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- PCA Caché Strahlregler M 18,5
- Durchflussmenge 4,5 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- ohne Ablaufgarnitur
- flexible Druckschläuche G 3/8
- DVGW zugelassen
- Schnell-Montagesystem
- Auslaufhöhe Unterkante 180 mm
- Ausladung 170 mm.

63AA85A + RENON Waschtisch-Einhandmischer 170 (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 420280575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA85B + RENON Waschtisch-Einhandmischer 170 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 420283975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA85C + RENON Waschtisch-Einhandmischer 170 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 420285375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA85D + RENON Waschtisch-Einhandmischer 170 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 42028N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA85E + RENON Waschtisch-Einhandmischer 170 (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 42028N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA85F + RENON Waschtisch-Einhandmischer 170 (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 42028N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA85G + RENON Waschtisch-Einhandmischer 170 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-RENON Waschtisch-Einhandmischer 42028N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA86 + Modell-Design "RENON" Waschschüssel-Einhandmischer DN 15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- PCA Caché Strahlregler M 18,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- flexible Druckschläuche G 3/8
- DVGW zugelassen
- Schnell-Montagesystem
- ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante 240 mm
- Ausladung 180 mm.

63AA86A + RENON Waschschüssel-Einhandmischer 200 (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-RENON Waschschüssel-Einhandmischer 422980575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA86B + RENON Waschschüssel-Einhandmischer 180 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-RENON Waschschüssel-Einhandmischer 422983975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA86C + RENON Waschschüssel-Einhandmischer 180 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-RENON Waschschüssel-Einhandmischer 422985375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA86D + RENON Waschschüssel-Einhandmischer 180 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-RENON Waschschüssel-Einhandmischer 42298N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA86E + RENON Waschschüssel-Einhandmischer 180 (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-RENON Waschschüssel-Einhandmischer 42298N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA86F + RENON Waschschüssel-Einhandmischer 180 (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-RENON Waschschüssel-Einhandmischer 42298N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA86G + RENON Waschschüssel-Einhandmischer 180 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-RENON Waschschüssel-Einhandmischer 42298N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA87 + Modell-Design "RENON" Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer.

- Feinbau-Set für Rohbau-Set 38241
- Unterputz-Rohbau-Set in eigener Position
- Wandmontage
- geschlossener Hebel
- PCA Caché Strahlregler M 18,5 x 1
- Durchflussmenge 4,5 l/min bei 3 bar
- fester Auslauf
- Ausladung 240 mm.

63AA87A + RENON UP-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 240 (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-RENON Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 240 422450575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA87B + RENON UP-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 240 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-RENON Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 240 422453975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA87C + RENON UP-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 240 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-RENON Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 240 422455375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA87D + RENON UP-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 240 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-RENON Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 240 42245N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA87E + RENON UP-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 240 (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-RENON Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 240 42245N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA87F + RENON UP-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 240 (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-RENON Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 240 42245N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA87G + RENON UP-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 240 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-RENON Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 240 42245N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA88 + Modell-Design "RENON" Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer.

- Feinbau-Set für Rohbau-Set 38241
- Unterputz-Rohbau-Set in eigener Position
- Wandmontage
- geschlossener Hebel
- PCA Caché Strahlregler M 18,5 x 1
- Durchflussmenge 4,5 l/min bei 3 bar
- fester Auslauf
- Ausladung 210 mm.

63AA88A + RENON UP-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 210 (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-RENON Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 210 422440575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA88B + RENON UP-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 210 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-RENON Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 210 422443975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA88C + RENON UP-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 210 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-RENON Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 210 422445375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA88D + RENON UP-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 210 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-RENON Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 210 42244N075

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA88E + RENON UP-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 210 (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-RENON Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 210 42244N175
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA88F + RENON UP-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 210 (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-RENON Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 210 42244N275
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA88G + RENON UP-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 210 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-RENON Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 210 42244N575
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA89 + Modell-Design "RENON" Waschtischarmatur DN 15.

- geschlossener Hebel
- Dreilochmontage
- PCA Strahlregler M 18,5
- Keramik-Oberteile 90°
- Durchflussmenge 4,5 l/min bei 3 bar
- fester Auslauf
- Schnell-Montagesystem
- PUSH-OPEN Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Ausladung 180 mm.

63AA89A + RENON Waschtischarmatur 3-Loch PUSH-OPEN 180 (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-RENON Waschtischarmatur 423930575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA89B + RENON Waschtischarmatur 3-Loch PUSH-OPEN 180 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-RENON Waschtischarmatur 423933975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA89C + RENON Waschtischarmatur 3-Loch PUSH-OPEN 180 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-RENON Waschtischarmatur 423935375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA89D + RENON Waschtischarmatur 3-Loch PUSH-OPEN 180 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-RENON Waschtischarmatur 42393N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA89E + RENON Waschtischarmatur 3-Loch PUSH-OPEN 180 (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-RENON Waschtischarmatur 42393N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA89F + RENON Waschtischarmatur 3-Loch PUSH-OPEN 180 (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-RENON Waschtischarmatur 42393N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA89G + RENON Waschtischarmatur 3-Loch PUSH-OPEN 180 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-RENON Waschtischarmatur 42393N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA90 + Modell-Design "RENON" Standventil DN 15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- PCA Caché Strahlregler M 18,5 x 1
- Keramik-Oberteil 90°
- Durchflussmenge 4,5 l/min bei 3 bar
- Armaturen-Anschlussdruckschlauch in eigener Position
- oder Kupferrohr Ø 10mm (1620305) in eigener Position
- Ausladung 110 mm.

63AA90A + RENON Standventil 110 (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-RENON Standventil 421180575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA90B + RENON Standventil 110 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-RENON Standventil 421183975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA90C + RENON Standventil 110 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-RENON Standventil 421185375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA90D + RENON Standventil 110 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-RENON Standventil 42118N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA90E + RENON Standventil 110 (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-RENON Standventil 42118N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA90F + RENON Standventil 110 (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-RENON Standventil 42118N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA90G + RENON Standventil 110 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-RENON Standventil 42118N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA91 + Modell-Design "RENON" Bidet-Einhandmischer DN 15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- PCA Strahlregler M 16 x 1
- mit Kugelgelenk
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- flexible Druckschläuche G 3/8
- DVGW zugelassen
- Schnell-Montagesystem
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall
- Ausladung 115 mm.

63AA91A + RENON Bidet-Einhandmischer 115 (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-RENON Bidet-Einhandmischer 422160575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA91B + RENON Bidet-Einhandmischer 115 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-RENON Bidet-Einhandmischer 422163975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA91C + RENON Bidet-Einhandmischer 115 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-RENON Bidet-Einhandmischer 422165375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA91D + RENON Bidet-Einhandmischer 115 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-RENON Bidet-Einhandmischer 42216N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA91E + RENON Bidet-Einhandmischer 115 (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-RENON Bidet-Einhandmischer 42216N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA91F + RENON Bidet-Einhandmischer 115 (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-RENON Bidet-Einhandmischer 42216N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA91G + RENON Bidet-Einhandmischer 115 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-RENON Bidet-Einhandmischer 42216N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA92 + Modell-Design "RENON" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer.

- Wandmontage
- geschlossener Hebel
- Strahlregler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge Wanne 20 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 18 l/min bei 3 bar
- eigensicher gegen Rückfließen
- autom. Umstellung: Brause/Wanne
- Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- Ausladung 160 mm.

63AA92A + RENON Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 160 (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-RENON Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 426910575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA92B + RENON Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 160 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-RENON Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 426913975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA92C + RENON Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 160 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-RENON Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 426915375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA92D + RENON Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 160 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-RENON Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 42691N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA92E + RENON Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 160 (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-RENON Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 42691N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA92F + RENON Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 160 (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-RENON Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 42691N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA92G + RENON Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 160 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-RENON Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 42691N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA93 + Modell-Design "RENON" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15.

- Standmontage
- geschlossener Hebel
- Dreiloch-Fliesenrandmontage
- Durchflussmenge Wanne 23 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 13 l/min bei 3 bar
- Keramik-Kartusche mit
- Heißwasserbegrenzung
- autom. Umstellung: Brause/Wanne
- eigensicher gegen Rückfließen
- herausziehbare Handbrause
- Brauseschlauch 1500 mm
- fester Auslauf
- Ausladung 220 mm.

63AA93A + RENON Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer 3-Loch 220 (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-RENON Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 424480575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA93B + RENON Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer 3-Loch 220 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-RENON Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 424483975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA93C + RENON Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer 3-Loch 220 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-RENON Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 424485375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA93D + RENON Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer 3-Loch 220 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-RENON Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 42448N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA93E + RENON Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer 3-Loch 220 (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-RENON Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 42448N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA93F + RENON Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer 3-Loch 220 (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-RENON Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 42448N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA93G + RENON Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer 3-Loch 220 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-RENON Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 42448N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA94 + Modell-Design "RENON" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15.

- Standmontage
- geschlossener Hebel
- Dreiloch-Fliesenrandmontage
- Durchflussmenge Wanne 23 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 13 l/min bei 3 bar
- Keramik-Kartusche mit
- Heißwasserbegrenzung
- autom. Umstellung: Brause/Wanne
- eigensicher gegen Rückfließen
- herausziehbare Handbrause
- Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1500 mm
- für entfernte Befüllung mit Umstellung
- Wanneneinlauf in eigener Position.

63AA94A + RENON Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer 3-Loch (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-RENON Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 424470575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA94B + RENON Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer 3-Loch (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-RENON Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 424473975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA94C + RENON Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer 3-Loch (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-RENON Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 424475375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA94D + RENON Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer 3-Loch (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-RENON Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 42447N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA94E + RENON Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer 3-Loch (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-RENON Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 42447N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA94F + RENON Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer 3-Loch (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-RENON Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 42447N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA94G + RENON Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer 3-Loch (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-RENON Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 42447N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA95 + Modell-Design "RENON" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer.

- SLIM.BOXX Unterputz-Körper (88022) in eigener Position
- für 2 Verbraucher
- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge Wanne 28 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 24 l/min bei 3 bar
- autom. Umstellung: Brause/Wanne
- PUSH & SWITCH Druckumsteller.

63AA95A + RENON UP-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-RENON Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 427590575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA95B + RENON UP-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-RENON Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 427593975 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA95C + RENON UP-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-RENON Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 427595375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA95D + RENON UP-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-RENON Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 42759N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA95E + RENON UP-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-RENON Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 42759N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA95F + RENON UP-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-RENON Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 42759N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA95G + RENON UP-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-RENON Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 42759N575 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA96 + Modell-Design "RENON" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer.

- SLIM.BOXX Unterputz-Körper (88022) in eigener Position
- für 2 Verbraucher
- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge Wanne 25 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 23 l/min bei 3 bar
- autom. Umstellung: Brause/Wanne
- PUSH & SWITCH Druckumsteller
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717.

63AA96A + RENON UP-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer EN1717 (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-RENON Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 427590575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA96B + RENON UP-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer EN1717 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-RENON Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 427593975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA96C + RENON UP-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer EN1717 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-RENON Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 427595375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA96D + RENON UP-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer EN1717 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-RENON Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 42759N075 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA96E + RENON UP-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer EN1717 (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-RENON Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 42759N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA96F + RENON UP-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer EN1717 (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-RENON Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 42759N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA96G + RENON UP-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer EN1717 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-RENON Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 42759N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA97 + Modell-Design "RENON" Brause-Einhandmischer DN 15.

- Wandmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- eigensicher gegen Rückfließen
- Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4.

63AA97A + RENON Brause-Einhandmischer (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-RENON Brause-Einhandmischer 428310575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA97B + RENON Brause-Einhandmischer (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-RENON Brause-Einhandmischer 428313975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA97C + RENON Brause-Einhandmischer (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-RENON Brause-Einhandmischer 428315375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA97D + RENON Brause-Einhandmischer (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-RENON Brause-Einhandmischer 42831N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA97E + RENON Brause-Einhandmischer (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-RENON Brause-Einhandmischer 42831N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA97F + RENON Brause-Einhandmischer (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-RENON Brause-Einhandmischer 42831N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA97G + RENON Brause-Einhandmischer (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-RENON Brause-Einhandmischer 42831N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AA98 + Modell-Design "RENON" Unterputz-Brause-Einhandmischer.
- SLIM.BOXX Unterputz-Körper (88022) in eigener Position
 - Feinbau-Set mit Funktionseinheit
 - geschlossener Hebel
 - Wandmontage
 - Keramik-Kartusche mit
 - Heißwasserbegrenzung
 - Durchflussmenge 28 l/min bei 3 bar.

63AA98A + RENON Unterputz-Brause-Einhandmischer (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-RENON Unterputz-Brause-Einhandmischer 427550575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA98B + RENON Unterputz-Brause-Einhandmischer (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-RENON Unterputz-Brause-Einhandmischer 427553975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA98C + RENON Unterputz-Brause-Einhandmischer (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-RENON Unterputz-Brause-Einhandmischer 427555375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA98D + RENON Unterputz-Brause-Einhandmischer (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-RENON Unterputz-Brause-Einhandmischer 42755N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA98E + RENON Unterputz-Brause-Einhandmischer (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-RENON Unterputz-Brause-Einhandmischer 42755N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA98F + RENON Unterputz-Brause-Einhandmischer (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-RENON Unterputz-Brause-Einhandmischer 42755N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA98G + RENON Unterputz-Brause-Einhandmischer (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-RENON Unterputz-Brause-Einhandmischer 42755N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB + Badarmaturen II (KLUDI)

Version: 2025-10

1. Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben sind Oberflächen von Armaturen und anderen Sichtteilen verchromt.

2. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63AB01 + Modell-Design "BALANCE" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussklasse Z
- Caché s-pointer Laminar-Strahlregler M 24 x I
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I
- Auslaufhöhe Unterkante 100 mm.

63AB01A + BALANCE Waschtisch-Einhandmischer DN15 Ablaufgarnitur (05)

- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 und Zugstange
- Ausladung: 125 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-BALANCE Waschtisch-Einhandmischer DN15 520230575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB01B + BALANCE Waschtisch-Einhandmischer DN15 Ablaufgarnitur (91)

- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 und Zugstange
- Ausladung: 125 mm
- Oberfläche: Glänzendweiß / Chrom (91)

z.B. KLUDI-BALANCE WHITE Waschtisch-Einhandmischer DN15 520239175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB01C + BALANCE Waschtisch-Einhandmischer DN15 Ablaufgarnitur (87)

- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 und Zugstange
- Ausladung: 125 mm
- Oberfläche: Mattschwarz / Chrom (87)

z.B. KLUDI-BALANCE WHITE Waschtisch-Einhandmischer DN15 520238775 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB01D + BALANCE Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG WR (05)

- Durchflussmenge 3,8 l/min. bei 3 bar (WR)
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 und Zugstange
- Ausladung: 125 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-BALANCE Waschtisch-Einhandmischer DN15 520230575WR5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB01E + BALANCE Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG WR (91)

- Durchflussmenge 3,8 l/min. bei 3 bar (WR)
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 und Zugstange
- Ausladung: 125 mm
- Oberfläche: Glänzendweiß / Chrom (91)

z.B. KLUDI-BALANCE WHITE Waschtisch-Einhandmischer DN15 520239175WR5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB01F + BALANCE Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG WR (87)

- Durchflussmenge 3,8 l/min. bei 3 bar (WR)
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 und Zugstange

- Ausladung: 125 mm
- Oberfläche: Mattschwarz / Chrom (87)

z.B. KLUDI-BALANCE WHITE Waschtisch-Einhandmischer DN15 520238775WR5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB01G + BALANCE Waschtisch-Einhandmischer DN15 (05)

- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 125 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-BALANCE Waschtisch-Einhandmischer DN15 520260575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB01H + BALANCE Waschtisch-Einhandmischer DN15 (91)

- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 125 mm
- Oberfläche: Glänzendweiß / Chrom (91)

z.B. KLUDI-BALANCE WHITE Waschtisch-Einhandmischer DN15 520269175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB01I + BALANCE Waschtisch-Einhandmischer DN15 (87)

- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 125 mm
- Oberfläche: Mattschwarz / Chrom (87)

z.B. KLUDI-BALANCE WHITE Waschtisch-Einhandmischer DN15 520269175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB02 + Modell-Design "BALANCE" Waschschüssel-Einhandmischer DN 15.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Caché s-pointer Laminar-Strahlregler M 24 x I
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Ohne Ablaufgarnitur
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I.

63AB02A + BALANCE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 H=210mm (05)

- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- Ausladung: 175 mm
- Auslaufhöhe Unterkante: 210 mm (H)
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-BALANCE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 522960575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB02B + BALANCE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 H=210mm (91)

- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- Ausladung: 175 mm
- Auslaufhöhe Unterkante: 210 mm (H)
- Oberfläche: Glänzendweiß / Chrom (91)

z.B. KLUDI-BALANCE WHITE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 522969175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB02C + BALANCE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 H=210mm (87)

- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- Ausladung: 175 mm
- Auslaufhöhe Unterkante: 210 mm (H)
- Oberfläche: Mattschwarz / Chrom (87)

z.B. KLUDI-BALANCE WHITE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 522968775 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB02D + BALANCE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 H=270mm (05)

- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- Ausladung: 175 mm
- Auslaufhöhe Unterkante: 270 mm (H)
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-BALANCE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 522980575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB02E + BALANCE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 H=270mm (91)

- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- Ausladung: 175 mm
- Auslaufhöhe Unterkante: 270 mm (H)
- Oberfläche: Glänzendweiß / Chrom (91)

z.B. KLUDI-BALANCE WHITE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 522989175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB02F + BALANCE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 H=270mm (87)

- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- Ausladung: 175 mm
- Auslaufhöhe Unterkante: 270 mm (H)
- Oberfläche: Mattschwarz / Chrom (87)

z.B. KLUDI-BALANCE WHITE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 522988775 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB02G + BALANCE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 H=270mm WR (05)

- Durchflussmenge 3,8 l/min. bei 3 bar (WR)
- Ausladung: 175 mm
- Auslaufhöhe Unterkante: 270 mm (H)
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-BALANCE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 522980575WR5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB02I + BALANCE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 H=270mm WR (87)

- Durchflussmenge 3,8 l/min. bei 3 bar (WR)
- Ausladung: 175 mm
- Auslaufhöhe Unterkante: 270 mm (H)
- Oberfläche: Mattschwarz / Chrom (87)

z.B. KLUDI-BALANCE WHITE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 522988775WR5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB03 + Modell-Design "BALANCE E" elektronische Waschtischarmatur DN 15.

- Einlochmontage
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- Diebstahlsicherer PCA Cascade-Luftsprudler M 24 x I
- mit Kartuschenventil
- mit voreinstellbarer Mischwelle und Temperaturwahlgriff
- mit optischer Gegenstandserfassung
- optionale Hygienespülung alle 12 oder 24 Stunden
- Rückflussverhinderer
- ohne Ablaufgarnitur

- Schnell-Montagesystem
- flexible Anschlüsse mit Schmutzfangsieben G 3/8
- Geräuschkategorie I
- Vandalensicher
- Auslaufhöhe Unterkante 105 mm.

63AB03A + BALANCE E Elektronische Waschtischarmatur DN15 6V (05)

- Elektronikmodul mit Batteriezustandsanzeige
- 6 V Lithium Batterie CR-P2, diebstahlsicher
- Ausladung: 125 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-BALANCE E Elektronische Waschtischarmatur DN15 5210005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB03B + BALANCE E Elektronische Waschtischarmatur DN15 6V (91)

- Elektronikmodul mit Batteriezustandsanzeige
- 6 V Lithium Batterie CR-P2, diebstahlsicher
- Ausladung: 125 mm
- Oberfläche: Glänzendweiß / Chrom (91)

z.B. KLUDI-BALANCE E Elektronische Waschtischarmatur DN15 5210091 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB03C + BALANCE E Elektronische Waschtischarmatur DN15 6V WR (05)

- Durchflussmenge 1,9 l/min. bei 3 bar (WR)
- Elektronikmodul mit Batteriezustandsanzeige
- 6 V Lithium Batterie CR-P2, diebstahlsicher
- Ausladung: 125 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-BALANCE E Elektronische Waschtischarmatur DN15 5210005WR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB03D + BALANCE E Elektronische Waschtischarmatur DN15 230V (05)

- Elektronikmodul mit Zustandsanzeige
- Stromversorgung über 230 V Netzgerät
- Ausladung: 125 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-BALANCE E Elektronische Waschtischarmatur DN15 5220005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB03E + BALANCE E Elektronische Waschtischarmatur DN15 230V (91)

- Elektronikmodul mit Zustandsanzeige
- Stromversorgung über 230 V Netzgerät
- Ausladung: 125 mm
- Oberfläche: Glänzendweiß / Chrom (91)

z.B. KLUDI-BALANCE E Elektronische Waschtischarmatur DN15 5220091 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB03F + BALANCE E Elektronische Waschtischarmatur DN15 230V WR (05)

- Durchflussmenge 1,9 l/min. bei 3 bar (WR)
- Elektronikmodul mit Zustandsanzeige
- Stromversorgung über 230 V Netzgerät
- Ausladung: 125 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-BALANCE E Elektronische Waschtischarmatur DN15 5220005WR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB04 + Modell-Design "BALANCE E" elektronische Waschtischarmatur DN 15.

- Einlochmontage
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- diebstahlsicherer Strahlregler M 24 x 1 mit Kartuschenventil
- mit voreinstellbarer Mischwelle
- und Temperaturwahlgriff
- mit optischer Gegenstandserfassung
- optionale Hygienespülung alle 12 oder 24 Stunden
- Elektronikmodul mit Zustandsanzeige
- Stromversorgung über 230 V Netzgerät
- ohne Ablaufgarnitur
- Schnell-Montagesystem
- flexible Anschlüsse
- mit Schmutzfangsieben G 3/8 Geräuschklasse I
- vandalensicher
- für drucklose Speicher
- Auslaufhöhe Unterkante 105 mm.

63AB04A + BALANCE E Elektronische Waschtischarm.DN15 drucklos 230V(05)

- Ausladung: 125 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-BALANCE E Elektronische Waschtischarmatur DN15 5220205 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB06 + Modell-Design "BALANCE" Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer.

- Feinbau-Set
- Geschlossener Hebel
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar

- s-pointer Eco-Luftsprudler M 24 x I
- Rosettendurchmesser 70 mm
- Rohbau-Set in eigener Position.

63AB06A + BALANCE UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 235mm (05)

- Ausladung Wandauslauf: 235 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-BALANCE Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 522470575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB06C + BALANCE UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 235mm (87)

- Ausladung Wandauslauf: 235 mm
- Oberfläche: Mattschwarz / Chrom (87)

z.B. KLUDI-BALANCE WHITE Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 522478775 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB06D + BALANCE UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 185mm (05)

- Ausladung Wandauslauf: 185 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-BALANCE Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 522460575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB06E + BALANCE UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 185mm (91)

- Ausladung Wandauslauf: 185 mm
- Oberfläche: Glänzendweiß / Chrom (91)

z.B. KLUDI-BALANCE WHITE Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 522469175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB06F + BALANCE UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 185mm (87)

- Ausladung Wandauslauf: 185 mm
- Oberfläche: Mattschwarz / Chrom (87)

z.B. KLUDI-BALANCE WHITE Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer

522468775 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB07 + Modell-Design "BALANCE" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse Z
- Ohne Kugelgelenk
- s-pointer Eco Luftsprudler M 24 x 1Z
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I.

63AB07A + **BALANCE Bidet-Einhandmischer DN15 Ablaufgarnitur (05)**

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-BALANCE Bidet-Einhandmischer DN15 522160575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB07B + **BALANCE Bidet-Einhandmischer DN15 Ablaufgarnitur (91)**

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Oberfläche: Glänzendweiß / Chrom (91)

z.B. KLUDI-BALANCE WHITE Bidet-Einhandmischer DN15 522169175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB07C + **BALANCE Bidet-Einhandmischer DN15 Ablaufgarnitur (87)**

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Oberfläche: Mattschwarz / Chrom (87)

z.B. KLUDI-BALANCE WHITE Bidet-Einhandmischer DN15 522168775 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB08 + Modell-Design "BALANCE" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15.

- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Durchflussklasse D/B
- s-pointer Luftsprudler M 24 x 1D
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Brauseabgang G 1/2

- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse
- Geräuschklasse I.

63AB08A + BALANCE Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 Wandm. (05)

- Ausladung: 167 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-BALANCE Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 524450575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB08B + BALANCE Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 Wandm. (91)

- Ausladung: 167 mm
- Oberfläche: Glänzendweiß / Chrom (91)

z.B. KLUDI-BALANCE Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 524459175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB08C + BALANCE Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 Wandm. (87)

- Ausladung: 167 mm
- Oberfläche: Mattschwarz / Chrom (87)

z.B. KLUDI-BALANCE Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 524458775 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB09 + Modell-Design "BALANCE" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15.

- Standmontage für freistehende Wannen
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Caché s-pointer Laminar-Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussklasse B/B
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Verdrehsicherer Suparaflex-Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
- Mit FIZZ 1S Handbrause 6760005-00
- FLEXX.BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88088) in eigener Position.

63AB09A + BALANCE Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 freist. (05)

- Ausladung: 210 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-BALANCE Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 525900575 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB09B + BALANCE Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 freist. (91)

- Ausladung: 210 mm
- Oberfläche: Glänzendweiß / Chrom (91)

z.B. KLUDI-BALANCE WHITE Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 525909175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB09C + BALANCE Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 freist. (87)

- Ausladung: 210 mm
- Oberfläche: Mattschwarz / Chrom (87)

z.B. KLUDI-BALANCE WHITE Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 525908775 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB10 + Modell-Design "BALANCE" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15.

- Standmontage
- Geschlossener Hebel
- Dreiloch-Fliesenrandmontage
- Durchflussklasse D/B
- Anschluss-Druckschläuche G 1/2 x G 1/2 x 600 mm
- s-pointer Luftsprudler M 24 x I
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 41 mm
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- eigensicher gegen Rückfließen
- versenkbare Handbrause
- Brauseschlauch 1500 mm
- Anschluss-Druckschlauch 500 mm
- Geräuschklasse I.

63AB10A + BALANCE Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 Fliesen (05)

- Ausladung: 220 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-BALANCE Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 524470575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB11 + Modell-Design "BALANCE" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer (Eh.mi.).

- SLIM.BOXX Unterputz-Körper (88022) in eigener Position

- für 2 Verbraucher
- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge Wanne 28 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 24 l/min bei 3 bar
- autom. Umstellung: Brause/Wanne
- PUSH & SWITCH Druckumsteller.

63AB11A + BALANCE UP-Wannenfüll/Brause-Eh.mi. PUSH&SWITCH SLIM (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-BALANCE Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 527590575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB11B + BALANCE UP-Wannenfüll/Brause-Eh.mi. PUSH&SWITCH SLIM (91)

- Oberfläche: Glänzendweiß / Chrom (91)

z.B. KLUDI-BALANCE Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 527599175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB11C + BALANCE UP-Wannenfüll/Brause-Eh.mi. PUSH&SWITCH SLIM (87)

- Oberfläche: Mattschwarz / Chrom (87)

z.B. KLUDI-BALANCE Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 527598775 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB12 + Modell-Design "BALANCE" Unterputz-Wannenfüll- und Brause- Einhandmischer (Eh.mi.).

- SLIM.BOXX Unterputz-Körper (88022) in eigener Position
- für 2 Verbraucher
- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge Wanne 25 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 23 l/min bei 3 bar
- autom. Umstellung: Brause/Wanne
- PUSH & SWITCH Druckumsteller
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717.

63AB12A + BALANCE UP-Wannenfüll/Brause-Eh.mi. PUSH&SWITCH SLIM EN1717

z.B. KLUDI-BALANCE Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 527630575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB14 + Modell-Design "BALANCE" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur (Therm.).

- SLIM.BOXX Unterputz-Körper (88022) in eigener Position
- für 2 Verbraucher
- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- Wandmontage
- mit Keramik-Absperrventil
- und Umstellung als Drehventil 90°/90°
- Heißwassersperre 40 °C
- Durchflussmenge Wanne 28 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 24 l/min bei 3 bar

63AB14A + BALANCE UP-Wannenfüll/Brause-Therm. PUSH&SWITCH SLIM (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-BALANCE Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur 528100575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB14B + BALANCE UP-Wannenfüll/Brause-Therm. PUSH&SWITCH SLIM (91)

- Oberfläche: Glänzendweiß / Chrom (91)

z.B. KLUDI-BALANCE Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur 528109175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB14C + BALANCE UP-Wannenfüll/Brause-Therm. PUSH&SWITCH SLIM (87)

- Oberfläche: Mattschwarz / Chrom (87)

z.B. KLUDI-BALANCE Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur 528108775 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB16 + Modell-Design "BALANCE" Wanneneinlauf DN 20.

- Wandmontage
- Ausladung: 170 mm
- Durchflussklasse C

- s-pointer Luftsprudler M 24 x ID
- separater Anschlussstutzen G 3/4
- zur Vormontage.

63AB16A + BALANCE Wanneneinlauf DN20 (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-BALANCE Wanneneinlauf DN20 5250305 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB16B + BALANCE Wanneneinlauf DN20 (91)

- Oberfläche: Glänzendweiß / Chrom (91)

z.B. KLUDI-BALANCE Wanneneinlauf DN20 5250391 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB16C + BALANCE Wanneneinlauf DN20 (87)

- Oberfläche: Mattschwarz / Chrom (87)

z.B. KLUDI-BALANCE Wanneneinlauf DN20 5250387 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB17 + Modell-Design "BALANCE" Brause-Einhandmischer DN 15.

- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Durchflussklasse B
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm
- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse
- Geräuschklasse I.

63AB17A + BALANCE Brause-Einhandmischer DN15 (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

.B. KLUDI-BALANCE Brause-Einhandmischer DN15 527100575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB17B + BALANCE Brause-Einhandmischer DN15 (91)

- Oberfläche: Glänzendweiß / Chrom (91)

z.B. KLUDI-BALANCE WHITE Brause-Einhandmischer DN15 527109175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB17C + BALANCE Brause-Einhandmischer DN15 (87)

- Oberfläche: Mattschwarz / Chrom (87)

z.B. KLUDI-BALANCE WHITE Brause-Einhandmischer DN15 527108775 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB18 + Modell-Design "BALANCE" Unterputz-Brause-Einhandmischer.

- SLIM.BOXX Unterputz-Körper (88022) in eigener Position.
- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge 28 l/min bei 3 bar
- Abdeckrosette aus Kunststoff verchromt Ø 150 mm.

63AB18A + BALANCE Unterputz-Brause-Einhandmischer SLIM (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-BALANCE Unterputz-Brause-Einhandmischer 527550575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB18B + BALANCE Unterputz-Brause-Einhandmischer SLIM (91)

- Oberfläche: Glänzendweiß / Chrom (91)

z.B. KLUDI-BALANCE WHITE Unterputz-Brause-Einhandmischer 527559175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB18C + BALANCE Unterputz-Brause-Einhandmischer SLIM (87)

- Oberfläche: Mattschwarz / Chrom (87)

z.B. KLUDI-BALANCE WHITE Unterputz-Brause-Einhandmischer 527558775 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AB20 + Modell-Design "BALANCE" Unterputz-Thermostatarmatur DN 20.
- SLIM.BOXX Unterputz-Einheitskörper (88022) in eigener Position.
 - Feinbau-Set mit Funktionseinheit
 - Wandmontage
 - ohne Absperrventil
 - Zylindergriff, Metall
 - Heißwassersperre 40°C
 - Durchflussmenge 40 l/min bei 3 bar
 - Abdeckrosette aus Kunststoff verchromt Ø 150 mm.

63AB20A + BALANCE Unterputz-Thermostatarmatur SLIM (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-BALANCE Unterputz-Thermostatarmatur - 527390575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AB21 + Modell-Design "BALANCE" Drei-Wege-Umstellung.

- Feinbau-Set
- Bausatz 2 - Fertigmontage
- Bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette
- Zylindergriff
- Ohne Bausatz 1 - Vormontage 29747 (in eigener Position).
- Abmessungen Schubrosette: Ø 100 mm.

63AB21A + BALANCE Drei-Wege-Umstellung Bausatz 2 - Feinbau-Set (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-BALANCE Drei-Wege-Umstellung 528460575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AB22 + Modell-Design "BALANCE" Zwei-Wege-Umstellung.

- Feinbau-Set
- Bausatz 2 - Fertigmontage
- Bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette
- Zylindergriff
- Ohne Bausatz 1 - Vormontage 29747 (in eigener Position).
- Abmessungen Schubrosette: Ø 100 mm.

63AB22A + BALANCE Zwei-Wege-Umstellung Bausatz 2 - Feinbau-Set (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-BALANCE Zwei-Wege-Umstellung 528470575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AB23 + Modell-Design "BALANCE" Unterputzventil.

- Feinbau-Set

- Bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette
- Ohne Unterputzventil DN 20 - 53811 (in eigener Position).
- Abmessungen Schubrosette: Ø 100 mm.

63AB23A + BALANCE Unterputzventil - Feinbau-Set (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-BALANCE Unterputzventil 528150575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB31 + Modell-Design "AMEO" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Flexible Anschlüsse G 3/8.

63AB31A + AMEO Waschtisch-Einhandmischer DN15 125mm AbIG

- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Schnell-Montagesystem
- Auslaufhöhe Unterkante 75 mm
- Ausladung: 125 mm.

z.B. KLUDI-AMEO Waschtisch-Einhandmischer 410290575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB31B + AMEO Waschtisch-Einhandmischer DN15 125mm

- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Ohne Ablaufgarnitur
- Schnell-Montagesystem
- Auslaufhöhe Unterkante 75 mm
- Ausladung: 125 mm.

z.B. KLUDI-AMEO Waschtisch-Einhandmischer 410280575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB31C + AMEO Waschtisch-Einhandmischer XL DN15 135mm AbIG

- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante 95 mm
- Ausladung: 135 mm.

z.B. KLUDI-AMEO Waschtisch-Einhandmischer XL 410230575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB31D + AMEO Waschtisch-Einhandmischer XL DN15 135mm

- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Ohne Ablaufgarnitur
- Schnell-Montagesystem
- Auslaufhöhe Unterkante 95 mm
- Ausladung: 135 mm.

z.B. KLUDI-AMEO Waschtisch-Einhandmischer XL 410260575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB31E + AMEO Waschtisch-Einhandmischer XL DN15 135mm AbIG WR

- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante 95 mm
- Ausladung: 135 mm.

z.B. KLUDI-AMEO Waschtisch-Einhandmischer XL 410230575R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB31F + AMEO Waschtisch-Einhandmischer DN15 170mm

- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante 195 mm
- Ausladung: 170 mm.

z.B. KLUDI-AMEO Waschtisch-Einhandmischer 410240575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB31G + AMEO Waschtisch-Einhandmischer DN15 170mm Push Open

- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- PUSH OPEN Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Auslaufhöhe Unterkante 195 mm
- Ausladung: 170 mm.

z.B. KLUDI-AMEO Waschtisch-Einhandmischer 410250575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB32 + Modell-Design "AMEO" Waschschüssel-Einhandmischer DN15.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Ohne Ablaufgarnitur
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8.

63AB32A + AMEO Waschschüssel-Einhandmischer DN15 170mm h=270mm

- Auslaufhöhe Unterkante: 270 mm
- Ausladung: 170 mm.

z.B. KLUDI-AMEO Waschschüssel-Einhandmischer 412980575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB32B + AMEO Waschschüssel-Einhandmischer DN15 170mm h=270mm WR

- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Auslaufhöhe Unterkante: 270 mm
- Ausladung: 170 mm.

z.B. KLUDI-AMEO Waschschüssel-Einhandmischer 412980575R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB32C + AMEO Waschschüssel-Einhandmischer DN15 170mm h=205mm

- Auslaufhöhe Unterkante: 205 mm
- Ausladung: 170 mm.

z.B. KLUDI-AMEO Waschschüssel-Einhandmischer 412960575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB33 + Modell-Design "AMEO" Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer DN15.

- Feinbau-Set
(Rohbau-Set (38242) DN15 in eigener Position)
- Geschlossener Hebel
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Rosette 200 x 70 mm.

63AB33A + AMEO UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer DN15 235mm

- Ausladung Wandauslauf: 235 mm

z.B. KLUDI-AMEO Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 412450575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB33B + AMEO UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer DN15 185mm

- Ausladung Wandauslauf: 185 mm

z.B. KLUDI-AMEO Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 412440575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB34 + Modell-Design "AMEO" Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer DN15.

- Dreiloch-Montage
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Fester Auslauf
- Keramik-Oberteile 90°
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 1/2.

63AB34A + AMEO Waschtisch-Dreilocharmatur DN15 Hebel 145mm AbIG

- Geschlossener Hebel
- Ausladung: 145 mm

z.B. KLUDI-AMEO Waschtisch-Dreilocharmatur 413930575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB35 + Modell-Design "AMEO" Bidet-Einhandmischer DN15.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8.

63AB35A + AMEO Bidet-Einhandmischer DN15 125mm AbIG

- Ausladung: 125 mm.

z.B. KLUDI-AMEO Bidet-Einhandmischer 412160575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB36 + Modell-Design "AMEO" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15.

- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Brauseabgang 1/2
- S-Anschlüsse.

63AB36A + AMEO Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 155mm

- Ausladung: 155 mm.

z.B. KLUDI-AMEO Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 414450575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB36B + AMEO Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 170mm seitlich

- Seitliche Betätigung
- Ausladung: 170 mm.

z.B. KLUDI-AMEO Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 416710575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB38 + Modell-Design "AMEO" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15.

- Standmontage, Geschlossener Hebel
- Dreiloch-Fliesenrandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Herausziehbare Handbrause
- Für Wannenrand-Montageeinheit 7480200-00 oder Montageplatte 7614946-00 (in eigenen Positionen).

63AB38A + AMEO Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 3-Loch 220mm

- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUDI-AMEO Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 414470575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AB40 + Modell-Design "AMEO" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer.
- SLIM.BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position
 - für 2 Verbraucher
 - Feinbau-Set mit Funktionseinheit
 - geschlossener Hebel
 - autom. Umstellung: Brause/Wanne
 - PUSH & SWITCH Druckumsteller
 - Wandabdeckplatte aus Kunststoff verchromt 148/148 mm.

63AB40B + AMEO UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer SLIM

- Durchflussmenge Wanne 28 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 24 l/min bei 3 bar

z.B. KLUDI-AMEO Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 417590575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB40C + AMEO UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer SLIM EN1717

- Durchflussmenge Wanne 25 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 23 l/min bei 3 bar
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717.

z.B. KLUDI-AMEO Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 417630575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB42 + Modell-Design "AMEO" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur.

- für 2 Verbraucher
- SLIM.BOXX Unterputz-Einheitskörper (88022) in eigener Position
- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- Wandmontage
- mit Keramik-Absperrventil und Umstellung als Drehventil 90°/90°
- Heißwassersperre 40 °C
- Durchflussmenge Wanne 28 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 24 l/min bei 3 bar
- eigensicher gegen Rückfließen
- Wandabdeckplatte aus Kunststoff verchromt 148/148 mm.

63AB42A + AMEO UP-Wannenfüll-/Brause-Thermostatarmatur SLIM

z.B. KLUDI-AMEO Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur. 418100575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB44 + Modell-Design "AMEO" Wanneneinlauf DN20.

- Wandmontage
- Durchflussklasse C
- s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Separater Anschlussstutzen G 3/4 zur Vormontage.

63AB44A + AMEO Wanneneinlauf DN20 170mm

- Ausladung 170 mm.

z.B. KLUDI-AMEO Wanneneinlauf 4150505 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB45 + Modell-Design "AMEO" Brause-Einhandmischer DN15.

- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Brauseabgang G 1/2
- eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4.

63AB45A + AMEO Brause-Einhandmischer DN15

- Durchflussmenge 25 l/min bei 3 bar

z.B. KLUDI-AMEO Brause-Einhandmischer 417100575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB45B + AMEO Brause-Einhandmischer DN15 seitlich

- Seitliche Betätigung
- Durchflussmenge 20 l/min bei 3 bar

z.B. KLUDI-AMEO Brause-Einhandmischer 416750575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB46 + Modell-Design "AMEO" Brause-Einhandmischer, DN15.

- SLIM.BOXX Unterputz-Körper (88022) in eigener Position.
- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge 28 l/min bei 3 bar
- Wandabdeckplatte aus Kunststoff verchromt 148/148 mm.

63AB46B + AMEO Unterputz-Brause-Einhandmischer SLIM

z.B. KLUDI-AMEO Unterputz-Brause-Einhandmischer 417550575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB48 + Modell-Design "AMEO" Unterputz-Thermostatarmatur.

- für 1 Verbraucher
- SLIM.BOXX Unterputz-Körper (88022) in eigener Position

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- Wandmontage
- mit Keramik-Absperrventil
- Heißwassersperre 40°C
- Durchflussmenge 28 l/min bei 3 bar
- mit integrierten Rückflussverhinderern
- Wandabdeckplatte aus Kunststoff verchromt 148/148 mm.

63AB48A + AMEO Unterputz-Brause-Thermostatarmatur SLIM

z.B. KLUDI-AMEO Unterputz-Thermostatarmatur 418850575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB51 + Modell-Design "BOZZ" Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Caché s-pointer Strahlregler M 18,5 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante 75 mm.

63AB51A + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 AbIG

- Ausladung: 125 mm

z.B. KLUDI-BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 382700576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB52 + Modell-Design "BOZZ" Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit
- Heißwasserbegrenzung
- Caché s-pointer Strahlregler M 18,5 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- PUSH-OPEN Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Auslaufhöhe Unterkante 75 mm.

63AB52B + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 PUSH-OPEN

- Ausladung: 125 mm

z.B. KLUDI-BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 382660576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB52C + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 PUSH-OPEN (39)

- Ausladung: 125 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 382663976 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB52D + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 PUSH-OPEN (53)

- Ausladung: 125 mm
- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 382665376 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB52E + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 PUSH-OPEN (N0)

- Ausladung: 125 mm
- Oberfläche: Brushed Gold (N0)

z.B. KLUDI-BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 38266N076 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB52F + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 PUSH-OPEN (N5)

- Ausladung: 125 mm
- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 38266N576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB53 + Modell-Design "BOZZ" Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit
- Heißwasserbegrenzung
- Caché s-pointer Strahlregler M 18,5 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante 75 mm.

63AB53E + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15

- Ausladung: 125 mm

z.B. KLUDI-BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 382720576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB53F + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 (39)

- Ausladung: 125 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 382723976 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB53H + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 (N0)

- Ausladung: 125 mm
- Oberfläche: Brushed Gold (N0)

z.B. KLUDI-BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 38272N076 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB53I + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 (N5)

- Ausladung: 125 mm
- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 38272N576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB54 + Modell-Design "BOZZ" Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Caché s-pointer Strahlregler M 18,5 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall (AbIG)
- für offene Heißwasserbereiter
- Auslaufhöhe Unterkante 75 mm.

63AB54A + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 AbIG drucklos

- Ausladung: 125 mm

z.B. KLUDI-BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 382770576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB55 + Modell-Design "BOZZ" Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- EcoPlus Mittelstellung Kaltwasser
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Caché s-pointer Strahlregler M 18,5 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante 75 mm.

63AB55A + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 AbIG EcoPlus

- Ausladung: 125 mm

z.B. KLUDI-BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 382630576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB55B + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 AbIG EcoPlus (39)

- Ausladung: 125 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 382633976 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB56 + Modell-Design "BOZZ" Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- EcoPlus Mittelstellung Kaltwasser
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Caché s-pointer Strahlregler M 18,5 x 1
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante 75 mm.

63AB56A + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 EcoPlus

- Ausladung: 125 mm

z.B. KLUDI-BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 383890576WR4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB56B + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 EcoPlus (39)

- Ausladung: 125 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 383893976 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB57 + Modell-Design "BOZZ" Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Caché s-pointer Strahlregler M 18,5 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante 100 mm.

63AB57A + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 AbIG

- Ausladung: 135 mm

z.B. KLUDI-BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 382800576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB58 + Modell-Design "BOZZ" Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit
- Heißwasserbegrenzung
- Caché s-pointer Strahlregler M 18,5 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- PUSH-OPEN Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Auslaufhöhe Unterkante 100 mm

63AB58A + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 PUSH-OPEN

- Ausladung: 135 mm

z.B. KLUDI-BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 382880576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB58B + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 PUSH-OPEN (39)

- Ausladung: 135 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 382883976 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB58C + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 PUSH-OPEN (53)

- Ausladung: 135 mm
- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 382885376 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB58D + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 PUSH-OPEN (N0)

- Ausladung: 135 mm
- Oberfläche: Brushed Gold (N0)

z.B. KLUDI-BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 38288N076 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB58E + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 PUSH-OPEN (N5)

- Ausladung: 135 mm
- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 38288N576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB59 + Modell-Design "BOZZ" Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Caché s-pointer Strahlregler M 18,5 x 1

- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante 100 mm.

63AB59A + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15

- Ausladung: 135 mm

z.B. KLUDI-BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 382820576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB59B + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 (39)

- Ausladung: 135 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 382823976 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB59D + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 (N0)

- Ausladung: 135 mm
- Oberfläche: Brushed Gold (N0)

z.B. KLUDI-BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 38282N076 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB59E + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 (N5)

- Ausladung: 135 mm
- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 38282N576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB60 + Modell-Design "BOZZ" Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- EcoPlus Mittelstellung Kaltwasser
- Keramik-Kartusche mit
- Heißwasserbegrenzung
- Caché s-pointer Strahlregler M 18,5 x 1
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar
- flexible Anschlüsse G 3/8

- Schnell-Montagesystem
- ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante 100 mm.

63AB60A + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 EcoPlus

- Ausladung: 135 mm

z.B. KLUDI-BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 381980576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB60B + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 EcoPlus (39)

- Ausladung: 135 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 381983976 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB61 + Modell-Design "BOZZ" Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- EcoPlus Mittelstellung Kaltwasser
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Caché s-pointer Strahlregler M 18,5 x 1
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante 100 mm.

63AB61A + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 AbIG EcoPlus

- Ausladung: 135 mm

z.B. KLUDI-BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 382930576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB61B + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 AbIG EcoPlus (39)

- Ausladung: 135 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 382933976 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB62 + Modell-Design "BOZZ" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- Einlochmontage

- geschlossener Hebel
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer Auslauf
- Schnell-Montagesystem
- mit Schaftbefestigung
- flexibler Anschluss G 3/8
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante 185 mm

63AB62A + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 185 DN15 AbIG

- Ausladung: 165 mm

z.B. KLUDI-BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 380270576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB63 + Modell-Design "BOZZ" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer Auslauf
- Schnell-Montagesystem
- mit Schaftbefestigung
- flexible Anschlüsse G 3/8
- ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante 185 mm

63AB63A + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 185 DN15

- Ausladung: 165 mm

z.B. KLUDI-BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 380280576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB63B + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 185 DN15 (39)

- Ausladung: 165 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 380283976 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB63C + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 185 DN15 (53)

- Ausladung: 165 mm
- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 380285376 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB64 + Modell-Design "BOZZ" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- PCA Caché-Luftsprudler M 16,5 x 1
- Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer Auslauf
- Schnell-Montagesystem
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante 235 mm

63AB64A + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 235 DN15 AbIG

- Ausladung: 130 mm

z.B. KLUDI-BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 382940576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB65 + Modell-Design "BOZZ" Waschschüssel-Einhandmischer DN15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- Caché s-pointer Strahlregler M 18,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Auslaufhöhe Unterkante 240 mm.

63AB65A + BOZZ Waschschüssel-Einhandmischer DN15 170mm

- Ausladung: 170 mm

z.B. KLUDI-BOZZ Waschschüssel-Einhandmischer 382860576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB65B + BOZZ Waschschüssel-Einhandmischer DN15 170mm (39)

- Ausladung: 170 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-BOZZ Waschschüssel-Einhandmischer 382863976 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB65C + BOZZ Waschschüssel-Einhandmischer DN15 170mm (53)

- Ausladung: 170 mm
- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-BOZZ Waschschüssel-Einhandmischer 382865376 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB65D + BOZZ Waschschüssel-Einhandmischer DN15 170mm (N0)

- Ausladung: 170 mm
- Oberfläche: Brushed Gold (N0)

z.B. KLUDI-BOZZ Waschschüssel-Einhandmischer 38286N076 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB65E + BOZZ Waschschüssel-Einhandmischer DN15 170mm (N5)

- Ausladung: 170 mm
- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-BOZZ Waschschüssel-Einhandmischer 38286N576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB66 + Modell-Design "BOZZ" Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer.

- Feinbau-Set
- Unterputz-Rohbauset DN15 (38243) in eigener Position
- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Caché s-pointer Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- Rosette Ø 70 mm.

63AB66A + BOZZ UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 230mm

- Ausladung Wandauslauf 230 mm

z.B. KLUDI-BOZZ Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 382450576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB66B + BOZZ UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 230mm (39)

- Ausladung Wandauslauf 230 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-BOZZ Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 382453976 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB66C + BOZZ UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 230mm (53)

- Ausladung Wandauslauf 230 mm
- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-BOZZ Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 382455376 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB66D + BOZZ UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 230mm (N0)

- Ausladung Wandauslauf 230 mm
- Oberfläche: Brushed Gold (N0)

z.B. KLUDI-BOZZ Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 38245N076 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB66E + BOZZ UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 230mm (N5)

- Ausladung Wandauslauf 230 mm
- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-BOZZ Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 38245N576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB66G + BOZZ UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 180mm

- Ausladung Wandauslauf 180 mm

z.B. KLUDI-BOZZ Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 382440576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB66H + BOZZ UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 180mm (39)

- Ausladung Wandauslauf 180 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-BOZZ Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 382443976 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB66I + BOZZ UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 180mm (53)

- Ausladung Wandauslauf 180 mm
- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-BOZZ Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 382445376 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB66J + BOZZ UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 180mm (N0)

- Ausladung Wandauslauf 180 mm
- Oberfläche: Brushed Gold (N0)

z.B. KLUDI-BOZZ Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 38244N076 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB66K + BOZZ UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 180mm (N5)

- Ausladung Wandauslauf 180 mm
- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-BOZZ Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 38244N576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB67 + Modell-Design "BOZZ" Standventil DN15.

- Einlochmontage
- s-pointer Luftsprudler M 18,5 x 1
- Keramik-Oberteil 90°
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- mit Schaftbefestigung
- Auslaufhöhe Unterkante 75 mm.

63AB67A + BOZZ Standventil DN15

- Ausladung: 120 mm

z.B. KLUDI-BOZZ Standventil 381180576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB67B + BOZZ Standventil DN15 (39)

- Ausladung: 120 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-BOZZ Standventil 381183976 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB68 + Modell-Design "BOZZ" Standventil mit Kopfsteuerung DN 15.

- Einlochmontage
- Kopfsteuerung Betätigung mit Pinn
- Spezialoberteil mit Spindeldurchlass
- Strahlregler M 21,5 x 1
- Durchflussmenge 4,3 l/min bei 3 bar
- Schaftebefestigung G 1/2
- ohne Ablaufgarnitur

63AB68A + BOZZ Standventil mit Kopfsteuerung DN15

- Ausladung: 100 mm.

z.B. KLUDI-BOZZ Standventil mit Kopfsteuerung 380160530 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB71 + Modell-Design "BOZZ" Bidet-Einhandmischer DN15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Kugelgelenk-Luftsprudler M 24 x 1
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall (AbIG)
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Auslaufhöhe 60 mm

63AB71A + BOZZ Bidet-Einhandmischer DN15 AbIG

- Ausladung: 110 mm

z.B. KLUDI-BOZZ Bidet-Einhandmischer 385330576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB71B + BOZZ Bidet-Einhandmischer DN15 AbIG (39)

- Ausladung: 110 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-BOZZ Bidet-Einhandmischer 385333976 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB71C + BOZZ Bidet-Einhandmischer DN15 AbIG (53)

- Ausladung: 110 mm
- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-BOZZ Bidet-Einhandmischer 385335376 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB71D + BOZZ Bidet-Einhandmischer DN15 AbIG (N0)

- Ausladung: 110 mm
- Oberfläche: Brushed Gold (N0)

z.B. KLUDI-BOZZ Bidet-Einhandmischer 38533N076 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB71E + BOZZ Bidet-Einhandmischer DN15 AbIG (N5)

- Ausladung: 110 mm
- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-BOZZ Bidet-Einhandmischer 38533N576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB72 + Modell-Design "BOZZ" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15.

- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Luftsprudler M 24 x 1
- Durchflussmenge 22 l/min bei 3 bar
- autom. Umstellung: Brause/Wanne
- eigensicher gegen Rückfließen
- Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4

63AB72A + BOZZ Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15

- Ausladung: 170 mm

z.B. KLUDI-BOZZ Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 386910576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB72B + BOZZ Wannenfäll- und Brause-Einhandmischer DN15 (39)

- Ausladung: 170 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-BOZZ Wannenfäll- und Brause-Einhandmischer 386913976 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB72C + BOZZ Wannenfäll- und Brause-Einhandmischer DN15 (53)

- Ausladung: 170 mm
- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-BOZZ Wannenfäll- und Brause-Einhandmischer 386915376 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB72D + BOZZ Wannenfäll- und Brause-Einhandmischer DN15 (N0)

- Ausladung: 170 mm
- Oberfläche: Brushed Gold (N0)

z.B. KLUDI-BOZZ Wannenfäll- und Brause-Einhandmischer 38691N076 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB72E + BOZZ Wannenfäll- und Brause-Einhandmischer DN15 (N5)

- Ausladung: 170 mm
- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-BOZZ Wannenfäll- und Brause-Einhandmischer 38691N576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB73 + Modell-Design "BOZZ" Wannenfäll- und Brausearmatur DN15.

- Standmontage für freistehende Wannen
- FLEXX.BOXX Unterputz-Körper DN20 (88088) in eigener Position.
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler s-pointer M 24 X 1
- Durchflussmenge 22 l/min bei 3 bar
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- eigensicher gegen Rückfließen
- verdrehsicherer SUPARAFLEX SILVER-Brauseschlauch
- G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
- NOVA FONTE 1S Handbrause.

63AB73A + BOZZ Wannenfäll- und Brausearmatur DN15 freistehend

- Ausladung: 225 mm

z.B. KLUDI-BOZZ Wannenfäll- und Brausearmatur 385900576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB73B + BOZZ Wannenfäll- und Brausearmatur DN15 freistehend (39)

- Ausladung: 225 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-BOZZ Wannenfäll- und Brausearmatur 385903976 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB73D + BOZZ Wannenfäll- und Brausearmatur DN15 freistehend (N0)

- Ausladung: 225 mm
- Oberfläche: Brushed Gold (N0)

z.B. KLUDI-BOZZ Wannenfäll- und Brausearmatur 38590N076 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB73E + BOZZ Wannenfäll- und Brausearmatur DN15 freistehend (N5)

- Ausladung: 225 mm
- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-BOZZ Wannenfäll- und Brausearmatur 38590N576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB74 + Modell-Design "BOZZ" Wannenfäll- und Brause-Einhandmischer DN15.

- Standmontage
- Dreiloch-Fliesenrandmontage
- geschlossener Hebel
- Durchflussmenge 24 l/min bei 3 bar
- s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- versenkbare Handbrause
- Anschluss-Druckschlauch
- G 1/2 x G 1/2 x 600 mm
- eigensicher gegen Rückfließen
- Für Wannенrand-Montageeinheit 7881205-00 oder Montageplatte 7614946-00 (in eigenen Positionen).

63AB74A + BOZZ Wannenfäll- und Brause-Einhandmischer DN15 3-Loch

- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUDI-BOZZ Wannenfäll- und Brause-Einhandmischer 384480576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB75 + Modell-Design "BOZZ" Unterputz-Wannenfäll- und Brause-Einhandmischer.

- SLIM.BOXX Unterputz-Körper (88022) in eigener Position
- für 2 Verbraucher
- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge Wanne 28 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 24 l/min bei 3 bar
- autom. Umstellung: Brause/Wanne
- PUSH & SWITCH Druckumsteller
- Abdeckrosette aus Kunststoff Ø 150 mm.

63AB75A + BOZZ UP-Wannenfäll-/Brause-Einhandmischer SLIM (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-BOZZ Unterputz-Wannenfäll- und Brause-Einhandmischer 387590576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB75B + BOZZ UP-Wannenfäll-/Brause-Einhandmischer SLIM (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-BOZZ Unterputz-Wannenfäll- und Brause-Einhandmischer 387593976 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB75C + BOZZ UP-Wannenfäll-/Brause-Einhandmischer SLIM (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-BOZZ Unterputz-Wannenfäll- und Brause-Einhandmischer 387595376 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB75D + BOZZ UP-Wannenfäll-/Brause-Einhandmischer SLIM (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0)

z.B. KLUDI-BOZZ Unterputz-Wannenfäll- und Brause-Einhandmischer 38759N076 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB75E + BOZZ UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer SLIM (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-BOZZ Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 38759N576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB76 + Modell-Design "BOZZ" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer.

- SLIM.BOXX Unterputz-Körper (88022) in eigener Position
- für 2 Verbraucher
- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge Wanne 28 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 24 l/min bei 3 bar
- autom. Umstellung: Brause/Wanne
- PUSH & SWITCH Druckumsteller
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- Abdeckrosette aus Kunststoff Ø 150 mm.

63AB76A + BOZZ UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer SLIM EN1717 (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-BOZZ Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 387630576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB76B + BOZZ UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer SLIM EN1717 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-BOZZ Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 387633976 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB76C + BOZZ UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer SLIM EN1717 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-BOZZ Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 387635376 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB79 + Modell-Design "BOZZ" Wanneneinlauf DN20.

- Wandmontage
- s-pinter Luftsprudler M 24 x 1
- Durchflussmenge 25 l/min bei 3 bar
- mit Schubrosette.

63AB79A + BOZZ Wanneneinlauf DN20 160mm

- Ausladung: 160 mm

z.B. KLUDI-BOZZ Wanneneinlauf 3850505 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB79B + BOZZ Wanneneinlauf DN20 160mm (39)

- Ausladung: 160 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-BOZZ Wanneneinlauf 3850539 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB79C + BOZZ Wanneneinlauf DN20 160mm (53)

- Ausladung: 160 mm
- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-BOZZ Wanneneinlauf 3850553 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB79D + BOZZ Wanneneinlauf DN20 160mm (N0)

- Ausladung: 160 mm
- Oberfläche: Brushed Gold (N0)

z.B. KLUDI-BOZZ Wanneneinlauf 38505N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB79E + BOZZ Wanneneinlauf DN20 160mm (N5)

- Ausladung: 160 mm
- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-BOZZ Wanneneinlauf 38505N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB81 + Modell-Design "BOZZ" Brause-Einhandmischer DN15.

- Wandmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge 28 l/min bei 3 bar
- eigensicher gegen Rückfließen
- Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4.

63AB81A + BOZZ Brause-Einhandmischer DN15

z.B. KLUDI-BOZZ Brause-Einhandmischer 388310576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB81B + BOZZ Brause-Einhandmischer DN15 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-BOZZ Brause-Einhandmischer 388313976 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB81C + BOZZ Brause-Einhandmischer DN15 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-BOZZ Brause-Einhandmischer 388315376 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB81D + BOZZ Brause-Einhandmischer DN15 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0)

z.B. KLUDI-BOZZ Brause-Einhandmischer 38831N076 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB81E + BOZZ Brause-Einhandmischer DN15 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-BOZZ Brause-Einhandmischer 38831N576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB82 + Modell-Design "BOZZ" Thermostat-Brausearmatur DN15.

- Wandmontage
- Temperaturwählgriff
- mit Heißwassersperre 40°C
- mit optionalem Temperaturendanschlag bei 43°C
- mit Absperrventil
- Durchflussmenge 22 l/min bei 3 bar
- eigensicher gegen Rückfließen
- Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- Schmutzfangsiebe.

63AB82A + BOZZ Thermostat-Brausearmatur DN15

z.B. KLUDI-BOZZ Thermostat-Brausearmatur 352030576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB82B + BOZZ Thermostat-Brausearmatur DN15 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-BOZZ Thermostat-Brausearmatur 352033976 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB82C + BOZZ Thermostat-Brausearmatur DN15 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-BOZZ Thermostat-Brausearmatur 352035376 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB82D + BOZZ Thermostat-Brausearmatur DN15 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0)

z.B. KLUDI-BOZZ Thermostat-Brausearmatur 35203N076 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB82E + BOZZ Thermostat-Brausearmatur DN15 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-BOZZ Thermostat-Brausearmatur 35203N576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB83 + Modell-Design "BOZZ" Umnterputz-Brause-Einhandmischer.

- SLIM.BOXX Unterputz-Körper (88022) in eigener Position
- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge 28 l/min bei 3 bar.

63AB83A + BOZZ Umnterputz-Brause-Einhandmischer SLIM

z.B. KLUDI-BOZZ Umnterputz-Brause-Einhandmischer 387550576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB83B + BOZZ Umnterputz-Brause-Einhandmischer SLIM (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-BOZZ Umnterputz-Brause-Einhandmischer 387553976 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB83C + BOZZ Umnterputz-Brause-Einhandmischer SLIM (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-BOZZ Umnterputz-Brause-Einhandmischer 387555376 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB83D + BOZZ Umnterputz-Brause-Einhandmischer SLIM (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0)

z.B. KLUDI-BOZZ Umnterputz-Brause-Einhandmischer 38755N076 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB83E + BOZZ Umterputz-Brause-Einhandmischer SLIM (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-BOZZ Umterputz-Brause-Einhandmischer 38755N576 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC + Badarmaturen III (KLUDI)

Version: 2025-10

1. Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben sind Oberflächen von Armaturen und anderen Sichtteilen verchromt.

2. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63AC01 + Modell-Design "ZENTA SL" Waschtisch-Einhandmischer 75 DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Auslaufhöhe Unterkante 75 mm.

63AC01A + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 AbIG

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 95 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 75 - 482600565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC01B + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15

- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung 95 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 75 - 482620565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC01C + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 AbIG drucklos

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- für drucklose Speicher
- Ausladung 95 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 75 - 482770565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC01D + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 PUSH-OPEN

- Mit PUSH-OPEN Ablaufventil
- Ausladung 95 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 75 - 482660565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC01E + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 AbIG EcoPlus

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Ausladung 95 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 75 - 482630565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC01F + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 AbIG EcoPlus (39)

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Ausladung 95 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 75 - 482633965 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC01G + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 EcoPlus WR

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung 95 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 75 - 483890565WR4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC01H + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 EcoPlus WR (39)

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung 95 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 75 - 483893965 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC02 + Modell-Design "ZENTA SL" Waschtisch-Einhandmischer 100 DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Auslaufhöhe Unterkante 100 mm.

63AC02A + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 AblG

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Ausladung 110 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 100 - 482900565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC02B + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 AblG (39)

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Ausladung 110 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 100 - 482903965 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC02C + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15

- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung 110 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 100 - 482920565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC02D + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 PUSH-OPEN

- Mit PUSH-OPEN Ablaufventil
- Ausladung 110 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 100 - 482980565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC02E + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 PUSH-OPEN (39)

- Mit PUSH-OPEN Ablaufventil
- Ausladung 110 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 100 - 482983965 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC02F + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 AblG EcoPlus WR

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Ausladung 110 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 100 - 482930565WR4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC02G + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmi. 100 DN15 AblG EcoPlus WR (39)

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Ausladung 110 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 100 - 482933965 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC02H + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 EcoPlus WR

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung 110 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 100 - 481980565WR4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC02I + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 EcoPlus WR (39)

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung 110 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 100 - 481983965 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC02J + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 AblG WR

- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Ausladung 110 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 100 - 482900565WR5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC03 + Modell-Design "ZENTA SL E" Elektronische Waschtischarmatur DN15.

- Einlochmontage
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- PCA Cascade-Luftsprudler M 24 x 1
- mit Kartuschenventil
- mit optischer Gegenstandserfassung
- Elektronikmodul
- Rückflussverhinderer
- Schnell-Montagesystem
- flexible Anschlüsse mit Schmutzfangsieben G 3/8
- Auslaufhöhe Unterkante 75 mm.

63AC03A + ZENTA SL E Elektr.Waschtischarmatur DN15 230V

- Mit Mischwelle ohne Temperaturwahlgriff
- Stromversorgung über 230 V Netzgerät
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL E Elektronische Waschtischarmatur 3820205 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC03B + ZENTA SL E Elektr.Waschtischarmatur DN15 6V(CR-P2)

- Mit Mischwelle ohne Temperaturwahlgriff
- 6 V Lithium Batterie CR-P2

- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL E Elektronische Waschtischarmatur 3810205 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC03C + ZENTA SL E Elektr.Waschtischarmatur DN15 230V Temp.

- Mit Mischwelle und Temperaturwahlgriff (Temp.)
- Stromversorgung über 230 V Netzgerät
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL E Elektronische Waschtischarmatur 3820005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC03D + ZENTA SL E Elektr.Waschtischarmatur DN15 230V Temp. (39)

- Mit Mischwelle und Temperaturwahlgriff (Temp.)
- Stromversorgung über 230 V Netzgerät
- Ausladung: 120 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-ZENTA SL E Elektronische Waschtischarmatur 3820039 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC03E + ZENTA SL E Elektr.Waschtischarmatur DN15 6V(CR-P2) Temp.

- Mit Mischwelle und Temperaturwahlgriff (Temp.)
- 6 V Lithium Batterie CR-P2
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL E Elektronische Waschtischarmatur 3810005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC03F + ZENTA SL E Elektr.Waschtischarmatur DN15 6V(CR-P2) Temp.(39)

- Mit Mischwelle und Temperaturwahlgriff (Temp.)
- 6 V Lithium Batterie CR-P2
- Ausladung: 120 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-ZENTA SL E Elektronische Waschtischarmatur 3810039 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC03H + ZENTA SL E Elektr.Waschtischarmatur DN15 6V(CR-P2) Temp. WR

- Durchflussmenge 1,9 l/min bei 3 bar (WR)
- Mit Mischwelle und Temperaturwahlgriff (Temp.)
- 6 V Lithium Batterie CR-P2
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL E Elektronische Waschtischarmatur 3810005WR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC03I + ZENTA SL E Elektr.Waschtischarm. DN15 6V(CR-P2) Temp.WR (39)

- Durchflussmenge 1,9 l/min bei 3 bar (WR)
- Mit Mischwelle und Temperaturwahlgriff (Temp.)
- 6 V Lithium Batterie CR-P2
- Ausladung: 120 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-ZENTA SL E Elektronische Waschtischarmatur 3810039WR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC03J + ZENTA SL E Elektr.Waschtischarmatur DN15 6V(CR-P2) Temp. R

- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (R)
- Mit Mischwelle und Temperaturwahlgriff (Temp.)
- 6 V Lithium Batterie CR-P2
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL E Elektronische Waschtischarmatur 3810005R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC04 + Modell-Design "ZENTA SL E" Elektronisches Standventil DN15.

- Einlochmontage
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- PCA Cascade-Luftsprudler M 24 x 1
- mit Kartuschenventil
- mit optischer Gegenstandserfassung
- Elektronikmodul
- Rückflussverhinderer
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse mit Schmutzfangsieben G 3/8
- Auslaufhöhe Unterkante 75 mm.

63AC04A + ZENTA SL E Elektr.Standventil DN15 230V 119mm

- Stromversorgung über 230 V Netzgerät
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL E Elektronisches Standventil 3820505 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC04B + ZENTA SL E Elektr.Standventil DN15 6V(CR-P2)

- 6 V Lithium Batterie CR-P2
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL E Elektronisches Standventil 3810505 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC05 + Modell-Design "ZENTA SL E" Elektronische Waschsüsselarmatur DN 15.

- Einlochmontage
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- PCA Cascade-Luftsprudler M 24 x 1
- mit Kartuschenventil
- mit Mischwelle und Temperaturwählgriff
- mit optischer Gegenstandserfassung
- Elektronikmodul
- 6 V Lithium Batterie CR-P2
- Rückflussverhinderer
- Schnell-Montagesystem
- flexible Anschlüsse mit Schmutzfangsieben G 3/8
- Auslaufhöhe Unterkante 230 mm.

63AC05A + ZENTA SL E Elektr.Waschsüsselarmatur DN15 6V(CR-P2)

- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL E Elektronische Waschsüsselarmatur 3810605 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC06 + Modell-Design "ZENTA SL" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AC06A + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 160 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer - 480270565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC06B + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG (39)

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 160 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer - 480273965 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC06C + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer DN15

- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung 160 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer - 480280565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC07 + Modell-Design "ZENTA SL" Waschschüssel-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- ohne Ablaufgarnitur
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AC07A + ZENTA SL Waschschüssel-Einhandmischer DN15

- Auslaufhöhe Unterkante 240 mm
- Ausladung 180 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL Waschschüssel-Einhandmischer - 482560565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC07B + ZENTA SL Waschschüssel-Einhandmischer DN15 (39)

- Auslaufhöhe Unterkante 240 mm
- Ausladung 180 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-ZENTA SL Waschschüssel-Einhandmischer - 482563965 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC07C + ZENTA SL Waschschüssel-Einhandmischer DN15 WR

- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Auslaufhöhe Unterkante 240 mm
- Ausladung 180 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL Waschschüssel-Einhandmischer - 482560565WR5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC08 + Modell-Design "ZENTA SL" Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer.

- Feinbau-Set (Rohbau-Set 38242 oder 38243 in eigener Position)
- geschlossener Hebel
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar.

63AC08A + ZENTA SL UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 1tlg.180mm

- Einteilige Rosette (1tlg).
- Ausladung Wandauslauf 180 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer - 482470565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC08B + ZENTA SL UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmi.1tlg.180mm (39)

- Einteilige Rosette (1tlg).
- Ausladung Wandauslauf 180 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-ZENTA SL Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer - 482473965 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC08C + ZENTA SL UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 1tlg.230mm

- Einteilige Rosette (1tlg).
- Ausladung Wandauslauf 230 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer - 482480565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC08D + ZENTA SL UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 2tlg.180mm

- Zweiteilige Rosette (2tlg).
- Ausladung Wandauslauf 180 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer - 482440565 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC08E + ZENTA SL UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 2tlg.230mm

- Zweiteilige Rosette (2tlg).
- Ausladung Wandauslauf 230 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer - 482450565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC09 + Modell-Design "ZENTA SL" Waschtischarmatur DN15.

- Dreilochmontage
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- fester Auslauf
- Keramik-Oberteile 90°
- Schnell-Montagesystem
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Auslaufhöhe Unterkante 155 mm

63AC09A + ZENTA SL Waschtischarmatur 3-Loch DN15

- Ausladung: 145 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL Waschtischarmatur - 483930565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC11 + Modell-Design "ZENTA SL E" Elektronische Waschtischarmatur DN15.

- Feinbau-Set
- soft-edge Rosette 140 x 180 mm
- mit Stromversorgung über 230 V Netzgerät oder 6 V Batterie CR-P2
- Wandmontage
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- mit optischer Gegenstandserfassung
- Unterputz-Elektronik-Körper DN15 für die Stromversorgung (3800..) in eigener Position.

63AC11A + ZENTA SL E Elektr.Waschtischarm. DN15 soft-edge Temp.240 mm

- Mit Temperaturwahlgriff (Temp.)
- Ausladung: 240 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL E Elektronische Waschtischarmatur 3840005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC11C + ZENTA SL E Elektr.Waschtischarm. DN15 soft-edge Temp. 190mm

- Mit Temperaturwahlgriff (Temp.)
- Ausladung: 190 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL E Elektronische Waschtischarmatur 3850005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC11D + ZENTA SL E Elektr.Waschtischarmatur DN15 soft-edge 240mm

- Ausladung: 240 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL E Elektronische Waschtischarmatur 3840205 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC11E + ZENTA SL E Elektr.Waschtischarmatur DN15 soft-edge 190mm

- Ausladung: 190 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL E Elektronische Waschtischarmatur 3850205 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC12 + Modell-Design "ZENTA SL E" Elektronische Waschtischarmatur DN15.

- Feinbau-Set
- runde Rosette Ø 180 mm
- mit Stromversorgung über 230 V Netzgerät oder 6 V Batterie CR-P2
- Wandmontage
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- mit optischer Gegenstandserfassung
- Unterputz-Elektronik-Körper DN15 für die Stromversorgung (3800..) in eigener Position.

63AC12A + ZENTA SL E Elektr.Waschtischarmatur DN15 rund Temp. 240mm

- Mit Temperaturwahlgriff (Temp.)
- Ausladung: 240 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL E Elektronische Waschtischarmatur 3840105 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC12B + ZENTA SL E Elektr.Waschtischarmatur DN15 rund Temp. 190mm

- Mit Temperaturwahlgriff (Temp.)
- Ausladung: 190 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL E Elektronische Waschtischarmatur 3850105 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC12C + ZENTA SL E Elektr.Waschtischarmatur DN15 rund 240mm

- Ausladung: 240 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL E Elektronische Waschtischarmatur 3840305 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC12D + ZENTA SL E Elektr.Waschtischarmatur DN15 rund 190mm

- Ausladung: 190 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL E Elektronische Waschtischarmatur 3850305 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC12E + ZENTA SL E Elektr.Waschtischarmatur DN15 rund Temp. 240mm WR

- Mit Temperaturwahlgriff (Temp.)
- Durchflussmenge 1,9 l/min bei 3 bar (WR)
- Ausladung: 240 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL E Elektronische Waschtischarmatur 3840105WR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC13 + Modell-Design "ZENTA SL" Bidet-Einhandmischer DN 10.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- s-pointer Eco-Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall
- Schnell-Montagesystem
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Auslaufhöhe Unterkante 70 mm.

63AC13A + ZENTA SL Bidet-Einhandmischer DN15

- Ausladung: 110 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL Bidet-Einhandmischer 485300565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC13B + ZENTA SL Bidet-Einhandmischer DN15 (39)

- Ausladung: 110 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-ZENTA SL Bidet-Einhandmischer 485303965 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC14 + Modell-Design "ZENTA SL" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- eigensicher gegen Rückfließen
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4.

63AC14A + ZENTA SL Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15

- Ausladung 145 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer - 486700565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC14B + ZENTA SL Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15 (39)

- Ausladung 145 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-ZENTA SL Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer - 486703965 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC15 + Modell-Design "ZENTA SL" Thermostat Wannenfüll- und Brausearmatur DN15.

- Wandmontage
- Durchflussklasse B
- Luftsprudler M 24 x 1/B
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38 °C
- Keramik-Oberteile 90°
- eigensicher gegen Rückfließen
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse
- Schmutzfangsiebe.

63AC15A + ZENTA SL Thermostat Wannenfüll-/Brausearmatur DN15

- Ausladung: 185 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL Thermostat Wannenfüll- und Brausearmatur 351010538 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC15B + ZENTA SL Thermostat Wannenfüll-/Brausearmatur DN15 (39)

- Ausladung: 185 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-ZENTA SL Thermostat Wannenfüll- und Brausearmatur 351013938 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC16 + Modell-Design "ZENTA SL" Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15.

- Standmontage für freistehende Wannen
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler s-pointer M 24 X 1
- Durchflussmenge 22 l/min bei 3 bar
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- eigensicher gegen Rückfließen
- verdrehsicherer SUPARAFLEX SILVER- Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
- Handbrause A-QA 3910005-00
- FLEXX.BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88088) in eigener Position.

63AC16A + ZENTA SL Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15 freistehend

- Ausladung 235 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL Wannenfüll- und Brausearmatur - 485900565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC17 + Modell-Design "ZENTA SL" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15.

- Standmontage
- Dreiloch-Fliesenrandmontage
- geschlossener Hebel
- Durchflussmenge 24 l/min bei 3 bar
- s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- versenkbare Handbrause
- Anschluss-Druckschlauch G 1/2 x G 1/2 x 600 mm
- eigensicher gegen Rückfließen
- Montageplatte (Rohbau-Set) und ROTEXA MULTI Wannenrand-Montageeinheit in eigener Position.

63AC17A + ZENTA SL Wannenfüll- und Brause-3-Loch-Einhandmischer DN 15

- Ausladung 220 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer - 484480565 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC18 + Modell-Design "ZENTA SL" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15.

- Vierloch-Fliesenrandmontage
- Standmontage
- geschlossener Hebel
- Durchflussmenge 27 l/min bei 3 bar
- s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Oberteile 90°
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- versenkbare Handbrause
- eigensicher gegen Rückfließen
- Anschluss-Druckschlauch G 1/2 x G 1/2 x 400 mm
- Montageplatte (Rohbau-Set für 4-Loch-Armaturen) und ROTEXA Wannenrand-Montageeinheit in eigener Position.

63AC18A + ZENTA SL Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15 4-Loch

- Ausladung 220 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA SL Wannenfüll- und Brausearmatur - 484240565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC21 + Modell-Design "ZENTA SL" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer.

- SLIM.BOXX Unterputz-Körper (88022) in eigener Position.
- für 2 Verbraucher
- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge Wanne 28 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 24 l/min bei 3 bar
- autom. Umstellung: Brause/Wanne
- PUSH & SWITCH Druckumsteller
- Abdeckrosette aus Kunststoff Ø 150 mm.

63AC21A + ZENTA SL UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer SLIM

z.B. KLUDI-ZENTA SL Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer - 487590565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC21B + ZENTA SL UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer SLIM (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. ZENTA SL Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer - 487590565 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC22 + Modell-Design "ZENTA SL" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer.

- SLIM.BOXX Unterputz-Körper (88022) in eigener Position.
- für 2 Verbraucher
- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge Wanne 28 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 24 l/min bei 3 bar
- autom. Umstellung: Brause/Wanne
- PUSH & SWITCH Druckumsteller
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- Abdeckrosette aus Kunststoff Ø 150 mm.

63AC22A + ZENTA SL UP-Wannenfüll-/Brause-Eh.mischer SLIM EN1717

z.B. KLUDI-ZENTA SL Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer - 487630565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC22B + ZENTA SL UP-Wannenfüll-/Brause-Eh.mischer SLIM EN1717 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

.B. ZENTA SL Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer - 487630565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC24 + Modell-Design "ZENTA SL" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur.

- SLIM.BOXX Unterputz-Körper (88022) in eigener Position.
- für 2 Verbraucher
- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- Wandmontage
- mit Keramik-Absperrventil
- und Umstellung als Drehventil 90°/90°
- Heißwassersperre 40 °C
- Durchflussmenge Wanne 28 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 24 l/min bei 3 bar
- Abdeckrosette aus Kunststoff Ø 150 mm.

63AC24A + ZENTA SL UP-Wannenfüll-/Brause-Thermostatarmatur SLIM

z.B. KLUDI-ZENTA SL Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur - 388100565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC24B + ZENTA SL UP-Wannenfüll-/Brause-Thermostatarmatur SLIM (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

.B. ZENTA SL Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur - 388103965 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC26 + Modell-Design "ZENTA SL" Wanneneinlauf DN 15.

- Ausladung 170 mm
- Wandmontage
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 28 l/min bei 3 bar
- fester Auslauf
- Gewindeanschluss G 1/2
- mit Rosette.

63AC26A + ZENTA SL Wanneneinlauf DN15

z.B. KLUDI-ZENTA SL Wanneneinlauf - 4860005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC27 + Modell-Design "ZENTA SL" Brause-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Durchflussmenge 28 l/min bei 3 bar
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- eigensicher gegen Rückfließen
- Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4.

63AC27A + ZENTA SL Brause-Einhandmischer DN 15 EN1717

z.B. KLUDI-ZENTA SL Brause-Einhandmischer - 488700565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC27B + ZENTA SL Brause-Einhandmischer DN 15 EN1717 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-ZENTA SL Brause-Einhandmischer - 488703965 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC28 + Modell-Design "ZENTA SL" Thermostat Brausearmatur DN 15.

- Wandmontage
- Temperaturwählgriff
- mit Heißwassersperre 40°C
- eigensicher gegen Rückfließen
- mit Absperrventil
- Durchflussmenge 25 l/min bei 3 bar
- Schmutzfangsiebe
- Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4

63AC28A + ZENTA SL Thermostat-Brausearmatur DN15

z.B. KLUDI-ZENTA SL Thermostat-Brausearmatur 351000538 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC28B + ZENTA SL Thermostat-Brausearmatur DN15 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-ZENTA SL Thermostat-Brausearmatur - 351003938 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC28C + ZENTA SL Thermostat-Brausearmatur DN15 (91)

- Oberfläche: Glänzendweiß/Chrom (91)

z.B. KLUDI-ZENTA SL Thermostat-Brausearmatur 351009138 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC29 + Modell-Design "ZENTA SL" Unterputz-Brause-Einhandmischer.

- SLIM.BOXX Unterputz-Körper (88022) in eigener Position
- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge 28 l/min bei 3 bar
- Abdeckrosette aus Kunststoff Ø 150 mm.

63AC29A + ZENTA SL UP-Brause-Einhandmischer SLIM

z.B. KLUDI-ZENTA SL Unterputz-Brause-Einhandmischer - 487550565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC29B + ZENTA SL UP-Brause-Einhandmischer SLIM (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-ZENTA SL Unterputz-Brause-Einhandmischer - 487553965 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC32 + Modell-Design "ZENTA SL" Unterputz-Brause-Thermostatarmatur.

- SLIM.BOXK Unterputz-Körper (88022) in eigener Position
- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge 28 l/min bei 3 bar
- Abdeckrosette aus Kunststoff Ø 150 mm.

63AC32A + ZENTA SL UP-Brause-Thermostatarmatur SLIM

z.B. KLUDI-ZENTA SL Unterputz-Brause-Thermostatarmatur - 388850565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC32B + ZENTA SL UP-Brause-Thermostatarmatur SLIM (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-ZENTA SL Unterputz-Brause-Thermostatarmatur - 388853965 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC36 + Service-Fernbedienung als Zubehör zu elektronischen Armaturen.

- z.B. für KLUDI ZENTA 3840005, 3850005, 3840205, 3850205, 3840105, 3850105, 3840305, 3850305
- Funktionen:
 - einstellbarer Bereich des Sensors (100 - 350 mm)
 - Regulierung der Wasserabflusszeit nach der Objekteinnahme aus dem Arbeitsbereich des Sensors (0 - 10 s)
 - Ausschalten der Batterie, z. B. beim Waschen des Beckens
 - Test der Armatureneinstellungen
 - Armatureneinstellungen zurücksetzen.

63AC36A + Service-Fernbedienung für elektronische Armaturen

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC37 + Unterputz-Elektronik-Körper DN15 für elektronische Waschtischarmaturen.

- Rohbau-Set
- Feinbau-Set in eigener Position
- Wandeinbau
- Keramik-Kartusche
- Schmutzfangsiebe
- Mit Rückflussverhinderer.

63AC37A + Unterputz-Elektronik-Körper DN 15 (38001) 230V

- Mit Stromversorgung über 230 V Netzgerät.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC37B + Unterputz-Elektronik-Körper DN 15 (38002) 6V

- Mit Stromversorgung über 6 V Batterie.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC38 + Unterputz-Elektronik-Körper DN15 für elektronische Waschtischarmaturen.

- Rohbau-Set
- Feinbau-Set in eigener Position
- Wandeinbau
- Für Kalt- oder Mischwasser-Anschluss (KW).

63AC38A + Unterputz-Elektronik-Körper DN 15 für KW (38003) 230V

- Mit Stromversorgung über 230 V Netzgerät.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC38B + Unterputz-Elektronik-Körper DN 15 für KW (38004) 6V

- Mit Stromversorgung über 6 V Batterie.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC39 + Aufzahlung (Az) auf ZENTA Armaturen für Zubehör.

63AC39A + Az ZENTA Sockelausgleichsrosette

- Sockelausgleichsrosette für:
38250, 38251, 38256, 38260, 38262, 38530, 38100, 38102, 38105, 38200, 38202, 38205

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC41 + Modell-Design "1926" Waschtischarmatur DN15.

- Kreuzgriffe
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- Cascade-Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Oberteil 180°
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Kupferrohre 10 mm.

63AC41A + 1926 Waschtischarmatur DN15 125mm AbIG (05)

- Ausladung: 125 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-1926 Waschtischarmatur DN 15 - 510120520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC41B + 1926 Waschtischarmatur DN15 125mm AbIG (45)

- Ausladung: 125 mm
- Oberfläche: Vergoldet 23 kt (45)

z.B. KLUDI-1926 Waschtischarmatur DN 15 - 510124520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC41C + 1926 Waschtischarmatur DN15 140mm AbIG (05)

- Ausladung: 140 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-1926 Waschtischarmatur DN 15 - 510100520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC41D + 1926 Waschtischarmatur DN15 140mm AbIG (45)

- Ausladung: 140 mm
- Oberfläche: Vergoldet 23 kt (45)

z.B. KLUDI-1926 Waschtischarmatur DN 15 - 510104520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC42 + Modell-Design "1926" Waschtisch-Dreilocharmatur DN 15.

- Kreuzgriffe
- Dreilochmontage
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- Cascade-Luftsprudler M 24 x 1

- Keramik-Oberteil 180°
- Anschluss-Druckschläuche G 1/2 x G 1/2 x 400 mm
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG).

63AC42A + 1926 Waschtisch-Dreilocharmatur DN 15 140mm AbIG (05)

- Ausladung: 140 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-1926 Waschtisch-Dreilocharmatur DN 15 - 510460520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC42B + 1926 Waschtisch-Dreilocharmatur DN 15 140mm AbIG (45)

- Ausladung: 140 mm
- Oberfläche: Vergoldet 23 kt (45)

z.B. KLUDI-1926 Waschtisch-Dreilocharmatur DN 15 - 510464520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC42C + 1926 Waschtisch-Dreilocharmatur DN 15 145mm AbIG (05)

- Ausladung: 145 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-1926 Waschtisch-Dreilocharmatur DN 15 - 510430520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC42D + 1926 Waschtisch-Dreilocharmatur DN 15 145mm AbIG (45)

- Ausladung: 145 mm
- Oberfläche: Vergoldet 23 kt (45)

z.B. KLUDI-1926 Waschtisch-Dreilocharmatur DN 15 - 510434520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC43 + Modell-Design "1926" Standventil DN15.

- Kreuzgriff
- Einlochmontage
- Keramik-Oberteil 180°
- Durchflussmenge 15 l/min bei 3 bar
- Markierung: COLD

63AC43A + 1926 Standventil DN15 90mm (05)

- Ausladung: 90 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-1926 Standventil DN 15 - 510140520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC44 + Modell-Design "1926" Bidetarmatur DN15.

- Kreuzgriffe
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 15 l/min bei 3 bar
- Kugelgelenk-Cascade-Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Oberteil 180°
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Kupferrohre 10 mm

63AC44A + 1926 Bidetarmatur DN15 90mm AbIG (05)

- Ausladung: 90 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-1926 Bidetarmatur DN 15 - 512110520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC44B + 1926 Bidetarmatur DN15 90mm AbIG (45)

- Ausladung: 90 mm
- Oberfläche: Vergoldet 23 kt (45)

z.B. KLUDI-1926 Bidetarmatur DN 15 - 512114520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC45 + Modell-Design "1926" Wannenfüll- und Brausearmatur DN15.

- Kreuzgriffe
- Wandmontage
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- Cascade-Luftsprudler M 28 x 1
- Keramik-Oberteil 180°
- manuelle Umstellung: Brause/Wanne
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- mit Brausegarnitur

63AC45A + 1926 Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 165mm AbIG (05)

- Ausladung: 165 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-1926 Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15 - 514410520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC45B + 1926 Wannenfäll- und Brausearmatur DN15 165mm AbIG (45)

- Ausladung: 165 mm
- Oberfläche: Vergoldet 23 kt (45)

z.B. KLUDI-1926 Wannenfäll- und Brausearmatur DN 15 - 514414520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC46 + Modell-Design "1926" Wannenfäll- und Brausearmatur DN15.

- Standmontage
- Vierloch-Fliesenrandmontage
- Kreuzgriffe
- Durchflussklasse B/B
- Cascade-Luftsprudler M 28 x 1
- Keramik-Oberteil 180°
- autom. Umstellung: Brause/Wanne
- versenkbare Handbrause
- Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1500 mm
- Anschluss-Druckschläuche
- G 1/2 x G 1/2 x 400 mm
- eigensicher gegen Rückfließen.

63AC46A + 1926 Wannenfäll-/Brausearmatur DN15 220mm AbIG (5152505)

- Ausladung: 220 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-1926 Wannenfäll- und Brausearmatur DN 15 - 515250520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC46B + 1926 Wannenfäll-/Brausearmatur DN15 220mm AbIG (5152545)

- Ausladung: 220 mm
- Oberfläche: Vergoldet 23 kt (45)

z.B. KLUDI-1926 Wannenfäll- und Brausearmatur DN 15 - 515254520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC46C + 1926 Wannenfäll-/Brausearmatur DN15 220mm AbIG (5152405)

- Ausladung: 220 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-1926 Wannenfäll- und Brausearmatur DN 15 - 515240520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC46D + 1926 Wannenfäll-/Brausearmatur DN15 220mm AbIG (5152445)

- Ausladung: 220 mm
- Oberfläche: Vergoldet 23 kt (45)

z.B. KLUDI-1926 Wannenfäll- und Brausearmatur DN 15 - 515244520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC47 + Modell-Design "1926" Seitenventil DN15.

- Kreuzgriff
- Standmontage
- Keramik-Oberteil 180°
- Durchflussklasse B.

63AC47A + 1926 Seitenventil DN15 COLD (05)

- Markierung: COLD
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-1926 Seitenventil DN 15 - 518170520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC47B + 1926 Seitenventil DN15 COLD (45)

- Markierung: COLD
- Oberfläche: Vergoldet 23 kt (45)

z.B. KLUDI-1926 Seitenventil DN 15 - 518174520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC47C + 1926 Seitenventil DN15 HOT (05)

- Markierung: HOT
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-1926 Seitenventil DN 15 - 518170520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC47D + 1926 Seitenventil DN15 HOT (45)

- Markierung: HOT
- Oberfläche: Vergoldet 23 kt (45)

z.B. KLUDI-1926 Seitenventil DN 15 - 518174520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC48 + Modell-Design "1926" Zwei-Wege-Umstellung DN15.

- Kreuzgriff
- Standmontage
- Keramik-Oberteil 180°
- Durchflussklasse B.

63AC48A + 1926 Zwei-Wege-Umstellung DN15 (05)

- Markierung: COLD
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-1926 Zwei-Wege-Umstellung DN 15 - 518480520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC48B + 1926 Zwei-Wege-Umstellung DN15 (45)

- Markierung: COLD
- Oberfläche: Vergoldet 23 kt (45)

z.B. KLUDI-1926 Zwei-Wege-Umstellung DN 15 - 518484520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC49 + Modell-Design "1926" Wanneneinlauf DN 20.

- Wandmontage
- Durchflussklasse B
- Cascade-Luftsprudler M 28 x 1
- separater DN 20-Anschlussstutzen zur Vormontage.

63AC49A + 1926 Wanneneinlauf DN 20 (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC51 + Modell-Design "1926" Brausearmatur DN15.

- Kreuzgriffe
- Wandmontage
- Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar
- Keramik-Oberteil 180°
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- Brauseabgang G 1/2

63AC51A + 1926 Brausearmatur DN15 (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-1926 Brausearmatur DN 15 - 516100520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC51B + 1926 Brausearmatur DN15 (45)

- Oberfläche: Vergoldet 23 kt (45)

z.B. KLUDI-1926 Brausearmatur DN 15 - 516104520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC52 + Modell-Design "1926" Unterputz-Thermostatarmatur.

- Kreuzgriff
- Wandmontage
- Heißwassersperre 40 °C
- ohne Absperrventil

63AC52A + 1926 Unterputz-Thermostatarmatur DN15 (05)

- Unterputz-Thermostatkörper DN 15 (35158) in eigener Position
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-1926 Unterputz-Thermostatarmatur - 517190520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC52B + 1926 Unterputz-Thermostatarmatur DN15 (45)

- Unterputz-Thermostatkörper DN 15 (35158) in eigener Position
- Oberfläche: Vergoldet 23 kt (45)

z.B. KLUDI-1926 Unterputz-Thermostatarmatur - 517194520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC52C + 1926 Unterputz-Thermostatarmatur DN15 mit Absperrventil (05)

- Unterputz-Thermostatkörper DN 15 (35156) in eigener Position
- Mit Absperrventil
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-1926 Unterputz-Thermostatarmatur - 517200520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC52D + 1926 Unterputz-Thermostatarmatur DN15 mit Absperrventil (45)

- Unterputz-Thermostatkörper DN 15 (35156) in eigener Position
- Mit Absperrventil
- Oberfläche: Vergoldet 23 kt (45)

z.B. KLUDI-1926 Unterputz-Thermostatarmatur - 517204520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC53 + Modell-Design "1926" Unterputzventil, Feinbau-Set..

- Unterputzventil DN 15/20 (29809/29811), Keramisch, Gewindeanschluss G 1/2 bzw. G 3/4 in eigener Position
- Wandmontage
- Bausatz 2 – Fertigmontage
- Kreuzgriff
- bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette
- verstellbare Verlängerung.

63AC53A + 1926 Unterputzventil, Feinbau-Set COLD (05)

- Markierung: COLD
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-1926 Unterputzventil, Feinbau-Set - 518150520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC53B + 1926 Unterputzventil, Feinbau-Set COLD (45)

- Markierung: COLD
- Oberfläche: Vergoldet 23 kt (45)

z.B. KLUDI-1926 Unterputzventil, Feinbau-Set - 518154520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC53C + 1926 Unterputzventil, Feinbau-Set HOT (05)

- Markierung: HOT
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-1926 Unterputzventil, Feinbau-Set - 518160520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC53D + 1926 Unterputzventil, Feinbau-Set HOT (45)

- Markierung: HOT
- Oberfläche: Vergoldet 23 kt (45)

z.B. KLUDI-1926 Unterputzventil, Feinbau-Set - 518164520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC53E + 1926 Unterputzventil, Feinbau-Set Neutral (05)

- Markierung: Neutral
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-1926 Unterputzventil, Feinbau-Set - 518030520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC53F + 1926 Unterputzventil, Feinbau-Set Neutral (45)

- Markierung: Neutral
- Oberfläche: Vergoldet 23 kt (45)

z.B. KLUDI-1926 Unterputzventil, Feinbau-Set - 518034520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC54 + Modell-Design "1926" Zwei-Wege-Umstellung..

- Zwei-Wege-Umstellung DN 15 Bausatz 1 (2975900) - Vormontage - in eigener Position
- als Drehventil 180°
- Bausatz 2 – Fertigmontage
- Kreuzgriff
- Wandmontage
- bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette.

63AC54A + 1926 Zwei-Wege-Umstellung (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-1926 Zwei-Wege-Umstellung - 518490520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC54B + 1926 Zwei-Wege-Umstellung (45)

- Oberfläche: Vergoldet 23 kt (45)

z.B. KLUDI-1926 Zwei-Wege-Umstellung - 518494520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC55 + Modell-Design "1926" Eckventil DN 15..

- Kreuzgriff
- ohne Markierung
- Durchflussmenge 27 l/min bei 3 bar
- mit Quetschverschraubung
- mit Schubrosette.

63AC55A + 1926 Eckventil DN 15 (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-1926 Eckventil DN 15 - 518430520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC55B + 1926 Eckventil DN 15 (45)

- Oberfläche: Vergoldet 23 kt (45)

z.B. KLUDI-1926 Eckventil DN 15 - 518434520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC61 + Modell-Design "ZENTA" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8.

63AC61A + ZENTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 105mm AblG

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Auslaufhöhe Unterkante 65 mm
- Ausladung: 105 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA Waschtisch-Einhandmischer 382500575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC61C + ZENTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 105mm

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante 65 mm
- Ausladung: 105 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA Waschtisch-Einhandmischer 382510575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC61E + ZENTA Waschtisch-Einhandmischer XL DN15 120mm AblG

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Auslaufhöhe Unterkante 75 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA Waschtisch-Einhandmischer XL 382600575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC61G + ZENTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 120mm

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante 75 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA Waschtisch-Einhandmischer 382620575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC61H + ZENTA Waschtisch-Einhandmischer XXL DN15 130mm AbIG

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante 120 mm
- Ausladung: 130 mm
- Auslaufhöhe Unterkante 120 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA Waschtisch-Einhandmischer XXL 382640575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC61I + ZENTA Waschtisch-Einhandmischer XXL DN15 130mm

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante 120 mm
- Ausladung: 130 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA Waschtisch-Einhandmischer XXL 382650575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC65 + Modell-Design "ZENTA" Waschtisch-Einhandmischer DN 10.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer Auslauf
- Schnell-Montagesystem
- flexible Anschlüsse G 3/8.

63AC65B + ZENTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 160mm AbIG h220mm

- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante 220 mm (h220mm)
- Ausladung: 160 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA Waschtisch-Einhandmischer 420250575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC65C + ZENTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 160mm

- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante 220 mm
- Ausladung: 160 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA Waschtisch-Einhandmischer 420260575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC65D + ZENTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 160mm AblG h190mm

- Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar
- PCA Caché-Luftsprudler M 16,5 x 1
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall (AblG)
- Auslaufhöhe Unterkante 190 mm (h190mm)
- Ausladung: 160 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA Waschtisch-Einhandmischer 382550575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC66 + Modell-Design "ZENTA" Waschschüssel-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- ohne Ablaufgarnitur
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8.

63AC66A + ZENTA Waschschüssel-Einhandmischer DN15 175mm

- Auslaufhöhe Unterkante 260 mm
- Ausladung: 175 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA Waschtisch-Einhandmischer 382570575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC68 + Modell-Design "ZENTA" Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer.

- Feinbau-Set
- geschlossener Hebel
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar

- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Rosette Ø 70 mm
- Rohbau-Set (38243) in eigener Position.

63AC68A + ZENTA UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 230mm

- Ausladung Wandauslauf 230 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 382450575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC68B + ZENTA UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 180mm

- Ausladung Wandauslauf 180 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 382440575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC69 + Modell-Design "ZENTA" Bidet-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 7,4 l/min bei 3 bar
- Kugelgelenk-Cascade-Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Auslaufhöhe Unterkante 70 mm.

63AC69A + ZENTA Bidet-Einhandmischer DN15 110mm

- Ausladung: 110 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA Bidet-Einhandmischer 385300575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC70 + Modell-Design "ZENTA" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15.

- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Durchflussklasse C/B
- Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Brausegarnitur in eigener Position
- eigensicher gegen Rückfließen
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- S-Anschlüsse.

63AC70A + ZENTA Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 155mm

- Ausladung: 155 mm.

z.B. KLUDI-ZENTA Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 386700575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC71 + Modell-Design "ZENTA" Brause-Einhandmischer DN15.

- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar
- S-Anschlüsse
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- eigensicher gegen Rückfließen
- Brauseabgang G 1/2.

63AC71A + ZENTA Brause-Einhandmischer DN15

z.B. KLUDI-ZENTA Brause-Einhandmischer 388700575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC81 + Modell-Design "TOUCHTRONIC" elektronisches Unterputz-Thermostat.

- Unterputz-Rohbau-Set mit Touchdisplay
- Touchdisplay IP65
- zur Steuerung von Temperatur und Durchflussmenge
- Wandmontage
- Unterputz Kunststoff Gehäuse
- mit zusätzlicher Dichtmanschette
- Abdichtung nach DIN 18534
- Stromversorgung 12 Volt (Kabel von Wasseranschlussbox)
- Bediensperre zur Reinigung
- Wasseranschlussbox IP54
- mit Stromversorgung über 230 V Netzgerät
- CE Kennzeichnung
- mit WIFI Modul
- Steuerung über Touchdisplay
- mit Möglichkeit zur APP Steuerung
- Anschlussgewinde Kaltwasser/ Warmwasser G 1/2
- Anschluss von 1 bis 3 Verbraucher (G1/2) möglich
- gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern möglich
- Siebdichtung
- eigensicher gegen Rückfließen
- Sicherheitsfunktion bei 38°C
- Temperaturbegrenzung auf 44°C
- thermische Desinfektion max. 70°C möglich
- Start-Temperatur individuell einstellbar
- Start-Durchflussmenge individuell.
- einstellbar
- „warm up“ Funktion
- Speicher für bis zu 3 individuelle Anwender

63AC81A + TOUCHTRONIC elektronisches Unterputz-Thermostat (G1)

- Oberfläche: Polycarbonat (G1)

z.B. KLUDI-TOUCHTRONIC elektronisches Unterputz-Thermostat 38310G1-00 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC82 + Modell-Design "TOUCHTRONIC" elektronisches Unterputz-Thermostat.

- Unterputz-Rohbau-Set mit Feinbau-Set
- Feinbau-Set IP65
- zur Steuerung von Temperatur und Durchflussmenge
- 1 x Dreh und Drückknopf zur Temperatureinstellung
- 2 x Dreh und Drückknopf zur Mengeneinstellung und An/ Aus
- Wandmontage
- Unterputz Kunststoff Gehäuse
- mit zusätzlicher Dichtmanschette
- Abdichtung nach DIN 18N54
- Stromversorgung 12 Volt (Kabel von Wasseranschlussbox)
- Wasseranschlussbox IP54
- Stromversorgung über 230 V Netzgerät
- CE Kennzeichnung
- mit WIFI Modul
- Bedienung über Feinbau Set
- mit Möglichkeit zur APP Steuerung
- Anschlussgewinde Kaltwasser/ Warmwasser G 1/2
- Anschluss von 1 bis 2 Verbraucher (G1/2) möglich
- gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern möglich
- Siebdichtung
- eigensicher gegen Rückfließen (EN 1717)
- Sicherheitsfunktion bei 38°C
- Temperaturbegrenzung auf 44°C
- thermische Desinfektion max. 70°C möglich
- Start- Temperatur individuell einstellbar
- Start- Durchflussmenge individuell einstellbar.

63AC82A + PUSHTRONIC elektronisches Unterputz-Thermostat EN1717 (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-PUSHTRONIC elektronisches Unterputz-Thermostat 3830005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC82B + PUSHTRONIC elektronisches Unterputz-Thermostat EN1717 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-PUSHTRONIC elektronisches Unterputz-Thermostat 3830039-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC82C + PUSHTRONIC elektronisches Unterputz-Thermostat EN1717 (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-PUSHTRONIC elektronisches Unterputz-Thermostat 3830053-00 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC82D + PUSHTRONIC elektronisches Unterputz-Thermostat EN1717 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0)

z.B. KLUDI-PUSHTRONIC elektronisches Unterputz-Thermostat 38300N0-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC82E + PUSHTRONIC elektronisches Unterputz-Thermostat EN1717 (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1)

z.B. KLUDI-PUSHTRONIC elektronisches Unterputz-Thermostat 38300N1-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC82F + PUSHTRONIC elektronisches Unterputz-Thermostat EN2717 (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2)

z.B. KLUDI-PUSHTRONIC elektronisches Unterputz-Thermostat 38300N2-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC82G + PUSHTRONIC elektronisches Unterputz-Thermostat EN5717 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-PUSHTRONIC elektronisches Unterputz-Thermostat 38300N5-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC89 + Modell-Design "BASIC" Thermostat-Brausearmatur DN15.

- Wandmontage
- Temperaturwählgriff
- mit Heißwassersperre 40 °C
- Keramik-Oberteil 180°
- Durchflussmenge 25 l/min bei 3 bar

- eigensicher gegen Rückfließen
- Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4

63AC89A + BASIC Thermostat-Brausearmatur DN15

z.B. KLUDI-BASIC Thermostat-Brausearmatur 350020538 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD + Badarmaturen IV (KLUDI)

Version: 2025-10

1. Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben sind Oberflächen von Armaturen und anderen Sichtteilen verChromt.

2. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63AD01 + Modell-Design "PURE&STYLE" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- Einlochmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AD01A + PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 60 DN15 110mm AbIG

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 60 mm
- Ausladung: 110 mm.

z.B. KLUDI-PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 60 DN15 403850575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD01B + PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 110mm AbIG

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 75 mm
- Ausladung: 110 mm.

z.B. KLUDI-PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 403820575 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD01C + PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 110mm AbIG (39)

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 75 mm
- Ausladung: 110 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 403823975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD01D + PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 110mm

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 75 mm
- Ausladung: 110 mm.

z.B. KLUDI-PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 400280575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD01E + PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 110mm (39)

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 75 mm
- Ausladung: 110 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 400283975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD01F + PURE&STYLE WT-Einhandmi. 75 DN15 110mm AbIG EcoPlus WR

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 75 mm
- Ausladung: 110 mm.

z.B. KLUDI-PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 403880575WR4 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD01G + PURE&STYLE WT-Einhandmi. 75 DN15 110mm AbIG EcoPlus WR (39)

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 75 mm
- Ausladung: 110 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 403883975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD01H + PURE&STYLE WT-Einhandmi. 75 DN15 110mm EcoPlus WR

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 75 mm
- Ausladung: 110 mm.

z.B. KLUDI-PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 403890575WR4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD01I + PURE&STYLE WT-Einhandmi. 75 DN15 110mm EcoPlus WR (39)

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 75 mm
- Ausladung: 110 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 403893975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD01J + PURE&STYLE WT-Einhandmi. 75 DN15 110mm AbIG WR

- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 75 mm
- Ausladung: 110 mm.

z.B. KLUDI-PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 403820575WR5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD01K + PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 120mm AbIG

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI-PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 402900575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD01L + PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 120mm AbIG(39)

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 120 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 402903975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD01M + PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 120mm

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI-PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 402920575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD01N + PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 120mm (39)

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 120 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 402923975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD010 + PURE&STYLE WT-Einhandmi. 100 DN15 120mm AbIG EcoPlus WR

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI-PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 402930575WR4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD01P + PURE&STYLE WT-Einhandmi. 100 DN15 120mm AbIG EcoPlus WR (39)

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 120 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 402933975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD01Q + PURE&STYLE WT-Einhandmi. 100 DN15 120mm EcoPlus WR

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI-PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 401980575WR4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD01R + PURE&STYLE WT-Einhandmi. 100 DN15 120mm EcoPlus WR (39)

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 120 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 401983975 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD01S + PURE&STYLE WT-Einhandmi. 100 DN15 120mm AbIG WR

- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI-PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 402900575WR5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD02 + Modell-Design "PURE&STYLE" Waschschüssel-Einhandmischer DN15.

- Einlochmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar
- Ohne Ablaufgarnitur
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Auslaufhöhe Unterkante 215 mm

63AD02A + PURE&STYLE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 180mm

- Ausladung: 180 mm.

z.B. KLUDI-PURE&STYLE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 402960575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD02B + PURE&STYLE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 180mm (39)

- Ausladung: 180 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-PURE&STYLE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 402963975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD02C + PURE&STYLE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 180mm WR

- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ausladung: 180 mm.

z.B. KLUDI-PURE&STYLE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 402960575WR5 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD03 + Modell-Design "PURE&STYLE" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- Einlochmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 18 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- Schwenkbarer Auslauf
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AD03A + PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer DN15 150mm

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe: 220 mm
- Ausladung: 150 mm.

z.B. KLUDI-PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer DN15 400240575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD03B + PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer DN15 150mm (39)

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe: 220 mm
- Ausladung: 150 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer DN15 400243975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD03C + PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer DN15 150mm AbIG

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall (AbIG)
- Auslaufhöhe: 220 mm
- Ausladung: 150 mm.

z.B. KLUDI-PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer DN15 400250575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD05 + Modell-Design "PURE&STYLE" Bidet-Einhandmischer DN15.

- Einlochmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Auslaufhöhe Unterkante 65 mm.

63AD05A + PURE&STYLE Bidet-Einhandmischer DN 15 110mm AbIG

- Ausladung: 110 mm.

z.B. KLUDI-PURE&STYLE Bidet-Einhandmischer DN15 402160575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD06 + Modell-Design "PURE&STYLE" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15.

- Wandmontage
- Geschlossener Hebel
- Durchflussklasse C/B
- Strahlregler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse.

63AD06A + PURE&STYLE Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 160mm

- Ausladung: 160 mm.

z.B. KLUDI-PURE&STYLE Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 406810575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD06B + PURE&STYLE Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 160mm (39)

- Ausladung: 160 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-PURE&STYLE Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 406813975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD07 + Modell-Design "PURE&STYLE" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer.

- SLIM.BOXX Unterputz-Körper (88022) in eigener Position.
- für 2 Verbraucher
- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge Wanne 28 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 24 l/min bei 3 bar
- autom. Umstellung: Brause/Wanne
- PUSH & SWITCH Druckumsteller
- Abdeckrosette aus Kunststoff verchromt 148 x 148 mm.

63AD07A + PURE&STYLE UP-Wannenfüll-/Brause-Eh.mischer SLIM

z.B. KLUDI-PURE&STYLE Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 407590575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD07B + PURE&STYLE UP-Wannenfüll-/Brause-Eh.mischer SLIM (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-PURE&STYLE Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 407593975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD08 + Modell-Design "PURE&STYLE" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer.

- SLIM.BOXK Unterputz-Körper (88022) in eigener Position.
- für 2 Verbraucher
- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge Wanne 25 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 23 l/min bei 3 bar
- autom. Umstellung: Brause/Wanne
- PUSH & SWITCH Druckumsteller
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- Abdeckrosette aus Kunststoff verChromt 148 x 148 mm.

63AD08A + PURE&STYLE UP-Wannenfüll-/Brause-Eh.mischer SLIM EN1717

z.B. KLUDI-PURE&STYLE Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 407630575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD08B + PURE&STYLE UP-Wannenfüll-/Brause-Eh.mischer SLIM EN1717 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-PURE&STYLE Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 407633975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD12 + Modell-Design "PURE&STYLE" Brause-Einhandmischer DN 15.

- Wandmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge 28 l/min bei 3 bar

- Brauseabgang G 1/2
- eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse.

63AD12A + PURE&STYLE Brause-Einhandmischer DN15

z.B. KLUDI-PURE&STYLE Brause-Einhandmischer DN15 408410575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD12B + PURE&STYLE Brause-Einhandmischer DN15 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-PURE&STYLE Brause-Einhandmischer DN15 408413975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD13 + Modell-Design "PURE&STYLE" Unterputz-Brause-Einhandmischer.

- SLIM.BOXX Unterputz-Körper (88022) in eigener Position.
- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge 28 l/min bei 3 bar
- Abdeckrosette aus Kunststoff verChromt 148 x 148 mm.

63AD13A + PURE&STYLE UP-Brause-Einhandmischer SLIM

z.B. KLUDI-PURE&STYLE Unterputz-Brause-Einhandmischer 407550575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD13B + PURE&STYLE UP-Brause-Einhandmischer SLIM (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-PURE&STYLE Unterputz-Brause-Einhandmischer 407553975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD21 + Modell-Design "PURE&SOLID" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- Einlochmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AD21A + PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 60 DN15 100mm AbIG

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 60 mm
- Ausladung: 100 mm.

z.B. KLUDI-PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 60 DN15 343850575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD21B + PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 100mm AbIG

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 75 mm
- Ausladung: 100 mm.

z.B. KLUDI-PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 343820575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD21C + PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 100mm AbIG drl.

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 75 mm
- Ausladung: 100 mm
- Für drucklose Speicher (drl.)

z.B. KLUDI-PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 342760575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD21D + PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 100mm

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 75 mm
- Ausladung: 100 mm.

z.B. KLUDI-PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 340280575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD21E + PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 100mm AbIG WR

- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 75 mm
- Ausladung: 100 mm.

z.B. KLUDI-PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 343820575WR5 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD21F + PURE&SOLID WT-Einhandmischer 75 DN15 100mm AbIG EcoPlus WR

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 75 mm
- Ausladung: 100 mm.

z.B. KLUDI-PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 343880575WR4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD21G + PURE&SOLID WT-Einhandmischer 75 DN15 100mm EcoPlus WR

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 75 mm
- Ausladung: 100 mm.

z.B. KLUDI-PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 343890575WR4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD21H + PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 115mm AbIG

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 115 mm.

z.B. KLUDI-PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 342900575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD21I + PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 115mm

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 115 mm.

z.B. KLUDI-PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 342920575 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD21J + PURE&SOLID WT-Einhandmischer 100 DN15 115mm AbIG EcoPlus WR

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 115 mm.

z.B. KLUDI-PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 342930575WR4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD21K + PURE&SOLID WT-Einhandmischer 100 DN15 115mm EcoPlus WR

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 115 mm.

z.B. KLUDI-PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 341980575WR4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD21L + PURE&SOLID WT-Einhandmischer 100 DN15 115mm AbIG WR

- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 115 mm.

z.B. KLUDI-PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 342900575WR5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD22 + Modell-Design "PURE&SOLID" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- Einlochmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 18 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- Schwenkbarer Auslauf
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AD22A + PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer DN15 155mm

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 205 mm
- Ausladung: 155 mm.

z.B. KLUDI-PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer DN15 340240575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD22B + PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer DN15 155mm AbIG

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 205 mm
- Ausladung: 155 mm.

z.B. KLUDI-PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer DN15 340250575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD23 + Modell-Design "PURE&SOLID" Bidet-Einhandmischer DN15.

- Einlochmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Auslaufhöhe Unterkante: 65 mm

63AD23A + PURE&SOLID Bidet-Einhandmischer DN 15 110mm AbIG

- Ausladung: 110 mm.

z.B. KLUDI-PURE&SOLID Bidet-Einhandmischer DN15 342160575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD24 + Modell-Design "PURE&SOLID" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15.

- Wandmontage
- geschlossener Hebel
- Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar
- Strahlregler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- autom. Umstellung: Brause/Wanne
- Brauseabgang G 1/2
- eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse.

63AD24A + PURE&SOLID Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 150mm

- Ausladung: 150 mm.

z.B. KLUDI-PURE&SOLID Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 346810575 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD25 + Modell-Design "PURE&SOLID" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15.

- geschlossener Hebel, Metall
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge Wanne bei 3 bar 23 l/min.
- Durchflussmenge Brause bei 3 bar 12 l/min.
- autom. Umstellung: Brause/Wanne
- eigensicher gegen Rückfließen
- Strahlregler M 24 x 1
- Brauseabgang G 1/2
- schwenkbarer Auslauf
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4.

63AD25A + **PURE&SOLID Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 310mm**

- Ausladung: 310 mm.

z.B. KLUDI-PURE&SOLID Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 324910575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD26 + Modell-Design "PURE&SOLID" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15.

- vertikale Blockarmatur (vert)
- Wandmontage
- geschlossener Hebel, Metall
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge Wanne bei 3 bar 23 l/min.
- Durchflussmenge Brause bei 3 bar 12 l/min.
- Strahlregler M 24 x 1
- autom. Umstellung: Brause/Wanne
- eigensicher gegen Rückfließen
- Brauseabgang G 1/2
- fester Auslauf
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4

63AD26A + **PURE&SOLID Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 185mm vert**

- Ausladung: 185 mm.

z.B. KLUDI-PURE&SOLID Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 364890575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD27 + Modell-Design "PURE&SOLID" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer.

- SLIM-BOXX Unterputz-Körper (88022) in eigener Position
- für 2 Verbraucher
- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- geschlossener Hebel

- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge Wanne 28 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 24 l/min bei 3 bar
- autom. Umstellung: Brause/Wanne
- PUSH & SWITCH Druckumsteller
- Abdeckrosette aus Kunststoff verChromt Ø 150 mm.

63AD27A + PURE&SOLID UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer SLIM

z.B. KLUDI-PURE&SOLID Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 347590575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD28 + Modell-Design "PURE&SOLID" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer.

- SLIM-BOXX Unterputz-Körper (88022) in eigener Position
- für 2 Verbraucher
- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge Brause 23 l/min bei 3 bar
- autom. Umstellung: Brause/Wanne
- PUSH & SWITCH Druckumsteller
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- Abdeckrosette aus Kunststoff verChromt Ø 150 mm.

63AD28A + PURE&SOLID UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer SLIM EN1717

z.B. KLUDI-PURE&SOLID Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 347630575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD32 + Modell-Design "PURE&SOLID" Brause-Einhandmischer DN 15.

- Wandmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge 31 l/min bei 3 bar
- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse.

63AD32A + PURE&SOLID Brause-Einhandmischer DN15

z.B. KLUDI-PURE&SOLID Brause-Einhandmischer DN15 348410575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD33 + Modell-Design "PURE&SOLID" Brause-Einhandmischer DN 15.

- vertikale Blockarmatur
- Wandmontage

- geschlossener Hebel, Metall
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge bei 3 bar 17 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen
- Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4.

63AD33A + PURE&SOLID Brause-Einhandmischer DN15 vertikal

z.B. KLUDI-PURE&SOLID Brause-Einhandmischer DN15 366510575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD34 + Modell-Design "PURE&SOLID" Unterputz-Brause-Einhandmischer.

- SLIM-BOXX Unterputz-Körper (88022) in eigener Position
- für 1 Verbraucher
- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge 25 l/min bei 3 bar
- Abdeckrosette aus Kunststoff verChromt Ø 170 mm.

63AD34A + PURE&SOLID UP-Brause-Einhandmischer SLIM

z.B. KLUDI-PURE&SOLID Unterputz-Brause-Einhandmischer 347550575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD41 + Modell-Design "PURE&EASY" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AD41A + PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 60 DN15 110mm AbiGaK

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Kunststoff (AbiGaK)
- Auslaufhöhe Unterkante: 60 mm
- Ausladung: 110 mm.

z.B. KLUDI-PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 60 DN15 372850565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD41B + PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 60 DN15 110mm AbiG

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall (AbiG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 60 mm
- Ausladung: 110 mm.

z.B. KLUDI-PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 60 DN15 373850565 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD41C + PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 60 DN15 110mm

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 60 mm
- Ausladung: 110 mm.

z.B. KLUDI-PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 60 DN15 373870565 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD41D + PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 120mm AblGaK

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Kunststoff (AblGaK)
- Auslaufhöhe Unterkante: 70 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI-PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 372820565 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD41E + PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 120mm AblG

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall (AblG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 70 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI-PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 373820565 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD41F + PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 120mm

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 70 mm
- Ausladung: 120 mm

z.B. KLUDI-PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 370280565 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD41G + PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 120mm AblG WR

- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall (AblG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 70 mm

- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI-PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 373820565WR5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD41H + PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 120mm AbiGaK WR

- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Kunststoff (AbiGaK)
- Auslaufhöhe Unterkante: 70 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI-PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 372820565R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD41I + PURE&EASY Waschtisch-Einhandm. 70 DN15 120mm AbiG EcoPlus

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall (AbiG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 70 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI-PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 372890565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD41J + PURE&EASY Waschtisch-Einhandm. 70 DN15 120mm AbiG EcoPlus WR

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbiG)
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI-PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 373880565WR4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD41K + PURE&EASY Waschtisch-Einhandm. 70 DN15 120mm EcoPlus WR

- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI-PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 373890565WR4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD41L + PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 120mm AbIG drl.

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 70 mm
- Ausladung: 120 mm
- Für drucklose Speicher (drl.).

z.B. KLUDI-PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 372760565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD41M + PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 120mm drl.

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 70 mm
- Ausladung: 120 mm
- Für drucklose Speicher (drl.).

z.B. KLUDI-PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 372750565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD41N + PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 120mm AbIGaK

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Kunststoff (AbIGaK)
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI-PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 371900565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD41O + PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 120mm AbIG

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI-PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 372900565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD41P + PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 120mm

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 120 mm
- Oberfläche: Weiß / Chrom (91).

z.B. KLUDI-PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 372920565 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD41Q + PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 120mm AblGaK WR

- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Kunststoff (AblGaK)
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI-PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 371900565WR5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD41R + PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 120mm AblG WR

- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall (AblG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI-PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 372900565WR5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD41S + PURE&EASY WT-Einhandmischer 100 DN15 120mm AblG EcoPlus WR

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI-PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 372930565WR4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD41T + PURE&EASY WT-Einhandmischer 100 DN15 120mm EcoPlus WR

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI-PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 371980565WR4 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD42 + Modell-Design "PURE&EASY CARE" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- Strahlregler M 24 x 1
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall (AbIG)
- Schnell-Montagesystem
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Auslaufhöhe Unterkante: 70 mm.

63AD42A + PURE&EASY CARE Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 AbIG Public

- Public-Armhebel 120 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI-PURE&EASY CARE Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 372840565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD42B + PURE&EASY CARE Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 AbIG Klinik

- Klinik-Armhebel 180 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI-PURE&EASY CARE Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 372870565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD43 + Modell-Design "PURE&EASY" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- PCA Strahlregler M 18 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- Schwenkbarer Auslauf
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Auslaufhöhe Unterkante: 205 mm.

63AD43A + PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer DN15 155mm AbIG

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall (AbIG)
- Ausladung: 155 mm.

z.B. KLUDI-PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer DN15 370230565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD43B + PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer DN15 155mm

- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 155 mm.

z.B. KLUDI-PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer DN15 370240565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD44 + Modell-Design "PURE&EASY" Bidet-Einhandmischer DN15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall (AbIG)
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Auslaufhöhe Unterkante: 65 mm.

63AD44A + PURE&EASY Bidet-Einhandmischer DN 15 110mm AbIG

- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- Ausladung: 110 mm.

z.B. KLUDI-PURE&EASY Bidet-Einhandmischer DN15 375330565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD44B + PURE&EASY Bidet-Einhandmischer DN 15 110mm AbIG WR

- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ausladung: 110 mm.

z.B. KLUDI-PURE&EASY Bidet-Einhandmischer DN15 375330565R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD45 + Modell-Design "PURE&EASY" Wannenfäll- und Brause-Einhandmischer DN15.

- Wandmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar
- autom. Umstellung: Brause/Wanne
- Brauseabgang G 1/2
- eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse

63AD45A + PURE&EASY Wannenfüll-/Brause-Einhandm. DN15 145mm EN1717

- Ausladung: 145 mm.

z.B. KLUDI-PURE&EASY Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 376810565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD46 + Modell-Design "PURE&EASY" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15.

- Wandmontage
- Geschlossener Hebel
- Stichmaß 45 mm
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schwenkbarer Auslauf 250 mm
- Strahlregler M 24 x 1/B
- Durchflussklasse B/A
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse.

63AD46A + PURE&EASY Wannenfüll-/Brause-Einhandm. DN15 335mm EN1717

- Ausladung: 335 mm.

z.B. KLUDI-PURE&EASY Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 375910565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD47 + Modell-Design "PURE&EASY" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15.

- SLIM.BOXX Unterputz-Körper (88022) in eigener Position.
- für 2 Verbraucher
- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge Wanne 28 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 24 l/min bei 3 bar
- autom. Umstellung: Brause/Wanne
- PUSH & SWITCH Druckumsteller
- Abdeckrosette aus Kunststoff verchromt Ø 150 mm.

63AD47A + PURE&EASY UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer SLIM

z.B. KLUDI-PURE&EASY Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 377590565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD48 + Modell-Design "PURE&EASY" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15.

- SLIM.BOXX Unterputz-Körper (88022) in eigener Position.
- für 2 Verbraucher

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge Wanne 25 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 23 l/min bei 3 bar
- autom. Umstellung: Brause/Wanne
- PUSH & SWITCH Druckumsteller
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- Abdeckrosette aus Kunststoff verChromt Ø 150 mm.

63AD48A + PURE&EASY UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer SLIM EN1717

z.B. KLUDI-PURE&EASY Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 377630565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD51 + Modell-Design "PURE&EASY" Brause-Einhandmischer DN 15.

- Wandmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussklasse B
- Brauseabgang G 1/2
- eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse.

63AD51A + PURE&EASY Brause-Einhandmischer DN15

z.B. KLUDI-PURE&EASY Brause-Einhandmischer DN15 378410565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD52 + Modell-Design "PURE&EASY" Unterputz-Brause-Einhandmischer.

- SLIM.BOXX Unterputz-Körper (88022) in eigener Position
- für 1 Verbraucher
- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge 28 l/min bei 3 bar
- Abdeckrosette aus Kunststoff verChromt Ø 150 mm.

63AD52A + PURE&EASY UP-Brause-Einhandmischer SLIM

z.B. KLUDI-PURE&EASY Unterputz-Brause-Einhandmischer 377550565 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD61 + Modell-Design "OBJEKTA" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung

- PCA s-Pointer Eco Luftsprudler M 24 x 1
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AD61A + OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante 80 mm
- Ausladung: 105 mm.

z.B. KLUDI-OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 322330575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD61B + OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer DN15

- Auslaufhöhe Unterkante 80 mm
- Ausladung: 105 mm.

z.B. KLUDI-OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 321260575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD61C + OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer XL DN15 AbIG

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante 100 mm
- Ausladung: 115 mm.

z.B. KLUDI-OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer XL DN15 322600575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD62 + Modell-Design "OBJEKTA" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche K-35 mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Schnell-Montagesystem
- flexible Anschlüsse G 3/8
- für drucklose Speicher
- Auslaufhöhe Unterkante 80 mm.

63AD62A + OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG drucklos

- Ausladung: 105 mm.

z.B. KLUDI-OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 Niederdruck 322340575 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD63 + Modell-Design "OBJEKTA" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 4,5 l/min bei 3 bar
- Strahlregler M 18 x 1
- Keramik-Kartusche
- schwenkbarer Auslauf
- Schnell-Montagesystem
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I
- Auslaufhöhe Unterkante 205 mm.

63AD63A + **OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG schwenkbar**

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 155 mm.

z.B. KLUDI-OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 320230575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD63B + **OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 schwenkbar**

- Ausladung: 152 mm.

z.B. KLUDI-OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 320240575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD65 + Modell-Design "OBJEKTA" Bidet-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Kugelgelenk-Caché-Luftsprudler M 18,5 x 1
- Durchflussmenge 7,4 l/min bei 3 bar
- Schnell-Montagesystem
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Ablaufgarnitur G 1 1/4. (AbIG)

63AD65A + **OBJEKTA Bidet-Einhandmischer DN15 AbIG**

- Ausladung: 115 mm.

z.B. KLUDI-OBJEKTA Bidet-Einhandmischer DN15 324160575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD66 + Modell-Design "OBJEKTA" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- s-pointer Luftsprudler M 24 x I
- Durchflussklasse C/B
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Brauseabgang G 1/2
- eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- ohne Brausegarnitur.

63AD66A + OBJEKTA Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 Wandmontage

- Ausladung: 160 mm.

z.B. KLUDI-OBJEKTA Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 326530575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD67 + Modell-Design "OBJEKTA" Thermostat Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15.

- Wandmontage
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38 °C
- mit Keramik-Absperrventil als Drehventil 90°/90°
- Brauseabgang G 1/2
- Wanne: Drehventil nach hinten
- Brause: Drehventil nach vorne
- Strahlregler M 28 x 1
- Durchflussmenge Wanne 23,8 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 18,7 l/min bei 3 bar
- eigensicher gegen Rückfließen
- Schmutzfangsiebe
- S-Anschlüsse.

63AD67A + OBJEKTA Thermostat Wannenfüll- und Brausearmatur DN15

- Ausladung: 160 mm.

z.B. KLUDI-OBJEKTA Thermostat Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 352010538 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD73 + Modell-Design "OBJEKTA" Brause-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Brauseabgang G 1/2
- eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- Ohne Brausegarnitur.

63AD73A + OBJEKTA Brause-Einhandmischer DN15

- Durchflussklasse C

z.B. KLUDI-OBJEKTA Brause-Einhandmischer DN15 327640575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD74 + Modell-Design "OBJEKTA" Thermostat Brausearmatur DN 15.

- Wandmontage
- Temperaturwählgriff
- mit Heißwassersperre 40°C
- mit optionalem Temperaturendanschlag bei 43°C
- mit Absperrventil
- 50 % Wassermengenbegrenzung
- Durchflussmenge 22 l/min bei 3 bar
- eigensicher gegen Rückfließen
- Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- Schmutzfangsiebe.

63AD74A + OBJEKTA Thermostat Brausearmatur DN15 (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-OBJEKTA Thermostat Brausearmatur DN15 352000515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD74D + OBJEKTA Thermostat Brausearmatur DN15 (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-OBJEKTA Thermostat Brausearmatur DN15 35200N015 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD74E + OBJEKTA Thermostat Brausearmatur DN15 (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-OBJEKTA Thermostat Brausearmatur DN15 35200N115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD74F + OBJEKTA Thermostat Brausearmatur DN15 (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-OBJEKTA Thermostat Brausearmatur DN15 35200N215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD74G + OBJEKTA Thermostat Brausearmatur DN15 (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-OBJEKTA Thermostat Brausearmatur DN15 35200N515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD74H + OBJEKTA Thermostat Brausearmatur DN15 (O1)

- Oberfläche: Matt Dove (O1).

z.B. KLUDI-OBJEKTA Thermostat Brausearmatur DN15 35200O115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD74I + OBJEKTA Thermostat Brausearmatur DN15 (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2).

z.B. KLUDI-OBJEKTA Thermostat Brausearmatur DN15 35200O215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD74J + OBJEKTA Thermostat Brausearmatur DN15 (O3)

- Oberfläche: Matt Teal Blue (O3).

z.B. KLUDI-OBJEKTA Thermostat Brausearmatur DN15 35200O315 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD74K + OBJEKTA Thermostat Brausearmatur DN15 (O4)

- Oberfläche: Matt Light Blue (O4).

z.B. KLUDI-OBJEKTA Thermostat Brausearmatur DN15 35200O415 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD74L + OBJEKTA Thermostat Brausearmatur DN15 (O5)

- Oberfläche: Matt Vermilion (O5).

z.B. KLUDI-OBJEKTA Thermostat Brausearmatur DN15 35200O515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD81 + Modell-Design "X1" Waschtisch-Einhandmischer 75 DN 15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche
- PCA Strahlregler M 18,5
- Durchflussmenge 4,5 l/min bei 3 bar
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall (AbIG)
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Auslaufhöhe Unterkante 75 mm

63AD81A + X1 Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 AbIG (O5)

- Ausladung: 110 mm
- Oberfläche: Chrom (O5)

z.B. KLUDI-X1 Waschtisch-Einhandmischer 75 - 322660575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD81B + X1 Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 AbIG (39)

- Ausladung: 110 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-X1 Waschtisch-Einhandmischer 75 - 322663975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD82 + Modell-Design "X1" Waschtisch-Einhandmischer 75 DN 15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche
- PCA Strahlregler M 18,5
- Durchflussmenge 4,5 l/min bei 3 bar
- ohne Ablaufgarnitur
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Auslaufhöhe Unterkante 75 mm

63AD82A + X1 Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 (O5)

- Ausladung: 110 mm
- Oberfläche: Chrom (O5)

z.B. KLUDI-X1 Waschtisch-Einhandmischer 75 - 322900575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD82B + X1 Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 (39)

- Ausladung: 110 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-X1 Waschtisch-Einhandmischer 75 - 322903975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD83 + Modell-Design "X1" Waschtisch-Einhandmischer 100 DN 15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche
- PCA Strahlregler M 18,5
- Durchflussmenge 4,5 l/min bei 3 bar
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall (AbIG)
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Auslaufhöhe Unterkante 95 mm (100)

63AD83A + X1 Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 AbIG (05)

- Ausladung: 110 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-X1 Waschtisch-Einhandmischer 100 - 322880575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD83B + X1 Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 AbIG (39)

- Ausladung: 110 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-X1 Waschtisch-Einhandmischer 100 - 322883975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD84 + Modell-Design "X1" Waschtisch-Einhandmischer 100 DN 15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche
- PCA Strahlregler M 18,5
- Durchflussmenge 4,5 l/min bei 3 bar
- ohne Ablaufgarnitur

- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Auslaufhöhe Unterkante 95 mm (100)

63AD84A + X1 Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 (05)

- Ausladung: 110 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-X1 Waschtisch-Einhandmischer 100 - 322820575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD84B + X1 Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 (39)

- Ausladung: 110 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-X1 Waschtisch-Einhandmischer 100 - 322823975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD85 + Modell-Design "X1" Waschtisch-Einhandmischer 100 DN 15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche
- PCA Strahlregler M 18,5
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall (AbIG)
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Auslaufhöhe Unterkante 95 mm (100)
- für offene Heißwasserbereiter (drucklos).

63AD85A + X1 Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 AbIG drucklos (05)

- Ausladung: 110 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-X1 Waschtisch-Einhandmischer 100 - 322760575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD85B + X1 Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 AbIG drucklos (39)

- Ausladung: 110 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-X1 Waschtisch-Einhandmischer 100 - 322763975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD86 + Modell-Design "X1" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche
- PCA Strahlregler M 18,5
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- ohne Ablaufgarnitur
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Auslaufhöhe Unterkante 210 mm.

63AD86A + X1 Waschtisch-Einhandmischer 210 DN15 (05)

- Ausladung: 145 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-X1 Waschtisch-Einhandmischer - 322980575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD86B + X1 Waschtisch-Einhandmischer 210 DN15 (39)

- Ausladung: 145 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-X1 Waschtisch-Einhandmischer - 322983975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD87 + Modell-Design "X1" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche
- PCA Strahlregler M 18,5
- Durchflussmenge 4,5 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall (AbIG)
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Auslaufhöhe Unterkante 205 mm.

63AD87A + X1 Waschtisch-Einhandmischer 205 DN15 AbIG (05)

- Ausladung: 155 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-X1 Waschtisch-Einhandmischer - 320270575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD87B + X1 Waschtisch-Einhandmischer 205 DN15 AbIG (39)

- Ausladung: 155 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-X1 Waschtisch-Einhandmischer - 320273975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD88 + Modell-Design "X1" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche
- PCA Strahlregler M 18,5
- Durchflussmenge 4,5 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- ohne Ablaufgarnitur
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Auslaufhöhe Unterkante 205 mm.

63AD88A + X1 Waschtisch-Einhandmischer 205 DN15 (05)

- Ausladung: 155 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-X1 Waschtisch-Einhandmischer - 320280575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD88B + X1 Waschtisch-Einhandmischer 205 DN15 (39)

- Ausladung: 155 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-X1 Waschtisch-Einhandmischer - 320283975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD89 + Modell-Design "X1" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15.

- Wandmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge Wanne 20 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 18 l/min bei 3 bar
- autom. Umstellung: Brause/Wanne
- Brauseabgang G 1/2
- eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse.

63AD89A + X1 Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 (05)

- Ausladung: 170 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-X1 Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer - 326910575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD89B + X1 Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 (39)

- Ausladung: 170 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-X1 Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer - 326913975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD91 + Modell-Design "X1" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer.

- SLIM.BOXX Unterputz-Körper (88022) in eigener Position.
- für 2 Verbraucher
- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge Wanne 28 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 24 l/min bei 3 bar
- autom. Umstellung: Brause/Wanne
- PUSH & SWITCH Druckumsteller
- Abdeckrosette aus Kunststoff Ø 150 mm.

63AD91A + X1 UP-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer SLIM (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-X1 Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer - 327590575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD91B + X1 UP-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer SLIM (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-X1 Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer - 327593975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD92 + Modell-Design "X1" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer.

- SLIM.BOXX Unterputz-Körper (88022) in eigener Position.
- für 2 Verbraucher
- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung

- Durchflussmenge Wanne 28 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 24 l/min bei 3 bar
- autom. Umstellung: Brause/Wanne
- PUSH & SWITCH Druckumsteller
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- Abdeckrosette aus Kunststoff Ø 150 mm.

63AD92A + X1 UP-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer SLIM EN1717 (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-X1 Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer - 327630575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD92B + X1 UP-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer SLIM EN1717 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-X1 Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer - 327633975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD93 + Modell-Design "X1" Brause-Einhandmischer DN 15.

- Wandmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- Brauseabgang G 1/2
- eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4.

63AD93A + X1 Brause-Einhandmischer DN15 (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-X1 Brause-Einhandmischer - 328310575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD93B + X1 Brause-Einhandmischer DN15 (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-X1 Brause-Einhandmischer - 328313975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD94 + Modell-Design "X1" Unterputz-Brause-Einhandmischer.

- SLIM.BOXX Unterputz-Körper (88022) in eigener Position.

- für 1 Verbraucher
- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge 28 l/min bei 3 bar
- Abdeckrosette aus Kunststoff Ø 150 mm.

63AD94A + X1 UP-Brause-Einhandmischer SLIM (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-X1 Unterputz-Brause-Einhandmischer - 327590575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AD94B + X1 UP-Brause-Einhandmischer SLIM (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-X1 Unterputz-Brause-Einhandmischer - 327593975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG + Kopfbrausen, Handbrausen und Duschsysteme I (KLUDI)

Version: 2025-10

1. Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben sind Oberflächen von Armaturen und anderen Sichtteilen verchromt.

2. Öko-Funktion:

Handbrausen mit Öko-Funktion haben eine Ökorasterung mit einer Durchfluss-Literleistung von 7 l/min.

3. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

4. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63AG01 + Modell-Design "ASANA" Kopfbrause 340 x 340 mm.

- mit einer Strahlart
- Summer rain
- mit Kalkschnellreinigung
- Durchflussmenge 15 l/min bei 3 bar
- Anschluss G 1/2
- Deckeneinbaumontage
- Siebdichtung.

63AG01A + ASANA Kopfbrause 340 x 340 mm (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 340 x 340 mm 6940005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG01B + ASANA Kopfbrause 340 x 340 mm (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 340 x 340 mm 6940039-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG01C + ASANA Kopfbrause 340 x 340 mm (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 340 x 340 mm 6940053-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG01D + ASANA Kopfbrause 340 x 340 mm (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 340 x 340 mm 69400N0-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG01E + ASANA Kopfbrause 340 x 340 mm (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 340 x 340 mm 69400N1-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG01F + ASANA Kopfbrause 340 x 340 mm (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 340 x 340 mm 69400N2-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG01G + ASANA Kopfbrause 340 x 340 mm (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 340 x 340 mm 69400N5-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG02 + Modell-Design "ASANA" Kopfbrause 440 x 40 mm.

- mit einer Strahlart
- Summer rain
- mit Kalkschnellreinigung
- Durchflussmenge 15 l/min bei 3 bar
- Anschluss G 1/2
- Deckeneinbaumontage
- Siebdichtung.

63AG02A + ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 1 Strahlart (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 6941005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG02B + ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 1 Strahlart (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 6941039-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG02C + ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 1 Strahlart (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 6941053-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG02D + ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 1 Strahlart (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 69410N0-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG02E + ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 1 Strahlart (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 69410N1-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG02F + ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 1 Strahlart (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 69410N2-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG02G + ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 1 Strahlart (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 69410N5-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG03 + Modell-Design "ASANA" Kopfbrause 440 x 440 mm.

- mit zwei Strahlarten
- Summer rain und Clean jet
- mit Kalkschnellreinigung
- Durchflussmenge Summer rain 15 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Clean jet 14 l/min bei 3 bar
- Anschluss G 1/2
- Deckeneinbaumontage
- Siebdichtung.

63AG03A + ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 2 Strahlarten (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 6942005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG03B + ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 2 Strahlarten (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 6942039-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG03C + ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 2 Strahlarten (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 6942053-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG03D + ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 2 Strahlarten (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 69420N0-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG03E + ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 2 Strahlarten (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 69420N1-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG03F + ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 2 Strahlarten (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 69420N2-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG03G + ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 2 Strahlarten (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 69420N5-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG04 + Modell-Design "ASANA" Kopfbrause 600 x 300 mm.

- mit zwei Strahlarten
- Summer rain und Waterfall
- mit Kalkschnellreinigung
- Durchflussmenge Summer rain 15 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Waterfall 28 l/min bei 3 bar

- Anschluss G 1/2
- Deckeneinbaumontage
- Siebdichtung.

63AG04A + ASANA Kopfbrause 600 x 300 mm 2 Strahlarten (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 600 x 300 mm 6945005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG04B + ASANA Kopfbrause 600 x 300 mm 2 Strahlarten (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 600 x 300 mm 6945039-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG04C + ASANA Kopfbrause 600 x 300 mm 2 Strahlarten (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 600 x 300 mm 6945053-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG04D + ASANA Kopfbrause 600 x 300 mm 2 Strahlarten (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 600 x 300 mm 69450N0-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG04E + ASANA Kopfbrause 600 x 300 mm 2 Strahlarten (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 600 x 300 mm 69450N1-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG04F + ASANA Kopfbrause 600 x 300 mm 2 Strahlarten (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 600 x 300 mm 69450N2-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG04G + ASANA Kopfbrause 600 x 300 mm 2 Strahlarten (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 600 x 300 mm 69450N5-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG05 + Modell-Design "ASANA" Kopfbrause 440 x4 40 mm.

- mit Atmolight
- mit einer Strahlart
- Summer rain
- mit Kalkschnellreinigung
- Durchflussmenge Summer rain 15 l/min bei 3 bar
- Anschluss G 1/2
- Deckeneinbaumontage
- Siebdichtung.

63AG05A + ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 1 Strahlart Atmolight (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 6943005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG05B + ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 1 Strahlart Atmolight (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 6943039-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG05C + ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 1 Strahlart Atmolight (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 6943053-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG05D + ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 1 Strahlart Atmolight (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 69430N0-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG05E + ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 1 Strahlart Atmolight (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 69430N1-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG05F + ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 1 Strahlart Atmolight (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 69430N2-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG05G + ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 1 Strahlart Atmolight (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 69430N5-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG06 + Modell-Design "ASANA" Kopfbrause 440 x 440 mm.

- mit Atmolight
- mit zwei Strahlarten
- Summer rain und Clean jet
- mit Kalkschnellreinigung
- Durchflussmenge Summer rain 15 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Clean jet 14 l/min bei 3 bar
- Anschluss G 1/2
- Deckeneinbaumontage
- Siebdichtung.

63AG06A + ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 2 Strahlarten Atmolight (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 6944005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG06B + ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 2 Strahlarten Atmolight (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 6944039-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG06C + ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 2 Strahlarten Atmolight (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 6944053-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG06D + ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 2 Strahlarten Atmolight (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 69440N0-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG06E + ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 2 Strahlarten Atmolight (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 69440N1-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG06F + ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 2 Strahlarten Atmolight (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 69440N2-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG06G + ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 2 Strahlarten Atmolight (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 440 x 440 mm 69440N5-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG07 + Modell-Design "ASANA" Kopfbrause 600 x 300 mm.

- mit Atmolight
- mit zwei Strahlarten
- Summer rain und Waterfall
- mit Kalkschnellreinigung
- Durchflussmenge Summer rain 15 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Waterfall 28 l/min bei 3 bar
- Anschluss G 1/2
- Deckeneinbaumontage
- Siebdichtung.

63AG07A + ASANA Kopfbrause 600 x 300 mm 2 Strahlarten Atmolight (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 600 x 300 mm 6946005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG07B + ASANA Kopfbrause 600 x 300 mm 2 Strahlarten Atmolight (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 600 x 300 mm 6946039-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG07C + ASANA Kopfbrause 600 x 300 mm 2 Strahlarten Atmolight (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 600 x 300 mm 6946053-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG07D + ASANA Kopfbrause 600 x 300 mm 2 Strahlarten Atmolight (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 600 x 300 mm 69460N0-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG07E + ASANA Kopfbrause 600 x 300 mm 2 Strahlarten Atmolight (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 600 x 300 mm 69460N1-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG07F + ASANA Kopfbrause 600 x 300 mm 2 Strahlarten Atmolight (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 600 x 300 mm 69460N2-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG07G + ASANA Kopfbrause 600 x 300 mm 2 Strahlarten Atmolight (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 600 x 300 mm 69460N5-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG08 + Modell-Design "ASANA" Kopfbrause 1S.

- Ø 125 mm
- mit einer Strahlart
- Summer rain
- mit Kalkschnellreinigung
- Durchflussmenge 15 l/min bei 3 bar
- Gewindeanschluss G 1/2
- Wandmontage mit Brausearm
- Ausladung 185 mm
- Siebdichtung.

63AG08A + ASANA Kopfbrause 1S Ø 125 mm (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 1S 6920005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG08B + ASANA Kopfbrause 1S Ø 125 mm (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 1S 6920039-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG08C + ASANA Kopfbrause 1S Ø 125 mm (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 1S 6920053-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG08D + ASANA Kopfbrause 1S Ø 125 mm (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 1S 69200N0-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG08E + ASANA Kopfbrause 1S Ø 125 mm (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 1S 69200N1-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG08F + ASANA Kopfbrause 1S Ø 125 mm (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 1S 69200N2-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG08G + ASANA Kopfbrause 1S Ø 125 mm (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 1S 69200N5-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG09 + Modell-Design "ASANA" Kopfbrause 1S..

- mit einer Strahlart
- Spray
- mit Kalkschnellreinigung
- Durchflussmenge 10 l/min bei 3 bar
- Gewindeanschluss G 1/2
- Wandmontage mit Befestigungsmaterial
- Ausladung max. 270 mm
- mit verstellbarem Brausearm.

63AG09A + ASANA Kopfbrause 1S Spray (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 1S 6921005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG09B + ASANA Kopfbrause 1S Spray (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 1S 6921039-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG09C + ASANA Kopfbrause 1S Spray (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 1S 6921053-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG09D + ASANA Kopfbrause 1S Spray (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 1S 69210N0-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG09E + ASANA Kopfbrause 1S Spray (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 1S 69210N1-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG09F + ASANA Kopfbrause 1S Spray (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 1S 69210N2-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG09G + ASANA Kopfbrause 1S Spray (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 1S 69210N5-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG10 + Modell-Design "ASANA" Kopfbrause 1S.

- mit einer Strahlart
- Waterfall
- Durchflussmenge 45 l/min bei 3 bar
- Anschluss G 1/2
- fester Auslauf
- Wandeinbau.

63AG10A + ASANA Kopfbrause 1S Waterfall (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 1S 6950005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG10B + ASANA Kopfbrause 1S Waterfall (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 1S 6950039-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG10C + ASANA Kopfbrause 1S Waterfall (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 1S 6950053-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG10D + ASANA Kopfbrause 1S Waterfall (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 1S 69500N0-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG10E + ASANA Kopfbrause 1S Waterfall (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 1S 69500N1-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG10F + ASANA Kopfbrause 1S Waterfall (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 1S 69500N2-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG10G + ASANA Kopfbrause 1S Waterfall (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-ASANA Kopfbrause 1S 69500N5-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG11 + Modell-Design "ASANA" Wasserfallauslauf für Badewannen.

- Waterfall
- Durchflussmenge 45 l/min bei 3 bar
- fester Auslauf
- Ausladung 180 mm
- Anschluss G 1/2
- 1-Loch Fliesenrand- oder Wannenrandmontage.

63AG11A + ASANA Wasserfallauslauf für Badewannen (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-ASANA Wasserfallauslauf für Badewannen 6951005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG11B + ASANA Wasserfallauslauf für Badewannen (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-ASANA Wasserfallauslauf für Badewannen 6951039-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG11C + ASANA Wasserfallauslauf für Badewannen (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-ASANA Wasserfallauslauf für Badewannen 6951053-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG11D + ASANA Wasserfallauslauf für Badewannen (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0)

z.B. KLUDI-ASANA Wasserfallauslauf für Badewannen 69510N0-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG11E + ASANA Wasserfallauslauf für Badewannen (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1)

z.B. KLUDI-ASANA Wasserfallauslauf für Badewannen 69510N1-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG11F + ASANA Wasserfallauslauf für Badewannen (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2)

z.B. KLUDI-ASANA Wasserfallauslauf für Badewannen 69510N2-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG11G + ASANA Wasserfallauslauf für Badewannen (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-ASANA Wasserfallauslauf für Badewannen 69510N5-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG16 + Modell-Design "COCKPIT" Explorer.

- Thermostat Dual Shower System DN 15
- Wandmontage
- mit horizontal und vertikal verstellbarem Rohr
- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 40 °C
- mit Keramik-Absperrventil
- als Drehventil 90°/90°
- Brauseabgang unten G 1/2
- Handbrause Drehventil links
- Brauseabgang oben
- Kopfbrause Drehventil rechts
- eigensicher gegen Rückfließen
- Schmutzfangsiebe
- SUPARAFLEX SILVER-Brauseschlauch (6107205-00)
- mit FRESHLINE Kopfbrause (6445005-00)
- Durchflussmenge Brause 20 l/min bei 3 bar
- mit FRESHLINE Handbrause CL 1S (6450005-00)
- Durchflussmenge Brause 14 l/min bei 3 bar
- mit Befestigungsmaterial.

63AG16A + COCKPIT Explorer EN1717 (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-COCKPIT Explorer 8005005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG16D + Az COCKPIT Explorer für Ablage 100 x 200 mm

- Aufzählung (Az) für Ablage 100 x 200 mm (6410110-00)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG17 + Modell-Design "COCKPIT" Discovery.

- Thermostat Dual Shower System DN 15
- Ablage 550 mm
- Wandmontage
- FRESHLINE Wand-Brausehalter (6455205-00)
- im Neigungswinkel (75°) verstellbar
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 40 °C
- mit Keramik-Absperrventil
- Brauseabgang unten G 1/2
- Handbrause Drehventil links
- Brauseabgang oben

- Kopfbrause Drehventil rechts
- eigensicher gegen Rückfließen
- SUPARAFLEX SILVER-Brauseschlauch (6107205-00)
- mit FRESHLINE Kopfbrause (6440005-00)
- Durchflussmenge 17 l/min bei 3 bar
- mit FRESHLINE Handbrause CL 1S (6450005-00)
- Durchflussmenge 14 l/min bei 3 bar
- mit Befestigungsmaterial.

63AG17A + COCKPIT Discovery EN1717 (91)

- Oberfläche: Glänzendweiß / Chrom (91)

z.B. KLUDI-COCKPIT Discovery 8020091-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG21 + Modell-Design "NOVA FONTE PURISTIC" Brause-Set 1S.

- L = 900 mm
- Metall-Wandstange
- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- Handbrause DN 15
- mit einer Strahlart: Volumen
- Durchflussmenge 11 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- verdrehsicherer SUPARAFLEX SILVER- Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm kunststoffummantelt
- mit konischen Muttern
- mit Schmutzfangsieb
- mit Befestigungsmaterial.

63AG21A + NOVA FONTE PURISTIC Brause-Set 1S (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Brause-Set 1S 2084005-15 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG21B + NOVA FONTE PURISTIC Brause-Set 1S (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Brause-Set 1S 2084039-15 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG21C + NOVA FONTE PURISTIC Brause-Set 1S (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Brause-Set 1S 2084053-15 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG21D + NOVA FONTE PURISTIC Brause-Set 1S (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0)

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Brause-Set 1S 20840N0-15 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG21E + NOVA FONTE PURISTIC Brause-Set 1S (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1)

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Brause-Set 1S 20840N1-15 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG21F + NOVA FONTE PURISTIC Brause-Set 1S (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2)

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Brause-Set 1S 20840N2-15 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG21G + NOVA FONTE PURISTIC Brause-Set 1S (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Brause-Set 1S 20840N5-15 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG22 + Modell-Design "NOVA FONTE CLASSIC" Brause-Set 1S.

- L = 900 mm
- Metall-Wandstange
- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- Handbrause DN 15
- mit einer Strahlart: Volumen
- Durchflussmenge 11 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- verdrehsicherer SUPARAFLEX SILVER- Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm

- kunststoffummantelt
- mit konischen Muttern
- mit Schmutzfangsieb
- mit Befestigungsmaterial.

63AG22A + NOVA FONTE CLASSIC Brause-Set 1S (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC Brause-Set 1S 2084005-25 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG23 + Modell-Design "NOVA FONTE" Handbrause 1S.

- Handbrause DN 15
- mit einer Strahlart: Volumen
- mit Kalkschnellreinigung
- Durchflussmenge 11 l/min bei 3 bar
- Gewindeanschluss G 1/2.

63AG23A + NOVA-FONTE Handbrause 1S (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-NOVA FONTE Handbrause 1S 3912005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG23B + NOVA FONTE Handbrause 1S (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-NOVA FONTE Handbrause 1S 3912039-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG23C + NOVA FONTE Handbrause 1S (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-NOVA FONTE Handbrause 1S 3912053-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG23D + NOVA FONTE Handbrause 1S (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0)

z.B. KLUDI-NOVA FONTE Handbrause 1S 39120N0-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG23E + NOVA FONTE Handbrause 1S (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1)

z.B. KLUDI-NOVA FONTE Handbrause 1S 39120N1-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG23F + NOVA FONTE Handbrause 1S (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2)

z.B. KLUDI-NOVA FONTE Handbrause 1S 39120N2-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG23G + NOVA FONTE Handbrause 1S (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-NOVA FONTE Handbrause 1S 39120N5-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG24 + Modell-Design "NOVA FONTE PURISTIC" Wannen-Brause-Set 1S.

- Handbrause DN 15
- mit einer Strahlart: Volumen
- Durchflussmenge 11 l/min bei 3 bar
- mit Kalkschnellreinigung
- verdrehsicherer SUPARAFLEX Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm, kunststoffummantelt
- mit konischen Muttern
- starrer Wand-Brausehalter
- mit Schrauben und Dübeln
- Wandmontage

63AG24A + NOVA-FONTE PURISTIC Wannen-Brause-Set 1S (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Wannen-Brause-Set 1S 2085005-15 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG24B + NOVA FONTE PURISTIC Wannen-Brause-Set 1S (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Wannen-Brause-Set 1S 2085039-15 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG24C + NOVA FONTE PURISTIC Wannen-Brause-Set 1S (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Wannen-Brause-Set 1S 2085053-15 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG24D + NOVA FONTE PURISTIC Wannen-Brause-Set 1S (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0)

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Wannen-Brause-Set 1S 20850N0-15 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG24E + NOVA FONTE PURISTIC Wannen-Brause-Set 1S (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1)

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Wannen-Brause-Set 1S 20850N1-15 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG24F + NOVA FONTE PURISTIC Wannen-Brause-Set 1S (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2)

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Wannen-Brause-Set 1S 20850N2-15 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG24G + NOVA FONTE PURISTIC Wannen-Brause-Set 1S (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC Wannen-Brause-Set 1S 20850N5-15 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AG25 + Modell-Design "NOVA FONTE CLASSIC" Wannen-Brause-Set 1S.
- Handbrause DN 15
 - mit einer Strahlart: Volumen
 - Durchflussmenge 11 l/min bei 3 bar
 - mit Kalk-Schnellreinigung
 - verdrehsicherer SUPARAFLEX Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm, kunststoffummantelt
 - mit konischen Muttern
 - starrer Wand-Brausehalter
 - mit Schrauben und Dübeln
 - Wandmontage.
- 63AG25A + NOVA FONTE CLASSIC Wannen-Brause-Set 1S (05)**
- Oberfläche: Chrom (05)
- z.B. KLUDI NOVA FONTE CLASSIC Wannen-Brause-Set 1S 2085005-25 von KLUDI oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63AG26 + Modell-Design "NOVA FONTE PURISTIC" Schlauch-Anschlussbogen DN 15.
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
 - Gewindeanschluss G 1/2
 - zur starren Wandmontage.
- 63AG26A + NOVA FONTE PURISTIC Schlauch-Anschlussbogen DN 15 (05)**
- Oberfläche: Chrom (05) - (2054305-15)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63AG26B + NOVA FONTE PURISTIC Schlauch-Anschlussbogen DN 15 (39)**
- Oberfläche: Mattschwarz (39) - (2054339-15)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63AG26C + NOVA FONTE PURISTIC Schlauch-Anschlussbogen DN 15 (53)**
- Oberfläche: Mattweiß (53) - (2054353-15)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63AG26D + NOVA FONTE PURISTIC Schlauch-Anschlussbogen DN 15 (N0)**
- Oberfläche: Brushed Gold (N0) - (20543N0-15)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG26E	+	NOVA FONTE PURISTIC Schlauch-Anschlussbogen DN 15 (N1)							
		• Oberfläche: Brushed Bronze (N1) - (20543N1-15)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
63AG26F	+	NOVA FONTE PURISTIC Schlauch-Anschlussbogen DN 15 (N2)							
		• Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2) - (20543N2-15)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
63AG26G	+	NOVA FONTE PURISTIC Schlauch-Anschlussbogen DN 15 (N5)							
		• Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5) - (20543N5-15)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
63AG26H	+	NOVA FONTE PURISTIC Schlauch-Anschlussbogen DN 15 (O1)							
		• Oberfläche: Matt Dove (O1) - (20543O1-15)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
63AG26I	+	NOVA FONTE PURISTIC Schlauch-Anschlussbogen DN 15 (O2)							
		• Oberfläche: Matt Light Dove (O2) - (20543O2-15)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
63AG26J	+	NOVA FONTE PURISTIC Schlauch-Anschlussbogen DN 15 (O3)							
		• Oberfläche: Matt Teal Blue (O3) - (20543O3-15)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
63AG26K	+	NOVA FONTE PURISTIC Schlauch-Anschlussbogen DN 15 (O4)							
		• Oberfläche: Matt Light Blue (O4) - (20543O4-15)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
63AG26L	+	NOVA FONTE PURISTIC Schlauch-Anschlussbogen DN 15 (O5)							
		• Oberfläche: Matt Vermilion (O5) - (20543O5-15)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

		LB-HT-014+ABK-023	Preisangaben in EUR	
63AG27	+ Modell-Design "NOVA FONTE PURISTIC" Wand-Brausehalter DN 15. <ul style="list-style-type: none"> • für Schläuche mit konischer Mutter • mit Befestigungsmaterial • zur starren Wandmontage. 			
63AG27A	+ NOVA FONTE PURISTIC Wand-Brausehalter DN 15 (05) <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Chrom (05) - (2055205-15) 			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
63AG27B	+ NOVA FONTE PURISTIC Wand-Brausehalter DN 15 (39) <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Mattschwarz (39) - (2055239-15) 			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
63AG27C	+ NOVA FONTE PURISTIC Wand-Brausehalter DN 15 (53) <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Mattweiß (53) - (2055253-15) 			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
63AG27D	+ NOVA FONTE PURISTIC Wand-Brausehalter DN 15 (N0) <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Brushed Gold (N0) - (20552N0-15) 			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
63AG27E	+ NOVA FONTE PURISTIC Wand-Brausehalter DN 15 (N1) <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Brushed Bronze (N1) - (20552N1-15) 			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
63AG27F	+ NOVA FONTE PURISTIC Wand-Brausehalter DN 15 (N2) <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2) - (20552N2-15) 			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
63AG27G	+ NOVA FONTE PURISTIC Wand-Brausehalter DN 15 (N5) <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5) - (20552N5-15) 			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:

63AG27H	+	NOVA FONTE PURISTIC Wand-Brausehalter DN 15 (O1) <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche: Matt Dove (O1) - (20552O1-15)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63AG27I	+	NOVA FONTE PURISTIC Wand-Brausehalter DN 15 (O2) <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche: Matt Light Dove (O2) - (20552O2-15)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63AG27J	+	NOVA FONTE PURISTIC Wand-Brausehalter DN 15 (O3) <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche: Matt Teal Blue (O3) - (20552O3-15)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63AG27K	+	NOVA FONTE PURISTIC Wand-Brausehalter DN 15 (O4) <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche: Matt Light Blue (O4) - (20552O4-15)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63AG27L	+	NOVA FONTE PURISTIC Wand-Brausehalter DN 15 (O5) <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche: Matt Vermilion (O5) - (20552O5-15)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63AG28	+	Modell-Design "NOVA FONTE CLASSIC" Schlauch-Anschlussbogen DN 15. <ul style="list-style-type: none">• eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717• Gewindeanschluss G 1/2• zur starren Wandmontage.					
63AG28A	+	NOVA FONTE CLASSIC Schlauch-Anschlussbogen DN 15 (05) <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche: Chrom (05) - (2054305-25)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63AG29	+	Modell-Design "NOVA FONTE CLASSIC" Wand-Brausehalter DN 15. <ul style="list-style-type: none">• für Schläuche mit konischer Mutter• mit Befestigungsmaterial• zur starren Wandmontage.					
63AG29A	+	NOVA FONTE CLASSIC Wand-Brausehalter DN 15 (05) <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche: Chrom (05) - (2055205-25)					

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG31 + Modell-Design "DIVE X" Thermostat Dual Shower System, DN 15.

- Wandmontage
- mit horizontal und vertikal verstellbarem Rohr
- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- mit Keramik-Absperrventil
- als Drehventil 90°/90°
- Brauseabgang unten G 1/2
- Handbrause Drehventil nach hinten
- Brauseabgang oben
- **Tellerkopfbrause** Drehventil nach vorne
- Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm, kunststoffummantelt
- mit konischen Muttern
- Handbrause DIVE X 3S
- mit drei Strahlarten: Body/Hair/Skin
- mit Drucktastenumstellung
- mit Kalkschnellreinigung
- **Kopfbrause** DN 15, Ø 200 mm
- mit einer Strahlart
- mit Kalkschnellreinigung
- Gewindeanschluss G 1/2
- mit Kugelgelenk
- Siebdichtung.

63AG31A + DIVE X Thermostat Dual Shower System 3S DN15 EN1717 (05)

- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 40 °C
- eigensicher gegen Rückfließen (EN 1717)
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-DIVE X Thermostat Dual Shower System 6907905-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG31B + DIVE X Thermostat Dual Shower System 3S DN15 EN1717 (39)

- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 40 °C
- eigensicher gegen Rückfließen (EN 1717)
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-DIVE X Thermostat Dual Shower System 6907939-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG31C + DIVE X Thermostat Dual Shower System 3S DN15 (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-DIVE X Thermostat Dual Shower System 6908005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG32 + Modell-Design "DIVE X" Brause-Set, DN 15.

- Handbrause DIVE X 3S
- mit drei Strahlarten: Body/Hair/Skin
- Durchflussmenge 15 l/min bei 3 bar
- mit Kalkschnellreinigung
- Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm, verdrehsicher
- mit konischen Muttern
- mit Befestigungsmaterial
- zur starren Wandmontage.

63AG32A + DIVE X Brause-Set DIVE X 3S L = 900 (05)

- L = 900 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-DIVE X Brause-Set DIVE X 3S - 6993005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG32B + DIVE X Brause-Set DIVE X 3S L = 900 mm (39)

- L = 900 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-DIVE X Brause-Set DIVE X 3S - 6993039-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG32C + DIVE X Brause-Set DIVE X 3S L = 600 (05)

- L = 600 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-DIVE X Brause-Set DIVE X 3S - 6963005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG32D + DIVE X Brause-Set DIVE X 3S L = 600 mm (39)

- L = 600 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-DIVE X Brause-Set DIVE X 3S - 6963039-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG33 + Modell-Design "DIVE X" Brause-Set, DN 15.

- Handbrause DIVE X 1S
- mit einer Strahlart
- Durchflussmenge 15 l/min bei 3 bar
- mit Kalkschnellreinigung
- Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm, verdrehsicher

- mit konischen Muttern
- mit Befestigungsmaterial
- zur starren Wandmontage.

63AG33A + DIVE X Brause-Set DIVE X 1S L = 900 (05)

- L = 900 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-DIVE X Brause-Set DIVE X 1S - 6991005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG33B + DIVE X Brause-Set DIVE X 1S L = 900 mm (39)

- L = 900 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-DIVE X Brause-Set DIVE X 1S - 6991039-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG33C + DIVE X Brause-Set DIVE X 1S L = 600 (05)

- L = 600 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-DIVE X Brause-Set DIVE X 1S - 6961005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG33D + DIVE X Brause-Set DIVE X 1S L = 600 mm (39)

- L = 600 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-DIVE X Brause-Set DIVE X 1S - 6961039-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG34 + Modell-Design "DIVE X" Handbrause DIVE X 3S.

- mit drei Strahlarten: Body/Hair/Skin
- mit Kalkschnellreinigung
- Durchflussmenge 15 l/min bei 3 bar
- Gewindeanschluss G 1/2
- Siebdichtung.

63AG34A + DIVE X Handbrause DIVE X 3S (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-DIVE X Handbrause DIVE X 3S 6983005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG34B + DIVE X Handbrause DIVE X 3S (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-DIVE X Handbrause DIVE X 3S 6983039-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG34C + DIVE X Handbrause DIVE X 3S (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0)

z.B. KLUDI-DIVE X Handbrause DIVE X 3S 69830N0-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG34D + DIVE X Handbrause DIVE X 3S (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1)

z.B. KLUDI-DIVE X Handbrause DIVE X 3S 69830N1-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG34E + DIVE X Handbrause DIVE X 3S (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2)

z.B. KLUDI-DIVE X Handbrause DIVE X 3S 69830N2-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG34F + DIVE X Handbrause DIVE X 3S (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-DIVE X Handbrause DIVE X 3S 69830N5-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG35 + Modell-Design "DIVE X" Handbrause DIVE X 1S.

- mit einer Strahlart
- mit Kalkschnellreinigung
- Durchflussmenge 15 l/min bei 3 bar
- Gewindeanschluss G 1/2
- Siebdichtung.

63AG35A + DIVE X Handbrause DIVE X 1S (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-DIVE X Handbrause DIVE X 1S 6981005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG35B + DIVE X Handbrause DIVE X 1S (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-DIVE X Handbrause DIVE X 1S 6981039-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG36 + Modell-Design "DIVE X" Wannen-Brause-Set DIVE X.

- Handbrause DIVE X 3S
- mit drei Strahlarten: Body/Hair/Skin
- Durchflussmenge 15 l/min bei 3 bar
- mit Kalkschnellreinigung
- Gewindeanschluss G 1/2
- Siebdichtung
- Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm, kunststoffummantelt
- mit konischen Muttern
- Wand-Brausehalter mit Befestigungsmaterial
- zur starren Wandmontage.

63AG36A + DIVE X Wannen-Brause-Set DIVE X 3S (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-DIVE X Wannen-Brause-Set DIVE X 3S 6995005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG36B + DIVE X Wannen-Brause-Set DIVE X 3S (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-DIVE X Wannen-Brause-Set DIVE X 3S 6995039-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG36C + DIVE X Wannen-Brause-Set DIVE X 3S (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0)

z.B. KLUDI-DIVE X Wannen-Brause-Set DIVE X 3S 69950N0-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG36D + DIVE X Wannen-Brause-Set DIVE X 3S (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1)

z.B. KLUDI-DIVE X Wannen-Brause-Set DIVE X 3S 69950N1-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG36E + DIVE X Wannen-Brause-Set DIVE X 3S (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2)

z.B. KLUDI-DIVE X Wannen-Brause-Set DIVE X 3S 69950N2-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG36F + DIVE X Wannen-Brause-Set DIVE X 3S (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-DIVE X Wannen-Brause-Set DIVE X 3S 69950N5-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG37 + Modell-Design "DIVE X" Wannen-Brause-Set DIVE X.

- Handbrause DIVE X 1S
- mit einer Strahlart
- Durchflussmenge 15 l/min bei 3 bar
- mit Kalkschnellreinigung
- Gewindeanschluss G 1/2
- Siebdichtung
- Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm, kunststoffummantelt
- mit konischen Muttern
- Wand-Brausehalter mit Befestigungsmaterial
- zur starren Wandmontage.

63AG37A + DIVE X Wannen-Brause-Set DIVE X 1S (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-DIVE X Wannen-Brause-Set DIVE X 1S 6985005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG37B + DIVE X Wannen-Brause-Set DIVE X 1S (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-DIVE X Wannen-Brause-Set DIVE X 1S 6985039-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG41 + Modell-Design "DIVE S" Thermostat Dual Shower System, DN 15.

- Wandmontage
- mit horizontal und vertikal verstellbarem Rohr
- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- mit Keramik-Absperrventil
- als Drehventil 90°/90°
- Brauseabgang unten G 1/2
- Handbrause Drehventil nach hinten
- Brauseabgang oben
- **Tellerkopfbrause** Drehventil nach vorne
- Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm, kunststoffummantelt
- mit konischen Muttern
- **Handbrause** DIVE S 3S
- mit drei Strahlarten: Body/Hair/Skin
- mit Drucktastenumstellung
- mit Kalkschnellreinigung
- **Kopfbrause** DN 15, Ø 200 mm
- mit einer Strahlart
- mit Kalkschnellreinigung
- Gewindeanschluss G 1/2
- mit Kugelgelenk
- Siebdichtung.

63AG41A + DIVE S Thermostat Dual Shower System 3S DN15 EN1717 (05)

- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 40 °C
- eigensicher gegen Rückfließen (EN 1717)
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-DIVE S Thermostat Dual Shower System 6807905-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG41B + DIVE S Thermostat Dual Shower System 3S DN15 EN1717 (39)

- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 40 °C
- eigensicher gegen Rückfließen (EN 1717)
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-DIVE S Thermostat Dual Shower System 6807939-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG41C + DIVE S Thermostat Dual Shower System 3S DN15 (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-DIVE S Thermostat Dual Shower System 6808005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG42 + Modell-Design "DIVE S" Brause-Set, DN 15.

- Handbrause DIVE S 3S
- mit drei Strahlarten: Body/Hair/Skin
- Durchflussmenge 15 l/min bei 3 bar
- mit Kalkschnellreinigung
- Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm, verdrehsicher
- mit konischen Muttern
- mit Befestigungsmaterial
- zur starren Wandmontage.

63AG42A + DIVE S Brause-Set DIVE S 3S L = 900 mm (05)

- L = 900 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-DIVE S Brause-Set DIVE S 3S - 6893005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG42B + DIVE S Brause-Set DIVE S 3S L = 900 mm (39)

- L = 900 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-DIVE S Brause-Set DIVE S 3S - 6893039-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG42C + DIVE S Brause-Set DIVE S 3S L = 600 mm (05)

- L = 600 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-DIVE S Brause-Set DIVE S 3S - 6863005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG42D + DIVE S Brause-Set DIVE S 3S L = 600 mm (39)

- L = 600 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-DIVE S Brause-Set DIVE S 3S - 6863039-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG43 + Modell-Design "DIVE S" Brause-Set, DN 15.

- Handbrause DIVE S 1S
- mit einer Strahlart
- Durchflussmenge 15 l/min bei 3 bar
- mit Kalkschnellreinigung
- Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm, verdrehsicher
- mit konischen Muttern
- mit Befestigungsmaterial
- zur starren Wandmontage.

63AG43A + DIVE S Brause-Set DIVE S 1S L = 900 mm (05)

- L = 900 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-DIVE S Brause-Set DIVE S 1S - 6891005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG43B + DIVE S Brause-Set DIVE S 1S L = 900 mm (39)

- L = 900 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-DIVE S Brause-Set DIVE S 1S - 6891039-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG43C + DIVE S Brause-Set DIVE S 1S L = 600 mm (05)

- L = 600 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-DIVE S Brause-Set DIVE S 1S - 6861005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG43D + DIVE S Brause-Set DIVE S 1S L = 600 mm (39)

- L = 600 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-DIVE S Brause-Set DIVE S 1S - 6861039-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG44 + Modell-Design "DIVE S" Handbrause DIVE S 3S.

- mit drei Strahlarten: Body/Hair/Skin
- mit Kalkschnellreinigung
- Durchflussmenge 15 l/min bei 3 bar
- Gewindeanschluss G 1/2
- Siebdichtung.

63AG44A + DIVE S Handbrause DIVE S 3S (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-DIVE S Handbrause DIVE S 3S 6883005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG44B + DIVE S Handbrause DIVE S 3S (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-DIVE S Handbrause DIVE S 3S 6883039-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG45 + Modell-Design "DIVE S" Handbrause DIVE S 1S.

- mit einer Strahlart
- mit Kalkschnellreinigung
- Durchflussmenge 15 l/min bei 3 bar
- Gewindeanschluss G 1/2
- Siebdichtung.

63AG45A + DIVE S Handbrause DIVE S 1S (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-DIVE S Handbrause DIVE S 1S 6881005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG45B + DIVE S Handbrause DIVE S 1S (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-DIVE S Handbrause DIVE S 1S 6881039-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG46 + Modell-Design "DIVE S" Wannen-Brause-Set DIVE S.

- Handbrause DIVE S 3S
- mit drei Strahlarten: Body/Hair/Skin
- Durchflussmenge 15 l/min bei 3 bar
- mit Kalkschnellreinigung
- Gewindeanschluss G 1/2
- Siebdichtung
- Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm, kunststoffummantelt
- mit konischen Muttern
- Wand-Brausehalter mit Befestigungsmaterial
- zur starren Wandmontage.

63AG46A + DIVE S Wannen-Brause-Set DIVE S 3S (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-DIVE S Wannen-Brause-Set DIVE S 3S 6895005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG46B + DIVE S Wannen-Brause-Set DIVE S 3S (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-DIVE S Wannen-Brause-Set DIVE S 3S 6895039-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG47 + Modell-Design "DIVE S" Wannen-Brause-Set DIVE S.

- Handbrause DIVE S 1S
- mit einer Strahlart
- Durchflussmenge 15 l/min bei 3 bar
- mit Kalkschnellreinigung
- Gewindeanschluss G 1/2
- Siebdichtung
- Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm, kunststoffummantelt
- mit konischen Muttern
- Wand-Brausehalter mit Befestigungsmaterial
- zur starren Wandmontage.

63AG47A + DIVE S Wannen-Brause-Set DIVE S 1S (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-DIVE S Wannen-Brause-Set DIVE S 1S 6885005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG47B + DIVE S Wannen-Brause-Set DIVE S 1S (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-DIVE S Wannen-Brause-Set DIVE S 1S 6885039-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG51 + Modell-Design "FRESHLINE" Thermostat Dual Shower System DN 15.

- Wandmontage
- mit horizontal und vertikal verstellbarem Rohr
- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 40 °C
- mit Temperaturendanschlag bei 43°C
- mit Keramik-Absperrventil als Drehventil 90°/90°
- Brauseabgang unten G 1/2
- Handbrause Drehventil nach hinten
- Brauseabgang oben
- Tellerkopfbrause Drehventil nach vorne
- eigensicher gegen Rückfließen
- mit SUPARAFLEX SILVER Brauseschlauch 6107205-00
- mit Entleerungsfunktion
- mit Befestigungsmaterial.

63AG51A + FRESHLINE Thermostat Dual Shower System DN15 (05)

- mit FRESHLINE Kopfbrause 6751105-00
Durchflussmenge 16,4 l/min bei 3 bar
- Mit FRESHLINE Handbrause RL 3S 6790005-00
umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
Durchflussmenge 13,6 l/min (Booster) / 10,9 l/min (Smooth) / 17,1 l/min (Volumen) bei 3 bar
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-FRESHLINE Thermostat Dual Shower System 6709205-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG51B + FRESHLINE Thermostat Dual Shower System DN15 WR (05)

- mit KLUDI-FRESHLINE Kopfbrause 6751105-00
Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar
- mit KLUDI-FRESHLINE Handbrause RL 3S 6790005-00WR9
umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar (WR)
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-FRESHLINE Thermostat Dual Shower System 6709205-00WR9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG52 + Modell-Design "FRESHLINE" Dual Shower System DN 15.

- Wandmontage
- mit horizontal und vertikal verstellbarem Rohr
- 2 Wege Keramik-Umstellkartusche

- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- Wasserversorgung über Anschlussschlauch G 1/2 x G 1/2 x 800 mm
- mit SUPARAFLEX SILVER Brauseschlauch 6107205-00
- mit Entleerungsfunktion
- mit Befestigungsmaterial
- ohne Brausearmatur.

63AG52A + FRESHLINE Dual Shower System DN15 (05)

- mit FRESHLINE Kopfbrause 6751105-00
Durchflussmenge 14 l/min bei 3 bar
- mit FRESHLINE 3S Handbrause RL 3S 6790005-00
mit drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
Durchflussmenge 10 l/min (Booster) / 9 l/min (Smooth) / 12 l/min (Volumen) bei 3 bar
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-FRESHLINE Dual Shower System 6709005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG52B + FRESHLINE Dual Shower System DN15 WR (05)

- mit FRESHLINE Kopfbrause 6751105-00
Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar (WR)
- mit FRESHLINE 3S Handbrause RL 3S 6790005-00WR9
umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
Durchflussmenge 8 bei 3 bar (WR)
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-FRESHLINE Dual Shower System 6709005-00WR9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG53 + Modell-Design "DIVE S" Kopfbrause DN 15.

- mit einer Strahlart: Volumen
- mit Kalkschnellreinigung
- mit vormontierter Siebdichtung
- ohne Brausearm
- Anschluss G 1/2

63AG53A + FRESHLINE Kopfbrause 400 x 260 mm (05)

- Kopfbrause DN 15, 400 x 260 mm
- Durchflussmenge 34 l/min bei 3 bar
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-FRESHLINE Kopfbrause 6440005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG53B + FRESHLINE Kopfbrause 300 x 220 mm (05)

- Kopfbrause DN 15, 300 x 220 mm
- Durchflussmenge 34 l/min bei 3 bar
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-FRESHLINE Kopfbrause 6445005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG54 + Modell-Design "FRESHLINE" Tellerkopfbrause DN 15.

- Ø 250 mm
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- mit Kalkschnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- ohne Brausearm
- Anschluss G 1/2

63AG54A + FRESHLINE Tellerkopfbrause Ø 250 mm (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-FRESHLINE Tellerkopfbrause 6751105-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG55 + Modell-Design "FRESHLINE" Brause-Set 3SDN 15.

- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- FRESHLINE Handbrause RL 3S
- umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
- mit Kalkschnellreinigung
- mit Entleerungsfunktion
- SUPARAFLEX-Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm, kunststoffummantelt
- mit konischen Muttern
- mit Schmutzfangsieb
- mit Befestigungsmaterial.

63AG55A + FRESHLINE Brause-Set 3S L = 900 mm (05)

- L = 900 mm
- Durchflussmenge 15 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 18,8 l/min (Volumen) bei 3 bar
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-FRESHLINE Brause-Set 3S 6794005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG55B + FRESHLINE Brause-Set 3S L = 900 mm (91)

- L = 900 mm
- Durchflussmenge 15 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 18,8 l/min (Volumen) bei 3 bar
- Oberfläche: Weiß / Chrom (91)

z.B. KLUDI-FRESHLINE Brause-Set 3S 6794091-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG55C + FRESHLINE Brause-Set 3S L = 600 mm (05)

- L = 600 mm
- Durchflussmenge 15 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 18,8 l/min (Volumen) bei 3 bar
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-FRESHLINE Brause-Set 3S 6793005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG55D + FRESHLINE Brause-Set 3S L = 600 mm WR (05)

- L = 600 mm
- Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar (WR)
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-FRESHLINE Brause-Set 3S 6793005-00WR9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG56 + Modell-Design "FRESHLINE" Brause-Set 1SDN 15.

- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- FRESHLINE Handbrause RL 1S
- mit einer Strahlart: Volumen
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- mit Kalkschnellreinigung
- mit Entleerungsfunktion
- SUPARAFLEX-Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm, kunststoffummantelt
- mit konischen Muttern
- mit Schmutzfangsieb
- mit Befestigungsmaterial.

63AG56A + FRESHLINE Brause-Set 1S L = 900 mm (05)

- L = 900 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-FRESHLINE Brause-Set 1S 6784005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG56B + FRESHLINE Brause-Set 1S L = 900 mm (91)

- L = 900 mm
- Oberfläche: Weiß / Chrom (91)

z.B. KLUDI-FRESHLINE Brause-Set 1S 6784091-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG56C + FRESHLINE Brause-Set 1S L = 600 mm (05)

- L = 600 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-FRESHLINE Brause-Set 1S 6783005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG57 + Modell-Design "FRESHLINE" Handbrause CL.

- mit einer Strahlart: Volumen
- mit Kalkschnellreinigung
- Anschluss G 1/2

63AG57A + FRESHLINE Handbrause CL 1S (05)

- Durchflussmenge 22 l/min bei 3 bar
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-FRESHLINE Handbrause CL 1S 6450005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG57B + FRESHLINE Handbrause CL 1S WR (05)

- Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar (WR)
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-FRESHLINE Handbrause CL 1S 6450005-00WR9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG58 + Modell-Design "FRESHLINE" Handbrause RL.

- umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
- mit Kalkschnellreinigung
- mit Entleerungsfunktion
- Anschluss G 1/2

63AG58A + FRESHLINE Handbrause RL 3S (05)

- Durchflussmenge 19 l/min (Booster) / 11 l/min (Smooth) / 26 l/min (Volumen) bei 3 bar
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-FRESHLINE Handbrause RL 3S 6790005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG58B + FRESHLINE Handbrause RL 3S (43)

- Durchflussmenge 19 l/min (Booster) / 11 l/min (Smooth) / 26 l/min (Volumen) bei 3 bar
- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-FRESHLINE Handbrause RL 3S 6790043-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG58C + FRESHLINE Handbrause RL 3S WR (05)

- Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar (WR)
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-FRESHLINE Handbrause RL 3S 6790005-00WR9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG59 + Modell-Design "FRESHLINE" Handbrause RS.

- mit einer Strahlart: Volumen
- mit Kalkschnellreinigung
- Anschluss G 1/2.

63AG59A + FRESHLINE Handbrause RS 1S (05)

- Durchflussmenge 29 l/min bei 3 bar
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-FRESHLINE Handbrause RS 1S 6780005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG59B + FRESHLINE Handbrause RS 1S (43)

- Durchflussmenge 29 l/min bei 3 bar
- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-FRESHLINE Handbrause RS 1S 6780043-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG59C + FRESHLINE Handbrause RS 1S WR (05)

- Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar (WR)
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-FRESHLINE Handbrause RS 1S 6780005-00WR9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG60 + Modell-Design "FRESHLINE" Wannen-Brause-Set 3S.

- Wandmontage
- FRESHLINE Handbrause RL 3S
- umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen

- Durchflussmenge 15 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 18,8 l/min (Volumen) bei 3 bar
- mit Kalkschnellreinigung
- mit Entleerungsfunktion
- SUPARAFLEX-Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm, kunststoffummantelt
- mit Metalleffekt
- mit konischen Muttern
- mit Schrauben und Dübeln.

63AG60A + FRESHLINE Wannens-Brause-Set 3S (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-FRESHLINE Wannens-Brause-Set 3S 6795005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG60B + FRESHLINE Wannens-Brause-Set 3S (91)

- Oberfläche: Glänzendweiß / Chrom (91)

z.B. KLUDI-FRESHLINE Wannens-Brause-Set 3S 6795091-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG61 + Modell-Design "DIVE S" Wannens-Brause-Set 1S.

- Wandmontage
- FRESHLINE Handbrause RS 1S
- mit einer Strahlart: Volumen
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- mit Kalkschnellreinigung
- SUPARAFLEX-Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm, kunststoffummantelt
- mit konischen Muttern
- mit Schrauben und Dübeln.

63AG61A + FRESHLINE Wannens-Brause-Set 1S (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-FRESHLINE Wannens-Brause-Set 1S 6785005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG62 + Modell-Design "DIVE S" Wannens-Brause-Set 1S.

- FRESHLINE Handbrause RS 1S
- mit einer Strahlart: Volumen
- Durchflussmenge 19 l/min bei 3 bar
- SUPARAFLEX-Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm, mit konischen Muttern
- Wandanschlussbogen mit Brausehalter DN 15
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- mit Schrauben und Dübeln
- Brauseabgang G 1/2
- mit konischen Muttern
- Geräuschklasse I.

63AG62A + FRESHLINE Wannen-Brause-Set 1S Wandanschlussbogen (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-FRESHLINE Wannen-Brause-Set 1S 6787005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG63 + Modell-Design "FRESHLINE" Wand-Brausehalter.

- für Schläuche mit konischer Mutter
- mit Schrauben und Dübeln.

63AG63A + FRESHLINE Wand-Brausehalter (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG71 + Modell-Design "LOGO" Thermostat Dual Shower System DN15.

- Wandmontage
- mit horizontal und vertikal verstellbarem Rohr
- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 40 °C
- mit optionalem Temperaturendanschlag bei 43°C
- mit Keramik-Absperrventil
- als Drehventil 90°/90°
- Brauseabgang unten G 1/2
- Handbrause Drehventil nach hinten
- Brauseabgang oben
- Tellerkopfbrause Drehventil nach vorne
- Schmutzfangsiebe
- eigensicher gegen Rückfließen
- mit SUPARAFLEX-Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
- mit **A-QA Tellerkopfbrause** Ø 200 mm (6651005-00)
- Durchflussmenge 16 l/min bei 3 bar
- mit **LOGO 3S Handbrause** DN 15 (6830005-00)
- umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
- Durchflussmenge 13,5 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 15 l/min (Volumen) bei 3 bar
- mit Entleerungsfunktion
- mit Befestigungsmaterial.

63AG71A + LOGO Thermostat Dual Shower System 3S DN15 Ø200 mm (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-LOGO Thermostat Dual Shower System 6809205-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG72 + Modell-Design "LOGO" Thermostat Dual Shower System DN15.

- Wandmontage
- mit horizontal und vertikal verstellbarem Rohr
- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 40 °C
- mit optionalem Temperaturendanschlag bei 43°C

- mit Keramik-Absperrventil
- als Drehventil 90°/90°
- Brauseabgang unten G 1/2
- Handbrause Drehventil nach hinten
- Brauseabgang oben
- Tellerkopfbrause Drehventil nach vorne
- Schmutzfangsiebe
- eigensicher gegen Rückfließen
- mit SUPARAFLEX-Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
- mit **A-QA Tellerkopfbrause** Ø 245 mm
- Durchflussmenge 16 l/min bei 3 bar
- **LOGO 3S Handbrause** DN 15
- umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
- Durchflussmenge 13,5 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 15 l/min (Volumen) bei 3 bar
- mit Entleerungsfunktion
- mit Befestigungsmaterial.

63AG72A + LOGO Thermostat Dual Shower System 1S DN15 Ø245 mm (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-LOGO Thermostat Dual Shower System 6808205-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG72B + LOGO Thermostat Dual Shower System 1S DN15 Ø245 mm (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-LOGO Thermostat Dual Shower System 6808239-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG72C + LOGO Thermostat Dual Shower System 1S DN15 Ø245 mm (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0)

z.B. KLUDI-LOGO Thermostat Dual Shower System 68082N0-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG72D + LOGO Thermostat Dual Shower System 1S DN15 Ø245 mm (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1)

z.B. KLUDI-LOGO Thermostat Dual Shower System 68082N1-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG72E + LOGO Thermostat Dual Shower System 1S DN15 Ø245 mm (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2)

z.B. KLUDI-LOGO Thermostat Dual Shower System 68082N2-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG72F + LOGO Thermostat Dual Shower System 1S DN15 Ø245 mm (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-LOGO Thermostat Dual Shower System 68082N5-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG73 + Modell-Design "LOGO" Thermostat Dual Shower System DN15.

- mit horizontal und vertikal verstellbarem Rohr
- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- Wandmontage
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 40 °C
- mit optionalem Temperaturendanschlag bei 43°C
- mit Keramik-Absperrventil
- als Drehventil 90°/90°
- Brauseabgang unten G 1/2
- Handbrause Drehventil nach hinten
- Brauseabgang oben
- Tellerkopfbrause Drehventil nach vorne
- Schmutzfangsiebe
- eigensicher gegen Rückfließen
- SUPARAFLEX SILVER-Brauseschlauch (6107205-00)
- G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm, verdrehsicher
- mit konischen Muttern
- mit **A-QA Tellerkopfbrause** Ø 200 mm (6651005-00)
- Durchflussmenge 16 l/min bei 3 bar
- mit **LOGO 1S Handbrause** DN 15 (6810005-00)
- Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar
- mit Befestigungsmaterial

63AG73A + LOGO Thermostat Dual Shower System 1S DN15 Ø200 mm (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-LOGO Thermostat Dual Shower System 6809505-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG74 + Modell-Design "LOGO" Thermostat Dual Shower System DN15.

- Steigrohr schwenkbar (schw.) in 6 vorgegebenen Stufen / nicht höhenverstellbar
- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- Wandmontage
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 40 °C
- mit Keramik-Absperrventil
- als Drehventil 90°/90°

- Brauseabgang unten G 1/2
- Handbrause Drehventil nach vorne
- Brauseabgang oben
- Tellerkopfbrause Drehventil nach hinten
- Schmutzfangsiebe
- eigensicher gegen Rückfließen
- SUPARAFLEX SILVER-Brauseschlauch (6107205-00)
- G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm, verdrehsicher
- mit konischen Muttern
- mit **LOGO 1S Handbrause** DN 15 (6810005-00)
- Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar
- mit Befestigungsmaterial.

63AG74A + LOGO Thermostat Dual Shower System DN15 1S Ø200 mm schw.(05)

- mit **A-QA Tellerkopfbrause** Ø 200 mm (6651005-00)
- Durchflussmenge 16 l/min bei 3 bar
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-LOGO Thermostat Dual Shower System 6809405-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG74B + LOGO Thermostat Dual Shower System DN15 1S Ø245 mm schw.(05)

- mit A-QA Tellerkopfbrause Ø 245 mm (6651105-00)
- Durchflussmenge 16 l/min bei 3 bar
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-LOGO Thermostat Dual Shower System 6809505-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG75 + Modell-Design "LOGO" Einhebelmischer Dual Shower System DN15.

- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- mit horizontal und vertikal verstellbarem Rohr
- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Brauseabgang unten G 1/2
- Brauseabgang oben
- eigensicher gegen Rückfließen
- SUPARAFLEX SILVER-Brauseschlauch 6107205-00
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
- mit Entleerungsfunktion
- mit Befestigungsmaterial.

63AG75A + LOGO Einhebelmischer Dual Shower System 3S DN15 (05)

- Drehventil 90° verstellbar, für Ansteuerung von Kopf- und Handbrause
- mit KLUDI A-QA Tellerkopfbrause Ø 200 mm 6651005-00
Durchflussmenge 18 l/min bei 3 bar
- mit KLUDI-LOGO 3S Handbrause DN 15 6830005-00
umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
Durchflussmenge 10,5 l/min (Booster) / 10,7 l/min (Smooth) / 17 l/min (Volumen) bei 3 bar
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-LOGO Einhebelmischer Dual Shower System 6808505-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG75C + LOGO Einhebelmischer Dual Shower System 3S DN15 Wanne (05)

- mit Wanneneinlauf, Ausladung: 170 mm
- Drehventil jeweils im 120° Winkel verstellbar, für Ansteuerung von Kopf-, Handbrause oder Wanneneinlauf
- mit KLUDI A-QA Tellerkopfbrause Ø 200 mm 6651005-00
Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar
- mit KLUDI-LOGO 3S Handbrause DN 15 6830005-00
umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
Durchflussmenge 10,5 l/min (Booster) / 10,7 l/min (Smooth) / 17 l/min (Volumen) bei 3 bar
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-LOGO Einhebelmischer Dual Shower System 6808305-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG75D + LOGO Einhebelmischer Dual Shower System 3S DN15 Wanne WR(05)

- mit Wanneneinlauf, Ausladung: 170 mm
- Drehventil jeweils im 120° Winkel verstellbar, für Ansteuerung von Kopf-, Handbrause oder Wanneneinlauf
- mit KLUDI A-QA Tellerkopfbrause Ø 200 mm 6651005-00
Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar
- mit KLUDI-LOGO 3S Handbrause DN 15 6830005-00
umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar (WR)
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-LOGO Einhebelmischer Dual Shower System 6808305-00WR9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG76 + Modell-Design "LOGO" Dual Shower System DN15.

- Wandmontage
- mit horizontal und vertikal verstellbarem Rohr
- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- 2 Wege Keramik-Umstellkartusche
- Wasserversorgung über Anschlussschlauch G 1/2 x G 1/2 x 800 mm
- SUPARAFLEX SILVER-Brauseschlauch (6107205-00) G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
- mit A-QA Tellerkopfbrause Ø 200 mm (6651005-00)
- Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar
- mit LOGO 3S Handbrause DN 15 (6830005-00)
- umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
- Durchflussmenge 10,5 l/min (Booster) / 10,7 l/min (Smooth) / 12,9 l/min (Volumen) bei 3 bar
- mit Entleerungsfunktion
- mit Befestigungsmaterial
- ohne Brausearmatur (in eigener Position).

63AG76A + LOGO Dual Shower System 3S DN15 (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-LOGO Dual Shower System 6809105-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG77 + Modell-Design "LOGO" SHOWER DUO Thermostat Brausearmatur DN15.

- LOGO Wandstange Ø 23 mm
- BASIC Thermostat Brausearmatur DN15
- Wandmontage
- mit Absperrventil
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 40 °C
- eigensicher gegen Rückfließen
- Schmutzfangsiebe
- Brauseabgang G 1/2
- mit LOGO 1S Handbrause DN 15 (6810005-00)
- mit einer Strahlart: Volumen
- mit LOGOFLEX-Brauseschlauch (6105605-00)
- G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm, kunststoffummantelt
- mit Metalleffekt.

63AG77C + LOGO SHOWER DUO Thermostat Brausearmatur 3S L=900mm (05)

- L = 900 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-LOGO SHOWER DUO Thermostat Brausearmatur 6857805-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG77D + LOGO SHOWER DUO Thermostat Brausearmatur 3S L=600mm (05)

- L = 600 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-LOGO SHOWER DUO Thermostat Brausearmatur 6857505-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG78 + Modell-Design "LOGO" Brause-Set 3S.

- Wandstange Ø 23 mm
- LOGO 3S Handbrause DN 15
- umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
- mit Kalkschnellreinigung
- mit Entleerungsfunktion
- LOGOFLEX Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm, kunststoffummantelt
- mit Metalleffekt
- mit konischen Muttern.

63AG78A + LOGO Brause-Set 3S L = 900 mm (05)

- L = 900 mm
- Durchflussmenge 13 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 15 l/min (Volumen) bei 3 bar

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-LOGO Brause-Set 3S 6839305-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG78B + LOGO Brause-Set 3S L = 600 mm (05)

- L = 600 mm
- Durchflussmenge 13 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 15 l/min (Volumen) bei 3 bar
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-LOGO Brause-Set 3S 6836305-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG78C + LOGO Brause-Set 3S L = 600 mm WR (05)

- L = 600 mm
- Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar (WR)
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-LOGO Brause-Set 3S 6836305-00WR9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG79 + Modell-Design "LOGO" Brause-Set 1S.

- LOGO Wandstange Ø 23 mm
- mit LOGO 1S Handbrause DN 15 (6810005-00)
- mit einer Strahlart: Volumen
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- mit Kalkschnellreinigung
- LOGOFLEX Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm, kunststoffummantelt
- mit Metalleffekt
- mit konischen Muttern.

63AG79A + LOGO Brause-Set 1S L = 900 mm (05)

- L = 900 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-LOGO Brause-Set 1S 6819005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG79B + LOGO Brause-Set 1S L = 600 mm (05)

- L = 600 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-LOGO Brause-Set 6816005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG80 + Modell-Design "LOGO" Brause-Set 1S.

- L = 955 mm
- Metall-Wandstange Ø 21 mm
- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- mit LOGO 1S Handbrause DN 15 (6810005-00)
- Durchflussmenge 14 l/min bei 3 bar
- mit SUPARAFLEX-Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm, verdrehsicher
- mit konischen Muttern.

63AG80A + LOGO Brause-Set 1S L = 955 mm (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-LOGO Brause-Set 3S 6864205-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG81 + Modell-Design "LOGO" Handbrause 3S DN15.

- umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
- mit Kalkschnellreinigung
- mit Entleerungsfunktion
- Anschluss G 1/2.

63AG81A + LOGO Handbrause 3S DN15 (05)

- Durchflussmenge 13 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 15 l/min (Volumen) bei 3 bar
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-LOGO Handbrause 3S 6830005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG81B + LOGO Handbrause 3S DN15 (39)

- Durchflussmenge 13 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 15 l/min (Volumen) bei 3 bar
- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-LOGO Handbrause 3S 6830039-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG81C + LOGO Handbrause 3S DN15 WR (05)

- Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar (WR)
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-LOGO Handbrause 3S 6830005-00WR9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG82 + Modell-Design "LOGO" Handbrause 1S DN15.

- mit einer Strahlart: Volumen
- mit Kalkschnellreinigung
- Gewindeanschluss G 1/2

63AG82A + **LOGO Handbrause 1S DN15 (05)**

- Durchflussmenge 41 l/min bei 3 bar
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-LOGO Handbrause 1S 6810005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG82B + **LOGO Handbrause 1S DN15 WR (05)**

- Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar (WR)
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-LOGO Handbrause 1S 6810005-00WR9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG82C + **LOGO Handbrause 1S DN15 R (05)**

- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar (R)
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-LOGO Handbrause 1S 6810005R-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG83 + Modell-Design "LOGO" Wannen-Brause-Set 3S.

- LOGO 3S Handbrause DN 15
- umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
- Durchflussmenge 13 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 15 l/min (Volumen) bei 3 bar
- mit Kalkschnellreinigung
- mit Entleerungsfunktion
- LOGOFLEX Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm, kunststoffummantelt
- mit konischen Muttern
- starrer Wand-Brausehalter
- mit Schrauben und Dübeln.

63AG83A + LOGO Wannen-Brause-Set 3S DN15 (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-LOGO Wannen-Brause-Set 3S 6803005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG84 + Modell-Design "LOGO" Wannen-Brause-Set 1S.

- LOGO 1S Handbrause DN 15
- mit einer Strahlart: Volumen
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- mit Kalkschnellreinigung
- LOGOFLEX Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm, kunststoffummantelt
- mit konischen Muttern
- starrer Wand-Brausehalter
- mit Schrauben und Dübeln.

63AG84A + LOGO Wannen-Brause-Set 1S DN15 (05)

- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-LOGO Wannen-Brause-Set 1S 6801005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG84B + LOGO Wannen-Brause-Set 1S DN15 WR (05)

- Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar (WR)
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-LOGO Wannen-Brause-Set 1S 6801005-00WR9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AG85 + Modell-Design "LOGO" Wannen-Brause-Set 1S.

- LOGO 1S Handbrause DN 15
- mit einer Strahlart: Volumen
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- mit Kalkschnellreinigung
- SUPARAFLEX SILVER-Brauseschlauch DN 15 G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
- mit konischen Muttern
- Wandanschlussbogen mit Brausehalter DN 15
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- mit Schrauben und Dübeln
- Brauseabgang G 1/2.

63AG85A + LOGO Wannen-Brause-Set 1S DN15 Wandanschlussbogen (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-LOGO Wannen-Brause-Set 1S 6867005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH + Kopfbrausen, Handbrausen und Duschsysteme II (KLUDI)

Version: 2025-10

1. Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben sind Oberflächen von Armaturen und anderen Sichtteilen verchromt.

2. Öko-Funktion:

Handbrausen mit Öko-Funktion haben eine Ökorasterung mit einer Durchfluss-Literleistung von 7 l/min.

3. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

4. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63AH01 + Modell-Design "1926" Brause-Set.

- L = 600 mm
- Wandmontage
- Durchflussklasse B
- mit LOGOFLEX-Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
- Durchflussmenge 22,5 l/min bei 3 bar
- mit Brausestrahl
- kunststoffummantelt.

63AH01A + 1926 Brause-Set L = 600 mm (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-1926 Brause-Set 2710305 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH01B + 1926 Brause-Set L = 600 mm (45)

- Oberfläche: Vergoldet 23 kt (05)

z.B. KLUDI-1926 Brause-Set 2710345 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH02	+	Modell-Design "1926" Kopfbrause DN 15. <ul style="list-style-type: none">• Ø 200 mm• mit Kalkschnellreinigung• Durchflussmenge 15 l/min bei 3 bar• mit Kugelgelenk• Anschluss G 1/2• ohne Brausearm.				
63AH02A	+	1926 Kopfbrause Ø 200 mm (05) <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche: Chrom (05) z.B. KLUDI-1926 Kopfbrause 2751005 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63AH02B	+	1926 Kopfbrause Ø 200 mm (45) <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche: Vergoldet 23 kt (05) z.B. KLUDI-1926 Kopfbrause 2751045 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63AH03	+	Modell-Design "1926" Brausearm DN 15. <ul style="list-style-type: none">• für Tellerkopfbrause DN 15• Ausladung 415 mm• mit Schubrosette Ø 55 mm				
63AH03A	+	1926 Brausearm DN 15 (05) <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche: Chrom (05) z.B. KLUDI-1926 Brausearm 2751405 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63AH03B	+	1926 Brausearm DN 15 (45) <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche: Vergoldet 23 kt (05) z.B. KLUDI-1926 Brausearm 2751445 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63AH04	+	Modell-Design "1926" Brausegarnitur DN 15. <ul style="list-style-type: none">• Wandmontage• Durchflussklasse B• Handbrause 1926				

- Gabel-Wand-Brausehalter G $\frac{1}{2}$
- mit LOGOFLEX-Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
- Anschlusswinkel DN 15.

63AH04A + 1926 Brausegarnitur DN 15 (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-1926 Brausegarnitur 2710505 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH04B + 1926 Brausegarnitur DN 15 (45)

- Oberfläche: Vergoldet 23 kt (05)

z.B. KLUDI-1926 Brausegarnitur 2710545 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH05 + Modell-Design "1926" Anschlusswinkel DN 15.

- Abdeckrosette Ø 56 mm
- G $\frac{1}{2}$.

63AH05A + 1926 Anschlusswinkel DN 15 (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-1926 Anschlusswinkel 1210105 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH05B + 1926 Anschlusswinkel DN 15 (45)

- Oberfläche: Vergoldet 23 kt (05)

z.B. KLUDI-1926 Anschlusswinkel 1210145 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH11 + Modell-Design "A-QA" Kopfbrause DN 15.

- Metall-Kopfbrause
- Wandmontage
- Brausekopf Ø 250 mm
- mit Volumenstrahl
- mit Kalkschnellreinigung
- Durchflussmenge 24,5 l/min bei 3 bar.

63AH11A + A-QA Kopfbrause DN15 Ø 250 mm (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-A-QA Kopfbrause DN15 6487005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH12 + Modell-Design "A-QA" Kopfbrause DN 15.

- Metall-Kopfbrause
- Wandmontage
- Brausekopf Ø 250 mm
- mit Volumenstrahl
- mit Schwallstrahl
- mit Kalkschnellreinigung
- Durchflussmenge Volumenstrahl: 24,5 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Schwall: 27 l/min bei 3 bar
- Ansteuerung der 2 Strahlarten über 2 Ventile oder ein Umstellventil (in eigener Position) mit 2 Abgängen.

63AH12A + A-QA Kopfbrause DN15 Ø 250 mm 2 Strahlarten (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-A-QA Kopfbrause DN15 6488005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH12B + A-QA Kopfbrause DN15 Ø 250 mm 2 Strahlarten (91)

- Oberfläche: Glänzendweiß / Chrom (91)

z.B. KLUDI-A-QA Kopfbrause DN15 6488091-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH12C + A-QA Kopfbrause DN15 Ø 250 mm 2 Strahlarten (87)

- Oberfläche: Mattschwarz / Chrom (87)

z.B. KLUDI-A-QA Kopfbrause DN15 6488087-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH13 + Modell-Design "A-QA" Tellerkopfbrause DN15.

- Brausekopf Ø 200 mm
- Metall-Kopfbrause
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- mit Kalkschnellreinigung

- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm.

63AH13A + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø 200 mm (Metall) (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-A-QA Tellerkopfbrause DN15 6432005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH14 + Modell-Design "A-QA" Tellerkopfbrause DN15.

- Brausekopf Ø 250 mm
- Metall-Kopfbrause
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- mit Kalkschnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm

63AH14A + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø 250 mm (Metall) (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-A-QA Tellerkopfbrause DN15 6432505-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH14B + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø 250 mm (Metall) (91)

- Oberfläche: Glänzendweiß / Chrom (91)

z.B. KLUDI-A-QA Tellerkopfbrause DN15 6432591-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH14C + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø 250 mm (Metall) (87)

- Oberfläche: Mattschwarz / Chrom (87)

z.B. KLUDI-A-QA Tellerkopfbrause DN15 6432587-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH14D + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø 250 mm (Metall) (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0)

z.B. KLUDI-A-QA Tellerkopfbrause DN15 64325N0-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH14E + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø 250 mm (Metall) (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1)

z.B. KLUDI-A-QA Tellerkopfbrause DN15 64325N1-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH14F + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø 250 mm (Metall) (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2)

z.B. KLUDI-A-QA Tellerkopfbrause DN15 64325N2-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH14G + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø 250 mm (Metall) (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-A-QA Tellerkopfbrause DN15 64325N5-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH15 + Modell-Design "A-QA" Tellerkopfbrause DN15.

- Brausekopf Ø 250 mm
- Metall-Kopfbrause
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar (WR)
- mit Kalkschnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm

63AH15A + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø 250 mm (Metall) WR (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-A-QA Tellerkopfbrause DN15 6432505-00WR9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH16 + Modell-Design "A-QA" Tellerkopfbrause DN15.

- Brausekopf Ø 300 mm
- Metall-Kopfbrause
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- mit Kalkschnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm.

63AH16A + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø 300 mm (Metall) (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-A-QA Tellerkopfbrause DN15 6433005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH16B + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø 300 mm (Metall) (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-A-QA Tellerkopfbrause DN15 6433053-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH16C + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø 300 mm (Metall) (91)

- Oberfläche: Glänzendweiß / Chrom (91).

z.B. KLUDI-A-QA Tellerkopfbrause DN15 6433091-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH16D + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø 300 mm (Metall) (87)

- Oberfläche: Mattschwarz / Chrom (87).

z.B. KLUDI-A-QA Tellerkopfbrause DN15 6433087-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH16E + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø 300 mm (Metall) (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0)

z.B. KLUDI-A-QA Tellerkopfbrause DN15 64330N0-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH16F + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø 300 mm (Metall) (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1)

z.B. KLUDI-A-QA Tellerkopfbrause DN15 64330N1-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH16G + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø 300 mm (Metall) (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2)

z.B. KLUDI-A-QA Tellerkopfbrause DN15 64330N2-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH16H + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø 300 mm (Metall) (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-A-QA Tellerkopfbrause DN15 64330N5-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH17 + Modell-Design "A-QA" Tellerkopfbrause DN15.

- Brausekopf Ø 300 mm
- Metall-Kopfbrause
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar (WR)
- mit Kalkschnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm.

63AH17A + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø 300 mm (Metall) WR (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-A-QA Tellerkopfbrause DN15 6433005-00WR9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH18 + Modell-Design "A-QA" Tellerkopfbrause DN15.

- Brausekopf Ø 400 mm
- Metall-Kopfbrause
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- mit Kalkschnellreinigung

- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm

63AH18A + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø 400 mm (Metall) (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-A-QA Tellerkopfbrause DN15 6434005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH18C + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø 400 mm (Metall) (87)

- Oberfläche: Mattschwarz / Chrom (87)

z.B. KLUDI-A-QA Tellerkopfbrause DN15 6434087-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH18D + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø 400 mm (Metall) (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0)

z.B. KLUDI-A-QA Tellerkopfbrause DN15 64340N0-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH18E + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø 400 mm (Metall) (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1)

z.B. KLUDI-A-QA Tellerkopfbrause DN15 64340N1-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH18F + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø 400 mm (Metall) (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2)

z.B. KLUDI-A-QA Tellerkopfbrause DN15 64340N2-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH18G + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø 400 mm (Metall) (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-A-QA Tellerkopfbrause DN15 64340N5-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH19 + Modell-Design "A-QA" Tellerkopfbrause DN15.

- Brausekopf Ø 400 mm
- Metall-Kopfbrause
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar (WR)
- mit Kalkschnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm

63AH19A + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø 400 mm (Metall) WR (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-A-QA Tellerkopfbrause DN15 6434005-00WR9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH20 + Modell-Design "A-QA" Kopfbrause DN 15.

- 250 x 250 mm
- Metall-Kopfbrause
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- mit Kalkschnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm.

63AH20A + A-QA Kopfbrause DN15 250 x 250 mm (Metall) (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-A-QA Kopfbrause DN15 6442505-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH21 + Modell-Design "A-QA" Brausen und Brausezubehör.

- 250 x 250 mm
- Metall-Kopfbrause
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar
- mit Kalkschnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm.

63AH21A + A-QA Kopfbrause DN15 250 x 250 mm (Metall) WR (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-A-QA Kopfbrause DN15 6442505-00WR9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH22 + Modell-Design "A-QA" Kopfbrause DN 15.

- 300 x 300 mm
- Metall-Kopfbrause
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- mit Kalkschnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm.

63AH22A + A-QA Kopfbrause DN15 300 x 300 mm (Metall) (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-A-QA Kopfbrause DN15 6443005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH23 + Modell-Design "A-QA" Kopfbrause DN 15.

- 400 x 400 mm
- Metall-Kopfbrause
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- mit Kalkschnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm.

63AH23A + A-QA Kopfbrause DN15 400 x 400 mm (Metall) (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-A-QA Kopfbrause DN15 6444005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH24 + Modell-Design "A-QA" Kopfbrause DN 15.

- 300 x 300 mm
- Soft-edge
- Metall-Kopfbrause
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 14 l/min bei 3 bar
- mit Kalkschnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm.

63AH24A + A-QA Kopfbrause DN15 300 x 300 mm (Metall) Soft-edge 805)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-A-QA Kopfbrause DN15 6453005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH25 + Modell-Design "A-QA" Tellerkopfbrause DN 15.

- Ø 200 mm
- mit Kugelgelenk
- mit Volumenstrahl
- Anschluss G 1/2
- mit Kalkschnellreinigung
- ohne Brausearm
- Geräuschklasse I
- Durchflussmenge 37 l/min bei 3 bar.

63AH25A + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø 250 mm (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-A-QA Tellerkopfbrause DN15 6651105-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH25B + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø 250 mm (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-A-QA Tellerkopfbrause DN15 6651139-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH26 + Modell-Design "A-QA" Eco-Tellerkopfbrause DN 15.

- Ø 200 mm
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 9 l/min
- Kalkschnellreinigung
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm
- Geräuschklasse I

63AH26A + A-QA Eco-Tellerkopfbrause DN15 Ø 200 mm (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-A-QA Eco-Tellerkopfbrause DN15 6652005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH27 + Modell-Design "A-QA" Eco-Tellerkopfbrause DN 15.

- Ø 245 mm
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- mit Volumenstrahl
- ohne Brausearm
- mit Kalkschnellreinigung
- Geräuschklasse I.

63AH27A + A-QA Eco-Tellerkopfbrause DN15 Ø 245 mm (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-A-QA Eco-Tellerkopfbrause DN15 6652105-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH28 + Modell-Design "A-QA" Tellerkopfbrause DN 15.

- Ø 200 mm
- mit einer Strahlart: Volumen
- Durchflussmenge 37 l/min bei 3 bar
- mit Kalkschnellreinigung
- Anschluss G 1/2
- mit Kugelgelenk
- ohne Brausearm
- Siebdichtung.

63AH28A + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø 200 mm (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-A-QA Tellerkopfbrause DN15 6651005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH29 + Modell-Design "A-QA" Kopfbrause DN 15.

- 250 x 250 mm
- mit einer Strahlart: Volumen
- Durchflussmenge 42 l/min bei 3 bar
- mit Kalkschnellreinigung
- Gewindeanschluss G 1/2
- mit Kugelgelenk
- ohne Brausearm
- Siebdichtung

63AH29A + A-QA Kopfbrause DN15 250 x 250 mm (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-A-QA Kopfbrause DN15 6653105-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH30 + Modell-Design "A-QA" Kopfbrause DN 15.

- 250 x 250 mm
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar (WR)
- mit Kalkschnellreinigung
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm
- Geräuschklasse I

63AH30A + A-QA Kopfbrause DN15 250 x 250 mm WR (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-A-QA Kopfbrause DN15 6654105-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH31 + Modell-Design "A-QA" Kopfbrause DN 15.

- 200 x 200 mm
- mit einer Strahlart: Volumen
- Durchflussmenge 42 l/min bei 3 bar
- mit Kalkschnellreinigung
- Gewindeanschluss G 1/2
- mit Kugelgelenk
- ohne Brausearm
- Siebdichtung.

63AH31A + A-QA Kopfbrause DN15 200 x 200 mm (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-A-QA Kopfbrause DN15 6653005-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH32 + Modell-Design "A-QA" Kopfbrause DN 15.

- Ø 85 mm
- Durchflussmenge 18 l/min bei 3 bar
- mit einer Strahlart: Brauseregen
- Normalstrahl
- ohne Brausearm
- mit Kugelgelenk
- für Durchlauferhitzer geeignet bei einer Durchfluss-Literleistung von mind. 13 l/min.

63AH32A + A-QA Kopfbrause DN15 Ø 85 mm (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-A-QA Kopfbrause 6219105-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH35	+ Modell-Design "A-QA" Brausearm DN 15, <ul style="list-style-type: none"> • für Tellerkopfbrause DN 15 • Ausladung 400 mm • mit Schubrosette 58 x 58 mm. 				
63AH35A	+ A-QA Brausearm DN15 L = 400 mm (Rosette 58 x 58) (05) <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Chrom (05) 				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63AH36	+ Modell-Design "A-QA" Brausearm DN 15, <ul style="list-style-type: none"> • für Tellerkopfbrause DN 15 • Ausladung 250 mm • mit Schubrosette 58 x 58 mm 				
63AH36F	+ A-QA Brausearm DN15 L = 250 mm (Rosette 58 x 58) (N0) <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Brushed Gold (N0) 				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63AH36G	+ A-QA Brausearm DN15 L =250 mm (Rosette 58 x 58) (N1) <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Brushed Bronze (N1) 				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63AH36H	+ A-QA Brausearm DN15 L =250 mm (Rosette 58 x 58) (N2) <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2) 				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63AH36I	+ A-QA Brausearm DN15 L =250 mm (Rosette 58 x 58) (N5) <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5) 				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63AH37	+ Modell-Design "A-QA" Deckenauslass DN 15, <ul style="list-style-type: none"> • für Tellerkopfbrause DN 15 • Ausladung 150 mm • mit Schubrosette 58 x 58 mm. 				
63AH37A	+ A-QA Deckenauslass DN15 L = 150 mm (Rosette 58 x 58) (05) <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Chrom (05) 				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

63AH37F	+ A-QA Deckenauslass DN15 L = 150 mm (Rosette 58 x 58) (N0)				
	• Oberfläche: Brushed Gold (N0)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AH37G	+ A-QA Deckenauslass DN15 L =150 mm (Rosette 58 x 58) (N1)				
	• Oberfläche: Brushed Bronze (N1)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AH37H	+ A-QA Deckenauslass DN15 L =150 mm (Rosette 58 x 58) (N2)				
	• Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AH37I	+ A-QA Deckenauslass DN15 L =150 mm (Rosette 58 x 58) (N5)				
	• Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AH38	+ Modell-Design "A-QA" Brausearm DN 15,				
	• für Tellerkopfbrause DN 15				
	• Ausladung 400 mm				
	• mit Schubrosette Ø 55 mm.				
63AH38A	+ A-QA Brausearm DN15 L = 400 mm (Rosette Ø 55) (05)				
	• Oberfläche: Chrom (05)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AH38B	+ A-QA Brausearm DN15 L = 400 mm (Rosette Ø 55) (39)				
	• Oberfläche: Mattschwarz (39)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AH38C	+ A-QA Brausearm DN15 L = 400 mm (Rosette Ø 55) (53)				
	• Oberfläche: Mattweiß (53)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

63AH38D	+	A-QA Brausearm DN15 L = 400 mm (Rosette Ø 55) (87)			
		• Oberfläche: Mattschwarz / Chrom (87)			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63AH38E	+	A-QA Brausearm DN15 L = 400 mm (Rosette Ø 55) (91)			
		• Oberfläche: Glänzendweiß / Chrom (91)			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63AH38F	+	A-QA Brausearm DN15 L = 400 mm (Rosette Ø 55) (N0)			
		• Oberfläche: Brushed Gold (N0)			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63AH38G	+	A-QA Brausearm DN15 L = 400 mm (Rosette Ø 55) (N1)			
		• Oberfläche: Brushed Bronze (N1)			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63AH38H	+	A-QA Brausearm DN15 L = 400 mm (Rosette Ø 55) (N2)			
		• Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2)			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63AH38I	+	A-QA Brausearm DN15 L = 400 mm (Rosette Ø 55) (N5)			
		• Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63AH39	+	Modell-Design "A-QA" Brausearm DN 15,			
		• für Tellerkopfbrause DN 15			
		• Ausladung 250 mm			
		• mit Schubrosette Ø 55 mm.			
63AH39A	+	A-QA Brausearm DN15 L = 250 mm (Rosette Ø 55) (05)			
		• Oberfläche: Chrom (05)			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

		LB-HT-014+ABK-023	Preisangaben in EUR	
63AH40	+ Modell-Design "A-QA" Deckenauslass DN 15, <ul style="list-style-type: none"> • für Tellerkopfbrause DN 15 • Ausladung 150 mm • mit Schubrosette Ø 55 mm. 			
63AH40A	+ A-QA Deckenauslass DN15 L = 150 mm (Rosette Ø 55) (05) <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Chrom (05) 			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
63AH40B	+ A-QA Deckenauslass DN15 L = 150 mm (Rosette Ø 55) (39) <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Mattschwarz (39) 			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
63AH40D	+ A-QA Deckenauslass DN15 L = 150 mm (Rosette Ø 55) (87) <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Mattschwarz / Chrom (87) 			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
63AH40F	+ A-QA Deckenauslass DN15 L = 150 mm (Rosette Ø 55) (N0) <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Brushed Gold (N0) 			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
63AH40G	+ A-QA Deckenauslass DN15 L =150 mm (Rosette Ø 55) (N1) <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Brushed Bronze (N1) 			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
63AH40H	+ A-QA Deckenauslass DN15 L =150 mm (Rosette Ø 55) (N2) <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2) 			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
63AH40I	+ A-QA Deckenauslass DN15 L =150 mm (Rosette Ø 55) (N5) <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5) 			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:

63AH41	+ Modell-Design "A-QA" Brausearm DN 15, <ul style="list-style-type: none"> • für Tellerkopfbrause DN 15 • Ausladung 400 mm • mit Schubrosette 61 x 61 mm 				
63AH41A	+ A-QA Brausearm DN15 L = 400 mm (Rosette 61 x 61) (05) <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Chrom (05) 				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63AH41F	+ A-QA Brausearm DN15 L = 400 mm (Rosette 61 x 61) (N0) <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Brushed Gold (N0) 				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63AH41G	+ A-QA Brausearm DN15 L =400 mm (Rosette 61 x 61) (N1) <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Brushed Bronze (N1) 				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63AH41H	+ A-QA Brausearm DN15 L =400 mm (Rosette 61 x 61) (N2) <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2) 				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63AH41I	+ A-QA Brausearm DN15 L =400 mm (Rosette 61 x 61) (N5) <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5) 				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63AH42	+ Modell-Design "A-QA" Brausearm DN 15, <ul style="list-style-type: none"> • für Tellerkopfbrause DN 15 • Ausladung 400 mm • mit Schubrosette 61 x 61 mm 				
63AH42A	+ A-QA Brausearm DN15 L = 250 mm (Rosette 61 x 61) (05) <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Chrom (05) 				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63AH43	+ Modell-Design "A-QA" Deckenauslass DN 15, <ul style="list-style-type: none"> • für Tellerkopfbrause DN 15 • Ausladung 150 mm • mit Schubrosette 61 x 61 mm 				

63AH43A	+ A-QA Deckenauslass DN15 L = 150 mm (Rosette 61 x 61) (05)				
	• Oberfläche: Chrom (05)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AH43F	+ A-QA Deckenauslass DN15 L = 150 mm (Rosette 61 x 61) (N0)				
	• Oberfläche: Brushed Gold (N0)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AH43G	+ A-QA Deckenauslass DN15 L =150 mm (Rosette 61 x 61) (N1)				
	• Oberfläche: Brushed Bronze (N1)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AH43H	+ A-QA Deckenauslass DN15 L =150 mm (Rosette 61 x 61) (N2)				
	• Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AH43I	+ A-QA Deckenauslass DN15 L =150 mm (Rosette 61 x 61) (N5)				
	• Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AH45	+ Modell-Design "A-QA" Brausezubehör.				
63AH45A	+ A-QA flexible Wandstange L = 1100 mm mit Schlauch (05)				
	• Flexible Wandstange, L = 1100 mm				
	• Konsolen-Anpassung an vorhandene Bohrlöcher bis 1020 mm				
	• Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar				
	• mit SUPARAFLEX Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm				
	• verdrehsicher				
	• mit konischen Muttern				
	• kunststoffummantelt				
	• mit Metalleffekt				
	• Oberfläche: Chrom (05)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AH45B	+ A-QA Wandstange L = 955 mm (05)				
	• Wandstange, L = 955 mm				
	• Metall-Wandstange				

- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- mit Schrauben und Dübeln
- Oberfläche: Chrom (05)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH45C + A-QA Schlauch-Anschlussbogen DN 15 (05)

- Schlauch-Anschlussbogen DN 15
- mit Wandausgleichsring
- Oberfläche: Chrom (05)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH45D + A-QA Schlauch-Anschlussbogen DN 15 EN1717

- Schlauch-Anschlussbogen DN 15
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- mit Wandausgleichsring.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH45E + A-QA Wandanschlussbogen mit Brausehalter DN15 (05)

- Wandanschlussbogen mit Brausehalter DN 15
- für Schläuche mit konischer Mutter
- Brauseabgang G 1/2
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- mit Wandausgleichsring
- mit Befestigungsmaterial
- Oberfläche: Chrom (05)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH45F + A-QA Wandanschlussbogen mit Brausehalter DN15 Absperr. (05)

- Wandanschlussbogen mit Brausehalter DN 15
- mit Keramik-Absperrventil
- Wandmontage
- für Schläuche mit konischer Mutter Brauseabgang G 1/2
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- mit Wandausgleichsring
- mit Befestigungsmaterial
- Oberfläche: Chrom (05)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH45G + A-QA Wand-Brausehalter (05)

- Wand-Brausehalter
- für Schläuche mit konischer Mutter
- mit Schrauben und Dübeln
- Oberfläche: Chrom (05)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH45H + A-QA Wand-Brausehalter (43)

- Wand-Brausehalter
- für Schläuche mit konischer Mutter
- mit Schrauben und Dübeln
- Oberfläche: Weiß (43).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH45I + A-QA i Fliesenausgleichsscheibe

- Fliesenausgleichsscheibe für Wandstange
- Abmessungen 52,3 x 24,7 x 5 mm
- für A-QA i.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH45J + A-QA s Fliesenausgleichsscheibe

- Fliesenausgleichsscheibe für Wandstange
- Abmessungen 50 x 22 x 5 mm
- für A-QA s.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AH46 + A-QA Wand-Brausehalter,
- für Brauseschläuche mit konischer Mutter
 - mit Befestigungsmaterial
 - zur starren Wandmontage.

63AH46A + A-QA Wand-Brausehalter rund Ø55 mm (05)

- Rosette rund Ø 55 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH46B + A-QA Wand-Brausehalter eckig abgerundet 55x55mm (05)

- Rosette eckig abgerundet 55 x 55 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH46C + A-QA Wand-Brausehalter eckig 55x55mm (05)

- Rosette eckig abgerundet 55 x 55 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH46D + A-QA Wand-Brausehalter rund Ø55 mm (39)

- Rosette rund Ø 55 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH46E + A-QA Wand-Brausehalter eckig abgerundet 55x55mm (39)

- Rosette eckig abgerundet 55 x 55 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH46F + A-QA Wand-Brausehalter eckig 55x55mm (39)

- Rosette eckig abgerundet 55 x 55 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH47 + A-QA Schlauch-Anschlussbogen,

- Anschlussgewinde G1/2
- eigensicher gegen Rückfließen
- zur starren Wandmontage
- mit Schubrosette.

63AH47A + A-QA Schlauch-Anschlussbogen rund Ø55 mm (05)

- Rosette rund Ø 55 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH47B + A-QA Schlauch-Anschlussbogen eckig abgerundet 55x55mm (05)

- Rosette eckig abgerundet 55 x 55 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH47C + A-QA Schlauch-Anschlussbogen eckig 55x55mm (05)

- Rosette eckig abgerundet 55 x 55 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH47D + A-QA Schlauch-Anschlussbogen rund Ø55 mm (39)

- Rosette rund Ø 55 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH47E + A-QA Schlauch-Anschlussbogen eckig abgerundet 55x55mm (39)

- Rosette eckig abgerundet 55 x 55 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH47F + A-QA Schlauch-Anschlussbogen eckig 55x55mm (39)

- Rosette eckig abgerundet 55 x 55 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH48 + A-QA Schlauch-Anschlussbogen mit Brausehalter,

- Anschlussgewinde G1/2
- für Brauseschläuche mit konischer Mutter
- mit Befestigungsmaterial
- zur starren Wandmontage
- eigensicher gegen Rückfließen
- mit Schubrosette.

63AH48A + A-QA Schlauch-Anschlussbogen mit Brausehalter Ø55 mm (05)

- Rosette rund Ø 55 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH48B + A-QA Schlauch-Anschlussbogen mit Brausehalter g.55x55mm (05)

- Rosette eckig abgerundet 55 x 55 mm (g.)
- Oberfläche: Chrom (05)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH48C + A-QA Schlauch-Anschlussbogen mit Brausehalter e.55x55mm (05)

- Rosette eckig abgerundet 55 x 55 mm (e.)
- Oberfläche: Chrom (05)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH48D + A-QA Schlauch-Anschlussbogen mit Brausehalter Ø55 mm (39)

- Rosette rund Ø 55 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH48E + A-QA Schlauch-Anschlussbogen mit Brausehalter g.55x55mm (39)

- Rosette eckig abgerundet 55 x 55 mm (g.)
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH48F + A-QA Schlauch-Anschlussbogen mit Brausehalter e.55x55mm (39)

- Rosette eckig abgerundet 55 x 55 mm (e.)
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH51 + SUPARAFLEX Brauseschlauch DN 15

- kunststoffummantelt
- mit Metalleffekt
- mit konischen Muttern
- beidseitig verdrehsicher
- G 1/2 x G 1/2.

Im Positionsstichwort angegeben ist die Länge (L).

63AH51A + SUPARAFLEX Brauseschlauch DN 15 L = 1600 mm (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH51B + SUPARAFLEX Brauseschlauch DN 15 L = 1600 mm (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH51C	+	SUPARAFLEX Brauseschlauch DN 15 L = 1600 mm (53)				
		• Oberfläche: Mattweiß (53)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AH51D	+	SUPARAFLEX Brauseschlauch DN 15 L = 1600 mm (87)				
		• Oberfläche: Mattschwarz / Chrom (87)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AH51E	+	SUPARAFLEX Brauseschlauch DN 15 L = 1600 mm (91)				
		• Oberfläche: Glänzendweiß / Chrom (91)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AH51F	+	SUPARAFLEX Brauseschlauch DN 15 L = 1600 mm (N0)				
		• Oberfläche: Brushed Gold (N0)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AH51G	+	SUPARAFLEX Brauseschlauch DN 15 L = 1600 mm (N1)				
		• Oberfläche: Brushed Bronze (N1)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AH51H	+	SUPARAFLEX Brauseschlauch DN 15 L = 1600 mm (N2)				
		• Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AH51I	+	SUPARAFLEX Brauseschlauch DN 15 L = 1600 mm (N5)				
		• Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AH51K	+	SUPARAFLEX Brauseschlauch DN 15 L = 1250 mm (05)				
		• Oberfläche: Chrom (05)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

63AH51L	+	SUPARAFLEX Brauseschlauch DN 15 L = 1250 mm (39)			
		• Oberfläche: Mattschwarz (39)			
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
63AH51M	+	SUPARAFLEX Brauseschlauch DN 15 L = 1250 mm (53)			
		• Oberfläche: Mattweiß (53)			
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
63AH51N	+	SUPARAFLEX Brauseschlauch DN 15 L = 1250 mm (87)			
		• Oberfläche: Mattschwarz / Chrom (87)			
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
63AH51O	+	SUPARAFLEX Brauseschlauch DN 15 L = 1250 mm (91)			
		• Oberfläche: Glänzendweiß / Chrom (91)			
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
63AH51P	+	SUPARAFLEX Brauseschlauch DN 15 L = 1250 mm (N0)			
		• Oberfläche: Brushed Gold (N0)			
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
63AH51Q	+	SUPARAFLEX Brauseschlauch DN 15 L = 1250 mm (N1)			
		• Oberfläche: Brushed Bronze (N1)			
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
63AH51R	+	SUPARAFLEX Brauseschlauch DN 15 L = 1250 mm (N2)			
		• Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2)			
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
63AH51S	+	SUPARAFLEX Brauseschlauch DN 15 L = 1250 mm (N5)			
		• Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)			
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:

63AH52	+ LOGOFLEX Brauseschlauch DN 15				
	<ul style="list-style-type: none"> • kunststoffummantelt • mit Metalleffekt • mit konischen Muttern • G 1/2 x G 1/2. 				
	Im Positionsstichwort angegeben ist die Länge (L).				
63AH52A	+ LOGOFLEX Brauseschlauch DN 15 L = 1250 mm (05)				
	<ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Chrom (05) 				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63AH52B	+ LOGOFLEX Brauseschlauch DN 15 L = 1600 mm (05)				
	<ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Chrom (05) 				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63AH52C	+ LOGOFLEX Brauseschlauch DN 15 L = 2000 mm (05)				
	<ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Chrom (05) 				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63AH54	+ Serienübergreifendes Brausezubehör.				
63AH54A	+ Brausearm DN15 L =130 mm (Rosette Ø 55) (05)				
	<ul style="list-style-type: none"> • Brausearm DN 15 • ohne Kugelgelenk • Ausladung 130 mm • mit Schubrosette Ø 55 mm • Oberfläche: Chrom (05) 				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63AH54B	+ Wand-Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter (05)				
	<ul style="list-style-type: none"> • Wand-Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter • mit Schrauben und Dübeln • Oberfläche: Chrom (05) 				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63AH54C	+ Wand-Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter (43)				
	<ul style="list-style-type: none"> • Wand-Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter • mit Schrauben und Dübeln • Oberfläche: Glänzendweiß (43) 				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	

63AH54D + Brausehalter G 1/2 mit Gelenkstück (05)

- Brausehalter G 1/2 mit Gelenkstück
- Oberfläche: Chrom (05)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH54E + Aufsatzbrauseanschluss G 3/4 mit Gabelhaken (05)

- Aufsatzbrauseanschluss G 3/4 mit Gabelhaken
- Oberfläche: Chrom (05)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH54F + Schlauch-Anschlussbogen DN 15 (05)

- Schlauch-Anschlussbogen DN 15
- mit Wandausgleichsring
- Gewindeanschluss G 1/2
- zur starren Wandmontage
- Oberfläche: Chrom (05)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH54G + Schlauch-Anschlussbogen DN 15 (43)

- Schlauch-Anschlussbogen DN 15
- mit Wandausgleichsring
- Gewindeanschluss G 1/2
- zur starren Wandmontage
- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH54H + Schlauch-Anschlussbogen DN 15 (39)

- Schlauch-Anschlussbogen DN 15
- mit Wandausgleichsring
- Gewindeanschluss G 1/2
- zur starren Wandmontage
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH54I + Schlauch-Anschlussbogen DN 15 EN1717 (05)

- Schlauch-Anschlussbogen DN 15
- mit Wandausgleichsring
- Gewindeanschluss G 1/2

- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- zur starren Wandmontage
- Oberfläche: Chrom (05)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH54J + Schlauch-Anschlussbogen DN 15 EN1717 (43)

- Schlauch-Anschlussbogen DN 15
- mit Wandausgleichsring
- Gewindeanschluss G 1/2
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- zur starren Wandmontage
- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH54K + Schlauch-Anschlussbogen DN 15 EN1717 (39)

- Schlauch-Anschlussbogen DN 15
- mit Wandausgleichsring
- Gewindeanschluss G 1/2
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- zur starren Wandmontage
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH54L + Schlauch-Anschlussbogen DN 15 mit Rosette (05)

- Schlauch-Anschlussbogen DN 15
- mit Rosette
- Anschluss G 1/2
- Oberfläche: Chrom (05)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AH54M + Eckstützenset für Wandstangen (05)

- Eckstützenset für Wandstangen
- 2 Eckstützen mit Schrauben und Dübeln
- Oberfläche: Chrom (05)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI + Küchenarmaturen (KLUDI)

Version: 2025-10

1. Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben sind Oberflächen von Armaturen und anderen Sichtteilen verchromt.

2. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63AI01 + Modell-Design "MIX" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- mit Schaftbefestigung
- flexible Anschlüsse G 3/8.

63AI01A + **MIX Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm Bügelh.**

- Bügelhebel
- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUDI-MIX Spültisch-Einhandmischer 329040562 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI01B + **MIX Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm geschIH.**

- Geschlossener Hebel
- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUDI-MIX Spültisch-Einhandmischer 329040575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI01C + **MIX Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm geschIH (39)**

- Geschlossener Hebel
- Ausladung: 220 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-MIX Spültisch-Einhandmischer 329043975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI01D + **MIX Spültisch-Multi-Einhandmischer DN15 220mm Bügelh.**

- Bügelhebel
- ein Anschluss für Wasch-/Spülmaschine (Multi)
- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUDI-MIX Spültisch-Multi-Einhandmischer 329060562 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI01E + MIX Spültisch-Multi-Einhandmischer DN15 220mm geschIH

- Geschlossener Hebel
- ein Anschluss für Wasch-/Spülmaschine (Multi)
- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUDI-MIX Spültisch-Multi-Einhandmischer 329060575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI01F + MIX Spültisch-Multi-Einhandmischer DN15 220mm geschIH (39)

- Geschlossener Hebel
- ein Anschluss für Wasch-/Spülmaschine (Multi)
- Ausladung: 220 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-MIX Spültisch-Multi-Einhandmischer 329063975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI02 + Modell-Design "MIX" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- mit Schaftbefestigung
- flexible Anschlüsse G 3/8
- für drucklose Speicher (druckl.).

63AI02A + MIX Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm druckl.Bügelh.

- Bügelhebel
- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUDI-MIX Spültisch-Einhandmischer 329050562 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI02B + MIX Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm druckl.geschIH

- Geschlossener Hebel
- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUDI-MIX Spültisch-Einhandmischer 329050575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI02C + MIX Spültisch-Multi-Einhandmischer DN15 220mm druckl.BügelH

- Bügelhebel
- ein Anschluss für Wasch-/Spülmaschine (Multi)
- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUDI-MIX Spültisch-Einhandmischer 329070562 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI02D + MIX Spültisch-Multi-Einhandmischer DN15 220mm druckl.geschIH

- Geschlossener Hebel
- ein Anschluss für Wasch-/Spülmaschine (Multi)
- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUDI-MIX Spültisch-Einhandmischer 329070575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI03 + Modell-Design "MIX" Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN 15.

- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- für Unterfenster-Montage
- verbleibende Sockelhöhe: 25 mm
- mit Schaftbefestigung
- flexible Anschlüsse G 3/8.

63AI03A + MIX Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN15 220mm Bügelh.

- Bügelhebel
- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUDI-MIX Spültisch-Bajonett-Einhandmischer 329340562 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI03B + MIX Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN15 220mm geschIH.

- Geschlossener Hebel
- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUDI-MIX Spültisch-Bajonett-Einhandmischer 329340575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI04 + Modell-Design "MIX" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer (110°), herausziehbarer Auslauf (zieh.)
- mit Schnellkupplung
- eigensicher gegen Rückfließen
- mit Schaftbefestigung
- flexible Anschlüsse G 3/8.

63AI04A + MIX Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm ziehb.Bügelh.

- Bügelhebel
- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUDI-MIX Spültisch-Einhandmischer 329430562 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI04B + MIX Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm ziehb.geschlH.

- Geschlossener Hebel
- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUDI-MIX Spültisch-Einhandmischer 329430575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI04D + MIX Spültisch-Einhandmischer DN15 235mm ziehGBr.Bügelh.

- Bügelhebel
- herausziehbare Geschirrbrause (ziehGBr.)
- automatische Umstellung: Brause/Strahl
- Ausladung: 235 mm.

z.B. KLUDI-MIX Spültisch-Einhandmischer 329410562 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI04E + MIX Spültisch-Einhandmischer DN15 235mm ziehGBr.geschlH.

- Geschlossener Hebel
- herausziehbare Geschirrbrause (ziehGBr.)
- automatische Umstellung: Brause/Strahl
- Ausladung: 235 mm.

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

z.B. KLUDI-MIX Spültisch-Einhandmischer 329410575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI04F + MIX Spültisch-Einhandmischer DN15 235mm ziehGBr.geschIH (39)

- Geschlossener Hebel
- herausziehbare Geschirrbrause (ziehGBr.)
- automatische Umstellung: Brause/Strahl
- Ausladung: 235 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-MIX Spültisch-Multi-Einhandmischer 329413975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI05 + Modell-Design "MIX" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer (110°), herausziehbarer Auslauf (zieh.)
- mit Schaftbefestigung
- flexible Anschlüsse G 3/8
- für drucklose Speicher (druckl.).

63AI05A + MIX Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm ziehb.druckl.Bügelh.

- Bügelhebel
- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUDI-MIX Spültisch-Einhandmischer 329440562 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI05B + MIX Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm ziehb.druckl.geschIH

- Geschlossener Hebel
- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUDI-MIX Spültisch-Einhandmischer 329440575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI05C + MIX Spültisch-Eh.mischer DN15 235mm ziehGBr.druckl.Bügelh.

- Bügelhebel
- herausziehbare Geschirrbrause (ziehGBr.)
- automatische Umstellung: Brause/Strahl
- Ausladung: 235 mm.

z.B. KLUDI-MIX Spültisch-Einhandmischer 329420562 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI05D + MIX Spültisch-Eh.mischer DN15 235mm ziehGBr.druckl.geschIH

- Geschlossener Hebel
- herausziehbare Geschirrbrause (ziehGBr.)
- automatische Umstellung: Brause/Strahl
- Ausladung: 235 mm.

z.B. KLUDI-MIX Spültisch-Einhandmischer 329420575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI06 + Modell-Design "MIX" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer Auslauf (110°)
- herausziehbare Geschirrbrause (ziehGBr.)
- automatische Umstellung: Brause/Strahl
- mit Schnellkupplung
- ein Anschluss für Wasch-/Spülmaschine (Multi)
- eigensicher gegen Rückfließen
- mit Schaftbefestigung
- Kupferrohre 10 mm.

63AI06A + MIX Spültisch-Multi-Eh.mischer DN15 235mm ziehGBr.Bügelh.

- Bügelhebel
- Ausladung: 235 mm.

z.B. KLUDI-MIX Spültisch-Einhandmischer 329450562 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI06B + MIX Spültisch-Multi-Eh.mischer DN15 235mm ziehGBr.geschIH.

- Geschlossener Hebel
- Ausladung: 235 mm.

z.B. KLUDI-MIX Spültisch-Einhandmischer 329450575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI10 + Modell-Design "E-GO" elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- schwenkbarer Auslauf (360°)

- herausziehbare Geschirrbrause
- autom. Umstellung: Brause/Strahl
- Wasseranschlussbox IP53
- elektronische Steuereinheit
- Verbindung zwischen Wasseranschlussbox und elektronischer Steuereinheit über Kabel
- manuelle Bedienung über Hebel
- zwei individuell voreingestellte Wassermengen über den Hebel abrufbar
- programmierbare Sprachbefehle
- zur berührungslosen Bedienung
- per APP Anbindung
- mit Amazon Alexa/ Google Home
- mit Stromversorgung über 230 V Netzgerät
- Zulaufschläuche G3/8 x G1/2
- Anschlussgewinde
- Kaltwasser/Warmwasser G 1/2
- Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
- Hygienespülung per APP aktivierbar
- thermische Desinfektion max. 70°C möglich per APP aktivierbar
- Schnell-Montagesystem.

63AI10A + E-GO VOICE Sprachg.Elektron.Spültisch-Eh.mi.DN15 215mm (05)

- Ausladung: 215 mm.
- Obderfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-E-GO VOICE Sprachgesteuerter Elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN15 423000577 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI10B + E-GO VOICE Sprachg.Elektron.Spültisch-Eh.mi.DN15 215mm (53)

- Ausladung: 215 mm.
- Obderfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-E-GO VOICE Sprachgesteuerter Elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN15 423005377 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI10C + E-GO VOICE Sprachg.Elektron.Spültisch-Eh.mi.DN15 215mm (66)

- Ausladung: 215 mm.
- Obderfläche: Tiefmattschwarz (66)

z.B. KLUDI-E-GO VOICE Sprachgesteuerter Elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN15 423006677 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI11 + Modell-Design "E-GO" elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Caché-Luftsprudler M 21,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung

- Durchflussmenge manuelle Betätigung 10,5 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge elektronische Auslösung ca. 4,5 l/min bei 3 bar
- voreinstellbare Auslauftemperatur über Hebeleinstellung
- mit optischer Gegenstandserfassung
- automatische Sensoreinmessung
- mit Magnetkartuschenventil
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- Rückflussverhinderer mit Schmutzfangsieben
- optionale Hygienespülung alle 12 oder 24 Stunden
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I.

63AI11A + E-GO Elektron.Spültisch-Einhandmischer DN15 195mm 230V

- Stromversorgung über 230 V Netzgerät
- Ausladung: 195 mm.

z.B. KLUDI-E-GO Elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN15 422200575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI11B + E-GO Elektron.Spültisch-Einhandmischer DN15 195mm 230V (66)

- Stromversorgung über 230 V Netzgerät
- Ausladung: 195 mm
- Oberfläche: Tiefmattschwarz (66)

z.B. KLUDI-E-GO Elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN15 422206675 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI11C + E-GO Elektron.Spültisch-Einhandmischer DN15 195mm 6V

- Elektronikmodul mit Batteriezustandsanzeige, 6 V Lithium Batterie CR-P2
- Ausladung: 195 mm.

z.B. KLUDI-E-GO Elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN15 422300575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI11D + E-GO Elektron.Spültisch-Einhandmischer DN15 195mm 6V (66)

- Stromversorgung über 230 V Netzgerät
- Ausladung: 195 mm
- Oberfläche: Tiefmattschwarz (66)

z.B. KLUDI-E-GO Elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN15 422306675 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI12 + Modell-Design "E-GO" elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Caché-Luftsprudler M 21,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge manuelle Betätigung 10,5 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge elektronische Auslösung ca. 4,5 l/min bei 3 bar
- voreinstellbare Auslauftemperatur über Hebeleinstellung
- mit optischer Gegenstandserfassung
- automatische Sensoreinmessung
- mit Magnetkartuschenventil
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- Rückflussverhinderer mit Schmutzfängsieben
- optionale Hygienespülung alle 12 oder 24 Stunden
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I.

63AI12A + E-GO Elektron.Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm 230V

- Stromversorgung über 230 V Netzgerät
- Ausladung: 215 mm.

z.B. KLUDI-E-GO Elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN15 422000575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI12B + E-GO Elektron.Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm 230V (66)

- Stromversorgung über 230 V Netzgerät
- Ausladung: 215 mm
- Oberfläche: Tiefmattschwarz (66)

z.B. KLUDI-E-GO Elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN15 422006675 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI12C + E-GO Elektron.Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm 6V

- Elektronikmodul mit Batteriezustandsanzeige, 6 V Lithium Batterie CR-P2
- Ausladung: 215 mm.

z.B. KLUDI-E-GO Elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN15 422100575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI12D + E-GO Elektron.Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm 6V (66)

- Elektronikmodul mit Batteriezustandsanzeige, 6 V Lithium Batterie CR-P2
- Ausladung: 215 mm
- Oberfläche: Tiefmattschwarz (66)

z.B. KLUDI-E-GO Elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN15 422106675 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI13 + Modell-Design "STEEL" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Material: Edelstahl
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- flexible Anschlüsse G 3/8
- mit Schaftbefestigung
- Farbe / Oberfläche: Edelstahl gebürstet.

63AI13A + STEEL Spültisch-Einhandmischer DN15 210mm

- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar
- Ausladung: 210 mm.

z.B. KLUDI-STEEL Spültisch-Einhandmischer 44850F860 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI13B + STEEL Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm

- Auslauf: L-Form
- Strahlregler M 18 x 1
- Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar
- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUDI-STEEL Spültisch-Einhandmischer 45803F877 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI14 + Modell-Design "STEEL" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Material: Edelstahl
- Einlochmontage
- Strahlregler M 18 x 1
- schwenkbarer Auslauf (110°)
- Keramik-Kartusche
- eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlüsse G 3/8
- mit Schaftbefestigung
- Farbe / Oberfläche: Edelstahl gebürstet.

63AI14A + STEEL Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm ziehbar

- Durchflussmenge 8,1 l/min bei 3 bar
- mit herausziehbarer Geschirrbrause
- automatische Umstellung: Brause/Strahl
- Ausladung: 215 mm.

z.B. KLUDI-STEEL Spültisch-Einhandmischer 44851F860 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI14B + STEEL Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm ziehbar

- Auslauf: L-Form
- Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer, herausziehbarer Auslauf
- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUDI-STEEL Spültisch-Einhandmischer 44851F877 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI16 + Modell-Design "REEF" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- Strahlregler M 18,5 x 1
- Keramik-Kartusche
- Durchflussmenge 6,5 l/min bei 3 bar
- seitliche Betätigung
- flexible Druckschläuche G 3/8
- DVGW zugelassen
- mit Schaftbefestigung.

63AI16A + REEF Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm (05)

- Ausladung: 215 mm.
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-REEF Spültisch-Einhandmischer 508030575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI16B + REEF Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm (66)

- Ausladung: 215 mm.
- Oberfläche: Tiefmattschwarz (66)

z.B. KLUDI-REEF Spültisch-Einhandmischer 508036675 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI16C + REEF Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm (N0)

- Ausladung: 215 mm.
- Oberfläche: Brushed Gold (N0)

z.B. KLUDI-REEF Spültisch-Einhandmischer 50803N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI16D + REEF Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm (N1)

- Ausladung: 215 mm.
- Oberfläche: Brushed Bronze (N1)

z.B. KLUDI-REEF Spültisch-Einhandmischer 50803N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI16E + REEF Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm (N2)

- Ausladung: 215 mm.
- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2)

z.B. KLUDI-REEF Spültisch-Einhandmischer 50803N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI16F + REEF Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm (N5)

- Ausladung: 215 mm.
- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-REEF Spültisch-Einhandmischer 50803N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI17 + Modell-Design "REEF" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- herausziehbare Geschirrbrause (ziehbar)
- autom. Umstellung: Brause/Strahl
- Keramik-Kartusche
- Durchflussmenge 6,5 l/min bei 3 bar
- seitliche Betätigung
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- flexible Druckschläuche G 3/8
- DVGW zugelassen
- mit Schaftbefestigung
- herausziehbarer Schlauch 250 mm.

63AI17A + REEF Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm ziehbar (05)

- Ausladung: 220 mm.
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-REEF Spültisch-Einhandmischer 508510575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI17B + REEF Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm ziehbar (66)

- Ausladung: 220 mm.
- Oberfläche: Tiefmattschwarz (66)

z.B. KLUDI-REEF Spültisch-Einhandmischer 508516675 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI17C + REEF Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm ziehbar (N0)

- Ausladung: 220 mm.
- Oberfläche: Brushed Gold (N0)

z.B. KLUDI-REEF Spültisch-Einhandmischer 50851N075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI17D + REEF Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm ziehbar (N1)

- Ausladung: 220 mm.
- Oberfläche: Brushed Bronze (N1)

z.B. KLUDI-REEF Spültisch-Einhandmischer 50851N175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI17E + REEF Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm ziehbar (N2)

- Ausladung: 220 mm.
- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2)

z.B. KLUDI-REEF Spültisch-Einhandmischer 50851N275 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI17F + REEF Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm ziehbar (N5)

- Ausladung: 220 mm.
- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-REEF Spültisch-Einhandmischer 50851N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI18 + Modell-Design "AUREA" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel, Metall
- seitliche Betätigung
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche
- Durchflussmenge 6,5 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- flexible Druckschläuche G 3/8
- DVGW zugelassen
- mit Schaftbefestigung.-

63AI18A + AUREA Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm (05)

- Ausladung: 215 mm.
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-AUREA Spültisch-Einhandmischer 558030575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI18B + AUREA Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm (66)

- Ausladung: 215 mm.
- Oberfläche: Tiefmattschwarz (66)

z.B. KLUDI-AUREA Spültisch-Einhandmischer 558036675 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI18F + AUREA Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm (N5)

- Ausladung: 215 mm.
- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-AUREA Spültisch-Einhandmischer 55803N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI19 + Modell-Design "AUREA" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- herausziehbare Geschirrbrause (ziehbar)
- autom. Umstellung: Brause/Strahl
- eigensicher gegen Rückfließen
- mit Schnellkupplung
- geschlossener Hebel, Metall
- seitliche Betätigung
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche

- Durchflussmenge 6,5 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer Auslauf (230°)
- flexible Druckschläuche G 3/8
- DVGW zugelassen
- mit Schaftbefestigung
- herausziehbarer Schlauch 250 mm.

63AI19A + AUREA Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm ziehbar (05)

- Ausladung: 220 mm.
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-AUREA Spültisch-Einhandmischer 558520575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI19B + AUREA Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm ziehbar (66)

- Ausladung: 220 mm.
- Oberfläche: Tiefmattschwarz (66)

z.B. KLUDI-AUREA Spültisch-Einhandmischer 558526675 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI19F + AUREA Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm ziehbar (N5)

- Ausladung: 220 mm.
- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-AUREA Spültisch-Einhandmischer 55852N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI24 + Modell-Design "L-INE S" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche
- flexible Anschlüsse G 3/8
- mit Schaftbefestigung.

63AI24A + L-INE S Spültisch-Einhandmischer DN15 210mm

- Laminar-Strahlregler M 18 x 1
- Durchflussmenge 7,1 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- Ausladung: 210 mm.

z.B. KLUDI-L-LINE S Spültisch-Einhandmischer DN15 408030575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI24B + L-INE S Spültisch-Einhandmischer DN15 210mm (39)

- Laminar-Strahlregler M 18 x 1
- Durchflussmenge 7,1 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- Ausladung: 210 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-L-LINE S Spültisch-Einhandmischer DN15 408033975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI24C + L-INE S Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm ziehbar

- Strahlregler M 16 x 1
- Durchflussmenge 8,2 l/min bei 3 bar
- Schwenkbarer (360°), herausziehbarer Auslauf
- eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUDI-L-LINE S Spültisch-Einhandmischer DN15 408510575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI24D + L-INE S Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm ziehbar (39)

- Strahlregler M 16 x 1
- Durchflussmenge 8,2 l/min bei 3 bar
- Schwenkbarer (360°), herausziehbarer Auslauf
- eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 220 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-L-LINE S Spültisch-Einhandmischer DN15 408513975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI24E + L-INE S Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm ziehbar (87)

- Strahlregler M 16 x 1
- Durchflussmenge 8,2 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer (360°), herausziehbarer Auslauf
- eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 220 mm
- Oberfläche: Mattschwarz / chrom (87).

z.B. KLUDI-L-LINE S Spültisch-Einhandmischer DN15 408518775 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI24F + L-LINE S Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm ziehbar (93)

- Strahlregler M 16 x 1
- Durchflussmenge 8,2 l/min bei 3 bar
- Schwenkbarer (360°), herausziehbarer Auslauf
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 220 mm
- Oberfläche: mattweiß / chrom (93).

z.B. KLUDI-L-LINE S Spültisch-Einhandmischer DN15 408519375 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI26 + Modell-Design "QORD" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- Strahlregler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche
- Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar
- seitliche Betätigung
- flexible Druckschläuche G 3/8
- DVGW zugelassen
- mit Schaftbefestigung
- Ausladung: 215 mm.

63AI26A + QORD Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-QORD Spültisch-Einhandmischer 568030575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI26B + QORD Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm (66)

- Oberfläche: Tiefmattschwarz (66)

z.B. KLUDI-QORD Spültisch-Einhandmischer 568036675 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI26C + QORD Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-QORD Spültisch-Einhandmischer 56803N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI27 + Modell-Design "QORD" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel

- Einlochmontage
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- herausnehmbares Mundstück
- eigensicher gegen Rückfließen
- Keramik-Kartusche
- Durchflussmenge 6,5 l/min bei 3 bar
- seitliche Betätigung
- flexible Druckschläuche G 3/8
- DVGW zugelassen
- mit Schaftbefestigung
- Ausladung: 220 mm.

63AI27A + QORD Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-QORD Spültisch-Einhandmischer 568590575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI27B + QORD Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm (66)

- Oberfläche: Tiefmattschwarz (66)

z.B. KLUDI-QORD Spültisch-Einhandmischer 568596675 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI27C + QORD Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

z.B. KLUDI-QORD Spültisch-Einhandmischer 56859N575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI31 + Modell-Design "BINGO STAR" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 7,6 l/min bei 3 bar
- PCA Caché-Laminar-Strahlregler M 16,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schwenkbarer Auslauf (360°)
- Schnell-Montagesystem
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Ausladung: 215 mm..

63AI31A + BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm

z.B. KLUDI-BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer 428030578 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI31B + BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm (39)

- Oberfläche Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer 428033978 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI31C + BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm (96)

- Oberfläche: edelstahlfinish (96)

z.B. KLUDI-BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer 428039678 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI31E + BINGO STAR Spültisch-Multi-Einhandmischer DN15 215mm

- ein Anschluss für Wasch-/Spülmaschine.

z.B. KLUDI-BINGO STAR Spültisch-Multi-Einhandmischer 428360578 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI31F + BINGO STAR Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN15 215mm

- Für Unterfenstermontage (ohne Schnellmontagesystem)
- Verbleibende Sockelhöhe: 25 mm.

z.B. KLUDI-BINGO STAR Spültisch-Bajonett-Einhandmischer 428570578 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI32 + Modell-Design "BINGO STAR" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchfluss 5 l/min
- Caché-Strahlregler M 16,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- Schnell-Montagesystem
- flexible Anschlüsse G 3/8
- für drucklose Speicher
- Ausladung: 215 mm..

63AI32A + **BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer DN15 217mm drucklos**
z.B. KLUDI-BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer 428090578 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI32B + **BINGO STAR Spültisch-Einhandm. DN15 217mm drucklos (96)**
• Oberfläche: edelstahlfinish (96)
z.B. KLUDI-BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer 428099678 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI33 + **Modell-Design "BINGO STAR" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.**
• geschlossener Hebel
• Einlochmontage
• Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar
• PCA Caché-Laminar-Strahlregler M 16,5 x 1
• Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
• schwenkbarer (230°), herausziehbarer Auslauf
• flexible Anschlüsse G 3/8
• eigensicher gegen Rückfließen
• Ausladung: 215 mm..

63AI33A + **BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm ziehbar**
z.B. KLUDI-BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer 428510578 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI33B + **BINGO STAR Spültisch-Einhandm. DN15 215mm ziehbar (39)**
• Oberfläche Mattschwarz (39).
z.B. KLUDI-BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer 428513978 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI33C + **BINGO STAR Spültisch-Einhandm. DN15 215mm ziehbar (96)**
• Oberfläche: edelstahlfinish (96)
z.B. KLUDI-BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer 428519678 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AI34 + Modell-Design "BINGO STAR" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.
- geschlossener Hebel
 - Einlochmontage
 - herausziehbare Geschirrbrause
 - automatische Umstellung: Brause/Strahl
 - Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
 - schwenkbarer Auslauf (230°)
 - mit Schaftbefestigung
 - flexible Anschlüsse G 3/8
 - eigensicher gegen Rückfließen.
- 63AI34A + BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer DN15 219mm ziehbar**
- Durchflussmenge 7,7 l/min bei 3 bar
 - Ausladung: 220 mm..
- z.B. KLUDI-BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer 428520578 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63AI35 + Modell-Design "BINGO STAR" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.
- geschlossener Hebel
 - Einlochmontage
 - Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar
 - PCA Caché-Laminar-Strahlregler M 16,5 x 1
 - Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
 - schwenkbarer Auslauf (360°)
 - herausnehmbares Mundstück
 - eigensicher gegen Rückfließen
 - Schnell-Montagesystem
 - flexible Anschlüsse G 3/8
 - Geräuschklasse I
 - Ausladung: 230 mm..
- 63AI35A + BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer DN15 231mm**
- z.B. KLUDI-BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer 428590578 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63AI36 + Modell-Design "BINGO STAR" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.
- Semi-Profi-Ausführung
 - geschlossener Hebel
 - Einlochmontage
 - Cascade-Luftsprudler M 24 x 1
 - Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
 - schwenkbarer (220°), herausziehbarer Auslauf
 - flexible Anschlüsse G 3/8
 - eigensicher gegen Rückfließen
 - Ausladung: 215 mm..

63AI36A + BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm Semi-Profi

- Durchflussmenge 9,4 l/min bei 3 bar

z.B. KLUDI-BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer 428550578 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI51 + Modell-Design "OBJEKTA" Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 13,3 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AI51A + OBJEKTA Spültisch-Einhandmischer DN15 205mm

- Ausladung: 205 mm.

z.B. KLUDI-OBJEKTA Spültisch-Einhandmischer 325740575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI51B + OBJEKTA Spültisch-Multi-Einhandmischer DN15 205mm

- ein Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
- Ausladung: 205 mm.

z.B. KLUDI-OBJEKTA Spültisch-Multi-Einhandmischer 325760575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI51C + OBJEKTA Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN15 205mm

- für Unterfenster-Montage (ohne Schnell-Montagesystem)
- verbleibende Sockelhöhe: 25 mm
- Ausladung: 205 mm.

z.B. KLUDI-OBJEKTA Spültisch-Bajonett-Einhandmischer 325780575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI52 + Modell-Design "OBJEKTA" Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min
- schwenkbarer Auslauf (360°)

- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- für drucklose Speicher.

63AI52A + OBJEKTA Spültisch-Einhandmischer DN15 205mm drucklos

- Ausladung: 205 mm.

z.B. KLUDI-OBJEKTA Spültisch-Einhandmischer 325750575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI52B + OBJEKTA Spültisch-Multi-Einhandmischer DN15 205mm drucklos

- ein Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
- Ausladung: 205 mm.

z.B. KLUDI-OBJEKTA Spültisch-Multi-Einhandmischer 325770575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI53 + Modell-Design "OBJEKTA" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Durchflussmenge Brause 8,2 / Strahl 9,0 l/min bei 3 bar
- schwenkbare (110°),
- herausziehbare Geschirrbrause
- automatische Umstellung: Brause/Strahl
- eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlüsse G 3/8
- mit Schaftbefestigung.

63AI53A + OBJEKTA Spültisch-Einhandmischer DN15 210mm ziehbar

- Ausladung: 210 mm.

z.B. KLUDI-OBJEKTA Spültisch-Einhandmischer 325810575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI54 + Modell-Design "OBJEKTA" Spültisch-Wand-Einhandmischer DN15.

- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Cascade-Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer oder arretierbarer Auslauf
- S-Anschlüsse

63AI54A + OBJEKTA Spültisch-Wand-Einhandmischer DN15 115mm

- Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar
- Ausladung: 115 mm.

z.B. KLUDI-OBJEKTA Spültisch-Wand-Einhandmischer 328810575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI54B + OBJEKTA Spültisch-Wand-Einhandmischer DN15 180mm

- Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar
- Ausladung: 180 mm.

z.B. KLUDI-OBJEKTA Spültisch-Wand-Einhandmischer 328820575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI61 + Modell-Design "SCOPE") Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar
- Caché-Luftsprudler M 16,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- Schnell-Montagesystem
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I.

63AI61A + SCOPE Spültisch-Einhandmischer DN15

- Oberfläche: chrom
- Ausladung: 200 mm
- Auslaufhöhe: 105/135 mm.

z.B. KLUDI-SCOPE Spültisch-Einhandmischer DN15 339330575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI61B + SCOPE XL Spültisch-Einhandmischer DN15

- Oberfläche: chrom
- Ausladung: 200 mm
- Auslaufhöhe: 145/175 mm (XL).

z.B. KLUDI-SCOPE XL Spültisch-Einhandmischer DN15 339300575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI61C + SCOPE Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN15

- für Unterfenster-Montage
- verbleibende Sockelhöhe: 25 mm
- ohne Schnell-Montagesystem
- Oberfläche: chrom
- Ausladung: 200 mm.

z.B. KLUDI-SCOPE Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN15 339380575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI62 + Modell-Design "SCOPE" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 5 l/min
- Caché-Strahlregler M 16,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- Schnell-Montagesystem
- flexible Anschlüsse G 3/8
- für drucklose Speicher
- Geräuschklasse I

63AI62A + SCOPE Spültisch-Einhandmischer DN15 drucklos

- Oberfläche: chrom
- Ausladung: 200 mm.

z.B. KLUDI-SCOPE Spültisch-Einhandmischer DN15 339390575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI63 + Modell-Design "SCOPE" (im Stichwort abgekürzt SCOPE) Spültisch-Einhandmischer DN 8, aus Messing und Betätigungselement aus Metall.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 12,2 l/min bei 3 bar
- Luftsprudler M 22 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer (110°), herausziehbarer Auslauf
- eigensicher gegen Rückfließen
- mit Schaftbefestigung
- Kupferrohre 10 mm
- Geräuschklasse I

63AI63A + SCOPE Spültisch-Einhandmischer DN15 (110°)

- Oberfläche: chrom
- Ausladung: 197-700 mm.

z.B. KLUDI-SCOPE Spültisch-Einhandmischer DN15 339310575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI64 + Modell-Design "SCOPE" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 5 l/min
- Strahlregler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer (110°), herausziehbarer Auslauf

- mit Schaffbefestigung
- Kupferrohre 8 mm
- für drucklose Speicher.

63AI64A + SCOPE Spültisch-Einhandmischer DN15 (110°) drucklos

- Ausladung: 197-700 mm.

z.B. KLUDI-SCOPE Spültisch-Einhandmischer DN15 339320575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI66 + Modell-Design "LOGO NEO" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- Schnell-Montagesystem
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I

63AI66A + LOGO NEO Spültisch-Einhandmischer DN15 210mm

- Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar
- Ausladung: 200 mm.

z.B. KLUDI-LOGO NEO Spültisch-Einhandmischer 379130575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI66B + LOGO NEO Spültisch-Einhandmischer DN15 210mm drucklos

- für drucklose Speicher
- Durchflussmenge 5 l/min
- Ausladung: 200 mm.

z.B. KLUDI-LOGO NEO Spültisch-Einhandmischer 379190575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI67 + Modell-Design "LOGO NEO" Spültisch-Wand-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Durchflussmenge 12,2 l/min bei 3 bar
- Luftsprudler M 22 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer (360°) Auslauf 200 mm
- S-Anschlüsse
- Geräuschklasse I.

63AI67A + LOGO NEO Spültisch-Wand-Einhandmischer DN15 225mm (150 mm)

- Stichmaß 150 mm
- Ausladung: 225 mm.

z.B. KLUDI-LOGO NEO Spültisch-Wand-Einhandmischer 379240575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI67B + LOGO NEO Spültisch-Wand-Einhandmischer DN15 275mm (45 mm)

- Stichmaß 45 mm
- Ausladung: 275 mm.

z.B. KLUDI-LOGO NEO Spültisch-Wand-Einhandmischer 379140575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI81 + Modell-Design "M2" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar
- Strahlregler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- mit Schaftbefestigung
- flexible Anschlüsse G 3/8.

63AI81A + M2 Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm (05)

- Ausladung: 220 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-M2 Spültisch-Einhandmischer 595740575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI81B + M2 Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm (39)

- Ausladung: 220 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-M2 Spültisch-Einhandmischer 595743975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI82 + Modell-Design "M2" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 5 l/min
- Strahlregler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- mit Schaftbefestigung
- flexible Anschlüsse G 3/8
- für drucklose Speicher.

63AI82A + M2 Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm drucklos (05)

- Ausladung: 220 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-M2 Spültisch-Einhandmischer 595750575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI83 + Modell-Design "M2" Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar
- Strahlregler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- eigensicher gegen Rückfließen
- für Unterfenster-Montage
- verbleibende Sockelhöhe: 25 mm
- flexible Anschlüsse G 3/8
- mit Schaftbefestigung.

63AI83A + M2 Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN15 220mm (05)

- Ausladung: 220 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-M2 Spültisch-Bajonett-Einhandmischer 595780575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI85 + Modell-Design "M3" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar
- Strahlregler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- mit Schaftbefestigung
- flexible Anschlüsse G 3/8.

63AI85A + M3 Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm (05)

- Ausladung: 220 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-M3 Spültisch-Einhandmischer 585740575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI85B + M3 Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm (39)

- Ausladung: 220 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-M3 Spültisch-Einhandmischer 585743975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI86 + Modell-Design "M3" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 5 l/min
- Strahlregler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- mit Schaftbefestigung
- flexible Druckschläuche G 3/8
- DVGW zugelassen
- für offene Heißwasserbereiter (drucklos).

63AI86A + M3 Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm drucklos (05)

- Ausladung: 220 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-M3 Spültisch-Einhandmischer 585750575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI86B + M3 Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm drucklos (39)

- Ausladung: 220 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-M3 Spültisch-Einhandmischer 585753975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI87 + Modell-Design "M3" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- Einlochmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer Auslauf (110°)
- herausziehbare Geschirrbrause
- autom. Umstellung: Brause/Strahl
- mit Schnellkupplung
- flexible Druckschläuche G 3/8
- DVGW zugelassen
- mit Schaftbefestigung.

63AI87A + M3 Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm ziehbar (05)

- Ausladung: 220 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-M3 Spültisch-Einhandmischer 585810575 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI87B + M3 Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm ziehbar (39)

- Ausladung: 220 mm
- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-M3 Spültisch-Einhandmischer 585813975 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL + Klinik- und Care-Armaturen (KLUDI)

Version: 2025-10

1. Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben sind Oberflächen von Armaturen und anderen Sichtteilen verchromt.

2. Öko-Funktion:

Handbrausen mit Öko-Funktion haben eine Ökorasterung mit einer Durchfluss-Literleistung von 7 l/min.

3. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

4. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63AL01 + Standard CARE Wandarmatur 180mm

Modell-Design "Standard CARE" Wandarmatur DN15 mit Griffen nach Wahl, für Wandmontage mit S-Anschlüssen und mit Gussauslauf.

Durchfluss: 8 l/min.

Care-Strahlregler: M 24 x 1,

z.B. KLUDI-STANDARD 32004 05.. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL07 + Modell-Design "MEDI CARE" Spültisch-Einhandmischer DN15.

- Einlochmontage
- Durchfluss 8 l/min
- Care-Strahlregler M 24 x 1
- Sicherheits-Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schwenkbarer Auslauf
- Schnell-Montagesystem
- Kupferrohre 10 mm.

63AL07A + MEDI CARE Spültisch-Einhandmischer DN15 200mm (Care)

- Care-Armhebel
- Ausladung 200 mm

z.B. KLUDI-MEDI CARE Spültisch-Einhandmischer 349080534 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL07B + MEDI CARE Spültisch-Einhandmischer DN15 200mm (Klinik)

- Klinik-Armhebel
- Ausladung 200 mm

z.B. KLUDI-MEDI CARE Spültisch-Einhandmischer 349080524 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL08 + Modell-Design "MEDI CARE" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- Einlochmontage
- Durchfluss 8 l/min
- Care-Strahlregler M 24 x 1
- Sicherheits-Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schnell-Montagesystem
- Kupferrohre 10 mm.

63AL08A + MEDI CARE WT-Einhandmischer DN15 (Klinik) 150mm AbIG starr

- Klinik-Armhebel
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Starrer Auslauf
- Ausladung: 150 mm.

z.B. KLUDI-MEDI CARE Waschtisch-Einhandmischer 341150524 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL08B + MEDI CARE WT-Einhandmischer DN15 (Klinik) 150mm starr

- Klinik-Armhebel
- Starrer Auslauf
- Ausladung: 150 mm.

z.B. KLUDI-MEDI CARE Waschtisch-Einhandmischer 341120524 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL08C + MEDI CARE WT-Einhandmischer DN15 (Klinik) 150mm schwenkbar

- Klinik-Armhebel
- Schwenkbarer Auslauf
- Ausladung: 150 mm.

z.B. KLUDI-MEDI CARE Waschtisch-Einhandmischer 341130524 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL08E + MEDI CARE WT-Einhandmischer DN15 (Care) 150mm starr

- Care-Armhebel
- Starrer Auslauf
- Ausladung: 150 mm.

z.B. KLUDI-MEDI CARE Waschtisch-Einhandmischer 341120534 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL08F + MEDI CARE WT-Einhandmischer DN15 (Care) 150mm schwenkbar

- Care-Armhebel
- Schwenkbarer Auslauf
- Ausladung: 150 mm.

z.B. KLUDI-MEDI CARE Waschtisch-Einhandmischer 341130534 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL09 + Modell-Design "MEDI CARE" Wand-Einhandmischer DN15

- Klinik-Armhebel
- Wandmontage
- Durchfluss 8 l/min
- Care-Strahlregler M 24 x 1
- Sicherheits-Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schwenkbarer oder arretierbarer Auslauf
- S-Anschlüsse.

63AL09A + MEDI CARE Wand-Einhandmischer DN15 (Klinik) 180mm

- Ausladung: 180 mm.

z.B. KLUDI-MEDI CARE Wand-Einhandmischer 349220524 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL09B + MEDI CARE Wand-Einhandmischer DN15 (Klinik) 245mm

- Ausladung: 245 mm.

z.B. KLUDI-MEDI CARE Wand-Einhandmischer 349200524 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL09E + MEDI CARE Wand-Einhandmischer DN15 (Klinik) 250mm absperribar

- Absperrbare S-Anschlüsse
- Ausladung: 250 mm.

z.B. KLUDI-MEDI CARE Wand-Einhandmischer 349210524 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL10 + Modell-Design "MEDI CARE" Thermostat-Klinikarmatur DN15.

- Wandmontage
- Durchfluss 8 l/min
- Care-Strahlregler M 24 x 1
- Temperaturwählgriff
- Mit Heißwassersperre 40 °C
- Klinik-Armhebel-Absperrventil
- Schmutzfangsiebe
- Absperrbare S-Anschlüsse.

63AL10A + MEDI CARE Thermostat-Klinikarmatur DN15 265mm

- Ausladung: 265 mm.

z.B. KLUDI-MEDI CARE Thermostat-Klinikarmatur 350850564 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL11 + Modell-Design "MEDI CARE" Thermostat-Brausearmatur DN15.

- Wandmontage
- Durchflussklasse B
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38°C
- Entriegelung über Inbusschlüssel durch den Sperrknopf
- Mit Keramik-Absperrventil 180°
- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schmutzfangsiebe
- Absperrbare S-Anschlüsse.

63AL11A + MEDI CARE Thermostat-Brausearmatur absperribar

z.B. KLUDI-MEDI CARE Thermostat-Brausearmatur 353300538 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL21 + Modell-Design "SIRENA-CARE" barrierefreie Brausestange.

- L = 900 mm
- Integrierte Haltegriffe
- 50 mm Wandabstand
- Befestigungssatz mit Spezial-Dübeln
- Stufenlos verstellbarer Schieber am Brauseschlauch herabziehbar
- Seitlich schwenkbare und in der Neigung verstellbarer Brausehalter
- Verdrehsicherer Suparaflex-Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm mit konischen Müttern.

63AL21A + SIRENA-CARE Barrierefreie Brausestange 250mm/90° + 300mm/45°

- Grifflänge 250 mm und 90° Winkel
- Grifflänge 300 mm und 45° Winkel
- Links und rechts verwendbar.

z.B. KLUDI-SIRENA CARE Barrierefreie Brausestange 6150205-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL21C + SIRENA-CARE Barrierefreie Brausestange 250mm/90°

- Grifflänge 250 mm und 90° Winkel
- Links und rechts verwendbar.

z.B. KLUDI-SIRENA CARE Barrierefreie Brausestange 6150305-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL22 + Modell-Design "SIRENA-CARE" barrierefreie Wannengriff.

- 50 mm Wandabstand
- Befestigungssatz mit Spezial-Dübeln.

63AL22B + SIRENA-CARE Barrierefreier Wannengriff 300mm

- Grifflänge 300 mm.

z.B. KLUDI-SIRENA CARE Barrierefreie Wannengriff 6150605-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL31 + Modell-Design "PROVITA" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- Wahlweise für KLINIK- oder PUBLIC-Hebel (in eigener Position)
- Einlochmontage
- Durchflussklasse Z
- Durchfluss 7,6 l/min
- PCA Care-Strahlregler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schnell-Montagesystem
- Starrer Auslauf
- Kupferrohre 10 mm.

63AL31A + PROVITA Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG 134mm

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 134 mm.

z.B. KLUDI-PROVITA Waschtisch-Einhandmischer 333300500 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL31B + PROVITA Waschtisch-Einhandmischer DN15 134mm

- Ausladung: 134 mm.

z.B. KLUDI-PROVITA Waschtisch-Einhandmischer 333360500 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL32 + Modell-Design "PROVITA" Wand-Einhandmischer DN15.

- Wahlweise für KLINIK- oder PUBLIC-Hebel (in eigener Position)
- Wandmontage
- Durchflussklasse Z
- Durchfluss 7,6 l/min
- PCA Care-Strahlregler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schwenkbarer oder arretierbarer Auslauf
- S-Anschlüsse.

63AL32A + PROVITA Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG 183mm

- Ausladung: 183 mm.

z.B. KLUDI-PROVITA Wand-Einhandmischer 335300500 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL32B + PROVITA Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG 247mm

- Ausladung: 247 mm.

z.B. KLUDI-PROVITA Wand-Einhandmischer 335320500 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL32C + PROVITA Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG 317mm

- Ausladung: 317 mm.

z.B. KLUDI-PROVITA Wand-Einhandmischer 335360500 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL32D + PROVITA Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG 191mm absperrbar

- Absperrbare S-Anschlüsse
- Ausladung: 191 mm.

z.B. KLUDI-PROVITA Wand-Einhandmischer 335310500 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL32E + PROVITA Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG 255mm absperrbar

- Absperrbare S-Anschlüsse
- Ausladung: 255 mm.

z.B. KLUDI-PROVITA Wand-Einhandmischer 335330500 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL32F + PROVITA Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG 325mm absperrbar

- Absperrbare S-Anschlüsse
- Ausladung: 325 mm.

z.B. KLUDI-PROVITA Wand-Einhandmischer 335370500 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL34 + Bedienhebel als Zubehör zu "PROVITA" Armaturen.

63AL34A + PROVITA Klinik-Armhebel 180mm

- Klinik-Armhebel aus Metall verchromt
- auch zur Armbetätigung
- Ausladung: 180 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL34B + PROVITA Public-Hebel 120mm

- Public-Armhebel aus Metall verchromt (Patientenhebel)
- Ausladung: 120 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP + Ab- und Überlaufgarnituren (KLUDI)

Version: 2025-10

1. Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben sind Oberflächen von Armaturen und anderen Sichtteilen verchromt.

2. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63AP01	+ PUSH-OPEN Ablaufgarnitur G 1 1/4				
	<ul style="list-style-type: none"> • Verschließbares Waschtischablaufventil • G 1 1/4 • für Waschtisch mit Überlauf • Ablaufleistung >32 l/min. 				
63AP01A	+ PUSH-OPEN Ablaufventil G1 1/4 mit Überlauf >32 l/min (O5)				
	<ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Chrom (O5) 				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AP01H	+ PUSH-OPEN Ablaufventil G1 1/4 mit Überlauf >32 l/min (O1)				
	<ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Matt Dove (O1) 				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AP01I	+ PUSH-OPEN Ablaufventil G1 1/4 mit Überlauf >32 l/min (O2)				
	<ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Matt Light Dove (O2) 				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AP01J	+ PUSH-OPEN Ablaufventil G1 1/4 mit Überlauf >32 l/min (O3)				
	<ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Matt Teal Blue (O3) 				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AP01K	+ PUSH-OPEN Ablaufventil G1 1/4 mit Überlauf >32 l/min (O4)				
	<ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Matt Light Blue (O4) 				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AP01L	+ PUSH-OPEN Ablaufventil G1 1/4 mit Überlauf >32 l/min (O5)				
	<ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Matt Vermilion (O5) 				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AP02	+ PUSH-OPEN Ablaufgarnitur G 1 1/4				
	<ul style="list-style-type: none"> • Verschließbares Waschtischablaufventil • G 1 1/4 • für Waschtisch mit Überlauf. 				

63AP02A	+ PUSH-OPEN Ablaufventil G1 1/4 mit Überlauf (05)				
	• Oberfläche: Chrom (05)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AP02B	+ PUSH-OPEN Ablaufventil G1 1/4 mit Überlauf (39)				
	• Oberfläche: Mattschwarz (39)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AP02C	+ PUSH-OPEN Ablaufventil G1 1/4 mit Überlauf (53)				
	• Oberfläche: Mattweiß (53)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AP02D	+ PUSH-OPEN Ablaufventil G1 1/4 mit Überlauf (N0)				
	• Oberfläche: Brushed Gold (N0)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AP02E	+ PUSH-OPEN Ablaufventil G1 1/4 mit Überlauf (N1)				
	• Oberfläche: Brushed Bronze (N1)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AP02F	+ PUSH-OPEN Ablaufventil G1 1/4 mit Überlauf (N2)				
	• Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AP02G	+ PUSH-OPEN Ablaufventil G1 1/4 mit Überlauf (N5)				
	• Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AP02H	+ PUSH-OPEN Ablaufventil G1 1/4 mit Überlauf (O1)				
	• Oberfläche: Matt Dove (O1)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

63AP02I	+	PUSH-OPEN Ablaufventil G1 1/4 mit Überlauf (O2)				
		• Oberfläche: Matt Light Dove (O2)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AP02J	+	PUSH-OPEN Ablaufventil G1 1/4 mit Überlauf (O3)				
		• Oberfläche: Matt Teal Blue (O3)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AP02K	+	PUSH-OPEN Ablaufventil G1 1/4 mit Überlauf (O4)				
		• Oberfläche: Matt Light Blue (O4)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AP02L	+	PUSH-OPEN Ablaufventil G1 1/4 mit Überlauf (O5)				
		• Oberfläche: Matt Vermilion (O5)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AP03	+	ROTEXA PUSH-OPEN Ablaufgarnitur G 1 1/4.				
63AP03A	+	ROTEXA PUSH-OPEN Ablaufventil G1 1/4 (05)				
		• Oberfläche: Chrom (05)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AP03B	+	ROTEXA PUSH-OPEN Ablaufventil G1 1/4 (43)				
		• Oberfläche: Glänzendweiß (43)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AP03C	+	ROTEXA PUSH-OPEN Ablaufventil G1 1/4 (53)				
		• Oberfläche: Mattweiß (53)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AP03D	+	ROTEXA PUSH-OPEN Ablaufventil G1 1/4 (O2)				
		• Oberfläche: Matt Light Dove (O2)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

63AP03E	+	ROTEXA PUSH-OPEN Ablaufventil G1 1/4 (39) <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche: Mattschwarz (39)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
63AP04	+	ROTEXA PUSH-OPEN Ablaufgarnitur G 1 1/4. <ul style="list-style-type: none">• immer offen.							
63AP04A	+	ROTEXA PUSH-OPEN Ablaufventil G1 1/4 immer offen (05) <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche: Chrom (05)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
63AP04B	+	ROTEXA PUSH-OPEN Ablaufventil G1 1/4 immer offen (43) <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche: Glänzendweiß (43)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
63AP04C	+	ROTEXA PUSH-OPEN Ablaufventil G1 1/4 immer offen (53) <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche: Mattweiß (53)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
63AP04D	+	ROTEXA PUSH-OPEN Ablaufventil G1 1/4 immer offen (O2) <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche: Matt Light Dove (O2)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
63AP04E	+	ROTEXA PUSH-OPEN Ablaufventil G1 1/4 immer offen (39) <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche: Mattschwarz (39)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
63AP05	+	Schaftventil mit Ablaufkappe G 1 1/4. <ul style="list-style-type: none">• für Waschtisch ohne Überlauf• nicht Verschließbar.							
63AP05A	+	Schaftventil mit Ablaufkappe G 1 1/4 (05) <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche: Chrom (05)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

63AP06	+ Schaftventil G 1 1/4. <ul style="list-style-type: none"> • ohne Kugelkette und Kettenhalter. 				
63AP06A	+ Schaftventil G 1 1/4 ohne Kugelkette und Kettenhalter (05) <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Chrom (05) 				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63AP07	+ Ventilsieb aus Chromnickelstahl Ø 63 mm. <ul style="list-style-type: none"> • Gewindeunterteil Messing vernickelt 				
63AP07A	+ Ventilsieb aus Chromnickelstahl Ø 63 mm (05) <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Chrom (05) 				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63AP11	+ DESIGN-Flaschen-Geruchverschluss G 1 1/4. <ul style="list-style-type: none"> • mit Abgangsrohr Ø 32 x 290 mm • mit Schubrosette Ø 65 mm • verstellbares Tauchrohr bis 120 mm • mit Reinigungsöffnung • nach DIN EN 274. 				
63AP11A	+ DESIGN-Flaschen-Geruchverschluss G 1 1/4 - Ø32 x 290 mm (05) <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Chrom (05) 				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63AP11B	+ DESIGN-Flaschen-Geruchverschluss G 1 1/4 - Ø32 x 290 mm (39) <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Mattschwarz (39). 				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63AP11C	+ DESIGN-Flaschen-Geruchverschluss G 1 1/4 - Ø32 x 290 mm (53) <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Mattweiß (53) 				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63AP11D	+ DESIGN-Flaschen-Geruchverschluss G 1 1/4 - Ø32 x 290 mm (N0) <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Brushed Gold (N0) 				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

63AP11E	+	DESIGN-Flaschen-Geruchverschluss G 1 1/4 - Ø32 x 290 mm (N1)					
		• Oberfläche: Brushed Bronze (N1)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
63AP11F	+	DESIGN-Flaschen-Geruchverschluss G 1 1/4 - Ø32 x 290 mm (N2)					
		• Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
63AP11G	+	DESIGN-Flaschen-Geruchverschluss G 1 1/4 - Ø32 x 290 mm (N5)					
		• Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
63AP11H	+	DESIGN-Flaschen-Geruchverschluss G 1 1/4 - Ø32 x 290 mm (O1)					
		• Oberfläche: Matt Dove (O1)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
63AP11I	+	DESIGN-Flaschen-Geruchverschluss G 1 1/4 - Ø32 x 290 mm (O2)					
		• Oberfläche: Matt Light Dove (O2)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
63AP11J	+	DESIGN-Flaschen-Geruchverschluss G 1 1/4 - Ø32 x 290 mm (O3)					
		• Oberfläche: Matt Teal Blue (O3)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
63AP11K	+	DESIGN-Flaschen-Geruchverschluss G 1 1/4 - Ø32 x 290 mm (O4)					
		• Oberfläche: Matt Light Blue (O4)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
63AP11L	+	DESIGN-Flaschen-Geruchverschluss G 1 1/4 - Ø32 x 290 mm (O5)					
		• Oberfläche: Matt Vermilion (O5)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

63AP12	+	Flaschen-Geruchverschluss G 1 1/4.				
		<ul style="list-style-type: none"> • mit Abgangsrohr Ø 32 x 200 mm • mit Rosette Ø 65 mm • nach DIN EN 274. 				
63AP12A	+	Flaschen-Geruchverschluss G 1 1/4 - Ø32 x 200 mm (05)				
		<ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Chrom (05) 				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AP13	+	Röhren-Geruchverschluss G 1 1/4.				
		<ul style="list-style-type: none"> • G 1 1/4 x 32 mm (Standardmodell) • verstellbares Tauchrohr bis 120 mm • mit Abgangsbogen Ø 32 x 200 mm • mit Rosette Ø 80 mm • nach DIN EN 274 				
63AP13A	+	Röhren-Geruchverschluss G 1 1/4 - Ø32 x 200 mm Standard.(05)				
		<ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Chrom (05) 				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AP14	+	Röhren-Geruchverschluss G 1 1/4.				
		<ul style="list-style-type: none"> • G 1 1/4 x 32 mm (Standardmodell) • verstellbares Tauchrohr bis 120 mm • mit Abgangsbogen Ø 32 x 200 mm • mit Rosette Ø 80 mm • nach DIN EN 274 				
63AP14A	+	Röhren-Geruchverschluss G 1 1/4 - G 1 1/4 x 32 mm (05)				
		<ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Chrom (05) 				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AP15	+	Raumspars-Geruchverschluss G 1 1/4,				
		<ul style="list-style-type: none"> • mit Rosette Ø 65 mm • mit Abgangsbogen Ø 32 mm • nach DIN EN 274 • G 1 1/4 x 32 mm 				
63AP15A	+	Raumspars-Geruchverschluss G1 1/4 (05)				
		<ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Chrom (05) 				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AP16	+	ROTEXA Flaschen-Geruchverschluss G 1 1/4,				
		<ul style="list-style-type: none"> • für Bodenablaufwaschbecken • Material: Kunststoff • mit Siphon-Cliphalter • G 1 1/4 x 32 x 900 mm 				

63AP16A + ROTEXA Flaschen-Geruchverschluss G 1 1/4 - Ø32 x 900 mm (00)

- Oberfläche: Kunststoff-Weiß (00)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP17 + Röhren-Röhren-Geruchverschluss G 1 1/4.

- G 1 1/4 x 32 mm
- mit Abgangsbogen Ø 32 x 200 mm
- mit Rosette Ø 65 mm
- nach DIN EN 274

63AP17A + Bidet-Röhren-Geruchverschluss G 1 1/4 - Ø32 x 200 mm (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP18 + Zubehör zu Waschtisch- und Bidetabläufen.

63AP18A + Rohrkupplung mit 2 Verschraubungen (05)

- Rohrkupplung mit 2 Verschraubungen (1043205-00)
- zum Verbinden von Rohren mit 32 mm Durchmesser
- Oberfläche: Chrom (05)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP18B + Verstellrohr Schlauchverschraubung G 3/4 (05)

- Verstellrohr Schlauchverschraubung G 3/4 (1046205-00)
- für den Anschluss der Abwasser-Schläuche von Waschmaschinen
- G 1 1/4 x 200 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP18C + Verlängerungsrohr mit O-Ring (05)

- Verlängerungsrohr (1049905-00)
- mit O-Ring zur Verlängerung von Verstell- und Abgangsrohren
- Ø 32 x 125 mm
- Oberfläche: Chrom (05)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP18D + Abgangsrohr gerade mit Bördelrand Ø 32 x 200 mm (05)

- Abgangsrohr gerade mit Bördelrand Ø 32 x 200 mm (84501605-00)
- Oberfläche: Chrom (05)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP18E + Abgangsrohr gerade mit Bördelrand Ø 32 x 250 mm (05)

- Abgangsrohr gerade mit Bördelrand Ø 32 x 250 mm (84506605-00)
- Oberfläche: Chrom (05)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP18F + Abgangsrohr gerade mit Bördelrand Ø 32 x 300 mm (05)

- Abgangsrohr gerade mit Bördelrand Ø 32 x 300 mm (84502505-00)
- Oberfläche: Chrom (05)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP18G + Abgangsrohr gerade ohne Bördelrand Ø 32 x 300 mm (05)

- Abgangsrohr gerade ohne Bördelrand Ø 32 x 300 mm (84514605-00)
- Oberfläche: Chrom (05)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP18H + Bodenrohr 90° DN 32 - G 1 1/4 x 220 x 680 mm (05)

- Bodenrohr 90° DN 32 - G 1 1/4 x 220 x 680 mm (84500805-00)
- Oberfläche: Chrom (05)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP18I + Hahn-Rosetten G 1/2 Höhe = 5 mm (35)

- Hahn-Rosetten G 1/2 Höhe = 5 mm (82027235-00)
- Oberfläche: Chromnickelstahl (35)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP18J + Verschlussstopfen G 1/2 (05)

- Verschlussstopfen G 1/2 (7034605-00)
- zum Abdichten nicht benutzter Anschlüsse in Verbindung mit Hahn-Rosette
- Oberfläche: Chrom (05)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP21 + ROTEXA MULTI Ein-, Ab- und Überlaufgarnitur.

- Feinbau-Set:
- Durchflussklasse C
- s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Einlassteil mit Befestigungsschrauben und Stopfen mit großem Ventilteller
- Geräuschklasse I.

Rohbau-Set, Druckschlauch und Rohrunterbrecher in eigener Position (als Aufzählung).

63AP21A	+	ROTEXA MULTI Ein-Ab-Überlaufgarnitur Feinbau-Set (05) <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche: Chrom (05) <p>z.B. ROTEXA MULTI Ein-, Ab- und Überlaufgarnitur Feinbausset 7182605-00 von KLUDI oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)</p>	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AP21B	+	ROTEXA MULTI Ein-Ab-Überlaufgarnitur Feinbau-Set (39) <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche: Mattschwarz (39).	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AP21C	+	ROTEXA MULTI Ein-Ab-Überlaufgarnitur Feinbau-Set (53) <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche: Mattweiß (53)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AP21D	+	ROTEXA MULTI Ein-Ab-Überlaufgarnitur Feinbau-Set (N0) <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche: Brushed Gold (N0)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AP21E	+	ROTEXA MULTI Ein-Ab-Überlaufgarnitur Feinbau-Set (N1) <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche: Brushed Bronze (N1)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AP21F	+	ROTEXA MULTI Ein-Ab-Überlaufgarnitur Feinbau-Set (N2) <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AP21G	+	ROTEXA MULTI Ein-Ab-Überlaufgarnitur Feinbau-Set (N5) <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

63AP21H	+ ROTEXA MULTI Ein-Ab-Überlaufgarnitur Feinbau-Set (O1)				
	• Oberfläche: Matt Dove (O1)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AP21I	+ ROTEXA MULTI Ein-Ab-Überlaufgarnitur Feinbau-Set (O2)				
	• Oberfläche: Matt Light Dove (O2)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AP21J	+ ROTEXA MULTI Ein-Ab-Überlaufgarnitur Feinbau-Set (O3)				
	• Oberfläche: Matt Teal Blue (O3)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AP21K	+ ROTEXA MULTI Ein-Ab-Überlaufgarnitur Feinbau-Set (O4)				
	• Oberfläche: Matt Light Blue (O4)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AP21L	+ ROTEXA MULTI Ein-Ab-Überlaufgarnitur Feinbau-Set (O5)				
	• Oberfläche: Matt Vermilion (O5)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AP21P	+ Az ROTEXA MULTI Ein-Ab-Überlaufgarnitur Rohbau-Set				
	• Aufzählung (Az) für ein Ein-, Ab- und Überlaufgarnitur Rohbau-Set G 1 1/2				
	• für Wasserzulauf, Anschlüsse DN15				
	• mit Spülset, mit festem Geruchverschluss				
	• 2 Drehgelenke, 50 mm Wasserverschlusshöhe				
	• Geräuschkategorie I, geprüft nach DIN 19545.				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AP21Q	+ Az ROTEXA MULTI Nirosta-Druckschlauch G1/2 x G1/2 x 600mm				
	• Aufzählung (Az) für einen Nirosta-Druckschlauch G1/2 x G1/2 x 600mm				
	• Heißwasserbeständig.				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63AP22	+ ROTEXA 2000 Ab- und Überlaufgarnitur G 1 1/2.				
	• mit Bowdenzug für Bade- und tiefe Brausewannen				
	• mit festem Geruchverschluss				

- 2 Drehgelenke
- mit Überlaufrohr
- mit Excentergarnitur
- 50 mm Wasser-Verschlusshöhe
- nach DIN EN 274
- mit Anschlussstutzen DN40/50.

63AP22A + ROTEXA 2000 Ab-Überlaufgarnitur G1 1/2 (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-ROTEXA 2000 Ab- und Überlaufgarnitur 2140605-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP23 + ROTEXA 2000 Ab- und Überlaufgarnitur G 1 1/2.

- mit Bowdenzug für Bade- und tiefe Brausewannen
- mit flexiblem Überlaufrohr (flex.ÜL-Rohr)
- mit festem Geruchverschluss
- 2 Drehgelenke
- 50 mm Wasser-Verschlusshöhe
- nach DIN EN 274
- mit Feinbau-Set
- mit Excentergarnitur.

63AP23A + ROTEXA 2000 Ab-Überlaufgarnitur G1 1/2 flex.ÜL-Rohr (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-ROTEXA 2000 Ab- und Überlaufgarnitur 2140705-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP24 + ROTEXA 2000 Ab- und Überlaufgarnitur G 1 1/2.

- mit Geruchverschluss
- mit Bowdenzug für Badewannen und tiefe Brausewannen
- für Einbaumaße bis 450 mm
- mit Ventiloberteil
- nach DIN EN 274
- ohne Anschlussstutzen
- mit Feinbau-Set
- Ablaufloch-Durchmesser Ø 52 mm
- mit Excentergarnitur.

63AP24A + ROTEXA 2000 Ab-Überlaufgarnitur G1 1/2 bis 450 mm (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-ROTEXA 2000 Ab- und Überlaufgarnitur 2140805-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP25 + ROTEXA 2000 Ab- und Überlaufgarnitur G 1 1/2.

- Bowdenzug 850 mm lang
- mit flexiblem Überlaufrohr 760 mm lang

- für Sonderwannen
- mit festem Geruchverschluss
- 2 Drehgelenke
- mit Ventiloberteil
- ohne Anschlussstutzen
- mit Feinbau-Set
- mit Excentergarnitur

63AP25A + ROTEXA 2000 Ab-Überlaufgarnitur G1 1/2 für Sonderwannen (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

z.B. KLUDI-ROTEXA 2000 Ab- und Überlaufgarnitur 2140905-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP26 + ROTEXA 2000 Ab- und Überlaufgarnitur G 1 1/2.

- Rohbau-Set
- mit Bowdenzug für Badewannen und tiefe Brausewannen
- mit festem Geruchverschluss
- 2 Drehgelenke
- 50 mm Wasser-Verschlusshöhe
- nach DIN EN 274
- mit Anschlussstutzen DN40/50
- ohne Feinbau-Set
- mit Excentergarnitur.

63AP26A + ROTEXA 2000 Ab-Überlaufgarnitur G1 1/2 - neutral

- Oberfläche: Neutral

z.B. KLUDI-ROTEXA 2000 Ab- und Überlaufgarnitur 2108000-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP27 + Ab- und Überlaufgarnitur Feinbau-Set.

- Drehrosette und Stopfen
- mit großem Ventilteller.

63AP27A + ROTEXA 2000 Ab-Überlaufgarnitur Feinbau-Set (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP28 + Verlängerungs-Set für ROTEXA

- mit Bowdenzug, 820 mm lang
- für Sonderwannen
- 2 Befestigungsklammern
- mit flexiblem Überlaufrohr 900 mm lang

63AP28A + Verlängerungs-Set für ROTEXA

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP31	+ TASSO 90 Ablaufgarnitur, <ul style="list-style-type: none"> • Feinbau-Set • Bauart geprüft LGA-Bayern • nach DIN EN 274 				
63AP31A	+ TASSO 90 Ablaufgarnitur - Feinbau-Set (05) <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Chrom (05) 				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63AP31B	+ TASSO 90 Ablaufgarnitur - Feinbau-Set (39) <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Mattschwarz (39). 				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63AP31C	+ TASSO 90 Ablaufgarnitur - Feinbau-Set (53) <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Mattweiß (53) 				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63AP31D	+ TASSO 90 Ablaufgarnitur - Feinbau-Set (N0) <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Brushed Gold (N0) 				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63AP31E	+ TASSO 90 Ablaufgarnitur - Feinbau-Set (N1) <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Brushed Bronze (N1) 				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63AP31F	+ TASSO 90 Ablaufgarnitur - Feinbau-Set (N2) <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2) 				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63AP31G	+ TASSO 90 Ablaufgarnitur - Feinbau-Set (N5) <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5) 				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

63AP31H + TASSO 90 Ablaufgarnitur - Feinbau-Set (O1)

- Oberfläche: Matt Dove (O1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP31I + TASSO 90 Ablaufgarnitur - Feinbau-Set (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP31J + TASSO 90 Ablaufgarnitur - Feinbau-Set (O3)

- Oberfläche: Matt Teal Blue (O3)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP31K + TASSO 90 Ablaufgarnitur - Feinbau-Set (O4)

- Oberfläche: Matt Light Blue (O4)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP31L + TASSO 90 Ablaufgarnitur - Feinbau-Set (O5)

- Oberfläche: Matt Vermilion (O5)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP32 + TASSO 90 Ablaufgarnitur,

- Rohbau-Set
- für flache Duschwannen mit Ablaufloch-Durchmesser Ø 90 mm
- mit herausnehmbarem Geruchverschluss
- reinigungsfähig
- Geprüft nach DIN 19545/274
- Bauart geprüft LGA-Bayern.

63AP32A + TASSO 90 Ablaufgarnitur - Rohbau-Set - Neutral

- Oberfläche: Neutral

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP33 + TASSO 50 Ablaufgarnitur,

- Feinbau-Set
- Bauart geprüft LGA-Bayern
- nach DIN EN 274

63AP33A + TASSO 50 Ablaufgarnitur - Feinbau-Set (05)

- Oberfläche: Chrom (05)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP33B + TASSO 50 Ablaufgarnitur - Feinbau-Set (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP33C + TASSO 50 Ablaufgarnitur - Feinbau-Set (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP33D + TASSO 50 Ablaufgarnitur - Feinbau-Set (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP33E + TASSO 50 Ablaufgarnitur - Feinbau-Set (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP33F + TASSO 50 Ablaufgarnitur - Feinbau-Set (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP33G + TASSO 50 Ablaufgarnitur - Feinbau-Set (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP33H + TASSO 50 Ablaufgarnitur - Feinbau-Set (O1)

- Oberfläche: Matt Dove (O1)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP33I + TASSO 50 Ablaufgarnitur - Feinbau-Set (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP33J + TASSO 50 Ablaufgarnitur - Feinbau-Set (O3)

- Oberfläche: Matt Teal Blue (O3)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP33K + TASSO 50 Ablaufgarnitur - Feinbau-Set (O4)

- Oberfläche: Matt Light Blue (O4)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP33L + TASSO 50 Ablaufgarnitur - Feinbau-Set (O5)

- Oberfläche: Matt Vermilion (O5)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP34 + TASSO 50 Ablaufgarnitur,

- Rohbau-Set
- für flache Duschwannen mit Ablaufloch-Durchmesser Ø 52 mm
- mit herausnehmbarem Geruchverschluss
- nach DIN EN 274
- Bauart geprüft LGA-Bayern.

63AP34A + TASSO 50 Ablaufgarnitur - Rohbau-Set - Neutral

- Oberfläche: Neutral

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ + Accessoires (KLUDI)

Version: 2025-10

1. Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben sind Oberflächen von Armaturen und anderen Sichtteilen verchromt.

2. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63AQ01 + Accessoires der Serie "VELA R", mit Befestigungsmaterial.
• Oberfläche: Chrom (05).

63AQ01A + VELA R Glashalter (05)

- Glshalter
- Mundspülglass aus Kristallglas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Glshalter 5897505 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ01B + VELA R Flüssigseifenspender (05)

- Flüssigseifenspender
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Flüssigseifenspender 5897605 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ01C + VELA R Seifenschale (05)

- Seifenschale Ø 110 mm
- Schale aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Seifenschale 5898505 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ01D + VELA R Glasablage (05)

- Glasablage 600 x 120 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Glasablage 5897305 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ01E + VELA R Haken (05)

- Haken
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Haken 5898405 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ01F + VELA R Handtuchhalter L=300mm (05)

- Handtuchhalter
- L = 300 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Handtuchhalter 5896205 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ01G + VELA R Handtuchhalter L=450mm (05)

- Handtuchhalter
- L = 450 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Handtuchhalter 5898005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ01H + VELA R Handtuchhalter einarmig L=450mm (05)

- Handtuchhalter einarmig
- L = 450 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Handtuchhalter 5897705 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ01I + VELA R Handtuchring Ø 200 mm (05)

- Handtuchring Ø 200 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Handtuchring 5897805 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ01J + VELA R LED Kosmetikspiegel freistehend (05)

- LED Kosmetikspiegel freistehend
- Material Spiegel: Glas
- Material Rahmen: Metall
- 2 wechselbare Farbtemperaturen: 3000K oder 5700K
- Wippschalter auf Spiegelrückwand
- Vergrößerung: 3-fach
- Beleuchtung LED 4,5W

- Eingangsspannung: 220-240 V / AC 50-60 Hz
- Ausgangsspannung: 12V
- Schutzart IP 20
- CE Kennzeichnung
- Schutzklasse 2
- Energieeffizienzklasse E

z.B. KLUDI-VELA R LED Kosmetikspiegel 5899505F oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ01K + VELA R LED Kosmetikspiegel Wandmontage (05)

- LED Kosmetikspiegel Wandmontage
- Material Spiegel: Glas
- Material Rahmen: Metall
- auf Doppelgelenkarm schwenkbar
- 2 wechselbare Farbtemperaturen: 3000K oder 5700K
- Wippschalter auf Spiegelrückwand
- Vergrößerung: 3-fach
- Beleuchtung LED 4,5W
- Eingangsspannung: 220-240 V / AC 50-60 Hz
- Ausgangsspannung: 12V
- Schutzart IP 44
- CE Kennzeichnung
- Schutzklasse 1
- Energieeffizienzklasse E

z.B. KLUDI-VELA R LED Kosmetikspiegel 5899505W oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ01L + VELA R Badetuchhalter L=800mm (05)

- Badetuchhalter
- L = 800 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Badetuchhalter 5896105 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ01M + VELA R Badetuchhalter L=600mm (05)

- Badetuchhalter
- L = 600 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Badetuchhalter 5897905 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ01N + VELA R Wannengriff L=250mm (05)

- Wannengriff
- L = 250 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Badetuchhalter 5898105 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ01O + VELA R Doppel-Badetuchhalter L=600mm (05)

- Doppel-Badetuchhalter
- L = 600 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Badetuchhalter 5898805 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ01P + VELA R Badetuchhalter mit Ablage 600x262mm (05)

- Badetuchhalter mit Ablage
- L x B = 600 x 262 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Badetuchhalter mit Ablage 5898905 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ01Q + VELA R Toilettenbürstengarnitur (05)

- Toilettenbürstengarnitur
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Toilettenbürstengarnitur 5897405 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ01R + VELA R Papierhalter mit Ablage (05)

- Papierhalter mit Ablage
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Papierhalter 5897105 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ01S + VELA R Reserverollenhalter (05)

- Reserverollenhalter
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Reserverollenhalter 5897205 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ02 + Accessoires der Serie "VELA R", mit Befestigungsmaterial.

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

63AQ02A + VELA R Glashalter (39)

- Glshalter
- Mundspülglass aus Kristallglas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Glshalter 5897539 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ02B + VELA R Flüssigseifenspender (39)

- Flüssigseifenspender
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Flüssigseifenspender 5897639 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ02C + VELA R Seifenschale (39)

- Seifenschale Ø 110 mm
- Schale aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Seifenschale 5898539 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ02D + VELA R Glasablage (39)

- Glasablage 600 x 120 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Glasablage 5897339 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ02E + VELA R Haken (39)

- Haken
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Haken 5898439 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ02F + VELA R Handtuchhalter L=300mm (39)

- Handtuchhalter
- L = 300 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Handtuchhalter 5896239 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ02G + VELA R Handtuchhalter L=450mm (39)

- Handtuchhalter
- L = 450 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Handtuchhalter 5898039 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ02H + VELA R Handtuchhalter einarmig L=450mm (39)

- Handtuchhalter einarmig
- L = 450 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Handtuchhalter 5897739 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ02I + VELA R Handtuchring Ø 200 mm (39)

- Handtuchring Ø 200 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Handtuchring 5897839 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ02J + VELA R LED Kosmetikspiegel freistehend (39)

- LED Kosmetikspiegel freistehend
- Material Spiegel: Glas
- Material Rahmen: Metall
- 2 wechselbare Farbtemperaturen: 3000K oder 5700K
- Wippschalter auf Spiegelrückwand
- Vergrößerung: 3-fach
- Beleuchtung LED 4,5W
- Eingangsspannung: 220-240 V / AC 50-60 Hz
- Ausgangsspannung: 12V
- Schutzart IP 20
- CE Kennzeichnung
- Schutzklasse 2
- Energieeffizienzklasse E

z.B. KLUDI-VELA R LED Kosmetikspiegel 5899539F oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ02K + VELA R LED Kosmetikspiegel Wandmontage (39)

- LED Kosmetikspiegel Wandmontage
- Material Spiegel: Glas
- Material Rahmen: Metall
- auf Doppelgelenkarm schwenkbar
- 2 wechselbare Farbtemperaturen: 3000K oder 5700K
- Wippschalter auf Spiegelrückwand
- Vergrößerung: 3-fach
- Beleuchtung LED 4,5W
- Eingangsspannung: 220-240 V / AC 50-60 Hz
- Ausgangsspannung: 12V
- Schutzart IP 44
- CE Kennzeichnung
- Schutzklasse 1
- Energieeffizienzklasse E

z.B. KLUDI-VELA R LED Kosmetikspiegel 5899539W oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ02L + VELA R Badetuchhalter L=800mm (39)

- Badetuchhalter
- L = 800 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Badetuchhalter 5896139 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ02M + VELA R Badetuchhalter L=600mm (39)

- Badetuchhalter
- L = 600 mm

- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Badetuchhalter 5897939 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ02N + VELA R Wannengriff L=250mm (39)

- Wannengriff
- L = 250 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Badetuchhalter 5898139 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ02O + VELA R Doppel-Badetuchhalter L=600mm (39)

- Doppel-Badetuchhalter
- L = 600 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Badetuchhalter 5898839 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ02P + VELA R Badetuchhalter mit Ablage 600x262mm (39)

- Badetuchhalter mit Ablage
- L x B = 600 x 262 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Badetuchhalter mit Ablage 5898939 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ02Q + VELA R Toilettenbürstengarnitur (39)

- Toilettenbürstengarnitur
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Toilettenbürstengarnitur 5897439 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ02R + VELA R Papierhalter mit Ablage (39)

- Papierhalter mit Ablage

- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Papierhalter 5897139 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ02S + VELA R Reserverollenhalter (39)

- Reserverollenhalter
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Reserverollenhalter 5897239 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ03 + Accessoires der Serie "VELA R", mit Befestigungsmaterial.

- Oberfläche: Mattweiß (53).

63AQ03A + VELA R Glashalter (53)

- Glshalter
- Mundspülglass aus Kristallglas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Glshalter 5897553 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ03B + VELA R Flüssigseifenspender (53)

- Flüssigseifenspender
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Flüssigseifenspender 5897653 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ03C + VELA R Seifenschale (53)

- Seifenschale Ø 110 mm
- Schale aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Seifenschale 5898553 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ03D + VELA R Glasablage (53)

- Glasablage 600 x 120 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Glasablage 5897353 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ03E + VELA R Haken (53)

- Haken
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Haken 5898453 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ03F + VELA R Handtuchhalter L=300mm (53)

- Handtuchhalter
- L = 300 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Handtuchhalter 5896253 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ03G + VELA R Handtuchhalter L=450mm (53)

- Handtuchhalter
- L = 450 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Handtuchhalter 5898053 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ03H + VELA R Handtuchhalter einarmig L=450mm (53)

- Handtuchhalter einarmig
- L = 450 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Handtuchhalter 5897753 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ03I + VELA R Handtuchring Ø 200 mm (53)

- Handtuchring Ø 200 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Handtuchring 5897853 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ03J + VELA R LED Kosmetikspiegel freistehend (53)

- LED Kosmetikspiegel freistehend
- Material Spiegel: Glas
- Material Rahmen: Metall
- 2 wechselbare Farbtemperaturen: 3000K oder 5700K
- Wippschalter auf Spiegelrückwand
- Vergrößerung: 3-fach
- Beleuchtung LED 4,5W
- Eingangsspannung: 220-240 V / AC 50-60 Hz
- Ausgangsspannung: 12V
- Schutzart IP 20
- CE Kennzeichnung
- Schutzklasse 2
- Energieeffizienzklasse E

z.B. KLUDI-VELA R LED Kosmetikspiegel 5899553F oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ03K + VELA R LED Kosmetikspiegel Wandmontage (53)

- LED Kosmetikspiegel Wandmontage
- Material Spiegel: Glas
- Material Rahmen: Metall
- auf Doppelgelenkarm schwenkbar
- 2 wechselbare Farbtemperaturen: 3000K oder 5700K
- Wippschalter auf Spiegelrückwand
- Vergrößerung: 3-fach
- Beleuchtung LED 4,5W
- Eingangsspannung: 220-240 V / AC 50-60 Hz
- Ausgangsspannung: 12V
- Schutzart IP 44
- CE Kennzeichnung
- Schutzklasse 1
- Energieeffizienzklasse E

z.B. KLUDI-VELA R LED Kosmetikspiegel 5899553W oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ03L + VELA R Badetuchhalter L=800mm (53)

- Badetuchhalter
- L = 800 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Badetuchhalter 5896153 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ03M + VELA R Badetuchhalter L=600mm (53)

- Badetuchhalter
- L = 600 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Badetuchhalter 5897953 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ03N + VELA R Wannengriff L=250mm (53)

- Wannengriff
- L = 250 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Badetuchhalter 5898153 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ03O + VELA R Doppel-Badetuchhalter L=600mm (53)

- Doppel-Badetuchhalter
- L = 600 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Badetuchhalter 5898853 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ03P + VELA R Badetuchhalter mit Ablage 600x262mm (53)

- Badetuchhalter mit Ablage
- L x B = 600 x 262 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Badetuchhalter mit Ablage 5898953 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ03Q + VELA R Toilettenbürstengarnitur (53)

- Toilettenbürstengarnitur
- Behälter aus satiniertem Glas

- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Toilettenbürstengarnitur 5897453 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ03R + VELA R Papierhalter mit Ablage (53)

- Papierhalter mit Ablage
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Papierhalter 5897153 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ03S + VELA R Reserverollenhalter (53)

- Reserverollenhalter
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Reserverollenhalter 5897253 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ04 + Accessoires der Serie "VELA R", mit Befestigungsmaterial.

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

63AQ04A + VELA R Glashalter (N0)

- Glashalter
- Mundspülglass aus Kristallglas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Glashalter 58975N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ04B + VELA R Flüssigseifenspender (N0)

- Flüssigseifenspender
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Flüssigseifenspender 58976N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ04C + VELA R Seifenschale (N0)

- Seifenschale Ø 110 mm
- Schale aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Seifenschale 58985N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ04D + VELA R Glasablage (N0)

- Glasablage 600 x 120 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Glasablage 58973N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ04E + VELA R Haken (N0)

- Haken
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Haken 58984N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ04F + VELA R Handtuchhalter L=300mm (N0)

- Handtuchhalter
- L = 300 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Handtuchhalter 58962N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ04G + VELA R Handtuchhalter L=450mm (N0)

- Handtuchhalter
- L = 450 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Handtuchhalter 58980N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ04H + VELA R Handtuchhalter einarmig L=450mm (N0)

- Handtuchhalter einarmig
- L = 450 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Handtuchhalter 58977N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ04I + VELA R Handtuchring Ø 200 mm (N0)

- Handtuchring Ø 200 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Handtuchring 58978N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ04J + VELA R LED Kosmetikspiegel freistehend (N0)

- LED Kosmetikspiegel freistehend
- Material Spiegel: Glas
- Material Rahmen: Metall
- 2 wechselbare Farbtemperaturen: 3000K oder 5700K
- Wippschalter auf Spiegelrückwand
- Vergrößerung: 3-fach
- Beleuchtung LED 4,5W
- Eingangsspannung: 220-240 V / AC 50-60 Hz
- Ausgangsspannung: 12V
- Schutzart IP 20
- CE Kennzeichnung
- Schutzklasse 2
- Energieeffizienzklasse E

z.B. KLUDI-VELA R LED Kosmetikspiegel 58995N0F oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ04K + VELA R LED Kosmetikspiegel Wandmontage (N0)

- LED Kosmetikspiegel Wandmontage
- Material Spiegel: Glas
- Material Rahmen: Metall
- auf Doppelgelenkarm schwenkbar
- 2 wechselbare Farbtemperaturen: 3000K oder 5700K
- Wippschalter auf Spiegelrückwand
- Vergrößerung: 3-fach
- Beleuchtung LED 4,5W
- Eingangsspannung: 220-240 V / AC 50-60 Hz
- Ausgangsspannung: 12V
- Schutzart IP 44
- CE Kennzeichnung
- Schutzklasse 1
- Energieeffizienzklasse E

z.B. KLUDI-VELA R LED Kosmetikspiegel 58995N0W oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ04L + VELA R Badetuchhalter L=800mm (N0)

- Badetuchhalter
- L = 800 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Badetuchhalter 58961N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ04M + VELA R Badetuchhalter L=600mm (N0)

- Badetuchhalter
- L = 600 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Badetuchhalter 58979N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ04N + VELA R Wannengriff L=250mm (N0)

- Wannengriff
- L = 250 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Badetuchhalter 58981N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ04O + VELA R Doppel-Badetuchhalter L=600mm (N0)

- Doppel-Badetuchhalter
- L = 600 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Badetuchhalter 58988N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ04P + VELA R Badetuchhalter mit Ablage 600x262mm (N0)

- Badetuchhalter mit Ablage
- L x B = 600 x 262 mm

- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Badetuchhalter mit Ablage 58989N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ04Q + VELA R Toilettenbürstengarnitur (N0)

- Toilettenbürstengarnitur
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Toilettenbürstengarnitur 58974N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ04R + VELA R Papierhalter mit Ablage (N0)

- Papierhalter mit Ablage
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Papierhalter 58971N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ04S + VELA R Reserverollenhalter (N0)

- Reserverollenhalter
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Reserverollenhalter 58972N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ05 + Accessoires der Serie "VELA R", mit Befestigungsmaterial.

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

63AQ05A + VELA R Glashalter (N1)

- Glashalter
- Mundspülglass aus Kristallglas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Glashalter 58975N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ05B + VELA R Flüssigseifenspender (N1)

- Flüssigseifenspender
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Flüssigseifenspender 58976N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ05C + VELA R Seifenschale (N1)

- Seifenschale Ø 110 mm
- Schale aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Seifenschale 58985N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ05D + VELA R Glasablage (N1)

- Glasablage 600 x 120 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Glasablage 58973N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ05E + VELA R Haken (N1)

- Haken
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Haken 58984N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ05F + VELA R Handtuchhalter L=300mm (N1)

- Handtuchhalter
- L = 300 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Handtuchhalter 58962N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ05G + VELA R Handtuchhalter L=450mm (N1)

- Handtuchhalter
- L = 450 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Handtuchhalter 58980N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ05H + VELA R Handtuchhalter einarmig L=450mm (N1)

- Handtuchhalter einarmig
- L = 450 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Handtuchhalter 58977N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ05I + VELA R Handtuchring Ø 200 mm (N1)

- Handtuchring Ø 200 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Handtuchring 58978N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ05J + VELA R LED Kosmetikspiegel freistehend (N1)

- LED Kosmetikspiegel freistehend
- Material Spiegel: Glas
- Material Rahmen: Metall
- 2 wechselbare Farbtemperaturen: 3000K oder 5700K
- Wippschalter auf Spiegelrückwand
- Vergrößerung: 3-fach
- Beleuchtung LED 4,5W
- Eingangsspannung: 220-240 V / AC 50-60 Hz
- Ausgangsspannung: 12V
- Schutzart IP 20
- CE Kennzeichnung
- Schutzklasse 2
- Energieeffizienzklasse E

z.B. KLUDI-VELA R LED Kosmetikspiegel 58995N1F oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ05K + VELA R LED Kosmetikspiegel Wandmontage (N1)

- LED Kosmetikspiegel Wandmontage
- Material Spiegel: Glas
- Material Rahmen: Metall
- auf Doppelgelenkarm schwenkbar
- 2 wechselbare Farbtemperaturen: 3000K oder 5700K
- Wippschalter auf Spiegelrückwand
- Vergrößerung: 3-fach
- Beleuchtung LED 4,5W
- Eingangsspannung: 220-240 V / AC 50-60 Hz
- Ausgangsspannung: 12V
- Schutzart IP 44
- CE Kennzeichnung
- Schutzklasse 1
- Energieeffizienzklasse E

z.B. KLUDI-VELA R LED Kosmetikspiegel 58995N1W oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ05L + VELA R Badetuchhalter L=800mm (N1)

- Badetuchhalter
- L = 800 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Badetuchhalter 58961N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ05M + VELA R Badetuchhalter L=600mm (N1)

- Badetuchhalter
- L = 600 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Badetuchhalter 58979N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ05N + VELA R Wannengriff L=250mm (N1)

- Wannengriff
- L = 250 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Badetuchhalter 58981N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ05O + VELA R Doppel-Badetuchhalter L=600mm (N1)

- Doppel-Badetuchhalter
- L = 600 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Badetuchhalter 58988N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ05P + VELA R Badetuchhalter mit Ablage 600x262mm (N1)

- Badetuchhalter mit Ablage
- L x B = 600 x 262 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Badetuchhalter mit Ablage 58989N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ05Q + VELA R Toilettenbürstengarnitur (N1)

- Toilettenbürstengarnitur
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Toilettenbürstengarnitur 58974N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ05R + VELA R Papierhalter mit Ablage (N1)

- Papierhalter mit Ablage
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Papierhalter 58971N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ05S + VELA R Reserverollenhalter (N1)

- Reserverollenhalter
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Reserverollenhalter 58972N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ06 + Accessoires der Serie "VELA R", mit Befestigungsmaterial.
• Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

63AQ06A + VELA R Glashalter (N2)

- Glshalter
- Mundspülglass aus Kristallglas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Glshalter 58975N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ06B + VELA R Flüssigseifenspender (N2)

- Flüssigseifenspender
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Flüssigseifenspender 58976N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ06C + VELA R Seifenschale (N2)

- Seifenschale Ø 110 mm
- Schale aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Seifenschale 58985N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ06D + VELA R Glasablage (N2)

- Glasablage 600 x 120 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Glasablage 58973N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ06E + VELA R Haken (N2)

- Haken
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Haken 58984N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ06F + VELA R Handtuchhalter L=300mm (N2)

- Handtuchhalter
- L = 300 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Handtuchhalter 58962N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ06G + VELA R Handtuchhalter L=450mm (N2)

- Handtuchhalter
- L = 450 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Handtuchhalter 58980N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ06H + VELA R Handtuchhalter einarmig L=450mm (N2)

- Handtuchhalter einarmig
- L = 450 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Handtuchhalter 58977N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ06I + VELA R Handtuchring Ø 200 mm (N2)

- Handtuchring Ø 200 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Handtuchring 58978N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ06J + VELA R LED Kosmetikspiegel freistehend (N2)

- LED Kosmetikspiegel freistehend
- Material Spiegel: Glas
- Material Rahmen: Metall
- 2 wechselbare Farbtemperaturen: 3000K oder 5700K
- Wippschalter auf Spiegelrückwand
- Vergrößerung: 3-fach
- Beleuchtung LED 4,5W
- Eingangsspannung: 220-240 V / AC 50-60 Hz
- Ausgangsspannung: 12V
- Schutzart IP 20

- CE Kennzeichnung
- Schutzklasse 2
- Energieeffizienzklasse E

z.B. KLUDI-VELA R LED Kosmetikspiegel 58995N2F oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ06K + VELA R LED Kosmetikspiegel Wandmontage (N2)

- LED Kosmetikspiegel Wandmontage
- Material Spiegel: Glas
- Material Rahmen: Metall
- auf Doppelgelenkarm schwenkbar
- 2 wechselbare Farbtemperaturen: 3000K oder 5700K
- Wippschalter auf Spiegelrückwand
- Vergrößerung: 3-fach
- Beleuchtung LED 4,5W
- Eingangsspannung: 220-240 V / AC 50-60 Hz
- Ausgangsspannung: 12V
- Schutzart IP 44
- CE Kennzeichnung
- Schutzklasse 1
- Energieeffizienzklasse E

z.B. KLUDI-VELA R LED Kosmetikspiegel 58995N2W oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ06L + VELA R Badetuchhalter L=800mm (N2)

- Badetuchhalter
- L = 800 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Badetuchhalter 58961N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ06M + VELA R Badetuchhalter L=600mm (N2)

- Badetuchhalter
- L = 600 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Badetuchhalter 58979N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ06N + VELA R Wannengriff L=250mm (N2)

- Wannengriff
- L = 250 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Badetuchhalter 58981N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ06O + VELA R Doppel-Badetuchhalter L=600mm (N2)

- Doppel-Badetuchhalter
- L = 600 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Badetuchhalter 58988N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ06P + VELA R Badetuchhalter mit Ablage 600x262mm (N2)

- Badetuchhalter mit Ablage
- L x B = 600 x 262 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Badetuchhalter mit Ablage 58989N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ06Q + VELA R Toilettenbürstengarnitur (N2)

- Toilettenbürstengarnitur
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Toilettenbürstengarnitur 58974N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ06R + VELA R Papierhalter mit Ablage (N2)

- Papierhalter mit Ablage
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Papierhalter 58971N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ06S + VELA R Reserverollenhalter (N2)

- Reserverollenhalter
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Reserverollenhalter 58972N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ07 + Accessoires der Serie "VELA R", mit Befestigungsmaterial.

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

63AQ07A + VELA R Glashalter (N5)

- Glshalter
- Mundspülglass aus Kristallglas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Glshalter 58975N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ07B + VELA R Flüssigseifenspender (N5)

- Flüssigseifenspender
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Flüssigseifenspender 58976N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ07C + VELA R Seifenschale (N5)

- Seifenschale Ø 110 mm
- Schale aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Seifenschale 58985N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ07D + VELA R Glasablage (N5)

- Glasablage 600 x 120 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Glasablage 58973N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ07E + VELA R Haken (N5)

- Haken
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Haken 58984N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ07F + VELA R Handtuchhalter L=300mm (N5)

- Handtuchhalter
- L = 300 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Handtuchhalter 58962N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ07G + VELA R Handtuchhalter L=450mm (N5)

- Handtuchhalter
- L = 450 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Handtuchhalter 58980N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ07H + VELA R Handtuchhalter einarmig L=450mm (N5)

- Handtuchhalter einarmig
- L = 450 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Handtuchhalter 58977N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ07I + VELA R Handtuchring Ø 200 mm (N5)

- Handtuchring Ø 200 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Handtuchring 58978N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ07J + VELA R LED Kosmetikspiegel freistehend (N5)

- LED Kosmetikspiegel freistehend
- Material Spiegel: Glas
- Material Rahmen: Metall
- 2 wechselbare Farbtemperaturen: 3000K oder 5700K
- Wippschalter auf Spiegelrückwand
- Vergrößerung: 3-fach
- Beleuchtung LED 4,5W
- Eingangsspannung: 220-240 V / AC 50-60 Hz
- Ausgangsspannung: 12V
- Schutzart IP 20
- CE Kennzeichnung
- Schutzklasse 2
- Energieeffizienzklasse E

z.B. KLUDI-VELA R LED Kosmetikspiegel 58995N5F oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ07K + VELA R LED Kosmetikspiegel Wandmontage (N5)

- LED Kosmetikspiegel Wandmontage
- Material Spiegel: Glas
- Material Rahmen: Metall
- auf Doppelgelenkarm schwenkbar
- 2 wechselbare Farbtemperaturen: 3000K oder 5700K
- Wippschalter auf Spiegelrückwand
- Vergrößerung: 3-fach
- Beleuchtung LED 4,5W
- Eingangsspannung: 220-240 V / AC 50-60 Hz
- Ausgangsspannung: 12V
- Schutzart IP 44
- CE Kennzeichnung
- Schutzklasse 1
- Energieeffizienzklasse E

z.B. KLUDI-VELA R LED Kosmetikspiegel 58995N5W oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ07L + VELA R Badetuchhalter L=800mm (N5)

- Badetuchhalter
- L = 800 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Badetuchhalter 58961N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ07M + VELA R Badetuchhalter L=600mm (N5)

- Badetuchhalter
- L = 600 mm

- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Badetuchhalter 58979N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ07N + VELA R Wannengriff L=250mm (N5)

- Wannengriff
- L = 250 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Badetuchhalter 58981N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ07O + VELA R Doppel-Badetuchhalter L=600mm (N5)

- Doppel-Badetuchhalter
- L = 600 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Badetuchhalter 58988N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ07P + VELA R Badetuchhalter mit Ablage 600x262mm (N5)

- Badetuchhalter mit Ablage
- L x B = 600 x 262 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Badetuchhalter mit Ablage 58989N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ07Q + VELA R Toilettenbürstengarnitur (N5)

- Toilettenbürstengarnitur
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Toilettenbürstengarnitur 58974N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ07R + VELA R Papierhalter mit Ablage (N5)

- Papierhalter mit Ablage

- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Papierhalter 58971N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ07S + VELA R Reserverollenhalter (N5)

- Reserverollenhalter
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA R Reserverollenhalter 58972N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ11 + Accessoires der Serie "VELA C", mit Befestigungsmaterial.

- Oberfläche: Chrom (05).

63AQ11A + VELA C Glashalter (05)

- Glshalter
- Mundspülglass aus Kristallglas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Glshalter rechteckig 3197505 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ11B + VELA C Flüssigseifenspender (05)

- Flüssigseifenspender
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Flüssigseifenspender 3197605 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ11C + VELA C Seifenschale (05)

- Seifenschale Ø 110 mm
- Schale aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Seifenschale 3198505 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ11D + VELA C Glasablage (05)

- Glasablage 600 x 111 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Glasablage 3197305 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ11E + VELA C Haken (05)

- Haken
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Haken 3198405 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ11F + VELA C Handtuchhalter L=300mm (05)

- Handtuchhalter
- L = 300 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Handtuchhalter rechteckig 3196205 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ11G + VELA C Handtuchhalter L=450mm (05)

- Handtuchhalter
- L = 450 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Handtuchhalter rechteckig 3198005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ11H + VELA C Handtuchhalter rechteckig (05)

- Handtuchhalter rechteckig
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Handtuchhalter rechteckig 3197805 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ11I + VELA C Doppel-Handtuchhalter zweiarmig L=430mm (05)

- Doppel-Handtuchhalter zweiarmig
- L = 430 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Doppel-Handtuchhalter rechteckig 3197705 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ11J + VELA C Badetuchhalter L=800mm (05)

- Badetuchhalter
- L = 800 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Badetuchhalter rechteckig 3196105 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ11K + VELA C Badetuchhalter L=600mm (05)

- Badetuchhalter
- L = 600 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Badetuchhalter rechteckig 3197905 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ11L + VELA C Wannengriff L=250mm (05)

- Wannengriff
- L = 250 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Badetuchhalter rechteckig 3198105 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ11M + VELA C Doppel-Badetuchhalter L=600mm (05)

- Doppel-Badetuchhalter
- L = 600 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Badetuchhalter rechteckig 3198805 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ11N + VELA C Badetuchhalter mit Ablage 600x252mm (05)

- Badetuchhalter mit Ablage
- L x B = 600 x 252 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Badetuchhalter mit Ablage 3198905 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ110 + VELA C Toilettenbürstengarnitur (05)

- Toilettenbürstengarnitur
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Toilettenbürstengarnitur 3197405 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ11P + VELA C Papierhalter mit Ablage (05)

- Papierhalter mit Ablage
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Papierhalter rechteckig 3197105 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ12 + Accessoires der Serie "VELA C", mit Befestigungsmaterial.

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

63AQ12A + VELA C Glashalter (39)

- Glashalter
- Mundspülglass aus Kristallglas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Glashalter rechteckig 3197539 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ12B + VELA C Flüssigseifenspender (39)

- Flüssigseifenspender
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Flüssigseifenspende 3197605 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ12C + VELA C Seifenschale (39)

- Seifenschale Ø 110 mm
- Schale aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Seifenschale 3198505 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ12D + VELA C Glasablage (39)

- Glasablage 600 x 111 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Glasablage 3197305 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ12E + VELA C Haken (39)

- Haken
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Haken 3198405 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ12F + VELA C Handtuchhalter L=300mm (39)

- Handtuchhalter
- L = 300 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Handtuchhalter rechteckig 3196205 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ12G + VELA C Handtuchhalter L=450mm (39)

- Handtuchhalter
- L = 450 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Handtuchhalter rechteckig 3198005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ12H + VELA C Handtuchhalter rechteckig (39)

- Handtuchhalter rechteckig
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Handtuchhalter rechteckig 3197805 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ12I + VELA C Doppel-Handtuchhalter zweiarmig L=430mm (39)

- Doppel-Handtuchhalter zweiarmig
- L = 430 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Doppel-Handtuchhalter rechteckig 3197705 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ12J + VELA C Badetuchhalter L=800mm (39)

- Badetuchhalter
- L = 800 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Badetuchhalter rechteckig 3196105 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ12K + VELA C Badetuchhalter L=600mm (39)

- Badetuchhalter
- L = 600 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Badetuchhalter rechteckig 3197905 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ12L + VELA C Wannengriff L=250mm (39)

- Wannengriff
- L = 250 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Badetuchhalter rechteckig 3198105 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ12M + VELA C Doppel-Badetuchhalter L=600mm (39)

- Doppel-Badetuchhalter
- L = 600 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Badetuchhalter rechteckig 3198805 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ12N + VELA C Badetuchhalter mit Ablage 600x252mm (39)

- Badetuchhalter mit Ablage
- L x B = 600 x 252 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Badetuchhalter mit Ablage 3198905 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ12O + VELA C Toilettenbürstengarnitur (39)

- Toilettenbürstengarnitur
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Toilettenbürstengarnitur 3197405 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ12P + VELA C Papierhalter mit Ablage (39)

- Papierhalter mit Ablage
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Papierhalter rechteckig 3197105 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ13 + Accessoires der Serie "VELA C", mit Befestigungsmaterial.

- Oberfläche: Mattweiß (53).

63AQ13A + VELA C Glashalter (53)

- Glshalter
- Mundspülglass aus Kristallglas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Glshalter rechteckig 3197553 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ13B + VELA C Flüssigseifenspender (53)

- Flüssigseifenspender
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Flüssigseifenspender 3197653 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ13C + VELA C Seifenschale (53)

- Seifenschale Ø 110 mm
- Schale aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Seifenschale 3198553 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ13D + VELA C Glasablage (53)

- Glasablage 600 x 111 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Glasablage 3197353 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ13E + VELA C Haken (53)

- Haken
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Haken 3198453 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ13F + VELA C Handtuchhalter L=300mm (53)

- Handtuchhalter
- L = 300 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Handtuchhalter rechteckig 3196253 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ13G + VELA C Handtuchhalter L=450mm (53)

- Handtuchhalter
- L = 450 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Handtuchhalter rechteckig 3198053 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ13H + VELA C Handtuchhalter rechteckig (53)

- Handtuchhalter rechteckig
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Handtuchhalter rechteckig 3197853 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ13I + VELA C Doppel-Handtuchhalter zweiarmig L=430mm (53)

- Doppel-Handtuchhalter zweiarmig
- L = 430 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Doppel-Handtuchhalter rechteckig 3197753 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ13J + VELA C Badetuchhalter L=800mm (53)

- Badetuchhalter
- L = 800 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Badetuchhalter rechteckig 3196153 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ13K + VELA C Badetuchhalter L=600mm (53)

- Badetuchhalter
- L = 600 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Badetuchhalter rechteckig 3197953 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ13L + VELA C Wannengriff L=250mm (53)

- Wannengriff
- L = 250 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Badetuchhalter rechteckig 3198153 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ13M + VELA C Doppel-Badetuchhalter L=600mm (53)

- Doppel-Badetuchhalter
- L = 600 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Badetuchhalter rechteckig 3198853 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ13N + VELA C Badetuchhalter mit Ablage 600x252mm (53)

- Badetuchhalter mit Ablage
- L x B = 600 x 252 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Badetuchhalter mit Ablage 3198953 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ13O + VELA C Toilettenbürstengarnitur (53)

- Toilettenbürstengarnitur
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Toilettenbürstengarnitur 3197453 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ13P + VELA C Papierhalter mit Ablage (53)

- Papierhalter mit Ablage
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Papierhalter rechteckig 3197153 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ14 + Accessoires der Serie "VELA C", mit Befestigungsmaterial.

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

63AQ14A + VELA C Glashalter (N0)

- Glshalter
- Mundspülglass aus Kristallglas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Glshalter rechteckig 31975N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ14B + VELA C Flüssigseifenspender (N0)

- Flüssigseifenspender
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Flüssigseifenspender 31976N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ14C + VELA C Seifenschale (N0)

- Seifenschale Ø 110 mm
- Schale aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Seifenschale 31985N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ14D + VELA C Glasablage (N0)

- Glasablage 600 x 111 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Glasablage 31973N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ14E + VELA C Haken (N0)

- Haken
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Haken 31984N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ14F + VELA C Handtuchhalter L=300mm (N0)

- Handtuchhalter
- L = 300 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Handtuchhalter rechteckig 31962N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ14G + VELA C Handtuchhalter L=450mm (N0)

- Handtuchhalter
- L = 450 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Handtuchhalter rechteckig 31980N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ14H + VELA C Handtuchhalter rechteckig (N0)

- Handtuchhalter rechteckig
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Handtuchhalter rechteckig 31978N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ14I + VELA C Doppel-Handtuchhalter zweiarmig L=430mm (N0)

- Doppel-Handtuchhalter zweiarmig
- L = 430 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Doppel-Handtuchhalter rechteckig 31977N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ14J + VELA C Badetuchhalter L=800mm (N0)

- Badetuchhalter
- L = 800 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Badetuchhalter rechteckig 31961N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ14K + VELA C Badetuchhalter L=600mm (N0)

- Badetuchhalter
- L = 600 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Badetuchhalter rechteckig 31979N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ14L + VELA C Wannengriff L=250mm (N0)

- Wannengriff
- L = 250 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Badetuchhalter rechteckig 31981N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ14M + VELA C Doppel-Badetuchhalter L=600mm (N0)

- Doppel-Badetuchhalter
- L = 600 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Badetuchhalter rechteckig 31988N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ14N + VELA C Badetuchhalter mit Ablage 600x252mm (N0)

- Badetuchhalter mit Ablage
- L x B = 600 x 252 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Badetuchhalter mit Ablage 31989N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ14O + VELA C Toilettenbürstengarnitur (N0)

- Toilettenbürstengarnitur
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Toilettenbürstengarnitur 31974N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ14P + VELA C Papierhalter mit Ablage (N0)

- Papierhalter mit Ablage
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Papierhalter rechteckig 31971N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ15 + Accessoires der Serie "VELA C", mit Befestigungsmaterial.

- Oberfläche: Brushed Gold (N1).

63AQ15A + VELA C Glashalter (N1)

- Glashalter
- Mundspülglass aus Kristallglas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Glashalter rechteckig 31975N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ15B + VELA C Flüssigseifenspender (N1)

- Flüssigseifenspender
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Flüssigseifenspender 31976N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ15C + VELA C Seifenschale (N1)

- Seifenschale Ø 110 mm
- Schale aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Seifenschale 31985N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ15D + VELA C Glasablage (N1)

- Glasablage 600 x 111 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Glasablage 31973N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ15E + VELA C Haken (N1)

- Haken
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Haken 31984N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ15F + VELA C Handtuchhalter L=300mm (N1)

- Handtuchhalter
- L = 300 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Handtuchhalter rechteckig 31962N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ15G + VELA C Handtuchhalter L=450mm (N1)

- Handtuchhalter
- L = 450 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Handtuchhalter rechteckig 31980N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ15H + VELA C Handtuchhalter rechteckig (N1)

- Handtuchhalter rechteckig
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Handtuchhalter rechteckig 31978N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ15I + VELA C Doppel-Handtuchhalter zweiarmig L=430mm (N1)

- Doppel-Handtuchhalter zweiarmig
- L = 430 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Doppel-Handtuchhalter rechteckig 31977N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ15J + VELA C Badetuchhalter L=800mm (N1)

- Badetuchhalter
- L = 800 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Badetuchhalter rechteckig 31961N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ15K + VELA C Badetuchhalter L=600mm (N1)

- Badetuchhalter
- L = 600 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Badetuchhalter rechteckig 31979N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ15L + VELA C Wannengriff L=250mm (N1)

- Wannengriff
- L = 250 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Badetuchhalter rechteckig 31981N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ15M + VELA C Doppel-Badetuchhalter L=600mm (N1)

- Doppel-Badetuchhalter
- L = 600 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Badetuchhalter rechteckig 31988N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ15N + VELA C Badetuchhalter mit Ablage 600x252mm (N1)

- Badetuchhalter mit Ablage
- L x B = 600 x 252 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Badetuchhalter mit Ablage 31989N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ15O + VELA C Toilettenbürstengarnitur (N1)

- Toilettenbürstengarnitur
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Toilettenbürstengarnitur 31974N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ15P + VELA C Papierhalter mit Ablage (N1)

- Papierhalter mit Ablage
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Papierhalter rechteckig 31971N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ16 + Accessoires der Serie "VELA C", mit Befestigungsmaterial.

- Oberfläche: Brushed Gold (N2).

63AQ16A + VELA C Glashalter (N2)

- Glashalter
- Mundspülglass aus Kristallglas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Glashalter rechteckig 31975N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ16B + VELA C Flüssigseifenspender (N2)

- Flüssigseifenspender
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Flüssigseifenspender 31976N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ16C + VELA C Seifenschale (N2)

- Seifenschale Ø 110 mm
- Schale aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Seifenschale 31985N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ16D + VELA C Glasablage (N2)

- Glasablage 600 x 111 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Glasablage 31973N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ16E + VELA C Haken (N2)

- Haken
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Haken 31984N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ16F + VELA C Handtuchhalter L=300mm (N2)

- Handtuchhalter
- L = 300 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Handtuchhalter rechteckig 31962N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ16G + VELA C Handtuchhalter L=450mm (N2)

- Handtuchhalter
- L = 450 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Handtuchhalter rechteckig 31980N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ16H + VELA C Handtuchhalter rechteckig (N2)

- Handtuchhalter rechteckig
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Handtuchhalter rechteckig 31978N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ16I + VELA C Doppel-Handtuchhalter zweiarmig L=430mm (N2)

- Doppel-Handtuchhalter zweiarmig
- L = 430 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Doppel-Handtuchhalter rechteckig 31977N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ16J + VELA C Badetuchhalter L=800mm (N2)

- Badetuchhalter
- L = 800 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Badetuchhalter rechteckig 31961N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ16K + VELA C Badetuchhalter L=600mm (N2)

- Badetuchhalter
- L = 600 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Badetuchhalter rechteckig 31979N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ16L + VELA C Wannengriff L=250mm (N2)

- Wannengriff
- L = 250 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Badetuchhalter rechteckig 31981N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ16M + VELA C Doppel-Badetuchhalter L=600mm (N2)

- Doppel-Badetuchhalter
- L = 600 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Badetuchhalter rechteckig 31988N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ16N + VELA C Badetuchhalter mit Ablage 600x252mm (N2)

- Badetuchhalter mit Ablage
- L x B = 600 x 252 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Badetuchhalter mit Ablage 31989N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ16O + VELA C Toilettenbürstengarnitur (N2)

- Toilettenbürstengarnitur
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Toilettenbürstengarnitur 31974N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ16P + VELA C Papierhalter mit Ablage (N2)

- Papierhalter mit Ablage
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Papierhalter rechteckig 31971N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ17 + Accessoires der Serie "VELA C", mit Befestigungsmaterial.

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

63AQ17A + **VELA C Glashalter (N5)**

- Glshalter
- Mundspülglass aus Kristallglas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Glshalter rechteckig 31975N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ17B + **VELA C Flüssigseifenspender (N5)**

- Flüssigseifenspender
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Flüssigseifenspender 31976N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ17C + **VELA C Seifenschale (N5)**

- Seifenschale Ø 110 mm
- Schale aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Seifenschale 31985N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ17D + **VELA C Glasablage (N5)**

- Glasablage 600 x 111 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Glasablage 31973N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ17E + VELA C Haken (N5)

- Haken
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Haken 31984N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ17F + VELA C Handtuchhalter L=300mm (N5)

- Handtuchhalter
- L = 300 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Handtuchhalter rechteckig 31962N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ17G + VELA C Handtuchhalter L=450mm (N5)

- Handtuchhalter
- L = 450 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Handtuchhalter rechteckig 31980N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ17H + VELA C Handtuchhalter rechteckig (N5)

- Handtuchhalter rechteckig
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Handtuchhalter rechteckig 31978N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ17I + VELA C Doppel-Handtuchhalter zweiarmig L=430mm (N5)

- Doppel-Handtuchhalter zweiarmig
- L = 430 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Doppel-Handtuchhalter 31977N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ17J + VELA C Badetuchhalter L=800mm (N5)

- Badetuchhalter
- L = 800 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Badetuchhalter 31961N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ17K + VELA C Badetuchhalter L=600mm (N5)

- Badetuchhalter
- L = 600 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Badetuchhalter 31979N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ17L + VELA C Wannengriff L=250mm (N5)

- Wannengriff
- L = 250 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Badetuchhalter 31981N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ17M + VELA C Doppel-Badetuchhalter L=600mm (N5)

- Doppel-Badetuchhalter
- L = 600 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Badetuchhalter 31988N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ17N + VELA C Badetuchhalter mit Ablage 600x252mm (N5)

- Badetuchhalter mit Ablage
- L x B = 600 x 252 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Badetuchhalter mit Ablage 31989N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ170 + VELA C Toilettenbürstengarnitur (N5)

- Toilettenbürstengarnitur
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Toilettenbürstengarnitur 31974N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ17P + VELA C Papierhalter mit Ablage (N5)

- Papierhalter mit Ablage
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA C Papierhalter 31971N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ21 + Accessoires der Serie "VELA S", mit Befestigungsmaterial (kann auch geklebt werden - Klebeset in eigener Position).

- Oberfläche: Chrom (05).

63AQ21A + VELA S Glashalter (05)

- Glshalter
- Mundspülglass aus Kristallglas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Glshalter 2597505 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ21B + VELA S Flüssigseifenspender (05)

- Flüssigseifenspender
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Flüssigseifenspender 2597605 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ21C + VELA S Seifenschale (05)

- Seifenschale Ø 110 mm
- Schale aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Seifenschale 2598505 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ21D + VELA S Glasablage (05)

- Glasablage 600 x 100 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Glasablage 2597305 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ21E + VELA S Haken (05)

- Haken
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Haken 2598405 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ21F + VELA S Handtuchhalter L=300mm (05)

- Handtuchhalter
- L = 300 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Handtuchhalter 2596205 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ21G + VELA S Handtuchhalter L=450mm (05)

- Handtuchhalter
- L = 450 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Handtuchhalter 2598005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ21H + VELA S Handtuchring Ø 200 mm (05)

- Handtuchring Ø 200 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Handtuchring 2597805 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ21I + VELA S Doppel-Handtuchhalter zweiarmig L=440mm (05)

- Doppel-Handtuchhalter
- zweiarmig, freistehend
- L = 440 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Doppel-Handtuchhalter 2597705 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ21J + VELA S Badetuchhalter L=800mm (05)

- Badetuchhalter
- L = 800 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Badetuchhalter 2596105 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ21K + VELA S Badetuchhalter L=600mm (05)

- Badetuchhalter
- L = 600 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Badetuchhalter 2597905 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ21L + VELA S Toilettenbürstengarnitur (05)

- Toilettenbürstengarnitur
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Toilettenbürstengarnitur 2597405 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ21M + VELA S Papierhalter mit Ablage (05)

- Papierhalter mit Ablage
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Papierhalter 2597105 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ21N + VELA S Papierhalter (05)

- Papierhalter
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Papierhalter 2598205 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ22 + Accessoires der Serie "VELA S", mit Befestigungsmaterial (kann auch geklebt werden - Klebeset in eigener Position).

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

63AQ22A + VELA S Glashalter (39)

- Glshalter
- Mundspülglass aus Kristallglas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Glshalter 2597539 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ22B + VELA S Flüssigseifenspender (39)

- Flüssigseifenspender
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Flüssigseifenspender 2597639 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ22C + VELA S Seifenschale (39)

- Seifenschale Ø 110 mm
- Schale aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Seifenschale 2598539 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ22D + VELA S Glasablage (39)

- Glasablage 600 x 100 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Glasablage 2597339 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ22E + VELA S Haken (39)

- Haken
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Haken 2598439 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ22F + VELA S Handtuchhalter L=300mm (39)

- Handtuchhalter
- L = 300 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Handtuchhalter 2596239 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ22G + VELA S Handtuchhalter L=450mm (39)

- Handtuchhalter
- L = 450 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Handtuchhalter 2598039 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ22H + VELA S Handtuchring Ø 200 mm (39)

- Handtuchring Ø 200 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Handtuchring 2597839 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ22I + VELA S Doppel-Handtuchhalter zweiarmig L=440mm (39)

- Doppel-Handtuchhalter
- zweiarmig, freistehend
- L = 440 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Doppel-Handtuchhalter 2597739 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ22J + VELA S Badetuchhalter L=800mm (39)

- Badetuchhalter
- L = 800 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Badetuchhalter 2596139 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ22K + VELA S Badetuchhalter L=600mm (39)

- Badetuchhalter
- L = 600 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Badetuchhalter 2597939 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ22L + VELA S Toilettenbürstengarnitur (39)

- Toilettenbürstengarnitur
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Toilettenbürstengarnitur 2597439 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ22M + VELA S Papierhalter mit Ablage (39)

- Papierhalter mit Ablage
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Papierhalter 2597139 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ22N + VELA S Papierhalter (39)

- Papierhalter
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Papierhalter 2598239 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ23 + Accessoires der Serie "VELA S", mit Befestigungsmaterial (kann auch geklebt werden - Klebeset in eigener Position).

- Oberfläche: Mattweiß (53).

63AQ23A + VELA S Glashalter (53)

- Glashalter
- Mundspülglass aus Kristallglas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Glashalter 2597553 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ23B + VELA S Flüssigseifenspender (53)

- Flüssigseifenspender
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Flüssigseifenspender 2597653 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ23C + VELA S Seifenschale (53)

- Seifenschale Ø 110 mm
- Schale aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Seifenschale 2598553 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ23D + VELA S Glasablage (53)

- Glasablage 600 x 100 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Glasablage 2597353 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ23E + VELA S Haken (53)

- Haken
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Haken 2598453 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ23F + VELA S Handtuchhalter L=300mm (53)

- Handtuchhalter
- L = 300 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Handtuchhalter 2596253 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ23G + VELA S Handtuchhalter L=450mm (53)

- Handtuchhalter
- L = 450 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Handtuchhalter 2598053 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ23H + VELA S Handtuchring Ø 200 mm (53)

- Handtuchring Ø 200 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Handtuchring 2597853 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ23I + VELA S Doppel-Handtuchhalter zweiarmig L=440mm (53)

- Doppel-Handtuchhalter
- zweiarmig, freistehend
- L = 440 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Doppel-Handtuchhalter 2597753 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ23J + VELA S Badetuchhalter L=800mm (53)

- Badetuchhalter
- L = 800 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Badetuchhalter 2596153 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ23K + VELA S Badetuchhalter L=600mm (53)

- Badetuchhalter
- L = 600 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Badetuchhalter 2597953 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ23L + VELA S Toilettenbürstengarnitur (53)

- Toilettenbürstengarnitur
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Toilettenbürstengarnitur 2597453 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ23M + VELA S Papierhalter mit Ablage (53)

- Papierhalter mit Ablage
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Papierhalter 2597153 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ23N + VELA S Papierhalter (53)

- Papierhalter
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Papierhalter 2598253 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ24 + Accessoires der Serie "VELA S", mit Befestigungsmaterial (kann auch geklebt werden - Klebeset in eigener Position).

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

63AQ24A + **VELA S Glashalter (N0)**

- Glshalter
- Mundspülglass aus Kristallglas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Glshalter 25975N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ24B + **VELA S Flüssigseifenspender (N0)**

- Flüssigseifenspender
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Flüssigseifenspender 25976N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ24C + **VELA S Seifenschale (N0)**

- Seifenschale Ø 110 mm
- Schale aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Seifenschale 25985N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ24D + **VELA S Glasablage (N0)**

- Glasablage 600 x 100 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Glasablage 25973N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ24E + VELA S Haken (N0)

- Haken
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Haken 25984N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ24F + VELA S Handtuchhalter L=300mm (N0)

- Handtuchhalter
- L = 300 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Handtuchhalter 25962N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ24G + VELA S Handtuchhalter L=450mm (N0)

- Handtuchhalter
- L = 450 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Handtuchhalter 25980N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ24H + VELA S Handtuchring Ø 200 mm (N0)

- Handtuchring Ø 200 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Handtuchring 25978N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ24I + VELA S Doppel-Handtuchhalter zweiarmig L=440mm (N0)

- Doppel-Handtuchhalter
- zweiarmig, freistehend
- L = 440 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Doppel-Handtuchhalter 25977N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ24J + VELA S Badetuchhalter L=800mm (N0)

- Badetuchhalter
- L = 800 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Badetuchhalter 25961N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ24K + VELA S Badetuchhalter L=600mm (N0)

- Badetuchhalter
- L = 600 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Badetuchhalter 25979N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ24L + VELA S Toilettenbürstengarnitur (N0)

- Toilettenbürstengarnitur
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Toilettenbürstengarnitur 25974N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ24M + VELA S Papierhalter mit Ablage (N0)

- Papierhalter mit Ablage
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Papierhalter 25971N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ24N + VELA S Papierhalter (N0)

- Papierhalter
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Papierhalter 25982N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ25 + Accessoires der Serie "VELA S", mit Befestigungsmaterial (kann auch geklebt werden - Klebeset in eigener Position).
• Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

63AQ25A + **VELA S Glashalter (N1)**
• Glshalter
• Mundspülglass aus Kristallglas
• Wandmontage
z.B. KLUDI-VELA S Glshalter 25975N1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ25B + **VELA S Flüssigseifenspender (N1)**
• Flüssigseifenspender
• Behälter aus satiniertem Glas
• Wandmontage
z.B. KLUDI-VELA S Flüssigseifenspender 25976N1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ25C + **VELA S Seifenschale (N1)**
• Seifenschale Ø 110 mm
• Schale aus satiniertem Glas
• Wandmontage
z.B. KLUDI-VELA S Seifenschale 25985N1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ25D + **VELA S Glasablage (N1)**
• Glasablage 600 x 100 mm
• Wandmontage
z.B. KLUDI-VELA S Glasablage 25973N1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ25E + **VELA S Haken (N1)**
• Haken
• Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Haken 25984N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ25F + VELA S Handtuchhalter L=300mm (N1)

- Handtuchhalter
- L = 300 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Handtuchhalter 25962N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ25G + VELA S Handtuchhalter L=450mm (N1)

- Handtuchhalter
- L = 450 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Handtuchhalter 25980N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ25H + VELA S Handtuchring Ø 200 mm (N1)

- Handtuchring Ø 200 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Handtuchring 25978N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ25I + VELA S Doppel-Handtuchhalter zweiarmig L=440mm (N1)

- Doppel-Handtuchhalter
- zweiarmig, freistehend
- L = 440 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Doppel-Handtuchhalter 25977N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ25J + VELA S Badetuchhalter L=800mm (N1)

- Badetuchhalter
- L = 800 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Badetuchhalter 25961N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ25K + VELA S Badetuchhalter L=600mm (N1)

- Badetuchhalter
- L = 600 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Badetuchhalter 25979N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ25L + VELA S Toilettenbürstengarnitur (N1)

- Toilettenbürstengarnitur
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Toilettenbürstengarnitur 25974N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ25M + VELA S Papierhalter mit Ablage (N1)

- Papierhalter mit Ablage
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Papierhalter 25971N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ25N + VELA S Papierhalter (N1)

- Papierhalter
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Papierhalter 25982N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ26 + Accessoires der Serie "VELA S", mit Befestigungsmaterial (kann auch geklebt werden - Klebeset in eigener Position).

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

63AQ26A + VELA S Glashalter (N2)

- Glshalter
- Mundspülglass aus Kristallglas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Glshalter 25975N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ26B + VELA S Flüssigseifenspender (N2)

- Flüssigseifenspender
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Flüssigseifenspender 25976N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ26C + VELA S Seifenschale (N2)

- Seifenschale Ø 110 mm
- Schale aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Seifenschale 25985N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ26D + VELA S Glasablage (N2)

- Glasablage 600 x 100 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Glasablage 25973N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ26E + VELA S Haken (N2)

- Haken
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Haken 25984N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ26F + VELA S Handtuchhalter L=300mm (N2)

- Handtuchhalter
- L = 300 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Handtuchhalter 25962N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ26G + VELA S Handtuchhalter L=450mm (N2)

- Handtuchhalter
- L = 450 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Handtuchhalter 25980N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ26H + VELA S Handtuchring Ø 200 mm (N2)

- Handtuchring Ø 200 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Handtuchring 25978N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ26I + VELA S Doppel-Handtuchhalter zweiarmig L=440mm (N2)

- Doppel-Handtuchhalter
- zweiarmig, freistehend
- L = 440 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Doppel-Handtuchhalter 25977N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ26J + VELA S Badetuchhalter L=800mm (N2)

- Badetuchhalter
- L = 800 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Badetuchhalter 25961N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ26K + VELA S Badetuchhalter L=600mm (N2)

- Badetuchhalter
- L = 600 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Badetuchhalter 25979N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ26L + VELA S Toilettenbürstengarnitur (N2)

- Toilettenbürstengarnitur
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Toilettenbürstengarnitur 25974N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ26M + VELA S Papierhalter mit Ablage (N2)

- Papierhalter mit Ablage
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Papierhalter 25971N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ26N + VELA S Papierhalter (N2)

- Papierhalter
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Papierhalter 25982N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ27 + Accessoires der Serie "VELA S", mit Befestigungsmaterial (kann auch geklebt werden - Klebeset in eigener Position).

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

63AQ27A + VELA S Glashalter (N5)

- Glashalter
- Mundspülglass aus Kristallglas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Glashalter 25975N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ27B + VELA S Flüssigseifenspender (N5)

- Flüssigseifenspender
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Flüssigseifenspender 25976N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ27C + VELA S Seifenschale (N5)

- Seifenschale Ø 110 mm
- Schale aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Seifenschale 25985N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ27D + VELA S Glasablage (N5)

- Glasablage 600 x 100 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Glasablage 25973N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ27E + VELA S Haken (N5)

- Haken
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Haken 25984N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ27F + VELA S Handtuchhalter L=300mm (N5)

- Handtuchhalter
- L = 300 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Handtuchhalter 25962N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ27G + VELA S Handtuchhalter L=450mm (N5)

- Handtuchhalter
- L = 450 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Handtuchhalter 25980N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ27H + VELA S Handtuchring Ø 200 mm (N5)

- Handtuchring Ø 200 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Handtuchring 25978N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ27I + VELA S Doppel-Handtuchhalter zweiarmig L=440mm (N5)

- Doppel-Handtuchhalter
- zweiarmig, freistehend
- L = 440 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Doppel-Handtuchhalter 25977N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ27J + VELA S Badetuchhalter L=800mm (N5)

- Badetuchhalter
- L = 800 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Badetuchhalter 25961N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ27K + VELA S Badetuchhalter L=600mm (N5)

- Badetuchhalter
- L = 600 mm
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Badetuchhalter 25979N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ27L + VELA S Toilettenbürstengarnitur (N5)

- Toilettenbürstengarnitur
- Behälter aus satiniertem Glas
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Toilettenbürstengarnitur 25974N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ27M + VELA S Papierhalter mit Ablage (N5)

- Papierhalter mit Ablage
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Papierhalter 25971N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ27N + VELA S Papierhalter (N5)

- Papierhalter
- Wandmontage

z.B. KLUDI-VELA S Papierhalter 25982N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR + Zubehör für Armaturen, Sonstiges (KLUDI)

Version: 2025-10

1. Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben sind Oberflächen von Armaturen und anderen Sichtteilen verchromt.

2. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63AR01 + SLIM.BOXX Unterputz-Körper.

- Unterputz-Rohbau-Set
- ohne Feinbau-Set
- ohne Funktionseinheit
- Wandeinbau
- mit einteiligem Elastomere-Mantel
- mit Rohbau-Schutzkappe
- mit zusätzlicher Dichtmanschette
- mit Spülanschluss-Set
- aus entzinkungsbeständigem Messing..

Verlängerung in eigener Position (als Aufzählung).

63AR01A + SLIM.BOXX Unterputz-Kkörper (88022)

z.B. KLUDI-SLIM.BOXX Unterputz-Körper 88022 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR01C + Az (88022) Unterputz-Verlängerung für Feinbau-Sets

- Aufzählung (Az) für eine Unterputz-Verlängerung für Feinbau-Sets
- passend zu KLUDI-SLIM.BOXX 88022
- L = 30 mm
- DIN 50930-6

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR02 + Rohbau-Set DN 15 für Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer.

- für Unterputz-Montage
- Keramik-Kartusche mit
- Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge 15 l/min bei 3 bar
- mit Rohbau-Schutzkappe
- Montagetiefenausgleich 30 mm
- Gewindeanschluss G 1/2
- ohne Feinbau-Set (in eigener Position).

63AR02A + Rohbau-Set DN15 UP-WT-2-Loch-Wand-Eh.mischer 15l/min (38241)

- Durchflussmenge 15 l/min bei 3 bar

z.B. Rohbau-Set DN15 für Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 38241 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR02B + Rohbau-Set DN15 UP-WT-2-Loch-Wand-Eh.mischer 25l/min (38242)

- Durchflussmenge 25 l/min bei 3 bar

z.B. Rohbau-Set DN15 für Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 38242 von

KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR02C + Rohbau-Set DN15 UP-WT-2-Loch-Wand-Eh.mischer 25l/min (38243)

- Durchflussmenge 25 l/min bei 3 bar

z.B. Rohbau-Set DN15 für Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 38243 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR03 + SLIM.BOXX Unterputz-Einheitskörper DN 20.

- für freistehende Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
- für Bodenmontage
- mit einteiligem Elastomere-Mantel
- aus entzinkungsbeständigem Messing
- mit Rohbau-Schutzkappe
- mit Klebemanschette
- mit Spülanschluss-Set
- ohne Standarmatur
- ohne Verlängerungs-Set.

63AR03A + FLEXX.BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88088) freist.

z.B. KLUDI-FLEXX.BOXX Unterputz-Einheitskörper 88088 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR04 + Unterputz-Wannenfüll- und Brausekörper DN 15 Rohbau-Set.

- ohne Feinbau-Set
- Wandeinbau
- Durchflussmenge 24 l/min bei 3 bar
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung.

63AR04A + Unterputz-Wannenfüll- und Brausekörper DN15 Rohbau-Set

z.B. Unterputz-Wannenfüll- und Brausekörper 38636 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR05 + Unterputz-Brausekörper DN 15 Rohbau-Set.

- ohne Feinbau-Set
- Wandeinbau
- Durchflussklasse B
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung.

63AR05A + Unterputz-Brausekörper DN15 Rohbau-Set

z.B. Unterputz-Brausekörper 38828 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR06 + Thermostat Unterputz-Thermostatkörper DN 15.

- Rohbau-Set
- ohne Feinbau-Set
- Wandeinbau
- Durchflussklasse B
- mit Therm E-Kartusche
- mit Absperrventil
- Schmutzfangsiebe

63AR06A + Thermostat Unterputz-Thermostatkörper DN15 mit AbsperrV

- Mit Absperrventil

z.B. Thermostat Unterputz-Thermostatkörper DN15 - 35156 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR06B + Thermostat Unterputz-Thermostatkörper DN15 ohne AbsperrV

- Ohne Absperrventil.

z.B. Thermostat Unterputz-Thermostatkörper DN15 - 35158 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR07 + Aufzahlung (Az) auf Unterputz-Körper (UPK) für Verlängerung.

63AR07A + Az UPK Verlängerung L=30mm für (38624, 38625)

- Verlängerung für Unterputz-Wannenfüll- und Brausearmatur (38624, 38625)
- 30 mm lang.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR07B + Az UPK Verlängerung L=30mm für (38826, 38625, 38243)

- Verlängerung für Unterputz-Brausearmatur (38826, 38625, 38243)
- 30 mm lang

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR07C + Az UPK Verlängerung L=30mm für (38242)

- Verlängerung für Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer
- für Rohbau-Set 38242
- 30 mm lang.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR07D + Az UPK Verlängerung L=30mm für (38636, 38828)

- Verlängerung für Unterputz-Brausearmatur (38636, 38828)
- 30 mm lang.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR07E + Az UPK Verlängerung L=30mm für (35156) - (05)

- Verlängerung für Thermostat-Unterputzarmatur mit Absperrventil (35156)
- 30 mm lang
- Oberfläche: Chrom (05)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR07F + Az UPK Verlängerung L=30mm für (35158) - (05)

- Verlängerung für Thermostat-Unterputzarmatur ohne Absperrventil (35158)
- 30 mm lang
- Oberfläche: Chrom (05)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR11 + Drei-Wege-Umstellung DN 15

- Bausatz 1 – Vormontage
- Wandeinbau
- 1 Anschluss G 3/4
- 3 Abgänge G 1/2.

63AR11A + Drei-Wege-Umstellung DN15

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR12 + Zwei-Wege-Umstellung DN 15

- Bausatz 1 – Vormontage
- Wandeinbau
- 1 Anschluss G 3/4
- 3 Abgänge G 1/2
- Absperrung möglich.

63AR12A + Zwei-Wege-Umstellung DN15

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AR13 + Zwei-Wege-Umstellung DN 15
- Bausatz 1 – Vormontage
 - Wandeinbau
 - Umstellung als Drehventil 180°
 - 2 Anschlüsse G 1/2
 - Wannenabgang G 3/4
 - Brauseabgang G 1/2.
- 63AR13A + **Zwei-Wege-Umstellung DN15 - Drehventil 180°**
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63AR15 + Unterputzventil.
- Bausatz 1 – Vormontage
 - Schutzhülse.
- 63AR15A + **Unterputzventil Bausatz 1 DN15 Klassisch G1/2**
- Klassik-Oberteil
 - Gewindeanschluss G 1/2.
- z.B. Unterputzventil DN 15, Klassisch 29209 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63AR15B + **Unterputzventil Bausatz 1 DN20 Klassisch G3/4**
- Klassik-Oberteil
 - Gewindeanschluss G 3/4
- z.B. Unterputzventil DN 20, Klassisch 29211 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63AR15E + **Unterputzventil Bausatz 1 DN15 Keramisch G1/2**
- Keramik-Oberteil 90°
 - Gewindeanschluss G 1/2
 - Geräuschklasse I
- z.B. Unterputzventil DN 15, Keramisch 29809 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63AR15F + **Unterputzventil Bausatz 1 DN20 Keramisch G3/4**
- Keramik-Oberteil
 - Gewindeanschluss G 3/4
 - Geräuschklasse I

z.B. Unterputzventil DN 20, Keramisch 29811 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR16 + STANDARD Unterputzventil (UPV), Feinbau-Set.

- Wandmontage
- bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette
- verstellbare Verlängerung
- Markierung: blau/rot wechselbar
- Griff 08 = Terraluxgriff Metall verchromt
- Griff 15 = Terraluxgriff Kunststoff verchromt

63AR16A + **STANDARD Unterputzventil Feinbau-Set Griff 08**

- Terraluxgriff Metall verchromt (Griff 08).

z.B. KLUDI-STANDARD Standard Unterputzventil, Feinbau-Set oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR16B + **STANDARD Unterputzventil Feinbau-Set Griff 15**

- Terraluxgriff Kunststoff verchromt (Griff 15)

z.B. KLUDI-STANDARD Standard Unterputzventil, Feinbau-Set 143030515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR16E + **Az UPV Verlängerung für G 1/2 - G 1 1/4 40 mm lang (05)**

- Aufzählung (Az) für Verlängerung für Unterputzventil G 1/2 - G 1 1/4
- 40 mm lang
- Oberfläche: Chrom (05)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR18 + Zubehör für Spültisch-Einhandmischer.

63AR18A + **Verlängerung für Spültisch-Einhandmischer**

- für Spültisch-Einhandmischer:
- 389130575 / 389190575.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR21 + ROTEXA MULTI Wannenrand-Montageeinheit.

- Rohbau- und Feinbau-Komplettsset **für 4-Loch-Armaturen**
- zum Überfließen oder mit sichtbarer Montageplatte (in eigener Position)
- mit 2 Druckschläuchen G 1/2 x G 1/2 x 400 mm
- zum Anschluss an Eckventile
- mit Leckwasserbehälter inkl. Rückstausicherung

- mit Verbindungsschlauch inkl. Schlauchschellen
- **Ein-, Ab- und Überlaufgarnitur G 1 1/2**
- mit Tropfwasser-Anschluss
- ohne Schrauben-Set 76156...-00
- ohne sichtbare Montageplatte.

63AR21A + ROTEXA MULTI Wannенrand-Montageeinheit für 4-Loch-Armaturen

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR22 + ROTEXA Wannенrand-Montageeinheit.

- Rohbau- und Feinbau-Komplettset **für 4-Loch-Armaturen**
- zum Überfließen oder mit sichtbarer Montageplatte (in eigener Position)
- mit 2 Druckschläuchen G 1/2 x G 1/2 x 400 mm
- zum Anschluss an Eckventile
- mit Leckwasserbehälter inkl. Rückstausicherung
- mit Verbindungsschlauch inkl. Schlauchschellen
- **Ab- und Überlaufgarnitur G 1 1/2**
- mit Tropfwasser-Anschluss
- ohne Schrauben-Set 76156...-00
- ohne sichtbare Montageplatte.

63AR22A + ROTEXA Wannенrand-Montageeinheit für 4-Loch-Armaturen

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR23 + ROTEXA MULTI Wannенrand-Montageeinheit.

- Rohbau- und Feinbau-Komplettset **für 3-Loch-Armaturen**
- zum Überfließen oder mit sichtbarer Montageplatte
- mit 2 Druckschläuchen G 1/2 x G 1/2 x 400 mm
- zum Anschluss an Eckventile
- mit Leckwasserbehälter inkl. Rückstausicherung
- mit Verbindungsschlauch inkl. Schlauchschellen
- **Ein-, Ab- und Überlaufgarnitur G 1 1/2**
- mit Tropfwasser-Anschluss
- ohne Schrauben-Set 76156...-00
- ohne sichtbare Montageplatte.

63AR23A + ROTEXA MULTI Wannенrand-Montageeinheit für 3-Loch-Armaturen

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR24 + ROTEXA Wannенrand-Montageeinheit.

- Rohbau- und Feinbau-Komplettset **für 3-Loch-Armaturen**
- zum Überfließen oder mit sichtbarer Montageplatte (in eigener Position)
- mit 2 Druckschläuchen G 1/2 x G 1/2 x 400 mm
- zum Anschluss an Eckventile
- mit Leckwasserbehälter inkl. Rückstausicherung
- mit Verbindungsschlauch inkl. Schlauchschellen
- **Ab- und Überlaufgarnitur G 1 1/2**
- mit Tropfwasser-Anschluss
- ohne Schrauben-Set 76156...-00
- ohne sichtbare Montageplatte.

63AR24A + ROTEXA Wannенrand-Montageeinheit für 3-Loch-Armaturen

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR26 + Allgemeines Montagezubehör für Armaturen.

63AR26A + Montageplatte Rohbau-Set für 4-Loch-Armaturen

- Montageplatte Rohbau-Set für 4-Loch-Armaturen
- mit Rahmenanker, zum Überfließen
- mit 2 Druckschläuchen G 1/2 x G 1/2 x 400 mm
- zum Anschluss an Eckventile
- ohne Schrauben-Set 76156...-00.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR26B + Sichtbare Montageplatte zur Kombination mit 76148 (05)

- Sichtbare Montageplatte zur Kombination mit Montageplatte 76148
- und Montageeinheit 74662, 74794
- Oberfläche: Chrom (05).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR26C + Sichtbare Montageplatte zur Kombination mit 76148 (45)

- Sichtbare Montageplatte zur Kombination mit Montageplatte 76148
- und Montageeinheit 74662, 74794
- Oberfläche: Vergoldet 23 kt (45)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR26D + Montageplatte Rohbau-Set für 3-Loch-Armaturen

- Montageplatte Rohbau-Set für 3-Loch-Armaturen
- mit Rahmenanker, zum Überfließen
- mit 2 Druckschläuchen G 1/2 x G 1/2 x 400 mm
- zum Anschluss an Eckventile
- ohne Schrauben-Set 76156...-00.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR26E + Sichtbare Montageplatte zur Kombination mit 76149

- Sichtbare Montageplatte zur Kombination mit Montageplatte 76149
- und Montageeinheit 74802, 75802
- Oberfläche: Chrom (05).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR26F + Schrauben-Set, Feinbau-Set (05)

- Schrauben-Set, Feinbau-Set
- für Montageplatte 76148, 76149 und Montageeinheit 74662, 74802, 75802, 74794
- Oberfläche: Chrom (05).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR28 + Wanneneinlauf DN20.

- Wandmontage
- Durchflussklasse B
- Luftsprudler M 28 x 1
- Mit Schubrosette.

63AR28B + Wanneneinlauf mit Umstellung DN20 - 170mm

- Mit automatischer Umstellung: Brause/Wanne
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 170 mm.

z.B. Wanneneinlauf 1350105 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR35 + Standventil DN 15 aus Messing verchromt und Betätigungselement aus Metall.

- Zylindergriff
- Einlochmontage
- Caché Eco s-pointer Luftsprudler M 18,5 x 1
- Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar
- Keramik-Oberteil 90°
- Ohne Ablaufgarnitur.

63AR35A + Standventil mit Zylindergriff DN15 115mm

- Ausladung 115 mm.

z.B. KLUDI Standventil 381160530 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR37 + Unterputzventil aus Messing (Ms) als Bausatz 1 für die Vormontage, mit Lötanschluss. und Schutzhülse

63AR37A + Unterputzventil Bausatz 1 DN20 Lötanschluss 22mm

z.B. Unterputzventil 29511 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS + Sanitärkeramik (KLUDI)

Version: 2025-10

1. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63AS01 + Modell-Design "RESA R" Aufsatzwaschbecken aus Sanitärkeramik.

- Rund
- Maße (cm): B: 40 x H: 14 x T: 40 (Ø40 cm)
- Material: Keramik
- Montageart: Aufsatz
- Geeignet für Möbel
- EN 14688 - CL20
- mit Überlauf
- ohne Ablaufventil.

63AS01A + RESA R Aufsatzwaschbecken Rund Ø40 cm (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA R Aufsatzwaschbecken 58CW1043 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS01B + RESA R Aufsatzwaschbecken Rund Ø40 cm (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-RESA R Aufsatzwaschbecken 58CW1053 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS01C + RESA R Aufsatzwaschbecken Rund Ø40 cm (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-RESA R Aufsatzwaschbecken 58CW1002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS01D + RESA R Aufsatzwaschbecken Rund Ø40 cm (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-RESA R Aufsatzwaschbecken 58CW1002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AS02 + Modell-Design "RESA" Aufsatzwaschbecken aus Sanitärkeramik.
- Oval
 - Maße (cm): B: 60 x H: 14 x T: 40
 - Nettogewicht: 13 kg
 - Material: Keramik
 - Montageart: Aufsatz
 - Geeignet für Möbel
 - EN 14688 - CL20
 - mit Überlauf
 - ohne Ablaufventil.
- 63AS02A + RESA O Aufsatzwaschbecken Oval 60 x 40 cm (43)**
- Oberfläche: Glänzendweiß (43)
- z.B. KLUDI-RESA O Aufsatzwaschbecken 58CW2043 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63AS02B + RESA O Aufsatzwaschbecken Oval 60 x 40 cm (53)**
- Oberfläche: Mattweiß (53)
- z.B. KLUDI-RESA O Aufsatzwaschbecken 58CW2053 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63AS02C + RESA O Aufsatzwaschbecken Oval 60 x 40 cm (O2)**
- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)
- z.B. KLUDI-RESA O Aufsatzwaschbecken 58CW2002 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63AS02D + RESA O Aufsatzwaschbecken Oval 60 x 40 cm (39)**
- Oberfläche: Mattschwarz (39)
- z.B. KLUDI-RESA O Aufsatzwaschbecken 58CW2039 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63AS03 + Modell-Design "RESA C" Aufsatzwaschbecken aus Sanitärkeramik.
- Quadratisch
 - Maße (cm): B: 40 x H: 14 x T: 40
 - Material: Keramik
 - Montageart: Aufsatz
 - Geeignet für Möbel

- EN 14688 - CL20
- mit Überlauf
- ohne Ablaufventil.

63AS03A + RESA C Aufsatzwaschbecken Quadratisch 40 x 40 cm (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA C Aufsatzwaschbecken 58CW3043 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS03B + RESA C Aufsatzwaschbecken Quadratisch 40 x 40 cm (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-RESA C Aufsatzwaschbecken 58CW3053 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS03C + RESA C Aufsatzwaschbecken Quadratisch 40 x 40 cm (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-RESA C Aufsatzwaschbecken 58CW3002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS03D + RESA C Aufsatzwaschbecken Quadratisch 40 x 40 cm (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-RESA C Aufsatzwaschbecken 58CW3002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS04 + Modell-Design "RESA S" Aufsatzwaschbecken aus Sanitärkeramik.

- Rechteckig
- Maße (cm): B: 40 x H: 14 x T: 40
- Material: Keramik
- Montageart: Aufsatz
- Geeignet für Möbel
- EN 14688 - CL20
- mit Überlauf
- ohne Ablaufventil.

63AS04A + RESA S Aufsatzwaschbecken Rechteckig 60 x 40 cm (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA S Aufsatzwaschbecken 58CW4043 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS04B + RESA S Aufsatzwaschbecken Rechteckig 60 x 40 cm (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-RESA S Aufsatzwaschbecken 58CW4053 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS04C + RESA S Aufsatzwaschbecken Rechteckig 60 x 40 cm (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-RESA S Aufsatzwaschbecken 58CW40O2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS04D + RESA S Aufsatzwaschbecken Rechteckig 60 x 40 cm (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-RESA S Aufsatzwaschbecken 58CW40O2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS06 + Modell-Design "RESA" Waschtisch aus Sanitärkeramik.

- Wandhängend, ein Hahnloch (1HL)
- rechteckig
- Maße (cm): B: 61 x H: 12 x T: 50
- Material: Keramik
- Montageart: Wandhängend
- Geeignet für Möbel
- EN 14688 - CL20
- mit Überlauf
- ohne Ablaufventil.

63AS06A + RESA Waschtisch 61 x 50 cm 1HL (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA Waschtisch 59WW6143 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS06B + RESA Waschtisch 61 x 50 cm 1HL (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-RESA Waschtisch 59WW6153 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS06C + RESA Waschtisch 61 x 50 cm 1HL (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-RESA Waschtisch 59WW61O2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS06D + RESA Waschtisch 61 x 50 cm 1HL (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-RESA Waschtisch 59WW61O2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS07 + Modell-Design "RESA" Waschtisch aus Sanitärkeramik.

- Wandhängend, ein Hahnloch (1HL)
- rechteckig
- Maße (cm): B: 81 x H: 12 x T: 50
- Material: Keramik
- Montageart: Wandhängend
- Geeignet für Möbel
- EN 14688 - CL20
- mit Überlauf
- ohne Ablaufventil.

63AS07A + RESA Waschtisch 81 x 50 cm 1HL (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA Waschtisch 59WW8143 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS07B + RESA Waschtisch 81 x 50 cm 1HL (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-RESA Waschtisch 59WW8153 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS07C + RESA Waschtisch 81 x 50 cm 1HL (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-RESA Waschtisch 59WW81O2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS07D + RESA Waschtisch 81 x 50 cm 1HL (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-RESA Waschtisch 59WW81O2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS08 + Modell-Design "RESA" Waschtisch aus Sanitärkeramik.

- Wandhängend, ein Hahnloch (1HL)
- rechteckig
- Maße (cm): B: 101 x H: 12 x T: 50
- Material: Keramik
- Montageart: Wandhängend
- Geeignet für Möbel
- EN 14688 - CL20
- mit Überlauf
- ohne Ablaufventil.

63AS08A + RESA Waschtisch 101 x 50 cm 1HL (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA Waschtisch 59WW10143 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS08B + RESA Waschtisch 101 x 50 cm 1HL (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-RESA Waschtisch 59WW10153 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS08C + RESA Waschtisch 101 x 50 cm 1HL (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-RESA Waschtisch 59WW101O2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS08D + RESA Waschtisch 101 x 50 cm 1HL (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-RESA Waschtisch 59WW101O2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS09 + Modell-Design "RESA" Waschtisch aus Sanitärkeramik.

- Wandhängend, ein Hahnloch (1HL)
- rechteckig
- Maße (cm): B: 121 x H: 12 x T: 50
- Material: Keramik
- Montageart: Wandhängend
- Geeignet für Möbel
- EN 14688 - CL20
- mit Überlauf
- ohne Ablaufventil.

63AS09A + RESA Waschtisch 121 x 50 cm 1HL (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA Waschtisch 59WW12143 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS09B + RESA Waschtisch 121 x 50 cm 1HL (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-RESA Waschtisch 59WW12153 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS09C + RESA Waschtisch 121 x 50 cm 1HL (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-RESA Waschtisch 59WW121O2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS09D + RESA Waschtisch 121 x 50 cm 1HL (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-RESA Waschtisch 59WW121O2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS11 + Modell-Design "RESA" Waschtisch aus Sanitärkeramik.

- Halb eingelassen, ein Hahnloch (1HL)
- Material: Keramik
- mit Überlauf
- ohne Ablaufventil.

63AS11A + RESA Waschtisch halb eingelassen 46 x 46 cm 1HL (43)

- Maße (cm): B: 46 x H: 15 x T: 46
- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA Waschtisch 57W0143 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS11B + RESA Waschtisch halb eingelassen 42 x 35 cm 1HL (43)

- Maße (cm): B: 42 x H: 17,5 x T: 35
- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA Waschtisch 57W0243 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS11C + RESA Waschtisch halb eingelassen 52 x 42 cm 1HL (43)

- Maße (cm): B: 52 x H: 19 x T: 42
- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA Waschtisch 57W0343 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS12	+ Modell-Design "RESA" Standwaschtisch aus Sanitärkeramik. <ul style="list-style-type: none">• Standwaschtisch• Quadratisch• Maße (cm): B: 36 x H: 90 x T: 36• Material: Keramik• mit Überlauf• ohne Ablaufventil.
63AS12A	+ RESA Standwaschtisch 36 x 36 cm H90 cm (43) <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche: Glänzendweiß (43) z.B. KLUDI-RESA Standwaschtisch 57W0143 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63AS13	+ Modell-Design "RESA" Einbauwaschtisch aus Sanitärkeramik. <ul style="list-style-type: none">• Eingesetzt, ohne Hahnloch• Oval• Material: Keramik• Montageart: eingesetzt• mit Überlauf• ohne Ablaufventil.
63AS13A	+ RESA Einbauwaschtisch 40 x 26 cm (43) <ul style="list-style-type: none">• Maße (cm): B: 40 x H: 18 x T: 26• Oberfläche: Glänzendweiß (43) z.B. KLUDI-RESA Einbauwaschtisch 59W0143 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63AS13B	+ RESA Einbauwaschtisch 44 x 35 cm (43) <ul style="list-style-type: none">• Maße (cm): B: 44 x H: 19,5 x T: 35• Oberfläche: Glänzendweiß (43) z.B. KLUDI-RESA Einbauwaschtisch 59W0243 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63AS13C	+ RESA Einbauwaschtisch 50 x 36 cm (43) <ul style="list-style-type: none">• Maße (cm): B: 50 x H: 17 x T: 36• Oberfläche: Glänzendweiß (43) z.B. KLUDI-RESA Einbauwaschtisch 59W0343 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS13D + RESA Einbauwaschtisch 60 x 36 cm (43)

- Maße (cm): B: 60 x H: 17 x T: 36
- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA Einbauwaschtisch 59W0443 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS14 + Modell-Design "RESA" Einbauwaschtisch aus Sanitärkeramik.

- Eingesetzt, ohne Hahnloch
- Rechteckig
- Material: Keramik
- Montageart: eingesetzt
- mit Überlauf
- ohne Ablaufventil.

63AS14A + RESA Einbauwaschtisch 46 x 31 cm (43)

- Maße (cm): B: 46 x H: 20,5 x T: 31
- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA Einbauwaschtisch 59W0543 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS14B + RESA Einbauwaschtisch 56 x 36 cm (43)

- Maße (cm): B: 56 x H: 17,5 x T: 36
- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA Einbauwaschtisch 59W0643 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS21 + Modell-Design "CLEANTRONIC" wandhängendes Dusch-WC aus Sanitärkeramik, mit integrierter Bidet-Funktion. UNIFIX Unterputz-Spülkasten und Rahmen in eigener Position

- Spiralfush-Spülung
- Material: Keramik
- Spülrandloses WC zur Montage an der Wand
- mit Fischer Installationssystem
- mit Spiral-Flush Technologie
- P-förmiger Abfluss
- mit ProTek Überzug für 99,9% Schutz vor Bakterien
- verdeckte Befestigungen
- Spülleistung 3/6 l als Tiefspüler
- Radar-Benutzer-Erkennung
- Nachtlicht in 5 Farben
- Flache und praktische Fernbedienung
- Separater Lady Wash
- Oszillierende Bewegung
- Temperatur des Duschwassers einstellbar
- Warmlufttrockner zuschaltbar
- Föhnarm ausfahrbar
- Lufttemperatur in 5 Stufen

- Luftstromstärke in 2 Stufen
- Benutzererkennung
- „Kinder-Funktion“ einstellbar
- Gesäßdusche
- Wassertemperatur in drei Stufen einstellbar (33°C, 36°C, 39°C)
- Hygienespülung möglich
- Auto-Reinigungsdüse
- Hybrides Warmwassersystem mit Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher
- 5 verschiedene Düsenpositioneinstellung
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschkübel mit Frischwasser
- Hybrides Warmwassersystem mit Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher
- Entkalkungsprogramm
- Verdeckte Wasser- und Stromversorgung EN 997 - CL1 - 6A
- EU Verordnungen: CE-Kennzeichnung
- DVGW konform
- *Lieferumfang / einkalkulierte Leistungen:*
 - Wand-WC
 - Urea-Soft-Close-Toilettensitz mit Schnelllösefunktion
 - Intelligente Bidet-Einheit mit Fernbedienung.

63AS21A + CLEANTRONIC Dusch-WC (43)

- Maße (cm): B: 38 x H: 35,5 x T: 62,5
- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-CLEANTRONIC Dusch-WC 16WCW0143 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS23 + Modell-Design "CLEANTRONIC" Spiralfush Wand-WC aus Sanitärkeramik. UNIFIX Unterputz-Spülkasten und Rahmen in eigener Position.

- Spiralfush-Wand-WC
- Material: Keramik
- Spülrandloses WC zur Montage an der Wand
- mit Fischer Installationssystem
- mit Spiral-Flush Technologie
- P-förmiger Abfluss
- verdeckte Fischer-Befestigung.

63AS23A + CLEANTRONIC Spiralfush Wand-WC (43)

- Maße (cm): B: 38 x H: 35,5 x T: 62,5
- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-CLEANTRONIC Spiralfush Wand-WC 16WCW0043 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS24 + CLEANTRONIC WC-Sitz (16WCS43).

- Soft-Close
- mit Schnelllösefunktion.

63AS24A + CLEANTRONIC WC-Sitz (43)

- Maße (cm): B: 38 x T: 45
- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS25 + CLEANTRONIC intelligente Bidet-Einheit (16WCSU43).

- mit Fernbedienung.

63AS25A + CLEANTRONIC Bidet-Einheit (43)

- Maße (cm): B: 38 x T: 45
- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS27 + CLEANTRONIC Fernbedienung (16WCRC43).

63AS27A + CLEANTRONIC Ferbedienung (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS31 + Modell-Design "RESA S" Stand-WC aus Sanitärkeramik.

- Maße (cm): B: 38 H: 42(84,5) T: 68
- Material: Keramik
- mit Spiral-Flush Technologie
- S-förmiger Abfluss (unten)
- Spülleistung 3/6 l als Tiefspüler
- Verdeckte Fischer-Befestigung
- EN 997 - CL1 - 6A
- WC-Sitz und Tank (aufgesetzter Spülkasten) in eigener Position.

63AS31A + RESA S Stand-WC für Kombination unten (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA S Stand-WC 27WCB0243 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS31B + RESA S Stand-WC für Kombination unten (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-RESA S Stand-WC 27WCB0253 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS31C + RESA S Stand-WC für Kombination unten (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-RESA S Stand-WC 27WCB02O2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS31D + RESA S Stand-WC für Kombination unten (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-RESA S Stand-WC 27WCB02O2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS32 + Modell-Design "RESA S" Stand-WC aus Sanitärkeramik.

- Maße (cm): B: 34,5 H: 42(82) T: 62
- Material: Keramik
- mit Spiral-Flush Technologie
- Universalformiger Abfluss (hinten)
- Spülleistung 3/6 l als Tiefspüler
- Verdeckte Fischer-Befestigung
- EN 997 - CL1 - 6A
- WC-Sitz und Tank (aufgesetzter Spülkasten) in eigener Position.

63AS32A + RESA S Stand-WC für Kombination hinten (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA S Stand-WC 27WCB0143 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS32B + RESA S Stand-WC für Kombination hinten (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-RESA S Stand-WC 27WCB0153 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS32C + RESA S Stand-WC für Kombination hinten (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-RESA S Stand-WC 27WCB01O2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS32D + RESA S Stand-WC für Kombination hinten (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-RESA S Stand-WC 27WCB0102 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS33 + Modell-Design "RESA S" Stand-WC aus Sanitärkeramik.

- Maße (cm): B: 37 H: 42 T: 55
- Material: Keramik
- mit Spiral-Flush Technologie
- als Tiefspüler
- Universalförmiger Abfluss (hinten)
- Verdeckte Fischer-Befestigung
- EN 997 - CL1 - 6A
- WC-Sitz in eigener Position.

63AS33A + RESA S Stand-WC hinten (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA S Stand-WC 27WCB0343 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS33B + RESA S Stand-WC hinten (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-RESA S Stand-WC 27WCB0353 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS33C + RESA S Stand-WC hinten (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-RESA S Stand-WC 27WCB0302 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS33D + RESA S Stand-WC hinten (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-RESA S Stand-WC 27WCB0302 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AS34 + Modell-Design "RESA S" Wand-WC-Set aus Sanitärkeramik.
- Maße (cm): B: 36 H: 43 T: 55
 - Material: Keramik
 - mit Spiral-Flush Technologie
 - Mit soft-close WC-Sitz (Slim Version) aus Urea mit Schnelllösefunktion
 - P-förmiger Abfluss
 - Spülleistung 3/6 l als Tiefspüler
 - Verdeckte Fischer-Befestigung
 - EN 997 - CL1 - 6A
 - Vorwandinstallationselement UNIFIX in eigener Position.

63AS34A + RESA S Wand-WC-Set (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA S Wand-WC-Set 27WCSET43 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS34B + RESA S Wand-WC-Set (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-RESA S Wand-WC-Set 27WCSET53 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS34C + RESA S Wand-WC-Set (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-RESA S Wand-WC-Set 27WCSETO2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS34D + RESA S Wand-WC-Set (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-RESA S Wand-WC-Set 27WCSETO2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AS35 + Modell-Design "RESA S" Wand-WC aus Sanitärkeramik.

- Maße (cm): B: 36 H: 43 T: 55
- Material: Keramik
- mit Spiral-Flush Technologie
- P-förmiger Abfluss
- Spülleistung 3/6 l als Tiefspüler

- Verdeckte Fischer-Befestigung
- EN 997 - CL1 - 6A
- WC-Sitz und Vorwandinstallationselement UNIFIX in eigenen Positionen.

63AS35A + RESA S Wand-WC (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA S Wand-WC 27WCW0143 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS35B + RESA S Wand-WC (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-RESA S Wand-WC 27WCW0153 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS35C + RESA S Wand-WC (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-RESA S Wand-WC 27WCW01O2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS35D + RESA S Wand-WC (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-RESA S Wand-WC 27WCW01O2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS37 + RESA S WC-Sitz Slim.

- Maße (cm): B: 37,4 T: 46,4
- Soft-Close mit Schnelllösefunktion
- Material: Urea.

63AS37A + RESA S WC-Sitz Slim (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS37B	+ RESA S WC-Sitz Slim (53)	<ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Mattweiß (53) 	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63AS37C	+ RESA S WC-Sitz Slim (O2)	<ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Matt Light Dove (O2) 	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63AS37D	+ RESA S WC-Sitz Slim (39)	<ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Mattschwarz (39) 	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63AS38	+ RESA S Wassertank (Spülkasten).	<ul style="list-style-type: none"> • Unteranschluss • Material: Keramik 			
63AS38A	+ RESA S Wassertank (43)	<ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Glänzendweiß (43) 	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63AS38B	+ RESA S Wassertank (53)	<ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Mattweiß (53) 	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63AS38C	+ RESA S Wassertank (O2)	<ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Matt Light Dove (O2) 	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63AS38D	+ RESA S Wassertank (39)	<ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: Mattschwarz (39) 	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63AS41	+ Modell-Design "RESA S" Wand-Bidet aus Sanitärkeramik.	<ul style="list-style-type: none"> • Maße (cm): B: 36 H: 26 T: 55 • Material: Keramik • Wasseranschluss verdeckt 			

- Geschlossene Form
- Verdeckte Fischer-Befestigung
- EN 14528 - CL20
- Passende Vorwandinstallationselement UNIFIX in eigener Position.

63AS41A + RESA S Wand-Bidet (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA S Wand-Bidet 27BIW0143 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS41B + RESA S Wand-Bidet (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-RESA S Wand-Bidet 27BIW0153 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS41C + RESA S Wand-Bidet (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-RESA S Wand-Bidet 27BIW01O2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS41D + RESA S Wand-Bidet (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-RESA S Wand-Bidet 27BIW01O2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS42 + Modell-Design "RESA S" Stand-Bidet aus Sanitärkeramik.

- Maße (cm): B: 36 H: 42 T: 55
- Material: Keramik
- verdeckte Befestigungen
- Verdeckte Fischer-Befestigung
- EN 14528 - CL20.

63AS42A + RESA S Stand-Bidet (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA S Stand-Bidet 27BIB0143 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS42B + RESA S Stand-Bidet (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-RESA S Stand-Bidet 27BIB0153 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS42C + RESA S Stand-Bidet (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-RESA S Stand-Bidet 27BIB0102 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS42D + RESA S Stand-Bidet (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-RESA S Stand-Bidet 27BIB0102 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS45 + Modell-Design "RESA D" Stand-WC aus Sanitärkeramik.

- Maße (cm): B: 38 H: 42(82) T: 66
- Material: Keramik
- mit Spiral-Flush Technologie
- S-förmiger Abfluss (unten)
- Spülleistung 3/6 l als Tiefspüler
- Verdeckte Fischer-Befestigung
- EN 997 - CL1 - 6A
- WC-Sitz und Tank (aufgesetzter Spülkasten) in eigener Position.

63AS45A + RESA D Stand-WC für Kombination unten (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA D Stand-WC 24WCB0643 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS46 + Modell-Design "RESA D" Stand-WC aus Sanitärkeramik.

- Maße (cm): B: 38 H: 42(82) T: 64
- Material: Keramik
- mit Spiral-Flush Technologie
- Universalförmiger Abfluss (hinten)
- Spülleistung 3/6 l als Tiefspüler

- Verdeckte Fischer-Befestigung
- EN 997 - CL1 - 6A
- WC-Sitz und Tank (aufgesetzter Spülkasten) in eigener Position.

63AS46A + RESA D Stand-WC für Kombination hinten (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA D Stand-WC 24WCB0543 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS47 + Modell-Design "RESA D" Stand-WC aus Sanitärkeramik.

- Maße (cm): B: 38 H: 42 T: 52
- Material: Keramik
- mit Spiral-Flush Technologie
- Universalförmiger Abfluss (hinten)
- Spülleistung 3/6 l als Tiefspüler
- Verdeckte Fischer-Befestigung
- EN 997 - CL1 - 6A
- WC-Sitz in eigener Position.

63AS47A + RESA D Stand-WC hinten (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA D Stand-WC 24WCB0443 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS48 + Modell-Design "RESA D" Wand-WC-Set aus Sanitärkeramik.

- Maße (cm): B: 36,5 H: 31 T: 52
- Material: Keramik
- mit Spiral-Flush Technologie
- Mit soft-close WC-Sitz (Slim Version) aus Urea, mit Schnelllösefunktion
- P-förmiger Abfluss
- Spülleistung 3/6 l als Tiefspüler
- Verdeckte Fischer-Befestigung
- EN 997 - CL1 - 6A
- Vorwandinstallationselement UNIFIX in eigener Position.

63AS48A + RESA D Wand-WC-Set (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA D Wand-WC-Set 24WCSET43 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS49 + Modell-Design "RESA D" Wand-WC-Set aus Sanitärkeramik.

- Maße (cm): B: 36,5 H: 31 T: 52
- Material: Keramik
- mit Spiral-Flush Technologie
- P-förmiger Abfluss
- Spülleistung 3/6 l als Tiefspüler

- Verdeckte Fischer-Befestigung
- EN 997 - CL1 - 6A
- WC-Sitz und Vorwandinstallationselement UNIFIX in eigenen Positionen.

63AS49A + RESA D Wand-WC (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA D Wand-WC-Set 24WCW0243 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS51 + RESA D WC-Sitz Wrap Over.

- Maße (cm): B: 37,7 T: 45
- Soft-Close mit Schnelllösefunktion
- Material: Urea.

63AS51A + RESA D WC-Sitz Wrap Over (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS52 + RESA D WC-Sitz Slim.

- Maße (cm): B: 33,7 T: 44,9
- Soft-Close mit Schnelllösefunktion
- Material: Urea.

63AS52A + RESA D WC-Sitz Slim (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS53 + RESA D Wassertank (Spülkasten).

- Unteranschluss
- Material: Keramik

63AS53A + RESA D Wassertank (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS55 + Modell-Design "RESA D" Wand-Bidet aus Sanitärkeramik.

- Maße (cm): B: 38 H: 31 T: 52
- Material: Keramik
- Wasseranschluss verdeckt
- Geschlossene Form
- Verdeckte Fischer-Befestigung
- EN 14528 - CL20
- Passende Vorwandinstallationselement UNIFIX in eigener Position.

63AS55A + RESA D Wand-Bidet (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA D Wand-Bidet 24BIW0143 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS56 + Modell-Design "RESA D" Stand-Bidet aus Sanitärkeramik.

- Maße (cm): B: 38 H: 45 T: 52
- Material: Keramik
- Verdeckte Fischer-Befestigung
- EN 14528 - CL20.

63AS56A + RESA D Stand-Bidet (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA D Stand-Bidet 24BIB0143 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS61 + Modell-Design "RESA R" Stand-WC aus Sanitärkeramik.

- Maße (cm): B: 36 H: 40(79) T: 60
- Material: Keramik
- mit Spiral-Flush Technologie
- S-förmiger Abfluss (unten)
- Spülleistung 3/6 l als Tiefspüler
- Verdeckte Fischer-Befestigung
- EN 997 - CL1 - 6A
- WC-Sitz und Tank (aufgesetzter Spülkasten) in eigener Position.

63AS61A + RESA R Stand-WC für Kombination unten (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA R Stand-WC 23WCB0643 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS62 + Modell-Design "RESA R" Stand-WC aus Sanitärkeramik.

- Maße (cm): B: 36 H: 40(79) T: 60
- Material: Keramik
- mit Spiral-Flush Technologie
- Universalförmiger Abfluss (hinten)
- Spülleistung 3/6 l als Tiefspüler
- Verdeckte Fischer-Befestigung
- EN 997 - CL1 - 6A
- WC-Sitz und Tank (aufgesetzter Spülkasten) in eigener Position.

63AS62A + RESA R Stand-WC für Kombination hinten (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA R Stand-WC 23WCB0543 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS63 + Modell-Design "RESA R" Stand-WC aus Sanitärkeramik.

- Maße (cm): B: 36 H: 40 T: 60
- Material: Keramik
- mit Spiral-Flush Technologie
- Universalförmiger Abfluss (hinten)
- Spülleistung 3/6 l als Tiefspüler
- Verdeckte Fischer-Befestigung
- EN 997 - CL1 - 6A
- WC-Sitz in eigener Position.

63AS63A + RESA R Stand-WC hinten (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA R Stand-WC 23WCB0443 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS63B + RESA R Stand-WC hinten (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-RESA R Stand-WC 23WCB0439 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS64 + Modell-Design "RESA R" Wand-WC-Set aus Sanitärkeramik.

- Maße (cm): B: 36,5 H: 32 T: 52
- Material: Keramik
- mit Spiral-Flush Technologie
- Mit soft-close WC-Sitz (Slim Version) aus Urea, mit Schnelllösefunktion
- P-förmiger Abfluss
- Spülleistung 3/6 l als Tiefspüler
- Verdeckte Fischer-Befestigung
- EN 997 - CL1 - 6A
- Vorwandinstallationselement UNIFIX in eigener Position.

63AS64A + RESA R Wand-WC-Set (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA R Wand-WC-Set 23WCSET43 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS64B + RESA R Wand-WC-Set (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-RESA R Wand-WC-Set 23WCSET43 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS65 + Modell-Design "RESA R" Wand-WC-Set aus Sanitärkeramik.

- Maße (cm): B: 36 H: 32 T: 52
- Material: Keramik
- mit Spiral-Flush Technologie
- P-förmiger Abfluss
- Spülleistung 3/6 l als Tiefspüler
- Verdeckte Fischer-Befestigung
- EN 997 - CL1 - 6A
- WC-Sitz und Vorwandinstallationselement UNIFIX in eigenen Positionen.

63AS65A + RESA R Wand-WC (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA R Wand-WC-Set 23WCW0243 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS65B + RESA R Wand-WC (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-RESA R Wand-WC-Set 23WCW0239 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS68 + RESA R WC-Sitz Slim.

- Maße (cm): B: 35,8 T: 43,4
- Soft-Close mit Schnelllösefunktion
- Material: Urea.

63AS68A + RESA R WC-Sitz Slim (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS68B + RESA R WC-Sitz Slim (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS69 + RESA R Wassertank (Spülkasten).

- Unteranschluss
- Material: Keramik

63AS69A + RESA R Wassertank (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS71 + Modell-Design "RESA R" Stand-Bidet aus Sanitärkeramik.

- Maße (cm): B: 36 H: 40 T: 55
- Material: Keramik
- Verdeckte Fischer-Befestigung
- EN 14528 - CL20.

63AS71A + RESA R Stand-Bidet (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA R Stand-Bidet 23BIB0243 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS71B + RESA R Stand-Bidet (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-RESA R Stand-Bidet 23BIB0239 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS72 + Modell-Design "RESA R" Wand-Bidet aus Sanitärkeramik.

- Maße (cm): B: 36 H: 32 T: 52
- Material: Keramik
- Wasseranschluss verdeckt
- Geschlossene Form
- Verdeckte Fischer-Befestigung
- EN 14528 - CL20
- Passende Vorwandinstallationselement UNIFIX in eigener Position.

63AS72A + RESA R Wand-Bidet (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA R Wand-Bidet 23BIW0143 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS72B + RESA R Wand-Bidet (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-RESA R Wand-Bidet 23BIW0139 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS75 + Modell-Design "RESA C" Stand-WC aus Sanitärkeramik.

- Maße (cm): B: 34,5 H: 40(80) T: 65
- Material: Keramik
- mit Spiral-Flush Technologie
- S-förmiger Abfluss (unten)
- Spülleistung 3/6 l als Tiefspüler
- Verdeckte Fischer-Befestigung
- EN 997 - CL1 - 6A
- WC-Sitz und Tank (aufgesetzter Spülkasten) in eigener Position.

63AS75A + RESA C Stand-WC für Kombination unten (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA C Stand-WC 28WCB0643 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS76 + Modell-Design "RESA C" Stand-WC aus Sanitärkeramik.

- Maße (cm): B: 34,5 H: 42(82) T: 62
- Material: Keramik
- mit Spiral-Flush Technologie
- Universalförmiger Abfluss (hinten)
- Spülleistung 3/6 l als Tiefspüler
- Verdeckte Fischer-Befestigung
- EN 997 - CL1 - 6A
- WC-Sitz und Tank (aufgesetzter Spülkasten) in eigener Position.

63AS76A + RESA C Stand-WC für Kombination hinten (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA C Stand-WC 28WCB0543 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS77 + Modell-Design "RESA C" Stand-WC aus Sanitärkeramik.

- Maße (cm): B: 34 H: 40 T: 52,5
- Material: Keramik
- mit Spiral-Flush Technologie
- Universalförmiger Abfluss (hinten)
- Spülleistung 3/6 l als Tiefspüler
- Verdeckte Fischer-Befestigung
- EN 997 - CL1 - 6A
- WC-Sitz in eigener Position.

63AS77A + RESA C Stand-WC hinten (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA C Stand-WC 28WCB0443 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS78 + Modell-Design "RESA C" Wand-WC-Set aus Sanitärkeramik.

- Maße (cm): B: 34 H: 34,5 T: 52,5
- Material: Keramik
- mit Spiral-Flush Technologie
- Mit soft-close WC-Sitz (Slim Version) aus Urea, mit Schnelllösefunktion
- P-förmiger Abfluss
- Spülleistung 3/6 l als Tiefspüler
- Verdeckte Fischer-Befestigung
- EN 997 - CL1 - 6A
- Vorwandinstallationselement UNIFIX in eigener Position.

63AS78A + RESA C Wand-WC-Set (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA C Wand-WC-Set 28WCSET43 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS79 + Modell-Design "RESA C" Wand-WC-Set aus Sanitärkeramik.

- Maße (cm): B: 34 H: 34,5 T: 52,5
- Material: Keramik
- mit Spiral-Flush Technologie
- P-förmiger Abfluss
- Spülleistung 3/6 l als Tiefspüler
- Verdeckte Fischer-Befestigung
- EN 997 - CL1 - 6A
- WC-Sitz und Vorwandinstallationselement UNIFIX in eigenen Positionen.

63AS79A + RESA C Wand-WC (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA C Wand-WC-Set 28WCW0243 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS82 + RESA C WC-Sitz Slim.

- Maße (cm): B: 34,2 T: 44,5
- Soft-Close mit Schnelllösefunktion
- Material: Urea.

63AS82A + RESA C WC-Sitz Slim (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS83 + RESA C Wassertank (Spülkasten).

- Unteranschluss
- Material: Keramik

63AS83A + RESA C Wassertank (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS84 + Modell-Design "RESA C" Stand-Bidet aus Sanitärkeramik.

- Maße (cm): B: 33,7 H: 40 T: 52,5
- Material: Keramik
- Verdeckte Fischer-Befestigung
- EN 14528 - CL20.

63AS84A + RESA C Stand-Bidet (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA C Stand-Bidet 28BIB0243 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AS85 + Modell-Design "RESA C" Wand-Bidet aus Sanitärkeramik.

- Maße (cm): B: 33,7 H: 34 T: 52,55
- Material: Keramik
- Wasseranschluss verdeckt
- Geschlossene Form
- Verdeckte Fischer-Befestigung
- EN 14528 - CL20
- Passende Vorwandinstallationselement UNIFIX in eigener Position.

63AS85A + RESA C Wand-Bidet (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-RESA C Wand-Bidet 28BIW0143 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AU + Urinale & Trennwände (KLUDI)

Version: 2025-10

1. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden

nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63AU01 + Modell-Design "IVO" Urinal aus Sanitärkeramik.

- Maße (cm): B: 34 x H: 57,5 x T: 35,5
- Material: Keramik
- Wasserlos
- Verdeckter Abgang waagrecht
- Durchmesser Abgang: 50 mm
- Verdeckte Fischer-Befestigung
- EN 13407
- inkl. Falcon Ventil
- inkl. Siphon.

63AU01A + IVO Urinal wasserlos (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-IVO Urinal 29UB0143 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AU03 + Modell-Design "IVO" Urinal aus Sanitärkeramik.

- Maße (cm): B: 34 x H: 57,5 x T: 35,5
- Material: Keramik
- Sensorsteuerung
- Spülauslösung verfügbar
- Verdeckter Abgang waagrecht
- Durchmesser Abgang: 50 mm
- Verdeckter Zulauf
- Verdeckte Fischer-Befestigung
- Spülwassermenge 3L
- Spülform: washdown
- EN 13407 — CL 1 — I — 3 C
- EN 13407
- inkl. Siphon

63AU03A + IVO Urinal (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-IVO Urinal 29UB0243 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AU05 + Modell-Design "IVO" Trennwand aus Sanitärkeramik.

- Maße (cm): B: 8 x H: 69 x T: 35,5
- Material: Keramik
- mit Befestigungsmaterial.

63AU05A + IVO Trennwand (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43) - (29UBP0143)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV + Bede- und Duschwannen (KLUDI)

Version: 2025-10

1. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63AV01 + Modell-Design "RESA S" Badewanne aus KLUDISOLID, einer soliden, langlebigen Mischung von Mineralien und natürlichen Harzen.

- Maße (cm): L:170 B: 80 H: 60
- Form: Rechteck gerundet
- Einbauart: Freistehend
- Soft Edge Ablauf (inkl.)
- KLUDISOLID:
 - hygienisch und bakteriostatisch
 - rutschfest
 - lichtbeständig
 - beständig gegen chemische Produkte
 - wärmebeständig bis zu 140 °C
 - Reparaturmöglichkeit
 - angenehm anzufassen
- EN 14516 - CL 1.

63AV01A + RESA S Badewanne freistehend 170 x 80 cm (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-RESA S Badewanne 53BF0153 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV01B + RESA S Badewanne freistehend 170 x 80 cm (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-RESA S Badewanne 53BF0202 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV01C + RESA S Badewanne freistehend 170 x 80 cm (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-RESA S Badewanne 53BF03O2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV02 + Modell-Design "RESA O" Badewanne aus KLUDISOLID, einer soliden, langlebigen Mischung von Mineralien und natürlichen Harzen.

- Form: Oval
- Einbauart: Freistehend
- Soft Edge Ablauf (inkl.)
- KLUDISOLID:
 - hygienisch und bakteriostatisch
 - rutschfest
 - lichtbeständig
 - beständig gegen chemische Produkte
 - wärmebeständig bis zu 140 °C
 - Reparaturmöglichkeit
 - angenehm anzufassen
- EN 14516 - CL 1.

63AV02A + RESA S Badewanne freistehend 160 x 70 cm (53)

- Maße (cm): L:160 B: 70 H: 58
- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-RESA S Badewanne 51BF0353 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV02B + RESA S Badewanne freistehend 170 x 75 cm (53)

- Maße (cm): L:170 B: 75 H: 58
- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-RESA S Badewanne 51BF0253 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV02C + RESA S Badewanne freistehend 180 x 80 cm (53)

- Maße (cm): L:180 B: 80 H: 58
- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-RESA S Badewanne 51BF0153 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV06 + Modell-Design "ELIN" Badewanne aus KLUDI-ELIN, einem hochwertigen Acryl.

- Einbauart: Freistehend

- Ablauf und Metallfüße inklusive
- Material: Acryl
 - hygienisch und bakterio statisch
 - stoßfest
 - lichtbeständig
 - beständig gegen chemische Produkte
 - wärmebeständig bis zu 100 °C
 - einfache Reinigung und Wartung
- EN 14516 - CL 1.

63AV06A + ELIN Badewanne freistehend 180 x 80 cm 52BF01 (43)

- Form: Oval
- Maße (cm): L:180 B: 80 H: 60
- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-ELIN Badewanne 52BF0143 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV06B + ELIN Badewanne freistehend 180 x 80 cm 52BF02 (43)

- Form: Oval
- Maße (cm): L:180 B: 80 H: 60
- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-ELIN Badewanne 52BF0243 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV06C + ELIN Badewanne freistehend 180 x 80 cm 52BF03 (43)

- Form: Rechteck gerundet
- Maße (cm): L:180 B: 80 H: 60
- Oberfläche: Glänzendweiß (43)

z.B. KLUDI-ELIN Badewanne 52BF0343 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV21 + Modell-Design "TERRA" Duschwanne aus KLUDISOLID, einer soliden, langlebigen Mischung von Mineralien und natürlichen Harzen (gefertigt nach DIN EN 14527).

- Maße (cm): B: 70 H: 170 T: 3
- Form: Rechteck-Duschwanne
- Polymer-Mineralgusskern mit farbiger Gelcoat Schicht in Natursteinstruktur
- Antirutsch-Oberfläche
- nach DIN EN 51097/Klasse C
- Ablauf vorne mittig Ø:9 cm
- randlose Gestaltung der Duschrfläche
- zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet
- inkl. Ablaufabdeckung in der jeweiligen Produktfarbe
- EN 14527 - CL 3

63AV21A + TERRA Duschwanne 70 x 170 x 3 cm (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW1953 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV21B + TERRA Duschwanne 70 x 170 x 3 cm (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW19O2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV21C + TERRA Duschwanne 70 x 170 x 3 cm (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW1939 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV22 + Modell-Design "TERRA" Duschwanne aus KLUDISOLID, einer soliden, langlebigen Mischung von Mineralien und natürlichen Harzen (gefertigt nach DIN EN 14527).

- Maße (cm): B: 80 H: 170 T: 3
- Form: Rechteck-Duschwanne
- Polymer-Mineralgusskern mit farbiger Gelcoat Schicht in Natursteinstruktur
- Antirutsch-Oberfläche
- nach DIN EN 51097/Klasse C
- Ablauf vorne mittig Ø:9 cm
- randlose Gestaltung der Duschfläche
- zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet
- inkl. Ablaufabdeckung in der jeweiligen Produktfarbe
- EN 14527 - CL 3

63AV22A + TERRA Duschwanne 80 x 170 x 3 cm (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW2053 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV22B + TERRA Duschwanne 80 x 170 x 3 cm (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW2002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV22C + TERRA Duschwanne 80 x 170 x 3 cm (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW2039 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV23 + Modell-Design "TERRA" Duschwanne aus KLUDISOLID, einer soliden, langlebigen Mischung von Mineralien und natürlichen Harzen (gefertigt nach DIN EN 14527).

- Maße (cm): B: 80 H: 180 T: 3
- Form: Rechteck-Duschwanne
- Polymer-Mineralguskern mit farbiger Gelcoat Schicht in Natursteinstruktur
- Antirutsch-Oberfläche
- nach DIN EN 51097/Klasse C
- Ablauf vorne mittig Ø:9 cm
- randlose Gestaltung der Duschfläche
- zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet
- inkl. Ablaufabdeckung in der jeweiligen Produktfarbe
- EN 14527 - CL 3

63AV23A + TERRA Duschwanne 80 x 180 x 3 cm (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW2153 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV23B + TERRA Duschwanne 80 x 180 x 3 cm (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW2102 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV23C + TERRA Duschwanne 80 x 180 x 3 cm (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW2139 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV24 + Modell-Design "TERRA" Duschwanne aus KLUDISOLID, einer soliden, langlebigen Mischung von Mineralien und natürlichen Harzen (gefertigt nach DIN EN 14527).

- Maße (cm): B: 90 H: 170 T: 3
- Form: Rechteck-Duschwanne
- Polymer-Mineralgusskern mit farbiger Gelcoat Schicht in Natursteinstruktur
- Antirutsch-Oberfläche
- nach DIN EN 51097/Klasse C
- Ablauf vorne mittig Ø:9 cm
- randlose Gestaltung der Duschrfläche
- zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet
- inkl. Ablaufabdeckung in der jeweiligen Produktfarbe
- EN 14527 - CL 3

63AV24A + TERRA Duschwanne 90 x 170 x 3 cm (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW2253 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV24B + TERRA Duschwanne 90 x 170 x 3 cm (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW2202 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV24C + TERRA Duschwanne 90 x 170 x 3 cm (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW2239 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV25 + Modell-Design "TERRA" Duschwanne aus KLUDISOLID, einer soliden, langlebigen Mischung von Mineralien und natürlichen Harzen (gefertigt nach DIN EN 14527).

- Maße (cm): B: 90 H: 180 T: 3
- Form: Rechteck-Duschwanne
- Polymer-Mineralgusskern mit farbiger Gelcoat Schicht in Natursteinstruktur
- Antirutsch-Oberfläche
- nach DIN EN 51097/Klasse C

- Ablauf vorne mittig Ø:9 cm
- randlose Gestaltung der Duschfläche
- zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet
- inkl. Ablaufabdeckung in der jeweiligen Produktfarbe
- EN 14527 - CL 3

63AV25A + TERRA Duschwanne 90 x 180 x 3 cm (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW2353 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV25B + TERRA Duschwanne 90 x 180 x 3 cm (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW23O2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV25C + TERRA Duschwanne 90 x 180 x 3 cm (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW2339 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV26 + Modell-Design "TERRA" Duschwanne aus KLUDISOLID, einer soliden, langlebigen Mischung von Mineralien und natürlichen Harzen (gefertigt nach DIN EN 14527).

- Maße (cm): B: 70 H: 140 T: 3
- Form: Rechteck-Duschwanne
- Polymer-Mineralgusskern mit farbiger Gelcoat Schicht in Natursteinstruktur
- Antirutsch-Oberfläche
- nach DIN EN 51097/Klasse C
- Ablauf vorne mittig Ø:9 cm
- randlose Gestaltung der Duschfläche
- zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet
- inkl. Ablaufabdeckung in der jeweiligen Produktfarbe
- EN 14527 - CL 3

63AV26A + TERRA Duschwanne 70 x 140 x 3 cm (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW0153 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV26B + TERRA Duschwanne 70 x 140 x 3 cm (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW0102 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV26C + TERRA Duschwanne 70 x 140 x 3 cm (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW0139 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV27 + Modell-Design "TERRA" Duschwanne aus KLUDISOLID, einer soliden, langlebigen Mischung von Mineralien und natürlichen Harzen (gefertigt nach DIN EN 14527).

- Maße (cm): B: 70 H: 120 T: 3
- Form: Rechteck-Duschwanne
- Polymer-Mineralguskern mit farbiger Gelcoat Schicht in Natursteinstruktur
- Antirutsch-Oberfläche
- nach DIN EN 51097/Klasse C
- Ablauf vorne mittig Ø:9 cm
- randlose Gestaltung der Duschfläche
- zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet
- inkl. Ablaufabdeckung in der jeweiligen Produktfarbe
- EN 14527 - CL 3

63AV27A + TERRA Duschwanne 70 x 120 x 3 cm (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW0253 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV27B + TERRA Duschwanne 70 x 120 x 3 cm (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW0202 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV27C + TERRA Duschwanne 70 x 120 x 3 cm (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW0239 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV28 + Modell-Design "TERRA" Duschwanne aus KLUDISOLID, einer soliden, langlebigen Mischung von Mineralien und natürlichen Harzen (gefertigt nach DIN EN 14527).

- Maße (cm): B: 70 H: 100 T: 3
- Form: Rechteck-Duschwanne
- Polymer-Mineralgusskern mit farbiger Gelcoat Schicht in Natursteinstruktur
- Antirutsch-Oberfläche
- nach DIN EN 51097/Klasse C
- Ablauf vorne mittig Ø:9 cm
- randlose Gestaltung der Duschrfläche
- zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet
- inkl. Ablaufabdeckung in der jeweiligen Produktfarbe
- EN 14527 - CL 3

63AV28A + TERRA Duschwanne 70 x 100 x 3 cm (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW0353 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV28B + TERRA Duschwanne 70 x 100 x 3 cm (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW03O2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV28C + TERRA Duschwanne 70 x 100 x 3 cm (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW0339 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV29 + Modell-Design "TERRA" Duschwanne aus KLUDISOLID, einer soliden, langlebigen Mischung von Mineralien und natürlichen Harzen (gefertigt nach DIN EN 14527).

- Maße (cm): B: 70 H: 90 T: 3
- Form: Rechteck-Duschwanne
- Polymer-Mineralgusskern mit farbiger Gelcoat Schicht in Natursteinstruktur
- Antirutsch-Oberfläche
- nach DIN EN 51097/Klasse C

- Ablauf vorne mittig Ø:9 cm
- randlose Gestaltung der Duschfläche
- zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet
- inkl. Ablaufabdeckung in der jeweiligen Produktfarbe
- EN 14527 - CL 3

63AV29A + TERRA Duschwanne 70 x 90 x 3 cm (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW0453 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV29B + TERRA Duschwanne 70 x 90 x 3 cm (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW0402 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV29C + TERRA Duschwanne 70 x 90 x 3 cm (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW0439 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV30 + Modell-Design "TERRA" Duschwanne aus KLUDISOLID, einer soliden, langlebigen Mischung von Mineralien und natürlichen Harzen (gefertigt nach DIN EN 14527).

- Maße (cm): B: 80 H: 160 T: 3
- Form: Rechteck-Duschwanne
- Polymer-Mineralgusskern mit farbiger Gelcoat Schicht in Natursteinstruktur
- Antirutsch-Oberfläche
- nach DIN EN 51097/Klasse C
- Ablauf vorne mittig Ø:9 cm
- randlose Gestaltung der Duschfläche
- zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet
- inkl. Ablaufabdeckung in der jeweiligen Produktfarbe
- EN 14527 - CL 3

63AV30A + TERRA Duschwanne 80 x 160 x 3 cm (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW0553 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV30B + TERRA Duschwanne 80 x 160 x 3 cm (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW05O2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV30C + TERRA Duschwanne 80 x 160 x 3 cm (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW0539 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV31 + Modell-Design "TERRA" Duschwanne aus KLUDISOLID, einer soliden, langlebigen Mischung von Mineralien und natürlichen Harzen (gefertigt nach DIN EN 14527).

- Maße (cm): B: 80 H: 140 T: 3
- Form: Rechteck-Duschwanne
- Polymer-Mineralguskern mit farbiger Gelcoat Schicht in Natursteinstruktur
- Antirutsch-Oberfläche
- nach DIN EN 51097/Klasse C
- Ablauf vorne mittig Ø:9 cm
- randlose Gestaltung der Duschfläche
- zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet
- inkl. Ablaufabdeckung in der jeweiligen Produktfarbe
- EN 14527 - CL 3

63AV31A + TERRA Duschwanne 80 x 140 x 3 cm (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW0653 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV31B + TERRA Duschwanne 80 x 140 x 3 cm (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW06O2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV31C + TERRA Duschwanne 80 x 140 x 3 cm (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW0639 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV32 + Modell-Design "TERRA" Duschwanne aus KLUDISOLID, einer soliden, langlebigen Mischung von Mineralien und natürlichen Harzen (gefertigt nach DIN EN 14527).

- Maße (cm): B: 80 H: 120 T: 3
- Form: Rechteck-Duschwanne
- Polymer-Mineralgusskern mit farbiger Gelcoat Schicht in Natursteinstruktur
- Antirutsch-Oberfläche
- nach DIN EN 51097/Klasse C
- Ablauf vorne mittig Ø:9 cm
- randlose Gestaltung der Duschrfläche
- zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet
- inkl. Ablaufabdeckung in der jeweiligen Produktfarbe
- EN 14527 - CL 3

63AV32A + TERRA Duschwanne 80 x 120 x 3 cm (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW0753 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV32B + TERRA Duschwanne 80 x 120 x 3 cm (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW0702 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV32C + TERRA Duschwanne 80 x 120 x 3 cm (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW0739 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV33 + Modell-Design "TERRA" Duschwanne aus KLUDISOLID, einer soliden, langlebigen Mischung von Mineralien und natürlichen Harzen (gefertigt nach DIN EN 14527).

- Maße (cm): B: 80 H: 100 T: 3
- Form: Rechteck-Duschwanne
- Polymer-Mineralgusskern mit farbiger Gelcoat Schicht in Natursteinstruktur
- Antirutsch-Oberfläche
- nach DIN EN 51097/Klasse C

- Ablauf vorne mittig Ø:9 cm
- randlose Gestaltung der Duschfläche
- zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet
- inkl. Ablaufabdeckung in der jeweiligen Produktfarbe
- EN 14527 - CL 3

63AV33A + TERRA Duschwanne 80 x 100 x 3 cm (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW0853 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV33B + TERRA Duschwanne 80 x 100 x 3 cm (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW08O2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV33C + TERRA Duschwanne 80 x 100 x 3 cm (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW0839 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV34 + Modell-Design "TERRA" Duschwanne aus KLUDISOLID, einer soliden, langlebigen Mischung von Mineralien und natürlichen Harzen (gefertigt nach DIN EN 14527).

- Maße (cm): B: 80 H: 80 T: 3
- Form: Rechteck-Duschwanne
- Polymer-Mineralgusskern mit farbiger Gelcoat Schicht in Natursteinstruktur
- Antirutsch-Oberfläche
- nach DIN EN 51097/Klasse C
- Ablauf vorne mittig Ø:9 cm
- randlose Gestaltung der Duschfläche
- zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet
- inkl. Ablaufabdeckung in der jeweiligen Produktfarbe
- EN 14527 - CL 3

63AV34A + TERRA Duschwanne 80 x 80 x 3 cm (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW0953 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV34B + TERRA Duschwanne 80 x 80 x 3 cm (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW09O2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV34C + TERRA Duschwanne 80 x 80 x 3 cm (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 08DW0939 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV35 + Modell-Design "TERRA" Duschwanne aus KLUDISOLID, einer soliden, langlebigen Mischung von Mineralien und natürlichen Harzen (gefertigt nach DIN EN 14527).

- Maße (cm): B: 90 H: 160 T: 3
- Form: Rechteck-Duschwanne
- Polymer-Mineralguskern mit farbiger Gelcoat Schicht in Natursteinstruktur
- Antirutsch-Oberfläche
- nach DIN EN 51097/Klasse C
- Ablauf vorne mittig Ø:9 cm
- randlose Gestaltung der Duschfläche
- zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet
- inkl. Ablaufabdeckung in der jeweiligen Produktfarbe
- EN 14527 - CL 3

63AV35A + TERRA Duschwanne 90 x 160 x 3 cm (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 09DW0553 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV35B + TERRA Duschwanne 90 x 160 x 3 cm (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 09DW05O2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV35C + TERRA Duschwanne 90 x 160 x 3 cm (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 09DW0539 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV36 + Modell-Design "TERRA" Duschwanne aus KLUDISOLID, einer soliden, langlebigen Mischung von Mineralien und natürlichen Harzen (gefertigt nach DIN EN 14527).

- Maße (cm): B: 90 H: 140 T: 3
- Form: Rechteck-Duschwanne
- Polymer-Mineralgusskern mit farbiger Gelcoat Schicht in Natursteinstruktur
- Antirutsch-Oberfläche
- nach DIN EN 51097/Klasse C
- Ablauf vorne mittig Ø:9 cm
- randlose Gestaltung der Duschrfläche
- zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet
- inkl. Ablaufabdeckung in der jeweiligen Produktfarbe
- EN 14527 - CL 3

63AV36A + TERRA Duschwanne 90 x 140 x 3 cm (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 09DW0653 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV36B + TERRA Duschwanne 90 x 140 x 3 cm (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 09DW06O2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV36C + TERRA Duschwanne 90 x 140 x 3 cm (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 09DW0639 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV37 + Modell-Design "TERRA" Duschwanne aus KLUDISOLID, einer soliden, langlebigen Mischung von Mineralien und natürlichen Harzen (gefertigt nach DIN EN 14527).

- Maße (cm): B: 90 H: 120 T: 3
- Form: Rechteck-Duschwanne
- Polymer-Mineralgusskern mit farbiger Gelcoat Schicht in Natursteinstruktur
- Antirutsch-Oberfläche
- nach DIN EN 51097/Klasse C

- Ablauf vorne mittig Ø:9 cm
- randlose Gestaltung der Duschfläche
- zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet
- inkl. Ablaufabdeckung in der jeweiligen Produktfarbe
- EN 14527 - CL 3

63AV37A + TERRA Duschwanne 90 x 120 x 3 cm (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 09DW0753 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV37B + TERRA Duschwanne 90 x 120 x 3 cm (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 09DW0702 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV37C + TERRA Duschwanne 90 x 120 x 3 cm (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 09DW0739 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV38 + Modell-Design "TERRA" Duschwanne aus KLUDISOLID, einer soliden, langlebigen Mischung von Mineralien und natürlichen Harzen (gefertigt nach DIN EN 14527).

- Maße (cm): B: 90 H: 100 T: 3
- Form: Rechteck-Duschwanne
- Polymer-Mineralgusskern mit farbiger Gelcoat Schicht in Natursteinstruktur
- Antirutsch-Oberfläche
- nach DIN EN 51097/Klasse C
- Ablauf vorne mittig Ø:9 cm
- randlose Gestaltung der Duschfläche
- zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet
- inkl. Ablaufabdeckung in der jeweiligen Produktfarbe
- EN 14527 - CL 3

63AV38A + TERRA Duschwanne 90 x 100 x 3 cm (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 09DW0853 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV38B + TERRA Duschwanne 90 x 100 x 3 cm (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 09DW08O2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV38C + TERRA Duschwanne 90 x 100 x 3 cm (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 09DW0839 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV39 + Modell-Design "TERRA" Duschwanne aus KLUDISOLID, einer soliden, langlebigen Mischung von Mineralien und natürlichen Harzen (gefertigt nach DIN EN 14527).

- Maße (cm): B: 90 H: 90 T: 3
- Form: Rechteck-Duschwanne
- Polymer-Mineralguskern mit farbiger Gelcoat Schicht in Natursteinstruktur
- Antirutsch-Oberfläche
- nach DIN EN 51097/Klasse C
- Ablauf vorne mittig Ø:9 cm
- randlose Gestaltung der Duschrfläche
- zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet
- inkl. Ablaufabdeckung in der jeweiligen Produktfarbe
- EN 14527 - CL 3

63AV39A + TERRA Duschwanne 90 x 90 x 3 cm (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 09DW0953 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV39B + TERRA Duschwanne 90 x 90 x 3 cm (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 09DW09O2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV39C + TERRA Duschwanne 90 x 90 x 3 cm (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 09DW0939 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV40 + Modell-Design "TERRA" Duschwanne aus KLUDISOLID, einer soliden, langlebigen Mischung von Mineralien und natürlichen Harzen (gefertigt nach DIN EN 14527).

- Maße (cm): B: 100 H: 160 T: 3
- Form: Rechteck-Duschwanne
- Polymer-Mineralgusskern mit farbiger Gelcoat Schicht in Natursteinstruktur
- Antirutsch-Oberfläche
- nach DIN EN 51097/Klasse C
- Ablauf vorne mittig Ø:9 cm
- randlose Gestaltung der Duschfläche
- zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet
- inkl. Ablaufabdeckung in der jeweiligen Produktfarbe
- EN 14527 - CL 3

63AV40A + TERRA Duschwanne 100 x 160 x 3 cm (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 09DW1553 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV40B + TERRA Duschwanne 100 x 160 x 3 cm (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 09DW1502 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV40C + TERRA Duschwanne 100 x 160 x 3 cm (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 09DW1539 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV41 + Modell-Design "TERRA" Duschwanne aus KLUDISOLID, einer soliden, langlebigen Mischung von Mineralien und natürlichen Harzen (gefertigt nach DIN EN 14527).

- Maße (cm): B: 100 H: 140 T: 3
- Form: Rechteck-Duschwanne
- Polymer-Mineralgusskern mit farbiger Gelcoat Schicht in Natursteinstruktur
- Antirutsch-Oberfläche
- nach DIN EN 51097/Klasse C

- Ablauf vorne mittig Ø:9 cm
- randlose Gestaltung der Duschfläche
- zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet
- inkl. Ablaufabdeckung in der jeweiligen Produktfarbe
- EN 14527 - CL 3

63AV41A + TERRA Duschwanne 100 x 140 x 3 cm (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 09DW1653 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV41B + TERRA Duschwanne 100 x 140 x 3 cm (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 09DW16O2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV41C + TERRA Duschwanne 100 x 140 x 3 cm (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 09DW1639 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV42 + Modell-Design "TERRA" Duschwanne aus KLUDISOLID, einer soliden, langlebigen Mischung von Mineralien und natürlichen Harzen (gefertigt nach DIN EN 14527).

- Maße (cm): B: 100 H: 120 T: 3
- Form: Rechteck-Duschwanne
- Polymer-Mineralgusskern mit farbiger Gelcoat Schicht in Natursteinstruktur
- Antirutsch-Oberfläche
- nach DIN EN 51097/Klasse C
- Ablauf vorne mittig Ø:9 cm
- randlose Gestaltung der Duschfläche
- zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet
- inkl. Ablaufabdeckung in der jeweiligen Produktfarbe
- EN 14527 - CL 3

63AV42A + TERRA Duschwanne 100 x 120 x 3 cm (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 09DW1753 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV42B + TERRA Duschwanne 100 x 120 x 3 cm (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 09DW1702 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV42C + TERRA Duschwanne 100 x 120 x 3 cm (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 09DW1739 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV43 + Modell-Design "TERRA" Duschwanne aus KLUDISOLID, einer soliden, langlebigen Mischung von Mineralien und natürlichen Harzen (gefertigt nach DIN EN 14527).

- Maße (cm): B: 100 H: 100 T: 3
- Form: Rechteck-Duschwanne
- Polymer-Mineralguskern mit farbiger Gelcoat Schicht in Natursteinstruktur
- Antirutsch-Oberfläche
- nach DIN EN 51097/Klasse C
- Ablauf vorne mittig Ø:9 cm
- randlose Gestaltung der Duschfläche
- zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet
- inkl. Ablaufabdeckung in der jeweiligen Produktfarbe
- EN 14527 - CL 3

63AV43A + TERRA Duschwanne 100 x 100 x 3 cm (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 09DW1853 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV43B + TERRA Duschwanne 100 x 100 x 3 cm (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 09DW1802 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV43C + TERRA Duschwanne 100 x 100 x 3 cm (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39)

z.B. KLUDI-TERRA Badewanne 09DW1839 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV51 + Duschwannenablauf, Geruchsverschluss für Duschwannen.

- Ohne Abdeckung (in eigener Position)
- Horizontaler Abfall
- Ablassgeschwindigkeit 0,5 l/s
- für Duschwannen mit Ablaufdurchmesser 90 mm.

63AV51A + TERRA Duschwannenablauf 50 mm Neutral

- Sperrwasserhöhe: 50 mm (2109000-00)
- Einbautiefe 75 mm
- Oberfläche: Neutral.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV51B + TERRA Duschwannenablauf 30 mm Neutral

- Sperrwasserhöhe: 30 mm. (2109039-00)
- Einbautiefe 58 mm
- Oberfläche: Neutral.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV53 + Ablaufabdeckung für Duschwannen.

- Abmessungen (L x B x H): 15 x 15 x 2 cm.

63AV53A + Ablaufabdeckung für Duschwannen (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53) - (2109453-00)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV53B + Ablaufabdeckung für Duschwannen (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2) - (2109402-00)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AV53C + Ablaufabdeckung für Duschwannen (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39) - (2109439-00)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW + Möbel (KLUDI)

Version: 2025-10

1. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63AW01 + Modell-Design "ICOS" wandhängender Waschtischunterschrank. Deckplatte in eigener Position

- Maße (cm): B: 60 H: 35 x T: 50
- Tragfähigkeit: 150 kg
- Glatte Farboberfläche
- BLUM Führungssystem
- Aufhängung horizontal und vertikal ausrichtbar
- MDF Basismaterial
- Griffleiste aus Aluminium schwarz matt
- Auszug mit einstellbarer SOFT CLOSE Funktion – einfache Handhabung
- passend zu den Aufsatzbecken: KLUDI-RESA S, R, O, C
- passend für Wandwaschtische.

63AW01A + ICOS Waschtischunterschrank 60 x 35 cm (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-ICOS wandhängender Waschtischunterschrank 50S6053 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW01B + ICOS Waschtischunterschrank 60 x 35 cm (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-ICOS wandhängender Waschtischunterschrank 50S6002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW01C + ICOS Waschtischunterschrank 60 x 35 cm (O3)

- Oberfläche: Matt Teal Blue (O3)

z.B. KLUDI-ICOS wandhängender Waschtischunterschrank 50S6002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW02 + Modell-Design "ICOS" wandhängender Waschtischunterschrank. Deckplatte in eigener Position

- Maße (cm): B: 80 H: 35 x T: 50
- Tragfähigkeit: 150 kg
- Glatte Farboberfläche
- BLUM Führungssystem

- Aufhängung horizontal und vertikal ausrichtbar
- MDF Basismaterial
- Griffleiste aus Aluminium schwarz matt
- Auszug mit einstellbarer SOFT CLOSE Funktion – einfache Handhabung
- passend zu den Aufsatzbecken: KLUDI-RESA S, R, O, C
- passend für Wandwaschtische.

63AW02A + ICOS Waschtischunterschrank 80 x 35 cm (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-ICOS wandhängender Waschtischunterschrank 50S8053 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW02B + ICOS Waschtischunterschrank 80 x 35 cm (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-ICOS wandhängender Waschtischunterschrank 50S80O2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW02C + ICOS Waschtischunterschrank 80 x 35 cm (O3)

- Oberfläche: Matt Teal Blue (O3)

z.B. KLUDI-ICOS wandhängender Waschtischunterschrank 50S80O2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW03 + Modell-Design "ICOS" wandhängender Waschtischunterschrank. Deckplatte in eigener Position

- Maße (cm): B: 100 H: 35 x T: 50
- Tragfähigkeit: 150 kg
- Glatte Farboberfläche
- BLUM Führungssystem
- Aufhängung horizontal und vertikal ausrichtbar
- MDF Basismaterial
- Griffleiste aus Aluminium schwarz matt
- Auszug mit einstellbarer SOFT CLOSE Funktion – einfache Handhabung
- passend zu den Aufsatzbecken: KLUDI-RESA S, R, O, C
- passend für Wandwaschtische.

63AW03A + ICOS Waschtischunterschrank 100 x 35 cm (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-ICOS wandhängender Waschtischunterschrank 50S10053 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW03B + ICOS Waschtischunterschrank 100 x 35 cm (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-ICOS wandhängender Waschtischunterschrank 50S100O2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW03C + ICOS Waschtischunterschrank 100 x 35 cm (O3)

- Oberfläche: Matt Teal Blue (O3)

z.B. KLUDI-ICOS wandhängender Waschtischunterschrank 50S100O2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW04 + Modell-Design "ICOS" wandhängender Waschtischunterschrank. Deckplatte in eigener Position

- Maße (cm): B: 120 H: 35 x T: 50
- Tragfähigkeit: 150 kg
- Glatte Farboberfläche
- BLUM Führungssystem
- Aufhängung horizontal und vertikal ausrichtbar
- MDF Basismaterial
- Griffleiste aus Aluminium schwarz matt
- Auszug mit einstellbarer SOFT CLOSE Funktion – einfache Handhabung
- passend zu den Aufsatzbecken: KLUDI-RESA S, R, O, C
- passend für Wandwaschtische.

63AW04A + ICOS Waschtischunterschrank 120 x 35 cm (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

z.B. KLUDI-ICOS wandhängender Waschtischunterschrank 50S12053 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW04B + ICOS Waschtischunterschrank 120 x 35 cm (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

z.B. KLUDI-ICOS wandhängender Waschtischunterschrank 50S120O2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW04C + ICOS Waschtischunterschrank 120 x 35 cm (O3)

- Oberfläche: Matt Teal Blue (O3)

z.B. KLUDI-ICOS wandhängender Waschtischunterschrank 50S12002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW11 + Modell-Design "ICOS" Deckplatte für wandhängende Waschtischunterschranke.

- Maße (cm): B: 60 H: 1,2 T: 50
- Glatte Farboberfläche
- MDF Basismaterial
- passend zu den Aufsatzbecken: KLUDI-RESA S, R, O, C

63AW11A + ICOS Deckplatte 60 x 50 cm (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW11B + ICOS Deckplatte 60 x 50 cm (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW11C + ICOS Deckplatte 60 x 50 cm (O3)

- Oberfläche: Matt Teal Blue (O3)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW12 + Modell-Design "ICOS" Deckplatte für wandhängende Waschtischunterschranke.

- Maße (cm): B: 80 H: 1,2 T: 50
- Glatte Farboberfläche
- MDF Basismaterial
- passend zu den Aufsatzbecken: KLUDI-RESA S, R, O, C

63AW12A + ICOS Deckplatte 80 x 50 cm (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW12B + ICOS Deckplatte 80 x 50 cm (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW12C + ICOS Deckplatte 80 x 50 cm (O3)

- Oberfläche: Matt Teal Blue (O3)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW13 + Modell-Design "ICOS" Deckplatte für wandhängende Waschtischunterschranke.

- Maße (cm): B: 100 H: 1,2 T: 50
- Glatte Farboberfläche
- MDF Basismaterial
- passend zu den Aufsatzbecken: KLUDI-RESA S, R, O, C

63AW13A + ICOS Deckplatte 100 x 50 cm (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW13B + ICOS Deckplatte 100 x 50 cm (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW13C + ICOS Deckplatte 100 x 50 cm (O3)

- Oberfläche: Matt Teal Blue (O3)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW14 + Modell-Design "ICOS" Deckplatte für wandhängende Waschtischunterschranke.

- Maße (cm): B: 120 H: 1,2 T: 50
- Glatte Farboberfläche
- MDF Basismaterial
- passend zu den Aufsatzbecken: KLUDI-RESA S, R, O, C

63AW14A + ICOS Deckplatte 120 x 50 cm (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW14B + ICOS Deckplatte 120 x 50 cm (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW14C + ICOS Deckplatte 120 x 50 cm (O3)

- Oberfläche: Matt Teal Blue (O3)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW15 + Modell-Design "ICOS" Deckplatte für wandhängende Waschtischunterschranke.

- Maße (cm): B: 140 H: 1,2 T: 50
- Glatte Farboberfläche
- MDF Basismaterial
- passend zu den Aufsatzbecken: KLUDI-RESA S, R, O, C

63AW15A + ICOS Deckplatte 140 x 50 cm (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW15B + ICOS Deckplatte 140 x 50 cm (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW15C + ICOS Deckplatte 140 x 50 cm (O3)

- Oberfläche: Matt Teal Blue (O3)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW16 + Modell-Design "ICOS" Deckplatte für wandhängende Waschtischunterschranke.

- Maße (cm): B: 160 H: 1,2 T: 50
- Glatte Farboberfläche
- MDF Basismaterial
- passend zu den Aufsatzbecken: KLUDI-RESA S, R, O, C

63AW16A + ICOS Deckplatte 160 x 50 cm (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW16B + ICOS Deckplatte 160 x 50 cm (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW16C	+	ICOS Deckplatte 160 x 50 cm (O3) <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche: Matt Teal Blue (O3)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
63AW17	+	Modell-Design "ICOS" Deckplatte für wandhängende Waschtischunterschranke. <ul style="list-style-type: none">• Maße (cm): B: 180 H: 1,2 T: 50• Glatte Farboberfläche• MDF Basismaterial• passend zu den Aufsatzbecken: KLUDI-RESA S, R, O, C							
63AW17A	+	ICOS Deckplatte 180 x 50 cm (53) <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche: Mattweiß (53)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
63AW17B	+	ICOS Deckplatte 180 x 50 cm (O2) <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche: Matt Light Dove (O2)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
63AW17C	+	ICOS Deckplatte 180 x 50 cm (O3) <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche: Matt Teal Blue (O3)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
63AW18	+	Modell-Design "ICOS" Deckplatte für wandhängende Waschtischunterschranke. <ul style="list-style-type: none">• Maße (cm): B: 200 H: 1,2 T: 50• Glatte Farboberfläche• MDF Basismaterial• passend zu den Aufsatzbecken: KLUDI-RESA S, R, O, C							
63AW18A	+	ICOS Deckplatte 200 x 50 cm (53) <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche: Mattweiß (53)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
63AW18B	+	ICOS Deckplatte 200 x 50 cm (O2) <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche: Matt Light Dove (O2)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

63AW18C	+	ICOS Deckplatte 200 x 50 cm (O3) <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche: Matt Teal Blue (O3)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
63AW19	+	Modell-Design "ICOS" Deckplatte für wandhängende Waschtischunterschranke. <ul style="list-style-type: none">• Maße (cm): B: 220 H: 1,2 T: 50• Glatte Farboberfläche• MDF Basismaterial• passend zu den Aufsatzbecken: KLUDI-RESA S, R, O, C							
63AW19A	+	ICOS Deckplatte 220 x 50 cm (53) <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche: Mattweiß (53)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
63AW19B	+	ICOS Deckplatte 220 x 50 cm (O2) <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche: Matt Light Dove (O2)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
63AW19C	+	ICOS Deckplatte 220 x 50 cm (O3) <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche: Matt Teal Blue (O3)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
63AW20	+	Modell-Design "ICOS" Deckplatte für wandhängende Waschtischunterschranke. <ul style="list-style-type: none">• Maße (cm): B: 240 H: 1,2 T: 50• Glatte Farboberfläche• MDF Basismaterial• passend zu den Aufsatzbecken: KLUDI-RESA S, R, O, C							
63AW20A	+	ICOS Deckplatte 240 x 50 cm (53) <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche: Mattweiß (53)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
63AW20B	+	ICOS Deckplatte 240 x 50 cm (O2) <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche: Matt Light Dove (O2)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

63AW20C + ICOS Deckplatte 240 x 50 cm (O3)

- Oberfläche: Matt Teal Blue (O3)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW35 + LUMA Spiegel, organisch wandhängend.

- LED-Licht
- Entfeuchter
- Einstellbare Lichttemperatur – 1050 Lumen
- Passend zu allen Badezimmerserien
- Ein-/Ausschalten des Lichtes über Spiegelschalter
- EU Verordnungen: CE-Kennzeichnung

63AW35A + LUMA Spiegel organisch 69 x 100 x 3

- Maße (cm): B: 69 H: 100 x T: 3

z.B. KLUDI-LUMA Spiegel 12SP0910 oder Gleichwertiges.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW35B + LUMA Spiegel organisch 100 x 69 x 3

- Maße (cm): B: 100 H: 69 x T: 3

z.B. KLUDI-LUMA Spiegel 12SP0900 oder Gleichwertiges.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW36 + LUMA Spiegel, rund wandhängend.

- LED-Licht
- Entfeuchter
- Passend zu allen Badezimmerserien
- Ein-/Ausschalten des Lichtes über Spiegelschalter
- EU Verordnungen: CE-Kennzeichnung

63AW36A + LUMA Spiegel rund Ø60 x 3

- Kühles Licht 6000 K - 980 Lumen
- Maße (cm): Ø: 60 x T: 3

z.B. KLUDI-LUMA Spiegel 12SP0100 oder Gleichwertiges.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW36B + LUMA Spiegel rund Ø80 x 3

- Kühles Licht 6000 K - 1350 Lumen
- Maße (cm): Ø: 80 x T: 3

z.B. KLUDI-LUMA Spiegel 12SP0200 oder Gleichwertiges.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW36C + LUMA Spiegel rund Ø100 x 3

- Kühles Licht 6000 K - 1700 Lumen
- Maße (cm): Ø: 100 x T: 3

z.B. KLUDI-LUMA Spiegel 12SP0300 oder Gleichwertiges.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW37 + LUMA Spiegel, eckig wandhängend.

- LED-Licht
- Entfeuchter
- Passend zu allen Badezimmerserien
- Ein-/Ausschalten des Lichtes über Spiegelschalter
- EU Verordnungen: CE-Kennzeichnung

63AW37A + LUMA Spiegel eckig 40 x 68 x 3

- Kühles Licht 6000 K - 400 Lumen
- Maße (cm): 40 x 68 x T: 3

z.B. KLUDI-LUMA Spiegel 12SP0400 oder Gleichwertiges.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW37B + LUMA Spiegel eckig 60 x 68 x 3

- Kühles Licht 6000 K - 400 Lumen
- Maße (cm): 60 x 68 x T: 3

z.B. KLUDI-LUMA Spiegel 12SP0500 oder Gleichwertiges.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW37C + LUMA Spiegel eckig 80 x 68 x 3

- Kühles Licht 6000 K - 500 Lumen
- Maße (cm): 80 x 68 x T: 3

z.B. KLUDI-LUMA Spiegel 12SP0600 oder Gleichwertiges.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW37D + LUMA Spiegel eckig 100 x 68 x 3

- Kühles Licht 6000 K - 700 Lumen
- Maße (cm): 100 x 68 x T: 3

z.B. KLUDI-LUMA Spiegel 12SP0700 oder Gleichwertiges.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AW37E + LUMA Spiegel eckig 120 x 68 x 3

- Kühles Licht 6000 K - 900 Lumen
- Maße (cm): 120 x 68 x T: 3

z.B. KLUDI-LUMA Spiegel 12SP0800 oder Gleichwertiges.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AX + Drückerplatten und Unterputzspülkästen (KLUDI)

Version: 2025-10

1. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63AX01 + Modell-Design "UNIFIX" Betätigungsplatte.

- Maße (cm): B: 23,6 x H: 15,2 T: 1,2
- Material: Kunststoff
- 2-Mengen-Spülung
- Betätigung von vorn
- inkl. Befestigungsrahmen
 - 2x Distanzbolzen
 - 2x Drückerstangen.

63AX01A + UNIFIX Betätigungsplatte (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-UNIFIX Betätigungsplatte 30PP0105 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AX01B + UNIFIX Betätigungsplatte (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-UNIFIX Betätigungsplatte 30PP0139 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AX01C + UNIFIX Betätigungsplatte (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43).

z.B. KLUDI-UNIFIX Betätigungsplatte 30PP0143 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AX01D + UNIFIX Betätigungsplatte (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-UNIFIX Betätigungsplatte 30PP0153 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AX01E + UNIFIX Betätigungsplatte (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-UNIFIX Betätigungsplatte 30PP01N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AX01F + UNIFIX Betätigungsplatte (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-UNIFIX Betätigungsplatte 30PP01N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AX01G + UNIFIX Betätigungsplatte (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-UNIFIX Betätigungsplatte 30PP01N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AX01H + UNIFIX Betätigungsplatte (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-UNIFIX Betätigungsplatte 30PP01N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AX01I + UNIFIX Betätigungsplatte (O1)

- Oberfläche: Matt Dove (O1).

z.B. KLUDI-UNIFIX Betätigungsplatte 30PP01O1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AX01J + UNIFIX Betätigungsplatte (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2).

z.B. KLUDI-UNIFIX Betätigungsplatte 30PP01O2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AX01K + UNIFIX Betätigungsplatte (O3)

- Oberfläche: Matt Teal Blue (O3).

z.B. KLUDI-UNIFIX Betätigungsplatte 30PP01O3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AX01L + UNIFIX Betätigungsplatte (O4)

- Oberfläche: Matt Light Blue (O4).

z.B. KLUDI-UNIFIX Betätigungsplatte 30PP01O4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AX01M + UNIFIX Betätigungsplatte (O5)

- Oberfläche: Matt Vermilion (O5).

z.B. KLUDI-UNIFIX Betätigungsplatte 30PP01O5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AX02 + Modell-Design "UNIFIX" Betätigungsplatte.

- Maße (cm): B: 24,4 x H: 16 T: 0,9
- Material: Kunststoff
- 2-Mengen-Spülung
- Betätigung von vorn
- inkl. Befestigungsrahmen

- 2x Distanzbolzen
- 2x Drückerstangen
- passend zu Geberit Duofix Sigma.

63AX02A + UNIFIX Betätigungsplatte Duofix Sigma (05)

- Oberfläche: Chrom (05).

z.B. KLUDI-UNIFIX Betätigungsplatte 32PP0105 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AX02B + UNIFIX Betätigungsplatte Duofix Sigma (39)

- Oberfläche: Mattschwarz (39).

z.B. KLUDI-UNIFIX Betätigungsplatte 32PP0139 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AX02C + UNIFIX Betätigungsplatte Duofix Sigma (43)

- Oberfläche: Glänzendweiß (43).

z.B. KLUDI-UNIFIX Betätigungsplatte 32PP0143 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AX02D + UNIFIX Betätigungsplatte Duofix Sigma (53)

- Oberfläche: Mattweiß (53).

z.B. KLUDI-UNIFIX Betätigungsplatte 32PP0153 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AX02E + UNIFIX Betätigungsplatte Duofix Sigma (N0)

- Oberfläche: Brushed Gold (N0).

z.B. KLUDI-UNIFIX Betätigungsplatte 32PP01N0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AX02F + UNIFIX Betätigungsplatte Duofix Sigma (N1)

- Oberfläche: Brushed Bronze (N1).

z.B. KLUDI-UNIFIX Betätigungsplatte 32PP01N1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AX02G + UNIFIX Betätigungsplatte Duofix Sigma (N2)

- Oberfläche: Brushed Gunmetal (N2).

z.B. KLUDI-UNIFIX Betätigungsplatte 32PP01N2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AX02H + UNIFIX Betätigungsplatte Duofix Sigma (N5)

- Oberfläche: Stainless Brushed Nickel (N5).

z.B. KLUDI-UNIFIX Betätigungsplatte 32PP01N5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AX02I + UNIFIX Betätigungsplatte Duofix Sigma (O1)

- Oberfläche: Matt Dove (O1).

z.B. KLUDI-UNIFIX Betätigungsplatte 32PP01O1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AX02J + UNIFIX Betätigungsplatte Duofix Sigma (O2)

- Oberfläche: Matt Light Dove (O2).

z.B. KLUDI-UNIFIX Betätigungsplatte 32PP01O2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AX02K + UNIFIX Betätigungsplatte Duofix Sigma (O3)

- Oberfläche: Matt Teal Blue (O3).

z.B. KLUDI-UNIFIX Betätigungsplatte 32PP01O3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AX02L + UNIFIX Betätigungsplatte Duofix Sigma (O4)

- Oberfläche: Matt Light Blue (O4).

z.B. KLUDI-UNIFIX Betätigungsplatte 32PP01O4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AX02M + UNIFIX Betätigungsplatte Duofix Sigma (O5)

- Oberfläche: Matt Vermilion (O5).

z.B. KLUDI-UNIFIX Betätigungsplatte 32PP01O5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AX06 + UNIFIX Unterputz-Spülkasten und Rahmen.

- für Wand-WC
- Maße (cm): B: 50 H: 114 T: 15-19
- Doppelspülung
- kompatibel mit UNIFIX Betätigungsplatten.

63AX06A + UNIFIX Unterputz-Spülkasten und Rahmen

z.B. KLUDI-UNIFIX Unterputz-Spülkasten und Rahmen 79101 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AX08 + UNIFIX Unterputz-Spülkasten und Rahmen.

- für Wand-WC
- Maße (cm): B: 50 H: 112 T: 15-22,5
- Vorbereitet für Dusch-WCs
- Doppelspülung
- kompatibel mit UNIFIX Betätigungsplatten.

63AX08A + UNIFIX Unterputz-Spülkasten und Rahmen für Dusch-WC

z.B. KLUDI-UNIFIX Unterputz-Spülkasten und Rahmen 79300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsammenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)

Variantennummer (V)

V: Vorbemerkungskennzeichen

W: Kennzeichen „Wesentliche Position“