

Inhaltsverzeichnis

LG BEZEICHNUNG

Seite

38 Wärmeabgabe

2

38

Wärmeabgabe

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Leistungsangaben:

Die angegebenen Wärmeleistungen sind vorgegebene Mindest-Werte bei Normbedingungen. Heizkörper sind gemäß ÖNORM geprüft.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet
- Endbeschichtung in einer Standardfarbe (RAL 9016 weiß)
- Transport- und Montageschutz
- Entfernen einschließlich Entsorgung der Verpackungen zum Zeitpunkt der Übernahme
- gratfreie Verkleidung (seitlich) und obere Abdeckung in der Farbe der Heizkörper

3. Ventilbauformen:

Durchgangsform: Die Flussrichtung des Mediums wird nicht geändert.

Eckform: Die Flussrichtung des Mediums wird um 90 Grad umgelenkt.

38SA + ECO Flachheizkörper (STELRAD)

Version: 2019-06

1. Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper:

Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper werden aus kaltgewalztem Feinblech in Spezialgüte nach EN 442 mit Sickenteilung 33,3 mm, mit serieller Durchströmung der Platten (die dem Raum zugewandte Platte wird vollständig zuerst durchströmt) für hohe energetische Effizienz und hohe Strahlungsleistung und für weniger Wärmeverluste an der Rückseite, sind mit integriertem, auf die Heizleistung abgestimmtem, kv-voreingestelltem und verstellbarem Ventileinsatz (Thermostatkopf in eigener Position) sowie mit werkseitig eingeschraubten Blind- und Entlüftungsstopfen hergestellt. Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper sind mit Aufhängelaschen auf der Rückseite und mit 2 x G3/4 Mittelanschluss Eurokonus und 2 x R1/2 IG Rechtsanschluss unten ausgeführt, CEN-zertifiziert und geprüft nach Norm. Die Konvektionsbleche werden auf den wasserführenden Kanälen aufgeschweißt. In der Folge werden Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper im Stichwort mit Ventil-Heizkörper bezeichnet.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Heizkörper mit Konvektionsflächen (Typen 11/21/22/33/44) werden mit VDI-Konsolen (VDI 6036 - Anforderungsklasse 3), Schrauben und Dübel befestigt. Hygiene-Heizkörper (Typen 10/20/30) werden mit einem speziellen Wandlineal für Hygieneheizkörper, Schrauben und Dübel befestigt. Konsolen und Wandlineal sowie Entlüftungs- und Blindstopfen sind im Einheitspreis einkalkuliert. Heizkörper werden montagefertig verpackt mit baustellengerechter PE-Schrumpffolie und Kartonkantenschutz.

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

3. Standard-Lackierung:

Die Heizkörper werden entfettet, eisenphosphatiert und grundiert im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren, mit Grundbeschichtungsstoff nach DIN 55900 Teil 1, eingebrannt. Als Endoberfläche wird eine Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2 elektrostatisch aufgetragen und eingebrannt, Farbton: weiß, ähnlich RAL 9016.

4. Betriebsbedingungen:

Die Heizkörper sind geeignet für Betriebsdrücke bis 10 bar Überdruck und für Heizmitteltemperaturen bis 110°C.

5. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers (z.B. 22), die Bauhöhe und die Baulänge in Millimeter (z.B. 400 800mm) sowie die geprüfte Wärmeleistung gemäß ÖNORM EN 442 bei 75/65/20 in Watt (z.B. 743W).

6. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

38SA00 + Zusätzliche Leistungen, die in den Einheitspreisen von Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper (Heizk. ECO) einkalkuliert sind.

38SA00A + Heizk. ECO Farbpreisgruppe RAL-Farben

Heizkörper sind mit Oberfläche aus der Farbpreisgruppe von 200 RAL-Farben des Herstellers, nach Wahl des Auftraggebers ausgeführt.
 Betrifft Position:

38SA00B + Heizk. ECO Farbpreisgruppe Stelrad-Farben

Heizkörper sind mit Oberfläche aus der Farbpreisgruppe von 35 Stelrad-Farben des Herstellers, nach Wahl des Auftraggebers ausgeführt.
 Betrifft Position:

38SA01 + Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 61 mm
- Bauhöhe: 300 mm (300).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper NOVELLO ECO Typ 11 oder Gleichwertiges.

38SA01A + Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 300 400mm 204W

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA01B + Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 300 500mm 255W

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA01C + Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 300 600mm 305W

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA01D	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 300 700mm 356W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA01E	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 300 800mm 407W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA01F	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 300 900mm 458W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA01G	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 300 1000mm 509W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA01H	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 300 1100mm 560W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA01I	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 300 1200mm 611W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA01J	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 300 1400mm 713W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA02	+	Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten- Linksausführung (Typ 21-22-33) ausschließlich mit 2 x 1/2 Innengewinde seitlich unten

- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 77 mm
- Bauhöhe: 300 mm (300).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper NOVELLO ECO Typ 21 oder Gleichwertiges.

38SA02A	+ Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 300 400mm 298W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA02B	+ Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 300 500mm 372W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA02C	+ Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 300 600mm 446W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA02D	+ Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 300 700mm 521W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA02E	+ Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 300 800mm 595W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA02F	+ Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 300 900mm 670W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA02G	+ Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 300 1000mm 744W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SA02H	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 300 1100mm 818W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA02I	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 300 1200mm 893W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA02J	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 300 1400mm 1042W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA02K	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 300 1600mm 1190W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA02L	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 300 1800mm 1339W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA02M	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 300 2000mm 1488W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA02N	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 300 2200mm 1637W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA02O	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 300 2400mm 1786W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SA03 + Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten
- Linksausführung (Typ 21-22-33) ausschließlich mit 2 x 1/2 Innengewinde seitlich unten
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 100 mm
- Bauhöhe: 300 mm (300).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper NOVELLO ECO Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SA03A + Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 300 400mm 373W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA03B + Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 300 500mm 467W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA03C + Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 300 600mm 560W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA03D + Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 300 700mm 653W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA03E + Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 300 800mm 746W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA03F + Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 300 900mm 840W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA03G	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 300 1000mm 933W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA03H	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 300 1100mm 1026W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA03I	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 300 1200mm 1120W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA03J	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 300 1400mm 1306W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA03K	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 300 1600mm 1493W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA03L	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 300 1800mm 1679W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA03M	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 300 2000mm 1866W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA03N	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 300 2200mm 2053W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SA03O	+ Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 300 2400mm 2239W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA03P	+ Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 300 2600mm 2426W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA03Q	+ Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 300 2800mm 2612W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA03R	+ Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 300 3000mm 2799W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA04	+ Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten - Linksausführung (Typ 21-22-33) ausschließlich mit 2 x 1/2 Innengewinde seitlich unten • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 158 mm • Bauhöhe: 300 mm (300). z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper NOVELLO ECO Typ 33 oder Gleichwertiges.
38SA04A	+ Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 300 400mm 539W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA04B	+ Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 300 500mm 674W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA04C	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 300 600mm 808W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA04D	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 300 700mm 943W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA04E	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 300 800mm 1078W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA04F	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 300 900mm 1212W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA04G	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 300 1000mm 1347W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA04H	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 300 1100mm 1482W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA04I	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 300 1200mm 1616W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA04J	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 300 1400mm 1886W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SA04K	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 300 1600mm 2155W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA04L	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 300 1800mm 2425W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA04M	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 300 2000mm 2694W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA04N	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 300 2200mm 2963W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA04O	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 300 2400mm 3233W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA04P	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 300 2600mm 3502W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA04Q	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 300 2800mm 3772W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA04R	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 300 3000mm 4041W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SA05	+ Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 61 mm • Bauhöhe: 400 mm (400). <p>z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper NOVELLO ECO Typ 11 oder Gleichwertiges.</p>			
38SA05A	+ Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 400 400mm 270W	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L:	S:	EP: 0,00 Stk PP:
38SA05B	+ Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 400 500mm 338W	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L:	S:	EP: 0,00 Stk PP:
38SA05C	+ Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 400 600mm 406W	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L:	S:	EP: 0,00 Stk PP:
38SA05D	+ Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 400 700mm 473W	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L:	S:	EP: 0,00 Stk PP:
38SA05E	+ Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 400 800mm 541W	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L:	S:	EP: 0,00 Stk PP:
38SA05F	+ Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 400 900mm 608W	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L:	S:	EP: 0,00 Stk PP:

38SA05G	+ Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 400 1000mm 676W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38SA05H	+ Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 400 1100mm 744W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38SA05I	+ Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 400 1200mm 811W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38SA05J	+ Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 400 1400mm 946W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38SA05K	+ Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 400 1600mm 1082W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38SA05L	+ Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 400 1800mm 1217W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38SA05M	+ Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 400 2000mm 1352W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38SA06	+ Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.				
	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten - Linksausführung (Typ 21-22-33) ausschließlich mit 2 x 1/2 Innengewinde seitlich unten 				

- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 77 mm
- Bauhöhe: 400 mm (400).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper NOVELLO ECO Typ 21 oder Gleichwertiges.

38SA06A	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 400 400mm 371W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA06B	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 400 500mm 464W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA06C	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 400 600mm 556W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA06D	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 400 700mm 649W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA06E	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 400 800mm 742W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA06F	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 400 900mm 834W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA06G	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 400 1000mm 927W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SA06H	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 400 1100mm 1020W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA06I	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 400 1200mm 1112W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA06J	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 400 1400mm 1298W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA06K	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 400 1600mm 1483W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA06L	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 400 1800mm 1669W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA06M	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 400 2000mm 1854W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA06N	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 400 2200mm 2039W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA06O	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 400 2400mm 2225W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SA07	+	Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten - Linksausführung (Typ 21-22-33) ausschließlich mit 2 x 1/2 Innengewinde seitlich unten • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 100 mm • Bauhöhe: 400 mm (400). z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper NOVELLO ECO Typ 22 oder Gleichwertiges.
38SA07A	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 400 400mm 469W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA07B	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 400 500mm 587W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA07C	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 400 600mm 704W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA07D	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 400 700mm 821W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA07E	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 400 800mm 938W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA07F	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 400 900mm 1056W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA07G	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 400 1000mm 1173W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA07H	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 400 1100mm 1290W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA07I	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 400 1200mm 1408W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA07J	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 400 1400mm 1642W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA07K	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 400 1600mm 1877W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA07L	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 400 1800mm 2111W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA07M	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 400 2000mm 2346W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA07N	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 400 2200mm 2581W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SA07O	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 400 2400mm 2815W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA07P	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 400 2600mm 3050W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA07Q	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 400 2800mm 3284W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA07R	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 400 3000mm 3519W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA08	+	Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.				
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten- Linksausführung (Typ 21-22-33) ausschließlich mit 2 x 1/2 Innengewinde seitlich unten• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 158 mm• Bauhöhe: 400 mm (400).				
		z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper NOVELLO ECO Typ 33 oder Gleichwertiges.				
38SA08A	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 400 400mm 674W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA08B	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 400 500mm 843W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SA08C	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 400 600mm 1012W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA08D	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 400 700mm 1180W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA08E	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 400 800mm 1349W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA08F	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 400 900mm 1517W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA08G	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 400 1000mm 1686W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA08H	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 400 1100mm 1855W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA08I	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 400 1200mm 2023W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA08J	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 400 1400mm 2360W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SA08K	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 400 1600mm 2698W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA08L	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 400 1800mm 3035W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA08M	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 400 2000mm 3372W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA08N	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 400 2200mm 3709W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA08O	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 400 2400mm 4046W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA09	+	Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 61 mm• Bauhöhe: 500 mm (500).					
		z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper NOVELLO ECO Typ 11 oder Gleichwertiges.					
38SA09A	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 500 400mm 333W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SA09B	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 500 500mm 417W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA09C	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 500 600mm 500W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA09D	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 500 700mm 583W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA09E	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 500 800mm 666W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA09F	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 500 900mm 750W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA09G	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 500 1000mm 833W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA09H	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 500 1100mm 916W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA09I	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 500 1200mm 1000W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SA09J	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 500 1400mm 1166W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA09K	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 500 1600mm 1333W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA09L	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 500 1800mm 1499W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA09M	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 500 2000mm 1666W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA09N	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 500 2200mm 1833W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA09O	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 500 2400mm 1999W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA10	+	Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten- Linksausführung (Typ 21-22-33) ausschließlich mit 2 x 1/2 Innengewinde seitlich unten• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 77 mm• Bauhöhe: 500 mm (500). <p>z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper NOVELLO ECO Typ 21 oder Gleichwertiges.</p>

38SA10A	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 500 400mm 443W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA10B	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 500 500mm 554W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA10C	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 500 600mm 664W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA10D	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 500 700mm 775W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA10E	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 500 800mm 886W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA10F	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 500 900mm 996W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA10G	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 500 1000mm 1107W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA10H	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 500 1100mm 1218W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SA10I	+ Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 500 1200mm 1328W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA10J	+ Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 500 1400mm 1550W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA10K	+ Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 500 1600mm 1771W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA10L	+ Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 500 1800mm 1993W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA10M	+ Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 500 2000mm 2214W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA10N	+ Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 500 2200mm 2435W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA10O	+ Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 500 2400mm 2657W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA11	+ Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten - Linksausführung (Typ 21-22-33) ausschließlich mit 2 x 1/2 Innengewinde seitlich unten

- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 158 mm
- Bauhöhe: 500 mm (500).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper NOVELLO ECO Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SA11A	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 500 400mm 560W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA11B	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 500 500mm 701W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA11C	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 500 600mm 841W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA11D	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 500 700mm 981W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA11E	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 500 800mm 1121W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA11F	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 500 900mm 1261W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA11G	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 500 1000mm 1401W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SA11H	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 500 1100mm 1541W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA11I	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 500 1200mm 1681W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA11J	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 500 1400mm 1961W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA11K	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 500 1600mm 2242W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA11L	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 500 1800mm 2522W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA11M	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 500 2000mm 2802W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA11N	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 500 2200mm 3082W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA11O	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 500 2400mm 3362W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SA11P	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 500 2600mm 3643W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA11Q	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 500 2800mm 3923W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA11R	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 500 3000mm 4203W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA12	+	Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten- Linksausführung (Typ 21-22-33) ausschließlich mit 2 x 1/2 Innengewinde seitlich unten• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 158 mm• Bauhöhe: 500 mm (500).					
		z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper NOVELLO ECO Typ 33 oder Gleichwertiges.					
38SA12A	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 500 400mm 803W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA12B	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 500 500mm 1004W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA12C	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 500 600mm 1204W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SA12D	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 500 700mm 1405W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA12E	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 500 800mm 1606W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA12F	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 500 900mm 1806W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA12G	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 500 1000mm 2007W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA12H	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 500 1100mm 2208W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA12I	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 500 1200mm 2408W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA12J	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 500 1400mm 2810W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA12K	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 500 1600mm 3211W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SA12L	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 500 1800mm 3613W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA12M	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 500 2000mm 4014W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA12N	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 500 2200mm 4415W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA12O	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 500 2400mm 4817W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA13	+	Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 61 mm• Bauhöhe: 600 mm (600).					
		z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper NOVELLO ECO Typ 11 oder Gleichwertiges.					
38SA13A	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 600 400mm 392W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA13B	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 600 500mm 490W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SA13C	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 600 600mm 588W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA13D	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 600 700mm 686W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA13E	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 600 800mm 784W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA13F	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 600 900mm 882W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA13G	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 600 1000mm 980W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA13H	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 600 1100mm 1078W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA13I	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 600 1200mm 1176W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA13J	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 600 1400mm 1372W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SA13K	+ Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 600 1600mm 1568W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA13L	+ Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 600 1800mm 1764W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA13M	+ Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 600 2000mm 1960W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA13N	+ Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 600 2200mm 2156W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA13O	+ Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 600 2400mm 2352W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA14	+ Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten - Linksausführung (Typ 21-22-33) ausschließlich mit 2 x 1/2 Innengewinde seitlich unten • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 77 mm • Bauhöhe: 600 mm (600). z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper NOVELLO ECO Typ 21 oder Gleichwertiges.
38SA14A	+ Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 600 400mm 515W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA14B	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 600 500mm 644W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA14C	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 600 600mm 772W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA14D	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 600 700mm 901W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA14E	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 600 800mm 1030W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA14F	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 600 900mm 1158W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA14G	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 600 1000mm 1287W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA14H	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 600 1100mm 1416W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA14I	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 600 1200mm 1544W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SA14J	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 600 1400mm 1802W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA14K	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 600 1600mm 2059W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA14L	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 600 1800mm 2317W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA14M	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 600 2000mm 2574W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA14N	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 600 2200mm 2831W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA14O	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 600 2400mm 3089W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA15	+	Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten- Linksausführung (Typ 21-22-33) ausschließlich mit 2 x 1/2 Innengewinde seitlich unten• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 100 mm• Bauhöhe: 600 mm (600).					
		z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper NOVELLO ECO Typ 22 oder Gleichwertiges.					

38SA15A	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 600 400mm 647W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA15B	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 600 500mm 809W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA15C	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 600 600mm 970W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA15D	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 600 700mm 1132W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA15E	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 600 800mm 1294W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA15F	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 600 900mm 1455W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA15G	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 600 1000mm 1617W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA15H	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 600 1100mm 1779W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SA15I	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 600 1200mm 1940W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA15J	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 600 1400mm 2264W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA15K	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 600 1600mm 2587W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA15L	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 600 1800mm 2911W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA15M	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 600 2000mm 3234W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA15N	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 600 2200mm 3557W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA15O	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 600 2400mm 3881W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA15P	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 600 2600mm 4204W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SA15Q	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 600 2800mm 4528W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA15R	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 600 3000mm 4851W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA16	+	Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten - Linksausführung (Typ 21-22-33) ausschließlich mit 2 x 1/2 Innengewinde seitlich unten• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 158 mm• Bauhöhe: 600 mm (600).					
		z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper NOVELLO ECO Typ 33 oder Gleichwertiges.					
38SA16A	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 600 400mm 925W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA16B	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 600 500mm 1157W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA16C	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 600 600mm 1388W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA16D	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 600 700mm 1619W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SA16E	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 600 800mm 1850W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA16F	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 600 900mm 2082W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA16G	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 600 1000mm 2313W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA16H	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 600 1100mm 2544W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA16I	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 600 1200mm 2776W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA16J	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 600 1400mm 3238W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA16K	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 600 1600mm 3701W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA16L	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 600 1800mm 4163W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SA16M	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 600 2000mm 4626W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA16N	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 600 2200mm 5089W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA16O	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 600 2400mm 5551W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA17	+	Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 61 mm• Bauhöhe: 700 mm (700).					
		z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper NOVELLO ECO Typ 11 oder Gleichwertiges.					
38SA17A	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 700 400mm 447W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA17B	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 700 500mm 559W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA17C	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 700 600mm 670W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SA17D	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 700 700mm 782W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA17E	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 700 800mm 894W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA17F	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 700 900mm 1005W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA17G	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 700 1000mm 1117W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA17H	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 700 1100mm 1229W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA17I	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 700 1200mm 1340W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA17J	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 700 1400mm 1564W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA17K	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 700 1600mm 1787W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SA17L	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 700 1800mm 2011W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA17M	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 700 2000mm 2234W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA18	+	Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten- Linksausführung (Typ 21-22-33) ausschließlich mit 2 x 1/2 Innengewinde seitlich unten• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 77 mm• Bauhöhe: 700 mm (700).					
		z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper NOVELLO ECO Typ 21 oder Gleichwertiges.					
38SA18A	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 700 400mm 587W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA18B	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 700 500mm 734W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA18C	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 700 600mm 880W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA18D	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 700 700mm 1027W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SA18E	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 700 800mm 1174W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA18F	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 700 900mm 1320W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA18G	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 700 1000mm 1467W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA18H	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 700 1100mm 1614W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA18I	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 700 1200mm 1760W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA18J	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 700 1400mm 2054W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA18K	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 700 1600mm 2347W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA18L	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 700 1800mm 2641W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SA18M + Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 700 2000mm 2934W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA19 + Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten
- Linksausführung (Typ 21-22-33) ausschließlich mit 2 x 1/2 Innengewinde seitlich unten
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 100 mm
- Bauhöhe: 700 mm (700).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper NOVELLO ECO Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SA19A + Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 700 400mm 730W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA19B + Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 700 500mm 912W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA19C + Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 700 600mm 1094W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA19D + Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 700 700mm 1277W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA19E + Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 700 800mm 1459W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA19F	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 700 900mm 1642W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA19G	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 700 1000mm 1824W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA19H	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 700 1100mm 2006W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA19I	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 700 1200mm 2189W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA19J	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 700 1400mm 2554W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA19K	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 700 1600mm 2918W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA19L	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 700 1800mm 3283W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA19M	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 700 2000mm 3648W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SA20 + Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten
- Linksausführung (Typ 21-22-33) ausschließlich mit 2 x 1/2 Innengewinde seitlich unten
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 158 mm
- Bauhöhe: 700 mm (700).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper NOVELLO ECO Typ 33 oder Gleichwertiges.

38SA20A + **Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 700 400mm 1043W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA20B + **Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 700 500mm 1304W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA20C + **Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 700 600mm 1564W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA20D + **Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 700 700mm 1825W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA20E + **Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 700 800mm 2086W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA20F + **Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 700 900mm 2346W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA20G	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 700 1000mm 2607W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA20H	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 700 1100mm 2868W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA20I	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 700 1200mm 3128W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA20J	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 700 1400mm 3650W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA20K	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 700 1600mm 4171W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA20L	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 700 1800mm 4693W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA20M	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 700 2000mm 5214W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA21	+	Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm				

- Bautiefe: 61 mm
- Bauhöhe: 900 mm (900).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper NOVELLO ECO Typ 11 oder Gleichwertiges.

38SA21A + Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 900 400mm 544W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA21B + Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 900 500mm 680W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA21C + Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 900 600mm 816W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA21D + Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 900 700mm 952W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA21E + Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 900 800mm 1088W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA21F + Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 900 900mm 1224W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA21G + Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 900 1000mm 1360W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA21H	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 900 1100mm 1496W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA21I	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 900 1200mm 1632W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA21J	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 900 1400mm 1904W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA21K	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 900 1600mm 2176W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA21L	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 900 1800mm 2448W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA21M	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 11 900 2000mm 2720W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA22	+	Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten- Linksausführung (Typ 21-22-33) ausschließlich mit 2 x 1/2 Innengewinde seitlich unten• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 77 mm• Bauhöhe: 900 mm (900).					
		z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper NOVELLO ECO Typ 21 oder Gleichwertiges.					

38SA22A	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 900 400mm 734W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA22B	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 900 500mm 918W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA22C	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 900 600mm 1102W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA22D	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 900 700mm 1285W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA22E	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 900 800mm 1469W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA22F	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 900 900mm 1652W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA22G	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 900 1000mm 1836W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA22H	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 900 1100mm 2020W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SA22I	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 900 1200mm 2203W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA22J	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 900 1400mm 2570W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA22K	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 900 1600mm 2938W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA22L	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 900 1800mm 3305W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA22M	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 21 900 2000mm 3672W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA23	+	Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten- Linksausführung (Typ 21-22-33) ausschließlich mit 2 x 1/2 Innengewinde seitlich unten• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 100 mm• Bauhöhe: 900 mm (900). z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper NOVELLO ECO Typ 22 oder Gleichwertiges.				
38SA23A	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 900 400mm 888W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SA23B	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 900 500mm 1110W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA23C	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 900 600mm 1332W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA23D	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 900 700mm 1554W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA23E	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 900 800mm 1776W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA23F	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 900 900mm 1998W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA23G	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 900 1000mm 2220W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA23H	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 900 1100mm 2442W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA23I	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 900 1200mm 2664W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SA23J	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 900 1400mm 3108W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA23K	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 900 1600mm 3552W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA23L	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 900 1800mm 3996W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA23M	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 22 900 2000mm 4440W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA24	+	Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten- Linksausführung (Typ 21-22-33) ausschließlich mit 2 x 1/2 Innengewinde seitlich unten• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 158 mm• Bauhöhe: 900 mm (900).					
		z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper NOVELLO ECO Typ 33 oder Gleichwertiges.					
38SA24A	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 900 400mm 1272W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA24B	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 900 500mm 1590W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SA24C	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 900 600mm 1908W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA24D	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 900 700mm 2226W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA24E	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 900 800mm 2544W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA24F	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 900 900mm 2862W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA24G	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 900 1000mm 3180W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA24H	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 900 1100mm 3498W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA24I	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 900 1200mm 3816W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA24J	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 900 1400mm 4452W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SA24K	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 900 1600mm 5088W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA24L	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 900 1800mm 5724W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA24M	+	Flachheizkörper NOVELLO ECO 33 900 2000mm 6360W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA26	+	Niedertemperatur-Ventilheizkörper ohne Konvektorblech, speziell entwickelt für Bereiche in denen Hygiene und Sicherheit wichtig sind, mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 47 mm• Bauhöhe: 300 mm (300).					
		z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper HYGIENE ECO Typ 10 oder Gleichwertiges.					
38SA26A	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 300 400mm 135W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA26B	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 300 500mm 169W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA26C	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 300 600mm 203W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SA26D	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 300 700mm 237W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA26E	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 300 800mm 270W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA26F	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 300 900mm 304W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA26G	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 300 1000mm 338W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA26H	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 300 1100mm 372W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA26I	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 300 1200mm 406W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA26J	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 300 1400mm 473W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA27	+	Niedertemperatur-Ventilheizkörper ohne Konvektorblech, speziell entwickelt für Bereiche in denen Hygiene und Sicherheit wichtig sind, mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.				
		• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten				

- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 77 mm
- Bauhöhe: 300 mm (300).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper HYGIENE ECO Typ 20 oder Gleichwertiges

38SA27A	+ Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 300 400mm 234W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA27B	+ Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 300 500mm 293W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA27C	+ Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 300 600mm 351W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA27D	+ Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 300 700mm 410W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA27E	+ Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 300 800mm 468W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA27F	+ Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 300 900mm 527W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA27G	+ Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 300 1000mm 585W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SA27H	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 300 1100mm 644W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA27I	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 300 1200mm 702W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA27J	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 300 1400mm 819W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA27K	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 300 1600mm 936W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA27L	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 300 1800mm 1053W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA27M	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 300 2000mm 1170W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA27N	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 300 2200mm 1287W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA27O	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 300 2400mm 1404W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SA27P	+ Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 300 2600mm 1521W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA27Q	+ Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 300 2800mm 1638W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA27R	+ Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 300 3000mm 1755W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA28	+ Niedertemperatur-Ventilheizkörper ohne Konvektorblech, speziell entwickelt für Bereiche in denen Hygiene und Sicherheit wichtig sind, mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 158 mm • Bauhöhe: 300 mm (300). z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper HYGIENE ECO Typ 30 oder Gleichwertiges
38SA28A	+ Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 300 400mm 347W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA28B	+ Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 300 500mm 434W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA28C	+ Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 300 600mm 520W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA28D	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 300 700mm 607W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA28E	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 300 800mm 694W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA28F	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 300 900mm 780W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA28G	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 300 1000mm 867W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA28H	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 300 1100mm 954W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA28I	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 300 1200mm 1040W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA28J	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 300 1400mm 1214W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA28K	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 300 1600mm 1387W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SA28L	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 300 1800mm 1561W			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA28M	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 300 2000mm 1734W			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA28N	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 300 2200mm 1907W			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA28O	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 300 2400mm 2081W			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA28P	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 300 2600mm 2254W			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA28Q	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 300 2800mm 2428W			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA28R	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 300 3000mm 2601W			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA29	+	Niedertemperatur-Ventilheizkörper ohne Konvektorblech, speziell entwickelt für Bereiche in denen Hygiene und Sicherheit wichtig sind, mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.			
		<ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten 			

- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 47 mm
- Bauhöhe: 400 mm (400).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper HYGIENE ECO Typ 10 oder Gleichwertiges

38SA29A	+ Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 400 400mm 172W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA29B	+ Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 400 500mm 215W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA29C	+ Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 400 600mm 258W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA29D	+ Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 400 700mm 301W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA29E	+ Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 400 800mm 344W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA29F	+ Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 400 900mm 387W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA29G	+ Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 400 1000mm 430W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SA29H	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 400 1100mm 473W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA29I	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 400 1200mm 516W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA29J	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 400 1400mm 602W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA29K	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 400 1600mm 688W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA29L	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 400 1800mm 774W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA29M	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 400 2000mm 860W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA30	+	Niedertemperatur-Ventilheizkörper ohne Konvektorblech, speziell entwickelt für Bereiche in denen Hygiene und Sicherheit wichtig sind, mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 77 mm• Bauhöhe: 400 mm (400). z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper HYGIENE ECO Typ 20 oder Gleichwertiges				

38SA30A	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 400 400mm 293W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA30B	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 400 500mm 366W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA30C	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 400 600mm 439W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA30D	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 400 700mm 512W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA30E	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 400 800mm 586W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA30F	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 400 900mm 659W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA30G	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 400 1000mm 732W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA30H	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 400 1100mm 805W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SA30I	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 400 1200mm 878W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA30J	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 400 1400mm 1025W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA30K	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 400 1600mm 1171W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA30L	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 400 1800mm 1318W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA30M	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 400 2000mm 1464W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA30N	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 400 2200mm 1610W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA30O	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 400 2400mm 1757W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA30P	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 400 2600mm 1903W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SA30Q + Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 400 2800mm 2050W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA30R + Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 400 3000mm 2196W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA31 + Niedertemperatur-Ventilheizkörper ohne Konvektorblech, speziell entwickelt für Bereiche in denen Hygiene und Sicherheit wichtig sind, mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 158 mm
- Bauhöhe: 400 mm (400).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper HYGIENE ECO Typ 30 oder Gleichwertiges

38SA31A + Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 400 400mm 430W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA31B + Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 400 500mm 537W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA31C + Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 400 600mm 644W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA31D + Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 400 700mm 752W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA31E	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 400 800mm 859W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA31F	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 400 900mm 967W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA31G	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 400 1000mm 1074W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA31H	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 400 1100mm 1181W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA31I	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 400 1200mm 1289W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA31J	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 400 1400mm 1504W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA31K	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 400 1600mm 1718W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA31L	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 400 1800mm 1933W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SA31M + Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 400 2000mm 2148W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA31N + Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 400 2200mm 2363W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA31O + Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 400 2400mm 2578W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA32 + Niedertemperatur-Ventilheizkörper ohne Konvektorblech, speziell entwickelt für Bereiche in denen Hygiene und Sicherheit wichtig sind, mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 47 mm
- Bauhöhe: 500 mm (500).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper HYGIENE ECO Typ 10 oder Gleichwertiges

38SA32A + Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 500 400mm 209W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA32B + Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 500 500mm 262W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA32C + Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 500 600mm 314W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA32D	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 500 700mm 366W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA32E	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 500 800mm 418W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA32F	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 500 900mm 471W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA32G	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 500 1000mm 523W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA32H	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 500 1100mm 575W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA32I	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 500 1200mm 628W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA32J	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 500 1400mm 732W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA32K	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 500 1600mm 837W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SA32L	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 500 1800mm 941W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
38SA32M	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 500 2000mm 1042W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
38SA32N	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 500 2200mm 1146W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
38SA32O	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 500 2400mm 1250W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
38SA33	+	Niedertemperatur-Ventilheizkörper ohne Konvektorblech, speziell entwickelt für Bereiche in denen Hygiene und Sicherheit wichtig sind, mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.						
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 77 mm• Bauhöhe: 500 mm (500).						
		z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper HYGIENE ECO Typ 20 oder Gleichwertiges						
38SA33A	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 500 400mm 352W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
38SA33B	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 500 500mm 440W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		

38SA33C	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 500 600mm 527W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA33D	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 500 700mm 615W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA33E	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 500 800mm 703W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA33F	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 500 900mm 791W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA33G	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 500 1000mm 879W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA33H	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 500 1100mm 967W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA33I	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 500 1200mm 1055W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA33J	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 500 1400mm 1231W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SA33K	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 500 1600mm 1406W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA33L	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 500 1800mm 1582W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA33M	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 500 2000mm 1758W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA33N	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 500 2200mm 1934W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA33O	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 500 2400mm 2110W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA33P	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 500 2600mm 2285W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA33Q	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 500 2800mm 2461W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA33R	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 500 3000mm 2637W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SA34 + Niedertemperatur-Ventilheizkörper ohne Konvektorblech, speziell entwickelt für Bereiche in denen Hygiene und Sicherheit wichtig sind, mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 158 mm
- Bauhöhe: 500 mm (500).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper HYGIENE ECO Typ 30 oder Gleichwertiges

38SA34A + **Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 500 400mm 510W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA34B + **Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 500 500mm 638W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA34C + **Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 500 600mm 765W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA34D + **Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 500 700mm 893W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA34E + **Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 500 800mm 1020W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA34F + **Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 500 900mm 1148W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA34G	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 500 1000mm 1275W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA34H	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 500 1100mm 1403W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA34I	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 500 1200mm 1530W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA34J	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 500 1400mm 1785W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA34K	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 500 1600mm 2040W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA34L	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 500 1800mm 2295W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA34M	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 500 2000mm 2550W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA34N	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 500 2200mm 2805W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SA340 + Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 500 2400mm 3060W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA35 + Niedertemperatur-Ventilheizkörper ohne Konvektorblech, speziell entwickelt für Bereiche in denen Hygiene und Sicherheit wichtig sind, mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werkseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 47 mm
- Bauhöhe: 600 mm (600).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper HYGIENE ECO Typ 10 oder Gleichwertiges

38SA35A + Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 600 400mm 248W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA35B + Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 600 500mm 305W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA35C + Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 600 600mm 366W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA35D + Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 600 700mm 427W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA35E + Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 600 800mm 488W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA35F	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 600 900mm 549W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA35G	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 600 1000mm 610W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA35H	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 600 1100mm 671W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA35I	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 600 1200mm 732W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA35J	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 600 1400mm 854W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA35K	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 600 1600mm 976W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA35L	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 600 1800mm 1089W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA35M	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 600 2000mm 1220W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SA35N + Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 600 2200mm 1342W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA35O + Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 600 2400mm 1464W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA36 + Niedertemperatur-Ventilheizkörper ohne Konvektorblech, speziell entwickelt für Bereiche in denen Hygiene und Sicherheit wichtig sind, mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 77 mm
- Bauhöhe: 600 mm (600).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper HYGIENE ECO Typ 20 oder Gleichwertiges

38SA36A + Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 600 400mm 409W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA36B + Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 600 500mm 512W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA36C + Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 600 600mm 614W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA36D + Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 600 700mm 716W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA36E	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 600 800mm 818W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA36F	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 600 900mm 921W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA36G	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 600 1000mm 1023W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA36H	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 600 1100mm 1125W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA36I	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 600 1200mm 1228W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA36J	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 600 1400mm 1432W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA36K	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 600 1600mm 1637W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA36L	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 600 1800mm 1841W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SA36M	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 600 2000mm 2046W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA36N	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 600 2200mm 2251W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA36O	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 600 2400mm 2455W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA36P	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 600 2600mm 2660W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA36Q	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 600 2800mm 2864W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA36R	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 600 3000mm 3069W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA37	+	Niedertemperatur-Ventilheizkörper ohne Konvektorblech, speziell entwickelt für Bereiche in denen Hygiene und Sicherheit wichtig sind, mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 158 mm• Bauhöhe: 600 mm (600). z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper HYGIENE ECO Typ 30 oder Gleichwertiges					

38SA37A	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 600 400mm 588W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA37B	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 600 500mm 735W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA37C	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 600 600mm 882W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA37D	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 600 700mm 1029W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA37E	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 600 800mm 1176W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA37F	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 600 900mm 1323W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA37G	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 600 1000mm 1470W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA37H	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 600 1100mm 1617W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SA37I	+ Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 600 1200mm 1764W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA37J	+ Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 600 1400mm 2058W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA37K	+ Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 600 1600mm 2352W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA37L	+ Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 600 1800mm 2646W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA37M	+ Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 600 2000mm 2940W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA37N	+ Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 600 2200mm 3234W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA37O	+ Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 600 2400mm 3528W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA38	+ Niedertemperatur-Ventilheizkörper ohne Konvektorblech, speziell entwickelt für Bereiche in denen Hygiene und Sicherheit wichtig sind, mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. • Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten

- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 47 mm
- Bauhöhe: 700 mm (700).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper HYGIENE ECO Typ 10 oder Gleichwertiges

38SA38A	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 700 400mm 280W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA38B	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 700 500mm 350W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA38C	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 700 600mm 419W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA38D	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 700 700mm 489W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA38E	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 700 800mm 559W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA38F	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 700 900mm 629W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA38G	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 700 1000mm 699W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SA38H	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 700 1100mm 769W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA38I	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 700 1200mm 839W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA38J	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 700 1400mm 979W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA38K	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 700 1600mm 1118W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA38L	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 700 1800mm 1258W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA38M	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 700 2000mm 1398W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SA39	+	Niedertemperatur-Ventilheizkörper ohne Konvektorblech, speziell entwickelt für Bereiche in denen Hygiene und Sicherheit wichtig sind, mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 77 mm• Bauhöhe: 700 mm (700). z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper HYGIENE ECO Typ 20 oder Gleichwertiges				

38SA39A	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 700 400mm 467W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA39B	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 700 500mm 584W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA39C	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 700 600mm 700W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA39D	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 700 700mm 817W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA39E	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 700 800mm 934W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA39F	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 700 900mm 1050W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA39G	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 700 1000mm 1167W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA39H	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 700 1100mm 1284W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SA39I	+ Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 700 1200mm 1400W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA39J	+ Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 700 1400mm 1634W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA39K	+ Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 700 1600mm 1867W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA39L	+ Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 700 1800mm 2101W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA39M	+ Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 700 2000mm 2334W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA40	+ Niedertemperatur-Ventilheizkörper ohne Konvektorblech, speziell entwickelt für Bereiche in denen Hygiene und Sicherheit wichtig sind, mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 158 mm• Bauhöhe: 700 mm (700). z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper HYGIENE ECO Typ 30 oder Gleichwertiges	
38SA40A	+ Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 700 400mm 664W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA40B	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 700 500mm 830W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA40C	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 700 600mm 995W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA40D	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 700 700mm 1161W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA40E	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 700 800mm 1327W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA40F	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 700 900mm 1493W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA40G	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 700 1000mm 1659W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA40H	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 700 1100mm 1825W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA40I	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 700 1200mm 1991W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SA40J	+ Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 700 1400mm 2323W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA40K	+ Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 700 1600mm 2654W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA40L	+ Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 700 1800mm 2986W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA40M	+ Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 700 2000mm 3318W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA41	+ Niedertemperatur-Ventilheizkörper ohne Konvektorblech, speziell entwickelt für Bereiche in denen Hygiene und Sicherheit wichtig sind, mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 47 mm • Bauhöhe: 900 mm (900). z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper HYGIENE ECO Typ 10 oder Gleichwertiges
38SA41A	+ Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 900 400mm 351W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SA41B	+ Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 900 500mm 439W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA41C	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 900 600mm 526W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA41D	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 900 700mm 614W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA41E	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 900 800mm 702W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA41F	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 900 900mm 789W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA41G	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 900 1000mm 877W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA41H	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 900 1100mm 965W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA41I	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 900 1200mm 1052W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SA41J	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 900 1400mm 1228W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SA41K + Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 900 1600mm 1403W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA41L + Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 900 1800mm 1579W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA41M + Flachheizkörper HYGIENE ECO 10 900 2000mm 1754W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA42 + Niedertemperatur-Ventilheizkörper ohne Konvektorblech, speziell entwickelt für Bereiche in denen Hygiene und Sicherheit wichtig sind, mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 77 mm
- Bauhöhe: 900 mm (900).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper HYGIENE ECO Typ 20 oder Gleichwertiges

38SA42A + Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 900 400mm 583W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA42B + Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 900 500mm 729W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA42C + Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 900 600mm 875W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA42D	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 900 700mm 1021W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA42E	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 900 800mm 1166W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA42F	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 900 900mm 1312W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA42G	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 900 1000mm 1458W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA42H	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 900 1100mm 1604W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA42I	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 900 1200mm 1750W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA42J	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 900 1400mm 2041W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA42K	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 900 1600mm 2333W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SA42L + Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 900 1800mm 2624W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA42M + Flachheizkörper HYGIENE ECO 20 900 2000mm 2916W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA43 + Niedertemperatur-Ventilheizkörper ohne Konvektorblech, speziell entwickelt für Bereiche in denen Hygiene und Sicherheit wichtig sind, mit serieller Durchströmung, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 158 mm
- Bauhöhe: 900 mm (900).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper HYGIENE ECO Typ 30 oder Gleichwertiges

38SA43A + Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 900 400mm 814W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA43B + Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 900 500mm 1017W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA43C + Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 900 600mm 1220W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA43D + Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 900 700mm 1424W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SA43E	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 900 800mm 1627W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA43F	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 900 900mm 1831W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA43G	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 900 1000mm 2034W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA43H	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 900 1100mm 2237W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA43I	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 900 1200mm 2441W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA43J	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 900 1400mm 2848W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA43K	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 900 1600mm 3254W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SA43L	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 900 1800mm 3661W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SA43M + Flachheizkörper HYGIENE ECO 30 900 2000mm 4068W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SB + Design Heizkörper (STELRAD)

Version: 2019-06

1. Standard-Lackierung:

Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert und standardmäßig im Farbton weiß RAL 9016 pulverbeschichtet.

2. Betriebsbedingungen:

Die Heizkörper sind geeignet für Heizmitteltemperaturen bis 95°C.

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, die Bauhöhe, die Baulänge (z.B. 800mm) und die geprüfte Wärmeleistung gemäß ÖNORM EN 442 bei 75/65/20 in Watt (z.B. 743W).

4. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

5. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

38SB00 + Zusätzliche Leistungen, die in den Einheitspreisen von Design Heizkörper (Design Heizk.) einkalkuliert sind.

38SB00A + Design Heizk. Farbpreisgruppe RAL-Farben

Heizkörper sind mit Oberfläche aus der Farbpreisgruppe von 200 RAL-Farben des Herstellers, nach Wahl des Auftraggebers ausgeführt.

Betrifft Position: _____

38SB00B + Design Heizk. Farbpreisgruppe Stelrad-Farben

Heizkörper sind mit Oberfläche aus der Farbpreisgruppe von 35 Stelrad-Farben des Herstellers, nach Wahl des Auftraggebers ausgeführt.

Betrifft Position: _____

38SB01 + Design Heizkörper für Badezimmer, Küche und Wohnbereiche.

- Zusätzlich einkalkuliert sind: 4 Konsolen (weiss oder chromiert), 4 Schrauben, 4 Dübel, 1 Designentlüftungstopfen und -Blindstopfen, 2 Blindstopfen
- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde einschliesslich Mittelanschluss
- Farbe: weiß RAL 9016
- Betriebsdruck: 4 bar
- Bauhöhe: 1600 mm (1600)
- Anzahl senkrechte Rohre: 6/8/10/12 je nach Baulänge
- Form senkrechte Rohre: gerade, flache Form
- Form Kollektoren: O-Form, waagrechte Kollektoren, Durchmesser 38 mm.

z.B. Caradon Stelrad Design Heizkörper HORTA VERTICAL oder Gleichwertiges.

38SB01A	+	Design Heizkörper HORTA VERTICAL 1600 408mm 687W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SB01B	+	Design Heizkörper HORTA VERTICAL 1600 538mm 916W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SB01C	+	Design Heizkörper HORTA VERTICAL 1600 668mm 1145W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SB01D	+	Design Heizkörper HORTA VERTICAL 1600 798mm 1374W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SB02	+	Design Heizkörper für Badezimmer, Küche und Wohnbereiche. <ul style="list-style-type: none">• Zusätzlich einkalkuliert sind: 4 Konsolen (weiss oder chromiert), 4 Schrauben, 4 Dübel, 1 Designentlüftungsstopfen und -Blindstopfen, 2 Blindstopfen• Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde einschliesslich Mittelanschluss• Farbe: weiß RAL 9016• Betriebsdruck: 4 bar• Bauhöhe: 1800 mm (1800)• Anzahl senkrechte Rohre: 6/8/10/12 je nach Baulänge• Form senkrechte Rohre: gerade, flache Form• Form Kollektoren: O-Form, waagrechte Kollektoren, Durchmesser 38 mm. z.B. Caradon Stelrad Design Heizkörper HORTA VERTICAL oder Gleichwertiges.				
38SB02A	+	Design Heizkörper HORTA VERTICAL 1800 408mm 770W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SB02B	+	Design Heizkörper HORTA VERTICAL 1800 538mm 1026W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SB02C	+	Design Heizkörper HORTA VERTICAL 1800 668mm 1283W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SB02D	+	Design Heizkörper HORTA VERTICAL 1800 798mm 1540W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SB03	+	Design Heizkörper für Badezimmer, Küche und Wohnbereiche.					
		<ul style="list-style-type: none">• Zusätzlich einkalkuliert sind: 4 Konsolen (weiss oder chromiert), 4 Schrauben, 4 Dübel, 1 Designentlüftungsstopfen und -Blindstopfen, 2 Blindstopfen• Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde einschliesslich Mittelanschluss• Farbe: weiß RAL 9016• Betriebsdruck: 4 bar• Bauhöhe: 2000 mm (2000)• Anzahl senkrechte Rohre: 6/8/10/12 je nach Baulänge• Form senkrechte Rohre: gerade, flache Form• Form Kollektoren: O-Form, waagrechte Kollektoren, Durchmesser 38 mm.					
		z.B. Caradon Stelrad Design Heizkörper HORTA VERTICAL oder Gleichwertiges.					
38SB03A	+	Design Heizkörper HORTA VERTICAL 2000 408mm 851W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SB03B	+	Design Heizkörper HORTA VERTICAL 2000 538mm 1134W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SB03C	+	Design Heizkörper HORTA VERTICAL 2000 668mm 1418W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SB03D	+	Design Heizkörper HORTA VERTICAL 2000 798mm 1702W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SB05	+	Design Heizkörper für Badezimmer und Küche.					
		<ul style="list-style-type: none">• Zusätzlich einkalkuliert sind: 4 Konsolen (weiss oder chromiert), 4 Schrauben, 4 Dübel, 1 Designentlüftungsstopfen und -Blindstopfen, 2 Blindstopfen					

- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde einschliesslich Mittelanschluss
- Farbe: weiß RAL 9016
- Betriebsdruck: 4 bar
- Bauhöhe: 1186 mm (1186)
- Anzahl waagrechte Rohre: 16
- Form waagrechte Rohre: gerade, flache Form
- Form Kollektoren: O-Form, senkrechte Kollektoren, Durchmesser 38 mm.

z.B. Caradon Stelrad Design Heizkörper ALMADA oder Gleichwertiges.

38SB05A + Design Heizkörper ALMADA 1186 450mm 530W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SB05B + Design Heizkörper ALMADA 1186 600mm 694W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SB06 + Design Heizkörper für Badezimmer und Küche.

- Zusätzlich einkalkuliert sind: 4 Konsolen (weiss oder chromiert), 4 Schrauben, 4 Dübel, 1 Designlüftungstopfen und -Blindstopfen, 2 Blindstopfen
- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde einschliesslich Mittelanschluss
- Farbe: weiß RAL 9016
- Betriebsdruck: 4 bar
- Bauhöhe: 1511 mm (1511)
- Anzahl waagrechte Rohre: 20
- Form waagrechte Rohre: gerade, flache Form
- Form Kollektoren: O-Form, senkrechte Kollektoren, Durchmesser 38 mm.

z.B. Caradon Stelrad Design Heizkörper ALMADA oder Gleichwertiges.

38SB06A + Design Heizkörper ALMADA 1511 450mm 666W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SB06B + Design Heizkörper ALMADA 1511 600mm 869W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SB07 + Design Heizkörper für Badezimmer und Küche.

- Zusätzlich einkalkuliert sind: 4 Konsolen (weiss oder chromiert), 4 Schrauben, 4 Dübel, 1 Designlüftungstopfen und -Blindstopfen, 2 Blindstopfen
- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde einschliesslich Mittelanschluss
- Farbe: weiß RAL 9016
- Betriebsdruck: 4 bar
- Bauhöhe: 1771 mm (1771)
- Anzahl waagrechte Rohre: 24
- Form waagrechte Rohre: gerade, flache Form

- Form Kollektoren: O-Form, senkrechte Kollektoren, Durchmesser 38 mm.

z.B. Caradon Stelrad Design Heizkörper ALMADA oder Gleichwertiges.

38SB07A + Design Heizkörper ALMADA 1771 450mm 777W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SB07B + Design Heizkörper ALMADA 1771 600mm 1010W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SB09 + Design Heizkörper für Badezimmer und Küche.

- Zusätzlich einkalkuliert sind: 3 Konsolen (weiss oder chromiert), 3 Schrauben und 3 Dübel, 1 Designlüftungsstopfen und -Blindstopfen, 2 Blindstopfen
- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde einschliesslich Mittelanschluss
- Farbe: weiss RAL 9016
- Betriebsdruck: 6 bar
- Bauhöhe: 1199 mm (1199)
- Anzahl der Rohre: 28
- Form waagrechte Rohre: gerade, O-Form, Durchmesser 22 mm
- Form Kollektoren: O-Form, senkrechte Kollektoren, Durchmesser 38 mm.

z.B. Caradon Stelrad Design Heizkörper GILIA SINGLE oder Gleichwertiges.

38SB09A + Design Heizkörper GILIA SINGLE 1199 500mm 675W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SB09B + Design Heizkörper GILIA SINGLE 1199 600mm 794W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SB09C + Design Heizkörper GILIA SINGLE 1199 750mm 972W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SB10 + Design Heizkörper für Badezimmer und Küche.

- Zusätzlich einkalkuliert sind: 3 Konsolen (weiss oder chromiert), 3 Schrauben und 3 Dübel, 1 Designlüftungsstopfen und -Blindstopfen, 2 Blindstopfen
- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde einschliesslich Mittelanschluss
- Farbe: weiss RAL 9016
- Betriebsdruck: 6 bar
- Bauhöhe: 1495 mm (1495)
- Anzahl der Rohre: 34

- Form waagrechte Rohre: gerade, O-Form, Durchmesser 22 mm
- Form Kollektoren: O-Form, senkrechte Kollektoren, Durchmesser 38 mm.

z.B. Caradon Stelrad Design Heizkörper GILIA SINGLE oder Gleichwertiges.

38SB10A + Design Heizkörper GILIA SINGLE 1495 500mm 833W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SB10B + Design Heizkörper GILIA SINGLE 1495 600mm 976W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SB10C + Design Heizkörper GILIA SINGLE 1495 750mm 1192W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SB11 + Design Heizkörper für Badezimmer und Küche.

- Zusätzlich einkalkuliert sind: 3 Konsolen (weiss oder chromiert), 3 Schrauben und 3 Dübel, 1 Designlüftungsstopfen und -Blindstopfen, 2 Blindstopfen
- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde einschliesslich Mittelanschluss
- Farbe: weiß RAL 9016
- Betriebsdruck: 6 bar
- Bauhöhe: 1791 mm (1791)
- Anzahl der Rohre: 42
- Form waagrechte Rohre: gerade, O-Form, Durchmesser 22 mm
- Form Kollektoren: O-Form, senkrechte Kollektoren, Durchmesser 38 mm.

z.B. Caradon Stelrad Design Heizkörper GILIA SINGLE oder Gleichwertiges.

38SB11A + Design Heizkörper GILIA SINGLE 1791 500mm 986W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SB11B + Design Heizkörper GILIA SINGLE 1791 600mm 1158W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SB11C + Design Heizkörper GILIA SINGLE 1791 750mm 1415W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SB11D + Design Heizkörper GILIA SINGLE 1791 900mm 1673W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SB12 + Design Heizkörper für Badezimmer und Küche.

- Zusätzlich einkalkuliert sind: 3 Konsolen (weiss oder chromiert), 3 Schrauben und 3 Dübel, 1 Designentlüftungsstopfen und -Blindstopfen, 2 Blindstopfen
- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde einschliesslich Mittelanschluss
- Farbe: weiss RAL 9016
- Betriebsdruck: 6 bar
- Bauhöhe: 2013 mm (2013)
- Anzahl der Rohre: 48
- Form waagrechte Rohre: gerade, O-Form, Durchmesser 22 mm
- Form Kollektoren: O-Form, senkrechte Kollektoren, Durchmesser 38 mm.

z.B. Caradon Stelrad Design Heizkörper GILIA SINGLE oder Gleichwertiges.

38SB12A + Design Heizkörper GILIA SINGLE 2013 500mm 1099W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SB12B + Design Heizkörper GILIA SINGLE 2013 600mm 1294W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SB12C + Design Heizkörper GILIA SINGLE 2013 750mm 1586W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SB12D + Design Heizkörper GILIA SINGLE 2013 900mm 1878W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SB14 + Design Heizkörper für Badezimmer und Küche.

- Zusätzlich einkalkuliert sind: 4 Konsolen (weiss oder chromiert), 4 Schrauben und 4 Dübel, 1 Designentlüftungsstopfen und -Blindstopfen, 2 Blindstopfen
- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde einschliesslich Mittelanschluss
- Farbe: weiss RAL 9016
- Betriebsdruck: 6 bar
- Bauhöhe: 1199 mm (1199)
- Anzahl der Rohre: 56
- Form waagrechte Rohre: gerade, O-Form, Durchmesser 22 mm

- Form Kollektoren: O-Form, senkrechte Kollektoren, Durchmesser 38 mm.
 z.B. Caradon Stelrad Design Heizkörper GILIA DOUBLE oder Gleichwertiges.

38SB14A + Design Heizkörper GILIA DOUBLE 1199 500mm 963W
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SB14B + Design Heizkörper GILIA DOUBLE 1199 600mm 1154W
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SB14C + Design Heizkörper GILIA DOUBLE 1199 750mm 1441W
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SB15 + Design Heizkörper für Badezimmer und Küche.

- Zusätzlich einkalkuliert sind: 4 Konsolen (weiss oder chromiert), 4 Schrauben und 4 Dübel, 1 Designlüftungsstopfen und -Blindstopfen, 2 Blindstopfen
- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde einschliesslich Mittelanschluss
- Farbe: weiß RAL 9016
- Betriebsdruck: 6 bar
- Bauhöhe: 1495 mm (1495)
- Anzahl der Rohre: 68
- Form waagrechte Rohre: gerade, O-Form, Durchmesser 22 mm
- Form Kollektoren: O-Form, senkrechte Kollektoren, Durchmesser 38 mm.

z.B. Caradon Stelrad Design Heizkörper GILIA DOUBLE oder Gleichwertiges.

38SB15A + Design Heizkörper GILIA DOUBLE 1495 500mm 1179W
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SB15B + Design Heizkörper GILIA DOUBLE 1495 600mm 1408W
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SB15C + Design Heizkörper GILIA DOUBLE 1495 750mm 1751W
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SB16	+ Design Heizkörper für Badezimmer und Küche. <ul style="list-style-type: none"> • Zusätzlich einkalkuliert sind: 3 Konsolen (weiss oder chromiert), 3 Schrauben und 3 Dübel, 1 Designentlüftungsstopfen und -Blindstopfen, 2 Blindstopfen • Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde einschliesslich Mittelanschluss • Farbe: weiss RAL 9016 • Betriebsdruck: 6 bar • Bauhöhe: 1791 mm (1791) • Anzahl der Rohre: 84 • Form waagrechte Rohre: gerade, O-Form, Durchmesser 22 mm • Form Kollektoren: O-Form, senkrechte Kollektoren, Durchmesser 38 mm. z.B. Caradon Stelrad Design Heizkörper GILIA DOUBLE oder Gleichwertiges.
38SB16A	+ Design Heizkörper GILIA DOUBLE 1791 500mm 1402W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SB16B	+ Design Heizkörper GILIA DOUBLE 1791 600mm 1670W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SB16C	+ Design Heizkörper GILIA DOUBLE 1791 750mm 2073W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SB16D	+ Design Heizkörper GILIA DOUBLE 1791 900mm 2475W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SB17	+ Design Heizkörper für Badezimmer und Küche. <ul style="list-style-type: none"> • Zusätzlich einkalkuliert sind: 3 Konsolen (weiss oder chromiert), 3 Schrauben und 3 Dübel, 1 Designentlüftungsstopfen und -Blindstopfen, 2 Blindstopfen • Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde einschliesslich Mittelanschluss • Farbe: weiss RAL 9016 • Betriebsdruck: 6 bar • Bauhöhe: 2013 mm (2013) • Anzahl der Rohre: 96 • Form waagrechte Rohre: gerade, O-Form, Durchmesser 22 mm • Form Kollektoren: O-Form, senkrechte Kollektoren, Durchmesser 38 mm. z.B. Caradon Stelrad Design Heizkörper GILIA DOUBLE oder Gleichwertiges.
38SB17A	+ Design Heizkörper GILIA DOUBLE 2013 500mm 1576W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SB17B + Design Heizkörper GILIA DOUBLE 2013 600mm 1874W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SB17C + Design Heizkörper GILIA DOUBLE 2013 750mm 2321W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SB17D + Design Heizkörper GILIA DOUBLE 2013 900mm 2768W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC + Dekorative Heizkörper 1 - horizontal (STELRAD)

Version: 2019-06

1. Standard-Lackierung:

Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert und standardmäßig im Farbton weiß RAL 9016 pulverbeschichtet.

2. Betriebsbedingungen:

Die Heizkörper sind geeignet für Betriebsdrücke bis 10 bar Überdruck und für Heizmitteltemperaturen bis 110°C.

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, die Bauhöhe, die Baulänge (z.B. 800mm) und die geprüfte Wärmeleistung gemäß ÖNORM EN 442 bei 75/65/20 in Watt (z.B. 743W).

4. Lieferumfang / einkalkulierte Leistungen:

Heizkörper mit Konvektionsflächen (Typen 11/21/22/33/44) werden mit VDI-Konsolen (VDI 6036 - Anforderungsklasse 3), Schrauben und Dübel befestigt. Hygiene-Heizkörper (Typen 10/20/30) werden mit einem speziellen Wandlineal für Hygieneheizkörper, Schrauben und Dübel befestigt. Konsolen und Wandlineal sowie Entlüftungs- und Blindstopfen sind im Einheitspreis einkalkuliert. Heizkörper werden montagefertig verpackt mit baustellengerechter PE-Schrumpffolie und Kartonkantenschutz.

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

5. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

38SC00 + Zusätzliche Leistungen, die in den Einheitspreisen von Dekorative Heizkörper - horizontal (Dekor.Heizk-h.) einkalkuliert sind.

38SC00A + Dekor.Heizk-h. Farbpreisgruppe RAL-Farben

Heizkörper sind mit Oberfläche aus der Farbpreisgruppe von 200 RAL-Farben des Herstellers, nach Wahl des Auftraggebers ausgeführt.

Betrifft Position:

38SC00B + Dekor.Heizk-h. Farbpreisgruppe Stelrad-Farben

Heizkörper sind mit Oberfläche aus der Farbpreisgruppe von 35 Stelrad-Farben des Herstellers, nach Wahl des Auftraggebers ausgeführt.

Betrifft Position:

38SC01 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit durchgehend gleichmäßiger Formgebung mit nahtloser Vorderseite, mit zurückspringendem schwarzen Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Zusätzlich einkalkuliert sind: Design-Thermostatkopf, Ventilverlängerung, Konsolen, Aushebesicherung, Schrauben und Dübel
- Farbe: Vorderseite: weiß RAL 9016
- Farbe Abdeckgitter und Seitenverkleidungen: SN170 schwarz
- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 96 mm
- Bauhöhe: 545 mm (545).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR SLIM ECO Typ 21 oder Gleichwertiges.

38SC01A + Dekorativer Heizkörper PLANAR SLIM ECO 21 545 1070mm 1024W

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC01B + Dekorativer Heizkörper PLANAR SLIM ECO 21 545 1270mm 1229W

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC01C + Dekorativer Heizkörper PLANAR SLIM ECO 21 545 1470mm 1434W

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC01D + Dekorativer Heizkörper PLANAR SLIM ECO 21 545 1670mm 1638W

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC01E + Dekorativer Heizkörper PLANAR SLIM ECO 21 545 1870mm 1843W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC01F + Dekorativer Heizkörper PLANAR SLIM ECO 21 545 2070mm 2048W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC02 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit durchgehend gleichmäßiger Formgebung mit nahtloser Vorderseite, mit zurückspringendem schwarzen Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Zusätzlich einkalkuliert sind: Design-Thermostatkopf, Ventilverlängerung, Konsolen, Aushebesicherung, Schrauben und Dübel
- Farbe: Vorderseite: weiß RAL 9016
- Farbe Abdeckgitter und Seitenverkleidungen: SN170 schwarz
- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 119 mm
- Bauhöhe: 545 mm (545).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR SLIM ECO Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SC02A + Dekorativer Heizkörper PLANAR SLIM ECO 22 545 1070mm 1304W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC02B + Dekorativer Heizkörper PLANAR SLIM ECO 22 545 1270mm 1565W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC02C + Dekorativer Heizkörper PLANAR SLIM ECO 22 545 1470mm 1826W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC02D + Dekorativer Heizkörper PLANAR SLIM ECO 22 545 1670mm 2086W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC02E + Dekorativer Heizkörper PLANAR SLIM ECO 22 545 1870mm 2347W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC02F + Dekorativer Heizkörper PLANAR SLIM ECO 22 545 2070mm 2608W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC03 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit durchgehend gleichmäßiger Formgebung mit nahtloser Vorderseite, mit zurückspringendem *schwarzen Abdeckgitter und Seitenverkleidungen* sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Zusätzlich einkalkuliert sind: Design-Thermostatkopf, Ventilverlängerung, Konsolen, Aushebesicherung, Schrauben und Dübel
- Farbe: Vorderseite: weiß RAL 9016
- Farbe Abdeckgitter und Seitenverkleidungen: SN170 schwarz
- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 96 mm
- Bauhöhe: 645 mm (645).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR SLIM ECO Typ 21 oder Gleichwertiges.

38SC03A + Dekorativer Heizkörper PLANAR SLIM ECO 21 645 1070mm 1184W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC03B + Dekorativer Heizkörper PLANAR SLIM ECO 21 645 1270mm 1421W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC03C + Dekorativer Heizkörper PLANAR SLIM ECO 21 645 1470mm 1658W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC03D + Dekorativer Heizkörper PLANAR SLIM ECO 21 645 1670mm 1894W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC03E + Dekorativer Heizkörper PLANAR SLIM ECO 21 645 1870mm 2131W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC03F + Dekorativer Heizkörper PLANAR SLIM ECO 21 645 2070mm 2368W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC04 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit durchgehend gleichmäßiger Formgebung mit nahtloser Vorderseite, mit zurückspringendem schwarzen Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Zusätzlich einkalkuliert sind: Design-Thermostatkopf, Ventilverlängerung, Konsolen, Aushebesicherung, Schrauben und Dübel
- Farbe: Vorderseite: weiß RAL 9016
- Farbe Abdeckgitter und Seitenverkleidungen: SN170 schwarz
- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 119 mm
- Bauhöhe: 645 mm (645).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR SLIM ECO Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SC04A + Dekorativer Heizkörper PLANAR SLIM ECO 22 645 1070mm 1498W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC04B + Dekorativer Heizkörper PLANAR SLIM ECO 22 645 1270mm 1798W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC04C + Dekorativer Heizkörper PLANAR SLIM ECO 22 645 1470mm 2097W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC04D + Dekorativer Heizkörper PLANAR SLIM ECO 22 645 1670mm 2397W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC04E + Dekorativer Heizkörper PLANAR SLIM ECO 22 645 1870mm 2696W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC04F + Dekorativer Heizkörper PLANAR SLIM ECO 22 645 2070mm 2996W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC06 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit glatter Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 63 mm
- Bauhöhe: 300 mm (300).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR ECO Typ 11 oder Gleichwertiges.

38SC06A + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 300 400mm 188W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC06B + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 300 500mm 235W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC06C + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 300 600mm 281W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38SC06D + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 300 700mm 328W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC06E + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 300 800mm 375W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC06F + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 300 900mm 422W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC06G + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 300 1000mm 469W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC06H + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 300 1100mm 516W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC06I + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 300 1200mm 563W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC06J + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 300 1400mm 657W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC07 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit glatter Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werkseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.**
- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde
 - Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm

- Bautiefe: 79 mm
- Bauhöhe: 300 mm (300).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR ECO Typ 21 oder Gleichwertiges.

38SC07A + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 300 400mm 282W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC07B + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 300 500mm 353W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC07C + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 300 600mm 423W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC07D + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 300 700mm 494W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC07E + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 300 800mm 564W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC07F + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 300 900mm 635W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC07G + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 300 1000mm 705W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC07H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 300 1100mm 776W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC07I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 300 1200mm 846W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC07J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 300 1400mm 987W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC07K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 300 1600mm 1128W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC07L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 300 1800mm 1269W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC07M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 300 2000mm 1410W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC07N	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 300 2100mm 1551W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC07O	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 300 2400mm 1692W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38SC08	+	Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit glatter Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 102 mm • Bauhöhe: 300 mm (300). z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR ECO Typ 22 oder Gleichwertiges.
38SC08A	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 300 400mm 355W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC08B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 300 500mm 444W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC08C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 300 600mm 532W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC08D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 300 700mm 621W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC08E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 300 800mm 710W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC08F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 300 900mm 798W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38SC08G + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 300 1000mm 887W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC08H + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 300 1100mm 976W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC08I + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 300 1200mm 1064W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC08J + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 300 1400mm 1242W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC08K + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 300 1600mm 1419W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC08L + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 300 1800mm 1597W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC08M + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 300 2000mm 1774W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC08N + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 300 2200mm 1951W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC08O	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 300 2400mm 2129W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC08P	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 300 2600mm 2306W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC08Q	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 300 2800mm 2484W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC08R	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 300 3000mm 2661W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC09	+	Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit glatter Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 160 mm• Bauhöhe: 300 mm (300).					
		z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR ECO Typ 33 oder Gleichwertiges.					
38SC09A	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 300 400mm 504W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC09B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 300 500mm 630W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SC09C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 300 600mm 755W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC09D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 300 700mm 881W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC09E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 300 800mm 1007W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC09F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 300 900mm 1133W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC09G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 300 1000mm 1259W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC09H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 300 1100mm 1385W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC09I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 300 1200mm 1511W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC09J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 300 1400mm 1763W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SC09K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 300 1600mm 2014W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC09L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 300 1800mm 2266W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC09M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 300 2000mm 2518W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC09N	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 300 2200mm 2770W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC09O	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 300 2400mm 3022W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC10	+	Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit glatter Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 63 mm• Bauhöhe: 400 mm (400). z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR ECO Typ 11 oder Gleichwertiges.
38SC10A	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 400 400mm 250W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC10B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 400 500mm 313W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC10C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 400 600mm 376W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC10D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 400 700mm 438W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC10E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 400 800mm 501W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC10F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 400 900mm 563W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC10G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 400 1000mm 626W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC10H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 400 1100mm 689W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC10I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 400 1200mm 751W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38SC10J	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 400 1400mm 876W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC10K	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 400 1600mm 1002W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC10L	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 400 1800mm 1127W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC10M	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 400 2000mm 1252W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC11	+ Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit glatter Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 79 mm • Bauhöhe: 400 mm (400). z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR ECO Typ 21 oder Gleichwertiges.
38SC11A	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 400 400mm 354W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC11B	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 400 500mm 443W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC11C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 400 600mm 532W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC11D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 400 700mm 620W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC11E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 400 800mm 709W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC11F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 400 900mm 797W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC11G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 400 1000mm 886W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC11H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 400 1100mm 975W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC11I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 400 1200mm 1063W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC11J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 400 1400mm 1240W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SC11K + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 400 1600mm 1418W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC11L + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 400 1800mm 1595W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC11M + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 400 2000mm 1772W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC11N + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 400 2200mm 1949W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC11O + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 400 2400mm 2126W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC12 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit glatter Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 102 mm
- Bauhöhe: 400 mm (400).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR ECO Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SC12A + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 400 400mm 447W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC12B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 400 500mm 559W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC12C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 400 600mm 670W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC12D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 400 700mm 782W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC12E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 400 800mm 894W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC12F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 400 900mm 1005W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC12G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 400 1000mm 1117W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC12H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 400 1100mm 1229W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC12I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 400 1200mm 1340W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

- 38SC12J + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 400 1400mm 1564W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC12K + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 400 1600mm 1787W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC12L + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 400 1800mm 2001W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC12M + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 400 2000mm 2234W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC12N + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 400 2200mm 2457W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC12O + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 400 2400mm 2681W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC12P + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 400 2600mm 2904W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC12Q + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 400 2800mm 3128W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC12R + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 400 3000mm 3351W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC13 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit glatter Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 160 mm
- Bauhöhe: 400 mm (400).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR ECO Typ 33 oder Gleichwertiges.

38SC13A + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 400 400mm 635W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC13B + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 400 500mm 794W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC13C + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 400 600mm 952W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC13D + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 400 700mm 1111W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC13E + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 400 800mm 1270W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC13F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 400 900mm 1428W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC13G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 400 1000mm 1587W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC13H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 400 1100mm 1746W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC13I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 400 1200mm 1904W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC13J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 400 1400mm 2222W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC13K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 400 1600mm 2539W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC13L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 400 1800mm 2857W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC13M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 400 2000mm 3174W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38SC13N + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 400 2200mm 3491W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC130 + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 400 2400mm 3809W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC14 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit glatter Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 63 mm
- Bauhöhe: 500 mm (500).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR ECO Typ 11 oder Gleichwertiges.

38SC14A + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 500 400mm 310W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC14B + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 500 500mm 387W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC14C + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 500 600mm 464W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC14D + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 500 700mm 542W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC14E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 500 800mm 619W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC14F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 500 900mm 697W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC14G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 500 1000mm 774W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC14H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 500 1100mm 851W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC14I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 500 1200mm 929W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC14J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 500 1400mm 1084W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC14K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 500 1600mm 1238W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC14L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 500 1800mm 1393W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SC14M + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 500 2000mm 1548W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC14N + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 500 2200mm 1703W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC14O + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 500 2400mm 1858W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC15 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit glatter Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werkseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 79 mm
- Bauhöhe: 500 mm (500).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR ECO Typ 21 oder Gleichwertiges.

38SC15A + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 500 400mm 421W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC15B + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 500 500mm 527W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC15C + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 500 600mm 632W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC15D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 500 700mm 737W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC15E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 500 800mm 842W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC15F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 500 900mm 948W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC15G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 500 1000mm1053W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC15H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 500 1100mm 1158W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC15I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 500 1200mm 1264					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC15J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 500 1400mm 1474W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC15K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 500 1600mm 1685W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SC15L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 500 1800mm 1895W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC15M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 500 2000mm 2106W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC15N	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 500 2200mm 2317W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC15O	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 500 2400mm 2527W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC16	+	Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit glatter Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 102 mm• Bauhöhe: 500 mm (500).					
		z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR ECO Typ 22 oder Gleichwertiges.					
38SC16A	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 500 400mm 533W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC16B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 500 500mm 667W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SC16C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 500 600mm 800W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC16D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 500 700mm 933W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC16E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 500 800mm 1066W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC16F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 500 900mm 1200W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC16G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 500 1000mm 1333W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC16H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 500 1100mm 1466W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC16I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 500 1200mm 1600W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC16J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 500 1400mm 1866W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SC16K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 500 1600mm 2133W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC16L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 500 1800mm 2399W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC16M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 500 2000mm 2666W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC16N	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 500 2200mm 2933W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC16O	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 500 2400mm 3199W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC16P	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 500 2600mm 3466W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC16Q	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 500 2800mm 3732W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC16R	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 500 3000mm 3999W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SC17 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit glatter Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werkseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 160 mm
- Bauhöhe: 500 mm (500).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR ECO Typ 33 oder Gleichwertiges.

38SC17A + **Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 500 400mm 757W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC17B + **Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 500 500mm 947W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC17C + **Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 500 600mm 1136W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC17D + **Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 500 700mm 1325W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC17E + **Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 500 800mm 1514W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC17F + **Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 500 900mm 1704W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC17G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 500 1000mm 1893W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SC17H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 500 1100mm 2082W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SC17I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 500 1200mm 2272W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SC17J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 500 1400mm 2650W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SC17K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 500 1600mm 3029W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SC17L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 500 1800mm 3407W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SC17M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 500 2000mm 3786W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SC17N	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 500 2200mm 4165W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							

38SC170	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 500 2400mm 4543W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC18	+ Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit glatter Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 63 mm • Bauhöhe: 600 mm (600). z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR ECO Typ 11 oder Gleichwertiges.
38SC18A	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 600 400mm 364W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC18B	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 600 500mm 456W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC18C	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 600 600mm 547W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC18D	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 600 700mm 638W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC18E	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 600 800mm 729W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38SC18F** + **Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 600 900mm 820W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC18G** + **Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 600 1000mm 911W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC18H** + **Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 600 1100mm 1002W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC18I** + **Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 600 1200mm 1093W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC18J** + **Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 600 1400mm 1275W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC18K** + **Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 600 1600mm 1458W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC18L** + **Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 600 1800mm 1640W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC18M** + **Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 600 2000mm 1822W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC18N + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 600 2200mm 2004W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC18O + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 600 2400mm 2186W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC19 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit glatter Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 79 mm
- Bauhöhe: 600 mm (600).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR ECO Typ 21 oder Gleichwertiges.

38SC19A + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 600 400mm 483W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC19B + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 600 500mm 604W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC19C + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 600 600mm 725W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC19D + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 600 700mm 846W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC19E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 600 800mm 966W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC19F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 600 900mm 1087W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC19G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 600 1000mm1208W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC19H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 600 1100mm 1329W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC19I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 600 1200mm 1450W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC19J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 600 1400mm 1691W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC19K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 600 1600mm 1933W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC19L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 600 1800mm 2174W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38SC19M + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 600 2000mm 2416W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC19N + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 600 2200mm 2658W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC19O + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 600 2400mm 2899W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC20 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit glatter Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werkseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 102 mm
- Bauhöhe: 600 mm (600).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR ECO Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SC20A + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 600 400mm 615W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC20B + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 600 500mm 769W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC20C + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 600 600mm 922W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC20D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 600 700mm 1076W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC20E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 600 800mm 1230W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC20F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 600 900mm 1383W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC20G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 600 1000mm 1537W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC20H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 600 1100mm 1691W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC20I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 600 1200mm 1844W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC20J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 600 1400mm 2152W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC20K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 600 1600mm 2459W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

- 38SC20L + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 600 1800mm 2767W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC20M + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 600 2000mm 3074W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC20N + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 600 2200mm 3381W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC20O + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 600 2400mm 3689W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC20P + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 600 2600mm 3996W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC20Q + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 600 2800mm 4304W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC20R + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 600 3000mm 4611W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC21 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit glatter Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werkseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.**
 - Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde
 - Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm

- Bautiefe: 160 mm
- Bauhöhe: 600 mm (600).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR ECO Typ 33 oder Gleichwertiges.

38SC21A + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 600 400mm 872W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC21B + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 600 500mm 1090W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC21C + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 600 600mm 1308W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC21D + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 600 700mm 1526W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC21E + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 600 800mm 1744W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC21F + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 600 900mm 1962W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC21G + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 600 1000mm 2180W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC21H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 600 1100mm 2398W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC21I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 600 1200mm 2616W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC21J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 600 1400mm 3052W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC21K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 600 1600mm 3488W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC21L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 600 1800mm 3924W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC21M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 600 2000mm 4360W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC21N	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 600 2200mm 4796W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC21O	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 600 2400mm 5232W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SC22	+	Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit glatter Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werkseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 63 mm • Bauhöhe: 700 mm (700). z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR ECO Typ 11 oder Gleichwertiges.				
38SC22A	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 700 400mm 415W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC22B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 700 500mm 519W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC22C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 700 600mm 623W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC22D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 700 700mm 727W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC22E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 700 800mm 830W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC22F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 700 900mm 934W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

- 38SC22G + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 700 1000mm 1038W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC22H + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 700 1100mm 1142W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC22I + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 700 1200mm 1246W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC22J + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 700 1400mm 1453W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC22K + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 700 1600mm 1661W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC22L + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 700 1800mm 1868W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC22M + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 700 2000mm 2076W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC23 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit glatter Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.**
- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde
 - Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm

- Bautiefe: 79 mm
- Bauhöhe: 700 mm (700).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR ECO Typ 21 oder Gleichwertiges.

38SC23A + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 700 400mm 541W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC23B + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 700 500mm 677W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC23C + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 700 600mm 812W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC23D + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 700 700mm 947W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC23E + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 700 800mm 1082W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC23F + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 700 900mm 1218W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC23G + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 700 1000mm1353W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38SC23H + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 700 1100mm 1488W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC23I + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 700 1200mm 1624W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC23J + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 700 1400mm 1894W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC23K + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 700 1600mm 2165W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC23L + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 700 1800mm 2435W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC23M + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 700 2000mm 2706W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC24 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit glatter Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.**
- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde
 - Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
 - Bautiefe: 102 mm
 - Bauhöhe: 700 mm (700).
- z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR ECO Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SC24A	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 700 400mm 693W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SC24B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 700 500mm 866W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SC24C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 700 600mm 1039W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SC24D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 700 700mm 1212W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SC24E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 700 800mm 1386W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SC24F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 700 900mm 1559W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SC24G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 700 1000mm 1732W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SC24H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 700 1100mm 1905W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

- 38SC24I** + **Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 700 1200mm 2078W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC24J** + **Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 700 1400mm 2425W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC24K** + **Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 700 1600mm 2771W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC24L** + **Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 700 1800mm 3118W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC24M** + **Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 700 2000mm 3464W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC25** + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit glatter Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.
• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde
• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
• Bautiefe: 160 mm
• Bauhöhe: 700 mm (700).
z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR ECO Typ 33 oder Gleichwertiges.
- 38SC25A** + **Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 700 400mm 981W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC25B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 700 500mm 1226						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC25C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 700 600mm 1471W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC25D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 700 700mm 1716W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC25E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 700 800mm 1962W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC25F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 700 900mm 2207W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC25G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 700 1000mm 2452W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC25H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 700 1100mm 2697W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC25I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 700 1200mm 2942W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38SC25J	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 700 1400mm 3433W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC25K	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 700 1600mm 3923W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC25L	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 700 1800mm 4414W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC25M	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 700 2000mm 4904W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC26	+ Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit glatter Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 63 mm • Bauhöhe: 900 mm (900). z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR ECO Typ 11 oder Gleichwertiges.
38SC26A	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 900 400mm 504W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC26B	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 900 500mm 630W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC26C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 900 600mm 756W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC26D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 900 700mm 882W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC26E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 900 800mm 1008W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC26F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 900 900mm 1134W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC26G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 900 1000mm 1260W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC26H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 900 1100mm 1386W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC26I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 900 1200mm 1512W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC26J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 900 1400mm 1764W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SC26K + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 900 1600mm 2016W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC26L + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 900 1800mm 2268W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC26M + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 11 900 2000mm 2520W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC27 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit glatter Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werkseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 79 mm
- Bauhöhe: 900 mm (900).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR ECO Typ 21 oder Gleichwertiges.

38SC27A + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 900 400mm 646W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC27B + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 900 500mm 808W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC27C + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 900 600mm 970W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC27D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 900 700mm 1131W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC27E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 900 800mm 1293W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC27F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 900 900mm 1454W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC27G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 900 1000mm1616W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC27H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 900 1100mm 1778W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC27I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 900 1200mm 1939W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC27J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 900 1400mm 2262W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC27K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 900 1600mm 2586W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SC27L + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 900 1800mm 2909W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC27M + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 21 900 2000mm 3232W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC28 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit glatter Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 102 mm
- Bauhöhe: 900 mm (900).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR ECO Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SC28A + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 900 400mm 838W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC28B + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 900 500mm 1048W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC28C + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 900 600mm 1258W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC28D + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 900 700mm 1467W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC28E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 900 800mm 1677W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC28F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 900 900mm 1886W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC28G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 900 1000mm 2096W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC28H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 900 1100mm 2306W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC28I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 900 1200mm 2515W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC28J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 900 1400mm 2934W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC28K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 900 1600mm 3354W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC28L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 900 1800mm 37733W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38SC28M + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 22 900 2000mm 4192W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC29 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit glatter Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 160 mm
- Bauhöhe: 900 mm (900).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR ECO Typ 33 oder Gleichwertiges.

38SC29A + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 900 400mm 1181W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC29B + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 900 500mm 1476W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC29C + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 900 600mm 1771W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC29D + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 900 700mm 2066W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC29E + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 900 800mm 2362W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38SC29F + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 900 900mm 2657W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC29G + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 900 1000mm 2952W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC29H + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 900 1100mm 3247W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC29I + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 900 1200mm 3542W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC29J + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 900 1400mm 4133W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC29K + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 900 1600mm 4723W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC29L + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 900 1800mm 5314W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC29M + Dekorativer Heizkörper PLANAR ECO 33 900 2000mm 5904W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC31 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 102 mm
- Bauhöhe: 300 mm (300).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE ECO Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SC31B + **Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 300 500mm 444W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC31E + **Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 300 800mm 710W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC31F + **Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 300 900mm 798W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC31G + **Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 300 1000mm 887W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC31H + **Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 300 1100mm 976W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC31I + **Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 300 1200mm 1064W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC31J + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 300 1400mm 1242W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC31K + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 300 1600mm 1419W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC31L + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 300 1800mm 1597W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC31M + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 300 2000mm 1774W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC32 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 160 mm
- Bauhöhe: 300 mm (300).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE ECO Typ 33 oder Gleichwertiges.

38SC32B + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 300 500mm 630W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC32E + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 300 800mm 1007W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC32F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 300 900mm 1133W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC32G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 300 1000mm 1259W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC32H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 300 1100mm 1385W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC32I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 300 1200mm 1511W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC32J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 300 1400mm 1763W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC32K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 300 1600mm 2014W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC32L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 300 1800mm 2266W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC32M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 300 2000mm 2518W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SC33 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 63 mm
- Bauhöhe: 400 mm (400).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE ECO Typ 11 oder Gleichwertiges.

38SC33B + **Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 400 500mm 313W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC33C + **Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 400 600mm 376W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC33D + **Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 400 700mm 438W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC33E + **Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 400 800mm 501W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC33F + **Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 400 900mm 563W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC33G + **Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 400 1000mm 626W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC33H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 400 1100mm 689W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC33I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 400 1200mm 751W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC33J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 400 1400mm 876W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC33K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 400 1600mm 1002W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC33L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 400 1800mm 1127W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC33M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 400 2000mm 1252W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC34	+	Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 79 mm• Bauhöhe: 400 mm (400). <p>z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE ECO Typ 21 oder Gleichwertiges.</p>

38SC34B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 400 500mm 443W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC34C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 400 600mm 532W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC34D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 400 700mm 620W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC34E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 400 800mm 709W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC34F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 400 900mm 797W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC34G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 400 1000mm 886W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC34H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 400 1100mm 975W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC34I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 400 1200mm 1063W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SC34J + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 400 1400mm 1240W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC34K + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 400 1600mm 1418W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC34L + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 400 1800mm 1595W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC34M + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 400 2000mm 1772W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC35 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 102 mm
- Bauhöhe: 400 mm (400).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE ECO Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SC35B + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 400 500mm 559W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC35C + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 400 600mm 670W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC35D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 400 700mm 782W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC35E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 400 800mm 894W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC35F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 400 900mm 1005W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC35G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 400 1000mm 1117W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC35H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 400 1100mm 1229W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC35I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 400 1200mm 1340W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC35J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 400 1400mm 1564W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC35K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 400 1600mm 1787W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SC35L + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 400 1800mm 2001W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC35M + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 400 2000mm 2234W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC36 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 160 mm
- Bauhöhe: 400 mm (400).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE ECO Typ 33 oder Gleichwertiges.

38SC36B + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 400 500mm 794W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC36C + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 400 600mm 952W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC36D + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 400 700mm 1111W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC36E + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 400 800mm 1270W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC36F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 400 900mm 1428W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC36G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 400 1000mm 1587W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC36H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 400 1100mm 1746W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC36I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 400 1200mm 1904W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC36J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 400 1400mm 2222W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC36K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 400 1600mm 2539W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC36L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 400 1800mm 2857W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC36M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 400 2000mm 3174W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SC37 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 63 mm
- Bauhöhe: 500 mm (500).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE ECO Typ 11 oder Gleichwertiges.

38SC37A + **Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 500 400mm 310W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC37B + **Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 500 500mm 387W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC37C + **Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 500 600mm 464W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC37D + **Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 500 700mm 542W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC37E + **Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 500 800mm 619W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC37F + **Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 500 900mm 697W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38SC37G** + **Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 500 1000mm 774W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC37H** + **Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 500 1100mm 851W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC37I** + **Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 500 1200mm 929W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC37J** + **Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 500 1400mm 1084W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC37K** + **Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 500 1600mm 1238W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC37L** + **Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 500 1800mm 1393W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC37M** + **Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 500 2000mm 1548W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC38** + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.
- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde

- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 79 mm
- Bauhöhe: 500 mm (500).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE ECO Typ 21 oder Gleichwertiges.

38SC38A + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 500 400mm 421W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC38B + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 500 500mm 527W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC38C + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 500 600mm 632W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC38D + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 500 700mm 737W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC38E + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 500 800mm 842W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC38F + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 500 900mm 948W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC38G + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 500 1000mm1053W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC38H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 500 1100mm 1158W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC38I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 500 1200mm 1264 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC38J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 500 1400mm 1474W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC38K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 500 1600mm 1685W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC38L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 500 1800mm 1895W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC38M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 500 2000mm 2106W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC39	+	Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 102 mm• Bauhöhe: 500 mm (500). <p>z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE ECO Typ 22 oder Gleichwertiges.</p>

38SC39A	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 500 400mm 533W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SC39B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 500 500mm 667W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SC39C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 500 600mm 800W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SC39D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 500 700mm 933W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SC39E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 500 800mm 1066W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SC39F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 500 900mm 1200W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SC39G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 500 1000mm 1333W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SC39H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 500 1100mm 1466W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38SC39I	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 500 1200mm 1600W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC39J	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 500 1400mm 1866W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC39K	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 500 1600mm 2133W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC39L	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 500 1800mm 2399W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC39M	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 500 2000mm 2666W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC40	+ Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 160 mm • Bauhöhe: 500 mm (500). z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE ECO Typ 33 oder Gleichwertiges.
38SC40A	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 500 400mm 757W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC40B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 500 500mm 947W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC40C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 500 600mm 1136W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC40D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 500 700mm 1325W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC40E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 500 800mm 1514W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC40F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 500 900mm 1704W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC40G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 500 1000mm 1893W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC40H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 500 1100mm 2082W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC40I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 500 1200mm 2272W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SC40J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 500 1400mm 2650W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC40K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 500 1600mm 3029W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC40L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 500 1800mm 3407W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC40M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 500 2000mm 3786W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC41	+	Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 63 mm• Bauhöhe: 600 mm (600).					
		z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE ECO Typ 11 oder Gleichwertiges.					
38SC41A	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 600 400mm 364W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC41B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 600 500mm 456W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SC41C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 600 600mm 547W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC41D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 600 700mm 638W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC41E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 600 800mm 729W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC41F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 600 900mm 820W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC41G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 600 1000mm 911W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC41H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 600 1100mm 1002W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC41I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 600 1200mm 1093W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC41J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 600 1400mm 1275W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SC41K	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 600 1600mm 1458W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC41L	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 600 1800mm 1640W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC41M	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 600 2000mm 1822W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC42	+ Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 79 mm • Bauhöhe: 600 mm (600). z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE ECO Typ 21 oder Gleichwertiges.
38SC42A	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 600 400mm 483W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC42B	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 600 500mm 604W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC42C	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 600 600mm 725W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC42D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 600 700mm 846W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC42E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 600 800mm 966W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC42F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 600 900mm 1087W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC42G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 600 1000mm1208W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC42H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 600 1100mm 1329W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC42I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 600 1200mm 1450W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC42J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 600 1400mm 1691W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC42K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 600 1600mm 1933W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SC42L + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 600 1800mm 2174W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC42M + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 600 2000mm 2416W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC43 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 102 mm
- Bauhöhe: 600 mm (600).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE ECO Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SC43A + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 600 400mm 615W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC43B + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 600 500mm 769W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC43C + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 600 600mm 922W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC43D + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 600 700mm 1076W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC43E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 600 800mm 1230W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC43F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 600 900mm 1383W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC43G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 600 1000mm 1537W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC43H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 600 1100mm 1691W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC43I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 600 1200mm 1844W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC43J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 600 1400mm 2152W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC43K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 600 1600mm 2459W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC43L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 600 1800mm 2767W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SC43M + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 600 2000mm 3074W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC44 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 160 mm
- Bauhöhe: 600 mm (600).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE ECO Typ 33 oder Gleichwertiges.

38SC44A + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 600 400mm 872W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC44B + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 600 500mm 1090W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC44C + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 600 600mm 1308W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC44D + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 600 700mm 1526W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC44E + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 600 800mm 1744W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC44F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 600 900mm 1962W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC44G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 600 1000mm 2180W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC44H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 600 1100mm 2398W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC44I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 600 1200mm 2616W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC44J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 600 1400mm 3052W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC44K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 600 1600mm 3488W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC44L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 600 1800mm 3924W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC44M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 600 2000mm 4360W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SC45 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 63 mm
- Bauhöhe: 700 mm (700).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE ECO Typ 11 oder Gleichwertiges.

38SC45A + **Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 700 400mm 415W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC45B + **Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 700 500mm 519W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC45C + **Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 700 600mm 623W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC45D + **Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 700 700mm 727W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC45E + **Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 700 800mm 830W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC45F + **Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 700 900mm 934W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC45G	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 700 1000mm 1038W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC45H	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 700 1100mm 1142W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC45I	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 700 1200mm 1246W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC45J	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 700 1400mm 1453W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC45K	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 700 1600mm 1661W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC45L	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 700 1800mm 1868W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC45M	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 700 2000mm 2076W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC46	+ Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. • Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde

- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 79 mm
- Bauhöhe: 700 mm (700).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE ECO Typ 21 oder Gleichwertiges.

38SC46A + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 700 400mm 541W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC46B + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 700 500mm 677W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC46C + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 700 600mm 812W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC46D + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 700 700mm 947W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC46E + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 700 800mm 1082W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC46F + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 700 900mm 1218W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC46G + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 700 1000mm1353W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC46H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 700 1100mm 1488W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC46I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 700 1200mm 1624W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC46J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 700 1400mm 1894W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC46K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 700 1600mm 2165W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC46L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 700 1800mm 2435W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC46M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 700 2000mm 2706W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC47	+	Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 102 mm• Bauhöhe: 700 mm (700). <p>z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE ECO Typ 22 oder Gleichwertiges.</p>

38SC47A	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 700 400mm 693W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC47B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 700 500mm 866W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC47C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 700 600mm 1039W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC47D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 700 700mm 1212W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC47E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 700 800mm 1386W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC47F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 700 900mm 1559W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC47G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 700 1000mm 1732W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC47H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 700 1100mm 1905W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SC47I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 700 1200mm 2078W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC47J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 700 1400mm 2425W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC47K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 700 1600mm 2771W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC47L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 700 1800mm 3118W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC47M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 700 2000mm 3464W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC48	+	Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 160 mm• Bauhöhe: 700 mm (700). z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE ECO Typ 33 oder Gleichwertiges.					
38SC48A	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 700 400mm 981W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SC48B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 700 500mm 1226					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC48C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 700 600mm 1471W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC48D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 700 700mm 1716W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC48E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 700 800mm 1962W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC48F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 700 900mm 2207W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC48G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 700 1000mm 2452W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC48H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 700 1100mm 2697W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC48I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 700 1200mm 2942W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SC48J + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 700 1400mm 3433W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC48K + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 700 1600mm 3923W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC48L + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 700 1800mm 4414W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC48M + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 700 2000mm 4904W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC49 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 63 mm
- Bauhöhe: 900 mm (900).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE ECO Typ 11 oder Gleichwertiges.

38SC49A + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 900 400mm 504W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC49B + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 900 500mm 630W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC49C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 900 600mm 756W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC49D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 900 700mm 882W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC49E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 900 800mm 1008W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC49F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 900 900mm 1134W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC49G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 900 1000mm 1260W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC49H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 900 1100mm 1386W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC49I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 900 1200mm 1512W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC49J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 900 1400mm 1764W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SC49K + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 900 1600mm 2016W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC49L + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 900 1800mm 2268W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC49M + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 11 900 2000mm 2520W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC50 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 79 mm
- Bauhöhe: 900 mm (900).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE ECO Typ 21 oder Gleichwertiges.

38SC50A + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 900 400mm 646W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC50B + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 900 500mm 808W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC50C + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 900 600mm 970W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC50D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 900 700mm 1131W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC50E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 900 800mm 1293W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC50F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 900 900mm 1454W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC50G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 900 1000mm1616W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC50H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 900 1100mm 1778W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC50I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 900 1200mm 1939W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC50J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 900 1400mm 2262W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC50K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 900 1600mm 2586W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SC50L + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 900 1800mm 2909W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC50M + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 21 900 2000mm 3232W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC51 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 102 mm
- Bauhöhe: 900 mm (900).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE ECO Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SC51A + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 900 400mm 838W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC51B + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 900 500mm 1048W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC51C + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 900 600mm 1258W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC51D + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 900 700mm 1467W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC51E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 900 800mm 1677W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC51F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 900 900mm 1886W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC51G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 900 1000mm 2096W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC51H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 900 1100mm 2306W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC51I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 900 1200mm 2515W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC51J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 900 1400mm 2934W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC51K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 900 1600mm 3354W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC51L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 900 1800mm 37733W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SC51M + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 22 900 2000mm 4192W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC52 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 160 mm
- Bauhöhe: 900 mm (900).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE ECO Typ 33 oder Gleichwertiges.

38SC52A + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 900 400mm 1181W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC52B + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 900 500mm 1476W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC52C + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 900 600mm 1771W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC52D + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 900 700mm 2066W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC52E + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 900 800mm 2362W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC52F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 900 900mm 2657W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC52G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 900 1000mm 2952W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC52H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 900 1100mm 3247W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC52I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 900 1200mm 3542W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC52J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 900 1400mm 4133W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC52K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 900 1600mm 4723W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC52L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 900 1800mm 5314W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC52M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE ECO 33 900 2000mm 5904W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SC53 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen und flacher Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 63 mm
- Bauhöhe: 300 mm (300).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR 8 Typ 11 oder Gleichwertiges.

38SC53A + **Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 300 400mm 188W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC53B + **Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 300 500mm 235W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC53C + **Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 300 600mm 281W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC53D + **Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 300 700mm 328W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC53E + **Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 300 800mm 375W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC53F + **Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 300 900mm 422W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC53G	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 300 1000mm 469W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC53H	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 300 1100mm 516W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC53I	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 300 1200mm 563W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC53J	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 300 1400mm 657W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC54	+ Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen und flacher Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss • Bautiefe: 79 mm • Bauhöhe: 300 mm (300). z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR 8 Typ 21 oder Gleichwertiges.
38SC54A	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 300 400mm 282W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC54B	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 300 500mm 353W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC54C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 300 600mm 423W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC54D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 300 700mm 494W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC54E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 300 800mm 564W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC54F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 300 900mm 635W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC54G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 300 1000mm 706W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC54H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 300 1100mm 777W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC54I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 300 1200mm 847W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC54J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 300 1400mm 988W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SC54K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 300 1600mm 1130W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC54L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 300 1800mm 1271W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC54M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 300 2000mm 1412W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC54N	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 300 2100mm 1553W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC54O	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 300 2400mm 1694W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC55	+	Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen und flacher Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Bautiefe: 102 mm• Bauhöhe: 300 mm (300).					
		z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR 8 Typ 22 oder Gleichwertiges.					
38SC55A	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 300 400mm 372W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SC55B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 300 500mm 465W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC55C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 300 600mm 557W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC55D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 300 700mm 650W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC55E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 300 800mm 743W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC55F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 300 900mm 836W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC55G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 300 1000mm 929W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC55H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 300 1100mm 1022W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC55I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 300 1200mm 1115W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SC55J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 300 1400mm 1301W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC55K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 300 1600mm 1486W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC55L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 300 1800mm 1672W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC55M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 300 2000mm 1858W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC55N	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 300 2200mm 2044W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC55O	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 300 2400mm 2230W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC55P	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 300 2600mm 2415W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC55Q	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 300 2800mm 2601W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SC55R	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 300 3000mm 2787W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC56	+	Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen und flacher Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.				
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Bautiefe: 160 mm• Bauhöhe: 300 mm (300).				
		z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR 8 Typ 33 oder Gleichwertiges.				
38SC56A	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 300 400mm 538W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC56B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 300 500mm 673W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC56C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 300 600mm 808W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC56D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 300 700mm 942W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC56E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 300 800mm 1077W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SC56F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 300 900mm 1211W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC56G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 300 1000mm 1346W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC56H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 300 1100mm 1481W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC56I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 300 1200mm 1615W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC56J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 300 1400mm 1884W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC56K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 300 1600mm 2154W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC56L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 300 1800mm 2423W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC56M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 300 2000mm 2692W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SC56N	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 300 2200mm 2961W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC56O	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 300 2400mm 3230W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC57	+	Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen und flacher Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 63 mm• Bauhöhe: 400 mm (400).					
		z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR 8 Typ 11 oder Gleichwertiges.					
38SC57A	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 400 400mm 250W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC57B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 400 500mm 313W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC57C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 400 600mm 376W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC57D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 400 700mm 438W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SC57E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 400 800mm 501W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC57F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 400 900mm 563W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC57G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 400 1000mm 626W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC57H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 400 1100mm 689W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC57I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 400 1200mm 751W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC57J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 400 1400mm 876W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC57K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 400 1600mm 1002W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC57L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 400 1800mm 1127W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SC57M + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 400 2000mm 1252W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC58 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen und flacher Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss
- Bautiefe: 79 mm
- Bauhöhe: 400 mm (400).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR 8 Typ 21 oder Gleichwertiges.

38SC58A + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 400 400mm 356W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC58B + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 400 500mm 445W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC58C + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 400 600mm 533W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC58D + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 400 700mm 622W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC58E + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 400 800mm 711W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC58F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 400 900mm 800W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC58G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 400 1000mm 869W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC58H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 400 1100mm 978W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC58I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 400 1200mm 1067W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC58J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 400 1400mm 1245W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC58K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 400 1600mm 1422W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC58L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 400 1800mm 1600W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC58M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 400 2000mm 1778W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SC58N	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 400 2200mm 1956W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC58O	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 400 2400mm 2134W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC59	+	Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen und flacher Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Bautiefe: 102 mm• Bauhöhe: 400 mm (400).					
		z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR 8 Typ 22 oder Gleichwertiges.					
38SC59A	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 400 400mm 471W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC59B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 400 500mm 589W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC59C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 400 600mm 706W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC59D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 400 700mm 824W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SC59E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 400 800mm 942W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC59F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 400 900mm 1059W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC59G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 400 1000mm 1177W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC59H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 400 1100mm 1295W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC59I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 400 1200mm 1412W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC59J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 400 1400mm 1648W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC59K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 400 1600mm 1882W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC59L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 400 1800mm 2119W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SC59M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 400 2000mm 2354W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC59N	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 400 2200mm 2589W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC59O	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 400 2400mm 2825W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC59P	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 400 2600mm 3060W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC59Q	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 400 2800mm 3296W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC59R	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 400 3000mm 3531W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC60	+	Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen und flacher Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Bautiefe: 160 mm• Bauhöhe: 400 mm (400).					
		z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR 8 Typ 33 oder Gleichwertiges.					

38SC60A	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 400 400mm 676W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC60B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 400 500mm 845W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC60C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 400 600mm 1014W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC60D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 400 700mm 1183W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC60E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 400 800mm 1352W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC60F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 400 900mm 1521W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC60G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 400 1000mm 1690W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC60H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 400 1100mm 1859W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SC60I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 400 1200mm 2028W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC60J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 400 1400mm 2366W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC60K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 400 1600mm 2704W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC60L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 400 1800mm 3042W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC60M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 400 2000mm 3380W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC60N	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 400 2200mm 3718W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC60O	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 400 2400mm 4056W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC61	+	Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen und flacher Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.				
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss				

- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 63 mm
- Bauhöhe: 500 mm (500).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR 8 Typ 11 oder Gleichwertiges.

38SC61A	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 500 400mm 310W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC61B	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 500 500mm 387W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC61C	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 500 600mm 464W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC61D	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 500 700mm 542W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC61E	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 500 800mm 619W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC61F	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 500 900mm 697W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC61G	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 500 1000mm 774W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SC61H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 500 1100mm 851W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC61I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 500 1200mm 929W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC61J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 500 1400mm 1084W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC61K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 500 1600mm 1238W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC61L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 500 1800mm 1393W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC61M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 500 2000mm 1548W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC61N	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 500 2200mm 1703W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC61O	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 500 2400mm 1858W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SC62 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen und flacher Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss
- Bautiefe: 79 mm
- Bauhöhe: 500 mm (500).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR 8 Typ 21 oder Gleichwertiges.

38SC62A + **Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 500 400mm 425W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC62B + **Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 500 500mm 531W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC62C + **Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 500 600mm 637W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC62D + **Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 500 700mm 743W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC62E + **Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 500 800mm 850W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC62F + **Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 500 900mm 956W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC62G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 500 1000mm1062W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC62H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 500 1100mm 1168W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC62I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 500 1200mm 1274W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC62J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 500 1400mm 1487W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC62K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 500 1600mm 1699W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC62L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 500 1800mm 1912W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC62M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 500 2000mm 2124W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC62N	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 500 2200mm 2336W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SC62O	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 500 2400mm 2549W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC63	+	Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen und flacher Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Bautiefe: 102 mm• Bauhöhe: 500 mm (500).					
		z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR 8 Typ 22 oder Gleichwertiges.					
38SC63A	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 500 400mm 564W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC63B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 500 500mm 706W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC63C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 500 600mm 847W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC63D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 500 700mm 988W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC63E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 500 800mm 1129W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SC63F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 500 900mm 1270W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC63G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 500 1000mm 1411W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC63H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 500 1100mm 1552W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC63I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 500 1200mm 1693W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC63J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 500 1400mm 1975W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC63K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 500 1600mm 2258W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC63L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 500 1800mm 2540W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC63M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 500 2000mm 2822W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SC63N	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 500 2200mm 3104W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC63O	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 500 2400mm 3386W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC63P	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 500 2600mm 3669W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC63Q	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 500 2800mm 3951W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC63R	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 500 3000mm 4233W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC64	+	Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen und flacher Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Bautiefe: 160 mm• Bauhöhe: 500 mm (500).					
		z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR 8 Typ 33 oder Gleichwertiges.					
38SC64A	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 500 400mm 807W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SC64B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 500 500mm 1009W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC64C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 500 600mm 1210W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC64D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 500 700mm 1412W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC64E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 500 800mm 1614W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC64F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 500 900mm 1815W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC64G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 500 1000mm 2017W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC64H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 500 1100mm 2219W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC64I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 500 1200mm 2420W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

- 38SC64J + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 500 1400mm 2824W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC64K + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 500 1600mm 3227W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC64L + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 500 1800mm 3631W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC64M + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 500 2000mm 4034W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC64N + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 500 2200mm 4437W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC64O + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 500 2400mm 4841W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC65 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen und flacher Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.**
- Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss
 - Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
 - Bautiefe: 63 mm
 - Bauhöhe: 600 mm (600).
- z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR 8 Typ 11 oder Gleichwertiges.

38SC65A	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 600 400mm 364W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC65B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 600 500mm 456W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC65C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 600 600mm 547W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC65D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 600 700mm 638W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC65E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 600 800mm 729W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC65F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 600 900mm 820W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC65G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 600 1000mm 911W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC65H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 600 1100mm 1002W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SC65I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 600 1200mm 1093W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC65J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 600 1400mm 1275W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC65K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 600 1600mm 1458W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC65L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 600 1800mm 1640W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC65M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 600 2000mm 1822W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC65N	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 600 2200mm 2004W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC65O	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 600 2400mm 2186W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC66	+	Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen und flacher Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss

- Bautiefe: 79 mm
- Bauhöhe: 600 mm (600).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR 8 Typ 21 oder Gleichwertiges.

38SC66A + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 600 400mm 491W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC66B + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 600 500mm 614W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC66C + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 600 600mm 736W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC66D + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 600 700mm 859W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC66E + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 600 800mm 982W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC66F + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 600 900mm 1104W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC66G + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 600 1000mm1227W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC66H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 600 1100mm 1350W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC66I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 600 1200mm 1472W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC66J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 600 1400mm 1718W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC66K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 600 1600mm 1963W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC66L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 600 1800mm 2209W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC66M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 600 2000mm 2454W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC66N	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 600 2200mm 2699W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC66O	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 600 2400mm 2945W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SC67 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen und flacher Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss
- Bautiefe: 102 mm
- Bauhöhe: 600 mm (600).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR 8 Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SC67A + **Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 600 400mm 654W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC67B + **Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 600 500mm 817W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC67C + **Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 600 600mm 980W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC67D + **Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 600 700mm 1144W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC67E + **Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 600 800mm 1307W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC67F + **Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 600 900mm 1471W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC67G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 600 1000mm 1634W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC67H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 600 1100mm 1797W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC67I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 600 1200mm 1961W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC67J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 600 1400mm 2288W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC67K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 600 1600mm 2614W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC67L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 600 1800mm 2941W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC67M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 600 2000mm 3268W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC67N	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 600 2200mm 3595W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SC67O	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 600 2400mm 3972W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC67P	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 600 2600mm 4248W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC67Q	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 600 2800mm 4575W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC67R	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 600 3000mm 4902W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC68	+	Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen und flacher Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Bautiefe: 160 mm• Bauhöhe: 600 mm (600).					
		z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR 8 Typ 33 oder Gleichwertiges.					
38SC68A	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 600 400mm 933W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC68B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 600 500mm 1166W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SC68C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 600 600mm 1399W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC68D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 600 700mm 1632W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC68E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 600 800mm 1866W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC68F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 600 900mm 2099W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC68G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 600 1000mm 2332W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC68H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 600 1100mm 2565W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC68I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 600 1200mm 2798W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC68J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 600 1400mm 3265W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SC68K + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 600 1600mm 3731W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC68L + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 600 1800mm 4198W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC68M + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 600 2000mm 4664W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC68N + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 600 2200mm 5130W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC68O + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 600 2400mm 5597W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC69 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen und flacher Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 63 mm
- Bauhöhe: 700 mm (700).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR 8 Typ 11 oder Gleichwertiges.

38SC69A + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 700 400mm 415W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC69B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 700 500mm 519W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC69C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 700 600mm 623W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC69D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 700 700mm 727W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC69E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 700 800mm 830W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC69F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 700 900mm 934W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC69G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 700 1000mm 1038W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC69H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 700 1100mm 1142W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC69I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 700 1200mm 1246W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SC69J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 700 1400mm 1453W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC69K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 700 1600mm 1661W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC69L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 700 1800mm 1868W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC69M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 700 2000mm 2076W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC70	+	Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen und flacher Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Bautiefe: 79 mm• Bauhöhe: 700 mm (700).					
		z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR 8 Typ 21 oder Gleichwertiges.					
38SC70A	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 700 400mm 555W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC70B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 700 500mm 694W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SC70C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 700 600mm 832W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC70D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 700 700mm 971W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC70E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 700 800mm 1110W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC70F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 700 900mm 1248W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC70G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 700 1000mm1387W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC70H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 700 1100mm 1526W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC70I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 700 1200mm 1664W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC70J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 700 1400mm 1942W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SC70K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 700 1600mm 2219W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC70L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 700 1800mm 2497W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC70M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 700 2000mm 2774W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC71	+	Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen und flacher Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Bautiefe: 102 mm• Bauhöhe: 700 mm (700).					
		z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR 8 Typ 22 oder Gleichwertiges.					
38SC71A	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 700 400mm 739W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC71B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 700 500mm 924W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC71C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 700 600mm 1109W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SC71D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 700 700mm 1294W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC71E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 700 800mm 1478W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC71F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 700 900mm 1663W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC71G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 700 1000mm 1848W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC71H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 700 1100mm 2033W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC71I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 700 1200mm 2218W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC71J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 700 1400mm 2587W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC71K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 700 1600mm 2957W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SC71L + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 700 1800mm 3326W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC71M + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 700 2000mm 3696W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC72 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen und flacher Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss
- Bautiefe: 160 mm
- Bauhöhe: 700 mm (700).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR 8 Typ 33 oder Gleichwertiges.

38SC72A + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 700 400mm 1055W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC72B + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 700 500mm 1319W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC72C + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 700 600mm 1582W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC72D + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 700 700mm 1846W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC72E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 700 800mm 2110W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC72F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 700 900mm 2373W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC72G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 700 1000mm 2637W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC72H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 700 1100mm 2901W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC72I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 700 1200mm 3164W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC72J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 700 1400mm 3692W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC72K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 700 1600mm 4219W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC72L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 700 1800mm 4747W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SC72M + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 700 2000mm 5274W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC73 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen und flacher Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werkseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 63 mm
- Bauhöhe: 900 mm (900).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR 8 Typ 11 oder Gleichwertiges.

38SC73A + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 900 400mm 504W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC73B + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 900 500mm 630W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC73C + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 900 600mm 756W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC73D + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 900 700mm 882W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC73E + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 900 800mm 1008W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC73F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 900 900mm 1134W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC73G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 900 1000mm 1260W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC73H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 900 1100mm 1386W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC73I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 900 1200mm 1512W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC73J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 900 1400mm 1764W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC73K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 900 1600mm 2016W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC73L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 900 1800mm 2268W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC73M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 11 900 2000mm 2520W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SC74 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen und flacher Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss
- Bautiefe: 79 mm
- Bauhöhe: 900 mm (900).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR 8 Typ 21 oder Gleichwertiges.

38SC74A + **Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 900 400mm 676W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC74B + **Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 900 500mm 845W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC74C + **Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 900 600mm 1014W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC74D + **Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 900 700mm 1183W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC74E + **Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 900 800mm 1352W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC74F + **Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 900 900mm 1521W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38SC74G + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 900 1000mm1690W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC74H + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 900 1100mm 1859W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC74I + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 900 1200mm 2028W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC74J + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 900 1400mm 2366W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC74K + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 900 1600mm 2704W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC74L + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 900 1800mm 3042W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC74M + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 21 900 2000mm 3380W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC75 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen und flacher Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.**
- Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss

- Bautiefe: 102 mm
- Bauhöhe: 900 mm (900).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR 8 Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SC75A + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 900 400mm 900W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC75B + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 900 500mm 1126W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC75C + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 900 600mm 1351W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC75D + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 900 700mm 1576W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC75E + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 900 800mm 1801W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC75F + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 900 900mm 2026W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC75G + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 900 1000mm 2251W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38SC75H + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 900 1100mm 2476W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC75I + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 900 1200mm 2701W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC75J + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 900 1400mm 3151W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC75K + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 900 1600mm 3602W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC75L + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 900 1800mm 4052W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC75M + Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 22 900 2000mm 4502W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SC76 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen und flacher Vorderseite, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.**
- Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss
 - Bautiefe: 160 mm
 - Bauhöhe: 900 mm (900).
- z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR 8 Typ 33 oder Gleichwertiges.

38SC76A	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 900 400mm 1290W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC76B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 900 500mm 1613W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC76C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 900 600mm 1935W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC76D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 900 700mm 2258W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC76E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 900 800mm 2580W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC76F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 900 900mm 2903W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC76G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 900 1000mm 3225W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC76H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 900 1100mm 3548W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SC76I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 900 1200mm 3870W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC76J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 900 1400mm 4515W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC76K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 900 1600mm 5160W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC76L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 900 1800mm 5805W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC76M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR 8 - 33 900 2000mm 6450W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC78	+	Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen und flacher Vorderseite mit Schattenfugen, dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Bautiefe: 102 mm• Bauhöhe: 300 mm (300).					
		z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE 8 Typ 22 oder Gleichwertiges.					
38SC78B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 300 500mm 449W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SC78E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 300 800mm 718W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC78F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 300 900mm 808W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC78G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 300 1000mm 898W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC78H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 300 1100mm 988W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC78I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 300 1200mm 1078W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC78J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 300 1400mm 1257W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC78K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 300 1600mm 1437W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC78L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 300 1800mm 1616W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SC78M + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 300 2000mm 1796W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC79 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werkseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss
- Bautiefe: 160 mm
- Bauhöhe: 300 mm (300).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE 8 Typ 33 oder Gleichwertiges.

38SC79B + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 300 500mm 644W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC79E + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 300 800mm 1030W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC79F + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 300 900mm 1158W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC79G + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 300 1000mm 1287W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC79H + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 300 1100mm 1416W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC79I	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 300 1200mm 1544W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC79J	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 300 1400mm 1802W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC79K	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 300 1600mm 2059W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC79L	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 300 1800mm 2317W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC79M	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 300 2000mm 2574W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SC80	+ Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung). Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 63 mm • Bauhöhe: 400 mm (400). z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE 8 Typ 11 oder Gleichwertiges.
38SC80B	+ Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 400 500mm 307W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC80C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 400 600mm 368W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC80D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 400 700mm 430W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC80E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 400 800mm 491W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC80F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 400 900mm 553W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC80G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 400 1000mm 614W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC80H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 400 1100mm 675W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC80I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 400 1200mm 737W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC80J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 400 1400mm 860W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SC80K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 400 1600mm 982W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC80L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 400 1800mm 1105W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC80M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 400 2000mm 1228W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC81	+	Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Bautiefe: 79 mm• Bauhöhe: 400 mm (400).					
		z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE 8 Typ 21 oder Gleichwertiges.					
38SC81B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 400 500mm 435W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC81C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 400 600mm 522W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC81D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 400 700mm 609W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SC81E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 400 800mm 696W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC81F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 400 900mm 783W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC81G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 400 1000mm 870W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC81H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 400 1100mm 957W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC81I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 400 1200mm 1044W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC81J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 400 1400mm 1218W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC81K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 400 1600mm 1392W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC81L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 400 1800mm 1566W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SC81M + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 400 2000mm 1740W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC82 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werkseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss
- Bautiefe: 102 mm
- Bauhöhe: 400 mm (400).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE 8 Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SC82B + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 400 500mm 577W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC82C + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 400 600mm 692W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC82D + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 400 700mm 807W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC82E + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 400 800mm 922W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC82F + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 400 900mm 1038W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC82G + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 400 1000mm 1153W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC82H + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 400 1100mm 1268W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC82I + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 400 1200mm 1384W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC82J + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 400 1400mm 1614W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC82K + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 400 1600mm 1845W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC82L + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 400 1800mm 2075W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC82M + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 400 2000mm 2306W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC83 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss

- Bautiefe: 160 mm
- Bauhöhe: 400 mm (400).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE 8 Typ 33 oder Gleichwertiges.

38SC83B + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 400 500mm 825W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC83C + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 400 600mm 989W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC83D + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 400 700mm 1154W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC83E + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 400 800mm 1319W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC83F + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 400 900mm 1484W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC83G + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 400 1000mm 1649W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC83H + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 400 1100mm 1814W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC83I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 400 1200mm 1979W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC83J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 400 1400mm 2309W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC83K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 400 1600mm 2638W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC83L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 400 1800mm 2968W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC83M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 400 2000mm 3298W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC84	+	Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 63 mm• Bauhöhe: 500 mm (500).					
		z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE 8 Typ 11 oder Gleichwertiges.					
38SC84A	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 500 400mm 298W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SC84B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 500 500mm 373W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SC84C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 500 600mm 448W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SC84D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 500 700mm 522W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SC84E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 500 800mm 597W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SC84F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 500 900mm 671W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SC84G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 500 1000mm 746W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SC84H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 500 1100mm 821W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SC84I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 500 1200mm 895W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38SC84J + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 500 1400mm 1044W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC84K + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 500 1600mm 1194W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC84L + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 500 1800mm 1343W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC84M + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 500 2000mm 1492W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC85 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss
- Bautiefe: 79 mm
- Bauhöhe: 500 mm (500).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE 8 Typ 21 oder Gleichwertiges.

38SC85A + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 500 400mm 415W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC85B + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 500 500mm 519W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC85C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 500 600mm 623W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC85D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 500 700mm 727W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC85E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 500 800mm 830W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC85F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 500 900mm 934W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC85G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 500 1000mm1038W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC85H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 500 1100mm 1142W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC85I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 500 1200mm 1246W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC85J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 500 1400mm 1453W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SC85K + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 500 1600mm 1661W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC85L + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 500 1800mm 1868W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC85M + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 500 2000mm 2076W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC86 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss
- Bautiefe: 102 mm
- Bauhöhe: 500 mm (500).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE 8 Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SC86A + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 500 400mm 555W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC86B + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 500 500mm 694W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC86C + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 500 600mm 833W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC86D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 500 700mm 972W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC86E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 500 800mm 1110W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC86F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 500 900mm 1249W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC86G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 500 1000mm 1388W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC86H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 500 1100mm 1527W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC86I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 500 1200mm 1666W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC86J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 500 1400mm 1943W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC86K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 500 1600mm 2221W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SC86L + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 500 1800mm 2498W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC86M + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 500 2000mm 2776W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC87 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss
- Bautiefe: 160 mm
- Bauhöhe: 500 mm (500).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE 8 Typ 33 oder Gleichwertiges.

38SC87A + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 500 400mm 792W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC87B + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 500 500mm 990W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC87C + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 500 600mm 1187W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC87D + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 500 700mm 1385W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC87E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 500 800mm 1583W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC87F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 500 900mm 1781W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC87G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 500 1000mm 1979W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC87H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 500 1100mm 2177W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC87I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 500 1200mm 2375W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC87J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 500 1400mm 2771W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC87K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 500 1600mm 3166W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC87L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 500 1800mm 3562W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SC87M + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 500 2000mm 3958W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC88 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 63 mm
- Bauhöhe: 600 mm (600).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE 8 Typ 11 oder Gleichwertiges.

38SC88A + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 600 400mm 348W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC88B + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 600 500mm 435W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC88C + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 600 600mm 522W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC88D + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 600 700mm 609W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC88E + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 600 800mm 696W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC88F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 600 900mm 783W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC88G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 600 1000mm 870W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC88H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 600 1100mm 957W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC88I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 600 1200mm 1044W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC88J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 600 1400mm 1218W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC88K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 600 1600mm 1392W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC88L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 600 1800mm 1566W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC88M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 600 2000mm 1740W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SC89 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss
- Bautiefe: 79 mm
- Bauhöhe: 600 mm (600).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE 8 Typ 21 oder Gleichwertiges.

38SC89A + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 600 400mm 478W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC89B + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 600 500mm 598W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC89C + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 600 600mm 718W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC89D + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 600 700mm 837W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC89E + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 600 800mm 957W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC89F + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 600 900mm 1076W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC89G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 600 1000mm1196W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC89H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 600 1100mm 1316W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC89I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 600 1200mm 1435W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC89J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 600 1400mm 1674W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC89K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 600 1600mm 1914W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC89L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 600 1800mm 2153W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC89M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 600 2000mm 2392W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC90	+	Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.						
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss						

- Bautiefe: 102 mm
- Bauhöhe: 600 mm (600).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE 8 Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SC90A + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 600 400mm 640W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC90B + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 600 500mm 801W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC90C + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 600 600mm 961W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC90D + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 600 700mm 1121W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC90E + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 600 800mm 1281W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC90F + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 600 900mm 1441W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC90G + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 600 1000mm 1601W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC90H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 600 1100mm 1761W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC90I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 600 1200mm 1921W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC90J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 600 1400mm 2241W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC90K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 600 1600mm 2562W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC90L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 600 1800mm 2882W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC90M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 600 2000mm 3202W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC91	+	Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Bautiefe: 160 mm• Bauhöhe: 600 mm (600). z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE 8 Typ 33 oder Gleichwertiges.				

38SC91A	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 600 400mm 912W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC91B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 600 500mm 1140W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC91C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 600 600mm 1368W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC91D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 600 700mm 1596W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC91E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 600 800mm 1824W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC91F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 600 900mm 2052W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC91G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 600 1000mm 2280W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SC91H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 600 1100mm 2508W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38SC91I + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 600 1200mm 2736W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC91J + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 600 1400mm 3192W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC91K + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 600 1600mm 3648W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC91L + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 600 1800mm 4104W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC91M + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 600 2000mm 4560W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC92 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 63 mm
- Bauhöhe: 700 mm (700).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE 8 Typ 11 oder Gleichwertiges.

38SC92A + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 700 400mm 395W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC92B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 700 500mm 494W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC92C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 700 600mm 592W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC92D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 700 700mm 691W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC92E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 700 800mm 790W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC92F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 700 900mm 888W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC92G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 700 1000mm 987W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC92H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 700 1100mm 1086W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SC92I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 700 1200mm 1184W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SC92J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 700 1400mm 1382W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC92K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 700 1600mm 1579W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC92L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 700 1800mm 1777W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC92M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 700 2000mm 1974W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC93	+	Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Bautiefe: 79 mm• Bauhöhe: 700 mm (700).					
		z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE 8 Typ 21 oder Gleichwertiges.					
38SC93A	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 700 400mm 540W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SC93B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 700 500mm 675W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SC93C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 700 600mm 810W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC93D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 700 700mm 945W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC93E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 700 800mm 1080W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC93F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 700 900mm 1215W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC93G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 700 1000mm1350W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC93H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 700 1100mm 1485W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC93I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 700 1200mm 1620W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC93J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 700 1400mm 1890W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SC93K + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 700 1600mm 2160W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC93L + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 700 1800mm 2430W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC93M + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 700 2000mm 2700W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC94 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss
- Bautiefe: 102 mm
- Bauhöhe: 700 mm (700).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE 8 Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SC94A + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 700 400mm 718W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC94B + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 700 500mm 898W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC94C + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 700 600mm 1078W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC94D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 700 700mm 1257W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC94E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 700 800mm 1437W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC94F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 700 900mm 1616W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC94G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 700 1000mm 1796W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC94H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 700 1100mm 1976W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC94I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 700 1200mm 2155W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC94J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 700 1400mm 2514W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC94K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 700 1600mm 2874W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SC94L + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 700 1800mm 3233W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC94M + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 700 2000mm 3592W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC95 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss
- Bautiefe: 160 mm
- Bauhöhe: 700 mm (700).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE 8 Typ 33 oder Gleichwertiges.

38SC95A + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 700 400mm 1021W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC95B + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 700 500mm 1277W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC95C + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 700 600mm 1532W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC95D + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 700 700mm 1787W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC95E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 700 800mm 2042W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC95F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 700 900mm 2298W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC95G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 700 1000mm 2553W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC95H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 700 1100mm 2808W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC95I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 700 1200mm 3064W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC95J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 700 1400mm 3574W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC95K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 700 1600mm 4085W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC95L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 700 1800mm 4595W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SC95M + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 700 2000mm 5106W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC96 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss und serieller Durchströmung. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 63 mm
- Bauhöhe: 900 mm (900).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE 8 Typ 11 oder Gleichwertiges.

38SC96A + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 900 400mm 480W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC96B + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 900 500mm 600W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC96C + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 900 600mm 720W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC96D + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 900 700mm 840W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC96E + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 900 800mm 960W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC96F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 900 900mm 1080W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC96G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 900 1000mm 1200W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC96H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 900 1100mm 1320W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC96I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 900 1200mm 1440W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC96J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 900 1400mm 1680W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC96K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 900 1600mm 1920W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC96L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 900 1800mm 2160W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC96M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 11 900 2000mm 2400W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SC97 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss
- Bautiefe: 79 mm
- Bauhöhe: 900 mm (900).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE 8 Typ 21 oder Gleichwertiges.

38SC97A + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 900 400mm 660W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC97B + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 900 500mm 825W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC97C + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 900 600mm 989W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC97D + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 900 700mm 1154W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC97E + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 900 800mm 1319W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC97F + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 900 900mm 1484W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC97G + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 900 1000mm 1649W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC97H + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 900 1100mm 1814W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC97I + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 900 1200mm 1979W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC97J + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 900 1400mm 2309W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC97K + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 900 1600mm 2638W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC97L + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 900 1800mm 2968W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC97M + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 21 900 2000mm 3298W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC98 + Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss

- Bautiefe: 102 mm
- Bauhöhe: 900 mm (900).

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE 8 Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SC98A + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 900 400mm 853W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC98B + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 900 500mm 1066W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC98C + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 900 600mm 1279W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC98D + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 900 700mm 1492W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC98E + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 900 800mm 1706W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC98F + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 900 900mm 1919W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC98G + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 900 1000mm 2132W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC98H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 900 1100mm 2345W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC98I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 900 1200mm 2558W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC98J	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 900 1400mm 2985W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC98K	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 900 1600mm 3411W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC98L	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 900 1800mm 3838W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC98M	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 22 900 2000mm 4264W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SC99	+	Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Bautiefe: 160 mm• Bauhöhe: 900 mm (900). z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE 8 Typ 33 oder Gleichwertiges.				

38SC99A	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 900 400mm 1209W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SC99B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 900 500mm 1511W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SC99C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 900 600mm 1813W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SC99D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 900 700mm 2115W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SC99E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 900 800mm 2418W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SC99F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 900 900mm 2720W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SC99G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 900 1000mm 3022W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SC99H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 900 1100mm 3324W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38SC99I + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 900 1200mm 3626W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC99J + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 900 1400mm 4231W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC99K + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 900 1600mm 4835W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC99L + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 900 1800mm 5440W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SC99M + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE 8 - 33 900 2000mm 6044W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD + Dekorative Heizkörper 2 - horizontal (STELRAD)

Version: 2019-06

1. Standard-Lackierung:

Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert und standardmäßig im Farbton weiß RAL 9016 pulverbeschichtet.

2. Betriebsbedingungen:

Die Heizkörper sind geeignet für Betriebsdrücke bis 10 bar Überdruck und für Heizmitteltemperaturen bis 110°C.

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, die Bauhöhe, die Baulänge (z.B. 800mm) und die geprüfte Wärmeleistung gemäß ÖNORM EN 442 bei 75/65/20 in Watt (z.B. 743W).

4. Lieferumfang / einkalkulierte Leistungen:

Heizkörper mit Konvektionsflächen (Typen 11/21/22/33/44) werden mit VDI-Konsolen (VDI 6036 - Anforderungsklasse 3), Schrauben und Dübel befestigt. Hygiene-Heizkörper (Typen 10/20/30) werden mit einem speziellen Wandlineal für Hygieneheizkörper, Schrauben und Dübel befestigt. Konsolen und Wandlineal sowie Entlüftungs- und Blindstopfen sind im Einheitspreis einkalkuliert. Heizkörper werden montagefertig verpackt mit baustellengerechter PE-Schrumpffolie und Kartonkantenschutz.

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

5. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

38SD00 + Zusätzliche Leistungen, die in den Einheitspreisen von Dekorative Heizkörper - horizontal (Dekor.Heizk-hor.) einkalkuliert sind.

38SD00A + Dekor.Heizk-hor. Farbpreisgruppe RAL-Farben

Heizkörper sind mit Oberfläche aus der Farbpreisgruppe von 200 RAL-Farben des Herstellers, nach Wahl des Auftraggebers ausgeführt.
 Betrifft Position:

38SD00B + Dekor.Heizk-hor. Farbpreisgruppe Stelrad-Farben

Heizkörper sind mit Oberfläche aus der Farbpreisgruppe von 35 Stelrad-Farben des Herstellers, nach Wahl des Auftraggebers ausgeführt.
 Betrifft Position:

38SD24 + Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 63 mm
- Bauhöhe: 300 mm (300).

z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT PLANAR Typ 11 oder Gleichwertiges.

38SD24A + Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 300 400mm 188W

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD24B + Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 300 500mm 235W

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD24C + Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 300 600mm 281W

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD24D + Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 300 700mm 328W

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD24E + Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 300 800mm 375W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD24F + Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 300 900mm 422W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD24G + Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 300 1000mm 469W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD24H + Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 300 1100mm 516W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD24I + Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 300 1200mm 563W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD24J + Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 300 1400mm 657W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD25 + Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 79 mm
- Bauhöhe: 300 mm (300).

z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT PLANAR Typ 21 oder Gleichwertiges.

38SD25A	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 300 400mm 282W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD25B	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 300 500mm 353W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD25C	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 300 600mm 423W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD25D	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 300 700mm 494W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD25E	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 300 800mm 564W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD25F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 300 900mm 635W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD25G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 300 1000mm 706W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD25H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 300 1100mm 777W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SD25I	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 300 1200mm 847W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD25J	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 300 1400mm 988W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD25K	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 300 1600mm 1130W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD25L	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 300 1800mm 1271W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD25M	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 300 2000mm 1412W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD26	+ Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 102 mm • Bauhöhe: 300 mm (300). z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT PLANAR Typ 22 oder Gleichwertiges.
38SD26A	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 300 400mm 372W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD26B	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 300 500mm 465W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD26C	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 300 600mm 557W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD26D	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 300 700mm 650W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD26E	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 300 800mm 743W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD26F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 300 900mm 836W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD26G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 300 1000mm 929W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD26H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 300 1100mm 1022W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD26I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 300 1200mm 1115W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD26J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 300 1400mm 1301W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SD26K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 300 1600mm 1486W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD26L	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 300 1800mm 1672W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD26M	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 300 2000mm 1858W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD27	+	Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 160 mm• Bauhöhe: 300 mm (300). z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT PLANAR Typ 33 oder Gleichwertiges.				
38SD27A	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 300 400mm 538W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD27B	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 300 500mm 673W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD27C	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 300 600mm 808W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD27D	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 300 700mm 942W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SD27E	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 300 800mm 1077W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD27F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 300 900mm 1211W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD27G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 300 1000mm 1346W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD27H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 300 1100mm 1481W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD27I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 300 1200mm 1615W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD27J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 300 1400mm 1884W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD27K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 300 1600mm 2154W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD27L	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 300 1800mm 2423W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SD27M	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 300 2000mm 2692W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD28	+	Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.				
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 63 mm• Bauhöhe: 400 mm (400).				
		z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT PLANAR Typ 11 oder Gleichwertiges.				
38SD28A	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 400 400mm 250W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD28B	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 400 500mm 313W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD28C	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 400 600mm 376W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD28D	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 400 700mm 438W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD28E	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 400 800mm 501W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD28F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 400 900mm 563W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SD28G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 400 1000mm 626W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD28H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 400 1100mm 689W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD28I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 400 1200mm 751W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD28J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 400 1400mm 876W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD28K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 400 1600mm 1002W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD28L	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 400 1800mm 1127W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD28M	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 400 2000mm 1252W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD29	+	Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungsglaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 79 mm• Bauhöhe: 400 mm (400). z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT PLANAR Typ 21 oder Gleichwertiges.				

38SD29A	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 400 400mm 356W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SD29B	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 400 500mm 445W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SD29C	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 400 600mm 533W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SD29D	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 400 700mm 622W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SD29E	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 400 800mm 711W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SD29F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 400 900mm 800W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SD29G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 400 1000mm 869W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SD29H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 400 1100mm 978W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38SD29I	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 400 1200mm 1067W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD29J	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 400 1400mm 1245W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD29K	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 400 1600mm 1422W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD29L	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 400 1800mm 1600W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD29M	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 400 2000mm 1778W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD30	+ Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 102 mm • Bauhöhe: 400 mm (400). z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT PLANAR Typ 22 oder Gleichwertiges.
38SD30A	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 400 400mm 471W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD30B	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 400 500mm 589W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD30C	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 400 600mm 706W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD30D	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 400 700mm 824W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD30E	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 400 800mm 942W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD30F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 400 900mm 1059W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD30G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 400 1000mm 1177W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD30H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 400 1100mm 1295W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD30I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 400 1200mm 1412W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD30J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 400 1400mm 1648W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SD30K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 400 1600mm 1882W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD30L	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 400 1800mm 2119W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD30M	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 400 2000mm 2354W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD31	+	Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 160 mm• Bauhöhe: 400 mm (400). z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT PLANAR Typ 33 oder Gleichwertiges.				
38SD31A	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 400 400mm 676W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD31B	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 400 500mm 845W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD31C	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 400 600mm 1014W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD31D	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 400 700mm 1183W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SD31E	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 400 800mm 1352W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD31F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 400 900mm 1521W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD31G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 400 1000mm 1690W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD31H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 400 1100mm 1859W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD31I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 400 1200mm 2028W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD31J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 400 1400mm 2366W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD31K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 400 1600mm 2704W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD31L	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 400 1800mm 3042W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SD31M	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 400 2000mm 3380W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD32	+	Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.				
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 63 mm• Bauhöhe: 500 mm (500).				
		z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT PLANAR Typ 11 oder Gleichwertiges.				
38SD32A	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 500 400mm 310W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD32B	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 500 500mm 387W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD32C	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 500 600mm 464W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD32D	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 500 700mm 542W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD32E	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 500 800mm 619W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD32F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 500 900mm 697W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SD32G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 500 1000mm 774W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD32H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 500 1100mm 851W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD32I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 500 1200mm 929W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD32J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 500 1400mm 1084W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD32K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 500 1600mm 1238W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD32L	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 500 1800mm 1393W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD32M	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 500 2000mm 1548W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD33	+	Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungsglaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 79 mm• Bauhöhe: 500 mm (500). z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT PLANAR Typ 21 oder Gleichwertiges.				

38SD33A	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 500 400mm 425W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD33B	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 500 500mm 531W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD33C	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 500 600mm 637W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD33D	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 500 700mm 743W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD33E	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 500 800mm 850W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD33F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 500 900mm 956W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD33G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 500 1000mm1062W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD33H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 500 1100mm 1168W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SD33I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 500 1200mm 1274W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD33J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 500 1400mm 1487W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD33K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 500 1600mm 1699W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD33L	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 500 1800mm 1912W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD33M	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 500 2000mm 2124W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD34	+	Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 102 mm• Bauhöhe: 500 mm (500). z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT PLANAR Typ 22 oder Gleichwertiges.				
38SD34A	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 500 400mm 564W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD34B	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 500 500mm 706W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SD34C	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 500 600mm 847W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD34D	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 500 700mm 988W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD34E	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 500 800mm 1129W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD34F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 500 900mm 1270W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD34G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 500 1000mm 1411W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD34H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 500 1100mm 1552W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD34I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 500 1200mm 1693W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD34J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 500 1400mm 1975W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SD34K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 500 1600mm 2258W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD34L	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 500 1800mm 2540W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD34M	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 500 2000mm 2822W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD35	+	Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.				
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 160 mm• Bauhöhe: 500 mm (500).				
		z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT PLANAR Typ 33 oder Gleichwertiges.				
38SD35A	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 500 400mm 807W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD35B	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 500 500mm 1009W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD35C	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 500 600mm 1210W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD35D	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 500 700mm 1412W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SD35E	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 500 800mm 1614W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD35F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 500 900mm 1815W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD35G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 500 1000mm 2017W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD35H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 500 1100mm 2219W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD35I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 500 1200mm 2420W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD35J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 500 1400mm 2824W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD35K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 500 1600mm 3227W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD35L	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 500 1800mm 3631W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SD35M	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 500 2000mm 4034W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD36	+	Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.				
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 63 mm• Bauhöhe: 600 mm (600).				
		z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT PLANAR Typ 11 oder Gleichwertiges.				
38SD36A	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 600 400mm 364W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD36B	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 600 500mm 456W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD36C	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 600 600mm 547W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD36D	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 600 700mm 638W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD36E	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 600 800mm 729W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD36F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 600 900mm 820W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SD36G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 600 1000mm 911W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD36H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 600 1100mm 1002W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD36I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 600 1200mm 1093W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD36J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 600 1400mm 1275W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD36K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 600 1600mm 1458W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD36L	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 600 1800mm 1640W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD36M	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 600 2000mm 1822W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD37	+	Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungsglaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 79 mm• Bauhöhe: 600 mm (600). z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT PLANAR Typ 21 oder Gleichwertiges.				

38SD37A	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 600 400mm 491W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD37B	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 600 500mm 614W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD37C	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 600 600mm 736W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD37D	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 600 700mm 859W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD37E	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 600 800mm 982W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD37F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 600 900mm 1104W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD37G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 600 1000mm1227W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD37H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 600 1100mm 1350W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SD37I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 600 1200mm 1472W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD37J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 600 1400mm 1718W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD37K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 600 1600mm 1963W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD37L	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 600 1800mm 2209W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD37M	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 600 2000mm 2454W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD38	+	Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 102 mm• Bauhöhe: 600 mm (600). z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT PLANAR Typ 22 oder Gleichwertiges.				
38SD38A	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 600 400mm 654W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD38B	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 600 500mm 817W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SD38C	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 600 600mm 980W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD38D	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 600 700mm 1144W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD38E	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 600 800mm 1307W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD38F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 600 900mm 1471W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD38G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 600 1000mm 1634W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD38H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 600 1100mm 1797W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD38I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 600 1200mm 1961W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD38J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 600 1400mm 2288W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SD38K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 600 1600mm 2614W				
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SD38L	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 600 1800mm 2941W				
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SD38M	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 600 2000mm 3268W				
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SD39	+	Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.				
<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 160 mm• Bauhöhe: 600 mm (600).						
z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT PLANAR Typ 33 oder Gleichwertiges.						
38SD39A	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 600 400mm 933W				
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SD39B	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 600 500mm 1166W				
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SD39C	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 600 600mm 1399W				
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SD39D	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 600 700mm 1632W				
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

38SD39E	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 600 800mm 1866W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD39F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 600 900mm 2099W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD39G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 600 1000mm 2332W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD39H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 600 1100mm 2565W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD39I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 600 1200mm 2798W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD39J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 600 1400mm 3265W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD39K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 600 1600mm 3731W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD39L	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 600 1800mm 4198W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SD39M	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 600 2000mm 4664W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD40	+	Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 63 mm• Bauhöhe: 700 mm (700). z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT PLANAR Typ 11 oder Gleichwertiges.
38SD40A	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 700 400mm 415W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD40B	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 700 500mm 519W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD40C	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 700 600mm 623W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD40D	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 700 700mm 727W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD40E	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 700 800mm 830W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD40F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 700 900mm 934W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD40G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 700 1000mm 1038W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD40H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 700 1100mm 1142W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD40I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 700 1200mm 1246W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD40J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 700 1400mm 1453W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD40K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 700 1600mm 1661W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD40L	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 700 1800mm 1868W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD40M	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 700 2000mm 2076W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD41	+	Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungsglaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 79 mm• Bauhöhe: 700 mm (700). z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT PLANAR Typ 21 oder Gleichwertiges.

38SD41A	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 700 400mm 555W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD41B	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 700 500mm 694W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD41C	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 700 600mm 832W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD41D	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 700 700mm 971W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD41E	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 700 800mm 1110W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD41F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 700 900mm 1248W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD41G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 700 1000mm1387W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD41H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 700 1100mm 1526W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SD41I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 700 1200mm 1664W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD41J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 700 1400mm 1942W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD41K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 700 1600mm 2219W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD41L	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 700 1800mm 2497W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD41M	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 700 2000mm 2774W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD42	+	Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 102 mm• Bauhöhe: 700 mm (700). z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT PLANAR Typ 22 oder Gleichwertiges.				
38SD42A	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 700 400mm 739W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD42B	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 700 500mm 924W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SD42C	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 700 600mm 1109W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD42D	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 700 700mm 1294W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD42E	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 700 800mm 1478W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD42F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 700 900mm 1663W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD42G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 700 1000mm 1848W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD42H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 700 1100mm 2033W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD42I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 700 1200mm 2218W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD42J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 700 1400mm 2587W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SD42K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 700 1600mm 2957W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD42L	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 700 1800mm 3326W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD42M	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 700 2000mm 3696W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD43	+	Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 160 mm• Bauhöhe: 700 mm (700). z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT PLANAR Typ 33 oder Gleichwertiges.				
38SD43A	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 700 400mm 1055W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD43B	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 700 500mm 1319W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD43C	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 700 600mm 1582W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD43D	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 700 700mm 1846W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SD43E	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 700 800mm 2110W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD43F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 700 900mm 2373W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD43G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 700 1000mm 2637W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD43H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 700 1100mm 2901W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD43I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 700 1200mm 3164W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD43J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 700 1400mm 3692W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD43K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 700 1600mm 4219W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD43L	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 700 1800mm 4747W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SD43M	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 700 2000mm 5274W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD44	+	Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 63 mm• Bauhöhe: 900 mm (900).					
		z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT PLANAR Typ 11 oder Gleichwertiges.					
38SD44A	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 900 400mm 504W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD44B	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 900 500mm 630W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD44C	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 900 600mm 756W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD44D	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 900 700mm 882W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD44E	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 900 800mm 1008W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD44F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 900 900mm 1134W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SD44G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 900 1000mm 1260W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD44H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 900 1100mm 1386W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD44I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 900 1200mm 1512W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD44J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 900 1400mm 1764W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD44K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 900 1600mm 2016W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD44L	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 900 1800mm 2268W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD44M	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 11 900 2000mm 2520W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD45	+	Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungsglaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 79 mm• Bauhöhe: 900 mm (900). z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT PLANAR Typ 21 oder Gleichwertiges.				

38SD45A	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 900 400mm 676W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD45B	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 900 500mm 845W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD45C	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 900 600mm 1014W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD45D	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 900 700mm 1183W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD45E	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 900 800mm 1352W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD45F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 900 900mm 1521W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD45G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 900 1000mm1690W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD45H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 900 1100mm 1859W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SD45I	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 900 1200mm 2028W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD45J	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 900 1400mm 2366W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD45K	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 900 1600mm 2704W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD45L	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 900 1800mm 3042W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD45M	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 21 900 2000mm 3380W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD46	+ Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 102 mm • Bauhöhe: 900 mm (900). z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT PLANAR Typ 22 oder Gleichwertiges.	
38SD46A	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 900 400mm 900W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD46B	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 900 500mm 1126W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD46C	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 900 600mm 1351W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD46D	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 900 700mm 1576W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD46E	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 900 800mm 1801W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD46F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 900 900mm 2026W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD46G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 900 1000mm 2251W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD46H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 900 1100mm 2476W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD46I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 900 1200mm 2701W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD46J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 900 1400mm 3151W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SD46K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 900 1600mm 3602W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SD46L	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 900 1800mm 4052W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SD46M	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 22 900 2000mm 4502W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SD47	+	Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 160 mm• Bauhöhe: 900 mm (900).							
z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT PLANAR Typ 33 oder Gleichwertiges.							
38SD47A	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 900 400mm 1290W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SD47B	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 900 500mm 1613W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SD47C	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 900 600mm 1935W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SD47D	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 900 700mm 2258W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							

38SD47E	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 900 800mm 2580W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD47F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 900 900mm 2903W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD47G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 900 1000mm 3225W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD47H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 900 1100mm 3548W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD47I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 900 1200mm 3870W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD47J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 900 1400mm 4515W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD47K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 900 1600mm 5160W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD47L	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 900 1800mm 5805W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SD47M	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT PLANAR - 33 900 2000mm 6450W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD49	+	Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite und Schattenfugen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 102 mm• Bauhöhe: 300 mm (300).					
		z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT STYLE Typ 22 oder Gleichwertiges.					
38SD49B	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 300 500mm 449W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD49E	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 300 800mm 718W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD49F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 300 900mm 808W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD49G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 300 1000mm 898W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD49H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 300 1100mm 988W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD49I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 300 1200mm 1078W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SD49J + Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 300 1400mm 1257W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD49K + Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 300 1600mm 1437W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD49L + Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 300 1800mm 1616W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD49M + Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 300 2000mm 1796W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD50 + Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite und Schattenfugen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 160 mm
- Bauhöhe: 300 mm (300).

z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT STYLE Typ 33 oder Gleichwertiges.

38SD50B + Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 300 500mm 644W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD50E + Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 300 800mm 1030W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD50F + Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 300 900mm 1158W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD50G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 300 1000mm 1287W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD50H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 300 1100mm 1416W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD50I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 300 1200mm 1544W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD50J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 300 1400mm 1802W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD50K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 300 1600mm 2059W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD50L	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 300 1800mm 2317W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD50M	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 300 2000mm 2574W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD51	+	Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite und Schattenfugen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 63 mm• Bauhöhe: 400 mm (400). z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT STYLE Typ 11 oder Gleichwertiges.				

38SD51B	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 400 500mm 307W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SD51C	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 400 600mm 368W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SD51D	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 400 700mm 430W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SD51E	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 400 800mm 491W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SD51F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 400 900mm 553W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SD51G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 400 1000mm 614W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SD51H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 400 1100mm 675W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SD51I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 400 1200mm 737W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38SD51J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 400 1400mm 860W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD51K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 400 1600mm 982W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD51L	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 400 1800mm 1105W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD51M	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 400 2000mm 1228W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD52	+	Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite und Schattenfugen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 79 mm• Bauhöhe: 400 mm (400).					
		z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT STYLE Typ 21 oder Gleichwertiges.					
38SD52B	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 400 500mm 435W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD52C	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 400 600mm 522W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD52D	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 400 700mm 609W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SD52E	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 400 800mm 696W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD52F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 400 900mm 783W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD52G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 400 1000mm 870W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD52H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 400 1100mm 957W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD52I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 400 1200mm 1044W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD52J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 400 1400mm 1218W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD52K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 400 1600mm 1392W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD52L	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 400 1800mm 1566W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SD52M	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 400 2000mm 1740W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SD53	+	Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite und Schattenfugen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 102 mm• Bauhöhe: 400 mm (400).							
z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT STYLE Typ 22 oder Gleichwertiges.							
38SD53B	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 400 500mm 577W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SD53C	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 400 600mm 692W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SD53D	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 400 700mm 807W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SD53E	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 400 800mm 922W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SD53F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 400 900mm 1038W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SD53G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 400 1000mm 1153W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							

38SD53H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 400 1100mm 1268W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD53I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 400 1200mm 1384W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD53J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 400 1400mm 1614W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD53K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 400 1600mm 1845W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD53L	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 400 1800mm 2075W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD53M	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 400 2000mm 2306W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD54	+	Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite und Schattenfugen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 160 mm• Bauhöhe: 400 mm (400).					
z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT STYLE Typ 33 oder Gleichwertiges.							
38SD54B	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 400 500mm 825W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SD54C	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 400 600mm 989W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD54D	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 400 700mm 1154W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD54E	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 400 800mm 1319W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD54F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 400 900mm 1484W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD54G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 400 1000mm 1649W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD54H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 400 1100mm 1814W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD54I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 400 1200mm 1979W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD54J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 400 1400mm 2309W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SD54K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 400 1600mm 2638W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SD54L	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 400 1800mm 2968W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SD54M	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 400 2000mm 3298W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SD55	+	Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite und Schattenfugen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 63 mm• Bauhöhe: 500 mm (500).							
z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT STYLE Typ 11 oder Gleichwertiges.							
38SD55A	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 500 400mm 298W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SD55B	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 500 500mm 373W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SD55C	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 500 600mm 448W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SD55D	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 500 700mm 522W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							

38SD55E	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 500 800mm 597W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD55F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 500 900mm 671W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD55G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 500 1000mm 746W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD55H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 500 1100mm 821W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD55I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 500 1200mm 895W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD55J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 500 1400mm 1044W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD55K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 500 1600mm 1194W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD55L	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 500 1800mm 1343W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SD55M	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 500 2000mm 1492W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SD56	+	Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite und Schattenfugen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 79 mm• Bauhöhe: 500 mm (500).							
z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT STYLE Typ 21 oder Gleichwertiges.							
38SD56A	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 500 400mm 415W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SD56B	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 500 500mm 519W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SD56C	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 500 600mm 623W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SD56D	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 500 700mm 727W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SD56E	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 500 800mm 830W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SD56F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 500 900mm 934W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							

38SD56G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 500 1000mm1038W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SD56H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 500 1100mm 1142W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SD56I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 500 1200mm 1246W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SD56J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 500 1400mm 1453W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SD56K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 500 1600mm 1661W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SD56L	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 500 1800mm 1868W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SD56M	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 500 2000mm 2076W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SD57	+	Dekorativer, horizontaler Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorderseite (mit Schattenfugen), dicht anliegendem Abdeckgitter und Seitenverkleidungen sowie mit Mittel- und Untenanschluss. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss						

- Bautiefe: 102 mm
- Bauhöhe: 500 mm (500).

z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT STYLE Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SD57A + Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 500 400mm 555W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD57B + Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 500 500mm 694W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD57C + Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 500 600mm 833W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD57D + Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 500 700mm 972W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD57E + Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 500 800mm 1110W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD57F + Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 500 900mm 1249W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD57G + Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 500 1000mm 1388W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD57H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 500 1100mm 1527W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD57I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 500 1200mm 1666W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD57J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 500 1400mm 1943W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD57K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 500 1600mm 2221W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD57L	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 500 1800mm 2498W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD57M	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 500 2000mm 2776W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD58	+	Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite und Schattenfugen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 160 mm• Bauhöhe: 500 mm (500).							
z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT STYLE Typ 33 oder Gleichwertiges.							
38SD58A	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 500 400mm 792W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SD58B	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 500 500mm 990W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD58C	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 500 600mm 1187W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD58D	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 500 700mm 1385W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD58E	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 500 800mm 1583W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD58F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 500 900mm 1781W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD58G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 500 1000mm 1979W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD58H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 500 1100mm 2177W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD58I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 500 1200mm 2375W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SD58J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 500 1400mm 2771W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD58K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 500 1600mm 3166W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD58L	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 500 1800mm 3562W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD58M	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 500 2000mm 3958W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD59	+	Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite und Schattenfugen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 63 mm• Bauhöhe: 600 mm (600). z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT STYLE Typ 11 oder Gleichwertiges.				
38SD59A	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 600 400mm 348W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD59B	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 600 500mm 435W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD59C	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 600 600mm 522W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SD59D	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 600 700mm 609W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD59E	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 600 800mm 696W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD59F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 600 900mm 783W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD59G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 600 1000mm 870W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD59H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 600 1100mm 957W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD59I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 600 1200mm 1044W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD59J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 600 1400mm 1218W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD59K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 600 1600mm 1392W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SD59L + Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 600 1800mm 1566W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD59M + Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 600 2000mm 1740W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD60 + Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite und Schattenfugen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 79 mm
- Bauhöhe: 600 mm (600).

z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT STYLE Typ 21 oder Gleichwertiges.

38SD60A + Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 600 400mm 478W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD60B + Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 600 500mm 598W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD60C + Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 600 600mm 718W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD60D + Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 600 700mm 837W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD60E + Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 600 800mm 957W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD60F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 600 900mm 1076W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD60G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 600 1000mm1196W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD60H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 600 1100mm 1316W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD60I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 600 1200mm 1435W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD60J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 600 1400mm 1674W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD60K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 600 1600mm 1914W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD60L	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 600 1800mm 2153W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD60M	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 600 2000mm 2392W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SD61	+ Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite und Schattenfugen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 102 mm• Bauhöhe: 600 mm (600). <p>z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT STYLE Typ 22 oder Gleichwertiges.</p>
38SD61A	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 600 400mm 640W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD61B	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 600 500mm 801W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD61C	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 600 600mm 961W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD61D	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 600 700mm 1121W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD61E	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 600 800mm 1281W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD61F	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 600 900mm 1441W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD61G	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 600 1000mm 1601W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD61H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 600 1100mm 1761W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD61I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 600 1200mm 1921W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD61J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 600 1400mm 2241W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD61K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 600 1600mm 2562W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD61L	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 600 1800mm 2882W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD61M	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 600 2000mm 3202W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD62	+	Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite und Schattenfugen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 160 mm• Bauhöhe: 600 mm (600). z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT STYLE Typ 33 oder Gleichwertiges.				
38SD62A	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 600 400mm 912W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SD62B	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 600 500mm 1140W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD62C	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 600 600mm 1368W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD62D	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 600 700mm 1596W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD62E	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 600 800mm 1824W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD62F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 600 900mm 2052W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD62G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 600 1000mm 2280W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD62H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 600 1100mm 2508W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD62I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 600 1200mm 2736W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SD62J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 600 1400mm 3192W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD62K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 600 1600mm 3648W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD62L	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 600 1800mm 4104W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD62M	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 600 2000mm 4560W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD63	+	Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite und Schattenfugen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 63 mm• Bauhöhe: 700 mm (700).				
		z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT STYLE Typ 11 oder Gleichwertiges.				
38SD63A	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 700 400mm 395W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD63B	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 700 500mm 494W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD63C	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 700 600mm 592W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SD63D	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 700 700mm 691W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD63E	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 700 800mm 790W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD63F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 700 900mm 888W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD63G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 700 1000mm 987W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD63H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 700 1100mm 1086W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD63I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 700 1200mm 1184W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD63J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 700 1400mm 1382W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD63K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 700 1600mm 1579W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SD63L	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 700 1800mm 1777W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD63M	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 700 2000mm 1974W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD64	+	Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite und Schattenfugen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 79 mm• Bauhöhe: 700 mm (700).					
		z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT STYLE Typ 21 oder Gleichwertiges.					
38SD64A	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 700 400mm 540W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD64B	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 700 500mm 675W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD64C	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 700 600mm 810W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD64D	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 700 700mm 945W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD64E	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 700 800mm 1080W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SD64F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 700 900mm 1215W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD64G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 700 1000mm1350W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD64H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 700 1100mm 1485W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD64I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 700 1200mm 1620W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD64J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 700 1400mm 1890W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD64K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 700 1600mm 2160W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD64L	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 700 1800mm 2430W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD64M	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 700 2000mm 2700W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SD65	+ Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite und Schattenfugen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 102 mm • Bauhöhe: 700 mm (700). z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT STYLE Typ 22 oder Gleichwertiges.
38SD65A	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 700 400mm 718W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD65B	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 700 500mm 898W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD65C	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 700 600mm 1078W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD65D	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 700 700mm 1257W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD65E	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 700 800mm 1437W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD65F	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 700 900mm 1616W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD65G	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 700 1000mm 1796W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD65H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 700 1100mm 1976W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD65I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 700 1200mm 2155W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD65J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 700 1400mm 2514W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD65K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 700 1600mm 2874W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD65L	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 700 1800mm 3233W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD65M	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 700 2000mm 3592W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD66	+	Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite und Schattenfugen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 160 mm• Bauhöhe: 700 mm (700).							
z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT STYLE Typ 33 oder Gleichwertiges.							
38SD66A	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 700 400mm 1021W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SD66B	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 700 500mm 1277W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD66C	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 700 600mm 1532W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD66D	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 700 700mm 1787W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD66E	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 700 800mm 2042W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD66F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 700 900mm 2298W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD66G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 700 1000mm 2553W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD66H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 700 1100mm 2808W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD66I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 700 1200mm 3064W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SD66J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 700 1400mm 3574W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD66K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 700 1600mm 4085W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD66L	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 700 1800mm 4595W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD66M	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 700 2000mm 5106W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD67	+	Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite und Schattenfugen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 63 mm• Bauhöhe: 900 mm (900). z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT STYLE Typ 11 oder Gleichwertiges.				
38SD67A	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 900 400mm 480W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD67B	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 900 500mm 600W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD67C	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 900 600mm 720W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SD67D	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 900 700mm 840W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD67E	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 900 800mm 960W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD67F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 900 900mm 1080W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD67G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 900 1000mm 1200W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD67H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 900 1100mm 1320W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD67I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 900 1200mm 1440W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD67J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 900 1400mm 1680W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD67K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 900 1600mm 1920W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SD67L + Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 900 1800mm 2160W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD67M + Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 11 900 2000mm 2400W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD68 + Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite und Schattenfugen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 79 mm
- Bauhöhe: 900 mm (900).

z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT STYLE Typ 21 oder Gleichwertiges.

38SD68A + Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 900 400mm 660W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD68B + Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 900 500mm 825W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD68C + Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 900 600mm 989W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD68D + Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 900 700mm 1154W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD68E + Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 900 800mm 1319W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD68F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 900 900mm 1484W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD68G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 900 1000mm 1649W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD68H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 900 1100mm 1814W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD68I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 900 1200mm 1979W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD68J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 900 1400mm 2309W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD68K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 900 1600mm 2638W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD68L	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 900 1800mm 2968W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD68M	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 21 900 2000mm 3298W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SD69	+ Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite und Schattenfugen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 102 mm • Bauhöhe: 900 mm (900). z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT STYLE Typ 22 oder Gleichwertiges.				
38SD69A	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 900 400mm 853W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SD69B	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 900 500mm 1066W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SD69C	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 900 600mm 1279W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SD69D	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 900 700mm 1492W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SD69E	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 900 800mm 1706W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SD69F	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 900 900mm 1919W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SD69G	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 900 1000mm 2132W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

38SD69H	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 900 1100mm 2345W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD69I	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 900 1200mm 2558W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD69J	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 900 1400mm 2985W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD69K	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 900 1600mm 3411W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD69L	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 900 1800mm 3838W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD69M	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 22 900 2000mm 4264W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD70	+ Dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite und Schattenfugen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 160 mm • Bauhöhe: 900 mm (900). z.B. Caradon Stelrad Plattenheizkörper COMPACT STYLE Typ 33 oder Gleichwertiges.
38SD70A	+ Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 900 400mm 1209W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD70B	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 900 500mm 1511W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SD70C	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 900 600mm 1813W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SD70D	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 900 700mm 2115W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SD70E	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 900 800mm 2418W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SD70F	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 900 900mm 2720W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SD70G	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 900 1000mm 3022W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SD70H	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 900 1100mm 3324W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SD70I	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 900 1200mm 3626W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SD70J	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 900 1400mm 4231W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SD70K	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 900 1600mm 4835W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SD70L	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 900 1800mm 5440W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SD70M	+	Dekorativer Heizkörper COMPACT STYLE - 33 900 2000mm 6044W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SD72	+	Dekorativer Ventilheizkörper mit glatter Vorderseite und einer Bauhöhe von 200 mm, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm.					
<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 102 mm.							
z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR PLINTH Typ 22 oder Gleichwertiges.							
38SD72A	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH 22 1000mm 611W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SD72B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH 22 1200mm 733W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SD72C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH 22 1400mm 855W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							

38SD72D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH 22 1600mm 978W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD72E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH 22 1800mm 1100W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD72F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH 22 2000mm 1222W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD72G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH 22 2200mm 1344W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD72H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH 22 2400mm 1466W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD72I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH 22 2600mm 1589W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD73	+	Dekorativer Ventilheizkörper mit glatter Vorderseite und einer Bauhöhe von 200 mm, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 160 mm. z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR PLINTH Typ 33 oder Gleichwertiges.

38SD73A	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH 33 1000mm 918W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD73B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH 33 1200mm 1102W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD73C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH 33 1400mm 1285W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD73D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH 33 1600mm 1469W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD73E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH 33 1800mm 1652W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD73F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH 33 2000mm 1836W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD73G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH 33 2200mm 2020W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SD73H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH 33 2400mm 2203W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SD73I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH 33 2600mm 2387W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD74	+	Dekorativer Ventilheizkörper mit glatter Vorderseite und einer Bauhöhe von 200 mm, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 218 mm. z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR PLINTH Typ 44 oder Gleichwertiges.
38SD74A	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH 44 1000mm 1197W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD74B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH 44 1200mm 1436W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD74C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH 44 1400mm 1676W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD74D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH 44 1600mm 1915W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD74E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH 44 1800mm 2155W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD74F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH 44 2000mm 2394W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD74G + Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH 44 2200mm 2633W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD74H + Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH 44 2400mm 2873W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD74I + Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH 44 2600mm 3112W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD76 + Dekorativer Ventilheizkörper mit profilierter Vorderseite und einer Bauhöhe von 200 mm, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm.

- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: keine Laschen
- Bautiefe: 102 mm.

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE PLINTH Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SD76A + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH 22 1000mm 611W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD76B + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH 22 1200mm 733W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD76C + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH 22 1400mm 855W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD76D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH 22 1600mm 978W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD76E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH 22 1800mm 1100W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD76F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH 22 2000mm 1222W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD76G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH 22 2200mm 1344W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD76H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH 22 2400mm 1466W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD76I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH 22 2600mm 1589W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SD77	+	Dekorativer Ventilheizkörper mit profilierter Vorderseite und einer Bauhöhe von 200 mm, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 160 mm. z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE PLINTH Typ 33 oder Gleichwertiges.				
38SD77A	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH 33 1000mm 918W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SD77B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH 33 1200mm 1102W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SD77C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH 33 1400mm 1285W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SD77D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH 33 1600mm 1469W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SD77E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH 33 1800mm 1652W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SD77F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH 33 2000mm 1836W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SD77G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH 33 2200mm 2020W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SD77H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH 33 2400mm 2203W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SD77I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH 33 2600mm 2387W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38SD78 + Dekorativer Ventilheizkörper mit profilierter Vorderseite und einer Bauhöhe von 200 mm, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm.

- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: keine Laschen
- Bautiefe: 218 mm.

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE PLINTH Typ 44 oder Gleichwertiges.

38SD78A + **Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH 44 1000mm 1197W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD78B + **Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH 44 1200mm 1436W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD78C + **Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH 44 1400mm 1676W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD78D + **Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH 44 1600mm 1915W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD78E + **Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH 44 1800mm 2155W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD78F + **Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH 44 2000mm 2394W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD78G + **Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH 44 2200mm 2633W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD78H + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH 44 2400mm 2873W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD78I + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH 44 2600mm 3112W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD80 + Dekorativer Ventilheizkörper mit glatter Vorder- und Rückseite und einer Bauhöhe von 200 mm, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm.

- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: keine Laschen
- Bautiefe: 104 mm.

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR PLINTH D Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SD80A + Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH D 22 1000mm 576W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD80B + Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH D 22 1200mm 691W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD80C + Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH D 22 1400mm 806W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD80D + Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH D 22 1600mm 922W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD80E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH D 22 1800mm 1037W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD80F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH D 22 2000mm 1152W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD80G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH D 22 2200mm 1267W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD80H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH D 22 2400mm 1382W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD80I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH D 22 2600mm 1498W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD81	+	Dekorativer Ventilheizkörper mit profilierter Vorder- und Rückseite und einer Bauhöhe von 200 mm, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 162 mm. z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR PLINTH D Typ 33 oder Gleichwertiges.
38SD81A	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH D 33 1000mm 906W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD81B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH D 33 1200mm 1087W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38SD81C + Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH D 33 1400mm 1268W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SD81D + Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH D 33 1600mm 1450W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SD81E + Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH D 33 1800mm 1631W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SD81F + Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH D 33 2000mm 1812W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SD81G + Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH D 33 2200mm 1993W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SD81H + Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH D 33 2400mm 2174W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SD81I + Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH D 33 2600mm 2356W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SD82 + Dekorativer Ventilheizkörper mit profilierter Vorder- und Rückseite und einer Bauhöhe von 200 mm, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm.**
- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde
 - Befestigungslaschen: keine Laschen

- Bautiefe: 220 mm.

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR PLINTH D Typ 44 oder Gleichwertiges.

38SD82A + Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH D 44 1000mm 1181W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD82B + Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH D 44 1200mm 1417W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD82C + Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH D 44 1400mm 1653W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD82D + Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH D 44 1600mm 1890W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD82E + Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH D 44 1800mm 2126W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD82F + Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH D 44 2000mm 2362W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD82G + Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH D 44 2200mm 2598W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD82H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH D 44 2400mm 2834W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD82I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR PLINTH D 44 2600mm 3071W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD84	+	Dekorativer Ventilheizkörper mit flacher Vorder- und Rückseite mit Schattenfuge und einer Bauhöhe von 200 mm, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 104 mm. z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE PLINTH D Typ 22 oder Gleichwertiges.
38SD84A	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH D 22 1000mm 576W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD84B	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH D 22 1200mm 691W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD84C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH D 22 1400mm 806W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD84D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH D 22 1600mm 922W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD84E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH D 22 1800mm 1037W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD84F + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH D 22 2000mm 1152W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD84G + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH D 22 2200mm 1267W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD84H + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH D 22 2400mm 1382W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD84I + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH D 22 2600mm 1498W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD85 + Dekorativer Ventilheizkörper mit flacher Vorder- und Rückseite mit Schattenfuge und einer Bauhöhe von 200 mm, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm.

- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: keine Laschen
- Bautiefe: 162 mm.

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE PLINTH D Typ 33 oder Gleichwertiges.

38SD85A + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH D 33 1000mm 906W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD85B + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH D 33 1200mm 1087W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD85C	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH D 33 1400mm 1268W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD85D	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH D 33 1600mm 1450W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD85E	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH D 33 1800mm 1631W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD85F	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH D 33 2000mm 1812W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD85G	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH D 33 2200mm 1993W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD85H	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH D 33 2400mm 2174W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD85I	+	Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH D 33 2600mm 2356W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SD86	+	Dekorativer Ventilheizkörper mit flacher Vorder- und Rückseite mit Schattenfuge und einer Bauhöhe von 200 mm, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: keine Laschen

- Bautiefe: 220 mm.

z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper PLANAR STYLE PLINTH D Typ 44 oder Gleichwertiges.

38SD86A + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH D 44 1000mm 1181W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD86B + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH D 44 1200mm 1417W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD86C + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH D 44 1400mm 1653W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD86D + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH D 44 1600mm 1890W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD86E + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH D 44 1800mm 2126W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD86F + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH D 44 2000mm 2362W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD86G + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH D 44 2200mm 2598W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD86H + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH D 44 2400mm 2834W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SD86I + Dekorativer Heizkörper PLANAR STYLE PLINTH D 44 2600mm 3071W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE + Dekorative Heizkörper 3 - vertikal (STELRAD)

Version: 2019-06

1. Standard-Lackierung:

Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert und standardmäßig im Farbton weiß RAL 9016 pulverbeschichtet.

2. Betriebsbedingungen:

Die Heizkörper sind geeignet für Betriebsdrücke bis 10 bar Überdruck und für Heizmitteltemperaturen bis 110°C.

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, die Bauhöhe, die Baulänge (z.B. 800mm) und die geprüfte Wärmeleistung gemäß ÖNORM EN 442 bei 75/65/20 in Watt (z.B. 743W).

4. Lieferumfang / einkalkulierte Leistungen:

Heizkörper mit Konvektionsflächen (Typen 11/21/22/33/44) werden mit VDI-Konsolen (VDI 6036 - Anforderungsklasse 3), Schrauben und Dübel befestigt. Hygiene-Heizkörper (Typen 10/20/30) werden mit einem speziellen Wandlineal für Hygieneheizkörper, Schrauben und Dübel befestigt. Konsolen und Wandlineal sowie Entlüftungs- und Blindstopfen sind im Einheitspreis einkalkuliert. Heizkörper werden montagefertig verpackt mit baustellengerechter PE-Schrumpffolie und Kartonkantenschutz.

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

5. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

38SE00 + Zusätzliche Leistungen, die in den Einheitspreisen von Dekorative Heizkörper - vertikal (Decor.Heizk-v.) einkalkuliert sind.

38SE00A + Decor.Heizk-v. Farbpreisgruppe RAL-Farben

Heizkörper sind mit Oberfläche aus der Farbpreisgruppe von 200 RAL-Farben des Herstellers, nach Wahl des Auftraggebers ausgeführt.

Betrifft Position: _____

38SE00B + Decor.Heizk-v. Farbpreisgruppe Stelrad-Farben

Heizkörper sind mit Oberfläche aus der Farbpreisgruppe von 35 Stelrad-Farben des Herstellers, nach Wahl des Auftraggebers ausgeführt.

Betrifft Position: _____

- 38SE01 + Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss, minimalem Wandabstand und vollständig nahtlos, abgerundeten Formen.
- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde
 - Befestigungslaschen: keine Laschen
 - Bautiefe: 73 mm
 - Bauhöhe: 1820 mm (1820).
- z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX SWING Typ 11 oder Gleichwertiges.
- 38SE01A + Dekorativer Heizkörper VERTEX SWING 11 1820 481mm 853W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE01B + Dekorativer Heizkörper VERTEX SWING 11 1820 581mm 1067W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE01C + Dekorativer Heizkörper VERTEX SWING 11 1820 681mm 1280W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE02 + Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss, minimalem Wandabstand und vollständig nahtlos, abgerundeten Formen.
- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde
 - Befestigungslaschen: keine Laschen
 - Bautiefe: 73 mm
 - Bauhöhe: 2020 mm (2020).
- z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX SWING Typ 11 oder Gleichwertiges.
- 38SE02A + Dekorativer Heizkörper VERTEX SWING 11 2020 481mm 919W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE02B + Dekorativer Heizkörper VERTEX SWING 11 2020 581mm 1149W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE02C + Dekorativer Heizkörper VERTEX SWING 11 2020 681mm 1379W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE03 + Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss, minimalem Wandabstand und vollständig nahtlos, abgerundeten Formen.

- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: keine Laschen
- Bautiefe: 96 mm
- Bauhöhe: 1820 mm (1820).

z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX SWING Typ 21 oder Gleichwertiges.

38SE03A + **Dekorativer Heizkörper VERTEX SWING 21 1820 504mm 1224W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE03B + **Dekorativer Heizkörper VERTEX SWING 21 1820 604mm 1530W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE03C + **Dekorativer Heizkörper VERTEX SWING 21 1820 704mm 1836W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE04 + Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss, minimalem Wandabstand und vollständig nahtlos, abgerundeten Formen.

- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: keine Laschen
- Bautiefe: 96 mm
- Bauhöhe: 2020 mm (2020).

z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX SWING Typ 21 oder Gleichwertiges.

38SE04A + **Dekorativer Heizkörper VERTEX SWING 21 2020 504mm 1308W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE04B + **Dekorativer Heizkörper VERTEX SWING 21 2020 604mm 1635W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE04C	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX SWING 21 2020 704mm 1962W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SE05	+	Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss, minimalem Wandabstand und vollständig nahtlos, abgerundeten Formen. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 119 mm• Bauhöhe: 1820 mm (1820). z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX SWING Typ 22 oder Gleichwertiges.
38SE05A	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX SWING 22 1820 527mm 1476W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SE05B	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX SWING 22 1820 627mm 1845W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SE05C	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX SWING 22 1820 727mm 2214W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SE06	+	Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss, minimalem Wandabstand und vollständig nahtlos, abgerundeten Formen. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 119 mm• Bauhöhe: 2020 mm (2020). z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX SWING Typ 22 oder Gleichwertiges.
38SE06A	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX SWING 22 2020 527mm 1584W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SE06B	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX SWING 22 2020 627mm 1980W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38SE06C** + **Dekorativer Heizkörper VERTEX SWING 22 2020 727mm 2376W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE08** + **Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss, minimalem Wandabstand und einer formstrengen, vollständig nahtlosen, eckigen Ausführung.**
• Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde
• Befestigungslaschen: keine Laschen
• Bautiefe: 73 mm
• Bauhöhe: 1820 mm (1820).
z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX TANGO Typ 11 oder Gleichwertiges.
- 38SE08A** + **Dekorativer Heizkörper VERTEX TANGO 11 1820 410mm 853W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE08B** + **Dekorativer Heizkörper VERTEX TANGO 11 1820 510mm 1067W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE08C** + **Dekorativer Heizkörper VERTEX TANGO 11 1820 610mm 1280W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE09** + **Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss, minimalem Wandabstand und einer formstrengen, vollständig nahtlosen, eckigen Ausführung.**
• Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde
• Befestigungslaschen: keine Laschen
• Bautiefe: 96 mm
• Bauhöhe: 1820 mm (1820).
z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX TANGO Typ 21 oder Gleichwertiges.
- 38SE09A** + **Dekorativer Heizkörper VERTEX TANGO 21 1820 410mm 1224W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE09B** + **Dekorativer Heizkörper VERTEX TANGO 21 1820 510mm 1530W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE09C + Dekorativer Heizkörper VERTEX TANGO 21 1820 610mm 1836W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE10 + Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss, minimalem Wandabstand und einer formstrengen, vollständig nahtlosen, eckigen Ausführung.

- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: keine Laschen
- Bautiefe: 119 mm
- Bauhöhe: 1820 mm (1820).

z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX TANGO Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SE10A + Dekorativer Heizkörper VERTEX TANGO 22 1820 410mm 1476W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE10B + Dekorativer Heizkörper VERTEX TANGO 22 1820 510mm 1845W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE10C + Dekorativer Heizkörper VERTEX TANGO 22 1820 610mm 2214W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE11 + Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss, minimalem Wandabstand und vollständig nahtlos, abgerundeten Formen.

- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: keine Laschen
- Bautiefe: 73 mm
- Bauhöhe: 2020 mm (2020).

z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX TANGO Typ 11 oder Gleichwertiges.

38SE11A + Dekorativer Heizkörper VERTEX TANGO 11 2020 410mm 919W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE11B + Dekorativer Heizkörper VERTEX TANGO 11 2020 510mm 1149W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE11C + Dekorativer Heizkörper VERTEX TANGO 11 2020 610mm 1379W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE12 + Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss, minimalem Wandabstand und vollständig nahtlos, abgerundeten Formen.

- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: keine Laschen
- Bautiefe: 96 mm
- Bauhöhe: 2020 mm (2020).

z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX TANGO Typ 21 oder Gleichwertiges.

38SE12A + Dekorativer Heizkörper VERTEX TANGO 21 2020 410mm 1308W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE12B + Dekorativer Heizkörper VERTEX TANGO 21 2020 510mm 1635W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE12C + Dekorativer Heizkörper VERTEX TANGO 21 2020 610mm 1962W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE13 + Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss, minimalem Wandabstand und vollständig nahtlos, abgerundeten Formen.

- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: keine Laschen
- Bautiefe: 119 mm
- Bauhöhe: 2020 mm (2020).

z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX TANGO Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SE13A + Dekorativer Heizkörper VERTEX TANGO 22 2020 410mm 1584W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38SE13B** + **Dekorativer Heizkörper VERTEX TANGO 22 2020 510mm 1980W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE13C** + **Dekorativer Heizkörper VERTEX TANGO 22 2020 610mm 2376W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE15** + **Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss, mit durchgehend gleichmäßiger Formgebung mit nahtloser, formstrenger Vorderseite sowie mit versunkenen schwarzen Seitenverkleidungen.**
• Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde
• Befestigungslaschen: keine Laschen
• Bautiefe: 73 mm
• Bauhöhe: 1840 mm (1840).
z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX SLIM Typ 11 oder Gleichwertiges.
- 38SE15A** + **Dekorativer Heizkörper VERTEX SLIM 11 1840 470mm 853W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE15B** + **Dekorativer Heizkörper VERTEX SLIM 11 1840 570mm 7067W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE15C** + **Dekorativer Heizkörper VERTEX SLIM 11 1840 670mm 1280W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE16** + **Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss, mit durchgehend gleichmäßiger Formgebung mit nahtloser, formstrenger Vorderseite sowie mit versunkenen schwarzen Seitenverkleidungen.**
• Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde
• Befestigungslaschen: keine Laschen
• Bautiefe: 96 mm
• Bauhöhe: 1840 mm (1840).
z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX SLIM Typ 21 oder Gleichwertiges.
- 38SE16A** + **Dekorativer Heizkörper VERTEX SLIM 21 1840 470mm 1224W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE16B	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX SLIM 21 1840 570mm 1530W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SE16C	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX SLIM 21 1840 670mm 1836W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SE17	+	Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss, mit durchgehend gleichmäßiger Formgebung mit nahtloser, formstrenger Vorderseite sowie mit versunkenen schwarzen Seitenverkleidungen. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 119 mm• Bauhöhe: 1840 mm (1840). z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX SLIM Typ 22 oder Gleichwertiges.				
38SE17A	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX SLIM 22 1840 470mm 1476W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SE17B	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX SLIM 22 1840 570mm 1845W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SE17C	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX SLIM 22 1840 670mm 2214W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SE18	+	Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss, mit durchgehend gleichmäßiger Formgebung mit nahtloser, formstrenger Vorderseite sowie mit versunkenen schwarzen Seitenverkleidungen. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 73 mm• Bauhöhe: 2040 mm (2040). z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX SLIM Typ 11 oder Gleichwertiges.				
38SE18A	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX SLIM 11 2040 470mm 919W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SE18B + Dekorativer Heizkörper VERTEX SLIM 11 2040 570mm 1149W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE18C + Dekorativer Heizkörper VERTEX SLIM 11 2040 670mm 1379W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE19 + Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss, mit durchgehend gleichmäßiger Formgebung mit nahtloser, formstrenger Vorderseite sowie mit versunkenen schwarzen Seitenverkleidungen.

- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: keine Laschen
- Bautiefe: 96 mm
- Bauhöhe: 2040 mm (2040).

z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX SLIM Typ 21 oder Gleichwertiges.

38SE19A + Dekorativer Heizkörper VERTEX SLIM 21 2040 470mm 1308W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE19B + Dekorativer Heizkörper VERTEX SLIM 21 2040 570mm 1635W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE19C + Dekorativer Heizkörper VERTEX SLIM 21 2040 670mm 1962W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE20 + Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss, mit durchgehend gleichmäßiger Formgebung mit nahtloser, formstrenger Vorderseite sowie mit versunkenen schwarzen Seitenverkleidungen.

- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: keine Laschen
- Bautiefe: 119 mm
- Bauhöhe: 2040 mm (2040).

z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX SLIM Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SE20A + Dekorativer Heizkörper VERTEX SLIM 22 2040 470mm 1584W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE20B + Dekorativer Heizkörper VERTEX SLIM 22 2040 570mm 1980W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE20C + Dekorativer Heizkörper VERTEX SLIM 22 2040 670mm 2376W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE22 + Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss und flacher Vorderseite mit Seitenverkleidungen.

- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: keine Laschen
- Bautiefe: 49 mm
- Bauhöhe: 1600 mm (1600).

z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX PLAN Typ 11 oder Gleichwertiges.

38SE22A + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 11 1600 300mm 588W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE22B + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 11 1600 400mm 784W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE22C + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 11 1600 500mm 980W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE22D + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 11 1600 600mm 1175W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE22E	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 11 1600 700mm 1371W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SE23	+	Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss und flacher Vorderseite mit Seitenverkleidungen. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 79 mm• Bauhöhe: 1600 mm (1600). z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX PLAN Typ 20 oder Gleichwertiges.
38SE23A	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 20 1600 300mm 693W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SE23B	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 20 1600 400mm 924W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SE23C	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 20 1600 500mm 1155W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SE23D	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 20 1600 600mm 1386W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SE23E	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 20 1600 700mm 1617W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SE24	+	Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss und flacher Vorderseite mit Seitenverkleidungen. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 79 mm

- Bauhöhe: 1600 mm (1600).

z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX PLAN Typ 21 oder Gleichwertiges.

38SE24A + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 21 1600 300mm 842W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE24B + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 21 1600 400mm 1123W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE24C + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 21 1600 500mm 1404W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE24D + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 21 1600 600mm 1685W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE24E + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 21 1600 700mm 1966W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE25 + Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss und flacher Vorderseite mit Seitenverkleidungen.

- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: keine Laschen
- Bautiefe: 102 mm
- Bauhöhe: 1600 mm (1600).

z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX PLAN Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SE25A + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 22 1600 300mm 1026W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE25B	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 22 1600 400mm 1368W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SE25C	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 22 1600 500mm 1710W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SE25D	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 22 1600 600mm 2052W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SE25E	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 22 1600 700mm 2394W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SE27	+	Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss und flacher Vorderseite mit Seitenverkleidungen. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 49 mm• Bauhöhe: 1800 mm (1800). z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX PLAN Typ 11 oder Gleichwertiges.
38SE27A	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 11 1800 300mm 640W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SE27B	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 11 1800 400mm 853W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SE27C	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 11 1800 500mm 1067W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE27D	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 11 1800 600mm 1280W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SE27E	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 11 1800 700mm 1493W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SE28	+	Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss und flacher Vorderseite mit Seitenverkleidungen.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 79 mm• Bauhöhe: 1800 mm (1800).					
		z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX PLAN Typ 20 oder Gleichwertiges.					
38SE28A	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 20 1800 300mm 760W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SE28B	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 20 1800 400mm 1013W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SE28C	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 20 1800 500mm 1266W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SE28D	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 20 1800 600mm 1519W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SE28E	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 20 1800 700mm 1772W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SE29	+ Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss und flacher Vorderseite mit Seitenverkleidungen. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 79 mm• Bauhöhe: 1800 mm (1800). <p>z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX PLAN Typ 21 oder Gleichwertiges.</p>
38SE29A	+ Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 21 1800 300mm 918W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SE29B	+ Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 21 1800 400mm 1224W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SE29C	+ Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 21 1800 500mm 1530W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SE29D	+ Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 21 1800 600mm 1836W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SE29E	+ Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 21 1800 700mm 2142W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SE30	+ Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss und flacher Vorderseite mit Seitenverkleidungen. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 102 mm• Bauhöhe: 1800 mm (1800). <p>z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX PLAN Typ 22 oder Gleichwertiges.</p>
38SE30A	+ Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 22 1800 300mm 1107W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE30B	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 22 1800 400mm 1476W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SE30C	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 22 1800 500mm 1845W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SE30D	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 22 1800 600mm 2214W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SE30E	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 22 1800 700mm 2583W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SE32	+	Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss und flacher Vorderseite mit Seitenverkleidungen.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 49 mm• Bauhöhe: 2000 mm (2000).					
		z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX PLAN Typ 11 oder Gleichwertiges.					
38SE32A	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 11 2000 300mm 689W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SE32B	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 11 2000 400mm 919W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SE32C	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 11 2000 500mm 1149W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SE32D	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 11 2000 600mm 1379W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SE32E	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 11 2000 700mm 1609W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SE33	+	Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss und flacher Vorderseite mit Seitenverkleidungen. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 79 mm• Bauhöhe: 2000 mm (2000). z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX PLAN Typ 20 oder Gleichwertiges.					
38SE33A	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 20 2000 300mm 824W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SE33B	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 20 2000 400mm 1099W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SE33C	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 20 2000 500mm 1374W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SE33D	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 20 2000 600mm 1649W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SE33E	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 20 2000 700mm 1924W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

- 38SE34 + Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss und flacher Vorderseite mit Seitenverkleidungen.
- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde
 - Befestigungslaschen: keine Laschen
 - Bautiefe: 79 mm
 - Bauhöhe: 2000 mm (2000).
- z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX PLAN Typ 21 oder Gleichwertiges.
- 38SE34A + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 21 2000 300mm 981W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE34B + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 21 2000 400mm 1308W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE34C + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 21 2000 500mm 1635W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE34D + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 21 2000 600mm 1962W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE34E + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 21 2000 700mm 2289W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE35 + Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss und flacher Vorderseite mit Seitenverkleidungen.
- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde
 - Befestigungslaschen: keine Laschen
 - Bautiefe: 102 mm
 - Bauhöhe: 2000 mm (2000).
- z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX PLAN Typ 22 oder Gleichwertiges.
- 38SE35A + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 22 2000 300mm 1188W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE35B + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 22 2000 400mm 1584W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE35C + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 22 2000 500mm 1980W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE35D + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 22 2000 600mm 2376W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE35E + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 22 2000 700mm 2772W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE37 + Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss und flacher Vorderseite mit Seitenverkleidungen.

- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: keine Laschen
- Bautiefe: 49 mm
- Bauhöhe: 2200 mm (2200).

z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX PLAN Typ 11 oder Gleichwertiges.

38SE37A + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 11 2200 300mm 736W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE37B + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 11 2200 400mm 982W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE37C + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 11 2200 500mm 1227W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE37D + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 11 2200 600mm 1472W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE37E + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 11 2200 700mm 1718W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE38 + Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss und flacher Vorderseite mit Seitenverkleidungen.

- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: keine Laschen
- Bautiefe: 79 mm
- Bauhöhe: 2200 mm (2200).

z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX PLAN Typ 20 oder Gleichwertiges.

38SE38A + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 20 2200 300mm 887W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE38B + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 20 2200 400mm 1183W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE38C + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 20 2200 500mm 1479W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE38D + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 20 2200 600mm 1775W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE38E + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 20 2200 700mm 2071W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38SE39 + Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss und flacher Vorderseite mit Seitenverkleidungen.
- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde
 - Befestigungslaschen: keine Laschen
 - Bautiefe: 79 mm
 - Bauhöhe: 2200 mm (2200).
- z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX PLAN Typ 21 oder Gleichwertiges.
- 38SE39A + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 21 2200 300mm 1053W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE39B + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 21 2200 400mm 1404W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE39C + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 21 2200 500mm 1755W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE39D + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 21 2200 600mm 2106W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE39E + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 21 2200 700mm 2457W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE40 + Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss und flacher Vorderseite mit Seitenverkleidungen.
- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde
 - Befestigungslaschen: keine Laschen
 - Bautiefe: 102 mm
 - Bauhöhe: 2200 mm (2200).
- z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX PLAN Typ 22 oder Gleichwertiges.
- 38SE40A + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 22 2200 300mm 1269W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE40B + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 22 2200 400mm 1692W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE40C + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 22 2200 500mm 2115W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE40D + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 22 2200 600mm 2538W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE40E + Dekorativer Heizkörper VERTEX PLAN 22 2200 700mm 2961W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE42 + Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss und profilierter Vorderseite mit Seitenverkleidungen.

- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: keine Laschen
- Bautiefe: 49 mm
- Bauhöhe: 1600 mm (1600).

z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX STYLE Typ 11 oder Gleichwertiges.

38SE42A + Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 11 1600 300mm 588W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE42B + Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 11 1600 400mm 784W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE42C	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 11 1600 500mm 980W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L: S: EP: 0,00 Stk PP:									
38SE42D	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 11 1600 600mm 1175W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L: S: EP: 0,00 Stk PP:									
38SE42E	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 11 1600 700mm 1371W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L: S: EP: 0,00 Stk PP:									
38SE43	+	Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss und profilierter Vorderseite mit Seitenverkleidungen.							
<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 79 mm• Bauhöhe: 1600 mm (1600).									
z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX STYLE Typ 20 oder Gleichwertiges.									
38SE43A	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 20 1600 300mm 693W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L: S: EP: 0,00 Stk PP:									
38SE43B	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 20 1600 400mm 924W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L: S: EP: 0,00 Stk PP:									
38SE43C	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 20 1600 500mm 1155W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L: S: EP: 0,00 Stk PP:									
38SE43D	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 20 1600 600mm 1386W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L: S: EP: 0,00 Stk PP:									

- 38SE43E + Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 20 1600 700mm 1617W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE44 + Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss und profilierter Vorderseite mit Seitenverkleidungen.**
• Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde
• Befestigungslaschen: keine Laschen
• Bautiefe: 79 mm
• Bauhöhe: 1600 mm (1600).
z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX STYLE Typ 21 oder Gleichwertiges.
- 38SE44A + Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 21 1600 300mm 842W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE44B + Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 21 1600 400mm 1123W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE44C + Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 21 1600 500mm 1404W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE44D + Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 21 1600 600mm 1685W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE44E + Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 21 1600 700mm 1966W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE45 + Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss und profilierter Vorderseite mit Seitenverkleidungen.**
• Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde
• Befestigungslaschen: keine Laschen
• Bautiefe: 102 mm

- Bauhöhe: 1600 mm (1600).

z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX STYLE Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SE45A + Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 22 1600 300mm 1026W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE45B + Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 22 1600 400mm 1368W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE45C + Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 22 1600 500mm 1710W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE45D + Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 22 1600 600mm 2052W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE45E + Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 22 1600 700mm 2394W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE47 + Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss und profilierter Vorderseite mit Seitenverkleidungen.

- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: keine Laschen
- Bautiefe: 49 mm
- Bauhöhe: 1800 mm (1800).

z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX STYLE Typ 11 oder Gleichwertiges.

38SE47A + Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 11 1800 300mm 640W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE47B	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 11 1800 400mm 853W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SE47C	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 11 1800 500mm 1067W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SE47D	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 11 1800 600mm 1280W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SE47E	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 11 1800 700mm 1493W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SE48	+	Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss und profilierter Vorderseite mit Seitenverkleidungen. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 79 mm• Bauhöhe: 1800 mm (1800). z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX STYLE Typ 20 oder Gleichwertiges.
38SE48A	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 20 1800 300mm 760W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SE48B	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 20 1800 400mm 1013W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SE48C	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 20 1800 500mm 1266W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE48D	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 20 1800 600mm 1519W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SE48E	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 20 1800 700mm 1772W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SE49	+	Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss und profilierter Vorderseite mit Seitenverkleidungen.					
<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 79 mm• Bauhöhe: 1800 mm (1800).							
z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX STYLE Typ 21 oder Gleichwertiges.							
38SE49A	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 21 1800 300mm 918W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SE49B	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 21 1800 400mm 1224W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SE49C	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 21 1800 500mm 1530W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SE49D	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 21 1800 600mm 1836W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SE49E	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 21 1800 700mm 2142W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							

38SE50	+ Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss und profilierter Vorderseite mit Seitenverkleidungen. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde • Befestigungslaschen: keine Laschen • Bautiefe: 102 mm • Bauhöhe: 1800 mm (1800). z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX STYLE Typ 22 oder Gleichwertiges.
38SE50A	+ Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 22 1800 300mm 1107W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SE50B	+ Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 22 1800 400mm 1476W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SE50C	+ Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 22 1800 500mm 1845W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SE50D	+ Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 22 1800 600mm 2214W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SE50E	+ Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 22 1800 700mm 2583W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SE52	+ Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss und profilierter Vorderseite mit Seitenverkleidungen. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde • Befestigungslaschen: keine Laschen • Bautiefe: 49 mm • Bauhöhe: 2000 mm (2000). z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX STYLE Typ 11 oder Gleichwertiges.
38SE52A	+ Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 11 2000 300mm 689W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE52B	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 11 2000 400mm 919W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SE52C	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 11 2000 500mm 1149W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SE52D	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 11 2000 600mm 1379W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SE52E	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 11 2000 700mm 1609W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SE53	+	Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss und profilierter Vorderseite mit Seitenverkleidungen. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 79 mm• Bauhöhe: 2000 mm (2000). z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX STYLE Typ 20 oder Gleichwertiges.				
38SE53A	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 20 2000 300mm 824W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SE53B	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 20 2000 400mm 1099W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SE53C	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 20 2000 500mm 1374W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SE53D	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 20 2000 600mm 1649W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SE53E	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 20 2000 700mm 1924W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SE54	+	Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss und profilierter Vorderseite mit Seitenverkleidungen. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 79 mm• Bauhöhe: 2000 mm (2000). z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX STYLE Typ 21 oder Gleichwertiges.					
38SE54A	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 21 2000 300mm 981W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SE54B	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 21 2000 400mm 1308W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SE54C	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 21 2000 500mm 1635W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SE54D	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 21 2000 600mm 1962W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SE54E	+	Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 21 2000 700mm 2289W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SE55	+ Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss und profilierter Vorderseite mit Seitenverkleidungen. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 102 mm• Bauhöhe: 2000 mm (2000). <p>z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX STYLE Typ 22 oder Gleichwertiges.</p>
38SE55A	+ Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 22 2000 300mm 1188W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SE55B	+ Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 22 2000 400mm 1584W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SE55C	+ Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 22 2000 500mm 1980W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SE55D	+ Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 22 2000 600mm 2376W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SE55E	+ Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 22 2000 700mm 2772W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SE57	+ Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss und profilierter Vorderseite mit Seitenverkleidungen. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 49 mm• Bauhöhe: 2200 mm (2200). <p>z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX STYLE Typ 11 oder Gleichwertiges.</p>
38SE57A	+ Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 11 2200 300mm 736W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38SE57B** + **Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 11 2200 400mm 982W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE57C** + **Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 11 2200 500mm 1227W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE57D** + **Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 11 2200 600mm 1472W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE57E** + **Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 11 2200 700mm 1718W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE58** + Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss und profilierter Vorderseite mit Seitenverkleidungen.
 - Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde
 - Befestigungslaschen: keine Laschen
 - Bautiefe: 79 mm
 - Bauhöhe: 2200 mm (2200).

z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX STYLE Typ 20 oder Gleichwertiges.
- 38SE58A** + **Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 20 2200 300mm 887W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE58B** + **Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 20 2200 400mm 1183W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE58C** + **Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 20 2200 500mm 1479W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38SE58D** + **Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 20 2200 600mm 1775W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE58E** + **Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 20 2200 700mm 2071W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE59** + **Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss und profilierter Vorderseite mit Seitenverkleidungen.**
• Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde
• Befestigungslaschen: keine Laschen
• Bautiefe: 79 mm
• Bauhöhe: 2200 mm (2200).
z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX STYLE Typ 21 oder Gleichwertiges.
- 38SE59A** + **Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 21 2200 300mm 1053W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE59B** + **Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 21 2200 400mm 1404W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE59C** + **Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 21 2200 500mm 1755W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE59D** + **Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 21 2200 600mm 2106W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SE59E** + **Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 21 2200 700mm 2457W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE60 + Dekorativer Vertikalheizkörper mit Mittelanschluss und profilierter Vorderseite mit Seitenverkleidungen.

- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: keine Laschen
- Bautiefe: 102 mm
- Bauhöhe: 2200 mm (2200).

z.B. Caradon Stelrad Vertikalheizkörper VERTEX STYLE Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SE60A + Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 22 2200 300mm 1269W
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE60B + Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 22 2200 400mm 1692W
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE60C + Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 22 2200 500mm 2115W
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE60D + Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 22 2200 600mm 2538W
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SE60E + Dekorativer Heizkörper VERTEX STYLE 22 2200 700mm 2961W
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG + Sonderheizkörper 1 (STELRAD)

Version: 2019-06

1. Standard-Lackierung:
Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert und standardmäßig im Farbton weiß RAL 9016 pulverbeschichtet.

2. Betriebsbedingungen:
Die Heizkörper sind geeignet für Betriebsdrücke bis 10 bar Überdruck und für Heizmitteltemperaturen bis 110°C.

3. Angaben im Positionsstichwort:
Im Stichwort angegeben sind ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, die

Bauhöhe, die Baulänge (z.B. 800mm) und die geprüfte Wärmeleistung gemäß ÖNORM EN 442 bei 75/65/20 in Watt (z.B. 743W).

4. Lieferumfang / einkalkulierte Leistungen:

Heizkörper mit Konvektionsflächen (Typen 11/21/22/33/44) werden mit VDI-Konsolen (VDI 6036 - Anforderungsklasse 3), Schrauben und Dübel befestigt. Hygiene-Heizkörper (Typen 10/20/30) werden mit einem speziellen Wandlineal für Hygieneheizkörper, Schrauben und Dübel befestigt. Konsolen und Wandlineal sowie Entlüftungs- und Blindstopfen sind im Einheitspreis einkalkuliert. Heizkörper werden montagefertig verpackt mit baustellengerechter PE-Schrumpffolie und Kartonkantenschutz.

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

5. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

38SG00 + Zusätzliche Leistungen, die in den Einheitspreisen von Sonderheizkörpern (Sonder-Heizk.) einkalkuliert sind.

38SG00A + Sonder-Heizk. Farbpreisgruppe RAL-Farben

Heizkörper sind mit Oberfläche aus der Farbpreisgruppe von 200 RAL-Farben des Herstellers, nach Wahl des Auftraggebers ausgeführt.
Betrifft Position:

38SG00B + Sonder-Heizk. Farbpreisgruppe Stelrad-Farben

Heizkörper sind mit Oberfläche aus der Farbpreisgruppe von 35 Stelrad-Farben des Herstellers, nach Wahl des Auftraggebers ausgeführt.
Betrifft Position:

38SG01 + Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und *ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen*. Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 60 mm
- Bauhöhe: 300 mm (300).

z.B. Caradon Stelrad ECO GALVA Typ 11 oder Gleichwertiges.

38SG01A + Flachheizkörper ECO GALVA 11 300 400mm 207W

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG01B + Flachheizkörper ECO GALVA 11 300 500mm 259W

Angebotenes Erzeugnis/Type:

	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG01C	+ Flachheizkörper ECO GALVA 11 300 600mm 310W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG01D	+ Flachheizkörper ECO GALVA 11 300 700mm 362W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG01E	+ Flachheizkörper ECO GALVA 11 300 800mm 414W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG01F	+ Flachheizkörper ECO GALVA 11 300 900mm 465W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG01G	+ Flachheizkörper ECO GALVA 11 300 1000mm 517W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG01H	+ Flachheizkörper ECO GALVA 11 300 1100mm 569W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG01I	+ Flachheizkörper ECO GALVA 11 300 1200mm 620W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SG01J	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 300 1400mm 724W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG02	+	Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen</i>. Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.				
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten• Befestigungsglaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 77 mm• Bauhöhe: 300 mm (300).				
		z.B. Caradon Stelrad ECO GALVA Typ 21 oder Gleichwertiges.				
38SG02A	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 300 400mm 308W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG02B	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 300 500mm 385W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG02C	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 300 600mm 462W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG02D	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 300 700mm 539W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG02E	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 300 800mm 616W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SG02F	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 300 900mm 693W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG02G	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 300 1000mm 770W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG02H	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 300 1100mm 847W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG02I	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 300 1200mm 924W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG02J	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 300 1400mm 1078W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG02K	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 300 1600mm 1232W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG02L	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 300 1800mm 1386W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG02M	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 300 2000mm 1540W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SG02N + Flachheizkörper ECO GALVA 21 300 2200mm 1694W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG02O + Flachheizkörper ECO GALVA 21 300 2400mm 1848W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG03 + Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und *ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen*. Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 100 mm
- Bauhöhe: 300 mm (300).

z.B. Caradon Stelrad ECO GALVA Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SG03A + Flachheizkörper ECO GALVA 22 300 400mm 383W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG03B + Flachheizkörper ECO GALVA 22 300 500mm 479W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG03C + Flachheizkörper ECO GALVA 22 300 600mm 575W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG03D + Flachheizkörper ECO GALVA 22 300 700mm 671W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG03E	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 300 800mm 766W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG03F	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 300 900mm 862W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG03G	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 300 1000mm 958W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG03H	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 300 1100mm 1054W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG03I	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 300 1200mm 1150W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG03J	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 300 1400mm 1341W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG03K	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 300 1600mm 1533W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG03L	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 300 1800mm 1724W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SG03M	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 300 2000mm 1916W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG03N	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 300 2200mm 2108W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG03O	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 300 2400mm 2299W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG03P	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 300 2600mm 2491W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG03Q	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 300 2800mm 2682W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG03R	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 300 3000mm 2874W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG04	+	Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen</i>. Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 158 mm• Bauhöhe: 300 mm (300).					
		z.B. Caradon Stelrad ECO GALVA Typ 33 oder Gleichwertiges.					

38SG04A	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 300 400mm 540W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG04B	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 300 500mm 675W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG04C	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 300 600mm 809W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG04D	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 300 700mm 944W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG04E	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 300 800mm 1079W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG04F	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 300 900mm 1214W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG04G	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 300 1000mm 1349W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG04H	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 300 1100mm 1484W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SG04I	+ Flachheizkörper ECO GALVA 33 300 1200mm 1619W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG04J	+ Flachheizkörper ECO GALVA 33 300 1400mm 1889W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG04K	+ Flachheizkörper ECO GALVA 33 300 1600mm 2158W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG04L	+ Flachheizkörper ECO GALVA 33 300 1800mm 2428W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG04M	+ Flachheizkörper ECO GALVA 33 300 2000mm 2698W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG04N	+ Flachheizkörper ECO GALVA 33 300 2200mm 2968W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG04O	+ Flachheizkörper ECO GALVA 33 300 2400mm 3238W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG05	+ Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen</i> . Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werkseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. • Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde

Rechtsanschluss unten

- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 60 mm
- Bauhöhe: 400 mm (400).

z.B. Caradon Stelrad ECO GALVA Typ 11 oder Gleichwertiges.

38SG05A + Flachheizkörper ECO GALVA 11 400 400mm 275W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG05B + Flachheizkörper ECO GALVA 11 400 500mm 344W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG05C + Flachheizkörper ECO GALVA 11 400 600mm 412W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG05D + Flachheizkörper ECO GALVA 11 400 700mm 481W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG05E + Flachheizkörper ECO GALVA 11 400 800mm 550W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG05F + Flachheizkörper ECO GALVA 11 400 900mm 618W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG05G + Flachheizkörper ECO GALVA 11 400 1000mm 687W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG05H	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 400 1100mm 756W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG05I	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 400 1200mm 824W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG05J	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 400 1400mm 962W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG05K	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 400 1600mm 1099W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG05L	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 400 1800mm 1237W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG05M	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 400 2000mm 1374W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG06	+	<p>Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen</i>. Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.</p> <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 77 mm• Bauhöhe: 400 mm (400). <p>z.B. Caradon Stelrad ECO GALVA Typ 21 oder Gleichwertiges.</p>

38SG06A	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 400 400mm 391W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SG06B	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 400 500mm 489W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SG06C	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 400 600mm 587W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SG06D	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 400 700mm 685W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SG06E	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 400 800mm 782W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SG06F	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 400 900mm 880W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SG06G	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 400 1000mm 978W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SG06H	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 400 1100mm 1076W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38SG06I	+ Flachheizkörper ECO GALVA 21 400 1200mm 1174W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG06J	+ Flachheizkörper ECO GALVA 21 400 1400mm 1369W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG06K	+ Flachheizkörper ECO GALVA 21 400 1600mm 1565W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG06L	+ Flachheizkörper ECO GALVA 21 400 1800mm 1760W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG06M	+ Flachheizkörper ECO GALVA 21 400 2000mm 1956W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG06N	+ Flachheizkörper ECO GALVA 21 400 2200mm 2152W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG06O	+ Flachheizkörper ECO GALVA 21 400 2400mm 2347W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG07	+ Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen</i> . Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werkseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. • Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde

Rechtsanschluss unten

- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 100 mm
- Bauhöhe: 400 mm (400).

z.B. Caradon Stelrad ECO GALVA Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SG07A + Flachheizkörper ECO GALVA 22 400 400mm 485W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG07B + Flachheizkörper ECO GALVA 22 400 500mm 606W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG07C + Flachheizkörper ECO GALVA 22 400 600mm 727W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG07D + Flachheizkörper ECO GALVA 22 400 700mm 848W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG07E + Flachheizkörper ECO GALVA 22 400 800mm 970W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG07F + Flachheizkörper ECO GALVA 22 400 900mm 1091W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG07G + Flachheizkörper ECO GALVA 22 400 1000mm 1212W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG07H	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 400 1100mm 1333W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG07I	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 400 1200mm 1454W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG07J	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 400 1400mm 1697W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG07K	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 400 1600mm 1939W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG07L	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 400 1800mm 2182W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG07M	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 400 2000mm 2424W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG07N	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 400 2200mm 2666W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG07O	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 400 2400mm 2909W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SG07P	+ Flachheizkörper ECO GALVA 22 400 2600mm 3151W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG07Q	+ Flachheizkörper ECO GALVA 22 400 2800mm 3394W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG07R	+ Flachheizkörper ECO GALVA 22 400 3000mm 3636W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG08	+ Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen</i> . Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werkseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 158 mm • Bauhöhe: 400 mm (400). z.B. Caradon Stelrad ECO GALVA Typ 33 oder Gleichwertiges.
38SG08A	+ Flachheizkörper ECO GALVA 33 400 400mm 690W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG08B	+ Flachheizkörper ECO GALVA 33 400 500mm 863W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG08C	+ Flachheizkörper ECO GALVA 33 400 600mm 1036W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG08D	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 400 700mm 1208W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG08E	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 400 800mm 1381W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG08F	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 400 900mm 1553W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG08G	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 400 1000mm 1726W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG08H	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 400 1100mm 1899W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG08I	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 400 1200mm 2071W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG08J	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 400 1400mm 2416W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG08K	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 400 1600mm 2762W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SG08L	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 400 1800mm 3107W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG08M	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 400 2000mm 3452W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG08N	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 400 2200mm 3797W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG08O	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 400 2400mm 4142W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG09	+	Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen</i> . Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 60 mm• Bauhöhe: 500 mm (500).					
		z.B. Caradon Stelrad ECO GALVA Typ 11 oder Gleichwertiges.					
38SG09A	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 500 400mm 339W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG09B	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 500 500mm 424W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SG09C	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 500 600mm 509W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG09D	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 500 700mm 594W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG09E	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 500 800mm 678W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG09F	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 500 900mm 763W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG09G	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 500 1000mm 848W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG09H	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 500 1100mm 933W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG09I	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 500 1200mm 1018W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG09J	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 500 1400mm 1187W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SG09K	+ Flachheizkörper ECO GALVA 11 500 1600mm 1357W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG09L	+ Flachheizkörper ECO GALVA 11 500 1800mm 1526W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG09M	+ Flachheizkörper ECO GALVA 11 500 2000mm 1696W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG09N	+ Flachheizkörper ECO GALVA 11 500 2200mm 1866W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG09O	+ Flachheizkörper ECO GALVA 11 500 2400mm 2085W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG10	+ Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen</i> . Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 77 mm • Bauhöhe: 500 mm (500). z.B. Caradon Stelrad ECO GALVA Typ 21 oder Gleichwertiges.
38SG10A	+ Flachheizkörper ECO GALVA 21 500 400mm 470W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG10B	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 500 500mm 587W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG10C	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 500 600mm 704W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG10D	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 500 700mm 822W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG10E	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 500 800mm 939W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG10F	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 500 900mm 1057W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG10G	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 500 1000mm 1174W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG10H	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 500 1100mm 1291W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG10I	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 500 1200mm 1409W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SG10J	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 500 1400mm 1644W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG10K	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 500 1600mm 1878W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG10L	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 500 1800mm 2113W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG10M	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 500 2000mm 2348W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG10N	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 500 2200mm 2583W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG10O	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 500 2400mm 2818W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG11	+	Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen</i> . Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 100 mm• Bauhöhe: 500 mm (500). z.B. Caradon Stelrad ECO GALVA Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SG11A	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 500 400mm 581W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG11B	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 500 500mm 726W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG11C	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 500 600mm 871W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG11D	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 500 700mm 1016W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG11E	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 500 800mm 1162W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG11F	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 500 900mm 1307W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG11G	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 500 1000mm 1452W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG11H	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 500 1100mm 1597W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SG11I	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 500 1200mm 1742W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG11J	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 500 1400mm 2033W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG11K	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 500 1600mm 2323W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG11L	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 500 1800mm 2614W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG11M	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 500 2000mm 2904W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG11N	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 500 2200mm 3194W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG11O	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 500 2400mm 3485W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG11P	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 500 2600mm 3775W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SG11Q + Flachheizkörper ECO GALVA 22 500 2800mm 4066W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG11R + Flachheizkörper ECO GALVA 22 500 3000mm 4356W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG12 + Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und *ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen*. Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 158 mm
- Bauhöhe: 500 mm (500).

z.B. Caradon Stelrad ECO GALVA Typ 33 oder Gleichwertiges.

38SG12A + Flachheizkörper ECO GALVA 33 500 400mm 828W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG12B + Flachheizkörper ECO GALVA 33 500 500mm 1036W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG12C + Flachheizkörper ECO GALVA 33 500 600mm 1243W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG12D + Flachheizkörper ECO GALVA 33 500 700mm 1450W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG12E	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 500 800mm 1657W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG12F	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 500 900mm 1864W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG12G	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 500 1000mm 2071W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG12H	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 500 1100mm 2278W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG12I	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 500 1200mm 2485W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG12J	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 500 1400mm 2899W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG12K	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 500 1600mm 3314W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG12L	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 500 1800mm 3728W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SG12M	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 500 2000mm 4142W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG12N	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 500 2200mm 4556W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG12O	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 500 2400mm 4970W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG13	+	Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen</i> . Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werkseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 60 mm• Bauhöhe: 600 mm (600).					
		z.B. Caradon Stelrad ECO GALVA Typ 11 oder Gleichwertiges.					
38SG13A	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 600 400mm 400W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG13B	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 600 500mm 500W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG13C	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 600 600mm 600W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SG13D	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 600 700mm 700W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG13E	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 600 800mm 800W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG13F	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 600 900mm 900W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG13G	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 600 1000mm 1000W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG13H	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 600 1100mm 1100W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG13I	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 600 1200mm 1200W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG13J	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 600 1400mm 1400W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG13K	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 600 1600mm 1600W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SG13L	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 600 1800mm 1800W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG13M	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 600 2000mm 2000W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG13N	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 600 2200mm 2200W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG13O	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 600 2400mm 2400W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG14	+	Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen</i> . Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 77 mm• Bauhöhe: 600 mm (600).					
		z.B. Caradon Stelrad ECO GALVA Typ 21 oder Gleichwertiges.					
38SG14A	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 600 400mm 544W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG14B	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 600 500mm 680W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SG14C	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 600 600mm 816W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG14D	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 600 700mm 952W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG14E	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 600 800mm 1088W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG14F	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 600 900mm 1224W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG14G	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 600 1000mm 1360W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG14H	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 600 1100mm 1496W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG14I	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 600 1200mm 1632W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG14J	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 600 1400mm 1904W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SG14K	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 600 1600mm 2176W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG14L	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 600 1800mm 2448W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG14M	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 600 2000mm 2720W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG14N	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 600 2200mm 2992W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG14O	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 600 2400mm 3264W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG15	+	Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen</i> . Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 100 mm• Bauhöhe: 600 mm (600).					
		z.B. Caradon Stelrad ECO GALVA Typ 22 oder Gleichwertiges.					
38SG15A	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 600 400mm 672W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SG15B	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 600 500mm 840W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG15C	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 600 600mm 1007W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG15D	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 600 700mm 1175W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG15E	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 600 800mm 1343W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG15F	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 600 900mm 1511W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG15G	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 600 1000mm 1679W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG15H	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 600 1100mm 1847W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG15I	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 600 1200mm 2015W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SG15J	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 600 1400mm 2351W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG15K	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 600 1600mm 2686W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG15L	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 600 1800mm 3022W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG15M	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 600 2000mm 3358W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG15N	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 600 2200mm 3694W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG15O	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 600 2400mm 4030W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG15P	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 600 2600mm 4365W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG15Q	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 600 2800mm 4701W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SG15R	+ Flachheizkörper ECO GALVA 22 600 3000mm 5037W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SG16	+ Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen</i> . Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.			
	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 158 mm • Bauhöhe: 600 mm (600). 			
	z.B. Caradon Stelrad ECO GALVA Typ 33 oder Gleichwertiges.			
38SG16A	+ Flachheizkörper ECO GALVA 33 600 400mm 955W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SG16B	+ Flachheizkörper ECO GALVA 33 600 500mm 1194W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SG16C	+ Flachheizkörper ECO GALVA 33 600 600mm 1432W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SG16D	+ Flachheizkörper ECO GALVA 33 600 700mm 1671W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SG16E	+ Flachheizkörper ECO GALVA 33 600 800mm 1910W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

38SG16F	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 600 900mm 2148W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG16G	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 600 1000mm 2387W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG16H	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 600 1100mm 2626W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG16I	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 600 1200mm 2864W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG16J	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 600 1400mm 3342W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG16K	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 600 1600mm 3819W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG16L	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 600 1800mm 4297W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG16M	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 600 2000mm 4774W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SG16N	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 600 2200mm 5251W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG160	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 600 2400mm 5729W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG17	+	Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen</i> . Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 60 mm• Bauhöhe: 700 mm (700).					
		z.B. Caradon Stelrad ECO GALVA Typ 11 oder Gleichwertiges.					
38SG17A	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 700 400mm 457W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG17B	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 700 500mm 571W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG17C	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 700 600mm 685W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG17D	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 700 700mm 799W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SG17E	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 700 800mm 914W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG17F	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 700 900mm 1028W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG17G	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 700 1000mm 1142W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG17H	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 700 1100mm 1256W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG17I	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 700 1200mm 1370W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG17J	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 700 1400mm 1599W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG17K	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 700 1600mm 1827W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG17L	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 700 1800mm 2056W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SG17M + Flachheizkörper ECO GALVA 11 700 2000mm 2284W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG18 + Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und *ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen*. Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten
- Befestigungsglaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 77 mm
- Bauhöhe: 700 mm (700).

z.B. Caradon Stelrad ECO GALVA Typ 21 oder Gleichwertiges.

38SG18A + Flachheizkörper ECO GALVA 21 700 400mm 615W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG18B + Flachheizkörper ECO GALVA 21 700 500mm 769W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG18C + Flachheizkörper ECO GALVA 21 700 600mm 923W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG18D + Flachheizkörper ECO GALVA 21 700 700mm 1077W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG18E + Flachheizkörper ECO GALVA 21 700 800mm 1230W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG18F	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 700 900mm 1384W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG18G	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 700 1000mm 1538W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG18H	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 700 1100mm 1692W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG18I	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 700 1200mm 1846W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG18J	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 700 1400mm 2153W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG18K	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 700 1600mm 2461W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG18L	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 700 1800mm 2768W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG18M	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 700 2000mm 3076W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SG19 + Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und *ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen*. Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 100 mm
- Bauhöhe: 700 mm (700).

z.B. Caradon Stelrad ECO GALVA Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SG19A + **Flachheizkörper ECO GALVA 22 700 400mm 758W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG19B + **Flachheizkörper ECO GALVA 22 700 500mm 948W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG19C + **Flachheizkörper ECO GALVA 22 700 600mm 1138W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG19D + **Flachheizkörper ECO GALVA 22 700 700mm 1327W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG19E + **Flachheizkörper ECO GALVA 22 700 800mm 1517W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG19F + **Flachheizkörper ECO GALVA 22 700 900mm 1706W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG19G	+ Flachheizkörper ECO GALVA 22 700 1000mm 1896W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG19H	+ Flachheizkörper ECO GALVA 22 700 1100mm 2086W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG19I	+ Flachheizkörper ECO GALVA 22 700 1200mm 2274W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG19J	+ Flachheizkörper ECO GALVA 22 700 1400mm 2654W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG19K	+ Flachheizkörper ECO GALVA 22 700 1600mm 3034W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG19L	+ Flachheizkörper ECO GALVA 22 700 1800mm 3413W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG19M	+ Flachheizkörper ECO GALVA 22 700 2000mm 3792W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG20	+ Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen</i> . Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werkseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. • Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde

Rechtsanschluss unten

- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 158 mm
- Bauhöhe: 700 mm (700).

z.B. Caradon Stelrad ECO GALVA Typ 33 oder Gleichwertiges.

38SG20A + Flachheizkörper ECO GALVA 33 700 400mm 1070W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG20B + Flachheizkörper ECO GALVA 33 700 500mm 1337W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG20C + Flachheizkörper ECO GALVA 33 700 600mm 1604W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG20D + Flachheizkörper ECO GALVA 33 700 700mm 1872W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG20E + Flachheizkörper ECO GALVA 33 700 800mm 2139W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG20F + Flachheizkörper ECO GALVA 33 700 900mm 2407W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG20G + Flachheizkörper ECO GALVA 33 700 1000mm 2674W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG20H	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 700 1100mm 2941W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG20I	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 700 1200mm 3209W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG20J	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 700 1400mm 3744W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG20K	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 700 1600mm 4278W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG20L	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 700 1800mm 4813W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG20M	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 700 2000mm 5348W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG21	+	<p>Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen</i>. Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.</p> <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 60 mm• Bauhöhe: 900 mm (900). <p>z.B. Caradon Stelrad ECO GALVA Typ 11 oder Gleichwertiges.</p>

38SG21A	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 900 400mm 559W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG21B	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 900 500mm 699W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG21C	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 900 600mm 838W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG21D	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 900 700mm 978W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG21E	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 900 800mm 1118W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG21F	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 900 900mm 1257W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG21G	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 900 1000mm 1397W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG21H	+	Flachheizkörper ECO GALVA 11 900 1100mm 1537W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SG21I	+ Flachheizkörper ECO GALVA 11 900 1200mm 1676W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG21J	+ Flachheizkörper ECO GALVA 11 900 1400mm 1956W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG21K	+ Flachheizkörper ECO GALVA 11 900 1600mm 2235W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG21L	+ Flachheizkörper ECO GALVA 11 900 1800mm 2515W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG21M	+ Flachheizkörper ECO GALVA 11 900 2000mm 2794W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG22	+ Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen</i> . Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 77 mm • Bauhöhe: 900 mm (900). z.B. Caradon Stelrad ECO GALVA Typ 21 oder Gleichwertiges.
38SG22A	+ Flachheizkörper ECO GALVA 21 900 400mm 749W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG22B	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 900 500mm 936W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG22C	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 900 600mm 1123W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG22D	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 900 700mm 1310W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG22E	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 900 800mm 1498W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG22F	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 900 900mm 1685W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG22G	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 900 1000mm 1872W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG22H	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 900 1100mm 2059W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG22I	+	Flachheizkörper ECO GALVA 21 900 1200mm 2246W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SG22J	+ Flachheizkörper ECO GALVA 21 900 1400mm 2621W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG22K	+ Flachheizkörper ECO GALVA 21 900 1600mm 2995W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG22L	+ Flachheizkörper ECO GALVA 21 900 1800mm 3370W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG22M	+ Flachheizkörper ECO GALVA 21 900 2000mm 3744W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG23	+ Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen</i> . Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 100 mm• Bauhöhe: 900 mm (900). z.B. Caradon Stelrad ECO GALVA Typ 22 oder Gleichwertiges.
38SG23A	+ Flachheizkörper ECO GALVA 22 900 400mm 921W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG23B	+ Flachheizkörper ECO GALVA 22 900 500mm 1152W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG23C	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 900 600mm 1382W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG23D	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 900 700mm 1612W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG23E	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 900 800mm 1842W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG23F	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 900 900mm 2073W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG23G	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 900 1000mm 2303W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG23H	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 900 1100mm 2533W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG23I	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 900 1200mm 2764W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG23J	+	Flachheizkörper ECO GALVA 22 900 1400mm 3224W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SG23K	+ Flachheizkörper ECO GALVA 22 900 1600mm 3685W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG23L	+ Flachheizkörper ECO GALVA 22 900 1800mm 4145W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG23M	+ Flachheizkörper ECO GALVA 22 900 2000mm 4606W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG24	+ Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen</i> . Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werkseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.				
	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 158 mm • Bauhöhe: 900 mm (900). 				
	z.B. Caradon Stelrad ECO GALVA Typ 33 oder Gleichwertiges.				
38SG24A	+ Flachheizkörper ECO GALVA 33 900 400mm 1268W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG24B	+ Flachheizkörper ECO GALVA 33 900 500mm 1586W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG24C	+ Flachheizkörper ECO GALVA 33 900 600mm 1903W				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SG24D	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 900 700mm 2220W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG24E	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 900 800mm 2537W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG24F	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 900 900mm 2854W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG24G	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 900 1000mm 3171W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG24H	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 900 1100mm 3488W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG24I	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 900 1200mm 3805W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG24J	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 900 1400mm 4439W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG24K	+	Flachheizkörper ECO GALVA 33 900 1600mm 5074W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SG24L + Flachheizkörper ECO GALVA 33 900 1800mm 5708W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG24M + Flachheizkörper ECO GALVA 33 900 2000mm 6342W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG26 + Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper ohne Konvektorblech, mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und *ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen*. Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 47 mm
- Bauhöhe: 300 mm (300).

z.B. Caradon Stelrad HYGIENE ECO GALVA Typ 10 oder Gleichwertiges.

38SG26A + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 300 400mm 135W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG26B + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 300 500mm 169W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG26C + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 300 600mm 203W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG26D + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 300 700mm 237W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38SG26E + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 300 800mm 270W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG26F + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 300 900mm 304W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG26G + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 300 1000mm 338W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG26H + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 300 1100mm 372W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG26I + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 300 1200mm 406W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG26J + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 300 1400mm 473W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG27 + Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper ohne Konvektorblech, mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.**
- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten
 - Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
 - Bautiefe: 77 mm
 - Bauhöhe: 300 mm (300).
- z.B. Caradon Stelrad HYGIENE ECO GALVA Typ 20 oder Gleichwertiges.

38SG27A + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 300 400mm 234W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG27B + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 300 500mm 293W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG27C + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 300 600mm 351W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG27D + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 300 700mm 410W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG27E + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 300 800mm 468W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG27F + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 300 900mm 527W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG27G + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 300 1000mm 585W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG27H + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 300 1100mm 644W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG27I	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 300 1200mm 702W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SG27J	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 300 1400mm 819W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SG27K	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 300 1600mm 936W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SG27L	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 300 1800mm 1053W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SG27M	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 300 2000mm 1170W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SG27N	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 300 2200mm 1287W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SG27O	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 300 2400mm 1404W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SG27P	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 300 2600mm 1521W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							

38SG27Q + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 300 2800mm 1638W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG27R + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 300 3000mm 1755W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG28 + Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper ohne Konvektorblech, mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und *ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen*. Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 158 mm
- Bauhöhe: 300 mm (300).

z.B. Caradon Stelrad HYGIENE ECO GALVA Typ 30 oder Gleichwertiges.

38SG28A + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 300 400mm 347W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG28B + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 300 500mm 434W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG28C + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 300 600mm 520W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG28D + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 300 700mm 607W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG28E	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 300 800mm 694W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L: S: EP: 0,00 Stk PP:								
38SG28F	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 300 900mm 780W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L: S: EP: 0,00 Stk PP:								
38SG28G	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 300 1000mm 867W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L: S: EP: 0,00 Stk PP:								
38SG28H	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 300 1100mm 954W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L: S: EP: 0,00 Stk PP:								
38SG28I	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 300 1200mm 1040W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L: S: EP: 0,00 Stk PP:								
38SG28J	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 300 1400mm 1214W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L: S: EP: 0,00 Stk PP:								
38SG28K	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 300 1600mm 1387W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L: S: EP: 0,00 Stk PP:								
38SG28L	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 300 1800mm 1561W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L: S: EP: 0,00 Stk PP:								

- 38SG28M** + **Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 300 2000mm 1734W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG28N** + **Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 300 2200mm 1907W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG28O** + **Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 300 2400mm 2081W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG28P** + **Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 300 2600mm 2254W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG28Q** + **Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 300 2800mm 2428W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG28R** + **Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 300 3000mm 2601W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG29** + Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper ohne Konvektorblech, mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und *ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen*. Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.
- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten
 - Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
 - Bautiefe: 47 mm
 - Bauhöhe: 400 mm (400).
- z.B. Caradon Stelrad HYGIENE ECO GALVA Typ 10 oder Gleichwertiges.

- 38SG29A + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 400 400mm 172W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG29B + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 400 500mm 215W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG29C + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 400 600mm 258W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG29D + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 400 700mm 301W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG29E + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 400 800mm 344W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG29F + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 400 900mm 387W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG29G + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 400 1000mm 430W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG29H + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 400 1100mm 473W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG29I + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 400 1200mm 516W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG29J + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 400 1400mm 602W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG29K + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 400 1600mm 688W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG29L + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 400 1800mm 774W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG29M + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 400 2000mm 860W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG30 + Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper ohne Konvektorblech, mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 77 mm
- Bauhöhe: 400 mm (400).

z.B. Caradon Stelrad HYGIENE ECO GALVA Typ 20 oder Gleichwertiges.

38SG30A + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 400 400mm 293W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG30B	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 400 500mm 366W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG30C	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 400 600mm 439W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG30D	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 400 700mm 512W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG30E	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 400 800mm 586W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG30F	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 400 900mm 659W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG30G	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 400 1000mm 732W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG30H	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 400 1100mm 805W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG30I	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 400 1200mm 878W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SG30J	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 400 1400mm 1025W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG30K	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 400 1600mm 1171W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG30L	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 400 1800mm 1318W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG30M	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 400 2000mm 1464W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG30N	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 400 2200mm 1610W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG30O	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 400 2400mm 1757W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG30P	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 400 2600mm 1903W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG30Q	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 400 2800mm 2050W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SG30R + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 400 3000mm 2196W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG31 + Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper ohne Konvektorblech, mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 158 mm
- Bauhöhe: 400 mm (400).

z.B. Caradon Stelrad HYGIENE ECO GALVA Typ 30 oder Gleichwertiges.

38SG31A + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 400 400mm 430W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG31B + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 400 500mm 537W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG31C + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 400 600mm 644W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG31D + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 400 700mm 752W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG31E + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 400 800mm 859W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38SG31F + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 400 900mm 967W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG31G + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 400 1000mm 1074W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG31H + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 400 1100mm 1181W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG31I + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 400 1200mm 1289W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG31J + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 400 1400mm 1504W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG31K + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 400 1600mm 1718W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG31L + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 400 1800mm 1933W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG31M + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 400 2000mm 2148W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG31N + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 400 2200mm 2363W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG310 + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 400 2400mm 2578W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG32 + Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper ohne Konvektorblech, mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 47 mm
- Bauhöhe: 500 mm (500).

z.B. Caradon Stelrad HYGIENE ECO GALVA Typ 10 oder Gleichwertiges.

38SG32A + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 500 400mm 209W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG32B + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 500 500mm 262W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG32C + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 500 600mm 314W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG32D + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 500 700mm 366W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38SG32E + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 500 800mm 418W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG32F + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 500 900mm 471W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG32G + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 500 1000mm 523W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG32H + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 500 1100mm 575W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG32I + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 500 1200mm 628W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG32J + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 500 1400mm 732W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG32K + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 500 1600mm 837W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG32L + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 500 1800mm 941W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG32M + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 500 2000mm 1042W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG32N + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 500 2200mm 1146W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG32O + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 500 2400mm 1250W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG33 + Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper ohne Konvektorblech, mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 77 mm
- Bauhöhe: 500 mm (500).

z.B. Caradon Stelrad HYGIENE ECO GALVA Typ 20 oder Gleichwertiges.

38SG33A + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 500 400mm 352W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG33B + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 500 500mm 440W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG33C + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 500 600mm 527W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG33D	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 500 700mm 615W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG33E	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 500 800mm 703W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG33F	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 500 900mm 791W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG33G	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 500 1000mm 879W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG33H	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 500 1100mm 967W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG33I	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 500 1200mm 1055W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG33J	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 500 1400mm 1231W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG33K	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 500 1600mm 1406W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

- 38SG33L + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 500 1800mm 1582W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG33M + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 500 2000mm 1758W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG33N + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 500 2200mm 1934W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG33O + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 500 2400mm 2110W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG33P + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 500 2600mm 2285W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG33Q + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 500 2800mm 2461W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG33R + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 500 3000mm 2637W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG34 + Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper ohne Konvektorblech, mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.**
• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde

Rechtsanschluss unten

- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 158 mm
- Bauhöhe: 500 mm (500).

z.B. Caradon Stelrad HYGIENE ECO GALVA Typ 30 oder Gleichwertiges.

38SG34A + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 500 400mm 510W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG34B + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 500 500mm 638W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG34C + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 500 600mm 765W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG34D + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 500 700mm 893W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG34E + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 500 800mm 1020W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG34F + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 500 900mm 1148W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG34G + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 500 1000mm 1275W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38SG34H + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 500 1100mm 1403W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG34I + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 500 1200mm 1530W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG34J + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 500 1400mm 1785W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG34K + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 500 1600mm 2040W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG34L + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 500 1800mm 2295W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG34M + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 500 2000mm 2550W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG34N + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 500 2200mm 2805W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG34O + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 500 2400mm 3060W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG35 + Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper ohne Konvektorblech, mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und *ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen*. Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 47 mm
- Bauhöhe: 600 mm (600).

z.B. Caradon Stelrad HYGIENE ECO GALVA Typ 10 oder Gleichwertiges.

38SG35A + **Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 600 400mm 248W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG35B + **Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 600 500mm 305W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG35C + **Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 600 600mm 366W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG35D + **Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 600 700mm 427W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG35E + **Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 600 800mm 488W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG35F + **Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 600 900mm 549W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38SG35G + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 600 1000mm 610W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG35H + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 600 1100mm 671W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG35I + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 600 1200mm 732W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG35J + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 600 1400mm 854W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG35K + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 600 1600mm 976W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG35L + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 600 1800mm 1089W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG35M + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 600 2000mm 1220W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG35N + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 600 2200mm 1342W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG350 + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 600 2400mm 1464W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG36 + Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper ohne Konvektorblech, mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und *ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen*. Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten
- Befestigungsglaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 77 mm
- Bauhöhe: 600 mm (600).

z.B. Caradon Stelrad HYGIENE ECO GALVA Typ 20 oder Gleichwertiges.

38SG36A + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 600 400mm 409W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG36B + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 600 500mm 512W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG36C + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 600 600mm 614W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG36D + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 600 700mm 716W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG36E + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 600 800mm 818W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG36F	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 600 900mm 921W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG36G	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 600 1000mm 1023W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG36H	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 600 1100mm 1125W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG36I	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 600 1200mm 1228W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG36J	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 600 1400mm 1432W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG36K	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 600 1600mm 1637W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG36L	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 600 1800mm 1841W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG36M	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 600 2000mm 2046W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SG36N	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 600 2200mm 2251W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG36O	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 600 2400mm 2455W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG36P	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 600 2600mm 2660W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG36Q	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 600 2800mm 2864W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG36R	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 600 3000mm 3069W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG37	+	Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper ohne Konvektorblech, mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen</i> . Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 158 mm• Bauhöhe: 600 mm (600).					
		z.B. Caradon Stelrad HYGIENE ECO GALVA Typ 30 oder Gleichwertiges.					
38SG37A	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 600 400mm 588W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

- 38SG37B + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 600 500mm 735W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG37C + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 600 600mm 882W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG37D + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 600 700mm 1029W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG37E + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 600 800mm 1176W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG37F + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 600 900mm 1323W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG37G + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 600 1000mm 1470W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG37H + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 600 1100mm 1617W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG37I + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 600 1200mm 1764W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38SG37J + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 600 1400mm 2058W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG37K + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 600 1600mm 2352W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG37L + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 600 1800mm 2646W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG37M + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 600 2000mm 2940W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG37N + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 600 2200mm 3234W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG37O + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 600 2400mm 3528W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG38 + Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper ohne Konvektorblech, mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.**
- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten
 - Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
 - Bautiefe: 47 mm
 - Bauhöhe: 700 mm (700).
- z.B. Caradon Stelrad HYGIENE ECO GALVA Typ 10 oder Gleichwertiges.

38SG38A	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 700 400mm 280W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SG38B	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 700 500mm 350W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SG38C	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 700 600mm 419W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SG38D	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 700 700mm 489W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SG38E	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 700 800mm 559W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SG38F	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 700 900mm 629W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SG38G	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 700 1000mm 699W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SG38H	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 700 1100mm 769W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

- 38SG38I** + **Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 700 1200mm 839W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG38J** + **Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 700 1400mm 979W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG38K** + **Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 700 1600mm 1118W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG38L** + **Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 700 1800mm 1258W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG38M** + **Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 700 2000mm 1398W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG39** + Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper ohne Konvektorblech, mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und *ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen*. Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.
 - Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten
 - Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
 - Bautiefe: 77 mm
 - Bauhöhe: 700 mm (700).z.B. Caradon Stelrad HYGIENE ECO GALVA Typ 20 oder Gleichwertiges.
- 38SG39A** + **Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 700 400mm 467W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38SG39B + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 700 500mm 584W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG39C + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 700 600mm 700W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG39D + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 700 700mm 817W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG39E + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 700 800mm 934W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG39F + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 700 900mm 1050W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG39G + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 700 1000mm 1167W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG39H + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 700 1100mm 1284W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG39I + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 700 1200mm 1400W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG39J + **Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 700 1400mm 1634W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG39K + **Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 700 1600mm 1867W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG39L + **Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 700 1800mm 2101W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG39M + **Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 700 2000mm 2334W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG40 + Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper ohne Konvektorblech, mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und *ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen*. Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 158 mm
- Bauhöhe: 700 mm (700).

z.B. Caradon Stelrad HYGIENE ECO GALVA Typ 30 oder Gleichwertiges.

38SG40A + **Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 700 400mm 664W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG40B + **Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 700 500mm 830W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG40C	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 700 600mm 995W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG40D	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 700 700mm 1161W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG40E	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 700 800mm 1327W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG40F	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 700 900mm 1493W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG40G	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 700 1000mm 1659W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG40H	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 700 1100mm 1825W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG40I	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 700 1200mm 1991W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG40J	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 700 1400mm 2323W						
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)								
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SG40K + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 700 1600mm 2654W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG40L + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 700 1800mm 2986W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG40M + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 700 2000mm 3318W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG41 + Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper ohne Konvektorblech, mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und *ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen*. Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 47 mm
- Bauhöhe: 900 mm (900).

z.B. Caradon Stelrad HYGIENE ECO GALVA Typ 10 oder Gleichwertiges.

38SG41A + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 900 400mm 351W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG41B + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 900 500mm 439W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG41C + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 900 600mm 526W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38SG41D + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 900 700mm 614W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG41E + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 900 800mm 702W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG41F + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 900 900mm 789W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG41G + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 900 1000mm 877W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG41H + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 900 1100mm 965W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG41I + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 900 1200mm 1052W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG41J + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 900 1400mm 1228W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG41K + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 900 1600mm 1403W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG41L + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 900 1800mm 1579W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG41M + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 10 900 2000mm 1754W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG42 + Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper ohne Konvektorblech, mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 77 mm
- Bauhöhe: 900 mm (900).

z.B. Caradon Stelrad HYGIENE ECO GALVA Typ 20 oder Gleichwertiges.

38SG42A + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 900 400mm 583W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG42B + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 900 500mm 729W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG42C + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 900 600mm 875W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG42D + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 900 700mm 1021W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38SG42E + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 900 800mm 1166W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG42F + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 900 900mm 1312W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG42G + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 900 1000mm 1458W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG42H + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 900 1100mm 1604W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG42I + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 900 1200mm 1750W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG42J + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 900 1400mm 2041W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG42K + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 900 1600mm 2333W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG42L + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 900 1800mm 2624W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG42M + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 20 900 2000mm 2916W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG43 + Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper ohne Konvektorblech, mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 158 mm
- Bauhöhe: 900 mm (900).

z.B. Caradon Stelrad HYGIENE ECO GALVA Typ 30 oder Gleichwertiges.

38SG43A + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 900 400mm 814W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG43B + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 900 500mm 1017W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG43C + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 900 600mm 1220W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG43D + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 900 700mm 1424W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG43E + Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 900 800mm 1627W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG43F	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 900 900mm 1831W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG43G	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 900 1000mm 2034W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG43H	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 900 1100mm 2237W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG43I	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 900 1200mm 2441W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG43J	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 900 1400mm 2848W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG43K	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 900 1600mm 3254W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG43L	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 900 1800mm 3661W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG43M	+	Flachheizkörper HYGIENE ECO GALVA 30 900 2000mm 4068W							
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)									
L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SG45 + Verkleideter Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorder- und Rückseite, mit Bauhöhe 200 mm (Sockelheizkörper), Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. Der Heizkörper kann sowohl als Ventilheizkörper als auch als Kompaktheizkörper angeschlossen werden.

- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: keine Laschen
- Bautiefe: 100 mm
- Bauhöhe: 200 mm (200).

38SG45A + **Sockelheizkörper NOVELLO PLINTH 22 200 1000mm 651W**

z.B. Caradon Stelrad NOVELLO PLINTH Typ 22 von Caradon Stelrad oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG45B + **Sockelheizkörper NOVELLO PLINTH 22 200 1200mm 781W**

z.B. Caradon Stelrad NOVELLO PLINTH Typ 22 von Caradon Stelrad oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG45C + **Sockelheizkörper NOVELLO PLINTH 22 200 1400mm 911W**

z.B. Caradon Stelrad NOVELLO PLINTH Typ 22 von Caradon Stelrad oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG45D + **Sockelheizkörper NOVELLO PLINTH 22 200 1600mm 1042W**

z.B. Caradon Stelrad NOVELLO PLINTH Typ 22 von Caradon Stelrad oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG45E + **Sockelheizkörper NOVELLO PLINTH 22 200 1800mm 1172W**

z.B. Caradon Stelrad NOVELLO PLINTH Typ 22 von Caradon Stelrad oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38SG45F** + **Sockelheizkörper NOVELLO PLINTH 22 200 2000mm 1302W**
z.B. Caradon Stelrad NOVELLO PLINTH Typ 22 von Caradon Stelrad oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG45G** + **Sockelheizkörper NOVELLO PLINTH 22 200 2200mm 1432W**
z.B. Caradon Stelrad NOVELLO PLINTH Typ 22 von Caradon Stelrad oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG45H** + **Sockelheizkörper NOVELLO PLINTH 22 200 2400mm 1562W**
z.B. Caradon Stelrad NOVELLO PLINTH Typ 22 von Caradon Stelrad oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG45I** + **Sockelheizkörper NOVELLO PLINTH 22 200 2600mm 1693W**
z.B. Caradon Stelrad NOVELLO PLINTH Typ 22 von Caradon Stelrad oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG46** + Verkleideter Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorder- und Rückseite, mit Bauhöhe 200 mm (Sockelheizkörper), Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermoistatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. Der Heizkörper kann sowohl als Ventilheizkörper als auch als Kompaktheizkörper angeschlossen werden.
 - Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde
 - Befestigungslaschen: keine Laschen
 - Bautiefe: 158 mm
 - Bauhöhe: 200 mm (200).
- 38SG46A** + **Sockelheizkörper NOVELLO PLINTH 33 200 1000mm 933W**
z.B. Caradon Stelrad NOVELLO PLINTH Typ 33 von Caradon Stelrad oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38SG46B** + **Sockelheizkörper NOVELLO PLINTH 33 200 1200mm 1120W**
z.B. Caradon Stelrad NOVELLO PLINTH Typ 33 von Caradon Stelrad oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG46C** + **Sockelheizkörper NOVELLO PLINTH 33 200 1400mm 1306W**
z.B. Caradon Stelrad NOVELLO PLINTH Typ 33 von Caradon Stelrad oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG46D** + **Sockelheizkörper NOVELLO PLINTH 33 200 1600mm 1493W**
z.B. Caradon Stelrad NOVELLO PLINTH Typ 33 von Caradon Stelrad oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG46E** + **Sockelheizkörper NOVELLO PLINTH 33 200 1800mm 1679W**
z.B. Caradon Stelrad NOVELLO PLINTH Typ 33 von Caradon Stelrad oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG46F** + **Sockelheizkörper NOVELLO PLINTH 33 200 2000mm 1866W**
z.B. Caradon Stelrad NOVELLO PLINTH Typ 33 von Caradon Stelrad oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG46G** + **Sockelheizkörper NOVELLO PLINTH 33 200 3300mm 2053W**
z.B. Caradon Stelrad NOVELLO PLINTH Typ 33 von Caradon Stelrad oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SG46H** + **Sockelheizkörper NOVELLO PLINTH 33 200 2400mm 2239W**
z.B. Caradon Stelrad NOVELLO PLINTH Typ 33 von Caradon Stelrad oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG46I + Sockelheizkörper NOVELLO PLINTH 33 200 2600mm 2426W

z.B. Caradon Stelrad NOVELLO PLINTH Typ 33 von Caradon Stelrad oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG47 + Verkleideter Ventil-Fertigheizkörper mit profilierter Vorder- und Rückseite, mit Bauhöhe 200 mm (Sockelheizkörper), Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. Der Heizkörper kann sowohl als Ventilheizkörper als auch als Kompaktheizkörper angeschlossen werden.

- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: keine Laschen
- Bautiefe: 216 mm
- Bauhöhe: 200 mm (200).

38SG47A + Sockelheizkörper NOVELLO PLINTH 44 200 1000mm 1212W

z.B. Caradon Stelrad NOVELLO PLINTH Typ 44 von Caradon Stelrad oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG47B + Sockelheizkörper NOVELLO PLINTH 44 200 1200mm 1454W

z.B. Caradon Stelrad NOVELLO PLINTH Typ 44 von Caradon Stelrad oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG47C + Sockelheizkörper NOVELLO PLINTH 44 200 1400mm 1697W

z.B. Caradon Stelrad NOVELLO PLINTH Typ 44 von Caradon Stelrad oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG47D + Sockelheizkörper NOVELLO PLINTH 44 200 1600mm 1939W

z.B. Caradon Stelrad NOVELLO PLINTH Typ 44 von Caradon Stelrad oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG47E + Sockelheizkörper NOVELLO PLINTH 44 200 1800mm 2182W

z.B. Caradon Stelrad NOVELLO PLINTH Typ 44 von Caradon Stelrad oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG47F + Sockelheizkörper NOVELLO PLINTH 44 200 2000mm 2424W

z.B. Caradon Stelrad NOVELLO PLINTH Typ 44 von Caradon Stelrad oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG47G + Sockelheizkörper NOVELLO PLINTH 44 200 4400mm 2666W

z.B. Caradon Stelrad NOVELLO PLINTH Typ 44 von Caradon Stelrad oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG47H + Sockelheizkörper NOVELLO PLINTH 44 200 2400mm 2909W

z.B. Caradon Stelrad NOVELLO PLINTH Typ 44 von Caradon Stelrad oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG47I + Sockelheizkörper NOVELLO PLINTH 44 200 2600mm 3151W

z.B. Caradon Stelrad NOVELLO PLINTH Typ 44 von Caradon Stelrad oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG59 + Profiliertes Plattenheizkörper für Altbaurenovierungen (Flachheizkörper), mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Mit seinem spezifischen Nabenabstand kann dieser Heizkörper an die vorhandenen Leitungen angeschlossen werden.

- Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis 1.600 mm und 3 Paar ab 1.800 mm
- Bautiefe: 100 mm
- Bauhöhe: 400 mm (400).

z.B. Caradon Stelrad RENO COMPACT Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SG59B + Flachheizkörper RENO COMPACT 22 400 500mm 623W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG59C	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 22 400 600mm 747W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG59D	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 22 400 700mm 872W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG59E	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 22 400 800mm 996W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG59F	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 22 400 900mm 1121W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG59G	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 22 400 1000mm 1245W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG59H	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 22 400 1100mm 1370W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG59I	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 22 400 1200mm 1494W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG59J	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 22 400 1400mm 1743W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SG59K	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 22 400 1600mm 1992W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG59L	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 22 400 1800mm 2241W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG59M	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 22 400 2000mm 2490W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG59N	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 22 400 2200mm 2739W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG59O	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 22 400 2400mm 2988W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG59P	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 22 400 2600mm 3237W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG59Q	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 22 400 2800mm 3486W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG59R	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 22 400 3000mm 3735W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SG61	+ Profiliertes Plattenheizkörper für Altbaurenovierungen (Flachheizkörper), mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Mit seinem spezifischen Nabenabstand kann dieser Heizkörper an die vorhandenen Leitungen angeschlossen werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde • Befestigungslaschen: 2 Paar bis 1.600 mm und 3 Paar ab 1.800 mm • Bautiefe: 158 mm • Bauhöhe: 400 mm (400). 	z.B. Caradon Stelrad RENO COMPACT Typ 33 oder Gleichwertiges.		
38SG61B	+ Flachheizkörper RENO COMPACT 33 400 500mm 856W	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		L: S: EP:	0,00 Stk PP:
38SG61C	+ Flachheizkörper RENO COMPACT 33 400 600mm 1027W	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		L: S: EP:	0,00 Stk PP:
38SG61E	+ Flachheizkörper RENO COMPACT 33 400 800mm 1369W	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		L: S: EP:	0,00 Stk PP:
38SG61F	+ Flachheizkörper RENO COMPACT 33 400 900mm 1540W	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		L: S: EP:	0,00 Stk PP:
38SG61G	+ Flachheizkörper RENO COMPACT 33 400 1000mm 1711W	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		L: S: EP:	0,00 Stk PP:
38SG61H	+ Flachheizkörper RENO COMPACT 33 400 1100mm 1882W	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		L: S: EP:	0,00 Stk PP:
38SG61I	+ Flachheizkörper RENO COMPACT 33 400 1200mm 2053W	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		L: S: EP:	0,00 Stk PP:

38SG61J	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 33 400 1400mm 2395W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG61K	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 33 400 1600mm 2738W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG61L	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 33 400 1800mm 3080W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG61M	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 33 400 2000mm 3422W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG61N	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 33 400 2200mm 3764W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG61O	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 33 400 2400mm 4106W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG68	+	Profiliertes Plattenheizkörper für Altbaurenovierungen (Flachheizkörper), mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Mit seinem spezifischen Nabenabstand kann dieser Heizkörper an die vorhandenen Leitungen angeschlossen werden. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis 1.600 mm und 3 Paar ab 1.800 mm• Bautiefe: 77 mm• Bauhöhe: 550 mm (550). z.B. Caradon Stelrad RENO COMPACT Typ 21 oder Gleichwertiges.

38SG68A	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 21 550 400mm 500W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG68B	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 21 550 500mm 625W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG68C	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 21 550 600mm 750W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG68D	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 21 550 700mm 875W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG68E	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 21 550 800mm 1000W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG68F	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 21 550 900mm 1125W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG68G	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 21 550 1000mm 1250W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG68H	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 21 550 1100mm 1375W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SG68I	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 21 550 1200mm 1500W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG68J	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 21 550 1400mm 1750W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG68K	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 21 550 1600mm 2000W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG68L	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 21 550 1800mm 2250W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG68M	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 21 550 2000mm 2500W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG68N	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 21 550 2200mm 2750W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG68O	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 21 550 2400mm 3000W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG69	+	Profiliertes Plattenheizkörper für Altbaurenovierungen (Flachheizkörper), mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Mit seinem spezifischen Nabenabstand kann dieser Heizkörper an die vorhandenen Leitungen angeschlossen werden. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis 1.600 mm und 3 Paar ab 1.800 mm• Bautiefe: 100 mm					

- Bauhöhe: 550 mm (550).

z.B. Caradon Stelrad RENO COMPACT Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SG69A	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 22 550 400mm 646W			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG69B	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 22 550 500mm 807W			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG69C	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 22 550 600mm 968W			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG69D	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 22 550 700mm 1130W			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG69E	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 22 550 800mm 1291W			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG69F	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 22 550 900mm 1453W			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG69G	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 22 550 1000mm 1614W			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

38SG69H	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 22 550 1100mm 1775W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG69I	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 22 550 1200mm 1937W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG69J	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 22 550 1400mm 2260W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG69K	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 22 550 1600mm 2582W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG69L	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 22 550 1800mm 2905W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG69M	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 22 550 2000mm 3228W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG69N	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 22 550 2200mm 3551W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SG69O	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 22 550 2400mm 3874W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SG69P	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 22 550 2600mm 4196W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG69Q	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 22 550 2800mm 4519W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG69R	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 22 550 3000mm 4842W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG71	+	Profiliertes Plattenheizkörper für Altbaurenovierungen (Flachheizkörper), mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Mit seinem spezifischen Nabenabstand kann dieser Heizkörper an die vorhandenen Leitungen angeschlossen werden.				
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis 1.600 mm und 3 Paar ab 1.800 mm• Bautiefe: 158 mm• Bauhöhe: 550 mm (550).				
		z.B. Caradon Stelrad RENO COMPACT Typ 33 oder Gleichwertiges.				
38SG71A	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 33 550 400mm 890W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG71B	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 33 550 500mm 1112W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG71C	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 33 550 600mm 1334W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG71D	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 33 550 700mm 1557W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SG71E	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 33 550 800mm 1779W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG71F	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 33 550 900mm 2002W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG71G	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 33 550 1000mm 2224W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG71H	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 33 550 1100mm 2446W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG71I	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 33 550 1200mm 2669W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG71J	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 33 550 1400mm 3114W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG71K	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 33 550 1600mm 3558W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG71L	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 33 550 1800mm 4003W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SG71M	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 33 550 2000mm 4448W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG71N	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 33 550 2200mm 4893W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG71O	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 33 550 2400mm 5338W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG78	+	Profiliertes Plattenheizkörper für Altbaurenovierungen (Flachheizkörper), mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Mit seinem spezifischen Nabenabstand kann dieser Heizkörper an die vorhandenen Leitungen angeschlossen werden. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis 1.600 mm und 3 Paar ab 1.800 mm• Bautiefe: 77 mm• Bauhöhe: 950 mm (950). z.B. Caradon Stelrad RENO COMPACT Typ 21 oder Gleichwertiges.				
38SG78A	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 21 950 400mm 762W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG78B	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 21 950 500mm 953W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG78C	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 21 950 600mm 1144W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SG78D	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 21 950 700mm 1334W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				

		LB-HT-014+ABK-023	Preisangaben in EUR	
	L: S: EP:		0,00 Stk	PP:
38SG78E	+ Flachheizkörper RENO COMPACT 21 950 800mm 1525W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:		0,00 Stk	PP:
38SG78F	+ Flachheizkörper RENO COMPACT 21 950 900mm 1715W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:		0,00 Stk	PP:
38SG78G	+ Flachheizkörper RENO COMPACT 21 950 1000mm 1906W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:		0,00 Stk	PP:
38SG78H	+ Flachheizkörper RENO COMPACT 21 950 1100mm 2097W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:		0,00 Stk	PP:
38SG78I	+ Flachheizkörper RENO COMPACT 21 950 1200mm 2287W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:		0,00 Stk	PP:
38SG78J	+ Flachheizkörper RENO COMPACT 21 950 1400mm 2668W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:		0,00 Stk	PP:
38SG78K	+ Flachheizkörper RENO COMPACT 21 950 1600mm 3050W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:		0,00 Stk	PP:
38SG79	+ Profilerter Plattenheizkörper für Altbaurenovierungen (Flachheizkörper), mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Mit seinem spezifischen Nabenabstand kann dieser Heizkörper an die vorhandenen Leitungen angeschlossen werden. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde 			

- Befestigungslaschen: 2 Paar bis 1.600 mm und 3 Paar ab 1.800 mm
- Bautiefe: 100 mm
- Bauhöhe: 950 mm (950).

z.B. Caradon Stelrad RENO COMPACT Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SG79A + Flachheizkörper RENO COMPACT 22 950 400mm 962W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG79B + Flachheizkörper RENO COMPACT 22 950 500mm 1203W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG79C + Flachheizkörper RENO COMPACT 22 950 600mm 1444W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG79D + Flachheizkörper RENO COMPACT 22 950 700mm 1684W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG79E + Flachheizkörper RENO COMPACT 22 950 800mm 1925W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG79F + Flachheizkörper RENO COMPACT 22 950 900mm 2165W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG79G + Flachheizkörper RENO COMPACT 22 950 1000mm 2406W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG79H	+ Flachheizkörper RENO COMPACT 22 950 1100mm 2647W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG79I	+ Flachheizkörper RENO COMPACT 22 950 1200mm 2887W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG79J	+ Flachheizkörper RENO COMPACT 22 950 1400mm 3368W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG79K	+ Flachheizkörper RENO COMPACT 22 950 1600mm 3850W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG81	+ Profiliertes Plattenheizkörper für Altbaurenovierungen (Flachheizkörper), mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Mit seinem spezifischen Nabenabstand kann dieser Heizkörper an die vorhandenen Leitungen angeschlossen werden. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde • Befestigungslaschen: 2 Paar bis 1.600 mm und 3 Paar ab 1.800 mm • Bautiefe: 158 mm • Bauhöhe: 950 mm (950). z.B. Caradon Stelrad RENO COMPACT Typ 33 oder Gleichwertiges.
38SG81A	+ Flachheizkörper RENO COMPACT 33 950 400mm 1371W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG81B	+ Flachheizkörper RENO COMPACT 33 950 500mm 1714W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SG81C	+ Flachheizkörper RENO COMPACT 33 950 600mm 2056W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SG81D	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 33 950 700mm 2399W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG81E	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 33 950 800mm 2742W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG81F	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 33 950 900mm 3084W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG81G	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 33 950 1000mm 3427W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG81H	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 33 950 1100mm 3770W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG81I	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 33 950 1200mm 4112W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG81J	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 33 950 1400mm 4798W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SG81K	+	Flachheizkörper RENO COMPACT 33 950 1600mm 5483W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SH + Sonderheizkörper 2 (STELRAD)

Version: 2019-06

1. Standard-Lackierung:

Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert und standardmäßig im Farbton weiß RAL 9016 pulverbeschichtet.

2. Betriebsbedingungen:

Die Heizkörper sind geeignet für Betriebsdrücke bis 10 bar Überdruck und für Heizmittelttemperaturen bis 110°C.

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, die Bauhöhe, die Baulänge (z.B. 800mm) und die geprüfte Wärmeleistung gemäß ÖNORM EN 442 bei 75/65/20 in Watt (z.B. 743W).

4. Lieferumfang / einkalkulierte Leistungen:

Heizkörper mit Konvektionsflächen (Typen 11/21/22/33/44) werden mit VDI-Konsolen (VDI 6036 - Anforderungsklasse 3), Schrauben und Dübel befestigt. Hygiene-Heizkörper (Typen 10/20/30) werden mit einem speziellen Wandlineal für Hygieneheizkörper, Schrauben und Dübel befestigt. Konsolen und Wandlineal sowie Entlüftungs- und Blindstopfen sind im Einheitspreis einkalkuliert. Heizkörper werden montagefertig verpackt mit baustellengerechter PE-Schrumpffolie und Kartonkantenschutz.

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

5. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

38SH00 + Zusätzliche Leistungen, die in den Einheitspreisen von Sonderheizkörpern (Sonderheizk.) einkalkuliert sind.

38SH00A + Sonderheizk. Farbpreisgruppe RAL-Farben

Heizkörper sind mit Oberfläche aus der Farbpreisgruppe von 200 RAL-Farben des Herstellers, nach Wahl des Auftraggebers ausgeführt.
Betrifft Position:

38SH00B + Sonderheizk. Farbpreisgruppe Stelrad-Farben

Heizkörper sind mit Oberfläche aus der Farbpreisgruppe von 35 Stelrad-Farben des Herstellers, nach Wahl des Auftraggebers ausgeführt.
Betrifft Position:

38SH01 + Galvanisierter, unverkleideter Plattenheizkörper, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, *ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.*

- Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 60 mm
- Bauhöhe: 300 mm (300).

z.B. Caradon Stelrad GALVA Typ 11 oder Gleichwertiges.

38SH01A	+	Flachheizkörper GALVA 11 300 400mm 207W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH01B	+	Flachheizkörper GALVA 11 300 500mm 259W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH01C	+	Flachheizkörper GALVA 11 300 600mm 310W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH01D	+	Flachheizkörper GALVA 11 300 700mm 362W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH01E	+	Flachheizkörper GALVA 11 300 800mm 414W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH01F	+	Flachheizkörper GALVA 11 300 900mm 465W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH01G	+	Flachheizkörper GALVA 11 300 1000mm 517W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH01H	+	Flachheizkörper GALVA 11 300 1100mm 569W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SH01I	+ Flachheizkörper GALVA 11 300 1200mm 620W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH01J	+ Flachheizkörper GALVA 11 300 1400mm 724W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH02	+ Galvanisierter, unverkleideter Plattenheizkörper, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 77 mm • Bauhöhe: 300 mm (300). z.B. Caradon Stelrad GALVA Typ 21 oder Gleichwertiges.
38SH02A	+ Flachheizkörper GALVA 21 300 400mm 310W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH02B	+ Flachheizkörper GALVA 21 300 500mm 388W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH02C	+ Flachheizkörper GALVA 21 300 600mm 466W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH02D	+ Flachheizkörper GALVA 21 300 700mm 543W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH02E	+ Flachheizkörper GALVA 21 300 800mm 621W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SH02F	+	Flachheizkörper GALVA 21 300 900mm 698W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH02G	+	Flachheizkörper GALVA 21 300 1000mm 776W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH02H	+	Flachheizkörper GALVA 21 300 1100mm 854W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH02I	+	Flachheizkörper GALVA 21 300 1200mm 931W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH02J	+	Flachheizkörper GALVA 21 300 1400mm 1086W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH02K	+	Flachheizkörper GALVA 21 300 1600mm 1242W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH02L	+	Flachheizkörper GALVA 21 300 1800mm 1397W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH02M	+	Flachheizkörper GALVA 21 300 2000mm 1552W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SH02N	+	Flachheizkörper GALVA 21 300 2200mm 1707W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH02O	+	Flachheizkörper GALVA 21 300 2400mm 1862W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH03	+	Galvanisierter, unverkleideter Plattenheizkörper, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen</i> . <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 100 mm• Bauhöhe: 300 mm (300). z.B. Caradon Stelrad GALVA Typ 22 oder Gleichwertiges.
38SH03A	+	Flachheizkörper GALVA 22 300 400mm 405W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH03B	+	Flachheizkörper GALVA 22 300 500mm 506W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH03C	+	Flachheizkörper GALVA 22 300 600mm 607W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH03D	+	Flachheizkörper GALVA 22 300 700mm 708W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH03E	+	Flachheizkörper GALVA 22 300 800mm 810W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SH03F	+	Flachheizkörper GALVA 22 300 900mm 911W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH03G	+	Flachheizkörper GALVA 22 300 1000mm 1012W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH03H	+	Flachheizkörper GALVA 22 300 1100mm 1113W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH03I	+	Flachheizkörper GALVA 22 300 1200mm 1214W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH03J	+	Flachheizkörper GALVA 22 300 1400mm 1417W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH03K	+	Flachheizkörper GALVA 22 300 1600mm 1619W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH03L	+	Flachheizkörper GALVA 22 300 1800mm 1822W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH03M	+	Flachheizkörper GALVA 22 300 2000mm 2024W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SH03N	+ Flachheizkörper GALVA 22 300 2200mm 2226W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH03O	+ Flachheizkörper GALVA 22 300 2400mm 2429W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH03P	+ Flachheizkörper GALVA 22 300 2600mm 2631W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH03Q	+ Flachheizkörper GALVA 22 300 2800mm 2834W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH03R	+ Flachheizkörper GALVA 22 300 3000mm 3036W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH04	+ Galvanisierter, unverkleideter Plattenheizkörper, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 158 mm • Bauhöhe: 300 mm (300). z.B. Caradon Stelrad GALVA Typ 33 oder Gleichwertiges.
38SH04A	+ Flachheizkörper GALVA 33 300 400mm 567W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH04B	+ Flachheizkörper GALVA 33 300 500mm 709W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SH04C	+	Flachheizkörper GALVA 33 300 600mm 851W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH04D	+	Flachheizkörper GALVA 33 300 700mm 993W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH04E	+	Flachheizkörper GALVA 33 300 800mm 1134W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH04F	+	Flachheizkörper GALVA 33 300 900mm 1276W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH04G	+	Flachheizkörper GALVA 33 300 1000mm 1418W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH04H	+	Flachheizkörper GALVA 33 300 1100mm 1560W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH04I	+	Flachheizkörper GALVA 33 300 1200mm 1702W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH04J	+	Flachheizkörper GALVA 33 300 1400mm 1985W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SH04K	+	Flachheizkörper GALVA 33 300 1600mm 2269W			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH04L	+	Flachheizkörper GALVA 33 300 1800mm 2552W			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH04M	+	Flachheizkörper GALVA 33 300 2000mm 2836W			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH04N	+	Flachheizkörper GALVA 33 300 2200mm 3120W			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH04O	+	Flachheizkörper GALVA 33 300 2400mm 3403W			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH05	+	Galvanisierter, unverkleideter Plattenheizkörper, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i>			
		<ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 60 mm • Bauhöhe: 400 mm (400). z.B. Caradon Stelrad GALVA Typ 11 oder Gleichwertiges.			
38SH05A	+	Flachheizkörper GALVA 11 400 400mm 275W			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH05B	+	Flachheizkörper GALVA 11 400 500mm 344W			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

38SH05C	+	Flachheizkörper GALVA 11 400 600mm 412W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH05D	+	Flachheizkörper GALVA 11 400 700mm 481W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH05E	+	Flachheizkörper GALVA 11 400 800mm 550W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH05F	+	Flachheizkörper GALVA 11 400 900mm 618W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH05G	+	Flachheizkörper GALVA 11 400 1000mm 687W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH05H	+	Flachheizkörper GALVA 11 400 1100mm 756W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH05I	+	Flachheizkörper GALVA 11 400 1200mm 824W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH05J	+	Flachheizkörper GALVA 11 400 1400mm 962W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SH05K	+	Flachheizkörper GALVA 11 400 1600mm 1099W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH05L	+	Flachheizkörper GALVA 11 400 1800mm 1237W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH05M	+	Flachheizkörper GALVA 11 400 2000mm 1374W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH06	+	Galvanisierter, unverkleideter Plattenheizkörper, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i> <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 77 mm• Bauhöhe: 400 mm (400). z.B. Caradon Stelrad GALVA Typ 21 oder Gleichwertiges.				
38SH06A	+	Flachheizkörper GALVA 21 400 400mm 400W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH06B	+	Flachheizkörper GALVA 21 400 500mm 500W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH06C	+	Flachheizkörper GALVA 21 400 600mm 600W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH06D	+	Flachheizkörper GALVA 21 400 700mm 700W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SH06E	+	Flachheizkörper GALVA 21 400 800mm 800W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH06F	+	Flachheizkörper GALVA 21 400 900mm 900W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH06G	+	Flachheizkörper GALVA 21 400 1000mm 1000W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH06H	+	Flachheizkörper GALVA 21 400 1100mm 1100W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH06I	+	Flachheizkörper GALVA 21 400 1200mm 1200W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH06J	+	Flachheizkörper GALVA 21 400 1400mm 1400W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH06K	+	Flachheizkörper GALVA 21 400 1600mm 1600W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH06L	+	Flachheizkörper GALVA 21 400 1800mm 1800W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SH06M	+ Flachheizkörper GALVA 21 400 2000mm 2000W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH06N	+ Flachheizkörper GALVA 21 400 2200mm 2200W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH06O	+ Flachheizkörper GALVA 21 400 2400mm 2400W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH07	+ Galvanisierter, unverkleideter Plattenheizkörper, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 100 mm • Bauhöhe: 400 mm (400). z.B. Caradon Stelrad GALVA Typ 22 oder Gleichwertiges.
38SH07A	+ Flachheizkörper GALVA 22 400 400mm 512W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH07B	+ Flachheizkörper GALVA 22 400 500mm 641W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH07C	+ Flachheizkörper GALVA 22 400 600mm 769W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH07D	+ Flachheizkörper GALVA 22 400 700mm 897W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SH07E	+	Flachheizkörper GALVA 22 400 800mm 1025W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH07F	+	Flachheizkörper GALVA 22 400 900mm 1153W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH07G	+	Flachheizkörper GALVA 22 400 1000mm 1281W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH07H	+	Flachheizkörper GALVA 22 400 1100mm 1409W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH07I	+	Flachheizkörper GALVA 22 400 1200mm 1537W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH07J	+	Flachheizkörper GALVA 22 400 1400mm 1793W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH07K	+	Flachheizkörper GALVA 22 400 1600mm 2050W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH07L	+	Flachheizkörper GALVA 22 400 1800mm 2306W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SH07M	+	Flachheizkörper GALVA 22 400 2000mm 2562W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH07N	+	Flachheizkörper GALVA 22 400 2200mm 2818W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH07O	+	Flachheizkörper GALVA 22 400 2400mm 3074W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH07P	+	Flachheizkörper GALVA 22 400 2600mm 3331W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH07Q	+	Flachheizkörper GALVA 22 400 2800mm 3587W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH07R	+	Flachheizkörper GALVA 22 400 3000mm 3843W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH08	+	Galvanisierter, unverkleideter Plattenheizkörper, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i> <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 158 mm• Bauhöhe: 400 mm (400). z.B. Caradon Stelrad GALVA Typ 33 oder Gleichwertiges.					
38SH08A	+	Flachheizkörper GALVA 33 400 400mm 722W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SH08B	+	Flachheizkörper GALVA 33 400 500mm 903W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH08C	+	Flachheizkörper GALVA 33 400 600mm 1083W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH08D	+	Flachheizkörper GALVA 33 400 700mm 1264W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH08E	+	Flachheizkörper GALVA 33 400 800mm 1444W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH08F	+	Flachheizkörper GALVA 33 400 900mm 1625W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH08G	+	Flachheizkörper GALVA 33 400 1000mm 1805W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH08H	+	Flachheizkörper GALVA 33 400 1100mm 1986W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH08I	+	Flachheizkörper GALVA 33 400 1200mm 2166W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SH08J	+	Flachheizkörper GALVA 33 400 1400mm 2527W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH08K	+	Flachheizkörper GALVA 33 400 1600mm 2888W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH08L	+	Flachheizkörper GALVA 33 400 1800mm 3249W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH08M	+	Flachheizkörper GALVA 33 400 2000mm 3610W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH08N	+	Flachheizkörper GALVA 33 400 2200mm 3971W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH08O	+	Flachheizkörper GALVA 33 400 2400mm 4332W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH09	+	Galvanisierter, unverkleideter Plattenheizkörper, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i> <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 60 mm• Bauhöhe: 500 mm (500). z.B. Caradon Stelrad GALVA Typ 11 oder Gleichwertiges.				
38SH09A	+	Flachheizkörper GALVA 11 500 400mm 339W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SH09B	+	Flachheizkörper GALVA 11 500 500mm 424W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH09C	+	Flachheizkörper GALVA 11 500 600mm 509W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH09D	+	Flachheizkörper GALVA 11 500 700mm 594W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH09E	+	Flachheizkörper GALVA 11 500 800mm 678W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH09F	+	Flachheizkörper GALVA 11 500 900mm 763W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH09G	+	Flachheizkörper GALVA 11 500 1000mm 848W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH09H	+	Flachheizkörper GALVA 11 500 1100mm 933W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH09I	+	Flachheizkörper GALVA 11 500 1200mm 1018W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SH09J	+	Flachheizkörper GALVA 11 500 1400mm 1187W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH09K	+	Flachheizkörper GALVA 11 500 1600mm 1357W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH09L	+	Flachheizkörper GALVA 11 500 1800mm 1526W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH09M	+	Flachheizkörper GALVA 11 500 2000mm 1696W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH09N	+	Flachheizkörper GALVA 11 500 2200mm 1866W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH09O	+	Flachheizkörper GALVA 11 500 2400mm 2085W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH10	+	Galvanisierter, unverkleideter Plattenheizkörper, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i> <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 77 mm• Bauhöhe: 500 mm (500). z.B. Caradon Stelrad GALVA Typ 21 oder Gleichwertiges.					
38SH10A	+	Flachheizkörper GALVA 21 500 400mm 484W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SH10B	+	Flachheizkörper GALVA 21 500 500mm 605W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH10C	+	Flachheizkörper GALVA 21 500 600mm 726W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH10D	+	Flachheizkörper GALVA 21 500 700mm 847W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH10E	+	Flachheizkörper GALVA 21 500 800mm 968W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH10F	+	Flachheizkörper GALVA 21 500 900mm 1089W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH10G	+	Flachheizkörper GALVA 21 500 1000mm 1210W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH10H	+	Flachheizkörper GALVA 21 500 1100mm 1331W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH10I	+	Flachheizkörper GALVA 21 500 1200mm 1452W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SH10J	+ Flachheizkörper GALVA 21 500 1400mm 1694W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH10K	+ Flachheizkörper GALVA 21 500 1600mm 1936W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH10L	+ Flachheizkörper GALVA 21 500 1800mm 2178W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH10M	+ Flachheizkörper GALVA 21 500 2000mm 2420W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH10N	+ Flachheizkörper GALVA 21 500 2200mm 2662W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH10O	+ Flachheizkörper GALVA 21 500 2400mm 2904W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH11	+ Galvanisierter, unverkleideter Plattenheizkörper, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 100 mm • Bauhöhe: 500 mm (500). z.B. Caradon Stelrad GALVA Typ 22 oder Gleichwertiges.
38SH11A	+ Flachheizkörper GALVA 22 500 400mm 614W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SH11B	+	Flachheizkörper GALVA 22 500 500mm 768W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH11C	+	Flachheizkörper GALVA 22 500 600mm 921W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH11D	+	Flachheizkörper GALVA 22 500 700mm 1075W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH11E	+	Flachheizkörper GALVA 22 500 800mm 1228W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH11F	+	Flachheizkörper GALVA 22 500 900mm 1382W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH11G	+	Flachheizkörper GALVA 22 500 1000mm 1535W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH11H	+	Flachheizkörper GALVA 22 500 1100mm 1689W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH11I	+	Flachheizkörper GALVA 22 500 1200mm 1842W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SH11J	+	Flachheizkörper GALVA 22 500 1400mm 2149W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH11K	+	Flachheizkörper GALVA 22 500 1600mm 2456W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH11L	+	Flachheizkörper GALVA 22 500 1800mm 2763W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH11M	+	Flachheizkörper GALVA 22 500 2000mm 3070W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH11N	+	Flachheizkörper GALVA 22 500 2200mm 3377W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH11O	+	Flachheizkörper GALVA 22 500 2400mm 3684W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH11P	+	Flachheizkörper GALVA 22 500 2600mm 3991W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH11Q	+	Flachheizkörper GALVA 22 500 2800mm 4298W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SH11R	+	Flachheizkörper GALVA 22 500 3000mm 4605W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH12	+	Galvanisierter, unverkleideter Plattenheizkörper, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.				
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 158 mm• Bauhöhe: 500 mm (500).				
		z.B. Caradon Stelrad GALVA Typ 33 oder Gleichwertiges.				
38SH12A	+	Flachheizkörper GALVA 33 500 400mm 868W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH12B	+	Flachheizkörper GALVA 33 500 500mm 1085W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH12C	+	Flachheizkörper GALVA 33 500 600mm 1301W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH12D	+	Flachheizkörper GALVA 33 500 700mm 1518W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH12E	+	Flachheizkörper GALVA 33 500 800mm 1735W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH12F	+	Flachheizkörper GALVA 33 500 900mm 1952W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SH12G	+	Flachheizkörper GALVA 33 500 1000mm 2169W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH12H	+	Flachheizkörper GALVA 33 500 1100mm 2386W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH12I	+	Flachheizkörper GALVA 33 500 1200mm 2603W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH12J	+	Flachheizkörper GALVA 33 500 1400mm 3037W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH12K	+	Flachheizkörper GALVA 33 500 1600mm 3470W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH12L	+	Flachheizkörper GALVA 33 500 1800mm 3904W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH12M	+	Flachheizkörper GALVA 33 500 2000mm 4338W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH12N	+	Flachheizkörper GALVA 33 500 2200mm 4772W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SH12O	+	Flachheizkörper GALVA 33 500 2400mm 5206W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH13	+	Galvanisierter, unverkleideter Plattenheizkörper, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 60 mm• Bauhöhe: 600 mm (600).					
		z.B. Caradon Stelrad GALVA Typ 11 oder Gleichwertiges.					
38SH13A	+	Flachheizkörper GALVA 11 600 400mm 400W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH13B	+	Flachheizkörper GALVA 11 600 500mm 500W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH13C	+	Flachheizkörper GALVA 11 600 600mm 600W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH13D	+	Flachheizkörper GALVA 11 600 700mm 700W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH13E	+	Flachheizkörper GALVA 11 600 800mm 800W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH13F	+	Flachheizkörper GALVA 11 600 900mm 900W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SH13G	+	Flachheizkörper GALVA 11 600 1000mm 1000W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH13H	+	Flachheizkörper GALVA 11 600 1100mm 1100W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH13I	+	Flachheizkörper GALVA 11 600 1200mm 1200W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH13J	+	Flachheizkörper GALVA 11 600 1400mm 1400W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH13K	+	Flachheizkörper GALVA 11 600 1600mm 1600W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH13L	+	Flachheizkörper GALVA 11 600 1800mm 1800W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH13M	+	Flachheizkörper GALVA 11 600 2000mm 2000W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH13N	+	Flachheizkörper GALVA 11 600 2200mm 2200W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SH130	+	Flachheizkörper GALVA 11 600 2400mm 2400W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH14	+	Galvanisierter, unverkleideter Plattenheizkörper, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.				
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 77 mm• Bauhöhe: 600 mm (600).				
		z.B. Caradon Stelrad GALVA Typ 21 oder Gleichwertiges.				
38SH14A	+	Flachheizkörper GALVA 21 600 400mm 564W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH14B	+	Flachheizkörper GALVA 21 600 500mm 705W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH14C	+	Flachheizkörper GALVA 21 600 600mm 845W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH14D	+	Flachheizkörper GALVA 21 600 700mm 986W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH14E	+	Flachheizkörper GALVA 21 600 800mm 1127W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH14F	+	Flachheizkörper GALVA 21 600 900mm 1268W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SH14G	+	Flachheizkörper GALVA 21 600 1000mm 1409W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH14H	+	Flachheizkörper GALVA 21 600 1100mm 1550W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH14I	+	Flachheizkörper GALVA 21 600 1200mm 1691W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH14J	+	Flachheizkörper GALVA 21 600 1400mm 1973W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH14K	+	Flachheizkörper GALVA 21 600 1600mm 2254W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH14L	+	Flachheizkörper GALVA 21 600 1800mm 2536W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH14M	+	Flachheizkörper GALVA 21 600 2000mm 2818W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH14N	+	Flachheizkörper GALVA 21 600 2200mm 3100W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SH14O	+	Flachheizkörper GALVA 21 600 2400mm 3382W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH15	+	Galvanisierter, unverkleideter Plattenheizkörper, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 100 mm• Bauhöhe: 600 mm (600).					
		z.B. Caradon Stelrad GALVA Typ 22 oder Gleichwertiges.					
38SH15A	+	Flachheizkörper GALVA 22 600 400mm 711W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH15B	+	Flachheizkörper GALVA 22 600 500mm 889W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH15C	+	Flachheizkörper GALVA 22 600 600mm 1067W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH15D	+	Flachheizkörper GALVA 22 600 700mm 1245W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH15E	+	Flachheizkörper GALVA 22 600 800mm 1422W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH15F	+	Flachheizkörper GALVA 22 600 900mm 1600W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SH15G	+	Flachheizkörper GALVA 22 600 1000mm 1778W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH15H	+	Flachheizkörper GALVA 22 600 1100mm 1956W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH15I	+	Flachheizkörper GALVA 22 600 1200mm 2134W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH15J	+	Flachheizkörper GALVA 22 600 1400mm 2489W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH15K	+	Flachheizkörper GALVA 22 600 1600mm 2845W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH15L	+	Flachheizkörper GALVA 22 600 1800mm 3200W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH15M	+	Flachheizkörper GALVA 22 600 2000mm 3556W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH15N	+	Flachheizkörper GALVA 22 600 2200mm 3912W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SH15O	+	Flachheizkörper GALVA 22 600 2400mm 4267W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH15P	+	Flachheizkörper GALVA 22 600 2600mm 4623W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH15Q	+	Flachheizkörper GALVA 22 600 2800mm 4978W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH15R	+	Flachheizkörper GALVA 22 600 3000mm 5334W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH16	+	Galvanisierter, unverkleideter Plattenheizkörper, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i> <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 158 mm• Bauhöhe: 600 mm (600). z.B. Caradon Stelrad GALVA Typ 33 oder Gleichwertiges.				
38SH16A	+	Flachheizkörper GALVA 33 600 400mm 1006W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH16B	+	Flachheizkörper GALVA 33 600 500mm 1257W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH16C	+	Flachheizkörper GALVA 33 600 600mm 1508W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SH16D	+	Flachheizkörper GALVA 33 600 700mm 1760W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH16E	+	Flachheizkörper GALVA 33 600 800mm 2011W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH16F	+	Flachheizkörper GALVA 33 600 900mm 2263W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH16G	+	Flachheizkörper GALVA 33 600 1000mm 2514W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH16H	+	Flachheizkörper GALVA 33 600 1100mm 2765W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH16I	+	Flachheizkörper GALVA 33 600 1200mm 3017W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH16J	+	Flachheizkörper GALVA 33 600 1400mm 3520W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH16K	+	Flachheizkörper GALVA 33 600 1600mm 4022W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SH16L	+	Flachheizkörper GALVA 33 600 1800mm 4525W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH16M	+	Flachheizkörper GALVA 33 600 2000mm 5028W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH16N	+	Flachheizkörper GALVA 33 600 2200mm 5531W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH16O	+	Flachheizkörper GALVA 33 600 2400mm 6034W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH17	+	Galvanisierter, unverkleideter Plattenheizkörper, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen</i> . <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 60 mm• Bauhöhe: 700 mm (700). z.B. Caradon Stelrad GALVA Typ 11 oder Gleichwertiges.
38SH17A	+	Flachheizkörper GALVA 11 700 400mm 457W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH17B	+	Flachheizkörper GALVA 11 700 500mm 571W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH17C	+	Flachheizkörper GALVA 11 700 600mm 685W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SH17D	+	Flachheizkörper GALVA 11 700 700mm 799W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH17E	+	Flachheizkörper GALVA 11 700 800mm 914W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH17F	+	Flachheizkörper GALVA 11 700 900mm 1028W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH17G	+	Flachheizkörper GALVA 11 700 1000mm 1142W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH17H	+	Flachheizkörper GALVA 11 700 1100mm 1256W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH17I	+	Flachheizkörper GALVA 11 700 1200mm 1370W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH17J	+	Flachheizkörper GALVA 11 700 1400mm 1599W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH17K	+	Flachheizkörper GALVA 11 700 1600mm 1827W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SH17L	+ Flachheizkörper GALVA 11 700 1800mm 2056W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH17M	+ Flachheizkörper GALVA 11 700 2000mm 2284W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH18	+ Galvanisierter, unverkleideter Plattenheizkörper, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 77 mm • Bauhöhe: 700 mm (700). z.B. Caradon Stelrad GALVA Typ 21 oder Gleichwertiges.
38SH18A	+ Flachheizkörper GALVA 21 700 400mm 639W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH18B	+ Flachheizkörper GALVA 21 700 500mm 799W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH18C	+ Flachheizkörper GALVA 21 700 600mm 958W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH18D	+ Flachheizkörper GALVA 21 700 700mm 1118W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH18E	+ Flachheizkörper GALVA 21 700 800mm 1278W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SH18F	+	Flachheizkörper GALVA 21 700 900mm 1437W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH18G	+	Flachheizkörper GALVA 21 700 1000mm 1597W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH18H	+	Flachheizkörper GALVA 21 700 1100mm 1757W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH18I	+	Flachheizkörper GALVA 21 700 1200mm 1916W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH18J	+	Flachheizkörper GALVA 21 700 1400mm 2236W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH18K	+	Flachheizkörper GALVA 21 700 1600mm 2555W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH18L	+	Flachheizkörper GALVA 21 700 1800mm 2875W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH18M	+	Flachheizkörper GALVA 21 700 2000mm 3194W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SH19	+	Galvanisierter, unverkleideter Plattenheizkörper, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen</i> . <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 100 mm • Bauhöhe: 700 mm (700). z.B. Caradon Stelrad GALVA Typ 22 oder Gleichwertiges.				
38SH19A	+	Flachheizkörper GALVA 22 700 400mm 804W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH19B	+	Flachheizkörper GALVA 22 700 500mm 1006W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH19C	+	Flachheizkörper GALVA 22 700 600mm 1207W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH19D	+	Flachheizkörper GALVA 22 700 700mm 1408W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH19E	+	Flachheizkörper GALVA 22 700 800mm 1609W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH19F	+	Flachheizkörper GALVA 22 700 900mm 1810W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH19G	+	Flachheizkörper GALVA 22 700 1000mm 2011W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SH19H	+	Flachheizkörper GALVA 22 700 1100mm 2212W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH19I	+	Flachheizkörper GALVA 22 700 1200mm 2413W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH19J	+	Flachheizkörper GALVA 22 700 1400mm 2815W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH19K	+	Flachheizkörper GALVA 22 700 1600mm 3218W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH19L	+	Flachheizkörper GALVA 22 700 1800mm 3620W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH19M	+	Flachheizkörper GALVA 22 700 2000mm 4022W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH20	+	Galvanisierter, unverkleideter Plattenheizkörper, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i>					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 158 mm• Bauhöhe: 700 mm (700).					
		z.B. Caradon Stelrad GALVA Typ 33 oder Gleichwertiges.					
38SH20A	+	Flachheizkörper GALVA 33 700 400mm 1136W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SH20B	+	Flachheizkörper GALVA 33 700 500mm 1421W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH20C	+	Flachheizkörper GALVA 33 700 600mm 1705W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH20D	+	Flachheizkörper GALVA 33 700 700mm 1989W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH20E	+	Flachheizkörper GALVA 33 700 800mm 2273W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH20F	+	Flachheizkörper GALVA 33 700 900mm 2557W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH20G	+	Flachheizkörper GALVA 33 700 1000mm 2841W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH20H	+	Flachheizkörper GALVA 33 700 1100mm 3125W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH20I	+	Flachheizkörper GALVA 33 700 1200mm 3409W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SH20J	+ Flachheizkörper GALVA 33 700 1400mm 3977W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH20K	+ Flachheizkörper GALVA 33 700 1600mm 4546W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH20L	+ Flachheizkörper GALVA 33 700 1800mm 5114W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH20M	+ Flachheizkörper GALVA 33 700 2000mm 5682W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH21	+ Galvanisierter, unverkleideter Plattenheizkörper, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 60 mm • Bauhöhe: 900 mm (900). z.B. Caradon Stelrad GALVA Typ 11 oder Gleichwertiges.
38SH21A	+ Flachheizkörper GALVA 11 900 400mm 559W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH21B	+ Flachheizkörper GALVA 11 900 500mm 699W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH21C	+ Flachheizkörper GALVA 11 900 600mm 838W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SH21D	+	Flachheizkörper GALVA 11 900 700mm 978W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH21E	+	Flachheizkörper GALVA 11 900 800mm 1118W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH21F	+	Flachheizkörper GALVA 11 900 900mm 1257W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH21G	+	Flachheizkörper GALVA 11 900 1000mm 1397W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH21H	+	Flachheizkörper GALVA 11 900 1100mm 1537W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH21I	+	Flachheizkörper GALVA 11 900 1200mm 1676W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH21J	+	Flachheizkörper GALVA 11 900 1400mm 1956W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH21K	+	Flachheizkörper GALVA 11 900 1600mm 2235W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SH21L	+ Flachheizkörper GALVA 11 900 1800mm 2515W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH21M	+ Flachheizkörper GALVA 11 900 2000mm 2794W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH22	+ Galvanisierter, horizontaler Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit zusätzlicher galvanisierter Schutzschicht, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen</i> . Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 2 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde Mittelanschluss, 2 x 1/2 Innengewinde Rechtsanschluss unten• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 77 mm• Bauhöhe: 900 mm (900). z.B. Caradon Stelrad GALVA Typ 21 oder Gleichwertiges.
38SH22A	+ Flachheizkörper GALVA 21 900 400mm 776W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH22B	+ Flachheizkörper GALVA 21 900 500mm 971W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH22C	+ Flachheizkörper GALVA 21 900 600mm 1165W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH22D	+ Flachheizkörper GALVA 21 900 700mm 1359W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SH22E	+	Flachheizkörper GALVA 21 900 800mm 1553W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH22F	+	Flachheizkörper GALVA 21 900 900mm 1747W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH22G	+	Flachheizkörper GALVA 21 900 1000mm 1941W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH22H	+	Flachheizkörper GALVA 21 900 1100mm 2135W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH22I	+	Flachheizkörper GALVA 21 900 1200mm 2329W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH22J	+	Flachheizkörper GALVA 21 900 1400mm 2717W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH22K	+	Flachheizkörper GALVA 21 900 1600mm 3106W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH23	+	Galvanisierter, unverkleideter Plattenheizkörper, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i> <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 100 mm• Bauhöhe: 900 mm (900). z.B. Caradon Stelrad GALVA Typ 22 oder Gleichwertiges.				

38SH23A	+	Flachheizkörper GALVA 22 900 400mm 981W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH23B	+	Flachheizkörper GALVA 22 900 500mm 1227W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH23C	+	Flachheizkörper GALVA 22 900 600mm 1472W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH23D	+	Flachheizkörper GALVA 22 900 700mm 1717W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH23E	+	Flachheizkörper GALVA 22 900 800mm 1962W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH23F	+	Flachheizkörper GALVA 22 900 900mm 2208W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH23G	+	Flachheizkörper GALVA 22 900 1000mm 2453W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH23H	+	Flachheizkörper GALVA 22 900 1100mm 2698W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SH23I	+ Flachheizkörper GALVA 22 900 1200mm 2944W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH23J	+ Flachheizkörper GALVA 22 900 1400mm 3434W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH23K	+ Flachheizkörper GALVA 22 900 1600mm 3925W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH24	+ Galvanisierter, unverkleideter Plattenheizkörper, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 158 mm • Bauhöhe: 900 mm (900). z.B. Caradon Stelrad GALVA Typ 33 oder Gleichwertiges.
38SH24A	+ Flachheizkörper GALVA 33 900 400mm 1379W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH24B	+ Flachheizkörper GALVA 33 900 500mm 1724W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH24C	+ Flachheizkörper GALVA 33 900 600mm 2069W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH24D	+ Flachheizkörper GALVA 33 900 700mm 2414W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SH24E	+ Flachheizkörper GALVA 33 900 800mm 2758W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH24F	+ Flachheizkörper GALVA 33 900 900mm 3103W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH24G	+ Flachheizkörper GALVA 33 900 1000mm 3448W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH24H	+ Flachheizkörper GALVA 33 900 1100mm 3793W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH24I	+ Flachheizkörper GALVA 33 900 1200mm 4138W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH24J	+ Flachheizkörper GALVA 33 900 1400mm 4827W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH24K	+ Flachheizkörper GALVA 33 900 1600mm 5517W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH26	+ Unverkleideter Plattenheizkörper mit galvanisierter Unterbeschichtung ohne Konvektorblech, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 47 mm • Bauhöhe: 300 mm (300). z.B. Caradon Stelrad HYGIENE GALVA Typ 10 oder Gleichwertiges.

38SH26A	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 300 400mm 135W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH26B	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 300 500mm 169W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH26C	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 300 600mm 203W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH26D	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 300 700mm 237W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH26E	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 300 800mm 270W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH26F	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 300 900mm 304W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH26G	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 300 1000mm 338W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH26H	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 300 1100mm 372W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SH26I	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 300 1200mm 406W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH26J	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 300 1400mm 473W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH27	+	Unverkleideter Plattenheizkörper mit galvanisierter Unterbeschichtung ohne Konvektorblech, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i>				
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 77 mm• Bauhöhe: 300 mm (300).				
		z.B. Caradon Stelrad HYGIENE GALVA Typ 20 oder Gleichwertiges.				
38SH27A	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 300 400mm 228W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH27B	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 300 500mm 286W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH27C	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 300 600mm 343W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH27D	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 300 700mm 400W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH27E	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 300 800mm 457W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SH27F	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 300 900mm 514W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH27G	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 300 1000mm 571W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH27H	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 300 1100mm 628W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH27I	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 300 1200mm 685W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH27J	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 300 1400mm 799W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH27K	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 300 1600mm 914W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH27L	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 300 1800mm 1028W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH27M	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 300 2000mm 1142W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SH27N	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 300 2200mm 1256W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH27O	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 300 2400mm 1370W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH28	+	Unverkleideter Plattenheizkörper mit galvanisierter Unterbeschichtung ohne Konvektorblech, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i>				
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 158 mm• Bauhöhe: 300 mm (300).				
		z.B. Caradon Stelrad HYGIENE GALVA Typ 30 oder Gleichwertiges.				
38SH28A	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 300 400mm 344W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH28B	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 300 500mm 430W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH28C	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 300 600mm 515W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH28D	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 300 700mm 601W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH28E	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 300 800mm 687W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SH28F	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 300 900mm 773W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH28G	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 300 1000mm 859W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH28H	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 300 1100mm 945W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH28I	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 300 1200mm 1031W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH28J	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 300 1400mm 1203W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH28K	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 300 1600mm 1374W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH28L	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 300 1800mm 1546W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH28M	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 300 2000mm 1718W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SH28N	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 300 2200mm 1890W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH28O	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 300 2400mm 2062W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH29	+	Unverkleideter Plattenheizkörper mit galvanisierter Unterbeschichtung ohne Konvektorblech, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i>				
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 47 mm• Bauhöhe: 400 mm (400).				
		z.B. Caradon Stelrad HYGIENE GALVA Typ 10 oder Gleichwertiges.				
38SH29A	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 400 400mm 172W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH29B	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 400 500mm 215W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH29C	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 400 600mm 258W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH29D	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 400 700mm 301W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH29E	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 400 800mm 344W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SH29F	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 400 900mm 387W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH29G	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 400 1000mm 430W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH29H	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 400 1100mm 473W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH29I	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 400 1200mm 516W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH29J	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 400 1400mm 602W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH29K	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 400 1600mm 688W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH29L	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 400 1800mm 774W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH29M	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 400 2000mm 860W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

		LB-HT-014+ABK-023	Preisangaben in EUR	
38SH30	+ Unverkleideter Plattenheizkörper mit galvanisierter Unterbeschichtung ohne Konvektorblech, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i>			
	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 77 mm • Bauhöhe: 400 mm (400). z.B. Caradon Stelrad HYGIENE GALVA Typ 20 oder Gleichwertiges.			
38SH30A	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 400 400mm 2932			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH30B	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 400 500mm 365W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH30C	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 400 600mm 438W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH30D	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 400 700mm 511W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH30E	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 400 800mm 584W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH30F	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 400 900mm 657W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH30G	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 400 1000mm 730W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:

38SH30H	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 400 1100mm 803W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH30I	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 400 1200mm 876W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH30J	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 400 1400mm 1022W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH30K	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 400 1600mm 1168W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH30L	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 400 1800mm 1314W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH30M	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 400 2000mm 1460W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH30N	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 400 2200mm 1606W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH30O	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 400 2400mm 1752W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

		LB-HT-014+ABK-023	Preisangaben in EUR	
38SH31	+ Unverkleideter Plattenheizkörper mit galvanisierter Unterbeschichtung ohne Konvektorblech, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i>			
	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 158 mm • Bauhöhe: 400 mm (400). z.B. Caradon Stelrad HYGIENE GALVA Typ 30 oder Gleichwertiges.			
38SH31A	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 400 400mm 4329W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH31B	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 400 500mm 537W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH31C	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 400 600mm 644W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH31D	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 400 700mm 751W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH31E	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 400 800mm 858W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH31F	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 400 900mm 966W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH31G	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 400 1000mm 1073W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:

38SH31H	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 400 1100mm 1180W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH31I	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 400 1200mm 1288W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH31J	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 400 1400mm 1502W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH31K	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 400 1600mm 1717W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH31L	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 400 1800mm 1931W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH31M	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 400 2000mm 2146W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH31N	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 400 2200mm 2361W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH31O	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 400 2400mm 2575W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

		LB-HT-014+ABK-023	Preisangaben in EUR	
38SH32	+ Unverkleideter Plattenheizkörper mit galvanisierter Unterbeschichtung ohne Konvektorblech, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i>			
	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 47 mm • Bauhöhe: 500 mm (500). z.B. Caradon Stelrad HYGIENE GALVA Typ 10 oder Gleichwertiges.			
38SH32A	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 500 400mm 208W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH32B	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 500 500mm 261W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH32C	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 500 600mm 313W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH32D	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 500 700mm 365W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH32E	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 500 800mm 417W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH32F	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 500 900mm 469W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH32G	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 500 1000mm 521W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:

38SH32H	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 500 1100mm 573W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH32I	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 500 1200mm 625W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH32J	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 500 1400mm 729W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH32K	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 500 1600mm 834W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH32L	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 500 1800mm 938W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH32M	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 500 2000mm 1042W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH32N	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 500 2200mm 1146W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH32O	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 500 2400mm 1250W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

		LB-HT-014+ABK-023	Preisangaben in EUR	
38SH33	+ Unverkleideter Plattenheizkörper mit galvanisierter Unterbeschichtung ohne Konvektorblech, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i>			
	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 77 mm • Bauhöhe: 500 mm (500). z.B. Caradon Stelrad HYGIENE GALVA Typ 20 oder Gleichwertiges.			
38SH33A	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 500 400mm 353W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH33B	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 500 500mm 442W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH33C	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 500 600mm 530W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH33D	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 500 700mm 618W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH33E	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 500 800mm 706W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH33F	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 500 900mm 795W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH33G	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 500 1000mm 883W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:

38SH33H	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 500 1100mm 971W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH33I	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 500 1200mm 1060W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH33J	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 500 1400mm 1236W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH33K	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 500 1600mm 1413W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH33L	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 500 1800mm 1589W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH33M	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 500 2000mm 1766W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH33N	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 500 2200mm 1943W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH33O	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 500 2400mm 2119W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

		LB-HT-014+ABK-023	Preisangaben in EUR	
38SH34	+ Unverkleideter Plattenheizkörper mit galvanisierter Unterbeschichtung ohne Konvektorblech, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i>			
	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 158 mm • Bauhöhe: 500 mm (500). z.B. Caradon Stelrad HYGIENE GALVA Typ 30 oder Gleichwertiges.			
38SH34A	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 500 400mm 511W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH34B	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 500 500mm 639W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH34C	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 500 600mm 766W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH34D	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 500 700mm 894W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH34E	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 500 800mm 1022W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH34F	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 500 900mm 1149W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH34G	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 500 1000mm 1271W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:

38SH34H	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 500 1100mm 1405W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH34I	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 500 1200mm 1532W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH34J	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 500 1400mm 1788W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH34K	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 500 1600mm 2043W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH34L	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 500 1800mm 2299W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH34M	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 500 2000mm 2554W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH34N	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 500 2200mm 2809W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH34O	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 500 2400mm 3065W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

		LB-HT-014+ABK-023	Preisangaben in EUR	
38SH35	+ Unverkleideter Plattenheizkörper mit galvanisierter Unterbeschichtung ohne Konvektorblech, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i>			
	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 47 mm • Bauhöhe: 600 mm (600). z.B. Caradon Stelrad HYGIENE GALVA Typ 10 oder Gleichwertiges.			
38SH35A	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 600 400mm 244W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH35B	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 600 500mm 305W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH35C	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 600 600mm 366W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH35D	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 600 700mm 427W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH35E	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 600 800mm 488W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH35F	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 600 900mm 549W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH35G	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 600 1000mm 610W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:

38SH35H	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 600 1100mm 671W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH35I	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 600 1200mm 732W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH35J	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 600 1400mm 854W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH35K	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 600 1600mm 976W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH35L	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 600 1800mm 1089W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH35M	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 600 2000mm 1220W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH35N	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 600 2200mm 1342W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH35O	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 600 2400mm 1464W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

		LB-HT-014+ABK-023	Preisangaben in EUR	
38SH36	+ Unverkleideter Plattenheizkörper mit galvanisierter Unterbeschichtung ohne Konvektorblech, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i>			
	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 77 mm • Bauhöhe: 600 mm (600). z.B. Caradon Stelrad HYGIENE GALVA Typ 20 oder Gleichwertiges.			
38SH36A	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 600 400mm 412W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH36B	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 600 500mm 516W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH36C	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 600 600mm 619W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH36D	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 600 700mm 722W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH36E	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 600 800mm 825W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH36F	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 600 900mm 928W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH36G	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 600 1000mm 1031W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:

38SH36H	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 600 1100mm 1134W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH36I	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 600 1200mm 1237W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH36J	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 600 1400mm 1443W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH36K	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 600 1600mm 1650W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH36L	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 600 1800mm 1856W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH36M	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 600 2000mm 2062W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH36N	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 600 2200mm 2268W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH36O	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 600 2400mm 2474W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

		LB-HT-014+ABK-023	Preisangaben in EUR	
38SH37	+ Unverkleideter Plattenheizkörper mit galvanisierter Unterbeschichtung ohne Konvektorblech, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i>			
	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 158 mm • Bauhöhe: 600 mm (600). z.B. Caradon Stelrad HYGIENE GALVA Typ 30 oder Gleichwertiges.			
38SH37A	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 600 400mm 590W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH37B	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 600 500mm 737W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH37C	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 600 600mm 884W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH37D	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 600 700mm 1032W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH37E	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 600 800mm 1179W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH37F	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 600 900mm 1327W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH37G	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 600 1000mm 1474W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:

38SH37H	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 600 1100mm 1621W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH37I	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 600 1200mm 1769W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH37J	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 600 1400mm 2064W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH37K	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 600 1600mm 2358W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH37L	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 600 1800mm 2653W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH37M	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 600 2000mm 2948W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH37N	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 600 2200mm 3243W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH37O	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 600 2400mm 3538W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

		LB-HT-014+ABK-023	Preisangaben in EUR	
38SH38	+ Unverkleideter Plattenheizkörper mit galvanisierter Unterbeschichtung ohne Konvektorblech, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i>			
	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 47 mm • Bauhöhe: 700 mm (700). z.B. Caradon Stelrad HYGIENE GALVA Typ 10 oder Gleichwertiges.			
38SH38A	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 700 400mm 280W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH38B	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 700 500mm 350W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH38C	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 700 600mm 419W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH38D	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 700 700mm 489W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH38E	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 700 800mm 559W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH38F	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 700 900mm 629W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SH38G	+ Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 700 1000mm 699W			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:

38SH38H	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 700 1100mm 769W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH38I	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 700 1200mm 839W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH38J	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 700 1400mm 979W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH38K	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 700 1600mm 1118W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH38L	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 700 1800mm 1258W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH38M	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 700 2000mm 1398W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH39	+	Unverkleideter Plattenheizkörper mit galvanisierter Unterbeschichtung ohne Konvektorblech, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i> <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 77 mm• Bauhöhe: 700 mm (700). z.B. Caradon Stelrad HYGIENE GALVA Typ 20 oder Gleichwertiges.				
38SH39A	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 700 400mm 470W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SH39B	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 700 500mm 587W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH39C	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 700 600mm 704W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH39D	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 700 700mm 822W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH39E	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 700 800mm 939W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH39F	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 700 900mm 1057W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH39G	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 700 1000mm 1174W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH39H	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 700 1100mm 1291W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH39I	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 700 1200mm 1409W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SH39J	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 700 1400mm 1644W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH39K	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 700 1600mm 1878W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH39L	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 700 1800mm 2113W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH39M	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 700 2000mm 2348W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH40	+	Unverkleideter Plattenheizkörper mit galvanisierter Unterbeschichtung ohne Konvektorblech, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i>					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 158 mm• Bauhöhe: 700 mm (700).					
		z.B. Caradon Stelrad HYGIENE GALVA Typ 30 oder Gleichwertiges.					
38SH40A	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 700 400mm 666W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH40B	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 700 500mm 833W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH40C	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 700 600mm 1000W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SH40D	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 700 700mm 1166W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH40E	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 700 800mm 1333W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH40F	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 700 900mm 1499W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH40G	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 700 1000mm 1666W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH40H	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 700 1100mm 1833W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH40I	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 700 1200mm 1999W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH40J	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 700 1400mm 2332W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH40K	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 700 1600mm 2666W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SH40L	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 700 1800mm 2999W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH40M	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 700 2000mm 3332W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH41	+	Unverkleideter Plattenheizkörper mit galvanisierter Unterbeschichtung ohne Konvektorblech, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i>				
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 47 mm• Bauhöhe: 900 mm (900).				
		z.B. Caradon Stelrad HYGIENE GALVA Typ 10 oder Gleichwertiges.				
38SH41A	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 900 400mm 351W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH41B	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 900 500mm 439W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH41C	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 900 600mm 526W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH41D	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 900 700mm 614W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH41E	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 900 800mm 702W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SH41F	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 900 900mm 789W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH41G	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 900 1000mm 877W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH41H	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 900 1100mm 965W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH41I	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 900 1200mm 1052W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH41J	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 900 1400mm 1228W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH41K	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 10 900 1600mm 1403W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH42	+	Unverkleideter Plattenheizkörper mit galvanisierter Unterbeschichtung ohne Konvektorblech, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i> <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 77 mm• Bauhöhe: 900 mm (900). z.B. Caradon Stelrad HYGIENE GALVA Typ 20 oder Gleichwertiges.				
38SH42A	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 900 400mm 580W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SH42B	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 900 500mm 725W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH42C	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 900 600mm 869W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH42D	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 900 700mm 1014W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH42E	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 900 800mm 1159W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH42F	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 900 900mm 1304W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH42G	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 900 1000mm 1449W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH42H	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 900 1100mm 1594W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH42I	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 900 1200mm 1739W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SH42J	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 900 1400mm 2029W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH42K	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 20 900 1600mm 2318W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH43	+	Unverkleideter Plattenheizkörper mit galvanisierter Unterbeschichtung ohne Konvektorblech, speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i>				
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 158 mm• Bauhöhe: 900 mm (900).				
		z.B. Caradon Stelrad HYGIENE GALVA Typ 30 oder Gleichwertiges.				
38SH43A	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 900 400mm 816W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH43B	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 900 500mm 1020W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH43C	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 900 600mm 1223W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH43D	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 900 700mm 1427W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH43E	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 900 800mm 1631W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SH43F	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 900 900mm 1835W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH43G	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 900 1000mm 2039W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH43H	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 900 1100mm 2243W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH43I	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 900 1200mm 2447W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH43J	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 900 1400mm 2855W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH43K	+	Flachheizkörper HYGIENE GALVA 30 900 1600mm 3262W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH45	+	Unverkleideter Plattenheizkörper ohne Konvektorblech, speziell entwickelt für Bereiche in denen Hygiene und Sicherheit wichtig sind, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i> <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 47 mm• Bauhöhe: 300 mm (300). z.B. Caradon Stelrad HYGIENE Typ 10 oder Gleichwertiges.				
38SH45A	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 300 400mm 135W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SH45B	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 300 500mm 169W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH45C	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 300 600mm 203W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH45D	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 300 700mm 237W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH45E	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 300 800mm 270W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH45F	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 300 900mm 304W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH45G	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 300 1000mm 338W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH45H	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 300 1100mm 372W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH45I	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 300 1200mm 406W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SH45J	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 300 1400mm 473W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH46	+	Unverkleideter Plattenheizkörper ohne Konvektorblech, speziell entwickelt für Bereiche in denen Hygiene und Sicherheit wichtig sind, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i>					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 77 mm• Bauhöhe: 300 mm (300).					
		z.B. Caradon Stelrad HYGIENE Typ 20 oder Gleichwertiges.					
38SH46A	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 300 400mm 228W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH46B	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 300 500mm 286W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH46C	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 300 600mm 343W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH46D	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 300 700mm 400W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH46E	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 300 800mm 457W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH46F	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 300 900mm 514W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SH46G	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 300 1000mm 571W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH46H	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 300 1100mm 628W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH46I	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 300 1200mm 685W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH46J	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 300 1400mm 799W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH46K	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 300 1600mm 914W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH46L	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 300 1800mm 1028W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH46M	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 300 2000mm 1142W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH46N	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 300 2200mm 1256W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SH46O	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 300 2400mm 1370W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SH47	+	Unverkleideter Plattenheizkörper ohne Konvektorblech, speziell entwickelt für Bereiche in denen Hygiene und Sicherheit wichtig sind, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i>					
<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 158 mm• Bauhöhe: 300 mm (300).							
z.B. Caradon Stelrad HYGIENE Typ 30 oder Gleichwertiges.							
38SH47A	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 300 400mm 344W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SH47B	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 300 500mm 430W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SH47C	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 300 600mm 515W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SH47D	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 300 700mm 601W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SH47E	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 300 800mm 687W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							
38SH47F	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 300 900mm 773W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L: S: EP: 0,00 Stk PP:							

38SH47G	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 300 1000mm 859W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH47H	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 300 1100mm 945W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH47I	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 300 1200mm 1031W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH47J	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 300 1400mm 1203W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH47K	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 300 1600mm 1374W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH47L	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 300 1800mm 1546W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH47M	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 300 2000mm 1718W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH47N	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 300 2200mm 1890W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SH47O	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 300 2400mm 2062W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH48	+	Unverkleideter Plattenheizkörper ohne Konvektorblech, speziell entwickelt für Bereiche in denen Hygiene und Sicherheit wichtig sind, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i>				
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 47 mm• Bauhöhe: 400 mm (400).				
		z.B. Caradon Stelrad HYGIENE Typ 10 oder Gleichwertiges.				
38SH48A	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 400 400mm 172W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH48B	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 400 500mm 215W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH48C	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 400 600mm 258W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH48D	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 400 700mm 301W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH48E	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 400 800mm 344W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH48F	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 400 900mm 387W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SH48G	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 400 1000mm 430W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH48H	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 400 1100mm 473W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH48I	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 400 1200mm 516W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH48J	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 400 1400mm 602W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH48K	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 400 1600mm 688W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH48L	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 400 1800mm 774W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH48M	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 400 2000mm 860W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH49	+	Unverkleideter Plattenheizkörper ohne Konvektorblech, speziell entwickelt für Bereiche in denen Hygiene und Sicherheit wichtig sind, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i> <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 77 mm• Bauhöhe: 400 mm (400). z.B. Caradon Stelrad HYGIENE Typ 20 oder Gleichwertiges.

38SH49A	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 400 400mm 2932					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH49B	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 400 500mm 365W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH49C	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 400 600mm 438W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH49D	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 400 700mm 511W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH49E	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 400 800mm 584W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH49F	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 400 900mm 657W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH49G	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 400 1000mm 730W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH49H	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 400 1100mm 803W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SH49I	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 400 1200mm 876W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH49J	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 400 1400mm 1022W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH49K	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 400 1600mm 1168W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH49L	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 400 1800mm 1314W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH49M	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 400 2000mm 1460W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH49N	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 400 2200mm 1606W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH49O	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 400 2400mm 1752W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH50	+	Unverkleideter Plattenheizkörper ohne Konvektorblech, speziell entwickelt für Bereiche in denen Hygiene und Sicherheit wichtig sind, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i> <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 158 mm• Bauhöhe: 400 mm (400). z.B. Caradon Stelrad HYGIENE Typ 30 oder Gleichwertiges.

38SH50A	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 400 400mm 4329W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH50B	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 400 500mm 537W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH50C	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 400 600mm 644W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH50D	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 400 700mm 751W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH50E	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 400 800mm 858W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH50F	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 400 900mm 966W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH50G	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 400 1000mm 1073W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH50H	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 400 1100mm 1180W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SH50I	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 400 1200mm 1288W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH50J	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 400 1400mm 1502W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH50K	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 400 1600mm 1717W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH50L	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 400 1800mm 1931W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH50M	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 400 2000mm 2146W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH50N	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 400 2200mm 2361W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH50O	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 400 2400mm 2575W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH51	+	Unverkleideter Plattenheizkörper ohne Konvektorblech, speziell entwickelt für Bereiche in denen Hygiene und Sicherheit wichtig sind, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i> <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 47 mm• Bauhöhe: 500 mm (500). z.B. Caradon Stelrad HYGIENE Typ 10 oder Gleichwertiges.

38SH51A	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 500 400mm 208W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH51B	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 500 500mm 261W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH51C	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 500 600mm 313W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH51D	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 500 700mm 365W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH51E	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 500 800mm 417W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH51F	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 500 900mm 469W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH51G	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 500 1000mm 521W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH51H	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 500 1100mm 573W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SH51I	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 500 1200mm 625W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH51J	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 500 1400mm 729W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH51K	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 500 1600mm 834W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH51L	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 500 1800mm 938W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH51M	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 500 2000mm 1042W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH51N	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 500 2200mm 1146W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH51O	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 500 2400mm 1250W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH52	+	Unverkleideter Plattenheizkörper ohne Konvektorblech, speziell entwickelt für Bereiche in denen Hygiene und Sicherheit wichtig sind, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i> <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 77 mm• Bauhöhe: 500 mm (500). z.B. Caradon Stelrad HYGIENE Typ 20 oder Gleichwertiges.

38SH52A	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 500 400mm 353W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH52B	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 500 500mm 442W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH52C	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 500 600mm 530W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH52D	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 500 700mm 618W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH52E	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 500 800mm 706W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH52F	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 500 900mm 795W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH52G	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 500 1000mm 883W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH52H	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 500 1100mm 971W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SH52I	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 500 1200mm 1060W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH52J	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 500 1400mm 1236W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH52K	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 500 1600mm 1413W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH52L	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 500 1800mm 1589W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH52M	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 500 2000mm 1766W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH52N	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 500 2200mm 1943W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH52O	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 500 2400mm 2119W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH53	+	Unverkleideter Plattenheizkörper ohne Konvektorblech, speziell entwickelt für Bereiche in denen Hygiene und Sicherheit wichtig sind, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i> <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 158 mm• Bauhöhe: 500 mm (500). z.B. Caradon Stelrad HYGIENE Typ 30 oder Gleichwertiges.

38SH53A	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 500 400mm 511W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH53B	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 500 500mm 639W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH53C	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 500 600mm 766W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH53D	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 500 700mm 894W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH53E	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 500 800mm 1022W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH53F	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 500 900mm 1149W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH53G	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 500 1000mm 1271W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH53H	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 500 1100mm 1405W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SH53I	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 500 1200mm 1532W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH53J	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 500 1400mm 1788W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH53K	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 500 1600mm 2043W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH53L	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 500 1800mm 2299W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH53M	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 500 2000mm 2554W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH53N	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 500 2200mm 2809W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH53O	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 500 2400mm 3065W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH54	+	Unverkleideter Plattenheizkörper ohne Konvektorblech, speziell entwickelt für Bereiche in denen Hygiene und Sicherheit wichtig sind, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i> <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 47 mm• Bauhöhe: 600 mm (600). z.B. Caradon Stelrad HYGIENE Typ 10 oder Gleichwertiges.

38SH54A	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 600 400mm 244W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH54B	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 600 500mm 305W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH54C	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 600 600mm 366W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH54D	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 600 700mm 427W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH54E	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 600 800mm 488W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH54F	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 600 900mm 549W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH54G	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 600 1000mm 610W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH54H	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 600 1100mm 671W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SH54I	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 600 1200mm 732W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH54J	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 600 1400mm 854W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH54K	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 600 1600mm 976W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH54L	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 600 1800mm 1089W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH54M	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 600 2000mm 1220W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH54N	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 600 2200mm 1342W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH54O	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 600 2400mm 1464W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH55	+	Unverkleideter Plattenheizkörper ohne Konvektorblech, speziell entwickelt für Bereiche in denen Hygiene und Sicherheit wichtig sind, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i> <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 77 mm• Bauhöhe: 600 mm (600). z.B. Caradon Stelrad HYGIENE Typ 20 oder Gleichwertiges.

38SH55A	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 600 400mm 412W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH55B	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 600 500mm 516W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH55C	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 600 600mm 619W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH55D	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 600 700mm 722W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH55E	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 600 800mm 825W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH55F	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 600 900mm 928W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH55G	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 600 1000mm 1031W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH55H	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 600 1100mm 1134W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SH55I	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 600 1200mm 1237W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH55J	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 600 1400mm 1443W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH55K	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 600 1600mm 1650W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH55L	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 600 1800mm 1856W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH55M	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 600 2000mm 2062W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH55N	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 600 2200mm 2268W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH55O	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 600 2400mm 2474W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH56	+	Unverkleideter Plattenheizkörper ohne Konvektorblech, speziell entwickelt für Bereiche in denen Hygiene und Sicherheit wichtig sind, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen</i> . <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 158 mm• Bauhöhe: 600 mm (600). z.B. Caradon Stelrad HYGIENE Typ 30 oder Gleichwertiges.

38SH56A	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 600 400mm 590W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH56B	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 600 500mm 737W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH56C	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 600 600mm 884W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH56D	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 600 700mm 1032W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH56E	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 600 800mm 1179W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH56F	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 600 900mm 1327W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH56G	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 600 1000mm 1474W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH56H	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 600 1100mm 1621W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SH56I	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 600 1200mm 1769W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH56J	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 600 1400mm 2064W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH56K	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 600 1600mm 2358W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH56L	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 600 1800mm 2653W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH56M	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 600 2000mm 2948W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH56N	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 600 2200mm 3243W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH56O	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 600 2400mm 3538W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH57	+	Unverkleideter Plattenheizkörper ohne Konvektorblech, speziell entwickelt für Bereiche in denen Hygiene und Sicherheit wichtig sind, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen</i> . <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 47 mm• Bauhöhe: 700 mm (700). z.B. Caradon Stelrad HYGIENE Typ 10 oder Gleichwertiges.

38SH57A	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 700 400mm 280W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH57B	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 700 500mm 350W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH57C	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 700 600mm 419W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH57D	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 700 700mm 489W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH57E	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 700 800mm 559W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH57F	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 700 900mm 629W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH57G	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 700 1000mm 699W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH57H	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 700 1100mm 769W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SH57I	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 700 1200mm 839W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH57J	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 700 1400mm 979W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH57K	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 700 1600mm 1118W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH57L	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 700 1800mm 1258W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH57M	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 700 2000mm 1398W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH58	+	Unverkleideter Plattenheizkörper ohne Konvektorblech, speziell entwickelt für Bereiche in denen Hygiene und Sicherheit wichtig sind, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i> <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 77 mm• Bauhöhe: 700 mm (700). z.B. Caradon Stelrad HYGIENE Typ 20 oder Gleichwertiges.					
38SH58A	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 700 400mm 470W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH58B	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 700 500mm 587W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SH58C	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 700 600mm 704W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH58D	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 700 700mm 822W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH58E	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 700 800mm 939W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH58F	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 700 900mm 1057W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH58G	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 700 1000mm 1174W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH58H	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 700 1100mm 1291W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH58I	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 700 1200mm 1409W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH58J	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 700 1400mm 1644W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SH58K	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 700 1600mm 1878W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH58L	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 700 1800mm 2113W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH58M	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 700 2000mm 2348W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH59	+	Unverkleideter Plattenheizkörper ohne Konvektorblech, speziell entwickelt für Bereiche in denen Hygiene und Sicherheit wichtig sind, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i> <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 158 mm• Bauhöhe: 700 mm (700). z.B. Caradon Stelrad HYGIENE Typ 30 oder Gleichwertiges.
38SH59A	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 700 400mm 666W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH59B	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 700 500mm 833W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH59C	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 700 600mm 1000W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH59D	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 700 700mm 1166W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SH59E	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 700 800mm 1333W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH59F	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 700 900mm 1499W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH59G	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 700 1000mm 1666W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH59H	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 700 1100mm 1833W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH59I	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 700 1200mm 1999W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH59J	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 700 1400mm 2332W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH59K	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 700 1600mm 2666W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SH59L	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 700 1800mm 2999W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SH59M	+ Flachheizkörper HYGIENE 30 700 2000mm 3332W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH60	+ Unverkleideter Plattenheizkörper ohne Konvektorblech, speziell entwickelt für Bereiche in denen Hygiene und Sicherheit wichtig sind, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen</i> . <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 47 mm • Bauhöhe: 900 mm (900). z.B. Caradon Stelrad HYGIENE Typ 10 oder Gleichwertiges.
38SH60A	+ Flachheizkörper HYGIENE 10 900 400mm 351W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH60B	+ Flachheizkörper HYGIENE 10 900 500mm 439W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH60C	+ Flachheizkörper HYGIENE 10 900 600mm 526W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH60D	+ Flachheizkörper HYGIENE 10 900 700mm 614W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH60E	+ Flachheizkörper HYGIENE 10 900 800mm 702W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH60F	+ Flachheizkörper HYGIENE 10 900 900mm 789W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SH60G	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 900 1000mm 877W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH60H	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 900 1100mm 965W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH60I	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 900 1200mm 1052W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH60J	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 900 1400mm 1228W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH60K	+	Flachheizkörper HYGIENE 10 900 1600mm 1403W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH61	+	Unverkleideter Plattenheizkörper ohne Konvektorblech, speziell entwickelt für Bereiche in denen Hygiene und Sicherheit wichtig sind, <i>ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen.</i> <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 77 mm• Bauhöhe: 900 mm (900). z.B. Caradon Stelrad HYGIENE Typ 20 oder Gleichwertiges.				
38SH61A	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 900 400mm 580W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH61B	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 900 500mm 725W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SH61C	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 900 600mm 869W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH61D	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 900 700mm 1014W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH61E	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 900 800mm 1159W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH61F	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 900 900mm 1304W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH61G	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 900 1000mm 1449W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH61H	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 900 1100mm 1594W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH61I	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 900 1200mm 1739W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH61J	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 900 1400mm 2029W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SH61K	+	Flachheizkörper HYGIENE 20 900 1600mm 2318W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH62	+	Unverkleideter Plattenheizkörper ohne Konvektorblech, speziell entwickelt für Bereiche in denen Hygiene und Sicherheit wichtig sind, ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 158 mm• Bauhöhe: 900 mm (900). z.B. Caradon Stelrad HYGIENE Typ 30 oder Gleichwertiges.				
38SH62A	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 900 400mm 816W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH62B	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 900 500mm 1020W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH62C	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 900 600mm 1223W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH62D	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 900 700mm 1427W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH62E	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 900 800mm 1631W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH62F	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 900 900mm 1835W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SH62G	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 900 1000mm 2039W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH62H	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 900 1100mm 2243W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH62I	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 900 1200mm 2447W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH62J	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 900 1400mm 2855W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH62K	+	Flachheizkörper HYGIENE 30 900 1600mm 3262W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH64	+	Vertikalheizkörper mit Mittenanschluss und mit galvanisierter Schutzschicht. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Mitten- und Seitenanschluss• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 47 mm• Bauhöhe: 1600 mm (1600). z.B. Caradon Stelrad VERTICAL GALVA Typ 10 oder Gleichwertiges.					
38SH64A	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 10 1600 300mm 503W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH64B	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 10 1600 400mm 671W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SH64C	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 10 1600 500mm 839W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH64D	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 10 1600 600mm 1006W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH64E	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 10 1600 700mm 1174W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH65	+	Vertikalheizkörper mit Mittenanschluss und mit galvanisierter Schutzschicht und <i>mit Seitenverkleidungen</i> . <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Mitten- und Seitenanschluss• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 47 mm• Bauhöhe: 1600 mm (1600). z.B. Caradon Stelrad VERTICAL GALVA Typ 11 oder Gleichwertiges.					
38SH65A	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 11 1600 300mm 647W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH65B	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 11 1600 400mm 863W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH65C	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 11 1600 500mm 1079W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH65D	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 11 1600 600mm 1294W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SH65E	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 11 1600 700mm 1510W
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH66	+	Vertikalheizkörper mit Mittenanschluss und mit galvanisierter Schutzschicht und mit Seitenverkleidungen.
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Mitten- und Seitenanschluss, die Durchflussrichtung ist umkehrbar• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 77 mm• Bauhöhe: 1600 mm (1600).
		z.B. Caradon Stelrad VERTICAL GALVA Typ 20 oder Gleichwertiges.
38SH66A	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 20 1600 300mm 778W
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH66B	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 20 1600 400mm 1037W
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH66C	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 20 1600 500mm 1296W
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH66D	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 20 1600 600mm 1555W
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH66E	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 20 1600 700mm 1814W
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH67	+	Vertikalheizkörper mit Mittenanschluss und mit galvanisierter Schutzschicht und mit Seitenverkleidungen.
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Mitten- und Seitenanschluss, die Durchflussrichtung ist umkehrbar• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 77 mm

- Bauhöhe: 1600 mm (1600).

z.B. Caradon Stelrad VERTICAL GALVA Typ 21 oder Gleichwertiges.

38SH67A + Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 21 1600 300mm 909W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SH67B + Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 21 1600 400mm 1212W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SH67C + Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 21 1600 500mm 1515W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SH67D + Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 21 1600 600mm 1818W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SH67E + Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 21 1600 700mm 2121W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SH68 + Vertikalheizkörper mit Mittenanschluss und mit galvanisierter Schutzschicht und mit Seitenverkleidungen.

- Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Mitten- und Seitenanschluss, die Durchflussrichtung ist umkehrbar
- Befestigungslaschen: keine Laschen
- Bautiefe: 100 mm
- Bauhöhe: 1600 mm (1600).

z.B. Caradon Stelrad VERTICAL GALVA Typ 21 oder Gleichwertiges.

38SH68A + Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 22 1600 300mm 1089W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SH68B	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 22 1600 400mm 1452W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH68C	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 22 1600 500mm 1815W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH68D	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 22 1600 600mm 2178W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH68E	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 22 1600 700mm 2541W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH69	+	Vertikalheizkörper mit Mittenanschluss und mit galvanisierter Schutzschicht. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Mitten- und Seitenanschluss• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 47 mm• Bauhöhe: 1800 mm (1800). z.B. Caradon Stelrad VERTICAL GALVA Typ 10 oder Gleichwertiges.					
38SH69A	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 10 1800 300mm 559W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH69B	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 10 1800 400mm 745W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH69C	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 10 1800 500mm 932W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SH69D	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 10 1800 600mm 1118W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH69E	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 10 1800 700mm 1304W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH70	+	Vertikalheizkörper mit Mittenanschluss und mit galvanisierter Schutzschicht und mit Seitenverkleidungen. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Mitten- und Seitenanschluss• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 47 mm• Bauhöhe: 1800 mm (1800). z.B. Caradon Stelrad VERTICAL GALVA Typ 11 oder Gleichwertiges.				
38SH70A	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 11 1800 300mm 714W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH70B	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 11 1800 400mm 952W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH70C	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 11 1800 500mm 1190W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH70D	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 11 1800 600mm 1427W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH70E	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 11 1800 700mm 1665W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

- 38SH71 + Vertikalheizkörper mit Mittenanschluss und mit galvanisierter Schutzschicht und *mit Seitenverkleidungen*.
- Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Mitten- und Seitenanschluss, die Durchflussrichtung ist umkehrbar
 - Befestigungslaschen: keine Laschen
 - Bautiefe: 77 mm
 - Bauhöhe: 1800 mm (1800).
- z.B. Caradon Stelrad VERTICAL GALVA Typ 20 oder Gleichwertiges.
- 38SH71A + **Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 20 1800 300mm 860W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SH71B + **Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 20 1800 400mm 1146W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SH71C + **Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 20 1800 500mm 1433W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SH71D + **Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 20 1800 600mm 1719W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SH71E + **Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 20 1800 700mm 2006W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SH72 + Vertikalheizkörper mit Mittenanschluss und mit galvanisierter Schutzschicht und *mit Seitenverkleidungen*.
- Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Mitten- und Seitenanschluss, die Durchflussrichtung ist umkehrbar
 - Befestigungslaschen: keine Laschen
 - Bautiefe: 77 mm
 - Bauhöhe: 1800 mm (1800).
- z.B. Caradon Stelrad VERTICAL GALVA Typ 21 oder Gleichwertiges.

38SH72A	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 21 1800 300mm 999W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SH72B	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 21 1800 400mm 1332W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SH72C	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 21 1800 500mm 1665W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SH72D	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 21 1800 600mm 1998W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SH72E	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 21 1800 700mm 2331W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SH73	+	Vertikalheizkörper mit Mittenanschluss und mit galvanisierter Schutzschicht und mit Seitenverkleidungen.						
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Mitten- und Seitenanschluss, die Durchflussrichtung ist umkehrbar• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 100 mm• Bauhöhe: 1800 mm (1800).						
		z.B. Caradon Stelrad VERTICAL GALVA Typ 21 oder Gleichwertiges.						
38SH73A	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 22 1800 300mm 1188W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SH73B	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 22 1800 400mm 1584W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38SH73C	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 22 1800 500mm 1980W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SH73D	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 22 1800 600mm 2376W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SH73E	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 22 1800 700mm 2772W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SH74	+	Vertikalheizkörper mit Mittenanschluss und mit galvanisierter Schutzschicht. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Mitten- und Seitenanschluss• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 47 mm• Bauhöhe: 2000 mm (2000). z.B. Caradon Stelrad VERTICAL GALVA Typ 10 oder Gleichwertiges.							
38SH74A	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 10 2000 300mm 617W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SH74B	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 10 2000 400mm 823W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SH74C	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 10 2000 500mm 1029W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SH74D	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 10 2000 600mm 1235W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38SH74E	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 10 2000 700mm 1441W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH75	+	Vertikalheizkörper mit Mittenanschluss und mit galvanisierter Schutzschicht und mit Seitenverkleidungen. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Mitten- und Seitenanschluss• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 47 mm• Bauhöhe: 2000 mm (2000). z.B. Caradon Stelrad VERTICAL GALVA Typ 11 oder Gleichwertiges.
38SH75A	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 11 2000 300mm 779W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH75B	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 11 2000 400mm 1038W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH75C	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 11 2000 500mm 1298W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH75D	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 11 2000 600mm 1557W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH75E	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 11 2000 700mm 1817W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH76	+	Vertikalheizkörper mit Mittenanschluss und mit galvanisierter Schutzschicht und mit Seitenverkleidungen. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Mitten- und Seitenanschluss, die Durchflussrichtung ist umkehrbar• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 77 mm

- Bauhöhe: 2000 mm (2000).

z.B. Caradon Stelrad VERTICAL GALVA Typ 20 oder Gleichwertiges.

38SH76A + Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 20 2000 300mm 936W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SH76B + Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 20 2000 400mm 1248W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SH76C + Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 20 2000 500mm 1560W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SH76D + Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 20 2000 600mm 1872W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SH76E + Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 20 2000 700mm 2184W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SH77 + Vertikalheizkörper mit Mittenanschluss und mit galvanisierter Schutzschicht und mit Seitenverkleidungen.

- Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Mitten- und Seitenanschluss, die Durchflussrichtung ist umkehrbar
- Befestigungslaschen: keine Laschen
- Bautiefe: 77 mm
- Bauhöhe: 2000 mm (2000).

z.B. Caradon Stelrad VERTICAL GALVA Typ 21 oder Gleichwertiges.

38SH77A + Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 21 2000 300mm 1080W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SH77B	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 21 2000 400mm 1440W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH77C	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 21 2000 500mm 1800W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH77D	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 21 2000 600mm 2160W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH77E	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 21 2000 700mm 2520W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH78	+	Vertikalheizkörper mit Mittenanschluss und mit galvanisierter Schutzschicht und <i>mit Seitenverkleidungen</i> . <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Mitten- und Seitenanschluss, die Durchflussrichtung ist umkehrbar• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 100 mm• Bauhöhe: 2000 mm (2000). z.B. Caradon Stelrad VERTICAL GALVA Typ 21 oder Gleichwertiges.				
38SH78A	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 22 2000 300mm 1287W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH78B	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 22 2000 400mm 1716W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SH78C	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 22 2000 500mm 2145W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SH78D	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 22 2000 600mm 2574W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH78E	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 22 2000 700mm 3003W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH79	+	Vertikalheizkörper mit Mittenanschluss und mit galvanisierter Schutzschicht. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Mitten- und Seitenanschluss• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 47 mm• Bauhöhe: 2200 mm (2200). z.B. Caradon Stelrad VERTICAL GALVA Typ 10 oder Gleichwertiges.
38SH79A	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 10 2200 300mm 680W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH79B	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 10 2200 400mm 906W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH79C	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 10 2200 500mm 1133W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH79D	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 10 2200 600mm 1359W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH79E	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 10 2200 700mm 1586W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SH80	+ Vertikalheizkörper mit Mittenanschluss und mit galvanisierter Schutzschicht und <i>mit Seitenverkleidungen</i> .
	<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Mitten- und Seitenanschluss• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 47 mm• Bauhöhe: 2200 mm (2200).
	z.B. Caradon Stelrad VERTICAL GALVA Typ 11 oder Gleichwertiges.
38SH80A	+ Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 11 2200 300mm 841W
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH80B	+ Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 11 2200 400mm 1121W
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH80C	+ Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 11 2200 500mm 1401W
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH80D	+ Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 11 2200 600mm 1681W
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH80E	+ Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 11 2200 700mm 1961W
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SH81	+ Vertikalheizkörper mit Mittenanschluss und mit galvanisierter Schutzschicht und <i>mit Seitenverkleidungen</i> .
	<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Mitten- und Seitenanschluss, die Durchflussrichtung ist umkehrbar• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 77 mm• Bauhöhe: 2200 mm (2200).
	z.B. Caradon Stelrad VERTICAL GALVA Typ 20 oder Gleichwertiges.
38SH81A	+ Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 20 2200 300mm 1017W
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SH81B + Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 20 2200 400mm 1356W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SH81C + Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 20 2200 500mm 1695W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SH81D + Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 20 2200 600mm 2034W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SH81E + Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 20 2200 700mm 2373W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SH82 + Vertikalheizkörper mit Mittenanschluss und mit galvanisierter Schutzschicht und mit Seitenverkleidungen.

- Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Mitten- und Seitenanschluss, die Durchflussrichtung ist umkehrbar
- Befestigungslaschen: keine Laschen
- Bautiefe: 77 mm
- Bauhöhe: 2200 mm (2200).

z.B. Caradon Stelrad VERTICAL GALVA Typ 21 oder Gleichwertiges.

38SH82A + Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 21 2200 300mm 1161W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SH82B + Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 21 2200 400mm 1548W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SH82C	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 21 2200 500mm 1935W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH82D	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 21 2200 600mm 2322W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH82E	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 21 2200 700mm 2709W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH83	+	Vertikalheizkörper mit Mittenanschluss und mit galvanisierter Schutzschicht und mit Seitenverkleidungen. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde Mitten- und Seitenanschluss, die Durchflussrichtung ist umkehrbar• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 100 mm• Bauhöhe: 2200 mm (2200). z.B. Caradon Stelrad VERTICAL GALVA Typ 21 oder Gleichwertiges.					
38SH83A	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 22 2200 300mm 1386W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH83B	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 22 2200 400mm 1848W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH83C	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 22 2200 500mm 2310W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SH83D	+	Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 22 2200 600mm 2772W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SH83E + Vertikalheizkörper VERTICAL GALVA 22 2200 700mm 3234W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ + Flachheizkörper (STELRAD)

Version: 2019-06

1. Standard-Lackierung:

Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert und standardmäßig im Farbton weiß RAL 9016 pulverbeschichtet.

2. Betriebsbedingungen:

Die Heizkörper sind geeignet für Betriebsdrücke bis 10 bar Überdruck und für Heizmitteltemperaturen bis 110°C.

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, die Bauhöhe, die Baulänge (z.B. 800mm) und die geprüfte Wärmeleistung gemäß ÖNORM EN 442 bei 75/65/20 in Watt (z.B. 743W).

4. Lieferumfang / einkalkulierte Leistungen:

Heizkörper mit Konvektionsflächen (Typen 11/21/22/33/44) werden mit VDI-Konsolen (VDI 6036 - Anforderungsklasse 3), Schrauben und Dübel befestigt. Hygiene-Heizkörper (Typen 10/20/30) werden mit einem speziellen Wandlineal für Hygieneheizkörper, Schrauben und Dübel befestigt. Konsolen und Wandlineal sowie Entlüftungs- und Blindstopfen sind im Einheitspreis einkalkuliert. Heizkörper werden montagefertig verpackt mit baustellengerechter PE-Schrumpffolie und Kartonkantenschutz.

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

5. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

38SJ00 + Zusätzliche Leistungen, die in den Einheitspreisen von Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper (Flachheizk.) einkalkuliert sind.

38SJ00A + Flachheizk. Farbpreisgruppe RAL-Farben

Heizkörper sind mit Oberfläche aus der Farbpreisgruppe von 200 RAL-Farben des Herstellers, nach Wahl des Auftraggebers ausgeführt.

Betrifft Position: _____

38SJ00B + Flachheizk. Farbpreisgruppe Stelrad-Farben

Heizkörper sind mit Oberfläche aus der Farbpreisgruppe von 35 Stelrad-Farben des Herstellers, nach Wahl des Auftraggebers ausgeführt.

Betrifft Position: _____

38SJ01 + Vertikal-Heizkörper 1-lagig ohne Konvektionsblech, mit Mittelanschluss und mit 6 x R 1/2-Anschlüssen, Bauhöhe 1600 mm (1600), mit einem Satz Wandlineal mit Dämpfungseinsatz und Distanzhalter an einer Wand befestigt, z.B. Caradon Stelrad VERTEX 10 oder Gleichwertiges.

38SJ01A	+	Flachheizkörper VERTEX 10 1600 300mm 503W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ01B	+	Flachheizkörper VERTEX 10 1600 400mm 671W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ01C	+	Flachheizkörper VERTEX 10 1600 500mm 839W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ01D	+	Flachheizkörper VERTEX 10 1600 600mm 1006W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ01E	+	Flachheizkörper VERTEX 10 1600 700mm 1174W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ02	+	Vertikal-Heizkörper 1-lagig ohne Konvektionsblech, mit Mittelanschluss und mit 6 x R 1/2-Anschlüssen, Bauhöhe 1800 mm (1800), mit einem Satz Wandlineal mit Dämpfungseinsatz und Distanzhalter an einer Wand befestigt, z.B. Caradon Stelrad VERTEX 10 oder Gleichwertiges.					
38SJ02A	+	Flachheizkörper VERTEX 10 1800 300mm 559W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ02B	+	Flachheizkörper VERTEX 10 1800 400mm 745W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SJ02C	+	Flachheizkörper VERTEX 10 1800 500mm 932W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ02D	+	Flachheizkörper VERTEX 10 1800 600mm 1118W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ02E	+	Flachheizkörper VERTEX 10 1800 700mm 1304W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ03	+	Vertikal-Heizkörper 1-lagig ohne Konvektionsblech, mit Mittelanschluss und mit 6 x R 1/2-Anschlüssen, Bauhöhe 2000 mm (2000), mit einem Satz Wandlineal mit Dämpfungseinsatz und Distanzhalter an einer Wand befestigt, z.B. Caradon Stelrad VERTEX 10 oder Gleichwertiges.					
38SJ03A	+	Flachheizkörper VERTEX 10 2000 300mm 617W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ03B	+	Flachheizkörper VERTEX 10 2000 400mm 823W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ03C	+	Flachheizkörper VERTEX 10 2000 500mm 1029W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ03D	+	Flachheizkörper VERTEX 10 2000 600mm 1235W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SJ03E	+	Flachheizkörper VERTEX 10 2000 700mm 1441W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ04	+	Vertikal-Heizkörper 1-lagig ohne Konvektionsblech, mit Mittelanschluss und mit 6 x R 1/2-Anschlüssen, Bauhöhe 2200 mm (2200), mit einem Satz Wandlineal mit Dämpfungseinsatz und Distanzhalter an einer Wand befestigt, z.B. Caradon Stelrad VERTEX 10 oder Gleichwertiges.					
38SJ04A	+	Flachheizkörper VERTEX 10 2200 300mm 680W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ04B	+	Flachheizkörper VERTEX 10 2200 400mm 906W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ04C	+	Flachheizkörper VERTEX 10 2200 500mm 1133W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ04D	+	Flachheizkörper VERTEX 10 2200 600mm 1359W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ04E	+	Flachheizkörper VERTEX 10 2200 700mm 1586W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ05	+	Vertikal-Heizkörper 1-lagig mit 1 Konvektionsblechreihe, Mittelanschluss, Mittelanschluss und mit 6 x R 1/2-Anschlüssen, Bauhöhe 1600 mm (1600), mit einem Satz Wandlineal mit Dämpfungseinsatz und Distanzhalter an einer Wand befestigt, z.B. Caradon Stelrad VERTEX 11 oder Gleichwertiges.					
38SJ05A	+	Flachheizkörper VERTEX 11 1600 300mm 647W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SJ05B	+	Flachheizkörper VERTEX 11 1600 400mm 863W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ05C	+	Flachheizkörper VERTEX 11 1600 500mm 1079W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ05D	+	Flachheizkörper VERTEX 11 1600 600mm 1294W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ05E	+	Flachheizkörper VERTEX 11 1600 700mm 1510W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ06	+	Vertikal-Heizkörper 1-lagig mit 1 Konvektionsblechreihe, Mittelanschluss, Mittelanschluss und mit 6 x R 1/2-Anschlüssen, Bauhöhe 1800 mm (1800), mit einem Satz Wandlineal mit Dämpfungseinsatz und Distanzhalter an einer Wand befestigt, z.B. Caradon Stelrad VERTEX 11 oder Gleichwertiges.				
38SJ06A	+	Flachheizkörper VERTEX 11 1800 300mm 714W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ06B	+	Flachheizkörper VERTEX 11 1800 400mm 952W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ06C	+	Flachheizkörper VERTEX 11 1800 500mm 1190W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SJ06D	+	Flachheizkörper VERTEX 11 1800 600mm 1427W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ06E	+	Flachheizkörper VERTEX 11 1800 700mm 1665W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ07	+	Vertikal-Heizkörper 1-lagig mit 1 Konvektionsblechreihe, Mittelanschluss und mit 6 x R 1/2-Anschlüssen, Bauhöhe 2000 mm (2000), mit einem Satz Wandlineal mit Dämpfungseinsatz und Distanzhalter an einer Wand befestigt, z.B. Caradon Stelrad VERTEX 11 oder Gleichwertiges.					
38SJ07A	+	Flachheizkörper VERTEX 11 2000 300mm 779W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ07B	+	Flachheizkörper VERTEX 11 2000 400mm 1038W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ07C	+	Flachheizkörper VERTEX 11 2000 500mm 1298W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ07D	+	Flachheizkörper VERTEX 11 2000 600mm 1557W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ07E	+	Flachheizkörper VERTEX 11 2000 700mm 1817W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

		LB-HT-014+ABK-023	Preisangaben in EUR	
38SJ08	+ Vertikal-Heizkörper 1-lagig mit 1 Konvektionsblechreihe, Mittelanschluss und mit 6 x R 1/2-Anschlüssen, Bauhöhe 2200 mm (2200), mit einem Satz Wandlineal mit Dämpfungseinsatz und Distanzhalter an einer Wand befestigt, z.B. Caradon Stelrad VERTEX 11 oder Gleichwertiges.			
38SJ08A	+ Flachheizkörper VERTEX 11 2200 300mm 841W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ08B	+ Flachheizkörper VERTEX 11 2200 400mm 1121W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ08C	+ Flachheizkörper VERTEX 11 2200 500mm 1401W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ08D	+ Flachheizkörper VERTEX 11 2200 600mm 1681W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ08E	+ Flachheizkörper VERTEX 11 2200 700mm 1961W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ09	+ Vertikal-Heizkörper 2-lagig ohne Konvektionsblech, mit Mittelanschluss und mit 6 x R 1/2-Anschlüssen, Bauhöhe 1600 mm (1600), mit einem Satz Wandlineal mit Dämpfungseinsatz und Distanzhalter an einer Wand befestigt, z.B. Caradon Stelrad VERTEX 20 oder Gleichwertiges.			
38SJ09A	+ Flachheizkörper VERTEX 20 1600 300mm 778W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ09B	+ Flachheizkörper VERTEX 20 1600 400mm 1034W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:

38SJ09C	+	Flachheizkörper VERTEX 20 1600 500mm 1296W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ09D	+	Flachheizkörper VERTEX 20 1600 600mm 1555W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ09E	+	Flachheizkörper VERTEX 20 1600 700mm 1814W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ10	+	Vertikal-Heizkörper 2-lagig ohne Konvektionsblech, mit Mittelanschluss und mit 6 x R 1/2-Anschlüssen, Bauhöhe 1800 mm (1800), mit einem Satz Wandlineal mit Dämpfungseinsatz und Distanzhalter an einer Wand befestigt, z.B. Caradon Stelrad VERTEX 20 oder Gleichwertiges.				
38SJ10A	+	Flachheizkörper VERTEX 20 1800 300mm 860W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ10B	+	Flachheizkörper VERTEX 20 1800 400mm 1146W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ10C	+	Flachheizkörper VERTEX 20 1800 500mm 1433W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ10D	+	Flachheizkörper VERTEX 20 1800 600mm 1719W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SJ10E	+	Flachheizkörper VERTEX 20 1800 700mm 2006W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ11	+	Vertikal-Heizkörper 2-lagig ohne Konvektionsblech, mit Mittelanschluss und mit 6 x R 1/2-Anschlüssen, Bauhöhe 2000 mm (2000), mit einem Satz Wandlineal mit Dämpfungseinsatz und Distanzhalter an einer Wand befestigt, z.B. Caradon Stelrad VERTEX 20 oder Gleichwertiges.
38SJ11A	+	Flachheizkörper VERTEX 20 2000 300mm 936W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ11B	+	Flachheizkörper VERTEX 20 2000 400mm 1248W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ11C	+	Flachheizkörper VERTEX 20 2000 500mm 15690W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ11D	+	Flachheizkörper VERTEX 20 2000 600mm 1872W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ11E	+	Flachheizkörper VERTEX 20 2000 700mm 2184W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ12	+	Vertikal-Heizkörper 2-lagig ohne Konvektionsblech, mit Mittelanschluss und mit 6 x R 1/2-Anschlüssen, Bauhöhe 2200 mm (2200), mit einem Satz Wandlineal mit Dämpfungseinsatz und Distanzhalter an einer Wand befestigt, z.B. Caradon Stelrad VERTEX 20 oder Gleichwertiges.
38SJ12A	+	Flachheizkörper VERTEX 20 2200 300mm 1017W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ12B	+	Flachheizkörper VERTEX 20 2200 400mm 1356W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ12C	+	Flachheizkörper VERTEX 20 2200 500mm 1695W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ12D	+	Flachheizkörper VERTEX 20 2200 600mm 2034W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ12E	+	Flachheizkörper VERTEX 20 2200 700mm 2373W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ13	+	Vertikal-Heizkörper 2-lagig mit 1 Konvektionsblechreihe, Mittelanschluss und mit 6 x R 1/2-Anschlüssen, Bauhöhe 1600 mm (1600), mit einem Satz Wandlineal mit Dämpfungseinsatz und Distanzhalter an einer Wand befestigt, z.B. Caradon Stelrad VERTEX 21 oder Gleichwertiges.				
38SJ13A	+	Flachheizkörper VERTEX 21 1600 300mm 909W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ13B	+	Flachheizkörper VERTEX 21 1600 400mm 1212W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ13C	+	Flachheizkörper VERTEX 21 1600 500mm 1515W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SJ13D	+	Flachheizkörper VERTEX 21 1600 600mm 1818W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ13E	+	Flachheizkörper VERTEX 21 1600 700mm 2121W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ14	+	Vertikal-Heizkörper 2-lagig mit 1 Konvektionsblechreihe, Mittelanschluss und mit 6 x R 1/2-Anschlüssen, Bauhöhe 1800 mm (1800), mit einem Satz Wandlineal mit Dämpfungseinsatz und Distanzhalter an einer Wand befestigt, z.B. Caradon Stelrad VERTEX 21 oder Gleichwertiges.					
38SJ14A	+	Flachheizkörper VERTEX 21 1800 300mm 999W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ14B	+	Flachheizkörper VERTEX 21 1800 400mm 1332W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ14C	+	Flachheizkörper VERTEX 21 1800 500mm 1665W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ14D	+	Flachheizkörper VERTEX 21 1800 600mm 1998W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ14E	+	Flachheizkörper VERTEX 21 1800 700mm 2331W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

		LB-HT-014+ABK-023	Preisangaben in EUR	
38SJ15	+ Vertikal-Heizkörper 2-lagig mit 1 Konvektionsblechreihe, Mittelanschluss und mit 6 x R 1/2-Anschlüssen, Bauhöhe 2000 mm (2000), mit einem Satz Wandlineal mit Dämpfungseinsatz und Distanzhalter an einer Wand befestigt, z.B. Caradon Stelrad VERTEX 21 oder Gleichwertiges.			
38SJ15A	+ Flachheizkörper VERTEX 21 2000 300mm 1080W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ15B	+ Flachheizkörper VERTEX 21 2000 400mm 1440W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ15C	+ Flachheizkörper VERTEX 21 2000 500mm 1800W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ15D	+ Flachheizkörper VERTEX 21 2000 600mm 2160W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ15E	+ Flachheizkörper VERTEX 21 2000 700mm 2520W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ16	+ Vertikal-Heizkörper 2-lagig mit 1 Konvektionsblechreihe, Mittelanschluss und mit 6 x R 1/2-Anschlüssen, Bauhöhe 2200 mm (2200), mit einem Satz Wandlineal mit Dämpfungseinsatz und Distanzhalter an einer Wand befestigt, z.B. Caradon Stelrad VERTEX 21 oder Gleichwertiges.			
38SJ16A	+ Flachheizkörper VERTEX 21 2200 300mm 1161W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ16B	+ Flachheizkörper VERTEX 21 2200 400mm 1548W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

38SJ16C	+	Flachheizkörper VERTEX 21 2200 500mm 1935W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ16D	+	Flachheizkörper VERTEX 21 2200 600mm 2322W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ16E	+	Flachheizkörper VERTEX 21 2200 700mm 2709W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ17	+	Vertikal-Heizkörper 2-lagig mit 2 Konvektionsblechreihe, Mittelanschluss und mit 6 x R 1/2-Anschlüssen, Bauhöhe 1600 mm (1600), mit einem Satz Wandlineal mit Dämpfungseinsatz und Distanzhalter an einer Wand befestigt, z.B. Caradon Stelrad VERTEX 22 oder Gleichwertiges.				
38SJ17A	+	Flachheizkörper VERTEX 22 1600 300mm 1089W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ17B	+	Flachheizkörper VERTEX 22 1600 400mm 1452W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ17C	+	Flachheizkörper VERTEX 22 1600 500mm 1815W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ17D	+	Flachheizkörper VERTEX 22 1600 600mm 2178W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SJ17E	+	Flachheizkörper VERTEX 22 1600 700mm 2541W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ18	+	Vertikal-Heizkörper 2-lagig mit 2 Konvektionsblechreihe, Mittelanschluss und mit 6 x R 1/2-Anschlüssen, Bauhöhe 1800 mm (1800), mit einem Satz Wandlineal mit Dämpfungseinsatz und Distanzhalter an einer Wand befestigt, z.B. Caradon Stelrad VERTEX 22 oder Gleichwertiges.
38SJ18A	+	Flachheizkörper VERTEX 22 1800 300mm 1188W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ18B	+	Flachheizkörper VERTEX 22 1800 400mm 1584W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ18C	+	Flachheizkörper VERTEX 22 1800 500mm 1980W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ18D	+	Flachheizkörper VERTEX 22 1800 600mm 2376W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ18E	+	Flachheizkörper VERTEX 22 1800 700mm 2772W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ19	+	Vertikal-Heizkörper 2-lagig mit 2 Konvektionsblechreihe, Mittelanschluss und mit 6 x R 1/2-Anschlüssen, Bauhöhe 2000 mm (2000), mit einem Satz Wandlineal mit Dämpfungseinsatz und Distanzhalter an einer Wand befestigt, z.B. Caradon Stelrad VERTEX 22 oder Gleichwertiges.
38SJ19A	+	Flachheizkörper VERTEX 22 2000 300mm 1287W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ19B	+	Flachheizkörper VERTEX 22 2000 400mm 1716W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ19C	+	Flachheizkörper VERTEX 22 2000 500mm 2145W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ19D	+	Flachheizkörper VERTEX 22 2000 600mm 2574W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ19E	+	Flachheizkörper VERTEX 22 2000 700mm 3003W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ20	+	Vertikal-Heizkörper 2-lagig mit 2 Konvektionsblechreihe, Mittelanschluss und mit 6 x R 1/2-Anschlüssen, Bauhöhe 2200 mm (2200), mit einem Satz Wandlineal mit Dämpfungseinsatz und Distanzhalter an einer Wand befestigt, z.B. Caradon Stelrad VERTEX 22 oder Gleichwertiges.				
38SJ20A	+	Flachheizkörper VERTEX 22 2200 300mm 1386W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ20B	+	Flachheizkörper VERTEX 22 2200 400mm 1848W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ20C	+	Flachheizkörper VERTEX 22 2200 500mm 2310W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SJ20D	+	Flachheizkörper VERTEX 22 2200 600mm 2772W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ20E	+	Flachheizkörper VERTEX 22 2200 700mm 3234W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ22	+	Verkleideter Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 61 mm• Bauhöhe: 300 mm (300).					
		z.B. Caradon Stelrad Ventilheizkörper NOVELLO 8 Typ 11 oder Gleichwertiges.					
38SJ22A	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 300 400mm 204W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ22B	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 300 500mm 255W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ22C	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 300 600mm 305W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ22D	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 300 700mm 356W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SJ22E	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 300 800mm 407W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ22F	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 300 900mm 458W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ22G	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 300 1000mm 509W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ22H	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 300 1100mm 560W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ22I	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 300 1200mm 611W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ22J	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 300 1400mm 713W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ23	+	Verkleideter Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 77 mm• Bauhöhe: 300 mm (300). z.B. Caradon Stelrad NOVELLO 8 Typ 21 oder Gleichwertiges.					

38SJ23A	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 300 400mm 298W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ23B	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 300 500mm 373W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ23C	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 300 600mm 447W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ23D	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 300 700mm 522W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ23E	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 300 800mm 596W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ23F	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 300 900mm 671W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ23G	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 300 1000mm 745W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ23H	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 300 1100mm 820W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SJ23I	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 300 1200mm 894W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ23J	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 300 1400mm 1043W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ23K	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 300 1600mm 1192W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ23L	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 300 1800mm 1341W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ23M	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 300 2000mm 1490W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ23N	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 300 2200mm 1639W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ23O	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 300 2400mm 1788W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ24	+ Verkleideter Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss • Befestigungslaschen: keine Laschen

- Bautiefe: 100 mm
- Bauhöhe: 300 mm (300).

z.B. Caradon Stelrad NOVELLO 8 Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SJ24A + Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 300 400mm 393W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ24B + Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 300 500mm 491W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ24C + Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 300 600mm 589W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ24D + Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 300 700mm 687W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ24E + Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 300 800mm 786W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ24F + Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 300 900mm 884W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ24G + Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 300 1000mm 982W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ24H	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 300 1100mm 1080W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ24I	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 300 1200mm 1178W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ24J	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 300 1400mm 1375W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ24K	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 300 1600mm 1571W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ24L	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 300 1800mm 1768W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ24M	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 300 2000mm 1964W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ24N	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 300 2200mm 2160W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ24O	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 300 2400mm 2357W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SJ24P	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 300 2600mm 2553W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ24Q	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 300 2800mm 2750W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ24R	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 300 3000mm 2946W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ25	+	Verkleideter Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 158 mm• Bauhöhe: 300 mm (300).					
		z.B. Caradon Stelrad NOVELLO 8 Typ 33 oder Gleichwertiges.					
38SJ25A	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 300 400mm 540W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ25B	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 300 500mm 675W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ25C	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 300 600mm 809W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SJ25D	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 300 700mm 944W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ25E	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 300 800mm 1079W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ25F	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 300 900mm 1214W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ25G	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 300 1000mm 1349W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ25H	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 300 1100mm 1484W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ25I	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 300 1200mm 1619W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ25J	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 300 1400mm 1889W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ25K	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 300 1600mm 2158W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SJ25L	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 300 1800mm 2428W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ25M	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 300 2000mm 2698W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ25N	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 300 2200mm 2968W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ25O	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 300 2400mm 3238W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ26	+ Verkleideter Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 61mm • Bauhöhe: 400 mm (400). z.B. Caradon Stelrad NOVELLO 8 Typ 11 oder Gleichwertiges.
38SJ26A	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 400 400mm 270W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ26B	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 400 500mm 338W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ26C	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 400 600mm 406W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ26D	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 400 700mm 473W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ26E	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 400 800mm 541W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ26F	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 400 900mm 608W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ26G	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 400 1000mm 676W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ26H	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 400 1100mm 744W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ26I	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 400 1200mm 811W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ26J	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 400 1400mm 946W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SJ26K	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 400 1600mm 1082W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38SJ26L	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 400 1800mm 1217W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38SJ26M	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 400 2000mm 1362W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38SJ27	+ Verkleideter Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss • Befestigungslaschen: keine Laschen • Bautiefe: 77 mm • Bauhöhe: 400 mm (400). z.B. Caradon Stelrad NOVELLO 8 Typ 21 oder Gleichwertiges.				
38SJ27A	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 400 400mm 382W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38SJ27B	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 400 500mm 477W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38SJ27C	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 400 600mm 572W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	

38SJ27D	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 400 700mm 668W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ27E	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 400 800mm 763W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ27F	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 400 900mm 859W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ27G	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 400 1000mm 954W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ27H	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 400 1100mm 1049W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ27I	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 400 1200mm 1145W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ27J	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 400 1400mm 1336W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ27K	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 400 1600mm 1526W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SJ27L	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 400 1800mm 1717W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ27M	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 400 2000mm 1908W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ27N	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 400 2200mm 2099W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ27O	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 400 2400mm 2290W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ28	+ Verkleideter Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss • Befestigungslaschen: keine Laschen • Bautiefe: 100 mm • Bauhöhe: 400 mm (400). z.B. Caradon Stelrad NOVELLO 8 Typ 22 oder Gleichwertiges.
38SJ28A	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 400 400mm 498W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ28B	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 400 500mm 623W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ28C	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 400 600mm 747W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ28D	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 400 700mm 872W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ28E	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 400 800mm 996W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ28F	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 400 900mm 1121W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ28G	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 400 1000mm 1245W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ28H	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 400 1100mm 1370W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ28I	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 400 1200mm 1494W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ28J	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 400 1400mm 1743W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SJ28K	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 400 1600mm 1992W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ28L	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 400 1800mm 2241W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ28M	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 400 2000mm 2490W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ28N	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 400 2200mm 2739W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ28O	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 400 2400mm 2988W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ28P	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 400 2600mm 3237W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ28Q	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 400 2800mm 3486W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ28R	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 400 3000mm 3735W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SJ29 + Verkleideter Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss
- Befestigungslaschen: keine Laschen
- Bautiefe: 158 mm
- Bauhöhe: 400 mm (400).

z.B. Caradon Stelrad NOVELLO 8 Typ 33 oder Gleichwertiges.

38SJ29A + **Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 400 400mm 684W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ29B + **Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 400 500mm 856W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ29C + **Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 400 600mm 1027W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ29D + **Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 400 700mm 1198W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ29E + **Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 400 800mm 1369W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ29F + **Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 400 900mm 1540W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ29G	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 400 1000mm 1711W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ29H	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 400 1100mm 1882W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ29I	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 400 1200mm 2053W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ29J	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 400 1400mm 2395W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ29K	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 400 1600mm 2738W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ29L	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 400 1800mm 3080W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ29M	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 400 2000mm 3422W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ29N	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 400 2200mm 3764W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SJ29O	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 400 2400mm 4106W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ30	+	Verkleideter Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.				
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 61 mm• Bauhöhe: 500 mm (500).				
		z.B. Caradon Stelrad NOVELLO 8 Typ 11 oder Gleichwertiges.				
38SJ30A	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 500 400mm 333W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ30B	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 500 500mm 417W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ30C	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 500 600mm 500W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ30D	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 500 700mm 583W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ30E	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 500 800mm 666W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SJ30F	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 500 900mm 750W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ30G	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 500 1000mm 833W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ30H	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 500 1100mm 916W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ30I	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 500 1200mm 1000W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ30J	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 500 1400mm 1166W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ30K	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 500 1600mm 1333W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ30L	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 500 1800mm 1499W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ30M	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 500 2000mm 1666W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SJ30N	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 500 2200mm 1833W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ300	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 500 2400mm 1999W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ31	+	Verkleideter Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 77 mm• Bauhöhe: 500 mm (500). z.B. Caradon Stelrad NOVELLO 8 Typ 21 oder Gleichwertiges.				
38SJ31A	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 500 400mm 461W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ31B	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 500 500mm 577W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ31C	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 500 600mm 692W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ31D	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 500 700mm 807W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SJ31E	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 500 800mm 922W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ31F	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 500 900mm 1038W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ31G	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 500 1000mm 1153W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ31H	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 500 1100mm 1268W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ31I	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 500 1200mm 1384W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ31J	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 500 1400mm 1614W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ31K	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 500 1600mm 1845W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ31L	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 500 1800mm 2075W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SJ31M + Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 500 2000mm 2306W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ31N + Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 500 2200mm 2537W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ31O + Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 500 2400mm 2767W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ32 + Verkleideter Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss
- Befestigungslaschen: keine Laschen
- Bautiefe: 100 mm
- Bauhöhe: 500 mm (500).

z.B. Caradon Stelrad NOVELLO 8 Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SJ32A + Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 500 400mm 598W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ32B + Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 500 500mm 747W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ32C + Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 500 600mm 896W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ32D	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 500 700mm 1046W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ32E	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 500 800mm 1195W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ32F	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 500 900mm 1345W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ32G	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 500 1000mm 1494W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ32H	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 500 1100mm 1643W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ32I	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 500 1200mm 1793W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ32J	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 500 1400mm 2092W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ32K	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 500 1600mm 2390W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SJ32L	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 500 1800mm 2689W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ32M	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 500 2000mm 2988W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ32N	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 500 2200mm 3287W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ32O	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 500 2400mm 3586W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ32P	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 500 2600mm 3884W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ32Q	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 500 2800mm 4183W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ32R	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 500 3000mm 4482W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ33	+ Verkleideter Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss • Befestigungslaschen: keine Laschen

- Bautiefe: 158 mm
- Bauhöhe: 500 mm (500).

z.B. Caradon Stelrad NOVELLO 8 Typ 33 oder Gleichwertiges.

38SJ33A	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 500 400mm 822W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ33B	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 500 500mm 1028W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ33C	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 500 600mm 1234W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ33D	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 500 700mm 1439W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ33E	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 500 800mm 1645W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ33F	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 500 900mm 1850W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ33G	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 500 1000mm 2056W					
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SJ33H	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 500 1100mm 2262W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ33I	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 500 1200mm 2467W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ33J	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 500 1400mm 2878W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ33K	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 500 1600mm 3290W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ33L	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 500 1800mm 3701W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ33M	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 500 2000mm 4112W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ33N	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 500 2200mm 4423W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ33O	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 500 2400mm 4934W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SJ34 + Verkleideter Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 61 mm
- Bauhöhe: 600 mm (600).

z.B. Caradon Stelrad NOVELLO 8 Typ 11 oder Gleichwertiges.

38SJ34A + **Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 600 400mm 392W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ34B + **Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 600 500mm 490W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ34C + **Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 600 600mm 588W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ34D + **Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 600 700mm 686W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ34E + **Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 600 800mm 784W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ34F + **Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 600 900mm 882W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ34G	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 600 1000mm 980W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ34H	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 600 1100mm 1078W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ34I	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 600 1200mm 1176W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ34J	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 600 1400mm 1372W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ34K	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 600 1600mm 1568W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ34L	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 600 1800mm 1764W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ34M	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 600 2000mm 1960W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ34N	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 600 2200mm 2156W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SJ34O	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 600 2400mm 2352W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ35	+	Verkleideter Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.				
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 77 mm• Bauhöhe: 600 mm (600).				
		z.B. Caradon Stelrad NOVELLO 8 Typ 21 oder Gleichwertiges.				
38SJ35A	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 600 400mm 538W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ35B	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 600 500mm 673W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ35C	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 600 600mm 807W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ35D	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 600 700mm 942W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ35E	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 600 800mm 1076W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SJ35F	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 600 900mm 1211W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ35G	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 600 1000mm 1345W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ35H	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 600 1100mm 1480W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ35I	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 600 1200mm 1614W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ35J	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 600 1400mm 1883W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ35K	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 600 1600mm 2152W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ35L	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 600 1800mm 2421W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ35M	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 600 2000mm 2690W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SJ35N	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 600 2200mm 2959W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38SJ35O	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 600 2400mm 3228W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38SJ36	+ Verkleideter Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss • Befestigungslaschen: keine Laschen • Bautiefe: 100 mm • Bauhöhe: 600 mm (600). z.B. Caradon Stelrad NOVELLO 8 Typ 22 oder Gleichwertiges.				
38SJ36A	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 600 400mm 693W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38SJ36B	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 600 500mm 866W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38SJ36C	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 600 600mm 1039W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38SJ36D	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 600 700mm 1212W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	

38SJ36E	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 600 800mm 1386W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ36F	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 600 900mm 1559W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ36G	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 600 1000mm 1732W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ36H	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 600 1100mm 1905W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ36I	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 600 1200mm 2078W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ36J	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 600 1400mm 2425W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ36K	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 600 1600mm 2771W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ36L	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 600 1800mm 3118W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SJ36M	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 600 2000mm 3464W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ36N	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 600 2200mm 3810W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ36O	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 600 2400mm 4157W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ36P	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 600 2600mm 4503W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ36Q	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 600 2800mm 4850W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ36R	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 600 3000mm 5196W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ37	+	Verkleideter Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 158 mm• Bauhöhe: 600 mm (600). z.B. Caradon Stelrad NOVELLO 8 Typ 33 oder Gleichwertiges.				

38SJ37A	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 600 400mm 956W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ37B	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 600 500mm 1195W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ37C	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 600 600mm 1433W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ37D	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 600 700mm 1672W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ37E	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 600 800mm 1911W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ37F	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 600 900mm 2150W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ37G	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 600 1000mm 2389W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ37H	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 600 1100mm 2628W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SJ37I	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 600 1200mm 2867W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ37J	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 600 1400mm 3345W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ37K	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 600 1600mm 3822W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ37L	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 600 1800mm 4300W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ37M	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 600 2000mm 4778W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ37N	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 600 2200mm 5256W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ37O	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 600 2400mm 5734W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ38	+ Verkleideter Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm

- Bautiefe: 61 mm
- Bauhöhe: 700 mm (700).

z.B. Caradon Stelrad NOVELLO 8 Typ 11 oder Gleichwertiges.

38SJ38A	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 700 400mm 447W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ38B	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 700 500mm 559W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ38C	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 700 600mm 670W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ38D	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 700 700mm 782W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ38E	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 700 800mm 894W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ38F	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 700 900mm 1005W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ38G	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 700 1000mm 1117W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SJ38H	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 700 1100mm 1229W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ38I	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 700 1200mm 1340W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ38J	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 700 1400mm 1564W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ38K	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 700 1600mm 1787W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ38L	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 700 1800mm 2011W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ38M	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 700 2000mm 2234W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ39	+ Verkleideter Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss • Befestigungslaschen: keine Laschen • Bautiefe: 77 mm • Bauhöhe: 700 mm (700). z.B. Caradon Stelrad NOVELLO 8 Typ 21 oder Gleichwertiges.

38SJ39A	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 700 400mm 612W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ39B	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 700 500mm 765W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ39C	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 700 600mm 918W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ39D	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 700 700mm 1071W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ39E	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 700 800mm 1224W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ39F	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 700 900mm 1377W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ39G	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 700 1000mm 1530W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ39H	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 700 1100mm 1683W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SJ39I	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 700 1200mm 1836W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38SJ39J	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 700 1400mm 2142W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38SJ39K	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 700 1600mm 2448W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38SJ39L	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 700 1800mm 2754W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38SJ39M	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 700 2000mm 3060W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38SJ40	+ Verkleideter Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 100 mm• Bauhöhe: 700 mm (700). z.B. Caradon Stelrad NOVELLO 8 Typ 22 oder Gleichwertiges.				
38SJ40A	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 700 400mm 784W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	

38SJ40B	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 700 500mm 981W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ40C	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 700 600mm 1177W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ40D	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 700 700mm 1373W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ40E	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 700 800mm 1569W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ40F	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 700 900mm 1765W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ40G	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 700 1000mm 1961W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ40H	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 700 1100mm 2157W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ40I	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 700 1200mm 2353W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SJ40J	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 700 1400mm 2745W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ40K	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 700 1600mm 3138W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ40L	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 700 1800mm 3530W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ40M	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 700 2000mm 3922W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ41	+ Verkleideter Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontier- und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss • Befestigungslaschen: keine Laschen • Bautiefe: 158 mm • Bauhöhe: 700 mm (700). z.B. Caradon Stelrad NOVELLO 8 Typ 33 oder Gleichwertiges.
38SJ41A	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 700 400mm 1085W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ41B	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 700 500mm 1356W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ41C	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 700 600mm 1627W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ41D	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 700 700mm 1898W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ41E	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 700 800mm 2170W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ41F	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 700 900mm 2441W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ41G	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 700 1000mm 2712W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ41H	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 700 1100mm 2983W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ41I	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 700 1200mm 3254W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ41J	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 700 1400mm 3797W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SJ41K	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 700 1600mm 4339W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38SJ41L	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 700 1800mm 4882W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38SJ41M	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 700 2000mm 5424W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38SJ42	+ Verkleideter Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 61 mm • Bauhöhe: 900 mm (900). z.B. Caradon Stelrad NOVELLO 8 Typ 11 oder Gleichwertiges.				
38SJ42A	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 900 400mm 544W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38SJ42B	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 900 500mm 680W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38SJ42C	+ Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 900 600mm 816W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	

38SJ42D	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 900 700mm 952W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ42E	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 900 800mm 1088W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ42F	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 900 900mm 1224W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ42G	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 900 1000mm 1360W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ42H	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 900 1100mm 1496W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ42I	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 900 1200mm 1632W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ42J	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 900 1400mm 1904W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ42K	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 900 1600mm 2176W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SJ42L	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 900 1800mm 2448W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ42M	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 11 900 2000mm 2720W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ43	+	Verkleideter Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss• Befestigungslaschen: keine Laschen• Bautiefe: 77 mm• Bauhöhe: 900 mm (900).					
		z.B. Caradon Stelrad NOVELLO 8 Typ 21 oder Gleichwertiges.					
38SJ43A	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 900 400mm 753W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ43B	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 900 500mm 942W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ43C	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 900 600mm 1130W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ43D	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 900 700mm 1318W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SJ43E	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 900 800mm 1506W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ43F	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 900 900mm 1695W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ43G	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 900 1000mm 1883W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ43H	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 900 1100mm 2071W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ43I	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 900 1200mm 2260W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ43J	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 900 1400mm 2636W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ43K	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 900 1600mm 3013W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ43L	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 900 1800mm 3389W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SJ43M + Flachheizkörper NOVELLO 8 - 21 900 2000mm 3766W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ44 + Verkleideter Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215.

- Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss
- Befestigungslaschen: keine Laschen
- Bautiefe: 100 mm
- Bauhöhe: 900 mm (900).

z.B. Caradon Stelrad NOVELLO 8 Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SJ44A + Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 900 400mm 958W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ44B + Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 900 500mm 1198W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ44C + Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 900 600mm 1437W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ44D + Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 900 700mm 1677W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ44E + Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 900 800mm 1916W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ44F	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 900 900mm 2156W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ44G	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 900 1000mm 2395W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ44H	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 900 1100mm 2635W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ44I	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 900 1200mm 2874W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ44J	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 900 1400mm 3353W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ44K	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 900 1600mm 3832W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ44L	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 900 1800mm 4311W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ44M	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 22 900 2000mm 4790W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SJ45	+	Verkleideter Ventil-Fertigheizkörper mit 8 Anschlüssen, mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen. Das integrierte, regelbare Ventil (Thermostatkopf in eigener Position) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil ist werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 3/4 Eurokonus-Außengewinde (2 x Mittenanschluss und 2 x Rechtsanschluss unten) und 4 x 1/2 Innengewinde Seitenanschluss • Befestigungslaschen: keine Laschen • Bautiefe: 158 mm • Bauhöhe: 900 mm (900). z.B. Caradon Stelrad NOVELLO 8 Typ 33 oder Gleichwertiges.				
38SJ45A	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 900 400mm 1334W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ45B	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 900 500mm 1667W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ45C	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 900 600mm 2000W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ45D	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 900 700mm 2334W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ45E	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 900 800mm 2667W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ45F	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 900 900mm 3001W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SJ45G	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 900 1000mm 3334W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ45H	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 900 1100mm 3667W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ45I	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 900 1200mm 4001W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ45J	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 900 1400mm 4668W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ45K	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 900 1600mm 5334W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ45L	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 900 1800mm 6001W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ45M	+	Flachheizkörper NOVELLO 8 - 33 900 2000mm 6668W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ51	+	Verkleideter Compactheizkörper (Flachheizkörper) mit Abdeckgittern und Seitenverkleidungen. Zusätzlich einkalkuliert sind: Monclac-Konsolen mit Anti-Rutsch-Klammern, Schrauben und Dübel.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 61 mm					

- Bauhöhe: 300 mm (300).

z.B. Caradon Stelrad Flachheizkörper COMPACT ALL IN Typ 11 oder Gleichwertiges.

38SJ51A	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 300 400mm 204W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ51B	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 300 500mm 255W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ51C	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 300 600mm 305W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ51D	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 300 700mm 356W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ51E	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 300 800mm 407W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ51F	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 300 900mm 458W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ51G	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 300 1000mm 509W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ51H	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 300 1100mm 560W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ51I	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 300 1200mm 611W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ51J	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 300 1400mm 713W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ52	+	Verkleideter Compactheizkörper (Flachheizkörper) mit Abdeckgittern und Seitenverkleidungen. Zusätzlich einkalkuliert sind: Monclac-Konsolen mit Anti-Rutsch-Klammern, Schrauben und Dübel. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 77 mm• Bauhöhe: 300 mm (300). z.B. Caradon Stelrad Flachheizkörper COMPACT ALL IN Typ 21 oder Gleichwertiges.				
38SJ52A	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 300 400mm 298W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ52B	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 300 500mm 373W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ52C	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 300 600mm 447W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ52D	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 300 700mm 522W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SJ52E	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 300 800mm 596W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ52F	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 300 900mm 671W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ52G	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 300 1000mm 745W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ52H	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 300 1100mm 820W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ52I	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 300 1200mm 894W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ52J	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 300 1400mm 1043W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ52K	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 300 1600mm 1192W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ52L	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 300 1800mm 1341W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SJ52M	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 300 2000mm 1490W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ52N	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 300 2200mm 1639W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ52O	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 300 2400mm 1788W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ53	+	Verkleideter Compactheizkörper (Flachheizkörper) mit Abdeckgittern und Seitenverkleidungen. Zusätzlich einkalkuliert sind: Monclac-Konsolen mit Anti-Rutsch-Klammern, Schrauben und Dübel. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 100 mm• Bauhöhe: 300 mm (300). z.B. Caradon Stelrad Flachheizkörper COMPACT ALL IN Typ 22 oder Gleichwertiges.				
38SJ53A	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 300 400mm 393W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ53B	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 300 500mm 491W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ53C	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 300 600mm 589W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ53D	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 300 700mm 687W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				

		LB-HT-014+ABK-023	Preisangaben in EUR	
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ53E	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 300 800mm 786W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ53F	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 300 900mm 884W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ53G	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 300 1000mm 982W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ53H	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 300 1100mm 1080W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ53I	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 300 1200mm 1178W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ53J	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 300 1400mm 1375W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ53K	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 300 1600mm 1571W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

38SJ53L	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 300 1800mm 1768W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ53M	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 300 2000mm 1964W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ53N	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 300 2200mm 2160W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ53O	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 300 2400mm 2357W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ53P	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 300 2600mm 2553W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ53Q	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 300 2800mm 2750W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ53R	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 300 3000mm 2946W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ54	+	Verkleideter Compactheizkörper (Flachheizkörper) mit Abdeckgittern und Seitenverkleidungen. Zusätzlich einkalkuliert sind: Monclac-Konsolen mit Anti-Rutsch-Klammern, Schrauben und Dübel.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 158 mm					

- Bauhöhe: 300 mm (300).

z.B. Caradon Stelrad Flachheizkörper COMPACT ALL IN Typ 33 oder Gleichwertiges.

38SJ54A + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 300 400mm 540W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ54B + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 300 500mm 675W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ54C + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 300 600mm 809W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ54D + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 300 700mm 944W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ54E + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 300 800mm 1079W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ54F + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 300 900mm 1214W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ54G + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 300 1000mm 1349W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ54H	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 300 1100mm 1484W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ54I	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 300 1200mm 1619W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ54J	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 300 1400mm 1889W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ54K	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 300 1600mm 2158W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ54L	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 300 1800mm 2428W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ54M	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 300 2000mm 2698W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ54N	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 300 2200mm 2968W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ54O	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 300 2400mm 3238W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SJ55	+ Verkleideter Compactheizkörper (Flachheizkörper) mit Abdeckgittern und Seitenverkleidungen. Zusätzlich einkalkuliert sind: Monclac-Konsolen mit Anti-Rutsch-Klammern, Schrauben und Dübel. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 61 mm • Bauhöhe: 400 mm (400). z.B. Caradon Stelrad Flachheizkörper COMPACT ALL IN Typ 11 oder Gleichwertiges.			
38SJ55A	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 400 400mm 270W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
38SJ55B	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 400 500mm 338W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
38SJ55C	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 400 600mm 406W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
38SJ55D	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 400 700mm 473W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
38SJ55E	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 400 800mm 541W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
38SJ55F	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 400 900mm 608W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
38SJ55G	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 400 1000mm 676W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:			

38SJ55H	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 400 1100mm 744W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ55I	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 400 1200mm 811W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ55J	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 400 1400mm 946W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ55K	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 400 1600mm 1082W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ55L	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 400 1800mm 1217W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ55M	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 400 2000mm 1352W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ56	+	Verkleideter Compactheizkörper (Flachheizkörper) mit Abdeckgittern und Seitenverkleidungen. Zusätzlich einkalkuliert sind: Monclac-Konsolen mit Anti-Rutsch-Klammern, Schrauben und Dübel. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 77 mm• Bauhöhe: 400 mm (400). z.B. Caradon Stelrad Flachheizkörper COMPACT ALL IN Typ 21 oder Gleichwertiges.

38SJ56A	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 400 400mm 382W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ56B	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 400 500mm 477W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ56C	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 400 600mm 572W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ56D	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 400 700mm 668W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ56E	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 400 800mm 763W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ56F	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 400 900mm 859W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ56G	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 400 1000mm 954W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ56H	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 400 1100mm 1049W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SJ56I	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 400 1200mm 1145W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ56J	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 400 1400mm 1336W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ56K	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 400 1600mm 1526W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ56L	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 400 1800mm 1717W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ56M	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 400 2000mm 1908W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ56N	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 400 2200mm 2099W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ56O	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 400 2400mm 2290W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ57	+	Verkleideter Compactheizkörper (Flachheizkörper) mit Abdeckgittern und Seitenverkleidungen. Zusätzlich einkalkuliert sind: Monclac-Konsolen mit Anti-Rutsch-Klammern, Schrauben und Dübel.					
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 100 mm					

- Bauhöhe: 400 mm (400).

z.B. Caradon Stelrad Flachheizkörper COMPACT ALL IN Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SJ57A + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 400 400mm 498W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ57B + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 400 500mm 623W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ57C + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 400 600mm 747W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ57D + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 400 700mm 872W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ57E + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 400 800mm 996W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ57F + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 400 900mm 1121W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ57G + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 400 1000mm 1245W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ57H	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 400 1100mm 1370W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ57I	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 400 1200mm 1494W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ57J	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 400 1400mm 1743W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ57K	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 400 1600mm 1992W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ57L	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 400 1800mm 2241W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ57M	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 400 2000mm 2490W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ57N	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 400 2200mm 2739W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ57O	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 400 2400mm 2988W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SJ57P	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 400 2600mm 3237W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ57Q	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 400 2800mm 3486W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ57R	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 400 3000mm 3735W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ58	+ Verkleideter Compactheizkörper (Flachheizkörper) mit Abdeckgittern und Seitenverkleidungen. Zusätzlich einkalkuliert sind: Monclac-Konsolen mit Anti-Rutsch-Klammern, Schrauben und Dübel. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 158 mm • Bauhöhe: 400 mm (400). z.B. Caradon Stelrad Flachheizkörper COMPACT ALL IN Typ 33 oder Gleichwertiges.
38SJ58A	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 400 400mm 684W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ58B	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 400 500mm 856W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ58C	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 400 600mm 1027W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ58D	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 400 700mm 1198W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ58E	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 400 800mm 1369W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SJ58F	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 400 900mm 1540W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SJ58G	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 400 1000mm 1711W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SJ58H	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 400 1100mm 1882W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SJ58I	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 400 1200mm 2053W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SJ58J	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 400 1400mm 2395W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SJ58K	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 400 1600mm 2738W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SJ58L	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 400 1800mm 3080W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38SJ58M	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 400 2000mm 3422W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ58N	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 400 2200mm 3764W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ58O	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 400 2400mm 4106W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ59	+	Verkleideter Compactheizkörper (Flachheizkörper) mit Abdeckgittern und Seitenverkleidungen. Zusätzlich einkalkuliert sind: Monclac-Konsolen mit Anti-Rutsch-Klammern, Schrauben und Dübel. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 61 mm• Bauhöhe: 500 mm (500). z.B. Caradon Stelrad Flachheizkörper COMPACT ALL IN Typ 11 oder Gleichwertiges.				
38SJ59A	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 500 400mm 333W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ59B	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 500 500mm 417W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ59C	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 500 600mm 500W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ59D	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 500 700mm 583W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				

		LB-HT-014+ABK-023	Preisangaben in EUR	
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ59E	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 500 800mm 666W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ59F	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 500 900mm 750W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ59G	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 500 1000mm 833W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ59H	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 500 1100mm 916W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ59I	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 500 1200mm 1000W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ59J	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 500 1400mm 1166W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ59K	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 500 1600mm 1333W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

38SJ59L	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 500 1800mm 1499W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ59M	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 500 2000mm 1666W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ59N	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 500 2200mm 1833W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ59O	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 500 2400mm 1999W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ60	+	Verkleideter Compactheizkörper (Flachheizkörper) mit Abdeckgittern und Seitenverkleidungen. Zusätzlich einkalkuliert sind: Monclac-Konsolen mit Anti-Rutsch-Klammern, Schrauben und Dübel. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 77 mm• Bauhöhe: 500 mm (500). z.B. Caradon Stelrad Flachheizkörper COMPACT ALL IN Typ 21 oder Gleichwertiges.
38SJ60A	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 500 400mm 461W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ60B	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 500 500mm 577W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ60C	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 500 600mm 692W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ60D	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 500 700mm 807W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ60E	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 500 800mm 922W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ60F	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 500 900mm 1038W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ60G	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 500 1000mm 1153W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ60H	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 500 1100mm 1268W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ60I	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 500 1200mm 1384W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ60J	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 500 1400mm 1614W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ60K	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 500 1600mm 1845W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SJ60L	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 500 1800mm 2075W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ60M	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 500 2000mm 2306W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ60N	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 500 2200mm 2537W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ60O	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 500 2400mm 2767W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ61	+	Verkleideter Compactheizkörper (Flachheizkörper) mit Abdeckgittern und Seitenverkleidungen. Zusätzlich einkalkuliert sind: Monclac-Konsolen mit Anti-Rutsch-Klammern, Schrauben und Dübel. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 100 mm• Bauhöhe: 500 mm (500). z.B. Caradon Stelrad Flachheizkörper COMPACT ALL IN Typ 22 oder Gleichwertiges.				
38SJ61A	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 500 400mm 598W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ61B	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 500 500mm 747W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ61C	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 500 600mm 896W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				

		LB-HT-014+ABK-023	Preisangaben in EUR	
	L: S: EP:		0,00 Stk	PP:
38SJ61D	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 500 700mm 1046W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:		0,00 Stk	PP:
38SJ61E	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 500 800mm 1195W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:		0,00 Stk	PP:
38SJ61F	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 500 900mm 1345W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:		0,00 Stk	PP:
38SJ61G	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 500 1000mm 1494W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:		0,00 Stk	PP:
38SJ61H	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 500 1100mm 1643W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:		0,00 Stk	PP:
38SJ61I	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 500 1200mm 1793W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:		0,00 Stk	PP:
38SJ61J	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 500 1400mm 2092W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:		0,00 Stk	PP:

38SJ61K	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 500 1600mm 2390W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ61L	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 500 1800mm 2689W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ61M	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 500 2000mm 2988W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ61N	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 500 2200mm 3287W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ61O	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 500 2400mm 3586W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ61P	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 500 2600mm 3884W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ61Q	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 500 2800mm 4183W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ61R	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 500 3000mm 4482W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SJ62 + Verkleideter Compactheizkörper (Flachheizkörper) mit Abdeckgittern und Seitenverkleidungen. Zusätzlich einkalkuliert sind: Monclac-Konsolen mit Anti-Rutsch-Klammern, Schrauben und Dübel.

- Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 158 mm
- Bauhöhe: 500 mm (500).

z.B. Caradon Stelrad Flachheizkörper COMPACT ALL IN Typ 33 oder Gleichwertiges.

38SJ62A + **Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 500 400mm 822W**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ62B + **Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 500 500mm 1028W**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ62C + **Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 500 600mm 1234W**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ62D + **Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 500 700mm 1439W**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ62E + **Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 500 800mm 1645W**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ62F + **Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 500 900mm 1850W**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ62G + **Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 500 1000mm 2056W**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ62H	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 500 1100mm 2262W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ62I	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 500 1200mm 2467W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ62J	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 500 1400mm 2878W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ62K	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 500 1600mm 3290W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ62L	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 500 1800mm 3701W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ62M	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 500 2000mm 4112W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ62N	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 500 2200mm 4523W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ62O	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 500 2400mm 4934W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SJ63	+ Verkleideter Compactheizkörper (Flachheizkörper) mit Abdeckgittern und Seitenverkleidungen. Zusätzlich einkalkuliert sind: Monclac-Konsolen mit Anti-Rutsch-Klammern, Schrauben und Dübel. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 61 mm • Bauhöhe: 600 mm (600). z.B. Caradon Stelrad Flachheizkörper COMPACT ALL IN Typ 11 oder Gleichwertiges.			
38SJ63A	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 600 400mm 392W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk		PP:
38SJ63B	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 600 500mm 490W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk		PP:
38SJ63C	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 600 600mm 588W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk		PP:
38SJ63D	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 600 700mm 686W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk		PP:
38SJ63E	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 600 800mm 784W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk		PP:
38SJ63F	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 600 900mm 882W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk		PP:
38SJ63G	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 600 1000mm 980W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			

		LB-HT-014+ABK-023	Preisangaben in EUR	
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ63H	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 600 1100mm 1078W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ63I	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 600 1200mm 1176W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ63J	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 600 1400mm 1372W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ63K	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 600 1600mm 1568W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ63L	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 600 1800mm 1764W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ63M	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 600 2000mm 1960W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ63N	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 600 2200mm 2156W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

38SJ63O	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 600 2400mm 2352W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ64	+ Verkleideter Compactheizkörper (Flachheizkörper) mit Abdeckgittern und Seitenverkleidungen. Zusätzlich einkalkuliert sind: Monclac-Konsolen mit Anti-Rutsch-Klammern, Schrauben und Dübel. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 77 mm • Bauhöhe: 600 mm (600). z.B. Caradon Stelrad Flachheizkörper COMPACT ALL IN Typ 21 oder Gleichwertiges.
38SJ64A	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 600 400mm 538W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ64B	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 600 500mm 673W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ64C	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 600 600mm 807W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ64D	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 600 700mm 942W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ64E	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 600 800mm 1076W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ64F	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 600 900mm 1211W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ64G	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 600 1000mm 1345W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ64H	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 600 1100mm 1480W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ64I	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 600 1200mm 1614W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ64J	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 600 1400mm 1883W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ64K	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 600 1600mm 2152W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ64L	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 600 1800mm 2421W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ64M	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 600 2000mm 2690W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ64N	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 600 2200mm 2959W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SJ64O	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 600 2400mm 3228W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ65	+	Verkleideter Compactheizkörper (Flachheizkörper) mit Abdeckgittern und Seitenverkleidungen. Zusätzlich einkalkuliert sind: Monclac-Konsolen mit Anti-Rutsch-Klammern, Schrauben und Dübel. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 100 mm• Bauhöhe: 600 mm (600). z.B. Caradon Stelrad Flachheizkörper COMPACT ALL IN Typ 22 oder Gleichwertiges.				
38SJ65A	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 600 400mm 693W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ65B	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 600 500mm 866W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ65C	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 600 600mm 1039W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ65D	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 600 700mm 1212W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ65E	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 600 800mm 1386W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ65F	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 600 900mm 1559W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ65G + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 600 1000mm 1732W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ65H + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 600 1100mm 1905W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ65I + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 600 1200mm 2078W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ65J + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 600 1400mm 2425W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ65K + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 600 1600mm 2771W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ65L + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 600 1800mm 3118W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ65M + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 600 2000mm 3464W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ65N	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 600 2200mm 3810W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ65O	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 600 2400mm 4157W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ65P	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 600 2600mm 4503W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ65Q	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 600 2800mm 4850W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ65R	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 600 3000mm 5196W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ66	+ Verkleideter Compactheizkörper (Flachheizkörper) mit Abdeckgittern und Seitenverkleidungen. Zusätzlich einkalkuliert sind: Monclac-Konsolen mit Anti-Rutsch-Klammern, Schrauben und Dübel. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 158 mm • Bauhöhe: 600 mm (600). z.B. Caradon Stelrad Flachheizkörper COMPACT ALL IN Typ 33 oder Gleichwertiges.
38SJ66A	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 600 400mm 956W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ66B	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 600 500mm 1195W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ66C	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 600 600mm 1433W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ66D	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 600 700mm 1672W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ66E	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 600 800mm 1911W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ66F	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 600 900mm 2150W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ66G	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 600 1000mm 2389W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ66H	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 600 1100mm 2628W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ66I	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 600 1200mm 2867W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SJ66J	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 600 1400mm 3345W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SJ66K	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 600 1600mm 3822W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ66L	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 600 1800mm 4300W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ66M	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 600 2000mm 4778W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ67	+	Verkleideter Compactheizkörper (Flachheizkörper) mit Abdeckgittern und Seitenverkleidungen. Zusätzlich einkalkuliert sind: Monclac-Konsolen mit Anti-Rutsch-Klammern, Schrauben und Dübel. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 61 mm• Bauhöhe: 700 mm (700). z.B. Caradon Stelrad Flachheizkörper COMPACT ALL IN Typ 11 oder Gleichwertiges.				
38SJ67A	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 700 400mm 447W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ67B	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 700 500mm 559W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ67C	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 700 600mm 670W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ67D	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 700 700mm 782W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				

		LB-HT-014+ABK-023	Preisangaben in EUR	
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ67E	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 700 800mm 894W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ67F	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 700 900mm 1005W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ67G	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 700 1000mm 1117W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ67H	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 700 1100mm 1229W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ67I	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 700 1200mm 1340W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ67J	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 700 1400mm 1564W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ67K	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 700 1600mm 1787W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

38SJ67L	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 700 1800mm 2011W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ67M	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 700 2000mm 2234W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ68	+	Verkleideter Compactheizkörper (Flachheizkörper) mit Abdeckgittern und Seitenverkleidungen. Zusätzlich einkalkuliert sind: Monclac-Konsolen mit Anti-Rutsch-Klammern, Schrauben und Dübel. <ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 77 mm• Bauhöhe: 700 mm (700). z.B. Caradon Stelrad Flachheizkörper COMPACT ALL IN Typ 21 oder Gleichwertiges.
38SJ68A	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 700 400mm 612W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ68B	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 700 500mm 765W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ68C	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 700 600mm 918W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ68D	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 700 700mm 1071W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ68E	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 700 800mm 1224W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ68F	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 700 900mm 1377W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ68G	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 700 1000mm 1530W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ68H	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 700 1100mm 1683W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ68I	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 700 1200mm 1836W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ68J	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 700 1400mm 2142W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ68K	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 700 1600mm 2448W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ68L	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 700 1800mm 2754W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ68M	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 700 2000mm 3060W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SJ69	+ Verkleideter Compactheizkörper (Flachheizkörper) mit Abdeckgittern und Seitenverkleidungen. Zusätzlich einkalkuliert sind: Monclac-Konsolen mit Anti-Rutsch-Klammern, Schrauben und Dübel. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 100 mm • Bauhöhe: 700 mm (700). z.B. Caradon Stelrad Flachheizkörper COMPACT ALL IN Typ 22 oder Gleichwertiges.
38SJ69A	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 700 400mm 784W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ69B	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 700 500mm 981W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ69C	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 700 600mm 1177W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ69D	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 700 700mm 1373W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ69E	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 700 800mm 1569W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ69F	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 700 900mm 1765W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ69G	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 700 1000mm 1961W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ69H + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 700 1100mm 2157W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ69I + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 700 1200mm 2353W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ69J + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 700 1400mm 2745W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ69K + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 700 1600mm 3138W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ69L + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 700 1800mm 3530W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ69M + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 700 2000mm 3922W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ70 + Verkleideter Compactheizkörper (Flachheizkörper) mit Abdeckgittern und Seitenverkleidungen. Zusätzlich einkalkuliert sind: Monclac-Konsolen mit Anti-Rutsch-Klammern, Schrauben und Dübel.

- Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 158 mm
- Bauhöhe: 700 mm (700).

z.B. Caradon Stelrad Flachheizkörper COMPACT ALL IN Typ 33 oder Gleichwertiges.

38SJ70A	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 700 400mm 1085W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ70B	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 700 500mm 1356W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ70C	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 700 600mm 1627W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ70D	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 700 700mm 1898W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ70E	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 700 800mm 2170W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ70F	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 700 900mm 2441W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ70G	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 700 1000mm 2712W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ70H	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 700 1100mm 2983W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SJ70I	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 700 1200mm 3254W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ70J	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 700 1400mm 3797W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ70K	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 700 1600mm 4339W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ70L	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 700 1800mm 4882W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ70M	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 700 2000mm 5424W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ71	+ Verkleideter Compactheizkörper (Flachheizkörper) mit Abdeckgittern und Seitenverkleidungen. Zusätzlich einkalkuliert sind: Monclac-Konsolen mit Anti-Rutsch-Klammern, Schrauben und Dübel. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde • Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm • Bautiefe: 61 mm • Bauhöhe: 900 mm (900). z.B. Caradon Stelrad Flachheizkörper COMPACT ALL IN Typ 11 oder Gleichwertiges.
38SJ71A	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 900 400mm 544W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SJ71B	+ Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 900 500mm 680W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ71C	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 900 600mm 816W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ71D	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 900 700mm 952W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ71E	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 900 800mm 1088W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ71F	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 900 900mm 1224W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ71G	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 900 1000mm 1360W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ71H	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 900 1100mm 1496W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ71I	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 900 1200mm 1632W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ71J	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 900 1400mm 1904W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

- 38SJ71K + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 11 900 1600mm 2176W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SJ72 + Verkleideter Compactheizkörper (Flachheizkörper) mit Abdeckgittern und Seitenverkleidungen.**
Zusätzlich einkalkuliert sind: Monclac-Konsolen mit Anti-Rutsch-Klammern, Schrauben und Dübel.
• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde
• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
• Bautiefe: 77 mm
• Bauhöhe: 900 mm (900).
z.B. Caradon Stelrad Flachheizkörper COMPACT ALL IN Typ 21 oder Gleichwertiges.
- 38SJ72A + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 900 400mm 753W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SJ72B + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 900 500mm 942W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SJ72C + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 900 600mm 1130W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SJ72D + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 900 700mm 1318W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SJ72E + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 900 800mm 1506W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SJ72F + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 900 900mm 1695W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ72G + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 900 1000mm 1883W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ72H + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 900 1100mm 2071W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ72I + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 900 1200mm 2260W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ72J + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 900 1400mm 2636W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ72K + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 21 900 1600mm 3013W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ73 + Verkleideter Compactheizkörper (Flachheizkörper) mit Abdeckgittern und Seitenverkleidungen. Zusätzlich einkalkuliert sind: Monclac-Konsolen mit Anti-Rutsch-Klammern, Schrauben und Dübel.

- Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde
- Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm
- Bautiefe: 100 mm
- Bauhöhe: 900 mm (900).

z.B. Caradon Stelrad Flachheizkörper COMPACT ALL IN Typ 22 oder Gleichwertiges.

38SJ73A + Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 900 400mm 958W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SJ73B	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 900 500mm 1198W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ73C	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 900 600mm 1437W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ73D	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 900 700mm 1677W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ73E	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 900 800mm 1916W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ73F	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 900 900mm 2156W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ73G	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 900 1000mm 2395W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ73H	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 900 1100mm 2635W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SJ73I	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 900 1200mm 2874W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SJ73J	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 900 1400mm 3353W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ73K	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 22 900 1600mm 3832W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ74	+	Verkleideter Compactheizkörper (Flachheizkörper) mit Abdeckgittern und Seitenverkleidungen. Zusätzlich einkalkuliert sind: Monclac-Konsolen mit Anti-Rutsch-Klammern, Schrauben und Dübel.				
		<ul style="list-style-type: none">• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Befestigungslaschen: 2 Paar bis Baulänge 1.600 mm und 3 Paar ab Baulänge 1.800 mm• Bautiefe: 158 mm• Bauhöhe: 900 mm (900).				
		z.B. Caradon Stelrad Flachheizkörper COMPACT ALL IN Typ 33 oder Gleichwertiges.				
38SJ74A	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 900 400mm 1334W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ74B	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 900 500mm 1667W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ74C	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 900 600mm 2000W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ74D	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 900 700mm 2334W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SJ74E	+	Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 900 800mm 2667W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

- 38SJ74F** + **Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 900 900mm 3001W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SJ74G** + **Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 900 1000mm 3334W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SJ74H** + **Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 900 1100mm 3667W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SJ74I** + **Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 900 1200mm 4001W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SJ74J** + **Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 900 1400mm 4668W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SJ74K** + **Flachheizkörper COMPACT ALL IN 33 900 1600mm 5334W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SM** + **Elektrische Heizkörper (STELRAD)**
Version: 2019-09
1. Standard-Lackierung:
Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert und standardmäßig im Farbton weiß RAL 9016 pulverbeschichtet.
2. Technische Daten:
Netzspannung 230 VAC 50 Hz, Klasse II, IP44
3. Angaben im Positionsstichwort:
Im Stichwort angegeben sind ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, die Bauhöhe, die Baulänge (z.B. 495mm) und die elektrische Leistung in Watt (z.B. 700W).

4. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

5. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

- 38SM00 + Zusätzliche Leistungen, die in den Einheitspreisen von elektrischen Heizkörpern (Elektr.-Heizk.) einkalkuliert sind.
- 38SM00A + Elektr.-Heizk. Farbpreisgruppe RAL-Farben**
Heizkörper sind mit Oberfläche aus der Farbpreisgruppe von 200 RAL-Farben des Herstellers, nach Wahl des Auftraggebers ausgeführt.
Betrifft Position:
- 38SM00B + Elektr.-Heizk. Farbpreisgruppe Stelrad-Farben**
Heizkörper sind mit Oberfläche aus der Farbpreisgruppe von 35 Stelrad-Farben des Herstellers, nach Wahl des Auftraggebers ausgeführt.
Betrifft Position:
- 38SM01 + Elektrischer Heizkörper (Badheizkörper) mit geraden Rundrohren und symmetrischen D-Profilrohren als Kollektoren. Vorgefüllt mit Heizflüssigkeit. Ausgestattet mit Thermostat und 0,8 m isoliertem Kabel (ohne Stecker). Montagefertig inklusive Konsolen, Schrauben, Dübel. Bedienung über integrierten Thermostat +7 °C bis +30 °C mit integrierter Wochenprogrammierung, Fenster Offen Erkennung und Boost-Taste. IR-Empfänger für Fernbedienung in eigener Position.
 - Bauhöhe: 775 mm (775)
 - Anzahl waagrechte Rohre: 16
 - Form waagrechte Rohre: gerade Rohre mit O-Durchschnitt, Durchmesser 22 mm
 - Form senkrechte Kollektoren: D-Form, Profilrohr 40x30 mm.

z.B. Caradon Stelrad elektrischer Heizkörper DAHLIA E oder Gleichwertiges.
- 38SM01B + Elektr. Badheizkörper DAHLIA E 775 585mm 400W**
Angebotenes Erzeugnis/Type:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SM02 + Elektrischer Heizkörper (Badheizkörper) mit geraden Rundrohren und symmetrischen D-Profilrohren als Kollektoren. Vorgefüllt mit Heizflüssigkeit. Ausgestattet mit Thermostat und 0,8 m isoliertem Kabel (ohne Stecker). Montagefertig inklusive Konsolen, Schrauben, Dübel. Bedienung über integrierten Thermostat +7 °C bis +30 °C mit integrierter Wochenprogrammierung, Fenster Offen Erkennung und Boost-Taste. IR-Empfänger für Fernbedienung in eigener Position.
 - Bauhöhe: 1181 mm (1181)
 - Anzahl waagrechte Rohre: 24
 - Form waagrechte Rohre: gerade Rohre mit O-Durchschnitt, Durchmesser 22 mm
 - Form senkrechte Kollektoren: D-Form, Profilrohr 40x30 mm.

z.B. Caradon Stelrad elektrischer Heizkörper DAHLIA E oder Gleichwertiges.

38SM02A + Elektr. Badheizkörper DAHLIA E 1181 495mm 600W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SM02B + Elektr. Badheizkörper DAHLIA E 1181 585mm 700W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SM03 + Elektrischer Heizkörper (Badheizkörper) mit geraden Rundrohren und symmetrischen D-Profilrohren als Kollektoren. Vorgefüllt mit Heizflüssigkeit. Ausgestattet mit Thermostat und 0,8 m isoliertem Kabel (ohne Stecker). Montagefertig inklusive Konsolen, Schrauben, Dübel. Bedienung über integrierten Thermostat +7 °C bis +30 °C mit integrierter Wochenprogrammierung, Fenster Offen Erkennung und Boost-Taste. IR-Empfänger für Fernbedienung (in eigener Position).

- Bauhöhe: 1411 mm (1411)
- Anzahl waagrechte Rohre: 28
- Form waagrechte Rohre: gerade Rohre mit O-Durchschnitt, Durchmesser 22 mm
- Form senkrechte Kollektoren: D-Form, Profilrohr 40x30 mm.

z.B. Caradon Stelrad elektrischer Heizkörper DAHLIA E oder Gleichwertiges.

38SM03A + Elektr. Badheizkörper DAHLIA E 1411 495mm 700W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SM03B + Elektr. Badheizkörper DAHLIA E 1411 585mm 900W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SM04 + Elektrischer Heizkörper (Badheizkörper) mit geraden Rundrohren und symmetrischen D-Profilrohren als Kollektoren. Vorgefüllt mit Heizflüssigkeit. Ausgestattet mit Thermostat und 0,8 m isoliertem Kabel (ohne Stecker). Montagefertig inklusive Konsolen, Schrauben, Dübel. Bedienung über integrierten Thermostat +7 °C bis +30 °C mit integrierter Wochenprogrammierung, Fenster Offen Erkennung und Boost-Taste. IR-Empfänger für Fernbedienung in eigener Position.

- Bauhöhe: 1763 mm (1763)
- Anzahl waagrechte Rohre: 36
- Form waagrechte Rohre: gerade Rohre mit O-Durchschnitt, Durchmesser 22 mm
- Form senkrechte Kollektoren: D-Form, Profilrohr 40x30 mm.

Integrierter Thermostat:

- Elektronische PID-Steuerung mit Mikroprozessor
- Übertemperatursicherung (bei Boost-Taste)
- Signalton bei Umschaltung zwischen Stand-By und Aktiv
- Ergonomie: Digitale Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung einfache und intuitive Bedienbarkeit
- Boost: Einstellbar von 10 bis 90 Minuten
- Anzeige von Energieverbrauch in kWh

- Fenster Offen Erkennung: automatische Aktivierung von Frostschutz bei starker Temperatursenkung
- 7 Tage Programm: bis zu 5 Voreinstellungen pro Tag
- 6 Betriebsarten verfügbar: Auto / Komfort / ECO / Boost / Frostschutz / Stand-by
- Kindersicherung: verriegelbare Bedienung
- Sicherung von Daten, Datum und Uhrzeit bis zu 3 Stunden.

z.B. Caradon Stelrad elektrischer Heizkörper DAHLIA E oder Gleichwertiges.

38SM04A + Elektr. Badheizkörper DAHLIA E 1763 495mm 1000W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SM04B + Elektr. Badheizkörper DAHLIA E 1763 585mm 1000W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SM09 + Zubehör für elektrische Heizkörper.

38SM09A + IR-Fernbedienung für elektrische Heizkörper

- IR-Fernbedienung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SN + Badezimmerheizkörper (STELRAD)

Version: 2019-06

1. Standard-Lackierung:

Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert und standardmäßig im Farbton weiß RAL 9016 pulverbeschichtet.

2. Betriebsbedingungen:

Die Heizkörper sind geeignet für Betriebsdrücke bis 10 bar Überdruck und für Heizmitteltemperaturen bis 95°C.

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, die Bauhöhe, die Baulänge (z.B. 775mm) und die geprüfte Wärmeleistung gemäß ÖNORM EN 442 bei 75/65/20 in Watt (z.B. 522W).

4. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

5. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

38SN00 + Zusätzliche Leistungen, die in den Einheitspreisen von Badezimmerheizkörpern (Bad-Heizk.) einkalkuliert sind.

38SN00A + Bad-Heizk. Farbpreisgruppe RAL-Farben

Heizkörper sind mit Oberfläche aus der Farbpreisgruppe von 200 RAL-Farben des Herstellers, nach Wahl des Auftraggebers ausgeführt.
Betrifft Position:

38SN00B + Bad-Heizk. Farbpreisgruppe Stelrad-Farben

Heizkörper sind mit Oberfläche aus der Farbpreisgruppe von 35 Stelrad-Farben des Herstellers, nach Wahl des Auftraggebers ausgeführt.
Betrifft Position:

38SN01 + Badezimmerheizkörper mit geraden Rundrohren und symmetrischen D-Profilrohren als Kollektoren.

- Zusätzlich einkalkuliert sind: 3 Halterungen, Schrauben und Dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen
- Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde
- Bauhöhe: 775 mm (775)
- Anzahl waagrechte Rohre: 16
- Form waagrechte Rohre: gerade Rohre mit O-Durchschnitt, Durchmesser 22 mm
- Form senkrechte Kollektoren: D-Form, Profilrohr 40x30 mm.

z.B. Caradon Stelrad Badezimmerheizkörper DAHLIA oder Gleichwertiges.

38SN01A + Badezimmerheizkörper DAHLIA 775 495mm 367W

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SN01B + Badezimmerheizkörper DAHLIA 775 585mm 425W

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SN01C + Badezimmerheizkörper DAHLIA 775 737mm 520W

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SN02 + Badezimmerheizkörper mit geraden Rundrohren und symmetrischen D-Profilrohren als Kollektoren.

- Zusätzlich einkalkuliert sind: 3 Halterungen, Schrauben und Dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen
- Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde
- Bauhöhe: 1181 mm (1181)
- Anzahl waagrechte Rohre: 24
- Form waagrechte Rohre: gerade Rohre mit O-Durchschnitt, Durchmesser 22 mm
- Form senkrechte Kollektoren: D-Form, Profilrohr 40x30 mm.

z.B. Caradon Stelrad Badezimmerheizkörper DAHLIA oder Gleichwertiges.

38SN02A	+	Badezimmerheizkörper DAHLIA 1181 495mm 541W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SN02B	+	Badezimmerheizkörper DAHLIA 1181 585mm 627W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SN02C	+	Badezimmerheizkörper DAHLIA 1181 737mm 768W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SN03	+	Badezimmerheizkörper mit geraden Rundrohren und symmetrischen D-Profilrohren als Kollektoren.					
		<ul style="list-style-type: none">• Zusätzlich einkalkuliert sind: 3 Halterungen, Schrauben und Dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen• Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde• Bauhöhe: 1411 mm (1411)• Anzahl waagrechte Rohre: 28• Form waagrechte Rohre: gerade Rohre mit O-Durchschnitt, Durchmesser 22 mm• Form senkrechte Kollektoren: D-Form, Profilrohr 40x30 mm.					
		z.B. Caradon Stelrad Badezimmerheizkörper DAHLIA oder Gleichwertiges.					
38SN03A	+	Badezimmerheizkörper DAHLIA 1411 495mm 644W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SN03B	+	Badezimmerheizkörper DAHLIA 1411 585mm 746W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SN03C	+	Badezimmerheizkörper DAHLIA 1411 737mm 914W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SN04	+	Badezimmerheizkörper mit geraden Rundrohren und symmetrischen D-Profilrohren als Kollektoren.					
		<ul style="list-style-type: none">• Zusätzlich einkalkuliert sind: 3 Halterungen, Schrauben und Dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen					

- Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde
- Farbe: weiß RAL 9016
- Bauhöhe: 1763 mm (1763)
- Anzahl waagrechte Rohre: 36
- Form waagrechte Rohre: gerade Rohre mit O-Durchschnitt, Durchmesser 22 mm
- Form senkrechte Kollektoren: D-Form, Profilrohr 40x30 mm.

z.B. Caradon Stelrad Badezimmerheizkörper DAHLIA oder Gleichwertiges.

38SN04A + Badezimmerheizkörper DAHLIA 1763 495mm 807W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SN04B + Badezimmerheizkörper DAHLIA 1763 585mm 934W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SN04C + Badezimmerheizkörper DAHLIA 1763 737mm 1145W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SN05 + Badezimmerheizkörper mit geraden Rundrohren und symmetrischen D-Profilrohren als Kollektoren.

- Zusätzlich einkalkuliert sind: 3 Halterungen, Schrauben und Dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen
- Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde
- Bauhöhe: 1993 mm (1993)
- Anzahl waagrechte Rohre: 40
- Form waagrechte Rohre: gerade Rohre mit O-Durchschnitt, Durchmesser 22 mm
- Form senkrechte Kollektoren: D-Form, Profilrohr 40x30 mm.

z.B. Caradon Stelrad Badezimmerheizkörper DAHLIA oder Gleichwertiges.

38SN05A + Badezimmerheizkörper DAHLIA 1993 495mm 918W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SN05B + Badezimmerheizkörper DAHLIA 1993 585mm 1064W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SN05C	+	Badezimmerheizkörper DAHLIA 1993 737mm 1303W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SN06	+	Badezimmerheizkörper mit geraden Rundrohren und symmetrischen D-Profilrohren als Kollektoren. <ul style="list-style-type: none">• Zusätzlich einkalkuliert sind: 3 Halterungen, Schrauben und Dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen• Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde mit Mittenanschluss• Bauhöhe: 775 mm (775)• Anzahl waagrechte Rohre: 16• Form waagrechte Rohre: gerade Rohre mit O-Durchschnitt, Durchmesser 22 mm• Form senkrechte Kollektoren: D-Form, Profilrohr 40x30 mm. z.B. Caradon Stelrad Badezimmerheizkörper DAHLIA CT oder Gleichwertiges.
38SN06A	+	Badezimmerheizkörper DAHLIA CT 775 495mm 367W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SN06B	+	Badezimmerheizkörper DAHLIA CT 775 585mm 425W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SN06C	+	Badezimmerheizkörper DAHLIA CT 775 737mm 520W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SN07	+	Badezimmerheizkörper mit geraden Rundrohren und symmetrischen D-Profilrohren als Kollektoren. <ul style="list-style-type: none">• Zusätzlich einkalkuliert sind: 3 Halterungen, Schrauben und Dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen• Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde mit Mittenanschluss• Bauhöhe: 1181 mm (1181)• Anzahl waagrechte Rohre: 24• Form waagrechte Rohre: gerade Rohre mit O-Durchschnitt, Durchmesser 22 mm• Form senkrechte Kollektoren: D-Form, Profilrohr 40x30 mm. z.B. Caradon Stelrad Badezimmerheizkörper DAHLIA CT oder Gleichwertiges.
38SN07A	+	Badezimmerheizkörper DAHLIA CT 1181 495mm 541W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38SN07B** + **Badezimmerheizkörper DAHLIA CT 1181 585mm 627W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SN07C** + **Badezimmerheizkörper DAHLIA CT 1181 737mm 768W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SN08** + **Badezimmerheizkörper mit geraden Rundrohren und symmetrischen D-Profilrohren als Kollektoren.**
- Zusätzlich einkalkuliert sind: 3 Halterungen, Schrauben und Dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen
 - Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde mit Mittenanschluss
 - Bauhöhe: 1411 mm (1411)
 - Anzahl waagrechte Rohre: 28
 - Form waagrechte Rohre: gerade Rohre mit O-Durchschnitt, Durchmesser 22 mm
 - Form senkrechte Kollektoren: D-Form, Profilrohr 40x30 mm.
- z.B. Caradon Stelrad Badezimmerheizkörper DAHLIA CT oder Gleichwertiges.
- 38SN08A** + **Badezimmerheizkörper DAHLIA CT 1411 495mm 644W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SN08B** + **Badezimmerheizkörper DAHLIA CT 1411 585mm 746W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SN08C** + **Badezimmerheizkörper DAHLIA CT 1411 737mm 914W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38SN09** + **Badezimmerheizkörper mit geraden Rundrohren und symmetrischen D-Profilrohren als Kollektoren.**
- Zusätzlich einkalkuliert sind: 3 Halterungen, Schrauben und Dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen
 - Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde mit Mittenanschluss
 - Bauhöhe: 1763 mm (1763)
 - Anzahl waagrechte Rohre: 36
 - Form waagrechte Rohre: gerade Rohre mit O-Durchschnitt, Durchmesser 22 mm
 - Form senkrechte Kollektoren: D-Form, Profilrohr 40x30 mm.
- z.B. Caradon Stelrad Badezimmerheizkörper DAHLIA CT oder Gleichwertiges.

38SN09A	+	Badezimmerheizkörper DAHLIA CT 1763 495mm 807W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SN09B	+	Badezimmerheizkörper DAHLIA CT 1763 585mm 934W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SN09C	+	Badezimmerheizkörper DAHLIA CT 1763 737mm 1145W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SN10	+	Badezimmerheizkörper mit geraden Rundrohren und symmetrischen D-Profilrohren als Kollektoren. <ul style="list-style-type: none">• Zusätzlich einkalkuliert sind: 3 Halterungen, Schrauben und Dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen• Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde mit Mittenanschluss• Bauhöhe: 1993 mm (1993)• Anzahl waagrechte Rohre: 40• Form waagrechte Rohre: gerade Rohre mit O-Durchschnitt, Durchmesser 22 mm• Form senkrechte Kollektoren: D-Form, Profilrohr 40x30 mm. z.B. Caradon Stelrad Badezimmerheizkörper DAHLIA CT oder Gleichwertiges.
38SN10A	+	Badezimmerheizkörper DAHLIA CT 1993 495mm 918W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SN10B	+	Badezimmerheizkörper DAHLIA CT 1993 585mm 1064W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SN10C	+	Badezimmerheizkörper DAHLIA CT 1993 737mm 1303W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38SN11	+	Badezimmerheizkörper mit gebogenen Rundrohren und symmetrischen D-Profilrohren als Kollektoren. <ul style="list-style-type: none">• Zusätzlich einkalkuliert sind: 4 Halterungen, Schrauben und Dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen

- Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde
- Bauhöhe: 775 mm (775)
- Anzahl waagrechte Rohre: 16
- Form waagrechte Rohre: gebogene Rohre mit O-Durchschnitt, Durchmesser 22 mm
- Form senkrechte Kollektoren: D-Form, Profilrohr 40x30 mm.

z.B. Caradon Stelrad Badezimmerheizkörper VALERIANA oder Gleichwertiges.

38SN11A + Badezimmerheizkörper VALERIANA 775 495mm 367W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SN11B + Badezimmerheizkörper VALERIANA 775 585mm 425W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SN11C + Badezimmerheizkörper VALERIANA 775 737mm 520W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SN12 + Badezimmerheizkörper mit gebogenen Rundrohren und symmetrischen D-Profilrohren als Kollektoren.

- Zusätzlich einkalkuliert sind: 4 Halterungen, Schrauben und Dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen
- Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde
- Bauhöhe: 1181 mm (1181)
- Anzahl waagrechte Rohre: 24
- Form waagrechte Rohre: gebogene Rohre mit O-Durchschnitt, Durchmesser 22 mm
- Form senkrechte Kollektoren: D-Form, Profilrohr 40x30 mm.

z.B. Caradon Stelrad Badezimmerheizkörper VALERIANA oder Gleichwertiges.

38SN12A + Badezimmerheizkörper VALERIANA 1181 495mm 541W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SN12B + Badezimmerheizkörper VALERIANA 1181 585mm 627W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SN12C + Badezimmerheizkörper VALERIANA 1181 737mm 768W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SN13 + Badezimmerheizkörper mit gebogenen Rundrohren und symmetrischen D-Profilrohren als Kollektoren.

- Zusätzlich einkalkuliert sind: 4 Halterungen, Schrauben und Dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen
- Anschlüsse: 4 x 1/2 Innengewinde
- Bauhöhe: 1763 mm (1763)
- Anzahl waagrechte Rohre: 36
- Form waagrechte Rohre: gebogene Rohre mit O-Durchschnitt, Durchmesser 22 mm
- Form senkrechte Kollektoren: D-Form, Profilrohr 40x30 mm.

z.B. Caradon Stelrad Badezimmerheizkörper VALERIANA oder Gleichwertiges.

38SN13A + Badezimmerheizkörper VALERIANA 1763 495mm 807W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SN13B + Badezimmerheizkörper VALERIANA 1763 585mm 934W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SN13C + Badezimmerheizkörper VALERIANA 1763 737mm 1145W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SN16 + Badezimmerheizkörper mit gebogenen Rundrohren und symmetrischen D-Profilrohren als Kollektoren.

- Zusätzlich einkalkuliert sind: 4 Halterungen, Schrauben und Dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen
- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde einschliesslich Mittelanschluss
- Bauhöhe: 775 mm (775)
- Anzahl waagrechte Rohre: 16
- Form waagrechte Rohre: gebogene Rohre mit O-Durchschnitt, Durchmesser 22 mm
- Form senkrechte Kollektoren: D-Form, Profilrohr 40x30 mm.

z.B. Caradon Stelrad Badezimmerheizkörper VALERIANA CT oder Gleichwertiges.

38SN16A + Badezimmerheizkörper VALERIANA CT 775 495mm 367W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SN16B + Badezimmerheizkörper VALERIANA CT 775 585mm 425W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SN16C + Badezimmerheizkörper VALERIANA CT 775 737mm 520W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SN17 + Badezimmerheizkörper mit gebogenen Rundrohren und symmetrischen D-Profilrohren als Kollektoren.

- Zusätzlich einkalkuliert sind: 4 Halterungen, Schrauben und Dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen
- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde einschliesslich Mittelanschluss
- Bauhöhe: 1181 mm (1181)
- Anzahl waagrechte Rohre: 24
- Form waagrechte Rohre: gebogene Rohre mit O-Durchschnitt, Durchmesser 22 mm
- Form senkrechte Kollektoren: D-Form, Profilrohr 40x30 mm.

z.B. Caradon Stelrad Badezimmerheizkörper VALERIANA CT oder Gleichwertiges.

38SN17A + Badezimmerheizkörper VALERIANA CT 1181 495mm 541W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SN17B + Badezimmerheizkörper VALERIANA CT 1181 585mm 627W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SN17C + Badezimmerheizkörper VALERIANA CT 1181 737mm 768W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SN18 + Badezimmerheizkörper mit gebogenen Rundrohren und symmetrischen D-Profilrohren als Kollektoren.

- Zusätzlich einkalkuliert sind: 4 Halterungen, Schrauben und Dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen
- Anschlüsse: 6 x 1/2 Innengewinde einschliesslich Mittelanschluss
- Bauhöhe: 1763 mm (1763)
- Anzahl waagrechte Rohre: 36
- Form waagrechte Rohre: gebogene Rohre mit O-Durchschnitt, Durchmesser 22 mm
- Form senkrechte Kollektoren: D-Form, Profilrohr 40x30 mm.

z.B. Caradon Stelrad Badezimmerheizkörper VALERIANA CT oder Gleichwertiges.

38SN18A	+	Badezimmerheizkörper VALERIANA CT 1763 495mm 807W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SN18B	+	Badezimmerheizkörper VALERIANA CT 1763 585mm 934W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SN18C	+	Badezimmerheizkörper VALERIANA CT 1763 737mm 1145W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SN31	+	Aufzahlung (Az) auf Badezimmerheizkörper mit geraden Rundrohren (DAHLIA) für ein Raumteilerset zur Montage des Heizkörpers als Raumteiler an einer Wand. Farbe: weiß, ähnlich RAL 9016.					
38SN31A	+	Az DAHLIA Raumteilerset					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SN32	+	Aufzahlung (Az) auf Badezimmerheizkörper mit geraden oder gebogenen Rundrohren (DAHLIA/VALERIANA) für einen elektrischen Heizstab zur Verwendung in senkrechter Position. <ul style="list-style-type: none">• Heizstab Klasse I• AN/AUS-Schaltung und 1/2 Anschluss.					
38SN32A	+	Az DAHLIA/VALERIANA Heizstab 300W <ul style="list-style-type: none">• Heizleistung: 300 W.					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SN32B	+	Az DAHLIA/VALERIANA Heizstab 600W <ul style="list-style-type: none">• Heizleistung: 600 W.					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SN32C	+	Az DAHLIA/VALERIANA Heizstab 900W <ul style="list-style-type: none">• Heizleistung: 900 W.					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SN33 + Aufzahlung (Az) auf Badezimmerheizkörper mit geraden oder gebogenen Rundrohren (DAHLIA/VALERIANA) für einen T-Anschluss zum Anschluss des elektrischen Heizstabes an Wasserein- und ausfuhrseite. Farbe: weiß, ähnlich RAL 9016.

38SN33A + Az DAHLIA/VALERIANA T-Anschluss

z.B. Caradon Stelrad T-Anschluss T2085 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ + Zubehör für Heizkörper (STELRAD)

Version: 2019-09

1. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

38SQ01 + Aufzahlung (Az) auf Heizkörper ohne Unterschied der Type für einen Fix-Kv Einsatz ohne Unterschied des Kv-Wertes, geeignet zum Einsatz in Anlagen der Fernwärme Wien. Die Technischen Richtlinien der Produktgruppe TR-HA (12/2009) der Fernwärme Wien werden eingehalten. Geeignete Thermostatköpfe in eigener Position.

38SQ01A + Az Heizk. Fernwärme Wien Fix-Kv Einsatz

- Kv = 0,06 / 0,12 / 0,25 oder 0,50 m³/h

z.B. Caradon Stelrad Fernwärme Wien Fix-Kv Einsatz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ01B + Az Heizk. Fernwärme Wien Thermostatkopf "DX"

- Sollwertbereich: 6 - 27°.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ01C + Az Heizk. Fernwärme Wien Thermostatkopf "K"

- Sollwertbereich: 6 - 28°.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ01D	+	Az Heizk. Fernwärme Wien Thermostatkopf "K" mit Fernfühler <ul style="list-style-type: none">• Sollwertbereich: 6 - 27°• Mit Fernfühler 1,25 m.	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SQ02	+	Aufzahlung (Az) auf horizontale Heizkörper mit Laschen (Typen 11-33), für ein Befestigungsset zur Wandlinealaufhängung (J-Konsolen, Typ Monclac VDI 6036). 2-er Set bis Baulänge 1.600 mm und 3-er Set ab Baulänge 1.800 mm. Angegeben ist: die Bauhöhe des Heizkörpers in (mm).					
38SQ02A	+	Az Typ 11-33 für J-Konsolen (2-er Set) 300mm	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SQ02B	+	Az Typ 11-33 für J-Konsolen (2-er Set) 400mm	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SQ02C	+	Az Typ 11-33 für J-Konsolen (2-er Set) 500mm	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SQ02D	+	Az Typ 11-33 für J-Konsolen (2-er Set) 600mm	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SQ02E	+	Az Typ 11-33 für J-Konsolen (2-er Set) 700mm	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SQ02F	+	Az Typ 11-33 für J-Konsolen (2-er Set) 900mm	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SQ02H	+	Az Typ 11-33 für J-Konsolen (3-er Set) 300mm	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SQ02I	+	Az Typ 11-33 für J-Konsolen (3-er Set) 400mm	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SQ02J	+	Az Typ 11-33 für J-Konsolen (3-er Set) 500mm			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ02K	+	Az Typ 11-33 für J-Konsolen (3-er Set) 600mm			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ02L	+	Az Typ 11-33 für J-Konsolen (3-er Set) 700mm			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ02M	+	Az Typ 11-33 für J-Konsolen (3-er Set) 900mm			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ03	+	Aufzahlung (Az) auf Heizkörper der Typen 21-22 mit Laschen, für ein Befestigungsset zur Wandlinealaufhängung (L-Konsolen, verzinkt). Geeignet für Heizkörper: Planar Slim ECO. 2-er Set bis Baulänge 1.600 mm und 3-er Set ab Baulänge 1.800 mm. Angegeben ist: die Bauhöhe des Heizkörpers in (mm).			
38SQ03A	+	Az Typ 21-22 für L-Konsolen (2-er Set) 500mm			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ03B	+	Az Typ 21-22 für L-Konsolen (2-er Set) 600mm			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ03D	+	Az Typ 21-22 für L-Konsolen (3-er Set) 500mm			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ03E	+	Az Typ 21-22 für L-Konsolen (3-er Set) 600mm			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ04	+	Aufzahlung (Az) auf horizontale Heizkörper ohne Laschen (Typen 21-33), für ein Befestigungsset zur Wandlinealaufhängung (J-Konsolen, Typ Monclac VDI 6036). 2-er Set bis Baulänge 1.600 mm und 3-er Set ab Baulänge 1.800 mm. Geeignet für Heizkörper: Planar Style 8, Planar 8, Novello 8 und Novello. Angegeben ist: die Bauhöhe des Heizkörpers in (mm).			
38SQ04A	+	Az Typ 21-33 für J-Konsolen (2-er Set) 300mm			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

38SQ04B	+	Az Typ 21-33 für J-Konsolen (2-er Set) 400mm				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SQ04C	+	Az Typ 21-33 für J-Konsolen (2-er Set) 500mm				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SQ04D	+	Az Typ 21-33 für J-Konsolen (2-er Set) 600mm				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SQ04E	+	Az Typ 21-33 für J-Konsolen (2-er Set) 700mm				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SQ04F	+	Az Typ 21-33 für J-Konsolen (2-er Set) 900mm				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SQ04H	+	Az Typ 21-33 für J-Konsolen (3-er Set) 300mm				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SQ04I	+	Az Typ 21-33 für J-Konsolen (3-er Set) 400mm				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SQ04J	+	Az Typ 21-33 für J-Konsolen (3-er Set) 500mm				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SQ04K	+	Az Typ 21-33 für J-Konsolen (3-er Set) 600mm				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SQ04L	+	Az Typ 21-33 für J-Konsolen (3-er Set) 700mm				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SQ04M	+	Az Typ 21-33 für J-Konsolen (3-er Set) 900mm				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SQ05	+ Aufzahlung (Az) auf horizontale Heizkörper mit Laschen (Type 10), für ein Befestigungsset zur Wandlinealaufhängung (J-Konsolen, Typ Monclac VDI 6036). Geeignet für Heizkörper: Hygiene ECO, Hygiene ECO Galva, Hygiene Galva und Hygiene. Angegeben ist: die Bauhöhe des Heizkörpers in (mm).				
38SQ05A	+ Az Typ 10 für J-Konsolen (2-er Set) 300mm				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ05B	+ Az Typ 10 für J-Konsolen (2-er Set) 400mm				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ05C	+ Az Typ 10 für J-Konsolen (2-er Set) 500mm				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ05D	+ Az Typ 10 für J-Konsolen (2-er Set) 600mm				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ05E	+ Az Typ 10 für J-Konsolen (2-er Set) 700mm				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ05F	+ Az Typ 10 für J-Konsolen (2-er Set) 900mm				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ06	+ Aufzahlung (Az) auf Heizkörper Planar Plinth, Planar Style Plinth und Novello Plinth für eine Wandlinealaufhängung.				
38SQ06A	+ Az Plinth Typ 22 für Wandlineal • Für Typ 22				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ06B	+ Az Plinth Typ 33/44 für Wandlineal • Für Typ 33/44				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ07	+ Aufzahlung (Az) auf Heizkörper der Typen 10 und 11 mit Laschen, für Standkonsolen zur Befestigung auf fertigem Fußboden (FFB). Geeignet für Novello ECO, Hygiene ECO, Planar ECO, Planar Style ECO, Planar 8, Planar Style 8, Planar, Compact Plan, Compact Style, ECO Galva, Hygiene ECO Galva, Galva, Hygiene Galva, Hygiene, Novello 8, Novello und Compact All In. Farbe: weiß, ähnlich RAL 9016. Bestehend aus (2-er bzw. 3-er Set):				

- 2 bzw. 3 Standrohren mit Plastikkappe
- 4 bzw. 6 Außenklemmen mit Dämpfungseinsatz
- 2 bzw. 3 Bodenplatten.

Angegeben ist: der Bauhöhenbereich des Heizkörpers in (mm).

38SQ07A + Az Typ 10/11 Standkonsole FFB (2-er Set) 300-600mm

Typ 10/11 Standkonsole FFB (2-er Set) 300-600mm von CARADON STELRAD.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ07B + Az Typ 10/11 Standkonsole FFB (2-er Set) 700-900mm

Typ 10/11 Standkonsole FFB (2-er Set) 700-900mm von CARADON STELRAD.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ07D + Az Typ 10/11 Standkonsole FFB (3-er Set) 300-600mm

Typ 10/11 Standkonsole FFB (3-er Set) 300-600mm von CARADON STELRAD.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ07E + Az Typ 10/11 Standkonsole FFB (3-er Set) 700-900mm

Typ 10/11 Standkonsole FFB (3-er Set) 700-900mm von CARADON STELRAD.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ07H + Az Typ 10/11 Abdeckblende (Rosetten) (2-er Set)

Aufzahlung für eine Abdeckblende (Rosetten) für Konsolenfuß.
Caradon Stelrad Abdeckblende T1633 (2er-Set).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ07I + Az Typ 10/11 Abdeckblende (Rosetten) (3-er Set)

Caradon Stelrad Abdeckblende T1633 (3er-Set).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ08 + Aufzahlung (Az) auf Heizkörper der Typen 20 und 21 mit Laschen, für Standkonsolen zur Befestigung auf einem Fußboden. Geeignet für Novello ECO, Hygiene ECO, Planar ECO, Planar Style ECO, Planar 8, Planar Style 8, Planar, Compact Planar, Compact Style, Planar Plinth, Planar Plinth D, Planar Style Plinth, Planar Style Plinth D, ECO Galva, Hygiene ECO Galva,Novello Plinth, Reno Compact, Galva, Hygiene Galva, Hygiene, Novello 8, Novello und Compact All In. Bestehend aus (2-er bzw. 3-er Set):

- 2 bzw. 3 Standfüße
- 8 bzw. 12 Schrauben und Dübel
- 2 bzw. 3 Abdeckungen.

38SQ08A + Az Typ 20/21 Standkonsole FFB (2-er Set) weiß

- Für Befestigung auf fertigem Fußboden (FFB)
- Heizkörperunterkante: 130-175 mm
- Farbe Standfüße und Abdeckungen: weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ08B + Az Typ 20/21 Standkonsole FFB (3-er Set) weiß

- Für Befestigung auf fertigem Fußboden (FFB)
- Heizkörperunterkante: 130-175 mm
- Farbe Standfüße und Abdeckungen: weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ08C + Az Typ 20/21 Standkonsole RFB (2-er Set) weiß

- Für Befestigung auf einem Rohfußboden (RFB)
- Heizkörperunterkante: mindestens 150 mm
- Fußbodenaufbau: 95-165 mm
- Farbe Standfüße und Abdeckungen: weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ08D + Az Typ 20/21 Standkonsole RFB (3-er Set) weiß

- Für Befestigung auf einem Rohfußboden (RFB)
- Heizkörperunterkante: mindestens 150 mm
- Fußbodenaufbau: 95-165 mm
- Farbe Standfüße und Abdeckungen: weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ08E + Az Typ 20/21 Standkonsole RFB erhöht (2-er Set) weiß

- Für Befestigung auf einem Rohfußboden mit erhöhtem Aufbau (RFB erhöht)
- Heizkörperunterkante: mindestens 150 mm
- Fußbodenaufbau: 170-240 mm
- Farbe Standfüße und Abdeckungen: weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ08F + Az Typ 20/21 Standkonsole RFB erhöht (3-er Set) weiß

- Für Befestigung auf einem Rohfußboden mit erhöhtem Aufbau (RFB erhöht)
- Heizkörperunterkante: mindestens 150 mm
- Fußbodenaufbau: 170-240 mm
- Farbe Standfüße und Abdeckungen: weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ08H + Az Typ 20/21 Standkonsole FFB (2-er Set) schwarz

- Für Befestigung auf fertigem Fußboden (FFB)
- Heizkörperunterkante: 130-175 mm
- Farbe Standfüße und Abdeckungen: schwarz

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ08I + Az Typ 20/21 Standkonsole FFB (3-er Set) schwarz

- Für Befestigung auf fertigem Fußboden (FFB)
- Heizkörperunterkante: 130-175 mm
- Farbe Standfüße und Abdeckungen: schwarz

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ08J + Az Typ 20/21 Standkonsole RFB (2-er Set) schwarz

- Für Befestigung auf einem Rohfußboden (RFB)
- Heizkörperunterkante: mindestens 150 mm
- Fußbodenaufbau: 95-166 mm
- Farbe Standfüße und Abdeckungen: schwarz

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ08K + Az Typ 20/21 Standkonsole RFB (3-er Set) schwarz

- Für Befestigung auf einem Rohfußboden (RFB)
- Heizkörperunterkante: mindestens 150 mm
- Fußbodenaufbau: 95-166 mm
- Farbe Standfüße und Abdeckungen: schwarz

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ08L + Az Typ 20/21 Standkonsole RFB erhöht (2-er Set) schwarz

- Für Befestigung auf einem Rohfußboden mit erhöhtem Aufbau (RFB erhöht)
- Heizkörperunterkante: mindestens 150 mm
- Fußbodenaufbau: 170-240 mm
- Farbe Standfüße und Abdeckungen: schwarz

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ08M + Az Typ 20/21 Standkonsole RFB erhöht (3-er Set) schwarz

- Für Befestigung auf einem Rohfußboden mit erhöhtem Aufbau (RFB erhöht)
- Heizkörperunterkante: mindestens 150 mm
- Fußbodenaufbau: 170-240 mm
- Farbe Standfüße und Abdeckungen: schwarz

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ09 + Aufzählung (Az) auf Heizkörper der Typen 22, 30, 33 und 44 mit Laschen, für Standkonsolen zur Befestigung auf einem Fußboden. Geeignet für Novello ECO, Hygiene ECO, Planar Style, Planar ECO, Compact, Reno Compact, Novello Plinth, Planar Plinth, Planar Plinth D, Planar Style Plinth und Planar Style Plinth D. Stabilisierungsstangen für Bauhöhen ab 500 mm in eigener Position. Bestehend aus (2-er bzw. 3-er Set):

- 2 bzw. 3 Standfüße schwarz
- 8 bzw. 12 Schrauben und Dübel
- 2 bzw. 3 Abdeckungen.

38SQ09A + **Az Typ 30/33/44 Standkonsole FFB (2-er Set) weiß**

- Für Befestigung auf fertigem Fußboden (FFB)
- Heizkörperunterkante: 130-175 mm
- Farbe Standfüße und Abdeckungen: weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ09B + **Az Typ 30/33/44 Standkonsole FFB (3-er Set) weiß**

- Für Befestigung auf fertigem Fußboden (FFB)
- Heizkörperunterkante: 130-175 mm
- Farbe Standfüße und Abdeckungen: weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ09C + **Az Typ 30/33/44 Standkonsole RFB (2-er Set) weiß**

- Für Befestigung auf einem Rohfußboden (RFB)
- Heizkörperunterkante: mindestens 150 mm
- Fußbodenaufbau: 95-165 mm
- Farbe Standfüße und Abdeckungen: weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ09D + **Az Typ 30/33/44 Standkonsole RFB (3-er Set) weiß**

- Für Befestigung auf einem Rohfußboden (RFB)
- Heizkörperunterkante: mindestens 150 mm
- Fußbodenaufbau: 95-165 mm
- Farbe Standfüße und Abdeckungen: weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ09E + **Az Typ 30/33/44 Standkonsole RFB erhöht (2-er Set) weiß**

- Für Befestigung auf einem Rohfußboden mit erhöhtem Aufbau (RFB erhöht)
- Heizkörperunterkante: mindestens 150 mm
- Fußbodenaufbau: 170-240 mm
- Farbe Standfüße und Abdeckungen: weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ09F + Az Typ 30/33/44 Standkonsole RFB erhöht (3-er Set) weiß

- Für Befestigung auf einem Rohfußboden mit erhöhtem Aufbau (RFB erhöht)
- Heizkörperunterkante: mindestens 150 mm
- Fußbodenaufbau: 170-240 mm
- Farbe Standfüße und Abdeckungen: weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ09H + Az Typ 30/33/44 Standkonsole FFB (2-er Set) schwarz

- Für Befestigung auf fertigem Fußboden (FFB)
- Heizkörperunterkante: 130-175 mm
- Farbe Standfüße und Abdeckungen: schwarz

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ09I + Az Typ 30/33/44 Standkonsole FFB (3-er Set) schwarz

- Für Befestigung auf fertigem Fußboden (FFB)
- Heizkörperunterkante: 130-175 mm
- Farbe Standfüße und Abdeckungen: schwarz

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ09J + Az Typ 30/33/44 Standkonsole RFB (2-er Set) schwarz

- Für Befestigung auf einem Rohfußboden (RFB)
- Heizkörperunterkante: mindestens 150 mm
- Fußbodenaufbau: 95-166 mm
- Farbe Standfüße und Abdeckungen: schwarz

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ09K + Az Typ 30/33/44 Standkonsole RFB (3-er Set) schwarz

- Für Befestigung auf einem Rohfußboden (RFB)
- Heizkörperunterkante: mindestens 150 mm
- Fußbodenaufbau: 95-166 mm
- Farbe Standfüße und Abdeckungen: schwarz

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ09L + Az Typ 30/33/44 Standkonsole RFB erhöht (2-er Set) schwarz

- Für Befestigung auf einem Rohfußboden mit erhöhtem Aufbau (RFB erhöht)
- Heizkörperunterkante: mindestens 150 mm
- Fußbodenaufbau: 170-240 mm
- Farbe Standfüße und Abdeckungen: schwarz

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ09M + Az Typ 30/33/44 Standkonsole RFB erhöht (3-er Set) schwarz

- Für Befestigung auf einem Rohfußboden mit erhöhtem Aufbau (RFB erhöht)
- Heizkörperunterkante: mindestens 150 mm
- Fußbodenaufbau: 170-240 mm
- Farbe Standfüße und Abdeckungen: schwarz

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ10 + Aufzählung (Az) auf Heizkörper der Typen 20, 21, 22, 30, 33 und 44 mit Laschen und Bauhöhe von 500 mm und darüber, für eine Stabilisierungsstange weiß, abgelängt entsprechend der Bauhöhe.

38SQ10A + Az Typ 20-44 Stabilisierungsstange weiß

- Stabilisierungsstange weiß, ab Bauhöhe 500 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ10B + Az Typ 20-44 Stabilisierungsstange schwarz

- Stabilisierungsstange schwarz, ab Bauhöhe 500 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ11 + Montageschablone für die Montage von verkleideten Heizkörpern mit Untenanschluss. Die Montageschablone ersetzt den Heizkörper während der Installation (Dichtheitsprüfung der Anlage ohne Heizkörper). Der Heizkörper muss nicht mehr entfernt und neu montiert werden bei Fertigungsarbeiten wie malen, befliesen und tapezieren. Die Montageschablone umfasst eine Überbrückung mit zwei Anschlüsse von 3/4 Eurokonus Aussengewinde und ein Nabenabstand von 50 mm. Der Wandabstand ist je nach Heizkörpertyp einstellbar (35-115 mm). Für größere Wandabstände (115-155 mm) ist ein Distanzstück im Einheitspreis einkalkuliert.

38SQ11A + Montageschablone für Wandmontage

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ12 + Heizstab für Badheizkörper Dahlia, Dahlia CT, Valeriana und Valeriana CT.

- Schutzart IP54
- Klasse I oder Klasse II (angegeben im Stichwort)
- AN/AUS-Schaltung und Anschluss 1/2
- wird nur in senkrechter Position verwendet.

38SQ12A + Heizstab für Dahlia und Valeriana Klasse I - 300W

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ12B + Heizstab für Dahlia und Valeriana Klasse I - 600W

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ12C	+	Heizstab für Dahlia und Valeriana Klasse I - 900W			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ12D	+	Heizstab für Dahlia und Valeriana Klasse II - 300W			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ12E	+	Heizstab für Dahlia und Valeriana Klasse II - 600W			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ12F	+	Heizstab für Dahlia und Valeriana Klasse II - 900W			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ12H	+	T-Anschluss weiß			
		<ul style="list-style-type: none"> • T-Anschluss: bei Anschluss des Heizstabes an Wasserein- oder ausfahrseite. • Farbe: weiß 9016. 			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ13	+	Set für Montage eines Badheizkörpers Dahlia und Dahlia CT als Raumteiler. Set bestehend aus Wand- und Fußkonsolen mit Abdeckungen. Farbe weiß 9016.			
38SQ13A	+	Raumteiler-Set für Dahlia weiß			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ21	+	Sockelleistenverteiler für Zweirohranlagen zur kreuzungsfreuen Rohrinstallation Oberputz, mit 2 absperrbaren Eckventilen. Zubehör, wie Verlängerungsstücke (2 Stück) zum Ausgleich der unterschiedlichen Bautiefen und Kappen mit Dichtungen (2 Stück) für den letzten Heizkörper in eigener Position (als Aufzahlung).			
		<ul style="list-style-type: none"> • Rohrmittelmaß: 40 mm. • Anschlüsse: 3/4 Eurokonus, 			
38SQ21A	+	Sockelleistenverteiler MSV			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ21B	+	Az MSV Verlängerungsstücke für Typ 20/21			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ21C	+	Az MSV Verlängerungsstücke für Typ 22/33			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

38SQ21D + Az MSV Kappen mit Dichtung für Endstelle

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ22 + Design Anschlussarmatur für Heizkörper. Geeignet für: Horta Vertical, Almada, Gilia Single, Gilia Double, Vertex Swing, Vertex Tango, Vertex Slim, Vertex Plan, Vertex Style, Vertical Galva, Vertex, Dahlia CT, Valeriana CT.

- Design Abdeckung
- Design Thermostatkopf
- 2 x 3/4 - 1/2 Adapter
- 2 x konischer Adapter
- Vorlauf an der Thermostatkopfseite
- Ventil mit regelbarem Kv (8 Voreinstellungen)
- Maximale Betriebstemperatur: 90°C
- Maximaler Betriebsdruck: 6 bar
- Max. Anzugsmoment: 35 Nm
- Gehäuse aus weißem Hochleistungskunststoff.

38SQ22A + Design-Ventilanschlussarmatur in Durchgangsform - weiß

- Design-Ventilanschlussarmatur in Durchgangsform mit Ventil links oder rechts (umkehrbar)
- Farbe: weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ22B + Design-Ventilanschlussarmatur in Durchgangsform - chrom

- Design-Ventilanschlussarmatur in Durchgangsform mit Ventil links oder rechts (umkehrbar)
- Farbe: chromiert

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ22C + Design-Ventilanschlussarmatur in Eckformform links - weiß

- Design-Ventilanschlussarmatur in Eckform mit Ventil links
- Farbe: weiß

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ22D + Design-Ventilanschlussarmatur in Eckformform links - chrom

- Design-Ventilanschlussarmatur in Eckform mit Ventil links
- Farbe: chromiert

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ22E	+	Design-Ventilanschlussarmatur in Eckformform rechts - weiß <ul style="list-style-type: none">• Design-Ventilanschlussarmatur in Eckform mit Ventil rechts• Farbe: weiß	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SQ22F	+	Design-Ventilanschlussarmatur in Eckformform rechts - chrom <ul style="list-style-type: none">• Design-Ventilanschlussarmatur in Eckform mit Ventil rechts• Farbe: chromiert	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SQ23	+	Anschlussarmatur ohne Ventil, für waagrechte Heizkörper mit integriertem Ventil. Geeignet für: Novello ECO, Hygiene ECO, Planar Slim ECO, Planar ECO, Planar Style ECO, Planar 8, Planar Style 8, Planar, Planar Plinth, Planar Plinth D, Planar Style Plinth, Planar Style Plinth D, ECO Galva, Hygiene ECO Galva, Novello Plinth, Novello 8, Novello. <ul style="list-style-type: none">• Gehäuse aus weißem Hochleistungskunststoff• 2 x konischer Adapter• Maximale Betriebstemperatur: 90°C• Maximaler Betriebsdruck: 6 bar• Max. Anzugsmoment: 35 Nm• Farbe weiß.					
38SQ23A	+	Anschlussarmatur in Durchgangsform ohne Entleerung <ul style="list-style-type: none">• Anschlussarmatur in Durchgangsform (Leitungen aus dem Boden)• ohne Entleerung.	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SQ23B	+	Anschlussarmatur in Durchgangsform mit Entleerung <ul style="list-style-type: none">• Anschlussarmatur in Durchgangsform (Leitungen aus dem Boden)• mit Entleerung.	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SQ23C	+	Anschlussarmatur in Eckform ohne Entleerung <ul style="list-style-type: none">• Anschlussarmatur in Eckform (Leitungen aus der Wand)• ohne Entleerung.	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SQ23D	+	Anschlussarmatur in Eckform mit Entleerung <ul style="list-style-type: none">• Anschlussarmatur in Eckform (Leitungen aus der Wand)• mit Entleerung.	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SQ25	+	Thermostatkopf für Ventilheizkörper (M30 x 1,5 mm), geprüft nach EN 215-1, Farbe: weiß.			
38SQ25A	+	Thermostatkopf M30 x 1,5 mm			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ41	+	Handtuchhalter für vertikale Heizkörper Vertex Slim, montierbar an 3 Positionen (770, 1050 und 1350 mm ab Heizkörperunterseite), auch mehrfache Montage möglich. <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung: gebürsteter Edelstahl (Edelstahl) oder lackiertes Aluminium (Alu) (Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbkarte des Herstellers). Angegeben sind: die Ausführung und die Länge des Heizkörpers in (mm).			
38SQ41A	+	Handtuchhalter für VERTEX SLIM (Alu) 470mm			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ41B	+	Handtuchhalter für VERTEX SLIM (Alu) 570mm			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ41C	+	Handtuchhalter für VERTEX SLIM (Alu) 670mm			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ41E	+	Handtuchhalter für VERTEX SLIM (Edelstahl) 470mm			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ41F	+	Handtuchhalter für VERTEX SLIM (Edelstahl) 570mm			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ41G	+	Handtuchhalter für VERTEX SLIM (Edelstahl) 670mm			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ42	+	Handtuchhalter für vertikale Heizkörper Vertex Plan, Vertex Style, Vertical Galva (außer Typ 11), Vertex (außer Typ 11), Vertex Slim (Adapter in eigener Position). Montagehöhe frei wählbar, auch mehrfache Montage möglich. <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung: chromiert (chrom) Angegeben ist: die Länge des Heizkörpers in (mm).			
38SQ42A	+	Handtuchhalter für VERTEX PLAN/STYLE (chrom) 300mm			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

38SQ42B	+	Handtuchhalter für VERTEX PLAN/STYLE (chrom) 400mm			
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SQ42C	+	Handtuchhalter für VERTEX PLAN/STYLE (chrom) 500mm			
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SQ42D	+	Handtuchhalter für VERTEX PLAN/STYLE (chrom) 600mm			
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SQ42E	+	Handtuchhalter für VERTEX PLAN/STYLE (chrom) 700mm			
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SQ43	+	Handtuchhalter für Vertikalheizkörper Vertex Plan, Vertex Style, Vertical Galva, Vertex, einseitig offen und seitlich montiert. Montagehöhe frei wählbar, auch mehrfache Montage möglich. • Ausführung: weiß RAL 9016 (weiß) Angegeben sind: die Type des Heizkörpers und die Länge des Handtuchhalters in (mm).			
38SQ43A	+	Handtuchhalter für VERTEX PLAN/STYLE Typ 20/21 (weiß) 300mm			
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SQ43B	+	Handtuchhalter für VERTEX PLAN/STYLE Typ 20/21 (weiß) 400mm			
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SQ43C	+	Handtuchhalter für VERTEX PLAN/STYLE Typ 20/21 (weiß) 500mm			
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SQ43E	+	Handtuchhalter für VERTEX PLAN/STYLE Typ 22 (weiß) 300mm			
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SQ43F	+	Handtuchhalter für VERTEX PLAN/STYLE Typ 22 (weiß) 400mm			
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38SQ43G	+	Handtuchhalter für VERTEX PLAN/STYLE Typ 22 (weiß) 500mm			
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:

		LB-HT-014+ABK-023	Preisangaben in EUR
38SQ45	+ Handtuchhalter für horizontale Heizkörper PLANAR SLIM ECO, Halterbreite 50 mm. <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung: gebürsteter Edelstahl (Edelstahl) oder weiß lackiertes Aluminium (weiß). Angegeben sind: die Ausführung und die Länge des Heizkörpers in (mm).		
38SQ45A	+ Handtuchhalter für PLANAR SLIM ECO (weiß) 1070mm		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
38SQ45B	+ Handtuchhalter für PLANAR SLIM ECO (Edelstahl) 1070mm		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
38SQ46	+ Handtuchhalter für horizontale Heizkörper Novello ECO, Planar Slim ECO (Adapter in eigener Position), Planar ECO, Planar Style ECO, Planar 8, Planar Style 8, Planar, Compact Planar, Compact Style, Reno Compact, Novello 8, Novello, Compact All In. <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung: chromiert (chrom) Angegeben ist: die Länge des Handtuchhalters in (mm).		
38SQ46A	+ Handtuchhalter für NOVELLO ECO, PLANAR ... (chrom) 380mm		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
38SQ46B	+ Handtuchhalter für NOVELLO ECO, PLANAR ... (chrom) 480mm		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
38SQ46C	+ Handtuchhalter für NOVELLO ECO, PLANAR ... (chrom) 580mm		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
38SQ46D	+ Handtuchhalter für NOVELLO ECO, PLANAR ... (chrom) 680mm		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
38SQ46E	+ Handtuchhalter für NOVELLO ECO, PLANAR ... (chrom) 780mm		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
38SQ47	+ Handtuchhalter für horizontale Heizkörper Novello ECO, Hygiene ECO, ECO Galva, Hygiene ECO Galva, Reno Compact, Galva, Hygiene Galva, Hygiene, Novello 8, Novello, Compact All In. <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: weiß RAL 9016 (weiß) Angegeben ist: die Länge des Handtuchhalters in (mm).		
38SQ47A	+ Handtuchhalter für NOVELLO ECO, HYGIENE ECO ... (weiß) 400mm		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:

38SQ47B	+	Handtuchhalter für NOVELLO ECO, HYGIENE ECO ... (weiß) 500mm			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ47C	+	Handtuchhalter für NOVELLO ECO, HYGIENE ECO ... (weiß) 600mm			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ47D	+	Handtuchhalter für NOVELLO ECO, HYGIENE ECO ... (weiß) 800mm			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ47E	+	Handtuchhalter für NOVELLO ECO, HYGIENE ECO... (weiß) 1000mm			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ48	+	Oberes Abdeckgitter für vertikalen Heizkörper Vertex Slim. • Farbe: schwarz SN170 (schwarz) Angegeben sind: die Type des Heizkörpers und die Länge des Heizkörpers in (mm).			
38SQ48A	+	Oberes Abdeckgitter für VERTEX SLIM Typ 11 (schwarz) 470mm			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ48B	+	Oberes Abdeckgitter für VERTEX SLIM Typ 11 (schwarz) 570mm			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ48C	+	Oberes Abdeckgitter für VERTEX SLIM Typ 11 (schwarz) 670mm			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ48D	+	Oberes Abdeckgitter für VERTEX SLIM Typ 21 (schwarz) 470mm			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ48E	+	Oberes Abdeckgitter für VERTEX SLIM Typ 21 (schwarz) 570mm			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ48F	+	Oberes Abdeckgitter für VERTEX SLIM Typ 21 (schwarz) 670mm			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

38SQ48H	+	Oberes Abdeckgitter für VERTEX SLIM Typ 22 (schwarz) 470mm				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SQ48I	+	Oberes Abdeckgitter für VERTEX SLIM Typ 22 (schwarz) 570mm				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SQ48J	+	Oberes Abdeckgitter für VERTEX SLIM Typ 22 (schwarz) 670mm				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SQ49	+	Seitliche Wandlinealverkleidung für vertikale Heizkörper Vertex Plan, Vertex Style, Vertical Galva, Vertex, geeignet für Type 11, 20, 21 und 22. Montage nachträglich. • Farbe: weiß RAL 9016 (weiß) Angegeben ist: die Bauhöhe des Heizkörpers in mm (H=).				
38SQ49A	+	Seitl. Wandlinealverkleidung VERTEX PLAN/STYLE (weiß) H=1600				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SQ49B	+	Seitl. Wandlinealverkleidung VERTEX PLAN/STYLE (weiß) H=1800				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SQ49C	+	Seitl. Wandlinealverkleidung VERTEX PLAN/STYLE (weiß) H=2000				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SQ49D	+	Seitl. Wandlinealverkleidung VERTEX PLAN/STYLE (weiß) H=2200				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38SQ51	+	Wärmestrahlschirm zur Reduktion der Strahlungsverluste vor Glasflächen, an der Rückseite eines Heizkörpers befestigt, für Heizkörper-Bauhöhe 300 mm (300). Angegeben ist: die Baulänge des Heizkörpers in (mm), z.B. Caradon Stelrad Wärmestrahlschirm oder Gleichwertiges.				
38SQ51A	+	Wärmestrahlschirm 300 400mm				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38SQ51B	+	Wärmestrahlschirm 300 500mm						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ51C	+	Wärmestrahlschirm 300 600mm						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ51E	+	Wärmestrahlschirm 300 800mm						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ51F	+	Wärmestrahlschirm 300 900mm						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ51G	+	Wärmestrahlschirm 300 1000mm						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ51H	+	Wärmestrahlschirm 300 1100mm						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ51I	+	Wärmestrahlschirm 300 1200mm						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ51J	+	Wärmestrahlschirm 300 1400mm						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38SQ51K	+	Wärmestrahlschirm 300 1600mm							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SQ51L	+	Wärmestrahlschirm 300 1800mm							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SQ51M	+	Wärmestrahlschirm 300 2000mm							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SQ51N	+	Wärmestrahlschirm 300 2200mm							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SQ51O	+	Wärmestrahlschirm 300 2400mm							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SQ51P	+	Wärmestrahlschirm 300 2600mm							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SQ51Q	+	Wärmestrahlschirm 300 2800mm							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SQ51R	+	Wärmestrahlschirm 300 3000mm							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38SQ52	+ Wärmestrahlschirm zur Reduktion der Strahlungsverluste vor Glasflächen, an der Rückseite eines Heizkörpers befestigt, für Heizkörper-Bauhöhe 400 mm (400). Angegeben ist: die Baulänge des Heizkörpers in (mm), z.B. Caradon Stelrad Wärmestrahlschirm oder Gleichwertiges.				
38SQ52A	+ Wärmestrahlschirm 400 400mm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ52B	+ Wärmestrahlschirm 400 500mm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ52C	+ Wärmestrahlschirm 400 600mm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ52D	+ Wärmestrahlschirm 400 700mm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ52E	+ Wärmestrahlschirm 400 800mm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ52F	+ Wärmestrahlschirm 400 900mm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38SQ52G	+ Wärmestrahlschirm 400 1000mm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

38SQ52H	+	Wärmestrahlschirm 400 1100mm							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SQ52I	+	Wärmestrahlschirm 400 1200mm							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SQ52J	+	Wärmestrahlschirm 400 1400mm							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SQ52K	+	Wärmestrahlschirm 400 1600mm							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SQ52L	+	Wärmestrahlschirm 400 1800mm							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SQ52M	+	Wärmestrahlschirm 400 2000mm							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SQ52N	+	Wärmestrahlschirm 400 2200mm							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SQ52O	+	Wärmestrahlschirm 400 2400mm							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38SQ52P	+	Wärmestrahlschirm 400 2600mm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SQ52Q	+	Wärmestrahlschirm 400 2800mm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SQ52R	+	Wärmestrahlschirm 400 3000mm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SQ53	+	Wärmestrahlschirm zur Reduktion der Strahlungsverluste vor Glasflächen, an der Rückseite eines Heizkörpers befestigt, für Heizkörper-Bauhöhe 500 mm (500). Angegeben ist: die Baulänge des Heizkörpers in (mm), z.B. Caradon Stelrad Wärmestrahlschirm oder Gleichwertiges.					
38SQ53A	+	Wärmestrahlschirm 500 400mm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SQ53B	+	Wärmestrahlschirm 500 500mm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SQ53C	+	Wärmestrahlschirm 500 600mm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38SQ53D	+	Wärmestrahlschirm 500 700mm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38SQ53E	+	Wärmestrahlschirm 500 800mm						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ53F	+	Wärmestrahlschirm 500 900mm						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ53G	+	Wärmestrahlschirm 500 1000mm						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ53H	+	Wärmestrahlschirm 500 1100mm						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ53I	+	Wärmestrahlschirm 500 1200mm						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ53J	+	Wärmestrahlschirm 500 1400mm						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ53K	+	Wärmestrahlschirm 500 1600mm						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ53L	+	Wärmestrahlschirm 500 1800mm						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38SQ53M	+	Wärmestrahlschirm 500 2000mm						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ53N	+	Wärmestrahlschirm 500 2200mm						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ53O	+	Wärmestrahlschirm 500 2400mm						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ53P	+	Wärmestrahlschirm 500 2600mm						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ53Q	+	Wärmestrahlschirm 500 2800mm						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ53R	+	Wärmestrahlschirm 500 3000mm						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ54	+	Wärmestrahlschirm zur Reduktion der Strahlungsverluste vor Glasflächen, an der Rückseite eines Heizkörpers befestigt, für Heizkörper-Bauhöhe 600 mm (600). Angegeben ist: die Baulänge des Heizkörpers in (mm), z.B. Caradon Stelrad Wärmestrahlschirm oder Gleichwertiges.						
38SQ54A	+	Wärmestrahlschirm 600 400mm						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38SQ54B	+	Wärmestrahlschirm 600 500mm							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SQ54C	+	Wärmestrahlschirm 600 600mm							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SQ54D	+	Wärmestrahlschirm 600 700mm							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SQ54E	+	Wärmestrahlschirm 600 800mm							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SQ54F	+	Wärmestrahlschirm 600 900mm							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SQ54G	+	Wärmestrahlschirm 600 1000mm							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SQ54H	+	Wärmestrahlschirm 600 1100mm							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38SQ54I	+	Wärmestrahlschirm 600 1200mm							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38SQ54J	+	Wärmestrahlschirm 600 1400mm						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ54K	+	Wärmestrahlschirm 600 1600mm						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ54L	+	Wärmestrahlschirm 600 1800mm						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ54M	+	Wärmestrahlschirm 600 2000mm						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ54N	+	Wärmestrahlschirm 600 2200mm						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ54O	+	Wärmestrahlschirm 600 2400mm						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ54P	+	Wärmestrahlschirm 600 2600mm						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ54Q	+	Wärmestrahlschirm 600 2800mm						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38SQ54R	+	Wärmestrahlschirm 600 3000mm					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SQ55	+	Wärmestrahlschirm zur Reduktion der Strahlungsverluste vor Glasflächen, an der Rückseite eines Heizkörpers befestigt, für Heizkörper-Bauhöhe 700 mm (700). Angegeben ist: die Baulänge des Heizkörpers in (mm), z.B. Caradon Stelrad Wärmestrahlschirm oder Gleichwertiges.					
38SQ55A	+	Wärmestrahlschirm 700 400mm					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SQ55B	+	Wärmestrahlschirm 700 500mm					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SQ55C	+	Wärmestrahlschirm 700 600mm					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SQ55D	+	Wärmestrahlschirm 700 700mm					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SQ55E	+	Wärmestrahlschirm 700 800mm					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38SQ55F	+	Wärmestrahlschirm 700 900mm					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38SQ55G	+	Wärmestrahlschirm 700 1000mm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ55H	+	Wärmestrahlschirm 700 1100mm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ55I	+	Wärmestrahlschirm 700 1200mm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ55J	+	Wärmestrahlschirm 700 1400mm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ55K	+	Wärmestrahlschirm 700 1600mm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ55L	+	Wärmestrahlschirm 700 1800mm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ55M	+	Wärmestrahlschirm 700 2000mm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ56	+	Wärmestrahlschirm zur Reduktion der Strahlungsverluste vor Glasflächen, an der Rückseite eines Heizkörpers befestigt, für Heizkörper-Bauhöhe 900 mm (900). Angabe ist: die Baulänge des Heizkörpers in (mm), z.B. Caradon Stelrad Wärmestrahlschirm oder Gleichwertiges.						

38SQ56A	+	Wärmestrahlschirm 900 400mm						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ56B	+	Wärmestrahlschirm 900 500mm						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ56C	+	Wärmestrahlschirm 900 600mm						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ56D	+	Wärmestrahlschirm 900 700mm						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ56E	+	Wärmestrahlschirm 900 800mm						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ56F	+	Wärmestrahlschirm 900 900mm						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ56G	+	Wärmestrahlschirm 900 1000mm						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38SQ56H	+	Wärmestrahlschirm 900 1100mm						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38SQ56I + Wärmestrahlschirm 900 1200mm

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ56J + Wärmestrahlschirm 900 1400mm

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ56K + Wärmestrahlschirm 900 1600mm

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ56L + Wärmestrahlschirm 900 1800mm

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38SQ56M + Wärmestrahlschirm 900 2000mm

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
- PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
- TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
- PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
- V: Vorbemerkungskennzeichen
- W: Kennzeichen „Wesentliche Position“