

Inhaltsverzeichnis		
LG	BEZEICHNUNG	Seite
63	Sanitäre Einrichtungen	2

63

Sanitäre Einrichtungen

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Qualitätsanforderungen:

Die im Positionsstichwort angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

1.1 Edelstahl:

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

63A1

Z Duschabtrennungen I

Version: 2026-07

1. ARTCLEAR GLAS (C):

ARTCLEAR GLAS ist ein dauerhaft pflegeleichtes Glas für Duschabtrennungen. Bei ARTCLEAR wird die Glasoberfläche speziell behandelt und durch UV-Belichtung ausgehärtet. Das Glas ist dauerhaft widerstandsfähig gegen Pflege- und Reinigungsmittel und geeignet für Microfasertücher. Die so behandelten Gläser sind vor Alterung und Glaskorrosion geschützt, das Glas bleibt klar und der Reinigungsaufwand wird dauerhaft reduziert! Eine Ausführung des Glases als ARTCLEAR GLAS wird in einer eigenen Position als Aufzählung (Az) im Stichwort beschrieben.

2. Richtlinien:

Die Duschabtrennungen erfüllen die EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011: LE/DoP-Nr. 04/2026-05.

3. Garantie:

Der Hersteller gewährt 5-Jahre Werksgarantie gemäß seinen Garantiebestimmungen.

4. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Diese Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen sind im Positionsstichwort angeführt.

5. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern beschrieben.

63A101 Z Artweger Prestige 1-teilige (-tlg.) Faltwand (FW) links

- **Drehrohr-Pendeltüren** mit Fixteilen und Drehrohr-Scharnier mit 360 ° Öffnungswinkel
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100 % schwellenloser Zugang oder mit nur 12mm hoher Schwalldleiste für verbesserte Dichtheit
- 6mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm

Ausführung:

- Höhe: 150 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Kupfer (FK), weiß (WS), Optic Nickel (FN), graphit metallic (GF), silber beschichtet (LB), Optic Bronze (FB), schwarz matt (SM), Optic Edelstahl (FE), Schwarz (SW), Optic Gold (FG), weiß matt (WM)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A101A Z PRESTIGE 1-tlg. FW li 90x150 MH EK

z.B. ARTWEGER Prestige 1-teilige Faltwand links ETK152 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A101B Z PRESTIGE 1-tlg. FW li Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 140 - 170

z.B. ARTWEGER Prestige 1-teilige Faltwand links ETK188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A101C Z Az PRESTIGE ETK1.. Profil

- Aufzählung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Kupfer (FK)
 - weiß (WS)
 - Optic Nickel (FN)
 - graphit metallic (GF)
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Bronze (FB)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Edelstahl (FE)

- Schwarz (SW)
- Optic Gold (FG)
- weiß matt (WM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A101D Z Az PRESTIGE ETK1.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A101E Z Az PRESTIGE ETK1.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A102 Z Artweger Prestige 1-teilige (-tlg.) Faltwand (FW) rechts

- **Drehrohr-Pendeltüren** mit Fixteilen und Drehrohr-Scharnier mit 360 ° Öffnungswinkel
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100 % schwellenloser Zugang oder mit nur 12mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- 6mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm

Ausführung:

- Höhe: 150 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Bronze (FB), schwarz matt (SM), Optic Edelstahl (FE), Schwarz (SW), Optic Gold (FG), weiß matt (WM), Optic Kupfer (FK), weiß (WS), Optic Nickel (FN), graphit metallic (GF), silber beschichtet (LB)
- Glas: Echtglas hell (EK), Echtglas Satin (SA), Satinstreifen (RW)

63A102A Z PRESTIGE 1-tlg. FW re 90x150 MH EK

z.B. ARTWEGER Prestige 1-teilige Faltwand rechts ETK252 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A102B Z PRESTIGE 1-tlg. FW re Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 140 - 170

z.B. ARTWEGER Prestige 1-teilige Faltwand rechts ETK288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A102C Z Az PRESTIGE ETK2.. Profil

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Bronze (FB)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - Schwarz (SW)
 - Optic Gold (FG)
 - weiß matt (WM)
 - Optic Kupfer (FK)
 - weiß (WS)
 - Optic Nickel (FN)
 - graphit metallic (GF)
 - silber beschichtet (LB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A102D Z Az PRESTIGE ETK2.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A102E Z Az PRESTIGE ETK2.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Echtglas Satin (SA)
 - Satinstreifen (RW)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A103 Z Artweger Prestige 1-teilige (-tlg.) Faltwand (FW) links

- **Drehrohr-Pendeltüren** mit Fixteilen und Drehrohr-Scharnier mit 360 ° Öffnungswinkel
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100 % schwellenloser Zugang oder mit nur 12mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- 6mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm

Ausführung:

- Höhe: 150 cm
- Profile: Metall Silber (MH), schwarz matt (SM), Optic Kupfer (FK), weiß (WS), silber beschichtet (LB), Optic Edelstahl (FE), Optic Nickel (FN), Schwarz (SW), Optic Bronze (FB), Optic Gold (FG), graphit metallic (GF), weiß matt (WM)
- Glas: Echtglas hell (EK), Echtglas Satin (SA), Satinstreifen (RW)

63A103A Z PRESTIGE 1-tlg. FW li 120x150 MH EK

z.B. ARTWEGER Prestige 1-teilige Faltwand links ETK3B2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A103B Z PRESTIGE 1-tlg. FW li Sondermaß mit extrabr.em FixT MH EK

- Höhe in cm: 140 - 170

z.B. ARTWEGER Prestige 1-teilige Faltwand links ETK388 oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A103C Z Az PRESTIGE ETK3.. Profil

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Kupfer (FK)
 - weiß (WS)
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - Optic Nickel (FN)
 - Schwarz (SW)
 - Optic Bronze (FB)
 - Optic Gold (FG)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß matt (WM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A103D Z Az PRESTIGE ETK3.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A103E Z Az PRESTIGE ETK3.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Echtglas Satin (SA)
 - Satinstreifen (RW)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A104 Z Artweger Prestige 1-teilige (-tlg.) Faltwand (FW) rechts

- **Drehrohr-Pendeltüren** mit Fixteilen und Drehrohr-Scharnier mit 360 ° Öffnungswinkel
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100 % schwellenloser Zugang oder mit nur 12mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- 6mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm

Ausführung:

- Höhe: 150 cm
- Profile: Metall Silber (MH), silber beschichtet (LB), weiß (WS), Optic Edelstahl (FE),

- Schwarz (SW), Optic Bronze (FB), Optic Nickel (FN), Optic Gold (FG), graphit metallic (GF), weiß matt (WM), schwarz matt (SM), Optic Kupfer (FK)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A104A Z PRESTIGE 1-tlg. FW re 120x150 MH EK

z.B. ARTWEGER Prestige 1-teilige Faltwand rechts ETK4B2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A104B Z PRESTIGE 1-tlg. FW re Sondermaß mit extrabr.em FixT MH EK

- Höhe in cm: 140 - 170

z.B. ARTWEGER Prestige 1-teilige Faltwand rechts ETK488 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A104C Z Az PRESTIGE ETK4.. Profil

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - silber beschichtet (LB)
 - weiß (WS)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - Schwarz (SW)
 - Optic Bronze (FB)
 - Optic Nickel (FN)
 - Optic Gold (FG)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß matt (WM)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Kupfer (FK)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A104D Z Az PRESTIGE ETK4.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A104E Z Az PRESTIGE ETK4.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A105 Z Artweger Prestige Pendeltür (PT) an Fixteil (FixT) in Nische (inNi.) links

- **Drehrohr-Pendeltüren** mit Fixteilen und Drehrohr-Scharnier mit 360 ° Öffnungswinkel
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen

- senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100 % schwellenloser Zugang oder mit nur 12mm hoher Schwalldleiste für verbesserte Dichtheit
- 6mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Griffart: **Premium** mit geränderter oder **Standard** mit gummierter Griff-Fläche nach Wahl des Auftraggebers

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Bronze (FB), schwarz matt (SM), Optic Nickel (FN), Optic Gold (FG), Schwarz (SW), graphit metallic (GF), Optic Edelstahl (FE), weiß (WS), Optic Kupfer (FK), weiß matt (WM), silber beschichtet (LB)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A105A Z PRESTIGE PT an FixT inNi. li 90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür an Fixteil in Nische links ET5159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A105B Z PRESTIGE PT an FixT inNi. li 80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür an Fixteil in Nische links ET5149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A105C Z PRESTIGE PT an FixT inNi. li 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür an Fixteil in Nische links ET5169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A105D Z PRESTIGE PT an FixT inNi. li 120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür an Fixteil in Nische links ET51B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A105E Z PRESTIGE PT an FixT inNi. li Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 150 - 220

- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 75 - 130 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür an Fixteil in Nische links ET5188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A105F Z Az PRESTIGE ET51.. Profil

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Nickel (FN)
 - graphit metallic (GF)
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Bronze (FB)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Gold (FG)
 - Schwarz (SW)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - weiß (WS)
 - Optic Kupfer (FK)
 - weiß matt (WM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A105G Z Az PRESTIGE ET51.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A105H Z Az PRESTIGE ET51.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echthlas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A106 Z Artweger Prestige Pendeltür (PT) an Fixteil (FixT) in Nische (inNi.) rechts

- **Drehrohr-Pendeltüren** mit Fixteilen und Drehrohr-Scharnier mit 360 ° Öffnungswinkel
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100 % schwellenloser Zugang oder mit nur 12mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- 6mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Griffart: **Premium** mit geränderter oder **Standard** mit gummierter Griff-Fläche nach Wahl des Auftraggebers

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), weiß (WS), Optic Kupfer (FK), weiß matt

- (WM), silber beschichtet (LB), Optic Nickel (FN), Optic Bronze (FB), schwarz matt (SM),
graphit metallic (GF), Optic Gold (FG), Schwarz (SW)
• Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A106A Z PRESTIGE PT an FixT inNi. re 90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür an Fixteil in Nische rechts ET5259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A106B Z PRESTIGE PT an FixT inNi. re 80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür an Fixteil in Nische rechts ET5249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A106C Z PRESTIGE PT an FixT inNi. re 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür an Fixteil in Nische rechts ET5269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A106D Z PRESTIGE PT an FixT inNi. re 120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür an Fixteil in Nische rechts ET52B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A106E Z PRESTIGE PT an FixT inNi. re Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 150 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 75 - 130 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür an Fixteil in Nische rechts ET5288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A106F Z Az PRESTIGE ET52.. Profil

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Bronze (FB)

- schwarz matt (SM)
- Optic Gold (FG)
- Schwarz (SW)
- Optic Edelstahl (FE)
- weiß (WS)
- Optic Kupfer (FK)
- weiß matt (WM)
- Optic Nickel (FN)
- graphit metallic (GF)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A106G Z Az PRESTIGE ET52.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A106H Z Az PRESTIGE ET52.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A107 Z Artweger Prestige Pendeltür (PT) in Nische (inNi.) zu Fixteil (FixT) links

- **Drehrohr-Pendeltür** an der Wand mit Drehrohr-Scharnier mit 180° Öffnungswinkel
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100 % schwellenloser Zugang oder mit nur 12mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- 6mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Griffart: **Premium** mit geränderter oder **Standard** mit gummierter Griff-Fläche nach Wahl des Auftraggebers
- Glas: Echtglas hell (EK)

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), weiß (WS), silber beschichtet (LB), Optic Kupfer (FK), weiß matt (WM), Optic Bronze (FB), schwarz matt (SM), Optic Nickel (FN), Optic Gold (FG), Schwarz (SW), graphit metallic (GF)
- Glas: Echtglas hell (EK), Echtglas Satin (SA), Satinstreifen (RW)

63A107A Z PRESTIGE PT inNi. zu FixT li 90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür in Nische zu Fixteil links EW4159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A107B Z PRESTIGE PT inNi. zu FixT li 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür in Nische zu Fixteil links EW4169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A107C Z PRESTIGE PT inNi. zu FixT li 120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür in Nische zu Fixteil links EW41B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A107D Z PRESTIGE PT inNi. zu FixT li 140x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 140

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür in Nische zu Fixteil links EW41E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A107E Z PRESTIGE PT inNi. zu FixT li Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 150 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 75 - 180 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür in Nische zu Fixteil links EW4188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A107F Z Az PRESTIGE EW41.. Profil

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Bronze (FB)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Gold (FG)
 - Schwarz (SW)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - weiß (WS)
 - Optic Kupfer (FK)
 - weiß matt (WM)
 - Optic Nickel (FN)
 - graphit metallic (GF)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A107G Z Az PRESTIGE EW41.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A107H Z Az PRESTIGE EW41.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Echtglas Satin (SA)
 - Satinstreifen (RW)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A108 Z Artweger Prestige Pendeltür (PT) in Nische (inNi.) zu Fixteil (FixT) rechts

- **Drehrohr-Pendeltür** an der Wand mit Drehrohr-Scharnier mit 180° Öffnungswinkel
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100 % schwellenloser Zugang oder mit nur 12mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- 6mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Griffart: **Premium** mit geränderter oder **Standard** mit gummierter Griff-Fläche nach Wahl des Auftraggebers
- Glas: Echtglas hell (EK)

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), weiß (WS), Optic Kupfer (FK), weiß matt (WM), silber beschichtet (LB), Optic Nickel (FN), Optic Bronze (FB), schwarz matt (SM), graphit metallic (GF), Optic Gold (FG), Schwarz (SW)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A108A Z PRESTIGE PT inNi. zu FixT re 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür in Nische zu Fixteil rechts EW4269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A108B Z PRESTIGE PT inNi. zu FixT re 90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür in Nische zu Fixteil rechts EW4259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A108C Z PRESTIGE PT inNi. zu FixT re 120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür in Nische zu Fixteil rechts EW42B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A108D Z PRESTIGE PT inNi. zu FixT re 140x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 140

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür in Nische zu Fixteil rechts EW42E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A108E Z PRESTIGE PT inNi. zu FixT re Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 150 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 75 - 180 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür in Nische zu Fixteil rechts EW4288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A108F Z Az PRESTIGE EW42.. Profil

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Bronze (FB)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Gold (FG)
 - Schwarz (SW)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - weiß (WS)
 - Optic Kupfer (FK)
 - weiß matt (WM)
 - Optic Nickel (FN)
 - graphit metallic (GF)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A108G Z Az PRESTIGE EW42.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A108H Z Az PRESTIGE EW42.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A109 Z Artweger Prestige Pendeltür (PT) in Nische (inNi.) links mit 2 Fixteilen (FixT)

- **Drehrohr-Pendeltüren** mit Fixteilen und Drehrohr-Scharnier mit 360 ° Öffnungswinkel
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100 % schwellenloser Zugang oder mit nur 12mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- 6mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Griffart: **Premium** mit geränderter oder **Standard** mit gummierter Griff-Fläche nach Wahl des Auftraggebers

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Bronze (FB), schwarz matt (SM), Optic Gold (FG), Schwarz (SW), Optic Edelstahl (FE), weiß (WS), Optic Kupfer (FK), weiß matt (WM), Optic Nickel (FN), graphit metallic (GF), silber beschichtet (LB)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A109A Z PRESTIGE PT inNi. li mit 2 FixT 120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür in Nische links mit 2 Fixteilen ET41B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A109B Z PRESTIGE PT inNi. li mit 2 FixT 140x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 140

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür in Nische links mit 2 Fixteilen ET41E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A109C Z PRESTIGE PT inNi. li mit 2 FixT Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 150 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 90 - 180 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür in Nische links mit 2 Fixteilen ET4188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A109D Z Az PRESTIGE ET41.. Profil

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Bronze (FB)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Gold (FG)
 - Schwarz (SW)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - weiß (WS)
 - Optic Kupfer (FK)
 - weiß matt (WM)
 - Optic Nickel (FN)
 - graphit metallic (GF)
 - silber beschichtet (LB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A109E Z Az PRESTIGE ET41.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A109F Z Az PRESTIGE ET41.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A110 Z Artweger Prestige Pendeltür (PT) in Nische (inNi.) rechts mit 2 Fixteilen (FixT)

- **Drehrohr-Pendeltüren** mit Fixteilen und Drehrohr-Scharnier mit 360 ° Öffnungswinkel
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100 % schwellenloser Zugang oder mit nur 12mm hoher Schwalbleiste für verbesserte Dichtheit
- 6mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Griffart: **Premium** mit geränderter oder **Standard** mit gummierter Griff-Fläche nach Wahl des Auftraggebers

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Bronze (FB), schwarz matt (SM), Optic Gold (FG), Schwarz (SW), Optic Edelstahl (FE), weiß (WS), Optic Kupfer (FK), weiß matt (WM), Optic Nickel (FN), graphit metallic (GF), silber beschichtet (LB)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A110A Z PRESTIGE PT inNi. re mit 2 FixT 120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür in Nische rechts mit 2 Fixteilen ET42B9 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A110B Z PRESTIGE PT inNi. re mit 2 FixT 140x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 140

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür in Nische rechts mit 2 Fixteilen ET42E9 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A110C Z PRESTIGE PT inNi. re mit 2 FixT Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 150 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 90 - 180 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür in Nische rechts mit 2 Fixteilen ET4288 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A110D Z Az PRESTIGE ET42.. Profil

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Bronze (FB)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Gold (FG)
 - Schwarz (SW)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - weiß (WS)
 - Optic Kupfer (FK)
 - weiß matt (WM)
 - Optic Nickel (FN)
 - graphit metallic (GF)
 - silber beschichtet (LB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A110E Z Az PRESTIGE ET42.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A110F Z Az PRESTIGE ET42.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A111 Z Artweger Prestige Eckeinstieg (EE) mit 2 Pendeltüren (PT) und 2 Fixteilen (FixT)

- **Drehrohr-Pendeltüren** mit Fixteilen und Drehrohr-Scharnier mit 360 ° Öffnungswinkel
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100 % schwellenloser Zugang oder mit nur 12mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- 6mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Griffart: **Premium** mit geränderter oder **Standard** mit gummierter Griff-Fläche nach Wahl des Auftraggebers

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Bronze (FB), schwarz matt (SM), Optic Nickel (FN), Optic Gold (FG), Schwarz (SW), graphit metallic (GF), Optic Edelstahl (FE), weiß (WS), Optic Kupfer (FK), weiß matt (WM), silber beschichtet (LB)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A111A Z PRESTIGE EE mit 2 PT und FixT 90x90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Prestige Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen ETE059 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A111B Z PRESTIGE EE mit 2 PT und FixT 80x90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80 x 90

z.B. ARTWEGER Prestige Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen ETE079 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A111C Z PRESTIGE EE mit 2 PT und FixT 90x75x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 75

z.B. ARTWEGER Prestige Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen ETE0D9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A111D Z PRESTIGE EE mit 2 PT und FixT 80x80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Prestige EckEinstieg mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen ETE049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A111E Z PRESTIGE EE mit 2 PT und FixT 90x80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 80

z.B. ARTWEGER Prestige EckEinstieg mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen ETE099 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A111F Z PRESTIGE EE mit 2 PT und FixT 75x90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 75 x 90

z.B. ARTWEGER Prestige EckEinstieg mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen ETE0C9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A111G Z PRESTIGE EE mit 2 PT und FixT 100x100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Prestige EckEinstieg mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen ETE069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A111H Z PRESTIGE EE mit 2 PT und FixT 120x120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Prestige EckEinstieg mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen ETE0B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A111I Z Az PRESTIGE ETE0.. Profil

- Aufzählung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Nickel (FN)
 - graphit metallic (GF)
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Bronze (FB)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Gold (FG)
 - Schwarz (SW)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - weiß (WS)
 - Optic Kupfer (FK)
 - weiß matt (WM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A111J Z Az PRESTIGE ETE0.. Artclear Glas (C)

- Aufzählung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A111K Z Az PRESTIGE ETE0.. Glas: (RW/SA)

- Aufzählung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A112 Z Artweger Prestige Runddusche mit 2 Pendeltüren (PT) und 2 Fixteilen (FixT)

- **Drehrohr-Pendeltüren** mit Fixteilen und Drehrohr-Scharnier mit 360 ° Öffnungswinkel
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100 % schwellenloser Zugang oder mit nur 12mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- 6mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Griffart: **Premium** mit geränderter oder **Standard** mit gummierter Griff-Fläche nach Wahl des Auftraggebers

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), weiß (WS), silber beschichtet (LB), Optic Kupfer (FK), weiß matt (WM), Optic Bronze (FB), schwarz matt (SM), Optic Nickel (FN), Optic Gold (FG), Schwarz (SW), graphit metallic (GF)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A112A Z PRESTIGE Runddusche mit 2 PT und FixT 900lx200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Prestige Runddusche mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen ETR019 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A112B Z PRESTIGE Runddusche mit 2 PT und FixT 800lx200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Prestige Runddusche mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen ETR049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A112C Z PRESTIGE Runddusche mit 2 PT und FixT 900lx200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Prestige Runddusche mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen ETR029 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A112D Z PRESTIGE Runddusche mit 2 PT und FixT 1000lx200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Prestige Runddusche mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen ETR069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A112E Z Az PRESTIGE ETR0.. Profil

- Aufzählung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Bronze (FB)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Gold (FG)
 - Schwarz (SW)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - weiß (WS)
 - Optic Kupfer (FK)
 - weiß matt (WM)
 - Optic Nickel (FN)
 - graphit metallic (GF)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A112F Z Az PRESTIGE ETR0.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A113 Z Artweger Prestige 2-teilige (-tlg.) Pendeltür (PT) zu Seitenwand (SeitenW)

- **Drehrohr-Pendeltür** an der Wand mit Drehrohr-Scharnier mit 180° Öffnungswinkel
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100 % schwellenloser Zugang oder mit nur 12mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- 6mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Griffart: **Premium** mit geränderter oder **Standard** mit gummierter Griff-Fläche nach Wahl des Auftraggebers

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Bronze (FB), schwarz matt (SM), Optic Nickel (FN), Optic Gold (FG), Schwarz (SW), graphit metallic (GF), Optic Edelstahl (FE), weiß (WS), Optic Kupfer (FK), weiß matt (WM), silber beschichtet (LB)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A113A Z PRESTIGE 2-tlg. PT zu SeitenW 90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Prestige 2-teilige Pendeltür zu Seitenwand EWS059 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A113B Z PRESTIGE 2-tlg. PT zu SeitenW 80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Prestige 2-teilige Pendeltür zu Seitenwand EWS049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A113C Z PRESTIGE 2-tlg. PT zu SeitenW 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Prestige 2-teilige Pendeltür zu Seitenwand EWS069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A113D Z PRESTIGE 2-tlg. PT zu SeitenW 120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Prestige 2-teilige Pendeltür zu Seitenwand EWS0B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A113E Z Az PRESTIGE EWS0.. Profil

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Nickel (FN)
 - graphit metallic (GF)
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Bronze (FB)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Gold (FG)
 - Schwarz (SW)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - weiß (WS)
 - Optic Kupfer (FK)
 - weiß matt (WM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A113F Z Az PRESTIGE EWS0.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A113G Z Az PRESTIGE EWS0.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echthlas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A114 Z Artweger Prestige 2-teilige (-tlg.) Pendeltür (PT) zu kurzer Seitenwand (SeitenW)

- **Drehrohr-Pendeltür** an der Wand mit Drehrohr-Scharnier mit 180° Öffnungswinkel
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100 % schwellenloser Zugang oder mit nur 12mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- 6mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Griffart: **Premium** mit geränderter oder **Standard** mit gummierter Griff-Fläche nach Wahl des Auftraggebers

Ausführung:

- Höhe: 200 cm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- Profile: Metall Silber (MH), Optic Bronze (FB), Optic Nickel (FN), schwarz matt (SM), Optic Edelstahl (FE), graphit metallic (GF), Schwarz (SW), Optic Gold (FG), silber beschichtet (LB), weiß matt (WM), Optic Kupfer (FK), weiß (WS)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A114A Z PRESTIGE 2-tlg. PT zu kurzer SeitenW 80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Prestige 2-teilige Pendeltür zu kurzer Seitenwand EWT049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A114B Z PRESTIGE 2-tlg. PT zu kurzer SeitenW 90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Prestige 2-teilige Pendeltür zu kurzer Seitenwand EWT059 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A114C Z PRESTIGE 2-tlg. PT zu kurzer SeitenW 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Prestige 2-teilige Pendeltür zu kurzer Seitenwand EWT069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A114D Z PRESTIGE 2-tlg. PT zu kurzer SeitenW 120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Prestige 2-teilige Pendeltür zu kurzer Seitenwand EWT0B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A114E Z PRESTIGE 2-tlg. PT zu kurzer SeitenW Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 150 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 75 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Prestige 2-teilige Pendeltür zu kurzer Seitenwand EWT088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A114F Z Az PRESTIGE EWT0.. Profil

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Bronze (FB)
 - Optic Nickel (FN)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - graphit metallic (GF)
 - Schwarz (SW)
 - Optic Gold (FG)
 - silber beschichtet (LB)
 - weiß matt (WM)
 - Optic Kupfer (FK)
 - weiß (WS)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A114G Z Az PRESTIGE EWT0.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A114H Z Az PRESTIGE EWT0.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A115 Z Artweger Prestige Pendeltür (PT) in Nische (inNi.) ohne Fixteil (ohneFixT) links

- **Drehrohr-Pendeltür** an der Wand mit Drehrohr-Scharnier mit 180° Öffnungswinkel
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100 % schwellenloser Zugang oder mit nur 12mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- 6mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Griffart: **Premium** mit geränderter oder **Standard** mit gummierter Griff-Fläche nach Wahl des Auftraggebers

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), weiß (WS), silber beschichtet (LB), Optic Kupfer (FK), weiß matt (WM), Optic Nickel (FN), Optic Bronze (FB), schwarz matt (SM), Optic Gold (FG), Schwarz (SW), graphit metallic (GF)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A115A Z PRESTIGE PT inNi. ohneFixT li 90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür in Nische ohne Fixteil links EW5159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A115B Z PRESTIGE PT inNi. ohneFixT li 80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür in Nische ohne Fixteil links EW5149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A115C Z PRESTIGE PT inNi. ohneFixT li 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür in Nische ohne Fixteil links EW5169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A115D Z PRESTIGE PT inNi. ohneFixT li Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 150 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 100 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür in Nische ohne Fixteil links EW5188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A115E Z Az PRESTIGE EW51.. Profil

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Kupfer (FK)
 - weiß matt (WM)
 - Optic Bronze (FB)
 - schwarz matt (SM)
 - graphit metallic (GF)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - weiß (WS)
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Nickel (FN)
 - Optic Gold (FG)
 - Schwarz (SW)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A115F Z Az PRESTIGE EW51.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A115G Z Az PRESTIGE EW51.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A116 Z Artweger Prestige Pendeltür (PT) in Nische (inNi.) ohne Fixteil (ohneFixT) rechts

- **Drehrohr-Pendeltür** an der Wand mit Drehrohr-Scharnier mit 180° Öffnungswinkel
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100 % schwellenloser Zugang oder mit nur 12mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- 6mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Griffart: **Premium** mit geränderter oder **Standard** mit gummierter Griff-Fläche nach Wahl des Auftraggebers

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), weiß (WS), Optic Kupfer (FK), weiß matt (WM), silber beschichtet (LB), Optic Bronze (FB), schwarz matt (SM), Optic Nickel (FN), graphit metallic (GF), Optic Gold (FG), Schwarz (SW)
- Glas: Echtglas hell (EK), Echtglas Satin (SA), Satinstreifen (RW)

63A116A Z PRESTIGE PT inNi. ohneFixT re 80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür in Nische ohne Fixteil rechts EW5249 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A116B Z PRESTIGE PT inNi. ohneFixT re 90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür in Nische ohne Fixteil rechts EW5259 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A116C Z PRESTIGE PT inNi. ohneFixT re 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür in Nische ohne Fixteil rechts EW5269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A116D Z PRESTIGE PT inNi. ohneFixT re Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 150 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 100 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür in Nische ohne Fixteil rechts EW5288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A116E Z Az PRESTIGE EW52.. Profil

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Kupfer (FK)
 - weiß matt (WM)
 - Optic Bronze (FB)
 - schwarz matt (SM)
 - graphit metallic (GF)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - weiß (WS)
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Nickel (FN)
 - Optic Gold (FG)
 - Schwarz (SW)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A116F Z Az PRESTIGE EW52.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A116G Z Az PRESTIGE EW52.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Echtglas Satin (SA)
 - Satinstreifen (RW)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A117 Z Artweger Prestige Pendeltür (PT) in Nische (inNi.) mit 2 Pendeltüren (PT)

- **Drehrohr-Pendeltür** an der Wand mit Drehrohr-Scharnier mit 180° Öffnungswinkel
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)

- **Vario-Dichtsystem:** 100 % schwellenloser Zugang oder mit nur 12mm hoher Schwalldleiste für verbesserte Dichtheit
- 6mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Griffart: **Premium** mit geränderter oder **Standard** mit gummierter Griff-Fläche nach Wahl des Auftraggebers

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), weiß (WS), silber beschichtet (LB), Optic Kupfer (FK), weiß matt (WM), Optic Bronze (FB), schwarz matt (SM), Optic Nickel (FN), Optic Gold (FG), Schwarz (SW), graphit metallic (GF)
- Glas: Echtglas hell (EK), Echtglas Satin (SA), Satinstreifen (RW)

63A117A Z PRESTIGE PT inNi. mit 2 80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür in Nische mit 2 Pendeltüren EWD049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A117B Z PRESTIGE PT inNi. mit 2 90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür in Nische mit 2 Pendeltüren EWD059 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A117C Z PRESTIGE PT inNi. mit 2 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür in Nische mit 2 Pendeltüren EWD069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A117D Z PRESTIGE PT inNi. mit 2 120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür in Nische mit 2 Pendeltüren EWD0B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A117E Z PRESTIGE PT inNi. mit 2 Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 150 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 75 - 180 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür in Nische mit 2 Pendeltüren EWD088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A117F Z Az PRESTIGE EWD0.. Profil

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Bronze (FB)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Gold (FG)
 - Schwarz (SW)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - weiß (WS)
 - Optic Kupfer (FK)
 - weiß matt (WM)
 - Optic Nickel (FN)
 - graphit metallic (GF)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A117G Z Az PRESTIGE EWD0.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A117H Z Az PRESTIGE EWD0.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Echtglas Satin (SA)
 - Satinstreifen (RW)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A118 Z Artweger Prestige Eckeinstieg (EE) ohne Fixteil (ohneFixT) mit 2 Pendeltüren (PT)

- **Drehrohr-Pendeltür** an der Wand mit Drehrohr-Scharnier mit 180° Öffnungswinkel
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100 % schwellenloser Zugang oder mit nur 12mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- 6mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Griffart: **Premium** mit geränderter oder **Standard** mit gummierter Griff-Fläche nach Wahl des Auftraggebers

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Nickel (FN), Optic Bronze (FB), schwarz matt (SM), Optic Gold (FG), Schwarz (SW), graphit metallic (GF), Optic Edelstahl (FE), weiß (WS), Optic Kupfer (FK), weiß matt (WM), silber beschichtet (LB)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A118A Z PRESTIGE EE ohneFixT mit 2 PT 80x80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Prestige Eckestieg ohne Fixteil mit 2 Pendeltüren EWE049 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A118B Z PRESTIGE EE ohneFixT mit 2 PT 90x80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 80

z.B. ARTWEGER Prestige Eckestieg ohne Fixteil mit 2 Pendeltüren EWE099 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A118C Z PRESTIGE EE ohneFixT mit 2 PT 90x75x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 75

z.B. ARTWEGER Prestige Eckestieg ohne Fixteil mit 2 Pendeltüren EWE0D9 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A118D Z PRESTIGE EE ohneFixT mit 2 PT 90x90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Prestige Eckestieg ohne Fixteil mit 2 Pendeltüren EWE059 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A118E Z PRESTIGE EE ohneFixT mit 2 PT 80x90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80 x 90

z.B. ARTWEGER Prestige Eckestieg ohne Fixteil mit 2 Pendeltüren EWE079 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A118F Z PRESTIGE EE ohneFixT mit 2 PT 75x90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 75 x 90

z.B. ARTWEGER Prestige Eckestieg ohne Fixteil mit 2 Pendeltüren EWE0C9 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A118G Z PRESTIGE EE ohneFixT mit 2 PT 100x100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Prestige Eckeinstieg ohne Fixteil mit 2 Pendeltüren EWE069 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A118H Z Az PRESTIGE EWE0.. Profil

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Nickel (FN)
 - Optic Gold (FG)
 - Schwarz (SW)
 - Optic Kupfer (FK)
 - weiß matt (WM)
 - Optic Bronze (FB)
 - schwarz matt (SM)
 - graphit metallic (GF)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - weiß (WS)
 - silber beschichtet (LB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A118I Z Az PRESTIGE EWE0.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A118J Z Az PRESTIGE EWE0.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A119 Z Artweger Prestige Pendeltür (PT) an Fixteil (FixT) links zu Seitenwand (SeitenW)

- **Drehrohr-Pendeltüren** mit Fixteilen und Drehrohr-Scharnier mit 360 ° Öffnungswinkel
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100 % schwellenloser Zugang oder mit nur 12mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- 6mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN12150, porenlos und leicht zu

- reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Griffart: **Premium** mit geränderter oder **Standard** mit gummierter Griff-Fläche nach Wahl des Auftraggebers

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Nickel (FN), Optic Bronze (FB), schwarz matt (SM), graphit metallic (GF), Optic Gold (FG), Schwarz (SW), Optic Edelstahl (FE), weiß (WS), silber beschichtet (LB), Optic Kupfer (FK), weiß matt (WM)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A119A Z PRESTIGE PT an FixT li zu SeitenW 80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür an Fixteil links zu Seitenwand ET2149 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A119B Z PRESTIGE PT an FixT li zu SeitenW 90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür an Fixteil links zu Seitenwand ET2159 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A119C Z PRESTIGE PT an FixT li zu SeitenW 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür an Fixteil links zu Seitenwand ET2169 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A119D Z PRESTIGE PT an FixT li zu SeitenW 120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür an Fixteil links zu Seitenwand ET21B9 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A119E Z Az PRESTIGE ET21.. Profil

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Nickel (FN)
 - graphit metallic (GF)
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Bronze (FB)
 - schwarz matt (SM)

- Optic Gold (FG)
- Schwarz (SW)
- Optic Edelstahl (FE)
- weiß (WS)
- Optic Kupfer (FK)
- weiß matt (WM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A119F Z Az PRESTIGE ET21.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A119G Z Az PRESTIGE ET21.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A120 Z Artweger Prestige Pendeltür (PT) an Fixteil (FixT) rechts zu Seitenwand (SeitenW)

- **Drehrohr-Pendeltüren** mit Fixteilen und Drehrohr-Scharnier mit 360 ° Öffnungswinkel
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100 % schwellenloser Zugang oder mit nur 12mm hoher Schwalbleiste für verbesserte Dichtheit
- 6mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Griffart: **Premium** mit geränderter oder **Standard** mit gummierter Griff-Fläche nach Wahl des Auftraggebers

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), weiß (WS), Optic Kupfer (FK), weiß matt (WM), silber beschichtet (LB), Optic Nickel (FN), Optic Bronze (FB), schwarz matt (SM), graphit metallic (GF), Optic Gold (FG), Schwarz (SW)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A120A Z PRESTIGE PT an FixT re zu SeitenW 90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür an Fixteil rechts zu Seitenwand ET2259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A120B Z PRESTIGE PT an FixT re zu SeitenW 80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür an Fixteil rechts zu Seitenwand ET2249 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A120C Z PRESTIGE PT an FixT re zu SeitenW 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür an Fixteil rechts zu Seitenwand ET2269 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A120D Z PRESTIGE PT an FixT re zu SeitenW 120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür an Fixteil rechts zu Seitenwand ET22B9 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A120E Z Az PRESTIGE ET22.. Profil

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Bronze (FB)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Gold (FG)
 - Schwarz (SW)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - weiß (WS)
 - Optic Kupfer (FK)
 - weiß matt (WM)
 - Optic Nickel (FN)
 - graphit metallic (GF)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A120F Z Az PRESTIGE ET22.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A120G Z Az PRESTIGE ET22.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A121 Z Artweger Prestige Pendeltür (PT) an Fixteil (FixT) links zu kurzer Seitenwand (SeitenW)

- **Drehrohr-Pendeltüren** mit Fixteilen und Drehrohr-Scharnier mit 360 ° Öffnungswinkel
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100 % schwellenloser Zugang oder mit nur 12mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- 6mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Griffart: **Premium** mit geränderter oder **Standard** mit gummierter Griff-Fläche nach Wahl des Auftraggebers

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Kupfer (FK), weiß (WS), Optic Bronze (FB), Optic Nickel (FN), schwarz matt (SM), Optic Edelstahl (FE), graphit metallic (GF), Schwarz (SW), Optic Gold (FG), silber beschichtet (LB), weiß matt (WM)
- Glas: Echtglas hell (EK), Echtglas Satin (SA), Satinstreifen (RW)

63A121A Z PRESTIGE PT an FixT li zu kurzer SeitenW 80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür an Fixteil links zu kurzer Seitenwand ET3149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A121B Z PRESTIGE PT an FixT li zu kurzer SeitenW 90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür an Fixteil links zu kurzer Seitenwand ET3159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A121C Z PRESTIGE PT an FixT li zu kurzer SeitenW 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür an Fixteil links zu kurzer Seitenwand ET3169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A121D Z PRESTIGE PT an FixT li zu kurzer SeitenW 120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür an Fixteil links zu kurzer Seitenwand ET31B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A121E Z PRESTIGE PT an FixT li zu kurzer SeitenW Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 150 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 75 - 130 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür an Fixteil links zu kurzer Seitenwand ET3188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A121F Z Az PRESTIGE ET31.. Profil

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Kupfer (FK)
 - weiß (WS)
 - Optic Bronze (FB)
 - Optic Nickel (FN)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - graphit metallic (GF)
 - Schwarz (SW)
 - Optic Gold (FG)
 - silber beschichtet (LB)
 - weiß matt (WM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A121G Z Az PRESTIGE ET31.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A121H Z Az PRESTIGE ET31.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Echtglas Satin (SA)
 - Satinstreifen (RW)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63A122 **Z** Artweger Prestige Pendeltür (PT) an Fixteil (FixT) rechts zu kurzer Seitenwand (SeitenW)
- **Drehrohr-Pendeltüren** mit Fixteilen und Drehrohr-Scharnier mit 360 ° Öffnungswinkel
 - Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
 - **Vario-Dichtsystem:** 100 % schwellenloser Zugang oder mit nur 12mm hoher Schwalldleiste für verbesserte Dichtheit
 - 6mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN12150, porenlos und leicht zu reinigen
 - Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
 - Verstellbereich 20 mm
 - Griffart: **Premium** mit geränderter oder **Standard** mit gummierter Griff-Fläche nach Wahl des Auftraggebers

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), graphit metallic (GF), Schwarz (SW), Optic Gold (FG), silber beschichtet (LB), weiß matt (WM), Optic Kupfer (FK), weiß (WS), Optic Bronze (FB), Optic Nickel (FN), schwarz matt (SM)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A122A Z PRESTIGE PT an FixT re zu kurzer SeitenW 80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür an Fixteil rechts zu kurzer Seitenwand ET3249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A122B Z PRESTIGE PT an FixT re zu kurzer SeitenW 90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür an Fixteil rechts zu kurzer Seitenwand ET3259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A122C Z PRESTIGE PT an FixT re zu kurzer SeitenW 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür an Fixteil rechts zu kurzer Seitenwand ET3269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A122D Z PRESTIGE PT an FixT re zu kurzer SeitenW 120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür an Fixteil rechts zu kurzer Seitenwand ET32B9 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A122E Z PRESTIGE PT an FixT re zu kurzer SeitenW Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 150 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 75 - 130 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür an Fixteil rechts zu kurzer Seitenwand ET3288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A122F Z Az PRESTIGE ET32.. Profil

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Edelstahl (FE)
 - graphit metallic (GF)
 - Schwarz (SW)
 - Optic Gold (FG)
 - silber beschichtet (LB)
 - weiß matt (WM)
 - Optic Kupfer (FK)
 - weiß (WS)
 - Optic Bronze (FB)
 - Optic Nickel (FN)
 - schwarz matt (SM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A122G Z Az PRESTIGE ET32.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A122H Z Az PRESTIGE ET32.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A123 Z Artweger Prestige Pendeltür (PT) links zu Seitenwand (SeitenW)

- **Drehrohr-Pendeltür** an der Wand mit Drehrohr-Scharnier mit 180° Öffnungswinkel
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100 % schwellenloser Zugang oder mit nur 12mm hoher Schwalldleiste für verbesserte Dichtheit

- 6mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Griffart: **Premium** mit geränderter oder **Standard** mit gummierter Griff-Fläche nach Wahl des Auftraggebers
- Glas: Echtglas hell (EK)
-

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Bronze (FB), schwarz matt (SM), Optic Nickel (FN), graphit metallic (GF), Optic Gold (FG), Schwarz (SW), Optic Edelstahl (FE), weiß (WS), silber beschichtet (LB), Optic Kupfer (FK), weiß matt (WM)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A123A Z PRESTIGE PT li zu SeitenW 90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür links zu Seitenwand EW2159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A123B Z PRESTIGE PT li zu SeitenW 80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür links zu Seitenwand EW2149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A123C Z PRESTIGE PT li zu SeitenW 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür links zu Seitenwand EW2169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A123D Z Az PRESTIGE EW21.. Profil

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Nickel (FN)
 - Optic Gold (FG)
 - Schwarz (SW)
 - Optic Kupfer (FK)
 - weiß matt (WM)
 - Optic Bronze (FB)
 - schwarz matt (SM)
 - graphit metallic (GF)

- Optic Edelstahl (FE)
- weiß (WS)
- silber beschichtet (LB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A123E Z Az PRESTIGE EW21.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A123F Z Az PRESTIGE EW21.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A124 Z Artweger Prestige Pendeltür (PT) rechts zu Seitenwand (SeitenW)

- **Drehrohr-Pendeltür** an der Wand mit Drehrohr-Scharnier mit 180° Öffnungswinkel
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100 % schwellenloser Zugang oder mit nur 12mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- 6mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Griffart: **Premium** mit geränderter oder **Standard** mit gummierter Griff-Fläche nach Wahl des Auftraggebers
- Glas: Echtglas hell (EK)

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Nickel (FN), Optic Bronze (FB), schwarz matt (SM), Optic Gold (FG), Schwarz (SW), graphit metallic (GF), Optic Edelstahl (FE), weiß (WS), Optic Kupfer (FK), weiß matt (WM), silber beschichtet (LB)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A124A Z PRESTIGE PT re zu SeitenW 80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür rechts zu Seitenwand EW2249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A124B Z PRESTIGE PT re zu SeitenW 90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür rechts zu Seitenwand EW2259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A124C Z PRESTIGE PT re zu SeitenW 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür rechts zu Seitenwand EW2269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A124D Z Az PRESTIGE EW22.. Profil

- Aufzählung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Nickel (FN)
 - Optic Gold (FG)
 - Schwarz (SW)
 - Optic Kupfer (FK)
 - weiß matt (WM)
 - Optic Bronze (FB)
 - schwarz matt (SM)
 - graphit metallic (GF)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - weiß (WS)
 - silber beschichtet (LB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A124E Z Az PRESTIGE EW22.. Artclear Glas (C)

- Aufzählung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A124F Z Az PRESTIGE EW22.. Glas: (RW/SA)

- Aufzählung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echthlas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A125 Z Artweger Prestige Pendeltür (PT) links zu kurzer Seitenwand (SeitenW)

- **Drehrohr-Pendeltür** an der Wand mit Drehrohr-Scharnier mit 180° Öffnungswinkel
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100 % schwellenloser Zugang oder mit nur 12mm hoher

- Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- 6mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Griffart: **Premium** mit geränderter oder **Standard** mit gummierter Griff-Fläche nach Wahl des Auftraggebers
- Glas: Echtglas hell (EK)

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Gold (FG), silber beschichtet (LB), weiß matt (WM), Optic Kupfer (FK), weiß (WS), Optic Bronze (FB), Optic Nickel (FN), schwarz matt (SM), Optic Edelstahl (FE), graphit metallic (GF), Schwarz (SW)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A125A Z PRESTIGE PT li zu kurzer SeitenW 80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür links zu kurzer Seitenwand EW3149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A125B Z PRESTIGE PT li zu kurzer SeitenW 90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür links zu kurzer Seitenwand EW3159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A125C Z PRESTIGE PT li zu kurzer SeitenW 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür links zu kurzer Seitenwand EW3169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A125D Z PRESTIGE PT li zu kurzer SeitenW Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 150 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 100 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür links zu kurzer Seitenwand EW3188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A125E Z Az PRESTIGE EW31.. Profil

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Gold (FG)

- silber beschichtet (LB)
- weiß matt (WM)
- Optic Kupfer (FK)
- weiß (WS)
- Optic Bronze (FB)
- Optic Nickel (FN)
- schwarz matt (SM)
- Optic Edelstahl (FE)
- graphit metallic (GF)
- Schwarz (SW)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A125F Z Az PRESTIGE EW31.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A125G Z Az PRESTIGE EW31.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A126 Z Artweger Prestige Pendeltür (PT) rechts zu kurzer Seitenwand (SeitenW)

- **Drehrohr-Pendeltür** an der Wand mit Drehrohr-Scharnier mit 180° Öffnungswinkel
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100 % schwellenloser Zugang oder mit nur 12mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- 6mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Griffart: **Premium** mit geränderter oder **Standard** mit gummierter Griff-Fläche nach Wahl des Auftraggebers
- Glas: Echtglas hell (EK)

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Bronze (FB), Optic Nickel (FN), schwarz matt (SM), Optic Edelstahl (FE), graphit metallic (GF), Schwarz (SW), Optic Gold (FG), silber beschichtet (LB), weiß matt (WM), Optic Kupfer (FK), weiß (WS)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A126A Z PRESTIGE PT re zu kurzer SeitenW 80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür rechts zu kurzer Seitenwand EW3249 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A126B Z PRESTIGE PT re zu kurzer SeitenW 90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür rechts zu kurzer Seitenwand EW3259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A126C Z PRESTIGE PT re zu kurzer SeitenW 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür rechts zu kurzer Seitenwand EW3269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A126D Z PRESTIGE PT re zu kurzer SeitenW Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 150 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 100 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Prestige Pendeltür rechts zu kurzer Seitenwand EW3288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A126E Z Az PRESTIGE EW32.. Profil

- Aufzählung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Bronze (FB)
 - Optic Nickel (FN)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - graphit metallic (GF)
 - Schwarz (SW)
 - Optic Gold (FG)
 - silber beschichtet (LB)
 - weiß matt (WM)
 - Optic Kupfer (FK)
 - weiß (WS)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A126F Z Az PRESTIGE EW32.. Artclear Glas (C)

- Aufzählung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A126G Z Az PRESTIGE EW32.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A127 Z Artweger Prestige Seitenwand (SeitenW) links

- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), weiß matt (WM), Optic Bronze (FB), Optic Nickel (FN), Optic Gold (FG), Optic Kupfer (FK), schwarz matt (SM), graphit metallic (GF), weiß (WS), silber beschichtet (LB), Schwarz (SW)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A127A Z PRESTIGE SeitenW li 90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Prestige Seitenwand links ET1159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A127B Z PRESTIGE SeitenW li 80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Prestige Seitenwand links ET1149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A127C Z PRESTIGE SeitenW li 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Prestige Seitenwand links ET1169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A127D Z Az PRESTIGE ET11.. Profil

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Edelstahl (FE)
 - Optic Nickel (FN)
 - Optic Gold (FG)
 - Optic Kupfer (FK)
 - schwarz matt (SM)
 - graphit metallic (GF)

- weiß (WS)
- silber beschichtet (LB)
- Schwarz (SW)
- weiß matt (WM)
- Optic Bronze (FB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A127E Z Az PRESTIGE ET11.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A127F Z Az PRESTIGE ET11.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A128 Z Artweger Prestige Seitenwand (SeitenW) recht

- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), weiß matt (WM), Optic Bronze (FB), Optic Nickel (FN), Optic Gold (FG), Optic Kupfer (FK), schwarz matt (SM), graphit metallic (GF), weiß (WS), silber beschichtet (LB), Schwarz (SW)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A128A Z PRESTIGE SeitenW recht 90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Prestige Seitenwand recht ET1259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A128B Z PRESTIGE SeitenW recht 80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Prestige Seitenwand recht ET1249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A128C Z PRESTIGE SeitenW recht 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Prestige Seitenwand recht ET1269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A128D Z Az PRESTIGE ET12.. Profil

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Edelstahl (FE)
 - Optic Nickel (FN)
 - Optic Gold (FG)
 - Optic Kupfer (FK)
 - schwarz matt (SM)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)
 - silber beschichtet (LB)
 - Schwarz (SW)
 - weiß matt (WM)
 - Optic Bronze (FB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A128E Z Az PRESTIGE ET12.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A128F Z Az PRESTIGE ET12.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A129 Z Artweger Prestige Seitenwand (SeitenW) links zu 2tlg. Pendeltür (PT)

- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), weiß (WS), Optic Kupfer (FK), silber beschichtet (LB), schwarz matt (SM), graphit metallic (GF), Schwarz (SW), weiß matt (WM), Optic Bronze (FB), Optic Edelstahl (FE), Optic Nickel (FN), Optic Gold (FG)
- Glas: Echtglas hell (EK), Echtglas Satin (SA), Satinstreifen (RW)

63A129A Z PRESTIGE SeitenW li zu 2tlg. PT 80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Prestige Seitenwand links zu 2tlg. Pendeltür EW1149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A129B Z PRESTIGE SeitenW li zu 2tlg. PT 90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Prestige Seitenwand links zu 2tlg. Pendeltür EW1159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A129C Z PRESTIGE SeitenW li zu 2tlg. PT 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Prestige Seitenwand links zu 2tlg. Pendeltür EW1169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A129D Z Az PRESTIGE EW11.. Profil

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Kupfer (FK)
 - schwarz matt (SM)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)
 - silber beschichtet (LB)
 - Schwarz (SW)
 - weiß matt (WM)
 - Optic Bronze (FB)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - Optic Nickel (FN)
 - Optic Gold (FG)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A129E Z Az PRESTIGE EW11.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A129F Z Az PRESTIGE EW11.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Echtglas Satin (SA)
 - Satinstreifen (RW)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A130 Z Artweger Prestige Seitenwand (SeitenW) rechts zu 2tlg. Pendeltür (PT)

- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), weiß (WS), Optic Kupfer (FK), silber beschichtet (LB), schwarz matt (SM), graphit metallic (GF), Schwarz (SW), weiß matt (WM), Optic Bronze (FB), Optic Edelstahl (FE), Optic Nickel (FN), Optic Gold (FG)
- Glas: Echtglas hell (EK), Echtglas Satin (SA), Satinstreifen (RW)

63A130A Z PRESTIGE SeitenW re zu 2tlg. PT 80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Prestige Seitenwand rechts zu 2tlg. Pendeltür EW1249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A130B Z PRESTIGE SeitenW re zu 2tlg. PT 90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Prestige Seitenwand rechts zu 2tlg. Pendeltür EW1259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A130C Z PRESTIGE SeitenW re zu 2tlg. PT 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Prestige Seitenwand rechts zu 2tlg. Pendeltür EW1269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A130D Z Az PRESTIGE EW12.. Profil

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Kupfer (FK)
 - schwarz matt (SM)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)
 - silber beschichtet (LB)
 - Schwarz (SW)

- weiß matt (WM)
- Optic Bronze (FB)
- Optic Edelstahl (FE)
- Optic Nickel (FN)
- Optic Gold (FG)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A130E Z Az PRESTIGE EW12.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A130F Z Az PRESTIGE EW12.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Echtglas Satin (SA)
 - Satinstreifen (RW)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A131 Z Artweger Prestige Eckeinstieg (EE) Kombi mit Fixteil (FixT) links

- **1 Drehrohr-Pendeltür (links)** mit Fixteil und Drehrohr-Scharnier mit 360° Öffnungswinkel
- **1 Drehrohr-Pendeltür (rechts)** an der Wand mit Drehrohr-Scharnier mit 180° Öffnungswinkel oder als schwenkbare Seitenwand mit Drehrohr-Scharnier mit 90° Öffnungswinkel (z.B. an Badewanne) nach Wahl des Auftraggebers
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100 % schwellenloser Zugang oder mit nur 12mm hoher Schwalldleiste für verbesserte Dichtheit
- 6mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Griffart: **Premium** mit geränderter oder **Standard** mit gummierter Griff-Fläche nach Wahl des Auftraggebers

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), weiß (WS), Optic Kupfer (FK), weiß matt (WM), silber beschichtet (LB), Optic Bronze (FB), schwarz matt (SM), Optic Nickel (FN), graphit metallic (GF), Optic Gold (FG), Schwarz (SW)
- Glas: Echtglas hell (EK), Echtglas Satin (SA), Satinstreifen (RW)

63A131A Z PRESTIGE EE Kombi mit FixT li 90x75x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 75

z.B. ARTWEGER Prestige Eckeinstieg Kombi mit Fixteil links EKE139 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A131B Z PRESTIGE EE Kombi mit FixT li 90x90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Prestige EckEinstieg Kombi mit Fixteil links EKE159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A131C Z PRESTIGE EE Kombi mit FixT li 90x80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 80

z.B. ARTWEGER Prestige EckEinstieg Kombi mit Fixteil links EKE179 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A131D Z PRESTIGE EE Kombi mit FixT li 80x80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Prestige EckEinstieg Kombi mit Fixteil links EKE149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A131E Z PRESTIGE EE Kombi mit FixT li 100x100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Prestige EckEinstieg Kombi mit Fixteil links EKE169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A131F Z Az PRESTIGE EKE1.. Profil

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:

- Optic Kupfer (FK)
- weiß matt (WM)
- Optic Bronze (FB)
- schwarz matt (SM)
- graphit metallic (GF)
- Optic Edelstahl (FE)
- weiß (WS)
- silber beschichtet (LB)
- Optic Nickel (FN)
- Optic Gold (FG)
- Schwarz (SW)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A131G Z Az PRESTIGE EKE1.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A131H Z Az PRESTIGE EKE1.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Echtglas Satin (SA)
 - Satinstreifen (RW)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A132 Z Artweger Prestige Eckeinstieg (EE) Kombi mit Fixteil (FixT) rechts

- **1 Drehrohr-Pendeltür (rechts)** mit Fixteil und Drehrohr-Scharnier mit 360° Öffnungswinkel
- **1 Drehrohr-Pendeltür (links)** an der Wand mit Drehrohr-Scharnier mit 180° Öffnungswinkel oder als schwenkbare Seitenwand mit Drehrohr-Scharnier mit 90° Öffnungswinkel (z.B. an Badewanne) nach Wahl des Auftraggebers
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100 % schwellenloser Zugang oder mit nur 12mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- 6mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Griffart: **Premium** mit geränderter oder **Standard** mit gummierter Griff-Fläche nach Wahl des Auftraggebers

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Bronze (FB), schwarz matt (SM), Optic Nickel (FN), graphit metallic (GF), Optic Gold (FG), Schwarz (SW), Optic Edelstahl (FE), weiß (WS), silber beschichtet (LB), Optic Kupfer (FK), weiß matt (WM)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A132A Z PRESTIGE EE Kombi mit FixT re 80x80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Prestige Eckeinstieg Kombi mit Fixteil rechts EKE249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A132B Z PRESTIGE EE Kombi mit FixT re 90x75x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 75 x 90

z.B. ARTWEGER Prestige Eckeinstieg Kombi mit Fixteil rechts EKE239 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A132C Z PRESTIGE EE Kombi mit FixT re 90x90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Prestige Eckeinstieg Kombi mit Fixteil rechts EKE259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A132D Z PRESTIGE EE Kombi mit FixT re 90x80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80 x 90

z.B. ARTWEGER Prestige Eckeinstieg Kombi mit Fixteil rechts EKE279 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A132E Z PRESTIGE EE Kombi mit FixT re 100x100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Prestige Eckeinstieg Kombi mit Fixteil rechts EKE269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A132F Z Az PRESTIGE EKE2.. Profil

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Nickel (FN)
 - Optic Gold (FG)
 - Schwarz (SW)
 - Optic Kupfer (FK)
 - weiß matt (WM)
 - Optic Bronze (FB)
 - schwarz matt (SM)
 - graphit metallic (GF)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - weiß (WS)
 - silber beschichtet (LB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A132G Z Az PRESTIGE EKE2.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A132H Z Az PRESTIGE EKE2.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A133 Z Artweger Prestige WALK IN (WALKIN) Vario links

- **Prestige Walk IN Vario: Fixteil mit einem 360 ° beweglichen Varioteil. Geignet für kleinere Raumsituationen.**
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird der Varioteil sanft angehoben und beim Schließen senkt er sich wieder ab)
- 6mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Mit Stabilisator 120 cm (kürzbar)
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Kupfer (FK), Optic Gold (FG), graphit metallic (GF), weiß matt (WM), silber beschichtet (LB), Optic Edelstahl (FE), Schwarz (SW), schwarz matt (SM), Optic Nickel (FN), Optic Bronze (FB), weiß (WS)
- Glas: Echtglas hell (EK), Echtglas Satin (SA), Satinstreifen (RW)

63A133A Z PRESTIGE WALKIN Vario li 120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 118 x 90

z.B. ARTWEGER Prestige Walk In Vario links ETWV1B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A133B Z PRESTIGE WALKIN Vario li 130x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 128 x 90

z.B. ARTWEGER Prestige Walk In Vario links ETWV1D9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A133C Z PRESTIGE WALKIN Vario li 140x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 138 x 90

z.B. ARTWEGER Prestige Walk In Vario links ETWV1E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A133D Z PRESTIGE WALKIN Vario li 150x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 148 x 90

z.B. ARTWEGER Prestige Walk In Vario links ETWV1H9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A133E Z Az PRESTIGE ETWV1.. Profil

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Kupfer (FK)
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - Schwarz (SW)
 - Optic Nickel (FN)
 - Optic Gold (FG)
 - weiß matt (WM)
 - Optic Bronze (FB)
 - graphit metallic (GF)
 - schwarz matt (SM)
 - weiß (WS)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A133F Z Az PRESTIGE ETWV1.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A133G Z Az PRESTIGE ETWV1.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echthglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A134 Z Artweger Prestige WALK IN (WALKIN) Vario rechts

- **Prestige Walk IN Vario: Fixteil mit einem 360 ° beweglichen Varioteil. Geignet für kleinere Raumsituationen.**
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird der Varioteil sanft angehoben und beim Schließen senkt er sich wieder ab)
- 6mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Mit Stabilisator 120 cm (kürzbar)
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), schwarz matt (SM), Optic Nickel (FN), Optic Bronze (FB), weiß

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- (WS), Optic Kupfer (FK), silber beschichtet (LB), Optic Gold (FG), Schwarz (SW), weiß matt (WM), Optic Edelstahl (FE), graphit metallic (GF)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A134A Z PRESTIGE WALKIN Vario re 130x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 128 x 90

z.B. ARTWEGER Prestige Walk In Vario rechts ETWV2D9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A134B Z PRESTIGE WALKIN Vario re 120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 118 x 90

z.B. ARTWEGER Prestige Walk In Vario rechts ETWV2B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A134C Z PRESTIGE WALKIN Vario re 150x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 148 x 90

z.B. ARTWEGER Prestige Walk In Vario rechts ETWV2H9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A134D Z PRESTIGE WALKIN Vario re 140x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 138 x 90

z.B. ARTWEGER Prestige Walk In Vario rechts ETWV2E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A134E Z Az PRESTIGE ETWV2.. Profil

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Nickel (FN)
 - Optic Gold (FG)
 - weiß matt (WM)
 - graphit metallic (GF)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Bronze (FB)
 - weiß (WS)
 - Optic Kupfer (FK)

- silber beschichtet (LB)
- Schwarz (SW)
- Optic Edelstahl (FE)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A134F Z Az PRESTIGE ETWV2.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A134G Z Az PRESTIGE ETWV2.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A135 Z Artweger Prestige WALK IN (WALKIN) links

- **Prestige Walk IN:** Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- 6mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Mit Stabilisator 120 cm (kürzbar)
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), Schwarz (SW), Optic Nickel (FN), Optic Gold (FG), weiß matt (WM), graphit metallic (GF), Optic Bronze (FB), schwarz matt (SM), Optic Kupfer (FK), weiß (WS), silber beschichtet (LB)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A135A Z PRESTIGE WALKIN li 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 98 x 90

z.B. ARTWEGER Prestige Walk In links ETW1169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A135B Z PRESTIGE WALKIN li 120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 118 x 90

z.B. ARTWEGER Prestige Walk In links ETW11B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A135C Z PRESTIGE WALKIN li 140x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 138 x 90

z.B. ARTWEGER Prestige Walk In links ETW11E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A135D Z Az PRESTIGE ETW11.. Profil

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Edelstahl (FE)
 - Schwarz (SW)
 - Optic Nickel (FN)
 - Optic Gold (FG)
 - weiß matt (WM)
 - graphit metallic (GF)
 - Optic Bronze (FB)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Kupfer (FK)
 - weiß (WS)
 - silber beschichtet (LB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A135E Z Az PRESTIGE ETW11.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A135F Z Az PRESTIGE ETW11.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A136 Z Artweger Prestige WALK IN (WALKIN) rechts

- **Prestige Walk IN:** Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- 6mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Mit Stabilisator 120 cm (kürzbar)
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), Schwarz (SW), Optic Nickel (FN), Optic

- Gold (FG), weiß matt (WM), graphit metallic (GF), Optic Bronze (FB), schwarz matt (SM),
Optic Kupfer (FK), weiß (WS), silber beschichtet (LB)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A136A Z PRESTIGE WALKIN re 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 98 x 90

z.B. ARTWEGER Prestige Walk In rechts ETW1269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A136B Z PRESTIGE WALKIN re 120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 118 x 90

z.B. ARTWEGER Prestige Walk In rechts ETW12B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A136C Z PRESTIGE WALKIN re 140x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 138 x 90

z.B. ARTWEGER Prestige Walk In rechts ETW12E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A136D Z Az PRESTIGE ETW12.. Profil

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Edelstahl (FE)
 - Schwarz (SW)
 - Optic Nickel (FN)
 - Optic Gold (FG)
 - weiß matt (WM)
 - graphit metallic (GF)
 - Optic Bronze (FB)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Kupfer (FK)
 - weiß (WS)
 - silber beschichtet (LB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A136E Z Az PRESTIGE ETW12.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A136F Z Az PRESTIGE ETW12.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A2 Z Duschabtrennungen II

Version: 2026-07

1. ARTCLEAR GLAS (C):

ARTCLEAR GLAS ist ein dauerhaft pflegeleichtes Glas für Duschabtrennungen. Bei ARTCLEAR wird die Glasoberfläche speziell behandelt und durch UV-Belichtung ausgehärtet. Das Glas ist dauerhaft widerstandsfähig gegen Pflege- und Reinigungsmittel und geeignet für Microfasertücher. Die so behandelten Gläser sind vor Alterung und Glaskorrosion geschützt, das Glas bleibt klar und der Reinigungsaufwand wird dauerhaft reduziert! Eine Ausführung des Glases als ARTCLEAR GLAS wird in einer eigenen Position als Aufzahlung (Az) im Stichwort beschrieben.

2. Richtlinien:

Die Duschabtrennungen erfüllen die EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011: LE/DoP-Nr. 04/2026-05.

3. Garantie:

Der Hersteller gewährt 5-Jahre Werksgarantie gemäß seinen Garantiebestimmungen.

4. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Diese Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen sind im Positionsstichwort angeführt.

5. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern beschrieben.

63A201 Z Artweger ONE Falttür (FaltT) Falttür (FaltT) links an Fixteil (FixT) zu Seitenwand (SeitenW)

- Falttüren mit/ohne Fixteil: 180° Drehrohr-Wandanschluss bzw. 360°-TWIN-Scharnier zwischen den Türteilen (außen durch zertifizierte Klebtechnik angebracht); jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- durch das 360° TWIN Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Modelle ohne Fixteile (Falttür, Drehrohr an Wand) auch 20 mm Verstellbereich
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), schwarz matt (SM), graphit metallic (GF), weiß (WS), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB), Optic Bronze (FB)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A201A Z ONE FaltT li an FixT zu SeitenW 90x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER ONE Falttür links an Fixteil zu Seitenwand 1T2T159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A201B Z ONE FaltT li an FixT zu SeitenW 80x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER ONE Falttür links an Fixteil zu Seitenwand 1T2T149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A201C Z ONE FaltT li an FixT zu SeitenW 100x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE Falttür links an Fixteil zu Seitenwand 1T2T169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A201D Z ONE FaltT li an FixT zu SeitenW 120x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER ONE Falttür links an Fixteil zu Seitenwand 1T2T1B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A201E Z ONE FaltT li an FixT zu SeitenW Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 80 - 180 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE Falttür links an Fixteil zu Seitenwand 1T2T188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A201F Z Az ONE 1T2T1.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - schwarz matt (SM)
 - weiß (WS)
 - Optic Bronze (FB)
 - graphit metallic (GF)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - silber beschichtet (LB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A201G Z Az ONE 1T2T1.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A201H Z Az ONE 1T2T1.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A202 Z Artweger ONE Falttür (FaltT) Falttür (FaltT) an Fixteil (FixT) rechts an Seitenwand (SeitenW)

- Falttüren mit/ohne Fixteil: 180° Drehrohr-Wandanschluss bzw. 360°-TWIN-Scharnier zwischen den Türteilen (außen durch zertifizierte Klebtechnik angebracht); jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- durch das 360° TWIN Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Modelle ohne Fixteile (Falttür, Drehrohr an Wand) auch 20 mm Verstellbereich
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), silber beschichtet (LB), graphit metallic (GF), weiß (WS), Optic Edelstahl (FE), schwarz matt (SM), Optic Bronze (FB)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A202A Z ONE FaltT an FixT re SeitenW 80x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER ONE Falttür an Fixteil rechts an Seitenwand 1T2T249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A202B Z ONE FaltT an FixT re SeitenW 100x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE Falttür an Fixteil rechts an Seitenwand 1T2T269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A202C Z ONE FaltT an FixT re SeitenW 90x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER ONE Falttür an Fixteil rechts an Seitenwand 1T2T259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A202D Z ONE FaltT an FixT re SeitenW 120x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER ONE Falttür an Fixteil rechts an Seitenwand 1T2T2B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A202E Z ONE FaltT an FixT re SeitenW Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 80 - 180 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE Falttür an Fixteil rechts an Seitenwand 1T2T288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A202F Z Az ONE 1T2T2.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)
 - Optic Bronze (FB)

- Optic Edelstahl (FE)
- silber beschichtet (LB)
- schwarz matt (SM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A202G Z Az ONE 1T2T2.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A202H Z Az ONE 1T2T2.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A203 Z Artweger ONE Falttür (FaltT) Falttür (FaltT) an Fixteil (FixT) in Nische (inNi.) links

- Falttüren mit/ohne Fixteil: 180° Drehrohr-Wandanschluss bzw. 360°-TWIN-Scharnier zwischen den Türteilen (außen durch zertifizierte Klebtechnik angebracht); jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- durch das 360° TWIN Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Modelle ohne Fixteile (Falttür, Drehrohr an Wand) auch 20 mm Verstellbereich
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), schwarz matt (SM), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB), weiß (WS), graphit metallic (GF), Optic Bronze (FB)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A203A Z ONE FaltT an FixT inNi. li 90x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER ONE Falttür an Fixteil in Nische links 1T5T159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A203B Z ONE FaltT an FixT inNi. li 100x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE Falttür an Fixteil in Nische links 1T5T169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A203C Z ONE FaltT an FixT inNi. li 120x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER ONE Falttür an Fixteil in Nische links 1T5T1B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A203D Z ONE FaltT an FixT inNi. li Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 75 - 180 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE Falttür an Fixteil in Nische links 1T5T188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A203E Z Az ONE 1T5T1.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - silber beschichtet (LB)
 - weiß (WS)
 - graphit metallic (GF)
 - Optic Bronze (FB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A203F Z Az ONE 1T5T1.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A203G Z Az ONE 1T5T1.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63A204 **Z** Artweger ONE Falttür (FaltT) Falttür (FaltT) an Fixteil (FixT) in Nische (inNi.) rechts
- Falttüren mit/ohne Fixteil: 180° Drehrohr-Wandanschluss bzw. 360°-TWIN-Scharnier zwischen den Türteilen (außen durch zertifizierte Klebtechnik angebracht); jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
 - durch das 360° TWIN Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen
 - Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
 - Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
 - Modelle ohne Fixteile (Falttür, Drehrohr an Wand) auch 20 mm Verstellbereich
 - Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
 - Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
 - Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
 - 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
 - Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), schwarz matt (SM), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB), weiß (WS), Optic Bronze (FB), graphit metallic (GF)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A204A Z ONE FaltT an FixT inNi. re 90x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER ONE Falttür an Fixteil in Nische rechts 1T5T259 oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A204B Z ONE FaltT an FixT inNi. re 100x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE Falttür an Fixteil in Nische rechts 1T5T269 oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A204C Z ONE FaltT an FixT inNi. re 120x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER ONE Falttür an Fixteil in Nische rechts 1T5T2B9 oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A204D Z ONE FaltT an FixT inNi. re Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 75 - 180 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE Falttür an Fixteil in Nische rechts 1T5T288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A204E Z Az ONE 1T5T2.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - silber beschichtet (LB)
 - weiß (WS)
 - Optic Bronze (FB)
 - graphit metallic (GF)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A204F Z Az ONE 1T5T2.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A204G Z Az ONE 1T5T2.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A205 Z Artweger ONE Falttür (FaltT) Falttür (FaltT) ohne Fixteil (ohneFixT) in Nische (inNi.), links

- Falttüren mit/ohne Fixteil: 180° Drehrohr-Wandanschluss bzw. 360°-TWIN-Scharnier zwischen den Türteilen (außen durch zertifizierte Klebtechnik angebracht); jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- durch das 360° TWIN Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Modelle ohne Fixteile (Falttür, Drehrohr an Wand) auch 20 mm Verstellbereich
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), schwarz matt (SM), Optic Bronze (FB), graphit metallic (GF), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB), weiß (WS)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A205A Z ONE FaltT ohneFixT inNi., li 80x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER ONE Falttür ohne Fixteil in Nische, links 1T5T349 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A205B Z ONE FaltT ohneFixT inNi., li 90x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER ONE Falttür ohne Fixteil in Nische, links 1T5T359 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A205C Z ONE FaltT ohneFixT inNi., li 100x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE Falttür ohne Fixteil in Nische, links 1T5T369 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A205D Z ONE FaltT ohneFixT inNi., li 120x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER ONE Falttür ohne Fixteil in Nische, links 1T5T3B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A205E Z ONE FaltT ohneFixT inNi., li Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 75 - 180 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE Falttür ohne Fixteil in Nische, links 1T5T388 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A205F Z Az ONE 1T5T3.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Bronze (FB)
 - graphit metallic (GF)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - silber beschichtet (LB)
 - weiß (WS)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A205G Z Az ONE 1T5T3.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A205H Z Az ONE 1T5T3.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A206 Z Artweger ONE Falttür (FaltT) Falttür (FaltT) ohne Fixteil (ohneFixT) in Nische (inNi.), rechts

- Falttüren mit/ohne Fixteil: 180° Drehrohr-Wandanschluss bzw. 360°-TWIN-Scharnier zwischen den Türteilen (außen durch zertifizierte Klebtechnik angebracht); jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- durch das 360° TWIN Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Modelle ohne Fixteile (Falttür, Drehrohr an Wand) auch 20 mm Verstellbereich
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB), weiß (WS), schwarz matt (SM), Optic Bronze (FB), graphit metallic (GF)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A206A Z ONE FaltT ohneFixT inNi., re 90x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER ONE Falttür ohne Fixteil in Nische, rechts 1T5T459 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A206B Z ONE FaltT ohneFixT inNi., re 80x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER ONE Falttür ohne Fixteil in Nische, rechts 1T5T449 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A206C Z ONE FaltT ohneFixT inNi., re 100x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE Falttür ohne Fixteil in Nische, rechts 1T5T469 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A206D Z ONE FaltT ohneFixT inNi., re 120x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER ONE Falttür ohne Fixteil in Nische, rechts 1T5T4B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A206E Z ONE FaltT ohneFixT inNi., re Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 75 - 180 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE Falttür ohne Fixteil in Nische, rechts 1T5T488 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A206F Z Az ONE 1T5T4.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Edelstahl (FE)
 - silber beschichtet (LB)
 - weiß (WS)

- schwarz matt (SM)
- Optic Bronze (FB)
- graphit metallic (GF)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A206G Z Az ONE 1T5T4.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A206H Z Az ONE 1T5T4.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A207 Z Artweger ONE Falttür (FaltT) Eckeinstieg (EE) mit Falttüren (mitFaltT) an Fixteil (FixT)

- Falttüren mit/ohne Fixteil: 180° Drehrohr-Wandanschluss bzw. 360°-TWIN-Scharnier zwischen den Türteilen (außen durch zertifizierte Klebtechnik angebracht); jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- durch das 360° TWIN Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Modelle ohne Fixteile (Falttür, Drehrohr an Wand) auch 20 mm Verstellbereich
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), graphit metallic (GF), weiß (WS), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB), schwarz matt (SM), Optic Bronze (FB)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A207A Z ONE EE mitFaltT an FixT 80x80x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER ONE Eckeinstieg mit Falttüren an Fixteil 1TET049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A207B Z ONE EE mitFaltT an FixT 100x100x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE EckEinstieg mit Falttüren an Fixteil 1TET069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A207C Z ONE EE mitFaltT an FixT 90x90x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER ONE EckEinstieg mit Falttüren an Fixteil 1TET059 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A207D Z ONE EE mitFaltT an FixT 120x120x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER ONE EckEinstieg mit Falttüren an Fixteil 1TET0B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A207E Z ONE EE mitFaltT an FixT Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 78 - 160 / 78 - 160 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE EckEinstieg mit Falttüren an Fixteil 1TET088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A207F Z Az ONE 1TET0.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzählung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)
 - Optic Bronze (FB)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - silber beschichtet (LB)
 - schwarz matt (SM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A207G Z Az ONE 1TET0.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A207H Z Az ONE 1TET0.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A208 Z Artweger ONE Falttür (FaltT) Eckeinstieg (EE) mit Falttüren (mitFaltT) ohne Fixteil (ohneFixT)

- Falttüren mit/ohne Fixteil: 180° Drehrohr-Wandanschluss bzw. 360°-TWIN-Scharnier zwischen den Türteilen (außen durch zertifizierte Klebtechnik angebracht); jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- durch das 360° TWIN Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Modelle ohne Fixteile (Falttür, Drehrohr an Wand) auch 20 mm Verstellbereich
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), weiß (WS), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB), schwarz matt (SM), Optic Bronze (FB), graphit metallic (GF)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A208A Z ONE EE mitFaltT ohneFixT 90x90x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER ONE Eckeinstieg mit Falttüren ohne Fixteil 1TETW59 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A208B Z ONE EE mitFaltT ohneFixT 80x80x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER ONE Eckeinstieg mit Falttüren ohne Fixteil 1TETW49 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A208C Z ONE EE mitFaltT ohneFixT 100x100x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE Eckeinstieg mit Falttüren ohne Fixteil 1TETW69 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A208D Z ONE EE mitFaltT ohneFixT 120x120x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER ONE Eckeinstieg mit Falttüren ohne Fixteil 1TETWB9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A208E Z ONE EE mitFaltT ohneFixT Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 180 - 200
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 80 - 120 / 80 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE Eckeinstieg mit Falttüren ohne Fixteil 1TETW88 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A208F Z Az ONE 1TETW.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzählung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - weiß (WS)
 - Optic Bronze (FB)
 - graphit metallic (GF)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - silber beschichtet (LB)
 - schwarz matt (SM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A208G Z Az ONE 1TETW.. Artclear Glas (C)

- Aufzählung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A208H Z Az ONE 1TETW.. Satinstreifen (RW)

- Aufzählung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A209 Z Artweger ONE WALK IN (WALKIN) Falttür (FaltT) links an Fixteil (FixT) freistehend (freist.)

- : 180° Drehrohr-Wandanschluss bzw. 360°-TWIN-Scharnier zwischen den Türteilen (außen durch zertifizierte Klebtechnik angebracht); jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- durch das 360° TWIN Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Modelle ohne Fixteile (Falttür, Drehrohr an Wand) auch 20 mm Verstellbereich
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwalleiste für Dichtheit nach Norm
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), schwarz matt (SM), Optic Bronze (FB), Optic Edelstahl (FE), weiß (WS), graphit metallic (GF), silber beschichtet (LB)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A209A Z ONE FaltT li an FixT freist. 100x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER One Falttür links an Fixteil freistehend 1TWT169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A209B Z ONE FaltT li an FixT freist. 120x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER One Falttür links an Fixteil freistehend 1TWT1B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A209C Z ONE FaltT li an FixT freist. 140x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 140

z.B. ARTWEGER One Falttür links an Fixteil freistehend 1TWT1E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A209D Z ONE FaltT li an FixT freist. Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 75 - 180 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER One Falttür links an Fixteil freistehend 1TWT188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A209E Z Az ONE 1TWT1.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Bronze (FB)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - weiß (WS)
 - graphit metallic (GF)
 - silber beschichtet (LB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A209F Z Az ONE 1TWT1.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A209G Z Az ONE 1TWT1.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A210 Z Artweger ONE WALK IN (WALKIN) Falttür (FaltT) rechts an Fixteil (FixT) freistehend (freist.)

- : 180° Drehrohr-Wandanschluss bzw. 360°-TWIN-Scharnier zwischen den Türteilen (außen durch zertifizierte Klebtechnik angebracht); jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- durch das 360° TWIN Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Modelle ohne Fixteile (Falttür, Drehrohr an Wand) auch 20 mm Verstellbereich

- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), schwarz matt (SM), Optic Bronze (FB), Optic Edelstahl (FE), weiß (WS), graphit metallic (GF), silber beschichtet (LB)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A210A Z ONE FaltT re an FixT freist. 100x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER One Falttür rechts an Fixteil freistehend 1TWT269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A210B Z ONE FaltT re an FixT freist. 120x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER One Falttür rechts an Fixteil freistehend 1TWT2B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A210C Z ONE FaltT re an FixT freist. 140x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 140

z.B. ARTWEGER One Falttür rechts an Fixteil freistehend 1TWT2E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A210D Z ONE FaltT re an FixT freist. Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 75 - 180 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER One Falttür rechts an Fixteil freistehend 1TWT288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A210E Z Az ONE 1TWT2.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
- schwarz matt (SM)

- Optic Bronze (FB)
- Optic Edelstahl (FE)
- weiß (WS)
- graphit metallic (GF)
- silber beschichtet (LB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A210F Z Az ONE 1TWT2.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A210G Z Az ONE 1TWT2.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A211 Z Artweger ONE WALK IN (WALKIN) Falttür (FaltT) links ohne Fixteil (ohneFixT) freistehend (freist.)

- : 180° Drehrohr-Wandanschluss bzw. 360°-TWIN-Scharnier zwischen den Türteilen (außen durch zertifizierte Klebtechnik angebracht); jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- durch das 360° TWIN Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Modelle ohne Fixteile (Falttür, Drehrohr an Wand) auch 20 mm Verstellbereich
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), schwarz matt (SM), Optic Edelstahl (FE), graphit metallic (GF), silber beschichtet (LB), Optic Bronze (FB), weiß (WS)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A211A Z ONE FaltT li ohneFixT freist. 100x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER One Falttür links ohne Fixteil freistehend 1TWT369 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A211B Z ONE FaltT li ohneFixT freist. 120x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER One Falttür links ohne Fixteil freistehend 1TWT3B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A211C Z ONE FaltT li ohneFixT freist. Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 75 - 180 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER One Falttür links ohne Fixteil freistehend 1TWT388 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A211D Z Az ONE 1TWT3.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - graphit metallic (GF)
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Bronze (FB)
 - weiß (WS)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A211E Z Az ONE 1TWT3.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A211F Z Az ONE 1TWT3.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A212 Z Artweger ONE WALK IN (WALKIN) Falttür (FaltT) rechts ohne Fixteil (ohneFixT) freistehend (freist.)

- : 180° Drehrohr-Wandanschluss bzw. 360°-TWIN-Scharnier zwischen den Türteilen (außen durch zertifizierte Klebtechnik angebracht); jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- durch das 360° TWIN Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des

Wandanschlussprofiles

- Modelle ohne Fixteile (Falttür, Drehrohr an Wand) auch 20 mm Verstellbereich
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), weiß (WS), Optic Edelstahl (FE), schwarz matt (SM), graphit metallic (GF), silber beschichtet (LB), Optic Bronze (FB)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A212A Z ONE FaltT re ohneFixT freist. 100x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER One Falttür rechts ohne Fixteil freistehend 1TWT469 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A212B Z ONE FaltT re ohneFixT freist. 120x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER One Falttür rechts ohne Fixteil freistehend 1TWT4B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A212C Z ONE FaltT re ohneFixT freist. Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 75 - 180 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER One Falttür rechts ohne Fixteil freistehend 1TWT488 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A212D Z Az ONE 1TWT4.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - weiß (WS)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - schwarz matt (SM)
 - graphit metallic (GF)
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Bronze (FB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A212E Z Az ONE 1TWT4.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A212F Z Az ONE 1TWT4.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A213 Z Artweger ONE WALK IN (WALKIN) WALK IN (WALKIN) Vario links, ohne Seitenwand (SeitenW)

- ONE Walk IN mit Vario-Teil durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte 360°-TWIN-Scharnier lässt sich der Vario-Teil sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen.
- mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Stabilisatoren 1200 mm, vor Ort individuell kürzbar
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- Fixteil 8 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas, Vario-Teil 6mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Bronze (FB), Optic Edelstahl (FE), schwarz matt (SM), graphit metallic (GF), weiß (WS), silber beschichtet (LB)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A213A Z ONE WALKIN Vario li, ohne SeitenW 130x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 130 x 90

z.B. ARTWEGER One Walk In Vario links, ohne Seitenwand 1TWV1D9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A213B Z ONE WALKIN Vario li, ohne SeitenW 140x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 140 x 90

z.B. ARTWEGER One Walk In Vario links, ohne Seitenwand 1TWV1E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A213C Z ONE WALKIN Vario li, ohne SeitenW 150x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 150 x 90

z.B. ARTWEGER One Walk In Vario links, ohne Seitenwand 1TWV1H9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A213D Z ONE WALKIN Vario li, ohne SeitenW Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 54 - 225 / 70 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER One Walk In Vario links, ohne Seitenwand 1TWV188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A213E Z Az ONE 1TWV1.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Bronze (FB)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - schwarz matt (SM)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)
 - silber beschichtet (LB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A213F Z Az ONE 1TWV1.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A213G Z Az ONE 1TWV1.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A214 Z Artweger ONE WALK IN (WALKIN) WALK IN (WALKIN) Vario rechts ohne Seitenwand (SeitenW)

- ONE Walk IN mit Vario-Teil durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte 360°-TWIN-Scharnier lässt sich der Vario-Teil sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen.
- mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles

- Stabilisatoren 1200 mm, vor Ort individuell kürzbar
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- Fixteil 8 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas, Vario-Teil 6mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), schwarz matt (SM), weiß (WS), graphit metallic (GF), silber beschichtet (LB), Optic Bronze (FB)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A214A Z ONE WALKIN Vario re ohne SeitenW 130x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 130 x 90

z.B. ARTWEGER One Walk In Vario rechts ohne Seitenwand 1TWV2D9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A214B Z ONE WALKIN Vario re ohne SeitenW 140x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 140 x 90

z.B. ARTWEGER One Walk In Vario rechts ohne Seitenwand 1TWV2E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A214C Z ONE WALKIN Vario re ohne SeitenW 150x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 150 x 90

z.B. ARTWEGER One Walk In Vario rechts ohne Seitenwand 1TWV2H9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A214D Z ONE WALKIN Vario re ohne SeitenW Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 54 - 225 / 70 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER One Walk In Vario rechts ohne Seitenwand 1TWV288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A214E Z Az ONE 1TWV2.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Edelstahl (FE)
 - schwarz matt (SM)
 - weiß (WS)

- graphit metallic (GF)
- silber beschichtet (LB)
- Optic Bronze (FB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A214F Z Az ONE 1TWV2.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A214G Z Az ONE 1TWV2.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A215 Z Artweger ONE WALK IN (WALKIN) WALK IN (WALKIN) links (ohne Seitenwand (SeitenW))

- ONE Walk IN: Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikofugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Stabilisatoren 1200 mm, vor Ort individuell kürzbar
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 8 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), weiß (WS), silber beschichtet (LB), Optic Bronze (FB), schwarz matt (SM), Optic Edelstahl (FE), graphit metallic (GF)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A215A Z ONE WALKIN li (ohne SeitenW) 100x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 98 x 90

z.B. ARTWEGER One Walk In links (ohne Seitenwand) 1TW1169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A215B Z ONE WALKIN li (ohne SeitenW) 120x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 118 x 90

z.B. ARTWEGER One Walk In links (ohne Seitenwand) 1TW11B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A215C Z ONE WALKIN li (ohne SeitenW) 140x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 138 x 90

z.B. ARTWEGER One Walk In links (ohne Seitenwand) 1TW11E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A215D Z ONE WALKIN li (ohne SeitenW) Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 70 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 30 - 150 / 70 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER One Walk In links (ohne Seitenwand) 1TW1188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A215E Z Az ONE 1TW11.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - weiß (WS)
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Bronze (FB)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - graphit metallic (GF)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A215F Z Az ONE 1TW11.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A215G Z Az ONE 1TW11.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A216 Z Artweger ONE WALK IN (WALKIN) WALK IN (WALKIN) rechts (ohne Seitenwand (SeitenW))

- ONE Walk IN: Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Stabilisatoren 1200 mm, vor Ort individuell kürzbar
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 8 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.

- Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), graphit metallic (GF), weiß (WS), silber beschichtet (LB), Optic Bronze (FB), Optic Edelstahl (FE), schwarz matt (SM)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A216A Z ONE WALKIN re (ohne SeitenW) 100x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 98 x 90

z.B. ARTWEGER One Walk In rechts (ohne Seitenwand) 1TW1269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A216B Z ONE WALKIN re (ohne SeitenW) 120x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 118 x 90

z.B. ARTWEGER One Walk In rechts (ohne Seitenwand) 1TW12B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A216C Z ONE WALKIN re (ohne SeitenW) 140x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 138 x 90

z.B. ARTWEGER One Walk In rechts (ohne Seitenwand) 1TW12E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A216D Z ONE WALKIN re (ohne SeitenW) Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 70 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 30 - 150 / 70 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER One Walk In rechts (ohne Seitenwand) 1TW1288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A216E Z Az ONE 1TW12.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzählung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Bronze (FB)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - schwarz matt (SM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A216F Z Az ONE 1TW12.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A216G Z Az ONE 1TW12.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A217 Z Artweger ONE WALK IN (WALKIN) rahmenlos (RL) WALK IN (WALKIN) Vario links ohne Seitenwand (SeitenW)

- ONE Walk IN mit Vario-Teil durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte 360°-TWIN-Scharnier lässt sich der Vario-Teil sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen.
- mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Wandwinkel mit Winkelausgleich bis 3 °
- Wandwinkel wahlweise nach innen oder nach außen montierbar
- Stabilisatoren 1200 mm, vor Ort individuell kürzbar
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- Fixteil 8 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas, Vario-Teil 6mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), schwarz matt (SM), graphit metallic (GF), weiß (WS), silber beschichtet (LB), Optic Bronze (FB)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A217A Z ONE WALKIN Vario li ohne SeitenW 300-1500+50x200 RL MH EK

- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 80 - 198 / 70 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE Walk In rahmenlos Walk in Vario links ohne Seitenwand 1RWV189 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A217B Z ONE WALKIN Vario li ohne SeitenW Sonderm. RL MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 54 - 235 / 70 - 160 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE Walk In rahmenlos Walk in Vario links ohne Seitenwand 1RWV188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A217C Z Az ONE WALKIN RL 1RWV1.. Farbe: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Farbe nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Edelstahl (FE)
 - schwarz matt (SM)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Bronze (FB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A217D Z Az ONE WALKIN RL 1RWV1.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A217E Z Az ONE WALKIN RL 1RWV1.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A218 Z Artweger ONE WALK IN (WALKIN) rahmenlos (RL) WALK IN (WALKIN) Vario rechts ohne Seitenwand (SeitenW)

- ONE Walk IN mit Vario-Teil durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte 360°-TWIN-Scharnier lässt sich der Vario-Teil sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen.
- mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Wandwinkel mit Winkelausgleich bis 3 °
- Wandwinkel wahlweise nach innen oder nach außen montierbar
- Stabilisatoren 1200 mm, vor Ort individuell kürzbar
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- Fixteil 8 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas, Vario-Teil 6mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), schwarz matt (SM), graphit metallic (GF), weiß (WS), silber beschichtet (LB), Optic Bronze (FB)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A218A Z ONE WALKIN Vario re ohne SeitenW 300-1500+50x200 RL MH EK

- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 80 - 198 / 70 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE Walk In rahmenlos Walk in Vario rechts ohne Seitenwand 1RWV289 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A218B Z ONE WALKIN Vario re ohne SeitenW Sonderm. RL MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 54 - 235 / 70 - 160 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE Walk In rahmenlos Walk in Vario rechts ohne Seitenwand 1RWV288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A218C Z Az ONE WALKIN RL 1RWV2.. Farbe: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Farbe nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Edelstahl (FE)
 - schwarz matt (SM)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Bronze (FB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A218D Z Az ONE WALKIN RL 1RWV2.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A218E Z Az ONE WALKIN RL 1RWV2.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A219 Z Artweger ONE WALK IN (WALKIN) rahmenlos (RL) WALK IN (WALKIN) links (ohne Seitenwand (SeitenW))

- ONE Walk IN: rahmenlos
- Wandwinkel mit Winkelausgleich bis 3 °
- Wandwinkel wahlweise nach innen oder nach außen montierbar
- Stabilisatoren 1200 mm, vor Ort individuell kürzbar
- Aluminium-Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 8 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), silber beschichtet (LB), Optic Bronze (FB), Optic Edelstahl (FE), schwarz matt (SM), graphit metallic (GF), weiß (WS)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A219A Z ONE WALKIN li (ohne SeitenW) 300-150x200 RL MH EK

- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 30 - 148 / 70 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE Walk In rahmenlos Walk in links (ohne Seitenwand) 1RW1189 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A219B Z ONE WALKIN li (ohne SeitenW) Sonderm. RL MH EK

- Höhe in cm: 70 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 30 - 148 / 70 - 160 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE Walk In rahmenlos Walk in links (ohne Seitenwand) 1RW1188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A219C Z Az ONE WALKIN RL 1RW11.. Farbe: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Farbe nach Wahl des Auftraggebers:
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Bronze (FB)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - schwarz matt (SM)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A219D Z Az ONE WALKIN RL 1RW11.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A219E Z Az ONE WALKIN RL 1RW11.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A220 Z Artweger ONE WALK IN (WALKIN) rahmenlos (RL) WALK IN (WALKIN) rechts (ohne Seitenwand (SeitenW))

- ONE Walk IN: rahmenlos
- Wandwinkel mit Winkelausgleich bis 3 °
- Wandwinkel wahlweise nach innen oder nach außen montierbar
- Stabilisatoren 1200 mm, vor Ort individuell kürzbar
- Aluminium-Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 8 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen

- Ausführungen.
- Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), schwarz matt (SM), graphit metallic (GF), weiß (WS), silber beschichtet (LB), Optic Bronze (FB)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A220A Z ONE WALKIN re (ohne SeitenW) 300-150x200 RL MH EK

- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 30 - 148 / 70 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE Walk In rahmenlos Walk in rechts (ohne Seitenwand) 1RW1289 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A220B Z ONE WALKIN re (ohne SeitenW) Sondern. RL MH EK

- Höhe in cm: 70 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 30 - 148 / 70 - 160 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE Walk In rahmenlos Walk in rechts (ohne Seitenwand) 1RW1288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A220C Z Az ONE WALKIN RL 1RW12.. Farbe: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Farbe nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Edelstahl (FE)
 - schwarz matt (SM)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Bronze (FB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A220D Z Az ONE WALKIN RL 1RW12.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A220E Z Az ONE WALKIN RL 1RW12.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63A221 **Z** Artweger ONE teilgerahmt (teiler.) Fünfeckdusche 1 Flügeltür (FLT) 2 Fixteile (FixT) links
- **Flügeltür mit Fixteil:** Hebe-Senk-Scharniere mit fixem Drehpunkt an der Glasaußenseite angebracht, durch zertifizierte Klebtechnik; Öffnung 180° nach außen.
 - Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
 - Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
 - Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
 - Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
 - Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der Ausführung
 - Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
 - 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
 - Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Bronze (FB), graphit metallic (GF), weiß (WS), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB), schwarz matt (SM)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A221A Z ONE Fünfeckdusche 1 FLT 2 FixT li 900IVx200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER ONE Fünfeckdusche 1 Flügeltür 2 Fixteile links 1T7F139 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A221B Z ONE Fünfeckdusche 1 FLT 2 FixT li 900lx200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER ONE Fünfeckdusche 1 Flügeltür 2 Fixteile links 1T7F159 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A221C Z ONE Fünfeckdusche 1 FLT 2 FixT li 1000IVx200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE Fünfeckdusche 1 Flügeltür 2 Fixteile links 1T7F199 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0.00 Stk PP:

63A221D Z ONE Fünfeckdusche 1 FLT 2 FixT li 1000lx200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE Fünfeckdusche 1 Flügeltür 2 Fixteile links 1T7F169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A221E Z ONE Fünfeckdusche 1 FLT 2 FixT li Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 150 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 88 - 120 / 88 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE Fünfeckdusche 1 Flügeltür 2 Fixteile links 1T7F188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A221F Z Az ONE 1T7F1.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Bronze (FB)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - silber beschichtet (LB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A221G Z Az ONE 1T7F1.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A221H Z Az ONE 1T7F1.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A222 Z Artweger ONE teilgerahmt (teilger.) Fünfeckdusche 1 Flügeltür (FLT) 2 Fixteile (FixT) rechts

- **Flügeltür mit Fixteil:** Hebe-Senk-Scharniere mit fixem Drehpunkt an der Glasaußenseite angebracht, durch zertifizierte Klebtechnik; Öffnung 180° nach außen.
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm

- Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der Ausführung
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Bronze (FB), graphit metallic (GF), schwarz matt (SM), weiß (WS), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A222A Z ONE Fünfeckdusche 1 FLT 2 FixT re 900IVx200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER ONE Fünfeckdusche 1 Flügeltür 2 Fixteile rechts 1T7F239 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A222B Z ONE Fünfeckdusche 1 FLT 2 FixT re 900Ix200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER ONE Fünfeckdusche 1 Flügeltür 2 Fixteile rechts 1T7F259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A222C Z ONE Fünfeckdusche 1 FLT 2 FixT re 1000Ix200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE Fünfeckdusche 1 Flügeltür 2 Fixteile rechts 1T7F269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A222D Z ONE Fünfeckdusche 1 FLT 2 FixT re 1000IVx200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE Fünfeckdusche 1 Flügeltür 2 Fixteile rechts 1T7F299 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A222E Z ONE Fünfeckdusche 1 FLT 2 FixT re Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 150 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 88 - 120 / 88 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE Fünfeckdusche 1 Flügeltür 2 Fixteile rechts 1T7F288 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A222F Z Az ONE 1T7F2.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Bronze (FB)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - silber beschichtet (LB)
 - schwarz matt (SM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A222G Z Az ONE 1T7F2.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A222H Z Az ONE 1T7F2.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A223 Z Artweger ONE teilgerahmt (teilger.) Runddusche 1 Flügeltür (FLT) 2 Fixteile (FixT) links

- **Flügeltür mit Fixteil:** Hebe-Senk-Scharniere mit fixem Drehpunkt an der Glasaußenseite angebracht, durch zertifizierte Klebtechnik; Öffnung 180° nach außen.
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
- Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der Ausführung
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), graphit metallic (GF), schwarz matt (SM), weiß (WS), silber beschichtet (LB), Optic Bronze (FB)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A223A Z ONE Runddusche 1 FLT 2 FixT li 900lx200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER ONE Runddusche 1 Flügeltür 2 Fixteile links 1T8F119 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A223B Z ONE Runddusche 1 FLT 2 FixT li 900lx200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER ONE Runddusche 1 Flügeltür 2 Fixteile links 1T8F129 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A223C Z ONE Runddusche 1 FLT 2 FixT li 1000lx200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE Runddusche 1 Flügeltür 2 Fixteile links 1T8F169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A223D Z ONE Runddusche 1 FLT 2 FixT li Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 200 - 200
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 88 - 120 / 88 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE Runddusche 1 Flügeltür 2 Fixteile links 1T8F188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A223E Z Az ONE 1T8F1.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Edelstahl (FE)
 - graphit metallic (GF)
 - schwarz matt (SM)
 - weiß (WS)
 - Optic Bronze (FB)
 - silber beschichtet (LB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A223F Z Az ONE 1T8F1.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A224 Z Artweger ONE teilgerahmt (teilger.) Runddusche 1 Flügeltür (FLT) 2 Fixteile (FixT) rechts

- **Flügeltür mit Fixteil:** Hebe-Senk-Scharniere mit fixem Drehpunkt an der Glasaußenseite angebracht, durch zertifizierte Klebtechnik; Öffnung 180° nach außen.
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
- Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der Ausführung
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), graphit metallic (GF), Optic Bronze (FB), Optic Edelstahl (FE), weiß (WS), schwarz matt (SM), silber beschichtet (LB)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A224A Z ONE Runddusche 1 FLT 2 FixT re 900lx200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER ONE Runddusche 1 Flügeltür 2 Fixteile rechts 1T8F219 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A224B Z ONE Runddusche 1 FLT 2 FixT re 900lx200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER ONE Runddusche 1 Flügeltür 2 Fixteile rechts 1T8F229 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A224C Z ONE Runddusche 1 FLT 2 FixT re 1000ltx200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE Runddusche 1 Flügeltür 2 Fixteile rechts 1T8F269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A224D Z ONE Runddusche 1 FLT 2 FixT re Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 200 - 200
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 88 - 120 / 88 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE Runddusche 1 Flügeltür 2 Fixteile rechts 1T8F288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A224E Z Az ONE 1T8F2.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Bronze (FB)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)
 - schwarz matt (SM)
 - silber beschichtet (LB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A224F Z Az ONE 1T8F2.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A225 Z Artweger ONE teilgerahmt (teilger.) Pendeltür (PT) an Fixteil (FixT) in Nische (inNi.) links

- Pendeltür mit Fixteil: Durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte 360°-TWIN-Scharnier lässt sich die Tür sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen.
Jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
- Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der Ausführung
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.

- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Bronze (FB), graphit metallic (GF), schwarz matt (SM), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB), weiß (WS)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A225A Z ONE PT an FixT inNi. li 80x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür an Fixteil in Nische links 1T5P149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A225B Z ONE PT an FixT inNi. li 90x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür an Fixteil in Nische links 1T5P159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A225C Z ONE PT an FixT inNi. li 100x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür an Fixteil in Nische links 1T5P169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A225D Z ONE PT an FixT inNi. li Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 75 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür an Fixteil in Nische links 1T5P188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A225E Z Az ONE 1T5P1.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Bronze (FB)
 - graphit metallic (GF)
 - schwarz matt (SM)

- Optic Edelstahl (FE)
- silber beschichtet (LB)
- weiß (WS)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A225F Z Az ONE 1T5P1.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A225G Z Az ONE 1T5P1.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A226 Z Artweger ONE teilgerahmt (teilger.) Pendeltür (PT) an Fixteil (FixT) in Nische (inNi.) rechts

- Pendeltür mit Fixteil: Durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte 360°-TWIN-Scharnier lässt sich die Tür sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen.
Jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
- Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der Ausführung
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB), weiß (WS), graphit metallic (GF), Optic Bronze (FB), schwarz matt (SM)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A226A Z ONE PT an FixT inNi. re 80x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür an Fixteil in Nische rechts 1T5P249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A226B Z ONE PT an FixT inNi. re 90x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür an Fixteil in Nische rechts 1T5P259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A226C Z ONE PT an FixT inNi. re 100x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür an Fixteil in Nische rechts 1T5P269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A226D Z ONE PT an FixT inNi. re Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 75 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür an Fixteil in Nische rechts 1T5P288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A226E Z Az ONE 1T5P2.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Edelstahl (FE)
 - silber beschichtet (LB)
 - weiß (WS)
 - graphit metallic (GF)
 - Optic Bronze (FB)
 - schwarz matt (SM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A226F Z Az ONE 1T5P2.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A226G Z Az ONE 1T5P2.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63A227 **Z** Artweger ONE teilgerahmt (teilger.) Pendeltür (PT) in Nische (inNi.) mit 2 Fixteilen (FixT) links
- Pendeltür mit Fixteil: Durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte 360°-TWIN-Scharnier lässt sich die Tür sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen.
Jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
 - Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
 - Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
 - Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
 - Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
 - Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der Ausführung
 - Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
 - 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
 - Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), silber beschichtet (LB), Optic Edelstahl (FE), weiß (WS), schwarz matt (SM), Optic Bronze (FB), graphit metallic (GF)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A227A Z ONE PT inNi. mit 2 FixT li 90x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür in Nische mit 2 Fixteilen links 1T4P159 oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A227B Z ONE PT inNi. mit 2 FixT li 100x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür in Nische mit 2 Fixteilen links 1T4P169 oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A227C Z ONE PT inNi. mit 2 FixT li 120x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür in Nische mit 2 Fixteilen links 1T4P1B9 oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A227D Z ONE PT inNi. mit 2 FixT li Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 150 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 90 - 140 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür in Nische mit 2 Fixteilen links 1T4P188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A227E Z Az ONE 1T4P1.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - weiß (WS)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Bronze (FB)
 - graphit metallic (GF)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A227F Z Az ONE 1T4P1.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A227G Z Az ONE 1T4P1.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A228 Z Artweger ONE teilgerahmt (teilger.) Pendeltür (PT) in Nische (inNi.) mit 2 Fixteilen (FixT) rechts

- Pendeltür mit Fixteil: Durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte 360°-TWIN-Scharnier lässt sich die Tür sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen.
Jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
- Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der Ausführung
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Bronze (FB), graphit metallic (GF), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB), weiß (WS), schwarz matt (SM)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A228A Z ONE PT inNi. mit 2 FixT re 90x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür in Nische mit 2 Fixteilen rechts 1T4P259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A228B Z ONE PT inNi. mit 2 FixT re 100x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür in Nische mit 2 Fixteilen rechts 1T4P269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A228C Z ONE PT inNi. mit 2 FixT re 120x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür in Nische mit 2 Fixteilen rechts 1T4P2B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A228D Z ONE PT inNi. mit 2 FixT re Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 150 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 90 - 140 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür in Nische mit 2 Fixteilen rechts 1T4P288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A228E Z Az ONE 1T4P2.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Bronze (FB)
 - graphit metallic (GF)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - silber beschichtet (LB)
 - weiß (WS)
 - schwarz matt (SM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A228F Z Az ONE 1T4P2.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A228G Z Az ONE 1T4P2.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A229 Z Artweger ONE teilgerahmt (teilger.) Pendeltür (PT) Nische extrabreit (extrabr.) mit 2 Fixteilen (FixT) links

- Pendeltür mit Fixteil: Durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte 360°-TWIN-Scharnier lässt sich die Tür sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen.
Jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
- Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der Ausführung
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Bronze (FB), graphit metallic (GF), schwarz matt (SM), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB), weiß (WS)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A229A Z ONE PT Nische extrabr. mit 2 FixT li 140x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 140

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür Nische extrabreit mit 2 Fixteilen links 1T4P3E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A229B Z ONE PT Nische extrabr. mit 2 FixT li 150x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 150

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür Nische extrabreit mit 2 Fixteilen links 1T4P3H9 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A229C Z ONE PT Nische extrabr. mit 2 FixT li 160x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 160

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür Nische extrabreit mit 2 Fixteilen links 1T4P3K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A229D Z ONE PT Nische extrabr. mit 2 FixT li 170x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 170

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür Nische extrabreit mit 2 Fixteilen links 1T4P3M9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A229E Z ONE PT Nische extrabr. mit 2 FixT li Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 140 - 200 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür Nische extrabreit mit 2 Fixteilen links 1T4P388 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A229F Z Az ONE 1T4P3.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Bronze (FB)
 - graphit metallic (GF)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - silber beschichtet (LB)
 - weiß (WS)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A229G Z Az ONE 1T4P3.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A229H Z Az ONE 1T4P3.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A230 Z Artweger ONE teilgerahmt (teilger.) Pendeltür (PT) Nische extrabreit (extrabr.) mit 2 Fixteilen (FixT) rechts

- Pendeltür mit Fixteil: Durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte 360°-TWIN-Scharnier lässt sich die Tür sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen.
Jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
- Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der Ausführung
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Bronze (FB), graphit metallic (GF), schwarz matt (SM), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB), weiß (WS)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A230A Z ONE PT Nische extrabr. mit 2 FixT re 140x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 140

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür Nische extrabreit mit 2 Fixteilen rechts 1T4P4E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A230B Z ONE PT Nische extrabr. mit 2 FixT re 150x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 150

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür Nische extrabreit mit 2 Fixteilen rechts 1T4P4H9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A230C Z ONE PT Nische extrabr. mit 2 FixT re 160x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 160

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür Nische extrabreit mit 2 Fixteilen rechts 1T4P4K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A230D Z ONE PT Nische extrabr. mit 2 FixT re 170x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 170

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür Nische extrabreit mit 2 Fixteilen rechts 1T4P4M9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A230E Z ONE PT Nische extrabr. mit 2 FixT re Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 140 - 200 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür Nische extrabreit mit 2 Fixteilen rechts 1T4P488 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A230F Z Az ONE 1T4P4.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Bronze (FB)
 - graphit metallic (GF)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - silber beschichtet (LB)
 - weiß (WS)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A230G Z Az ONE 1T4P4.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A230H Z Az ONE 1T4P4.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A231 Z Artweger ONE teilgerahmt (teilger.) Pendeltür (PT) in Nische (inNi.) 2 Türteile und 2 Fixteile (FixT)

- Pendeltür mit Fixteil: Durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte 360°-TWIN-Scharnier lässt sich die Tür sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen.
Jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
- Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der Ausführung
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), schwarz matt (SM), Optic Bronze (FB), graphit metallic (GF), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB), weiß (WS)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A231A Z ONE PT inNi. 2 Türteile und FixT 160x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 160

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür in Nische 2 Türteile und 2 Fixteile 1TDP0K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A231B Z ONE PT inNi. 2 Türteile und FixT 170x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 170

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür in Nische 2 Türteile und 2 Fixteile 1TDP0M9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A231C Z ONE PT inNi. 2 Türteile und FixT 150x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 150

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür in Nische 2 Türteile und 2 Fixteile 1TDP0H9 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A231D Z ONE PT inNi. 2 Türteile und FixT 140x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 140

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür in Nische 2 Türteile und 2 Fixteile 1TDP0E9 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A231E Z ONE PT inNi. 2 Türteile und FixT Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 120 - 200 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür in Nische 2 Türteile und 2 Fixteile 1TDP088 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A231F Z Az ONE 1TDP0.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzählung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Bronze (FB)
 - graphit metallic (GF)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - silber beschichtet (LB)
 - weiß (WS)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A231G Z Az ONE 1TDP0.. Artclear Glas (C)

- Aufzählung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A231H Z Az ONE 1TDP0.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A232 Z Artweger ONE teilgerahmt (teilger.) Eckeinstieg (EE) 2 Pendeltüren (PT) 2 Fixteile (FixT)

- Pendeltür mit Fixteil: Durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte 360°-TWIN-Scharnier lässt sich die Tür sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen.
Jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwalleiste für Dichtheit nach Norm
- Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der Ausführung
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB), schwarz matt (SM), Optic Bronze (FB), graphit metallic (GF), weiß (WS)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A232A Z ONE EE 2 PT FixT 90x75x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 75

z.B. ARTWEGER ONE Eckeinstieg 2 Pendeltüren 2 Fixteile 1TEP0D9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A232B Z ONE EE 2 PT FixT 80x90x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80 x 90

z.B. ARTWEGER ONE Eckeinstieg 2 Pendeltüren 2 Fixteile 1TEP079 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A232C Z ONE EE 2 PT FixT 90x80x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 80

z.B. ARTWEGER ONE Eckeinstieg 2 Pendeltüren 2 Fixteile 1TEP099 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A232D Z ONE EE 2 PT FixT 90x90x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER ONE Eckeinstieg 2 Pendeltüren 2 Fixteile 1TEP059 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A232E Z ONE EE 2 PT FixT 75x90x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 75 x 90

z.B. ARTWEGER ONE Eckeinstieg 2 Pendeltüren 2 Fixteile 1TEP0C9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A232F Z ONE EE 2 PT FixT 80x80x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER ONE Eckeinstieg 2 Pendeltüren 2 Fixteile 1TEP049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A232G Z ONE EE 2 PT FixT 100x100x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE Eckeinstieg 2 Pendeltüren 2 Fixteile 1TEP069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A232H Z ONE EE 2 PT FixT Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 120 / 70 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE EckEinstieg 2 Pendeltüren 2 Fixteile 1TEP088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A232I Z Az ONE 1TEP0.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Bronze (FB)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - silber beschichtet (LB)
 - schwarz matt (SM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A232J Z Az ONE 1TEP0.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A232K Z Az ONE 1TEP0.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A233 Z Artweger ONE teilgerahmt (teilger.) Runddusche 2 Pendeltüren (PT) 2 Fixteile (FixT)

- Pendeltür mit Fixteil: Durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte 360°-TWIN-Scharnier lässt sich die Tür sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen.
Jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
- Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der Ausführung
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm

- Profile: Metall Silber (MH), Optic Bronze (FB), Optic Edelstahl (FE), schwarz matt (SM), silber beschichtet (LB), graphit metallic (GF), weiß (WS)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A233A Z ONE Runddusche 2 PT FixT 800lx200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER ONE Runddusche 2 Pendeltüren 2 Fixteile 1TRP049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A233B Z ONE Runddusche 2 PT FixT 900lx200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER ONE Runddusche 2 Pendeltüren 2 Fixteile 1TRP029 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A233C Z ONE Runddusche 2 PT FixT 900lx200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER ONE Runddusche 2 Pendeltüren 2 Fixteile 1TRP019 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A233D Z ONE Runddusche 2 PT FixT 1000lx200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE Runddusche 2 Pendeltüren 2 Fixteile 1TRP069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A233E Z ONE Runddusche 2 PT FixT Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 200 - 200
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 78 - 120 / 78 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE Runddusche 2 Pendeltüren 2 Fixteile 1TRP088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A233F Z Az ONE 1TRP0.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Bronze (FB)
 - Optic Edelstahl (FE)

- schwarz matt (SM)
- silber beschichtet (LB)
- graphit metallic (GF)
- weiß (WS)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A233G Z Az ONE 1TRP0.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A234 Z Artweger ONE teilgerahmt (teilger.) Pendeltür (PT) links an Fixteil (FixT) zu Seitenwand (SeitenW)

- Pendeltür mit Fixteil: Durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte 360°-TWIN-Scharnier lässt sich die Tür sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen.
Jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
- Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der Ausführung
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), graphit metallic (GF), weiß (WS), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB), Optic Bronze (FB), schwarz matt (SM)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A234A Z ONE PT li an FixT zu SeitenW 80x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür links an Fixteil zu Seitenwand 1T2P149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A234B Z ONE PT li an FixT zu SeitenW 90x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür links an Fixteil zu Seitenwand 1T2P159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A234C Z ONE PT li an FixT zu SeitenW 100x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür links an Fixteil zu Seitenwand 1T2P169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A234D Z ONE PT li an FixT zu SeitenW 120x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür links an Fixteil zu Seitenwand 1T2P1B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A234E Z ONE PT li an FixT zu SeitenW Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 130 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür links an Fixteil zu Seitenwand 1T2P188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A234F Z Az ONE 1T2P1.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzählung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)
 - Optic Bronze (FB)
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - schwarz matt (SM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A234G Z Az ONE 1T2P1.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A234H Z Az ONE 1T2P1.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A235 Z Artweger ONE teilgerahmt (teilger.) Pendeltür (PT) rechts an Fixteil (FixT) zu Seitenwand (SeitenW)

- Pendeltür mit Fixteil: Durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte 360°-TWIN-Scharnier lässt sich die Tür sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen.
Jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
- Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der Ausführung
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB), schwarz matt (SM), Optic Bronze (FB), graphit metallic (GF), weiß (WS)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A235A Z ONE PT re an FixT zu SeitenW 90x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür rechts an Fixteil zu Seitenwand 1T2P259 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A235B Z ONE PT re an FixT zu SeitenW 80x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür rechts an Fixteil zu Seitenwand 1T2P249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A235C Z ONE PT re an FixT zu SeitenW 100x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür rechts an Fixteil zu Seitenwand 1T2P269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A235D Z ONE PT re an FixT zu SeitenW 120x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür rechts an Fixteil zu Seitenwand 1T2P2B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A235E Z ONE PT re an FixT zu SeitenW Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 130 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür rechts an Fixteil zu Seitenwand 1T2P288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A235F Z Az ONE 1T2P2.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Bronze (FB)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - schwarz matt (SM)
 - silber beschichtet (LB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A235G Z Az ONE 1T2P2.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A235H Z Az ONE 1T2P2.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A236 Z Artweger ONE teilgerahmt (teilger.) Pendeltür (PT) links an Fixteil (FixT) zu kurzer Seitenwand (SeitenW)

- Pendeltür mit Fixteil: Durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte 360°-TWIN-Scharnier lässt sich die Tür sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen.
Jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
- Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der Ausführung
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), graphit metallic (GF), weiß (WS), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB), Optic Bronze (FB), schwarz matt (SM)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A236A Z ONE PT li an FixT zu kurzer SeitenW 80x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür links an Fixteil zu kurzer Seitenwand 1T3P149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A236B Z ONE PT li an FixT zu kurzer SeitenW 90x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür links an Fixteil zu kurzer Seitenwand 1T3P159 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A236C Z ONE PT li an FixT zu kurzer SeitenW 100x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür links an Fixteil zu kurzer Seitenwand 1T3P169 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A236D Z ONE PT li an FixT zu kurzer SeitenW Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 130 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür links an Fixteil zu kurzer Seitenwand 1T3P188 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A236E Z Az ONE 1T3P1.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)
 - Optic Bronze (FB)
 - silber beschichtet (LB)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Edelstahl (FE)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A236F Z Az ONE 1T3P1.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A236G Z Az ONE 1T3P1.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A237 Z Artweger ONE teilgerahmt (teilger.) Pendeltür (PT) rechts an Fixteil (FixT) zu kurzer Seitenwand (SeitenW)

- Pendeltür mit Fixteil: Durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte 360°-TWIN-Scharnier lässt sich die Tür sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen.
Jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
- Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der Ausführung
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), weiß (WS), Optic Edelstahl (FE), graphit metallic (GF), Optic Bronze (FB), silber beschichtet (LB), schwarz matt (SM)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A237A Z ONE PT re an FixT zu kurzer SeitenW 80x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür rechts an Fixteil zu kurzer Seitenwand 1T3P249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A237B Z ONE PT re an FixT zu kurzer SeitenW 90x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür rechts an Fixteil zu kurzer Seitenwand 1T3P259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A237C Z ONE PT re an FixT zu kurzer SeitenW 100x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür rechts an Fixteil zu kurzer Seitenwand 1T3P269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A237D Z ONE PT re an FixT zu kurzer SeitenW Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 130 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE Pendeltür rechts an Fixteil zu kurzer Seitenwand 1T3P288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A237E Z Az ONE 1T3P2.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - weiß (WS)
 - graphit metallic (GF)
 - Optic Bronze (FB)
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - schwarz matt (SM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A237F Z Az ONE 1T3P2.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A237G Z Az ONE 1T3P2.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A238 Z Artweger ONE teilgerahmt (teilger.) Seitenwand (SeitenW) links zu Pendeltür (PT)

- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen wird hinter formschönen Blenden verborgen.
- 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Stabilisatoren je nach Abmessungen der Dusche.
- Aluminium-Profil und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), schwarz matt (SM), silber beschichtet (LB), graphit metallic (GF), weiß (WS), Optic Bronze (FB), Optic Edelstahl (FE)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A238A Z ONE SeitenW li zu PT 90x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER ONE Seitenwand links zu Pendeltür 1T1P159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A238B Z ONE SeitenW li zu PT 80x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER ONE Seitenwand links zu Pendeltür 1T1P149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A238C Z ONE SeitenW li zu PT 100x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE Seitenwand links zu Pendeltür 1T1P169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A238D Z ONE SeitenW li zu PT Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 20 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE Seitenwand links zu Pendeltür 1T1P188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A238E Z Az ONE 1T1P1.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzählung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Bronze (FB)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - schwarz matt (SM)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A238F Z Az ONE 1T1P1.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A238G Z Az ONE 1T1P1.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A239 Z Artweger ONE teilgerahmt (teilger.) Seitenwand (SeitenW) rechts zu Pendeltür (PT)

- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen wird hinter formschönen Blenden verborgen.
- 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Stabilisatoren je nach Abmessungen der Dusche.
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), graphit metallic (GF), schwarz matt (SM), silber beschichtet (LB), weiß (WS), Optic Bronze (FB), Optic Edelstahl (FE)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A239A Z ONE SeitenW re zu PT 90x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER ONE Seitenwand rechts zu Pendeltür 1T1P259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A239B Z ONE SeitenW re zu PT 80x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER ONE Seitenwand rechts zu Pendeltür 1T1P249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A239C Z ONE SeitenW re zu PT 100x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE Seitenwand rechts zu Pendeltür 1T1P269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A239D Z ONE SeitenW re zu PT Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 20 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE Seitenwand rechts zu Pendeltür 1T1P288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A239E Z Az ONE 1T1P2.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - graphit metallic (GF)
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Bronze (FB)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - schwarz matt (SM)
 - weiß (WS)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A239F Z Az ONE 1T1P2.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A239G Z Az ONE 1T1P2.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A240 Z Artweger ONE teilgerahmt (teilger.) Kurze Seitenwand (SeitenW) links

- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen wird hinter formschönen Blenden verborgen.
- 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Stabilisatoren je nach Abmessungen der Dusche.
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.

Ausführung:

- Höhe: 165 cm
- Profile: Metall Silber (MH), weiß (WS), Optic Bronze (FB), silber beschichtet (LB), Optic Edelstahl (FE), schwarz matt (SM), graphit metallic (GF)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A240A Z ONE Kurze SeitenW li Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 100 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 20 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE Kurze Seitenwand links 1T60188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A240B Z Az ONE 1T601.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - weiß (WS)
 - Optic Bronze (FB)
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - schwarz matt (SM)
 - graphit metallic (GF)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A240C Z Az ONE 1T601.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A240D Z Az ONE 1T601.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A241 Z Artweger ONE teilgerahmt (teilger.) Kurze Seitenwand (SeitenW) rechts

- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen wird hinter formschönen Blenden verborgen.
- 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Stabilisatoren je nach Abmessungen der Dusche.
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.

Ausführung:

- Höhe: 165 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), schwarz matt (SM), graphit metallic (GF), weiß (WS), silber beschichtet (LB), Optic Bronze (FB)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A241A Z ONE Kurze SeitenW re Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 100 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 20 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE Kurze Seitenwand rechts 1T60288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A241B Z Az ONE 1T602.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Edelstahl (FE)
 - schwarz matt (SM)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Bronze (FB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A241C Z Az ONE 1T602.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A241D Z Az ONE 1T602.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A242 Z Artweger ONE teilgerahmt (teilger.) Seitenwand (SeitenW) zu Faltwand (FW)

- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen wird hinter formschönen Blenden verborgen.
- 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Stabilisatoren je nach Abmessungen der Dusche.
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.

Ausführung:

- Höhe: 150 cm
- Profile: Metall Silber (MH), schwarz matt (SM), graphit metallic (GF), weiß (WS), silber beschichtet (LB), Optic Bronze (FB), Optic Edelstahl (FE)
- Glas: Echthlas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A242A Z ONE SeitenW zu FW 75x150 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 75

z.B. ARTWEGER ONE Seitenwand zu Faltwand 1T6K032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A242B Z ONE SeitenW zu FW 70x150 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 70

z.B. ARTWEGER ONE Seitenwand zu Faltwand 1T6K012 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A242C Z ONE SeitenW zu FW 80x150 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER ONE Seitenwand zu Faltwand 1T6K042 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A242D Z ONE SeitenW zu FW Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 140 - 150
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 30 - 90 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE Seitenwand zu Faltwand 1T6K088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A242E Z Az ONE 1T6K0.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzählung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Bronze (FB)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - schwarz matt (SM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A242F Z Az ONE 1T6K0.. Artclear Glas (C)

- Aufzählung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A242G Z Az ONE 1T6K0.. Satinstreifen (RW)

- Aufzählung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63A243 **Z** Artweger ONE teilgerahmt (teilger.) Eckeinstieg (EE) KOMBI mit Fixteil (FixT) links
- **Pendeltür mit Fixteil (links):** Durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte 360°-TWIN-Scharnier lässt sich die Tür sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen.
Jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
 - **Drehrohr-Pendeltür (rechts)** an der Wand mit Drehrohr-Scharnier mit 180° Öffnungswinkel oder als schwenkbare Seitenwand mit Drehrohr-Scharnier mit 90° Öffnungswinkel (z.B. an Badewanne) nach Wahl des Auftraggebers
 - Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
 - Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
 - Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
 - Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
 - Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der Ausführung
 - Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
 - 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
 - Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Bronze (FB), graphit metallic (GF), weiß (WS), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB), schwarz matt (SM)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A243A Z ONE EE KOMBI mit FixT li 90x80x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 80

z.B. ARTWEGER ONE Eckeinstieg KOMBI mit Fixteil links 1TKE179 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A243B Z ONE EE KOMBI mit FixT li 90x90x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER ONE Eckeinstieg KOMBI mit Fixteil links 1TKE159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A243C Z ONE EE KOMBI mit FixT li 90x75x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 75

z.B. ARTWEGER ONE Eckeinstieg KOMBI mit Fixteil links 1TKE139 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A243D Z ONE EE KOMBI mit FixT li 80x80x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER ONE EckEinstieg KOMBI mit Fixteil links 1TKE149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A243E Z ONE EE KOMBI mit FixT li 100x100x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE EckEinstieg KOMBI mit Fixteil links 1TKE169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A243F Z ONE EE KOMBI mit FixT li Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 150 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 75 - 130 / 75 - 130 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE EckEinstieg KOMBI mit Fixteil links 1TKE188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A243G Z Az ONE 1TKE1.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Bronze (FB)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - schwarz matt (SM)
 - silber beschichtet (LB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A243H Z Az ONE 1TKE1.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A243I Z Az ONE 1TKE1.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A244 **Z** Artweger ONE teilgerahmt (teilger.) Eckeinstieg (EE) KOMBI mit Fixteil (FixT) rechts

- **Pendeltür mit Fixteil (rechts):** Durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte 360°-TWIN-Scharnier lässt sich die Tür sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen.
Jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- **Drehrohr-Pendeltür (links)** an der Wand mit Drehrohr-Scharnier mit 180° Öffnungswinkel oder als schwenkbare Seitenwand mit Drehrohr-Scharnier mit 90° Öffnungswinkel (z.B. an Badewanne) nach Wahl des Auftraggebers
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
- Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der Ausführung
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.
-

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), weiß (WS), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB), schwarz matt (SM), Optic Bronze (FB), graphit metallic (GF)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A244A **Z** **ONE EE KOMBI mit FixT re 80x80x200 teilger. MH EK**

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER ONE Eckeinstieg KOMBI mit Fixteil rechts 1TKE249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A244B **Z** **ONE EE KOMBI mit FixT re 90x80x200 teilger. MH EK**

- Wannenmaß in cm (WM): 80 x 90

z.B. ARTWEGER ONE Eckeinstieg KOMBI mit Fixteil rechts 1TKE279 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A244C **Z** **ONE EE KOMBI mit FixT re 90x90x200 teilger. MH EK**

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER ONE Eckeinstieg KOMBI mit Fixteil rechts 1TKE259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A244D Z ONE EE KOMBI mit FixT re 90x75x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 75 x 90

z.B. ARTWEGER ONE Eckestieg KOMBI mit Fixteil rechts 1TKE239 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A244E Z ONE EE KOMBI mit FixT re 100x100x200 teilger. MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE Eckestieg KOMBI mit Fixteil rechts 1TKE269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A244F Z ONE EE KOMBI mit FixT re Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 150 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 100 / 75 - 130 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE Eckestieg KOMBI mit Fixteil rechts 1TKE288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A244G Z Az ONE 1TKE2.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - weiß (WS)
 - Optic Bronze (FB)
 - graphit metallic (GF)
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - schwarz matt (SM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A244H Z Az ONE 1TKE2.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A244I Z Az ONE 1TKE2.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63A245 **Z** Artweger ONE rahmenlos (RL) Fünfeckdusche 1 Flügeltür (FLT) 2 Fixteile (FixT) links
- **Flügeltür mit Fixteil:** Hebe-Senk-Scharniere mit fixem Drehpunkt an der Glasaußenseite angebracht, durch zertifizierte Klebtechnik; Öffnung 180° nach außen.
 - Wandwinkel mit Winkelausgleich bis 3 °
 - Wandwinkel wahlweise nach innen oder nach außen montierbar
 - Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
 - Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
 - Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der Ausführung
 - Aluminium-Beschläge in Metall oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
 - 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
 - Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Bronze (FB), graphit metallic (GF), weiß (WS), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB), schwarz matt (SM)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A245A Z ONE Fünfeckdusche 1 FLT 2 FixT li 900Ivx200 RL MH EK

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Fünfeckdusche 1 Flügeltür 2 Fixteile links 1R7F139 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A245B Z ONE Fünfeckdusche 1 FLT 2 FixT li 900Ix200 RL MH EK

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Fünfeckdusche 1 Flügeltür 2 Fixteile links 1R7F159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A245C Z ONE Fünfeckdusche 1 FLT 2 FixT li 1000Ivx200 RL MH EK

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Fünfeckdusche 1 Flügeltür 2 Fixteile links 1R7F199 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A245D Z ONE Fünfeckdusche 1 FLT 2 FixT li 1000Ix200 RL MH EK

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Fünfeckdusche 1 Flügeltür 2 Fixteile links 1R7F169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A245E Z ONE Fünfeckdusche 1 FLT 2 FixT li Sonderm. RL MH EK

- Höhe in cm: 150 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 90 - 120 / 90 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Fünfeckdusche 1 Flügeltür 2 Fixteile links 1R7F188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A245F Z Az ONE RL 1R7F1.. Farbe: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Farbe nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Bronze (FB)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - silber beschichtet (LB)
 - schwarz matt (SM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A245G Z Az ONE RL 1R7F1.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A245H Z Az ONE RL 1R7F1.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A246 Z Artweger ONE rahmenlos (RL) Fünfeckdusche 1 Flügeltür (FLT) 2 Fixteile (FixT) rechts

- **Flügeltür mit Fixteil:** Hebe-Senk-Scharniere mit fixem Drehpunkt an der Glasaußenseite angebracht, durch zertifizierte Klebtechnik; Öffnung 180° nach außen.
- Wandwinkel mit Winkelausgleich bis 3 °
- Wandwinkel wahlweise nach innen oder nach außen montierbar
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
- Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der Ausführung
- Aluminium-Beschläge in Metall oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm

- Profile: Metall Silber (MH), Optic Bronze (FB), graphit metallic (GF), weiß (WS), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB), schwarz matt (SM)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A246A Z ONE Fünfeckdusche 1 FLT 2 FixT re 900IVx200 RL MH EK

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Fünfeckdusche 1 Flügeltür 2 Fixteile rechts 1R7F239 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A246B Z ONE Fünfeckdusche 1 FLT 2 FixT re 900Ix200 RL MH EK

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Fünfeckdusche 1 Flügeltür 2 Fixteile rechts 1R7F259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A246C Z ONE Fünfeckdusche 1 FLT 2 FixT re 1000Ix200 RL MH EK

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Fünfeckdusche 1 Flügeltür 2 Fixteile rechts 1R7F269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A246D Z ONE Fünfeckdusche 1 FLT 2 FixT re 1000IVx200 RL MH EK

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Fünfeckdusche 1 Flügeltür 2 Fixteile rechts 1R7F299 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A246E Z ONE Fünfeckdusche 1 FLT 2 FixT re Sonderm. RL MH EK

- Höhe in cm: 150 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 90 - 120 / 90 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Fünfeckdusche 1 Flügeltür 2 Fixteile rechts 1R7F288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A246F Z Az ONE RL 1R7F2.. Farbe: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Farbe nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Bronze (FB)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)

- Optic Edelstahl (FE)
- silber beschichtet (LB)
- schwarz matt (SM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A246G Z Az ONE RL 1R7F2.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A246H Z Az ONE RL 1R7F2.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A247 Z Artweger ONE rahmenlos (RL) Runddusche 1 Flügeltür (FLT) 2 Fixteile (FixT) links

- **Flügeltür mit Fixteil:** Hebe-Senk-Scharniere mit fixem Drehpunkt an der Glasaußenseite angebracht, durch zertifizierte Klebtechnik; Öffnung 180° nach außen.
- Wandwinkel mit Winkelausgleich bis 3 °
- Wandwinkel wahlweise nach innen oder nach außen montierbar
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
- Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der Ausführung
- Aluminium-Beschläge in Metall oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Bronze (FB), Optic Edelstahl (FE), schwarz matt (SM), graphit metallic (GF), weiß (WS), silber beschichtet (LB)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A247A Z ONE Runddusche 1 FLT 2 FixT li 900lx200 RL MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Runddusche 1 Flügeltür 2 Fixteile links 1R8F119 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A247B Z ONE Runddusche 1 FLT 2 FixT li 900lx200 RL MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Runddusche 1 Flügeltür 2 Fixteile links 1R8F129 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A247C Z ONE Runddusche 1 FLT 2 FixT li 1000lIx200 RL MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Runddusche 1 Flügeltür 2 Fixteile links 1R8F169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A247D Z ONE Runddusche 1 FLT 2 FixT li Sonderm. RL MH EK

- Höhe in cm: 200 - 200
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 90 - 120 / 90 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Runddusche 1 Flügeltür 2 Fixteile links 1R8F188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A247E Z Az ONE RL 1R8F1.. Farbe: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Farbe nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Bronze (FB)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - schwarz matt (SM)
 - silber beschichtet (LB)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A247F Z Az ONE RL 1R8F1.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A248 Z Artweger ONE rahmenlos (RL) Runddusche 1 Flügeltür (FLT) 2 Fixteile (FixT) rechts

- **Flügeltür mit Fixteil:** Hebe-Senk-Scharniere mit fixem Drehpunkt an der Glasaußenseite angebracht, durch zertifizierte Klebtechnik; Öffnung 180° nach außen.
- Wandwinkel mit Winkelausgleich bis 3 °
- Wandwinkel wahlweise nach innen oder nach außen montierbar
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
- Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der

Ausführung

- Aluminium-Beschläge in Metall oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), weiß (WS), Optic Edelstahl (FE), schwarz matt (SM), graphit metallic (GF), Optic Bronze (FB), silber beschichtet (LB)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A248A Z ONE Runddusche 1 FLT 2 FixT re 900lx200 RL MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Runddusche 1 Flügeltür 2 Fixteile rechts 1R8F219 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A248B Z ONE Runddusche 1 FLT 2 FixT re 900lx200 RL MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Runddusche 1 Flügeltür 2 Fixteile rechts 1R8F229 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A248C Z ONE Runddusche 1 FLT 2 FixT re 1000lx200 RL MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Runddusche 1 Flügeltür 2 Fixteile rechts 1R8F269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A248D Z ONE Runddusche 1 FLT 2 FixT re Sonderm. RL MH EK

- Höhe in cm: 200 - 200
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 90 - 120 / 90 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Runddusche 1 Flügeltür 2 Fixteile rechts 1R8F288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A248E Z Az ONE RL 1R8F2.. Farbe: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Farbe nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Edelstahl (FE)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Bronze (FB)
 - silber beschichtet (LB)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A248F Z Az ONE RL 1R8F2.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A249 Z Artweger ONE rahmenlos (RL) Pendeltür (PT) an Fixteil (FixT) in Nische (inNi.) links

- Pendeltür mit Fixteil: Durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte 360°-TWIN-Scharnier lässt sich die Tür sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen.
Jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Wandwinkel mit Winkelausgleich bis 3 °
- Wandwinkel wahlweise nach innen oder nach außen montierbar
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
- Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der Ausführung
- Aluminium-Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB), schwarz matt (SM), Optic Bronze (FB), graphit metallic (GF), weiß (WS)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A249A Z ONE PT an FixT inNi. li bis 100x200 RL MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Pendeltür an Fixteil in Nische links 1R5P169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A249B Z ONE PT an FixT inNi. li Sonderm. RL MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 73 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Pendeltür an Fixteil in Nische links 1R5P188 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A249C Z Az ONE RL 1R5P1.. Farbe: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Farbe nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Edelstahl (FE)
 - silber beschichtet (LB)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Bronze (FB)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A249D Z Az ONE RL 1R5P1.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A249E Z Az ONE RL 1R5P1.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A250 Z Artweger ONE rahmenlos (RL) Pendeltür (PT) an Fixteil (FixT) in Nische (inNi.) rechts

- Pendeltür mit Fixteil: Durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte 360°-TWIN-Scharnier lässt sich die Tür sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen.
Jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Wandwinkel mit Winkelausgleich bis 3 °
- Wandwinkel wahlweise nach innen oder nach außen montierbar
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
- Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der Ausführung
- Aluminium-Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Bronze (FB), graphit metallic (GF), weiß (WS), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB), schwarz matt (SM)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A250A Z ONE PT an FixT inNi. re bis 100x200 RL MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Pendeltür an Fixteil in Nische rechts 1R5P269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A250B Z ONE PT an FixT inNi. re Sonderm. RL MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 73 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Pendeltür an Fixteil in Nische rechts 1R5P288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A250C Z Az ONE RL 1R5P2.. Farbe: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Farbe nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Bronze (FB)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - silber beschichtet (LB)
 - schwarz matt (SM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A250D Z Az ONE RL 1R5P2.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A250E Z Az ONE RL 1R5P2.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A251 Z Artweger ONE rahmenlos (RL) Pendeltür (PT) in Nische (inNi.) zu Fixteil (FixT) links

- Pendeltür zu Fixteil: Durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte Scharnier lässt sich die Tür sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen.
Jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Wandwinkel mit Winkelausgleich bis 3 °
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm

- Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der Ausführung
- Aluminium-Beschläge in Metall oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB), schwarz matt (SM), Optic Bronze (FB), graphit metallic (GF), weiß (WS)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A251A Z ONE PT inNi. zu FixT li bis 100x200 RL MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Pendeltür in Nische zu Fixteil links 1R9P169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A251B Z ONE PT inNi. zu FixT li bis 140x200 RL MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 140

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Pendeltür in Nische zu Fixteil links 1R9P1E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A251C Z ONE PT inNi. zu FixT li Sonderm. RL MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 75 - 160 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Pendeltür in Nische zu Fixteil links 1R9P188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A251D Z Az ONE RL 1R9P1.. Farbe: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Farbe nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Edelstahl (FE)
 - silber beschichtet (LB)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Bronze (FB)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A251E Z Az ONE RL 1R9P1.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A251F Z Az ONE RL 1R9P1.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A252 Z Artweger ONE rahmenlos (RL) Pendeltür (PT) in Nische (inNi.) zu Fixteil (FixT) rechts

- Pendeltür zu Fixteil: Durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte Scharnier lässt sich die Tür sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen.
Jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Wandwinkel mit Winkelausgleich bis 3 °
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
- Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der Ausführung
- Aluminium-Beschläge in Metall oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Bronze (FB), graphit metallic (GF), weiß (WS), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB), schwarz matt (SM)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A252A Z ONE PT inNi. zu FixT re bis 100x200 RL MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Pendeltür in Nische zu Fixteil rechts 1R9P269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A252B Z ONE PT inNi. zu FixT re bis 140x200 RL MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 140

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Pendeltür in Nische zu Fixteil rechts 1R9P2E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A252C Z ONE PT inNi. zu FixT re Sonderm. RL MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 75 - 160 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Pendeltür in Nische zu Fixteil rechts 1R9P288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A252D Z Az ONE RL 1R9P2.. Farbe: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Farbe nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Bronze (FB)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - silber beschichtet (LB)
 - schwarz matt (SM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A252E Z Az ONE RL 1R9P2.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A252F Z Az ONE RL 1R9P2.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A253 Z Artweger ONE rahmenlos (RL) Pendeltür (PT) in Nische (inNi.) mit 2 Fixteilen (FixT), links

- Pendeltür mit Fixteil: Durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte 360°-TWIN-Scharnier lässt sich die Tür sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen.
Jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Wandwinkel mit Winkelausgleich bis 3 °
- Wandwinkel wahlweise nach innen oder nach außen montierbar
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
- Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der Ausführung
- Aluminium-Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB), schwarz matt (SM), Optic Bronze (FB), graphit metallic (GF), weiß (WS)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A253A Z ONE PT inNi. mit 2 FixT, li bis 100x200 RL MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Pendeltür in Nische mit 2 Fixteilen, links 1R4P169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A253B Z ONE PT inNi. mit 2 FixT, li bis 140x200 RL MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 140

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Pendeltür in Nische mit 2 Fixteilen, links 1R4P1E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A253C Z ONE PT inNi. mit 2 FixT, li Sonderm. RL MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 86 - 160 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Pendeltür in Nische mit 2 Fixteilen, links 1R4P188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A253D Z Az ONE RL 1R4P1.. Farbe: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Farbe nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Edelstahl (FE)
 - silber beschichtet (LB)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Bronze (FB)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A253E Z Az ONE RL 1R4P1.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A253F Z Az ONE RL 1R4P1.. Satinstreifen (RW)

- Aufzählung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A254 Z Artweger ONE rahmenlos (RL) Pendeltür (PT) in Nische (inNi.) mit 2 Fixteilen (FixT), rechts

- Pendeltür mit Fixteil: Durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte 360°-TWIN-Scharnier lässt sich die Tür sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen.
Jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Wandwinkel mit Winkelausgleich bis 3 °
- Wandwinkel wahlweise nach innen oder nach außen montierbar
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
- Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der Ausführung
- Aluminium-Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Bronze (FB), weiß (WS), graphit metallic (GF), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB), schwarz matt (SM)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A254A Z ONE PT inNi. mit 2 FixT, re bis 100x200 RL MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Pendeltür in Nische mit 2 Fixteilen, rechts 1R4P269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A254B Z ONE PT inNi. mit 2 FixT, re bis 140x200 RL MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 140

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Pendeltür in Nische mit 2 Fixteilen, rechts 1R4P2E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A254C Z ONE PT inNi. mit 2 FixT, re Sonderm. RL MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 86 - 160 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Pendeltür in Nische mit 2 Fixteilen, rechts 1R4P288 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A254D Z Az ONE RL 1R4P2.. Farbe: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Farbe nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Bronze (FB)
 - weiß (WS)
 - graphit metallic (GF)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - silber beschichtet (LB)
 - schwarz matt (SM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A254E Z Az ONE RL 1R4P2.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A254F Z Az ONE RL 1R4P2.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A255 Z Artweger ONE rahmenlos (RL) EckEinstieg (EE) 2 Pendeltüren (PT) 2 Fixteile (FixT)

- Pendeltür mit Fixteil: Durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte 360°-TWIN-Scharnier lässt sich die Tür sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen.
Jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Wandwinkel mit Winkelausgleich bis 3 °
- Wandwinkel wahlweise nach innen oder nach außen montierbar
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
- Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der Ausführung
- Aluminium-Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Bronze (FB), graphit metallic (GF), weiß (WS), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB), schwarz matt (SM)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A255A Z ONE EE 2 PT FixT bis 100x100x200 RL MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Eckeinstieg 2 Pendeltüren 2 Fixteile 1REP069 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A255B Z ONE EE 2 PT FixT Sonderm. RL MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 120 / 70 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Eckeinstieg 2 Pendeltüren 2 Fixteile 1REP088 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A255C Z Az ONE RL 1REP0.. Farbe: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Farbe nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Bronze (FB)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - silber beschichtet (LB)
 - schwarz matt (SM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A255D Z Az ONE RL 1REP0.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A255E Z Az ONE RL 1REP0.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A256 Z Artweger ONE rahmenlos (RL) Runddusche 2 Pendeltüren (PT) 2 Fixteile (FixT)

- Pendeltür mit Fixteil: Durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte 360°-TWIN-Scharnier lässt sich die Tür sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen.
Jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Wandwinkel mit Winkelausgleich bis 3 °
- Wandwinkel wahlweise nach innen oder nach außen montierbar
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für

- Dichtheit nach Norm
- Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der Ausführung
- Aluminium-Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), graphit metallic (GF), weiß (WS), silber beschichtet (LB), Optic Edelstahl (FE), schwarz matt (SM), Optic Bronze (FB)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A256A Z ONE Runddusche 2 PT FixT 900lx200 RL MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Runddusche 2 Pendeltüren 2 Fixteile 1RRP019 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A256B Z ONE Runddusche 2 PT FixT 900lx200 RL MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Runddusche 2 Pendeltüren 2 Fixteile 1RRP029 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A256C Z ONE Runddusche 2 PT FixT 1000lx200 RL MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Runddusche 2 Pendeltüren 2 Fixteile 1RRP069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A256D Z ONE Runddusche 2 PT FixT Sonderm. RL MH EK

- Höhe in cm: 200 - 200
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 90 - 120 / 90 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Runddusche 2 Pendeltüren 2 Fixteile 1RRP088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A256E Z Az ONE RL 1RRP0.. Farbe: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Farbe nach Wahl des Auftraggebers:
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Bronze (FB)
 - silber beschichtet (LB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A256F Z Az ONE RL 1RRP0.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A257 Z Artweger ONE rahmenlos (RL) Pendeltür (PT) in Nische (inNi.) ohne Fixteil (ohneFixT) links

- Pendeltür ohne Fixteil: Durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte Scharnier lässt sich die Tür sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen.
Jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Wandwinkel mit Winkelausgleich bis 3 °
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
- Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der Ausführung
- Aluminium-Beschläge in Metall oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB), schwarz matt (SM), Optic Bronze (FB), graphit metallic (GF), weiß (WS)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A257A Z ONE PT inNi. ohneFixT li bis 90x200 RL MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Pendeltür in Nische ohne Fixteil links 1RTP159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A257B Z ONE PT inNi. ohneFixT li Sonderm. RL MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 82 - 82 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Pendeltür in Nische ohne Fixteil links 1RTP188 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A257C Z Az ONE RL 1RTP1.. Farbe: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Farbe nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Edelstahl (FE)
 - silber beschichtet (LB)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Bronze (FB)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A257D Z Az ONE RL 1RTP1.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A257E Z Az ONE RL 1RTP1.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A258 Z Artweger ONE rahmenlos (RL) Pendeltür (PT) in Nische (inNi.) ohne Fixteil (ohneFixT) rechts

- Pendeltür ohne Fixteil: Durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte Scharnier lässt sich die Tür sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen.
Jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Wandwinkel mit Winkelausgleich bis 3 °
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
- Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der Ausführung
- Aluminium-Beschläge in Metall oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Bronze (FB), graphit metallic (GF), weiß (WS), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB), schwarz matt (SM)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A258A Z ONE PT inNi. ohneFixT re bis 90x200 RL MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Pendeltür in Nische ohne Fixteil rechts 1RTP259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A258B Z ONE PT inNi. ohneFixT re Sonderm. RL MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 82 - 82 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Pendeltür in Nische ohne Fixteil rechts 1RTP288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A258C Z Az ONE RL 1RTP2.. Farbe: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Farbe nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Bronze (FB)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - silber beschichtet (LB)
 - schwarz matt (SM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A258D Z Az ONE RL 1RTP2.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A258E Z Az ONE RL 1RTP2.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A259 Z Artweger ONE rahmenlos (RL) Pendeltür (PT) links an Fixteil (FixT) zu 2 Seitenwänden

- Pendeltür mit Fixteil: Durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte 360°-TWIN-Scharnier lässt sich die Tür sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen.
Jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Wandwinkel mit Winkelausgleich bis 3 °
- Wandwinkel wahlweise nach innen oder nach außen montierbar
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für

- Dichtheit nach Norm
- Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der Ausführung
- Aluminium-Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), schwarz matt (SM), silber beschichtet (LB), Optic Edelstahl (FE), Optic Bronze (FB), graphit metallic (GF), weiß (WS)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A259A Z ONE PT li an FixT zu 2 Seitenwänden bis 100x200 RL MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Pendeltür links an Fixteil zu 2 Seitenwänden 1RGP169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A259B Z ONE PT li an FixT zu 2 Seitenwänden Sonderm. RL MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 140 / 70 - 140 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Pendeltür links an Fixteil zu 2 Seitenwänden 1RGP188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A259C Z Az ONE RL 1RGP1.. Farbe: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Farbe nach Wahl des Auftraggebers:
 - schwarz matt (SM)
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - Optic Bronze (FB)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A259D Z Az ONE RL 1RGP1.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A259E Z Az ONE RL 1RGP1.. Satinstreifen (RW)

- Aufzählung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A260 Z Artweger ONE rahmenlos (RL) Pendeltür (PT) rechts an Fixteil (FixT) zu 2 Seitenwänden

- Pendeltür mit Fixteil: Durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte 360°-TWIN-Scharnier lässt sich die Tür sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen.
Jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Wandwinkel mit Winkelausgleich bis 3 °
- Wandwinkel wahlweise nach innen oder nach außen montierbar
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
- Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der Ausführung
- Aluminium-Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Bronze (FB), graphit metallic (GF), weiß (WS), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB), schwarz matt (SM)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A260A Z ONE PT re an FixT zu 2 Seitenwänden bis 100x200 RL MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Pendeltür rechts an Fixteil zu 2 Seitenwänden 1RGP269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A260B Z ONE PT re an FixT zu 2 Seitenwänden Sonderm. RL MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 140 / 70 - 140 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Pendeltür rechts an Fixteil zu 2 Seitenwänden 1RGP288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A260C Z Az ONE RL 1RGP2.. Farbe: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzählung für Farbe nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Bronze (FB)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)

- Optic Edelstahl (FE)
- silber beschichtet (LB)
- schwarz matt (SM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A260D Z Az ONE RL 1RGP2.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A260E Z Az ONE RL 1RGP2.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A261 Z Artweger ONE rahmenlos (RL) Pendeltür (PT) links an Fixteil (FixT) zu Seitenwand (SeitenW)

- Pendeltür mit Fixteil: Durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte 360°-TWIN-Scharnier lässt sich die Tür sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen.
Jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Wandwinkel mit Winkelausgleich bis 3 °
- Wandwinkel wahlweise nach innen oder nach außen montierbar
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
- Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der Ausführung
- Aluminium-Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB), schwarz matt (SM), Optic Bronze (FB), graphit metallic (GF), weiß (WS)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A261A Z ONE PT li an FixT zu SeitenW bis 100x200 RL MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Pendeltür links an Fixteil zu Seitenwand 1R2P169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A261B Z ONE PT li an FixT zu SeitenW bis 120x200 RL MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Pendeltür links an Fixteil zu Seitenwand 1R2P1B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A261C Z ONE PT li an FixT zu SeitenW Sonderm. RL MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 78 - 130 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Pendeltür links an Fixteil zu Seitenwand 1R2P188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A261D Z Az ONE RL 1R2P1.. Farbe: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Farbe nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Edelstahl (FE)
 - silber beschichtet (LB)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Bronze (FB)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A261E Z Az ONE RL 1R2P1.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A261F Z Az ONE RL 1R2P1.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A262 Z Artweger ONE rahmenlos (RL) Pendeltür (PT) rechts an Fixteil (FixT) zu Seitenwand (SeitenW)

- Pendeltür mit Fixteil: Durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte 360°-TWIN-Scharnier lässt sich die Tür sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen.
Jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Wandwinkel mit Winkelausgleich bis 3 °
- Wandwinkel wahlweise nach innen oder nach außen montierbar
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für

- Dichtheit nach Norm
- Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der Ausführung
- Aluminium-Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB), schwarz matt (SM), Optic Bronze (FB), graphit metallic (GF), weiß (WS)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A262A Z ONE PT re an FixT zu SeitenW bis 100x200 RL MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Pendeltür rechts an Fixteil zu Seitenwand 1R2P269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A262B Z ONE PT re an FixT zu SeitenW bis 120x200 RL MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Pendeltür rechts an Fixteil zu Seitenwand 1R2P2B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A262C Z ONE PT re an FixT zu SeitenW Sonderm. RL MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 78 - 130 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Pendeltür rechts an Fixteil zu Seitenwand 1R2P288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A262D Z Az ONE RL 1R2P2.. Farbe: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Farbe nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Edelstahl (FE)
 - silber beschichtet (LB)
 - schwarz matt (SM)

- Optic Bronze (FB)
- graphit metallic (GF)
- weiß (WS)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A262E Z Az ONE RL 1R2P2.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A262F Z Az ONE RL 1R2P2.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A263 Z Artweger ONE rahmenlos (RL) Pendeltür (PT) links an Fixteil (FixT) zu kurzer Seitenwand (SeitenW)

- Pendeltür mit Fixteil: Durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte 360°-TWIN-Scharnier lässt sich die Tür sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen.
Jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Wandwinkel mit Winkelausgleich bis 3 °
- Wandwinkel wahlweise nach innen oder nach außen montierbar
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
- Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der Ausführung
- Aluminium-Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), weiß (WS), graphit metallic (GF), Optic Bronze (FB), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB), schwarz matt (SM)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A263A Z ONE PT li an FixT zu kurzer SeitenW bis 100x200 RL MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Pendeltür links an Fixteil zu kurzer Seitenwand 1R3P169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A263B Z ONE PT li an FixT zu kurzer SeitenW Sonderm. RL MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 78 - 130 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Pendeltür links an Fixteil zu kurzer Seitenwand 1R3P188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A263C Z Az ONE RL 1R3P1.. Farbe: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Farbe nach Wahl des Auftraggebers:
 - weiß (WS)
 - graphit metallic (GF)
 - Optic Bronze (FB)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - silber beschichtet (LB)
 - schwarz matt (SM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A263D Z Az ONE RL 1R3P1.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A263E Z Az ONE RL 1R3P1.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A264 Z Artweger ONE rahmenlos (RL) Pendeltür (PT) rechts an Fixteil (FixT) zu kurzer Seitenwand (SeitenW)

- Pendeltür mit Fixteil: Durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte 360°-TWIN-Scharnier lässt sich die Tür sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen.
Jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Wandwinkel mit Winkelausgleich bis 3 °
- Wandwinkel wahlweise nach innen oder nach außen montierbar
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Vario-Dichtsystem: 100% bodenbündiger Zugang oder mit 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit nach Norm
- Griffe: es stehen 4 verschiedene Griffe zur Verfügung, sehr edel und hochwertig in der Ausführung
- Aluminium-Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB), schwarz matt (SM), Optic Bronze (FB), graphit metallic (GF), weiß (WS)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A264A Z ONE PT re an FixT zu kurzer SeitenW bis 100x200 RL MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Pendeltür rechts an Fixteil zu kurzer Seitenwand 1R3P269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A264B Z ONE PT re an FixT zu kurzer SeitenW Sonderm. RL MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 78 - 130 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Pendeltür rechts an Fixteil zu kurzer Seitenwand 1R3P288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A264C Z Az ONE RL 1R3P2.. Farbe: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Farbe nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Edelstahl (FE)
 - silber beschichtet (LB)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Bronze (FB)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A264D Z Az ONE RL 1R3P2.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A264E Z Az ONE RL 1R3P2.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A265 Z Artweger ONE rahmenlos (RL) Seitenwand (SeitenW) links zu Pendeltür (PT)

- Wandwinkel mit Winkelausgleich bis 3 °
- Wandwinkel wahlweise nach innen oder nach außen montierbar
- Stabilisatoren für Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.

- Aluminium-Beschläge in Metall oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), silber beschichtet (LB), Optic Bronze (FB), Optic Edelstahl (FE), schwarz matt (SM), graphit metallic (GF), weiß (WS)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A265A Z ONE SeitenW li zu PT bis 100x200 RL MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Seitenwand links zu Pendeltür 1R1P169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A265B Z ONE SeitenW li zu PT Sonderm. RL MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 78 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Seitenwand links zu Pendeltür 1R1P188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A265C Z Az ONE RL 1R1P1.. Farbe: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Farbe nach Wahl des Auftraggebers:
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Bronze (FB)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - schwarz matt (SM)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A265D Z Az ONE RL 1R1P1.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A265E Z Az ONE RL 1R1P1.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63A266 **Z** Artweger ONE rahmenlos (RL) Seitenwand (SeitenW) rechts zu Pendeltür (PT)
- Wandwinkel mit Winkelausgleich bis 3 °
 - Wandwinkel wahlweise nach innen oder nach außen montierbar
 - Stabilisatoren für Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
 - Aluminium-Beschläge in Metall oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
 - 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Bronze (FB), Optic Edelstahl (FE), schwarz matt (SM), graphit metallic (GF), weiß (WS), silber beschichtet (LB)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A266A Z ONE SeitenW re zu PT bis 100x200 RL MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Seitenwand rechts zu Pendeltür 1R1P269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A266B Z ONE SeitenW re zu PT Sonderm. RL MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 78 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Seitenwand rechts zu Pendeltür 1R1P288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A266C Z Az ONE RL 1R1P2.. Farbe: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Farbe nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Bronze (FB)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - schwarz matt (SM)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)
 - silber beschichtet (LB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A266D Z Az ONE RL 1R1P2.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A266E Z Az ONE RL 1R1P2.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A267 Z Artweger ONE rahmenlos (RL) Kurze Seitenwand (SeitenW) links

- Wandwinkel mit Winkelausgleich bis 3 °
- Wandwinkel wahlweise nach innen oder nach außen montierbar
- Stabilisatoren für Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Aluminium-Beschläge in Metall oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.

Ausführung:

- Höhe: 150 cm
- Profile: Metall Silber (MH), silber beschichtet (LB), Optic Bronze (FB), Optic Edelstahl (FE), schwarz matt (SM), graphit metallic (GF), weiß (WS)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A267A Z ONE Kurze SeitenW li Sonderm. RL MH EK

- Höhe in cm: 70 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 20 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Kurze Seitenwand links 1R60188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A267B Z Az ONE RL 1R601.. Farbe: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Farbe nach Wahl des Auftraggebers:
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Bronze (FB)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - schwarz matt (SM)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A267C Z Az ONE RL 1R601.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A267D Z Az ONE RL 1R601.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63A268 **Z** Artweger ONE rahmenlos (RL) Kurze Seitenwand (SeitenW) rechts
- Wandwinkel mit Winkelausgleich bis 3 °
 - Wandwinkel wahlweise nach innen oder nach außen montierbar
 - Stabilisatoren für Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
 - Aluminium-Beschläge in Metall oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
 - 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.

Ausführung:

- Höhe: 150 cm
- Profile: Metall Silber (MH), graphit metallic (GF), weiß (WS), silber beschichtet (LB), Optic Bronze (FB), Optic Edelstahl (FE), schwarz matt (SM)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A268A Z ONE Kurze SeitenW re Sonderm. RL MH EK

- Höhe in cm: 70 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 20 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Kurze Seitenwand rechts 1R60288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A268B Z Az ONE RL 1R602.. Farbe: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Farbe nach Wahl des Auftraggebers:
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Bronze (FB)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - schwarz matt (SM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A268C Z Az ONE RL 1R602.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A268D Z Az ONE RL 1R602.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A269 Z Artweger ONE rahmenlos (RL) Seitenwand (SeitenW) zu Pendeltür (PT) links

- Wandwinkel mit Winkelausgleich bis 3 °
- Wandwinkel wahlweise nach innen oder nach außen montierbar
- Stabilisatoren für Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Aluminium-Beschläge in Metall oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.

- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Bronze (FB), Optic Edelstahl (FE), schwarz matt (SM), graphit metallic (GF), weiß (WS), silber beschichtet (LB)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A269A Z ONE SeitenW zu PT li bis 100x200 RL MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Seitenwand zu Pendeltür links 1RH0169 oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A269B Z ONE SeitenW zu PT li Sonderm. RL MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Seitenwand zu Pendeltür links 1RH0188 oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A269C Z Az ONE RL 1RH01.. Farbe: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Farbe nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Bronze (FB)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - schwarz matt (SM)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)
 - silber beschichtet (LB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A269D Z Az ONE RL 1RH01.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A269E Z Az ONE RL 1RH01.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A270 Z Artweger ONE rahmenlos (RL) Seitenwand (SeitenW) zu Pendeltür (PT) rechts

- Wandwinkel mit Winkelausgleich bis 3 °

- Wandwinkel wahlweise nach innen oder nach außen montierbar
- Stabilisatoren für Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Aluminium-Beschläge in Metall oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), graphit metallic (GF), weiß (WS), silber beschichtet (LB), Optic Bronze (FB), schwarz matt (SM)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A270A Z ONE SeitenW zu PT re bis 100x200 RL MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Seitenwand zu Pendeltür rechts 1RH0269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A270B Z ONE SeitenW zu PT re Sonderm. RL MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER ONE rahmenlos Seitenwand zu Pendeltür rechts 1RH0288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A270C Z Az ONE RL 1RH02.. Farbe: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Farbe nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Edelstahl (FE)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Bronze (FB)
 - schwarz matt (SM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A270D Z Az ONE RL 1RH02.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A270E Z Az ONE RL 1RH02.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A271 Z Artweger ONE Faltwand (FW) Faltwand (FW) links

- **Faltwände mit/ohne Fixteil:** 180° Drehrohr-Wandanschluss bzw. 360°-TWIN-Scharnier zwischen den Faltteilen (außen durch zertifizierte Klebtechnik angebracht); jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- durch das 360° TWIN Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Modelle ohne Fixteile (Faltwand, Drehrohr an Wand) auch 20 mm Verstellbereich
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 150 cm
- Profile: Metall Silber (MH), weiß (WS), graphit metallic (GF), silber beschichtet (LB), Optic Bronze (FB), Optic Edelstahl (FE), schwarz matt (SM)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A271A Z ONE FW li 1-tlg., 70x150 teilger. MH EK

z.B. ARTWEGER ONE Faltwand Faltwand links 1TKK112 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A271B Z ONE FW li 1-tlg., 75x150 teilger. MH EK

z.B. ARTWEGER ONE Faltwand Faltwand links 1TKK132 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A271C Z ONE FW li 1-tlg. Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 110 - 160

z.B. ARTWEGER ONE Faltwand Faltwand links 1TKK188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A271D Z Az ONE FW 1TKK1.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - weiß (WS)
 - graphit metallic (GF)
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Bronze (FB)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - schwarz matt (SM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A271E Z Az ONE FW 1TKK1.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A271F Z Az ONE FW 1TKK1.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A272 Z Artweger ONE Faltwand (FW) Faltwand (FW) rechts

- **Faltwände mit/ohne Fixteil:** 180° Drehrohr-Wandanschluss bzw. 360°-TWIN-Scharnier zwischen den Falteilen (außen durch zertifizierte Klebtechnik angebracht); jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- durch das 360° TWIN Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Modelle ohne Fixteile (Faltwand, Drehrohr an Wand) auch 20 mm Verstellbereich
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 150 cm
- Profile: Metall Silber (MH), graphit metallic (GF), weiß (WS), silber beschichtet (LB), Optic Edelstahl (FE), Optic Bronze (FB), schwarz matt (SM)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A272A Z ONE FW re 1-tlg. 70x150 teilger. MH EK

z.B. ARTWEGER ONE Faltwand Faltwand rechts 1TKK212 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A272B Z ONE FW re 1-tlg. 75x150 teilger. MH EK

z.B. ARTWEGER ONE faltwand faltwand rechts 1TKK232 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A272C Z ONE FW re 1-tlg. Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 110 - 160

z.B. ARTWEGER ONE faltwand faltwand rechts 1TKK288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A272D Z Az ONE FW 1TKK2.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - Optic Bronze (FB)
 - schwarz matt (SM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A272E Z Az ONE FW 1TKK2.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A272F Z Az ONE FW 1TKK2.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A273 Z Artweger ONE faltwand (FW) 2-teilige (-tlg.) faltwand (FW) links

- **Faltwände mit/ohne Fixteil:** 180° Drehrohr-Wandanschluss bzw. 360°-TWIN-Scharnier zwischen den faltteilen (außen durch zertifizierte Klebtechnik angebracht); jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- durch das 360° TWIN Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Modelle ohne Fixteile (faltwand, Drehrohr an Wand) auch 20 mm Verstellbereich

- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 150 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Bronze (FB), weiß (WS), graphit metallic (GF), silber beschichtet (LB), Optic Edelstahl (FE), schwarz matt (SM)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A273A Z ONE 2-tlg. FW li 130x150 teilger. MH EK

z.B. ARTWEGER ONE Faltwand 2-teilige Faltwand links 1TKK3D2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A273B Z ONE 2-tlg. FW li Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 140 - 150

z.B. ARTWEGER ONE Faltwand 2-teilige Faltwand links 1TKK388 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A273C Z Az ONE FW 1TKK3.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Bronze (FB)
 - weiß (WS)
 - graphit metallic (GF)
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - schwarz matt (SM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A273D Z Az ONE FW 1TKK3.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A273E Z Az ONE FW 1TKK3.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A274 **Z** Artweger ONE Faltwand (FW) 2-teilige (-tlg.) Faltwand (FW) rechts

- **Faltwände mit/ohne Fixteil:** 180° Drehrohr-Wandanschluss bzw. 360°-TWIN-Scharnier zwischen den Faltteilen (außen durch zertifizierte Klebtechnik angebracht); jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- durch das 360° TWIN Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Modelle ohne Fixteile (Faltwand, Drehrohr an Wand) auch 20 mm Verstellbereich
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 150 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), schwarz matt (SM), Optic Bronze (FB), graphit metallic (GF), weiß (WS), silber beschichtet (LB)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A274A **Z** ONE 2-tlg. FW re 130x150 teilger. MH EK

z.B. ARTWEGER ONE Faltwand 2-teilige Faltwand rechts 1TKK4D2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A274B **Z** ONE 2-tlg. FW re Sondermaß teilger. MH EK

- Höhe in cm: 140 - 150

z.B. ARTWEGER ONE Faltwand 2-teilige Faltwand rechts 1TKK488 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A274C **Z** Az ONE FW 1TKK4.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzählung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Edelstahl (FE)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Bronze (FB)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)
 - silber beschichtet (LB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A274D Z Az ONE FW 1TKK4.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A274E Z Az ONE FW 1TKK4.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A275 Z Artweger ONE Faltwand (FW) 1-teilige (-tlg.) Faltwand (FW) links mit Fixteil (FixT)

- **Faltwände mit/ohne Fixteil:** 180° Drehrohr-Wandanschluss bzw. 360°-TWIN-Scharnier zwischen den Faltteilen (außen durch zertifizierte Klebtechnik angebracht); jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- durch das 360° TWIN Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Modelle ohne Fixteile (Faltwand, Drehrohr an Wand) auch 20 mm Verstellbereich
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 140, 150 cm
- Profile: Metall Silber (MH), graphit metallic (GF), Optic Bronze (FB), weiß (WS), schwarz matt (SM), silber beschichtet (LB), Optic Stahl (FE)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A275A Z ONE 1-tlg. FW li mit FixT 90x150 teilger. MH EK

z.B. ARTWEGER ONE Faltwand 1-teilige Faltwand links mit Fixteil 1TKP152 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A275B Z ONE 1-tlg. FW li mit FixT Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 140 - 170

z.B. ARTWEGER ONE Faltwand 1-teilige Faltwand links mit Fixteil 1TKP188 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A275C Z Az ONE FW 1TKP1.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - graphit metallic (GF)
 - Optic Bronze (FB)
 - weiß (WS)
 - schwarz matt (SM)
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Edelstahl (FE)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A275D Z Az ONE FW 1TKP1.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A275E Z Az ONE FW 1TKP1.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A276 Z Artweger ONE Faltwand (FW) 1-einlige Faltwand (FW) rechts mit Fixteil (FixT)

- **Faltwände mit/ohne Fixteil:** 180° Drehrohr-Wandanschluss bzw. 360°-TWIN-Scharnier zwischen den Falteilen (außen durch zertifizierte Klebtechnik angebracht); jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- durch das 360° TWIN Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Modelle ohne Fixteile (Faltwand, Drehrohr an Wand) auch 20 mm Verstellbereich
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 140, 150 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Bronze (FB), graphit metallic (GF), weiß (WS), schwarz matt (SM), silber beschichtet (LB), Optic Edelstahl (FE)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A276A Z ONE 1-einlige FW re mit FixT 90x150 teilger. MH EK

z.B. ARTWEGER ONE Faltwand 1-einlige Faltwand rechts mit Fixteil 1TKP252 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A276B Z ONE 1-einlige FW re mit FixT Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 140 - 170

z.B. ARTWEGER ONE Faltwand 1-einlige Faltwand rechts mit Fixteil 1TKP288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A276C Z Az ONE FW 1TKP2.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Bronze (FB)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)
 - schwarz matt (SM)
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Edelstahl (FE)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A276D Z Az ONE FW 1TKP2.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A276E Z Az ONE FW 1TKP2.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A277 Z Artweger ONE Faltwand (FW) 1-teilige (-tlg.) Faltwand (FW) links mit extrabreit (extrabr.)em Fixteil (FixT)

- **Faltwände mit/ohne Fixteil:** 180° Drehrohr-Wandanschluss bzw. 360°-TWIN-Scharnier zwischen den Faltteilen (außen durch zertifizierte Klebtechnik angebracht); jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- durch das 360° TWIN Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des

Wandanschlussprofiles

- Modelle ohne Fixteile (Faltwand, Drehrohr an Wand) auch 20 mm Verstellbereich
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 140, 150 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Bronze (FB), graphit metallic (GF), weiß (WS), Optic Edelstahl (FE), schwarz matt (SM), silber beschichtet (LB)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A277A Z ONE 1-tlg. FW li mit extrabr.em FixT 120x150 teilger. MH EK

z.B. ARTWEGER ONE Faltwand 1-teilige Faltwand links mit extrabreitem Fixteil 1TKP3B2 oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A277B Z ONE 1-tlg. FW li mit extrabr.em FixT Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 140 - 170

z.B. ARTWEGER ONE Faltwand 1-teilige Faltwand links mit extrabreitem Fixteil 1TKP388 oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A277C Z Az ONE FW 1TKP3.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Bronze (FB)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - schwarz matt (SM)
 - silber beschichtet (LB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A277D Z Az ONE FW 1TKP3.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A277E Z Az ONE FW 1TKP3.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A278 Z Artweger ONE Faltwand (FW) 1-teilige (-tlg.) Faltwand (FW) rechts mit extrabreit (extrabr.)em Fixteil (FixT)

- **Faltwände mit/ohne Fixteil:** 180° Drehrohr-Wandanschluss bzw. 360°-TWIN-Scharnier zwischen den Faltteilen (außen durch zertifizierte Klebtechnik angebracht); jeweils mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- durch das 360° TWIN Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage. Bei Modellen mit Fixteilen wird die Befestigungstechnik (3D-Justierung) und die senkrechten Silikonfugen hinter formschönen Blenden verborgen.
- Modelle mit Fixteilen 20 mm Verstellbereich, ohne optische Veränderung des Wandanschlussprofiles
- Modelle ohne Fixteile (Faltwand, Drehrohr an Wand) auch 20 mm Verstellbereich
- Stabilisatoren für Fixteile / Seitenwände je nach Abmessungen der Dusche.
- Aluminium-Profile und Beschläge in MH oder pulverbeschichtet (ua. in trendigen OPTIC-Farben); kaum sichtbare Kunststoffteile.
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, in verschiedenen Ausführungen.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dicht- und Abtropfleisten; Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Ausführung:

- Höhe: 140, 150 cm
- Profile: Metall Silber (MH), graphit metallic (GF), weiß (WS), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB), schwarz matt (SM), Optic Bronze (FB)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW)

63A278A Z ONE 1-tlg. FW re mit extrabr.em FixT 120x150 teilger. MH EK

z.B. ARTWEGER ONE Faltwand 1-teilige Faltwand rechts mit extrabreitem Fixteil 1TKP4B2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A278B Z ONE 1-tlg. FW re mit extrabr.em FixT Sonderm. teilger. MH EK

- Höhe in cm: 140 - 170

z.B. ARTWEGER ONE Faltwand 1-teilige Faltwand rechts mit extrabreitem Fixteil 1TKP488 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A278C Z Az ONE FW 1TKP4.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)
 - Optic Edelstahl (FE)

- silber beschichtet (LB)
- schwarz matt (SM)
- Optic Bronze (FB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A278D Z Az ONE FW 1TKP4.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A278E Z Az ONE FW 1TKP4.. Satinstreifen (RW)

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A3 Z Duschabtrennungen III

Version: 2026-07

1. ARTCLEAR GLAS (C):

ARTCLEAR GLAS ist ein dauerhaft pflegeleichtes Glas für Duschabtrennungen. Bei ARTCLEAR wird die Glasoberfläche speziell behandelt und durch UV-Belichtung ausgehärtet. Das Glas ist dauerhaft widerstandsfähig gegen Pflege- und Reinigungsmittel und geeignet für Microfasertücher. Die so behandelten Gläser sind vor Alterung und Glaskorrosion geschützt, das Glas bleibt klar und der Reinigungsaufwand wird dauerhaft reduziert! Eine Ausführung des Glases als ARTCLEAR GLAS wird in einer eigenen Position als Aufzahlung (Az) im Stichwort beschrieben.

2. Richtlinien:

Die Duschabtrennungen erfüllen die EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011: LE/DoP-Nr. 04/2026-05.

3. Garantie:

Der Hersteller gewährt 5-Jahre Werksgarantie gemäß seinen Garantiebestimmungen.

4. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Diese Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen sind im Positionsstichwort angeführt.

5. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern beschrieben.

63A301 Z Artweger Move Schiebetür (SchT) gerahmt links zu Seitenwand (SeitenW)

- **Schiebetür** Ausführung gerahmt (mit Wandanschluss und 20 mm Verstellbereich)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- **Soft open/Soft close** Funktion optional (in eigener Position)
- Patentierte Türführung mit Magnetverschluss ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu

- reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), schwarz matt (SM), silber beschichtet (LB), Optic Bronze (FB), weiß (WS), graphit metallic (GF), Optic Edelstahl (FE)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A301A Z MOVE SchT gerahmt li zu SeitenW 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Move Schiebetür gerahmt links zu Seitenwand MG2169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A301B Z MOVE SchT gerahmt li zu SeitenW 120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Move Schiebetür gerahmt links zu Seitenwand MG21B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A301C Z MOVE SchT gerahmt li zu SeitenW 140x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 140

z.B. ARTWEGER Move Schiebetür gerahmt links zu Seitenwand MG21E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A301D Z MOVE SchT gerahmt li zu SeitenW Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 100 - 160 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Move Schiebetür gerahmt links zu Seitenwand MG2188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A301E Z Az MOVE MG21.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzählung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - schwarz matt (SM)
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Bronze (FB)

- weiß (WS)
- graphit metallic (GF)
- Optic Edelstahl (FE)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A301F Z Az MOVE MG21.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A301G Z Az MOVE MG21.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A302 Z Artweger Move Schiebetür (SchT) gerahmt rechts zu Seitenwand (SeitenW)

- **Schiebetür** Ausführung gerahmt (mit Wandanschluss und 20 mm Verstellbereich)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- **Soft open/Soft close** Funktion optional (in eigener Position)
- Patentierte Türführung mit Magnetverschluss ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), schwarz matt (SM), silber beschichtet (LB), Optic Bronze (FB), weiß (WS), graphit metallic (GF), Optic Edelstahl (FE)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A302A Z MOVE SchT gerahmt re zu SeitenW 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Move Schiebetür gerahmt rechts zu Seitenwand MG2269 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A302B Z MOVE SchT gerahmt re zu SeitenW 120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Move Schiebetür gerahmt rechts zu Seitenwand MG22B9 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A302C Z MOVE SchT gerahmt re zu SeitenW 140x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 140

z.B. ARTWEGER Move Schiebetür gerahmt rechts zu Seitenwand MG22E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A302D Z MOVE SchT gerahmt re zu SeitenW Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 100 - 160 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Move Schiebetür gerahmt rechts zu Seitenwand MG2288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A302E Z Az MOVE MG22.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - schwarz matt (SM)
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Bronze (FB)
 - weiß (WS)
 - graphit metallic (GF)
 - Optic Edelstahl (FE)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A302F Z Az MOVE MG22.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A302G Z Az MOVE MG22.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A303 Z Artweger Move Schiebetür (SchT) gerahmt links zu kurzer Seitenwand (SeitenW)

- **Schiebetür** Ausführung gerahmt (mit Wandanschluss und 20 mm Verstellbereich)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- **Soft open/Soft close** Funktion optional (in eigener Position)
- Patentierte Türführung mit Magnetverschluss ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu

- reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), schwarz matt (SM), Optic Edelstahl (FE), Optic Bronze (FB), silber beschichtet (LB), weiß (WS), graphit metallic (GF)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A303A Z MOVE SchT gerahmt li zu kurzer SeitenW 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Move Schiebetür gerahmt links zu kurzer Seitenwand MG3169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A303B Z MOVE SchT gerahmt li zu kurzer SeitenW 120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Move Schiebetür gerahmt links zu kurzer Seitenwand MG31B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A303C Z MOVE SchT gerahmt li zu kurzer SeitenW 140x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 140

z.B. ARTWEGER Move Schiebetür gerahmt links zu kurzer Seitenwand MG31E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A303D Z MOVE SchT gerahmt li zu kurzer SeitenW Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 100 - 160 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Move Schiebetür gerahmt links zu kurzer Seitenwand MG3188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A303E Z Az MOVE MG31.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - Optic Bronze (FB)

- silber beschichtet (LB)
- weiß (WS)
- graphit metallic (GF)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A303F Z Az MOVE MG31.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A303G Z Az MOVE MG31.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A304 Z Artweger Move Schiebetür (SchT) gerahmt rechts zu kurzer Seitenwand (SeitenW)

- **Schiebetür** Ausführung gerahmt (mit Wandanschluss und 20 mm Verstellbereich)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- **Soft open/Soft close** Funktion optional (in eigener Position)
- Patentierte Türführung mit Magnetverschluss ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Bronze (FB), silber beschichtet (LB), graphit metallic (GF), weiß (WS), Optic Edelstahl (FE), schwarz matt (SM)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A304A Z MOVE SchT gerahmt re zu kurzer SeitenW 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Move Schiebetür gerahmt rechts zu kurzer Seitenwand MG3269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A304B Z MOVE SchT gerahmt re zu kurzer SeitenW 120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Move Schiebetür gerahmt rechts zu kurzer Seitenwand MG32B9 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A304C Z MOVE SchT gerahmt re zu kurzer SeitenW 140x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 140

z.B. ARTWEGER Move Schiebetür gerahmt rechts zu kurzer Seitenwand MG32E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A304D Z MOVE SchT gerahmt re zu kurzer SeitenW Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 100 - 160 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Move Schiebetür gerahmt rechts zu kurzer Seitenwand MG3288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A304E Z Az MOVE MG32.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Bronze (FB)
 - silber beschichtet (LB)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - schwarz matt (SM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A304F Z Az MOVE MG32.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A304G Z Az MOVE MG32.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63A305 **Z** Artweger Move Schiebetür (SchT) gerahmt 2-teilig (-tlg.) in Nische (inNi.) links
- **Schiebetür** Ausführung gerahmt (mit Wandanschluss und 20 mm Verstellbereich)
 - **Vario-Dichtsystem**: 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
 - **Soft open/Soft close** Funktion optional (in eigener Position)
 - Patentierte Türführung mit Magnetverschluss ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
 - 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
 - Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), schwarz matt (SM), silber beschichtet (LB), Optic Bronze (FB), weiß (WS), graphit metallic (GF)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A305A Z MOVE SchT gerahmt 2-tlg. inNi. li 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Move Schiebetür gerahmt 2-teilig in Nische links MG5169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A305B Z MOVE SchT gerahmt 2-tlg. inNi. li 120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Move Schiebetür gerahmt 2-teilig in Nische links MG51B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A305C Z MOVE SchT gerahmt 2-tlg. inNi. li 140x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 140

z.B. ARTWEGER Move Schiebetür gerahmt 2-teilig in Nische links MG51E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A305D Z MOVE SchT gerahmt 2-tlg. inNi. li 160x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 160

z.B. ARTWEGER Move Schiebetür gerahmt 2-teilig in Nische links MG51K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A305E Z MOVE SchT gerahmt 2-tlg. inNi. li Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 100 - 180 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Move Schiebetür gerahmt 2-teilig in Nische links MG5188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A305F Z Az MOVE MG51.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Edelstahl (FE)
 - schwarz matt (SM)
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Bronze (FB)
 - weiß (WS)
 - graphit metallic (GF)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A305G Z Az MOVE MG51.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A305H Z Az MOVE MG51.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A306 Z Artweger Move Schiebetür (SchT) gerahmt 2-teilig (-tlg.) in Nische (inNi.) rechts

- **Schiebetür** Ausführung gerahmt (mit Wandanschluss und 20 mm Verstellbereich)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- **Soft open/Soft close** Funktion optional (in eigener Position)
- Patentierte Türführung mit Magnetverschluss ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), schwarz matt (SM), silber beschichtet (LB), Optic Bronze (FB), weiß (WS), graphit metallic (GF)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A306A Z MOVE SchT gerahmt 2-tlg. inNi. re 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Move Schiebetür gerahmt 2-teilig in Nische rechts MG5269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A306B Z MOVE SchT gerahmt 2-tlg. inNi. re 120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Move Schiebetür gerahmt 2-teilig in Nische rechts MG52B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A306C Z MOVE SchT gerahmt 2-tlg. inNi. re 140x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 140

z.B. ARTWEGER Move Schiebetür gerahmt 2-teilig in Nische rechts MG52E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A306D Z MOVE SchT gerahmt 2-tlg. inNi. re 160x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 160

z.B. ARTWEGER Move Schiebetür gerahmt 2-teilig in Nische rechts MG52K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A306E Z MOVE SchT gerahmt 2-tlg. inNi. re Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 100 - 180 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Move Schiebetür gerahmt 2-teilig in Nische rechts MG5288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A306F Z Az MOVE MG52.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Edelstahl (FE)
 - schwarz matt (SM)
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Bronze (FB)
 - weiß (WS)
 - graphit metallic (GF)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A306G Z Az MOVE MG52.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A306H Z Az MOVE MG52.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A307 Z Artweger Move Eckeinstieg (EE) gerahmt

- **Schiebetür** Ausführung gerahmt (mit Wandanschluss und 20 mm Verstellbereich)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- **Soft open/Soft close** Funktion optional (in eigener Position)
- Patentierte Türführung mit Magnetverschluss ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), schwarz matt (SM), graphit metallic (GF), Optic Bronze (FB), weiß (WS), silber beschichtet (LB)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A307A Z MOVE EE gerahmt 80x80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Move Eckeinstieg gerahmt MGE049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A307B Z MOVE EE gerahmt 90x80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 80

z.B. ARTWEGER Move Eckestieg gerahmt MGE099 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A307C Z MOVE EE gerahmt 90x90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Move Eckestieg gerahmt MGE059 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A307D Z MOVE EE gerahmt 80x90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80 x 90

z.B. ARTWEGER Move Eckestieg gerahmt MGE079 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A307E Z MOVE EE gerahmt 100x100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Move Eckestieg gerahmt MGE069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A307F Z MOVE EE gerahmt 120x120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Move Eckestieg gerahmt MGE0B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A307G Z Az MOVE MGE0.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - graphit metallic (GF)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Bronze (FB)

- weiß (WS)
- Optic Edelstahl (FE)
- silber beschichtet (LB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A307H Z Az MOVE MGE0.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A307I Z Az MOVE MGE0.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A308 Z Artweger Move WALK IN (WALKIN) Schiebetür (SchT) gerahmt, 2-teilig (-tlg.), links

- **Schiebetür** Ausführung gerahmt (mit Wandanschluss und 20 mm Verstellbereich)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- **Soft open/Soft close** Funktion optional (in eigener Position)
- Patentierte Türführung mit Magnetverschluss ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), schwarz matt (SM), silber beschichtet (LB), Optic Bronze (FB), weiß (WS), graphit metallic (GF), Optic Edelstahl (FE)
- Glas: Echtglas hell (EK), Echtglas Satin (SA), Satinstreifen (RW)

63A308A Z MOVE WALKIN SchT gerahmt, 2-tlg., li 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100 x 90

z.B. ARTWEGER Move Walk In Schiebetür gerahmt, 2-teilig, links MGF169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A308B Z MOVE WALKIN SchT gerahmt, 2-tlg., li 110x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 110 x 90

z.B. ARTWEGER Move Walk In Schiebetür gerahmt, 2-teilig, links MGF109 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A308C Z MOVE WALKIN SchT gerahmt, 2-tlg., li 120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120 x 90

z.B. ARTWEGER Move Walk In Schiebetür gerahmt, 2-teilig, links MGF1B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A308D Z MOVE WALKIN SchT gerahmt, 2-tlg., li 140x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 140 x 90

z.B. ARTWEGER Move Walk In Schiebetür gerahmt, 2-teilig, links MGF1E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A308E Z MOVE WALKIN SchT gerahmt, 2-tlg., li 160x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 160 x 90

z.B. ARTWEGER Move Walk In Schiebetür gerahmt, 2-teilig, links MGF1K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A308F Z Az MOVE MGF1.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - schwarz matt (SM)
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Bronze (FB)
 - weiß (WS)
 - graphit metallic (GF)
 - Optic Edelstahl (FE)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A308G Z Az MOVE MGF1.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A308H Z Az MOVE MGF1.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Echtglas Satin (SA)
 - Satinstreifen (RW)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63A309 **Z** Artweger Move WALK IN (WALKIN) Schiebetür (SchT) gerahmt, 2-teilig (-tlg.), rechts
- **Schiebetür** Ausführung gerahmt (mit Wandanschluss und 20 mm Verstellbereich)
 - **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
 - **Soft open/Soft close** Funktion optional (in eigener Position)
 - Patentierte Türführung mit Magnetverschluss ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
 - 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
 - Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), schwarz matt (SM), silber beschichtet (LB), Optic Bronze (FB), weiß (WS), graphit metallic (GF), Optic Edelstahl (FE)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A309A Z MOVE WALKIN SchT gerahmt, 2-tlg., re 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100 x 90

z.B. ARTWEGER Move Walk In Schiebetür gerahmt, 2-teilig, rechts MGF269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A309B Z MOVE WALKIN SchT gerahmt, 2-tlg., re 110x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 110 x 90

z.B. ARTWEGER Move Walk In Schiebetür gerahmt, 2-teilig, rechts MGF209 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A309C Z MOVE WALKIN SchT gerahmt, 2-tlg., re 120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120 x 90

z.B. ARTWEGER Move Walk In Schiebetür gerahmt, 2-teilig, rechts MGF2B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A309D Z MOVE WALKIN SchT gerahmt, 2-tlg., re 140x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 140 x 90

z.B. ARTWEGER Move Walk In Schiebetür gerahmt, 2-teilig, rechts MGF2E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A309E Z MOVE WALKIN SchT gerahmt, 2-tlg., re 160x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 160 x 90

z.B. ARTWEGER Move Walk In Schiebetür gerahmt, 2-teilig, rechts MGF2K9 oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A309F Z Az MOVE MGF2.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - schwarz matt (SM)
 - silber beschichtet (LB)
 - Optic Bronze (FB)
 - weiß (WS)
 - graphit metallic (GF)
 - Optic Edelstahl (FE)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A309G Z Az MOVE MGF2.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A309H Z Az MOVE MGF2.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A310 Z Artweger Move WALK IN (WALKIN) Schiebetür (SchT) gerahmt in Nische (inNi.), links

- **Schiebetür** Ausführung gerahmt (mit Wandanschluss und 20 mm Verstellbereich)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- **Soft open/Soft close** Funktion optional (in eigener Position)
- Patentierte Türführung mit Magnetverschluss ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm

- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), schwarz matt (SM), Optic Bronze (FB), silber beschichtet (LB), graphit metallic (GF), weiß (WS)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A310A Z MOVE WALKIN SchT gerahmt inNi., li Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 99 - 179 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Move Walk In Schiebetür gerahmt in Nische, links MGF388 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A310B Z Az MOVE MGF3.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Edelstahl (FE)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Bronze (FB)
 - silber beschichtet (LB)
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A310C Z Az MOVE MGF3.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A310D Z Az MOVE MGF3.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A311 Z Artweger Move WALK IN (WALKIN) Schiebetür (SchT) gerahmt in Nische (inNi.), rechts

- **Schiebetür** Ausführung gerahmt (mit Wandanschluss und 20 mm Verstellbereich)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- **Soft open/Soft close** Funktion optional (in eigener Position)
- Patentierte Türführung mit Magnetverschluss ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm

- Profile: Metall Silber (MH), Optic Bronze (FB), silber beschichtet (LB), weiß (WS), graphit metallic (GF), schwarz matt (SM), Optic Edelstahl (FE)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A311A Z MOVE WALKIN SchT gerahmt inNi., re Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 99 - 179 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Move Walk In Schiebetür gerahmt in Nische, rechts MGF488 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A311B Z Az MOVE MGF4.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Bronze (FB)
 - silber beschichtet (LB)
 - weiß (WS)
 - graphit metallic (GF)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Edelstahl (FE)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A311C Z Az MOVE MGF4.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A311D Z Az MOVE MGF4.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A312 Z Artweger Move Schiebetür (SchT) gerahmt, 2-teilig (-tlg.) links auf Badewanne

- **Schiebetür** Ausführung gerahmt (mit Wandanschluss und 20 mm Verstellbereich)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- **Soft open/Soft close** Funktion optional (in eigener Position)
- Patentierte Türführung mit Magnetverschluss ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

Ausführung:

- Höhe: 150 cm

- Profile: Metall Silber (MH), graphit metallic (GF), schwarz matt (SM), Optic Bronze (FB), weiß (WS), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A312A Z MOVE SchT gerahmt, 2-tlg. li auf Badewanne 120x150 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 119 x 90

z.B. ARTWEGER Move Schiebetür gerahmt, 2-teilig links auf Badewanne MGK1B2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A312B Z MOVE SchT gerahmt, 2-tlg. li auf Badewanne 140x150 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 139 x 90

z.B. ARTWEGER Move Schiebetür gerahmt, 2-teilig links auf Badewanne MGK1E2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A312C Z MOVE SchT gerahmt, 2-tlg. li auf Badewanne Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 130 - 180
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 100 - 160 / 70 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Move Schiebetür gerahmt, 2-teilig links auf Badewanne MGK188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A312D Z Az MOVE MGK1.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzählung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - graphit metallic (GF)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Bronze (FB)
 - weiß (WS)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - silber beschichtet (LB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A312E Z Az MOVE MGK1.. Artclear Glas (C)

- Aufzählung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A312F Z Az MOVE MGK1.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A313 Z Artweger Move Schiebetür (SchT) gerahmt, 2-teilig (-tlg.) rechts auf Badewanne

- **Schiebetür** Ausführung gerahmt (mit Wandanschluss und 20 mm Verstellbereich)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- **Soft open/Soft close** Funktion optional (in eigener Position)
- Patentierte Türführung mit Magnetverschluss ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

Ausführung:

- Höhe: 150, 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Bronze (FB), weiß (WS), Optic Edelstahl (FE), silber beschichtet (LB), graphit metallic (GF), schwarz matt (SM)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A313A Z MOVE SchT gerahmt, 2-tlg. re auf Badewanne 120x150 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 119 x 90

z.B. ARTWEGER Move Schiebetür gerahmt, 2-teilig rechts auf Badewanne MGK2B2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A313B Z MOVE SchT gerahmt, 2-tlg. re auf Badewanne 140x150 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 139 x 90

z.B. ARTWEGER Move Schiebetür gerahmt, 2-teilig rechts auf Badewanne MGK2E2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A313C Z MOVE SchT gerahmt, 2-tlg. re auf Badewanne Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 130 - 180
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 100 - 160 / 70 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Move Schiebetür gerahmt, 2-teilig rechts auf Badewanne MGK288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A313D Z Az MOVE MGK2.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Bronze (FB)
 - weiß (WS)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - silber beschichtet (LB)
 - graphit metallic (GF)
 - schwarz matt (SM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A313E Z Az MOVE MGK2.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A313F Z Az MOVE MGK2.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A314 Z Artweger Move Schiebetür (SchT) gerahmt 4-teilig (-tlg.) in Nische (inNi.)

- **Schiebetür** Ausführung gerahmt (mit Wandanschluss und 20 mm Verstellbereich)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- **Soft open/Soft close** Funktion optional (in eigener Position)
- Patentierte Türführung mit Magnetverschluss ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), schwarz matt (SM), silber beschichtet (LB), Optic Bronze (FB), weiß (WS), graphit metallic (GF)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A314A Z MOVE SchT gerahmt 4-tlg. inNi. 140x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 140

z.B. ARTWEGER Move Schiebetür gerahmt 4-teilig in Nische MGD0E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A314B Z MOVE SchT gerahmt 4-tlg. inNi. 160x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 160

z.B. ARTWEGER Move Schiebetür gerahmt 4-teilig in Nische MGD0K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A314C Z MOVE SchT gerahmt 4-tlg. inNi. 170x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 170

z.B. ARTWEGER Move Schiebetür gerahmt 4-teilig in Nische MGD0M9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A314D Z MOVE SchT gerahmt 4-tlg. inNi. 180x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 180

z.B. ARTWEGER Move Schiebetür gerahmt 4-teilig in Nische MGD0P9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A314E Z MOVE SchT gerahmt 4-tlg. inNi. 200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 200

z.B. ARTWEGER Move Schiebetür gerahmt 4-teilig in Nische MGD0U9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A314F Z MOVE SchT gerahmt 4-tlg. inNi. Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 140 - 200 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Move Schiebetür gerahmt 4-teilig in Nische MGD088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A314G Z Az MOVE MGD0.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Edelstahl (FE)
 - schwarz matt (SM)
 - silber beschichtet (LB)

- Optic Bronze (FB)
- weiß (WS)
- graphit metallic (GF)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A314H Z Az MOVE MGD0.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A314I Z Az MOVE MGD0.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A315 Z Artweger Move Seitenwand (SeitenW) gerahmt links zu Schiebetür (SchT)

- **Schiebetür** Ausführung gerahmt (mit Wandanschluss und 20 mm Verstellbereich)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- **Soft open/Soft close** Funktion optional (in eigener Position)
- Patentierte Türführung mit Magnetverschluss ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), silber beschichtet (LB), weiß (WS), Optic Edelstahl (FE), graphit metallic (GF), schwarz matt (SM), Optic Bronze (FB)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A315A Z MOVE SeitenW gerahmt li zu SchT 80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Move Seitenwand gerahmt links zu Schiebetür MG1149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A315B Z MOVE SeitenW gerahmt li zu SchT 90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Move Seitenwand gerahmt links zu Schiebetür MG1159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A315C Z MOVE SeitenW gerahmt li zu SchT 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Move Seitenwand gerahmt links zu Schiebetür MG1169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A315D Z MOVE SeitenW gerahmt li zu SchT 120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Move Seitenwand gerahmt links zu Schiebetür MG11B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A315E Z Az MOVE MG11.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - silber beschichtet (LB)
 - weiß (WS)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - graphit metallic (GF)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Bronze (FB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A315F Z Az MOVE MG11.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A315G Z Az MOVE MG11.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A316 Z Artweger Move Seitenwand (SeitenW) gerahmt rechts zu Schiebetür (SchT)

- **Schiebetür** Ausführung gerahmt (mit Wandanschluss und 20 mm Verstellbereich)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- **Soft open/Soft close** Funktion optional (in eigener Position)
- Patentierte Türführung mit Magnetverschluss ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen

- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), schwarz matt (SM), silber beschichtet (LB), weiß (WS), Optic Bronze (FB), graphit metallic (GF), Optic Edelstahl (FE)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A316A Z MOVE SeitenW gerahmt re zu SchT 80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Move Seitenwand gerahmt rechts zu Schiebetür MG1249 oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A316B Z MOVE SeitenW gerahmt re zu SchT 90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Move Seitenwand gerahmt rechts zu Schiebetür MG1259 oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A316C Z MOVE SeitenW gerahmt re zu SchT 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Move Seitenwand gerahmt rechts zu Schiebetür MG1269 oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A316D Z MOVE SeitenW gerahmt re zu SchT 120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Move Seitenwand gerahmt rechts zu Schiebetür MG12B9 oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A316E Z Az MOVE MG12.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - schwarz matt (SM)
 - silber beschichtet (LB)
 - weiß (WS)
 - Optic Bronze (FB)
 - graphit metallic (GF)
 - Optic Edelstahl (FE)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A316F Z Az MOVE MG12.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A316G Z Az MOVE MG12.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A317 Z Artweger Move rahmenlos (RL) Schiebetür (SchT) rahmenlos (RL) links zu Seitenwand (SeitenW)

- **Schiebetür** Ausführung rahmenlos (maßgenau gefertigt nach Aufmaßskizze)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- **Soft open/Soft close** Funktion optional (in eigener Position)
- Patentierte Türführung mit Magnetverschluss ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), silber beschichtet (LB), weiß (WS), graphit metallic (GF), schwarz matt (SM), Optic Edelstahl (FE), Optic Bronze (FB)
- Glas: Echtglas hell (EK), Echtglas Satin (SA), Satinstreifen (RW)

63A317A Z MOVE SchT RL li zu SeitenW 1000-120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Move rahmenlos Schiebetür rahmenlos links zu Seitenwand MR21B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A317B Z MOVE SchT RL li zu SeitenW 1201-140x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 140

z.B. ARTWEGER Move rahmenlos Schiebetür rahmenlos links zu Seitenwand MR21E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A317C Z MOVE SchT RL li zu SeitenW Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 100 - 160 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Move rahmenlos Schiebetür rahmenlos links zu Seitenwand MR2188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A317D Z Az MOVE RL MR21.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - silber beschichtet (LB)
 - weiß (WS)
 - graphit metallic (GF)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - Optic Bronze (FB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A317E Z Az MOVE RL MR21.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A317F Z Az MOVE RL MR21.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Echtglas Satin (SA)
 - Satinstreifen (RW)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A318 Z Artweger Move rahmenlos (RL) Schiebetür (SchT) rahmenlos (RL) rechts zu Seitenwand (SeitenW)

- **Schiebetür** Ausführung rahmenlos (maßgenau gefertigt nach Aufmaßskizze)
- **Vario-Dichtsystem**: 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- **Soft open/Soft close** Funktion optional (in eigener Position)
- Patentierte Türführung mit Magnetverschluss ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), silber beschichtet (LB), weiß (WS), graphit metallic (GF), schwarz matt (SM), Optic Edelstahl (FE), Optic Bronze (FB)
- Glas: Echtglas hell (EK), Echtglas Satin (SA), Satinstreifen (RW)

63A318A Z MOVE SchT RL re zu SeitenW 1000-120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Move rahmenlos Schiebetür rahmenlos rechts zu Seitenwand MR22B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A318B Z MOVE SchT RL re zu SeitenW 1201-140x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 140

z.B. ARTWEGER Move rahmenlos Schiebetür rahmenlos rechts zu Seitenwand MR22E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A318C Z MOVE SchT RL re zu SeitenW Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 100 - 160 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Move rahmenlos Schiebetür rahmenlos rechts zu Seitenwand MR2288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A318D Z Az MOVE RL MR22.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzählung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - silber beschichtet (LB)
 - weiß (WS)
 - graphit metallic (GF)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - Optic Bronze (FB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A318E Z Az MOVE RL MR22.. Artclear Glas (C)

- Aufzählung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A318F Z Az MOVE RL MR22.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Echtglas Satin (SA)
 - Satinstreifen (RW)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A319 Z Artweger Move rahmenlos (RL) Schiebetür (SchT) rahmenlos (RL) links zu kurzer Seitenwand (SeitenW)

- **Schiebetür** Ausführung rahmenlos (maßgenau gefertigt nach Aufmaßskizze)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- **Soft open/Soft close** Funktion optional (in eigener Position)
- Patentierte Türführung mit Magnetverschluss ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Bronze (FB), silber beschichtet (LB), weiß (WS), graphit metallic (GF), schwarz matt (SM), Optic Edelstahl (FE)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A319A Z MOVE SchT RL li zu kurzer SeitenW 1000-120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Move rahmenlos Schiebetür rahmenlos links zu kurzer Seitenwand MR31B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A319B Z MOVE SchT RL li zu kurzer SeitenW 1201-140x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 140

z.B. ARTWEGER Move rahmenlos Schiebetür rahmenlos links zu kurzer Seitenwand MR31E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A319C Z MOVE SchT RL li zu kurzer SeitenW Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 100 - 160 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Move rahmenlos Schiebetür rahmenlos links zu kurzer Seitenwand MR3188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A319D Z Az MOVE RL MR31.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Bronze (FB)
 - silber beschichtet (LB)
 - weiß (WS)
 - graphit metallic (GF)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Edelstahl (FE)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A319E Z Az MOVE RL MR31.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A319F Z Az MOVE RL MR31.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A320 Z Artweger Move rahmenlos (RL) Schiebetür (SchT) rahmenlos (RL) rechts zu kurzer Seitenwand (SeitenW)

- **Schiebetür** Ausführung rahmenlos (maßgenau gefertigt nach Aufmaßskizze)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- **Soft open/Soft close** Funktion optional (in eigener Position)
- Patentierte Türführung mit Magnetverschluss ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), silber beschichtet (LB), weiß (WS), graphit metallic (GF), schwarz matt (SM), Optic Edelstahl (FE), Optic Bronze (FB)
- Glas: Echtglas hell (EK), Echtglas Satin (SA), Satinstreifen (RW)

63A320A Z MOVE SchT RL re zu kurzer SeitenW 1000-120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Move rahmenlos Schiebetür rahmenlos rechts zu kurzer Seitenwand MR32B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A320B Z MOVE SchT RL re zu kurzer SeitenW 1201-140x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 140

z.B. ARTWEGER Move rahmenlos Schiebetür rahmenlos rechts zu kurzer Seitenwand MR32E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A320C Z MOVE SchT RL re zu kurzer SeitenW Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 100 - 160 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Move rahmenlos Schiebetür rahmenlos rechts zu kurzer Seitenwand MR3288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A320D Z Az MOVE RL MR32.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - silber beschichtet (LB)
 - weiß (WS)
 - graphit metallic (GF)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - Optic Bronze (FB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A320E Z Az MOVE RL MR32.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A320F Z Az MOVE RL MR32.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Echtglas Satin (SA)
 - Satinstreifen (RW)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A321 Z Artweger Move rahmenlos (RL) Schiebetür (SchT) rahmenlos (RL) 2-teilig (-tlg.) in Nische (inNi.) links

- **Schiebetür** Ausführung rahmenlos (maßgenau gefertigt nach Aufmaßskizze)
- **Vario-Dichtsystem**: 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- **Soft open/Soft close** Funktion optional (in eigener Position)
- Patentierte Türführung mit Magnetverschluss ermöglicht einfaches Ausschwenken der

- Türen für die leichte Reinigung
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), Optic Bronze (FB), silber beschichtet (LB), weiß (WS), graphit metallic (GF), schwarz matt (SM)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A321A Z MOVE SchT RL 2-tlg. inNi. li 1000-120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Move rahmenlos Schiebetür rahmenlos 2-teilig in Nische links MR51B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A321B Z MOVE SchT RL 2-tlg. inNi. li 120,1x140x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 140

z.B. ARTWEGER Move rahmenlos Schiebetür rahmenlos 2-teilig in Nische links MR51E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A321C Z MOVE SchT RL 2-tlg. inNi. li 1401-160x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 160

z.B. ARTWEGER Move rahmenlos Schiebetür rahmenlos 2-teilig in Nische links MR51K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A321D Z MOVE SchT RL 2-tlg. inNi. li Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 100 - 180 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Move rahmenlos Schiebetür rahmenlos 2-teilig in Nische links MR5188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A321E Z Az MOVE RL MR51.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzählung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Edelstahl (FE)
 - Optic Bronze (FB)

- silber beschichtet (LB)
- weiß (WS)
- graphit metallic (GF)
- schwarz matt (SM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A321F Z Az MOVE RL MR51.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A321G Z Az MOVE RL MR51.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A322 Z Artweger Move rahmenlos (RL) Schiebetür (SchT) rahmenlos (RL) 2-teilig (-tlg.) in Nische (inNi.) rechts

- **Schiebetür** Ausführung rahmenlos (maßgenau gefertigt nach Aufmaßskizze)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- **Soft open/Soft close** Funktion optional (in eigener Position)
- Patentierte Türführung mit Magnetverschluss ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), graphit metallic (GF), schwarz matt (SM), Optic Edelstahl (FE), Optic Bronze (FB), silber beschichtet (LB), weiß (WS)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A322A Z MOVE SchT RL 2-tlg. inNi. re 1000-120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Move rahmenlos Schiebetür rahmenlos 2-teilig in Nische rechts MR52B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A322B Z MOVE SchT RL 2-tlg. inNi. re 120,1x140x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 140

z.B. ARTWEGER Move rahmenlos Schiebetür rahmenlos 2-teilig in Nische rechts MR52E9 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A322C Z MOVE SchT RL 2-tlg. inNi. re 1401-160x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 160

z.B. ARTWEGER Move rahmenlos Schiebetür rahmenlos 2-teilig in Nische rechts MR52K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A322D Z MOVE SchT RL 2-tlg. inNi. re Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 100 - 180 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Move rahmenlos Schiebetür rahmenlos 2-teilig in Nische rechts MR5288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A322E Z Az MOVE RL MR52.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - graphit metallic (GF)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - Optic Bronze (FB)
 - silber beschichtet (LB)
 - weiß (WS)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A322F Z Az MOVE RL MR52.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A322G Z Az MOVE RL MR52.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63A323 **Z** Artweger Move rahmenlos (RL) Eckeinstieg (EE) rahmenlos (RL)
- **Schiebetür** Ausführung rahmenlos (maßgenau gefertigt nach Aufmaßskizze)
 - **Vario-Dichtsystem**: 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
 - **Soft open/Soft close** Funktion optional (in eigener Position)
 - Patentierte Türführung mit Magnetverschluss ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
 - 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
 - Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Optic Edelstahl (FE), Optic Bronze (FB), silber beschichtet (LB), weiß (WS), graphit metallic (GF), schwarz matt (SM)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A323A Z MOVE EE RL 800-1000x800-100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Move rahmenlos Eckeinstieg rahmenlos MRE069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A323B Z MOVE EE RL 1001-1200x1001-120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Move rahmenlos Eckeinstieg rahmenlos MRE0B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A323C Z Az MOVE RL MRE0.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Optic Edelstahl (FE)
 - Optic Bronze (FB)
 - silber beschichtet (LB)
 - weiß (WS)
 - graphit metallic (GF)
 - schwarz matt (SM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A323D Z Az MOVE RL MRE0.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A323E Z Az MOVE RL MRE0.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A324 Z Artweger Move rahmenlos (RL) Schiebetür (SchT) rahmenlos (RL), 2-teilig (-tlg.) links auf Badewanne

- **Schiebetür** Ausführung rahmenlos (maßgenau gefertigt nach Aufmaßskizze)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- **Soft open/Soft close** Funktion optional (in eigener Position)
- Patentierte Türführung mit Magnetverschluss ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

Ausführung:

- Höhe: 150 cm
- Profile: Metall Silber (MH), graphit metallic (GF), Optic Bronze (FB), Optic Edelstahl (FE), schwarz matt (SM), silber beschichtet (LB), weiß (WS)
- Glas: Echtglas hell (EK), Echtglas Satin (SA), Satinstreifen (RW)

63A324A Z MOVE SchT RL, 2-tlg. li auf Badewanne 1000-120x150 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120 x 90

z.B. ARTWEGER Move rahmenlos Schiebetür rahmenlos, 2-teilig links auf Badewanne MRK1B2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A324B Z MOVE SchT RL, 2-tlg. li auf Badewanne 1201-140x150 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 140 x 90

z.B. ARTWEGER Move rahmenlos Schiebetür rahmenlos, 2-teilig links auf Badewanne MRK1E2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A324C Z MOVE SchT RL, 2-tlg. li auf Badewanne Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 130 - 180
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 100 - 160 / 70 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Move rahmenlos Schiebetür rahmenlos, 2-teilig links auf Badewanne MRK188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A324D Z Az MOVE RL MRK1.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - graphit metallic (GF)
 - Optic Bronze (FB)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - schwarz matt (SM)
 - silber beschichtet (LB)
 - weiß (WS)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A324E Z Az MOVE RL MRK1.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A324F Z Az MOVE RL MRK1.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Echtglas Satin (SA)
 - Satinstreifen (RW)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A325 Z Artweger Move rahmenlos (RL) Schiebetür (SchT) rahmenlos (RL) 2-teilig (-tlg.) rechts auf Badewanne

- **Schiebetür** Ausführung rahmenlos (maßgenau gefertigt nach Aufmaßskizze)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- **Soft open/Soft close** Funktion optional (in eigener Position)
- Patentierte Türführung mit Magnetverschluss ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

Ausführung:

- Höhe: 150 cm
- Profile: Metall Silber (MH), graphit metallic (GF), weiß (WS), Optic Bronze (FB), Optic Edelstahl (FE), schwarz matt (SM), silber beschichtet (LB)
- Glas: Echtglas hell (EK), Echtglas Satin (SA), Satinstreifen (RW)

63A325A Z MOVE SchT RL 2-tlg. re auf Badewanne 1000-120x150 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120 x 90

z.B. ARTWEGER Move rahmenlos Schiebetür rahmenlos 2-teilig rechts auf Badewanne MRK2B2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A325B Z MOVE SchT RL 2-tlg. re auf Badewanne 1201-140x150 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 140 x 90

z.B. ARTWEGER Move rahmenlos Schiebetür rahmenlos 2-teilig rechts auf Badewanne MRK2E2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A325C Z MOVE SchT RL 2-tlg. re auf Badewanne Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 130 - 180
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 100 - 160 / 70 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Move rahmenlos Schiebetür rahmenlos 2-teilig rechts auf Badewanne MRK288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A325D Z Az MOVE RL MRK2.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - graphit metallic (GF)
 - weiß (WS)
 - Optic Bronze (FB)
 - Optic Edelstahl (FE)
 - schwarz matt (SM)
 - silber beschichtet (LB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A325E Z Az MOVE RL MRK2.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A325F Z Az MOVE RL MRK2.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Echtglas Satin (SA)
 - Satinstreifen (RW)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A326 Z Artweger Move rahmenlos (RL) Schiebetür (SchT) rahmenlos (RL) 4-teilig (-tlg.) in Nische (inNi.)

- **Schiebetür** Ausführung rahmenlos (maßgenau gefertigt nach Aufmaßskizze)
- **Vario-Dichtsystem**: 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- **Soft open/Soft close** Funktion optional (in eigener Position)
- Patentierte Türführung mit Magnetverschluss ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung

- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), silber beschichtet (LB), weiß (WS), graphit metallic (GF), schwarz matt (SM), Optic Edelstahl (FE), Optic Bronze (FB)
- Glas: Echtglas hell (EK), Echtglas Satin (SA), Satinstreifen (RW)

63A326A Z MOVE SchT RL 4-tlg. inNi. 1400-160x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 160

z.B. ARTWEGER Move rahmenlos Schiebetür rahmenlos 4-teilig in Nische MRD0K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A326B Z MOVE SchT RL 4-tlg. inNi. 1601-180x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 180

z.B. ARTWEGER Move rahmenlos Schiebetür rahmenlos 4-teilig in Nische MRD0P9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A326C Z MOVE SchT RL 4-tlg. inNi. 1801-200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 200

z.B. ARTWEGER Move rahmenlos Schiebetür rahmenlos 4-teilig in Nische MRD0U9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A326D Z MOVE SchT RL 4-tlg. inNi. Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 140 - 200 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Move rahmenlos Schiebetür rahmenlos 4-teilig in Nische MRD088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A326E Z Az MOVE RL MRD0.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - silber beschichtet (LB)
 - weiß (WS)
 - graphit metallic (GF)

- schwarz matt (SM)
- Optic Edelstahl (FE)
- Optic Bronze (FB)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A326F Z Az MOVE RL MRD0.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A326G Z Az MOVE RL MRD0.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Echtglas Satin (SA)
 - Satinstreifen (RW)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A327 Z Artweger Move rahmenlos (RL) Seitenwand (SeitenW) rahmenlos (RL) links zu Schiebetür (SchT)

- **Schiebetür** Ausführung rahmenlos (maßgenau gefertigt nach Aufmaßskizze)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- **Soft open/Soft close** Funktion optional (in eigener Position)
- Patentierte Türführung mit Magnetverschluss ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), graphit metallic (GF), schwarz matt (SM), Optic Bronze (FB), silber beschichtet (LB), weiß (WS), Optic Edelstahl (FE)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A327A Z MOVE SeitenW RL li zu SchT 800-100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Move rahmenlos Seitenwand rahmenlos links zu Schiebetür MR1169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A327B Z MOVE SeitenW RL li zu SchT 1001-120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Move rahmenlos Seitenwand rahmenlos links zu Schiebetür MR11B9 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A327C Z Az MOVE RL MR11.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - graphit metallic (GF)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Bronze (FB)
 - silber beschichtet (LB)
 - weiß (WS)
 - Optic Edelstahl (FE)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A327D Z Az MOVE RL MR11.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A327E Z Az MOVE RL MR11.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echtglas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A328 Z Artweger Move rahmenlos (RL) Seitenwand (SeitenW) rahmenlos (RL) rechts zu Schiebetür (SchT)

- **Schiebetür** Ausführung rahmenlos (maßgenau gefertigt nach Aufmaßskizze)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- **Soft open/Soft close** Funktion optional (in eigener Position)
- Patentierte Türführung mit Magnetverschluss ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), graphit metallic (GF), schwarz matt (SM), Optic Bronze (FB), silber beschichtet (LB), weiß (WS), Optic Edelstahl (FE)
- Glas: Echtglas hell (EK), Satinstreifen (RW), Echtglas Satin (SA)

63A328A Z MOVE SeitenW RL re zu SchT 800-100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Move rahmenlos Seitenwand rahmenlos rechts zu Schiebetür MR1269 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A328B Z MOVE SeitenW RL re zu SchT 1001-120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Move rahmenlos Seitenwand rahmenlos rechts zu Schiebetür MR12B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A328C Z Az MOVE RL MR12.. Profil: (FB/FE/GF/LB/SM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - graphit metallic (GF)
 - schwarz matt (SM)
 - Optic Bronze (FB)
 - silber beschichtet (LB)
 - weiß (WS)
 - Optic Edelstahl (FE)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A328D Z Az MOVE RL MR12.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A328E Z Az MOVE RL MR12.. Glas: (RW/SA)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - Satinstreifen (RW)
 - Echthlas Satin (SA)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A329 Z Artweger Dynamic Pendeltür (PT) links an Fixteil (FixT) in Nische (inNi.)

- **Pendelscharniere** mit einem Öffnungswinkel von ca. 90° nach außen und innen
- Aluminium-Profile in MH, Abdeckung der Fixteibefestigung und Stabilisator(en) in Chrom
- Vario-Dichtsystem: 100 % bodenbündiger Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit lt. Norm
- Hebe-Senk-Mechanismus
- **Zertifizierte Klebetechnik** für einfache Reinigung der Gläser, dank außen geklebter Scharniere
- Wandprofil mit 3D-Justierung und verdeckter Silikonfugen bei Pendeltüren
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten

- Verstellbereich 20 mm

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A329A Z DYNAMIC PT li an FixT inNi. 80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Dynamic Pendeltür links an Fixteil in Nische 65149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A329B Z DYNAMIC PT li an FixT inNi. 90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Dynamic Pendeltür links an Fixteil in Nische 65159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A329C Z DYNAMIC PT li an FixT inNi. 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Dynamic Pendeltür links an Fixteil in Nische 65169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A329D Z DYNAMIC PT li an FixT inNi. 120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Dynamic Pendeltür links an Fixteil in Nische 651B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A329E Z DYNAMIC PT li an FixT inNi. Sonderbreite MH EK

- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 77.6 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Dynamic Pendeltür links an Fixteil in Nische 65189 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A329F Z Az DYNAMIC 651.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A330 Z Artweger Dynamic Pendeltür (PT) an Fixteil (FixT) rechts in Nische (inNi.)

- **Pendelscharniere** mit einem Öffnungswinkel von ca. 90° nach außen und innen
- Aluminium-Profile in MH, Abdeckung der Fixteibefestigung und Stabilisator(en) in Chrom
- Vario-Dichtsystem: 100 % bodenbündiger Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit lt. Norm
- Hebe-Senk-Mechanismus
- **Zertifizierte Klebetechnik** für einfache Reinigung der Gläser, dank außen geklebter Scharniere
- Wandprofil mit 3D-Justierung und verdeckter Silikonfugen bei Pendeltüren
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten
- Verstellbereich 20 mm

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A330A Z DYNAMIC PT an FixT re inNi. 80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Dynamic Pendeltür an Fixteil rechts in Nische 65249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A330B Z DYNAMIC PT an FixT re inNi. 90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Dynamic Pendeltür an Fixteil rechts in Nische 65259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A330C Z DYNAMIC PT an FixT re inNi. 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Dynamic Pendeltür an Fixteil rechts in Nische 65269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A330D Z DYNAMIC PT an FixT re inNi. 120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Dynamic Pendeltür an Fixteil rechts in Nische 652B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A330E Z DYNAMIC PT an FixT re inNi. Sonderbreite MH EK

- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 77.6 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Dynamic Pendeltür an Fixteil rechts in Nische 65289 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A330F Z Az DYNAMIC 652.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A331 Z Artweger Dynamic Pendeltür (PT) links in Nische (inNi.) mit 2 Fixteilen (FixT)

- **Pendelscharniere** mit einem Öffnungswinkel von ca. 90° nach außen und innen
- Aluminium-Profile in MH, Abdeckung der Fixteibefestigung und Stabilisator(en) in Chrom
- Vario-Dichtsystem: 100 % bodenbündiger Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit lt. Norm
- Hebe-Senk-Mechanismus
- **Zertifizierte Klebetechnik** für einfache Reinigung der Gläser, dank außen geklebter Scharniere
- Wandprofil mit 3D-Justierung und verdeckter Silikonfugen bei Pendeltüren
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten
- Verstellbereich 20 mm

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A331A Z DYNAMIC PT li inNi. mit 2 FixT 90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Dynamic Pendeltür links in Nische mit 2 Fixteilen 64159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A331B Z DYNAMIC PT li inNi. mit 2 FixT 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Dynamic Pendeltür links in Nische mit 2 Fixteilen 64169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A331C Z DYNAMIC PT li inNi. mit 2 FixT 120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Dynamic Pendeltür links in Nische mit 2 Fixteilen 641B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A331D Z DYNAMIC PT li inNi. mit 2 FixT Sonderbreite MH EK

- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 85.2 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Dynamic Pendeltür links in Nische mit 2 Fixteilen 64189 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A331E Z Az DYNAMIC 641.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A332 Z Artweger Dynamic Pendeltür (PT) rechts in Nische (inNi.) mit 2 Fixteilen (FixT)

- **Pendelscharniere** mit einem Öffnungswinkel von ca. 90° nach außen und innen
- Aluminium-Profil in MH, Abdeckung der Fixteibefestigung und Stabilisator(en) in Chrom
- Vario-Dichtsystem: 100 % bodenbündiger Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit lt. Norm
- Hebe-Senk-Mechanismus
- **Zertifizierte Klebetechnik** für einfache Reinigung der Gläser, dank außen geklebter Scharniere
- Wandprofil mit 3D-Justierung und verdeckter Silikonfugen bei Pendeltüren
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten
- Verstellbereich 20 mm

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A332A Z DYNAMIC PT re inNi. mit 2 FixT 90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Dynamic Pendeltür rechts in Nische mit 2 Fixteilen 64259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A332B Z DYNAMIC PT re inNi. mit 2 FixT 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Dynamic Pendeltür rechts in Nische mit 2 Fixteilen 64269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A332C Z DYNAMIC PT re inNi. mit 2 FixT 120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Dynamic Pendeltür rechts in Nische mit 2 Fixteilen 642B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A332D Z DYNAMIC PT re inNi. mit 2 FixT Sonderbreite MH EK

- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 85.2 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Dynamic Pendeltür rechts in Nische mit 2 Fixteilen 64289 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A332E Z Az DYNAMIC 642.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A333 Z Artweger Dynamic Eckeinstieg (EE) 2 Pendeltüren (PT) 2 Fixteile (FixT)

- **Pendelscharniere** mit einem Öffnungswinkel von ca. 90° nach außen und innen
- Aluminium-Profile in MH, Abdeckung der Fixteibefestigung und Stabilisator(en) in Chrom
- Vario-Dichtsystem: 100 % bodenbündiger Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit lt. Norm
- Hebe-Senk-Mechanismus
- **Zertifizierte Klebetechnik** für einfache Reinigung der Gläser, dank außen geklebter Scharniere
- Wandprofil mit 3D-Justierung und verdeckter Silikonfugen bei Pendeltüren
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten

- Verstellbereich 20 mm

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A333A Z DYNAMIC EE 2 PT FixT 80x80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Dynamic Eckeinstieg 2 Pendeltüren 2 Fixteile 6E049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A333B Z DYNAMIC EE 2 PT FixT 75x90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 75 x 90

z.B. ARTWEGER Dynamic Eckeinstieg 2 Pendeltüren 2 Fixteile 6E0C9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A333C Z DYNAMIC EE 2 PT FixT 90x75x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 75

z.B. ARTWEGER Dynamic Eckeinstieg 2 Pendeltüren 2 Fixteile 6E0D9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A333D Z DYNAMIC EE 2 PT FixT 90x90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Dynamic Eckeinstieg 2 Pendeltüren 2 Fixteile 6E059 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A333E Z DYNAMIC EE 2 PT FixT 80x90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80 x 90

z.B. ARTWEGER Dynamic Eckeinstieg 2 Pendeltüren 2 Fixteile 6E079 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A333F Z DYNAMIC EE 2 PT FixT 90x80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 80

z.B. ARTWEGER Dynamic Eckeinstieg 2 Pendeltüren 2 Fixteile 6E099 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A333G Z DYNAMIC EE 2 PT FixT 100x100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Dynamic Eckeinstieg 2 Pendeltüren 2 Fixteile 6E069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A333H Z Az DYNAMIC 6E0.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A334 Z Artweger Dynamic Runddusche 2 Pendeltüren (PT) 2 Fixteile (FixT)

- **Pendelscharniere** mit einem Öffnungswinkel von ca. 90° nach außen und innen
- Aluminium-Profile in MH, Abdeckung der Fixteibefestigung und Stabilisator(en) in Chrom
- Vario-Dichtsystem: 100 % bodenbündiger Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit lt. Norm
- Hebe-Senk-Mechanismus
- **Zertifizierte Klebetechnik** für einfache Reinigung der Gläser, dank außen geklebter Scharniere
- Wandprofil mit 3D-Justierung und verdeckter Silikonfugen bei Pendeltüren
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten
- Verstellbereich 20 mm

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A334A Z DYNAMIC Runddusche 2 PT FixT 800lx200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Dynamic Runddusche 2 Pendeltüren 2 Fixteile 6R049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A334B Z DYNAMIC Runddusche 2 PT FixT 900lx200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Dynamic Runddusche 2 Pendeltüren 2 Fixteile 6R019 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A334C Z DYNAMIC Runddusche 2 PT FixT 900lx200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Dynamic Runddusche 2 Pendeltüren 2 Fixteile 6R029 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A334D Z DYNAMIC Runddusche 2 PT FixT 1000lx200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Dynamic Runddusche 2 Pendeltüren 2 Fixteile 6R069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A334E Z Az DYNAMIC 6R0.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A335 Z Artweger Dynamic Seitenwand (SeitenW) links

- Aluminium-Profile in MH, Abdeckung der Fixteilmontage und Stabilisator in Chrom
- Stabilisator horizontal, 120 cm (kürzbar)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Verstellbereich 15 mm

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A335A Z DYNAMIC SeitenW li 80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Dynamic Seitenwand links 61149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A335B Z DYNAMIC SeitenW li 90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Dynamic Seitenwand links 61159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A335C Z DYNAMIC SeitenW li 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Dynamic Seitenwand links 61169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A335D Z Az DYNAMIC 611.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A336 Z Artweger Dynamic Seitenwand (SeitenW) rechts zu Pendeltür (PT)

- Aluminium-Profil in MH, Abdeckung der Fixteibefestigung und Stabilisator in Chrom
- Stabilisator horizontal, 120 cm (kürzbar)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Verstellbereich 15 mm

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profil: Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A336A Z DYNAMIC SeitenW re zu PT 80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Dynamic Seitenwand rechts zu Pendeltür 61249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A336B Z DYNAMIC SeitenW re zu PT 90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Dynamic Seitenwand rechts zu Pendeltür 61259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A336C Z DYNAMIC SeitenW re zu PT 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Dynamic Seitenwand rechts zu Pendeltür 61269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A336D Z Az DYNAMIC 612.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A337 Z Artweger Dynamic Pendeltür (PT) links an Fixteil (FixT) zu Seitenwand (SeitenW)

- **Pendelscharniere** mit einem Öffnungswinkel von ca. 90° nach außen und innen
- Aluminium-Profile in MH, Abdeckung der Fixteibefestigung und Stabilisator(en) in Chrom
- Vario-Dichtsystem: 100 % bodenbündiger Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit lt. Norm
- Hebe-Senk-Mechanismus
- **Zertifizierte Klebetechnik** für einfache Reinigung der Gläser, dank außen geklebter Scharniere
- Wandprofil mit 3D-Justierung und verdeckter Silikonfugen bei Pendeltüren
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten
- Verstellbereich 20 mm

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A337A Z DYNAMIC PT li an FixT zu SeitenW 80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Dynamic Pendeltür links an Fixteil zu Seitenwand 62149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A337B Z DYNAMIC PT li an FixT zu SeitenW 90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Dynamic Pendeltür links an Fixteil zu Seitenwand 62159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A337C Z DYNAMIC PT li an FixT zu SeitenW 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Dynamic Pendeltür links an Fixteil zu Seitenwand 62169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A337D Z DYNAMIC PT li an FixT zu SeitenW 120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Dynamic Pendeltür links an Fixteil zu Seitenwand 621B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A337E Z Az DYNAMIC 621.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A338 Z Artweger Dynamic Pendeltür (PT) rechts an Fixteil (FixT) zu Seitenwand (SeitenW)

- **Pendelscharniere** mit einem Öffnungswinkel von ca. 90° nach außen und innen
- Aluminium-Profile in MH, Abdeckung der Fixteibefestigung und Stabilisator(en) in Chrom
- Vario-Dichtsystem: 100 % bodenbündiger Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit lt. Norm
- Hebe-Senk-Mechanismus
- **Zertifizierte Klebetechnik** für einfache Reinigung der Gläser, dank außen geklebter Scharniere
- Wandprofil mit 3D-Justierung und verdeckter Silikonfugen bei Pendeltüren
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten
- Verstellbereich 20 mm

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A338A Z DYNAMIC PT re an FixT zu SeitenW 90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Dynamic Pendeltür rechts an Fixteil zu Seitenwand 62259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A338B Z DYNAMIC PT re an FixT zu SeitenW 80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Dynamic Pendeltür rechts an Fixteil zu Seitenwand 62249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A338C Z DYNAMIC PT re an FixT zu SeitenW 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Dynamic Pendeltür rechts an Fixteil zu Seitenwand 62269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A338D Z DYNAMIC PT re an FixT zu SeitenW 120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Dynamic Pendeltür rechts an Fixteil zu Seitenwand 622B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A338E Z Az DYNAMIC 622.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A339 Z Artweger Dynamic WALK IN (WALKIN) 6mm

- Aluminium-Profil in MH, Abdeckung der Fixteibefestigung und Stabilisator in Chrom
- Stabilisator horizontal, 120 cm (kürzbar)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Verstellbereich 15 mm

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A339A Z DYNAMIC WALKIN 6mm 80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 78 x 90

z.B. ARTWEGER Dynamic Walk In 6mm 6W049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A339B Z DYNAMIC WALKIN 6mm 90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 88 x 90

z.B. ARTWEGER Dynamic Walk In 6mm 6W059 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A339C Z DYNAMIC WALKIN 6mm 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 98 x 90

z.B. ARTWEGER Dynamic Walk In 6mm 6W069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A339D Z DYNAMIC WALKIN 6mm 110x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 108 x 90

z.B. ARTWEGER Dynamic Walk In 6mm 6W009 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A339E Z DYNAMIC WALKIN 6mm 120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 118 x 90

z.B. ARTWEGER Dynamic Walk In 6mm 6W0B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A339F Z DYNAMIC WALKIN 6mm 130x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 128 x 90

z.B. ARTWEGER Dynamic Walk In 6mm 6W0D9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A339G Z DYNAMIC WALKIN 6mm 140x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 138 x 90

z.B. ARTWEGER Dynamic Walk In 6mm 6W0E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A339H Z Az DYNAMIC 6W0.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A340 Z Artweger Dynamic WALK IN (WALKIN) 8mm

- Aluminium-Profil in MH, Abdeckung der Fixteibefestigung und Stabilisator in Chrom
- Stabilisator horizontal, 120 cm (kürzbar)
- 8 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Verstellbereich 15 mm

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profil: Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A340A Z DYNAMIC WALKIN 8mm 80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 78 x 90

z.B. ARTWEGER Dynamic Walk In 8mm 6WA49 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A340B Z DYNAMIC WALKIN 8mm 90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 88 x 90

z.B. ARTWEGER Dynamic Walk In 8mm 6WA59 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A340C Z DYNAMIC WALKIN 8mm 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 98 x 90

z.B. ARTWEGER Dynamic Walk In 8mm 6WA69 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A340D Z DYNAMIC WALKIN 8mm 110x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 108 x 90

z.B. ARTWEGER Dynamic Walk In 8mm 6WA09 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A340E Z DYNAMIC WALKIN 8mm 120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 118 x 90

z.B. ARTWEGER Dynamic Walk In 8mm 6WAB9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A340F Z DYNAMIC WALKIN 8mm 130x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 128 x 90

z.B. ARTWEGER Dynamic Walk In 8mm 6WAD9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A340G Z DYNAMIC WALKIN 8mm 140x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 138 x 90

z.B. ARTWEGER Dynamic Walk In 8mm 6WAE9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A340H Z Az DYNAMIC 6WA.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A341 **Z** Artweger Zero WALK IN (WALKIN) Basic Vario links

- **Walk IN mit Vario-Teil:** Durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte 360°-TWIN-Scharnier lässt sich der Vario-Teil sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen.
- mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Montage ohne Bohren: Ein zertifiziertes Hochleistungs-Klebesystem ermöglicht die sichere und dauerhafte Fixierung
- Keine senkrechten Silikonfugen (saubere Optik)
- Einbau auf Fliese
- Nur in gestreckter Stellung spritzwasserfest
- Stabilisator horizontal, 120 cm
- Fixteil 8 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas, Varioteil 6mm ESG nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Inklusive Dichtung für Wand- bzw. Bodenprofil

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A341A **Z** **ZERO WALKIN Basic Vario li 160x200 MH EK**

- Wannenmaß in cm (WM): 158 x 90

z.B. ARTWEGER Zero Walk In Basic Vario links RWC1K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A342 **Z** Artweger Zero WALK IN (WALKIN) Basic Vario rechts

- **Walk IN mit Vario-Teil:** Durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte 360°-TWIN-Scharnier lässt sich der Vario-Teil sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen.
- mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Montage ohne Bohren: Ein zertifiziertes Hochleistungs-Klebesystem ermöglicht die sichere und dauerhafte Fixierung
- Keine senkrechten Silikonfugen (saubere Optik)
- Einbau auf Fliese
- Nur in gestreckter Stellung spritzwasserfest
- Stabilisator horizontal, 120 cm
- Fixteil 8 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas, Varioteil 6mm ESG nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Inklusive Dichtung für Wand- bzw. Bodenprofil

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A342A **Z** **ZERO WALKIN Basic Vario re 130x200 MH EK**

- Wannenmaß in cm (WM): 128 x 90

z.B. ARTWEGER Zero Walk In Basic Vario rechts RWC2D9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A342B Z ZERO WALKIN Basic Vario re 140x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 138 x 90

z.B. ARTWEGER Zero Walk In Basic Vario rechts RWC2E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A342C Z ZERO WALKIN Basic Vario re 150x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 148 x 90

z.B. ARTWEGER Zero Walk In Basic Vario rechts RWC2H9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A342D Z ZERO WALKIN Basic Vario re 160x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 158 x 90

z.B. ARTWEGER Zero Walk In Basic Vario rechts RWC2K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A342E Z ZERO WALKIN Basic Vario re 170x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 168 x 90

z.B. ARTWEGER Zero Walk In Basic Vario rechts RWC2M9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A342F Z Az ZERO RWC2.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A343 Z Artweger Zero WALK IN (WALKIN) Vario links

- **Walk IN mit Vario-Teil:** Durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte 360°-TWIN-Scharnier lässt sich der Vario-Teil sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen.
- mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Montage ohne Bohren: Ein zertifiziertes Hochleistungs-Klebesystem ermöglicht die sichere und dauerhafte Fixierung
- Keine senkrechten Silikonfugen (saubere Optik)
- Einbau auf Fliese oder im Fliesenverbund (Montageprofil in eigener Position)
- Nur in gestreckter Stellung spritzwasserfest
- Stabilisator horizontal, 120 cm
- Fixteil 8 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas, Varioteil 6mm ESG nach EN 12150,

- porenlos und leicht zu reinigen
- Inklusive Dichtung für Wand- bzw. Bodenprofil

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A343A Z ZERO WALKIN Vario li 550-1300/500 x 1900-205 MH EK

- Höhe in cm: 190 - 205
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 85 - 180 / 70 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Zero Walk In Vario links RWV189 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A343B Z ZERO WALKIN Vario li Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 160 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 85 - 235 / 70 - 160 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Zero Walk In Vario links RWV188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A343C Z Az ZERO RWV1.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A344 Z Artweger Zero WALK IN (WALKIN) Vario rechts

- **Walk IN mit Vario-Teil:** Durch das patentierte, außen mittels zertifizierter Klebtechnik angebrachte 360°-TWIN-Scharnier lässt sich der Vario-Teil sowohl nach innen als auch nach außen bis an die Wand öffnen.
- mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Montage ohne Bohren: Ein zertifiziertes Hochleistungs-Klebesystem ermöglicht die sichere und dauerhafte Fixierung
- Keine senkrechten Silikonfugen (saubere Optik)
- Einbau auf Fliese oder im Fliesenverbund (Montageprofil in eigener Position)
- Nur in gestreckter Stellung spritzwasserfest
- Stabilisator horizontal, 120 cm
- Fixteil 8 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas, Varioteil 6mm ESG nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Inklusive Dichtung für Wand- bzw. Bodenprofil

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A344A Z ZERO WALKIN Vario re 550-1300/500 x 1900-205 MH EK

- Höhe in cm: 190 - 205
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 85 - 180 / 70 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Zero Walk In Vario rechts RWV289 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A344B Z ZERO WALKIN Vario re Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 160 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 85 - 235 / 70 - 160 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Zero Walk In Vario rechts RWV288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A344C Z Az ZERO RWV2.. Artclear Glas (C)

- Aufzählung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A345 Z Artweger Zero WALK IN (WALKIN) links

- **Montage ohne Bohren:** Ein zertifiziertes Hochleistungs-Klebesystem ermöglicht die sichere und dauerhafte Fixierung
- Keine senkrechten Silikonfugen (saubere Optik)
- Einbau auf Fliese oder im Fliesenverbund (Montageprofil in eigener Position)
- Stabilisator horizontal, 120 cm
- 8 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Inklusive Dichtung für Wand- bzw. Bodenprofil

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A345A Z ZERO WALKIN li 700-1400 x 1900-205 MH EK

- Höhe in cm: 190 - 205
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 30 - 140 / 70 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Zero Walk In links RW1189 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A345B Z ZERO WALKIN li Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 160 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 30 - 160 / 70 - 160 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Zero Walk In links RW1188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A345C Z Az ZERO RW11.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A346 Z Artweger Zero WALK IN (WALKIN) rechts

- **Montage ohne Bohren:** Ein zertifiziertes Hochleistungs-Klebesystem ermöglicht die sichere und dauerhafte Fixierung
- Keine senkrechten Silikonfugen (saubere Optik)
- Einbau auf Fliese oder im Fliesenverbund (Montageprofil in eigener Position)
- Stabilisator horizontal, 120 cm
- 8 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Inklusive Dichtung für Wand- bzw. Bodenprofil

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A346A Z ZERO WALKIN re 700-1400 x 1900-205 MH EK

- Höhe in cm: 190 - 205
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 30 - 140 / 70 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Zero Walk In rechts RW1289 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A346B Z ZERO WALKIN re Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 160 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 30 - 160 / 70 - 160 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Zero Walk In rechts RW1288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A346C Z Az ZERO RW12.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A347 Z Artweger Zero WALK IN (WALKIN) Basic

- **Montage ohne Bohren:** Ein zertifiziertes Hochleistungs-Klebesystem ermöglicht die sichere und dauerhafte Fixierung
- Keine senkrechten Silikonfugen (saubere Optik)
- Einbau auf Fliese

- Stabilisator horizontal, 120 cm
- 8 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Inklusive Dichtung für Wandprofil

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A347A Z ZERO WALKIN Basic 80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 78 x 90

z.B. ARTWEGER Zero Walk In Basic RWB049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A347B Z ZERO WALKIN Basic 90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 88 x 90

z.B. ARTWEGER Zero Walk In Basic RWB059 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A347C Z ZERO WALKIN Basic 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 98 x 90

z.B. ARTWEGER Zero Walk In Basic RWB069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A347D Z ZERO WALKIN Basic 110x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 108 x 90

z.B. ARTWEGER Zero Walk In Basic RWB009 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A347E Z ZERO WALKIN Basic 120x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 118 x 90

z.B. ARTWEGER Zero Walk In Basic RWB0B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A347F Z ZERO WALKIN Basic 130x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 128 x 90

z.B. ARTWEGER Zero Walk In Basic RWB0D9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A347G Z ZERO WALKIN Basic 140x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 138 x 90

z.B. ARTWEGER Zero Walk In Basic RWB0E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A347H Z Az ZERO RWB0.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A4 Z Duschabtrennungen IV

Version: 2026-07

1. ARTCLEAR GLAS (C):

ARTCLEAR GLAS ist ein dauerhaft pflegeleichtes Glas für Duschabtrennungen. Bei ARTCLEAR wird die Glasoberfläche speziell behandelt und durch UV-Belichtung ausgehärtet. Das Glas ist dauerhaft widerstandsfähig gegen Pflege- und Reinigungsmittel und geeignet für Microfasertücher. Die so behandelten Gläser sind vor Alterung und Glaskorrosion geschützt, das Glas bleibt klar und der Reinigungsaufwand wird dauerhaft reduziert! Eine Ausführung des Glases als ARTCLEAR GLAS wird in einer eigenen Position als Aufzahlung (Az) im Stichwort beschrieben.

2. Richtlinien:

Die Duschabtrennungen erfüllen die EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011: LE/DoP-Nr. 04/2026-05.

3. Garantie:

Der Hersteller gewährt 5-Jahre Werksgarantie gemäß seinen Garantiebestimmungen.

4. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Diese Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen sind im Positionsstichwort angeführt.

5. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern beschrieben.

63A401 Z Baseline Faltwand (FW)

- Faltwände ohne Fixteil

- Gerahmte Ausführung für beste Stabilität
- Schlagfestes, 3 mm dickes Kunststoffglas, außen strukturiert, innen glatt (DD)
- Vollständig wegschwenkbar
- Verstellbereich 25 mm

Ausführung:

- Höhe: 150 cm
- Profile: Natureloxal (NX), weiß (WS)
- Glas: Kunststoffglas Diamond (DD), Echtglas hell (EK)

63A401A Z BASELINE FW 1-tlg., 70x150 NX DD

z.B. ARTWEGER Baseline faltwand GK12 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A401B Z BASELINE FW 1-tlg., 75x150 NX DD

z.B. ARTWEGER Baseline faltwand GK32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A401C Z BASELINE FW 1-tlg., Sondermaß NX DD

z.B. ARTWEGER Baseline faltwand GK18 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A401D Z BASELINE FW 2-tlg., 125x150 NX DD

z.B. ARTWEGER Baseline faltwand GK42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A401E Z BASELINE FW 3-tlg., 140x150 NX DD

z.B. ARTWEGER Baseline faltwand GK72 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A401F Z BASELINE FW 2-tlg., Sondermaß NX DD

z.B. ARTWEGER Baseline faltwand GK48 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A401G Z BASELINE FW 75/154x150 NX DD

z.B. ARTWEGER Baseline Faltelement GK92 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A401H Z BASELINE FW 3-tlg., Sondermaß NX DD

z.B. ARTWEGER Baseline Faltelement GK78 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A401I Z Az BASELINE GK.. Echtglas hell (EK)

- Aufzahlung für Glas: Echtglas hell (EK).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A401J Z Az BASELINE GK.. weiß (WS)

- Aufzahlung für Profil: weiß (WS).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A401K Z Az BASELINE GK.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A402 Z Baseline Pendeltür (PT)

- Hochwertig veredelte und somit pflegeleichte Aluminiumprofile
- Stufenloser Verstellbereich bis 25 mm
- Schlagfestes, 3 mm dickes Kunststoffglas, außen strukturiert, innen glatt (DD)
- Kunststoffummantelte Magnetprofile
- Pendeltür mit Hebe-Senk-Scharnier, lässt die Türteile mechanisch in der Schließposition einrasten

Ausführung:

- Höhe: 185 cm
- Profile: Natureloxal (NX), weiß (WS)
- Glas: Kunststoffglas Diamond (DD), Echtglas hell (EK)

63A402A Z BASELINE PT 80x185 NX DD

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Baseline Pendeltür G24D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A402B Z BASELINE PT 90x185 NX DD

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Baseline Pendeltür G25D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A402C Z BASELINE PT Sondermaß NX DD

- Höhe in cm: 150 - 185
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 80 - 110 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Baseline Pendeltür G288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A402D Z Az BASELINE G2.. weiß (WS)

- Aufzahlung für Profil: weiß (WS).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A402E Z Az BASELINE G2.. Echtglas hell (EK)

- Aufzahlung für Glas: Echtglas hell (EK).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A402F Z Az BASELINE G2.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A403 Z Baseline 2-teiliger (-tlg.) Eckeinstieg (EE)

- Hochwertig veredelte und somit pflegeleichte Aluminiumprofile
- Stufenloser Verstellbereich bis 25 mm
- Schlagfestes, 3 mm dickes Kunststoffglas, außen strukturiert, innen glatt (DD)
- Kunststoffummantelte Magnetprofile
- Schiebetüren sind durch einfaches Drücken auf den Rollenträger ausschwenkbar

Ausführung:

- Höhe: 185, 200 cm
- Profile: Natureloxal (NX), weiß (WS)
- Glas: Kunststoffglas Diamond (DD), Echtglas hell (EK)

63A403A Z BASELINE 2-tlg. EE 80/80x185 NX DD

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Baseline 2-teiliger EckEinstieg GE4D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A403B Z BASELINE 2-tlg. EE 80/80x200 NX DD

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Baseline 2-teiliger EckEinstieg GE49 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A403C Z BASELINE 2-tlg. EE 90/75x200 NX DD

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 75

z.B. ARTWEGER Baseline 2-teiliger EckEinstieg GEG9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A403D Z BASELINE 2-tlg. EE 75/90x185 NX DD

- Wannenmaß in cm (WM): 75 x 90

z.B. ARTWEGER Baseline 2-teiliger EckEinstieg GEHD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A403E Z BASELINE 2-tlg. EE 90/75x185 NX DD

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 75

z.B. ARTWEGER Baseline 2-teiliger EckEinstieg GEGD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A403F Z BASELINE 2-tlg. EE 75/90x200 NX DD

- Wannenmaß in cm (WM): 75 x 90

z.B. ARTWEGER Baseline 2-teiliger EckEinstieg GEH9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A403G Z BASELINE 2-tlg. EE 90/90x185 NX DD

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Baseline 2-teiliger EckEinstieg GE5D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A403H Z BASELINE 2-tlg. EE 90/90x200 NX DD

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Baseline 2-teiliger EckEinstieg GE59 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A403I Z BASELINE 2-tlg. EE 100/100x200 NX DD

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Baseline 2-teiliger EckEinstieg GE69 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A403J Z BASELINE 2-tlg. EE 100/100x185 NX DD

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Baseline 2-teiliger EckEinstieg GE6D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A403K Z BASELINE 2-tlg. EE Sondermaß NX DD

- Höhe in cm: 150 - 200
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 120 / 70 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Baseline 2-teiliger EckEinstieg GE88 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A403L Z Az BASELINE GE.. weiß (WS)

- Aufzahlung für Profil: weiß (WS).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A403M Z Az BASELINE GE.. Echtglas hell (EK)

- Aufzahlung für Glas: Echtglas hell (EK).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A403N Z Az BASELINE GE.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A404 Z Baseline 3-teilige (-tlg.) Schiebtür

- Hochwertig veredelte und somit pflegeleichte Aluminiumprofile
- Stufenloser Verstellbereich bis 25 mm
- Schlagfestes, 3 mm dickes Kunststoffglas, außen strukturiert, innen glatt (DD)
- Kunststoffummantelte Magnetprofile
- Schiebetüren sind durch einfaches Drücken auf den Rollenträger ausschwenkbar

Ausführung:

- Höhe: 185, 200 cm
- Profile: Natureloxal (NX), weiß (WS)
- Glas: Kunststoffglas Diamond (DD), Echtglas hell (EK)

63A404A Z BASELINE 3-tlg. Schiebtür 80x185 NX DD

z.B. ARTWEGER Baseline 3-teilige Schiebtür G94D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A404B Z BASELINE 3-tlg. Schiebtür 80x200 li NX DD

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Baseline 3-teilige Schiebtür G9C9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A404C Z BASELINE 3-tlg. Schiebtür 80x200 NX DD

z.B. ARTWEGER Baseline 3-teilige Schiebtür G949 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A404D Z BASELINE 3-tlg. Schiebtür 80x185 re NX DD

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Baseline 3-teilige Schiebtür G9DD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A404E Z BASELINE 3-tlg. Schiebtür 80x185 li NX DD

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Baseline 3-teilige Schiebtür G9CD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A404F Z BASELINE 3-tlg. Schiebtür 80x200 re NX DD

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Baseline 3-teilige Schiebtür G9D9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A404G Z BASELINE 3-tlg. Schiebtür 90x185 re NX DD

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Baseline 3-teilige Schiebtür G9FD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A404H Z BASELINE 3-tlg. Schiebtür 90x200 NX DD

z.B. ARTWEGER Baseline 3-teilige Schiebtür G959 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A404I Z BASELINE 3-tlg. Schiebtür 90x185 li NX DD

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Baseline 3-teilige Schiebtür G9ED oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A404J Z BASELINE 3-tlg. Schiebtür 90x200 re NX DD

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Baseline 3-teilige Schiebtür G9F9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A404K Z BASELINE 3-tlg. Schiebtür 90x200 li NX DD

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Baseline 3-teilige Schiebtür G9E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A404L Z BASELINE 3-tlg. Schiebtür 90x185 NX DD

z.B. ARTWEGER Baseline 3-teilige Schiebtür G95D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A404M Z BASELINE 3-tlg. Schiebtür 100x200 li NX DD

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Baseline 3-teilige Schiebtür G9G9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A404N Z BASELINE 3-tlg. Schiebtür 100x185 re NX DD

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Baseline 3-teilige Schiebtür G9HD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A404O Z BASELINE 3-tlg. Schiebtür 100x200 NX DD

z.B. ARTWEGER Baseline 3-teilige Schiebtür G969 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A404P Z BASELINE 3-tlg. Schiebtür 100x185 li NX DD

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Baseline 3-teilige Schiebtür G9GD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A404Q Z BASELINE 3-tlg. Schiebtür 100x200 re NX DD

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Baseline 3-teilige Schiebtür G9H9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A404R Z BASELINE 3-tlg. Schiebtür Sondermaß li NX DD

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Baseline 3-teilige Schiebtür G9Y8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A404S Z BASELINE 3-tlg. Schiebtür Sondermaß re NX DD

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Baseline 3-teilige Schiebtür G9Z8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A404T Z Az BASELINE G9.. weiß (WS)

- Aufzählung für Profil: weiß (WS).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A404U Z Az BASELINE G9.. Echtglas hell (EK)

- Aufzahlung für Glas: Echtglas hell (EK).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A404V Z Az BASELINE G9.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A405 Z Baseline Seitenwand (SeitenW)

- Hochwertig veredelte und somit pflegeleichte Aluminiumprofile
- Stufenloser Verstellbereich bis 25 mm
- Schlagfestes, 3 mm dickes Kunststoffglas, außen strukturiert, innen glatt (DD)

Ausführung:

- Höhe: 150, 185, 200 cm
- Profile: Natureloxal (NX), weiß (WS)
- Glas: Kunststoffglas Diamond (DD), Echtglas hell (EK)

63A405A Z BASELINE SeitenW 75x160 NX DD

z.B. ARTWEGER Baseline Seitenwand G134 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A405B Z BASELINE SeitenW 80x160 NX DD

z.B. ARTWEGER Baseline Seitenwand G144 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A405C Z BASELINE SeitenW 90x160 NX DD

z.B. ARTWEGER Baseline Seitenwand G154 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A405D Z BASELINE SeitenW 80x185 NX DD

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Baseline Seitenwand G14D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A405E Z BASELINE SeitenW 80x200 NX DD

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Baseline Seitenwand G149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A405F Z BASELINE SeitenW 90x185 NX DD

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Baseline Seitenwand G15D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A405G Z BASELINE SeitenW 90x200 NX DD

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Baseline Seitenwand G159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A405H Z BASELINE SeitenW 100x185 NX DD

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Baseline Seitenwand G16D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A405I Z BASELINE SeitenW 100x200 NX DD

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Baseline Seitenwand G169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A405J Z BASELINE SeitenW Sondermaß auf BW NX DD

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Baseline Seitenwand G1X8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A405K Z BASELINE SeitenW Sondermaß NX DD

- Höhe in cm: 185 - 200
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 30 - 100 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Baseline Seitenwand G188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A405L Z BASELINE SeitenW Sondermaß auf Badewanne NX DD

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Baseline Seitenwand G1Y8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A405M Z Az BASELINE G1.. weiß (WS)

- Aufzahlung für Profil: weiß (WS).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A405N Z Az BASELINE G1.. Echtglas hell (EK)

- Aufzahlung für Glas: Echtglas hell (EK).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A405O Z Az BASELINE G1.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A406 Z Baseline Kurze Seitenwand (SeitenW) zu Faltwand (FW)

- Hochwertig veredelte und somit pflegeleichte Aluminiumprofile
- Stufenloser Verstellbereich bis 25 mm
- Schlagfestes, 3 mm dickes Kunststoffglas, außen strukturiert, innen glatt (DD)

Ausführung:

- Höhe: 150 cm
- Profile: Natureloxal (NX), weiß (WS)
- Glas: Kunststoffglas Diamond (DD), Echtglas hell (EK)

63A406A Z BASELINE Kurze SeitenW zu FW 70x150 NX DD

- Wannenmaß in cm (WM): 70

z.B. ARTWEGER Baseline Kurze Seitenwand zu Faltwand G612 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A406B Z BASELINE Kurze SeitenW zu FW 75x150 NX DD

- Wannenmaß in cm (WM): 75

z.B. ARTWEGER Baseline Kurze Seitenwand zu Faltwand G632 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A406C Z BASELINE Kurze SeitenW zu FW 80x150 NX DD

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Baseline Kurze Seitenwand zu Faltwand G642 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A406D Z BASELINE Kurze SeitenW zu FW Sondermaß i.g.F. NX DD

- Wannenmaß in cm (WM): 50

z.B. ARTWEGER Baseline Kurze Seitenwand zu Faltwand G6Z8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A406E Z BASELINE Kurze SeitenW zu FW Sondermaß über Eck NX DD

- Höhe in cm: 100 - 160
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 30 - 100 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Baseline Kurze Seitenwand zu Faltwand G688 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A406F Z Az BASELINE G6.. Echtglas hell (EK)

- Aufzahlung für Glas: Echtglas hell (EK).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A406G Z Az BASELINE G6.. weiß (WS)

- Aufzahlung für Profil: weiß (WS).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A406H Z Az BASELINE G6.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A407 Z Artweger Slide Schiebetür (SchT) Eckeinstieg (EE)

- **Schiebetür:** die hochwertige Ausführung von Führungsrollen und Profilen macht die SLIDE zu einer besonders zuverlässigen Duschenserie
- Türteile können zur leichteren Reinigung unten ausgeschwenkt werden
- ARTCLEAN Glasbeschichtung bereits serienmäßig
- Verstellbereich 15 mm
- Bodenprofile im Türbereich sorgen für beste Laufruhe und Dichtheit
- Griffe liegen gut in der Hand und sind einfach zu reinigen
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen

Ausführung:

- Höhe: 185, 200 cm

63A407A Z SLIDE SchT EE 75x90x200

- Wannenmaß in cm (WM): 75 x 90

z.B. ARTWEGER Slide Schiebetür Eckeinstieg VSEEC9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A407B Z SLIDE SchT EE 90x75x200

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 75

z.B. ARTWEGER Slide Schiebetür Eckeinstieg VSEED9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A407C Z SLIDE SchT EE 80x80x185

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Slide Schiebetür Eckeinstieg VSEE4D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A407D Z SLIDE SchT EE 80x80x200

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Slide Schiebetür Eckeinstieg VSEE49 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A407E Z SLIDE SchT EE 80x90x200

- Wannenmaß in cm (WM): 80 x 90

z.B. ARTWEGER Slide Schiebetür Eckeinstieg VSEE79 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A407F Z SLIDE SchT EE 90x80x200

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 80

z.B. ARTWEGER Slide Schiebetür Eckeinstieg VSEE99 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A407G Z SLIDE SchT EE 90x90x185

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Slide Schiebetür Eckeinstieg VSEE5D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A407H Z SLIDE SchT EE 90x90x200

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Slide Schiebetür Eckeinstieg VSEE59 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A407I Z SLIDE SchT EE 100x100x200

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Slide Schiebetür Eckeinstieg VSEE69 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A407J Z SLIDE SchT EE Sonderbreite, Höhe 185

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Slide Schiebetür Eckeinstieg VSEE8D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A407K Z SLIDE SchT EE Sonderbreite

- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 73.5 - 100 / 73.5 - 100 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Slide Schiebetür Eckeinstieg VSEE89 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A408 Z Artweger Slide Schiebetür (SchT) Runddusche 2 Schiebetüren (SchT) 2 Fixteile (FixT)

- **Schiebetür:** die hochwertige Ausführung von Führungsrollen und Profilen macht die SLIDE zu einer besonders zuverlässigen Duschenserie
- Türteile können zur leichteren Reinigung unten ausgeschwenkt werden
- ARTCLEAN Glasbeschichtung bereits serienmäßig
- Verstellbereich 15 mm
- Bodenprofile im Türbereich sorgen für beste Laufruhe und Dichtheit
- Griffe liegen gut in der Hand und sind einfach zu reinigen
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen

Ausführung:

- Höhe: 185, 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A408A Z SLIDE SchT Runddusche 2 FixT 800lx200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Slide Schiebetür Runddusche 2 Schiebetüren 2 Fixteile VSR49 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A408B Z SLIDE SchT Runddusche 2 FixT 800lx185 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Slide Schiebetür Runddusche 2 Schiebetüren 2 Fixteile VSR4D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A408C Z SLIDE SchT Runddusche 2 FixT 900lx200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Slide Schiebetür Runddusche 2 Schiebetüren 2 Fixteile VSR19 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A408D Z SLIDE SchT Runddusche 2 FixT 900lx200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Slide Schiebetür Runddusche 2 Schiebetüren 2 Fixteile VSR29 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A408E Z SLIDE SchT Runddusche 2 FixT 900lx185 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Slide Schiebetür Runddusche 2 Schiebetüren 2 Fixteile VSR2D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A408F Z SLIDE SchT Runddusche 2 FixT 1000lx200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Slide Schiebetür Runddusche 2 Schiebetüren 2 Fixteile VSR69 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A409 Z Artweger Slide Schiebetür (SchT) Schiebetür (SchT) 3-teilig (-tlg.) in Nische (inNi.) 1 Fixteil (FixT)

- **Schiebetür:** die hochwertige Ausführung von Führungsrollen und Profilen macht die SLIDE zu einer besonders zuverlässigen Duschenserie
- Türteile können zur leichteren Reinigung unten ausgeschwenkt werden

- ARTCLEAN Glasbeschichtung bereits serienmäßig
- Verstellbereich 15 mm
- Bodenprofile im Türbereich sorgen für beste Laufruhe und Dichtheit
- Griffe liegen gut in der Hand und sind einfach zu reinigen
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A409A Z SLIDE SchT 3-tlg. inNi. 1 FixT 80x200 li MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Slide Schiebetür Schiebetür 3-teilig in Nische 1 Fixteil VS9C9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A409B Z SLIDE SchT 3-tlg. inNi. 1 FixT 80x200 re MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Slide Schiebetür Schiebetür 3-teilig in Nische 1 Fixteil VS9D9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A409C Z SLIDE SchT 3-tlg. inNi. 1 FixT 90x200 li MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Slide Schiebetür Schiebetür 3-teilig in Nische 1 Fixteil VS9E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A409D Z SLIDE SchT 3-tlg. inNi. 1 FixT 90x200 re MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Slide Schiebetür Schiebetür 3-teilig in Nische 1 Fixteil VS9F9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A409E Z SLIDE SchT 3-tlg. inNi. 1 FixT 100x200 li MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Slide Schiebetür Schiebetür 3-teilig in Nische 1 Fixteil VS9G9 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A409F Z SLIDE SchT 3-tlg. inNi. 1 FixT 100x200 re MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Slide Schiebetür Schiebetür 3-teilig in Nische 1 Fixteil VS9H9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A410 Z Artweger Slide Schiebetür (SchT) Seitenwand (SeitenW)

- Hinter den formschönen Wandprofilen ist Platz für einen Verstellbereich von 1,5 cm
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- ARTCLEAN Glasbeschichtung bereits serienmäßig

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A410A Z SLIDE SchT SeitenW 80x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Slide Schiebetür Seitenwand VS149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A410B Z SLIDE SchT SeitenW 90x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Slide Schiebetür Seitenwand VS159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A410C Z SLIDE SchT SeitenW 100x200 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Slide Schiebetür Seitenwand VS169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A411 **Z** Artweger Slide Pendeltür (PT) Faltwand (FW)

- Pendeltür: mit 180° Scharnier und Hebe-Senk-Mechanismus
- Türen links und rechts verwendbar
- ARTCLEAN Glasbeschichtung bereits serienmäßig
- Verstellbereich 15 mm
- Kompakte, preisgünstige Modelle
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen

Ausführung:

- Höhe: 140 cm
- Profile: Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A411A Z SLIDE PT FW 116x140 MH EK

z.B. ARTWEGER Slide Pendeltür Faltwand VPKW41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A412 **Z** Artweger Slide Pendeltür (PT) Pendeltür (PT) an Fixteil (FixT) in Nische (inNi.)

- Pendeltür: mit 180° Scharnier und Hebe-Senk-Mechanismus
- Türen links und rechts verwendbar
- ARTCLEAN Glasbeschichtung bereits serienmäßig
- Verstellbereich 15 mm
- Kompakte, preisgünstige Modelle
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen

Ausführung:

- Höhe: 199,3 cm
- Profile: Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A412A Z SLIDE PT an FixT inNi. 80x199,3 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Slide Pendeltür Pendeltür an Fixteil in Nische VP5T49 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A412B Z SLIDE PT an FixT inNi. 90x199,3 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Slide Pendeltür Pendeltür an Fixteil in Nische VP5T59 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A412C Z SLIDE PT an FixT inNi. 100x199,3 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Slide Pendeltür Pendeltür an Fixteil in Nische VP5T69 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A412D Z SLIDE PT an FixT inNi. 120x199,3 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Slide Pendeltür Pendeltür an Fixteil in Nische VP5TB9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A412E Z SLIDE PT an FixT inNi. Sonder MH EK

- Höhe in cm: 150 - 199.3
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 75 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Slide Pendeltür Pendeltür an Fixteil in Nische VP5T88 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A413 Z Artweger Slide Pendeltür (PT) Eckeinstieg (EE) 2 Türen 2 Fixteile (FixT)

- Pendeltür: mit 180° Scharnier und Hebe-Senk-Mechanismus
- Türen links und rechts verwendbar
- ARTCLEAN Glasbeschichtung bereits serienmäßig
- Verstellbereich 15 mm
- Kompakte, preisgünstige Modelle
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen

Ausführung:

- Höhe: 199,3 cm
- Profile: Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A413A Z SLIDE PT EE 2 Türen FixT 80x80x199,3 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Slide Pendeltür Eckeinstieg 2 Türen 2 Fixteile VPET49 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A413B Z SLIDE PT EE 2 Türen FixT 90x90x199,3 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Slide Pendeltür Eckeinstieg 2 Türen 2 Fixteile VPET59 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A413C Z SLIDE PT EE 2 Türen FixT 90x80x199,3 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 80

z.B. ARTWEGER Slide Pendeltür Eckeinstieg 2 Türen 2 Fixteile VPET79 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A413D Z SLIDE PT EE 2 Türen FixT 100x100x199,3 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Slide Pendeltür Eckeinstieg 2 Türen 2 Fixteile VPET69 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A413E Z SLIDE PT EE 2 Türen FixT 100x90x199,3 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100 x 90

z.B. ARTWEGER Slide Pendeltür Eckeinstieg 2 Türen 2 Fixteile VPET99 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A414 Z Artweger Slide Pendeltür (PT) Runddusche 2 Türen 2 Fixteile (FixT)

- Pendeltür: mit 180° Scharnier und Hebe-Senk-Mechanismus
- Türen links und rechts verwendbar
- ARTCLEAN Glasbeschichtung bereits serienmäßig
- Verstellbereich 15 mm
- Kompakte, preisgünstige Modelle
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen

Ausführung:

- Höhe: 199,3 cm
- Profile: Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A414A Z SLIDE PT Runddusche 2 Türen FixT 900lIx199,3 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Slide Pendeltür Runddusche 2 Türen 2 Fixteile VPRT29 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A414B Z SLIDE PT Runddusche 2 Türen FixT 1000lIx199,3 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Slide Pendeltür Runddusche 2 Türen 2 Fixteile VPRT69 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A415 Z Artweger Slide Pendeltür (PT) Pendeltür (PT) in Nische (inNi.) ohne Fixteil (ohneFixT)

- Pendeltür: mit 180° Scharnier und Hebe-Senk-Mechanismus
- Türen links und rechts verwendbar
- ARTCLEAN Glasbeschichtung bereits serienmäßig
- Verstellbereich 15 mm
- Kompakte, preisgünstige Modelle
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen

Ausführung:

- Höhe: 200,7 cm
- Profile: Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A415A Z SLIDE PT inNi. ohneFixT 80x200,7 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Slide Pendeltür Pendeltür in Nische ohne Fixteil VP5W49 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A415B Z SLIDE PT inNi. ohneFixT 90x200,7 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Slide Pendeltür Pendeltür in Nische ohne Fixteil VP5W59 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A415C Z SLIDE PT inNi. ohneFixT 100x200,7 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Slide Pendeltür Pendeltür in Nische ohne Fixteil VP5W69 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A415D Z SLIDE PT inNi. ohneFixT Sonder MH EK

- Höhe in cm: 150 - 200.7
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 50 - 100 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Slide Pendeltür Pendeltür in Nische ohne Fixteil VP5W88 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A416 Z Artweger Slide Pendeltür (PT) Eckeinstieg (EE) 2 Türen ohne Fixteil (ohneFixT)

- Pendeltür: mit 180° Scharnier und Hebe-Senk-Mechanismus
- Türen links und rechts verwendbar
- ARTCLEAN Glasbeschichtung bereits serienmäßig
- Verstellbereich 15 mm
- Kompakte, preisgünstige Modelle
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen

Ausführung:

- Höhe: 200,7 cm
- Profile: Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A416A Z SLIDE PT EE 2 Türen ohneFixT 80x80x200,7 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Slide Pendeltür Eckeinstieg 2 Türen ohne Fixteil VPEW49 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A416B Z SLIDE PT EE 2 Türen ohneFixT 90x90x200,7 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Slide Pendeltür Eckeinstieg 2 Türen ohne Fixteil VPEW59 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A416C Z SLIDE PT EE 2 Türen ohneFixT 90x80x200,7 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 80

z.B. ARTWEGER Slide Pendeltür Eckeinstieg 2 Türen ohne Fixteil VPEW79 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A417 Z Artweger Slide Pendeltür (PT) Pendeltür (PT) an Fixteil (FixT) zu Seitenwand (SeitenW)

- Pendeltür: mit 180° Scharnier und Hebe-Senk-Mechanismus
- Türen links und rechts verwendbar
- ARTCLEAN Glasbeschichtung bereits serienmäßig
- Verstellbereich 15 mm
- Kompakte, preisgünstige Modelle
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen

Ausführung:

- Höhe: 199,3 cm
- Profile: Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A417A Z SLIDE PT an FixT zu SeitenW 80x199,3 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Slide Pendeltür Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand VP2T49 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A417B Z SLIDE PT an FixT zu SeitenW 90x199,3 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Slide Pendeltür Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand VP2T59 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A417C Z SLIDE PT an FixT zu SeitenW 100x199,3 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Slide Pendeltür Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand VP2T69 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A417D Z SLIDE PT an FixT zu SeitenW 120x199,3 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER Slide Pendeltür Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand VP2TB9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A418 Z Artweger Slide Pendeltür (PT) Pendeltür (PT) zu Seitenwand (SeitenW) ohne Fixteil (ohneFixT)

- Pendeltür: mit 180° Scharnier und Hebe-Senk-Mechanismus
- Türen links und rechts verwendbar
- ARTCLEAN Glasbeschichtung bereits serienmäßig
- Verstellbereich 15 mm
- Kompakte, preisgünstige Modelle
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen

Ausführung:

- Höhe: 200,7 cm
- Profile: Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A418A Z SLIDE PT zu SeitenW ohneFixT 80x200,7 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Slide Pendeltür Pendeltür zu Seitenwand ohne Fixteil VP2W49 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A418B Z SLIDE PT zu SeitenW ohneFixT 90x200,7 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Slide Pendeltür Pendeltür zu Seitenwand ohne Fixteil VP2W59 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A418C Z SLIDE PT zu SeitenW ohneFixT 100x200,7 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Slide Pendeltür Pendeltür zu Seitenwand ohne Fixteil VP2W69 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A419 Z Artweger Slide Pendeltür (PT) Seitenwand (SeitenW)

- Hinter den formschönen Wandprofilen ist Platz für einen Verstellbereich von 1,5 cm

- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- ARTCLEAN Glasbeschichtung bereits serienmäßig

Ausführung:

- Höhe: 199,3 cm
- Profile: Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A419A Z SLIDE PT SeitenW 80x199,3 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Slide Pendeltür Seitenwand VP1049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A419B Z SLIDE PT SeitenW 90x199,3 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Slide Pendeltür Seitenwand VP1059 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A419C Z SLIDE PT SeitenW 100x199,3 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER Slide Pendeltür Seitenwand VP1069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A420 Z Artweger Slide Pendeltür (PT) Eckeinstieg (EE) Kombi

- Pendeltür: mit 180° Scharnier und Hebe-Senk-Mechanismus
- Türen links und rechts verwendbar
- ARTCLEAN Glasbeschichtung bereits serienmäßig
- Verstellbereich 15 mm
- Kompakte, preisgünstige Modelle
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen

Ausführung:

- Höhe: 200,7 cm
- Profile: Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A420A Z SLIDE PT EE Kombi 800(mFT)x800(oFT)x199,3/200,7 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Slide Pendeltür EckEinstieg Kombi VPEK49 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A420B Z SLIDE PT EE Kombi 800(mFT)x900(oFT)x199,3/200,7 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80 x 90

z.B. ARTWEGER Slide Pendeltür EckEinstieg Kombi VPEKB9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A420C Z SLIDE PT EE Kombi 900(mFT)x900(oFT)x199,3/200,7 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER Slide Pendeltür EckEinstieg Kombi VPEK59 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A420D Z SLIDE PT EE Kombi 900(mFT)x800(oFT)x199,3/200,7 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 80

z.B. ARTWEGER Slide Pendeltür EckEinstieg Kombi VPEKA9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A5 Z Duschbadewannen

Version: 2026-07

1. ARTCLEAR GLAS (C):

ARTCLEAR GLAS ist ein dauerhaft pflegeleichtes Glas für Duschabtrennungen. Bei ARTCLEAR wird die Glasoberfläche speziell behandelt und durch UV-Belichtung ausgehärtet. Das Glas ist dauerhaft widerstandsfähig gegen Pflege- und Reinigungsmittel und geeignet für Microfasertücher. Die so behandelten Gläser sind vor Alterung und Glaskorrosion geschützt, das Glas bleibt klar und der Reinigungsaufwand wird dauerhaft reduziert! Eine Ausführung des Glases als ARTCLEAR GLAS wird in einer eigenen Position als Aufzählung (Az) im Stichwort beschrieben.

2. Richtlinien:

Die Tinline 1 erfüllt die EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011: LE/DoP-Nr. 05 / 2015-06.

Die Tinline 2 erfüllt die EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011: LE/DoP-Nr. 03 / 2013-09.

Die Tinline Pure erfüllt die EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011: LE/DoP-Nr. 07 / 2026-09.

Die Joice WalkIn+ erfüllt die EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011: LE/DoP-Nr. 80 / 2023-10.

3. Garantie:

Der Hersteller gewährt 5-Jahre Werksgarantie gemäß seinen Garantiebestimmungen.

4. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Diese Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen sind im Positionsstichwort angeführt.

5. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern beschrieben.

63A501 Z TWINLINE 1 (TWINL.1) Air links

TWINLINE 1 Duschbadewanne AIR mit extragroßem Duschbereich (TLA). Wanne und Dusche zugleich. Möglich macht dies eine integrierte Duschtür, durch die man bequem und sicher in den Bade- und Duschbereich einsteigen kann.

Verbreiterte gerundete Wanne im Duschbereich mit durchgehender, nach innen öffnender Duschtür und mit mechanischem Verschlusssystem.

Duschtür sowie passgenaue Wannerverkleidungen aus Glas, Kunststoff oder Artwall in eigener Position.

- Kunststoffwanne in Weiß
- Türschürze in Weiß (GRP) mit Befestigung. - GRP: Glassfibre Reinforced Plastic
- Ab-, Überlauf chrom (Standardausstattung) - Ein-, Ab-, Überlauf chrom (in eigener Position)
- Einstiegshöhe 180 mm
- weicher Sitz und Nackenstütze
- Großzügiger Duschbereich
- Mit vormontierten Montagewinkeln und Wannengestell. Inklusive Wannenfüße
- Bedienelement liegend im Wannenrand eingebaut
- Aufgrund des verwendeten Luftsystems ist keine regelmäßige Desinfektion erforderlich. Automatisches Ausblasen der Luftdüsen nach jedem Bad und jedem Duschgang.

Ausführung:

- Höhe: 54,5 cm

63A501A Z TWINL.1 Air li 170x95/75x43

z.B. ARTWEGER Twinline 1 Air links TLA311 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A501B Z TWINL.1 Air li 180x100/80x43 gerundet

z.B. ARTWEGER Twinline 1 Air links TLA312 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A501C Z TWINL.1 Air li 180x100/80x43

z.B. ARTWEGER Twinline 1 Air links TLA314 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A502 Z TWINLINE 1 (TWINL.1) Air rechts

TWINLINE 1 Duschbadewanne AIR mit extragroßem Duschbereich (TLA). Wanne und Dusche zugleich. Möglich macht dies eine integrierte Duschtür, durch die man bequem und sicher in den Bade- und Duschbereich einsteigen kann.

Verbreiterte gerundete Wanne im Duschbereich mit durchgehender, nach innen öffnender Duschtür und mit mechanischem Verschlusssystem.

Duschtür sowie passgenaue Wannerverkleidungen aus Glas, Kunststoff oder Artwall in eigener Position.

- Kunststoffwanne in Weiß
- Türschürze in Weiß (GRP) mit Befestigung. - GRP: Glassfibre Reinforced Plastic
- Ab-, Überlauf chrom (Standardausstattung) - Ein-, Ab-, Überlauf chrom (in eigener Position)
- Einstiegshöhe 180 mm
- weicher Sitz und Nackenstütze
- Großzügiger Duschbereich
- Mit vormontierten Montagewinkeln und Wannengestell. Inklusive Wannenfüße
- Bedienelement liegend im Wannenrand eingebaut
- Aufgrund des verwendeten Luftsystems ist keine regelmäßige Desinfektion erforderlich. Automatisches Ausblasen der Luftdüsen nach jedem Bad und jedem Duschgang.

Ausführung:

- Höhe: 54,5 cm

63A502A Z TWINL.1 Air re 170x95/75x43

z.B. ARTWEGER Twinline 1 Air rechts TLA411 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A502B Z TWINL.1 Air re 180x100/80x43

z.B. ARTWEGER Twinline 1 Air rechts TLA414 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A503 Z TWINLINE 1 (TWINL.1) Duschtür links

- zur Verwendung mit einer Duschbadewanne (in eigener Position).
- Türöffnung nach innen, Einstiegsbreite 460 mm
- Griff mit Türverriegelung
- Einscheiben-Sicherheitsglas 6 mm
- Bei Montage an fertig gefliester Wand wird das Stapelprofil 12 mm verwendet (in eigener Position)

Ausführung:

- Höhe: 177,5, 192 cm
- Profile: weiß (WS), Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A503A Z TWINL.1 Duschtür li 177,5 WS EK

z.B. ARTWEGER Twinline 1 Duschtür links TL8185 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A503B Z TWINL.1 Duschtür li 192 WS EK

z.B. ARTWEGER Twinline 1 Duschtür links TL8187 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A503C Z TWINL.1 Duschtür li Sondermaß WS EK

- Höhe in cm: 192 - 192
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 85.8 - 93.8 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Twinline 1 Duschtür links TL8188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A503D Z Az TWINL.1 TL81.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A503E Z Az TWINL.1 TL81.. Metall Silber (MH)

- Aufzahlung für Profil: Metall Silber (MH).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A504 Z TWINLINE 1 (TWINL.1) Duschtür rechts

- zur Verwendung mit einer Duschbadewanne (in eigener Position).
- Türöffnung nach innen, Einstiegsbreite 460 mm
- Griff mit Türverriegelung
- Einscheiben-Sicherheitsglas 6 mm
- Bei Montage an fertig gefliester Wand wird das Stapelprofil 12 mm verwendet (in eigener Position)

Ausführung:

- Höhe: 177,5, 192 cm
- Profile: weiß (WS), Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A504A Z TWINL.1 Duschtür re 177,5 WS EK

z.B. ARTWEGER Twinline 1 Duschtür rechts TL8285 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A504B Z TWINL.1 Duschtür re 192 WS EK

z.B. ARTWEGER Twinline 1 Duschtür rechts TL8287 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A504C Z TWINL.1 Duschtür re Sondermaß WS EK

- Höhe in cm: 192 - 192
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 85.8 - 93.8 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Twinline 1 Duschtür rechts TL8288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A504D Z Az TWINL.1 TL82.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A504E Z Az TWINL.1 TL82.. Metall Silber (MH)

- Aufzahlung für Profil: Metall Silber (MH).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A505 Z TWINLINE 1 (TWINL.1) Duschtür mit Seitenwand (SeitenW) links

- zur Verwendung mit einer Duschbadewanne (in eigener Position).
- Türöffnung nach innen. Einstiegsbreite 460 mm
- Griff mit Türverriegelung
- Einscheiben-Sicherheitsglas 6 mm
- Inklusive Seitenwand mit Deckenstütze und einem speziellen Fliesenträger für Verfliesung (Dieser Träger dient zusätzlich zur Stabilisierung des Badewannenrandes)
- Deckenstütze max. 700 mm ausziehbar
- Bei Montage an fertig gefliester Wand wird das Stapelprofil 12 mm verwendet (in eigener Position)

Ausführung:

- Höhe: 177,5, 192 cm
- Profile: weiß (WS), Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A505A Z TWINL.1 Duschtür mit SeitenW li 80x192 WS EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Twinline 1 Duschtür mit Seitenwand links TLS147 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A505B Z TWINL.1 Duschtür mit SeitenW li 75x192 WS EK

- Wannenmaß in cm (WM): 75

z.B. ARTWEGER Twinline 1 Duschtür mit Seitenwand links TLS137 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A505C Z TWINL.1 Duschtür mit SeitenW li 80x177,5 WS EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Twinline 1 Duschtür mit Seitenwand links TLS145 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A505D Z TWINL.1 Duschtür mit SeitenW li 75x177,5 WS EK

- Wannenmaß in cm (WM): 75

z.B. ARTWEGER Twinline 1 Duschtür mit Seitenwand links TLS135 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A505E Z TWINL.1 Duschtür mit SeitenW li Sondermaß WS EK

- Höhe in cm: 192 - 192
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 85.8 - 97.6 / 25 - 100 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Twinline 1 Duschtür mit Seitenwand links TLS188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A505F Z Az TWINL.1 TLS1.. Metall Silber (MH)

- Aufzahlung für Profil: Metall Silber (MH).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A505G Z Az TWINL.1 TLS1.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A506 Z TWINLINE 1 (TWINL.1) Duschtür mit Seitenwand (SeitenW) rechts

- zur Verwendung mit einer Duschbadewanne (in eigener Position).
- Türöffnung nach innen. Einstiegsbreite 460 mm
- Griff mit Türverriegelung
- Einscheiben-Sicherheitsglas 6 mm
- Inklusive Seitenwand mit Deckenstütze und einem speziellen Fliesenträger für Verfliesung (Dieser Träger dient zusätzlich zur Stabilisierung des Badewannenrandes)
- Deckenstütze max. 700 mm ausziehbar
- Bei Montage an fertig gefliester Wand wird das Stapelprofil 12 mm verwendet (in eigener Position)

Ausführung:

- Höhe: 177,5, 192 cm
- Profile: weiß (WS), Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A506A Z TWINL.1 Duschtür mit SeitenW re 75x177,5 WS EK

- Wannenmaß in cm (WM): 75

z.B. ARTWEGER Twinline 1 Duschtür mit Seitenwand rechts TLS235 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A506B Z TWINL.1 Duschtür mit SeitenW re 80x177,5 WS EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Twinline 1 Duschtür mit Seitenwand rechts TLS245 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A506C Z TWINL.1 Duschtür mit SeitenW re 80x192 WS EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Twinline 1 Duschtür mit Seitenwand rechts TLS247 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A506D Z TWINL.1 Duschtür mit SeitenW re 75x192 WS EK

- Wannenmaß in cm (WM): 75

z.B. ARTWEGER Twinline 1 Duschtür mit Seitenwand rechts TLS237 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A506E Z TWINL.1 Duschtür mit SeitenW re Sondermaß WS EK

- Höhe in cm: 192 - 192
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 85.8 - 93.8 / 25 - 100 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Twinline 1 Duschtür mit Seitenwand rechts TLS288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A506F Z Az TWINL.1 TLS2.. Metall Silber (MH)

- Aufzahlung für Profil: Metall Silber (MH).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A506G Z Az TWINL.1 TLS2.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A507 Z TWINLINE 1 (TWINL.1) Wanne links mit mechanischem Verschluss (mech.Verschl.)

TWINLINE 1 Duschbadewanne mit extragroßem Duschbereich (TLM). Wanne und Dusche zugleich. Möglich macht dies eine integrierte Duschtür, durch die man bequem und sicher in den Bade- und Duschbereich einsteigen kann.

Verbreiterte gerundete Wanne im Duschbereich mit durchgehender, nach innen öffnender Duschtür und mit mechanischem Verschlusssystem für stromlosen Einbau.

Duschtür sowie passgenaue Wannerverkleidungen aus Glas, Kunststoff oder Artwall in eigener Position.

- Mit mechanischer Verriegelung für stromlosen Einbau
- Kunststoffwanne in Weiß
- Türschürze in Weiß (GRP) mit Befestigung. - GRP: Glassfibre Reinforced Plastic
- Ab-, Überlauf chrom (Standardausstattung) - Ein-, Ab-, Überlauf chrom (in eigener Position)
- Einstiegshöhe 180 mm, kann bis auf 70 mm verringert werden
- weicher Sitz und Nackenstütze
- Großzügiger Duschbereich
- Mit vormontierten Montagewinkeln und Wannengestell. Inklusive Wannenfüße

Ausführung:

- Höhe: 54,5 cm

63A507A Z TWINL.1 Wanne li mech.Verschl. 170x95/75x43

z.B. ARTWEGER Twinline 1 Wanne links mit mechanischem Verschluss TLM101 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A507B Z TWINL.1 Wanne li mech.Verschl. 180x100/80x43

z.B. ARTWEGER Twinline 1 Wanne links mit mechanischem Verschluss TLM104 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A507C Z TWINL.1 Wanne li mech.Verschl. 180x100/80x43 gerundet

z.B. ARTWEGER Twinline 1 Wanne links mit mechanischem Verschluss TLM102 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A508 Z TWINLINE 1 (TWINL.1) Wanne rechts mit mechanischem Verschluss (mech.Verschl.)

TWINLINE 1 Duschbadewanne mit extragroßem Duschbereich (TLM). Wanne und Dusche zugleich. Möglich macht dies eine integrierte Duschtür, durch die man bequem und sicher in den Bade- und Duschbereich einsteigen kann.

Verbreiterte gerundete Wanne im Duschbereich mit durchgehender, nach innen öffnender Duschtür und mit mechanischem Verschlusssystem für stromlosen Einbau.

Duschtür sowie passgenaue Wannerverkleidungen aus Glas, Kunststoff oder Artwall in eigener Position.

- Mit mechanischer Verriegelung für stromlosen Einbau
- Kunststoffwanne in Weiß
- Türschürze in Weiß (GRP) mit Befestigung. - GRP: Glassfibre Reinforced Plastic
- Ab-, Überlauf chrom (Standardausstattung) - Ein-, Ab-, Überlauf chrom (in eigener Position)
- Einstiegshöhe 180 mm, kann bis auf 70 mm verringert werden
- weicher Sitz und Nackenstütze
- Großzügiger Duschbereich
- Mit vormontierten Montagewinkeln und Wannengestell. Inklusive Wannenfüße

Ausführung:

- Höhe: 54,5 cm

63A508A Z TWINL.1 Wanne re mech.Verschl. 170x95/75x43

z.B. ARTWEGER Twinline 1 Wanne rechts mit mechanischem Verschluss TLM201 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A508B Z TWINL.1 Wanne re mech.Verschl. 160x95/75x43

z.B. ARTWEGER Twinline 1 Wanne rechts mit mechanischem Verschluss TLM203 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A508C Z TWINL.1 Wanne re mech.Verschl. 180x100/80x43

z.B. ARTWEGER Twinline 1 Wanne rechts mit mechanischem Verschluss TLM204 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A509 Z TWINLINE 2 (TWINL.2) Air links

TWINLINE 2 Duschbadewanne AIR in modernem, geradlinigem Design (T2R), mit geringer Einstiegshöhe, breitem Einstieg und Sicherheitsverschluss. Gerade Duschtür mit sanft gerundeter Kontur und mit mechanischem Sicherheits-Verschlussssystem. Wanne im Duschbereich mit durchgehender, nach innen öffnender Duschtür und mit mechanischem Verschlussystem. Duschtür sowie passgenaue Wannerverkleidungen aus Glas, Kunststoff oder Artwall in eigener Position.

- Kunststoffwanne in Weiß
- Durchgehende Tür, nach innen öffnend (in eigener Position)
- Ab-, Überlauf chrom (Standardausstattung) - Ein-, Ab-, Überlauf chrom (in eigener Position)
- Einstiegshöhe 18 cm
- Mit vormontierten Montagewinkeln und Wannengestell. Inklusive Wannenfüße
- Bedienelement liegend im Wannенrand eingebaut
- Aufgrund des verwendeten Luftsystems ist keine regelmäßige Desinfektion erforderlich.
- Automatisches Ausblasen der Luftdüsen nach jedem Bad und jedem Duschgang.

Ausführung:

- 24 × Luftdüsen im Bodenbereich
- 2 × LED Farblicht mit 7 Farben
- Air-Membranpumpe 45 W
- Stromanschluss 230V/50/60Hz
- Verbrauch max. 50 W, Standbybetrieb 8 W

Ausführung:

- Höhe: 61 cm

63A509A Z TWINL.2 Air li 170x75x49,5

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Air links T2R111 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A509B Z TWINL.2 Air li 160x75x49,5

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Air links T2R113 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A509C Z TWINL.2 Air li 180x80x49,5

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Air links T2R114 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A509D Z TWINL.2 Air li 170x80x49,5

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Air links T2R115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A510 Z TWINLINE 2 (TWINL.2) Air rechts

TWINLINE 2 Duschbadewanne AIR in modernem, geradlinigem Design (T2R), mit geringer Einstiegshöhe, breitem Einstieg und Sicherheitsverschluss. Gerade Duschtür mit sanft gerundeter Kontur und mit mechanischem Sicherheits-Verschlussystem. Wanne im Duschbereich mit durchgehender, nach innen öffnender Duschtür und mit mechanischem Verschlussystem. Duschtür sowie passgenaue Wannenvorverkleidungen aus Glas, Kunststoff oder Artwall in eigener Position.

- Kunststoffwanne in Weiß
- Durchgehende Tür, nach innen öffnend (in eigener Position)
- Ab-, Überlauf chrom (Standardausstattung) - Ein-, Ab-, Überlauf chrom (in eigener Position)
- Einstiegshöhe 18 cm
- Mit vormontierten Montagewinkeln und Wannengestell. Inklusive Wannenfüße
- Bedienelement liegend im Wannenvorrand eingebaut
- Aufgrund des verwendeten Luftsystems ist keine regelmäßige Desinfektion erforderlich.
- Automatisches Ausblasen der Luftdüsen nach jedem Bad und jedem Duschgang.

Ausführung:

- 24 × Luftdüsen im Bodenbereich
- 2 × LED Farblicht mit 7 Farben
- Air-Membranpumpe 45 W
- Stromanschluss 230V/50/60Hz
- Verbrauch max. 50 W, Standbybetrieb 8 W

Ausführung:

- Höhe: 61 cm

63A510A Z TWINL.2 Air re 170x75x49,5

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Air rechts T2R211 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A510B Z TWINL.2 Air re 160x75x49,5

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Air rechts T2R213 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A510C Z TWINL.2 Air re 180x80x49,5

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Air rechts T2R214 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A510D Z TWINL.2 Air re 170x80x49,5

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Air rechts T2R215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A511 Z TWINLINE 2 (TWINL.2) Air mit Tür links

TWINLINE 2 Badewanne AIR mit Badewannentür, in modernem, geradlinigem Design (T2GA), mit geringer Einstiegshöhe, breitem Einstieg und Sicherheitsverschluss.

Wanne im Bereich mit durchgehender, nach innen öffnender Badewannentür und mit mechanischem Verschlussystem für stromlosen Einbau. Duschaufsatz sowie passgenaue Wannenverkleidungen aus Glas, Kunststoff oder Artwall in eigener Position.

- Türöffnung nach innen
- Einstiegsbreite 535 mm
- Griff mit Türverriegelung
- Einscheiben-Sicherheitsglas 8 mm
- Kunststoffwanne in Weiß
- Ab-, Überlauf chrom (Standardausstattung) - Ein-, Ab-, Überlauf chrom (in eigener Position)
- Einstiegshöhe 18 cm
- Mit vormontierten Montagewinkeln und Wannengestell. Inklusive Wannenfüße
- Bedienelement liegend im Wannenrand eingebaut
- Aufgrund des verwendeten Luftsystems ist keine regelmäßige Desinfektion erforderlich.
- Automatisches Ausblasen der Luftdüsen nach jedem Bad und jedem Duschgang.

Ausführung:

- 24 × Luftdüsen im Bodenbereich
- 2 × LED Farblicht mit 7 Farben
- Air-Membranpumpe 45 W

- Stromanschluss 230V/50/60Hz
- Verbrauch max. 50 W, Standbybetrieb 8 W
- Farbe: Weiß (WS)
- Wanne in Weiß
- Badewannentür in MH
- Echtglas hell inkl. ARTCLEAR GLAS.

Ausführung:

- Höhe: 61 cm

63A511A Z TWINL.2 Air mit Tür li 170x75x49,5

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Air mit Tür links T2GA111 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A511B Z TWINL.2 Air mit Tür li 160x75x49,5

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Air mit Tür links T2GA113 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A511C Z TWINL.2 Air mit Tür li 180x80x49,5

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Air mit Tür links T2GA114 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A511D Z TWINL.2 Air mit Tür li 170x80x49,5

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Air mit Tür links T2GA115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A512 Z TWINLINE 2 (TWINL.2) Air mit Tür rechts

TWINLINE 2 Badewanne AIR mit Badewannentür, in modernem, geradlinigem Design (T2GA), mit geringer Einstiegshöhe, breitem Einstieg und Sicherheitsverschluss.

Wanne im Bereich mit durchgehender, nach innen öffnender Badewannentür und mit mechanischem Verschlussystem für stromlosen Einbau. Duschaufsatz sowie passgenaue Wannerverkleidungen aus Glas, Kunststoff oder Artwall in eigener Position.

- Türöffnung nach innen
- Einstiegsbreite 535 mm
- Griff mit Türverriegelung
- Einscheiben-Sicherheitsglas 8 mm
- Kunststoffwanne in Weiß
- Ab-, Überlauf chrom (Standardausstattung) - Ein-, Ab-, Überlauf chrom (in eigener Position)
- Einstiegshöhe 18 cm
- Mit vormontierten Montagewinkeln und Wannengestell. Inklusive Wannenfüße

- Bedienelement liegend im Wannenrand eingebaut
- Aufgrund des verwendeten Luftsystems ist keine regelmäßige Desinfektion erforderlich.
- Automatisches Ausblasen der Luftdüsen nach jedem Bad und jedem Duschgang.

Ausführung:

- 24 × Luftdüsen im Bodenbereich
- 2 × LED Farblicht mit 7 Farben
- Air-Membranpumpe 45 W
- Stromanschluss 230V/50/60Hz
- Verbrauch max. 50 W, Standbybetrieb 8 W
- Farbe: Weiß (WS)
- Wanne in Weiß
- Badewannentür in MH
- Echtglas hell inkl. ARTCLEAR GLAS.

Ausführung:

- Höhe: 61 cm

63A512A Z TWINL.2 Air mit Tür re 170x75x49,5

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Air mit Tür rechts T2GA211 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A512B Z TWINL.2 Air mit Tür re 160x75x49,5

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Air mit Tür rechts T2GA213 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A512C Z TWINL.2 Air mit Tür re 170x80x49,5

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Air mit Tür rechts T2GA215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A512D Z TWINL.2 Air mit Tür re 180x80x49,5

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Air mit Tür rechts T2GA214 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A513 Z TWINLINE 2 (TWINL.2) Fliesenträger links

TWINLINE 2 Duschbadewanne in modernem, geradlinigem Design (T2W), mit geringer Einstiegshöhe, breitem Einstieg und Sicherheitsverschluss. Gerade Duschtür mit sanft gerundeter Kontur und mit mechanischem Sicherheits-Verschlussystem. Wanne im Duschbereich mit durchgehender, nach innen öffnender Duschtür und mit mechanischem Verschlussystem für stromlosen Einbau. Duschtür sowie passgenaue Wannenvorverkleidungen

aus Glas, Kunststoff oder Artwall in eigener Position.

- Mit mechanischer Verriegelung für stromlosen Einbau
- Kunststoffwanne in Weiß
- Ab-, Überlauf chrom (Standardausstattung) - Ein-, Ab-, Überlauf chrom (in eigener Position)
- Einstieghöhe 180 mm, kann auf 55 mm verringert werden
- Mit vormontierten Montagewinkeln und Wannengestell, inklusive Wannenfüße
- TWINLINE 2 Fliesenträger (T2F) zur Verwendung mit einer Duschbadewanne (in eigener Position).

Ausführung:

- Höhe: 57,5 cm

63A513A Z TWINL.2 Fliesenträger li 01 - 160 Nischeneinbau

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Fliesenträger links T2F111 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A513B Z TWINL.2 Fliesenträger li 01 - 170 Nischeneinbau

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Fliesenträger links T2F112 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A513C Z TWINL.2 Fliesenträger li 01 - 180 Nischeneinbau

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Fliesenträger links T2F113 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A513D Z TWINL.2 Fliesenträger li 02 - 160x75 ECKEINBAU

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Fliesenträger links T2F121 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A513E Z TWINL.2 Fliesenträger li 02 - 170x75 ECKEINBAU

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Fliesenträger links T2F122 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A513F Z TWINL.2 Fliesenträger li 03 - 160x75 ECKEINBAU MIT SEITENW

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Fliesenträger links T2F131 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A513G Z TWINL.2 Fliesenträger li 03 - 170x75 ECKEINBAU MIT SEITENW

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Fliesenträger links T2F132 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A513H Z TWINL.2 Fliesenträger li 02 - 180 ECKEINBAU

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Fliesenträger links T2F123 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A513I Z TWINL.2 Fliesenträger li 02 - 170x80 ECKEINBAU

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Fliesenträger links T2F124 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A513J Z TWINL.2 Fliesenträger li 03 - 180 ECKEINBAU MIT SEITENW

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Fliesenträger links T2F133 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A513K Z TWINL.2 Fliesenträger li 03 - 170x80 ECKEINBAU MIT SEITENW

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Fliesenträger links T2F134 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A513L Z TWINL.2 Fliesenträger li Sondermaß

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Fliesenträger links T2F188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A513M Z TWINL.2 Fliesenträger li 04 - 160x75 Einbau an gerader Wand

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Fliesenträger links T2F141 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A513N Z TWINL.2 Fliesenträger li 04 - 170x75 Einbau an gerader Wand

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Fliesenträger links T2F142 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A513O Z TWINL.2 Fliesenträger li 04 - 180 Einbau an gerader Wand

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Fliesenträger links T2F143 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A513P Z TWINL.2 Fliesenträger li 04 - 170x80 Einbau an gerader Wand

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Fliesenträger links T2F144 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A514 Z TWINLINE 2 (TWINL.2) Fliesenträger rechts

TWINLINE 2 Duschbadewanne in modernem, geradlinigem Design (T2W), mit geringer Einstiegshöhe, breitem Einstieg und Sicherheitsverschluss. Gerade Duschtür mit sanft gerundeter Kontur und mit mechanischem Sicherheits-Verschlussystem. Wanne im Duschbereich mit durchgehender, nach innen öffnender Duschtür und mit mechanischem Verschlussystem für stromlosen Einbau. Duschtür sowie passgenaue Wannenvorverkleidungen aus Glas, Kunststoff oder Artwall in eigener Position.

- Mit mechanischer Verriegelung für stromlosen Einbau
- Kunststoffwanne in Weiß
- Ab-, Überlauf chrom (Standardausstattung) - Ein-, Ab-, Überlauf chrom (in eigener Position)
- Einstiegshöhe 180 mm, kann auf 55 mm verringert werden
- Mit vormontierten Montagewinkeln und Wannengestell, inklusive Wannenfüße
- TWINLINE 2 Fliesenträger (T2F) zur Verwendung mit einer Duschbadewanne (in eigener Position).

Ausführung:

- Höhe: 57,5 cm

63A514A Z TWINL.2 Fliesenträger re 01 - 160 Nischeneinbau

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Fliesenträger rechts T2F211 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A514B Z TWINL.2 Fliesenträger re 01 - 170 Nischeneinbau

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Fliesenträger rechts T2F212 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A514C Z TWINL.2 Fliesenträger re 01 - 180 Nischeneinbau

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Fliesenträger rechts T2F213 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A514D Z TWINL.2 Fliesenträger re 02 - 160x75 ECKEINBAU

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Fliesenträger rechts T2F221 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A514E Z TWINL.2 Fliesenträger re 02 - 170x75 ECKEINBAU

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Fliesenträger rechts T2F222 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A514F Z TWINL.2 Fliesenträger re 03 - 160x75 ECKEINBAU MIT SEITENW

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Fliesenträger rechts T2F231 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A514G Z TWINL.2 Fliesenträger re 03 - 170x75 ECKEINBAU MIT SEITENW

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Fliesenträger rechts T2F232 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A514H Z TWINL.2 Fliesenträger re 02 - 180 ECKEINBAU

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Fliesenträger rechts T2F223 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A514I Z TWINL.2 Fliesenträger re 02 - 170x80 ECKEINBAU

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Fliesenträger rechts T2F224 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A514J Z TWINL.2 Fliesenträger re 03 - 180 ECKEINBAU MIT SEITENW

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Fliesenträger rechts T2F233 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A514K Z TWINL.2 Fliesenträger re 03 - 170x80 ECKEINBAU MIT SEITENW

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Fliesenträger rechts T2F234 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A514L Z TWINL.2 Fliesenträger re SONDERMAß

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Fliesenträger rechts T2F288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A514M Z TWINL.2 Fliesenträger re 04 - 160x75 EINBAU AN GERADER WAND

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Fliesenträger rechts T2F241 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A514N Z TWINL.2 Fliesenträger re 04 - 170x75 Einbau an gerader Wand

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Fliesenträger rechts T2F242 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A514O Z TWINL.2 Fliesenträger re 04 - 180 Einbau an gerader Wand

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Fliesenträger rechts T2F243 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A514P Z TWINL.2 Fliesenträger re 04 - 170x80 Einbau an gerader Wand

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Fliesenträger rechts T2F244 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A515 Z TWINLINE 2 (TWINL.2) Schürze links

TWINLINE 2 Duschbadewanne in modernem, geradlinigem Design (T2W), mit geringer Einstiegshöhe, breitem Einstieg und Sicherheitsverschluss. Gerade Duschtür mit sanft gerundeter Kontur und mit mechanischem Sicherheits-Verschlussystem. Wanne im Duschbereich mit durchgehender, nach innen öffnender Duschtür und mit mechanischem Verschlussystem für stromlosen Einbau. Duschtür sowie passgenaue Wannerverkleidungen aus Glas, Kunststoff oder Artwall in eigener Position.

- Mit mechanischer Verriegelung für stromlosen Einbau
- Kunststoffwanne in Weiß
- Ab-, Überlauf chrom (Standardausstattung) - Ein-, Ab-, Überlauf chrom (in eigener Position)
- Einstiegshöhe 180 mm, kann auf 55 mm verringert werden
- Mit vormontierten Montagewinkeln und Wannengestell, inklusive Wannenfüße
- TWINLINE 2 Schürze (T2B) zur Verwendung mit einer Duschbadewanne (in eigener Position).

Ausführung:

- Höhe: 57,5 cm

63A515A Z TWINL.2 Schürze li 01 - 170 Nischeneinbau

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Schürze links T2B112 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A515B Z TWINL.2 Schürze li 01 - 160 Nischeneinbau

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Schürze links T2B111 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A515C Z TWINL.2 Schürze li 01 - 180 Nischeneinbau

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Schürze links T2B113 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A515D Z TWINL.2 Schürze li 02 - 160x75 ECKEINBAU

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Schürze links T2B121 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A515E Z TWINL.2 Schürze li 03 - 160x75 ECKEINBAU MIT SEITENW

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Schürze links T2B131 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A515F Z TWINL.2 Schürze li 02 - 170x75 ECKEINBAU

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Schürze links T2B122 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A515G Z TWINL.2 Schürze li 03 - 170x75 ECKEINBAU MIT SEITENW

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Schürze links T2B132 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A515H Z TWINL.2 Schürze li 02 - 170x80 ECKEINBAU

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Schürze links T2B124 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A515I Z TWINL.2 Schürze li 03 - 170x80 ECKEINBAU MIT SEITENW

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Schürze links T2B134 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A515J Z TWINL.2 Schürze li 02 - 180 ECKEINBAU

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Schürze links T2B123 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A515K Z TWINL.2 Schürze li 03 - 180 ECKEINBAU MIT SEITENW

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Schürze links T2B133 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A515L Z TWINL.2 Schürze li Sondermaß

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Schürze links T2B188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A515M Z TWINL.2 Schürze li 04 - 160x75 EINBAU AN GERADER WAND

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Schürze links T2B141 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A515N Z TWINL.2 Schürze li 04 - 170x75 EINBAU AN GERADER WAND

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Schürze links T2B142 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A515O Z TWINL.2 Schürze li 04 - 170x80 Einbau an gerader Wand

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Schürze links T2B144 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A515P Z TWINL.2 Schürze li 04 - 180 Einbau an gerader Wand

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Schürze links T2B143 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A516 Z TWINLINE 2 (TWINL.2) Schürze rechts

TWINLINE 2 Duschbadewanne in modernem, geradlinigem Design (T2W), mit geringer Einstiegshöhe, breitem Einstieg und Sicherheitsverschluss. Gerade Duschtür mit sanft gerundeter Kontur und mit mechanischem Sicherheits-Verschlussystem. Wanne im Duschbereich mit durchgehender, nach innen öffnender Duschtür und mit mechanischem Verschlussystem für stromlosen Einbau. Duschtür sowie passgenaue Wannerverkleidungen aus Glas, Kunststoff oder Artwall in eigener Position.

- Mit mechanischer Verriegelung für stromlosen Einbau
- Kunststoffwanne in Weiß
- Ab-, Überlauf chrom (Standardausstattung) - Ein-, Ab-, Überlauf chrom (in eigener Position)
- Einstiegshöhe 180 mm, kann auf 55 mm verringert werden
- Mit vormontierten Montagewinkeln und Wannengestell, inklusive Wannenfüße
- TWINLINE 2 Schürze (T2B) zur Verwendung mit einer Duschbadewanne (in eigener Position).

Ausführung:

- Höhe: 57,5 cm

63A516A Z TWINL.2 Schürze re 01 - 160 Nischeneinbau

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Schürze rechts T2B211 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A516B Z TWINL.2 Schürze re 01 - 170 Nischeneinbau

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Schürze rechts T2B212 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A516C Z TWINL.2 Schürze re 01 - 180 Nischeneinbau

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Schürze rechts T2B213 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A516D Z TWINL.2 Schürze re 02 - 160x75 Eckeinbau

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Schürze rechts T2B221 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A516E Z TWINL.2 Schürze re 03 - 160x75 Eckeinbau mit SeitenW

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Schürze rechts T2B231 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A516F Z TWINL.2 Schürze re 02 - 170x75 Eckeinbau

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Schürze rechts T2B222 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A516G Z TWINL.2 Schürze re 03 - 170x75 Eckeinbau mit SeitenW

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Schürze rechts T2B232 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A516H Z TWINL.2 Schürze re 02 - 170x80 Eckeinbau

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Schürze rechts T2B224 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A516I Z TWINL.2 Schürze re 03 - 170x80 Eckeinbau mit SeitenW

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Schürze rechts T2B234 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A516J Z TWINL.2 Schürze re 02 - 180 ECKEINBAU

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Schürze rechts T2B223 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A516K Z TWINL.2 Schürze re 03 - 180 ECKEINBAU MIT SEITENW

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Schürze rechts T2B233 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A516L Z TWINL.2 Schürze re SONDERMAß

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Schürze rechts T2B288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A516M Z TWINL.2 Schürze re 04 - 160x75 EINBAU AN GERADER WAND

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Schürze rechts T2B241 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A516N Z TWINL.2 Schürze re 04 - 170x75 EINBAU AN GERADER WAND

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Schürze rechts T2B242 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A516O Z TWINL.2 Schürze re 04 - 170x80 EINBAU AN GERADER WAND

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Schürze rechts T2B244 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A516P Z TWINL.2 Schürze re 04 - 180 Einbau an gerader Wand

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Schürze rechts T2B243 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A517 Z TWINLINE 2 (TWINL.2) Duschtür links

- TWINLINE 2 Duschtür (T28) zur Verwendung mit einer Duschbadewanne (in eigener Position).
- Türöffnung nach innen, Einstiegsbreite 535 mm
- Griff mit Türverriegelung
- Einscheiben-Sicherheitsglas 8 mm
- Bei Montage an fertig gefliester Wand wird das Stapelprofil 10 mm verwendet (in eigener Position).

Ausführung:

- Höhe: 197 cm
- Profile: weiß (WS), Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A517A Z TWINL.2 Duschtür li 197 WS EK

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Duschtür links T2818F oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A517B Z TWINL.2 Duschtür li Sondermaß WS EK

- Höhe in cm: 176 - 197
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 88.5 - 96.5 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Duschtür links T28188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A517C Z Az TWINL.2 T281.. Metall Silber (MH)

- Aufzahlung für Profil: Metall Silber (MH).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A517D Z Az TWINL.2 T281.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A518 Z TWINLINE 2 (TWINL.2) Duschtür rechts

- TWINLINE 2 Duschtür (T28) zur Verwendung mit einer Duschbadewanne (in eigener Position).

- Türöffnung nach innen, Einstiegsbreite 535 mm
- Griff mit Türverriegelung
- Einscheiben-Sicherheitsglas 8 mm
- Bei Montage an fertig gefliester Wand wird das Stapelprofil 10 mm verwendet (in eigener Position).

Ausführung:

- Höhe: 197 cm
- Profile: weiß (WS), Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A518A Z TWINL.2 Duschtür re 197 WS EK

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Duschtür rechts T2828F oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A518B Z TWINL.2 Duschtür re Sondermaß WS EK

- Höhe in cm: 176 - 197
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 88.5 - 96.5 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Duschtür rechts T28288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A518C Z Az TWINL.2 T282.. Metall Silber (MH)

- Aufzahlung für Profil: Metall Silber (MH).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A518D Z Az TWINL.2 T282.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A519 Z TWINLINE 2 (TWINL.2) Duschtür mit Seitenwand (SeitenW) links

- TWINLINE 2 Duschtür mit Seitenwand (T2S) zur Verwendung mit einer Duschbadewanne (in eigener Position).
- Türöffnung nach innen. Einstiegsbreite 535 mm
- Griff mit Türverriegelung
- Tür mit Einscheiben-Sicherheitsglas 8 mm
- Inklusive Seitenwand mit Deckenstütze Einscheiben-Sicherheitsglas 6 mm
- Deckenstütze max. 700 mm ausziehbar
- Bei Montage an fertig gefliester Wand wird das Stapelprofil 10 mm verwendet (in eigener Position).

Ausführung:

- Höhe: 197 cm
- Profile: weiß (WS), Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A519A Z TWINL.2 Duschtür mit SeitenW li 790-80x197 WS EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Duschtür mit Seitenwand links T2S14F oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A519B Z TWINL.2 Duschtür mit SeitenW li 740-75x197 WS EK

- Wannenmaß in cm (WM): 75

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Duschtür mit Seitenwand links T2S13F oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A519C Z TWINL.2 Duschtür mit SeitenW li Sondermaß WS EK

- Höhe in cm: 176 - 197
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 87.7 - 95.7 / 25 - 100 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Duschtür mit Seitenwand links T2S188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A519D Z Az TWINL.2 T2S1.. Metall Silber (MH)

- Aufzahlung für Profil: Metall Silber (MH).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A519E Z Az TWINL.2 T2S1.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A520 Z TWINLINE 2 (TWINL.2) Duschtür mit Seitenwand (SeitenW) rechts

- TWINLINE 2 Duschtür mit Seitenwand (T2S) zur Verwendung mit einer Duschbadewanne (in eigener Position).
- Türöffnung nach innen. Einstiegsbreite 535 mm
- Griff mit Türverriegelung
- Tür mit Einscheiben-Sicherheitsglas 8 mm
- Inklusive Seitenwand mit Deckenstütze Einscheiben-Sicherheitsglas 6 mm
- Deckenstütze max. 700 mm ausziehbar
- Bei Montage an fertig gefliester Wand wird das Stapelprofil 10 mm verwendet (in eigener Position).

Ausführung:

- Höhe: 197 cm
- Profile: weiß (WS), Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A520A Z TWINL.2 Duschtür mit SeitenW re 790-80x197 WS EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Duschtür mit Seitenwand rechts T2S24F oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A520B Z TWINL.2 Duschtür mit SeitenW re 740-75x197 WS EK

- Wannenmaß in cm (WM): 75

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Duschtür mit Seitenwand rechts T2S23F oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A520C Z TWINL.2 Duschtür mit SeitenW re Sondermaß WS EK

- Höhe in cm: 176 - 197
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 87.7 - 95.7 / 25 - 100 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Duschtür mit Seitenwand rechts T2S288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A520D Z Az TWINL.2 T2S2.. Metall Silber (MH)

- Aufzahlung für Profil: Metall Silber (MH).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A520E Z Az TWINL.2 T2S2.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A521 Z TWINLINE 2 (TWINL.2) Duschaufsatz links

TWINLINE 2 Duschaufsatz (T2G8) zur Verwendung mit einer Badewanne mit Badewannentür (in eigener Position).

- Öffnet nach innen und außen
- Einstiegsbreite 535 mm
- Griff mit Türverriegelung
- Einscheiben-Sicherheitsglas 6 mm
- Auch nachträglich montierbar.

Ausführung:

- Höhe: 150 cm
- Profile: weiß (WS), Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A521A Z TWINL.2 Duschaufsatz li 150 WS EK

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Duschaufsatz links T2G8182 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A521B Z TWINL.2 Duschaufsatz li Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 129 - 150
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 87.7 - 95.7 / 25 - 100 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Duschaufsatz links T2G8188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A521C Z Az TWINL.2 T2G81.. Metall Silber (MH)

- Aufzahlung für Profil: Metall Silber (MH).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A521D Z Az TWINL.2 T2G81.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A521E Z Az TWINL.2 T2G81.. weiß (WS)

- Aufzahlung für Profil: weiß (WS).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A522 Z TWINLINE 2 (TWINL.2) Duschaufsatz rechts

TWINLINE 2 Duschaufsatz (T2G8) zur Verwendung mit einer Badewanne mit Badewannentür (in eigener Position).

- Öffnet nach innen und außen
- Einstiegsbreite 535 mm
- Griff mit Türverriegelung
- Einscheiben-Sicherheitsglas 6 mm
- Auch nachträglich montierbar.

Ausführung:

- Höhe: 150 cm
- Profile: weiß (WS), Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A522A Z TWINL.2 Duschaufsatz re 150 WS EK

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Duschaufsatz rechts T2G8282 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A522B Z TWINL.2 Duschaufsatz re Sondermaß MH EK

- Höhe in cm: 129 - 150
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 87.7 - 95.7 / 25 - 100 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Duschaufsatz rechts T2G8288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A522C Z Az TWINL.2 T2G82.. Metall Silber (MH)

- Aufzahlung für Profil: Metall Silber (MH).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A522D Z Az TWINL.2 T2G82.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A522E Z Az TWINL.2 T2G82.. weiß (WS)

- Aufzahlung für Profil: weiß (WS).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A523 Z TWINLINE 2 (TWINL.2) Duschaufsatz mit Seitenwand (SeitenW) links

TWINLINE 2 Duschaufsatz mit Seitenwand (SW) (T2GS) zur Verwendung mit einer Badewanne mit Badewannentür (in eigener Position).

- Türöffnung nach innen. Einstiegsbreite 535 mm
- Griff mit Türverriegelung
- Einscheiben-Sicherheitsglas 8 mm
- Inklusive Seitenwand mit Deckenstütze
- Einscheiben-Sicherheitsglas 6 mm
- Deckenstütze max. 700 mm ausziehbar
- Bei Montage an fertig gefliester Wand wird das Stapelprofil 10 mm verwendet (in eigener Position).

Ausführung:

- Höhe: 150 cm
- Profile: Metall Silber (MH), weiß (WS)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A523A Z TWINL.2 Duschaufsatz mit SeitenW li 740-75 x 150 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 75

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Duschaufsatz mit Seitenwand links T2GS132 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A523B Z TWINL.2 Duschaufsatz mit SeitenW li 790-80 x 150 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Duschaufsatz mit Seitenwand links T2GS142 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A523C Z TWINL.2 Duschaufsatz mit SeitenW li Sondermaß WS EK

- Höhe in cm: 129 - 150
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 87.7 - 95.7 / 25 - 100 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Duschaufsatz mit Seitenwand links T2GS188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A523D Z Az TWINL.2 T2GS1.. weiß (WS)

- Aufzahlung für Profil: weiß (WS).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A523E Z Az TWINL.2 T2GS1.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A523F Z Az TWINL.2 T2GS1.. Metall Silber (MH)

- Aufzahlung für Profil: Metall Silber (MH).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A524 Z TWINLINE 2 (TWINL.2) Duschaufsatz mit Seitenwand (SeitenW) rechts

TWINLINE 2 Duschaufsatz mit Seitenwand (SW) (T2GS) zur Verwendung mit einer Badewanne mit Badewannentür (in eigener Position).

- Türöffnung nach innen. Einstiegsbreite 535 mm
- Griff mit Türverriegelung

- Einscheiben-Sicherheitsglas 8 mm
- Inklusive Seitenwand mit Deckenstütze
- Einscheiben-Sicherheitsglas 6 mm
- Deckenstütze max. 700 mm ausziehbar
- Bei Montage an fertig gefliester Wand wird das Stapelprofil 10 mm verwendet (in eigener Position).

Ausführung:

- Höhe: 150 cm
- Profile: Metall Silber (MH), weiß (WS)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A524A Z TWINL.2 Duschaufsatz mit SeitenW re 740-75x150 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 75

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Duschaufsatz mit Seitenwand rechts T2GS232 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A524B Z TWINL.2 Duschaufsatz mit SeitenW re 790-80 x 150 MH EK

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Duschaufsatz mit Seitenwand rechts T2GS242 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A524C Z TWINL.2 Duschaufsatz mit SeitenW re Sondermaß WS EK

- Höhe in cm: 129 - 150
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 87.7 - 95.7 / 25 - 100 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Duschaufsatz mit Seitenwand rechts T2GS288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A524D Z Az TWINL.2 T2GS2.. weiß (WS)

- Aufzahlung für Profil: weiß (WS).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A524E Z Az TWINL.2 T2GS2.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A524F Z Az TWINL.2 T2GS2.. Metall Silber (MH)

- Aufzahlung für Profil: Metall Silber (MH).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A525 Z TWINLINE 2 (TWINL.2) Wanne links

TWINLINE 2 Duschbadewanne in modernem, geradlinigem Design (T2W), mit geringer Einstiegshöhe, breitem Einstieg und Sicherheitsverschluss. Gerade Duschtür mit sanft gerundeter Kontur und mit mechanischem Sicherheits-Verschlusssystem. Wanne im Duschbereich mit durchgehender, nach innen öffnender Duschtür und mit mechanischem Verschlusssystem für stromlosen Einbau. Duschtür sowie passgenaue Wannerverkleidungen aus Glas, Kunststoff oder Artwall in eigener Position.

- Mit mechanischer Verriegelung für stromlosen Einbau
- Kunststoffwanne in Weiß
- Ab-, Überlauf chrom (Standardausstattung) - Ein-, Ab-, Überlauf chrom (in eigener Position)
- Einstiegshöhe 180 mm, kann auf 55 mm verringert werden
- Mit vormontierten Montagewinkeln und Wannengestell, inklusive Wannenfüße

Ausführung:

- Höhe: 61 cm

63A525A Z TWINL.2 Wanne li 170x75x49,5

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Wanne links T2W101 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A525B Z TWINL.2 Wanne li 160x75x49,5

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Wanne links T2W103 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A525C Z TWINL.2 Wanne li 170x80x49,5

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Wanne links T2W105 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A525D Z TWINL.2 Wanne li 180x80x49,5

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Wanne links T2W104 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A526	Z	TWINLINE 2 (TWINL.2) Wanne rechts TWINLINE 2 Duschbadewanne in modernem, geradlinigem Design (T2W), mit geringer Einstiegshöhe, breitem Einstieg und Sicherheitsverschluss. Gerade Duschtür mit sanft gerundeter Kontur und mit mechanischem Sicherheits-Verschlussystem. Wanne im Duschbereich mit durchgehender, nach innen öffnender Duschtür und mit mechanischem Verschlussystem für stromlosen Einbau. Duschtür sowie passgenaue Wannerverkleidungen aus Glas, Kunststoff oder Artwall in eigener Position. • Mit mechanischer Verriegelung für stromlosen Einbau • Kunststoffwanne in Weiß • Ab-, Überlauf chrom (Standardausstattung) - Ein-, Ab-, Überlauf chrom (in eigener Position) • Einstiegshöhe 180 mm, kann auf 55 mm verringert werden • Mit vormontierten Montagewinkeln und Wannengestell, inklusive Wannenfüße Ausführung: • Höhe: 61 cm
63A526A	Z	TWINL.2 Wanne re 170x75x49,5 z.B. ARTWEGER Twinline 2 Wanne rechts T2W201 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63A526B	Z	TWINL.2 Wanne re 160x75x49,5 z.B. ARTWEGER Twinline 2 Wanne rechts T2W203 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63A526C	Z	TWINL.2 Wanne re 170x80x49,5 z.B. ARTWEGER Twinline 2 Wanne rechts T2W205 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63A526D	Z	TWINL.2 Wanne re 180x80x49,5 z.B. ARTWEGER Twinline 2 Wanne rechts T2W204 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63A527	Z	TWINLINE 2 (TWINL.2) Wanne links mit Badewannentür TWINLINE 2 Badewanne mit Badewannentür, in modernem, geradlinigem Design (T2GM), mit geringer Einstiegshöhe, breitem Einstieg und Sicherheitsverschluss. Gerade Badewannentür mit sanft gerundeter Kontur und mit mechanischem Sicherheits-Verschlussystem. Wanne im Bereich mit durchgehender, nach innen öffnender Badewannentür und mit mechanischem Verschlussystem für stromlosen Einbau. Duschaufsatz sowie passgenaue Wannerverkleidungen aus Glas, Kunststoff oder Artwall in eigener Position.

- Türöffnung nach innen
- Einstiegsbreite 535 mm
- Griff mit Türverriegelung
- Einscheiben-Sicherheitsglas 8 mm
- Mit mechanischer Verriegelung für stromlosen Einbau
- Kunststoffwanne in Weiß
- Ab-, Überlauf chrom (Standardausstattung) - Ein-, Ab-, Überlauf chrom (in eigener Position)
- Einstiegshöhe 180 mm, kann auf 55 mm verringert werden
- Mit vormontierten Montagewinkeln und Wannengestell, inklusive Wannenfüße.

Ausführung:

- Höhe: 61 cm

63A527A Z TWINL.2 Wanne li mit Badewannentür 170x75x49,5

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Wanne links mit Badewannentür T2GM101 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A527B Z TWINL.2 Wanne li mit Badewannentür 160x75x49,5

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Wanne links mit Badewannentür T2GM103 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A527C Z TWINL.2 Wanne li mit Badewannentür 180x80x49,5

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Wanne links mit Badewannentür T2GM104 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A527D Z TWINL.2 Wanne li mit Badewannentür 170x80x49,5

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Wanne links mit Badewannentür T2GM105 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A527E Z Az TWINL.2 T2GM1.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A528 Z TWINLINE 2 (TWINL.2) Wanne rechts mit Badewannentür

TWINLINE 2 Badewanne mit Badewannentür, in modernem, geradlinigem Design (T2GM), mit geringer Einstiegshöhe, breitem Einstieg und Sicherheitsverschluss. Gerade Badewannentür mit sanft gerundeter Kontur und mit mechanischem Sicherheits-Verschlusssystem.

Wanne im Bereich mit durchgehender, nach innen öffnender Badewannentür und mit mechanischem Verschlusssystem für stromlosen Einbau. Duschaufsatz sowie passgenaue Wannerverkleidungen aus Glas, Kunststoff oder Artwall in eigener Position.

- Türöffnung nach innen
- Einstiegsbreite 535 mm
- Griff mit Türverriegelung
- Einscheiben-Sicherheitsglas 8 mm
- Mit mechanischer Verriegelung für stromlosen Einbau
- Kunststoffwanne in Weiß
- Ab-, Überlauf chrom (Standardausstattung) - Ein-, Ab-, Überlauf chrom (in eigener Position)
- Einstieghöhe 180 mm, kann auf 55 mm verringert werden
- Mit vormontierten Montagewinkeln und Wannengestell, inklusive Wannenfüße.

Ausführung:

- Höhe: 61 cm

63A528A Z TWINL.2 Wanne re mit Badewannentür 160x75x49,5

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Wanne rechts mit Badewannentür T2GM203 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A528B Z TWINL.2 Wanne re mit Badewannentür 170x75x49,5

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Wanne rechts mit Badewannentür T2GM201 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A528C Z TWINL.2 Wanne re mit Badewannentür 170x80x49,5

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Wanne rechts mit Badewannentür T2GM205 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A528D Z TWINL.2 Wanne re mit Badewannentür 180x80x49,5

z.B. ARTWEGER Twinline 2 Wanne rechts mit Badewannentür T2GM204 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A529 Z Twinline Pure Fliesenträger

- TWINLINE PURE Fliesenträger (DUF) zur Verwendung mit einer Duschbadewanne (in eigener Position).

63A529A Z TWINLINE PURE Fliesenträger Seitenteil 75

z.B. ARTWEGER Twinline Pure Fliesenträger DUF011 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A529B Z TWINLINE PURE Fliesenträger Frontseite 160/170

z.B. ARTWEGER Twinline Pure Fliesenträger DUF001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A530 Z Twinline Pure Fliesenträger und Acrylplatte (Platte),

- TWINLINE PURE Fliesenträger mit Acrylplatte (DUP) zur Verwendung mit einer Duschbadewanne (in eigener Position).

63A530A Z TWINLINE PURE Fliesenträger und Platte, Seite, 75

z.B. ARTWEGER Twinline Pure Fliesenträger und Acrylplatte, DUP011 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A530B Z TWINLINE PURE Fliesenträger und Platte, Frontteil 160

z.B. ARTWEGER Twinline Pure Fliesenträger und Acrylplatte, DUP001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A530C Z TWINLINE PURE Fliesenträger und Platte, Front 3tlg., 170cm

z.B. ARTWEGER Twinline Pure Fliesenträger und Acrylplatte, DUP002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A531 Z Twinline Pure Duschtür links

- TWINLINE PURE Duschtür zur Verwendung mit einer Duschbadewanne (in eigener Position).
- Türöffnung nach innen, Einstiegsbreite 535 mm
- Griff mit Türverriegelung
- Einscheiben-Sicherheitsglas 8 mm
- Bei Montage an fertig gefliester Wand wird das Stapelprofil 10 mm verwendet (in eigener Position).

Ausführung:

- Höhe: 150 cm
- Profile: Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A531A Z TWINLINE PURE Duschtür li Sondermaß MH EK

z.B. ARTWEGER Twinline Pure Duschtür links DU8188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A531B Z TWINLINE PURE Duschtür li 190 MH EK

z.B. ARTWEGER Twinline Pure Duschtür links DU8187 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A531C Z Az TWINLINE PURE DU81.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A532 Z Twinline Pure Duschtür rechts

- TWINLINE PURE Duschtür zur Verwendung mit einer Duschbadewanne (in eigener Position).
- Türöffnung nach innen, Einstiegsbreite 535 mm
- Griff mit Türverriegelung
- Einscheiben-Sicherheitsglas 8 mm
- Bei Montage an fertig gefliester Wand wird das Stapelprofil 10 mm verwendet (in eigener Position).

Ausführung:

- Höhe: 150 cm
- Profile: Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A532A Z TWINLINE PURE Duschtür re Sondermaß MH EK

z.B. ARTWEGER Twinline Pure Duschtür rechts DU8288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A532B Z TWINLINE PURE Duschtür re 190 MH EK

z.B. ARTWEGER Twinline Pure Duschtür rechts DU8287 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A532C Z Az TWINLINE PURE DU82.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A533 Z Twinline Pure Duschtür mit Seitenwand (SeitenW) links

- TWINLINE PURE Duschtür mit Seitenwand zur Verwendung mit einer Duschbadewanne (in eigener Position).
- Türöffnung nach innen, Einstiegsbreite 535 mm
- Griff mit Türverriegelung
- Einscheiben-Sicherheitsglas 8 mm
- Inklusive Seitenwand mit Deckenstütze, Einscheiben-Sicherheitsglas 6 mm
- Deckenstütze max. 700 mm ausziehbar
- Bei Montage an fertig gefliester Wand wird das Stapelprofil 10 mm verwendet (in eigener Position).

Ausführung:

- Höhe: 150 cm
- Profile: Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A533A Z TWINLINE PURE Duschtür mit SeitenW li Sondermaß MH EK

z.B. ARTWEGER Twinline Pure Duschtür mit Seitenwand links DUS188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A533B Z TWINLINE PURE Duschtür mit SeitenW li 75x190 MH EK

z.B. ARTWEGER Twinline Pure Duschtür mit Seitenwand links DUS137 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A533C Z Az TWINLINE PURE DUS1.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A534 Z Twinline Pure Duschtür mit Seitenwand (SeitenW) rechts

- TWINLINE PURE Duschtür mit Seitenwand zur Verwendung mit einer Duschbadewanne (in eigener Position).
- Türöffnung nach innen, Einstiegsbreite 535 mm
- Griff mit Türverriegelung
- Einscheiben-Sicherheitsglas 8 mm
- Inklusive Seitenwand mit Deckenstütze, Einscheiben-Sicherheitsglas 6 mm
- Deckenstütze max. 700 mm ausziehbar
- Bei Montage an fertig gefliester Wand wird das Stapelprofil 10 mm verwendet (in eigener Position).

Ausführung:

- Höhe: 150 cm
- Profile: Metall Silber (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK)

63A534A Z TWINLINE PURE Duschtür mit SeitenW re Sondermaß MH EK

z.B. ARTWEGER Twinline Pure Duschtür mit Seitenwand rechts DUS288 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A534B Z TWINLINE PURE Duschtür mit SeitenW re 75x190 MH EK

z.B. ARTWEGER Twinline Pure Duschtür mit Seitenwand rechts DUS237 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A534C Z Az TWINLINE PURE DUS2.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A535 Z Twinline Pure Badewanne links

TWINLINE PURE Duschbadewanne, eine konsequente Reduzierung auf die Grundfunktionen: (DUW) Duschen und Baden. Möglich macht dies eine integrierte Duschtür, durch die man bequem und

sicher in den Bade- und Duschbereich einsteigen kann. Mit nach innen öffnender Duschtür und mechanischem Verschlusssystem für stromlosen Einbau. Duschtür sowie passgenaue

Wannenverkleidungen aus Glas, Kunststoff oder Artwall in eigener Position.

- Mit mechanischer Verriegelung für stromlosen Einbau
- Kunststoffwanne in Weiß
- Ablaufgarnitur in eigener Position
- Einstieghöhe 195 mm
- Mit vormontierten Montagewinkeln und Wannengestell
- Inklusive Wannenfüße.

Ausführung:

- Höhe: 55 cm

63A535A Z TWINLINE PURE Badewanne li 170x75x43

z.B. ARTWEGER Twinline Pure Badewanne links DUW101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A535B Z TWINLINE PURE Badewanne li 160x75x43

z.B. ARTWEGER Twinline Pure Badewanne links DUW103 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A536 Z Tinline Pure Badewanne rechts

TWINLINE PURE Duschbadewanne, eine konsequente Reduzierung auf die Grundfunktionen: (DUW) Duschen und Baden. Möglich macht dies eine integrierte Duschtür, durch die man bequem und

sicher in den Bade- und Duschbereich einsteigen kann. Mit nach innen öffnender Duschtür und mechanischem Verschlusssystem für stromlosen Einbau. Duschtür sowie passgenaue

Wannenverkleidungen aus Glas, Kunststoff oder Artwall in eigener Position.

- Mit mechanischer Verriegelung für stromlosen Einbau
- Kunststoffwanne in Weiß
- Ablaufgarnitur in eigener Position
- Einstieghöhe 195 mm
- Mit vormontierten Montagewinkeln und Wannengestell
- Inklusive Wannenfüße.

Ausführung:

- Höhe: 55 cm

63A536A Z TWINLINE PURE Badewanne re 170x75x43

z.B. ARTWEGER Tinline Pure Badewanne rechts DUW201 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A536B Z TWINLINE PURE Badewanne re 160x75x43

z.B. ARTWEGER Tinline Pure Badewanne rechts DUW203 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A537 Z Tinline Pure Badewanne mit Tür, links

TWINLINE PURE Badewanne mit Badewannentür, in modernem, geradlinigem Design (DUM), mit geringer Einstieghöhe, breitem Einstieg und Sicherheitsverschluss. Gerade Badewannentür mit sanft gerundeter Kontur und mit mechanischem Sicherheits-Verschlusssystem. Wanne im Bereich mit durchgehender, nach innen öffnender Badewannentür und mit mechanischem

Verschlusssystem für stromlosen Einbau. Passgenaue Wannenverkleidungen aus Kunststoff in eigener Position.

- Türöffnung nach innen
- Einstiegsbreite 535 mm
- Griff mit Türverriegelung
- Einscheiben-Sicherheitsglas 8 mm
- Mit mechanischer Verriegelung für stromlosen Einbau
- Kunststoffwanne in Weiß
- Ablaufgarnitur in eigener Position
- Einstieghöhe 195 mm

- Mit vormontierten Montagewinkeln und Wannengestell
- Inklusive Wannenfüße.

Ausführung:

- Höhe: 55 cm

63A537A Z TWINLINE PURE Badewanne mit Tür, li 170x75x43

z.B. ARTWEGER Twinline Pure Badewanne mit Tür, links DUM101 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A537B Z TWINLINE PURE Badewanne mit Tür, li 160x75x43

z.B. ARTWEGER Twinline Pure Badewanne mit Tür, links DUM103 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A538 Z Twinline Pure Badewanne mit Tür, rechts

TWINLINE PURE Badewanne mit Badewannentür, in modernem, geradlinigem Design (DUM), mit geringer Einstiegshöhe, breitem Einstieg und Sicherheitsverschluss. Gerade Badewannentür mit sanft gerundeter Kontur und mit mechanischem Sicherheits-Verschlussystem. Wanne im Bereich mit durchgehender, nach innen öffnender Badewannentür und mit mechanischem Verschlussystem für stromlosen Einbau. Passgenaue Wannerverkleidungen aus Kunststoff in eigener Position.

- Türöffnung nach innen
- Einstiegsbreite 535 mm
- Griff mit Türverriegelung
- Einscheiben-Sicherheitsglas 8 mm
- Mit mechanischer Verriegelung für stromlosen Einbau
- Kunststoffwanne in Weiß
- Ablaufgarnitur in eigener Position
- Einstiegshöhe 195 mm
- Mit vormontierten Montagewinkeln und Wannengestell
- Inklusive Wannenfüße.

Ausführung:

- Höhe: 55 cm

63A538A Z TWINLINE PURE Badewanne mit Tür, re 170x75x43

z.B. ARTWEGER Twinline Pure Badewanne mit Tür, rechts DUM201 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A538B Z TWINLINE PURE Badewanne mit Tür, re 160x75x43

z.B. ARTWEGER Twinline Pure Badewanne mit Tür, rechts DUM203 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A539 Z Joice WALK IN (WALKIN)+ Fliesenträger

- Fliesenträger für linke und rechte Wannen geeignet
- Für Einbauvariante A (JCF010; JCF011; JCFW10; JCFW11)
- Für Einbauvariante B (JCF020; JCF021; JCFW20; JCFW21)
- bodeneben oder mit einer bis zu 80 mm hohen Stufe im Eintrittsbereich
- Trägerplatte für die individuelle Verfliesung inklusive Blende für den Einstiegsbereich in Weiß.
- Eckverbindungsprofil in Weiß.
- Geeignet für Fliesen mit einer Dicke von max. 10 mm.
- Wanne in eigener Position

Ausführung:

- Höhe: 48,5, 57 cm

63A539A Z JOICE WALKIN+ Fliesenträger 150x48,5 A

z.B. ARTWEGER Joice Walk In+ Fliesenträger JCF010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A539B Z JOICE WALKIN+ Fliesenträger 160x48,5 A

z.B. ARTWEGER Joice Walk In+ Fliesenträger JCF011 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A539C Z JOICE WALKIN+ Fliesenträger 150x57 B

z.B. ARTWEGER Joice Walk In+ Fliesenträger JCF020 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A539D Z JOICE WALKIN+ Fliesenträger 160x57 B

z.B. ARTWEGER Joice Walk In+ Fliesenträger JCF021 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A539E Z JOICE WALKIN+ Fliesenträger Sondermaß

z.B. ARTWEGER Joice Walk In+ Fliesenträger JCF088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63A540 **Z** Joice WALK IN (WALKIN)+ Fliesenträger für Wanne ohne Duschaufsatz (o. Aufsatz)
- Fliesenträger für linke und rechte Wannen geeignet
 - Für Einbauvariante A (JCF010;JCF011; JCFW10; JCFW11)
 - Für Einbauvariante B (JCF020; JCF021; JCFW20; JCFW21)
 - bodeneben oder mit einer bis zu 80 mm hohen Stufe im Eintrittsbereich
 - Trägerplatte für die individuelle Verfliesung inklusive Blende für den Einstiegsbereich in Weiß.
 - Eckverbindungsprofil in Weiß.
 - Geeignet für Fliesen mit einer Dicke von max. 10 mm.
 - Wanne in eigener Position
- Ausführung:**
- Höhe: 48,5, 57 cm
- 63A540A **Z** **JOICE WALKIN+ Fliesenträger für Wanne o. Aufsatz 150x48,5 A**
- z.B. ARTWEGER Joice Walk In+ Fliesenträger für Wanne ohne Duschaufsatz JCFW10 oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A540B **Z** **JOICE WALKIN+ Fliesenträger für Wanne o. Aufsatz 160x48,5 A**
- z.B. ARTWEGER Joice Walk In+ Fliesenträger für Wanne ohne Duschaufsatz JCFW11 oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A540C **Z** **JOICE WALKIN+ Fliesenträger für Wanne o. Aufsatz 160x57 B**
- z.B. ARTWEGER Joice Walk In+ Fliesenträger für Wanne ohne Duschaufsatz JCFW21 oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A540D **Z** **JOICE WALKIN+ Fliesenträger für Wanne o. Aufsatz 150x57 B**
- z.B. ARTWEGER Joice Walk In+ Fliesenträger für Wanne ohne Duschaufsatz JCFW20 oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A541 **Z** Joice WALK IN (WALKIN)+ Schürze
- Schürze für linke und rechte Wannen geeignet
 - Für Einbauvariante A (JCB010;JCB011; JCBW10; JCBW11)
 - Für Einbauvariante B (JCB020; JCB021; JCBW20; JCBW21)
 - bodeneben oder mit einer bis zu 80 mm hohen Stufe im Eintrittsbereich
 - Frontschürze und Blende für den Einstiegsbereich in der gewählten ARTWALL-Oberfläche
 - Eckverbindungsprofil - Farbe passend zur gewählten Oberfläche

- Inklusive Trägerplatte für die Frontschürze
- Wanne in eigener Position

Ausführung:

- Höhe: 48,5, 57 cm

63A541A Z JOICE WALKIN+ Schürze 150x48,5 A

z.B. ARTWEGER Joice Walk In+ Schürze JCB010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A541B Z JOICE WALKIN+ Schürze 160x48,5 A

z.B. ARTWEGER Joice Walk In+ Schürze JCB011 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A541C Z JOICE WALKIN+ Schürze 150x57 B

z.B. ARTWEGER Joice Walk In+ Schürze JCB020 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A541D Z JOICE WALKIN+ Schürze 160x57 B

z.B. ARTWEGER Joice Walk In+ Schürze JCB021 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A541E Z JOICE WALKIN+ Schürze Sondermaß

z.B. ARTWEGER Joice Walk In+ Schürze JCB088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A542 Z Joice WALK IN (WALKIN)+ Schürze für Wanne ohne Duschaufsatz (o. Aufsatz)

- Schürze für linke und rechte Wannen geeignet
- Für Einbauvariante A (JCB010; JCB011; JCBW10; JCBW11)
- Für Einbauvariante B (JCB020; JCB021; JCBW20; JCBW21)
- bodeneben oder mit einer bis zu 80 mm hohen Stufe im Eintrittsbereich
- Frontschürze und Blende für den Einstiegsbereich in der gewählten ARTWALL-Oberfläche
- Eckverbindungsprofil - Farbe passend zur gewählten Oberfläche
- Inklusive Trägerplatte für die Frontschürze
- Wanne in eigener Position

Ausführung:

- Höhe: 48,5, 57 cm

63A542A Z JOICE WALKIN+ Schürze für Wanne o. Aufsatz 150x48,5 A

z.B. ARTWEGER Joice Walk In+ Schürze für Wanne ohne Duschaufsatz JCBW10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A542B Z JOICE WALKIN+ Schürze für Wanne o. Aufsatz 160x48,5 A

z.B. ARTWEGER Joice Walk In+ Schürze für Wanne ohne Duschaufsatz JCBW11 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A542C Z JOICE WALKIN+ Schürze für Wanne o. Aufsatz 150x57 B

z.B. ARTWEGER Joice Walk In+ Schürze für Wanne ohne Duschaufsatz JCBW20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A542D Z JOICE WALKIN+ Schürze für Wanne o. Aufsatz 160x57 B

z.B. ARTWEGER Joice Walk In+ Schürze für Wanne ohne Duschaufsatz JCBW21 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A543 Z Joice WALK IN (WALKIN)+ Duschaufsatz links

- Duschaufsatz inklusive Wandprofil und Stabilisator
- Der Stabilisator und die untere Blende des Wandprofils werden angepasst
- Die Gesamthöhe ist abhängig von der tatsächlichen Einbauhöhe der Wanne vor Ort
- Wanne in eigener Position

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), Grau matt (GM), weiß matt (WM), schwarz matt (SM), weiß (WS)
- Glas: Echtglas hell (EK), Farbglass grau (TG), grau Dekor (DG), schwarz Dekor (DS), weiß Dekor (DW)

63A543A Z JOICE WALKIN+ Duschaufsatz li 150 MH EK

z.B. ARTWEGER Joice Walk In+ Duschaufsatz links JCA1H3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A543B Z JOICE WALKIN+ Duschaufsatz li 160 MH EK

z.B. ARTWEGER Joice Walk In+ Duschaufsatz links JCA1K3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A543C Z JOICE WALKIN+ Duschaufsatz li Sondermaß MH EK

z.B. ARTWEGER Joice Walk In+ Duschaufsatz links JCA188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A543D Z Az JOICE WALKIN+ JCA1.. Farbglas grau (TG)

- Aufzahlung für Glas: Farbglas grau (TG).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A543E Z Az JOICE WALKIN+ JCA1.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A543F Z Az JOICE WALKIN+ JCA1.. Glas: (DG/DS/DW)

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - grau Dekor (DG)
 - schwarz Dekor (DS)
 - weiß Dekor (DW)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A543G Z Az JOICE WALKIN+ JCA1.. Profil: (GM/SM/WM/WS)

- Aufzahlung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - Grau matt (GM)

- schwarz matt (SM)
- weiß (WS)
- weiß matt (WM)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A544 Z Joice WALK IN (WALKIN)+ Duschaufsatz rechts

- Duschaufsatz inklusive Wandprofil und Stabilisator
- Der Stabilisator und die untere Blende des Wandprofils werden angepasst
- Die Gesamthöhe ist abhängig von der tatsächlichen Einbauhöhe der Wanne vor Ort
- Wanne in eigener Position

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall Silber (MH), weiß matt (WM), Grau matt (GM), schwarz matt (SM), weiß (WS)
- Glas: Echtglas hell (EK), Farbglas grau (TG), grau Dekor (DG), schwarz Dekor (DS), weiß Dekor (DW)

63A544A Z JOICE WALKIN+ Duschaufsatz re 150 MH EK

z.B. ARTWEGER Joice Walk In+ Duschaufsatz rechts JCA2H3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A544B Z JOICE WALKIN+ Duschaufsatz re 160 MH EK

z.B. ARTWEGER Joice Walk In+ Duschaufsatz rechts JCA2K3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A544C Z JOICE WALKIN+ Duschaufsatz re Sondermaß MH EK

z.B. ARTWEGER Joice Walk In+ Duschaufsatz rechts JCA288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A544D Z Az JOICE WALKIN+ JCA2.. Farbglas grau (TG)

- Aufzahlung für Glas: Farbglas grau (TG).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A544E Z Az JOICE WALKIN+ JCA2.. Artclear Glas (C)

- Aufzahlung für Glasveredelung: Artclear Glas (C).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A544F Z Az JOICE WALKIN+ JCA2.. Glas: (DG/DS/DW)

- Aufzählung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
 - grau Dekor (DG)
 - schwarz Dekor (DS)
 - weiß Dekor (DW)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A544G Z Az JOICE WALKIN+ JCA2.. Profil: (GM/SM/WM/WS)

- Aufzählung für Profil nach Wahl des Auftraggebers:
 - weiß matt (WM)
 - Grau matt (GM)
 - schwarz matt (SM)
 - weiß (WS)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A545 Z Joice WALK IN (WALKIN)+ Wanne links

- Begehbbare Wanne in Weiß inklusive Schott und Ablaufgarnitur mit mechanischer Verriegelung
- Schott in Weiß matt (WS), Bedienelemente verchromt
- Inklusive Wandaufhängungen in Weiß für das Schott
- Höhe 430 mm bei bodenebenem Einbau
- Duschaufsatz, Schürze oder Fliesenträger in eigener Position.

Ausführung:

- Höhe: 43 cm

63A545A Z JOICE WALKIN+ Wanne li 150x85

z.B. ARTWEGER Joice Walk In+ Wanne links JCW101 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A545B Z JOICE WALKIN+ Wanne li 160x85

z.B. ARTWEGER Joice Walk In+ Wanne links JCW102 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A545C Z JOICE WALKIN+ Wanne li Sondermaß

z.B. ARTWEGER Joice Walk In+ Wanne links JCW188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A546 **Z** Joice WALK IN (WALKIN)+ Wanne rechts

- Begehbare Wanne in Weiß inklusive Schott und Ablaufgarnitur mit mechanischer Verriegelung
- Schott in Weiß matt (WS), Bedienelemente verchromt
- Inklusive Wandaufhängungen in Weiß für das Schott
- Höhe 430 mm bei bodenebenem Einbau
- Duschaufsatz, Schürze oder Fliesenträger in eigener Position.

Ausführung:

- Höhe: 43 cm

63A546A Z JOICE WALKIN+ Wanne re 160x85

z.B. ARTWEGER Joice Walk In+ Wanne rechts JCW202 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A546B Z JOICE WALKIN+ Wanne re 150x85

z.B. ARTWEGER Joice Walk In+ Wanne rechts JCW201 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A546C Z JOICE WALKIN+ Wanne re Sondermaß

z.B. ARTWEGER Joice Walk In+ Wanne rechts JCW288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A547 **Z** Joice WALK IN (WALKIN)+ Wanne links ohne Duschaufsatz (o. Aufsatz)

- Begehbare Wanne in Weiß inklusive Schott und Ablaufgarnitur mit mechanischer Verriegelung
- Schott in Weiß matt (WS), Bedienelemente verchromt
- Inklusive Wandaufhängungen in Weiß für das Schott
- Höhe 430 mm bei bodenebenem Einbau
- Duschaufsatz, Schürze oder Fliesenträger in eigener Position.

Ausführung:

- Höhe: 43 cm

63A547A Z JOICE WALKIN+ Wanne li o. Aufsatz 150x85

z.B. ARTWEGER Joice Walk In+ Wanne links ohne Duschaufsatz JCW301 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A547B Z JOICE WALKIN+ Wanne li o. Aufsatz 160x85

z.B. ARTWEGER Joice Walk In+ Wanne links ohne Duschaufsatz JCW302 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A548 Z Joice WALK IN (WALKIN)+ Wanne rechts ohne Duschaufsatz (o. Aufsatz)

- Begehbare Wanne in Weiß inklusive Schott und Ablaufgarnitur mit mechanischer Verriegelung
- Schott in Weiß matt (WS), Bedienelemente verchromt
- Inklusive Wandaufhängungen in Weiß für das Schott
- Höhe 430 mm bei bodenebenem Einbau
- Duschaufsatz, Schürze oder Fliesenträger in eigener Position.

Ausführung:

- Höhe: 43 cm

63A548A Z JOICE WALKIN+ Wanne re o. Aufsatz 150x85

z.B. ARTWEGER Joice Walk In+ Wanne rechts ohne Duschaufsatz JCW401 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A548B Z JOICE WALKIN+ Wanne re o. Aufsatz 160x85

z.B. ARTWEGER Joice Walk In+ Wanne rechts ohne Duschaufsatz JCW402 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A7 Z Duschwannen, Zubehör

Version: 2026-07

1. Richtlinien:

Die Duschwannen Artfloor und Artnova erfüllen die EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011: LE/DoP-Nr. 09/2026-05.

Die Duschwanne Artstone erfüllt die EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011: LE/DoP-Nr. 091/2019-03.

2. Garantie:

Der Hersteller gewährt 5-Jahre Werksgarantie gemäß seinen Garantiebestimmungen.

3. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Diese Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen sind im Positionsstichwort angeführt.

4. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern beschrieben.

63A701 Z Acryl / Artfloor Artfloor Duschwanne quadratisch

ARTFLOOR Duschwanne aus durchgefärbtem Sanitär-Acryl nach DIN 263, mit hoher Stabilität und porenloser Acryl-Oberfläche, umweltfreundlich und recyclingfähig (lösungsmittelfrei) sowie pflegeleicht und langlebig. Acryl-Duschwannen werden in einem speziellen Verfahren gefertigt. Hierbei wird die Duschwanne mit PU-Schaum hinterfüllt. Dadurch wird die Schall- und Wärmedämmung verbessert und die Duschwanne wird unvergleichlich.

Durch die hohe Festigkeit kann die Artfloor Duschwanne besonders flach ausgeführt werden und eignet sich dadurch für bodenbündigen Einbau auch auf bestehende Böden.

Ausführung:

- Höhe: 3,5 cm

63A701A Z ACRYL Artfloor Duschwanne quadratisch 80

z.B. ARTWEGER Acryl Artfloor Duschwanne quadratisch WPA01 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A701B Z ACRYL Artfloor Duschwanne quadratisch 90

z.B. ARTWEGER Acryl Artfloor Duschwanne quadratisch WPA02 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A701C Z ACRYL Artfloor Duschwanne quadratisch 100

z.B. ARTWEGER Acryl Artfloor Duschwanne quadratisch WPA03 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A702 Z Acryl / Artfloor Artfloor Duschwanne rechteckig

ARTFLOOR Duschwanne aus durchgefärbtem Sanitär-Acryl nach DIN 263, mit hoher Stabilität und porenloser Acryl-Oberfläche, umweltfreundlich und recyclingfähig (lösungsmittelfrei) sowie pflegeleicht und langlebig. Acryl-Duschwannen werden in einem speziellen Verfahren gefertigt. Hierbei wird die Duschwanne mit PU-Schaum hinterfüllt. Dadurch wird die Schall- und Wärmedämmung verbessert und die Duschwanne wird unvergleichlich.

Durch die hohe Festigkeit kann die Artfloor Duschwanne besonders flach ausgeführt werden und eignet sich dadurch für bodenbündigen Einbau auch auf bestehende Böden.

Ausführung:

- Höhe: 3,5 cm

63A702A Z ACRYL Artfloor Duschwanne rechteckig 90x80

z.B. ARTWEGER Acryl Artfloor Duschwanne rechteckig WPE01 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A702B Z ACRYL Artfloor Duschwanne rechteckig 100x80

z.B. ARTWEGER Acryl Artfloor Duschwanne rechteckig WPE02 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A702C Z ACRYL Artfloor Duschwanne rechteckig 100x90

z.B. ARTWEGER Acryl Artfloor Duschwanne rechteckig WPE03 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A702D Z ACRYL Artfloor Duschwanne rechteckig 120x80

z.B. ARTWEGER Acryl Artfloor Duschwanne rechteckig WPE04 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A702E Z ACRYL Artfloor Duschwanne rechteckig 120x90

z.B. ARTWEGER Acryl Artfloor Duschwanne rechteckig WPE05 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A702F Z ACRYL Artfloor Duschwanne rechteckig 120x100

z.B. ARTWEGER Acryl Artfloor Duschwanne rechteckig WPE06 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A702G Z ACRYL Artfloor Duschwanne rechteckig 140x90

z.B. ARTWEGER Acryl Artfloor Duschwanne rechteckig WPE07 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A702H Z ACRYL Artfloor Duschwanne rechteckig 140x100

z.B. ARTWEGER Acryl Artfloor Duschwanne rechteckig WPE08 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A702I Z ACRYL Artfloor Duschwanne rechteckig 160x90

z.B. ARTWEGER Acryl Artfloor Duschwanne rechteckig WPE09 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A702J Z ACRYL Artfloor Duschwanne rechteckig 170x80

z.B. ARTWEGER Acryl Artfloor Duschwanne rechteckig WPE11 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A702K Z ACRYL Artfloor Duschwanne rechteckig 160x100

z.B. ARTWEGER Acryl Artfloor Duschwanne rechteckig WPE10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A702L Z ACRYL Artfloor Duschwanne rechteckig 180

z.B. ARTWEGER Acryl Artfloor Duschwanne rechteckig WPE12 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A703 Z Acryl / Artfloor Artfloor Duschwanne rund

ARTFLOOR Duschwanne aus durchgefärbtem Sanitär-Acryl nach DIN 263, mit hoher Stabilität und porenloser Acryl-Oberfläche, umweltfreundlich und recyclingfähig (lösungsmittelfrei) sowie pflegeleicht und langlebig. Acryl-Duschwannen werden in einem speziellen Verfahren gefertigt. Hierbei wird die Duschwanne mit PU-Schaum hinterfüllt. Dadurch wird die Schall- und Wärmedämmung verbessert und die Duschwanne wird unvergleichlich.

Durch die hohe Festigkeit kann die Artfloor Duschwanne besonders flach ausgeführt werden und eignet sich dadurch für bodenbündigen Einbau auch auf bestehende Böden.

Ausführung:

- Höhe: 3,5 cm

63A703A Z ACRYL Artfloor Duschwanne rund 90 (R55)

z.B. ARTWEGER Acryl Artfloor Duschwanne rund WPR01 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A703B Z ACRYL Artfloor Duschwanne rund 100 Radius 55

z.B. ARTWEGER Acryl Artfloor Duschwanne rund WPR02 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A704 Z Artnova Duschwanne quadratisch

Artnova Duschwanne mit natürlicher Steinoptik und fühlbarer, strukturierter Oberfläche in Weiß oder Anthrazit

- Ultraleicht: nur 14 kg/m², damit mit Gelcoat-Oberfläche und wasserfestem Kern in Leichtbauweise
- Innovative Technologie: Wasserfester, schallabsorbierender Wabenkern sorgt für angenehmes Duscherlebnis
- Anti-Rutsch-Oberfläche: Wärmespeicherndes Material mit höchster Rutschfestigkeit (Klasse 3 gemäß EN 16165)
- Pflegeleicht und extrem robust: Innovative Konstruktion mit einer Belastbarkeit von ca. 500 kg/m², UV-resistent und widerstandsfähig gegenüber handelsüblichen Haushaltsreinigern
- Passgenau zuschneidbar
- Eignet sich für bodenbündigen Einbau auch auf bestehende Böden
- erhältlich in WF (Weiß Schiefer) oder AF (Anthrazit Schiefer)

Ausführung:

- Höhe: 2,8 cm

63A704A Z ARTNOVA Duschwanne quadratisch 80

z.B. ARTWEGER Artnova Duschwanne quadratisch WNA01 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A704B Z ARTNOVA Duschwanne quadratisch 90

z.B. ARTWEGER Artnova Duschwanne quadratisch WNA02 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A704C Z ARTNOVA Duschwanne quadratisch 100

z.B. ARTWEGER Artnova Duschwanne quadratisch WNA03 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A705 Z Artnova Duschwanne rechteckig

Artnova Duschwanne mit natürlicher Steinoptik und fühlbarer, strukturierter Oberfläche in Weiß oder Anthrazit

- Ultraleicht: nur 14 kg/m², damit mit Gelcoat-Oberfläche und wasserfestem Kern in Leichtbauweise
- Innovative Technologie: Wasserfester, schallabsorbierender Wabenkern sorgt für angenehmes Duscherlebnis
- Anti-Rutsch-Oberfläche: Wärmespeicherndes Material mit höchster Rutschfestigkeit (Klasse 3 gemäß EN 16165)
- Pflegeleicht und extrem robust: Innovative Konstruktion mit einer Belastbarkeit von ca. 500 kg/m², UV-resistent und widerstandsfähig gegenüber handelsüblichen Haushaltsreinigern
- Passgenau zuschneidbar
- Eignet sich für bodenbündigen Einbau auch auf bestehende Böden
- erhältlich in WF (Weiß Schiefer) oder AF (Anthrazit Schiefer)

Ausführung:

- Höhe: 2,8 cm

63A705A Z ARTNOVA Duschwanne rechteckig 90x80

z.B. ARTWEGER Artnova Duschwanne rechteckig WNE12 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A705B Z ARTNOVA Duschwanne rechteckig 100x90

z.B. ARTWEGER Artnova Duschwanne rechteckig WNE13 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A705C Z ARTNOVA Duschwanne rechteckig 120x90

z.B. ARTWEGER Artnova Duschwanne rechteckig WNE14 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A705D Z ARTNOVA Duschwanne rechteckig 120x100

z.B. ARTWEGER Artnova Duschwanne rechteckig WNE15 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A705E Z ARTNOVA Duschwanne rechteckig 140x90

z.B. ARTWEGER Artnova Duschwanne rechteckig WNE16 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A705F Z ARTNOVA Duschwanne rechteckig 160x80

z.B. ARTWEGER Artnova Duschwanne rechteckig WNE18 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A705G Z ARTNOVA Duschwanne rechteckig 170x80

z.B. ARTWEGER Artnova Duschwanne rechteckig WNE21 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A705H Z ARTNOVA Duschwanne rechteckig 140x100

z.B. ARTWEGER Artnova Duschwanne rechteckig WNE17 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A705I Z ARTNOVA Duschwanne rechteckig 160x90

z.B. ARTWEGER Artnova Duschwanne rechteckig WNE19 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A705J Z ARTNOVA Duschwanne rechteckig 180

z.B. ARTWEGER Artnova Duschwanne rechteckig WNE22 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A705K Z ARTNOVA Duschwanne rechteckig 160x100

z.B. ARTWEGER Artnova Duschwanne rechteckig WNE20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A705L Z ARTNOVA Duschwanne rechteckig 180x90

z.B. ARTWEGER Artnova Duschwanne rechteckig WNE23 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A706 Z Mineralguss Artstone Duschwanne quadratisch

- ARTSTONE Mineralgusswanne mit einer Oberfläche mit Schieferstruktur, massiv und widerstandsfähig
- formstabil und ultraflach (30 mm)
- inklusive Anti-Rutsch Beschichtung Klasse B gemäß DIN 51097 und mit Ablaufgarnitur in Edelstahl poliert.
- Durch die hohe Festigkeit kann die Mineralgusswanne besonders flach ausgeführt werden und eignet sich dadurch für bodenbündigen Einbau auch auf bestehende Böden (30 mm).
- nicht für den Einbau auf Fußbodenheizungen geeignet
- inkl. Ablaufgitter in Edelstahl poliert
- erhältlich in WF (Weiß Schiefer) oder AF (Anthrazit Schiefer)

Ausführung:

- Höhe: 3 cm

63A706A Z MINERALGUSS Artstone Duschwanne quadratisch 80

z.B. ARTWEGER Mineralguss Artstone Duschwanne quadratisch WMGA01 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A706B Z MINERALGUSS Artstone Duschwanne quadratisch 90

z.B. ARTWEGER Mineralguss Artstone Duschwanne quadratisch WMGA02 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A706C Z MINERALGUSS Artstone Duschwanne quadratisch 100

z.B. ARTWEGER Mineralguss Artstone Duschwanne quadratisch WMGA03 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A707 Z Mineralguss Artstone Duschwanne rechteckig

- ARTSTONE Mineralgusswanne mit einer Oberfläche mit Schieferstruktur, massiv und widerstandsfähig
- formstabil und ultraflach (30 mm)
- inklusive Anti-Rutsch Beschichtung Klasse B gemäß DIN 51097 und mit Ablaufgarnitur in Edelstahl poliert.
- Durch die hohe Festigkeit kann die Mineralgusswanne besonders flach ausgeführt werden

- und eignet sich dadurch für bodenbündigen Einbau auch auf bestehende Böden (30 mm).
- nicht für den Einbau auf Fußbodenheizungen geeignet
 - inkl. Ablaufgitter in Edelstahl poliert
 - erhältlich in WF (Weiß Schiefer) oder AF (Anthrazit Schiefer)

Ausführung:

- Höhe: 3 cm

63A707A Z MINERALGUSS Artstone Duschwanne rechteckig 90x80

z.B. ARTWEGER Mineralguss Artstone Duschwanne rechteckig WMGE12 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A707B Z MINERALGUSS Artstone Duschwanne rechteckig 100x90

z.B. ARTWEGER Mineralguss Artstone Duschwanne rechteckig WMGE13 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A707C Z MINERALGUSS Artstone Duschwanne rechteckig 120x90

z.B. ARTWEGER Mineralguss Artstone Duschwanne rechteckig WMGE14 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A707D Z MINERALGUSS Artstone Duschwanne rechteckig 120x100

z.B. ARTWEGER Mineralguss Artstone Duschwanne rechteckig WMGE19 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A707E Z MINERALGUSS Artstone Duschwanne rechteckig 140x90

z.B. ARTWEGER Mineralguss Artstone Duschwanne rechteckig WMGE15 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A707F Z MINERALGUSS Artstone Duschwanne rechteckig 160x75

z.B. ARTWEGER Mineralguss Artstone Duschwanne rechteckig WMGE16 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A707G Z MINERALGUSS Artstone Duschwanne rechteckig 170x75

z.B. ARTWEGER Mineralguss Artstone Duschwanne rechteckig WMGE17 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A707H Z MINERALGUSS Artstone Duschwanne rechteckig 140x100

z.B. ARTWEGER Mineralguss Artstone Duschwanne rechteckig WMGE20 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A707I Z MINERALGUSS Artstone Duschwanne rechteckig 160x90

z.B. ARTWEGER Mineralguss Artstone Duschwanne rechteckig WMGE21 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A707J Z MINERALGUSS Artstone Duschwanne rechteckig 180

z.B. ARTWEGER Mineralguss Artstone Duschwanne rechteckig WMGE18 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A707K Z MINERALGUSS Artstone Duschwanne rechteckig 160x100

z.B. ARTWEGER Mineralguss Artstone Duschwanne rechteckig WMGE23 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A707L Z MINERALGUSS Artstone Duschwanne rechteckig 180x90

z.B. ARTWEGER Mineralguss Artstone Duschwanne rechteckig WMGE22 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A708 Z Artsense Artsense Duschwanne quadratisch

Der durchgefärbte Werkstoff aus natürlichen Mineralien und Bindemitteln ist kratzunempfindlich, pflegeleicht und dauerhaft farbstabil.
Dank der massiven Materialstruktur lassen sich mögliche Oberflächenbeschädigungen unkompliziert reparieren.
So bleibt die hochwertige Optik von ARTSENSE dauerhaft erhalten.

- Mineralwerkstoff in Premiumqualität
- homogene, samtig matte Oberfläche
- wärmespeichernd und hoch schalldämmend
- Anti-Rutsch Oberfläche, Bewertungsgruppe B gemäß DIN 51097
- pflegeleicht mit hoher Alltagstauglichkeit
- massives Material, daher formstabil auch bei hoher Belastung
- barrierefreier oder barrierearmer Zugang, Einbauhöhe 28 mm
- vor Ort individuell beschneidbar

Ausführung:

- Höhe: 2,8 cm

63A708A Z Artsense Duschwanne quadratisch bis 90

z.B. ARTWEGER Artsense Artsense Duschwanne quadratisch WSA018 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A708B Z Artsense Duschwanne quadratisch bis 100

z.B. ARTWEGER Artsense Artsense Duschwanne quadratisch WSA028 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A709 Z Artsense Artsense Duschwanne rechteckig

Der durchgefärbte Werkstoff aus natürlichen Mineralien und Bindemitteln ist kratzunempfindlich, pflegeleicht und dauerhaft farbstabil.
Dank der massiven Materialstruktur lassen sich mögliche Oberflächenbeschädigungen unkompliziert reparieren.
So bleibt die hochwertige Optik von ARTSENSE dauerhaft erhalten.

- Mineralwerkstoff in Premiumqualität
- homogene, samtig matte Oberfläche
- wärmespeichernd und hoch schalldämmend
- Anti-Rutsch Oberfläche, Bewertungsgruppe B gemäß DIN 51097
- pflegeleicht mit hoher Alltagstauglichkeit
- massives Material, daher formstabil auch bei hoher Belastung
- barrierefreier oder barrierearmer Zugang, Einbauhöhe 28 mm
- vor Ort individuell beschneidbar

Ausführung:

- Höhe: 2,8 cm

63A709A Z Artsense Duschwanne rechteckig bis 90x80

z.B. ARTWEGER Artsense Artsense Duschwanne rechteckig WSE018 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A709B Z Artsense Duschwanne rechteckig bis 120x90

z.B. ARTWEGER Artsense Artsense Duschwanne rechteckig WSE02 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A709C Z Artsense Duschwanne rechteckig bis 140x80

z.B. ARTWEGER Artsense Artsense Duschwanne rechteckig WSE03 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A709D Z Artsense Duschwanne rechteckig bis 150x80

z.B. ARTWEGER Artsense Artsense Duschwanne rechteckig WSE06 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A709E Z Artsense Duschwanne rechteckig bis 140x90

z.B. ARTWEGER Artsense Artsense Duschwanne rechteckig WSE048 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A709F Z Artsense Duschwanne rechteckig bis 160x80

z.B. ARTWEGER Artsense Artsense Duschwanne rechteckig WSE098 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A709G Z Artsense Duschwanne rechteckig bis 150x90

z.B. ARTWEGER Artsense Artsense Duschwanne rechteckig WSE07 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A709H Z Artsense Duschwanne rechteckig bis 170x80

z.B. ARTWEGER Artsense Artsense Duschwanne rechteckig WSE12 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A709I Z Artsense Duschwanne rechteckig bis 160x90

z.B. ARTWEGER Artsense Artsense Duschwanne rechteckig WSE10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A709J Z Artsense Duschwanne rechteckig bis 140x100

z.B. ARTWEGER Artsense Artsense Duschwanne rechteckig WSE05 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A709K Z Artsense Duschwanne rechteckig bis 180

z.B. ARTWEGER Artsense Artsense Duschwanne rechteckig WSE15 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A709L Z Artsense Duschwanne rechteckig bis 150x100

z.B. ARTWEGER Artsense Artsense Duschwanne rechteckig WSE08 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A709M Z Artsense Duschwanne rechteckig bis 170x90

z.B. ARTWEGER Artsense Artsense Duschwanne rechteckig WSE13 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A709N Z Artsense Duschwanne rechteckig bis 160x100

z.B. ARTWEGER Artsense Artsense Duschwanne rechteckig WSE11 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A709O Z Artsense Duschwanne rechteckig bis 180x90

z.B. ARTWEGER Artsense Artsense Duschwanne rechteckig WSE168 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A709P Z Artsense Duschwanne rechteckig bis 170x100

z.B. ARTWEGER Artsense Artsense Duschwanne rechteckig WSE14 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A709Q Z Artsense Duschwanne rechteckig bis 180x100

z.B. ARTWEGER Artsense Artsense Duschwanne rechteckig WSE17 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A709R Z Artsense Duschwanne rechteckig Sonder bis 180x100

z.B. ARTWEGER Artsense Artsense Duschwanne rechteckig WSE178 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A709S Z Artsense Duschwanne rechteckig Sondermaß

- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 180 - 200 / 80 - 100 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER Artsense Artsense Duschwanne rechteckig WSE88 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A710 Z Acryl Zubehör Zubehör

Ausführung:

- Profile: chrom (VC)

63A710A Z ACRYL Zubehör Ab/Überlaufgarnitur Länge 52 VC

z.B. ARTWEGER Acryl Zubehör Zubehör W0-02 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A711	Z	Acryl Zubehör Zubehör Ausführung: • Profile: chrom (VC)					
63A711A	Z	ACRYL Zubehör Ab/Überlaufgarnitur 78 VC z.B. ARTWEGER Acryl Zubehör Zubehör W0-03 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:					
63A712	Z	Acryl Zubehör Zubehör Ausführung: • Profile: chrom (VC)					
63A712A	Z	ACRYL Zubehör Ein/Ab/Überlaufgarnitur 52 VC z.B. ARTWEGER Acryl Zubehör Zubehör W0-04 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:					
63A713	Z	Acryl Zubehör Zubehör Ausführung: • Profile: chrom (VC)					
63A713A	Z	ACRYL Zubehör Ein/Ab/Überlaufgarnitur 78 VC z.B. ARTWEGER Acryl Zubehör Zubehör W0-05 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:					
63A714	Z	Acryl Zubehör Zubehör Ausführung: • Profile: chrom (VC)					
63A714A	Z	ACRYL Zubehör Wannendichtband und Schnittschutzband 4m VC z.B. ARTWEGER Acryl Zubehör Zubehör W0-13 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:					
63A715	Z	Acryl Zubehör Zubehör Ausführung: • Profile: chrom (VC)					

63A715A Z ACRYL Zubehör Wannendichtband und Schnittschutzband 20m VC

z.B. ARTWEGER Acryl Zubehör Zubehör W0-14 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A716 Z Acryl Zubehör Zubehör

Ausführung:

- Profile: chrom (VC)

63A716A Z ACRYL Zubehör Schnittschutzband 4m VC

z.B. ARTWEGER Acryl Zubehör Zubehör W0-15 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A717 Z Acryl Zubehör Zubehör

Ausführung:

- Profile: chrom (VC)

63A717A Z ACRYL Zubehör Schalldämmband 4m VC

z.B. ARTWEGER Acryl Zubehör Zubehör W0-16 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A718 Z Acryl Zubehör Zubehör

Ausführung:

- Profile: chrom (VC)

63A718A Z ACRYL Zubehör Schalldämmband 20m VC

z.B. ARTWEGER Acryl Zubehör Zubehör W0-17 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A719 Z Acryl Zubehör Zubehör

63A719A Z ACRYL Zubehör Wannenfuß-Set BW 120-19,5

z.B. ARTWEGER Acryl Zubehör Zubehör WH-01 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A8 Z ARTWALL Wandpaneele

Version: 2026-07

1. Garantie:

Der Hersteller gewährt 5-Jahre Werksgarantie gemäß seinen Garantiebestimmungen.

2. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Diese Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen sind im Positionsstichwort angeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern beschrieben.

63A801 Z Artwall Wandpaneel

- Wandpaneele zur raschen Raumverschönerung ohne Neuverfliesung. Verklebung auf bestehende, fachgerecht abgedichtete Fliesen oder Mauerwand
- Widerstandsfähige Oberfläche, wasserfest und leicht zu bearbeiten
- Brandschutzklasse B2 nach DIN 4102
- Aluminium Verbundplatte 3 mm, 2550 × 1000 mm und 2550 × 1500 mm, Maßtoleranz ± 5 mm
- Die maßgenaue Anpassung der Wandpaneele und der dazugehörigen Profile muss im Zuge der Montage vor Ort erfolgen. Geeignetes Werkzeug erforderlich. Armaturenposition beachten. Profile und Flächenkleber bitte gesondert bestellen.

Ausführung:

- Höhe: 255 cm

63A801A Z ARTWALL Wandpaneel 100x255

z.B. ARTWEGER Artwall Wandpaneel A3T6Z oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A801B Z ARTWALL Wandpaneel 150x255

z.B. ARTWEGER Artwall Wandpaneel A3THZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A802 Z Artwall Profil Profil

Ausführung:

- Höhe: 255 cm
- Profile: Metall Silber (MH), schwarz matt (SM)

63A802A Z ARTWALL Profil Verbindungsprofil 255 MH

z.B. ARTWEGER Artwall Profil A3P-1Z oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A802B Z Az ARTWALL A3P-1Z.. schwarz matt (SM)

- Aufzahlung für Profil: schwarz matt (SM).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A803 Z Artwall Profil Profil

Ausführung:

- Höhe: 255 cm
- Profile: Metall Silber (MH), schwarz matt (SM)

63A803A Z ARTWALL Profil Abschlussprofil 255 MH

z.B. ARTWEGER Artwall Profil A3P-2Z oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A803B Z Az ARTWALL A3P-2Z.. schwarz matt (SM)

- Aufzahlung für Profil: schwarz matt (SM).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A804 Z Artwall Profil Profil

Ausführung:

- Höhe: 255 cm
- Profile: Metall Silber (MH), schwarz matt (SM)

63A804A Z ARTWALL Profil Eckprofil innen 255 MH

z.B. ARTWEGER Artwall Profil A3P-3Z oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A804B Z Az ARTWALL A3P-3Z.. schwarz matt (SM)

- Aufzahlung für Profil: schwarz matt (SM).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A805 **Z** Artwall Profil Profil

Ausführung:

- Höhe: 255 cm
- Profile: Metall Silber (MH), schwarz matt (SM)

63A805A Z ARTWALL Profil Eckprofil außen 255 MH

z.B. ARTWEGER Artwall Profil A3P-4Z oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A805B Z Az ARTWALL A3P-4Z.. schwarz matt (SM)

- Aufzahlung für Profil: schwarz matt (SM).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A806 **Z** Artwall Profil Profil

Ausführung:

- Höhe: 255 cm
- Profile: Metall Silber (MH), schwarz matt (SM)

63A806A Z ARTWALL Profil Eckprofil aussen 255 MH

z.B. ARTWEGER Artwall Profil A3P-6Z oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A806B Z Az ARTWALL A3P-6Z.. schwarz matt (SM)

- Aufzahlung für Profil: schwarz matt (SM).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A807 **Z** Artwall Profil Profil

Ausführung:

- Höhe: 255 cm
- Profile: Metall Silber (MH), schwarz matt (SM)

63A807A Z ARTWALL Profil Abschlussprofil 255 flächenbündig MH

z.B. ARTWEGER Artwall Profil A3P-7Z oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A807B Z Az ARTWALL A3P-7Z.. schwarz matt (SM)

- Aufzahlung für Profil: schwarz matt (SM).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A808 Z Artwall Profil Profil

Ausführung:

- Höhe: 255 cm
- Profile: Metall Silber (MH), schwarz matt (SM)

63A808A Z ARTWALL Profil Winkelprofil 255 MH

z.B. ARTWEGER Artwall Profil A3P-9Z oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A808B Z Az ARTWALL A3P-9Z.. schwarz matt (SM)

- Aufzahlung für Profil: schwarz matt (SM).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A809 Z Artwall Profil Profil

Ausführung:

- Höhe: 0,5 cm
- Profile: Metall Silber (MH), schwarz matt (SM)

63A809A Z ARTWALL Profil Eckverbinder zu A3P7Z, 10mm MH

z.B. ARTWEGER Artwall Profil A3P-EV oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A809B Z Az ARTWALL A3P-EV.. schwarz matt (SM)

- Aufzahlung für Profil: schwarz matt (SM).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A810 Z Artwall Profil Profil

Ausführung:

- Höhe: 300 cm
- Profile: Metall Silber (MH), schwarz matt (SM)

63A810A Z ARTWALL Profil Plattenstoßprofil 300 MH

z.B. ARTWEGER Artwall Profil A3P-PZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A810B Z Az ARTWALL A3P-PZ.. schwarz matt (SM)

- Aufzahlung für Profil: schwarz matt (SM).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A811 Z Artwall Zubehör Zubehör

- Zur Verwendung mit Artwall Wandpaneelen (in eigener Position)
- Aluminiumprofile in MH

63A811A Z ARTWALL Zubehör Flächenkleber 600ml

z.B. ARTWEGER Artwall Zubehör A30-01 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A812 Z Artwall Zubehör Zubehör

- Zur Verwendung mit Artwall Wandpaneelen (in eigener Position)
- Aluminiumprofile in MH

63A812A Z ARTWALL Zubehör Flächenkleber für Breite 100 (4 x 600ml)

z.B. ARTWEGER Artwall Zubehör A30-05 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A813 Z Artwall Zubehör Zubehör

- Zur Verwendung mit Artwall Wandpaneelen (in eigener Position)
- Aluminiumprofile in MH

63A813A Z ARTWALL Zubehör Flächenkleber für Breite 150 (6 x 600ml)

z.B. ARTWEGER Artwall Zubehör A30-06 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A814 Z Artwall Zubehör Zubehör

- Zur Verwendung mit Artwall Wandpaneelen (in eigener Position)
- Aluminiumprofile in MH

63A814A Z ARTWALL Zubehör Magnetstempel

z.B. ARTWEGER Artwall Zubehör A30-11 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Legende für Abkürzungen:

TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)
 Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“