

Inhaltsverzeichnis

LG BEZEICHNUNG

Seite

63 Sanitäre Einrichtungen

2

63

Sanitäre Einrichtungen

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Qualitätsanforderungen:

Die im Positionsstichwort angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

1.1 Edelstahl:

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

63E1

Z Objekteinrichtung INNEN (ERLAU/Österreich)

Version: 2020-10

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren beschrieben.

1. Material und Oberfläche:

Alle Bauteile werden aus korrosionsfester Aluminiumlegierung in Rundrohrform oder in Ovalrohrform hergestellt. Die Oberflächen werden mit Polyamid beschichtet. Die Farbe der Oberfläche nach Wahl des Auftraggebers aus dem Standardprogramm des Herstellers.

2. Baukastensystem:

Sicherheitshandläufe im Baukastensystem sind zur individuellen Gestaltung der verschiedensten Griffe und Handläufe geeignet, ganz ohne Sonderanfertigung. Ein Erweitern, Nach- und Umrüsten ist jederzeit vor Ort möglich. Baukastenteile werden in der Folge mit BKT abgekürzt.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Die zentrale, verdeckte Befestigung (1-Loch Bohrung) von Haltegriffen, Vorhangstangen und

Handläufen mit Befestigungsanker und ohne Rosetten sind in den Einheitspreisen einkalkuliert. Stützgriffe und Klappsitze sind ohne Schrauben kalkuliert. Werden Sicherheitsgriffe als Baukastenteile beschrieben, so ist der Zusammenbau im Einheitspreis der Baukastenteile einkalkuliert.

4. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort angegeben sind die (gerundete) Länge in mm (z.B. 800 mm) oder die Länge x Höhe in mm (z.B. 805 x 604 mm). Bei Duschhandläufen werden die Abmessungen in der Reihenfolge A/B/C/D gemäß den Herstellerunterlagen in mm angegeben.

5. Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

- 63E101 **Z** Stützgriff einarmig klappbar,
- ergonomisch geformter einarmiger Griffholm, links oder rechts einsetzbar
 - aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet
 - integrierte einstellbare Bremse
 - Belastung bis 100 kg
 - vorrüstbar mit Anschraubplatte

Im Positionsstichwort ist die Länge in mm angegeben.

z.B. Stützgriff XSE klappbar von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E101A **Z** **Stützklappgriff XSE-600**

in der Farbe 85 hochglanzpoliert eloxiert

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E101B **Z** **Stützklappgriff XSE-700**

in der Farbe 85 hochglanzpoliert eloxiert

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E101C **Z** **Stützklappgriff XSE-850**

in der Farbe 85 hochglanzpoliert eloxiert

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E103 **Z** Verstellbarer Stützgriff klappbar,

- Ausrichtung links oder rechts
- aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet
- durch Schrägstellung unterschiedliche Griffhöhen möglich
- direkt an die Wand (in "Parkposition") komplett einklappbar
- integrierte, einstellbare Bremse
- Belastung bis 100 kg
- vorrüstbar mit Anschraubplatte

Im Positionsstichwort ist die Länge in mm angegeben.

z.B. Stützgriff XSK klappbar von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E103A Z Stützklappgriff XSK-600

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert(85)):

Angebotenes Erzeugnis/Type: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E103B Z Stützklappgriff XSK-600 ColorLine

Serie ColorLine

farblich kombiniert in den Farben RAL 3003 Rubinrot und RAL 9010 Reinweiß

Angebotenes Erzeugnis/Type: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E103C Z Stützklappgriff XSK-700

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert(85)):

Angebotenes Erzeugnis/Type: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E103D Z Stützklappgriff XSK-700 ColorLine

Serie ColorLine

farblich kombiniert in den Farben RAL 3003 Rubinrot und RAL 9010 Reinweiß

Angebotenes Erzeugnis/Type: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E103E Z Stützklappgriff XSK-850

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert(85)):

Angebotenes Erzeugnis/Type: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E103F Z Stützklappgriff XSK-850 ColorLine

Serie ColorLine

farblich kombiniert in den Farben RAL 3003 Rubinrot und RAL 9010 Reinweiß

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E104 Z Verstellbarer Stützgriff klappbar,

- Ergonomisch geformter Griffholm Rundrohr, links oder rechts einsetzbar
- aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet
- Definierter Anschlag verhindert, dass Stützklappgriff an die Wand stößt
- integrierte, einstellbare Bremse
- Belastung bis 125 kg
- Für direkte Wandmontage ohne Vorrüstung

Im Positionsstichwort ist die Länge in mm angegeben.

z.B. Stützgriff XSK DIREKT klappbar von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E104A Z Stützklappgriff XSK DIREKT 600

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01) oder RAL 7016 anthrazitgrau (08)):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E104B Z Stützklappgriff XSK DIREKT 700

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01) oder RAL 7016 anthrazitgrau (08)):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E104C Z Stützklappgriff XSK DIREKT 850

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01) oder RAL 7016 anthrazitgrau (08)):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E105 Z Verstellbarer Stützgriff klappbar,

- Stützgriff einarmig, links oder rechts einsetzbar
- aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet
- durch Schrägstellung unterschiedliche Griffhöhen möglich
- Definierter Anschlag verhindert, dass Stützklappgriff an die Wand stößt
- integrierte, einstellbare Bremse
- Für direkte Wandmontage ohne Vorrüstung
- Rohrdurchmesser 40 mm

Im Positionsstichwort ist die Länge in mm angegeben.

z.B. Stützgriff XSR-Direkt klappbar von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E105A Z Stützklappgriff XSR-Direkt-600

Belastung bis 125 kg

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert(85)):

Angebotenes Erzeugnis/Type: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E105B Z Stützklappgriff XSR-Direkt-700

Belastung bis 125 kg

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert(85)):

Angebotenes Erzeugnis/Type: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E105C Z Stützklappgriff XSR-Direkt-850

Belastung bis 125 kg

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert(85)):

Angebotenes Erzeugnis/Type: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E105D Z Stützklappgriff XSR-Direkt-900

Belastung bis 100 kg

Standardfarben (RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert(85)):

Angebotenes Erzeugnis/Type: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E105E Z Stützklappgriff XSR-Direkt-950

Belastung bis 100 kg

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01) oder hochglanzpoliert eloxiert(85)):

Angebotenes Erzeugnis/Type: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E105F Z Stützklappgriff XSR-Direkt-1000

Belastung bis 100 kg

Standardfarben (RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert(85)):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E106 Z Stützgriff starr,

- zwei übereinander angeordnete Griffholme, links oder rechts einsetzbar
- auch als Handtuchhalter nutzbar
- aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet
- Belastung bis 100 kg
- vorrüstbar mit Vorrüstset VSX.

Im Positionsstichwort ist die Länge in mm angegeben.

z.B. Stützgriff XSS starr von ERLAU oder Gleichwertiges

63E106B Z Stützgriff starr XSS-600

in der Farbe 01 Reinweiß RAL 9010

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E106D Z Stützgriff starr XSS-850

in der Farbe 01 Reinweiß RAL 9010

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E113 Z Rückenstütze,

- Rückenstütze am WC mit weicher Lehne aus PUR-Integralschaum in anthrazitgrau
- Gestänge aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet
- Inkl. rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung

z.B. Rückenstütze RSX von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E113A Z Rückenstütze RS

Gestänge in 3 verschiedenen Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E114 Z Duschvorhangstange gerade, kürzbar,

- aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichtetem Aluminium
- mit Duschvorhangringen
- einschließl. rosettenloser verdeckter Zentralbefestigung
- Inkl. rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung

Im Positionsstichwort ist die Länge in mm angegeben.

z.B. Duschvorhangstange DVS-G von ERLAU Objekteinrichtung INNEN oder Gleichwertiges.

63E114A Z Duschvorhangstange DVS-G-1000

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E114B Z Duschvorhangstange DVS-G-1500

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E114D Z Duschvorhangstange DVS-G-1950

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E115 Z Duschvorhangstange L-förmig und kürzbar (DVS-L-B einschließlich Abhängung),

- aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichtetem Aluminium
- mit Duschvorhangringen und Abhängung in 1.000 mm Länge
- einschließlich rosettenloser verdeckter Zentralbefestigung

Im Positionsstichwort ist die Länge in mm angegeben.

z.B. Duschvorhangstange DVS-L-B von ERLAU Objekteinrichtungen INNEN oder Gleichwertiges.

63E115A Z Duschvorhangstange DVS-L-B-1000x1000

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E115B Z Duschvorhangstange DVS-L-B 1200x1200

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E115C Z Duschvorhangstange DVS-L-B 1500x1500

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis/Type: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E116 Z Duschvorhangstange U-förmig und kürzbar (DVS-U-B mit 2 Abhängungen),

- aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichtetem Aluminium
- mit 2 Abhängungen, einschließlich Duschvorhangringen
- einschließlich rosettenloser verdeckter Zentralbefestigung
- Duschvorhangstange Maß A und C, sowie Abhängungen vor Ort kürzbar

Im Positionsstichwort ist die Länge in mm angegeben.

z.B. Duschvorhangstange DVS-U-B von ERLAU Objekteinrichtung INNEN oder Gleichwertiges.

63E116A Z Duschvorhangstange DVS-U-B 1000x1010x1000

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis/Type: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E116B Z Duschvorhangstange DVS-U-B 1200x1210x1200

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis/Type: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E116C Z Duschvorhangstange DVS-U-B 1500x1510x1500

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis/Type: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E118 Z Duschstange gerade, auch Haltegriff,

- aus Edelstahl, verchromt
- mit Brausehalter BRH-V aus Kunststoff, verchromt
- passend für alle gängigen Handbrausen
- inkl. rosettenloser, variabel positionierbarer, verdeckter Zentralbefestigung
- verstellknopf und konische Brauseaufnahme, mit einer Hand bedienbar, Höhe und Neigung stufenlos verstellbar
- Belastbar bis 100 kg

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

z.B. Duschstange VariGrip BS-V chrom von ERLAU Objekteinrichtung INNEN oder Gleichwertiges.

63E118A Z Duschstange VariGrip BS-V-900 chrom

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E118B Z Duschstange VariGrip BS-V-1100 chrom

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E119 Z Duschvorhang,

- weiß, aus harzbehandeltem Polyester material, fungizid, antibakteriell, wasser- und schmutzabstoßend, antistatisch und hautsympathisch
- Oben mit eingestanzten vernickelten Messingösen, gesäumte Seiten, am unteren Abschluss
- mit Bleiband-Rollsaum
- bei 40° C waschbar
- Höhe 2000 mm

Im Positionsstichwort ist die Breite in cm angegeben.

z.B. Duschvorhang DV von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E119A Z Duschvorhang weiß a.Polyester DV 180

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E119B Z Duschvorhang weiß a.Polyester DV 240

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E119C Z Duschvorhang weiß a.Polyester DV 360

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E122 Z Spiegel,

- 6 mm dick, alle Kanten poliert
- abgestimmt auf Konsolgriff bzw. Kippspiegel-Beschlag KSB

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen in mm angegeben.

z.B. Spiegel SP von ERLAU Objekteinrichtung INNEN oder Gleichwertiges.

63E122A Z Spiegel SP - 600 x 600 x 6

inkl. Spiegelschraube

in stabiler Transportbox

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E122B Z Spiegel SP 1000x600

inkl. Spiegelbefestigungsset (Klammern)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E123 Z Aufzählung (Az) auf Spiegel 600x600 für Kippspiegelbeschlag KSB

63E123A Z Az Spiegel 600x600 f. Kippspiegelbeschlag KSB

Kippspiegel-Beschlag aus Edelstahl

- Neigungswinkel von 0 bis 30 Grad einstellbar
- Geeignet für Spiegel 600x600 mm, 6 mm dick
- inkl. Befestigungsmaterial

Kippspiegelbeschlag KSB von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E132 Z Haltegriff gerade, auch Handtuchhalter,

- aus Rundgrip, korrosionsbeständigem, pulverbeschichtetem Aluminium
- einschließlich rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.

Im Positionsstichwort ist die Länge in mm angegeben.

z.B. Haltegriff HG-R von ERLAU-Rundgrip oder Gleichwertiges.

63E132A Z Haltegriff HG-R-300

Griffbelastung bis 150 kg

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85), sowie in der Serie SelectionLine in schwarz matt (36)):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E132B Z Haltegriff HG-R-400

Griffbelastung bis 150 kg

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert

eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E132C Z Haltegriff HG-R-500

Griffbelastung bis 150 kg

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E132D Z Haltegriff HG-R-600

Griffbelastung bis 150 kg

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85), sowie in der Serie SelectionLine in schwarz matt (36)):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E132E Z Haltegriff HG-R-700

Griffbelastung bis 150 kg

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E132F Z Haltegriff HG-R-800

Griffbelastung bis 150 kg

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E132G Z Haltegriff HG-R-900

Griffbelastung bis 150 kg

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert

eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E132H Z Haltegriff HG-R-1000

Griffbelastung bis 100 kg

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E132I Z Haltegriff HG-R-1200

Griffbelastung bis 100 kg

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E133 Z Haltegriff ColorLine gerade, auch Handtuchhalter,

- aus Rundgrip, korrosionsbeständigem, pulverbeschichtetem Aluminium
- einschließlich rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.

Im Positionsstichwort ist die Länge in mm angegeben.

z.B. Haltegriff HG-R ColorLine von ERLAU-Rundgrip oder Gleichwertiges.

63E133A Z Haltegriff HG-R-300 ColorLine

Griffbelastung bis 150 kg

farblich kombiniert in den Farben RAL 3003 Rubinrot und RAL 9010 Reinweiß

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E133B Z Haltegriff HG-R-600 ColorLine

Griffbelastung bis 150 kg

farblich kombiniert in den Farben RAL 3003 Rubinrot und RAL 9010 Reinweiß

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E134 Z Winkelgriff 45°,

- Rundgrip, aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichtetem Aluminium

- links und rechts einsetzbar
- Abwinkelung 45°
- Länge x Höhe: 300 x 300 mm
- einschließlich rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung
- Griffbelastung bis 150 kg

z.B. Winkelgriff WG-45-R ERLAU-Rundgrip oder Gleichwertiges

63E134A Z Winkelgriff WG-45-R-300x300

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E134B Z Winkelgriff WG-45-R-300x300 ColorLine

Serie ColorLine

farblich kombiniert in den Farben RAL 3003 Rubinrot und RAL 9010 Reinweiß

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E135 Z Winkelgriff,

- Rundgrip, aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichtetem Aluminium
- Abwinkelung 90°
- links und rechts einsetzbar
- einschließlich rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung
- Griffbelastung bis 150 kg
- gemäß ÖNORM B 1600

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

z.B. Winkelgriff WG-90-R von ERLAU-Rundgrip oder Gleichwertiges.

63E135A Z Winkelgriff WG-90-R-305x305

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E135B Z Winkelgriff WG-90-R-605x305

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E135C Z Winkelgriff WG-90-R-805x605

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85), sowie in der Serie SelectionLine in schwarz matt (36)):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E135D Z Winkelgriff WG-90-R-805x605 ColorLine

Serie ColorLine

farblich kombiniert in den Farben RAL 3003 Rubinrot und RAL 9010 Reinweiß

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E135E Z Winkelgriff WG-90-R-1005x605

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E139 Z Haltegriff für Eckmontage,

- aus rundem, korrosionsbeständigem, pulverbeschichtetem Aluminium
- für Eckmontage, links oder rechts einsetzbar
- einschließlich rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung
- Griffbelastung bis 150 kg

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

z.B. Haltegriff HGE-R von ERLAU-Rundgrip oder Gleichwertiges.

63E139B Z Haltegriff für Eckmontage HGE-R-690

in der Farbe 01 Reinweiß RAL 9010

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E154 Z Aufzählung (Az) auf Stützgriffe (SG)

für Elektrische Fernauslösung ESA-X, besteht aus 3 Komponenten: Unterputzempfänger, Sender und Träger für Sender

63E154A Z Az SG f.2-Kanal Unterputzempfänger

für 2-Kanal Unterputzempfänger

Zur Einbindung einer elektrischen Spülauslösung und/oder Notrufanlage mit Erlau Sender-ESA-X.

- Kompatibel mit gängigen WC-Steuerungen mit 4 – 24 V Betriebsspannung (Geberit, Grohe, Mepa, Sanit, Tece, Viega)
- Elektronische WC-Steuerung ist beim jeweiligen Spülkastenhersteller zu beziehen
- für Unterputzmontage
- alternativ kann der Funk-Empfänger z.B. auch am Spülkasten befestigt werden

- 2-Ausgänge arbeiten in Verbindung mit dem Erlau Sender ESA-X zur Ansteuerung der Toilettenspülung und zur Ansteuerung einer Rufanlage
- Spannungsversorgung: 4-24 VDC, Tastleistung max. 2 x 100mA, Stromaufnahme ca. 80mA bei 4 VDC und ca. 10mA bei 24 VDC
- Umgebungstemperatur -20 Grad bis +55 Grad, Rel. Luftfeuchte 0% bis 95%
- Approbation: CE, Schutzart IP20
- Reichweite bis zu 30 m, max. 8 Sender ESA-X auf einen Empfänger einlernbar
- Maße 50 mm x 50 mm x 30 mm.

2-Kanal Unterputzempfänger von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E154B Z Az SG f. Träger ESA-X-R

für Träger ESA-X für Sender

- Dient als Aufnahme für Sender ESA-X für elektrische Spülauslösung bzw. Notruf
- Erlau-Stützklappgriff XSK, sowie XSS
- Nachrüstbare Klemm-Verschraubung
- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet
- in schwarz matt (36)

Träger ESA-X für Sender von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E154C Z Az SG f. Sender ESA-X für WC-Steuerung

Sendereinheit für elektrische Spülauslösung bzw. Notruf mit Piktogrammen und Blindenschrift (Braille)

- an Erlau-Stützgriffen montierbar
- Taster für Spülung in Blau mit Aufschrift FLUSH
- Aus hochwertigem Silikon mit Softtouch-Oberfläche in RAL 7021 Schwarzgrau
- Batterielos mit Energy-Harvesting-Funktion
- Nachrüstbar
- In Verbindung mit Träger ESA-X-R oder ESA-X-O an Erlau Stützgriffen montierbar
- 2-Kanal Unterputz-Funk-Empfänger erforderlich

Sender ESA-X für WC-Spülung von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E154D Z Az SG f. Sender ESA-X für WC-Steuerung und Notruf

Sender ESA-X für WC-Steuerung und Notruf

- Sendereinheit für elektrische Spülauslösung bzw. Notruf mit Piktogrammen und Blindenschrift (Braille)
- Taster für Spülung in Blau mit Aufschrift FLUSH
- Taster für Notruf in Rot mit Aufschrift SOS
- Aus hochwertigem Silikon mit Softtouch-Oberfläche in RAL 7021 Schwarzgrau
- Batterielos mit Energy- Harvesting-Funktion
- Nachrüstbar
- In Verbindung mit Träger ESA-X-R oder ESA-X-O an Erlau Stützgriffen montierbar
- 2-Kanal Unterputz-Funk-Empfänger erforderlich

Sender ESA-X für WC-Spülung und Notruf von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E155 Z Aufzählung (Az) auf Stützgriffe (SG) für Zubehör.

63E155B Z Az SG f.montierbaren Papierabroller PAS-X-R für XSK u. XSS

- montierbar an Stützgriff XSK, XSS oder XSK Direkt, (Rundrohr) mit Abrollbremse
- Träger aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet
- Papieraufnahme aus schwarzem Kunststoff

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

PAS-X-R von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E155C Z Az SG f.montierbaren Papierabroller PAS-X-O f.Stützgriff XSE

- Papierabroller mit Abrollbremse für Stützklappgriff XSE (Ovalrohr)
- Träger aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet
- Papieraufnahme aus schwarzem Kunststoff

in der Farbe RAL 7016 anthrazitgrau (08)

PAS-X-O von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E155K Z Az SG f.Funk-Fernauslöser FMI/E f. XSS u. XSK

Funk-Fernauslöser FMI/E, für WC-Spülung

- passend für Stützgriffe XSS und XSK (nachrüstbar)
- Funksender in schwarz
- Frequenz 868,4 MHz
- 2 x Batterien LR-1 im Lieferumfang

Kompatible WC-Steuerungen (zu beziehen beim jeweiligen Spülkastenhersteller):

- Geberit 115.867.SN.5 (Funk/Netz), Geberit 115.869.SN.5 (Funk/Batterie)
- Grohe 38759SD0 (Funk/Netz), Grohe 38778000 mit zusätzl. man. Betätigungspl. (Funk/Netz)
- Mepa Sanicontrol SC 1065 718 460 (Funk/Netz), 718 461 (Funk/Batterie)
- Sanit 03.082.00.0000 oder Sanit 05.042.00.0000 Netz- oder Batteriebetrieb möglich
- Tece 9.240.354 (Funk/Batterie) Tece 9.240.355 (Funk/Netz)
- Viega 696 139 oder 696 146 mit 696 177 Funkempfänger, Netz- oder Batteriebetrieb möglich

Eine kompatible WC-Spülung ist in einer eigenen Position beschrieben (z.B. von Geberit, Sanit, Viega, Tece, Grohe, Mepa)

FMI/E von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E155N Z Az SG f.Stützfuß SFX für Stützgriff XSK u. XSS

für Stützfuß für Stützgriffe XSK und XSS,

- aus korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium

- höheneinstellbar
- Gilt grundsätzlich nur als unterstützende Komponente bei kritischen Wandverhältnissen

in der Farbe 01 Reinweiß RAL 9010

SFX von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E155P Z Az SG f.Befestigungskonsole BKX

für Befestigungskonsole für Stützgriffe XSK, XSS und XSE an Leichtbauwänden,

- aus korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium, 12 mm dick
- incl. 7 x Fischer-Kippklappdübel Duotec-10
- gilt grundsätzlich nur als unterstützende Komponente bei kritischen Wandverhältnissen

in der Farbe 01 Reinweiß RAL 9010

BKX von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E155S Z Az SG f.Vorrüstset VSX

für Vorrüstset VSX,

- für Stützgriffe XSK, XSS und XSE, sowie Duschklappsitz DKX
- aus korrosionsbeständigem Aluminium
- bestehend aus Anschraubplatte VPX 110x160 mm und
- Abdeckhaube AHX 125 x 184 mm aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010, 08 Anthrazitgrau RAL 7016, 85 hochglanzpoliert eloxiert):

Vorrüstset VSX von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E155T Z Az. Stützscheibe STS

Stützscheibe STS,

- zur Befestigung von Griffen und Handläufen auf weichem Untergrund
- aus korrosionsbeständigem Aluminium
- Abdeckung bestehender Bohrlöcher oder Ausgleich von Fliesenversatz
- Durchmesser 70mm. Stärke 5mm.

Standardfarben (01 Reinweiß RAL 9010 oder 08 Anthrazitgrau RAL 7016):

Stützscheibe STS von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E155U Z Az. Anschraubplattendichtung

Selbstklebende, vollflächige Abdichtung aus Silikon für VPX (passend für Stützklappgriffe XSK, XSE, XSS und Duschkappsitz DKX).

Anschraubplattendichtung von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E156 Z Duschhocker,

- große gepolsterte Sitzfläche aus armiertem PUR Integralschaum mit Hygieneausschnitt in anthrazitgrau
- Sitzbreite 430 mm, Sitztiefe 402 mm, Sitzhöhe ca. 470 mm
- Gestell aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet
- rutschhemmende Fußkappen
- Belastung bis 150 kg

z.B. Duschhocker DHX von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E156A Z Duschhocker DHX

in der Farbe RAL 7016 anthrazitgrau (08)

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E157 Z Duschhocker,

- aus Mineralwerkstoff
- Oberfläche in weiß matt
- Abmessungen in mm (B x T x H) 400 x 300 x 470
- Mit verstellbaren Gummifüßen
- Gewicht: 11,5 kg

z.B. Duschhocker HC von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E157A Z Duschhocker HC1 weiss 47 cm

mit gebogener Sitzfläche

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E157B Z Duschhocker HC2 weiss 47 cm

mit gerader Sitzfläche

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E164 Z Duschkappsitz,

- große gepolsterte Sitzfläche aus armiertem PUR Integralschaum mit Hygieneausschnitt in anthrazitgrau
- Sitzbreite 430 mm, Sitztiefe 466 mm, hochgeklappt 89 mm Wandabstand
- Wandgehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet
- Mit integrierter einstellbarer Bremse und Sitzneigungsverstellung
- Mit verdeckter Anschraubplatte VPX (ohne Schrauben 7/8 mm)

- Belastung: bis 150 kg

z.B. Duschklappsitz DKX von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E164A Z Duschklappsitz DKX

in der Farbe RAL 7016 anthrazitgrau (08)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E168 Z Duschklappsitz Modell DKS,

- mit Sitzfläche aus Kunststoff
- Wandabstand insgesamt 405 mm, hochgeklappt 54 mm
- Wandgehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochglanzpoliert eloxiert
- mit verdeckter Anschraubplatte (ohne Schrauben 7/8 mm)
- Sitzbreite 400 mm, Sitztiefe 350 mm
- Belastung bis 185 kg

z.B. Duschklappsitz DKS von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E168B Z Duschklappsitz DKS Sitzfläche weiß

Sitzfläche Kunststoff weiß.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E169 Z Duscheinhängesitz,

- große gepolsterte Sitzfläche und Rückenlehne in anthrazitgrau aus armiertem PUR Integralschaum mit Hygieneausschnitt
- Einhängesitz Sitzbreite 430 mm, Sitztiefe 402 mm, Tiefe gesamt 591 mm
- Gestell aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet
- mit integrierter, einstellbarer Bremse und Sitzneigungsverstellung
- Belastung: bis 150 kg
- Kombinierbar mit Bodenstützenset DEX-BS

z.B. Duschklappsitz DEX von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E169A Z Duscheinhängesitz DEX

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E170 Z Bodenstützen-Set für Einhängesitz

- bestehend aus 2 Stützen
- höhenverstellbar
- Gestänge aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet bzw. hochglanzpoliert eloxiert
- Für unterschiedliche Handlaufhöhen (800 mm 850 mm 900 mm)
- Belastung bis 150 kg
- Kombinierbar mit Duscheinhängesitz DEX

z.B. Bodenstützen-Set DEX-BS von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E170A Z Bodenstützen-Set DEX-BS

in der Farbe RAL 7016 anthrazitgrau (08)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E175 Z Brausestange Rundgrip, gleichzeitig Haltegriff,

- aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet
- Brausehalter passend für alle gängigen Handbrausen, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar
- einschließlich rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

z.B. Brausestange BS-R ERLAU-Rundgrip oder Gleichwertiges.

63E175A Z Brausestange BS-R-800 + BRH3

Belastbar bis 150 kg

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E175B Z Brausestange BS-R-1000 + BRH3

Belastbar bis 100 kg

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E175C Z Brausestange BS-R-1200 + BRH3

Belastbar bis 100 kg

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E176 Z Brauseschlauch glatt,

- zugentlastet, verdrehsicher, mit 2 Konusmuttern R 1/2 Zoll
- mit Metalleffekt, abgestimmt auf Brausehalter z.B. von Erlau
- Länge = 1600 mm

z.B. Brauseschlauch BRS Silber von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E176A Z Brauseschlauch BRS Silber

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E177 Z Handbrause DN15,

- aus Kunststoff, glanzchrom, besonders leicht
- 3-fach verstellbar, (Dusch-, Soft- oder Massagestrahl)
- für Durchlauferhitzer geeignet

z.B. Handbrause HBR von ERLAU oder Gleichwertiges

63E177A Z Handbrause HBR

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E178 Z Brausehalter aus hochwertigem Kunststoff

- passend für alle gängigen Handbrausen
- für Brausestangen und Duschhandläufe mit einem Durchmesser von 30 mm
- komfortabel mit einer Hand bedienbar. Höhe und Neigung stufenlos verstellbar

z.B. Brausehalter BRH3 von ERLAU oder Gleichwertiges

63E178A Z Brausehalter BRH3

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E191 Z Handlauf Rundgrip,

- aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet
- gleichzeitig Haltegriff
- einschließlich rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben.

63E191A Z Handlauf HL-R-785x790

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

z.B. Handlauf HL-R von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E192 Z Duschhandlauf Rundgrip,

- aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichtetem Aluminium
- Brausestange mittels T-Verbinder individuell positionierbar.
- Belastbar bis 150 kg waagrecht und 100 kg senkrecht

- Brausehalter passend für alle gängigen Handbrausen, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar
- einschließlich rosettenloser verdeckter Zentralbefestigung

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen in mm angegeben.

z.B. Duschhandlauf DB-R ERLAU-Rundgrip oder Gleichwertiges.

63E192A Z Duschhandlauf DB-R-1205x500+BRH3

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E192C Z Duschhandlauf DB-R-1205x700+BRH3

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E193 Z Duschhandlauf Rundgrip Serie ColorLine,

- aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichtetem Aluminium
- Brausestange mittels T-Verbinder individuell positionierbar.
- Belastbar bis 150 kg waagrecht und 100 kg senkrecht
- Brausehalter passend für alle gängigen Handbrausen, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar
- einschließlich rosettenloser verdeckter Zentralbefestigung

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen in mm angegeben.

z.B. Duschhandlauf DB-R ColorLine ERLAU-Rundgrip oder Gleichwertiges.

63E193A Z Duschhandlauf DB-R-1200x500 ColorLine

kombiniert in den Farben RAL 3003 Rubinrot und RAL 9001 Reinweiß

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E194 Z Duschhandlauf Rundgrip,

- aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichtetem Aluminium
- Brausestange mittels T-Verbinder individuell positionierbar, dadurch für links- rechtsseitige Ausrichtung gleichermaßen verwendbar
- Belastbar bis 150 kg waagrecht und 100 kg senkrecht
- Brausehalter passend für alle gängigen Handbrausen, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar
- inkl. rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen in mm angegeben.

z.B. Duschhandlauf DBE-R ERLAU-Rundgrip oder Gleichwertiges.

63E194A Z Duschhandlauf DBE-R-1205x785x790+BRH-3

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E194B Z Duschhandlauf DBE-R-1205x985x790+BRH-3

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E195 Z Duschhandlauf über Eck, Rundgrip,

- aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichtetem Aluminium
- Brausestange mittels T-Verbinder individuell positionierbar, dadurch für links- rechtsseitige Ausrichtung gleichermaßen verwendbar
- Belastbar bis 150 kg waagrecht und 100 kg senkrecht
- Brausehalter mit konischer Brauseaufnahme, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar
- inkl. rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen in mm angegeben.

z.B. Duschhandlauf DBE-R ColorLine ERLAU-Rundgrip oder Gleichwertiges.

63E195A Z Duschhandlauf DBE-R-1200x780x790 ColorL.

kombiniert in den Farben RAL 3003 Rubinrot und RAL 9001 Reinweiß

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E2 Z Zubehör und Accessoires (ERLAU/Österreich)

Version: 2020-10

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren von Zubehör und Accessoires von ERLAU beschrieben.

1. Farben:

Wenn nicht anders angegeben, sind Zubehör und Accessoires in den Standardfarben des Herstellers, nach Wahl des Auftraggebers, beschrieben.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Die verdeckte Befestigung von Zubehör und Accessoires mit dem Befestigungsmaterial ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.

3. Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63E201 Z Ablageboard,

- 560x131,5 mm

- aus hochwertigem Kunststoff
- mattierter, widerstandsfähiger Abstellbereich
- zur einfachen Reinigung abnehmbar
- inklusive Befestigungsmaterial

63E201A Z Ablageboard AB-K

Standardfarben (Reinweiß RAL 9010, Rubinrot RAL 3003, Steingrau RAL 7030, Anthrazitgrau RAL 7016, Pastellgelb RAL 1034, Graubeige RAL 1019, Resedagrün RAL 6011 oder Aquablau RAL DESIGN 2205015):

z.B. Ablageboard AB-K von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E208 Z Eckablage aus hochwertigem Kunststoff zur Wandmontage

- mit Öffnungen für Wasserablauf
- mit Montageleiste zur einfachen Entnahme und Reinigung
- 199x199x5 4mm
- inklusive Befestigungsmaterial

63E208A Z Eckablage EA-K

Standardfarben (Reinweiß RAL 9010, Rubinrot RAL 3003, Steingrau RAL 7030, Anthrazitgrau RAL 7016, Pastellgelb RAL 1034, Graubeige RAL 1019, Resedagrün RAL 6011 oder Aquablau RAL DESIGN 2205015):

z.B. Eckablage EA-K von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E210 Z Papierabroller,

- aus korrosionsbeständigem Edelstahl
- ohne Deckel
- inklusive verdeckter Zentralbefestigung

63E210A Z Papierabroller runde Blende

mit kreisrunder Blende

Ausladung = 79 mm

in den Farben Matt Schwarz oder Chrom:

z.B. Papierabroller von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E210B Z Papierabroller quadratische Blende

mit quadratischer Blende

Ausladung = 74 mm

in den Farben Matt Schwarz oder Chrom:

z.B. Papierabroller mit Deckel von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63E211 **Z** Papierabroller,
- aus korrosionsbeständigem Edelstahl
 - mit Deckel
 - inklusive verdeckter Zentralbefestigung

63E211A Z Papierabroller mit Deckel runde Blende

mit kreisrunder Blende

Ausladung = 85 mm

in den Farben Matt Schwarz oder Chrom:

z.B. Papierabroller mit Deckel von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E211B Z Papierabroller mit Deckel quadratische Blende

mit quadratischer Blende

Ausladung = 77 mm

in den Farben Matt Schwarz oder Chrom:

z.B. Papierabroller von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63E212 **Z** Papierabroller,
- aus hochwertigem Kunststoff
 - inkl. Befestigungsmaterial

63E212A Z Papierabroller PAK-LE

Standardfarben (Reinweiß RAL 9010, Steingrau RAL 7030, Anthrazitgrau RAL 7016, Pastellgelb RAL 1034, Graubeige RAL 1019, Resedagrün RAL 6011 oder Aquablau RAL DESIGN 2205015):

z.B. Papierabroller PAK-LE von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E212B Z Papierabroller PAK-LE rubinrot

in Rubinrot RAL 3003

z.B. Papierabroller PAK-LE rubinrot von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E213 Z Papierabroller,

- aus hochwertigem Kunststoff
- mit Deckel
- inkl. Befestigungsmaterial

63E213A Z Papierabroller PAK-DK mit Deckel

Standardfarben (Reinweiß RAL 9010, Rubinrot RAL 3003, Steingrau RAL 7030, Anthrazitgrau RAL 7016, Pastellgelb RAL 1034, Graubeige RAL 1019 oder Resedagrün RAL 6011):

z.B. Papierabroller PAK-DK von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E213B Z Papierabroller PAK-DK mit Deckel Aquablau

in Aquablau RAL DESIGN 2205015

z.B. Papierabroller PAK-DK von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E214 Z Ersatzpapierrollenhalter,

- aus korrosionsbeständigem Edelstahl
- inklusive verdeckter Zentralbefestigung

63E214A Z Ersatzpapierrollenhalter quadratische Blende

Ausladung = 64 mm

mit quadratischer Blende

in den Farben Matt Schwarz oder Chrom:

z.B. Ersatzpapierrollenhalter von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E214B Z Ersatzpapierrollenhalter runde Blende

Ausladung = 69 mm

mit kreisrunder Blende

in den Farben Matt Schwarz oder Chrom:

z.B. Ersatzpapierrollenhalter von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63E215 **Z** Ersatzpapierrollenhalter,
- aus hochwertigem Kunststoff
 - inkl. Befestigungsmaterial

63E215A Z Ersatzpapierrollenhalter EPK-D

Standardfarben (Reinweiß RAL 9010, Steingrau RAL 7030, Anthrazitgrau RAL 7016, Pastellgelb RAL 1034, Graubeige RAL 1019, Resedagrün RAL 6011 oder Aquablau RAL DESIGN 2205015):

z.B. Ersatzpapierrollenhalter EPK-D von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E215B Z Ersatzpapierrollenhalter EPK-D rubinrot

in Rubinrot RAL 3003

z.B. Ersatzpapierrollenhalter EPK-D rubinrot von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63E216 **Z** Doppelrollenhalter,
- aus hochwertigem Kunststoff
 - zur Aufnahme von bis zu zwei Ersatzrollen
 - rechtwinklig nach oben gebogene Stange
 - inkl. Befestigungsmaterial

63E216A Z Doppelrollenhalter DRH

Standardfarben (Reinweiß RAL 9010, Rubinrot RAL 3003, Steingrau RAL 7030, Anthrazitgrau RAL 7016, Pastellgelb RAL 1034, Graubeige RAL 1019, Resedagrün RAL 6011 oder Aquablau RAL DESIGN 2205015):

z.B. Doppelrollenhalter DRH von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63E217 **Z** Seifenablage,
- Halter aus korrosionsbeständigem Edelstahl
 - Sicherheitsglas mit erhöhter Bruchfestigkeit
 - inklusive verdeckter Zentralbefestigung

z.B. Seifenablage von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E217A Z Seifenablage runde Blende

mit quadratischer Blende

Ausladung = 179,5 mm

in den Farben Matt Schwarz oder Chrom:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E217B Z Seifenablage quadratische Blende

mit kreisrunder Blende

Ausladung = 144 mm

in den Farben Matt Schwarz oder Chrom:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E218 Z WC-Bürstengarnitur,

- zurWandbefestigung, aus korrosionsbeständigem Edelstahl
- Bürstenbehälter aus Sicherheitsglas mit erhöhter Bruchfestigkeit
- optional längerer Bürstenstiel nachrüstbar
- inklusive verdeckter Zentralbefestigung

63E218A Z WC-Bürstengarnitur runde Blende

mit kreisrunder Blende

Ausladung = 167 mm

Höhe: 38,8 cm

in den Farben Matt Schwarz oder Chrom:

z.B. WC-Bürstengarnitur von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E218B Z WC-Bürstengarnitur quadratische Blende

mit quadratischer Blende

Ausladung = 185 mm

in den Farben Matt Schwarz oder Chrom:

z.B. WC-Bürstengarnitur von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63E219 **Z** WC-Bürstengarnitur,
 • für Wandbefestigung, aus hochwertigem Kunststoff
 • Bürstenkopf mit schwarz/weißen Borsten
 • inkl. Befestigungsmaterial

63E219A Z WC-Bürstengarnitur WBK-DN

Bohrabstand: 36 mm

Gesamthöhe mit Stil: 46 cm

Standardfarben (Reinweiß RAL 9010, Steingrau RAL 7030, Anthrazitgrau RAL 7016, Pastellgelb RAL 1034, Graubeige RAL 1019, Resedagrün RAL 6011 oder Aquablau RAL DESIGN 2205015):

z.B. WC-Bürstenhalter WBK-DN von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E219B Z WC-Bürstengarnitur WBK-DN rubinrot

in Rubinrot RAL 3003

z.B. WC-Bürstenhalter WBK-DN rubinrot von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63E220 **Z** WC-Bürste aus hochwertigem Kunststoff
 Durchmesser Bürstenkopf: 90mm

63E220A Z WC-Bürste für WBK-DN

Bürstenstiel in verschiedenen Standardfarben (Reinweiß RAL 9010, Rubinrot RAL 3003, Steingrau RAL 7030, Anthrazitgrau RAL 7016 oder Resedagrün RAL 6011):

z.B. WC-Bürste für WBK-DN von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63E221 **Z** Aufzählung (Az) auf Stiel für WC-Bürste Circle & Cube

63E221A Z Az. Stiel für WC-Bürste Circle & Cube

Länge = 600 mm

aus korrosionsbeständigem Edelstahl

Stiel für WC-Bürste Circle & Cube von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63E222 **Z** Aufzählung (Az) auf Ersatzbürstenkopf Circle & Cube

63E222A Z Az. Ersatzbürstenkopf Circle & Cube weiß

Ersatzbürstenkopf Circle & Cube weiß von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E222B Z Az. Ersatzbürstenkopf Circle und Cube - Bürstenkopf schwarz

Ersatzbürstenkopf Circle und Cube - Bürstenkopf schwarz von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E223 Z Haken,

- aus hochwertigem Kunststoff
- Ausladung = 46 mm
- inkl. Befestigungsmaterial
- Belastbarkeit: 15kg

z.B. Haken HAK von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E223A Z Haken HAK

Haken einfach

Standardfarben (Reinweiß RAL 9010, Steingrau RAL 7030, Anthrazitgrau RAL 7016, Pastellgelb RAL 1034, Graubeige RAL 1019, Resedagrün RAL 6011 oder Aquablau RAL DESIGN 2205015):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E223B Z Haken HAK rubinrot

Haken einfach

in Rubinrot RAL 3003

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E223C Z Haken doppelt HAK-2

Haken doppelt

Standardfarben (Reinweiß RAL 9010, Steingrau RAL 7030, Anthrazitgrau RAL 7016, Pastellgelb RAL 1034, Graubeige RAL 1019, Resedagrün RAL 6011 oder Aquablau RAL DESIGN 2205015):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E223D Z Haken doppelt HAK-2 rubinrot

Haken doppelt

in Rubinrot RAL 3003

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E224 Z Haken einfach, groß,

- aus hochwertigem Kunststoff
- Ausladung 81 mm
- inkl. Befestigungsmaterial
- Belastbarkeit: 15kg

z.B. Haken HAK-LD von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E224A Z Einfachhaken groß HAK-LD

Standardfarben (Reinweiß RAL 9010, Steingrau RAL 7030, Anthrazitgrau RAL 7016, Pastellgelb RAL 1034, Graubeige RAL 1019, Resedagrün RAL 6011 oder Aquablau RAL DESIGN 2205015):

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E224B Z Haken groß HAK-LD rubinrot

in Rubinrot RAL 3003

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E225 Z Einfachhaken,

- korrosionsbeständigem Edelstahl
- inklusive verdeckter Zentralbefestigung
- Belastbarkeit: 15kg

z.B. Einfachhaken von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E225A Z Einfachhaken runde Blende

mit kreisrunder Blende

Ausladung = 61 mm

in den Farben Matt Schwarz oder Chrom:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E225B Z Einfachhaken quadratische Blende

mit quadratische Blende

Ausladung = 56 mm

in den Farben Matt Schwarz oder Chrom:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E226 Z Doppelhaken,

- korrosionsbeständigem Edelstahl
- inklusive verdeckter Zentralbefestigung
- Belastbarkeit: 15kg

z.B. Doppelhaken von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E226A Z Doppelhaken runde Blende

mit kreisrunder Blende

Ausladung = 65 mm

in den Farben Matt Schwarz oder Chrom:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E226B Z Doppelhaken quadratische Blende

mit quadratische Blende

Ausladung = 56 mm

in den Farben Matt Schwarz oder Chrom:

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E227 Z Mobile Ablage mit Wasserablaufschrägen,

- aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet
- passend zu Erlau Halte- und Griffsystemen
- Länge = 240 mm

63E227A Z Duschablage AS-XLS

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

z.B. Duschablage AS-XLS von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E228 Z Duschablage,

- aus hochwertigem Kunststoff
- einlegbar in Erlau Halte- und Griffsystem Rundgrip
- Wasserablauf dient auch als Aufbewahrung für Nassrasierer
- Zur einfachen Reinigung abnehmbar
- 240 x 109 mm

63E228A Z Duschablage DA

Standardfarben (Reinweiß RAL 9010, Steingrau RAL 7030, Anthrazitgrau RAL 7016, Graubeige RAL 1019, Resedagrün RAL 6011, Aquablau RAL DESIGN 2205015 oder Chrom):

z.B. Duschablage DA von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E228B Z Duschablage DA rubinrot

in Rubinrot RAL 3003

z.B. Duschablage DA rubinrot von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E229 Z Aufzählung (Az) auf Duschvorhangringe aus hochwertigem Kunststoff, für Duschvorhänge

63E229A Z Az. auf Duschvorhangringe DVSR

Duschvorhangringe DVSR von ERLAU

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E230 Z Handtuchhalter schwenkbar,

- Ausladung = 400 mm
- aus korrosionsbeständigem Edelstahl
- zweiarmig
- inklusive verdeckter Zentralbefestigung

63E230A Z Handtuchhalter schwenkbar runde Blende

mit kreisrunder Blende

in den Farben Matt Schwarz oder Chrom:

z.B. Handtuchhalter schwenkbar von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E230B Z Handtuchhalter schwenkbar quadratische Blende

mit quadratischer Blende

in den Farben Matt Schwarz oder Chrom:

z.B. Handtuchhalter schwenkbar von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E231 **Z** Handtuchhalter,

- Ausladung 478 mm, 2-armig, schwenkbar
- aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet
- einschließlich rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung

63E231A Z Handtuchhalter HHS

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), Rubinrot RAL 3003, Steingrau RAL 7030, RAL 7016 anthrazitgrau (08), Pastellgelb RAL 0134, Graubeige RAL 1019, Resedagrün RAL 6011, Aquablau RAL DESIGN 2205015 oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

z.B. Handtuchhalter HHS von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E232 **Z** Glashalter,

- Halter aus korrosionsbeständigem Edelstahl
- Sicherheitsglas mit erhöhter Bruchfestigkeit
- inklusive verdeckter Zentralbefestigung

63E232A Z Glashalter runde Blende

mit kreisrunder Blende

Ausladung = 124 mm

in den Farben Matt Schwarz oder Chrom:

z.B. Glashalter von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E232B Z Glashalter quadratische Blende

mit quadratischer Blende

Ausladung = 159 mm

in den Farben Matt Schwarz oder Chrom:

z.B. Glashalter von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E239 **Z** Seifenspender,

- Halter aus korrosionsbeständigem Edelstahl
- Sicherheitsglas mit erhöhter Bruchfestigkeit
- inklusive verdeckter Zentralbefestigung

63E239A Z Seifenspender runde Blende

mit kreisrunder Blende

Ausladung = 142 mm

in den Farben Matt Schwarz oder Chrom:

z.B. Seifenspender von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E239B Z Seifenspender quadratische Blende

mit quadratischer Blende

Ausladung = 178 mm

in den Farben Matt Schwarz oder Chrom:

z.B. Seifenspender von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E247 Z Handtuchstange,

- aus korrosionsbeständigem Edelstahl
- Eine Haltestange, starr. Inklusive verdeckter Zentralbefestigung

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

63E247A Z Handtuchstange runde Blende 600 mm

mit kreisrunder Blende

in den Farben Matt Schwarz oder Chrom:

z.B. Handtuchstange von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E247B Z Handtuchstange runde Blende 800 mm

mit kreisrunder Blende

in den Farben Matt Schwarz oder Chrom:

z.B. Handtuchstange von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E247C Z Handtuchstange quadratische Blende 600 mm

mit quadratischer Blende

in den Farben Matt Schwarz oder Chrom:

z.B. Handtuchstange von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E247D Z Handtuchstange quadratische Blende 800 mm

mit quadratischer Blende

in den Farben Matt Schwarz oder Chrom:

z.B. Handtuchstange von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E248 Z Handtuchring,

- Durchmesser = 160 mm
- aus korrosionsbeständigem Edelstahl
- inklusive verdeckter Zentralbefestigung

63E248A Z Handtuchring runde Blende

mit kreisrunder Blende

in den Farben Matt Schwarz oder Chrom:

z.B. Handtuchring von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E248B Z Handtuchring quadratische Blende

mit quadratischer Blende

in den Farben Matt Schwarz oder Chrom:

z.B. Handtuchring von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E252 Z Griffrohr Rundgrip,

- aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

z.B. Griffrohr Rundgrip von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E252A Z Griffrohr Rundgrip 256 mm

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E252B Z Griffrohr Rundgrip 356 mm

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E252C Z Griffrohr Rundgrip 456 mm

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E252D Z Griffrohr Rundgrip 556 mm

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E252E Z Griffrohr Rundgrip 656 mm

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E252F Z Griffrohr Rundgrip 756 mm

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E252G Z Griffrohr Rundgrip 856 mm

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E252H Z Griffrohr Rundgrip 956 mm

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E252I Z Griffrohr Rundgrip 1056 mm

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E252J Z Griffrohr Rundgrip 1156 mm

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E252K Z Griffrohr Rundgrip 1356 mm

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E252L Z Griffrohr Rundgrip 1456 mm

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E253 Z Anschlussstück Rundgrip,

- aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

z.B. Anschlussstück Rundgrip von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E253A Z Anschlussstück Rundgrip 58 mm

Verpackungseinheit = 2 St.

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert

eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E253B Z Anschlussstück Rundgrip 68 mm

Verpackungseinheit = 1 St.

(Sondergröße bei Fliesenversatz von 1 cm)

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E254 Z Wandbefestigung,

- Grundkörper Zinkguss, pulverbeschichtet
- Verpackungseinheit = 1 St

z.B. Wandbefestigung von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E254A Z Wandbefestigung

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E255 Z T-Verbinder,

- Grundkörper Zinkguss, Höhe 25mm, pulverbeschichtet
- Verpackungseinheit = 2 St.

z.B. T-Verbinder 90/1 von ERLAU oder Gleichwertiges.

63E255A Z T-Verbinder 90/1 - 2er Set

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder verchromt (85)):

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E256 Z Eckverbinder,

- Grundkörper Zinkguss, pulverbeschichtet
- Verpackungseinheit = 2 St.

63E256A Z Eckverbinder 90/2

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder verchromt (85)):

z.B. Eckverbinder 90/2 von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E256B Z Eckverbinder 45/3

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder verchromt (85)):

z.B. Eckverbinder 45/3 von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E256C Z Eckverbinder 90/3

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder verchromt (85)):

z.B. Eckverbinder 90/3 von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E257 Z Ersatzteile-Set,
bestehend aus:

- 7 Distanzringen schwarz
- 2 Gewindestiften M12x1x25 mm
- 4 Gewindestiften M6x6,0 mm
- 2 Befestigungsbolzen M12
- 2 Gewindestiften M10x16 mm
- 1 Markierer

63E257A Z Ersatzteile-Set

z.B. Ersatzteile-Set von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E258 Z Ersatzteileset DVS zur Erstellung einer individuellen Vorhangstange,
bestehend aus:

- 2x Gewindebolzen für DVS Abhängung
- 6x Distanzscheibe
- 2x Gewindestift M12x1x25
- 2x Befestigungsbolzen
- 2x Gewindestift M6x12
- Zubehör reicht aus, um eine Vorhangstange in U-Form zu bilden

63E258A Z Ersatzteileset DVS

z.B. Ersatzteileset DVS von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E259 Z Bogen zur Erstellung einer individuellen Vorhangstange, passend für alle Modelle DVS-L-B und DVS-U-B

Aus korrosionsbeständigem Aluminium polyamidbeschichtet

63E259A Z Bogen für DVS-B

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

z.B. Ersatzteileset DVS von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E261 Z Montageset

63E261A Z Montageset 1 für Halte- und Griffsysteme

Montageset 1 für Halte- und Griffsysteme

bestehend aus:

- 2 x Holzschraube DIN 571 8x80 mm A2
- 2 x Unterlegscheibe DIN 125A 8,4 mm A2
- 2 x Dübel Fischer UX10x60 mm.

z.B. Montageset 1 von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E261B Z Montageset 3 / SG-DK Leicht

Montageset 3 LEICHTBAU f. Stützgriffe u. Duschsitze

bestehend aus:

- 4 x Holzschraube DIN 571 8x80 mm A2-70
- 4 x Unterlegscheibe DIN 125 8,4 mm, A2

z.B. Montageset 3 von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E261C Z Montageset 4 für Stützklappgriff XSK Direkt - Leichtbau

Montageset 4

bestehend aus:

- 3x Senkkopf-Holzschraube mit Torx 8x80mm A2-70

z.B. Montageset 4 von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E261D Z Montageset 6 Massiv, ersetzt Montageset 2

Montageset 6 / MASSIVBAU für Stützgriffe und Duschklapsitze

Ersatz für Montageset 2

Wandbeschaffenheit: MASSIVBAU mit ungerissenem Beton C20/25

Vollziegel, Kalksandvollstein, Naturstein, Hohlblockstein, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton

Passend für Stützgriffe XSK, XSK-Direkt, XSE, XSS, ASK und Duschklapsitze DKX, DKP/CL bestehend aus:

- 4x Innengewinde-Anker FIS E 11x85 M8,A4
- 4x Injektions-Ankerhülse FIS H 16x85 K
- 4x Zentrietülle PBZ
- 4x Sechskantschraube DIN933, M8x20, A2-70
- 3x Senkschraube ISO 10642 M8x20 A2-70

z.B. Montageset 6 von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E262 Z Wandanbindungsset aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet

Zur Verbindung/Befestigung von langen Handläufen, die aus einzelnen Griffrohren zusammengebaut werden, an die Wand. Passend für Erlau Duschhandläufe, Brausestangen und Haltegriffe.

1 Set beinhaltet 1 Wandanbindung und 1 Rohrverbindung, inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.

63E262A Z Wandanbindungsset

Standardfarben (RAL 9010 reinweiß (01), RAL 7016 anthrazitgrau (08) oder hochglanzpoliert eloxiert (85)):

z.B. Wandanbindungsset von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E263 Z Silikonschlauchdichtung

passend für Erlau Duschhandläufe, Brausestangen und Haltegriffe

Erfüllt die Anforderungen der Abdichtungsnormreihe DIN 18534 / ETAG 022

63E263A Z Bohrlochdichtung 10er Set

z.B. Bohrlochdichtung Set von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E263B Z Bohrlochdichtung 30er Set

z.B. Bohrlochdichtung Set von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63E263C Z Bohrlochdichtung 100er Set

z.B. Bohrlochdichtung Set von ERLAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Legende für Abkürzungen:

TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preismrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)
 Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“