Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
38	Wärmeabgabe	2
63	Sanitäre Einrichtungen	5

38 Wärmeabgabe

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Leistungsangaben:

Die angegebenen Wärmeleistungen sind vorgegebene Mindest-Werte bei Normbedingungen.

Heizkörper sind gemäß ÖNORM geprüft.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet
- Endbeschichtung in einer Standardfarbe (RAL 9016 weiß)
- Transport- und Montageschutz
- Entfernen einschließlich Entsorgung der Verpackungen zum Zeitpunkt der Übernahme
- gratfreie Verkleidung (seitlich) und obere Abdeckung in der Farbe der Heizkörper

3. Ventilbauformen:

Durchgangsform: Die Flussrichtung des Mediums wird nicht geändert.

Eckform: Die Flussrichtung des Mediums wird um 90 Grad umgelenkt.

38P3 Z Designheizkörper (VIGOUR)

Version: 2026-08

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren beschrieben.

1. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben wird die Breite/Höhe in mm (z.B. 600/1850), die Heizleistung des Badheizkörpers in Watt (z.B. 966W) und die Typenbezeichnung (z.B. V2HKK12050). Die Leistungsangaben beziehen sich auf 75/65/20°C nach EN 442.

2. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

38P301 **Z** Bad- und Designheizkörper V2 Köpenick, bestehend aus: senkrechten Profilen 34 x 56 mm und eingesetzten waagerechten Rundrohren Ø 22 mm, niedrig legierter Kohlenstoffstahl, fertig lackiert mit einer Polyester-Epoxydharz-Pulverbeschichtung.

- Betriebsdruck: max. 5 bar
- Betriebstemperatur: max. +110°C
- Wärmeleistung geprüft nach EN 442 bei +75°C / +65°C / +20°C
- Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Entlüftungsstopfen manuell G 1/2
- Blindstopfen 1/2
- E-Betrieb möglich
- Anschluss: Standardaufstellung 50 mm mit 1/2 Innengewinde
- Farbe: verkehrsweiß RAL 9016 (WE).

38P301A Z Designheizkörper V2 Köpenick 500/1200 - V2HKK12050WE

- Breite / Tiefe / Höhr: 500 / 67 / 1200 mm
- Wandabstand: 41 - 51 mm,

z.B. Bad- und Designheizkörper V2 Köpenick V2HKK12050WE von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38P301B Z **Designheizkörper V2 Köpenick 600/1200 - V2HKK12060WE**

- Breite / Tiefe / Höhr: 600 / 67 / 1200 mm
- Wandabstand: 41 - 51 mm,

z.B. Bad- und Designheizkörper V2 Köpenick V2HKK12060WE von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38P301C Z **Designheizkörper V2 Köpenick 500/1772 - V2HKK18050WE**

- Breite / Tiefe / Höhr: 500 / 67 / 1772 mm
- Wandabstand: 41 - 51 mm,

z.B. Bad- und Designheizkörper V2 Köpenick V2HKK18050WE von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38P301D Z **Designheizkörper V2 Köpenick 600/1772 - V2HKK18060WE**

- Breite / Tiefe / Höhr: 600 / 67 / 1772 mm
- Wandabstand: 41 - 51 mm,

z.B. Bad- und Designheizkörper V2 Köpenick V2HKK18060WE von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38P311 **Z** Bad- und Designheizkörper V2 Köpenick EL, bestehend aus: senkrechten Profilen 34 x 56 mm und eingesetzten waagerechten Rundrohren Ø 20 mm, niedrig legierter Kohlenstoffstahl, phosphatiert und fertig lackiert mit einer Polyester-Epoxydharz-Pulverbeschichtung.

- Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- gefüllt mit Antifreeze im Verhältnis 1:9
- mit E-Heizstab
- Betriebsspannung 230 V /50 Hz
- Schutzart: IPX4
- Arbeitstemperatur von 0°C bis +40°C
- Kabel 1200 mm mit Stecker weiß
- Eco-Design-Regler rund mit blauer Hintergrundbeleuchtung
- Betriebsmodi: Stand-By, Komfort, Eco, Wochenprogramm, Antifreeze, Urlaub, offenes Fenster, manuell, Display-Sperre
- Farbe: verkehrsweiß RAL 9016 (WE).

38P311A Z **Designheizkörper V2 Köpenick EL 500/1200 - V2HKE12050WE**

- Breite / Tiefe / Höhr: 500 / 67 / 1200 mm
- Wandabstand: 56 - 66 mm,

z.B. Bad- und Designheizkörper V2 Köpenick EL V2HKE12050WE von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38P311B Z **Designheizkörper V2 Köpenick EL 600/1200 - V2HKE12060WE**

- Breite / Tiefe / Höhr: 600 / 67 / 1200 mm
- Wandabstand: 56 - 66 mm,

z.B. Bad- und Designheizkörper V2 Köpenick EL V2HKE12060WE von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38P311C Z **Designheizkörper V2 Köpenick EL 500/1772 - V2HKE18050WE**

- Breite / Tiefe / Höhr: 500 / 67 / 1772 mm
- Wandabstand: 56 - 66 mm,

z.B. Bad- und Designheizkörper V2 Köpenick EL V2HKE18050WE von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38P311D Z **Designheizkörper V2 Köpenick EL 600/1772 - V2HKE18060WE**

- Breite / Tiefe / Höhr: 600 / 67 / 1772 mm
- Wandabstand: 56 - 66 mm,

z.B. Bad- und Designheizkörper V2 Köpenick EL V2HKE18060WE von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63 Sanitäre Einrichtungen

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Qualitätsanforderungen:

Die im Positionsstichwort angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

1.1 Edelstahl:

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

63PA Z Waschtische, Handwaschbecken (VIGOUR)

Version: 2026-08

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren beschrieben.

1. Farbe weiß:

Wenn nicht anders angegeben ist die Farbe der Sanitärkeramik weiß (Sanitärporzellan).

2. Modelle ohne Überlauf:

Bei Modellen ohne Überlauf wird ein nicht verschließbares Schaftventil verwendet (in eigener Position).

3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind die Abmessungen in mm (z.B. 450x350 für Breite x Tiefe oder 500 für die Länge oder für den Durchmesser bei runder Bauform).

4. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63PA01 **Z** Waschtisch aus Sanitärporzellan, weiß mit PflegetectPLUS.

63PA01A Z **derby V3 Waschtisch V3DE55T 550x450**

- mit Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Waschtisch derby V3 - V3DE55T von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA01B Z **derby V3 Waschtisch V3DE60T 600x480**

- mit Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Waschtisch derby V3 - V3DE60T von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA01C Z **derby V3 Waschtisch V3DE65T 650x480**

- mit Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Waschtisch derby V3 - V3DE65T von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA01D Z **derby V3 Waschtisch V3DE60GT 600x480**

- geschliffen, mit Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Waschtisch derby V3 - V3DE60GT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA01E Z **derby V3 Waschtisch V3DE60GOHT 600x480**

- geschliffen, ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Waschtisch derby V3 - V3DE60GOHT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA01F Z **derby V3 edge Waschtisch V3DEE55T 550x450**

- Bauform eckig (edge)
- mit Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Waschtisch derby V3 edge - V3DEE55T von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA01G Z **derby V3 edge Waschtisch V3DEE60T 600x480**

- Bauform eckig (edge)
- mit Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Waschtisch derby V3 edge - V3DEE60T von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA01H Z **derby V3 edge Waschtisch V3DEE65T 650x480**

- Bauform eckig (edge)
- mit Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Waschtisch derby V3 edge - V3DEE65T von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA01I Z **derby V3 plus Waschtisch V3DEP55OUT 550x450**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf
- nicht verschließbares Schaftventil in eigener Position.

z.B. Waschtisch derby V3 plus - V3DEP55OUT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA01J Z **derby V3 plus Waschtisch V3DEP60OUT 600x480**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf
- nicht verschließbares Schaftventil in eigener Position.

z.B. Waschtisch derby V3 plus - V3DEP60OUT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA01K Z **derby V3 plus Waschtisch V3DEP65OUT 650x480**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf
- nicht verschließbares Schaftventil in eigener Position.

z.B. Waschtisch derby V3 plus - V3DEP65OUT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA01L Z **derby V3 plus Waschtisch V3DEP55OHT 550x450**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Waschtisch derby V3 plus - V3DEP55OHT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA01M Z **derby V3 plus Waschtisch V3DEP60OHT 600x480**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Waschtisch derby V3 plus - V3DEP60OHT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA01N Z **derby V3 plus Waschtisch V3DEP65OHT 650x480**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Waschtisch derby V3 plus - V3DEP65OHT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA01O Z **derby V3 plus Waschtisch V3DEP55OHOUT 550x450**

- ohne Hahnloch, ohne Überlauf
- nicht verschließbares Schaftventil in eigener Position.

z.B. Waschtisch derby V3 plus - V3DEP55OHOUT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA01P Z **derby V3 plus Waschtisch V3DEP60OHOUT 600x480**

- ohne Hahnloch, ohne Überlauf
- nicht verschließbares Schaftventil in eigener Position.

z.B. Waschtisch derby V3 plus - V3DEP60OHOUT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA01Q Z **derby V3 plus Waschtisch V3DEP65OHOUT 650x480**

- ohne Hahnloch, ohne Überlauf
- nicht verschließbares Schaftventil in eigener Position.

z.B. Waschtisch derby V3 plus - V3DEP65OHOUT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA01R Z **derby V3 kompakt Waschtisch V3DE60KT 600x400**

- mit Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Waschtisch derby V3 kompakt - V3DE60KT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA03 **Z** Handwaschbecken aus Sanitärporzellan, weiß mit PflegetectPLUS.

63PA03A Z **derby V3 Handwaschbecken V3DE45T 450x350**

- mit Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Handwaschbecken derby V3 - V3DE45T von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA03B Z **derby V3 Handwaschbecken V3DE50T 500x350**

- mit Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Handwaschbecken derby V3 - V3DE50T von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA03C Z **derby V3 edge Handwaschbecken V3DEE45T 450x350**

- Bauform eckig (edge)
- mit Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Handwaschbecken derby V3 edge - V3DEE45T von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA03D Z **derby V3 edge Handwaschbecken V3DEE50T 500x350**

- Bauform eckig (edge)
- mit Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Handwaschbecken derby V3 edge - V3DEE50T von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA03E Z **derby V3 plus Handwaschbecken V3DEP45OUT 450x350**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf
- nicht verschließbares Schaftventil in eigener Position.

z.B. Handwaschbecken derby V3 plus - V3DEP45OUT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/OUType: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA03F Z **derby V3 plus Handwaschbecken V3DEP50OUT 500x350**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf
- nicht verschließbares Schaftventil in eigener Position.

z.B. Handwaschbecken derby V3 plus - V3DEP50OUT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/OUType: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA03G Z **derby V3 plus Handwaschbecken V3DEP45OHT 450x350**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Handwaschbecken derby V3 plus - V3DEP45OHT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/OHType: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA03H Z **derby V3 plus Handwaschbecken V3DEP50OHT 500x350**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Handwaschbecken derby V3 plus - V3DEP50OHT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/OHType: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA03I Z **derby V3 plus Handwaschbecken V3DEP45OHOUT 450x350**

- ohne Hahnloch, ohne Überlauf
- nicht verschließbares Schaftventil in eigener Position.

z.B. Handwaschbecken derby V3 plus - V3DEP45OHOUT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/OHOUType: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA03J Z **derby V3 plus Handwaschbecken V3DEP50OHOUT 500x350**

- ohne Hahnloch, ohne Überlauf
- nicht verschließbares Schaftventil in eigener Position.

z.B. Handwaschbecken derby V3 plus - V3DEP50OHOUT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/OHOUType: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA03K Z **derby V3 Handwaschbecken V3DE40T 400x300**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf
- nicht verschließbares Schaftventil in eigener Position.

z.B. Handwaschbecken derby V3 - V3DE40T von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/OUType: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA05 **Z** Möbelwaschtisch aus Sanitärporzellan, weiß mit PflegetectPLUS, kombinierbar mit Waschtisch-Unterschrank (in eigener Position).

63PA05A Z **derby V3 Möbelwaschtisch großes Becken V3DE55MT 550x380**

- mit Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Möbelwaschtisch, großes Becken derby V3 - V3DE55MT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA05B Z **derby V3 Möbelwaschtisch großes Becken V3DE60MT 600x480**

- mit Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Möbelwaschtisch, großes Becken derby V3 - V3DE60MT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA05C Z **derby V3 Möbelwaschtisch großes Becken V3DE80MT 800x480**

- mit Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Möbelwaschtisch, großes Becken derby V3 - V3DE80MT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA05D Z **derby V3 Möbelwaschtisch großes Becken V3DE100MT 1000x480**

- mit Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Möbelwaschtisch, großes Becken derby V3 - V3DE100MT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA05E Z **derby V3 Möbelwaschtisch großes Becken V3DE60MGT 600x480**

- geschliffen, mit Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Möbelwaschtisch, großes Becken derby V3 - V3DE60MGT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA05F Z **derby V3 Möbelwaschtisch großes Becken V3DE80MGT 800x480**

- geschliffen, mit Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Möbelwaschtisch, großes Becken derby V3 - V3DE80MGT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA05G Z **derby V3 Möbelwaschtisch großes Becken V3DE100MGT 1000x480**

- geschliffen, mit Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Möbelwaschtisch, großes Becken derby V3 - V3DE100MGT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA05H Z **derby V3 Möbelwaschtisch großes Becken V3DE55MOHT 550x380**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Möbelwaschtisch, großes Becken derby V3 - V3DE55MOHT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA05I Z **derby V3 Möbelwaschtisch großes Becken V3DE60MOHT 600x480**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Möbelwaschtisch, großes Becken derby V3 - V3DE60MOHT von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA05J Z **derby V3 Möbelwaschtisch großes Becken V3DE80MOHT 800x480**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Möbelwaschtisch, großes Becken derby V3 - V3DE80MOHT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA05K Z **derby V3 Möbelwaschtisch großes Becken V3DE100MOHT 1000x480**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Möbelwaschtisch, großes Becken derby V3 - V3DE100MOHT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA05L Z **derby V3 Möbelwaschtisch großes Becken V3DE120MOHT 1200x480**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Möbelwaschtisch, großes Becken derby V3 - V3DE120MOHT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA05M Z **derby V3 Möbelwaschtisch großes Becken V3DE60MGOHT 600x480**

- geschliffen, ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Möbelwaschtisch, großes Becken derby V3 - V3DE60MGOHT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA05N Z **derby V3 Möbelwaschtisch großes Becken V3DE80MGOHT 800x480**

- geschliffen, ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Möbelwaschtisch, großes Becken derby V3 - V3DE80MGOHT von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA05O Z **derby V3 Möbelwaschtisch großes Becken V3DE100MGOHT 1000x480**

- geschliffen, ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Möbelwaschtisch, großes Becken derby V3 - V3DE100MGOHT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA05P Z **derby V3 Möbelwaschtisch großes Becken V3DE120MGOHT 1200x480**

- geschliffen, ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Möbelwaschtisch, großes Becken derby V3 - V3DE120MGOHT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA06 **Z** Möbelwaschtisch aus Sanitärporzellan, weiß mit PflegetectPLUS, kombinierbar mit Waschtisch-Unterschrank (in eigener Position).

63PA06A Z **derby V3 Möbelwaschtisch seitl.Ablagen V3DE80MAT 800x480**

- mit Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Möbelwaschtisch mit seitlichen Ablagen derby V3 - V3DE80MAT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA06B Z **derby V3 Möbelwaschtisch seitl.Ablagen V3DE100MAT 1000x480**

- mit Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Möbelwaschtisch mit seitlichen Ablagen derby V3 - V3DE100MAT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA06C Z **derby V3 Möbelwaschtisch seitl.Ablagen V3DE120MAT 1200x480**

- mit Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Möbelwaschtisch mit seitlichen Ablagen derby V3 - V3DE120MAT von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA06D Z **derby V3 Möbelwaschtisch seitl.Ablagen V3DE80MAOHT 800x480**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Möbelwaschtisch mit seitlichen Ablagen derby V3 - V3DE80MAOHT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA06E Z **derby V3 Möbelwaschtisch seitl.Ablagen V3DE100MAOHT 1000x480**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Möbelwaschtisch mit seitlichen Ablagen derby V3 - V3DE100MAOHT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA06F Z **derby V3 Möbelwaschtisch seitl.Ablagen V3DE120MAOHT 1200x480**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Möbelwaschtisch mit seitlichen Ablagen derby V3 - V3DE120MAOHT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA06G Z **derby V3 Möbelwaschtisch asymmetrisch V3DE100MLT 1000x480**

- mit Hahnloch, mit Überlauf
- asymmetrisch, Becken links, Ablage rechts

z.B. Möbelwaschtisch asymmetrisch derby V3 - V3DE100MLT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA06H Z **derby V3 Möbelwaschtisch asymmetrisch V3DE100MRT 1000x480**

- mit Hahnloch, mit Überlauf
- asymmetrisch, Becken rechts, Ablage links

z.B. Möbelwaschtisch asymmetrisch derby V3 - V3DE100MRT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA06I Z **derby V3 Möbelwaschtisch asymmetrisch V3DE100MLOHT 1000x480**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf
- asymmetrisch, Becken links, Ablage rechts

z.B. Möbelwaschtisch asymmetrisch derby V3 - V3DE100MLOHT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/OHType: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA06J Z **derby V3 Möbelwaschtisch asymmetrisch V3DE100MROHT 1000x480**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf
- asymmetrisch, Becken rechts, Ablage links

z.B. Möbelwaschtisch asymmetrisch derby V3 - V3DE100MROHT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/OHType: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA06K Z **derby V3 Möbelwaschtisch V3DE100M2HT 1000x480**

- mit 2 Hahnlöchern, mit Überlauf

z.B. Möbelwaschtisch derby V3 - V3DE100M2HT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/OHType: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA06L Z **derby V3 Möbelwaschtisch V3DE120M2HT 1200x480**

- mit 2 Hahnlöchern, mit Überlauf

z.B. Möbelwaschtisch derby V3 - V3DE120M2HT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/OHType: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA06M Z **derby V3 Möbelwaschtisch V3DE100MG2HT 1000x480**

- geschliffen, mit 2 Hahnlöchern, mit Überlauf

z.B. Möbelwaschtisch derby V3 - V3DE100MG2HT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/OHType: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA06N Z **derby V3 Möbelwaschtisch V3DE120MG2HT 1200x480**

- geschliffen, mit 2 Hahnlöchern, mit Überlauf

z.B. Möbelwaschtisch derby V3 - V3DE120MG2HT von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/OHType: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA06O Z **derby V3 Möbeldoppelwaschtisch V3DE120MDT 1200x480**

- mit 2 Hahnlöchern, mit Überlauf

z.B. Möbeldoppelwaschtisch derby V3 - V3DE120MDT von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/OHType: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA06P Z **derby V3 Möbeldoppelwaschtisch V3DE120MDOHT 1200x480**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Möbeldoppelwaschtisch derby V3 - V3DE120MDOHT von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/OHType: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA08 **Z** Möbelhandwaschbecken aus Sanitärporzellan, weiß mit PflegetectPLUS, kombinierbar mit Waschtisch-Unterschrank (in eigener Position).

63PA08A Z **derby V3 Möbelhandwaschbecken V3DE45MT 450x380**

- mit Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Möbelhandwaschbecken derby V3 - V3DE45MT von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA08B Z **derby V3 Möbelhandwaschbecken V3DE45MOHT 450x380**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Möbelhandwaschbecken derby V3 - V3DE45MOHT von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA08C Z **derby V3 Möbelhandwaschbecken V3DE45MGT 450x380**

- geschliffen, mit Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Möbelhandwaschbecken derby V3 - V3DE45MGT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA08D Z **derby V3 Möbelhandwaschbecken V3DE45MGOHT 450x380**

- geschliffen, ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Möbelhandwaschbecken derby V3 - V3DE45MGOHT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA08E Z **derby V3 Möbelhandwaschbecken asymmet. V3DE5025MRT 500x250**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf
- asymmetrisch, Becken links, Hahnloch rechts
- nicht verschließbares Schaftventil in eigener Position.

z.B. Möbelhandwaschbecken asymmetrisch derby V3 - V3DE5025MRT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA08F Z **derby V3 Möbelhandwaschbecken asymmet. V3DE5025MLT 500x250**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf
- asymmetrisch, Becken rechts, Hahnloch links
- nicht verschließbares Schaftventil in eigener Position.

z.B. Möbelhandwaschbecken asymmetrisch derby V3 - V3DE5025MLT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA09 **Z** Zubehör zu Waschtisch aus Sanitärporzellan.

63PA09A Z **Halbsäule V3DEHS für Waschtische derby V3 und clivia V2**

- Halbsäule für Waschtische derby V3 und clivia V2 (V3DEHS)
- Bauform eckig, abgerundete Ecken
- mit Befestigungsmaterial
- Farbe: weiß mit PflegetectPLUS.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA09B Z **Halbsäule V3DEHSH für Handwaschbecken derby V3 und clivia V2**

- Halbsäule für Handwaschbecken derby V3 und clivia V2 (V3DEHSH)
- Bauform eckig, abgerundete Ecken
- mit Befestigungsmaterial
- Farbe: weiß mit PflegetectPLUS.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA09E Z **Ablaufventil mit Keramikhaube verschließbar V3DEPUSHO**

- Ablaufventil mit Keramikhaube (V3DEPUSHO)
- verschließbar für Waschtische mit Überlauf
- Farbe: weiß

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA09F Z **Ablaufventil mit Keramikhaube nicht verschließbar V3DESCHV**

- Ablaufventil mit Keramikhaube (V3DESCHV)
- nicht verschließbar für Waschtische ohne Überlauf
- Farbe: weiß

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA11 **Z** Barrierefreier care plus Waschtisch aus Sanitärporzellan, bei Montagehöhe 800 mm für Rollstuhlfahrer bequem unterfahrbar und mit umlaufend unsichtbarer Griffmulde von unten, weiß mit PflegetectPLUS.

63PA11A Z **derby V3 plus care Waschtisch V3DEP55UT 550x550**

- mit Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Waschtisch derby V3 - V3DEP55UT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA11B Z **derby V3 plus care Waschtisch V3DEP60UT 600x550**

- mit Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Waschtisch derby V3 - V3DEP60UT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA11C Z **derby V3 plus care Waschtisch V3DEP65UT 650x550**

- mit Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Waschtisch derby V3 - V3DEP65UT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA11D Z **derby V3 plus care Waschtisch V3DEP55UOUT 550x550**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf
- nicht verschließbares Schaftventil in eigener Position.

z.B. Waschtisch derby V3 - V3DEP55UOUT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA11E Z **derby V3 plus care Waschtisch V3DEP60UOUT 600x550**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf
- nicht verschließbares Schaftventil in eigener Position.

z.B. Waschtisch derby V3 - V3DEP60UOUT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA11F Z **derby V3 plus care Waschtisch V3DEP65UOUT 650x550**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf
- nicht verschließbares Schaftventil in eigener Position.

z.B. Waschtisch derby V3 - V3DEP65UOUT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA11G Z **derby V3 plus care Waschtisch V3DEP55UOHT 550x550**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Waschtisch derby V3 - V3DEP55UOHT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA11H Z **derby V3 plus care Waschtisch V3DEP60UOHT 600x550**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Waschtisch derby V3 - V3DEP60UOHT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA11I Z **derby V3 plus care Waschtisch V3DEP65UOHT 650x550**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Waschtisch derby V3 - V3DEP65UOHT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA11J Z **derby V3 plus care Waschtisch V3DEP55UOHOUT 550x550**

- ohne Hahnloch, ohne Überlauf
- nicht verschließbares Schaftventil in eigener Position.

z.B. Waschtisch derby V3 - V3DEP55UOHOUT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA11K Z **derby V3 plus care Waschtisch V3DEP60UOHOUT 600x550**

- ohne Hahnloch, ohne Überlauf
- nicht verschließbares Schaftventil in eigener Position.

z.B. Waschtisch derby V3 - V3DEP60UOHOUT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA11L Z **derby V3 plus care Waschtisch V3DEP65UOHOUT 650x550**

- ohne Hahnloch, ohne Überlauf
- nicht verschließbares Schaftventil in eigener Position.

z.B. Waschtisch derby V3 - V3DEP65UOHOUT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA13 **Z** Barrierefreier plus care Waschtisch aus Mineralguss, bei Montagehöhe 800 mm für Rollstuhlfahrer bequem unterfahrbar, weiß SOLIDPLUVS. Ablaufsystem AQUAGUARD+ SIPHON, AQUAGUARD Siphon und Clou System für UP-Siphon im Einheitspreis einkalkuliert.

63PA13A Z **derby V3 plus care Waschtisch Mineralguss V3DEPM60UV 600x550**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf
- Griffe vorne

z.B. Waschtisch aus Mineralguss derby V3 plus care - V3DEPM60UV von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA13B Z **derby V3 plus care Waschtisch Mineralguss V3DEPM70UV 700x550**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf
- Griffe vorne

z.B. Waschtisch aus Mineralguss derby V3 plud care - V3DEPM70UV von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA13C Z **derby V3 plus care Waschtisch Mineralguss V3DEPM80UV 800x550**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf
- Griffe vorne

z.B. Waschtisch aus Mineralguss derby V3 plus Care - V3DEPM80UV von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA13D Z **derby V3 plus care Waschtisch Mineralguss V3DEPM60US 600x550**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf
- Griffe seitlich

z.B. Waschtisch aus Mineralguss derby V3 plus care - V3DEPM60US von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA13E Z **derby V3 plus care Waschtisch Mineralguss V3DEPM70US 700x550**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf
- Griffe seitlich

z.B. Waschtisch aus Mineralguss derby V3 plud care - V3DEPM70US von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA13F Z **derby V3 plus care Waschtisch Mineralg. V3DEPM60UVS 600x550**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf
- Griffe vorne / seitlich

z.B. Waschtisch aus Mineralguss derby V3 plus care - V3DEPM60UVS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA13G Z **derby V3 plus care Waschtisch Mineralg. V3DEPM70UVS 700x550**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf
- Griffe vorne / seitlich

z.B. Waschtisch aus Mineralguss derby V3 plud care - V3DEPM70UVS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA41 **Z** Waschtisch rund aus Sanitärporzellan, mit Hahnloch, mit Überlauf.

63PA41A Z **clivia Waschtisch rund CL55 550x450**

z.B. Waschtisch rund clivia CL55 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA41B Z **clivia Waschtisch rund CL60 600x480**

z.B. Waschtisch rund clivia CL60 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA41C Z **clivia Waschtisch rund CL65 650x480**

z.B. Waschtisch rund clivia CL65 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA42 **Z** Handwaschbecken rund aus Sanitärporzellan, mit Hahnloch, mit Überlauf.

63PA42A Z **clivia Handwaschbecken rund CL45 450x350**

z.B. Handwaschbecken rund clivia CL45 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA42B Z **clivia Handwaschbecken rund CL50 500x350**

z.B. Handwaschbecken rund clivia CL50 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA44 **Z** Waschtisch plus aus Sanitärporzellan.

63PA44A Z **clivia plus Waschtisch CLP55OHOU 550x450**

- ohne Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Waschtisch clivia plus CLP55OHOU von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA44B Z **clivia plus Waschtisch CLP60OHOU 600x480**

- ohne Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Waschtisch clivia plus CLP60OHOU von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA44C Z **clivia plus Waschtisch CLP65OHOU 650x480**

- ohne Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Waschtisch clivia plus CLP65OHOU von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA44E Z **clivia plus Waschtisch CLP55OH 550x450**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Waschtisch clivia plus CLP55OH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA44F Z **clivia plus Waschtisch CLP60OH 600x480**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Waschtisch clivia plus CLP60OH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA44G Z **clivia plus Waschtisch CLP65OH 650x480**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Waschtisch clivia plus CLP65OH von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA44I Z **clivia plus Waschtisch CLP55OU 550x450**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Waschtisch clivia plus CLP55OU von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA44J Z **clivia plus Waschtisch CLP60OU 600x480**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Waschtisch clivia plus CLP60OU von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA44K Z **clivia plus Waschtisch CLP65OU 650x480**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Waschtisch clivia plus CLP65OU von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA51 **Z** Barrierefreier care Waschtisch aus Sanitärporzellan, bei Montagehöhe 800 mm für Rollstuhlfahrer bequem unterfahrbar.

63PA51A Z **clivia plus care Waschtisch CLP55U 550x550**

- mit Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Barrierefreier care Waschtisch clivia plus care CLP55U von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA51B Z **clivia plus care Waschtisch CLP60U 600x550**

- mit Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Barrierefreier care Waschtisch clivia plus care CLP60U von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA51C Z **clivia plus care Waschtisch CLP65U 650x550**

- mit Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Barrierefreier care Waschtisch clivia plus care CLP65U von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA51E Z **clivia plus care Waschtisch CLP55UOHOU 550x550**

- ohne Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Barrierefreier care Waschtisch clivia plus care CLP55UOHOU von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA51F Z **clivia plus care Waschtisch CLP60UOHOU 600x550**

- ohne Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Barrierefreier care Waschtisch clivia plus care CLP60UOHOU von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA51G Z **clivia plus care Waschtisch CLP65UOHOU 650x550**

- ohne Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Barrierefreier care Waschtisch clivia plus care CLP65UOHOU von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA51I Z **clivia plus care Waschtisch CLP55UOH 550x550**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Barrierefreier care Waschtisch clivia plus care CLP55UOH von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA51J Z **clivia plus care Waschtisch CLP60UOH 600x550**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Barrierefreier care Waschtisch clivia plus care CLP60UOH von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA51K Z **clivia plus care Waschtisch CLP65UOH 650x550**

- ohne Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Barrierefreier care Waschtisch clivia plus care CLP65UOH von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA51M Z **clivia plus care Waschtisch CLP55UOU 550x550**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Barrierefreier care Waschtisch clivia plus care CLP55UOU von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA51N Z **clivia plus care Waschtisch CLP60UOU 600x550**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Barrierefreier care Waschtisch clivia plus care CLP60UOU von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA51O Z **clivia plus care Waschtisch CLP65UOU 650x550**

- mit Hahnloch, ohne Überlauf

z.B. Barrierefreier care Waschtisch clivia plus care CLP65UOU von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA61 **Z** Waschtisch aus Sanitärporzellan, mit Hahnloch, mit Überlauf.

63PA61A Z **one V1 Waschtisch ON55 557x390**

z.B. Waschtisch one V1 ON55 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA61B Z **one V1 Waschtisch ON60 610x445**

z.B. Waschtisch one V1 ON60 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA61C Z **one V1 Waschtisch ON65 646x472**

z.B. Waschtisch one V1 ON65 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA62 **Z** Handwaschbecken aus Sanitärporzellan, mit Hahnloch, mit Überlauf.

63PA62A Z **one V1 Handwaschbecken ON35 350x280**

z.B. Handwaschbecken one V1 ON35 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA62B Z **one V1 Handwaschbecken ON45 450x340**

z.B. Handwaschbecken one V1 ON45 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA62C Z **one V1 Handwaschbecken ON50 500x390**

z.B. Handwaschbecken one V1 ON50 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA65 **Z** Zubehör für one Waschtische aus Sanitärporzellan.

63PA65A Z **one V1 Halbsäule zu Waschtisch ONHS**

- zu Waschtisch und Handwaschbecken
- mit Befestigung

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA65B Z **one V1 Halbsäule zu Handwaschbecken 350 mm ONHSH**

- zu Handwaschbecken 350 mm
- mit Befestigung.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA66 **Z** Waschtisch aus Mineralguss zum Einbau in einen Waschtischunterschrank, mit Ab- und Überlauf.

63PA66A Z **one Mineralguss-Waschtisch ONMWFC062 620x515**

- Muldentiefe: 122 mm
- Beckenmaß: 490 x 335 mm
- Abmessungen (H x T x B): 20 x 620 x 515 mm.

z.B. Mineralguss-Waschtisch one ONMWFC062 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA66B Z **one Mineralguss-Waschtisch ONMWFC082 820x515**

- Muldentiefe: 122 mm
- Beckenmaß: 520 x 335 mm
- Abmessungen (H x T x B): 20 x 820 x 515 mm.

z.B. Mineralguss-Waschtisch one ONMWFC082 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA66C Z **one Mineralguss-Waschtisch ONMWFC102 1020x515**

- Muldentiefe: 122 mm
- Beckenmaß: 520 x 335 mm
- Abmessungen (H x T x B): 20 x 1020 x 515 mm.

z.B. Mineralguss-Waschtisch one ONMWFC102 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA66D Z **one Mineralguss-Doppelwaschtisch ONMWFC122 1220x515**

- Muldentiefe: 122 mm
- Beckenmaß: 490 x 335 mm
- Abmessungen (H x T x B): 20 x 1220 x 515 mm.

z.B. Mineralguss-Doppelwaschtisch one ONMWFC122 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA71 **Z** Waschtisch eckig aus Sanitärporzellan, mit Hahnloch, mit Überlauf.

63PA71A Z **clivia Waschtisch eckig CLE55 - 550x450**

z.B. Waschtisch eckig clivia CLE55 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA71B Z **clivia Waschtisch eckig CLE60 - 600x480**

z.B. Waschtisch eckig clivia CLE60 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA71C Z **clivia Waschtisch eckig CLE65 - 650x480**

z.B. Waschtisch eckig clivia CLE65 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA72 **Z** Handwaschbecken eckig aus Sanitärporzellan.

63PA72A Z **clivia Handwaschbecken eckig CLE45 - 450x348**

- mit Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Handwaschbecken eckig clivia CLE45 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA72B Z **clivia Handwaschbecken eckig CLE50 - 500x348**

- mit Hahnloch, mit Überlauf

z.B. Handwaschbecken eckig clivia CLE50 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA72C Z **clivia Handwaschbecken eckig CLE5025L - 500x240**

- Hahnloch links, ohne Überlauf

z.B. Handwaschbecken eckig clivia CLE5025L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA72D Z **clivia Handwaschbecken eckig CLE5025R - 500x240**

- Hahnloch rechts, ohne Überlauf

z.B. Handwaschbecken eckig clivia CLE5025R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA74 **Z** Möbelwaschtisch aus Sanitärporzellan (Keramik-Waschtisch), mit Hahnloch und mit Überlauf, kombinierbar mit Waschtisch-Unterschrank, Konsole oder Halbsäule (in eigener Position). Dicke (H): 20 mm.

63PA74A Z **clivia Keramik-Waschtisch CLWTK60 - 610x460**

z.B. clivia Keramik-Waschtisch CLWTK60 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA74B Z **clivia Keramik-Waschtisch CLWTK80 - 810x460**

z.B. clivia Keramik-Waschtisch CLWTK80 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA74C Z **clivia Keramik-Waschtisch CLWTK100 - 1010x460**

z.B. clivia Keramik-Waschtisch CLWTK100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA74F Z **clivia Doppel-Keramik-Waschtisch CLWTK120D - 1210x460**

- Ausführung als Doppel-Waschtisch mit
  - 2 Becken mit Überlauf
  - 2 Hahnlöchern

z.B. clivia Doippel-Keramik-Waschtisch CLWTK120D von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA76 **Z** Möbelwaschtisch aus Mineralguss (Mineralguss-Waschtisch), mit Hahnloch, kombinierbar mit Waschtisch-Unterschrank, Konsole oder Halbsäule (in eigener Position). Dicke (H): 20 mm.

63PA76A Z **clivia Mineralguss-Waschtisch CLWTM50 - 500x400**

z.B. clivia Mineralguss-Waschtisch CLWTM50 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA76B Z **clivia Mineralguss-Waschtisch CLWTM60 - 600x400**

- mit Überlauf

z.B. clivia Mineralguss-Waschtisch CLWTM60 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA76C Z **clivia Mineralguss-Waschtisch CLWTM80 - 800x400**

- mit Überlauf

z.B. clivia Mineralguss-Waschtisch CLWTM80 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA76D Z **clivia Mineralguss-Waschtisch CLWTM100 - 1000x400**

- mit Überlauf

z.B. clivia Mineralguss-Waschtisch CLWTM100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA76E Z **clivia Mineralguss-Waschtisch CLWTM120 - 1200x400**

- mit Überlauf

z.B. clivia Mineralguss-Waschtisch CLWTM120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA76F Z **clivia Mineralguss-Waschtisch Asymmetrisch CLWTM80R 800x470**

- Asymmetrisch - Ablage rechts, Becken links
- mit Überlauf

z.B. clivia Mineralguss-Waschtisch Asymmetrisch CLWTM80R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA76G Z **clivia Mineralguss-Waschtisch Asymmetrisch CLWTM80L 800x470**

- Asymmetrisch - Ablage rechts, Becken links
- mit Überlauf

z.B. clivia Mineralguss-Waschtisch Asymmetrisch CLWTM80L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PA76H Z **clivia Doppel-Mineralguss-Waschtisch CLWTM120D - 1200x470**

- Ausführung als Doppel-Waschtisch mit
  - 2 Becken mit Überlauf
  - 2 Hahnlöchern

z.B. clivia Doppel-Mineralguss-Waschtisch CLWTM120D von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC Z **Klosetts, Bidets, Urinale (VIGOUR)**

Version: 2026-08

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren beschrieben.

1. Farbe weiß:

Wenn nicht anders angegeben ist die Farbe der Sanitärkeramik weiß (Sanitärporzellan).

2. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63PC01 **Z** Wand-Tiefspül-WC aus Sanitärporzellan, DIN-EN33 und DIN-EN997 für Unterputzspülkasten mit 4,5 und 6 l Inhalt, weiß mit PflegetectPLUS.

63PC01A Z **derby V3 Wand-Tiefspül-WC V3DEWWCT 540mm**

- mit geschlossenem Spülrand, mit sichtbarer Befestigung
- verdeckter Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 540 x 360 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC derby V3 - V3DEWWCT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC01B Z **derby V3 Wand-Tiefspül-WC V3DEWWCOST 540mm**

- spülrandlos, mit sichtbarer Befestigung
- verdeckter Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 540 x 360 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC derby V3 - V3DEWWCOST von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC01C Z **derby V3 Wand-Tiefspül-WC V3DEWWCOSVT 540mm**

- spülrandlos, mit verdeckter Befestigung
- verdeckter Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 540 x 360 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC derby V3 - V3DEWWCOSVT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC01D Z **derby V3 Wand-Tiefspül-WC V3DEWWCPFVT 540mm**

- mit PowerFLUSH, spülrandlos, mit verdeckter Befestigung
- verdeckter Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 540 x 360 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC derby V3 - V3DEWWCPFVT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC01E Z **derby V3 Wand-Tiefspül-WC Kompakt V3DEWWCKT 480mm**

- mit geschlossenem Spülrand, mit sichtbarer Befestigung
- verdeckter Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 480 x 360 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC Kompakt derby V3 - V3DEWWCKT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC01F Z **derby V3 Wand-Tiefspül-WC Kompakt V3DEWWCKOSVT 480mm**

- spülrandlos, mit verdeckter Befestigung
- verdeckter Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 480 x 360 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC Kompakt derby V3 - V3DEWWCKOSVT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC01G Z **derby V3 edge Wand-Tiefspül-WC V3DEEWWCOST 540mm**

- spülrandlos, mit sichtbarer Befestigung
- verdeckter Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 540 x 360 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC derby V3 edge - V3DEEWWCOST von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC01H Z **derby V3 edge Wand-Tiefspül-WC V3DEEWWCOSVT 540mm**

- spülrandlos, mit verdeckter Befestigung
- verdeckter Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 540 x 360 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC derby V3 edge - V3DEEWWCOSVT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC01I Z **derby V3 edge Wand-Tiefspül-WC V3DEEWWCPFVT 540mm**

- mit PowerFLUSH, spülrandlos, mit verdeckter Befestigung
- verdeckter Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 540 x 360 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC derby V3 edge - V3DEEWWCPFVT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC01J Z **derby V3 edge Wand-Tiefspül-WC kompakt V3DEEWWCKOSVT 480mm**

- spülrandlos, mit verdeckter Befestigung
- verdeckter Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 480 x 360 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC kompakt derby V3 edge - V3DEEWWCKOSVT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC01K Z **derby V3 plus care Wand-Tiefspül-WC V3DEPWWCPF5T 540mm**

- mit PowerFLUSH, spülrandlos, mit sichtbarer Befestigung
- erhöht um 50 mm auf vorhandene Anschlüsse
- verdeckter Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 540 x 360 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC derby V3 plus care - V3DEPWWCPF5T von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC01L Z **derby V3 plus care Wand-Tiefspül-WC V3DEPWWCPF70T 700mm**

- mit PowerFLUSH, spülrandlos, mit sichtbarer Befestigung
- erhöht um 50 mm auf vorhandene Anschlüsse
- verdeckter Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 700 x 360 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC derby V3 plus care - V3DEPWWCPF70T von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC02 **Z** Zubehör für WCs aus Sanitärporzellan.

63PC02A Z **derby V3 WC-Sitz mit Deckel V3DESIAS**

- WC-Sitz aus Duroplast, mit Deckel für derby V3 WC`s (V3DESIAS)
- Befestigung von oben, abnehmbar
- Scharniere aus Edelstahl
- mit Absenkautomatik.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC02B Z **derby V3 WC-Sitz Kompakt mit Deckel V3DEKSIAS**

- WC-Sitz aus Duroplast, mit Deckel für derby V3 Kompakt WC`s (V3DEKSIAS)
- Befestigung von oben, abnehmbar
- Scharniere aus Edelstahl
- mit Absenkautomatik.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC02C Z **derby V3 edge WC-Sitz mit Deckel V3DEESIAS**

- WC-Sitz aus Duroplast, mit Deckel für derby V3 edge WC`s (V3DEESIAS)
- Befestigung von oben, abnehmbar
- Scharniere aus Edelstahl
- mit Absenkautomatik.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC02D Z **derby V3 edge WC-Sitz Kompakt mit Deckel V3DEEKSIAS**

- WC-Sitz aus Duroplast, mit Deckel für derby V3 edge Kompakt WC`s (V3DEEKSIAS)
- Befestigung von oben, abnehmbar
- Scharniere aus Edelstahl
- mit Absenkautomatik.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC05 **Z** Wandbidet aus Sanitärporzellan, weiß mit PflegetectPLUS.

63PC05A Z **derby V3 Wandbidet V3DEWBDVT 540mm**

- Hahnloch mittig, mit Überlauf
- mit verdeckter Befestigung
- Ausladung x Breite: 540 x 360 mm

z.B. Wandbidet derby V3 - V3DEWBDVT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC05B Z **derby V3 edge Wandbidet V3DEEWBDVT 540mm**

- Hahnloch mittig, mit Überlauf
- mit verdeckter Befestigung
- Ausladung x Breite: 540 x 360 mm

z.B. Wandbidet derby V3 edge - V3DEEWBDVT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC08 **Z** Urinal aus Sanitärporzellan, weiß mit PflegetectPLUS.

63PC08A Z **derby V3 Urinal V3DEUOST**

- Zu- und Ablauf verdeckt, spülrandlos
- mit Befestigungssatz (nicht für Deckel geeignet)
- Breite x Höhe x Tiefe: 300 x 600 x 320 mm

z.B. Urinal derby V3 - V3DEUOST von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC08B Z **derby V3 Urinal V3DEUOSDT**

- Zu- und Ablauf verdeckt, spülrandlos
- mit Befestigungssatz, für Montage mit Deckel
- Breite x Höhe x Tiefe: 300 x 600 x 320 mm

z.B. Urinal derby V3 - V3DEUOSDT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC09 **Z** Zubehör für Urinale aus Sanitärporzellan.

63PC09A Z **derby V3 Urinaldeckel V3DEUDAS**

- Urinaldeckel für derby V3 Urinale (V3DEUDAS)
- Scharniere aus Edelstahl
- abnehmbar, mit Absenkautomatik.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC31 **Z** Wand-Tiefspül-WC aus Sanitärporzellan, Ausführung behindertengerecht (care), DIN-EN997, wandhängend, für Wandeinbaukasten.

63PC31E Z **clivia plus care Wand-Tiefspül-WC CLPWWC70 700mm**

- Spülwasserbedarf 6 Liter
- mit glasiertem Spülrand und sichtbarer Befestigung
- inkl. verlängertem Spülrohr
- Ausladung x Breite: 700 x 355 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC clivia plus care CLPWWC70 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC31F Z **clivia plus care Wand-Tiefspül-WC CLPWWC70T 700mm**

- Spülwasserbedarf 6 Liter
- mit glasiertem Spülrand und sichtbarer Befestigung
- inkl. verlängertem Spülrohr
- Ausladung x Breite: 700 x 355 mm
- mit Oberflächen-Beschichtung PflegetectPLUS.

z.B. Wand-Tiefspül-WC clivia plus care CLPWWC70T von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC31H Z **clivia plus care Wand-Tiefspül-WC CLPWWCOS70 700mm**

- Spülwasserbedarf 4,5 / 6 Liter
- ohne Spülrand, mit sichtbarer Befestigung
- inkl. verlängertem Spülrohr
- Ausladung x Breite: 700 x 355 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC clivia plus care CLPWWCOS70 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC31I Z **clivia plus care Wand-Tiefspül-WC CLPWWCOS70T 700mm**

- Spülwasserbedarf 4,5 / 6 Liter
- ohne Spülrand, mit sichtbarer Befestigung
- inkl. verlängertem Spülrohr
- Ausladung x Breite: 700 x 355 mm
- mit Oberflächen-Beschichtung PflegetectPLUS.

z.B. Wand-Tiefspül-WC clivia plus care CLPWWCOS70T von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC31J Z **clivia plus Wand-Tiefspül-WC CLPWWC5 540mm**

- Spülwasserbedarf 6 Liter
- mit glasiertem Spülrand und sichtbarer Befestigung
- erhöht um 50 mm auf vorhandene Anschlüsse
- Bodenfreiheit 55 mm
- Ausladung x Breite: 540 x 355 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC clivia plus CLPWWC5 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC31K Z **clivia plus Wand-Tiefspül-WC CLPWWC5T 540mm**

- Spülwasserbedarf 6 Liter
- mit glasiertem Spülrand und sichtbarer Befestigung
- erhöht um 50 mm auf vorhandene Anschlüsse
- Bodenfreiheit 55 mm
- Ausladung x Breite: 540 x 355 mm
- mit Oberflächen-Beschichtung PflegetectPLUS.

z.B. Wand-Tiefspül-WC clivia plus CLPWWC5T von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC31L Z **clivia plus Wand-Tiefspül-WC CLPWWCOS5 540mm**

- Spülwasserbedarf 6 Liter
- ohne Spülrand, mit sichtbarer Befestigung
- erhöht um 50 mm auf vorhandene Anschlüsse
- Bodenfreiheit 55 mm
- Ausladung x Breite: 540 x 355 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC clivia plus CLPWWCOS5 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC31M Z **clivia plus Wand-Tiefspül-WC CLPWWCOS5T 540mm**

- Spülwasserbedarf 6 Liter
- ohne Spülrand, mit sichtbarer Befestigung
- erhöht um 50 mm auf vorhandene Anschlüsse
- Bodenfreiheit 55 mm
- Ausladung x Breite: 540 x 355 mm
- mit Oberflächen-Beschichtung PflegetectPLUS.

z.B. Wand-Tiefspül-WC clivia plus CLPWWCOS5 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC35 **Z** Zubehör für care WCs aus Sanitärporzellan.

63PC35A Z **derby V3 / clivia plus WC-Sitz mit Deckel CLPSI**

- WC-Sitz aus Duroplast, mit Deckel, semi abnehmbar
- Scharniere aus Edelstahl
- ohne Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC35B Z **derby V3 / clivia plus WC-Sitz mit Deckel CLPSIW**

- WC-Sitz aus Duroplast, mit Deckel, semi abnehmbar
- Scharniere aus Edelstahl
- mit Winkelpuffer
- ohne Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC35C Z **derby V3 / clivia plus WC-Sitz mit Deckel CLPSIWAS**

- WC-Sitz aus Duroplast, mit Deckel, semi abnehmbar
- Scharniere aus Edelstahl
- mit Winkelpuffer
- mit Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC35E Z **derby V3 / clivia plus WC-Sitz mit Deckel CLPSIW70**

- WC-Sitz aus Duroplast, mit Deckel, semi abnehmbar
- verlängerte Ausführung
- Scharniere aus Edelstahl
- mit Winkelpuffer
- ohne Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC35F Z **derby V3 / clivia plus WC-Sitz mit Deckel CLPSI70**

- WC-Sitz aus Duroplast, mit Deckel, semi abnehmbar
- verlängerte Ausführung
- Scharniere aus Edelstahl
- ohne Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC35G Z **derby V3 / clivia plus WC-Sitz mit Deckel CLPSIWAS70**

- WC-Sitz aus Duroplast, mit Deckel, semi abnehmbar
- verlängerte Ausführung
- Scharniere aus Edelstahl
- mit Winkelpuffer
- mit Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC35I Z **clivia plus WC-Sitz mit Deckel CLPSIASS**

- WC-Sitz aus Duroplast, mit Deckel, semi abnehmbar
- Erhöhung 50 mm
- Scharniere aus Edelstahl
- mit Winkelpuffer
- mit Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC35K Z **derby V3 / clivia plus WC-Sitz ohne Deckel CLPSIOD**

- WC-Sitz aus Duroplast, ohne Deckel, semi abnehmbar
- Scharniere aus Edelstahl
- ohne Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC35L Z **derby V3 / clivia plus WC-Sitz ohne Deckel CLPSIODW**

- WC-Sitz aus Duroplast, ohne Deckel, semi abnehmbar
- Scharniere aus Edelstahl
- mit Winkelpuffer
- ohne Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC35V Z **clivia plus WC-Sitz mit Deckel CLPSSI**

- WC-Sitz aus Duroplast, mit Deckel, stehend
- Scharniere aus Edelstahl
- ohne Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC35W Z **clivia plus WC-Sitz mit Deckel CLPSSIW**

- WC-Sitz aus Duroplast, ohne Deckel, stehend
- Scharniere aus Edelstahl
- mit Winkelpuffer
- ohne Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC36 **Z** Zubehör für derby care WCs aus Sanitärporzellan.

63PC36D Z **clivia plus WC-Sitzring ohne Deckel CLPSSIOD**

- WC-Sitzring aus Duroplast, ohne Deckel, stehend
- Scharniere aus Edelstahl
- ohne Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC36E Z **clivia plus WC-Sitzring ohne Deckel CLPSSIODW**

- WC-Sitzring aus Duroplast, ohne Deckel, semi abnehmbar
- Scharniere aus Edelstahl
- mit Winkelpuffer
- ohne Absenkautomatik

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC41 **Z** Baby-Stand-Tiefspül-WC aus Sanitärporzellan.WC-Sitzring in eigener Position (als Aufzahlung).

63PC41A Z **derby Baby-Stand-Tiefspül-WC DEWCBABY 410mm**

- Sitzhöhe 260 mm
- Ausladung x Breite: 410 x 280 mm

z.B. Baby-Stand-Tiefspül-WC derby DEWCBABY von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC41C Z **Az derby WC-Sitzring DEBSR - grau**

- Scharniere abnehmbar
- Farbe: grau

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC41D Z **Az derby WC-Sitzring DEBSRRT - rot**

- Scharniere abnehmbar
- Farbe: rot

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC42 **Z** Kind-Stand-Tiefspül-WC aus Sanitärporzellan.

63PC42A Z **derby Kind-Stand-Tiefspül-WC DEWCKIND 480mm**

- Sitzhöhe 300 mm
- Ausladung x Breite: 480 x 320 mm

z.B. Kind-Stand-Tiefspül-WC derby DEWCKIND von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC43 **Z** Kind-Wand-Tiefspül-WC aus Sanitärporzellan.

63PC43A Z **derby Kind-Wand-Tiefspül-WC DEWWCKIND 480mm**

- Sitzhöhe 350 mm
- Ausladung x Breite: 480 x 320 mm

z.B. Kind-Wand-Tiefspül-WC derby DEWWCKIND von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC44 **Z** Zubehör für derby Kind-Tiefspül-WCs aus Sanitärporzellan.

63PC44A Z **derby WC-Sitz mit Deckel DEKSIAS - weiß**

- WC-Sitz aus Duroplast, mit Deckel, semi abnehmbar
- Scharniere aus Edelstahl
- Farbe: weiß

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC44B Z **derby WC-Sitz mit Deckel DEKSIASRT - rot**

- WC-Sitz aus Duroplast, mit Deckel, semi abnehmbar
- Scharniere aus Edelstahl
- Farbe: rot

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC44D Z **derby WC-Sitzring ohne Deckel ohne Griff DEKSIODOG - weiß**

- WC-Sitzring aus Duroplast, ohne Deckel, ohne Griff
- Scharniere aus Edelstahl
- Farbe: weiß

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC44E Z **derby WC-Sitzring ohne Deckel DEKSIOD - weiß**

- WC-Sitzring aus Duroplast, ohne Deckel, mit Griff, semi abnehmbar
- Scharniere aus Edelstahl
- Farbe: weiß

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC44F Z **derby WC-Sitzring ohne Deckel DEKSIODRT - rot**

- WC-Sitzring aus Duroplast, ohne Deckel, mit Griff, semi abnehmbar
- Scharniere aus Edelstahl
- Farbe: rot

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC46 **Z** Dusch-WC Komplettanlage, Design Matteo Thun & Partner. Tiefspül-Wand-WC, Spülwasserbedarf 3 / 6 l nach EN 997. Sanitärkeramik mit verdeckter Befestigung. Spülrandfreie WC-Keramik mit einer antibakteriellen Keramik-Glasur. Beschichtung AXENT Easy-clean. Geräuscharme AXENT.Infinity Toilettenspülung. WC-Sitz und -Deckel mit Absenkautomatik sowie antibakterieller Beschichtung, leicht abnehmbar zur Reinigung. Alle Funktionen steuerbar via Fernbedienung und/oder über App. Funktionen:

- Gesäß und Lady-Dusche
- Einstellung der Duschstab-Position
- Regulierbare Wassermenge und Wassertemperatur
- programmierbare Benutzerprofile
- Benutzererkennung
- Entkalkungsprogramm

- Nachtlicht.
- Abmessungen (BxTxH) 370x593x397 mm
- Farbe: weiß.

63PC46A Z **AXENT.ONE Dusch-WC-Komplettanlage UP ODUSCHWCN**

z.B. AXENT.ONE Dusch-WC-Komplettanlage wandhängend UP ODUSCHWCN von AXENT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC46B Z **AXENT.ONE Plus Dusch-WC-Komplettanlage UP OPLDUSCHWCN**

- zusätzliche Eigenschaften:
  - Sitzheizung
  - oszillierender und pulsierende Duschstrahl
  - Warmluftföhn
  - Desodorierung mit Nachlauffunktion.

z.B. AXENT.ONE Plus Dusch-WC-Komplettanlage wandhängend UP OPLDUSCHWCN von AXENT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC47 **Z** Gewindebolzen-Umbauset für Dusch-WC One / One Plus. universell passend für WC's mit D-Form, Maße: 523 x 375 x 144 mm.

- adaptierbarer Wasserdruck 0,7 - 7,5 bar
- Stromverbrauch 1880 W
- Spannung 230 V / 50 Hz
- Material PP
- Wasseranschluss 1/2, Messing
- Funktionsmerkmale: Anal-Dusche, regulierbare Föhntemperatur, Lady-Dusche, regulierbare Wasserstrahlstärke, oszillierender Duschstrahl, regulierbare Sitzheizung, pulsierender Duschstrahl, selbstreinigende Duschdüse, regulierbare Wassertemperatur, Stand-by-Modus, regulierbare Duschdüsenposition, Sensoraktivierung bei Benutzung, Geruchsabsaugung, Absenkautomatik von Sitzring und Deckel, regulierbarer Warmluftföhn
- Lieferumfang/einkalkulierte Leistungen:
  - Dusch-WCSitz
  - WC-Montageset
  - Wasseranschluss
  - Fernbedienung.

63PC47A Z **Gewindebolzen-Umbauset für One / One Plus OPLGBU2318**

z.B. Gewindebolzen-Umbauset für One / One Plus OPLGBU2318 von AXENT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC51 **Z** Wand-Tiefspül-WC aus Sanitärporzellan, DIN-EN33 und DIN-EN997, Spülwasserbedarf 6 Liter.

63PC51A Z **one Wand-Tiefspül-WC ONWWC 523mm**

- mit glasiertem Spülrand
- Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 523 x 368 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC one ONWWC von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC51B Z **one Wand-Tiefspül-WC ONWWCOS 526mm**

- ohne Spülrand
- verdeckter Abgang, waagerecht
- Einlauf hinten
- Ausladung x Breite: 526 x 368 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC one ONWWCOS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC52 **Z** Wand-Flachspül-WC aus Sanitärporzellan, DIN-EN33 und DIN-EN997, Spülwasserbedarf 6 Liter.

63PC52A Z **one Wand-Flachspül-WC ONWWCF 525mm**

- mit glasiertem Spülrand
- Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 525 x 374 mm

z.B. Wand-Flachspül-WC one ONWWCF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC53 **Z** Stand-Tiefspül-WC aus Sanitärporzellan, bodenstehend, DIN-EN33 und DIN-EN997, Spülwasserbedarf 6 Liter.

63PC53A Z **one Stand-Tiefspül-WC ONWC 462mm**

- mit glasiertem Spülrand
- Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 462 x 360 mm

z.B. Stand-Tiefspül-WC one ONWC von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC54 **Z** Stand-Tiefspül-WC aus Sanitärporzellan, bodenstehend, DIN-EN33 und DIN-EN997, Spülwasserbedarf 6 Liter.

63PC54A Z **one Stand-Flachspül-WC ONWCF 480mm**

- mit glasiertem Spülrand
- Abgang waagerecht

- Ausladung x Breite: 480 x 370 mm

z.B. Stand-Tiefspül-WC one ONWCF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC56 **Z** Zubehör für one WCs aus Sanitärporzellan.

63PC56A Z **one WC-Sitz mit Deckel ONSI**

- WC-Sitz aus Duroplast
- Scharniere aus Kunststoff B0301Y
- ohne Absenkautomatik
- Befestigung von unten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC56B Z **one WC-Sitz mit Deckel ONSIAS**

- WC-Sitz aus Duroplast
- SoftClose Pure Scharnier I0101Y (mit Absenkautomatik)
- Befestigung von unten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC56C Z **one WC-Sitz mit Deckel ONSIES**

- WC-Sitz aus Duroplast
- Scharnier aus Edelstahl B0302Y
- ohne Absenkautomatik
- Befestigung von unten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC57 **Z** Wand-Bidet aus Sanitärporzellan, DIN-EN36 und DIN-EN997, mit Hahnloch Mitte durchgestochen und mit Überlauf.

63PC57A Z **one Wand-Bidet ONWBD 526mm**

- verdeckter Abgang, waagerecht
- Ausladung x Breite: 526 x 370 mm

z.B. Wand-Bidet one ONWBD von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC59 **Z** Absauge-Urinal aus Sanitärporzellan, DIN-EN80 und DIN-EN997.

63PC59A Z **one Absauge-Urinal ONU**

- Zulauf verdeckt
- Ablauf nach hinten oder unten verwendbar
- mit Befestigungssatz
- Breite x Höhe x Tiefe: 360 x 557 x 337 mm

z.B. Absauge-Urinal one ONU von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC59B Z **one Absauge-Urinal ONUZO**

- Zulauf von oben
- Ablauf nach hinten oder unten verwendbar
- mit Befestigungssatz
- Breite x Höhe x Tiefe: 360 x 557 x 337 mm

z.B. Absauge-Urinal one ONUZO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC61 **Z** Wand-Tiefspül-WC aus Sanitärporzellan, DIN-EN33 und DIN-EN997 für Unterputzspülkasten mit 4,5 und 6 l Inhalt.

63PC61A Z **clivia Wand-Tiefspül-WC CLWWC 540mm**

- mit glasiertem Spülrand und sichtbarer Befestigung
- verdeckter Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 540 x 355 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC clivia CLWWC von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC61B Z **clivia Wand-Tiefspül-WC CLWWCOS 540mm**

- ohne Spülrand, mit sichtbarer Befestigung
- verdeckter Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 540 x 360 mm

z.B. Wand-Tiefspül-WC clivia CLWWCOS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC61C Z **clivia Wand-Tiefspül-WC CLWWCKOS 480mm**

- ohne Spülrand, mit sichtbarer Befestigung
- verdeckter Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 480 x 360 mm (kompakt).

z.B. Wand-Tiefspül-WC clivia CLWWCKOS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC62 **Z** Wand-Flachspül-WC aus Sanitärporzellan, DIN-EN33 und DIN-EN997 für Unterputzspülkasten mit 4,5 und 6 l Inhalt.

63PC62A Z **clivia Wand-Flachspül-WC CLWWCF 540mm**

- mit glasiertem Spülrand und sichtbarer Befestigung
- verdeckter Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 540 x 360 mm

z.B. Wand-Flachspül-WC clivia CLWWCF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC62B Z **clivia Wand-Flachspül-WC CLWWCFT 540mm**

- mit glasiertem Spülrand und sichtbarer Befestigung
- verdeckter Abgang waagerecht
- Ausladung x Breite: 540 x 360 mm
- mit Oberflächen-Beschichtung PflegetecPLUS
  (erleichtert die Reinigung zusätzlich und erhöht den Hygiene-Standard somit um ein Weiteres).

z.B. Wand-Flachspül-WC mit PflegetecPLUS clivia CLWWCFT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC62C Z **clivia plus Stand-Flachspül-WC CLPWCF10 460mm**

- Flachspüler PLUS - 10 cm erhöht
- Abgang waagrecht
- Ausladung x Breite: 457 x 354 mm
- Gesamthöhe: 49 cm.

z.B. Stand-Tiefspül-WC clivia plus CLPWCF10 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC63 **Z** Stand-Tiefspül-WC aus Sanitärporzellan, DIN-EN33 und DIN-EN997 für Unterputzspülkasten mit 4,5 und 6 l Inhalt.

63PC63A Z **clivia Stand-Tiefspül-WC CLWC 460mm**

- Abgang waagrecht
- Ausladung x Breite: 460 x 348 mm

z.B. Stand-Tiefspül-WC clivia CLWC von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC63B Z **clivia Stand-Tiefspül-WC CLWCIS 535mm**

- Abgang innen senkrecht
- Ausladung x Breite: 535 x 360 mm

z.B. Stand-Tiefspül-WC clivia CLWCIS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC63C Z **clivia plus Stand-Tiefspül-WC CLPWC6 460mm**

- Tiefspüler PLUS - 6 cm erhöht
- Abgang waagrecht
- Ausladung x Breite: 460 x 360 mm
- Gesamthöhe: 46,5 cm.

z.B. Stand-Tiefspül-WC clivia plus CLPWC6 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC64 **Z** Stand-Flachspül-WC aus Sanitärporzellan, DIN-EN33 und DIN-EN997 für Unterputzspülkasten mit 4,5 und 6 l Inhalt.

63PC64A Z **clivia Stand-Flachspül-WC CLWCF 460mm**

- Abgang waagrecht
- Ausladung x Breite: 460 x 352 mm

z.B. Stand-Flachspül-WC clivia CLWCF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC66 **Z** Zubehör für clivia WCs aus Sanitärporzellan.

63PC66A Z **clivia WC-Sitz mit Deckel CLSI**

- WC-Sitz aus Duroplast für Wand-WC
- mit Metallklappdübel von oben
- Edelstahl Scharnier, semi abnehmbar.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC66B Z **clivia WC-Sitz mit Deckel CLSIAS**

- WC-Sitz aus Duroplast für Wand-WC
- mit Metallklappdübel von oben
- Edelstahl Scharnier, semi abnehmbar.
- mit Absenkautomatik.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC66C Z **clivia WC-Sitz mit Deckel kurz CLKSI**

- WC-Sitz aus Duroplast für Wand-WC kurz
- mit Metallklappdübel von oben
- Edelstahl Scharnier, semi abnehmbar.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC66D Z **clivia WC-Sitz mit Deckel kurz CLKSIAS**

- WC-Sitz aus Duroplast für Wand-WC kurz
- mit Metallklappdübel von oben
- Edelstahl Scharnier, semi abnehmbar.
- mit Absenkautomatik.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC66E Z **clivia WC-Sitz mit Deckel CLSSI**

- WC-Sitz aus Duroplast für Stand-WC
- mit Schnellbefestigung
- Edelstahl Scharnier, semi abnehmbar.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC66F Z **clivia WC-Sitz mit Deckel CLSSIAS**

- WC-Sitz aus Duroplast für Stand-WC
- mit Schnellbefestigung
- Edelstahl Scharnier, semi abnehmbar
- mit Absenkautomatik..

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC68 **Z** Wand-Bidet aus Sanitärporzellan, mit verdeckter Befestigung.

63PC68A Z **clivia Wand-Bidet CLWBD**

- Ausladung x Breite: 560 x 360 mm.

z.B. clivia Wand-Bidet CLWBD von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC69 **Z** Urinal aus Sanitärporzellan.

63PC69A Z **clivia Urinal CLU**

- Zulauf verdeckt von innen, Ablauf verdeckt
- Absaugurinal mit sichtbarer Befestigung
- Breite x Höhe x Tiefe: 315 x 540 x 300 mm

z.B. clivia Urinal CLU von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PC69B Z **clivia Urinal CLUZO**

- Zulauf von oben, Ablauf verdeckt
- Absaugurinal mit sichtbarer Befestigung
- Breite x Höhe x Tiefe: 315 x 540 x 300 mm

z.B. clivia Urinal CLUZO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF Z **Dusch- und Badewannen, Zubehör (VIGOUR)**

Version: 2026-08

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren beschrieben.

1. Farbe weiß:

Wenn nicht anders angegeben ist die Farbe der Wannen weiß.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind die Abmessungen in mm (z.B. 900x900x40 für Länge x Breite x Tiefe).

3. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63PF01 **Z** Mittelablaufbadewanne aus Stahl.

- Bauform: rechteckig
- Ab- und Überlauf mittig
- Fußgestell in eigener Position
- mit glänzend rutschhemmender Oberfläche
- Farbe: weiß mit safe step shine.

63PF01A Z **derby V3 Mittelablaufbadewanne Stahl V3SM170SS - 1700x750**

z.B. Mittelablaufbadewanne derby V3 - V3SM170SS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF01B Z **derby V3 Mittelablaufbadewanne Stahl V3SM180SS - 1800x800**

z.B. Mittelablaufbadewanne derby V3 - V3SM180SS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF03 **Z** Duschwanne aus Stahl, emailliert.

- Bauform: rechteckig
- Tiefe innen / Randhöhe: 20 / 32 mm
- Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch: 250 mm
- Durchmesser Ablaufloch: Ø 90 mm
- Fußgestell in eigener Position
- mit rutschhemmender Oberfläche
- Farbe: weiß mit safe step shine (SS).

63PF03A Z **derby V3 Duschwanne Stahl V3S80SS - 800x800**

z.B. Duschwanne derby V3 - V3S80SS von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF03B Z **derby V3 Duschwanne Stahl V3S9075SS - 900x750**

z.B. Duschwanne derby V3 - V3S9075SS von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF03D Z **derby V3 Duschwanne Stahl V3S9080SS - 900x800**

z.B. Duschwanne derby V3 - V3S9080SS von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF03E Z **derby V3 Duschwanne Stahl V3S90SS - 900x900**

z.B. Duschwanne derby V3 - V3S90SS von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF03F Z **derby V3 Duschwanne Stahl V3S10075SS - 1000x750**

z.B. Duschwanne derby V3 - V3S10075SS von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF03G Z **derby V3 Duschwanne Stahl V3S10080SS - 1000x800**

z.B. Duschwanne derby V3 - V3S10080SS von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF03H Z **derby V3 Duschwanne Stahl V3S10090SS - 1000x900**

z.B. Duschwanne derby V3 - V3S10090SS von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF03I Z **derby V3 Duschwanne Stahl V3S100SS - 1000x1000**

z.B. Duschwanne derby V3 - V3S100SS von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF03J Z **derby V3 Duschwanne Stahl V3S12080SS - 1200x800**

z.B. Duschwanne derby V3 - V3S12080SS von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF03K Z **derby V3 Duschwanne Stahl V3S12090SS - 1200x900**

z.B. Duschwanne derby V3 - V3S12090SS von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF03L Z **derby V3 Duschwanne Stahl V3S120100SS - 1200x1000**

z.B. Duschwanne derby V3 - V3S120100SS von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF03M Z **derby V3 Duschwanne Stahl V3S120SS - 1200x1200**

z.B. Duschwanne derby V3 - V3S120SS von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF03N Z **derby V3 Duschwanne Stahl V3S14080SS - 1400x800**

z.B. Duschwanne derby V3 - V3S14080SS von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF03O Z **derby V3 Duschwanne Stahl V3S14090SS - 1400x900**

z.B. Duschwanne derby V3 - V3S14090SS von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF03P Z **derby V3 Duschwanne Stahl V3S140100SS - 1400x1000**

z.B. Duschwanne derby V3 - V3S140100SS von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF04 **Z** Duschwanne aus Stahl, emailliert.

- Bauform: rechteckig
- Tiefe innen / Randhöhe: 20 / 32 mm
- Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch: 250 mm
- Durchmesser Ablaufloch: Ø 90 mm
- Fußgestell in eigener Position
- mit rutschhemmender Oberfläche
- Farbe: weiß matt mit safe step plus (SP).

63PF04A Z **derby V3 Duschwanne Stahl V3S80SP - 800x800**

z.B. Duschwanne derby V3 - V3S80SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF04B Z **derby V3 Duschwanne Stahl V3S9075SP - 900x750**

z.B. Duschwanne derby V3 - V3S9075SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF04D Z **derby V3 Duschwanne Stahl V3S9080SP - 900x800**

z.B. Duschwanne derby V3 - V3S9080SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF04E Z **derby V3 Duschwanne Stahl V3S90SP - 900x900**

z.B. Duschwanne derby V3 - V3S90SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF04F Z **derby V3 Duschwanne Stahl V3S10075SP - 1000x750**

z.B. Duschwanne derby V3 - V3S10075SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF04G Z **derby V3 Duschwanne Stahl V3S10080SP - 1000x800**

z.B. Duschwanne derby V3 - V3S10080SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF04H Z **derby V3 Duschwanne Stahl V3S10090SP - 1000x900**

z.B. Duschwanne derby V3 - V3S10090SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF04I Z **derby V3 Duschwanne Stahl V3S100SP - 1000x1000**

z.B. Duschwanne derby V3 - V3S100SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF04J Z **derby V3 Duschwanne Stahl V3S12080SP - 1200x800**

z.B. Duschwanne derby V3 - V3S12080SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF04K Z **derby V3 Duschwanne Stahl V3S12090SP - 1200x900**

z.B. Duschwanne derby V3 - V3S12090SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF04L Z **derby V3 Duschwanne Stahl V3S120100SP - 1200x1000**

z.B. Duschwanne derby V3 - V3S120100SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF04M Z **derby V3 Duschwanne Stahl V3S120SP - 1200x1200**

z.B. Duschwanne derby V3 - V3S120SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF04N Z **derby V3 Duschwanne Stahl V3S14080SP - 1400x800**

z.B. Duschwanne derby V3 - V3S14080SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF04O Z **derby V3 Duschwanne Stahl V3S14090SP - 1400x900**

z.B. Duschwanne derby V3 - V3S14090SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF04P Z **derby V3 Duschwanne Stahl V3S140100SP - 1400x1000**

z.B. Duschwanne derby V3 - V3S140100SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF06 **Z** Einbauwanne aus gegossenem Sanitäracryl nach DIN 263, tiefgezogen mit rückseitiger Glasfaser-/Polyesterverstärkung und zusätzlicher Stabilisierung im Boden- und Randbereich, für Standardablaufgarnituren (in eigener Position).

- Fußgestell in eigener Position
- Farbe: weiß.

63PF06A Z **derby V3 Körperformwanne V3A160-1600x700**

- Körperformwanne
- Ab- und Überlauf am Fußende.

z.B. Körperformwanne derby V3 - V3A160 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF06B Z **derby V3 Körperformwanne Liegefläche links V3A170L-1700x750**

- Körperformwanne, Liegefläche links
- Ab- und Überlauf mittig.

z.B. Körperformwanne, Liegefläche links derby V3 - V3A170L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF06C Z **derby V3 Körperformwanne Liegefläche rechts V3A170R-1700x750**

- Körperformwanne, Liegefläche rechts
- Ab- und Überlauf mittig.

z.B. Körperformwanne, Liegefläche rechts derby V3 - V3A170R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF06D Z **derby V3 Mittelablaufwanne V3AM180 - 1800x800**

- Mittelablaufwanne
- Ab- und Überlauf mittig.

z.B. Mittelablaufwanne derby V3 - V3AM180 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF06E Z **derby V3 Mittelablaufwanne V3AM190 - 1900x900**

- Mittelablaufwanne
- Ab- und Überlauf mittig.

z.B. Mittelablaufwanne derby V3 - V3AM190 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF06F Z **derby V3 Kombiwanne V3AD180 - 1800x800**

- Kombiwanne
- Ab- und Überlauf am Fußende.

z.B. Kombiwanne derby V3 - V3AD180 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF08 **Z** Mineralguss Duschwanne mit Ablaufloch-Ø 90 mm und mit ***Antirutschoberfläche***.

- Material: Mineralguss
- Design: Randlos mit Ablaufabdeckung aus Mineralguss
- Oberfläche: safe step plus, seidenmatt
  - Rutschhemmungsklass B gemäß DIN51097 / R10 gemäß EN 16165
  - antibakteriell gemäß ISO 22196
- Farbe: weiß matt (SP)
- Installationsarten: Verklebung direkt auf Boden oder
  - Installation auf Montagerahmen, Wannenträger, Montagefüßen, Bauplatte (jeweils in eigener Position)
- Leistungskriterien: EN 14527, stabil, kein Unterbau notwendig, erhöhter Schallschutz gem. DIN 4109 / VDI 4100, reparabel, schneidbar.
- Fußgestell in eigener Position.

63PF08A Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M80SP - 800x800x28**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M80SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF08B Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M9070SP - 900x700x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M9070SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF08C Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M9075SP - 900x750x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M9075SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF08D Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M9080SP - 900x800x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M9080SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF08E Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M90SP - 900x900x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M90SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF08F Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M10070SP - 1000x700x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M10070SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF08G Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M10075SP - 1000x750x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M10075SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF08H Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M10080SP - 1000x800x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M10080SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF08I Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M10090SP - 1000x900x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M10090SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF08J Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M100SP - 1000x1000x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M100SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF08K Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M11075SP - 1100x750x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M11075SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF08L Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M11080SP - 1100x800x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M11080SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF08M Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M11090SP - 1100x900x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M11090SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF08N Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M110100SP - 1100x1000x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M110100SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF08O Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M12070SP - 1200x700x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M12070SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF08P Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M12075SP - 1200x750x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M12075SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF08Q Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M12080SP - 1200x800x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M12080SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF08R Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M12090SP - 1200x900x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M12090SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF08S Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M120100SP - 1200x1000x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M120100SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF08T Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M120SP - 1200x1200x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M120SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF09 **Z** Mineralguss Duschwanne mit Ablaufloch-Ø 90 mm und mit ***Antirutschoberfläche***.

- Material: Mineralguss
- Design: Randlos mit Ablaufabdeckung aus Mineralguss
- Oberfläche: safe step plus, seidenmatt
  - Rutschhemmungsklass B gemäß DIN51097 / R10 gemäß EN 16165
  - antibakteriell gemäß ISO 22196
- Farbe: weiß matt (SP)
- Installationsarten: Verklebung direkt auf Boden oder
  - Installation auf Montagerahmen, Wannenträger, Montagefüßen, Bauplatte (jeweils in eigener Position)
- Leistungskriterien: EN 14527, stabil, kein Unterbau notwendig, erhöhter Schallschutz gem. DIN 4109 / VDI 4100, reparabel, schneidbar.
- Fußgestell in eigener Position.

63PF09A Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M14075SP - 1400x750x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M14075SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF09B Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M14080SP - 1400x800x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M14080SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF09C Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M14090SP - 1400x900x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M14090SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF09D Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M140100SP - 1400x1000x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M140100SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF09E Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M15075SP - 1500x750x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M15075SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF09I Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M16080SP - 1600x800x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M16080SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF09J Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M16090SP - 1600x900x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M16090SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF09K Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M160100SP - 1600x1000x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M160100SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF09L Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M17075SP - 1700x750x41**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M17075SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF09M Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M17090SP - 1700x900x41**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M17090SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF09N Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M18080SP - 1800x800x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M18080SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF09O Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M18090SP - 1800x900x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M18090SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF09P Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M180100SP - 1800x1000x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M180100SP von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF10 **Z** Mineralguss Duschwanne mit Ablaufloch-Ø 90 mm und mit ***Antirutschoberfläche***.

- Material: Mineralguss
- Design: Randlos mit Ablaufabdeckung aus Mineralguss
- Oberfläche: safe step plus, schwarz matt
  - Rutschhemmungsklass B gemäß DIN51097 / R10 gemäß EN 16165
  - antibakteriell gemäß ISO 22196
- Farbe:schwarz matt (SM)
- Installationsarten: Verklebung direkt auf Boden oder
  - Installation auf Montagerahmen, Wannenträger, Montagefüßen, Bauplatte (jeweils in eigener Position)
- Leistungskriterien: EN 14527, stabil, kein Unterbau notwendig, erhöhter Schallschutz gem. DIN 4109 / VDI 4100, reparabel, schneidbar.
- Fußgestell in eigener Position.

63PF10A Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M80SM - 800x800x28**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M80SM von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF10B Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M9070SM - 900x700x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M9070SM von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF10C Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M9075SM - 900x750x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M9075SM von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF10D Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M9080SM - 900x800x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M9080SM von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF10E Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M90SM - 900x900x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M90SM von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF10F Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M10070SM - 1000x700x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M10070SM von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF10G Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M10075SM - 1000x750x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M10075SM von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF10H Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M10080SM - 1000x800x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M10080SM von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF10I Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M10090SM - 1000x900x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M10090SM von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF10J Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M100SM - 1000x1000x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M100SM von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF10K Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M11075SM - 1100x750x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M11075SM von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF10L Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M11080SM - 1100x800x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M11080SM von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF10M Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M11090SM - 1100x900x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M11090SM von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF10N Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M110100SM - 1100x1000x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M110100SM von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF10O Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M12070SM - 1200x700x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M12070SM von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF10P Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M12075SM - 1200x750x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M12075SM von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF10Q Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M12080SM - 1200x800x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M12080SM von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF10R Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M12090SM - 1200x900x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M12090SM von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF10S Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M120100SM - 1200x1000x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M120100SM von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF10T Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M120SM - 1200x1200x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M120SM von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF11 **Z** Mineralguss Duschwanne mit Ablaufloch-Ø 90 mm und mit ***Antirutschoberfläche***.

- Material: Mineralguss
- Design: Randlos mit Ablaufabdeckung aus Mineralguss

- Oberfläche: safe step plus, schwarz matt
  - Rutschhemmungsklass B gemäß DIN51097 / R10 gemäß EN 16165
  - antibakteriell gemäß ISO 22196
- Farbe:schwarz matt (SM)
- Installationsarten: Verklebung direkt auf Boden oder
  - Installation auf Montagerahmen, Wannenträger, Montagefüßen, Bauplatte (jeweils in eigener Position)
- Leistungskriterien: EN 14527, stabil, kein Unterbau notwendig, erhöhter Schallschutz gem. DIN 4109 / VDI 4100, reparabel, schneidbar.
- Fußgestell in eigener Position

63PF11A Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M14075SM - 1400x750x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M14075SM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF11B Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M14080SM - 1400x800x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M14080SM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF11C Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M14090SM - 1400x900x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M14090SM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF11D Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M140100SM - 1400x1000x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M140100SM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF11E Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M15075SM - 1500x750x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M15075SM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF11I Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M16080SM - 1600x800x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M16080SM von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF11J Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M16090SM - 1600x900x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M16090SM von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF11K Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M160100SM - 1600x1000x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M160100SM von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF11L Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M17075SM - 1700x750x41**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M17075SM von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF11M Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M17090SM - 1700x900x41**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M17090SM von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF11N Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M18080SM - 1800x800x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M18080SM von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF11O Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M18090SM - 1800x900x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M18090SM von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF11P Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M180100SM - 1800x1000x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M180100SM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF12 **Z** Mineralguss Duschwanne mit Ablaufloch-Ø 90 mm und mit ***Antirutschoberfläche***.

- Material: Mineralguss
- Design: Randlos mit Ablaufabdeckung aus Mineralguss
- Oberfläche: safe step plus, anthrazit matt
  - Rutschhemmungsklass B gemäß DIN51097 / R10 gemäß EN 16165
  - antibakteriell gemäß ISO 22196
- Farbe: anthrazit matt (AN)
- Installationsarten: Verklebung direkt auf Boden oder
  - Installation auf Montagerahmen, Wannenträger, Montagefüßen, Bauplatte (jeweils in eigener Position)
- Leistungskriterien: EN 14527, stabil, kein Unterbau notwendig, erhöhter Schallschutz gem. DIN 4109 / VDI 4100, reparabel, schneidbar.
- Fußgestell in eigener Position.

63PF12A Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M80AN - 800x800x28**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M80AN von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF12B Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M9070AN - 900x700x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M9070AN von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF12C Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M9075AN - 900x750x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M9075AN von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF12D Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M9080AN - 900x800x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M9080AN von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF12E Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M90AN - 900x900x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M90AN von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF12F Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M10070AN - 1000x700x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M10070AN von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF12G Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M10075AN - 1000x750x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M10075AN von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF12H Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M10080AN - 1000x800x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M10080AN von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF12I Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M10090AN - 1000x900x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M10090AN von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF12J Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M100AN - 1000x1000x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M100AN von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF12K Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M11075AN - 1100x750x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M11075AN von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF12L Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M11080AN - 1100x800x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M11080AN von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF12M Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M11090AN - 1100x900x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M11090AN von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF12N Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M110100AN - 1100x1000x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M110100AN von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF12O Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M12070AN - 1200x700x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M12070AN von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF12P Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M12075AN - 1200x750x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M12075AN von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF12Q Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M12080AN - 1200x800x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M12080AN von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF12R Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M12090AN - 1200x900x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M12090AN von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF12S Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M120100AN - 1200x1000x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M120100AN von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF12T Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M120AN - 1200x1200x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M120AN von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF13 **Z** Mineralguss Duschwanne mit Ablaufloch-Ø 90 mm und mit ***Antirutschoberfläche***.

- Material: Mineralguss
- Design: Randlos mit Ablaufabdeckung aus Mineralguss
- Oberfläche: safe step plus, anthrazit matt
  - Rutschhemmungsklass B gemäß DIN51097 / R10 gemäß EN 16165
  - antibakteriell gemäß ISO 22196
- Farbe: anthrazit matt (AN)
- Installationsarten: Verklebung direkt auf Boden oder
  - Installation auf Montagerahmen, Wannenträger, Montagefüßen, Bauplatte (jeweils in eigener Position)
- Leistungskriterien: EN 14527, stabil, kein Unterbau notwendig, erhöhter Schallschutz gem. DIN 4109 / VDI 4100, reparabel, schneidbar.
- Fußgestell in eigener Position.

63PF13A Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M14075AN - 1400x750x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M14075AN von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF13B Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M14080AN - 1400x800x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M14080AN von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF13C Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M14090AN - 1400x900x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M14090AN von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF13D Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M140100AN - 1400x1000x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M140100AN von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF13E Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M15075AN - 1500x750x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M15075AN von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF13I Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M16080AN - 1600x800x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M16080AN von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF13J Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M16090AN - 1600x900x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M16090AN von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF13K Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M160100AN - 1600x1000x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M160100AN von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF13L Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M17075AN - 1700x750x41**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M17075AN von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF13M Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M17090AN - 1700x900x41**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M17090AN von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF13N Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M18080AN - 1800x800x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M18080AN von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF13O Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M18090AN - 1800x900x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M18090AN von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF13P Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M180100AN - 1800x1000x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M180100AN von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF14 **Z** Mineralguss Duschwanne mit Ablaufloch-Ø 90 mm und mit ***Antirutschoberfläche***.

- Material: Mineralguss
- Design: Randlos mit Ablaufabdeckung aus Mineralguss
- Oberfläche: safe step plus, grau matt
  - Rutschhemmungsklass B gemäß DIN51097 / R10 gemäß EN 16165
  - antibakteriell gemäß ISO 22196
- Farbe: grau matt (GR)
- Installationsarten: Verklebung direkt auf Boden oder
  - Installation auf Montagerahmen, Wannenträger, Montagefüßen, Bauplatte (jeweils in eigener Position)
- Leistungskriterien: EN 14527, stabil, kein Unterbau notwendig, erhöhter Schallschutz gem. DIN 4109 / VDI 4100, reparabel, schneidbar.
- Fußgestell in eigener Position.

63PF14A Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M80GR - 800x800x28**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M80GR von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF14B Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M9070GR - 900x700x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M9070GR von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF14C Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M9075GR - 900x750x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M9075GR von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF14D Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M9080GR - 900x800x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M9080GR von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF14E Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M90GR - 900x900x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M90GR von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF14F Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M10070GR - 1000x700x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M10070GR von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF14G Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M10075GR - 1000x750x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M10075GR von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF14H Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M10080GR - 1000x800x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M10080GR von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF14I Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M10090GR - 1000x900x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M10090GR von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF14J Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M100GR - 1000x1000x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M100GR von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF14K Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M11075GR - 1100x750x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M11075GR von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF14L Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M11080GR - 1100x800x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M11080GR von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF14M Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M11090GR - 1100x900x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M11090GR von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF14N Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M110100GR - 1100x1000x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M110100GR von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF14O Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M12070GR - 1200x700x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M12070GR von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF14P Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M12075GR - 1200x750x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M12075GR von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF14Q Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M12080GR - 1200x800x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M12080GR von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF14R Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M12090GR - 1200x900x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M12090GR von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF14S Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M120100GR - 1200x1000x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M120100GR von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF14T Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M120GR - 1200x1200x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M120GR von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF15 **Z** Mineralguss Duschwanne mit Ablaufloch-Ø 90 mm und mit ***Antirutschoberfläche***.

- Material: Mineralguss
- Design: Randlos mit Ablaufabdeckung aus Mineralguss
- Oberfläche: safe step plus, grau matt
  - Rutschhemmungsklass B gemäß DIN51097 / R10 gemäß EN 16165
  - antibakteriell gemäß ISO 22196
- Farbe: grau matt (GR)
- Installationsarten: Verklebung direkt auf Boden oder
  - Installation auf Montagerahmen, Wannenträger, Montagefüßen, Bauplatte (jeweils in eigener Position)
- Leistungskriterien: EN 14527, stabil, kein Unterbau notwendig, erhöhter Schallschutz gem. DIN 4109 / VDI 4100, reparabel, schneidbar.
- Fußgestell in eigener Position.

63PF15A Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M14075GR - 1400x750x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M14075GR von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF15B Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M14080GR - 1400x800x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M14080GR von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF15C Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M14090GR - 1400x900x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M14090GR von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF15D Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M140100GR - 1400x1000x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M140100GR von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF15E Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M15075GR - 1500x750x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M15075GR von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF15I Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M16080GR - 1600x800x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M16080GR von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF15J Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M16090GR - 1600x900x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M16090GR von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF15K Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M160100GR - 1600x1000x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M160100GR von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF15L Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M17075GR - 1700x750x41**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M17075GR von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF15M Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M17090GR - 1700x900x41**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M17090GR von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF15N Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M18080GR - 1800x800x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M18080GR von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF15O Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M18090GR - 1800x900x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M18090GR von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF15P Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M180100GR - 1800x1000x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M180100GR von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF16 **Z** Mineralguss Duschwanne mit Ablaufloch-Ø 90 mm und mit ***Antirutschoberfläche***.

- Material: Mineralguss
- Design: Randlos mit Ablaufabdeckung aus Mineralguss
- Oberfläche: safe step plus, beige matt
  - Rutschhemmungsklass B gemäß DIN51097 / R10 gemäß EN 16165
  - antibakteriell gemäß ISO 22196
- Farbe: beige matt (BG)
- Installationsarten: Verklebung direkt auf Boden oder
  - Installation auf Montagerahmen, Wannenträger, Montagefüßen, Bauplatte (jeweils in eigener Position)
- Leistungskriterien: EN 14527, stabil, kein Unterbau notwendig, erhöhter Schallschutz gem. DIN 4109 / VDI 4100, reparabel, schneidbar.
- Fußgestell in eigener Position.

63PF16A Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M80BG - 800x800x28**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M80BG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF16B Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M9070BG - 900x700x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M9070BG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF16C Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M9075BG - 900x750x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M9075BG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF16D Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M9080BG - 900x800x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M9080BG von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF16E Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M90BG - 900x900x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M90BG von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF16F Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M10070BG - 1000x700x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M10070BG von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF16G Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M10075BG - 1000x750x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M10075BG von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF16H Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M10080BG - 1000x800x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M10080BG von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF16I Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M10090BG - 1000x900x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M10090BG von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF16J Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M100BG - 1000x1000x30**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M100BG von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF16K Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M11075BG - 1100x750x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M11075BG von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF16L Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M11080BG - 1100x800x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M11080BG von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF16M Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M11090BG - 1100x900x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M11090BG von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF16N Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M110100BG - 1100x1000x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M110100BG von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF16O Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M12070BG - 1200x700x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M12070BG von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF16P Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M12075BG - 1200x750x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M12075BG von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF16Q Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M12080BG - 1200x800x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M12080BG von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF16R Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M12090BG - 1200x900x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M12090BG von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF16S Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M120100BG - 1200x1000x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M120100BG von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF16T Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M120BG - 1200x1200x33**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M120BG von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF17 **Z** Mineralguss Duschwanne mit Ablaufloch-Ø 90 mm und mit ***Antirutschoberfläche***.

- Material: Mineralguss
- Design: Randlos mit Ablaufabdeckung aus Mineralguss
- Oberfläche: safe step plus, beige matt
  - Rutschhemmungsklass B gemäß DIN51097 / R10 gemäß EN 16165
  - antibakteriell gemäß ISO 22196
- Farbe: beige matt (BG)
- Installationsarten: Verklebung direkt auf Boden oder
  - Installation auf Montagerahmen, Wannenträger, Montagefüßen, Bauplatte (jeweils in eigener Position)
- Leistungskriterien: EN 14527, stabil, kein Unterbau notwendig, erhöhter Schallschutz gem. DIN 4109 / VDI 4100, reparabel, schneidbar.
- Fußgestell in eigener Position.

63PF17A Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M14075BG - 1400x750x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M14075BG von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF17B Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M14080BG - 1400x800x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M14080BG von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF17C Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M14090BG - 1400x900x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M14090BG von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF17D Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M140100BG - 1400x1000x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M140100BG von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF17E Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M15075BG - 1500x750x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M15075BG von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF17I Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M16080BG - 1600x800x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M16080BG von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF17J Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M16090BG - 1600x900x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M16090BG von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF17K Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M160100BG - 1600x1000x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M160100BG von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF17L Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M17075BG - 1700x750x41**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M17075BG von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF17M Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M17090BG - 1700x900x41**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M17090BG von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF17N Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M18080BG - 1800x800x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M18080BG von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF17O Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M18090BG - 1800x900x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M18090BG von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF17P Z **derby V3 Mineralguss Duschwanne V3M180100BG - 1800x1000x35**

z.B. Mineralguss Duschwanne derby V3 - V3M180100BG von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF21 **Z** Wannenträger aus Styropor, wärme- und schalldämmend als Zubehör zu Badewannen aus Stahl.

63PF21A Z **derby V3 Wannenträger Mittelablaufwanne V3WTSM170 - 1700x750**

- Trägerhöhe: 555 mm, zu Mittelablaufwanne.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF21B Z **derby V3 Wannenträger Mittelablaufwanne V3WTSM180 - 1800x800**

- Trägerhöhe: 570 mm, zu Mittelablaufwanne.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF22 **Z** Wannenträger aus Styropor, wärme- und schalldämmend als Zubehör zu Badewannen aus Sanitäracryl.

- Trägerhöhe: 570 mm.

63PF22A Z **derby V3 Wannenträger Körperformwanne V3WTA160 - 1600x700**

- Zu Körperformwanne, Rechteckwanne

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF22B Z **derby V3 Wannenträger Körperformwanne V3WTA170L- 1700x750**

- Zu Körperformwanne, Liegefläche links

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF22C Z **derby V3 Wannenträger Körperformwanne V3WTA170R - 1700x750**

- Zu Körperformwanne, Liegefläche rechts

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF22D Z **derby V3 Wannenträger Mittelablaufwanne V3WTAM180 - 1800x800**

- Zu Mittelablaufwanne

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF22E Z **derby V3 Wannenträger Mittelablaufwanne V3WTAM190 - 1900x900**

- Zu Mittelablaufwanne

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF22F Z **derby V3 Wannenträger Kombiwanne V3WTAD180 - 1800x800**

- Zu Kombiwanne

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23 **Z** Wannenträger aus Styropor, wärme- und schalldämmend als Zubehör zu Duschwannen aus Mineralguss.

- Trägerhöhe: 70 mm.

63PF23A Z **derby V3 Wannenträger Duschwanne V3WTM80 - 800x800x28**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23B Z **derby V3 Wannenträger Duschwanne V3WTM9070 - 900x700x30**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23C Z **derby V3 Wannenträger Duschwanne V3WTM9075 - 900x750x30**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23D Z **derby V3 Wannenträger Duschwanne V3WTM9080 - 900x800x30**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23E Z **derby V3 Wannenträger Duschwanne V3WTM90 - 900x900x30**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23F Z **derby V3 Wannenträger Duschwanne V3WTM10070 - 1000x700x30**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23G Z **derby V3 Wannenträger Duschwanne V3WTM10075 - 1000x750x30**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23H Z **derby V3 Wannenträger Duschwanne V3WTM10080 - 1000x800x30**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23I Z **derby V3 Wannenträger Duschwanne V3WTM10090 - 1000x900x30**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23J Z **derby V3 Wannenträger Duschwanne V3WTM100 - 1000x1000x30**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23K Z **derby V3 Wannenträger Duschwanne V3WTM11075 - 1100x750x33**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23L Z **derby V3 Wannenträger Duschwanne V3WTM11080 - 1100x800x33**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23M Z **derby V3 Wannenträger Duschwanne V3WTM11090 - 1100x900x33**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23N Z **derby V3 Wannenträger Duschwanne V3WTM110100 - 1100x1000x33**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23O Z **derby V3 Wannenträger Duschwanne V3WTM12070 - 1200x700x33**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23P Z **derby V3 Wannenträger Duschwanne V3WTM12075 - 1200x750x33**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23Q Z **derby V3 Wannenträger Duschwanne V3WTM12080 - 1200x800x33**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23R Z **derby V3 Wannenträger Duschwanne V3WTM12090 - 1200x900x33**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23S Z **derby V3 Wannenträger Duschwanne V3WTM120100 - 1200x1000x33**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF23T Z **derby V3 Wannenträger Duschwanne V3WTM120 - 1200x1200x33**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF24 **Z** Wannenträger aus Styropor, wärme- und schalldämmend als Zubehör zu Duschwannen aus Mineralguss.

- Trägerhöhe: 70 mm.

63PF24A Z **derby V3 Wannenträger Duschwanne V3WTM14075 - 1400x750x35**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF24B Z **derby V3 Wannenträger Duschwanne V3WTM14080 - 1400x800x35**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF24C Z **derby V3 Wannenträger Duschwanne V3WTM14090 - 1400x900x35**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF24D Z **derby V3 Wannenträger Duschwanne V3WTM140100 - 1400x1000x35**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF24E Z **derby V3 Wannenträger Duschwanne V3WTM15075 - 1500x750x35**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF24I Z **derby V3 Wannenträger Duschwanne V3WTM16080 - 1600x800x35**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF24J Z **derby V3 Wannenträger Duschwanne V3WTM16090 - 1600x900x35**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF24K Z **derby V3 Wannenträger Duschwanne V3WTM160100 - 1600x1000x35**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF24L Z **derby V3 Wannenträger Duschwanne V3WTM17075 - 1700x750x41**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF24M Z **derby V3 Wannenträger Duschwanne V3WTM17090 - 1700x900x41**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF24N Z **derby V3 Wannenträger Duschwanne V3WTM18080 - 1800x800x35**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF24O Z **derby V3 Wannenträger Duschwanne V3WTM18090 - 1800x900x35**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF24P Z **derby V3 Wannenträger Duschwanne V3WTM180100 - 1800x1000x35**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF33 **Z** Zubehör für Dusch- und Badewannen.

63PF33E Z **Duschwannen-Ablaufgarnitur 90 BH 80 mm - AGD903**

- für flache Duschwannen mit 90 mm Ablaufloch-Ø
- herausnehmbarer Geruchsverschluss 40/50 mm Abgang
- mit Sifon BH 80 mm
- Farbset in eigener Position.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF33F Z **Farbset zu Duschwannen-Ablaufgarnitur 90 BH 80 mm - AGD90FN**

- Abdeckhaube 116 mm Ø zur Ablaufgarnitur 90 (flaches Modell)
- Für Sifon BH 80 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 VE PP: . . . . . .

63PF33G Z **Duschwannen-Ablaufgarnitur 90 BH 60 mm - AGD9060**

- für flache Duschwannen mit 90 mm Ablaufloch-Ø
- herausnehmbarer Geruchsverschluss 40/50 mm Abgang
- mit Sifon BH 60 mm
- Farbset in eigener Position.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF33H Z **Farbset zu Duschwannen-Ablaufgarnitur 90 BH 60 mm - AGD9060F**

- Abdeckhaube 116 mm Ø zur Ablaufgarnitur 90 (flaches Modell)
- Für Sifon BH 60 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 VE PP: . . . . . .

63PF33I Z **Duschwannen-Ablaufgarnitur 90 BH 50 mm - AGD50N**

- für flache Duschwannen mit 90 mm Ablaufloch-Ø
- herausnehmbarer Geruchsverschluss 40/50 mm Abgang
- mit Sifon BH 50 mm
- Farbset in eigener Position.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF33J Z **Farbset zu Duschwannen-Ablaufgarnitur 90 BH 50 mm - AGD50FN**

- Abdeckhaube 116 mm Ø zur Ablaufgarnitur 90 (flaches Modell)
- Für Sifon BH 50 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 VE PP: . . . . . .

63PF34 **Z** Aufzahlung (Az) auf Bade- und Duschwannen (B+Dw.).

63PF34A Z **Az B+Dw. MEPA Montagerahmen für MG-Duschwannen MEPMRSFM1218**

- MEPA Montagerahmen für MG-Duschwannen - MEPMRSFM1218
- Höhe 5,5 - 19 cm
- von 700 x 700 bis 1200 x 1800 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF34B Z **Az B+Dw. MEPA Montagerahmen für MG-Duschwannen MEPMRSFM1212**

- MEPA Montagerahmen für MG-Duschwannen - MEPMRSFM1212
- Höhe 5,5 - 19 cm
- von 700 x 700 bis 1200 x 1200 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF34D Z **Az B+Dw. Fußgestell zu Acryl + Stahl-Duschwannen - BTFU**

- Fußgestell zu Acryl + Stahl-Duschwannen
- 5-teilig.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF34E Z **Az B+Dw. Duschwannenfuß Giga - FUSSDWFG**

- Duschwannenfuß Giga - FUSSDWFG
- für Rechteck-, Viertelkreis-, 5-Eck-Stahl- und Acryl-Duschwannen von 800 x 750 mm bis 1000 x 1000 mm
- mit 5 höhenverstellbaren und axial verschiebbaren Stellfüßen (Höhenverstellbereich 135 - 200 mm)
- mit körperschallentkoppeltem Drehlager.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF34F Z **Az B+Dw. Duschwannenfuß 6 Giga flat - FUSSDWFGFP**

- Duschwannenfuß 6 Giga flat
- für Rechteck-, Viertelkreis-, 5-Eck-Stahl- und Acryl-Duschwannen von 800 x 750 mm bis 1000 x 1000 mm
- mit 5 höhenverstellbaren und axial verschiebbaren Stellfüßen (Höhenverstellbereich 90 - 120 mm)
- mit körperschallentkoppeltem Drehlager.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF34H Z **Az B+Dw. Wannenrandleisten-Set WRL 2 - MABOWRL2**

- Wannenrandleisten-Set WRL 2
- zur Befestigung und Unterstützung von Bade- und Duschwannen an die Wand, bestehend aus:
  - 2 Stück schallgedämmte Wannenrandleisten
  - 2 Stück schallgedämmte Klick-Anker zur Klemmung des Wannenrandes an die Wand
  - Befestigungsmaterial.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF34J Z **Az B+Dw. Montagewinkel zu Acrylwannen - WINKELB**

- Montagewinkel zu Acrylwannen - WINKELB

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF34L Z **Az B+Dw. Montagewinkel zu Acrylwannen - WINKELG**

- Montagewinkel zu Acrylwannen - WINKELG
- für Tassen.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF34S Z **Az B+Dw. Wannendichtband Oha-2-Protectband - OHAE2PB**

- Wannendichtband Oha-2-Protectband - OHAE2PB
- Länge: 3,6 m.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF34T Z **Az B+Dw. Wannendichtband Oha-2-Protectband - OHAE2PB10**

- Wannendichtband Oha-2-Protectband - OHAE2PB10
- Länge: 10 m.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF54 **Z** Aufzahlung (Az) für Sonderausstattung von Badewannen und Poolwannen (BwPw).

63PF54A Z **Az BwPw Füße zu Acrylwannen bis 1800x800 - WIROWAFUE**

- Füße zu Acrylwannen bis 1800 x 800 mm, passend für Acrylwannen bis 1800 x 800 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PF54B Z **Az BwPw Füße zu Acrylwannen bis 2000x1000 - FUSSWF2000**

- Füße zu Acrylwannen über 1800 x 800 mm bis 2000 x 1000 mm, passend für Acrylwannen bis 2000 x 1000 mm
- 1 Badewannenfuß WF

- 2 schallgedämmte Wannenrandauflageleisten zur Wannenrandauflage
- 1 schallgedämmter Klick-Anker
- 1 schallgedämmter Wandanker Premium zur Auflage / Klemmung des Wannenrandes an die Wand
- Befestigungsmaterial.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF65 **Z** Badewanne aus gegossenem Sanitäracryl nach DIN 263, tiefgezogen mit rückseitiger Glasfaser-/Polyesterverstärkung und zusätzlicher Stabilisierung im Boden- und Randbereich, für Standardablaufgarnituren (in eigener Position).

63PF65A Z **one Körperformwanne ONA160 - 1600x700**

- ohne Füße
- Ab- und Überlauf am Fußende.

z.B. Körperformwanne one ONA160 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF65B Z **one Körperformwanne ONA17070 - 1700x700**

- ohne Füße
- Ab- und Überlauf am Fußende.

z.B. Körperformwanne one ONA17070 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF65C Z **one Körperformwanne ONA170 - 1700x750**

- ohne Füße
- Ab- und Überlauf am Fußende.

z.B. Körperformwanne one ONA170 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF65D Z **one Easymont Körperformwanne mit WT ONA170MT - 1700x750**

- mit direkt aufmontiertem Wannenträger (WT)
- Ab- und Überlauf am Fußende.

z.B. Körperformwanne mit Wannenträger one Easymont ONA170MT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF65E Z **one Körperformwanne mit Wannenträger ONA180MT - 1800x800**

- mit direkt aufmontiertem Wannenträger
- Ab- und Überlauf am Fußende.

z.B. Körperformwanne mit Wannenträger one ONA180MT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF65F Z **one Easymont Duo-Badewanne mit WT ONAD180MT - 1800x800**

- mit direkt aufmontiertem Wannenträger (WT)
- Ab- und Überlauf mittig.

z.B. Duo-Badewanne one Easymont ONAD180MT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF65G Z **one Kombiwanne mit Duschzone ONA17080 - 1700x800**

- ohne Füße
- mit Duschzone
- Ab- und Überlauf am Fußende.

z.B. Kombiwanne mit Duschzone one ONA17080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF65H Z **one Duo-Badewanne ONAD180 - 1800x800**

- ohne Füße
- Ab- und Überlauf mittig.

z.B. Duo-Badewanne one Easymont ONAD180MT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF65I Z **one Sechseckwanne ONA6190 - 1900x850**

- ohne Füße
- Ab- und Überlauf mittig.

z.B. Sechseckwanne one ONA6190 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF65J Z **one Ovalwanne ONAO180 - 1800x900**

- ohne Füße
- Ab- und Überlauf mittig.

z.B. Ovalwanne one ONAO180 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF65K Z **one Eckwanne ONAE140 - 1400x1400**

- Füße und Schürze in eigener Position (als Aufzahlung)
- Ab- und Überlauf mittig.

z.B. Eckwanne one ONAE140 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF65L Z **one Eckwanne ONAE145 - 1450x1450**

- Füße und Schürze in eigener Position (als Aufzahlung)
- Ab- und Überlauf mittig.

z.B. Eckwanne one ONAE145 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF65M Z **one Eckwanne ONAE150 - 1500x1500**

- Füße und Schürze in eigener Position (als Aufzahlung)
- Ab- und Überlauf mittig.

z.B. Eckwanne one ONAE150 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF66 **Z** Körperform-Badewanne rechteckig, aus Stahl/Email für höchste Stabilität.

- schlag-, kratz- und abriebfest, farbbeständig, lichtecht, säurebeständig
- nach DIN ISO 2722 Klasse AA
- Erdungslasche für Potenzialausgleich nach VDE 0100
- Fußgestell in eigener Position.

63PF66A Z **one Körperform-Badewanne Stahl ONS170 - 1700x750**

z.B. Körperform-Badewanne ONS170 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF66B Z **one Körperform-Badewanne Stahl ONS17070 - 1700x700**

z.B. Körperform-Badewanne ONS17070 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF66C Z **one Körperform-Badewanne Stahl ONS160 - 1600x700**

z.B. Körperform-Badewanne ONS160 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF66D Z **one Körperform-Badewanne Stahl ONS180 - 1800x800**

z.B. Körperform-Badewanne ONS180 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF67 **Z** Wannenträger aus Styropor, wärme- und schalldämmend als Zubehör zu Körperform-Badewannen aus Stahl.

- Trägerhöhe: 555 mm.

63PF67A Z **one Wannenträger Körperform-Badewanne ONWTS170 - 1700x750**

- Wannenträger mit 2 schrägen Seiten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF67B Z **one Wannenträger Körperform-Badewanne ONWTS17070 - 1700x700**

- Wannenträger mit 2 schrägen Seiten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF67C Z **one Wannenträger Körperform-Badewanne ONWTS160 - 1600x700**

- Wannenträger mit 2 schrägen Seiten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF67D Z **one Wannenträger Körperform-Badewanne ONWTS170V - 1700x750V**

- Wannenträger mit 1 schrägen und 1 gerade Seite.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF67E Z **one Wannenträger Körperform-Badewanne ONWTS17070V -1700x700V**

- Wannenträger mit 1 schrägen und 1 gerade Seite.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF67F Z **one Wannenträger Körperform-Badewanne ONWTS160V - 1600x750V**

- Wannenträger mit 1 schrägen und 1 gerade Seite.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF67G Z **one Wannenträger Körperform-Badewanne ONWTS180G - 1800x750V**

- Wannenträger mit 2 geraden Seiten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF68 **Z** Mittelablauf-Badewanne rechteckig, aus Stahl/Email für höchste Stabilität.

- schlag-, kratz- und abriebfest, farbbeständig, lichtecht, säurebeständig
- nach DIN ISO 2722 Klasse 1
- Erdungslasche für Potenzialausgleich nach VDE 0100
- Befestigungslaschen für Wannenfüsse (in eigener Position)
- Ab- und Überlauf: mittig.

63PF68A Z **clivia Mittelablauf-Badewanne Stahl CLSM170 - 1700x750**

z.B. Mittelablauf-Badewanne clivia CLSM170 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF68B Z **clivia Mittelablauf-Badewanne Stahl CLSM180 - 1800x800**

z.B. Mittelablauf-Badewanne clivia CLSM180 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF69 **Z** Wannenträger aus Styropor, wärme- und schalldämmend als Zubehör zu clivia/derby Stahl-Duschwannen.

63PF69A Z **clivia/derby Wannenträger DECLWTSM170 - 1700x750**

- Wannenträger zu Mittelablauf-Badewanne aus Stahl CLSM170 und DESM170
- Trägerhöhe: 570 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF69B Z **clivia/derby Wannenträger DECLWTSM180 - 1800x800**

- Wannenträger zu Mittelablauf-Badewanne aus Stahl CLSM180 und DESM180
- Trägerhöhe: 570 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF70 **Z** Aufzahlung (Az) für Zubehör zu Badewannen aus gegossenem Sanitäracryl nach DIN 263 (ONA..).

63PF70A Z **Az ONA.. Satz Füße - FUSSWA**

- Satz Füße

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF70B Z **Az ONA.. Schürze für Eckwanne 1400mm - ONASE140**

- Schürze für Eckwanne 1400 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF70C Z **Az ONA.. Schürze für Eckwanne 1450mm - ONASE145**

- Schürze für Eckwanne 1450 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF70D Z **Az ONA.. Schürze für Eckwanne 1500mm - ONASE150**

- Schürze für Eckwanne 1500 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF70E Z **Az ONA.. Schürzenbefestigung und Badewannenfuß - MABOSBFEBW**

- für Eckbadewanne, bestehend aus:
  - Badewannenfuß höhenverstellbar 115 - 185 mm
  - 2 x Wannenrandabstützung mit Magnetbefestigung
  - 2 x Magnethalter für Wannenrandabstützung mit 1 Magnet Ø 45 mm
  - 2 x Magnethalter Wand mit je 2 Magneten Ø 45 mm
  - 2 x Wannenrandauflageleiste
  - 2 x Wannenanker und Befestigungsmaterial.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71 **Z** Duschwanne aus gegossenem Sanitäracryl nach DIN 263, tiefgezogen mit rückseitiger Glasfaser-/Polyesterverstärkung und zusätzlicher Stabilisierung im Boden- und Randbereich, mit Ablaufloch-Ø 90 mm.

63PF71A Z **one Duschwanne ONA80 - 800x800x130**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne one ONA80 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71B Z **one Duschwanne ONA90 - 900x900x130**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne one ONA90 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71C Z **one Duschwanne ONA9075 - 900x750x130**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne one ONA9075 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71D Z **one Duschwanne ONA80SF - 800x800x65**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne one ONA80SF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71E Z **one Duschwanne ONA90SF - 900x900x65**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne one ONA90SF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71F Z **one Duschwanne ONA9075SF - 900x750x65**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne one ONA9075SF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71G Z **one Duschwanne ONA80EF - 800x800x25**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne one ONA80EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71H Z **one Duschwanne ONA90EF - 900x900x25**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne one ONA90EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71I Z **one Duschwanne ONA100EF - 1000x1000x25**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne one ONA100EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71J Z **one Duschwanne ONA9075EF - 900x750x25**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne one ONA9075EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71K Z **one Duschwanne ONA9080EF - 900x800x25**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne one ONA9080EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71L Z **one Duschwanne ONA1080EF - 1000x800x25**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne one ONA1080EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71M Z **one Duschwanne ONA1280EF - 1200x800x35**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne one ONA1280EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71N Z **one Duschwanne ONA1290EF - 1200x900x35**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne one ONA1290EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71O Z **one Duschwanne ONA1490EF - 1400x900x35**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne one ONA1490EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71P Z **one Viertelkreis-Duschwanne ONAE80SF - 800x800x65**

- Ablauf seitlich in der Ecke
- Radius: 500 mm.

z.B. Viertelkreis-Duschwanne one ONAE80SF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71Q Z **one Viertelkreis-Duschwanne ONAE90SF - 900x900x65**

- Ablauf seitlich in der Ecke
- Radius: 500 mm.

z.B. Viertelkreis-Duschwanne one ONAE90SF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71R Z **one Viertelkreis-Duschwanne ONAE90EF - 900x900x25**

- Ablauf seitlich in der Ecke
- Radius: 550 mm.

z.B. Viertelkreis-Duschwanne one ONAE90EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71S Z **one Viertelkreis-Duschwanne ONAE100EF - 1000x1000x25**

- Ablauf seitlich in der Ecke
- Radius: 550 mm.

z.B. Viertelkreis-Duschwanne one ONAE100EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71T Z **one Fünfeck-Duschwanne ONA590EF - 900x900x25**

- Ablauf seitlich in der Ecke
- Diagonalmaß: 636 mm.

z.B. Fünfeck-Duschwanne one ONA590EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF71U Z **one Fünfeck-Duschwanne ONA5100EF - 1000x1000x25**

- Ablauf seitlich in der Ecke
- Diagonalmaß: 707 mm.

z.B. Fünfeck-Duschwanne one ONA5100EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF72 **Z** Duschwanne aus gegossenem Sanitäracryl nach DIN 263, tiefgezogen mit rückseitiger Glasfaser-/Polyesterverstärkung und zusätzlicher Stabilisierung im Boden- und Randbereich, mit Ablaufloch-Ø 90 mm. Wannenträger aus Styropor, wärme- und schalldämmend ist im Einheitspreis einkalkuliert.

63PF72D Z **one Easymont Duschwanne mit WT ONA80SFMT - 800x800x65**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne mit Wannenträger one Easymont ONA80SFMT von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF72E Z **one Easymont Duschwanne mit WT ONA90SFMT - 900x900x65**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne mit Wannenträger one Easymont ONA90SFMT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF72F Z **one Easymont Duschwanne mit WT ONA9075SFMT - 900x750x65**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne mit Wannenträger one Easymont ONA9075SFMT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF72H Z **one Easymont Duschwanne mit WT ONA90EFMT - 900x900x25**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne mit Wannenträger one Easymont ONA90EFMT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF72I Z **one Easymont Duschwanne mit WT ONA100EFMT - 1000x1000x25**

- Ablauf seitlich in der Ecke.

z.B. Duschwanne mit Wannenträger one Easymont ONA100EFMT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF72P Z **one Easymont Viertelkr-Duschwanne WT ONAE80SFMT - 800x800x65**

- Ablauf seitlich in der Ecke
- Radius: 500 mm.

z.B. Viertelkreis-Duschwanne mit Wannenträger one Easymont ONAE80SFMT von VIGOUR

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF72Q Z **one Easymont Viertelkr-Duschwanne WT ONAE90SFMT - 900x900x65**

- Ablauf seitlich in der Ecke
- Radius: 500 mm.

z.B. Viertelkreis-Duschwanne mit Wannenträger one Easymont ONAE90SFMT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF72R Z **one Easymont Viertelkr-Duschwanne WT ONAE90EFMT - 900x900x25**

- Ablauf seitlich in der Ecke
- Radius: 550 mm.

z.B. Viertelkreis-Duschwanne mit Wannenträger one Easymont ONAE90EFMT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF72S Z **one Easymont Viertelkr-DuschwanneWT ONAE100EFMT-1000x1000x25**

- Ablauf seitlich in der Ecke
- Radius: 550 mm.

z.B. Viertelkreis-Duschwanne mit Wannenträger one Easymont ONAE100EFMT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF73 **Z** Wannenträger aus Styropor, wärme- und schalldämmend als Zubehör zu Acryl-Badewannen.

- Trägerhöhe: 570 mm.

63PF73A Z **one Wannenträger Körperformwanne ONAWT160 - 1600x700**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF73B Z **one Wannenträger Körperformwanne ONAWT17070 - 1700x700**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF73C Z **one Wannenträger Körperformwanne ONAWT170 - 1700x750**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF73D Z **one Wannenträger Kombiwanne ONAWT17080 - 1700x800**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF73E Z **one Wannenträger Duo-Badewanne ONAWTD180 - 1800x800**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF73F Z **one Wannenträger Sechseckwanne ONAWT6190 - 1900x850**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF73G Z **one Wannenträger Ovalwanne ONAWTO180 - 1800x900**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF73H Z **one Wannenträger Eckwanne ohne Vorbau ONAWTE140 - 1400x1400**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF73I Z **one Wannenträger Eckwanne mit Vorbau ONAWTE140A - 1400x1400**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF73J Z **one Wannenträger Eckwanne ohne Vorbau ONAWTE145 - 1450x1450**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF73K Z **one Wannenträger Eckwanne mit Vorbau ONAWTE145A - 1450x1450**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF73L Z **one Wannenträger Eckwanne ohne Vorbau ONAWTE150 - 1500x1500**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF73M Z **one Wannenträger Eckwanne mit Vorbau ONAWTE150A - 1500x1500**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74 **Z** Wannenträger aus Styropor, wärme- und schalldämmend als Zubehör zu Acryl-Duschwannen.

63PF74A Z **one Wannenträger Duschwanne ONAWT80 - 800x800x130**

- Trägerhöhe: 305 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74B Z **one Wannenträger Duschwanne ONAWT90 - 900x900x130**

- Trägerhöhe: 305 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74C Z **one Wannenträger Duschwanne ONAWT9075 - 900x750x130**

- Trägerhöhe: 305 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74D Z **one Wannenträger Duschwanne ONAWT80SF - 800x800x65**

- Trägerhöhe: 170 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74E Z **one Wannenträger Duschwanne ONAWT90SF - 900x900x65**

- Trägerhöhe: 170 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74F Z **one Wannenträger Duschwanne ONAWT9075SF - 900x750x65**

- Trägerhöhe: 170 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74G Z **one Wannenträger Duschwanne ONAWT80EF - 800x800x25**

- Trägerhöhe: 140 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74H Z **one Wannenträger Duschwanne ONAWT90EF - 900x900x25**

- Trägerhöhe: 140 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74I Z **one Wannenträger Duschwanne ONAWT100EF - 1000x1000x25**

- Trägerhöhe: 140 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74J Z **one Wannenträger Duschwanne ONAWT9075EF - 900x750x25**

- Trägerhöhe: 140 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74K Z **one Wannenträger Duschwanne ONAWT9080EF - 900x800x25**

- Trägerhöhe: 140 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74L Z **one Wannenträger Duschwanne ONAWT1080EF - 1000x800x25**

- Trägerhöhe: 140 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74M Z **one Wannenträger Duschwanne ONAWT1280EF - 1200x800x35**

- Trägerhöhe: 140 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74N Z **one Wannenträger Duschwanne ONAWT1290EF - 1200x900x35**

- Trägerhöhe: 140 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74O Z **one Wannenträger Duschwanne ONAWT1490EF - 1400x900x35**

- Trägerhöhe: 140 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74P Z **one Wannenträger Viertelkr-Duschw.ONAWTE80SF - 800x800x65**

- zu Viertelkreisduschwanne
- Trägerhöhe: 170 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74Q Z **one Wannenträger Viertelkr-Duschw.ONAWTE90SF - 900x900x65**

- zu Viertelkreisduschwanne
- Trägerhöhe: 164 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74R Z **one Wannenträger Viertelkr-Duschw.ONAWTE90EF - 900x900x25**

- zu Viertelkreisduschwanne
- Trägerhöhe: 140 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74S Z **one Wannenträger Viertelkr-Duschw.ONAWTE100EF - 1000x1000x25**

- zu Viertelkreisduschwanne
- Trägerhöhe: 140 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74T Z **one Wannenträger Fünfeck-Duschw. ONAWT590EF - 900x900x25**

- zu Fünfeckduschwanne
- Trägerhöhe: 140 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF74U Z **one Wannenträger Fünfeck-Duschw. ONAWT5100EF - 1000x1000x25**

- zu Fünfeckduschwanne
- Trägerhöhe: 140 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF75 **Z** Duschwanne aus Stahl/Email für höchste Stabilität.

- schlag-, kratz- und abriebfest, farbbeständig, lichtecht, säurebeständig
- nach DIN ISO 2722 Klasse AA
- Erdungslasche für Potenzialausgleich nach VDE 0140
- Ablaufloch Ø 90 mm (in Ecke)
- Fußgestell in eigener Position.

63PF75A Z **one Duschwanne Stahl ONS80- 800x800x140**

z.B. Duschwanne one ONS80 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF75B Z **one Duschwanne Stahl ONS90- 900x900x140**

z.B. Duschwanne one ONS90 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF75C Z **one Duschwanne Stahl ONS9075- 900x750x140**

z.B. Duschwanne one ONS9075 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF76 **Z** Wannenträger aus Styropor, wärme- und schalldämmend als Zubehör zu one Duschwannen aus Stahl.

- Trägerhöhe: 305 mm.

63PF76A Z **one Wannenträger Duschwanne ONWTS80 - 800x800**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF76B Z **one Wannenträger Duschwanne ONWTS90 - 900x900**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF76C Z **one Wannenträger Duschwanne ONWTS9075 - 900x750**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF78 **Z** Duschwanne aus Stahl/Email für höchste Stabilität, 32 mm.

- schlag-, kratz- und abriebfest, farbbeständig, lichtecht, säurebeständig
- nach DIN ISO 2722 Klasse AA
- Erdungslasche für Potenzialausgleich nach VDE 0140
- Ablaufloch Ø 90 mm (in Ecke)
- Fußgestell in eigener Position.

63PF78A Z **clivia Duschwanne Stahl CLS80EF - 800x800x32**

z.B. Duschwanne clivia CLS80EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF78B Z **clivia Duschwanne Stahl CLS90EF - 900x900x32**

z.B. Duschwanne clivia CLS90EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF78C Z **clivia Duschwanne Stahl CLS9075EF - 900x750x32**

z.B. Duschwanne clivia CLS9075EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF78D Z **clivia Duschwanne Stahl CLS100EF - 1000x1000x32**

z.B. Duschwanne clivia CLS100EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF78E Z **clivia Duschwanne Stahl CLS12080EF - 1200x800x32**

z.B. Duschwanne clivia CLS12080EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF78F Z **clivia Duschwanne Stahl CLS12090EF - 1200x900x32**

z.B. Duschwanne clivia CLS12090EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF78G Z **clivia Duschwanne Stahl CLS14090EF - 1400x900x32**

z.B. Duschwanne clivia CLS14090EF von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF79 **Z** Wannenträger aus Styropor, wärme- und schalldämmend als Zubehör zu clivia Duschwannen aus Stahl, 32 mm.

- Trägerhöhe: 116 mm.

63PF79A Z **clivia Wannenträger Duschwanne CLWTS80EF - 800x800**

- Wannenträger zu CLS80EF

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF79B Z **clivia Wannenträger Duschwanne CLWTS90EF - 900x900**

- Wannenträger zu CLS90EF

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF79C Z **clivia Wannenträger Duschwanne CLWTS9075EF - 900x750**

- Wannenträger zu CLS9075EF

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF79D Z **clivia Wannenträger Duschwanne CLWTS100EF - 1000x1000**

- Wannenträger zu CLS100EF

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF79E Z **clivia Wannenträger Duschwanne CLWTS12080EF - 1200x800**

- Wannenträger zu CLS12080EF

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF79F Z **clivia Wannenträger Duschwanne CLWTS12090EF - 1200x900**

- Wannenträger zu CLS12090EF

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF79G Z **clivia Wannenträger Duschwanne CLWTS14090EF - 1400x900**

- Wannenträger zu CLS14090EF

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF81 **Z** Duschwanne aus Stahl/Email für höchste Stabilität, 65 mm.

- schlag-, kratz- und abriebfest, farbbeständig, lichtecht, säurebeständig
- nach DIN ISO 2722 Klasse AA
- Erdungslasche für Potenzialausgleich nach VDE 0140
- Ablaufloch Ø 90 mm (in Ecke)
- Fußgestell in eigener Position.

63PF81A Z **clivia Duschwanne Stahl CLS80SF - 800x800x65**

z.B. Duschwanne clivia CLS80SF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF81B Z **clivia Duschwanne Stahl CLS90SF - 900x900x65**

z.B. Duschwanne clivia CLS90SF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF81C Z **clivia Duschwanne Stahl CLS9075SF - 900x750x65**

z.B. Duschwanne clivia CLS9075SF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF81D Z **clivia Duschwanne Stahl CLS100SF - 1000x1000x65**

z.B. Duschwanne clivia CLS100SF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF82 **Z** Wannenträger aus Styropor, wärme- und schalldämmend als Zubehör zu clivia Duschwannen aus Stahl, 65 mm.

- Trägerhöhe: 140 mm.

63PF82A Z **clivia Wannenträger Duschwanne CLWTS80SF - 800x800**

- Wannenträger zu CLS80SF

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF82B Z **clivia Wannenträger Duschwanne CLWTS90SF - 900x900**

- Wannenträger zu CLS90SF

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF82C Z **clivia Wannenträger Duschwanne CLWTS9075SF - 900x750**

- Wannenträger zu CLS9075SF

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF82D Z **clivia Wannenträger Duschwanne CLWTS100SF - 1000x1000**

- Wannenträger zu CLS100SF

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF85 **Z** Ablaufarmaturen und Zubehör zu Bade- und Duschwannen.

63PF85A Z **Ab- und Überlaufgarnitur Rohteil für Normalwannen V1AGVDN**

- Ab- und Überlaufgarnitur aus Kunststoff
- mit Bowdenzug 650/1000 mm
- Ablaufbogen 40/50 mm
- Rohteil für Normalwannen

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF85B Z **Ab- und Überlaufgarnitur Rohteil für Sonderwannen V1AGVDSN**

- Ab- und Überlaufgarnitur aus Kunststoff
- mit Bowdenzug 650/1000 mm
- Ablaufbogen 40/50 mm
- Rohteil für Sonderwannen

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF85C Z **Farbset zu Wannengarnitur Chrom V1AGVDFB**

- Farbset zu Wannengarnitur Chrom

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF85D Z **Farbset zu Wannengarnitur Schwarz-matt V1AGVDFSM**

- Farbset zu Wannengarnitur Schwarz-matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF85E Z **Ab-/Über-/Zulaufgarnitur Rohteil für Normalwannen V1AGVWN**

- Ab- und Überlaufgarnitur mit Wasserzulauf aus Kunststoff
- universeller Wasseranschluss 1/2 AG

- mit Bowdenzug 650/1000 mm
- Ablaufbogen 40/50 mm
- Rohteil für Normalwannen

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF85F Z **Ab-/Über-/Zulaufgarnitur Rohteil fürSonderwannen V1AGVWSN**

- Ab- und Überlaufgarnitur mit Wasserzulauf aus Kunststoff
- universeller Wasseranschluss 1/2 AG
- mit Bowdenzug 650/1000 mm
- Ablaufbogen 40/50 mm
- Rohteil für Sonderwannen

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF85G Z **Farbset zu Wannengarnitur mit Zulauf Chrom V1AGVWF**

- Farbset zu Wannengarnitur mit Zulauffunktion Chrom

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF85H Z **Farbset zu Wannengarnitur mit Zulauf Schwarz-matt V1AGVWFSM**

- Farbset zu Wannengarnitur mit Zulauffunktion Schwarz-matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF85I Z **Anschluss-Schlauch für Ab- und Überlaufgarnitur AGSCHLSPN**

- Anschluss-Schlauch für Ab- und Überlaufgarnitur
- 1/2 x 1/2 x 1500 mm mit selbstdichtender Steckverbindung

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF87 **Z** 3.0 Badewannenabtrennung Pendeltür 1-teilig.

- Höhe: 1.500 mm
- Glasdicke: 6 mm ESG klar mit PflegePlus-Beschichtung
- Tür öffnet nach innen und außen
- Drehbar: Ausführung rechts und links verwendbar
- Profilfarbe Silber Hochglanz
- Viele Zwischengrößen
- Mit Hebe-/Senk-Mechanismus
- Schwallschutzleiste kann optional montiert werden
- Verstellbereich Wandprofile: -10/+15 mm
- Verstellbereich Türelement: 0/+25 mm.

63PF87A Z **3.0 Badewannenabtrennung Pendeltür 1tlg V3BP70AHL**

- Verstellbereich: 686-736 mm
- Ausladung: klein 613 mm (groß +25 mm).

z.B. 3.0 Badewannenabtrennung Pendeltür 1-teilig V3BP70AHL von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF87B Z **3.0 Badewannenabtrennung Pendeltür 1tlg V3BP75AHL**

- Verstellbereich: 736-786 mm
- Ausladung: klein 663 mm (groß +25 mm).

z.B. 3.0 Badewannenabtrennung Pendeltür 1-teilig V3BP75AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF87C Z **3.0 Badewannenabtrennung Pendeltür 1tlg V3BP80AHL**

- Verstellbereich: 786-836 mm
- Ausladung: klein 713 mm (groß +25 mm).

z.B. 3.0 Badewannenabtrennung Pendeltür 1-teilig V3BP80AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF87D Z **3.0 Badewannenabtrennung Pendeltür 1tlg V3BPS1AHL**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Im Sondermaßpreis einkalkuliert: Schrägschnitt bis 10 mm
- Höhe: max. 1.500 mm

z.B. 3.0 Badewannenabtrennung Pendeltür 1-teilig, Sondermaß V3BPS1AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF88 **Z** 3.0 Badewannenabtrennung Pendeltür 1-teilig mit Festfeld (mFF).

- Höhe: 1.500 mm
- Glasdicke: 6 mm ESG klar mit PflegePlus-Beschichtung
- Tür öffnet nach innen und außen
- Drehbar: Ausführung rechts und links verwendbar
- Profilfarbe Silber Hochglanz
- Viele Zwischengrößen
- Mit Hebe-/Senk-Mechanismus
- Schwallschutzleiste kann optional montiert werden
- Verstellbereich Wandprofile: -10/+15 mm
- Verstellbereich Türelement: 0/+25 mm.

63PF88A Z **3.0 Badewannenabtrennung Pendeltür 1tlg mFF V3BPF100AHL**

- Verstellbereich: 982-1032 mm
- Ausladung: klein 613 mm (groß +25 mm)
- Breite Festfeld: 369-394 mm.

z.B. 3.0 Badewannenabtrennung Pendeltür 1-teilig V3BPF100AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF88B Z **3.0 Badewannenabtrennung Pendeltür 1tlg mFF V3BPF120AHL**

- Verstellbereich: 1182-1232 mm
- Ausladung: klein 713 mm (groß +25 mm)
- Breite Festfeld: 469-494 mm.

z.B. 3.0 Badewannenabtrennung Pendeltür 1-teilig mit Festfeld V3BPF120AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF88C Z **3.0 Badewannenabtrennung Pendeltür 1tlg mFF V3BPF140AHL**

- Verstellbereich: 1381-1432 mm
- Ausladung: klein 813 mm (groß +25 mm)
- Breite Festfeld: 569-594 mm.

z.B. 3.0 Badewannenabtrennung Pendeltür 1-teilig mit Festfeld V3BPF140AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF88D Z **3.0 Badewannenabtrennung Pendeltür 1tlg mFF V3BPFS1AHL**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Im Sondermaßpreis einkalkuliert: Schrägschnitt bis 10 mm
- Höhe: max. 1.950 mm.

z.B. 3.0 Badewannenabtrennung Pendeltür 1-teilig mit Festfeld, Sondermaß V3BPFS1AHL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF91 **Z** 1.0 Badewannenabtrennung Faltwand 2-teilig Kunstglas, 1 Pendelelement, 1 Faltelement zur Kombination mit Seitenwand (SW)

- Höhe: 1.400 mm
- Glasdicke: 3 mm Kunstglas
- 2-teilige Badewannenfaltwand 180° nach innen und außen komplett wegklappbar
- Seitenwand mit Stütze (in eigener Position)
- Stahleinlage bei den Scharnierteilen
- Profilfarbe Silber Matt.

63PF91A Z **1.0 Badewannenabtrennung Faltwand 2tlg/SW Kunstglas V1B2110**

- Verstellbereich Breite passend zu Wannenbreite: ab min. 700 mm
- Gesamtbreite: 1096-1111 mm

- Element A: 59+624 mm
- Element B: 413 mm.

z.B. 1.0 Badewannenabtrennung Faltwand 2-teilig Kunstglas, oder als Kombination mit Seitenwand V1B2110 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF91B Z **1.0 Badewannenabtrennung Faltwand 2tlg/SW Kunstglas V1B2115**

- Verstellbereich Breite passend zu Wannenbreite: ab min. 750 mm
- Gesamtbreite: 1146-1161 mm
- Element A: 59+674 mm
- Element B: 413 mm.

z.B. 1.0 Badewannenabtrennung Faltwand 2-teilig mit Kunstglas oder als Kombination mit Seitenwand V1B2115 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF92 **Z** 1.0 Badewannenabtrennung Faltwand 2-teilig oder als Kombination mit Seitenwand (SW).

- Höhe: 1.400 mm
- Glasdicke: 3 mm, ESG klar
- 2-teilige Badewannenfaltwand 180° nach innen und außen komplett wegklappbar
- Seitenwand mit Stütze (in eigener Position)
- Stahleinlage bei den Scharnierteilen
- Profilfarbe Silber Matt.

63PF92A Z **1.0 Badewannenabtrennung Faltwand 2tlg/SW V1B2110E**

- Verstellbereich Breite passend zu Wannenbreite: ab min. 700 mm
- Gesamtbreite: 1096-1111 mm
- Element A: 59+624 mm
- Element B: 413 mm.

z.B. 1.0 Badewannenabtrennung Faltwand 2-teilig oder als Kombination mit Seitenwand V1B2110E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF92B Z **1.0 Badewannenabtrennung Faltwand 2tlg/SW V1B2115E**

- Verstellbereich Breite passend zu Wannenbreite: ab min. 750 mm
- Gesamtbreite: 1146-1161 mm
- Element A: 59+674 mm
- Element B: 413 mm.

z.B. 1.0 Badewannenabtrennung Faltwand 2-teilig oder als Kombination mit Seitenwand V1B2115E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF93 **Z** 1.0 Badewannenabtrennung Faltwand 3-teilig Kunstglas, 1 Pendelelement, 2 Faltelemente zur Kombination mit Seitenwand

- Höhe: 1.400 mm
- Glasdicke: 3 mm Kunstglas
- 2-teilige Badewannenfaltwand 180° nach innen und außen komplett wegklappbar
- Seitenwand mit Stütze (in eigener Position)
- Stahleinlage bei den Scharnierteilen
- Profilfarbe Silber Matt.

63PF93A Z **1.0 Badewannenabtrennung Faltwand 3tlg/SW Kunstglas V1B3140**

- Verstellbereich Breite passend zu Wannenbreite: ab min. 700 mm
- Gesamtbreite: 1396-1411 mm
- Element A: 59+486 mm
- Element B: 438 mm.

z.B. 1.0 Badewannenabtrennung Faltwand 3-teilig Kunstglas oder als Kombination mit Seitenwand V1B3140 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF94 **Z** 1.0 Badewannenabtrennung Faltwand 3-teilig Kunstglas, 1 Pendelelement, 2 Faltelemente zur Kombination mit Seitenwand

- Höhe: 1.400 mm
- Glasdicke: 3 mm, ESG klar
- 2-teilige Badewannenfaltwand 180° nach innen und außen komplett wegklappbar
- Seitenwand mit Stütze (in eigener Position)
- Stahleinlage bei den Scharnierteilen
- Profilfarbe Silber Matt.

63PF94A Z **1.0 Badewannenabtrennung Faltwand 3tlg/SW V1B3140E**

- Verstellbereich Breite passend zu Wannenbreite: ab min. 700 mm
- Gesamtbreite: 1396-1411 mm
- Element A: 59+486 mm
- Element B: 438 mm.

z.B. 1.0 Badewannenabtrennung Faltwand 3-teilig Kunstglas oder als Kombination mit Seitenwand V1B3140E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF95 **Z** Seitenwand mit Kunstglas zur Kombination mit Badewannenfaltwand.

- Höhe: 1.400 mm
- Glasdicke: 3 mm, Kunstglas
- Profilfarbe Silber Matt
- Länge Stütze: 500 mm.

63PF95A Z **1.0 Badewannenabtrennung Seitenwand Kunstglas V1BS70**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 672-700 mm

z.B. 1.0 Badewannenabtrennung Seitenwand mit Kunstglas V1BS70 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF95B Z **1.0 Badewannenabtrennung Seitenwand Kunstglas V1BS75**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 722-750 mm

z.B. 1.0 Badewannenabtrennung Seitenwand mit Kunstglas V1BS75 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF95C Z **1.0 Badewannenabtrennung Seitenwand Kunstglas V1BS80**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 772-800 mm

z.B. 1.0 Badewannenabtrennung Seitenwand mit Kunstglas V1BS80 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF96 **Z** Seitenwand mit Echtglas zur Kombination mit Badewannenfaltwand.

- Höhe: 1.400 mm
- Glasdicke: 3 mm, ESG klar
- Profilfarbe Silber Matt
- Länge Stütze: 500 mm.

63PF96A Z **1.0 Badewannenabtrennung Seitenwand V1BS70E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 672-700 mm
- Effektives Maß: 715-743 mm.

z.B. 1.0 Badewannenabtrennung Seitenwand V1BS70E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF96B Z **1.0 Badewannenabtrennung Seitenwand V1BS75E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 722-750 mm
- Effektives Maß: 765-793 mm.

z.B. 1.0 Badewannenabtrennung Seitenwand V1BS75E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PF96C Z **1.0 Badewannenabtrennung Seitenwand V1BS80E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 772-800 mm
- Effektives Maß: 865-893 mm.

z.B. 1.0 Badewannenabtrennung Seitenwand V1BS80E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG Z **Duschboards und Zubehör (VIGOUR)**

Version: 2026-08

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren beschrieben.

1. Farbe weiß:

Wenn nicht anders angegeben ist die Farbe der Wannen weiß.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind die Abmessungen in mm (z.B. 900x900x40 für Länge x Breite x Höhe).

3. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63PG06 **Z** individual 4.0 Systemboard mit mineralischer Oberfläche (Resopal HPL-Platte) und mit integriertem Punktablauf, Sperrwasserhöhe 50 mm. Die ebengleiche Einfassung der Duschboards schafft perfekte Voraussetzungen für barrierefreie Bäder. Umlaufende Dichtbänder sorgen für einen feuchtigkeitsundurchlässigen Anschluss an Wand und Boden. Das Duschboard wird in rutschfester Ausführung R10A gefertigt.

- Hochwertige Oberfläche aus Mineralwerkstoff 6 mm
- Bodeneben
- Rollstuhlbefahrbar
- Farbe Bianco Weiß
- Integrierter, werkseitig eingedichteter Punktablauf
- Gefälle 4-seitig
- Rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B
- Fugenlose Oberfläche, werkseitig aufgebracht auf Hartschaumelement mit integriertem Gefälle
- Werkseitig aufgebrachte Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Umlaufender Vliesüberstand für optimale Abdichtung zum Boden und zur Wand
- Ablaufleistung 227 l/min bei Sperrwasserhöhe 50 mm
- Designabdeckung aus Mineralwerkstoff (Bianco Weiß) inklusive
- Waagerechter Ablauf DN 50 einkalkuliert

63PG06A Z **4.0 Systemboard 800x800x40 - V4DE80**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DE80 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG06B Z **4.0 Systemboard 900x900x45 - V4DE90**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DE90 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG06C Z **4.0 Systemboard 1000x800x40 - V4DE10080**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DE10080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG06D Z **4.0 Systemboard 1100x900x45 - V4DE11090**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DE11090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG06E Z **4.0 Systemboard 1200x800x40 - V4DE12080**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DE12080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG06F Z **4.0 Systemboard 1200x900x45 - V4DE12090**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DE12090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG06G Z **4.0 Systemboard 1200x1000x45 - V4DE120100**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DE120100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG06H Z **4.0 Systemboard 1200x1200x45 - V4DE13090**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DE13090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG06I Z **4.0 Systemboard 1300x900x50 - V4DE120**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DE120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG06J Z **4.0 Systemboard 1300x1000x45 - V4DE130100**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DE130100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG06K Z **4.0 Systemboard 1400x800x45 - V4DE14080**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DE14080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG06L Z **4.0 Systemboard 1400x900x45 - V4DE14090**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DE14090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG06M Z **4.0 Systemboard 1400x1000x45 - V4DE140100**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DE140100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG06N Z **4.0 Systemboard 1400x1200x50 - V4DE140120**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DE140120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG06O Z **4.0 Systemboard 1500x800x45 - V4DE15080**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DE15080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG06P Z **4.0 Systemboard 1500x900x45 - V4DE15090**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DE15090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG06Q Z **4.0 Systemboard 1500x1000x45 - V4DE150100**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DE150100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG06R Z **4.0 Systemboard 1500x1200x50 - V4DE150120**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DE150120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG06S Z **4.0 Systemboard 1600x800x45 - V4DE16080**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DE16080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG06T Z **4.0 Systemboard 1600x900x45 - V4DE16090**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DE16090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG06U Z **4.0 Systemboard 1600x1000x45 - V4DE160100**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DE160100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG06V Z **4.0 Systemboard 1600x1200x50 - V4DE160120**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DE160120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG07 **Z** individual 4.0 Systemboard mit mineralischer Oberfläche (Resopal HPL-Platte) und mit integriertem Punktablauf, Sperrwasserhöhe 50 mm. Die ebengleiche Einfassung der Duschboards schafft perfekte Voraussetzungen für barrierefreie Bäder. Umlaufende Dichtbänder sorgen für einen feuchtigkeitsundurchlässigen Anschluss an Wand und Boden. Das Duschboard wird in rutschfester Ausführung R10A gefertigt.

- Hochwertige Oberfläche aus Mineralwerkstoff 6 mm
- Bodeneben
- Rollstuhlbefahrbar
- Farbe Bianco Weiß
- Integrierter, werkseitig eingedichteter Punktablauf
- Gefälle 4-seitig
- Rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B
- Fugenlose Oberfläche, werkseitig aufgebracht auf Hartschaumelement mit integriertem Gefälle
- Werkseitig aufgebrachte Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Umlaufender Vliesüberstand für optimale Abdichtung zum Boden und zur Wand
- Ablaufleistung 227 l/min bei Sperrwasserhöhe 50 mm
- Designabdeckung aus Mineralwerkstoff (Bianco Weiß) inklusive
- Waagerechter Ablauf DN 50 einkalkuliert

63PG07A Z **4.0 Systemboard 1700x900x45 - V4DE17090**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DE17090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG07B Z **4.0 Systemboard 1700x1000x45 - V4DE170100**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DE170100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG07C Z **4.0 Systemboard 1800x800x45 - V4DE18080**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DE18080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG07D Z **4.0 Systemboard 1800x900x45 - V4DE18090**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DE18090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG07E Z **4.0 Systemboard 1800x1000x45 - V4DE180100**

z.B. individual 4.0 Systemboard V4DE180100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG07F Z **4.0 Systemboard Sondermaß bis 1,44 m2 - V4DES1**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Fläche: bis 1,44 m^2

z.B. individual 4.0 Systemboard, Sondermaß V4DES1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG07G Z **4.0 Systemboard Sondermaß bis 2,25 m2 - V4DES2**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Fläche: bis 2,25 m^2

z.B. individual 4.0 Systemboard, Sondermaß V4DES2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11 **Z** Unterbauelement für individual 4.0 Duschelemente mit mineralischer Oberfläche mit Punktablauf oder Rinne.

- Unterbauelemente zum Höhenausgleich auf der Baustelle
- Einteilig: Höhe 80 mm
- Für die Verwendung von Bodenabläufen
- Höhenausgleich bis 15 mm durch Stellfüße
- 6-er Set Stellfüße und Montagekleber inklusive.

63PG11A Z **4.0 Unterbauelement 1-teilig 800x800x80 - V4UEM80**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11B Z **4.0 Unterbauelement 1-teilig 900x900x80 - V4UEM90**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11C Z **4.0 Unterbauelement 1-teilig 1000x800x80 - V4UEM10080**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11D Z **4.0 Unterbauelement 1-teilig 1000x900x80 - V4UEM10090**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11E Z **4.0 Unterbauelement 1-teilig 1000x1000x80 - V4UEM100100**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11F Z **4.0 Unterbauelement 1-teilig 1100x900x80 - V4UEM11090**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11G Z **4.0 Unterbauelement 1-teilig 1200x800x80 - V4UEM12080**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11H Z **4.0 Unterbauelement 1-teilig 1200x900x80 - V4UEM12090**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11I Z **4.0 Unterbauelement 1-teilig 1200x1000x80 - V4UEM120100**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11J Z **4.0 Unterbauelement 1-teilig 1200x1200x80 - V4UEM120120**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11K Z **4.0 Unterbauelement 1-teilig 1300x900x80 - V4UEM13090**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11L Z **4.0 Unterbauelement 1-teilig 1300x1000x80 - V4UEM130100**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11M Z **4.0 Unterbauelement 1-teilig 1400x800x80 - V4UEM14080**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11N Z **4.0 Unterbauelement 1-teilig 1400x900x80 - V4UEM14090**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11O Z **4.0 Unterbauelement 1-teilig 1400x1000x80 - V4UEM140100**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11P Z **4.0 Unterbauelement 1-teilig 1400x1200x80 - V4UEM140120**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11Q Z **4.0 Unterbauelement 1-teilig 1500x900x80 - V4UEM15090**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11R Z **4.0 Unterbauelement 1-teilig 1500x1000x80 - V4UEM150100**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11S Z **4.0 Unterbauelement 1-teilig 1500x1200x80 - V4UEM150120**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11T Z **4.0 Unterbauelement 1-teilig 16500x900x80 - V4UEM165090**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11U Z **4.0 Unterbauelement 1-teilig 16500x1000x80 - V4UEM1650100**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11V Z **4.0 Unterbauelement 1-teilig 16500x1200x80 - V4UEM1650120**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11W Z **4.0 Unterbauelement 1-teilig Sondermaß bis 1,44m2 - V4UEMS1**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Fläche: bis 1,44 m^2
- Höhe: bis 110 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG11X Z **4.0 Unterbauelement 1-teilig Sondermaß bis 2,25m2 - V4UEMS2**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Fläche: bis 2,25 m^2
- Höhe: bis 110 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG12 **Z** Unterbauelement für individual 4.0 Duschelemente mit mineralischer Oberfläche mit Punktablauf oder Rinne.

- Unterbauelemente zum Höhenausgleich auf der Baustelle
- Dreiteilig: Höhen 20, 30 und 40 mm
- Für die Verwendung von Bodenabläufen
- Höhenausgleich bis 15 mm durch Stellfüße
- 6-er Set Stellfüße und Montagekleber inklusive.

63PG12A Z **4.0 Unterbauelement 3-teilig 900x900x20/30/40 - V4UEM903**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG12B Z **4.0 Unterbauelement 3-teilig 1000x1000x20/30/40 - V4UEM1003**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG12C Z **4.0 Unterbauelement 3-teilig 1200x1200x20/30/40 - V4UEM1203**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG13 **Z** Aufzahlung (Az) auf ein Duschelement individual 4.0 (4.0) für eine Auf- oder Abkantung als perfekte Ergänzung für eine nicht bodenbündige Dusche. Sie gewährleistet einen fugenlosen und homogenen Abschluss der Dusche und ist in verschiedenen Höhen erhältlich (im Stichwort angegeben). Die Seiten für die Auf- bzw. Abkantung werden vom Auftragnehmer festgelegt.

- Werkseitige Anpassung aus Mineralwerkstoff in verschiedenen Höhen
- Als Aufkantung oder Abkantung
- Für einen fugenlosen und homogenen Abschluss der Duschfläche bei nicht bodenbündigem Einbau
- Die Auf- oder Abkantung ist an allen vier Seiten des Duschboards möglich.

Abgerechnet wird nach der Länge der Auf- bzw. Abkantung, mindestens jedoch ein laufender Meter.

63PG13A Z **Az 4.0 Aufkantung bis 35 mm - V4AUKM35**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

63PG13B Z **Az 4.0 Aufkantung bis 50 mm - V4AUKM50**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

63PG13D Z **Az 4.0 Abkantung bis 50 mm - V4ABKM50**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

63PG13E Z **Az 4.0 Abkantung bis 100 mm - V4ABKM100**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

63PG13F Z **Az 4.0 Abkantung bis 170 mm - V4ABKM170**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

63PG13G Z **Az 4.0 Abkantung bis 200 mm - V4ABKM200**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

63PG21 **Z** individual 3.0 Systemboard mit integrierter Rinne (RL - Rinnenlänge in mm). Schnell und einfach zur bodengleichen, barrierefreien Dusche mit einer optisch ansprechenden Duschrinnenlösung. Das Systemboard individual 3.0 verkürzt mit seiner verfliesungsfertigen, sicher abgedichteten Oberfläche die Montage und macht fehleranfällige Detailarbeiten überflüssig. Für noch mehr Flexibilität sorgen die vielseitigen Einbauvarianten. So können die Duschrinnen sowohl wandbündig als auch inmitten der Duschfläche installiert werden und sind mit allen Fliesenformaten kompatibel.

- EPS-Systemboard einteilig mit Vlies
- Gewährleistet größtmögliche Sicherheit der Abdichtung
- Integriertes, einseitiges Gefälle von ca. 2 %
- Werkseitig eingearbeitete, abgedichtete Rinne
- Passfähig für superflachen und normgerechten Ablauf (beide im Einheitspreis einkalkuliert)
- Aufgebrachte, wasserdichte Vliesabdichtung mit umlaufend 70 mm Überstand
- Kürzbar
- Rollsltuhlbefahrbar ab Fliesengröße > 50 x 50 mm
- Alle Prüfzeugnisse vorhanden
- DIN EN 1253-2
- Kurze Einbau- und Abwicklungszeiten
- Komplette Einbaueinheit.

63PG21A Z **3.0 Systemboard 800x800 RL600 - V3DER80**

- Bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 90 mm
- bei Sperrwasserhöhe 50 mm (DN50) - Aufbauhöhe 120 mm

z.B. individual 3.0 Systemboard V3DER80 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG21B Z **3.0 Systemboard 800x1000 RL600 - V3DER80100**

- Bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 95 mm
- bei Sperrwasserhöhe 50 mm (DN50) - Aufbauhöhe 125 mm

z.B. individual 3.0 Systemboard V3DER80100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG21C Z **3.0 Systemboard 800x1200 RL600 - V3DER80120**

- Bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 95 mm
- bei Sperrwasserhöhe 50 mm (DN50) - Aufbauhöhe 125 mm

z.B. individual 3.0 Systemboard V3DER80120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG21D Z **3.0 Systemboard 900x900 RL700 - V3DER90**

- Bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 90 mm
- bei Sperrwasserhöhe 50 mm (DN50) - Aufbauhöhe 120 mm

z.B. individual 3.0 Systemboard V3DER90 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG21E Z **3.0 Systemboard 900x1000 RL700 - V3DER90100**

- Bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 90 mm
- bei Sperrwasserhöhe 50 mm (DN50) - Aufbauhöhe 120 mm

z.B. individual 3.0 Systemboard V3DER90100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG21F Z **3.0 Systemboard 900x1200 RL700 - V3DER90120**

- Bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 95 mm
- bei Sperrwasserhöhe 50 mm (DN50) - Aufbauhöhe 125 mm

z.B. individual 3.0 Systemboard V3DER90120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG21G Z **3.0 Systemboard 900x1400 RL700 - V3DER90140**

- Bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 100 mm
- bei Sperrwasserhöhe 50 mm (DN50) - Aufbauhöhe 130 mm

z.B. individual 3.0 Systemboard V3DER90140 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG21H Z **3.0 Systemboard 900x1500 RL700 - V3DER90150**

- Bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 100 mm
- bei Sperrwasserhöhe 50 mm (DN50) - Aufbauhöhe 130 mm

z.B. individual 3.0 Systemboard V3DER90150 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG21I Z **3.0 Systemboard 1000x800 RL800 - V3DER10080**

- Bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 90 mm
- bei Sperrwasserhöhe 50 mm (DN50) - Aufbauhöhe 120 mm

z.B. individual 3.0 Systemboard V3DER10080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG21J Z **3.0 Systemboard 1000x900 RL800 - V3DER10090**

- Bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 90 mm
- bei Sperrwasserhöhe 50 mm (DN50) - Aufbauhöhe 120 mm

z.B. individual 3.0 Systemboard V3DER10090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG21K Z **3.0 Systemboard 1000x1000 RL800 - V3DER100**

- Bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 90 mm
- bei Sperrwasserhöhe 50 mm (DN50) - Aufbauhöhe 120 mm

z.B. individual 3.0 Systemboard V3DER100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG21L Z **3.0 Systemboard 1000x1200 RL800 - V3DER100120**

- Bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 90 mm
- bei Sperrwasserhöhe 50 mm (DN50) - Aufbauhöhe 120 mm

z.B. individual 3.0 Systemboard V3DER100120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG21M Z **3.0 Systemboard 1000x1500 RL800 - V3DER100150**

- Bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 100 mm
- bei Sperrwasserhöhe 50 mm (DN50) - Aufbauhöhe 130 mm

z.B. individual 3.0 Systemboard V3DER100150 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG21N Z **3.0 Systemboard 1200x800 RL1000 - V3DER12080**

- Bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 90 mm
- bei Sperrwasserhöhe 50 mm (DN50) - Aufbauhöhe 120 mm

z.B. individual 3.0 Systemboard V3DER12080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG21O Z **3.0 Systemboard 1200x900 RL1000 - V3DER12090**

- Bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 90 mm
- bei Sperrwasserhöhe 50 mm (DN50) - Aufbauhöhe 120 mm

z.B. individual 3.0 Systemboard V3DER12090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG21P Z **3.0 Systemboard 1200x1000 RL1000 - V3DER120100**

- Bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 90 mm
- bei Sperrwasserhöhe 50 mm (DN50) - Aufbauhöhe 120 mm

z.B. individual 3.0 Systemboard V3DER120100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG21Q Z **3.0 Systemboard 1200x1200 RL1000 - V3DER120**

- Bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 95 mm
- bei Sperrwasserhöhe 50 mm (DN50) - Aufbauhöhe 125 mm

z.B. individual 3.0 Systemboard V3DER120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG21R Z **3.0 Systemboard Sondermaß bis 1,44 m2 - V3DERS1**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 125 mm
- Fläche: bis 1,44 m^2

z.B. individual 3.0 Systemboard, Sondermaß V3DERS1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG21S Z **3.0 Systemboard Sondermaß bis 2,25 m2 - V3DERS2**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 125-150 mm
- Fläche: bis 2,25 m^2

z.B. individual 3.0 Systemboard, Sondermaß V3DERS2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG21T Z **3.0 Systemboard Sondermaß bis 4,20 m2 - V3DERS3**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- bei Sperrwasserhöhe 28 mm (DN40) - Aufbauhöhe 150 mm
- Fläche: bis 4,20 m^2

z.B. individual 3.0 Systemboard, Sondermaß V3DERS3 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG26 **Z** Aufzahlung (Az) auf ein 3.0 Systemboard mit integrierter Rinne (3.0) für einen Schallschutz.

63PG26A Z **Az 3.0 Schallschutz 900x900 - V3DERSS90**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG26B Z **Az 3.0 Schallschutz 1000x1000 - V3DERSS100**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG26C Z **Az 3.0 Schallschutz 1200x1200 - V3DERSS120**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG26D Z **Az 3.0 Schallschutz Sondermaß bis 1,44 m2 - V3DERSSS1**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Fläche: bis 1,44 m^2

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG26E Z **Az 3.0 Schallschutz Sondermaß bis 2,25 m2 - V3DERSSS2**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Fläche: bis 2,25 m^2

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG26F Z **Az 3.0 Schallschutz Sondermaß bis 4,20 m2 - V3DERSSS3**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Fläche: bis 4,20 m^2

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG26H Z **Az 3.0 Schallschutz Wabenschüttung für ca. 0,3 m2 - V2SSWAS**

- Scxhallschutz Wabenschüttung
- Verrechnungseinheit (VE): Sack à 22,5 kg für ca. 0,3 qm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG31 **Z** Duschrinnenabdeckung für Duschboards mit integrierter Rinne (3.0 Designrost). Im Stichwort angegeben ist die Länge in (mm).

- Material: Edelstahl 1.4301
- Breite: 40 mm.

63PG31A Z **3.0 Designrost Edelstahl L = 600 mm - V3DR60E**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG31B Z **3.0 Designrost Edelstahl L = 700 mm - V3DR70E**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG31C Z **3.0 Designrost Edelstahl L = 800 mm - V3DR80E**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG31D Z **3.0 Designrost Edelstahl L = 900 mm - V3DR90E**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG31E Z **3.0 Designrost Edelstahl L = 1000 mm - V3DR100E**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG31F Z **3.0 Designrost Edelstahl L = 1200 mm - V3DR120E**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG35 **Z** Duschrinnenabdeckung für Duschboards mit integrierter Rinne (3.0 Designrost). Im Stichwort angegeben ist die Länge in (mm).

- Material: Edelstahl 1.4301, befliesbar
- Breite: 40 mm.

63PG35A Z **3.0 Designrost Edelstahl befliesbar L = 600 mm - V3DR60FL**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG35B Z **3.0 Designrost Edelstahl befliesbar L = 700 mm - V3DR70FL**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG35C Z **3.0 Designrost Edelstahl befliesbar L = 800 mm - V3DR80FL**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG35D Z **3.0 Designrost Edelstahl befliesbar L = 900 mm - V3DR90FL**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG35E Z **3.0 Designrost Edelstahl befliesbar L = 1000 mm - V3DR100FL**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG35F Z **3.0 Designrost Edelstahl befliesbar L = 1200 mm - V3DR120FL**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41 **Z** individual 2.0 Systemboard mit zentralem Punktablauf, für kurze Einbau- und Abwicklungszeiten dank aufgebrachter wasserdichter Vliesabdichtung mit umlaufend 70 mm Überstand.

- EPS-Systemboard einteilig mit Vlies
- Gewährleistet größtmögliche Sicherheit der Abdichtung
- Integriertes, einseitiges Gefälle von ca. 2 %
- Werkseitig eingearbeitete, abgedichtete Flanschscheibe zur Montage des Ablaufes (in

eigener Position)
- Unterschiedliche Abmessungen und Formen
- Aufgebrachte, wasserdichte Vliesabdichtung mit umlaufend 70 mm Überstand
- Kürzbar
- Rollstuhlbefahrbar
- 2 Ablaufarten mit je 3 Ausführungen wählbar, davon jeweils ein verschraubbarer Ablauf für den gewerblich-öffentlichen Raum (in eigener Position)
- Alle Prüfzeugnisse vorhanden
- Kurze Einbau- und Abwicklungszeiten.

63PG41A Z **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 800x800x40 - V2DE80**

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral V2DE80 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41B Z **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 900x750x40 - V2DE9075**

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral V2DE9075 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41C Z **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 900x900x40 - V2DE90**

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral V2DE90 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41D Z **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 1000x800x45 - V2DE10080**

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral V2DE10080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41E Z **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 1000x900x45 - V2DE10090**

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral V2DE10090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41F Z **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 1000x1000x45 - V2DE100**

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral V2DE100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41G Z **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 1100x900x45 - V2DE11090**

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral V2DE11090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41H Z **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 1200x800x45 - V2DE12080**

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral V2DE12080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41I Z **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 1200x900x45 - V2DE12090**

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral V2DE12090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41J Z **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 1200x1000x45 -V2DE120100**

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral V2DE120100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41K Z **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 1200x1200x45 - V2DE120**

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral V2DE120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41L Z **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 1400x800x50 - V2DE14080**

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral V2DE14080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41M Z **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 1400x900x50 - V2DE14090**

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral V2DE14090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41N Z **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 1400x1000x50 -V2DE140100**

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral V2DE140100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41O Z **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 1500x900x50 - V2DE15090**

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral V2DE15090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41P Z **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 1500x1000x50 -V2DE150100**

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral V2DE150100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41Q Z **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 1500x1500x50 - V2DE150**

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral V2DE150 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41R Z **2.0 Systemboard Sondermaß bis 1,44 m2 - V2DES1**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Länge: bis 1200 mm
- Breite: bis 1200 mm
- Fläche: bis 1,44 m^2

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral, Sondermaß V2DES1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41S Z **2.0 Systemboard Sondermaß bis 2,25 m2 - V2DES2**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Länge: bis 1500 mm
- Breite: bis 1500 mm
- Fläche: bis 2,25 m^2

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral, Sondermaß V2DES2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG41T Z **2.0 Systemboard Sondermaß bis 4,20 m2 - V2DES3**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Länge: bis 2100 mm
- Breite: bis 2100 mm
- Fläche: bis 4,20 m^2

z.B. individual 2.0 Systemboard Punktablauf zentral, Sondermaß V2DES3 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG43 **Z** individual 2.0 Systemboard extraflach mit zentralem Punktablauf, für kurze Einbau- und Abwicklungszeiten dank aufgebrachter wasserdichter Vliesabdichtung mit umlaufend 70 mm Überstand.

- EPS-Systemboard einteilig mit Vlies
- Gewährleistet größtmögliche Sicherheit der Abdichtung
- Integriertes, einseitiges Gefälle von ca. 2 %
- Werkseitig eingearbeitete, abgedichtete Flanschscheibe zur Montage des Ablaufes (in eigener Position)
- Unterschiedliche Abmessungen und Formen
- Aufgebrachte, wasserdichte Vliesabdichtung mit umlaufend 70 mm Überstand
- Kürzbar
- Höhere Dichte
- Rollstuhlbefahrbar
- Alle Prüfzeugnisse vorhanden
- Kurze Einbau- und Abwicklungszeiten.

63PG43A Z **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 900x900x65 - V2DEEF90**

z.B. individual 2.0 Systemboard extraflach Punktablauf zentral V2DEEF90 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG43B Z **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 1000x1000x67 - V2DEEF100**

z.B. individual 2.0 Systemboard extraflach Punktablauf zentral V2DEEF100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG43C Z **2.0 Systemboard Punktablauf zentral 1200x1200x70 - V2DEEF120**

z.B. individual 2.0 Systemboard extraflach Punktablauf zentral V2DEEF120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46 **Z** Unterbauelement für individual 2.0 Duschelemente mit Punktablauf zentral.

- Unterbauelement für Ablauf zentral
- Zweiteilig: Höhen 20 und 45 mm
- Aus FCKW und HFCKW freiem Polystyrolschaum

63PG46A Z **2.0 Unterbauelement 2-teilig 800x800x20/45 - V2UE80**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46B Z **2.0 Unterbauelement 2-teilig 900x750x20/45 - V2UE9075**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46C Z **2.0 Unterbauelement 2-teilig 900x900x20/45 - V2UE90**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46D Z **2.0 Unterbauelement 2-teilig1000x800x20/45 - V2UE10080**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46E Z **2.0 Unterbauelement 2-teilig1000x900x20/45 - V2UE10090**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46F Z **2.0 Unterbauelement 2-teilig1000x1000x20/45 - V2UE100**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46G Z **2.0 Unterbauelement 2-teilig1100x900x20/45 - V2UE11090**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46H Z **2.0 Unterbauelement 2-teilig1200x800x20/45 - V2UE12080**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46I Z **2.0 Unterbauelement 2-teilig1200x900x20/45 - V2UE12090**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46J Z **2.0 Unterbauelement 2-teilig1200x1000x20/45 -V2UE120100**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46K Z **2.0 Unterbauelement 2-teilig1200x1200x20/45 - V2UE120**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46L Z **2.0 Unterbauelement 2-teilig1400x800x20/45 - V2UE14080**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46M Z **2.0 Unterbauelement 2-teilig1400x900x20/45 - V2UE14090**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46N Z **2.0 Unterbauelement 2-teilig1400x1000x20/45 -V2UE140100**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46O Z **2.0 Unterbauelement 2-teilig1500x900x20/45 - V2UE15090**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46P Z **2.0 Unterbauelement 2-teilig1500x1000x20/45 -V2UE150100**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46Q Z **2.0 Unterbauelement 2-teilig1500x1500x20/45 - V2UE150**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46S Z **2.0 Unterbauelement Sondermaß bis 1,44 m2 20/45 - V2UES1**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Sondermaße für zentralen und dezentralen Ablauf
- Fläche: bis 1,44 m^2
- Höhe: 20/45 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46T Z **2.0 Unterbauelement Sondermaß bis 2,25 m2 20/45 - V2UES2**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Sondermaße für zentralen und dezentralen Ablauf
- Fläche: bis 2,25 m^2
- Höhe: 20/45 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46U Z **2.0 Unterbauelement Sondermaß bis 4,20 m2 20/45 - V2UES3**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Sondermaße für zentralen und dezentralen Ablauf
- Fläche: bis 4,20 m^2
- Höhe: 20/45 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46V Z **2.0 Unterbauelement Sondermaß bis 1,44 m2 10-80 - V2UESH1**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Sondermaße für zentralen und dezentralen Ablauf
- Fläche: bis 1,44 m^2
- Höhe: 10-80 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG46W Z **2.0 Unterbauelement Sondermaß bis 2,25 m2 10-80 - V2UESH2**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Sondermaße für zentralen und dezentralen Ablauf
- Fläche: bis 2,25 m^2
- Höhe: 10-80 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG47 **Z** Aufzahlung (Az) auf ein 2.0 Systemboard mit zentralem Ablauf (2.0) für einen Schallschutz.

63PG47A Z **Az 2.0 Schallschutz 900x900 - V2DESS90**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG47B Z **Az 2.0 Schallschutz 1000x1000 - V2DESS100**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG47C Z **Az 2.0 Schallschutz 1200x1200 - V2DESS120**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG47D Z **Az 2.0 Schallschutz 1500x1500 - V2DESS150**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG47E Z **Az 2.0 Schallschutz Sondermaß b.1,44 m2 - V2DESSS1**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Sondermaße für zentralen und dezentralen Ablauf
- Fläche: bis 1,44 m^2

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG47F Z **Az 2.0 Schallschutz Sondermaß ü.1,44 b.2,25 m2 - V2DESSS2**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Sondermaße für zentralen und dezentralen Ablauf
- Fläche: über 1,44 bis 2,25 m^2

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG47G Z **Az 2.0 Schallschutz Sondermaß ü.2,25 b.4,20 m2 - V2DESSS3**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Sondermaße für zentralen und dezentralen Ablauf
- Fläche: über 2,25 bis 4,20 m^2

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG47I Z **Az 2.0 Schallschutz Wabenschüttung für ca. 0,3 m2 - V2SSWAS**

- Scxhallschutz Wabenschüttung
- Verrechnungseinheit (VE): Sack à 22,5 kg für ca. 0,3 qm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG51 **Z** individual 2.0 Systemboard mit dezentralem Punktablauf (dezentr.), für kurze Einbau- und Abwicklungszeiten dank aufgebrachter wasserdichter Vliesabdichtung mit umlaufend 70 mm Überstand.

- EPS-Systemboard einteilig mit Vlies
- Gewährleistet größtmögliche Sicherheit der Abdichtung
- Integriertes, einseitiges Gefälle von ca. 2 %
- Werkseitig eingearbeitete, abgedichtete Flanschscheibe zur Montage des Ablaufes (in eigener Position)
- Unterschiedliche Abmessungen und Formen
- Aufgebrachte, wasserdichte Vliesabdichtung mit umlaufend 70 mm Überstand
- Kürzbar
- Rollstuhlbefahrbar
- 2 Ablaufarten mit je 3 Ausführungen wählbar, davon jeweils ein verschraubbarer Ablauf für den gewerblich-öffentlichen Raum (in eigener Position)
- Alle Prüfzeugnisse vorhanden
- Kurze Einbau- und Abwicklungszeiten.

63PG51A Z **2.0 Systemboard Quadrat dezentral 900x900x50 - V2DE90D**

- Boardform: Quadrat
- Position Ablauf C: 200 / 200 mm (lt. Herstellerangabe)

z.B. individual 2.0 Systemboard mit dezentralem Punktablauf V2DE90D von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG51B Z **2.0 Systemboard Quadrat dezentral 1000x1000x50 - V2DE100D**

- Boardform: Quadrat
- Position Ablauf C: 200 / 200 mm (lt. Herstellerangabe)

z.B. individual 2.0 Systemboard mit dezentralem Punktablauf V2DE100D von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG51C Z **2.0 Systemboard Quadrat dezentral 1200x1200x60 - V2DE120D**

- Boardform: Quadrat
- Position Ablauf C: 200 / 200 mm (lt. Herstellerangabe)

z.B. individual 2.0 Systemboard mit dezentralem Punktablauf V2DE120D von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG51D Z **2.0 Systemboard Viertelkreis dezentr. 900x900x45 - V2DEVK90D**

- Boardform: Viertelkreis
- Radius: 550 mm
- Position Ablauf C: 200 / 200 mm (lt. Herstellerangabe)

z.B. individual 2.0 Systemboard mit dezentralem Punktablauf – Viertelkreis V2DEVK90D von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG51E Z **2.0 Systemboard Viertelkreis dezentr.1000x1000x45 V2DEVK100D**

- Boardform: Viertelkreis
- Radius: 550 mm
- Position Ablauf C: 200 / 200 mm (lt. Herstellerangabe)

z.B. individual 2.0 Systemboard mit dezentralem Punktablauf – Viertelkreis V2DEVK100D von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG51F Z **2.0 Systemboard Halbkreis dezentr.1100x900x50 - V2DEHK11090D**

- Boardform: Viertelkreis
- Radius: 550 mm
- Position Ablauf C: 200 / 200 mm (lt. Herstellerangabe)

z.B. individual 2.0 Systemboard mit dezentralem Punktablauf – Halbkreis V2DEVK100D von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG56 **Z** Unterbauelement für individual 2.0 Duschelemente mit Punktablauf dezentral.

- Unterbauelement 2-teilig für Ablauf dezentral
- Zweiteilig: Höhen 20 und 45 mm
- Aus FCKW und HFCKW freiem Polystyrolschaum

63PG56A Z **2.0 Unterbauelement 2tlg Quadrat 900x900x20/45 - V2UE90D**

- Unterbauelement für Punktablauf dezentral - Quadrat

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG56B Z **2.0 Unterbauelement 2tlg Quadrat 1000x1000x20/45 - V2UE100D**

- Unterbauelement für Punktablauf dezentral - Quadrat

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG56C Z **2.0 Unterbauelement 2tlg Quadrat 1200x1200x20/45 - V2UE120D**

- Unterbauelement für Punktablauf dezentral - Quadrat

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG56D Z **2.0 Unterbauelement 2tlg Viertelkr.900x900x20/45 - V2UEVK90**

- Unterbauelement für Punktablauf dezentral - Viertelkreis

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG56E Z **2.0 Unterbauelement 2tlg Viertelkr.1000x1000x20/45 V2UEVK100**

- Unterbauelement für Punktablauf dezentral - Viertelkreis

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG56F Z **2.0 Unterbauelement 2tlg Halbkr.1100x900x20/45 V2UEHK11090D**

- Unterbauelement für Punktablauf dezentral - Halbkreis

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG61 **Z** Aufzahlung (Az) auf ein individual Systemboard (05/04/02) für einen Punktablauf.

63PG61A Z **Az 5.0 Punktablauf DN 50 waagrecht superflach - V5AM5025W**

- Punktablauf DN 50 waagrecht, superflach - V5AM5025W
- Sperrwasserhöhe 25 mm
- Ablaufleistung 52 l/h

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG61B Z **Az 5.0 Punktablauf DN 50 waagrecht DIN 275 - V5AM5050W**

- Punktablauf DN 50 waagrecht, DIN 275 - V5AM5050W
- Sperrwasserhöhe 50 mm
- Ablaufleistung 45 l/h

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG61C Z **Az 5.0 Punktablauf DN 50 sebkrecht - V5AM5050S**

- Punktablauf DN 50 senkrecht - V5AM5050S
- Sperrwasserhöhe 50 mm
- Ablaufleistung 43,2 l/h

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG61D Z **Az 4.0 Punktablauf DN 50 waagrecht - V4AM50W**

- Punktablauf DN 50 waagrecht - V4AM50W
- Ablaufleistung 27 l/h

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG61E Z **Az 4.0 Punktablauf DN 40 waagrecht - V4AM40W**

- Punktablauf DN 40 waagrecht - V4AM40W
- Ablaufleistung 25,2 l/h

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG61F Z **Az 4.0 Punktablauf DN 50 senkrecht - V4AM50S**

- Punktablauf DN 50 senkrecht - V4AM50S
- Ablaufleistung 30,6 l/h

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG61G Z **Az 2.0 Punktablauf DN 40 waagrecht Standard - V2A10W**

- Punktablauf DN 40 waagrecht - V2A10W
- Edelstahl gebürstet, Abdeckung 100 x 100 mm
- Designrost aus Edelstahl: Standard
- Sperrwasserhöhe 50 mm
- Ablaufleistung 35 l/h
- EN1253-1 Zertifiziert

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG61H Z **Az 2.0 Punktablauf DN 40 waagrecht Fliesenmulde - V2A10DRW**

- Punktablauf DN 40 waagrecht - V2A10DRW
- Edelstahl gebürstet, Abdeckung 100 x 100 mm

- Designrost aus Edelstahl: Fliesenmulde / drehbar
- Sperrwasserhöhe 40 mm
- Ablaufleistung 38 l/h

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG61I Z **Az 2.0 Punktablauf DN 40 waagrecht Verschraubt - V2A10WV**

- Punktablauf DN 40 waagrecht - V2A10WV
- Edelstahl gebürstet, Abdeckung 100 x 100 mm
- Designrost aus Edelstahl: Verschraubt
- Sperrwasserhöhe 50 mm
- Ablaufleistung 35 l/h
- EN1253-1 Zertifiziert

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG61J Z **Az 2.0 Punktablauf DN 50 senkrecht Standard - V2A10S**

- Punktablauf DN 50 senkrecht - V2A10S
- Edelstahl gebürstet, Abdeckung 100 x 100 mm
- Designrost aus Edelstahl: Standard
- Sperrwasserhöhe 50 mm
- Ablaufleistung 35 l/h
- EN1253-1 Zertifiziert

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG61K Z **Az 2.0 Punktablauf DN 50 senkrecht Fliesenmulde - V2A10DRS**

- Punktablauf DN 50 senkrecht - V2A10DRS
- Edelstahl gebürstet, Abdeckung 100 x 100 mm
- Designrost aus Edelstahl: Fliesenmulde / drehbar
- Sperrwasserhöhe 40 mm
- Ablaufleistung 35 l/h

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG61L Z **Az 2.0 Punktablauf DN 50 senkrecht Verschraubt - V2A10SV**

- Punktablauf DN 50 senkrecht - V2A10SV
- Edelstahl gebürstet, Abdeckung 100 x 100 mm
- Designrost aus Edelstahl: Verschraubt
- Sperrwasserhöhe 50 mm
- Ablaufleistung 35 l/h
- EN1253-1 Zertifiziert

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PG61M Z **Az 2.0 Punktablauf DN 40 waagrecht extraflach - V2AEF10W**

- Punktablauf DN 40 waagrecht, extraflach - V2AEF10W
- Edelstahl gebürstet, Abdeckung 100 x 100 mm

- Designrost aus Edelstahl: Standard
- Sperrwasserhöhe 30 mm
- Ablaufleistung 30 l/h

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ Z **Badarmaturen (VIGOUR)**

Version: 2026-08

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren beschrieben.

1. Farbe der Oberfläche:

Die Farbe der Oberfläche von Armaturen ist, wenn nicht anders angegeben, chrom.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben die Ausladung (z.B. 146mm).

3. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63PJ01 **Z** Einhand-Waschtischbatterie, DN 15.

- 1-Loch Montage
- Einhebelmischer
- mit festem Auslauf
- geschlossener Hebel, Metall
- Hebellänge 80 mm
- Keramik-Kartusche Ø 28 mm
- mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
- verstellbarer Strahlregler M18,5
- flexible Druckschläuche G 3/8 DVGW zugelassen
- Schnell-Montagesystem
- Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min. - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- Farbe: chrom.

63PJ01A Z **derby V3 Einhand-Waschtischbatterie V3DE AblG 140mm**

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Ausladung: 140 mm
- Auslaufhöhe 100 mm
- Gesamthöhe 160 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby V3 - V3DE von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ01B Z **derby V3 Einhand-Waschtischbatterie V3DEO 140mm**

- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 140 mm
- Auslaufhöhe 100 mm
- Gesamthöhe 160 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby V3 - V3DEO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ01C Z **derby V3 Einhand-Waschtischbatterie V3DEMK AblG 140mm**

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Mittelstellung Kaltwasser (MK)
- Ausladung: 140 mm
- Auslaufhöhe 100 mm
- Gesamthöhe 160 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby V3 - V3DEMK von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ01D Z **derby V3 Einhand-Waschtischbatterie V3DEOMK 140mm**

- Ohne Ablaufgarnitur
- Mittelstellung Kaltwasser (MK)
- Ausladung: 140 mm
- Auslaufhöhe 100 mm
- Gesamthöhe 160 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby V3 - V3DEOMK von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ01E Z **derby V3 Einhand-Waschtischbatterie V3DEM AblG 140mm erh.**

- Erhöhte Ausführung (erh.), mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Ausladung: 140 mm
- Auslaufhöhe 120 mm
- Gesamthöhe 180 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby V3 - V3DEM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ01F Z **derby V3 Einhand-Waschtischbatterie V3DEMO 140mm erh.**

- Erhöhte Ausführung (erh.), ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 140 mm
- Auslaufhöhe 120 mm
- Gesamthöhe 180 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby V3 - V3DEMO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ01G Z **derby V3 Einhand-Waschtischbatterie XS V3DEXS AblG 130mm**

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Schaftbefestigug
- Ausladung: 130 mm
- Auslaufhöhe 75 mm
- Gesamthöhe 135 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie Piccolo derby V3 - V3DEXS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ01H Z **derby V3 Einhand-Waschtischbatterie XS V3DEXSO 130mm**

- Ohne Ablaufgarnitur
- Schaftbefestigug
- Ausladung: 130 mm
- Auslaufhöhe 75 mm
- Gesamthöhe 135 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie Piccolo derby V3 - V3DEXSO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ01I Z **derby V3 Einhand-Waschtischbatterie XL V3DEXLO 190mm**

- Ohne Ablaufgarnitur, für Aufsatzschale
- Schaftbefestigug
- Ausladung: 190 mm
- Auslaufhöhe 220 mm
- Gesamthöhe 280 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie XL derby V3 - V3DEXLO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ02 **Z** Einhand-Waschtischbatterie, DN 15.

- 1-Loch Montage
- Einhebelmischer
- mit festem Auslauf
- geschlossener Hebel, Metall
- Hebellänge 80 mm
- Keramik-Kartusche Ø 28 mm
- mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
- verstellbarer Strahlregler M18,5
- flexible Druckschläuche G 3/8 DVGW zugelassen
- Schnell-Montagesystem
- Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min. - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- Farbe: schwarz matt (SM).

63PJ02A Z **derby V3 Einhand-Waschtischbatterie V3DESM AblG 140mm**

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Ausladung: 140 mm
- Auslaufhöhe 100 mm
- Gesamthöhe 160 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby V3 - V3DESM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ02B Z **derby V3 Einhand-Waschtischbatterie V3DEOSM 140mm**

- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 140 mm
- Auslaufhöhe 100 mm
- Gesamthöhe 160 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby V3 - V3DEOSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ02C Z **derby V3 Einhand-Waschtischbatterie V3DEMKSM AblG 140mm**

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Mittelstellung Kaltwasser (MK)
- Ausladung: 140 mm
- Auslaufhöhe 100 mm
- Gesamthöhe 160 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby V3 - V3DEMKSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ02D Z **derby V3 Einhand-Waschtischbatterie V3DEOMKSM 140mm**

- Ohne Ablaufgarnitur
- Mittelstellung Kaltwasser (MK)
- Ausladung: 140 mm
- Auslaufhöhe 100 mm
- Gesamthöhe 160 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby V3 - V3DEOMKSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ02E Z **derby V3 Einhand-Waschtischbatterie V3DEMSM AblG 140mm erh.**

- Erhöhte Ausführung (erh.), mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Ausladung: 140 mm
- Auslaufhöhe 120 mm
- Gesamthöhe 180 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby V3 - V3DEMSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ02F Z **derby V3 Einhand-Waschtischbatterie V3DEMOSM 140mm erh.**

- Erhöhte Ausführung (erh.), ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 140 mm
- Auslaufhöhe 120 mm
- Gesamthöhe 180 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby V3 - V3DEMOSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ02G Z **derby V3 Einhand-Waschtischbatterie XS V3DEXSSM AblG 130mm**

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Schaftbefestigug
- Ausladung: 130 mm
- Auslaufhöhe 75 mm
- Gesamthöhe 135 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie Piccolo derby V3 - V3DEXSSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ02H Z **derby V3 Einhand-Waschtischbatterie XS V3DEXSOSM 130mm**

- Ohne Ablaufgarnitur
- Schaftbefestigug
- Ausladung: 130 mm
- Auslaufhöhe 75 mm
- Gesamthöhe 135 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie Piccolo derby V3 - V3DEXSOSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ02I Z **derby V3 Einhand-Waschtischbatterie XL V3DEXLOSM 190mm**

- Ohne Ablaufgarnitur
- Schaftbefestigug
- Ausladung: 190 mm
- Auslaufhöhe 220 mm
- Gesamthöhe 280 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie XL derby V3 - V3DEXLOSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ03 **Z** Einhand-ND-Waschtischbatterie, DN 15.

- Für offene Heißwasserbereiter (ND)
- 1-Loch Montage
- Einhebelmischer
- mit festem Auslauf
- geschlossener Hebel, Metall
- Hebellänge 80 mm
- Strahlregler M24
- Keramik-Kartusche Ø 28 mm
- mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min
- flexible Druckschläuche G 3/8 DVGW zugelassen
- Schnell-Montagesystem
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 Metall
- Auslaufhöhe 100 mm
- Gesamthöhe 160 mm.

63PJ03A Z **derby V3 Einhand-ND-Waschtischbatterie V3DEND AblG 140mm**

- Ausladung 140 mm
- Farbe: chrom.

z.B. Einhand-ND-Waschtischbatterie derby V3 - V3DEND von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ03B Z **derby V3 Einhand-ND-Waschtischbatterie V3DENDSM AblG 140mm**

- Ausladung 140 mm
- Farbe: schwarz matt (SM).

z.B. Einhand-ND-Waschtischbatterie derby V3 - V3DENDSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ04 **Z** Einhand-Waschtischbatterie, DN 15.

- 1-Loch Montage
- Einhebelmischer
- mit herausziehbarem Auslauf
- Schnellkupplung
- geschlossener Hebel, Metall
- Hebellänge 70 mm
- Strahlregler M24
- eigensicher gegen Rückfließen
- Keramik-Kartusche Ø 35 mm
- mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
- flexible Druckschläuche G 3/8 DVGW zugelassen
- Schaftbefestigung
- Push open Ablaufgarnitur G 1 1/4

- für Waschtische mit Überlauf
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min. - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- Ausladung 140 mm
- Auslaufhöhe 100 mm
- Gesamthöhe 160 mm.

63PJ04A Z **derby V3 Einh.-Waschtischbatterie V3DEAA AblG ausziehbar**

- Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby V3 - V3DEAA von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ04B Z **derby V3 Einh.-Waschtischbatterie V3DEAASM AblG ausziehbar**

- Farbe: schwarz matt (SM).

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby V3 - V3DEAASM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ05 **Z** Einhand-Waschtischbatterie mit U-Auslauf schwenkbar, DN 15.

- 1-Loch Montage
- Einhebelmischer
- geschlossener Hebel, Metall
- Hebellänge 80 mm
- schwenkbarer Auslauf (130°)
- seitliche Betätigung
- verstellbarer Strahlregler M18,5
- Keramik-Kartusche Ø 35 mm
- mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
- flexible Druckschläuche G 3/8 DVGW zugelassen
- Schnell-Montagesystem
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min. - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- Ausladung 140 mm
- Auslaufhöhe 200 mm
- Gesamthöhe 295 mm.

63PJ05A Z **derby V3 Einh.-Waschtischbatt. U-Ausl. V3DESB AblG 140mm**

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischbatterie mit U-Auslauf derby V3 - V3DESB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ05B Z **derby V3 Einh.-Waschtischbatt. U-Ausl. V3DESBSM AblG 140mm**

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Farbe: schwarz matt (SM).

z.B. Einhand-Waschtischbatterie mit U-Auslauf derby V3 - V3DESBSM von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ05C Z **derby V3 Einh.-Waschtischbatt. U-Ausl.V3DESBO AblG 140mm**

- Ohne Ablaufgarnitur
- Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischbatterie mit U-Auslauf derby V3 - V3DESBO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ05D Z **derby V3 Einh.-Waschtischbatt. U-Ausl. V3DESBOSM AblG 140mm**

- Ohne Ablaufgarnitur
- Farbe: schwarz matt (SM).

z.B. Einhand-Waschtischbatterie mit U-Auslauf derby V3 - V3DESBOSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ06 **Z** Einhand-Waschtischbatterie mit L-Auslauf schwenkbar, DN 15.

- 1-Loch Montage
- Einhebelmischer
- geschlossener Hebel, Metall
- Hebellänge 80 mm
- schwenkbarer Auslauf (130°)
- seitliche Betätigung
- verstellbarer Strahlregler M24
- Keramik-Kartusche Ø 28 mm
- mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
- flexible Druckschläuche G 3/8 DVGW zugelassen
- Schaftbefestigung
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min. - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- Ausladung 160 mm
- Auslaufhöhe 200 mm
- Gesamthöhe 220 mm.

63PJ06A Z **derby V3 Einh.-Waschtischbatt. L-Ausl. V3DESBL AblG 160mm**

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischbatterie mit L-Auslauf derby V3 - V3DESBL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ06B Z **derby V3 Einh.-Waschtischbatt. L-Ausl. V3DESBLSM AblG 160mm**

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Farbe: schwarz matt (SM).

z.B. Einhand-Waschtischbatterie mit L-Auslauf derby V3 - V3DESBLSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ06C Z **derby V3 Einh.-Waschtischbatt. L-Ausl.V3DESBLO AblG 160mm**

- Ohne Ablaufgarnitur
- Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischbatterie mit L-Auslauf derby V3 - V3DESBLO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ06D Z **derby V3 Einh.-Waschtischbatt. L-Ausl. V3DESBLOSM AblG 160mm**

- Ohne Ablaufgarnitur
- Farbe: schwarz matt (SM).

z.B. Einhand-Waschtischbatterie mit L-Auslauf derby V3 - V3DESBLOSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ07 **Z** Einhand-Waschtisch-Wandbatterie, DN 15.

- 2-Loch WT-Wand -Armatur
- Wandmontage
- Einhebelmischer
- mit festem Auslauf
- geschlossener Hebel, Metall
- Hebellänge 70 mm
- verstellbarer Strahlregler M18,5
- Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
- Unterputz-Rohbau-Set (V3DEUPKWW) in eigener Position
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min. - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- Ausladung 200 mm
- Stichmaß Wand 110 mm
- Wandrosetten Ø 70 mm.

63PJ07A Z **derby V3 Einhand-Waschtisch-Wandbatterie V3DEFWW 200mm**

- Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtisch-Wandbatterie derby V3 - V3DEFWW von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ07B Z **derby V3 Einhand-Waschtisch-Wandbatterie V3DEFWWSM 200mm**

- Farbe: schwarz matt (SM).

z.B. Einhand-Waschtisch-Wandbatterie derby V3 - V3DEFWWSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ08 **Z** Standventil, DN 15.

- 1-Loch Montage
- Einhebelmischer
- Zylinder Griff, Metall
- verstellbarer Strahlregler M24
- Keramik-Oberteil 90°
- Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
- Anschlussgewinde G 1/2
- Schaftbefestigung
- ohne Armaturen-Anschlussdruckschlauch oder Kupferrohr Ø 10 mm
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min. - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- Ausladung 140 mm
- Auslaufhöhe 100 mm
- Gesamthöhe 165 mm.

63PJ08A Z **derby V3 Standventil V3DESTV 140mm**

- Farbe: chrom

z.B. Standventil derby V3 - V3DESTV von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ08B Z **derby V3 Standventil V3DESTVSM 140mm**

- Farbe: schwarz matt (SM)

z.B. Standventil derby V3 - V3DESTVSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ09 **Z** Einhand-Bidetbatterie, DN 15.

- 1-Loch Montage
- Einhebelmischer
- mit festem Auslauf
- geschlossener Hebel, Metall
- Hebellänge 80 mm
- Keramik-Kartusche Ø 28 mm
- mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
- verstellbarer Strahlregler M24
- flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
- Schnell-Montagesystem

- Durchflussmenge bei 3 bar 6 l/min.
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 Metall (AblG)
- Ausladung 110 mm
- Auslaufhöhe 95 mm
- Gesamthöhe 135 mm

63PJ09A Z **derby V3 Einhand-Bidetbatterie V3DEBD AblG 110mm**

- Farbe: chrom

z.B. Einhand-Bidetbatterie derby V3 - V3DEBD von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ09B Z **derby V3 Einhand-Bidetbatterie V3DEBDSM AblG 110mm**

- Farbe: schwarz matt (SM)

z.B. Einhand-Bidetbatterie derby V3 - V3DEBDSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ10 **Z** Einhand-Aufputz-Badbatterie, DN 15.

- Wandmontage
- Einhebelmischer
- mit festem Auslauf
- Wannenfüll-und Brause-Batterie
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- geschlossener Hebel, Metall
- Hebellänge 70 mm
- Strahlregler M24
- eigensicher gegen Rückfließen
- Brauseabgang G 1/2
- Keramik-Kartusche Ø 36 mm
- mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- Durchflussmenge Wanne bei 3 bar 21 l/min.
- Durchflussmenge Brause bei 3 bar 17 l/min.
- Ausladung 175 mm
- Breite 280 mm.

63PJ10A Z **derby V3 Einhand-AP-Badbatterie V3DEW**

- Farbe: chrom

z.B. Einhand-AP Badbatterie derby V3 - V3DEW von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ10B Z **derby V3 Einhand-AP-Badbatterie V3DEWSM**

- Farbe: schwarz matt (SM)

z.B. Einhand-AP Badbatterie derby V3 - V3DEWSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ11 **Z** Einhand-Aufputz-Brausebatterie, DN 15.

- Wandmontage
- Einhebelmischer
- geschlossener Hebel, Metall
- Hebellänge 70 mm
- eigensicher gegen Rückfließen
- Brauseabgang G 1/2
- Keramik-Kartusche Ø 36 mm
- mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge bei 3 bar 23 l/min.
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- Ausladung 140 mm
- Breite 220 mm.

63PJ11A Z **derby V3 Einhand-AP-Brausebatterie V3DEB**

- Farbe: chrom

z.B. Einhand-AP Brausebatterie derby V3 - V3DEB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ11B Z **derby V3 Einhand-AP-Brausebatterie V3DEBSM**

- Farbe: schwarz matt (SM)

z.B. Einhand-AP Brausebatterie derby V3 - V3DEBSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ12 **Z** Einhand-Standarmatur Wanne, Fertigmontageset für freistehende Wannenbatterie.

- Einhebelmischer
- mit festem Auslauf
- geschlossener Hebel, Metall
- Hebellänge 85 mm
- Feinbau-Set für Unterputzkörper V3DEUPWS (als Aufzahlung in eigener Position)
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- verstellbarer Strahlregler M24
- eigensicher gegen Rückfließen
- Brauseabgang G 1/2
- Keramik-Kartusche Ø 41 mm
- mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge Wanne bei 3 bar 22 l/min.
- mit Brausehalter (Handbrause und Brauseschlauch in eigener Position)

- Ausladung 235 mm
- Auslaufhöhe 750 mm - 820 mm
- Gesamthöhe 815 mm - 885 mm.

63PJ12A Z **derby V3 Einhand-Standarmatur Wanne V3DEFSTW**

- Farbe: chrom

z.B. Einhand-Standarmatur Wanne derby V3 - V3DEFSTW von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ12B Z **derby V3 Einhand-Standarmatur Wanne V3DEFSTWSM**

- Farbe: schwarz matt (SM)

z.B. Einhand-Standarmatur Wanne derby V3 - V3DEFSTWSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ12D Z **Az V3DEFSTW für UP-Einheitskörper G3/4 - V3DEUPWS**

- Aufzahlung (Az) für einen Unterputz-Einheitskörper G 3/4 (V3DEUPWS)
- Unterputz-Rohbau-Set DN 20
- für Bodenmontage
- einteiliger Elastomere-Mantel
- mit zusätzlicher Dichtmanschette
- Abdichtung nach DIN 18534
- mit Rohbau-Schutzkappe
- Einbautiefe in 80 mm - 150 mm
- mit Prüf-und Spülblock
- mit Spülanschluss-Set G 1/2 zur einfachen Spülung der Rohrleitungen nach DIN 1988.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ14 **Z** Farbset für Dreiloch-Badebatterie, Fertigmontageset für entfernt liegenden Wanneneinlauf.

- 3-Loch Badebatterie, DN 15
- 3-Loch Fliesenrandmontage
- Einhebelmischer
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- geschlossener Hebel, Metall
- Hebellänge 70 mm
- Strahlregler M24
- eigensicher gegen Rückfließen
- Keramik-Kartusche Ø 41 mm
- mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge Wanne bei 3 bar 23 l/min.
- Durchflussmenge Brause bei 3 bar 13 l/min.
- Schaftbefestigung
- Armaturen-Anschlussdruckschläuche YVG7544605 in eigener Position
- herausziehbarer Schlauch 1500 mm
- Handbrause in eigener Position.

63PJ14A Z **derby V3 Farbset für 3-Loch Badebatterie V3DEFL3E**

- Farbe: chrom

z.B. Farbset für Dreiloch-Badebatterie derby V3 - V3DEFL3E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ14B Z **derby V3 Farbset für 3-Loch Badebatterie V3DEFL3ESM**

- Farbe: schwarz matt (SM)

z.B. Farbset für Dreiloch-Badebatterie derby V3 - V3DEFL3ESM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ15 **Z** Farbset für Vierloch-Badebatterie, Fertigmontageset mit Wanneneinlauf.

- 4-Loch Badebatterie, DN 15
- 4-Loch Fliesenrandmontage
- Einhebelmischer
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- geschlossener Hebel, Metall
- Hebellänge 70 mm
- Strahlregler M24
- eigensicher gegen Rückfließen
- Keramik-Kartusche Ø 36 mm
- mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge Wanne bei 3 bar 23 l/min.
- Durchflussmenge Brause bei 3 bar 13 l/min.
- Schaftbefestigung
- Armaturen-Anschlussdruckschläuche YVG7544605 in eigener Position
- herausziehbarer Schlauch 1500 mm
- Handbrause in eigener Position
- Ausladung 190 mm
- Auslaufhöhe 85 mm
- Gesamthöhe 110 mm.

63PJ15A Z **derby V3 Farbset für 4-Loch Badebatterie V3DEFL4 190mm**

- Farbe: chrom

z.B. Farbset für Vieriloch-Badebatterie derby V3 - V3DEFL2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ15B Z **derby V3 Farbset für 4-Loch Badebatterie V3DEFL4SM 190mm**

- Farbe: schwarz matt (SM)

z.B. Farbset für Vieriloch-Badebatterie derby V3 - V3DEFL4SM von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ17 **Z** Fertigmontageset für Unterputz-Badebatterie.

- Feinbauset mit Funktionseinheit und mit integrierter Rückflusssicherung
- Wandmontage
- Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- Ausführung Griff: Hebel
- Hebellänge: 91,5 mm
- eigensicher gegen Rückfließen
- Keramik-Kartusche Ø 35 mm
- mit integriertem Schalldämpfer
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Umstellart: Zugumstellung
- Universal-Unterputz-Körper VUPK2 in eigener Position.

63PJ17A Z **derby V3 Fertigmontageset f.UP-Badebatterie rund V3DEFWIS**

- Ausführung mit runder Wandrosette Ø 170 mm
- Farbe: chrom

z.B. Fertigmontageset für UP-Badebatterie rund derby V3 - V3DEFWIS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ17B Z **derby V3 Fertigmontageset f.UP-Badebatterie rund V3DEFWISSM**

- Ausführung mit runder Wandrosette Ø 170 mm
- Farbe: schwarz matt (SM)

z.B. Fertigmontageset für UP-Badebatterie rund derby V3 - V3DEFWISSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ17C Z **derby V3 Fertigmontageset f.UP-Badebatterie edge V3DEFWISE**

- Ausführung mit eckiger Wandrosette 170 x 170 mm (edge)
- Farbe: chrom

z.B. Fertigmontageset für UP-Badebatterie edge derby V3 - V3DEFWISE von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ17D Z **derby V3 Fertigmontageset f.UP-Badebatterie edge V3DEFWISESM**

- Ausführung mit eckiger Wandrosette 170 x 170 mm (edge)
- Farbe: schwarz matt (SM)

z.B. Fertigmontageset für UP-Badebatterie edge derby V3 - V3DEFWISESM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ18 **Z** Fertigmontageset für Unterputz-Brausebatterie.

- Feinbauset mit Funktionseinheit
- Wandmontage
- Durchflussmenge bei 3 bar: 22,4 l/min
- Ausführung Griff: Hebel
- Hebellänge: 91,5 mm
- Keramik-Kartusche Ø 35 mm
- mit integriertem Schalldämpfer
- Universal-Unterputz-Körper VUPK2 in eigener Position.

63PJ18A Z **derby V3 Fertigmontageset UP-Brausebatterie rund V3DEFB**

- Ausführung mit runder Wandrosette Ø 170 mm
- Farbe: chrom

z.B. Fertigmontageset für UP-Brausebatterie rund derby V3 - V3DEFB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ18B Z **derby V3 Fertigmontageset UP-Brausebatterie rund V3DEFBSM**

- Ausführung mit runder Wandrosette Ø 170 mm
- Farbe: schwarz matt (SM)

z.B. Fertigmontageset für UP-Brausebatterie rund derby V3 - V3DEFBSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ18C Z **derby V3 Fertigmontageset UP-Brausebatterie edge V3DEFBE**

- Ausführung mit eckiger Wandrosette 170 x 170 mm (edge)
- Farbe: chrom

z.B. Fertigmontageset für UP-Brausebatterie edge derby V3 - V3DEFBE von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ18D Z **derby V3 Fertigmontageset UP-Brausebatterie edge V3DEFBESM**

- Ausführung mit eckiger Wandrosette 170 x 170 mm (edge)
- Farbe: schwarz matt (SM)

z.B. Fertigmontageset für UP-Brausebatterie edge derby V3 - V3DEFBESM von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ21 **Z** Fertigmontageset für Unterputz-Badebatterie.

- Feinbauset mit Funktionseinheit und mit integrierter Rückflusssicherung
- Wandmontage
- Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- Ausführung Griff: Hebel
- Hebellänge: 105,9 mm
- eigensicher gegen Rückfließen
- Keramik-Kartusche Ø 35 mm
- mit integriertem Schalldämpfer
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Umstellart: Zugumstellung
- Universal-Unterputz-Körper VUPK2 in eigener Position.

63PJ21A Z **clivia V2 Fertigmontageset f.UP-Badebatterie rund V2CLFWIS**

- Ausführung mit runder Wandrosette Ø 170 mm
- Farbe: chrom

z.B. Fertigmontageset für UP-Badebatterie rund clivia V2 - V2CLFWIS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ22 **Z** Fertigmontageset für Unterputz-Brausebatterie.

- Feinbauset mit Funktionseinheit
- Wandmontage
- Durchflussmenge bei 3 bar: 22,4 l/min
- Ausführung Griff: Hebel
- Hebellänge: 105,9 mm
- Keramik-Kartusche Ø 35 mm
- mit integriertem Schalldämpfer
- Universal-Unterputz-Körper VUPK2 in eigener Position.

63PJ22A Z **clivia V2 Fertigmontageset UP-Brausebatterie rund V2CLFB**

- Ausführung mit runder Wandrosette Ø 170 mm
- Farbe: chrom

z.B. Fertigmontageset für UP-Brausebatterie rund clivia V2 - V2CLFB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ24 **Z** Einhand-Waschtischbatterie, DN 15.

- 1-Loch Montage
- Einhebelmischer
- mit festem Auslauf
- Hebellänge 145 mm
- Keramik-Kartusche Ø 35 mm

- mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
- verstellbarer Strahlregler M24
- flexible Druckschläuche G 3/8 DVGW zugelassen
- Schnell-Montagesystem
- Farbe: chrom.

63PJ24A Z **derby V3 plus Einhand-Waschtischbatterie V3DEP AblG 140mm**

- Mit geschlossenem Hebel, Metall
- Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
- mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Ausladung: 140 mm
- Auslaufhöhe 100 mm
- Gesamthöhe 185 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby V3 plus - V3DEP von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ24B Z **derby V3 plus Einhand-Waschtischbatterie V3DEPOH AblG 140mm**

- Mit offenem Hebel, Metall (Bügelhebel)
- Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
- mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Ausladung: 140 mm
- Auslaufhöhe 100 mm
- Gesamthöhe 185 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby V3 plus - V3DEPOH von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ24C Z **derby V3 plus Einhand-Waschtischbatterie V3DEPO 140mm**

- Mit geschlossenem Hebel, Metall
- Durchflussmenge bei 3 bar 7,6 l/min.
- Ausladung: 140 mm
- Auslaufhöhe 100 mm
- Gesamthöhe 185 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby V3 plus - V3DEPO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ24D Z **derby V3 plus Einhand-Waschtischbatterie V3DEPOHO AblG 140mm**

- Mit offenem Hebel, Metall (Bügelhebel)
- Durchflussmenge bei 3 bar 7,6 l/min.
- Ausladung: 140 mm
- Auslaufhöhe 100 mm
- Gesamthöhe 185 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie derby V3 plus - V3DEPOHO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ24E Z **derby V3 plus ND Einhand-Waschtischbatt.V3DEPND AblG 140mm**

- Für offene Heißwasserbereiter (ND)
- mit geschlossenem Hebel, Metall
- Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
- mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Ausladung: 140 mm
- Auslaufhöhe 100 mm
- Gesamthöhe 185 mm

z.B. ND Einhand-Waschtischbatterie derby V3 plus - V3DEPND von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ24F Z **derby V3 plus ND Einhand-Waschtischbatt.V3DEPNDOH AblG 140mm**

- Für offene Heißwasserbereiter (ND)
- mit offenem Hebel, Metall (Bügelhebel)
- Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
- mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Ausladung: 140 mm
- Auslaufhöhe 100 mm
- Gesamthöhe 185 mm

z.B. ND Einhand-Waschtischbatterie derby V3 plus - V3DEPNDOH von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ25 **Z** Einhand-Waschtisch-Wandbatterie, DN 15.

- Wandmontage
- Einhebelmischer
- geschlossener Hebel, Metall
- Hebellänge 110 mm
- Keramik-Kartusche Ø 36 mm
- mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge bei 3 bar 7,6 l/min.
- Strahlregler, S-Pointer M24 laminar
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- schwenkbarer oder arretierbarer Auslauf
- Farbe: chrom.

63PJ25A Z **derby V3 plus Einhand-WT-Wandbatterie V3DEPWB140 145mm**

- Ausladung 145 mm
- Breite 220 mm

z.B. Einhand-Waschtisch-Wandbatterie derby V3 plus - V3DEPWB140 von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ25B Z **derby V3 plus Einhand-WT-Wandbatterie V3DEPWB180 185mm**

- Ausladung 185 mm
- Breite 220 mm

z.B. Einhand-Waschtisch-Wandbatterie derby V3 plus - V3DEPWB180 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ25C Z **derby V3 plus Einhand-WT-Wandbatterie V3DEPWB240 245mm**

- Ausladung 245 mm
- Breite 220 mm

z.B. Einhand-Waschtisch-Wandbatterie derby V3 plus - V3DEPWB240 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ26 **Z** Einhand-Waschtisch-Wandbatterie, DN 15.

- Wandmontage
- Einhebelmischer
- offener Hebel, Metall (Bügelhebel)
- Hebellänge 110 mm
- Keramik-Kartusche Ø 36 mm
- mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge bei 3 bar 7,6 l/min.
- Strahlregler, S-Pointer M24 laminar
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- schwenkbarer oder arretierbarer Auslauf
- Farbe: chrom.

63PJ26A Z **derby V3 plus Einhand-WT-Wandbatterie V3DEPWB140OH 145mm**

- Ausladung 145 mm
- Breite 220 mm

z.B. Einhand-Waschtisch-Wandbatterie derby V3 plus - V3DEPWB140OH von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ26B Z **derby V3 plus Einhand-WT-Wandbatterie V3DEPWB180OH 185mm**

- Ausladung 185 mm
- Breite 220 mm

z.B. Einhand-Waschtisch-Wandbatterie derby V3 plus - V3DEPWB180OH von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ26C Z **derby V3 plus Einhand-WT-Wandbatterie V3DEPWB240OH 245mm**

- Ausladung 245 mm
- Breite 220 mm

z.B. Einhand-Waschtisch-Wandbatterie derby V3 plus - V3DEPWB240OH von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ27 **Z** Einhand-Aufputz-Brausebatterie, DN 15.

- Wandmontage
- Einhebelmischer
- Hebellänge 110 mm
- eigensicher gegen Rückfließen
- Brauseabgang G 1/2
- Keramik-Kartusche Ø 36 mm
- mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge bei 3 bar 23 l/min.
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- Ausladung 145 mm
- Breite 220 mm
- Farbe: chrom.

63PJ27A Z **derby V3 plus Einhand-AP-Brausebatterie V3DEPB**

- Mit geschlossenem Hebel, Metall

z.B. Einhand-AP-Brausebatterie derby V3 plus - V3DEPB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ27B Z **derby V3 plus Einhand-AP-Brausebatterie V3DEPBOH**

- Mit offenem Hebel, Metall (Bügelhebel)

z.B. Einhand-AP-Brausebatterie derby V3 plus - V3DEPBOH von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ28 **Z** Aufputz-Brausethermostat, DN 15.

- Wandmontage
- Temperaturwählgriff mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
- mit thermischer Desinfektion
- Keramik-Oberteil 1/2
- 180° Temperaturregeleinheit

- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4, absperrbar
- Brauseabgang G 1/2
- eigensicher gegen Rückfließen
- mit vormontierten Schmutzfangsieben
- Durchflussmenge bei 3 bar 17 l/min.
- Ausladung 130 mm
- Breite 290 mm
- Farbe: chrom.

63PJ28A Z **derby V3 plus AP-Brausethermostat V3DEPTB**

z.B. Aufputz-Brausethermostat derby V3 plus - V3DEPTB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ29 **Z** Aufputz-Wannenthermostat.

- SafeTec Armaturenkörper für Wandanschluss G 1/2 DN15
- S-Anschlüsse mit Rosetten, verstellbar von 135 - 165 mm
- Durchflussklasse D/D (max. 0.63 l/s)
- Armaturenkörper aus Messing
- Befestigung unter Kappe verdeckt
- Thermostat-Kartusche mit Dehnstoffelement und Heißwasser-Temperaturbegrenzung
- mit integriertem Verbrühschutz
- mit integrierten Rückflussverhinderern
- entspricht EN 1111 und EN 246
- mit Schlauchanschluss G 1/2
- Wanneneinlauf mit Metall-Luftsprudler M24x1
- Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1
- Durchflussmenge 20 l/min bei 3 bar

63PJ29A Z **V2 Aufputz-Wannenthermostat SafeTec V2TW**

- Bedienungsgriffe aus nicht wärmeleitendem Metall
- Farbe: chrom

z.B. Aufputz-Wannenthermostat V2 Safe-Tec - V2TW von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ29B Z **V2 Aufputz-Wannenthermostat SafeTec V2TWSM**

- Bedienungsgriffe aus nicht wärmeleitendem Metall
- Farbe: schwarz matt (SM)

z.B. Aufputz-Wannenthermostat V2 Safe-Tec - V2TWSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ29C Z **V2 Aufputz-Wannenthermostat SafeTec V2TWSL**

- Bedienungsgriffe aus nicht wärmeleitendem Metall
- Farbe: steel line (SL)

z.B. Aufputz-Wannenthermostat V2 Safe-Tec - V2TWSL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ29D Z **V1 Aufputz-Wannenthermostat SafeTec V1TW**

- Bedienungsgriffe aus nicht wärmeleitendem Kunststoff
- Farbe: chrom

z.B. Aufputz-Wannenthermostat V1 Safe-Tec - V1TW von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ30 **Z** Aufputz-Brausethermostat mit Glasablage.

- SafeTec Armaturenkörper für Wandanschluss G 1/2 DN15
- mit verdeckten S-Anschlüssen, verstellbar von 140 - 160 mm
- Durchflussklasse C (max. 0,50 l/s)
- Armaturenkörper aus Kunststoff
- mit integriertem Rückflussverhinderer
- entspricht EN 1111 und EN 246
- mit Schlauchanschluss G 1/2
- Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1
- Durchflussmenge 15.6 l/min bei 3 bar.

63PJ30A Z **V3 Aufputz-Brausethermostat SafeTec V3TB**

- Farbe: chrom

z.B. Aufputz-Brausethermostat V3 Safe-Tec - V3TB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ30B Z **V3 Aufputz-Brausethermostat SafeTec V3TBSM**

- Farbe: schwarz matt (SM)

z.B. Aufputz-Brausethermostat V3 Safe-Tec - V3TBSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ31 **Z** Aufputz-Brausethermostat:

- SafeTec Armaturenkörper für Wandanschluss G 1/2 DN15
- S-Anschlüsse mit Rosetten, verstellbar von 135 - 165 mm
- Durchflussklasse D (max. 0,63l/s)
- Armaturenkörper aus Messing
- Befestigung unter Kappe verdeckt
- Thermostat-Kartusche mit Dehnstoffelement und Heißwasser-Temperaturbegrenzung
- mit integriertem Verbrühschutz
- mit integrierten Rückflussverhinderern
- entspricht EN 1111 und EN 246

- mit Schlauchanschluss G 1/2
- Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1
- Durchflussmenge 20 l/min bei 3 bar.

63PJ31A Z **V2 Aufputz-Brausethermostat SafeTec V2TB**

- Bedienungsgriffe aus nicht wärmeleitendem Metall
- Farbe: chrom

z.B. Aufputz-Brausethermostat V2 Safe-Tec - V2TB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ31B Z **V2 Aufputz-Brausethermostat SafeTec V2TBSM**

- Bedienungsgriffe aus nicht wärmeleitendem Metall
- Farbe: schwarz matt (SM)

z.B. Aufputz-Brausethermostat V2 Safe-Tec - V2TBSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ31C Z **V2 Aufputz-Brausethermostat SafeTec V2TBSL**

- Bedienungsgriffe aus nicht wärmeleitendem Metall
- Farbe: steel line (SL)

z.B. Aufputz-Brausethermostat V2 Safe-Tec - V2TBSL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ31D Z **V1 Aufputz-Brausethermostat SafeTec V1TB**

- Bedienungsgriffe aus nicht wärmeleitendem Kunststoff
- Farbe: chrom

z.B. Aufputz-Brausethermostat V1 Safe-Tec - V1TB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ33 **Z** Fertigmontageset für Unterputz-Thermostat für 1 Verbraucher mit Mengenregulierung Tip Control.

- Feinbauset mit Funktionseinheit
- Wandmontage
- Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- Ausführung Griff: Thermostat Griff
- Anzahl der Griffe: 1 (2 Oberflächen)
- Keramik-Kartusche Ø 40 mm
- mit integriertem Schalldämpfer
- einstellbare Heißwasserbegrenzung bei 38°
- Universal-Unterputz-Körper VUPK2 in eigener Position.

63PJ33A Z **V3 Fertigmontageset f.UP-Thermostat 1 Verbr. rund V3TFT1R**

- Ausführung mit runder Wandrosette Ø 170 mm
- Farbe: chrom

z.B. Fertigmontageset für UP-Thermostat für 1 Verbraucher mit Tip Control rund V3 - V3TFT1R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ33B Z **V3 Fertigmontageset f.UP-Thermostat 1 Verbr. rund V3TFT1RSM**

- Ausführung mit runder Wandrosette Ø 170 mm
- Farbe: schwarz matt (SM)

z.B. Fertigmontageset für UP-Thermostat für 1 Verbraucher mit Tip Control rund V3 - V3TFT1RSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ33C Z **V3 Fertigmontageset f.UP-Thermostat 1 Verbr. rund V3TFT1RSL**

- Ausführung mit runder Wandrosette Ø 170 mm
- Farbe: steel line (SL)

z.B. Fertigmontageset für UP-Thermostat für 1 Verbraucher mit Tip Control rund V3 - V3TFT1RSL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ33D Z **V3 Fertigmontageset f.UP-Thermostat 1 Verbr. edge V3TFT1E**

- Ausführung mit eckiger Wandrosette 170 x 170 mm (edge)
- Farbe: chrom

z.B. Fertigmontageset für UP-Thermostat für 1 Verbraucher mit Tip Control edge V3 - V3TFT1E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ33E Z **V3 Fertigmontageset f.UP-Thermostat 1 Verbr. edge V3TFT1ESM**

- Ausführung mit eckiger Wandrosette 170 x 170 mm (edge)
- Farbe: schwarz matt (SM)

z.B. Fertigmontageset für UP-Thermostat für 1 Verbraucher mit Tip Control edge V3 - V3TFT1ESM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ33F Z **V3 Fertigmontageset f.UP-Thermostat 1 Verbr. edge V3TFT1ESL**

- Ausführung mit eckiger Wandrosette 170 x 170 mm (edge)
- Farbe: steel line (SL)

z.B. Fertigmontageset für UP-Thermostat für 1 Verbraucher mit Tip Control edge V3 - V3TFT1ESL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ34 **Z** Fertigmontageset für Unterputz-Thermostat für 2 Verbraucher mit Mengenregulierung Tip Control.

- Feinbauset mit Funktionseinheit
- Wandmontage
- Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- Ausführung Griff: Thermostat Griff
- Anzahl der Griffe: 2 (2 Oberflächen)
- Keramik-Kartusche Ø 40 mm
- mit integriertem Schalldämpfer
- einstellbare Heißwasserbegrenzung bei 38°
- Universal-Unterputz-Körper VUPK2 in eigener Position.

63PJ34A Z **V3 Fertigmontageset f.UP-Thermostat 2 Verbr. rund V3TFT2R**

- Ausführung mit runder Wandrosette Ø 170 mm
- Farbe: chrom

z.B. Fertigmontageset für UP-Thermostat für 2 Verbraucher mit Tip Control rund V3 - V3TFT2R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ34B Z **V3 Fertigmontageset f.UP-Thermostat 2 Verbr. rund V3TFT2RSM**

- Ausführung mit runder Wandrosette Ø 170 mm
- Farbe: schwarz matt (SM)

z.B. Fertigmontageset für UP-Thermostat für 2 Verbraucher mit Tip Control rund V3 - V3TFT2RSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ34C Z **V3 Fertigmontageset f.UP-Thermostat 2 Verbr. rund V3TFT2RSL**

- Ausführung mit runder Wandrosette Ø 170 mm
- Farbe: steel line (SL)

z.B. Fertigmontageset für UP-Thermostat für 2 Verbraucher mit Tip Control rund V3 - V3TFT2RSL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ34D Z **V3 Fertigmontageset f.UP-Thermostat 2 Verbr. edge V3TFT2E**

- Ausführung mit eckiger Wandrosette 170 x 170 mm (edge)
- Farbe: chrom

z.B. Fertigmontageset für UP-Thermostat für 2 Verbraucher mit Tip Control edge V3 - V3TFT2E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ34E Z **V3 Fertigmontageset f.UP-Thermostat 2 Verbr. edge V3TFT2ESM**

- Ausführung mit eckiger Wandrosette 170 x 170 mm (edge)
- Farbe: schwarz matt (SM)

z.B. Fertigmontageset für UP-Thermostat für 2 Verbraucher mit Tip Control edge V3 - V3TFT2ESM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ34F Z **V3 Fertigmontageset f.UP-Thermostat 2 Verbr. edge V3TFT2ESL**

- Ausführung mit eckiger Wandrosette 170 x 170 mm (edge)
- Farbe: steel line (SL)

z.B. Fertigmontageset für UP-Thermostat für 2 Verbraucher mit Tip Control edge V3 - V3TFT2ESL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ41 **Z** Thermostat Duschsystem mit Aufputz-Brausethermostat und wasserführendem Standrohr, DN15.

- SafeTec Armaturenkörper mit Thermostat für Wandanschluss G 1/2 DN15
- S-Anschlüssen mit Rosetten, verstellbar von 135 - 165 mm
- Durchflussklasse A/A (max. 0,25l/s)
- Armaturenkörper aus Messing
- höhenverstellbar und schwenkbar
- Befestigung unter Kappe verdeckt
- Thermostat-Kartusche mit Dehnstoffelement und Heißwasser-Temperaturbegrenzung
- mit integriertem Verbrühschutz
- mit integrierten Rückflussverhinderern
- entspricht EN 1111 und EN 246
- mit Schlauchanschluss G 1/2
- mit wasserführendem Standrohr für Kopfbrause G1/2 und schwenkbarem Schieber für Handbrause
- Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1
- mit Durchflussmenge 18 l/min bei 3 bar.

63PJ41A Z **V2 Therm-Duschsystem SafeTec V2 Kopf/Handbr.rund V22DS250R**

- Bedienungsgriffe aus nicht wärmeleitendem Metall
- mit Kopfbrause V2 Ø 250 mm
- mit Handbrause V2, 3-strahlig, Ø 120 mm
- mit Brauseschlauch V3, 1/2 x 1/2 x 1600 mm
- Farbe: chrom

z.B. Thermostat-Duschsystem V2, mit V2 Kopfbrause rund und V2 Handbrause rund - V22DS250R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ41B Z **V2 Therm-Duschsystem SafeTec V2 Kopf/Handbr.rund V22DS300R**

- Bedienungsgriffe aus nicht wärmeleitendem Metall
- mit Kopfbrause V2 Ø 300 mm
- mit Handbrause V2, 3-strahlig, Ø 120 mm
- mit Brauseschlauch V3, 1/2 x 1/2 x 1600 mm
- Farbe: chrom

z.B. Thermostat-Duschsystem V2, mit V2 Kopfbrause rund und V2 Handbrause rund - V22DS300R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ41C Z **V2 Therm-Duschsystem SafeTec V3 Kopf/Handbr.rund V22DS260RSM**

- Bedienungsgriffe aus nicht wärmeleitendem Metall
- mit Kopfbrause V3 Ø 260 mm
- mit Handbrause V3, 3-strahlig, Ø 130 mm
- mit Brauseschlauch V3, 1/2 x 1/2 x 1600 mm
- Farbe: schwarz matt (SM)

z.B. Thermostat-Duschsystem V2, mit V3 Kopfbrause rund und V3 Handbrause rund - V22DS260RSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ41D Z **V2 Therm-Duschsystem SafeTec V3 Kopf/Handbr.rund V22DS310RSM**

- Bedienungsgriffe aus nicht wärmeleitendem Metall
- mit Kopfbrause V3 Ø 310 mm
- mit Handbrause V3, 3-strahlig, Ø 130 mm
- mit Brauseschlauch V3, 1/2 x 1/2 x 1600 mm
- Farbe: schwarz matt (SM)

z.B. Thermostat-Duschsystem V2, mit V3 Kopfbrause rund und V3 Handbrause rund - V22DS310RSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ41E Z **V2 Therm-Duschsystem SafeTec V2 Kopf/Handbr.edge V22DS250E**

- Bedienungsgriffe aus nicht wärmeleitendem Metall
- mit Kopfbrause V2 - 250 x 250 mm
- mit Handbrause V2, 3-strahlig, Ø 112 mm soft edge
- mit Brauseschlauch V3, 1/2 x 1/2 x 1600 mm
- Farbe: chrom

z.B. Thermostat-Duschsystem V2, mit V2 Kopfbrause soft edge und V2 Handbrause soft edge - V22DS250E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ41F Z **V2 Therm-Duschsystem SafeTec V2 Kopf/Handbr.edge V22DS300E**

- Bedienungsgriffe aus nicht wärmeleitendem Metall
- mit Kopfbrause V2 - 300 x 300 mm
- mit Handbrause V2, 3-strahlig, Ø 112 mm soft edge
- mit Brauseschlauch V3, 1/2 x 1/2 x 1600 mm
- Farbe: chrom

z.B. Thermostat-Duschsystem V2, mit V2 Kopfbrause soft edge und V2 Handbrause soft edge - V22DS300E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ41G Z **V1 Therm-Duschsystem SafeTec V1 Kopf/Handbr.rund V12DS200R**

- Bedienungsgriffe aus nicht wärmeleitendem Kunststoff
- mit Kopfbrause V1 - Ø 200 mm
- mit Handbrause V1, 5-strahlig, Ø 100 mm
- mit Brauseschlauch V3, 1/2 x 1/2 x 1600 mm
- Farbe: chrom

z.B. Thermostat-Duschsystem V1, mit V1 Kopfbrause rund und V1 Handbrause rund - V12DS200R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ41H Z **V1 Therm-Duschsystem SafeTec V1 Kopf/Handbr.rund V12DS250R**

- Bedienungsgriffe aus nicht wärmeleitendem Kunststoff
- mit Kopfbrause V1 - Ø 250 mm
- mit Handbrause V1, 5-strahlig, Ø 100 mm
- mit Brauseschlauch V3, 1/2 x 1/2 x 1600 mm
- Farbe: chrom

z.B. Thermostat-Duschsystem V1, mit V1 Kopfbrause rund und V1 Handbrause rund - V12DS250R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ61 **Z** Einhand-Waschtischbatterie, DN 15.

- Standmontage
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS63), verchromt
- mit Bedienungshebel (Metall), geschlossene Form
- Keramik-Kartusche Ø 35 mm
- einstellbare Heißwassersperre
- Durchflussmenge 14,5 l/min bei 3 bar

- Mengenbegrenzung bis ca. 7 l/min
- langlebige, wartungsfreie Keramikscheiben
- mit festem Auslauf
- mit Cascade-Luftsprudler, Strahlwinkel verstellbar
- Schnell-Montagesystem
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Ausladung 110 mm
- Auslaufhöhe 82 mm..

63PJ61A Z **one Waschtischbatterie ON 110mm**

- mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4

z.B. Einhand-Waschtischbatterie one ON von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ61B Z **one Waschtischbatterie ONO 110mm**

- ohne Ablaufgarnitur

z.B. Einhand-Waschtischbatterie one ONO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ62 **Z** Einhand-Waschtischbatterie, DN 15.

- Standmontage
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS63), verchromt
- mit Bedienungshebel (Metall), geschlossene Form
- Eintauch-Keramik-Kartusche Ø 28 mm
- einstellbare Heißwassersperre
- Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar
- Mengenbegrenzung bis ca. 4 l/min
- langlebige, wartungsfreie
- Kartuschen-Hülse in Lebensmittelkunstoff
- mit festem Auslauf
- Luftsprudler mit integriertem Kalkschutz M 24 x 1
- mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Schnell-Montagesystem
- Ausladung 110 mm
- Auslaufhöhe 80 mm.

63PJ62A Z **one ND Waschtischbatterie ONND 110mm**

z.B. Einhand-Waschtischbatterie one ONND von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ64 **Z** Einhand-Bidetbatterie, DN 15.

- Standmontage
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS63), verchromt
- mit Bedienungshebel (Metall), geschlossene Form
- Keramik-Kartusche Ø 35 mm
- einstellbare Heißwassersperre

- Durchflussmenge 14,5 l/min bei 3 bar
- Mengenbegrenzung bis ca. 7 l/min
- langlebige, wartungsfreie Keramikscheiben
- mit festem Auslauf
- mit Kugelgelenk-Cache-Luftsprudler 16,5 x 1
- mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Schnell-Montagesystem
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Ausladung 105 mm
- Auslaufhöhe 100 mm..

63PJ64A Z **one Bidetbatterie ONBD 105mm**

z.B. Einhand-Bidetbatterie one ONBD von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ66 **Z** Einhand-Aufputz-Badebatterie, DN 15.

- Wandmontage
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS63), verchromt
- mit Bedienungshebel (Metall), geschlossene Form
- Keramik-Kartusche Ø 35 mm
- einstellbare Heißwassersperre
- Durchflussmenge 21,5 l/min bei 3 bar
- Mengenbegrenzung bis ca. 11 l/min
- langlebige, wartungsfreie Keramikscheiben
- Umstellung Wanne/Brause
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- mit Cascade-Luftsprudler
- S-Anschlüsse (Rosettenbefestigung)
- Ausladung 170 mm.

63PJ66A Z **one AP-Badebatterie ONW 170mm**

z.B. Einhand-AP-Badebatterie one ONW von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ67 **Z** Einhand-Aufputz-Brausebatterie, DN 15.

- Wandmontage
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS63), verchromt
- mit Bedienungshebel (Metall), geschlossene Form
- Abgang nach unten G 1/2
- Keramik-Kartusche Ø 35 mm
- einstellbare Heißwassersperre
- Durchflussmenge 12,5 l/min bei 3 bar
- Mengenbegrenzung bis ca. 6 l/min
- langlebige, wartungsfreie Keramikscheiben
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- S-Anschlüsse (Rosettenbefestigung).

63PJ67A Z **one AP-Brausebatterie ONB**

z.B. Einhand-AP-Brausebatterie one ONB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ68 **Z** Aufputz-Thermostat-Badebatterie, DN 15.

- Wandmontage
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS63), verchromt
- Safe-Tec
- Bediengriffe
- Umstellung Wanne/Brause
- Durchflussmenge 20/19 l/min bei 3 bar (Auslauf/Brause)
- Mengenventil mit Keramikscheiben
- Dehnstoffelement
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Schmutzfangsiebe und Rückflussverhinderer in Anschlüssen
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- S-Anschlüsse (Rosettenbefestigung)
- Ausladung 165 mm.

63PJ68A Z **one AP-Wannen-Thermostat Safe-Tec ONTW 165mm**

z.B. AP-Wannen-Thermostat one ONTW von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ69 **Z** Aufputz-Thermostat-Brausebatterie, DN 15.

- Wandmontage
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS63), verchromt
- Safe-Tec
- Bediengriffe
- Durchflussmenge 22 l/min bei 3 bar
- Mengenventil mit Keramikscheiben
- Dehnstoffelement
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Schmutzfangsiebe und Rückflussverhinderer in Anschlüssen
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- S-Anschlüsse (Rosettenbefestigung).

63PJ69A Z **one AP-Brause-Thermostat Safe-Tec ONTB**

z.B. AP-Brause-Thermostat one ONTB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ71 **Z** Fertigmontageset für Unterputz-Badebatterie.

- mit Funktionseinheit Wandmontage
- geschlossener Hebel
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Keramik-Kartusche Ø 41 mm
- Durchflussmenge Brause bei 3 bar: 28 l/min
- Durchflussmenge Wanne bei 3 bar: 31 l/min

- Universal-Unterputz-Körper VIGUPK in eigener Position
- Hebellänge: 85 mm
- Wandabdeckplatte: Ø 170 mm.

63PJ71A Z **one Fertigmontageset für UP-Badebatterie ONFW**

z.B. Fertigmontageset für UP-Badebatterie one ONFW von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ71B Z **one Fertigmontageset für UP-Badebatterie ONFWIS**

- mit integrierter Sicherheitseinrichtung

z.B. Fertigmontageset für UP-Badebatterie one ONFWIS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ72 **Z** Fertigmontageset für Unterputz-Brausebatterie.

- mit Funktionseinheit Wandmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche Ø 41 mm
- Durchflussmenge Brause bei 3 bar: 25 l/min
- Universal-Unterputz-Körper VIGUPK in eigener Position
- Hebellänge: 85 mm
- Wandabdeckplatte: Ø 170 mm.

63PJ72A Z **one Fertigmontageset für UP-Brausebatterie ONFB**

z.B. Fertigmontageset für UP-Brausebatterie one ONFB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ75 **Z** Standventil DN 15.

- Einlochmontage
- Armaturenkörper Messing verchromt
- mit festem Auslauf
- Bedienungshebel aus Metall verchromt
- Metall-Luftsprudler M 24 x 1 - 5 l/min
- Oberteil-Kartusche G1/2 - 90° öffnend
- ohne Armaturenanschlussdruckschlauch
- Schaftverschraubung G 1/2
- Durchflussklasse A max. 0,25 l/s
- Entspricht EN 246
- Geprüft nach DIN
- Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I
- Ausladung: 101 mm
- Auslaufhöhe: 58 mm
- Gesamthöhe: 126 mm.

63PJ75A Z **clivia Standventil druckfest CLSTV 101mm**

z.B. Standventil clivia CLSTV von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ76 **Z** Einhand-Waschtischbatterie, DN 15.

- Einlochmontage
- Durchflussklasse A max. 0,25 l/s
- Armaturenkörper Messing verchromt
- mit festem Auslauf
- Bedienungshebel aus Metall verchromt
- Keramik-Kartusche Ø 35 mm
- ECO-Wassersparfunktion
- integrierte Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Entspricht EN 817 und EN 246
- Geprüft nach DIN
- Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I
- mit flexiblen Anschlussschläuchen G 3/8.

63PJ76A Z **clivia Waschtischbatterie druckfest CL 122mm**

- Metall-Luftsprudler M 24 x 1 - 5 l/min
- mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4
- Ausladung 122 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie clivia CL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ76B Z **clivia Waschtischbatterie drucklos CLND 122mm**

- Metall-Luftsprudler M 24 x 1 - 5 l/min
- mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4
- für drucklose Speicher (ND)
- Ausladung 122 mm

z.B. Einhand-ND-Waschtischbatterie clivia CLND von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ76C Z **clivia Waschtischbatterie glatter Körper CLO 122mm**

- Metall-Luftsprudler M 24 x 1 - 5 l/min
- ohne Ablaufgarnitur G1 1/4 (glatter Körper)
- Ausladung 122 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie clivia CLO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ76D Z **clivia Waschtischbatterie XS druckfest CLXS 102mm**

- Metall-Luftsprudler M 24 x 1 - 5 l/min
- mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4
- Ausladung 102 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie XS clivia CLXS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ76E Z **clivia Waschtischbatterie XS drucklos CLXSND 102mm**

- Metall-Luftsprudler M 24 x 1 - 5 l/min
- mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4
- für drucklose Speicher (ND)
- Ausladung 102 mm

z.B. Einhand-ND-Waschtischbatterie XS clivia CLXSND von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ76F Z **clivia Waschtischbatterie XS glatter Körper CLXSO 102mm**

- Metall-Luftsprudler M 24 x 1 - 5 l/min
- ohne Ablaufgarnitur G1 1/4 (glatter Körper)
- Ausladung 102 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie XS clivia CLXSO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ76G Z **clivia Waschtischbatterie XL glatter Körper CLXLO 172mm**

- Metall-Luftsprudler M 24 x 1 - 5 l/min
- ohne Ablaufgarnitur G1 1/4 (glatter Körper)
- Auslaufhöhe 227 mm
- Ausladung 172 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie XL clivia CLXLO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ76H Z **clivia Waschtischbatterie seitenb. druckfest CLL 150mm**

- Metall-Luftsprudler M 18 x 1 - 5 l/min
- mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4
- Auslaufhöhe 213 mm
- Ausladung 150 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie seitenbedienbar clivia CLLO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ76I Z **clivia Waschtischbatterie seitenb. glatter Körper CLLO 150mm**

- Metall-Luftsprudler M 18 x 1 - 5 l/min
- ohne Ablaufgarnitur G1 1/4 (glatter Körper)
- Auslaufhöhe 213 mm
- Ausladung 150 mm

z.B. Einhand-Waschtischbatterie seitenbedienbar clivia CLLO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ77 **Z** Einhand-Bidetbatterie, DN 15.

- Einlochmontage
- Armaturenkörper Messing verchromt
- mit festem Auslauf
- Bedienungshebel aus Metall verchromt
- Keramik-Kartusche Ø 35 mm
- ECO-Wassersparfunktion
- integrierte Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Durchflussklasse A max. 0,25 l/s
- Entspricht EN 817 und EN 246
- Geprüft nach DIN
- Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I
- mit flexiblen Anschlussschläuchen G 3/8.

63PJ77A Z **clivia Bidetbatterie druckfest CLBD 99mm**

- Metall-Luftsprudler M 24 x 1 - 5 l/min
- mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4
- Ausladung 99 mm
- Auslaufhöhe 75 mm.

z.B. Einhand-Bidetbatterie clivia CLBD von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ78 **Z** Einhand-Aufputz-Brausebatterie, DN 15.

- Wandmontage
- mit verdeckten geräuschgedämpften S-Anschlüssen
- Durchflussklasse A (max. 0,25 l/s)
- Armaturenkörper Messing verchromt
- Bedienungshebel aus Metall
- Keramik-Kartusche Ø 35 mm
- ECO-Wassersparfunktion
- integrierte Temperatur- und Mengenbegrenzung
- mit Schlauchanschluss G1/2 und integriertem Rückflussverhinderer
- Entspricht EN 817 und EN 246
- Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

63PJ78A Z **clivia Aufputz-Brausebatterie druckfest CLB**

z.B. Einhand-Aufputz-Brausebatterie clivia CLB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ79 **Z** Einhand-Aufputz-Badebatterie ohne Brausegarnitur, DN 15.

- Wandmontage
- mit verdeckten geräuschgedämpften S-Anschlüssen
- Durchflussklasse B/C (max. 0,42l/s)
- Armaturenkörper Messing verchromt
- Bedienungshebel aus Metall
- Keramik-Kartusche Ø 35 mm
- ECO-Wassersparfunktion
- integrierte Temperatur- und Mengenbegrenzung
- mit Schlauchanschluss G1/2 und integriertem Rückflussverhinderer
- mit Umstellung Wanne auf Brause und automatischer Rückstellung
- eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717
- Entspricht EN 817 und EN 246
- Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1
- mit Wanneneinlauf
- mit Metall-Luftsprudler M 24 x 1.

63PJ79A Z **clivia Aufputz-Badebatterie druckfest CLW 164mm**

- Ausladung 159 - 164 mm.

z.B. Einhand-Aufputz-Badebatterie clivia CLW von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ80 **Z** Fertigmontageset für Unterputz-Brausebatterie.

- Feinbauset mit Funktionseinheit Wandmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche Ø 41 mm
- Durchflussmenge Brause bei 3 bar: 25 l/min
- Universal-Unterputz-Körper VUPK in eigener Position
- Hebellänge: 85 mm
- Wandabdeckplatte: Ø 170 mm.

63PJ80A Z **clivia Fertigmontageset für UP-Brausebatterie CLFB**

z.B. Fertigmontageset für UP-Brausebatterie clivia CLFB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ81 **Z** Fertigmontageset für Unterputz-Badebatterie.

- Feinbauset mit Funktionseinheit Wandmontage
- geschlossener Hebel, Metall
- Keramik-Kartusche Ø 41 mm
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- automatische Umstellung: Brause/Wanne

- Universal-Unterputz-Körper VUPK in eigener Position
- Hebellänge: 85 mm
- Wandabdeckplatte: Ø 170 mm.

63PJ81A Z **clivia Fertigmontageset für UP-Badebatterie CLFW**

- Durchflussmenge Brause bei 3 bar: 28 l/min
- Durchflussmenge Wanne bei 3 bar: 31 l/min

z.B. Fertigmontageset für UP-Badebatterie clivia CLFW von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ81B Z **clivia Fertigmontageset für UP-Badebatterie CL2FW**

- Durchflussmenge Brause bei 3 bar: 22 l/min
- Durchflussmenge Wanne bei 3 bar: 29 l/min
- Druckumsteller

z.B. Fertigmontageset für UP-Badebatterie clivia CL2FW von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ82 **Z** Fertigmontageset für Unterputz-Thermostat mit Mengenregulierung.

- Feinbauset mit Funktionseinheit Wandmontage
- mit Keramik-Absperrventil
- Heißwassersperre 40°
- Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- Universal-Unterputz-Körper VUPK in eigener Position
- Wandabdeckplatte: Ø 170 mm.

63PJ82A Z **clivia Fertigmontageset UP-Thermostat CLFTM**

z.B. Fertigmontageset für UP-Thermostat clivia CLFTM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ82B Z **clivia Fertigmontageset UP-Thermostat CLFTMU**

- mit Umstellung als Drehventil

z.B. Fertigmontageset für UP-Thermostat clivia CLFTMU von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ83 **Z** Wanneneinlauf, DN15.

- Aufputz für Wandanschluss G1/2
- Durchflussklasse B max. 0,42l/s
- Armaturenkörper Messing verchromt
- Entspricht EN 817 und EN 246
- Geprüft nach DIN
- Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1

- Metall-Luftsprudler M24x1 -B-
- Rosette Ø 70 mm
- Ausladung 145 mm.

63PJ83A Z **clivia Wanneneinlauf CLWE**

z.B. Fertigmontageset für UP-Badebatterie clivia CLFW von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PJ84 **Z** Aufputz-Brausethermostat, DN15.

- Für Wandanschluss G1/2
- mit verdeckten S-Anschlüssen
- Durchflussklasse B/C max. 0,42 l/s
- Armaturenkörper Messing verchromt
- Bedienungsgriffe aus nicht wärmeleitendem Kunststoff
- Befestigung unter der Kappe verdeckt
- Thermostat-Kartusche mit Dehnstoffelement und Heißwasser-Temperaturbegrenzung mit integriertem Verbrühschutz
- mit integrierten Rückflussverhinderern
- Entspricht EN 1111 und EN 246
- Geprüft nach DIN
- Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1
- Safe-Tec Technologie
- mit Schlauchanschluss G1/2.

63PJ84A Z **clivia AP-Brausethermostat CLTB**

z.B. Aufputz-Brausethermostat clivia CLTB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PJ85 **Z** Aufputz-Wannenthermostat, DN15.

- Für Wandanschluss G1/2
- mit verdeckten S-Anschlüssen
- Durchflussklasse B/C max. 0,42 l/s
- Armaturenkörper Messing verchromt
- Bedienungsgriffe aus nicht wärmeleitendem Kunststoff
- Befestigung unter der Kappe verdeckt
- Thermostat-Kartusche mit Dehnstoffelement und Heißwasser-Temperaturbegrenzung mit integriertem Verbrühschutz
- mit integrierten Rückflussverhinderern
- Entspricht EN 1111 und EN 246
- Geprüft nach DIN
- Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1
- mit integrierter Umstellung für Wanne und Brause
- Wanneneinlauf mit Metall-Luftsprudler M 24x1
- mit Schlauchanschluss G1/2
- Ausladung 174 mm.

63PJ85A Z **clivia AP-Wannenthermostat CLTW**

z.B. Aufputz-Wannenthermostat clivia CLTW von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ87 **Z** Fertigmontageset (Farbset) individual für TipTec Mischer.

- Feinbauset mit Funktionseinheit
- Wandmontage
- Durchflussmenge bei 3 bar: 28 l/min
- Betätigungselemente Kunststoff/ verchromt
- Universal-Unterputz-Körper VUPK2 in eigener Position
- Ausladung ca. 80 mm.

63PJ87A Z **individual Farbset TipTec Mischer 1V rund - V4TFM1R**

- Für TipTec Mischer **für 1 Verbraucher** (1V) - rund
- Ansteuerung für einen Verbraucher
- Soft-Edge Rosette Kunststoff/verchromt: Ø 150 mm

z.B. Fertigmontageset für TipTec Mischer V4TFM1R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ87C Z **individual Farbset TipTec Mischer 2V rund - V42TFM2R**

- Für TipTec Mischer **für 2 Verbraucher** (2V) - rund
- Ansteuerung für zwei Verbraucher
- Soft-Edge Rosette Kunststoff/verchromt: Ø 150 mm

z.B. Fertigmontageset für TipTec Mischer V42TFM2R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ87D Z **individual Farbset TipTec Mischer 2V rund - V42TFM2RSM**

- Für TipTec Mischer **für 2 Verbraucher** (2V) - rund
- Ansteuerung für zwei Verbraucher
- Soft-Edge Rosette Kunststoff/verchromt: Ø 150 mm
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

z.B. Fertigmontageset für TipTec Mischer V42TFM2RSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ87E Z **individual Farbset TipTec Mischer 1V eckig - V4TFM1E**

- Für TipTec Mischer **für 1 Verbraucher** (1V) - eckig
- Ansteuerung für einen Verbraucher
- Soft-Edge Rosette Kunststoff/verchromt: 150 x 150 mm

z.B. Fertigmontageset für TipTec Mischer V4TFM1E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ87G Z **individual Farbset TipTec Mischer 2V eckig - V42TFM2E**

- Für TipTec Mischer **für 2 Verbraucher** (2V) - eckig
- Ansteuerung für zwei Verbraucher
- Soft-Edge Rosette Kunststoff/verchromt: 150 x 150 mm

z.B. Fertigmontageset für TipTec Mischer V42TFM2E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ87H Z **individual Farbset TipTec Mischer 2V eckig - V42TFM2ESM**

- Für TipTec Mischer **für 2 Verbraucher** (2V) - eckig
- Ansteuerung für zwei Verbraucher
- Soft-Edge Rosette Kunststoff/verchromt: 150 x 150 mm
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

z.B. Fertigmontageset für TipTec Mischer V42TFM2ESM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ88 **Z** Fertigmontageset (Farbset) individual für TipTec Thermostat.

- Feinbauset mit Funktionseinheit
- Wandmontage
- Heißwassersperre 38 °C
- Durchflussmenge bei 3 bar: 28 l/min
- Betätigungselemente Kunststoff/ verchromt
- Universal-Unterputz-Körper VUPK2 in eigener Position
- Ausladung ca. 80 mm.

63PJ88A Z **individual Farbset TipTec Thermostat 1V rund - V42TFT1R**

- Für TipTec Thermostat **für 1 Verbraucher** (1V) - rund
- Ansteuerung für einen Verbraucher
- Soft-Edge Rosette Kunststoff/verchromt: Ø 150 mm

z.B. Fertigmontageset für TipTec Thermostat V42TFT1R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ88B Z **individual Farbset TipTec Thermostat 1V rund - V42TFT1RSM**

- Für TipTec Thermostat **für 1 Verbraucher** (1V) - rund
- Ansteuerung für einen Verbraucher
- Soft-Edge Rosette Kunststoff/verchromt: Ø 150 mm
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

z.B. Fertigmontageset für TipTec Thermostat V42TFT1R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ88C Z **individual Farbset TipTec Thermostat 2V rund - V42TFT2R**

- Für TipTec Thermostat **für 2 Verbraucher** (2V) - rund
- Ansteuerung für zwei Verbraucher
- Soft-Edge Rosette Kunststoff/verchromt: Ø 150 mm

z.B. Fertigmontageset für TipTec Thermostat V42TFT2R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ88D Z **individual Farbset TipTec Thermostat 2V rund - V42TFT2RSM**

- Für TipTec Thermostat **für 2 Verbraucher** (2V) - rund
- Ansteuerung für zwei Verbraucher
- Soft-Edge Rosette Kunststoff/verchromt: Ø 150 mm
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

z.B. Fertigmontageset für TipTec Thermostat V42TFT2R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ88E Z **individual Farbset TipTec Thermostat 1V eckig - V42TFT1E**

- Für TipTec Thermostat **für 1 Verbraucher** (1V) - eckig
- Ansteuerung für einen Verbraucher
- Soft-Edge Rosette Kunststoff/verchromt: 150 x 150 mm

z.B. Fertigmontageset für TipTec Thermostat V42TFT1E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ88F Z **individual Farbset TipTec Thermostat 1V eckig - V42TFT1ESM**

- Für TipTec Thermostat **für 1 Verbraucher** (1V) - eckig
- Ansteuerung für einen Verbraucher
- Soft-Edge Rosette Kunststoff/verchromt: 150 x 150 mm
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

z.B. Fertigmontageset für TipTec Thermostat V42TFT1E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ88G Z **individual Farbset TipTec Thermostat 2V eckig - V42TFT2E**

- Für TipTec Thermostat **für 2 Verbraucher** (2V) - eckig
- Ansteuerung für zwei Verbraucher
- Soft-Edge Rosette Kunststoff/verchromt: 150 x 150 mm

z.B. Fertigmontageset für TipTec Thermostat V42TFT2E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ88H Z **individual Farbset TipTec Thermostat 2V eckig - V42TFT2ESM**

- Für TipTec Thermostat **für 2 Verbraucher** (2V) - eckig
- Ansteuerung für zwei Verbraucher
- Soft-Edge Rosette Kunststoff/verchromt: 150 x 150 mm
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

z.B. Fertigmontageset für TipTec Thermostat V42TFT2E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ91 **Z** individual Einhand-Waschtischbatterie grace.

- Standmontage
- Hebel aus Metall
- Strahlregler Durchflussklasse A
- Keramik-Kartusche Ø 35 mm offen
- mit Heißwasser- und Durchflussbegrenzer
- Werkstoffe nach TrinkwV und UBA
- Cache, schwenkbar
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Befestigungssatz.

63PJ91A Z **grace Waschtischbatterie GR AblG 115mm**

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Ausladung: 115 mm
- Höhe bis Strahlregler: 92 mm
- Gesamthöhe: 170 mm

z.B. individual Einhand-Waschtischbatterie grace GR von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ91B Z **grace Waschtischbatterie GRO 115mm**

- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 115 mm
- Höhe bis Strahlregler: 92 mm
- Gesamthöhe: 170 mm

z.B. individual Einhand-Waschtischbatterie grace GRO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ91C Z **grace Waschtischbatterie GRXLO 170mm**

- Size: XL
- ohne Ablaufgarnitur

- Ausladung: 170 mm
- Höhe bis Strahlregler: 240 mm
- Gesamthöhe: 320 mm

z.B. individual Einhand-Waschtischbatterie grace GRXLO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ91D Z **grace Waschtischbatterie GRSM AblG 115mm**

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Ausladung: 115 mm
- Höhe bis Strahlregler: 92 mm
- Gesamthöhe: 170 mm
- Oberfläche: schwarz-matt (SM)

z.B. individual Einhand-Waschtischbatterie grace GRSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ91E Z **grace Waschtischbatterie GROSM 115mm**

- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 115 mm
- Höhe bis Strahlregler: 92 mm
- Gesamthöhe: 170 mm
- Oberfläche: schwarz-matt (SM)

z.B. individual Einhand-Waschtischbatterie grace GROSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ91F Z **grace Waschtischbatterie GRXLOSM 170mm**

- Size: XL
- ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 170 mm
- Höhe bis Strahlregler: 240 mm
- Gesamthöhe: 320 mm
- Oberfläche: schwarz-matt (SM)

z.B. individual Einhand-Waschtischbatterie grace GRXLOSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ92 **Z** individual Einhand-Waschtischbatterie grace.

- Standmontage, seitengesteuert
- Hebel aus Metall
- Strahlregler Durchflussklasse A
- Keramik-Kartusche Ø 35 mm
- mit Heißwasserbegrenzer
- Auslauf schwenkbar

- Werkstoffe nach TrinkwV und UBA
- Cache, schwenkbar
- flexible Anschlüsse G 3/8
- mit Schnellbefestigung.

63PJ92A Z **grace Waschtischbatterie GRC AblG 130mm**

- Mit C-Auslauf
- mit Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Ausladung: 130 mm
- Höhe bis Strahlregler: 232 mm
- Gesamthöhe: 300 mm

z.B. individual Einhand-Waschtischbatterie grace GRC von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ92B Z **grace Waschtischbatterie GRL AblG 130mm**

- Mit L-Auslauf
- mit Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Ausladung: 130 mm
- Höhe bis Strahlregler: 272 mm
- Gesamthöhe: 300 mm

z.B. individual Einhand-Waschtischbatterie grace GRL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ92C Z **grace Waschtischbatterie GRCSM AblG 130mm**

- Mit C-Auslauf
- mit Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Ausladung: 130 mm
- Höhe bis Strahlregler: 232 mm
- Gesamthöhe: 300 mm
- Oberfläche: schwarz-matt (SM)

z.B. individual Einhand-Waschtischbatterie grace GRCSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ92D Z **grace Waschtischbatterie GRLSM AblG 130mm**

- Mit L-Auslauf
- mit Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Ausladung: 130 mm
- Höhe bis Strahlregler: 272 mm
- Gesamthöhe: 300 mm
- Oberfläche: schwarz-matt (SM)

z.B. individual Einhand-Waschtischbatterie grace GRLSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ93 **Z** individual Wanneneinlauf grace.

- Wandmontage
- Strahlregler Durchflussklasse B
- Werkstoffe nach TrinkwV und UBA
- Cache, schwenkbar.

63PJ93A Z **grace Wanneneinlauf GRWE170 170mm**

- Ausladung: 170 mm

z.B. individual Wanneneinlauf grace GRWE170 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ93B Z **grace Wanneneinlauf GRWE170SM 170mm**

- Ausladung: 170 mm
- Oberfläche: schwarz-matt (SM)

z.B. individual Wanneneinlauf grace GRWE170SM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ94 **Z** individual Einhand-Wannenbatterie grace.

- Wandmontage
- Hebel aus Metall
- Strahlregler Durchflussklasse C
- Keramik-Kartusche Ø 35 mm offen
- mit Heißwasser- und Durchflussbegrenzer
- Werkstoffe nach TrinkwV und UBA
- Cache, schwenkbar
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Brauseabgang 1/2, unten
- eigensicher gegen Rückfließen
- für Durchlauferhitzer
- Brausegarnitur in eigener Position.

63PJ94A Z **grace Einhand-Wannenbatterie GRW 160mm**

- Ausladung: 160 mm

z.B. individual Einhand-Wannenbatterie grace GRW von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ94B Z **grace Einhand-Wannenbatterie GRWSM 160mm**

- Ausladung: 160 mm
- Oberfläche: schwarz-matt (SM)

z.B. individual Einhand-Wannenbatterie grace GRWSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ95 **Z** individual Einhand-Brausebatterie grace.

- Wandmontage
- Hebel aus Metall
- Keramik-Kartusche Ø 35 mm offen
- mit Heißwasser- und Durchflussbegrenzer
- Werkstoffe nach TrinkwV und UBA
- eigensicher gegen Rückfließen
- für Durchlauferhitzer
- Brausegarnitur in eigener Position.

63PJ95A Z **grace Einhand-Brausebatterie GRB 160mm**

z.B. individual Einhand-Brausebatterie grace GRB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ95B Z **grace Einhand-Brausebatterie GRBSM 160mm**

- Oberfläche: schwarz-matt (SM)

z.B. individual Einhand-Brausebatterie grace GRBSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ96 **Z** individual Brausethermostat grace.

- Wandmontage
- Brauseabgang 1/2, unten
- Thermoelement und Keramik-Oberteil
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre bei 40°C
- Werkstoffe nach TrinkwV und UBA
- eigensicher gegen Rückfließen
- für Durchlauferhitzer
- Brausegarnitur in eigener Position.

63PJ96A Z **grace Brausethermostat GRTB**

z.B. individual Brausethermostat grace GRTB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ96B Z **grace Brausethermostat GRTBSM**

- Oberfläche: schwarz-matt (SM)

z.B. individual Brausethermostat grace GRTBSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ97 **Z** Fertigmontageset für Unterputz-Badebatterie.

- Feinbauset mit Funktionseinheit Wandmontage
- Hebel aus Metall
- Keramik-Kartusche Ø 41 mm
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Universal-Unterputz-Körper VUPK in eigener Position
- Wandabdeckplatte: Ø 170 mm.

63PJ97A Z **grace Fertigmontageset für UP-Badebatterie GRFW**

- Druckumsteller

z.B. Fertigmontageset für UP-Badebatterie grace GRFW von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ97B Z **grace Fertigmontageset für UP-Badebatterie GRFWSM**

- Druckumsteller
- Oberfläche: schwarz-matt (SM)

z.B. Fertigmontageset für UP-Badebatterie grace GRFWSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ98 **Z** Fertigmontageset für Unterputz-Brausebatterie.

- Feinbauset mit Funktionseinheit Wandmontage
- Hebel aus Metall
- Keramik-Kartusche Ø 41 mm
- Universal-Unterputz-Körper VUPK in eigener Position
- Wandabdeckplatte: Ø 170 mm.

63PJ98A Z **grace Fertigmontageset für UP-Brausebatterie GRFB**

z.B. Fertigmontageset für UP-Brausebatterie grace GRFB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PJ98B Z **grace Fertigmontageset für UP-Brausebatterie GRFBSM**

- Oberfläche: schwarz-matt (SM)

z.B. Fertigmontageset für UP-Brausebatterie grace GRFBSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL Z **Küchenarmaturen (VIGOUR)**

Version: 2026-08

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren beschrieben.

1. Farbe der Oberfläche:

Die Farbe der Oberfläche von Armaturen ist, wenn nicht anders angegeben, chrom.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben die Ausladung (z.B. 146mm).

3. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63PL01 **Z** Spültisch-Einhandbatterie, DN 15.

- 1-Loch Montage
- Einhebelmischer
- geschlossener Hebel, Metall
- Hebellänge 80 mm
- Strahlregler M24
- Keramik-Kartusche Ø 35 mm
- mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- flexible Druckschläuche G 3/8 DVGW zugelassen
- Schaftbefestigung
- Ausladung 230 mm
- Auslaufhöhe 160 mm
- Gesamthöhe 195 mm.

63PL01A Z **derby V3 Spültisch-Einhandbatterie V3DES 230mm**

- Durchflussmenge bei 3 bar 12 l/min.
- Farbe: chrom.

z.B. Spültisch-Einhandbatterie derby V3 - V3DES von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL01B Z **derby V3 ND Spültisch-Einhandbatterie V3DESND 230mm**

- Für offene Heißwasserbereiter (ND)
- Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
- Farbe: chrom.

z.B. ND Spültisch-Einhandbatterie derby V3 - V3DESND von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL02 **Z** Spültisch-Einhandbatterie, DN 15.

- 1-Loch Montage
- Einhebelmischer
- geschlossener Hebel, Metall
- Hebellänge 80 mm
- Strahlregler M24
- Keramik-Kartusche Ø 35 mm
- mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer Auslauf (110°)
- flexible Druckschläuche G 3/8 DVGW zugelassen
- Schaftbefestigung
- herausziehbarer Schlauch 1500 mm.

63PL02A Z **derby V3 Spültisch-Einhandbatterie ziehbA V3DESAA 230mm**

- Mit herausziehbarem Auslauf und Schnellkupplung (ziehbA)
- Durchflussmenge bei 3 bar 9 l/min.
- Ausladung 230 mm
- Auslaufhöhe 160 mm
- Gesamthöhe 195 mm
- Farbe: chrom.

z.B. Spültisch-Einhandbatterie derby V3 mit herausziehbarem Auslauf - V3DESAA von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL02B Z **derby V3 Spültisch-Einhandbatterie ziehbGB V3DESHB 235mm**

- Mit herausziehbarer Geschirrbrause und Schnellkupplung (ziehbGB)
- automatische Umstellung: Brause/Strahlregler
- eigensicher gegen Rückfließen
- Durchflussmenge bei 3 bar 9 l/min.
- Ausladung 235 mm
- Auslaufhöhe 150 mm
- Gesamthöhe 195 mm
- Farbe: chrom.

z.B. Spültisch-Einhandbatterie derby V3 mit herausziehbarer Geschirrbrause - V3DESHB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL02C Z **derby V3 ND Spültisch-Einhandbatt.ziehbGB V3DESNDHB 235mm**

- Für offene Heißwasserbereiter (ND)
- nit herausziehbarer Geschirrbrause und Schnellkupplung (ziehbGB)
- Umstellung: Brause/Strahlregler
- eigensicher gegen Rückfließen
- Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
- Ausladung 235 mm

- Auslaufhöhe 155 mm
- Gesamthöhe 195 mm
- Farbe: chrom.

z.B. ND Spültisch-Einhandbatterie derby V3 mit herausziehbarer Geschirrbrause - V3DESNDHB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL04 **Z** Spültisch-Einhandbatterie mit U-Auslauf (U-Ausl.), DN 15.

- 1-Loch Montage
- Einhebelmischer
- Stickhebel, Metall
- Hebellänge 90 mm
- seitliche Betätigung
- Strahlregler M24
- Keramik-Kartusche Ø 28 mm
- mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- flexible Druckschläuche G 3/8 DVGW zugelassen
- Schaftbefestigung
- Ausladung 225 mm
- Auslaufhöhe 230 mm
- Gesamthöhe 400 mm

63PL04A Z **derby V3 Spültisch-Einhandbatterie U-Ausl. V3DESU 225mm**

- Durchflussmenge bei 3 bar 8 l/min.
- Farbe: chrom.

z.B. Spültisch-Einhandbatterie derby V3 mit U-Auslauf - V3DESU von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL04B Z **derby V3 ND Spültisch-Einhandbatterie U-Ausl. V3DESNDU 225mm**

- Für offene Heißwasserbereiter (ND)
- Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
- Farbe: chrom.

z.B. ND Spültisch-Einhandbatterie derby V3 mit U-Auslauf - V3DESNDU von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL05 **Z** Spültisch-Einhandbatterie mit U-Auslauf (U-Ausl.), DN 15.

- 1-Loch Montage
- Einhebelmischer
- Stickhebel, Metall
- Hebellänge 90 mm
- mit herausziehbarem Auslauf und Schnellkupplung (ziehbA)
- seitliche Betätigung
- Strahlregler M24
- Keramik-Kartusche Ø 28 mm

- mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- flexible Druckschläuche G 3/8 DVGW zugelassen
- Schaftbefestigung
- herausziehbarer Schlauch 1500 mm.

63PL05A Z **derby V3 Spültisch-Einhandbatterie U-Ausl. V3DESUAA 225mm**

- Durchflussmenge bei 3 bar 9 l/min.
- Ausladung 225 mm
- Auslaufhöhe 230 mm
- Gesamthöhe 400 mm
- Farbe: chrom.

z.B. Spültisch-Einhandbatterie derby V3 mit U-Auslauf - V3DESUAA von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL05B Z **derby V3 ND Spült.-Einh.batt.U-Ausl.ziehbA V3DESNDUAA 225mm**

- Für offene Heißwasserbereiter (ND)
- Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
- Ausladung 225 mm
- Auslaufhöhe 235 mm
- Gesamthöhe 400 mm
- Farbe: chrom.

z.B. ND Spültisch-Einhandbatterie derby V3 mit U-Auslauf - V3DESNDUAA von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL07 **Z** Spültisch-Einhandbatterie mit L-Auslauf (L-Ausl.), DN 15.

- 1-Loch Montage
- Einhebelmischer
- Stickhebel, Metall
- Hebellänge 90 mm
- seitliche Betätigung
- Strahlregler M21,5
- mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- flexible Druckschläuche G 3/8 DVGW zugelassen
- Schaftbefestigung
- Ausladung 245 mm
- Auslaufhöhe 320 mm
- Gesamthöhe 350 mm

63PL07A Z **derby V3 Spültisch-Einhandbatterie L-Ausl. V3DESL 245mm**

- Keramik-Kartusche Ø 28 mm
- Durchflussmenge bei 3 bar 8 l/min.
- Farbe: chrom.

z.B. Spültisch-Einhandbatterie derby V3 mit L-Auslauf - V3DESL von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL07B Z **derby V3 ND Spültisch-Einhandbatterie L-Ausl. V3DESNDL 25mm**

- Für offene Heißwasserbereiter (ND)
- Keramik-Kartusche Ø 35 mm
- Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
- Farbe: chrom.

z.B. ND Spültisch-Einhandbatterie derby V3 mit L-Auslauf - V3DESNDL von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL07C Z **derby V3 Spültisch-Einhandbatt.L-Ausl.VorFenst. V3DESF 245mm**

- Für Vor-Fenster-Montage (VorFenst.)
- Keramik-Kartusche Ø 35 mm
- Durchflussmenge bei 3 bar 8 l/min.
- Farbe: chrom.

z.B. Spültisch-Einhandbatterie derby V3 mit L-Auslauf - V3DESF von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL07D Z **derby V3 Spültisch-Einhandbatt.L-Ausl.ziehbA V3DESLAA 245mm**

- Mit herausziehbarem Auslauf und Schnellkupplung (ziehbA)
- Keramik-Kartusche Ø 28 mm
- Durchflussmenge bei 3 bar 8 l/min.
- Farbe: chrom.

z.B. Spültisch-Einhandbatterie derby V3 mit L-Auslauf - V3DESLAA von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL08 **Z** Spültisch-Einhand-Wandbatterie mit schwenkbarem Auslauf, DN 15.

- Wandmontage
- Einhebelmischer
- geschlossener Hebel, Metall
- Hebellänge 70 mm
- Keramik-Kartusche Ø 36 mm
- mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge bei 3 bar 8 l/min.
- Strahlregler M24
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- schwenkbarer oder arretierbarer Auslauf.

63PL08A Z **derby V3 Spültisch-Einhand-Wandbatterie V3DESWB130 185mm**

- Ausladung 185 mm
- Breite 220 mm
- Farbe: chrom.

z.B. Spültisch-Einhand-Wandbatterie derby V3 mit schwenkbarem Auslauf - V3DESWB130 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL08B Z **derby V3 Spültisch-Einhand-Wandbatterie V3DESWB180 245mm**

- Ausladung 245 mm
- Breite 220 mm
- Farbe: chrom.

z.B. Spültisch-Einhand-Wandbatterie derby V3 mit schwenkbarem Auslauf - V3DESWB180 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL16 **Z** Einhand-Spültischbatterie, DN 15.

- Standmontage
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS63), verchromt
- Bedienungshebel (Metall), geschlossene Form
- Keramik Kartusche Ø 35 mm
- einstellbare Heißwassersperre
- langlebige, wartungsfreie Keramikscheiben
- Schnell-Montagesystem
- Anschluss über flexible Druckschläuche.

63PL16A Z **one Einhand-Spültischbatterie ONS 210mm**

- Cascade-Luftsprudler
- Durchflussmenge bei 3 bar: 16,5 l/min
- Mengenbegrenzung bis ca. 8 l/min
- mit schwenkbarem Auslauf 360°
- Ausladung 210 mm
- Auslaufhöhe 155 mm

z.B. Einhand-Spültischbatterie one ONS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL16B Z **one Einhand-Spültischbatterie ziehb.Brause ONSHB 198mm**

- Cascade-Luftsprudler
- mit herausziehbarer Handbrause (ziehb.Brause), 2 Strahlarten
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Mengenbegrenzung bis ca. 2 l/min
- mit schwenkbarem Gussauslauf 120°
- automatische Umstellung Brause/Strahl
- Ausladung 200 mm
- Auslaufhöhe 117 mm

z.B. Einhand-Spültischbatterie mit herausziehbarer Handbrause one ONSHB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL16E Z **one ND Einhand-Spültischbatterie ONSND 210mm**

- mit schwenkbarem Auslauf
- Luftsprudler mit integriertem Kalkschutz M 24 x 1
- Durchflussmenge bei 3 bar: 6 l/min
- Mengenbegrenzung bis ca. 3 l/min
- für drucklose Speicher (ND)
- Ausladung 210 mm
- Auslaufhöhe 153 mm

z.B. ND Einhand-Spültischbatterie one ONSND von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL16F Z **one ND Einhand-Spültischbatterie ziehb.Brause ONSHBND 198mm**

- Cascade-Luftsprudler
- mit herausziehbarer Handbrause (ziehb.Brause), 2 Strahlarten
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Mengenbegrenzung bis ca. 2 l/min
- mit schwenkbarem Auslauf 120°
- automatische Umstellung Brause/Strahl
- für drucklose Speicher (ND)
- Ausladung 198 mm
- Auslaufhöhe 103 mm

z.B. ND Einhand-Spültischbatterie mit herausziehbarer Handbrause one ONSHBND von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL18 **Z** Einhand-Spültisch-Wandbatterie, DN 15.

- Wandmontage
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS63), verchromt
- Bedienungshebel (Metall), geschlossene Form
- Keramik Kartusche Ø 35 mm
- einstellbare Heißwassersperre
- Durchflussmenge 13,5 l/min bei 3 bar
- Mengenbegrenzung bis ca. 7l/min
- langlebige, wartungsfreie Keramikscheiben
- mit schwenkbarem Rohrauslauf
- mit Cascade-Luftsprudler
- S-Anschlüsse (Rosettenbefestigung)
- Ausladung 243 mm
- Länge Rohrauslauf: 180 mm.

63PL18A Z **one Einhand-Spültisch-Wandbatterie ONSWB 243mm**

z.B. Einhand-Spültisch-Wandbatterie one ONSWB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL21 **Z** Spültisch-Einhandbatterie, DN 15.

- Einlochmontage
- Durchflussklasse A max. 0,25 l/s
- Armaturenkörper Messing verchromt
- Bedienungshebel aus Metall verchromt
- Keramik Kartusche Ø 35 mm
- mit ECO-Wassersparfunktion und integrierter Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Entspricht EN 817 und EN 246
- Geprüft nach DIN
- Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1
- mit schwenkbarem Auslauf
- mit flexiblen Anschlussschläuchen G 3/8.

63PL21A Z **clivia Spültisch-Einhandbatterie druckfest CLS 232mm**

- Metall-Strahlregler M 22x1
- Ausladung 232 mm
- Auslaufhöhe 111 mm
- Gesamthöhe 158 mm

z.B. Spültisch-Einhandbatterie druckfest clivia CLS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL21B Z **clivia Spültisch-Einhandbatterie drucklos CLSND 232mm**

- Metall-Strahlregler M 22x1
- für drucklose Speicher (ND)
- Ausladung 232 mm
- Auslaufhöhe 111 mm
- Gesamthöhe 158 mm

z.B. Spültisch-ND-Einhandbatterie drucklos clivia CLSND von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL21C Z **clivia Spültisch-Einhandbatterie druckfest GAV CLSG 232mm**

- mit Geräteabsperrventil (GAV)
- Metall-Strahlregler M 22x1
- Ausladung 232 mm
- Auslaufhöhe 111 mm
- Gesamthöhe 158 mm

z.B. Spültisch-Einhandbatterie druckfest mit Geräteabsperrventil clivia CLG von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL21D Z **clivia Spültisch-Einhandbatterie druckf.ziehbA CLSAA 216mm**

- mit 120°schwenkbarem und herausziehbarem Auslauf
- Schnellmontage-System Easy Fix
- Metall-Strahlregler M 22x1
- Ausladung 216 mm
- Auslaufhöhe 120 mm
- Gesamthöhe 160 mm

z.B. Spültisch-Einhandbatterie druckfest clivia CLSAA von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL21E Z **clivia Spültisch-Einhandbatterie druckl.ziehbA CLSNDAA 216mm**

- mit 120°schwenkbarem und herausziehbarem Auslauf
- Schnellmontage-System Easy Fix
- Metall-Strahlregler M 22x1
- für drucklose Speicher (ND)
- Ausladung 216 mm
- Auslaufhöhe 120 mm
- Gesamthöhe 160 mm

z.B. Spültisch-Einhandbatterie drucklos clivia CLSNDAA von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL21F Z **clivia Spültisch-Einhandbatterie druckf.ziehbBr CLSHB 222mm**

- mit ausziehbarer 2 Funktions-Handbrause
- Ausladung 222 mm
- Auslaufhöhe 115 mm
- Gesamthöhe 160 mm

z.B. Spültisch-Einhandbatterie druckfest clivia CLSHB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL22 **Z** Einhand-Spültisch-Wandbatterie, DN 15.

- für Wandanschluss G1/2
- Durchflussklasse A max. 0,25 l/s
- Armaturenkörper Messing verchromt
- Bedienungshebel aus Metall verchromt
- Keramik Kartusche Ø 35 mm
- mit ECO-Wassersparfunktion und integrierter Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Entspricht EN 817 und EN 246
- Geprüft nach DIN

- Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1
- mit schwenkbarem Auslauf
- Metall-Luftsprudler M 24x1 -A-

63PL22A Z **clivia Einhand-Spültisch-Wandbatterie CLSWB150 208mm**

- Auslauf schwenkbar 151 mm
- Ausladung 203-208 mm

z.B. Einhand-Spültisch-Wandbatterie clivia CLSWB150 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PL22B Z **clivia Einhand-Spültisch-Wandbatterie CLSWB200 258mm**

- Auslauf schwenkbar 201 mm
- Ausladung 253-258 mm

z.B. Einhand-Spültisch-Wandbatterie clivia CLSWB200 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PM Z **Elektronikarmaturen (VIGOUR)**

Version: 2026-08

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren beschrieben.

1. Farbe der Oberfläche:

Die Farbe der Oberfläche von Armaturen ist, wenn nicht anders angegeben, chrom.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben die Ausladung (z.B. 146mm).

3. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63PM01 **Z** Elektronikarmatur für Waschtische (WT) mit Mischung, verchromt. Berührungslose, elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur:

- robustes Metallgehäuse, verchromt
- Infrarot-Sensorik (vollautomatische Einstellung), Mikroprozessor-Elektronik
- funktionssicheres Magnetventil und Strahlregler
- Warm- und Kaltwasseranschluss mit flexiblen Druckschläuchen
- Rückschlagventile und Schmutzsiebe (eingebaut)
- Temperatur frei wählbar oder vorwählbar (vandalensichere Abdeckung)
- Heisswassersperre einstellbar
- Kurz-Aus (Reinigung) und Dauer-Ein (Befüllen) mit Touch-Taste auslösbar
- Dauer-Ein- und Hygienespülung-Laufzeit mit Touch-Taste einstellbar
- Wassernachlaufzeit, Sensorempfindlichkeit mit Touch-Taste einstellbar
- 12-, 24- oder 48-Stunden-Hygienespülung mit Touch-Taste aktivierbar
- BLE-COMBOX- und App-ready (erforderlicher BLE Modul in eigener Position)
- Installation wie konventioneller Einhebelmischer.

Technische Daten:

- Betriebsdruck: 0,3 - 10 bar

- Durchflussmenge: ca. 6 l/Min. (3 bar)
- max. Wassertemperatur: 80 °C
- Strahlregler: M24x1, Luftbeimischung
- Druckschläuche: 2x DN8 35 cm
- Eckventilanschluss: G 3/8
- Schmutzsiebe: 0,5 mm Maschenweite
- Sensorempfindlichkeit: permanent automatisch selbsteinmessend
- Wassernachlaufzeit: 1 Sek. (mit Touch-Taste 0-10 Sek. einstellbar)
- Dauer-Ein- und Hygienespülung-Laufzeit: 2 Min. (mit Touch-Taste 30 Sek.-20 Min. einstellbar)
- Kurz-Aus: 2 Min. (fixiert)
- RoHS: gemäß RoHS Richtlinie 2011/65/EU
- EMV: gemäß EMV Richtlinie 2014/30/EU

63PM01A Z **derby V3 plus WT-Elektr.Armatur mit Mischung DEPEM6VN**

- Stromversorgung Batterie (extern):
  - 4x 1.5V Alkaline, handelsüblich, Lebensdauer bis zu 4 J
- Ausladung: 120 mm

z.B. Elektronikarmaturen für Waschtisch mit Mischung derby V3 plus DEPEM6VN von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PM01B Z **derby V3 plus WT-Elektr.Armatur mit Mischung DEPEM230VN**

- Stromversorgung Netzbetrieb:
  - Steckernetzgerät 100-240 VAC / 6 VDC; 50-60 Hz
- Ausladung: 120 mm

z.B. Elektronikarmaturen für Waschtisch mit Mischung derby V3 plus DEPEM230VN von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PM02 **Z** Elektronikarmatur für Waschtische (WT) ohne Mischung, verchromt. Berührungslose, elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur (für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser):

- robustes Metallgehäuse, verchromt
- Infrarot-Sensorik (vollautomatische Einstellung), Mikroprozessor-Elektronik
- funktionssicheres Magnetventil und Strahlregler
- Wasseranschluss mit flexiblem Druckschlauch, Schmutzsieb (eingebaut)
- Kurz-Aus (Reinigung) und Dauer-Ein (Befüllen) mit Touch-Taste auslösbar
- Dauer-Ein- und Hygienespülung-Laufzeit mit Touch-Taste einstellbar
- Wassernachlaufzeit, Sensorempfindlichkeit mit Touch-Taste einstellbar
- 12-, 24- oder 48-Stunden-Hygienespülung mit Touch-Taste aktivierbar
- BLE-COMBOX- und App-ready (erforderlicher BLE Modul in eigener Position)
- Installation wie konventioneller Einhebelmischer.

Technische Daten:

- Betriebsdruck: 0,3 - 10 bar
- Durchflussmenge: ca. 6 l/Min. (3 bar)
- max. Wassertemperatur: 80 °C
- Strahlregler: M24x1, Luftbeimischung
- Druckschläuche: DN8 35 cm
- Eckventilanschluss: G 3/8
- Schmutzsiebe: 0,5 mm Maschenweite
- Sensorempfindlichkeit: permanent automatisch selbsteinmessend

- Wassernachlaufzeit: 1 Sek. (mit Touch-Taste 0-10 Sek. einstellbar)
- Dauer-Ein- und Hygienespülung-Laufzeit: 2 Min. (mit Touch-Taste 30 Sek.-20 Min. einstellbar)
- Kurz-Aus: 2 Min. (fixiert)
- RoHS: gemäß RoHS Richtlinie 2011/65/EU
- EMV: gemäß EMV Richtlinie 2014/30/EU

63PM02A Z **derby V3 plus WT-Elektr.Armatur ohne Mischung DEPE6VN**

- Stromversorgung Batterie (extern):
  - 4x 1.5V Alkaline, handelsüblich, Lebensdauer bis zu 4 J
- Ausladung: 120 mm

z.B. Elektronikarmaturen für Waschtisch ohne Mischung derby V3 plus DEPE6VN von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PM02B Z **derby V3 plus WT-Elektr.Armatur ohne Mischung DEPE230VN**

- Stromversorgung Netzbetrieb:
  - Steckernetzgerät 100-240 VAC / 6 VDC; 50-60 Hz
- Ausladung: 120 mm

z.B. Elektronikarmaturen für Waschtisch ohne Mischung derby V3 plus DEPE230VN von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PM03 **Z** Elektronikarmatur für Waschtische (WT) mit Mischung, verchromt. Berührungslose, elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur (für offene Warmwasserbereiter):

- robustes Metallgehäuse, verchromt
- Infrarot-Sensorik (vollautom. Einstellung!), Mikroprozessor-Elektronik
- funktionssicheres Magnetventil und Strahlregler für Niederdruck-Armaturen
- Kaltwasseranschluss für dezentrale Wasseraufbereitung (Boiler)
- mit flexiblen Druckschläuchen, Durchflussbegrenzer und Schmutzsieb
- Temperatur frei wählbar oder vorwählbar (vandalensichere Abdeckung)
- Heisswassersperre einstellbar
- Kurz-Aus (Reinigung) und Dauer-Ein (Befüllen) mit Touch-Taste auslösbar
- Dauer-Ein- und Hygienespülung-Laufzeit mit Touch-Taste einstellbar
- Wassernachlaufzeit, Sensorempfindlichkeit mit Touch-Taste einstellbar
- 12-, 24- oder 48-Stunden-Hygienespülung mit Touch-Taste aktivierbar
- BLE-COMBOX- und App-ready (erforderlicher BLE Modul in eigener Position)
- Installation wie konventioneller Einhebelmischer.

Technische Daten:

- Betriebsdruck: 0,3 - 10 bar
- Durchflussmenge: ca. 4 l/Min. (3 bar)
- max. Wassertemperatur: 80 °C
- Strahlregler: FS-LP-Dripless-STD-m M24x1
- Druckschläuche: 2x DN6 50 cm / 1x DN6 35 cm
- Eckventilanschluss: G 3/8
- Schmutzsiebe: 0,5 mm Maschenweite
- Sensorempfindlichkeit: permanent automatisch selbsteinmessend
- Wassernachlaufzeit: 1 Sek. (mit Touch-Taste 0-10 Sek. einstellbar)
- Dauer-Ein- und Hygienespülung-Laufzeit: 2 Min. (mit Touch-Taste 30 Sek.-20 Min. einstellbar)

- Kurz-Aus: 2 Min. (fixiert)
- RoHS: gemäß RoHS Richtlinie 2011/65/EU
- EMV: gemäß EMV Richtlinie 2014/30/EU

63PM03A Z **derby V3 plus WT-ND-Elektr.Armatur mit Mischung DEPEMND6VN**

- Stromversorgung Batterie (extern):
  - 4x 1.5V Alkaline, handelsüblich, Lebensdauer bis zu 4 J
- Ausladung: 120 mm

z.B. ND-Elektronikarmaturen für Waschtisch mit Mischung derby V3 plus DEPEMND6VN von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PM03B Z **derby V3 plus WT-ND-Elektr.Armatur mit Mischung DEPEMND230VN**

- Stromversorgung Netzbetrieb:
  - Steckernetzgerät 100-240 VAC / 6 VDC; 50-60 Hz
- Ausladung: 120 mm

z.B. ND-Elektronikarmaturen für Waschtisch mit Mischung derby V3 plus DEPEMND230VN von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PM06 **Z** Elektronikarmatur für Spültische mit Mischung, verchromt. Hybrid Küchenarmatur mit Einhebelmischer und berührungsloser IR-Sensor-Auslösung:

- robustes Metallgehäuse, verchromt
- Infrarot-Sensorik mit Nahfeld-/Fernfeld-Umschaltung, Mikroprozessor-Elektronik
- patentierte Keramikkartusche ermöglicht berührungsloser Wasserbezug auch bei geschlossenem Hebel
- mechanisch 300° Schwenkbereich
- Schwenkbereich für Elektronikfunktionen einstellbar (z.B. für Überlaufschutz bei automatischer Hygienespülung)
- funktionssicheres Magnetventil und Strahlregler
- Warm- und Kaltwasseranschluss mit flexiblen Druckschläuchen
- Rückschlagventile und Schmutzsiebe (eingebaut)
- Temperatur über Mischkartusche frei wählbar
- Heisswassersperre einstellbar
- Kurz-Aus (Reinigung) und Dauer-Ein (Befüllen) mit Touch-Taste auslösbar
- Dauer-Ein- und Hygienespülung-Laufzeit mit Touch-Taste einstellbar
- Wassernachlaufzeit, Sensorempfindlichkeit mit Touch-Taste einstellbar
- 12-, 24- oder 48-Stunden-Hygienespülung mit Touch-Taste aktivierbar
- BLE-COMBOX- und App-ready (erforderlicher BLE Modul in eigener Position).

Technische Daten:

- Betriebsdruck: 0,3 - 10 bar
- Durchflussmenge: ca. 7,4 l/Min. (3 bar)
- max. Wassertemperatur: 80 °C
- Strahlregler: M24x1, LuftbeimischungInsert Cascade M24x1
- Druckschläuche: 2x DN6 50 cm
- Eckventilanschluss: G 3/8
- Schmutzsiebe: 0,5 mm Maschenweite
- Sensorempfindlichkeit: permanent automatisch selbsteinmessend
- Wassernachlaufzeit: 1 Sek. (mit Touch-Taste 0-10 Sek. einstellbar)
- Dauer-Ein- und Hygienespülung-Laufzeit: 2 Min. (mit Touch-Taste 30 Sek.-20 Min. einstellbar)

- Kurz-Aus: 2 Min. (fixiert)
- RoHS: gemäß RoHS Richtlinie 2011/65/EU
- EMV: gemäß EMV Richtlinie 2014/30/EU

63PM06A Z **derby V3 plus Spültisch-Elektr.Armatur mMisch. DEPESHY6VN**

- Stromversorgung Batterie (extern):
  - 4x 1.5V Alkaline, handelsüblich, Lebensdauer bis zu 4 J
- Ausladung: 200 mm

z.B. Elektronikarmaturen für Spültische mit Mischung derby V3 plus DEPESHY6VN von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PM06B Z **derby V3 plus Spültisch-Elektr.Armatur mMisch. DEPESHY230VN**

- Stromversorgung Netzbetrieb:
  - Steckernetzgerät 100-240 VAC / 6 VDC; 50-60 Hz
- Ausladung: 200 mm

z.B. Elektronikarmaturen für Spültische mit Mischung derby V3 plus DEPESHY230VN von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PM07 **Z** Elektronikarmatur für Spültische mit Mischung, verchromt. Hybrid Küchenarmatur mit Einhebelmischer und berührungsloser IR-Sensor-Auslösung:

- robustes Metallgehäuse, verchromt
- Infrarot-Sensorik mit Nahfeld-/Fernfeld-Umschaltung, Mikroprozessor-Elektronik
- patentierte Keramikkartusche ermöglicht berührungsloser Wasserbezug auch bei geschlossenem Hebel
- mechanisch 300° Schwenkbereich
- Auslösebereich für Elektronikfunktionen einstellbar (Werkseinstellung 90°) (z.Bsp. für Überlaufschutz bei automatischer Hygienespülung)
- funktionssicheres Magnetventil und Strahlregler
- Warm- und Kaltwasseranschluss mit flexiblen Druckschläuchen
- Rückschlagventile und Schmutzsiebe (eingebaut)
- Temperatur über Mischkartusche frei wählbar
- Heisswassersperre einstellbar
- Kurz-Aus (Reinigung) und Dauer-Ein (Befüllen) mit Touch-Taste auslösbar
- Dauer-Ein- und Hygienespülung-Laufzeit mit Touch-Taste einstellbar
- Wassernachlaufzeit, Sensorempfindlichkeit mit Touch-Taste einstellbar
- 12-, 24- oder 48-Stunden-Hygienespülung mit Touch-Taste aktivierbar
- BLE-COMBOX- und App-ready (erforderlicher BLE Modul in eigener Position).

Technische Daten:

- Betriebsdruck: 0,3 - 10 bar
- Durchflussmenge: ca. 7,4 l/Min. (3 bar)
- max. Wassertemperatur: 80 °C
- Strahlregler: Insert Cascade M24x1
- Druckschläuche: 2x DN6 50 cm / 1x DN6 35 cm
- Eckventilanschluss: G 3/8
- Schmutzsiebe: 0,5 mm Maschenweite
- Sensorempfindlichkeit: permanent automatisch selbsteinmessend
- Wassernachlaufzeit: 1 Sek. (mit Touch-Taste 0-10 Sek. einstellbar)
- Dauer-Ein- und Hygienespülung-Laufzeit: 2 Min. (mit Touch-Taste 30 Sek.-20 Min. einstellbar)

- Kurz-Aus: 2 Min. (fixiert)
- RoHS: gemäß RoHS Richtlinie 2011/65/EU
- EMV: gemäß EMV Richtlinie 2014/30/EU

63PM07A Z **derby V3 plus Spült.-ND-Elektr.Armatur mMisch. DEPESHYND6VN**

- Stromversorgung Batterie (extern):
  - 4x 1.5V Alkaline, handelsüblich, Lebensdauer bis zu 4 J
- Ausladung: 200 mm

z.B. Elektronikarmaturen für Spültische mit Mischung derby V3 plus DEPESHYND6VN von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PM07B Z **derby V3 plus Spült.-ND-Elektr.Armatur mMisch.DEPESHYND230VN**

- Stromversorgung Netzbetrieb:
  - Steckernetzgerät 100-240 VAC / 6 VDC; 50-60 Hz
- Ausladung: 200 mm

z.B. Elektronikarmaturen für Spültische mit Mischung derby V3 plus DEPESHYND230VN von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PM09 **Z** BLE Kommunikationsmodul für Service APP, zur Herstellung einer BLE-Verbindung zwischen Armaturen und einer mobilen Bedieneinheit wie Smartphone oder Tablet mit integrierter Real-Time-Clock.

- Betriebsspannung: 6 - 12 V
- Befestigung mit Doppelklettverschluss oder mit Schrauben (optional)
- Kabel 1x 100mm, 1x 90mm
- Schutzart Stecker: IP 68
- Nur für VIGOUR 2-Pol Stecker geeignet
- Abmessung inkl. Befestigungslöcher (LxBxT): 81mm x 38mm x 21mm.

63PM09A Z **BLE Kommunikationsmodul für Service APP DEPCOMBOX**

- BLE-ComBox für Service-App

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN Z **Griffe, Sicherheitsausstattung und anderes Zubehör (VIGOUR)**

Version: 2026-08

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren beschrieben.

1. Farbe der Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben ist die Farbe der Sanitärkeramik weiß (Sanitärporzellan). Die Farbe der Oberfläche von Armaturen und Accessoires ist, wenn nicht anders angegeben, chrom (verchromt).

2. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63PN01 **Z** Aufzahlung (Az) auf Einrichtungsgegenstände jeder Art aus Sanitärporzellan (Keramik) für eine innovative Oberflächenausführung.

Verrechnungseinheit (VE): je Keramik.

63PN01A Z **Az Keramik PflegePLUS**

- Die Oberflächenveredelung PflegePLUS erleichtert die Reinigung zusätzlich und erhöht den Hygiene-Standard somit um ein Weiteres.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 VE PP: . . . . . .

63PN01B Z **Az Keramik PflegetectPLUS**

- Die Oberflächen-Beschichtung PflegetectPLUS erleichtert die Reinigung zusätzlich und erhöht den Hygiene-Standard somit um ein Weiteres.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 VE PP: . . . . . .

63PN05 **Z** Unterputzventil (UPV - Rohteil) mit Gewindeanschluss. Farbset und Verlängerung in eigener Position (als Aufzahlung).

63PN05A Z **Unterputzventil individual 1.0 Rohteil 1/2 - V1UP15**

- Unterputzventil individual 1.0 Rohteil 1/2 - V1UP15
- Gewindeanschluss G 1/2

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN05B Z **Unterputzventil individual 1.0 Rohteil 3/4 - V1UP20**

- Unterputzventil individual 1.0 Rohteil 3/4 - V1UP20
- Gewindeanschluss G 3/4

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN05C Z **Unterputzventil individual 1.0 Rohteil 1 - V1UP25**

- Unterputzventil individual 1.0 Rohteil 1 - V1UP25
- Gewindeanschluss G 1

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN05E Z **Az UPV Farbset individual 1.0 kalt - V1FUK**

- Farbset individual 1.0 kalt - V1FUK
- mit verstellbarer Verlängerung.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN05F Z **Az UPV Farbset individual 1.0 warm - V1FUW**

- Farbset individual 1.0 warm - V1FUW
- mit verstellbarer Verlängerung.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN05G Z **Az UPV Verlängerung 41 mm individual 1.0 - V1UV**

- Verlängerung 41 mm individual 1.0 - V1UV
- für UP-Ventil alle Größen

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN11 **Z** TRINNITY Ablaufbox für Dusch- und Badewannen als Funktionsbox für den sicheren Anschluss von Dusch- und Badewannen. Der Ablauf wird in der Box verlegt und über eine Dichtmanschette mit der Abwasserleitung verbunden,

- zusätzliche Höhenanpassung durch Höhenausgleichselemente
- schnelle und einfache Montage durch Verkleben auf dem Rohfußboden
- zwei Durchgänge zum Anschluss des Ablaufs an die Abwasserleitung
- inklusive Muffenstopfen zum Verschließen des zweiten Durchgangs
- inklusiver HT-Rohr und HT-Bogen zum Anschluss an die Abwasserleitung
- normkonforme Abdichtung nach DIN 18543
- keine zusätzlichen Abdichtbänder notwendig
- Box für Ablaufgarnitur DN40 oder DN50.

63PN11A Z **TRINNITY Ablaufbox für Dusch- und Badewannen TRABLBO75**

- Einbauhöhen 75 mm (TRABLBO75)
- Abmessungen (L x B x T): 480 x 320 x 75 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN11B Z **TRINNITY Ablaufbox für Dusch- und Badewannen TRABLBO100**

- Einbauhöhen 100 mm (TRABLBO100)
- Abmessungen (L x B x T): 480 x 320 x 100 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN11C Z **TRINNITY Ablaufbox für Dusch- und Badewannen TRABLBO120**

- Einbauhöhen 100 mm (TRABLBO100)
- Abmessungen (L x B x T): 480 x 320 x 120 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN14 **Z** Unterputzkörper für Waschtisch Wand-Batterie derby.

- Unterputz- Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhebelmischer
- Rohbau-Set DN 15 für Unterputzmontage
- Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min.
- Keramik- Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- mit Rohbaustopfen G 1/2

- Montagetiefenausgleich 30 mm
- Gewindeanschluss G ½
- Feinbauset, Funktionseinheit und Verlängerungs-Set jeweils in eigener Position.

63PN14A Z **UP-Körper für WT-Wandbatterie derby V3DEUPKWW**

- Universal-UP-Körper Box (V3DEUPKWW)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN15 **Z** Universal UP-Körper Box für Bade-/Brausemischer und Thermostate. Das Unterputz-Rohbauset verfügt über eine zusätzliche Dichtmanschette und ist für die Wandmontage konzipiert. Passend für alle Fertigmontagesets der VIGOUR Serien derby, clivia, one, individual, vogue und white.

- UP-Einheitskörper DN20
- Unterputz Rohbauset für Wandeinbau
- Einteiliger Elastomere-Mantel
- Aus entzinkungsbeständigem Messing
- Mit Rohbau Schutzkappe
- Mit zusätzlicher Dichtmanschette
- Mit Prüf- und Spülblock
- Feinbauset, Funktionseinheit und Verlängerungs-Set jeweils in eigener Position.

63PN15A Z **Universal-UP-Körper Box für Bade-/Brausem./Thermostate VUPK2**

- Universal-UP-Körper Box (VUPK2)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN17 **Z** Unterputz-Körper für Wannenkombination zur Fliesenrandmontage für 3- und 4-LochWannenkombinationen.

- selbsttragendes, freistehendes, pulverbeschichtetes Element mit 4 verstellbaren Füßen zur Trockenverkleidung
- mit Schlauchkasten inkl. Wanddurchführung
- 2 Eckventile
- Schlauchkasten mit drehbarem und flexiblem Ablaufstutzen DN32
- Brauseschlauch 1250 mm
- Befestigungsmaterial
- Feinbau-Set jeweils in eigener Position.

63PN17A Z **UP-Körper für Wannenkombination Fliesenrand V4UPKFL**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21 **Z** Badausstattung, Sicherheitsausstattung und Waschraumausstattung der Serie derby V3, mit Befestigungsmaterial.

- Oberfläche: verchromt.

63PN21A Z **derby V3 Badetuchhalter V3DEBH60**

- Badetuchhalter
- Breite x Höhe x Tiefe: 600 x 28 x 63 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21B Z **derby V3 Badetuchhalter V3DEBH80**

- Badetuchhalter
- Breite x Höhe x Tiefe: 800 x 28 x 63 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21C Z **derby V3 Wannengriff V3DEWG**

- Wannengriff
- Breite x Höhe x Tiefe: 300 x 28 x 63 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21D Z **derby V3 Handtuchhaken V3DEHA**

- Handtuchhaken
- Breite x Höhe x Tiefe: 20 x 43 x 24 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21E Z **derby V3 Handtuchhaken 2-teilig V3DEHA2**

- Handtuchhaken 2-teilig
- Breite x Höhe x Tiefe: 58 x 43 x 24 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21F Z **derby V3 Handtuchhaken 2-armig, vertikal V3DEHH35**

- Handtuchhaken 2-armig, vertikal, schwenkbar
- Breite x Höhe x Tiefe: 28 x 72 x 351 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21G Z **derby V3 Handtuchhaken 2-armig, vertikal V3DEHH45**

- Handtuchhaken 2-armig, vertikal, schwenkbar
- Breite x Höhe x Tiefe: 28 x 72 x 451 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21H Z **derby V3 Handtuchhaken 2-armig, horizontal V3DEHHS235**

- Handtuchhaken 2-armig, horizontal, starr
- Breite x Höhe x Tiefe: 28 x 45 x 333 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21I Z **derby V3 Handtuchhaken 2-armig, horizontal V3DEHHS245**

- Handtuchhaken 2-armig, horizontal, starr
- Breite x Höhe x Tiefe: 28 x 45 x 433 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21J Z **derby V3 Handtuchhaken 1-armig, starr V3DEHH135**

- Handtuchhaken 1-armig, starr
- Breite x Höhe x Tiefe: 28 x 45 x 333 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21K Z **derby V3 Handtuchhaken 1-armig, starr V3DEHH145**

- Handtuchhaken 1-armig, starr
- Breite x Höhe x Tiefe: 28 x 45 x 433 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21L Z **derby V3 Handtuchring V3DEHR**

- Handtuchring, geschlossene Form
- Breite x Höhe x Tiefe: 223 x 132 x 25 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21M Z **derby V3 Handtuchablage V3DEHAU**

- Handtuchablage mit integriertem Badehandtuchhalter
- Breite x Höhe x Tiefe: 610 x 112 x 212 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21N Z **derby V3 Glasablage V3DEA60G**

- Glasablage mit Glasplatte 600 mm klar
- Befestigung mittig
- Breite x Höhe x Tiefe: 600 x 27 x 131 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21O Z **derby V3 Glashalter mit Bleikristallglas matt V3DEGH**

- Glashalter mit Bleikristallglas matt
- Breite x Höhe x Tiefe: 73 x 100 x 86 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21P Z **derby V3 Doppelglashalter mit Bleikristallglas matt V3DEGHD**

- Doppelglashalter mit Bleikristallglas matt
- Breite x Höhe x Tiefe: 163 x 100 x 87 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21Q Z **derby V3 Seifenhalter mit Bleikristallschale matt V3DESH**

- Seifenhalter mit Bleikristallseifenschale matt
- Breite x Höhe x Tiefe: 96 x 43 x 98 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21R Z **derby V3 Flüssigseifenspender V3DESSPBU**

- Flüssigseifenspender
- Bedienung von unten, mit Innenbehälter und satiniertem Abdeckglas
- Breite x Höhe x Tiefe: 84,5 x 130 x 100 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21S Z **derby V3 WC-Set V3DEWCSET**

- FlüssigseifenspenderWC-Set, bestehend aus:
  - Papierrollenhalter ohne Deckel
  - WC-Bürstengarnitur (Wandmodell) mit satiniertem Glasbehälter
  - Handtuchhaken.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21T Z **derby V3 WC-Papierrollenhalter ohne Deckel V3DEPHO**

- WC-Papierrollenhalter ohne Deckel
- Breite x Höhe x Tiefe: 130 x 87 x 30 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21U Z **derby V3 WC-Papierrollenhalter mit Deckel V3DEPH**

- WC-Papierrollenhalter mit Deckel
- Breite x Höhe x Tiefe: 130 x 105 x 34 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21V Z **derby V3 WC-Papierrollenhalter mit Ablage V3DEPHA**

- WC-Papierrollenhalter mit Ablage
- mit Anti-Rutsch Oberfläche
- Breite x Höhe x Tiefe: 130 x 87 x 100 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21W Z **derby V3 Reserve-WC-Papierrollenhalter V3DEPHR**

- Reserve-WC-Papierrollenhalter
- Breite x Höhe x Tiefe: 25 x 135 x 63 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21X Z **derby V3 Reserve-WC-Papierrollenhalter, doppelt V3DEPHRD**

- Reserve-WC-Papierrollenhalter, doppelt
- Breite x Höhe x Tiefe: 25 x 235 x 63 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21Y Z **derby V3 WC-Bürstengarnitur mit Glasbehälter V3DEBU**

- WC-Bürstengarnitur Wandmodell
- mit satiniertem Glasbehälter, Bürste und Stiel
- Breite x Höhe x Tiefe: 92 x 400 x 100 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN21Z Z **derby V3 WC-Bürstengarnitur mit Metallbehälter V3DEBUM**

- WC-Bürstengarnitur Wandmodell
- mit Metallbehälter und herausnehmbarem Kunststoffeinsatz schwarz, Bürste und Stiel
- Breite x Höhe x Tiefe: 92 x 400 x 100 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN22 **Z** Badausstattung, Sicherheitsausstattung und Waschraumausstattung der Serie derby V3, mit Befestigungsmaterial.

- Oberfläche: schwarz matt (SM).

63PN22A Z **derby V3 Badetuchhalter V3DEBH60SM**

- Badetuchhalter
- Breite x Höhe x Tiefe: 600 x 28 x 63 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN22B Z **derby V3 Badetuchhalter V3DEBH80SM**

- Badetuchhalter
- Breite x Höhe x Tiefe: 800 x 28 x 63 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN22C Z **derby V3 Wannengriff V3DEWGSM**

- Wannengriff
- Breite x Höhe x Tiefe: 300 x 28 x 63 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN22D Z **derby V3 Handtuchhaken V3DEHASM**

- Handtuchhaken
- Breite x Höhe x Tiefe: 20 x 43 x 24 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN22E Z **derby V3 Handtuchhaken 2-teilig V3DEHA2SM**

- Handtuchhaken 2-teilig
- Breite x Höhe x Tiefe: 58 x 43 x 24 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN22F Z **derby V3 Handtuchhaken 2-armig, vertikal V3DEHH35SM**

- Handtuchhaken 2-armig, vertikal, schwenkbar
- Breite x Höhe x Tiefe: 28 x 72 x 351 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN22G Z **derby V3 Handtuchhaken 2-armig, vertikal V3DEHH45SM**

- Handtuchhaken 2-armig, vertikal, schwenkbar
- Breite x Höhe x Tiefe: 28 x 72 x 451 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN22H Z **derby V3 Handtuchhaken 2-armig, horizontal V3DEHHS235SM**

- Handtuchhaken 2-armig, horizontal, starr
- Breite x Höhe x Tiefe: 28 x 45 x 333 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN22I Z **derby V3 Handtuchhaken 2-armig, horizontal V3DEHHS245SM**

- Handtuchhaken 2-armig, horizontal, starr
- Breite x Höhe x Tiefe: 28 x 45 x 433 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN22J Z **derby V3 Handtuchhaken 1-armig, starr V3DEHH135SM**

- Handtuchhaken 1-armig, starr
- Breite x Höhe x Tiefe: 28 x 45 x 333 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN22K Z **derby V3 Handtuchhaken 1-armig, starr V3DEHH145SM**

- Handtuchhaken 1-armig, starr
- Breite x Höhe x Tiefe: 28 x 45 x 433 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN22L Z **derby V3 Handtuchring V3DEHRSM**

- Handtuchring, geschlossene Form
- Breite x Höhe x Tiefe: 223 x 132 x 25 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN22M Z **derby V3 Handtuchablage V3DEHAUSM**

- Handtuchablage mit integriertem Badehandtuchhalter
- Breite x Höhe x Tiefe: 610 x 112 x 212 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN22N Z **derby V3 Glasablage V3DEA60GSM**

- Glasablage mit Glasplatte 600 mm klar
- Befestigung mittig
- Breite x Höhe x Tiefe: 600 x 27 x 131 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN22O Z **derby V3 Glashalter mit Bleikristallglas matt V3DEGHSM**

- Glashalter mit Bleikristallglas matt
- Breite x Höhe x Tiefe: 73 x 100 x 86 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN22P Z **derby V3 Doppelglashalter m.Bleikristallglas matt V3DEGHDSM**

- Doppelglashalter mit Bleikristallglas matt
- Breite x Höhe x Tiefe: 163 x 100 x 87 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN22Q Z **derby V3 Seifenhalter mit Bleikristallschale matt V3DESHSM**

- Seifenhalter mit Bleikristallseifenschale matt
- Breite x Höhe x Tiefe: 96 x 43 x 98 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN22R Z **derby V3 Flüssigseifenspender V3DESSPBUSM**

- Flüssigseifenspender
- Bedienung von unten, mit Innenbehälter und satiniertem Abdeckglas
- Breite x Höhe x Tiefe: 84,5 x 130 x 100 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN22S Z **derby V3 WC-Set V3DEWCSETSM**

- FlüssigseifenspenderWC-Set, bestehend aus:
  - Papierrollenhalter ohne Deckel
  - WC-Bürstengarnitur (Wandmodell) mit satiniertem Glasbehälter
  - Handtuchhaken.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN22T Z **derby V3 WC-Papierrollenhalter ohne Deckel V3DEPHOSM**

- WC-Papierrollenhalter ohne Deckel
- Breite x Höhe x Tiefe: 130 x 87 x 30 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN22U Z **derby V3 WC-Papierrollenhalter mit Deckel V3DEPHSM**

- WC-Papierrollenhalter mit Deckel
- Breite x Höhe x Tiefe: 130 x 105 x 34 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN22V Z **derby V3 WC-Papierrollenhalter mit Ablage V3DEPHASM**

- WC-Papierrollenhalter mit Ablage
- mit Anti-Rutsch Oberfläche
- Breite x Höhe x Tiefe: 130 x 87 x 100 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN22W Z **derby V3 Reserve-WC-Papierrollenhalter V3DEPHRSM**

- Reserve-WC-Papierrollenhalter
- Breite x Höhe x Tiefe: 25 x 135 x 63 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN22X Z **derby V3 Reserve-WC-Papierrollenhalter, doppelt V3DEPHRDSM**

- Reserve-WC-Papierrollenhalter, doppelt
- Breite x Höhe x Tiefe: 25 x 235 x 63 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN22Y Z **derby V3 WC-Bürstengarnitur mit Glasbehälter V3DEBUSM**

- WC-Bürstengarnitur Wandmodell
- mit satiniertem Glasbehälter, Bürste und Stiel
- Breite x Höhe x Tiefe: 92 x 400 x 100 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN22Z Z **derby V3 WC-Bürstengarnitur mit Metallbehälter V3DEBUMSM**

- WC-Bürstengarnitur Wandmodell
- mit Metallbehälter und herausnehmbarem Kunststoffeinsatz schwarz, Bürste und Stiel
- Breite x Höhe x Tiefe: 92 x 400 x 100 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN27 **Z** Duschwischer, System 2 mit Wandhalter.

63PN27A Z **Duschwischer SYS2DA**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN28 **Z** Badausstattung, Sicherheitsausstattung und Waschraumausstattung der Serie derby V3 plus, mit Befestigungsmaterial.

63PN28A Z **derby plus Badetuchhalter DEPBH60**

- Montage an 4 Punkten verdeckt
- Länge: 650 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN28B Z **derby plus Badetuchhalter DEPBH80**

- Montage an 4 Punkten verdeckt
- Länge: 850 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN28C Z **derby plus Wannengriff DEPWG**

- Montage an 4 Punkten verdeckt
- Länge: 340 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN28D Z **derby plus Handtuchhaken 80 mm DEPHAT**

- mit Türpuffer

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN28E Z **derby plus Handtuchhakenleiste mit 2 Haken DEPHAL2**

- Montage an 2 Punkten verdeckt
- Breite x Höhe x Tiefe: 52,5 x 26 x 49 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN28F Z **derby plus Handtuchhakenleiste mit 4 Haken DEPHAL4**

- Montage an 2 Punkten verdeckt
- Breite x Höhe x Tiefe: 113 x 26 x 39 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN28G Z **derby plus Handtuchhalter 2-teilig DEPHH32**

- schwenkbar
- Montage an 2 Punkten verdeckt
- Ausladung: 320 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN28H Z **derby plus Handtuchhalter 2-teilig DEPHH45**

- schwenkbar
- Montage an 2 Punkten verdeckt
- Ausladung: 450 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN28I Z **derby V3 plus Universal-Handtuchablage DEPUA**

- Montage an 4 Punkten verdeckt
- Länge x Höhe x Tiefe: 648 x 100 x 232 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN28K Z **derby plus Einbau-Seifenspender DEPESSP**

- Einbau-Seifenspender, Untertischmodell Ø 62 mm
- mit Metallpumpe und Kunststoffbehälter
- runde Bauform
- ca. 500 ml Füllmenge
- Ausladung: 96 mm
- Farbe der Pumpe: chrom, des Behälters: weiß.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN28L Z **derby V3 plus Kosmetiktücherbox DEPKBOX**

- wandhängend
- Montage an 2 Punkten verdeckt
- Breite x Höhe x Tiefe: 270 x 148 x 54 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN28M Z **derby V3 plus Kosmetiktücherbox - Einbaumodell DEPKBOXUP**

- Montage an 2 Punkten verdeckt
- Breite x Höhe x Tiefe: 304 x 157 x 61 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN28N Z **derby V3 plus Feuchtpapierbox DEPFBOX**

- Breite x Höhe x Tiefe: 140 x 62 x 106 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN28O Z **derby plus WC-Papierrollenhalter mit Deckel DEPPH**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN28P Z **derby plus WC-Papierrollenhalter ohne Deckel DEPPHNO**

- offene Bauform.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN28Q Z **derby plus Reserve-WC-Papierrollenhalter DEPPHR**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN28V Z **derby V3 plus Halterung für Haartrockner DEPHTH**

- Montage an 2 Punkten verdeckt
- Durchmesser: 82 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN28W Z **derby V3 plus Abfallbehälter 3 l - Wandmodell DEPAEW**

- Abfalleimer mit Deckel
- Edelstahl Wandmodell, 3 Liter
- Montage an 2 Punkten verdeckt
- Tiefe x Höhe: 210 x 247 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN28X Z **derby V3 plus Abfallbehälter 5 l - Standmodell DEPABFN**

- Abfalleimer mit Deckel
- Edelstahl Standmodell, 5 Liter
- Tiefe x Höhe: 205 x 285 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN29 **Z** Ablage aus Sanitärkeramik.

63PN29A Z **Ablage 500x135mm - V3A50**

- Für one V1 und clivia V2 (V3A50)
- Abmessungen: 500 x 135 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN29B Z **Ablage 600x140mm - V3A60**

- Für one V1 und clivia V2 (V3A60)
- Abmessungen: 600 x 140 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN33 **Z** Spender und Waschraumausstattung der Serie derby V3 plus, aus Edelstahl CNS, Werkstoff 1.4301, mit Befestigungsmaterial.

63PN33A Z **derby V3 plus Haltegriff DEPESG30 matt gebürstet**

- für Wandbefestigung
- Edelstahl matt gebürstet
- Länge: 300 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN33B Z **derby V3 plus Haltegriff DEPESG30CH verchromt**

- für Wandbefestigung
- Edelstahl verchromt
- Länge: 300 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN33C Z **derby V3 plus Haken mit Stift DEPESHA matt gebürstet**

- Edelstahl matt gebürstet.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN33D Z **derby V3 plus Haken mit Stift DEPESHACH verchromt**

- Edelstahl verchromt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN33E Z **derby V3 plus Haken mit Türstopper DEPESHATS matt gebürstet**

- Edelstahl matt gebürstet.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN33F Z **derby V3 plus Haken mit Türstopper DEPESHATSCH verchromt**

- Edelstahl verchromt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN33G Z **derby V3 plus Handtuchhalter DEPESHH matt gebürstet**

- für Wandbefestigung
- Edelstahl matt gebürstet
- Länge: 600 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN33H Z **derby V3 plus Handtuchhalter DEPESHHCH verchromt**

- für Wandbefestigung
- Edelstahl verchromt
- Länge: 600 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN33I Z **derby V3 plus WC-Papierrollenhalter DEPESPHO matt gebürstet**

- schwenkbar mit Wandhalterung Metall, ohne Deckel.
- Edelstahl matt gebürstet.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN33J Z **derby V3 plus WC-Papierrollenhalter DEPESPHOCH verchromt**

- schwenkbar mit Wandhalterung Metall, ohne Deckel.
- Edelstahl verchromt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN33K Z **derby V3 plus Reserve WC-Papierrollenhalt.DEPESPHR matt geb.**

- für Wandbefestigung mit Pin
- Edelstahl matt gebürstet.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN33L Z **derby V3 plus Reserve-WC-Papierrollenhalt.DEPESPHRCH verchr.**

- für Wandbefestigung mit Pin
- Edelstahl verchromt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN33M Z **derby V3 plus WC-Bürstengarnitur Wandmodell DEPESBU matt geb**

- mit auswechselbarem Innenbehälter mit Einsatz
- Innenbehälter und Bürste schwarz
- Edelstahl matt gebürstet.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN33N Z **derby V3 plus WC-Bürstengarnitur Wandmodell DEPESBUCH verchr**

- mit auswechselbarem Innenbehälter mit Einsatz
- Innenbehälter und Bürste schwarz
- Edelstahl verchromt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN33O Z **derby V3 plus Flüssigseifenspender DEPSSPU**

- Wandmodell, abschließbar
- manuelle Betätigung von unten
- Füllmenge: 800 ml
- Breite x Höhe x Tiefe: 120 x 247,2 x 112 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN33P Z **derby V3 plus Flüssigseifenspender elektronisch DEPSSPUE**

- Wandmodell, abschließbar
- Betätigung elektronisch, sensorgesteuert
- Füllmenge: 800 ml
- Breite x Höhe x Tiefe: 142 x 269 x 109 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN33Q Z **derby V3 plus Faltpapier-Handtuchspender DEPFHS**

- Wandmodell, abschließbar
- Montage an 3 Punkten verdeckt
- Breite x Höhe x Tiefe: 330 x 333 x 133 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN33R Z **derby V3 plus WC-Papierrollenhalter 2 Rollen DEPPH2**

- WC-Papierrollenhalter für 2 Rollen, abschliessbar
- für Rollen mit max. 115 mm Breite und 130 mm Ø
- Montage an 3 Punkten verdeckt
- Breite x Höhe x Tiefe: 171 x 285,5 x 141 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN33S Z **derby V3 plus WC-Papierrollenhalter 3 Rollen DEPPH3**

- WC-Papierrollenhalter für 3 Rollen, abschliessbar
- für Rollen mit max. 115 mm Breite und 130 mm Ø
- Montage an 3 Punkten verdeckt
- Breite x Höhe x Tiefe: 171 x 415,5 x 141 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN33T Z **derby V3 plus Hygienebeutelspender DEPHBS**

- Hygienebeutelspender, Wandmodell
- Montage an 2 Punkten verdeckt
- Breite x Höhe x Tiefe: 135 x 95 x 30 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN35 **Z** Spender und Waschraumausstattung der Serie derby V3 plus, aus Edelstahl CNS, Werkstoff 1.4301, mit Befestigungsmaterial.

63PN35H Z **derby V3 plus Abfallbehälter 30 l DEPABW**

- Wandmodell
- Montage an 3 Punkten verdeckt
- Breite x Höhe x Tiefe: 430 x 452 x 263 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN37 **Z** Haltegriff clivia plus, aus Edelstahlrohr 1.4301, Ø 32 mm x 1,5 mm, mit Befestigungsmaterial und Abdeckrosetten, maximal zulässige Belastung: 150 kg.

63PN37A Z **clivia plus Haltegriff CLPESG30**

- Länge: 300 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN37B Z **clivia plus Haltegriff CLPESG40**

- Länge: 400 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN37C Z **clivia plus Haltegriff CLPESG50**

- Länge: 500 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN37D Z **clivia plus Haltegriff CLPESG60**

- Länge: 600 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN37E Z **clivia plus Haltegriff CLPESG70**

- Länge: 700 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN37F Z **clivia plus Haltegriff CLPESG80**

- Länge: 800 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN37G Z **clivia plus Haltegriff CLPESG90**

- Länge: 900 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN37H Z **clivia plus Haltegriff CLPESG30MG**

- Länge: 300 mm
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN37I Z **clivia plus Haltegriff CLPESG40MG**

- Länge: 400 mm
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN37J Z **clivia plus Haltegriff CLPESG50MG**

- Länge: 500 mm
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN37K Z **clivia plus Haltegriff CLPESG60MG**

- Länge: 600 mm
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN37L Z **clivia plus Haltegriff CLPESG70MG**

- Länge: 700 mm
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN37M Z **clivia plus Haltegriff CLPESG80MG**

- Länge: 800 mm
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN37N Z **clivia plus Haltegriff CLPESG90MG**

- Länge: 900 mm
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN37O Z **clivia plus Haltegriff CLPESG30SEM**

- Länge: 300 mm
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette Edelstahl matt (SEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN37P Z **clivia plus Haltegriff CLPESG40SEM**

- Länge: 400 mm
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette Edelstahl matt (SEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN37Q Z **clivia plus Haltegriff CLPESG50SEM**

- Länge: 500 mm
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette Edelstahl matt (SEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN37R Z **clivia plus Haltegriff CLPESG60SEM**

- Länge: 600 mm
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette Edelstahl matt (SEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN37S Z **clivia plus Haltegriff CLPESG70SEM**

- Länge: 700 mm
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette Edelstahl matt (SEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN37T Z **clivia plus Haltegriff CLPESG80SEM**

- Länge: 800 mm
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette Edelstahl matt (SEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN37U Z **clivia plus Haltegriff CLPESG90SEM**

- Länge: 900 mm
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette Edelstahl matt (SEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN38 **Z** Haltegriff clivia plus, aus Edelstahlrohr 1.4301, Ø 32 mm x 1,5 mm, mit Befestigungsmaterial und Abdeckrosetten, maximal zulässige Belastung: 150 kg.

63PN38A Z **clivia plus Haltegriff CLPESG30SSM**

- Länge: 300 mm
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette schwarz-matt (SSM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN38B Z **clivia plus Haltegriff CLPESG40SSM**

- Länge: 400 mm
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette schwarz-matt (SSM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN38C Z **clivia plus Haltegriff CLPESG50SSM**

- Länge: 500 mm
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette schwarz-matt (SSM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN38D Z **clivia plus Haltegriff CLPESG60SSM**

- Länge: 600 mm
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette schwarz-matt (SSM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN38E Z **clivia plus Haltegriff CLPESG70SSM**

- Länge: 700 mm
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette schwarz-matt (SSM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN38F Z **clivia plus Haltegriff CLPESG80SSM**

- Länge: 800 mm
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette schwarz-matt (SSM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN38G Z **clivia plus Haltegriff CLPESG90SSM**

- Länge: 900 mm
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette schwarz-matt (SSM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN38H Z **clivia plus Haltegriff CLPESG30WEM**

- Länge: 300 mm
- Ausführung: weiß-matt, Rosette Edelstahl matt (WEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN38I Z **clivia plus Haltegriff CLPESG40WEM**

- Länge: 400 mm
- Ausführung: weiß-matt, Rosette Edelstahl matt (WEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN38J Z **clivia plus Haltegriff CLPESG50WEM**

- Länge: 500 mm
- Ausführung: weiß-matt, Rosette Edelstahl matt (WEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN38K Z **clivia plus Haltegriff CLPESG60WEM**

- Länge: 600 mm
- Ausführung: weiß-matt, Rosette Edelstahl matt (WEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN38L Z **clivia plus Haltegriff CLPESG70WEM**

- Länge: 700 mm
- Ausführung: weiß-matt, Rosette Edelstahl matt (WEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN38M Z **clivia plus Haltegriff CLPESG80WEM**

- Länge: 800 mm
- Ausführung: weiß-matt, Rosette Edelstahl matt (WEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN38N Z **clivia plus Haltegriff CLPESG90WEM**

- Länge: 900 mm
- Ausführung: weiß-matt, Rosette Edelstahl matt (WEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN38O Z **clivia plus Haltegriff CLPESG30WWM**

- Länge: 300 mm
- Ausführung: weiß-matt, Rosette weiß-matt (WWM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN38P Z **clivia plus Haltegriff CLPESG40WWM**

- Länge: 400 mm
- Ausführung: weiß-matt, Rosette weiß-matt (WWM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN38Q Z **clivia plus Haltegriff CLPESG50WWM**

- Länge: 500 mm
- Ausführung: weiß-matt, Rosette weiß-matt (WWM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN38R Z **clivia plus Haltegriff CLPESG60WWM**

- Länge: 600 mm
- Ausführung: weiß-matt, Rosette weiß-matt (WWM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN38S Z **clivia plus Haltegriff CLPESG70WWM**

- Länge: 700 mm
- Ausführung: weiß-matt, Rosette weiß-matt (WWM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN38T Z **clivia plus Haltegriff CLPESG80WWM**

- Länge: 800 mm
- Ausführung: weiß-matt, Rosette weiß-matt (WWM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN38U Z **clivia plus Haltegriff CLPESG90WWM**

- Länge: 900 mm
- Ausführung: weiß-matt, Rosette weiß-matt (WWM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN39 **Z** Winkelgriff links / rechts clivia plus, aus Edelstahlrohr 1.4301, Ø 32 mm x 1,5 mm, mit Befestigungsmaterial und Abdeckrosetten, maximal zulässige Belastung: 150 kg.

- Abmessungen: 305 x 610 mm.

63PN39A Z **clivia plus Winkelgriff links CLPESGWL**

- Winkelgriff links
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN39B Z **clivia plus Winkelgriff links CLPESGWLMG**

- Winkelgriff links
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN39C Z **clivia plus Winkelgriff links CLPESGWLSEM**

- Winkelgriff links
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette Edelstahl matt (SEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN39D Z **clivia plus Winkelgriff links CLPESGWLSSM**

- Winkelgriff links
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette schwarz-matt (SSM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN39E Z **clivia plus Winkelgriff links CLPESGWLWEM**

- Winkelgriff links
- Ausführung: weiß-matt, Rosette Edelstahl matt (WEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN39F Z **clivia plus Winkelgriff links CLPESGWLWWM**

- Winkelgriff links
- Ausführung: weiß-matt, Rosette weiß-matt (WWM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN39G Z **clivia plus Winkelgriff rechts CLPESGWR**

- Winkelgriff rechts
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN39H Z **clivia plus Winkelgriff rechts CLPESGWRMG**

- Winkelgriff rechts
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN39I Z **clivia plus Winkelgriff rechts CLPESGWRSEM**

- Winkelgriff rechts
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette Edelstahl matt (SEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN39J Z **clivia plus Winkelgriff rechts CLPESGWRSSM**

- Winkelgriff rechts
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette schwarz-matt (SSM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN39K Z **clivia plus Winkelgriff rechts CLPESGWRWEM**

- Winkelgriff rechts
- Ausführung: weiß-matt, Rosette Edelstahl matt (WEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN39L Z **clivia plus Winkelgriff rechts CLPESGWRWWM**

- Winkelgriff rechts
- Ausführung: weiß-matt, Rosette weiß-matt (WWM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN40 **Z** Duschhandlauf clivia plus, aus Edelstahlrohr 1.4301, Ø 32 mm x 1,5 mm, mit Befestigungsmaterial und Abdeckrosetten, maximal zulässige Belastung: 150 kg.

- Abmessungen: 764 x 764 mm.

63PN40A Z **clivia plus Duschhandlauf CLPESDHL**

- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN40B Z **clivia plus Duschhandlauf CLPESDHLMG**

- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN40C Z **clivia plus Duschhandlauf CLPESDHLSEM**

- Ausführung: schwarz-matt, Rosette Edelstahl matt (SEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN40D Z **clivia plus Duschhandlauf CLPESDHLSSM**

- Ausführung: schwarz-matt, Rosette schwarz-matt (SSM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN40E Z **clivia plus Duschhandlauf CLPESDHLWEM**

- Ausführung: weiß-matt, Rosette Edelstahl matt (WEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN40F Z **clivia plus Duschhandlauf CLPESDHLWWM**

- Ausführung: weiß-matt, Rosette weiß-matt (WWM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN41 **Z** Duschhandlauf links / rechts clivia plus, aus Edelstahlrohr 1.4301, Ø 32 mm x 1,5 mm, mit Brausestange, Brauseschieber, Befestigungsmaterial und Abdeckrosetten, maximal zulässige Belastung: 150 kg.

- Abmessungen: 600 x 1200 mm.

63PN41A Z **clivia plus Duschhandlauf m.Brausestange links CLPESDHLL**

- Ausführung links und glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN41B Z **clivia plus Duschhandlauf m.Brausestange links CLPESDHLLMG**

- Ausführung links und matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN41C Z **clivia plus Duschhandlauf m.Brausestange rechts CLPESDHLR**

- Ausführung rechts und glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN41D Z **clivia plus Duschhandlauf m.Brausestange rechts CLPESDHLRMG**

- Ausführung rechts und matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN42 **Z** Duschhandlauf clivia plus, aus Edelstahlrohr 1.4301, Ø 32 mm x 1,5 mm, mit verschiebbarer Brausestange, Brauseschieber, Befestigungsmaterial und Abdeckrosetten, maximal zulässige Belastung: 150 kg. Ausführung links / rechts verwendbar.

- Abmessungen:764 x 764 x 1200 mm.

63PN42A Z **clivia plus Duschhandlauf verschieb.Brausestange CLPESDHVS**

- Ausführung glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN42B Z **clivia plus Duschhandlauf verschieb.Brausestange CLPESDHVSMG**

- Ausführung matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN43 **Z** Stützgriff clivia plus, aus Edelstahlrohr 1.4301, Ø 32 mm x 1,5 mm, mit Aluminium Gusslegierung Wandflansch Befestigung und Befestigungsmaterial, maximal zulässige Belastung: 150 kg.

63PN43A Z **clivia plus Stützgriff CLPESSTG60**

- Wandabstand: 600 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN43B Z **clivia plus Stützgriff CLPESSTG60MG**

- Wandabstand: 600 mm
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN43C Z **clivia plus Stützgriff CLPESSTG60SEM**

- Wandabstand: 600 mm
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette Edelstahl matt (SEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN43D Z **clivia plus Stützgriff CLPESSTG60WEM**

- Wandabstand: 600 mm
- Ausführung: weiß-matt, Rosette Edelstahl matt (WEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN43E Z **clivia plus Stützgriff CLPESSTG85**

- Wandabstand: 850 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN43F Z **clivia plus Stützgriff CLPESSTG85MG**

- Wandabstand: 850 mm
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN43G Z **clivia plus Stützgriff CLPESSTG85SEM**

- Wandabstand: 850 mm
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette Edelstahl matt (SEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN43H Z **clivia plus Stützgriff CLPESSTG85WEM**

- Wandabstand: 850 mm
- Ausführung: weiß-matt, Rosette Edelstahl matt (WEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN44 **Z** Klappgriff clivia plus, aus Edelstahlrohr 1.4301, Ø 32 mm x 1,5 mm, mit Aluminium Gusslegierung Wandflansch Befestigung und Befestigungsmaterial, maximal zulässige Belastung: 150 kg.

63PN44A Z **clivia plus Klappgriff CLPESSKG60**

- Wandabstand: 600 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN44B Z **clivia plus Klappgriff CLPESSKG60MG**

- Wandabstand: 600 mm
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN44C Z **clivia plus Klappgriff CLPESSKG60SEM**

- Wandabstand: 600 mm
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette Edelstahl matt (SEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN44D Z **clivia plus Klappgriff CLPESSKG60WEM**

- Wandabstand: 600 mm
- Ausführung: weiß-matt, Rosette Edelstahl matt (WEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN44E Z **clivia plus Klappgriff CLPESSKG70**

- Wandabstand: 700 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN44F Z **clivia plus Klappgriff CLPESSKG70MG**

- Wandabstand: 700 mm
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN44G Z **clivia plus Klappgriff CLPESSKG70SEM**

- Wandabstand: 700 mm
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette Edelstahl matt (SEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN44H Z **clivia plus Klappgriff CLPESSKG70WEM**

- Wandabstand: 700 mm
- Ausführung: weiß-matt, Rosette Edelstahl matt (WEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN44I Z **clivia plus Klappgriff CLPESSKG85**

- Wandabstand: 850 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN44J Z **clivia plus Klappgriff CLPESSKG85MG**

- Wandabstand: 850 mm
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN44K Z **clivia plus Klappgriff CLPESSKG85SEM**

- Wandabstand: 850 mm
- Ausführung: schwarz-matt, Rosette Edelstahl matt (SEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN44L Z **clivia plus Klappgriff CLPESSKG85WEM**

- Wandabstand: 850 mm
- Ausführung: weiß-matt, Rosette Edelstahl matt (WEM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN45 **Z** Klappgriff mit Bodenstütze clivia plus, aus Edelstahlrohr 1.4301, Ø 32 mm x 1,5 mm, mit Aluminium Gusslegierung Wandflansch Befestigung, Edelstahl Bodenstütze und Befestigungsmaterial, maximal zulässige Belastung: 200 kg.

63PN45A Z **clivia plus Klappgriff mit Bodenstütze CLPESSKGBS60**

- Wandabstand: 600 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN45B Z **clivia plus Klappgriff mit Bodenstütze CLPESSKGBS60M**

- Wandabstand: 600 mm
- Ausführung: matt gebürstet (M).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN45C Z **clivia plus Klappgriff mit Bodenstütze CLPESSKGBS85**

- Wandabstand: 850 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN45D Z **clivia plus Klappgriff mit Bodenstütze CLPESSKGBS85M**

- Wandabstand: 850 mm
- Ausführung: matt gebürstet (M).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN46 **Z** Klappgriff mit Boden-Montagerohr clivia plus, aus Edelstahlrohr 1.4301, mit Edelstahlabdeckung für verdeckte Befestigung und Befestigungsmaterial, maximal zulässige Belastung: 100 kg.

- Rohrbügel aus Ø 32 mm x 1,5 mm Rundrohr
- Säule aus 45 x 45 x 3 mm Vierkantrohr.

63PN46A Z **clivia plus Klappgriff mit Boden-Montagerohr CLPESSKGBM60**

- Wandabstand: 600 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN46B Z **clivia plus Klappgriff mit Boden-Montagerohr CLPESSKGBM60M**

- Wandabstand: 600 mm
- Ausführung: matt gebürstet (M).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN46C Z **clivia plus Klappgriff mit Boden-Montagerohr CLPESSKGBM70**

- Wandabstand: 700 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN46D Z **clivia plus Klappgriff mit Boden-Montagerohr CLPESSKGBM70M**

- Wandabstand: 700 mm
- Ausführung: matt gebürstet (M).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN46E Z **clivia plus Klappgriff mit Boden-Montagerohr CLPESSKGBM85**

- Wandabstand: 850 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN46F Z **clivia plus Klappgriff mit Boden-Montagerohr CLPESSKGBM85M**

- Wandabstand: 850 mm
- Ausführung: matt gebürstet (M).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN47 **Z** Rückenstütze clivia plus, aus Edelstahl 1.4301, Einpunkt Befestigung an beiden Seiten, mit schwarzem Rückenpolster und Befestigungsmaterial, maximal zulässige Belastung: 100 kg.

- Achsmaß 530 mm
- Wandabstand 187 mm
- Rohr Ø 32 mm x 1,5 mm.

63PN47A Z **clivia plus Rückenstütze CLPESRS**

- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN47B Z **clivia plus Rückenstütze CLPESRSMG**

- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN48 **Z** WC- Papierrollenhalterr clivia plus, aus Edelstahl 1.4301, anklemmbar (zur Rohrmontage).

- Für Rohr Ø 32 mm.

63PN48A Z **clivia plus WC- Papierrollenhalterr anklemmbar CLPESPHK**

- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN48B Z **clivia plus WC- Papierrollenhalterr anklemmbar CLPESPHKMG**

- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN49 **Z** Duschsitz clivia plus zur Wandmontage, Sitzfläche weiß, hochwertiges Aluminiumgehäuse zum Einhängen, Wandplatte aus massivem Edelstahl, hochwertige Pulverbeschichtung in 521ME71386, PU-Schaum Sitzfläche hochklappbar. Maximal belastbar bis 150 kg.

- Wandabstand 460 mm.

63PN49A Z **clivia plus Duschsitz zur Wandmontage CLPESDKSWE**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN51 **Z** Duschsitz clivia plus zum Einhängen, Sitzfläche/Rückenlehne weiß, hochwertiges Aluminiumgehäuse zum Einhängen, Wandplatte aus massivem Edelstahl, hochwertige Pulverbeschichtung in 521ME71386, PU-Schaum Sitzfläche hochklappbar, PU-Schaum Rückenlehne zum Einhängen in Rundrohr Ø30-Ø32mm. Maximal belastbar bis 150 kg.

- Wandabstand 567 mm.

63PN51A Z **clivia plus Duschsitz zum Einhängen CLPESEHSWE**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN52 **Z** Vorhangstange gerade clivia plus, aus Edelstahl 1.4301, kürzbar, mit verchromter Kunststoff-Befestigung, Befestigungsmaterial und Vorhangringen.

- Rohr Ø 22 mm x 1 mm.

63PN52A Z **clivia plus Vorhangstange gerade CLPESVS90**

- Abstand 900 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN52B Z **clivia plus Vorhangstange gerade CLPESVS90MG**

- Abstand 900 mm
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN52C Z **clivia plus Vorhangstange gerade CLPESVS120**

- Abstand 1200 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN52D Z **clivia plus Vorhangstange gerade CLPESVS120MG**

- Abstand 1200 mm
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN52E Z **clivia plus Vorhangstange gerade CLPESVS150**

- Abstand 1500 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN52F Z **clivia plus Vorhangstange gerade CLPESVS150MG**

- Abstand 1500 mm
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN53 **Z** Eck-Vorhangstange clivia plus, aus Edelstahl 1.4301, kürzbar, mit verchromter Kunststoff-Befestigung, Befestigungsmaterial und Vorhangringen.

- Rohr Ø 22 mm x 1 mm.

63PN53A Z **clivia plus Eck-Vorhangstange CLPESVSW90**

- Abstand 900 x 900 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN53B Z **clivia plus Eck-Vorhangstange CLPESVSW90MG**

- Abstand 900 x 900 mm
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN53C Z **clivia plus Eck-Vorhangstange CLPESVSW120**

- Abstand 1200 x 1200 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN53D Z **clivia plus Eck-Vorhangstange CLPESVSW120MG**

- Abstand 1200 x 1200 mm
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN53E Z **clivia plus Eck-Vorhangstange CLPESVSW150**

- Abstand 1500 x 1500 mm
- Ausführung: glatt poliert.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN53F Z **clivia plus Eck-Vorhangstange CLPESVSW150MG**

- Abstand 1500 x 1500 mm
- Ausführung: matt gebürstet (MG).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN54 **Z** Griffe, Sicherheitsausstattung der Serie clivia plus, aus hochwertigem Edelstahl, mit Befestigungsmaterial.

63PN54A Z **clivia plus Universalfunksender CLPUFS**

- Universalfunksender für Stützklappgriff, 868,4 MHz
- Oberfläche: fehgrau
- Abmessungen: 164 x 87 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56 **Z** Badausstattung, Sicherheitsausstattung und Waschraumausstattung der Serie one, mit korrosionsfreiem Befestigungsmaterial.

63PN56A Z **one Badetuchhalter ONBH60**

- Montage an 4 Punkten verdeckt
- Länge: 656,5 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56B Z **one Badetuchhalter ONBH80**

- Montage an 4 Punkten verdeckt
- Länge: 856,5 m.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56C Z **one Wannengriff ONWG30**

- Montage an 4 Punkten verdeckt
- Länge: 356,5 m.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56D Z **one Handtuchhaken 50 mm ONHA**

- Montage an 1 Punkt verdeckt
- Ø 14,5 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56E Z **one Doppelhandtuchhaken 44 mm ONHA2**

- Montage an 2 Punkten verdeckt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56F Z **one Handtuchhalter 2-teilig ONHH**

- Montage an 2 Punkten verdeckt
- Ausladung 410 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56G Z **one Handtuchring ONHR**

- Montage an 2 Punkten verdeckt
- Ring starr in geschlossener Form
- Breite x Höhe: 210 x 153 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56H Z **one Glashalter mit Glas ONGH**

- Montage an 2 Punkten verdeckt
- Kristallglas klar mit Glashalter.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56I Z **one Glashalter mit Becher ONGHK**

- Montage an 2 Punkten verdeckt
- Kunststoffbecher klar mit Becherhalter.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56J Z **one Seifenhalter mit Glas ONSH**

- Montage an 2 Punkten verdeckt
- Ausführung mit Kristallglas klar mit Halter.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56K Z **one Seifenhalter mit Kunstglas ONSHK**

- Montage an 2 Punkten verdeckt
- Ausführung mit Kunstglas klar mit Halter.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56L Z **one Seifenspender mit Glas ONSSP**

- Montage an 2 Punkten verdeckt
- mit Kristallglas klar mit Halter
- Pumpe aus Kunststoff.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56M Z **one Seifenspender mit Kunststoffbehälter ONSSPK**

- Montage an 2 Punkten verdeckt
- mit Kunststoffbehälter weiß matt und Halter
- Pumpe aus Kunststoff.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56N Z **one Schwammkorb ONSWK**

- Breite x Höhe x Tiefe: 205 x 104 x 60 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56O Z **one Eck-Schwammkorb ONESWK**

- Breite x Höhe x Tiefe: 250 x 172 x 61 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56P Z **one WC-Papierrollenhalter mit Deckel ONPH**

- Montage an 2 Punkten verdeckt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56Q Z **one WC-Papierrollenhalter ohne Deckel ONPHO**

- Montage an 2 Punkten verdeckt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56R Z **one Reserve-WC-Papierrollenhalter ONPHR**

- Montage an 1 Punkt verdeckt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56S Z **one WC-Bürstengarnitur Kristallglas - Wandmodell ONBU**

- Montage an 2 Punkten verdeckt
- mit satiniertem Kristallglaseinsatz, mit verchromten Griff und mit Bürstenkopf
- Kristallglaseinsatz zur Reinigung herausnehmbar
- Innenbehälter und Bürstenkopf weiß.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56T Z **one WC-Bürstengarnitur Kunststoffeinsatz - Wandmodell ONBUK**

- Montage an 2 Punkten verdeckt
- mit Behälter und Griff aus hochwertigem Kunststoff und mit Bürstenkopf
- Kunststoffeinsatz zur Reinigung herausnehmbar
- Innenbehälter und Bürstenkopf weiß.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56U Z **one Klebeadapter-Set für 4 Wandplatten ONKAS**

- zum Kleben für ONPH, ONPHO, ONBU, ONBUK, ONGH, ONGHK, ONSSP ONSSPK, ONSH, ONSHK, ONHR und ONHA2.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56V Z **one LED-Lichtspiegel 450x700 ONLSP045070**

- LED-Lichtboard oben 28 mm
- neutralweiß 4000 K.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56W Z **one LED-Lichtspiegel 600x700 ONLSP060070**

- LED-Lichtboard oben 28 mm
- neutralweiß 4000 K.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56X Z **one LED-Lichtspiegel 800x700 ONLSP080070**

- LED-Lichtboard oben 28 mm
- neutralweiß 4000 K.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56Y Z **one LED-Lichtspiegel 1000x700 ONLSP100070**

- LED-Lichtboard oben 28 mm
- neutralweiß 4000 K.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN56Z Z **one LED-Lichtspiegel 1200x700 ONLSP120070**

- LED-Lichtboard oben 28 mm
- neutralweiß 4000 K.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN58 **Z** Accessoires der Serie clivia, mit Befestigungsmaterial. Farbe: chrom.

63PN58A Z **clivia Papierhalter mit Deckel CLPH**

- Papierhalter mit Deckel.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN58B Z **clivia Papierhalter ohne Deckel CLPHOD**

- Papierhalter ohne Deckel.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN58C Z **clivia Reserve-Papierhalter CLPHR**

- Reserve-Papierhalter.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN58D Z **clivia Bürstengarnitur Wandmodell CLBU**

- Bürstengarnitur Wandmodell
- mit Metallbehälter Einsatz schwarz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN58E Z **clivia Bürstengarnitur Standmodell CLSBU**

- Bürstengarnitur Standmodell
- mit Metallbehälter Einsatz schwarz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN58F Z **clivia Handtuchhalter schwenkbar CLHH40**

- Handtuchhalter schwenkbar 400 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN58G Z **clivia Handtuchhalter starr CLHHS32**

- Handtuchhalter starr 320 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN58H Z **clivia Handtuchhalter Ring CLHR**

- Handtuchhalter HT-Ring geschlossen.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN58I Z **clivia Handtuchhaken CLHA**

- Handtuchhaken 30 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN58J Z **clivia Bademantelhaken CLHAB**

- Bademantelhaken 48 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN58K Z **clivia Badetuchhalter/Wannengriff 600mm CLBH60**

- Badetuchhalter/Wannengriff
- Länge: 600 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN58L Z **clivia Badetuchhalter/Wannengriff 800mm CLBH80**

- Badetuchhalter/Wannengriff
- Länge: 800 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN58M Z **clivia Wannengriff 300mm CLWG**

- Wannengriff
- Länge: 300 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN58N Z **clivia Glashalter CLGHS**

- Glashalter mit Bleikristallglas matt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN58O Z **clivia Seifenhalter CLSHS**

- Seifenhalter mit Bleikristallschale matt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN58P Z **clivia Seifenspender CLFSPS**

- Seifenspender mit Bleikristallglas matt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN58Q Z **clivia Utensilienaufnahme CLUA**

- Utensilienaufnahme mit Bleikristallglas matt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN61 **Z** Vorwand-Installationselement (VIS) für Trockenbau, vorbereitet für Elektroanschluss für Wand-WC mit Unterputz-Spülkasten. Eine selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand und CVIS3 Schienenbefestigungssystem.

- Betätigung von vorne

- mit Leerrohr und Elektro-Anschlussdose IP66
- einschließlich Wandhaltern (variabel verstellbar)
- Füße selbstarretierend und drehbar
- WC-Anschlussgarnitur DN 90 / 110 mm
- 4 Befestigungspunkte
- Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0 - 200 mm
- Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135 - 205 mm
- schwitzwasserisolierter Unterputz-Spülkasten mit 2-Mengenspülung (7,5 - 4,5 l / 4 - 2 l)
- Übertragung der Tastenfunktion über flexible Kabeltechnik zur Ablaufgarnitur
- Verbindung zur Betätigungsplatte über Dreh-Klick-Verbindung
- Füllventil Armaturengruppe I
- einschließlich Befestigungs- und Anschlussmaterial
- Unterputz-Spülkasten geprüft nach DIN EN 14055
- Betätigungsplatte in eigener Position.

63PN61A Z **VIS WC-Element für Trockenbau CVIS3WCT112**

- mit Fresh Box für Wasserkastenwürfel
- Bauhöhe: 1120 mm
- Breite: 450 mm

z.B. VIS WC-Element für den Trockenbau CVIS3WCT112 von CONEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN61B Z **VIS WC-Element Classic für Trockenbau CVIS3WCT112C**

- Bauhöhe: 1120 mm
- Breite: 450 mm

z.B. VIS WC-Element Classic für den Trockenbau CVIS3WCT112C von CONEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN61C Z **VIS WC-Element für Trockenbau seniorengerecht CVIS3WCTB112**

- mit Fresh Box für Wasserkastenwürfel
- barrierefrei, WC-Befestigung +5 cm
- Bauhöhe: 1120 mm
- Breite: 450 mm

z.B. VIS WC-Element für den Trockenbau, seniorengerecht CVIS3WCTB112 von CONEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN61D Z **VIS WC-Element für Trockenbau barrierefrei CVIS3WCTBK112**

- mit Fresh Box für Wasserkastenwürfel
- barrierefrei, WC-Befestigung +5 cm
- rechts und links inkl. Befestigunselement für Griff- und Haltesysteme aus wasserfester Schichtholzplatte
- 8 Befestigungspunkte
- Bauhöhe: 1120 mm

- Breite: 1038 mm

z.B. VIS WC-Element für den Trockenbau, barrierefrei CVIS3WCTBK112 von CONEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN62 **Z** Vorwand-Installationselement (VIS) für Trockenbau, mit Fresh Box für Wasserkastenwürfel, für Wand-WC mit Unterputz-Spülkasten. Eine selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand und CVIS3 Schienenbefestigungssystem.

- Betätigung von vorne/oben
- einschließlich Wandhaltern (variabel verstellbar)
- Füße selbstarretierend und drehbar
- WC-Anschlussgarnitur DN 90 / 110 mm
- 4 Befestigungspunkte
- Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0 - 200 mm
- Tiefenverstellung Vorderkante Element: 155 - 205 mm
- schwitzwasserisolierter Unterputz-Spülkasten mit 2-Mengenspülung (9 - 6 l / 4 - 2 l)
- Übertragung der Tastenfunktion über flexible Kabeltechnik zur Ablaufgarnitur
- Verbindung zur Betätigungsplatte über Dreh-Klick-Verbindung
- Füllventil Armaturengruppe I
- einschließlich Befestigungs- und Anschlussmaterial
- Unterputz-Spülkasten geprüft nach DIN EN 14055
- Betätigungsplatte in eigener Position.

63PN62A Z **VIS WC-Element kurz für Trockenbau CVIS3WCT82N**

- Bauhöhe: 820 mm
- Breite: 525 mm

z.B. VIS WC-Element kurz, für den Trockenbau CVIS3WCT82N von CONEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN64 **Z** Vorwand-Installationselement (VIS) zur Befestigungvon Griff- und Haltesystemen, für Trockenbau. Eine selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand und CVIS3 Schienenbefestigungssystem.

- einschließlich Wandhaltern (variabel verstellbar)
- Füße selbstarretierend und drehbar
- 2 Befestigungspunkte
- Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0 - 200 mm
- Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135 - 205 mm
- universell höhenverstellbar
- mit wasserfester mehrfach geleimter Schichtholzplatte
- Befestigungsmaterial.

63PN64A Z **VIS Befestigungselement links für Trockenbau CVIS3BEL112**

- Ausführung: links

z.B. VIS Befestigungselement links für Trockenbau CVIS3BEL112 von CONEL oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN64B Z **VIS Befestigungselement rechts für Trockenbau CVIS3BER112**

- Ausführung: rechts

z.B. VIS Befestigungselement rechts für Trockenbau CVIS3BER112 von CONEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN65 **Z** Vorwand-Installationselement (VIS) für Waschtische und Handwaschbecken, für Trockenbau. Eine selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand und CVIS3 Schienenbefestigungssystem.

- Füße selbstarretierend und drehbar
- 4 Befestigungspunkte
- Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0 - 200 mm
- Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135 - 205 mm
- minimales Stichmaß der Eckventile 80 mm
- ohne Armaturenanschlüsse
- mit Befestigungs- und Anschlussmaterial.

63PN65A Z **VIS Waschtisch-Element für Trockenbau CVIS3WT112**

- für Einloch- und AP-Wandarmaturen
- Bauhöhe: 1120 mm
- Breite: 525 mm

z.B. VIS Waschtisch-Element für den Trockenbau CVIS3WT112 von CONEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN65B Z **VIS Waschtisch-Element f.Trockenbau barrierefrei CVIS3WTB112**

- für Einloch- und AP-Wandarmaturen
- barrierefrei
- mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Stichmaßskalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohr-Systemwandscheiben
- mit Wandeinbau-Geruchverschluss höhenverstellbar Ø 50/40 mm (Fertigbauset FWES oder FWESCH in eigener Position)
- Bauhöhe: 1120 mm
- Breite: 525 mm

z.B. VIS Waschtisch-Element für den Trockenbau, barrierefrei CVIS3WTB112 von CONEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN67 **Z** Vorwand-Installationselement (VIS) für Urinale und für Trockenbau. Eine selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand und CVIS3 Schienenbefestigungssystem.

- mit vormontiertem kompakten Unterputz-Urinal-Kartuschen-Rohbauset
- für Unterputz-Handbetätigung oder berührungslose Infrarot-Spülung oder vandalensichere unsichtbare Spülauslösung hinter der Urinalkeramik
- einschließlich Wandhaltern (variabel verstellbar)
- für Urinal-Kartuschenventiltechnik, universell einstellbar für Urinalkeramik
- Füße selbstarretierend u. drehbar
- 4 Befestigungspunkte
- Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0 - 200 mm
- Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135 - 205 mm
- mit Universal-Kartuschen-Rohbauset mit revisionierbarer Wasserstrecke für handbetätigtes pneumatisches Kartuschenventil oder für Kartuschen-Magnetventil 6 V DC für Infrarot-Elektronik, relative Leitfähigkeit oder HF-Technik
- mit Urinal-Absauggeruchverschluss 500
- mit Befestigungs- und Anschlussmaterial.
- Abdeckplatte in eigener Position.

63PN67A Z **VIS Urinal-Element für Trockenbau CVIS3U112**

- Bauhöhe: 1120 mm
- Breite: 525 mm

z.B. VIS Urinal-Element für den Trockenbau CVIS3U112 von CONEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN71 **Z** Betätigungsplatte für die Betätigung einer WC-Spülung von vorn oder auch waagrecht von oben, für 2-Mengenspülung als Zubehör für Vorwand-Installationssystem (VIS). Übertragung der Tastenfunktion über flexible Kabeltechnik zur Ablaufgarnitur. Nachrüstrahmen aus Edelstahl für UP-Spülkästen mit kleiner Revisionsöffnung in eigener Position (als Aufzahlung).

63PN71A Z **VIS Betätigungsplatte Al2 WC - V1Al2 weiß**

- Breite x Höhe: 203 x 145 mm
- Höhe über Fliesen: 11 mm
- Ausführung: weiß.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN71B Z **VIS Betätigungsplatte Al2 WC - V1Al2CH verchromt**

- Breite x Höhe: 203 x 145 mm
- Höhe über Fliesen: 11 mm
- Ausführung: verchromt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN71C Z **VIS Betätigungsplatte AI2 WC - V1AI2CM seidenmatt verchromt**

- mit gerundeten Betätigungsfeldern
- Breite x Höhe: 203 x 145 mm
- Höhe über Fliesen: 11 mm
- Ausführung: seidenmatt verchromt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN71D Z **VIS Betätigungsplatte TEES WC - V1TEESNSWM schwarz**

- Breite x Höhe: 203 x 145 mm
- Höhe über Fliesen: 11 mm
- Ausführung: schwarz.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN71E Z **VIS Betätigungsplatte TEES WC - V1TEESNANM anthrazit**

- Breite x Höhe: 203 x 145 mm
- Höhe über Fliesen: 11 mm
- Ausführung: anthrazit.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN71F Z **VIS Betätigungsplatte DON WC - V1DONSWM schwarz**

- Breite x Höhe: 203 x 145 mm
- Höhe über Fliesen: 11 mm
- Ausführung: schwarz.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN71G Z **VIS Betätigungsplatte DON WC - V1DONANM anthrazit**

- Breite x Höhe: 203 x 145 mm
- Höhe über Fliesen: 11 mm
- Ausführung: schwarz.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN71H Z **VIS Betätigungsplatte AI WC - V5AIGGMI mint/weiß**

- Tastenrahmen aus Glas, Betätigungstasten aus Glas
- für wandbündigen Einbau
- Breite x Höhe: 181 x 121 mm
- Höhe über Fliesen: 1 mm
- Ausführung: Glas mint / Glas weiß.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN71I Z **VIS Betätigungsplatte Al WC - V5AIGGRT rot**

- Tastenrahmen aus Glas, Betätigungstasten aus Glas
- für wandbündigen Einbau
- Breite x Höhe: 181 x 121 mm
- Höhe über Fliesen: 1 mm
- Ausführung: Glas rot.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN71J Z **VIS Betätigungsplatte Al WC - V5AIGGSI silber**

- Tastenrahmen aus Glas, Betätigungstasten aus Glas
- für wandbündigen Einbau
- Breite x Höhe: 181 x 121 mm
- Höhe über Fliesen: 1 mm
- Ausführung: Glas silber.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN71K Z **VIS Betätigungsplatte Al WC - V5AIGK weiß/weiß**

- Tastenrahmen aus Glas, Betätigungstasten aus Kunststoff
- für wandbündigen Einbau
- Breite x Höhe: 181 x 121 mm
- Höhe über Fliesen: 1 mm
- Ausführung: Glas weiß / Kunststoff weiß.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN71L Z **VIS Betätigungsplatte Al WC - V5AIGKMI mint/weiß**

- Tastenrahmen aus Glas, Betätigungstasten aus Kunststoff
- für wandbündigen Einbau
- Breite x Höhe: 181 x 121 mm
- Höhe über Fliesen: 1 mm
- Ausführung: Glas mint / Kunststoff weiß.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN71M Z **VIS Betätigungsplatte Al WC - V3AIBLGMIN mint**

- Betätigungsplatte aus Glas, für berührungslose Auslösung
- Betätigungsbereich permanent beleuchtet
- mit elektrischer Auslösung, Netzteil 230 V AC, 6 V DC
- für wandbündigen Einbau
- Breite x Höhe: 181 x 121 mm
- Höhe über Fliesen: 1 mm
- Ausführung: Glas mint.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN71N Z **VIS Betätigungsplatte Al WC - V3AIBLGN weiß**

- Betätigungsplatte aus Glas, für berührungslose Auslösung
- Betätigungsbereich permanent beleuchtet
- mit elektrischer Auslösung, Netzteil 230 V AC, 6 V DC
- für wandbündigen Einbau
- Breite x Höhe: 181 x 121 mm
- Höhe über Fliesen: 1 mm
- Ausführung: Glas weiß.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN71O Z **VIS Betätigungsplatte TAY WC - V1TAY weiß**

- Breite x Höhe: 136 x 208 mm
- für wandbündigen Einbau
- Höhe über Fliesen: 7/12 mm (Platte/Taste)
- Ausführung: weiß.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN71P Z **VIS Betätigungsplatte TAY WC - V1TAYCH chrom**

- Breite x Höhe: 136 x 208 mm
- für wandbündigen Einbau
- Höhe über Fliesen: 7/12 mm (Platte/Taste)
- Ausführung: chrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN71Q Z **VIS Betätigungsplatte TAY WC - V1TAYCM mattchrom**

- Breite x Höhe: 136 x 208 mm
- für wandbündigen Einbau
- Höhe über Fliesen: 7/12 mm (Platte/Taste)
- Ausführung: mattchrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN71R Z **VIS Betätigungsplatte TAY WC - V1TAYSWM schwarz matt**

- Breite x Höhe: 136 x 208 mm
- für wandbündigen Einbau
- Höhe über Fliesen: 7/12 mm (Platte/Taste)
- Ausführung: schwarz matt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN71S Z **VIS Betätigungsplatte TAY WC - V1TAYANM anthrazit matt**

- Breite x Höhe: 136 x 208 mm
- für wandbündigen Einbau
- Höhe über Fliesen: 7/12 mm (Platte/Taste)
- Ausführung: anthrazit matt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN71T Z **VIS Betätigungsplatte TAY WC - V1TAYWECH weiß/chrom**

- Breite x Höhe: 136 x 208 mm
- für wandbündigen Einbau
- Höhe über Fliesen: 7/12 mm (Platte/Taste)
- Ausführung: Platte weiß, Tasten chrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN72 **Z** Betätigungsplatte für die Betätigung einer WC-Spülung von vorn oder auch waagrecht von oben, für 2-Mengenspülung als Zubehör für Vorwand-Installationssystem (VIS). Übertragung der Tastenfunktion über flexible Kabeltechnik zur Ablaufgarnitur. Nachrüstrahmen aus Edelstahl für UP-Spülkästen mit kleiner Revisionsöffnung in eigener Position (als Aufzahlung).

63PN72A Z **VIS Betätigungsplatte DEE WC - V1DEE weiß**

- Breite x Höhe: 150 x 200 mm
- für wandbündigen Einbau
- Höhe über Fliesen: 8 mm
- Ausführung: weiß.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN72B Z **VIS Betätigungsplatte DEE WC - V1DEECH chrom**

- Breite x Höhe: 150 x 200 mm
- für wandbündigen Einbau
- Höhe über Fliesen: 8 mm
- Ausführung: chrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN72C Z **VIS Betätigungsplatte DEE WC - V1DEECM mattchrom**

- Breite x Höhe: 150 x 200 mm
- für wandbündigen Einbau
- Höhe über Fliesen: 8 mm
- Ausführung: mattchrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN72D Z **VIS Betätigungsplatte DEE WC - V1DEESWM schwarz matt**

- Breite x Höhe: 150 x 200 mm
- für wandbündigen Einbau
- Höhe über Fliesen: 8 mm
- Ausführung: schwarz matt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN72E Z **VIS Betätigungsplatte DEE WC - V1DEEANM anthrazit matt**

- Breite x Höhe: 150 x 200 mm
- für wandbündigen Einbau
- Höhe über Fliesen: 8 mm
- Ausführung: anthrazit matt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN72F Z **VIS Betätigungsplatte DEE WC - V1DEEWECH weiß/chrom**

- Breite x Höhe: 150 x 200 mm
- für wandbündigen Einbau
- Höhe über Fliesen: 8 mm
- Ausführung: Platte weiß, Tasten chrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN72G Z **VIS Betätigungsplatte TRENT WC - V1TRENTCH**

- mit Einschubfach für ein Resopalelement
- Breite x Höhe: 123 x 182 mm
- für wandbündigen Einbau
- Höhe über Fliesen: 1 mm
- Essential Light Wall/Aragon Stone.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN73 **Z** Aufzahlung (Az) auf Betätigungsplatten für Zubehör.

63PN73A Z **Az VIS Nachrüstrahmen aus Edelstahl - V1GNRES**

- Nachrüstrahmen aus Edelstahl - V1GNRES
- für Abdeckplatten aus Glas
- Abmessung: 10 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN74 **Z** Betätigungsplatte für handbetätigte Urinal-Kartuschenventiltechnik, pneumatische, wasserdruckunabhängige UP-Urinalspülung. Fertigbauset bestehend aus

- Abdeckplatte mit Drucktaste
- Druckbolzen, mit Montagerahmen
- mit pneumatischem Urinal Kartuschenventil mit Außengewinde 29 x 2 mm
- mit Kartuschen-Filtersieb
- Betriebsdruck max.10 bar

- Fließdruck min./max. 0,5 / 10,0 bar
- Durchfluss geprüft nach DIN EN 12541
- Geräuschklasse I < 20 dB (A)
- Spülzeit 5-- 20 s, stufenlos einstellbar
- mit vandalensicherer Spezialbefestigung der Abdeckplatte
- mit Befestigungsmaterial.

63PN74B Z **VIS Betätigungsplatte DON Urinal - V1DONUCH verchromt**

- mit gerundetem Betätigungsfeld, Handbetätigung
- Breite x Höhe: 120 x 144 mm
- Höhe über Fliesen: 8,5 mm
- Ausführung: chrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN74C Z **VIS Betätigungsplatte TEES Urinal - V1TEESUCH chrom**

- mit quadratischem Betätigungsfeld, Handbetätigung
- Breite x Höhe: 120 x 144 mm
- Höhe über Fliesen: 8,5 mm
- Ausführung: chrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN74D Z **VIS Betätigungsplatte TEES Urinal - V1TEESUCM seidenm.verchr**

- mit quadratischem Betätigungsfeld, Handbetätigung
- Breite x Höhe: 120 x 144 mm
- Höhe über Fliesen: 8,5 mm
- Ausführung: seidenmatt verchromt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN74E Z **VIS Betätigungsplatte TAY Urinal - V1TAYU weiß**

- Breite x Höhe: 120 x 144 mm
- Höhe über Fliesen: 7/12 mm (Platte/Tasten)
- Ausführung: weiß.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN74F Z **VIS Betätigungsplatte TAY Urinal - V1TAYUCH chrom**

- Breite x Höhe: 120 x 144 mm
- Höhe über Fliesen: 7/12 mm (Platte/Tasten)
- Ausführung: chrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN74G Z **VIS Betätigungsplatte TAY Urinal - V1TAYUCM mattchrom**

- Breite x Höhe: 120 x 144 mm
- Höhe über Fliesen: 7/12 mm (Platte/Tasten)
- Ausführung: mattchrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN74H Z **VIS Betätigungsplatte TAY Urinal - V1TAYUANM anthrazit matt**

- Breite x Höhe: 120 x 144 mm
- Höhe über Fliesen: 7/12 mm (Platte/Tasten)
- Ausführung: anthrazit matt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN74I Z **VIS Betätigungsplatte TAY Urinal - V1TAYUSWM schwarz matt**

- Breite x Höhe: 120 x 144 mm
- Höhe über Fliesen: 7/12 mm (Platte/Tasten)
- Ausführung: schwarz matt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN74J Z **VIS Betätigungsplatte TAY Urinal - V1TAYUWECH weiß/chrom**

- Breite x Höhe: 120 x 144 mm
- Höhe über Fliesen: 7/12 mm (Platte/Tasten)
- Ausführung: Platte weiß, Tasten chrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN74K Z **VIS Betätigungsplatte DEE Urinal - V1DEEU weiß**

- Breite x Höhe: 125 x 150 mm
- Höhe über Fliesen: 8 mm
- Ausführung: weiß.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN74L Z **VIS Betätigungsplatte DEE Urinal - V1DEEUCH chrom**

- Breite x Höhe: 125 x 150 mm
- Höhe über Fliesen: 8 mm
- Ausführung: chrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN74M Z **VIS Betätigungsplatte DEE Urinal - V1DEEUCM mattchrom**

- Breite x Höhe: 125 x 150 mm
- Höhe über Fliesen: 8 mm
- Ausführung: mattchrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN74N Z **VIS Betätigungsplatte DEE Urinal - V1DEEUSWM schwarz matt**

- Breite x Höhe: 125 x 150 mm
- Höhe über Fliesen: 8 mm
- Ausführung: schwarz matt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN74O Z **VIS Betätigungsplatte DEE Urinal - V1DEEUANM anthrazit matt**

- Breite x Höhe: 125 x 150 mm
- Höhe über Fliesen: 8 mm
- Ausführung: anthrazit matt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN74P Z **VIS Betätigungsplatte DEE Urinal - V1DEEUWECH weiß/chrom**

- Breite x Höhe: 125 x 150 mm
- Höhe über Fliesen: 8 mm
- Ausführung: Platte weiß, Tasten chrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN75 **Z** Betätigungsplatte für handbetätigte Urinal-Kartuschenventiltechnik, Tastenrahmen aus Glas, Betätigungstasten aus Glas, pneumatische, wasserdruckunabhängige UP-Urinalspülung. Fertigbauset bestehend aus

- Abdeckplatte mit Drucktaste
- Druckbolzen, mit Montagerahmen
- mit pneumatischem Urinal Kartuschenventil mit Außengewinde 29 x 2 mm
- mit Kartuschen-Filtersieb
- Durchfluss geprüft nach DIN EN 12541
- Spülzeit 5-- 20 s, stufenlos einstellbar
- mit vandalensicherer Spezialbefestigung der Abdeckplatte
- mit Befestigungsmaterial.

63PN75B Z **VIS Betätigungsplatte Al Urinal - V5UAlGGAZ anthrazit**

- für wandbündigen Einbau
- Breite x Höhe: 107 x 132 mm
- Höhe über Fliesen: 17 mm
- Handbetätigung
- Glas anthrazit.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PN76 **Z** Betätigungsplatte für infrarotgesteuerte Urinalspülungen.

63PN76A Z **VIS Betätigungsplatte TEES Urinal - V3TEESUIRNCH verchromt**

- Breite x Höhe: 120 x 144 mm
- Netzbetrieb 230 V AC
- Höhe über Fliesen: 8,5 mm
- Ausführung: verchromt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PN76B Z **VIS Betätigungsplatte Al Urinal - V3UAl6GMI mint**

- Betätigungsplatte aus Glas, für berührungslose Auslösung
- für wandbündigen Einbau
- Breite x Höhe: 107 x 132 mm
- Batteriebetrieb
- Höhe über Fliesen: 1 mm
- Glas mint.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO Z **Brausen und Zubehör (VIGOUR)**

Version: 2026-08

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren beschrieben.

1. Farbe der Oberfläche:

Die Farbe der Oberfläche von Armaturen ist, wenn nicht anders angegeben, chrom.

2. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63PO04 **Z** Thermostat Duschsystem mit Aufputz-Brausethermostat und wasserführendem Standrohr, DN15

- für Wandanschluss G1/2
- Durchflussklasse B/C max. 0,42 l/s
- Armaturenkörper Messing verchromt
- Safe Tec Technologie
- Bedienungsgriffe aus nicht wärmeleitendem Kunststoff
- Befestigung unter der Kappe verdeckt
- Thermostat-Kartusche mit Dehnstoffelement und Heißwasser-Temperaturbegrenzung
- mit integriertem Verbrühschutz
- mit integrierten Rückflussverhinderern
- Entspricht EN 1111 und EN 246
- Geprüft nach DIN
- Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1
- mit wasserführendem Standrohr für Kopfbrause G1/2 und schwenkbaren Schieber für Handbrause
- mit verdeckten geräuschgedämpften S-Anschlüssen
- Ausladung Thermostat: 113 mm
- Ausladung Standrohr oben: 301 mm.

63PO04A Z **clivia Thermostat Duschsystem CLDS180**

- mit Kopfbrause Ø 180 mm
- mit Handbrause und Brauseschlauch 1600 mm.

z.B. clivia Thermostat Duschsystem CLDS180 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO04B Z **clivia Thermostat Duschsystem CLDS200**

- mit Kopfbrause Ø 200 mm
- mit Handbrause und Brauseschlauch 1600 mm.

z.B. clivia Thermostat Duschsystem CLDS200 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO04C Z **clivia Thermostat Duschsystem CLDSO**

- Kopfbrause, Handbrause und Brauseschlauch in eigener Position

z.B. clivia Thermostat Duschsystem CLDSO von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO06 **Z** Handbrause mit Antikalkfunktion.

63PO06A Z **individual V3.2 Handbrause V32HB3E**

- Handbrause Soft **E**dge 122 x 122 mm
- 3 Strahlarten: Volumen-, Shampoo- und Punkt-Strahl

z.B. Handbrause individual V3.2 - V32HB3E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO06B Z **individual V3.2 Handbrause V32HB3ESM**

- Handbrause Soft **E**dge 122 x 122 mm
- 3 Strahlarten: Volumen-, Shampoo- und Punkt-Strahl
- Oberfläche: schwarz-matt (SM).

z.B. Handbrause individual V3.2 - V32HB3ESM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO06C Z **individual V2.2 Handbrause V22HB1E**

- Handbrause Soft **E**dge 112 x 112 mm
- 1 Strahlart: Aktiv-Strahl

z.B. Handbrause individual V2.2 - V22HB1E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO06D Z **individual V2.2 Handbrause V22HB3E**

- Handbrause Soft **E**dge 112 x 112 mm
- 3 Strahlarten: Regen-, Massage- und Aktiv-Strahl.

z.B. Handbrause individual V2.2 - V22HB3E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO06E Z **individual V3.2 Handbrause V32HB3R**

- Handbrause **R**und Ø 130 mm
- 3 Strahlarten: Volumen-, Shampoo- und Punkt-Strahl

z.B. Handbrause individual V3.2 - V32HB3R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO06F Z **individual V3.2 Handbrause V32HB3RSM**

- Handbrause **R**und Ø 130 mm
- 3 Strahlarten: Volumen-, Shampoo- und Punkt-Strahl
- Oberfläche: schwarz-matt (SM).

z.B. Handbrause individual V3.2 - V32HB3RSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO06G Z **individual V2.2 Handbrause V22HB1R**

- Handbrause **R**und Ø 120 mm
- 1 Strahlart: Aktiv-Strahl

z.B. Handbrause individual V2.2 - V22HB1R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO06H Z **individual V2.2 Handbrause V22HB3R**

- Handbrause **R**und Ø 130 mm
- 3 Strahlarten: Regen-, Massage- und Aktiv-Strahl.

z.B. Handbrause individual V2.2 - V22HB3R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO06I Z **individual V3.2 Wannenset komplett V32WS3E**

- Als Wannenset komplett, bestehend aus:
  - Wand-Brausehalter verstellbar
  - Handbrause mit Antikalk-Funktion
  - Metalleffekt-Brauseschlauch 1250 mm
- 3 Strahlarten: Volumen-, Shampoo- und Punkt-Strahl
- Handbrause Soft **E**dge 122 x 122 mm.

z.B. Wannenset individual V3.2 - V32WS3E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO06J Z **individual V3.2 Wannenset komplett V32WS3ESM**

- Als Wannenset komplett, bestehend aus:
  - Wand-Brausehalter verstellbar
  - Handbrause mit Antikalk-Funktion
  - Metalleffekt-Brauseschlauch 1250 mm
- 3 Strahlarten: Volumen-, Shampoo- und Punkt-Strahl
- Handbrause Soft **E**dge 122 x 122 mm
- Oberfläche: schwarz-matt (SM).

z.B. Wannenset individual V3.2 - V32WS3ESM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO06K Z **individual V3.2 Wannenset komplett V32WS3R**

- Als Wannenset komplett, bestehend aus:
  - Wand-Brausehalter verstellbar
  - Handbrause mit Antikalk-Funktion
  - Metalleffekt-Brauseschlauch 1250 mm
- 3 Strahlarten: Volumen-, Shampoo- und Punkt-Strahl
- Handbrause **R**und Ø 130 mm

z.B. Wannenset individual V3.2 - V32WS3R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO06L Z **individual V3.2 Wannenset komplett V32WS3RSM**

- Als Wannenset komplett, bestehend aus:
  - Wand-Brausehalter verstellbar
  - Handbrause mit Antikalk-Funktion
  - Metalleffekt-Brauseschlauch 1250 mm
- 3 Strahlarten: Volumen-, Shampoo- und Punkt-Strahl
- Handbrause **R**und Ø 130 mm

- Oberfläche: schwarz-matt (SM).

z.B. Wannenset individual V3.2 - V32WS3RSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO06M Z **individual V2.2 Wannenset komplett V22WS3E**

- Als Wannenset komplett, bestehend aus:
  - Wand-Brausehalter verstellbar
  - Handbrause mit Antikalk-Funktion
  - Metalleffekt-Brauseschlauch 1250 mm
- 3 Strahlarten: Regen-, Massage- und Aktiv-Strahl.
- Handbrause Soft **E**dge 122 x 122 mm.

z.B. Wannenset individual V2.2 - V22WS3E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO06N Z **individual V2.2 Wannenset komplett V22WS3R**

- Als Wannenset komplett, bestehend aus:
  - Wand-Brausehalter verstellbar
  - Handbrause mit Antikalk-Funktion
  - Metalleffekt-Brauseschlauch 1250 mm
- 3 Strahlarten: Regen-, Massage- und Aktiv-Strahl.
- Handbrause **R**und Ø 120 mm

z.B. Wannenset individual V2.2 - V22WS3R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO06O Z **individual V3.2 Brausegarnitur komplett V32BG953E**

- Als Brausegarnitur komplett, bestehend aus:
  - Schubstange 950 mm
  - Handbrause mit Antikalk-Funktion
  - Metalleffekt-Brauseschlauch 1600 mm
- Handbrause Soft **E**dge 122 x 122 mm
- 3 Strahlarten: Volumen-, Shampoo- und Punkt-Strahl

z.B. Brausegarnitur komplett individual V3.2 V32BG953E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO06P Z **individual V3.2 Brausegarnitur komplett V32BG953ESM**

- Als Brausegarnitur komplett, bestehend aus:
  - Schubstange 950 mm
  - Handbrause mit Antikalk-Funktion
  - Metalleffekt-Brauseschlauch 1600 mm
- Handbrause Soft **E**dge 122 x 122 mm

- 3 Strahlarten: Volumen-, Shampoo- und Punkt-Strahl
- Oberfläche: schwarz-matt (SM).

z.B. Brausegarnitur komplett individual V3.2 V32BG953ESM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO06Q Z **individual V3.2 Brausegarnitur komplett V32BG953R**

- Als Brausegarnitur komplett, bestehend aus:
  - Schubstange 950 mm
  - Handbrause mit Antikalk-Funktion
  - Metalleffekt-Brauseschlauch 1600 mm
- Handbrause **R**und Ø 130 mm
- 3 Strahlarten: Volumen-, Shampoo- und Punkt-Strahl

z.B. Brausegarnitur komplett individual V3.2 V32BG953R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO06R Z **individual V3.2 Brausegarnitur komplett V32BG953RSM**

- Als Brausegarnitur komplett, bestehend aus:
  - Schubstange 950 mm
  - Handbrause mit Antikalk-Funktion
  - Metalleffekt-Brauseschlauch 1600 mm
- Handbrause **R**und Ø 130 mm
- 3 Strahlarten: Volumen-, Shampoo- und Punkt-Strahl
- Oberfläche: schwarz-matt (SM).

z.B. Brausegarnitur komplett individual V3.2 V32BG953RSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO06S Z **individual V2.2 Brausegarnitur komplett V22BG603E**

- Als Brausegarnitur komplett, bestehend aus:
  - Schubstange 600 mm
  - Handbrause mit Antikalk-Funktion
  - Metalleffekt-Brauseschlauch 1600 mm
- Handbrause Soft **E**dge 112 x 112 mm
- 3 Strahlarten: Regen-, Massage- und Aktiv-Strahl.

z.B. Brausegarnitur komplett individual V2.2 V22BG603E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO06T Z **individual V2.2 Brausegarnitur komplett V22BG903E**

- Als Brausegarnitur komplett, bestehend aus:
  - Schubstange 900 mm
  - Handbrause mit Antikalk-Funktion

- Metalleffekt-Brauseschlauch 1600 mm
- Handbrause Soft **E**dge 112 x 112 mm
- 3 Strahlarten: Regen-, Massage- und Aktiv-Strahl.

z.B. Brausegarnitur komplett individual V2.2 V22BG903E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO06U Z **individual V2.2 Brausegarnitur komplett V22BG603R**

- Als Brausegarnitur komplett, bestehend aus:
  - Schubstange 600 mm
  - Handbrause mit Antikalk-Funktion
  - Metalleffekt-Brauseschlauch 1600 mm
- Handbrause **R**und Ø 120 mm
- 3 Strahlarten: Regen-, Massage- und Aktiv-Strahl.

z.B. Brausegarnitur komplett individual V2.2 V22BG603R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO06V Z **individual V2.2 Brausegarnitur komplett V22BG903R**

- Als Brausegarnitur komplett, bestehend aus:
  - Schubstange 900 mm
  - Handbrause mit Antikalk-Funktion
  - Metalleffekt-Brauseschlauch 1600 mm
- Handbrause **R**und Ø 120 mm
- 3 Strahlarten: Regen-, Massage- und Aktiv-Strahl.

z.B. Brausegarnitur komplett individual V2.2 V22BG903R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO06W Z **individual V2.2 Brausegarnitur komplett V22BG601E**

- Als Brausegarnitur komplett, bestehend aus:
  - Schubstange 600 mm
  - Handbrause mit Antikalk-Funktion
  - Metalleffekt-Brauseschlauch 1600 mm
- Handbrause Soft **E**dge 112 x 112 mm
- 1 Strahlart: Aktiv-Strahl

z.B. Brausegarnitur komplett individual V2.2 V22BG601E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO06X Z **individual V2.2 Brausegarnitur komplett V22BG601R**

- Als Brausegarnitur komplett, bestehend aus:
  - Schubstange 600 mm
  - Handbrause mit Antikalk-Funktion

- Metalleffekt-Brauseschlauch 1600 mm
- Handbrause **R**und Ø 120 mm
- 1 Strahlart: Aktiv-Strahl

z.B. Brausegarnitur komplett individual V2.2 V22BG601R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO07 **Z** Stabhandbrause mit Antikalkfunktion.

- Stabhandbrause 210 x 24 mm (Messing)
- 1-strahlig
- konische "Antikalknoppen" aus Silikon (reinigungsfreundlich)
- sehr kräftiger Strahl.

63PO07A Z **individual V3.2 Stabhandbrause V32STABHB**

z.B. Stabhandbrause individual V3.2 - V32STABHB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO07B Z **individual V3.2 Stabhandbrause V32STABHBSM**

- Oberfläche: schwarz-matt (SM).

z.B. Stabhandbrause individual V3.2 - V32STABHBSM von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO07C Z **individual V3.2 Wannenset mit Stabhandbrause V32WSSTABHB**

- Als Wannenset komplett, bestehend aus:
  - Stabhandbrause 210 x 24 mm
  - Metallwandhalter (Kunststoffschoner)
  - Brauseschlauch 1250 mm.

z.B. Wannenset mit Stabhandbrause individual V3.2 - V32WSSTABHB von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO07D Z **individual V3.2 Wannenset mit Stabhandbrause V32WSSTABHBSM**

- Als Wannenset komplett, bestehend aus:
  - Stabhandbrause 210 x 24 mm
  - Metallwandhalter (Kunststoffschoner)
  - Brauseschlauch 1250 mm
- Oberfläche: schwarz-matt (SM).

z.B. Wannenset mit Stabhandbrause individual V3.2 - V32WSSTABHBSM von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO08 **Z** Zubehör für Brausen.

63PO08A Z **individual V2.2 Wandbrausehalter V22WBH**

- Wandbrausehalter, eckig (V22WBH)
- Abmessungen: 45 x 35 x 44 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO08B Z **individual V3.2 Wandbrausehalter V32WBH**

- Wandbrausehalter, eckig (V32WBH)
- Abmessungen: 48,6 x 30 x 42,8 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO08C Z **individual V3.2 Wandbrausehalter V32WBHSM**

- Wandbrausehalter, eckig (V32WBHSM)
- Abmessungen: 48,6 x 30 x 42,8 mm
- Oberfläche: schwarz-matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO08D Z **individual V3.2 Brausestange V32BS95**

- Brausestange, kürzbar (V32BS95)
- Stange, Gleiter und Wandhalter aus Metall
- Tastgleiter mit Kunststoffschoner
- Kann auf beiden Seiten ausgerichtet werden (Links- & Rechtshänder)
- Länge: 950 mm, Ø 20 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO08E Z **individual V3.2 Brausestange V32BS95SM**

- Brausestange, kürzbar (V32BS95SM)
- Stange, Gleiter und Wandhalter aus Metall
- Tastgleiter mit Kunststoffschoner
- Kann auf beiden Seiten ausgerichtet werden (Links- & Rechtshänder)
- Länge: 950 mm, Ø 20 mm
- Oberfläche: schwarz-matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO09 **Z** Zubehör für Brausen.

63PO09B Z **individual 3.0 Seifenschale V3SSBG**

- individual 3.0 Seifenschale aus ABS, für Brausegarnitur.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO09C Z **individual 3.0 Abdeckkappenset für Brausegarnitur V3BGAK**

- individual 3.0 Abdeckkappenset für Brausegarnitur

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO09D Z **individual 3.0 Konsolenset für Brausegarnitur V3BGKO**

- individual 3.0 Konsolenset für Brausegarnitur

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO09E Z **individual 3.0 Gleiter für Brausestange V3BGG**

- individual 3.0 Gleiter für Brausestange

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO09F Z **individual 3.0 Fliesenausgleichsscheibe f.Brausestange V3FA**

- individual 3.0 Fliesenausgleichsscheibe für Brausestange

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO09G Z **individual Eckmontageset für Brausestange V3EMS**

- individual Eckmontageset für Brausestange

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO09J Z **individual 3.0 Wandhalterung für Wannenset V3WSWBH**

- individual 3.0 Wandhalterung für Wannenset

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO10 **Z** Renovierungsset, bestehend aus AP-Brausethermostat mit Brausegarnitur.

63PO10B Z **Renovierungsset CLRS**

- V3 Brausegarnitur mit
  - Wandstange 900 mm
  - Handbrause 3-fach verstellbar
  - Brauseschlauch 1500 mm

.B. Renovierungsset CLRS von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO11 **Z** Handbrause mit Antikalkfunktion.

63PO11A Z **individual 1.0 Handbrause V1HB1**

- 1 Strahlart: Normalstrahl

z.B. Handbrause individual 1.0 V1HB1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO11B Z **individual 1.0 Handbrause V1HB5**

- Ø 97 mm
- 3 Strahlarten: Massage-, Regen- und Aktiv-Strahl

z.B. Handbrause individual 1.0 V1HB5 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO11C Z **individual 1.0 Brausegarnitur komplett V1BG601**

- Brausegarnitur komplett, bestehend aus:
  - Wandstange 600 mm
  - Handbrause
  - Metallbrauseschlauch 1500 mm
- 1 Strahlart: Normalstrahl

z.B. Brausegarnitur komplett individual 1.0 V1BG601 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO11D Z **individual 1.0 Brausegarnitur komplett V1BG901**

- Brausegarnitur komplett, bestehend aus:
  - Wandstange 900 mm
  - Handbrause
  - Metallbrauseschlauch 1500 mm
- 1 Strahlart: Normalstrahl

z.B. Brausegarnitur komplett individual 1.0 V1BG901 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO11E Z **individual 1.0 Brausegarnitur komplett V1BG605**

- Brausegarnitur komplett, bestehend aus:
  - Wandstange 600 mm
  - Handbrause Ø 97 mm
  - Metallbrauseschlauch 1500 mm
- 3 Strahlarten: Massage-, Regen- und Aktiv-Strahl

z.B. Brausegarnitur komplett individual 1.0 V1BG605 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO11F Z **individual 1.0 Brausegarnitur komplett V1BG905**

- Brausegarnitur komplett, bestehend aus:
  - Wandstange 900 mm
  - Handbrause Ø 97 mm
  - Metallbrauseschlauch 1500 mm
- 1 Strahlart: Normalstrahl3 Strahlarten: Massage-, Regen- und Aktiv-Strahl

z.B. Brausegarnitur komplett individual 1.0 V1BG905 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO11H Z **individual 1.0 Wannenset komplett V1WS1**

- Wannenset komplett, bestehend aus:
  - Wand-Brausehalter verstellbar
  - Handbrause
  - Metallbrauseschlauch 1500 mm
- 1 Strahlart: Normalstrahl.

z.B. Wannenset komplett individual 1.0 V1WS1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO11I Z **individual 1.0 Wannenset komplett V1WS5**

- Wannenset komplett, bestehend aus:
  - Wand-Brausehalter verstellbar
  - Handbrause Ø 97 mm
  - Metallbrauseschlauch 1500 mm
- 3 Strahlarten: Massage-, Regen- und Aktiv-Strahl

z.B. Wannenset komplett individual 1.0 V1WS5 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO21 **Z** Designrinne Edelstahl für Flächen und Wandmontage. Rohbauset aus Edelstahl 1.4301, für Flächen/Wandmontage mit optional montiertem WANDADAPTER, mit werkseitig vormontierter Abdichtung für Dünnbettverbundabdichtung, Fliesenrahmen zum Höhenausgleich der Abdeckung auf verschiedene Fliesenstärken von 7-17 mm, Füße höhenverstellbar, Siphon mit 50 mm

Sperrwasserhöhe drehbar und einkürzbar, Siphon mit 28 mm Sperrwasserhöhe drehbar, Siphon reinigbar und mit Haarsieb.

Abflusswert/Bauhöhe:

- Siphon 50 mm: 0,69 l/s (mit 20 mm Aufstau gemäß DIN EN 1253), bzw. 0,59 l/s (ohne Aufstau)/Bauhöhe 87 mm
- Siphon 28 mm: 0,57 l/s (mit 20 mm Aufstau gemäß DIN EN 1253), bzw. 0,47 l/s (ohne Aufstau)/Bauhöhe 68 mm.

63PO21A Z **individual 3.0 Designrinne (Rohbauset) V3GK60**

- Länge innen: 600 mm
- Länge außen: 634 mm

z.B. individual 3.0 Designrinne Edelstahl V3GK60 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO21B Z **individual 3.0 Designrinne (Rohbauset) V3GK70**

- Länge innen: 700 mm
- Länge außen: 734 mm

z.B. individual 3.0 Designrinne Edelstahl V3GK70 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO21C Z **individual 3.0 Designrinne (Rohbauset) V3GK80**

- Länge innen: 800 mm
- Länge außen: 834 mm

z.B. individual 3.0 Designrinne Edelstahl V3GK80 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO21D Z **individual 3.0 Designrinne (Rohbauset) V3GK90**

- Länge innen: 900 mm
- Länge außen: 934 mm

z.B. individual 3.0 Designrinne Edelstahl V3GK90 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO21E Z **individual 3.0 Designrinne (Rohbauset) V3GK100**

- Länge innen: 1000 mm
- Länge außen: 1034 mm

z.B. individual 3.0 Designrinne Edelstahl V3GK100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO21F Z **individual 3.0 Designrinne (Rohbauset) V3GK120**

- Länge innen: 1200 mm
- Länge außen: 1234 mm

z.B. individual 3.0 Designrinne Edelstahl V3GK120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO22 **Z** Designrost "design" aus Edelstahl, für die individual 3.0 Duschrinne konzipiert und für die Bodenmontage. Aus hochwertigem Edelstahl mit feiner Prägung, durch die das Rost seine ansprechende Musterung erhält. Rost mit glatter Oberfläche für besonders einfache Reinigung und für optimale Hygiene.

- aus Edelstahl 1.4301
- Farbe: Edelstahl Design gebürstet
- Breite 40 mm.

63PO22A Z **individual 3.0 Designrost "design" V3DR60DE**

- Länge: 600 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO22B Z **individual 3.0 Designrost "design" V3DR70DE**

- Länge: 700 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO22C Z **individual 3.0 Designrost "design" V3DR80DE**

- Länge: 800 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO22D Z **individual 3.0 Designrost "design" V3DR90DE**

- Länge: 900 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO22E Z **individual 3.0 Designrost "design" V3DR100DE**

- Länge: 1000 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO22F Z **individual 3.0 Designrost "design" V3DR120DE**

- Länge: 1200 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO23 **Z** Designrost "Fliese" aus Edelstahl, für die individual 3.0 Duschrinne konzipiert und für die Bodenmontage. Der Steg lässt sich individuell befliesen, wodurch das Rost eine facettenreiche Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Fliesen in eigener Position.

- Umrandung aus Edelstahl 1.4301
- Farbe: Edelstahl Design zum Einfliesen
- Breite 40 mm.

63PO23A Z **individual 3.0 Designrost "Fliese" V3DR60FL**

- Länge: 600 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO23B Z **individual 3.0 Designrost "Fliese" V3DR70FL**

- Länge: 700 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO23C Z **individual 3.0 Designrost "Fliese" V3DR80FL**

- Länge: 800 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO23D Z **individual 3.0 Designrost "Fliese" V3DR90FL**

- Länge: 900 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO23E Z **individual 3.0 Designrost "Fliese" V3DR100FL**

- Länge: 1000 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO23F Z **individual 3.0 Designrost "Fliese" V3DR120FL**

- Länge: 1200 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO24 **Z** Designrost "Edelstahl" aus Edelstahl, für die individual 3.0 Duschrinne konzipiert und für die Bodenmontage. Rost mit glatter Oberfläche für besonders einfache Reinigung und für optimale Hygiene.

- aus Edelstahl 1.4301
- Farbe: Edelstahl Design gebürstet
- Breite 40 mm.

63PO24A Z **individual 3.0 Designrost "Edelstahl" V3DR60E**

- Länge: 600 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO24B Z **individual 3.0 Designrost "Edelstahl" V3DR70E**

- Länge: 700 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO24C Z **individual 3.0 Designrost "Edelstahl" V3DR80E**

- Länge: 800 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO24D Z **individual 3.0 Designrost "Edelstahl" V3DR90E**

- Länge: 900 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO24E Z **individual 3.0 Designrost "Edelstahl" V3DR100E**

- Länge: 1000 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO24F Z **individual 3.0 Designrost "Edelstahl" V3DR120E**

- Länge: 1200 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO25 **Z** Designrost "line Edelstahl" aus Edelstahl, für die individual 3.0 Duschrinne konzipiert und für die Bodenmontage. Rost mit glatter Oberfläche für besonders einfache Reinigung und für optimale Hygiene.

- aus Edelstahl 1.4301
- Farbe: Edelstahl Design gebürstet
- Breite 40 mm.

63PO25A Z **individual 3.0 Designrost "line Edelstahl" V3DRL60**

- Länge: 600 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO25B Z **individual 3.0 Designrost "line Edelstahl" V3DRL70**

- Länge: 700 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO25C Z **individual 3.0 Designrost "line Edelstahl" V3DRL80**

- Länge: 800 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO25D Z **individual 3.0 Designrost "line Edelstahl" V3DRL90**

- Länge: 900 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO25E Z **individual 3.0 Designrost "line Edelstahl" V3DRL100**

- Länge: 1000 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO25F Z **individual 3.0 Designrost "line Edelstahl" V3DRL120**

- Länge: 1200 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO26 **Z** Designrost "Edelstahl poliert" aus Edelstahl, für die individual 3.0 Duschrinne konzipiert und für die Bodenmontage. Rost mit glatter Oberfläche für besonders einfache Reinigung und für optimale Hygiene.

- aus Edelstahl 1.4301
- Farbe: Edelstahl poliert
- Breite 40 mm.

63PO26A Z **individual 3.0 Designrost "Edelstahl poliert" V3DR60EP**

- Länge: 600 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO26B Z **individual 3.0 Designrost "Edelstahl poliert" V3DR70EP**

- Länge: 700 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO26C Z **individual 3.0 Designrost "Edelstahl poliert" V3DR80EP**

- Länge: 800 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO26D Z **individual 3.0 Designrost "Edelstahl poliert" V3DR90EP**

- Länge: 900 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO26E Z **individual 3.0 Designrost "Edelstahl poliert" V3DR100EP**

- Länge: 1000 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO26F Z **individual 3.0 Designrost "Edelstahl poliert" V3DR120EP**

- Länge: 1200 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO28 **Z** Designrost "Glas weiß", für die individual 3.0 Duschrinne konzipiert und für die Bodenmontage.

- Trägerkörper: Edelstahl
- Glas ESG Optiwhite EN 3569
- Farbe: Auflage Glas weiß
- Breite: 42 mm.

63PO28B Z **individual 3.0 Designrost "Glas weiß" V3DRG70WE**

- Länge: 700 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO28C Z **individual 3.0 Designrost "Glas weiß" V3DRG80WE**

- Länge: 800 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO28D Z **individual 3.0 Designrost "Glas weiß" V3DRG90WE**

- Länge: 900 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO28E Z **individual 3.0 Designrost "Glas weiß" V3DRG100WE**

- Länge: 1000 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO28F Z **individual 3.0 Designrost "Glas weiß" V3DRG120WE**

- Länge: 1200 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO29 **Z** Designrinne Edelstahl mit Abdeckung matt schwarz, Flächenmontage. Rohbauset aus Edelstahl 1.4301, für Flächenmontage, mit werkseitig vormontierter Abdichtung für Dünnbettverbundabdichtung, Fliesenrahmen zum Höhenausgleich der Abdeckung auf verschiedene Fliesenstärken von 7-17 mm, Füße höhenverstellbar, Siphon mit 50 mm Sperrwasserhöhe drehbar und einkürzbar, Siphon mit 28 mm Sperrwasserhöhe drehbar, Siphon reinigbar und mit Haarsieb.

Abflusswert/Bauhöhe:

- Siphon 50 mm: 0,69 l/s (mit 20 mm Aufstau gemäß DIN EN 1253), bzw. 0,59 l/s (ohne Aufstau)/Bauhöhe 87 mm
- Siphon 28 mm: 0,57 l/s (mit 20 mm Aufstau gemäß DIN EN 1253), bzw. 0,47 l/s (ohne Aufstau)/Bauhöhe 68 mm.

63PO29A Z **individual 3.0 Designrinne (Rohbauset) Fläche V3GKMDR60S**

- Länge innen: 600 mm
- Länge außen: 634 mm

z.B. individual 3.0 Designrinne Edelstahl V3GKMDR60S von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO29B Z **individual 3.0 Designrinne (Rohbauset) Fläche V3GKMDR70S**

- Länge innen: 700 mm
- Länge außen: 734 mm

z.B. individual 3.0 Designrinne Edelstahl V3GKMDR70S von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO29C Z **individual 3.0 Designrinne (Rohbauset) Fläche V3GKMDR80S**

- Länge innen: 800 mm
- Länge außen: 834 mm

z.B. individual 3.0 Designrinne Edelstahl V3GKMDR80S von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO29D Z **individual 3.0 Designrinne (Rohbauset) Fläche V3GKMDR90S**

- Länge innen: 900 mm
- Länge außen: 934 mm

z.B. individual 3.0 Designrinne Edelstahl V3GKMDR90S von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO29E Z **individual 3.0 Designrinne (Rohbauset) Fläche V3GKMDR100S**

- Länge innen: 1000 mm
- Länge außen: 1034 mm

z.B. individual 3.0 Designrinne Edelstahl V3GKMDR100S von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO29F Z **individual 3.0 Designrinne (Rohbauset) Fläche V3GKMDR120S**

- Länge innen: 1200 mm
- Länge außen: 1234 mm

z.B. individual 3.0 Designrinne Edelstahl V3GKMDR120S von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO30 **Z** Designrinne Edelstahl mit Abdeckung matt schwarz, Wandmontage. Rohbauset aus Edelstahl 1.4301, für Wandmontage, mit werkseitig vormontierter Abdichtung für Dünnbettverbundabdichtung, Fliesenrahmen zum Höhenausgleich der Abdeckung auf verschiedene Fliesenstärken von 7-17 mm, Füße höhenverstellbar, Siphon mit 50 mm Sperrwasserhöhe drehbar und einkürzbar, Siphon mit 28 mm Sperrwasserhöhe drehbar, Siphon reinigbar und mit Haarsieb.

Abflusswert/Bauhöhe:

- Siphon 50 mm: 0,69 l/s (mit 20 mm Aufstau gemäß DIN EN 1253), bzw. 0,59 l/s (ohne

Aufstau)/Bauhöhe 87 mm
- Siphon 28 mm: 0,57 l/s (mit 20 mm Aufstau gemäß DIN EN 1253), bzw. 0,47 l/s (ohne Aufstau)/Bauhöhe 68 mm.

63PO30A Z **individual 3.0 Designrinne (Rohbauset) Wand V3GKWMDR60S**

- Länge innen: 600 mm
- Länge außen: 634 mm

z.B. individual 3.0 Designrinne Edelstahl V3GKWMDR60S von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO30B Z **individual 3.0 Designrinne (Rohbauset) Wand V3GKWMDR70S**

- Länge innen: 700 mm
- Länge außen: 734 mm

z.B. individual 3.0 Designrinne Edelstahl V3GKWMDR70S von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO30C Z **individual 3.0 Designrinne (Rohbauset) Wand V3GKWMDR80S**

- Länge innen: 800 mm
- Länge außen: 834 mm

z.B. individual 3.0 Designrinne Edelstahl V3GKWMDR80S von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO30D Z **individual 3.0 Designrinne (Rohbauset) Wand V3GKWMDR90S**

- Länge innen: 900 mm
- Länge außen: 934 mm

z.B. individual 3.0 Designrinne Edelstahl V3GKWMDR90S von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO30E Z **individual 3.0 Designrinne (Rohbauset) Wand V3GKWMDR100S**

- Länge innen: 1000 mm
- Länge außen: 1034 mm

z.B. individual 3.0 Designrinne Edelstahl V3GKWMDR100S von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO30F Z **individual 3.0 Designrinne (Rohbauset) Wand V3GKWMDR120S**

- Länge innen: 1200 mm
- Länge außen: 1234 mm

z.B. individual 3.0 Designrinne Edelstahl V3GKWMDR120S von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO33 **Z** Sonderzubehör zu individual 3.0 Designrinnen aus Edelstahl.

63PO33A Z **individual 3.0 Siphon 25 mm ultraflach V3DRS25**

- individual 3.0 Siphon 25 mm ultraflach
- Ø 40 mm, 68 mm hoch

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO33B Z **individual Erhöhungsset für Duschrinnen V3EHS100**

- individual Erhöhungsset für Duschrinnen
- Erhöhung für Designrinne
- Abgerechnet als Set mit 4 Stück

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO33C Z **individual 3.0 Reinigungsstopfen V3DRRST**

- individual 3.0 Reinigungsstopfen
- Für Siphongehäuse mit Wassersperre 50 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO33D Z **individual 3.0 Haarsieb V3DRHS**

- individual 3.0 Haarsieb
- Ersatzhaarsieb für Duschrinnen

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO33E Z **individual 3.0 Rostheber V3DRRH**

- individual 3.0 Rostheber
- Ersatzrostheber für Duschrinnen

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO33F Z **individual 3.0 Kunststoffclip V3DRFFR**

- individual 3.0 Kunststoffclip
- Für Höhenverstellung Fliesenrahmen
- Abgerechnet als Set mit 8Stück

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO35 **Z** Duschrinne Kunststoff inkl. Wenderost (Komplettabdeckung). Rohbauset aus Kunststoff, für Flächenmontage inkl. Komplettabdeckung Edelstahldesign oder befliesbar , mit werkseitig vormontierter Abdichtung für Dünnbettverbundabdichtung, Fliesenrahmen zum Höhenausgleich der Abdeckung auf verschiedene Fliesenstärken von 7-17 mm, Füße höhenverstellbar, Siphon mit 50 mm Sperrwasserhöhe drehbar und einkürzbar, Siphon mit 28 mm Sperrwasserhöhe drehbar, Siphon reinigbar und mit Haarsieb.

Abflusswert/Bauhöhe:

- Siphon 50 mm: 0,69 l/s (mit 20 mm Aufstau gemäß DIN EN 1253), bzw. 0,59 l/s (ohne Aufstau)/Bauhöhe 87 mm
- Siphon 28 mm: 0,57 l/s (mit 20 mm Aufstau gemäß DIN EN 1253), bzw. 0,47 l/s (ohne Aufstau)/Bauhöhe 68 mm.

63PO35A Z **individual 2.0 Duschrinne (Rohbauset) V2GKK70WR**

- Länge: 700 mm
- Breite 42 mm

z.B. individual 2.0 Duschrinne Kunststoff V2GKK70WR von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO35B Z **individual 2.0 Duschrinne (Rohbauset) V2GKK80WR**

- Länge: 800 mm
- Breite 42 mm

z.B. individual 2.0 Duschrinne Kunststoff V2GKK80WR von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO35C Z **individual 2.0 Duschrinne (Rohbauset) V2GKK90WR**

- Länge: 900 mm
- Breite 42 mm

z.B. individual 2.0 Duschrinne Kunststoff V2GKK90WR von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO35D Z **individual 2.0 Duschrinne (Rohbauset) V2GKK100WR**

- Länge: 1000 mm
- Breite 42 mm

z.B. individual 2.0 Duschrinne Kunststoff V2GKK100WR von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO35E Z **individual 2.0 Duschrinne (Rohbauset) V2GKK120WR**

- Länge: 1200 mm
- Breite 42 mm

z.B. individual 2.0 Duschrinne Kunststoff V2GKK120WR von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO41 **Z** individual 4.0 Rohbauset für Flächen- und Wandmontage. Rohbauset aus Kunststoff, inkl. Montageblock, höhenverstellbar, universell für Flächen-/Wandmontage einsetzbar, mit werkseitig vomontierter Abdichtung für Dünnbettverbundabdichtung, DIN 18534 konform (W0-I bis einschl. W3-I) und Bauschutzdeckel.

2 Siphons (reinigbar, inkl. Haarsieb) im Set einkalkuliert.

Abflusswert/Bauhöhe:

- Siphon 50 mm Sperrwasserhöhe:
  - teilweise drehbar und einkürzbar
  - Abflusswerte: 0,68 l/s (mit 20 mm Aufstau gemäß DIN EN 1253), bzw. 0,55 l/s (ohne Aufstau)
  - Bauhöhe ab 90 mm
- Siphon 28 mm Sperrwasserhöhe:
  - teilweise drehbar und einkürzbar
  - Abflusswerte: 0,55 l/s (mit 20 mm Aufstau gemäß DIN EN 1253), bzw. 0,48 l/s (ohne Aufstau)
  - Bauhöhe ab 90 mm.

63PO41A Z **individual 4.0 Designrinne (Rohbauset) V4GK**

- Länge innen: 300 mm.

z.B. individual 4.0 Designrinne Rohbauset V4GK von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO42 **Z** Designset aus Edelstahl, passend zu individual 4.0 Rohbauset, Edelstahl 1.4301, höhenverstellbar, einkürzbar und auf verschiedene Fliesenstärken von 9 - 18 mm sowie innerhalb des Montageblocks feinjustierbar.

- Breite 50 mm.

63PO42A Z **individual 4.0 Designset "Edelstahl gebürstet" V4DS70**

- Ausführung: Edelstahl gebürstet
- Länge: 700 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO42B Z **individual 4.0 Designset "Edelstahl gebürstet" V4DS80**

- Ausführung: Edelstahl gebürstet
- Länge: 800 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO42C Z **individual 4.0 Designset "Edelstahl gebürstet" V4DS90**

- Ausführung: Edelstahl gebürstet
- Länge: 900 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO42D Z **individual 4.0 Designset "Edelstahl gebürstet" V4DS100**

- Ausführung: Edelstahl gebürstet
- Länge: 1000 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO42E Z **individual 4.0 Designset "Edelstahl gebürstet" V4DS120**

- Ausführung: Edelstahl gebürstet
- Länge: 1200 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO42F Z **individual 4.0 Designset "Edelstahl gebürstet" V4DS140**

- Ausführung: Edelstahl gebürstet
- Länge: 1400 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO42G Z **individual 4.0 Designset "Edelstahl gebürstet" V4DS160**

- Ausführung: Edelstahl gebürstet
- Länge: 1600 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO42I Z **individual 4.0 Designset "Edelstahl poliert" V4DS70P**

- Ausführung: Edelstahl poliert
- Länge: 700 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO42J Z **individual 4.0 Designset "Edelstahl poliert" V4DS80P**

- Ausführung: Edelstahl poliert
- Länge: 800 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO42K Z **individual 4.0 Designset "Edelstahl poliert" V4DS90P**

- Ausführung: Edelstahl poliert
- Länge: 900 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO42L Z **individual 4.0 Designset "Edelstahl poliert" V4DS100P**

- Ausführung: Edelstahl poliert
- Länge: 1000 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO42M Z **individual 4.0 Designset "Edelstahl poliert" V4DS120P**

- Ausführung: Edelstahl poliert
- Länge: 1200 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO42N Z **individual 4.0 Designset "Edelstahl poliert" V4DS140P**

- Ausführung: Edelstahl poliert
- Länge: 1400 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO42O Z **individual 4.0 Designset "Edelstahl poliert" V4DS160P**

- Ausführung: Edelstahl poliert
- Länge: 1600 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO43 **Z** Designset Wall (Wandmontage) aus Edelstahl, passend zu individual 4.0 Rohbauset, Edelstahl 1.4301, höhenverstellbar, einkürzbar und auf verschiedene Fliesenstärken von 9 - 18 mm sowie innerhalb des Montageblocks feinjustierbar.

- Breite 66 mm.

63PO43A Z **individual 4.0 Designset Wall "Edelstahl gebürstet" V4DSW70**

- Ausführung: Edelstahl gebürstet
- Länge: 700 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO43B Z **individual 4.0 Designset Wall "Edelstahl gebürstet" V4DSW80**

- Ausführung: Edelstahl gebürstet
- Länge: 800 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO43C Z **individual 4.0 Designset Wall "Edelstahl gebürstet" V4DSW90**

- Ausführung: Edelstahl gebürstet
- Länge: 900 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO43D Z **individual 4.0 Designset Wall "Edelstahl gebürstet" V4DSW100**

- Ausführung: Edelstahl gebürstet
- Länge: 1000 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO43E Z **individual 4.0 Designset Wall "Edelstahl gebürstet" V4DSW120**

- Ausführung: Edelstahl gebürstet
- Länge: 1200 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO43F Z **individual 4.0 Designset Wall "Edelstahl gebürstet" V4DSW140**

- Ausführung: Edelstahl gebürstet
- Länge: 1400 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO43G Z **individual 4.0 Designset Wall "Edelstahl gebürstet" V4DSW160**

- Ausführung: Edelstahl gebürstet
- Länge: 1600 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO43I Z **individual 4.0 Designset Wall "Edelstahl poliert" V4DSW70P**

- Ausführung: Edelstahl poliert
- Länge: 700 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO43J Z **individual 4.0 Designset Wall "Edelstahl poliert" V4DSW80P**

- Ausführung: Edelstahl poliert
- Länge: 800 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO43K Z **individual 4.0 Designset Wall "Edelstahl poliert" V4DSW90P**

- Ausführung: Edelstahl poliert
- Länge: 900 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO43L Z **individual 4.0 Designset Wall "Edelstahl poliert" V4DSW100P**

- Ausführung: Edelstahl poliert
- Länge: 1000 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO43M Z **individual 4.0 Designset Wall "Edelstahl poliert" V4DSW120P**

- Ausführung: Edelstahl poliert
- Länge: 1200 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO43N Z **individual 4.0 Designset Wall "Edelstahl poliert" V4DSW140P**

- Ausführung: Edelstahl poliert
- Länge: 1400 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO43O Z **individual 4.0 Designset Wall "Edelstahl poliert" V4DSW160P**

- Ausführung: Edelstahl poliert
- Länge: 1600 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO45 **Z** Zubehör zu individual Brausesystemen.

63PO45A Z **individual 4.0 Handbrause 1-strahlig V4HB10**

- Handbrause 1-strahlig, Ø 100 mm
- easy-to-clean Technologie
- geregelte Durchflussmenge 12 l/min

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO45B Z **individual 4.0 Handbrause 1-strahlig V4HB10WE**

- Handbrause 1-strahlig, Ø 100 mm
- easy-to-clean Technologie
- geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- Oberfläche: chrom / weiß (WE).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO45C Z **individual 4.0 Handbrause 1-strahlig V4HB10SM**

- Handbrause 1-strahlig, Ø 100 mm
- easy-to-clean Technologie
- geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO45D Z **individual 4.0 Handbrause 2-strahlig V4HB102**

- Handbrause 2-strahlig, Ø 100 mm
- easy-to-clean Technologie
- geregelte Durchflussmenge 12 l/min

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO45E Z **individual 4.0 Handbrause 2-strahlig V4HB102WE**

- Handbrause 2-strahlig, Ø 100 mm
- easy-to-clean Technologie
- geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- Oberfläche: chrom / weiß (WE).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO45F Z **individual 4.0 Handbrause 2-strahlig V4HB102SM**

- Handbrause 2-strahlig, Ø 100 mm
- easy-to-clean Technologie
- geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO45G Z **individual 4.0 Handbrause 1-strahlig V4HB12**

- Handbrause 1-strahlig, Ø 120 mm
- Druckknopfsystem
- easy-to-clean Technologie
- geregelte Durchflussmenge 12 l/min

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO45H Z **individual 4.0 Handbrause 1-strahlig V4HB12WE**

- Handbrause 1-strahlig, Ø 120 mm
- Druckknopfsystem
- easy-to-clean Technologie
- geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- Oberfläche: chrom / weiß (WE).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO45I Z **individual 4.0 Handbrause 1-strahlig V4HB12SM**

- Handbrause 1-strahlig, Ø 120 mm
- Druckknopfsystem
- easy-to-clean Technologie
- geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO45J Z **individual 4.0 Handbrause 2-strahlig V4HB122**

- Handbrause 2-strahlig, Ø 120 mm
- Druckknopfsystem
- easy-to-clean Technologie
- geregelte Durchflussmenge 12 l/min

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO45K Z **individual 4.0 Handbrause 2-strahlig V4HB122WE**

- Handbrause 2-strahlig, Ø 120 mm
- Druckknopfsystem
- easy-to-clean Technologie
- geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- Oberfläche: chrom / weiß (WE).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO45L Z **individual 4.0 Handbrause 2-strahlig V4HB122SM**

- Handbrause 2-strahlig, Ø 120 mm
- easy-to-clean Technologie
- geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO45M Z **individual 4.0 Wannenset 1-strahlig V4WS10**

Wannenset, bestehend aus:

- *Handbrause*
  - 1-strahlig, Ø 100 mm
  - easy-to-clean Technologie
  - geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- *Schlauchhalter*
- *Design Brauseschlauch*
  - 1/2 x 1/2 x 1250 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO45N Z **individual 4.0 Wannenset 1-strahlig V4WS10WE**

Wannenset, bestehend aus:

- *Handbrause*
  - 1-strahlig, Ø 100 mm
  - easy-to-clean Technologie
  - geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- *Schlauchhalter*
- *Design Brauseschlauch*
  - 1/2 x 1/2 x 1250 mm
- Oberfläche: chrom / weiß (WE).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO45O Z **individual 4.0 Wannenset 1-strahlig V4WS10SM**

Wannenset, bestehend aus:

- *Handbrause*
  - 1-strahlig, Ø 100 mm
  - easy-to-clean Technologie
  - geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- *Schlauchhalter*
- *Design Brauseschlauch*
  - 1/2 x 1/2 x 1250 mm
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PO45P Z **individual 4.0 Wannenset 1-strahlig V4WS12**

Wannenset, bestehend aus:

- *Handbrause*
  - 1-strahlig, Ø 120 mm
  - easy-to-clean Technologie
  - geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- *Schlauchhalter*
- *Design Brauseschlauch*
  - 1/2 x 1/2 x 1250 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO45Q Z **individual 4.0 Wannenset 1-strahlig V4WS12WE**

Wannenset, bestehend aus:

- *Handbrause*
  - 1-strahlig, Ø 120 mm
  - easy-to-clean Technologie
  - geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- *Schlauchhalter*
- *Design Brauseschlauch*
  - 1/2 x 1/2 x 1250 mm
- Oberfläche: chrom / weiß (WE).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO45R Z **individual 4.0 Wannenset 1-strahlig V4WS12SM**

Wannenset, bestehend aus:

- *Handbrause*
  - 1-strahlig, Ø 120 mm
  - easy-to-clean Technologie
  - geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- *Schlauchhalter*
- *Design Brauseschlauch*
  - 1/2 x 1/2 x 1250 mm
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO45S Z **individual 4.0 Stabhandbrause 1-strahlig V4STABHB**

- Stabhandbrause 1-strahlig
- Ø 25 mm x 187 mm
- easy-to-clean Technologie
- geregelte Durchflussmenge 12 l/min

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO45T Z **individual 4.0 Stabhandbrause 1-strahlig V4STABHBSM**

- Stabhandbrause 1-strahlig
- Ø 25 mm x 187 mm
- easy-to-clean Technologie
- geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO45U Z **individual 4.0 Wannenset Stabhandbrause 1-strahlig V4WSSTAB**

Wannenset, bestehend aus:

- *Stabhandbrause*
  - 1-strahlig, Ø 25 mm
  - easy-to-clean Technologie
  - geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- *Wandbrausehalter*
- *Design Brauseschlauch*
  - 1/2 x 1/2 x 1250 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO46 **Z** Zubehör zu individual Brausesystemen.

63PO46A Z **individual Brausestange 900mm V4BS875**

- Brausestange, Ø 24 mm
- Länge 874 mm
- mit Brausehalter, verstellbar
- Gleiter mit Druckknopf.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO46B Z **individual Brausestange 900mm V4BS875SM**

- Brausestange, Ø 24 mm
- Länge 874 mm
- mit Brausehalter, verstellbar
- Gleiter mit Druckknopf
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO46C Z **individual Brausegarnitur 900mm Ø100 V4BG102**

Wannenset, bestehend aus:

- *Handbrause*
  - 2-strahlig, Ø 100 mm
  - Druckknopfsystem
  - easy-to-clean Technologie
  - geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- *Brausestange*
  - mit Brausehalter, verstellbar

- Gleiter mit Druckknopf
- *Design Brauseschlauch*
  - 1/2 x 1/2 x 1600 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO46D Z **individual Brausegarnitur 900mm Ø100 V4BG102WE**

Wannenset, bestehend aus:

- *Handbrause*
  - 2-strahlig, Ø 100 mm
  - Druckknopfsystem
  - easy-to-clean Technologie
  - geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- *Brausestange*
  - mit Brausehalter, verstellbar
  - Gleiter mit Druckknopf
- *Design Brauseschlauch*
  - 1/2 x 1/2 x 1600 mm
- Oberfläche: chrom / weiß (WE).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO46E Z **individual Brausegarnitur 900mm Ø100 V4BG102SM**

Wannenset, bestehend aus:

- *Handbrause*
  - 2-strahlig, Ø 100 mm
  - Druckknopfsystem
  - easy-to-clean Technologie
  - geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- *Brausestange*
  - mit Brausehalter, verstellbar
  - Gleiter mit Druckknopf
- *Design Brauseschlauch*
  - 1/2 x 1/2 x 1600 mm
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO46F Z **individual Brausegarnitur 900mm Ø120 V4BG122**

Wannenset, bestehend aus:

- *Handbrause*
  - 2-strahlig, Ø 120 mm
  - Druckknopfsystem
  - easy-to-clean Technologie
  - geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- *Brausestange*
  - mit Brausehalter, verstellbar

- Gleiter mit Druckknopf
- *Design Brauseschlauch*
  - 1/2 x 1/2 x 1600 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO46G Z **individual Brausegarnitur 900mm Ø120 V4BG122WE**

Wannenset, bestehend aus:

- *Handbrause*
  - 2-strahlig, Ø 120 mm
  - Druckknopfsystem
  - easy-to-clean Technologie
  - geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- *Brausestange*
  - mit Brausehalter, verstellbar
  - Gleiter mit Druckknopf
- *Design Brauseschlauch*
  - 1/2 x 1/2 x 1600 mm
- Oberfläche: chrom / weiß (WE).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO46H Z **individual Brausegarnitur 900mm Ø120 V4BG122SM**

Wannenset, bestehend aus:

- *Handbrause*
  - 2-strahlig, Ø 120 mm
  - Druckknopfsystem
  - easy-to-clean Technologie
  - geregelte Durchflussmenge 12 l/min
- *Brausestange*
  - mit Brausehalter, verstellbar
  - Gleiter mit Druckknopf
- *Design Brauseschlauch*
  - 1/2 x 1/2 x 1600 mm
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO46I Z **individual 4.0 Wandbrausehalter eckig V4WBHE**

- Wandbrausehalter eckig, 40 x 25 mm
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO46J Z **individual 4.0 Wandbrausehalter eckig V4WBHESM**

- Wandbrausehalter eckig, 40 x 25 mm
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO46K Z **individual 2.0 Kopfbrause Ø180 V2KB18**

- Kopfbrause Ø 180 mm
- mit Easy to clean Funktion.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO46L Z **individual 2.0 Kopfbrause Ø180 V2KB18SM**

- Kopfbrause Ø 180 mm
- mit Easy to clean Funktion
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO46M Z **individual 2.0 Kopfbrause Ø200 V2KB20**

- Kopfbrause Ø 200 mm
- mit Easy to clean Funktion.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO46N Z **individual 2.0 Kopfbrause Ø200 V2KB20SM**

- Kopfbrause Ø 200 mm
- mit Easy to clean Funktion
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO46O Z **individual 4.0 Kopfbrause Ø250 dropless V4KB25DL**

- Kopfbrause Ø 250 mm, dropless
- mit Easy to clean Funktion.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO46P Z **individual 4.0 Kopfbrause Ø250 dropless V4KB25WEDL**

- Kopfbrause Ø 250 mm, droüless
- mit Easy to clean Funktion
- Oberfläche: chrom / weiß (WE).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO46Q Z **individual 4.0 Kopfbrause Ø250 dropless V4KB25SMDL**

- Kopfbrause Ø 250 mm, dropless
- mit Easy to clean Funktion
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO46R Z **individual 4.0 Kopfbrause 250x250 V4KB2525DL**

- Kopfbrause 250 x 250 mm, dropless
- mit Easy to clean Funktion.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO46S Z **individual 4.0 Kopfbrause 250x250 V4KB2525WEDL**

- Kopfbrause 250 x 250 mm, dropless
- mit Easy to clean Funktion
- Oberfläche: chrom / weiß (WE).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO46T Z **individual 4.0 Kopfbrause 250x250 V4KB2525SMDL**

- Kopfbrause 250 x 250 mm, dropless
- mit Easy to clean Funktion
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO47 **Z** Zubehör zu individual Brausesystemen.

63PO47A Z **individual 4.0 Brausearm 300mm rund V4ARM30R**

- Brausearm mit Rosette rund
- Länge: 300 mm
- Rosette: 60 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO47B Z **individual 4.0 Brausearm 300mm rund V4ARM30RSM**

- Brausearm mit Rosette rund
- Länge: 300 mm
- Rosette: 60 mm
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO47C Z **individual 4.0 Brausearm 450mm rund V4ARM45R**

- Brausearm mit Rosette rund
- Länge: 450 mm
- Rosette: 60 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO47D Z **individual 4.0 Brausearm 450mm rund V4ARM45RSM**

- Brausearm mit Rosette rund
- Länge: 450 mm
- Rosette: 60 mm
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO47E Z **individual 4.0 Brausearm 300mm eckig V4ARM30E**

- Brausearm mit Rosette eckig
- Länge: 300 mm
- Rosette: 60 x 60 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO47F Z **individual 4.0 Brausearm 300mm eckig V4ARM30ESM**

- Brausearm mit Rosette eckig
- Länge: 300 mm
- Rosette: 60 x 60 mm
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO47G Z **individual 4.0 Brausearm 450mm eckig V4ARM45E**

- Brausearm mit Rosette eckig
- Länge: 450 mm
- Rosette: 60 x 60 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO47H Z **individual 4.0 Brausearm 450mm eckig V4ARM45ESM**

- Brausearm mit Rosette eckig
- Länge: 450 mm
- Rosette: 60 x 60 mm
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO47I Z **individual 4.0 Deckenauslauf 100mm rund V4DA10R**

- Deckenauslauf mit Rosette rund
- Länge: 100 mm
- Rosette: 60 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO47J Z **individual 4.0 Deckenauslauf 300mm rund V4DA30R**

- Deckenauslauf mit Rosette rund
- Länge: 300 mm
- Rosette: 60 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO47K Z **individual 4.0 Deckenauslauf 100mm eckig V4DA10E**

- Deckenauslauf mit Rosette eckig
- Länge: 100 mm
- Rosette: 60 x 60 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO47L Z **individual 4.0 Deckenauslauf 300mm eckig V4DA30E**

- Deckenauslauf mit Rosette eckig
- Länge: 300 mm
- Rosette: 60 x 60 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO47M Z **individual 4.0 Wandanschlussbogen rund V4WABR**

- Wandanschlussbogen rund, 57 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO47N Z **individual 4.0 Wandanschlussbogen rund V4WABRSM**

- Wandanschlussbogen tund, 57 mm
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO47O Z **individual 4.0 Wandanschlussbogen eckig V4WABE**

- Wandanschlussbogen eckig, 50 x 50 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO47P Z **individual 4.0 Wandanschlussbogen eckig V4WABESM**

- Wandanschlussbogen eckig, 50 x 50 mm
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO47Q Z **individual 4.0 Wandanschlussbogen Brausehalter rund V4WABHR**

- Wandanschlussbogen rund, 47 mm
- mit Brausehalter.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO47R Z **individual 4.0 Wandanschlussbogen Brausehalter rundV4WABHRSM**

- Wandanschlussbogen rund, 47 mm
- mit Brausehalter
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO47S Z **individual 4.0 Wandanschlussbogen Brausehalter eckig V4WABHE**

- Wandanschlussbogen eckig, 50 x 50 mm
- mit Brausehalter.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO47T Z **individual 4.0 Wandanschlussbogen Brausehalter eck.V4WABHESM**

- Wandanschlussbogen eckig, 50 x 50 mm
- mit Brausehalter
- Oberfläche: schwarz matt (SM).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO47U Z **individual 4.0 Wandanschlussbogen eckig Absp. V4WABA**

- Wandanschlussbogen eckig
- mit Absperrung.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO47V Z **individual 4.0 Wandanschlussbogen eckig Meng. V4WABM**

- Wandanschlussbogen eckig
- mit Mengenregulierung, mit Brausehalter, absperrbar.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO47W Z **individual 4.0 Wandanschlussbogen eckig Halt.Absp. V4WABHA**

- Wandanschlussbogen eckig
- mit Brausehalter, absperrbar.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO47X Z **individual 4.0 Wandanschlussbog.eckig Meng.Halt.Absp.V4WABHM**

- Wandanschlussbogen eckig
- mit Brausehalter, absperrbar.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO49 **Z** Zubehör zu individual Brausesystemen, Badausstattungen.

63PO49A Z **individual Duschkorb gerade V3SWKWE**

- Duschkorb gerade
- Abmessungen: 220 x 110 x 70 mm
- Farbe: chrom, Einsatz weiß.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO49B Z **individual Duschkorb gerade V3SWKSW**

- Duschkorb gerade
- Abmessungen: 220 x 110 x 67 mm
- Farbe: chrom, Einsatz schwarz.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO49C Z **individual Duschkorb gerade V3SWKSWSM**

- Duschkorb gerade
- Abmessungen: 220 x 110 x 67 mm
- Farbe: schwarz-matt, Einsatz schwarz.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO49D Z **individual Duschkorb Eckmodell V3ESWKWE**

- Duschkorb eckig
- Abmessungen: 160 x 170 x 70 mm
- Farbe: chrom, Einsatz weiß.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO49E Z **individual Duschkorb Eckmodell V3ESWKSW**

- Duschkorb eckig
- Abmessungen: 160 x 170 x 70 mm
- Farbe: chrom, Einsatz schwarz.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO49F Z **individual Duschkorb Eckmodell V3ESWKSWSM**

- Duschkorb eckig
- Abmessungen: 165 x 165 x 67 mm
- Farbe: schwarz-matt, Einsatz schwarz.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO49G Z **individual Duschablage mit Haltegriff/Duschwischer V3SWKDW**

- Duschablage mit Haltegriff und Duschwischer
- Abmessungen: 300 x 100 x 90 mm
- Farbe: chrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO49H Z **individual Feuchtebox V3FBO**

- Feuchtebox
- Abmessungen: 150 x 135 x 68 mm
- Farbe: chrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO49I Z **individual Türetagere (Duschregal) V2NTE**

- Türetagere (Duschregal)
- mit Duschabzieher und 2 tiefen Körben
- Abmessungen: 800 x 200 x 106 mm
- Farbe: chrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO49J Z **individual Wannenablage mit iPad-Halter V4WAA**

- Wannenablage mit iPad-Halter
- Abmessungen: 700-950 x 150 x 60 mm
- Farbe: chrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO49K Z **individual Handtuchhalterständer V3HHS**

- Handtuchhalterständer, Standmodell
- Standfläche (BxTxH): 180 x 380 x 1.000 mm
- Farbe: chrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO49L Z **individual Kleiderständer V3KB**

- Kleiderständer, Wandmodel, 3-armigl
- Höhe x Tiefe: 690 x 410 mm
- Farbe: chrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO49M Z **individual WC-Kombi mit Feuchtbox V3SPHBURPFB**

- WC-Bürstengarnitur-Set, Standmodell (WC-Kombi):
  - WC-Bürstengarnitur
  - WC-Papierrollenhalter
  - Reserve-WC-Papierrollenhalter
  - Feuchtpapierbox
- Abmessungen: 380 x 180 x 715 mm
- Farbe: chrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO49N Z **individual WC-Kombi ohne Feuchtbox V3SPHBURP**

- WC-Bürstengarnitur-Set, Standmodell (WC-Kombi):
  - WC-Bürstengarnitur
  - WC-Papierrollenhalter
  - Reserve-WC-Papierrollenhalter
- Abmessungen: 380 x 180 x 715 mm
- Farbe: chrom.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO49O Z **individual Badetuchhalter V3BH600M**

- Badetuchhalter, kürzbar
- mit Magnetbefestigung für Heizkörper
- Länge: 600 mm
- Oberfläche: verchromt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO49P Z **individual Handtuchhaken V3HAM**

- Handtuchhaken
- mit Magnetbefestigung für Heizkörper
- Oberfläche: verchromt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO49Q Z **individual Ablage mit satiniertem Glaseinsatz V3AP52**

- Ablage mit satiniertem Glaseinsatz
- Breite x Tiefe x Höhe: 520 x 110 x 20 mm
- Oberfläche: verchromt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO51 **Z** Design Brauseschlauch 1/2 x 1/2 x 160 cm verdrehsicher verchromt.

- aus Kunststoff mit Metalleffekt
- hochflexibel, verdrehsicher
- mit Knickschutz
- reinigungsfreundlich durch glatte Oberfläche
- geprüft nach EN 1113
- Anschluss: 1/2 / 1/2 beidseitig mit Drehkonus.

63PO51A Z **Design Brauseschlauch 1250mm - DESIBS125**

- Länge: 1250 mm
- Oberfläche verchromt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO51B Z **Design Brauseschlauch 1250mm - DESIBS160**

- Länge: 1600 mm
- Oberfläche verchromt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO51C Z **Design Brauseschlauch 1250mm - DESIBS200**

- Länge: 2000 mm
- Oberfläche verchromt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO51D Z **Design Brauseschlauch 1250mm - DESIBS125SM**

- Länge: 1250 mm
- Oberfläche schwarz-matt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO51E Z **Design Brauseschlauch 1250mm - DESIBS160SM**

- Länge: 1600 mm
- Oberfläche schwarz-matt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PO51F Z **Design Brauseschlauch 1250mm - DESIBS200SM**

- Länge: 2000 mm
- Oberfläche schwarz-matt.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ Z **Badmöbel und Zubehör (VIGOUR)**

Version: 2026-08

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren beschrieben.

1. Fronten:

Im Stichwort angegeben ist die Preisgruppe (PG1, PG2, PG3) aus den Herstellerunterlagen. Wenn nicht anders angegeben wird in jeder Preisgruppe die Farbe weiß ausgeführt:

1.1. Preisgruppe 1 (PG1):

Melamin Fronten, weiß, matt mit Laserkante. Korpus: weiß matt.

1.2. Preisgruppe 2 (PG2):

Thermoform Fronten, weiß, matt. Korpus: weiß glänzend.

1.3. Preisgruppe 3 (PG3):

Acryl Fronten, weiß, hochglanz. Korpus: weiß hochglanz

2. Möbelwaschtische:

Möbelwaschtische in eigener Unterleistungsgruppe: "Waschtische, Handwaschbecken, ..".

3. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63PQ15 **Z** Spiegelschrank mit 2 Spiegeltüren und LED-Profil,

- mit 2 doppelt verspiegelten Türen
- mit 2 Glaseinlegeböden
- mit waagerechter LED-Beleuchtung oben (14 W/m)
- einschließlich Dämpfung
- Schalter-Steckdosen-Element im Schrank.

63PQ15A Z **clivia Spiegelschrank 2 Türen B600 - CLSPS60LED**

- Höhe x Breite x Tiefe: 716 x 600 x 170 mm.

z.B. clivia Spiegelschrank CLSPS60LED von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ15B Z **clivia Spiegelschrank 2 Türen B800 - CLSPS80LED**

- Höhe x Breite x Tiefe: 716 x 800 x 170 mm.

z.B. clivia Spiegelschrank CLSPS80LED von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ15C Z **clivia Spiegelschrank 2 Türen B1000 - CLSPS100LED**

- Höhe x Breite x Tiefe: 716 x 1.000 x 170 mm.

z.B. clivia Spiegelschrank CLSPS100LED von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ16 **Z** Spiegelschrank mit 3 Spiegeltüren und LED-Profil,

- mit 3 doppelt verspiegelten Türen
- mit 4 Glaseinlegeböden
- mit waagerechter LED-Beleuchtung oben (14 W/m)
- einschließlich Dämpfung
- Schalter-Steckdosen-Element im Schrank
- Farbe: Hochglanz weiß.

63PQ16A Z **clivia Spiegelschrank 3 Türen B1200 - CLSPS120LED**

- Höhe x Breite x Tiefe: 716 x 1.200 x 170 mm.

z.B. clivia Spiegelschrank CLSPS120LED von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ17 **Z** Flächenspiegel mit Glasablage und LED-Leuchte oben,

- mit Glasablage unten
- mit waagerechter LED-Beleuchtung oben (14 W/m)
- Schaltung über Raum.

63PQ17A Z **clivia Flächenspiegel B600 - CLSP60**

- Höhe x Breite x Tiefe: 716 x 600 x 170 mm.

z.B. clivia Flächenspiegel CLSP60 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ17B Z **clivia Flächenspiegel B800 - CLSP80**

- Höhe x Breite x Tiefe: 716 x 800 x 170 mm.

z.B. clivia Flächenspiegel CLSP80 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ17C Z **clivia Flächenspiegel B1000 - CLSP100**

- Höhe x Breite x Tiefe: 716 x 1.000 x 170 mm.

z.B. clivia Flächenspiegel CLSP100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ17D Z **clivia Flächenspiegel B1200 - CLSP120**

- Höhe x Breite x Tiefe: 716 x 1.200 x 170 mm.

z.B. clivia Flächenspiegel CLSP120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ31 **Z** Badmöbelset, bestehend aus: Spiegelschrank, Mineralguss-Waschtisch und Waschtischunterschrank

Spiegelschrank:

- 2 Spiegeltüren beidseitig verspiegelt
- LED-Aufsatzleuchte 5,5 W
- Glaseinlegeböden
- Schalter-Steckdosenelement, IP24
- Breite x Höhe x Tiefe: 600 x 620 x 170 mm.

Mineralguss-Waschtisch:

- einschließlich Ab- und Überlauf
- Muldentiefe: 122 mm
- Beckenmaß: 490 x 335 mm
- Breite: 620 mm
- Tiefe: 515 mm.

Waschtischunterschrank:

- 2 Schubladen
- einschließlich Raumsparsiphon
- Breite x Höhe x Tiefe: 600 x 480 x 500 mm.

63PQ31A Z **one Badmöbelset 60 cm - ONSFIY062 weiß glänzend**

- Farbe: weiß glänzend

z.B. Badmöbelset 60 cm one ONSFIY062 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ31B Z **one Badmöbelset 60 cm - ONSFIY062MT Marone Dekor Trüffel**

- Farbe: Marone Dekor Trüffel

z.B. Badmöbelset 60 cm one ONSFIY062MT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ31C Z **one Badmöbelset 60 cm - ONSFIY062AG anthrazit hochglanz**

- Farbe: anthrazit hochglanz

z.B. Badmöbelset 60 cm one ONSFIY062AG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ32 **Z** Badmöbelset, bestehend aus: Spiegelschrank, Mineralguss-Waschtisch und Waschtischunterschrank

Spiegelschrank:

- 2 Spiegeltüren beidseitig verspiegelt
- LED-Aufsatzleuchte 7,5 W
- Glaseinlegeböden
- Schalter-Steckdosenelement, IP24
- Breite x Höhe x Tiefe: 800 x 620 x 170 mm.

Mineralguss-Waschtisch:

- einschließlich Ab- und Überlauf
- Muldentiefe: 122 mm
- Beckenmaß: 520 x 335 mm
- Breite: 820 mm
- Tiefe: 515 mm.

Waschtischunterschrank:

- 2 Schubladen
- einschließlich Raumsparsiphon
- Breite x Höhe x Tiefe: 800 x 480 x 500 mm.

63PQ32A Z **one Badmöbelset 80 cm - ONSFIY082 weiß glänzend**

- Farbe: weiß glänzend

z.B. Badmöbelset 80 cm one ONSFIY082 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ32B Z **one Badmöbelset 80 cm - ONSFIY082MT Marone Dekor Trüffel**

- Farbe: Marone Dekor Trüffel

z.B. Badmöbelset 80 cm one ONSFIY082MT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ32C Z **one Badmöbelset 80 cm - ONSFIY082AG anthrazit hochglanz**

- Farbe: anthrazit hochglanz

z.B. Badmöbelset 80 cm one ONSFIY082AG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ33 **Z** Badmöbelset, bestehend aus: Spiegelschrank, Mineralguss-Waschtisch und Waschtischunterschrank

Spiegelschrank:

- 2 Spiegeltüren beidseitig verspiegelt
- LED-Aufsatzleuchte 9,5 W
- Glaseinlegeböden
- Schalter-Steckdosenelement, IP24
- Breite x Höhe x Tiefe: 1000 x 620 x 170 mm.

Mineralguss-Waschtisch:

- einschließlich Ab- und Überlauf
- Muldentiefe: 122 mm
- Beckenmaß: 520 x 335 mm
- Breite: 1020 mm
- Tiefe: 515 mm.

Waschtischunterschrank:

- 2 Schubladen
- einschließlich Raumsparsiphon
- Breite x Höhe x Tiefe: 1000 x 480 x 500 mm.

63PQ33A Z **one Badmöbelset 100 cm - ONSFIY102 weiß glänzend**

- Farbe: weiß glänzend

z.B. Badmöbelset 100 cm one ONSFIY102 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ33B Z **one Badmöbelset 100 cm - ONSFIY102MT Marone Dekor Trüffel**

- Farbe: Marone Dekor Trüffel

z.B. Badmöbelset 100 cm one ONSFIY102MT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ33C Z **one Badmöbelset 100 cm - ONSFIY102AG anthrazit hochglanz**

- Farbe: anthrazit hochglanz

z.B. Badmöbelset 100 cm one ONSFIY102AG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ34 **Z** Badmöbelset, bestehend aus: Spiegelschrank, Mineralguss-Waschtisch und Waschtischunterschrank

Spiegelschrank:

- 3 Spiegeltüren beidseitig verspiegelt
- LED-Aufsatzleuchte 11,3 W
- Glaseinlegeböden
- Schalter-Steckdosenelement, IP24
- Breite x Höhe x Tiefe: 1200 x 620 x 170 mm.

Mineralguss-Doppelwaschtisch:

- einschließlich Ab- und Überlauf
- Muldentiefe: 122 mm
- Beckenmaß: 490 x 335 mm
- Breite: 1220 mm
- Tiefe: 515 mm.

Waschtischunterschrank:

- 2 Schubladen
- einschließlich Raumsparsiphon
- Breite x Höhe x Tiefe: 1200 x 480 x 500 mm.

63PQ34A Z **one Badmöbelset 120 cm - ONSFIY122 weiß glänzend**

- Farbe: weiß glänzend

z.B. Badmöbelset 120 cm one ONSFIY122 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ34B Z **one Badmöbelset 120 cm - ONSFIY122MT Marone Dekor Trüffel**

- Farbe: Marone Dekor Trüffel

z.B. Badmöbelset 120 cm one ONSFIY122MT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ34C Z **one Badmöbelset 120 cm - ONSFIY122AG anthrazit hochglanz**

- Farbe: anthrazit hochglanz

z.B. Badmöbelset 120 cm one ONSFIY122AG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ36 **Z** Waschtischunterschrank mit

- 2 Schubladen
- Raumsparsiphon.

63PQ36A Z **one Waschtischunterschrank - ONWVMF060 weiß glänzend**

- zu Mineralguss ONMWFC062
- Höhe x Tiefe x Breite: 480 x 600 x 500 mm
- Farbe: weiß glänzend

z.B. Waschtischunterschrank one ONWVMF060 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ36B Z **one Waschtischunterschrank -ONWVMF060MT Marone Dekor Trüffel**

- zu Mineralguss ONMWFC062
- Höhe x Tiefe x Breite: 480 x 600 x 500 mm
- Farbe: Marone Dekor Trüffel

z.B. Waschtischunterschrank one ONWVMF060MT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ36C Z **one Waschtischunterschrank -ONWVMF060AG anthrazit hochglanz**

- zu Mineralguss ONMWFC062
- Höhe x Tiefe x Breite: 480 x 600 x 500 mm
- Farbe: anthrazit hochglanz

z.B. Waschtischunterschrank one ONWVMF060AG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ36D Z **one Waschtischunterschrank - ONWVMF080 weiß glänzend**

- zu Mineralguss ONMWFC082
- Höhe x Tiefe x Breite: 480 x 800 x 500 mm
- Farbe: weiß glänzend

z.B. Waschtischunterschrank one ONWVMF080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ36E Z **one Waschtischunterschrank -ONWVMF080MT Marone Dekor Trüffel**

- zu Mineralguss ONMWFC082
- Höhe x Tiefe x Breite: 480 x 800 x 500 mm
- Farbe: Marone Dekor Trüffel

z.B. Waschtischunterschrank one ONWVMF080MT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ36F Z **one Waschtischunterschrank -ONWVMF080AG anthrazit hochglanz**

- zu Mineralguss ONMWFC082
- Höhe x Tiefe x Breite: 480 x 800 x 500 mm
- Farbe: anthrazit hochglanz

z.B. Waschtischunterschrank one ONWVMF080AG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ36G Z **one Waschtischunterschrank - ONWVMF100 weiß glänzend**

- zu Mineralguss ONMWFC102
- Höhe x Tiefe x Breite: 480 x 1000 x 500 mm
- Farbe: weiß glänzend

z.B. Waschtischunterschrank one ONWVMF100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ36H Z **one Waschtischunterschrank -ONWVMF100MT Marone Dekor Trüffel**

- zu Mineralguss ONMWFC102
- Höhe x Tiefe x Breite: 480 x 1000 x 500 mm
- Farbe: Marone Dekor Trüffel

z.B. Waschtischunterschrank one ONWVMF100MT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ36I Z **one Waschtischunterschrank -ONWVMF100AG anthrazit hochglanz**

- zu Mineralguss ONMWFC102
- Höhe x Tiefe x Breite: 480 x 1000 x 500 mm
- Farbe: anthrazit hochglanz

z.B. Waschtischunterschrank one ONWVMF100AG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ36J Z **one Waschtischunterschrank - ONWVMF120 weiß glänzend**

- zu Mineralguss ONMWFC122
- Höhe x Tiefe x Breite: 480 x 1200 x 500 mm
- Farbe: weiß glänzend

z.B. Waschtischunterschrank one ONWVMF120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ36K Z **one Waschtischunterschrank -ONWVMF120MT Marone Dekor Trüffel**

- zu Mineralguss ONMWFC122
- Höhe x Tiefe x Breite: 480 x 1200 x 500 mm
- Farbe: Marone Dekor Trüffel

z.B. Waschtischunterschrank one ONWVMF120MT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ36L Z **one Waschtischunterschrank -ONWVMF120AG anthrazit hochglanz**

- zu Mineralguss ONMWFC122
- Höhe x Tiefe x Breite: 480 x 1200 x 500 mm
- Farbe: anthrazit hochglanz

z.B. Waschtischunterschrank one ONWVMF120AG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ37 **Z** Hochschrank mit

- 2 Türen
- 4 Glaseinlegeböden
- 1 fester Boden mittig
- reversibel.

63PQ37A Z **one Hochschrank - ONHSIT030 weiß glänzend**

- Breite x Höhe x Tiefe: 300 x 1600 x 320 mm
- Farbe: weiß glänzend

z.B. Hochschrank one ONHSIT030 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ37B Z **one Hochschrank - ONHSIT030MT Marone Dekor Trüffel**

- Breite x Höhe x Tiefe: 300 x 1600 x 320 mm
- Farbe: Marone Dekor Trüffel

z.B. Hochschrank one ONHSIT030MT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ37C Z **one Hochschrank - ONHSIT030AG anthrazit hochglanz**

- Breite x Höhe x Tiefe: 300 x 1600 x 320 mm
- Farbe: anthrazit hochglanz

z.B. Hochschrank one ONHSIT030AG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ38 **Z** Hochschrank mit

- 2 Türen
- 4 Glaseinlegeböden
- 1 fester Boden mittig
- reversibel.

63PQ38A Z **one Halbhoher Schrank links - ONUHZF030L weiß glänzend**

- Breite x Höhe x Tiefe: 300 x 980 x 320 mm
- Türanschlag: links
- Farbe: weiß glänzend

z.B. Halbhoher Schrank one ONUHZF030L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ38B Z **one Halbhoher Schrank rechts - ONUHZF030R weiß glänzend**

- Breite x Höhe x Tiefe: 300 x 980 x 320 mm
- Türanschlag: rechts
- Farbe: weiß glänzend

z.B. Halbhoher Schrank one ONUHZF030R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ38C Z **one Halbhoher Schrank li - ONUHZF030LMT Marone Dekor Trüffel**

- Breite x Höhe x Tiefe: 300 x 980 x 320 mm
- Türanschlag: links
- Farbe: Marone Dekor Trüffel

z.B. Halbhoher Schrank one ONUHZF030LMT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ38D Z **one Halbhoher Schrank re - ONUHZF030RMT Marone Dekor Trüffel**

- Breite x Höhe x Tiefe: 300 x 980 x 320 mm
- Türanschlag: rechts
- Farbe: Marone Dekor Trüffel

z.B. Halbhoher Schrank one ONUHZF030RMT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ38E Z **one Halbhoher Schrank li - ONUHZF030LAG anthrazit hochglanz**

- Breite x Höhe x Tiefe: 300 x 980 x 320 mm
- Türanschlag: links
- Farbe: anthrazit hochglanz

z.B. Halbhoher Schrank one ONUHZF030LAG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ38F Z **one Halbhoher Schrank re - ONUHZF030RAG anthrazit hochglanz**

- Breite x Höhe x Tiefe: 300 x 980 x 320 mm
- Türanschlag: rechts
- Farbe: anthrazit hochglanz

z.B. Halbhoher Schrank one ONUHZF030RAG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ39 **Z** Spiegelschrank mit 2 bzw. 3 Spiegeltüren (je nach Breite), mit

- Spiegeltüren beidseitig verspiegelt
- horizontaler LED-Aufsatzleuchte
- Glaseinlegeböden
- Schalter-/ Steckdosenelement IP24.

63PQ39A Z **one Spiegelschrank H600 - ONSPIV060 weiß glänzend**

- Leistung LED: 5,5 W
- Breite x Höhe x Tiefe: 600 x 620 x 170 mm
- Farbe: weiß glänzend

z.B. Spiegelschrank one ONSPIV060 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ39B Z **one Spiegelschrank H600 - ONSPIV060MT Marone Dekor Trüffel**

- Leistung LED: 5,5 W
- Breite x Höhe x Tiefe: 600 x 620 x 170 mm
- Farbe: Marone Dekor Trüffel

z.B. Spiegelschrank one ONSPIV060MT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ39C Z **one Spiegelschrank H600 - ONSPIV060AG anthrazit hochglanz**

- Leistung LED: 5,5 W
- Breite x Höhe x Tiefe: 600 x 620 x 170 mm
- Farbe: anthrazit hochglanz

z.B. Spiegelschrank one ONSPIV060AG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ39D Z **one Spiegelschrank H800 - ONSPIV080 weiß glänzend**

- Leistung LED: 7,5 W
- Breite x Höhe x Tiefe: 800 x 620 x 170 mm
- Farbe: weiß glänzend

z.B. Spiegelschrank one ONSPIV080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ39E Z **one Spiegelschrank H800 - ONSPIV080MT Marone Dekor Trüffel**

- Leistung LED: 7,5 W
- Breite x Höhe x Tiefe: 800 x 620 x 170 mm
- Farbe: Marone Dekor Trüffel

z.B. Spiegelschrank one ONSPIV080MT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ39F Z **one Spiegelschrank H800 - ONSPIV080AG anthrazit hochglanz**

- Leistung LED: 7,5 W
- Breite x Höhe x Tiefe: 800 x 620 x 170 mm
- Farbe: anthrazit hochglanz

z.B. Spiegelschrank one ONSPIV080AG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ39G Z **one Spiegelschrank H1000 - ONSPIV100 weiß glänzend**

- Leistung LED: 9,5 W
- Breite x Höhe x Tiefe: 1000 x 620 x 170 mm
- Farbe: weiß glänzend

z.B. Spiegelschrank one ONSPIV100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ39H Z **one Spiegelschrank H1000 - ONSPIV100MT Marone Dekor Trüffel**

- Leistung LED: 9,5 W
- Breite x Höhe x Tiefe: 1000 x 620 x 170 mm
- Farbe: Marone Dekor Trüffel

z.B. Spiegelschrank one ONSPIV100MT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ39I Z **one Spiegelschrank H1000 - ONSPIV100AG anthrazit hochglanz**

- Leistung LED: 9,5 W
- Breite x Höhe x Tiefe: 1000 x 620 x 170 mm
- Farbe: anthrazit hochglanz

z.B. Spiegelschrank one ONSPIV100AG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ39J Z **one Spiegelschrank H1200 - ONSPIV120 weiß glänzend**

- Leistung LED: 11,3 W
- Breite x Höhe x Tiefe: 1200 x 620 x 170 mm
- Farbe: weiß glänzend

z.B. Spiegelschrank one ONSPIV120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ39K Z **one Spiegelschrank H1200 - ONSPIV120MT Marone Dekor Trüffel**

- Leistung LED: 11,3 W
- Breite x Höhe x Tiefe: 1200 x 620 x 170 mm
- Farbe: Marone Dekor Trüffel

z.B. Spiegelschrank one ONSPIV120MT von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ39L Z **one Spiegelschrank H1200 - ONSPIV120AG anthrazit hochglanz**

- Leistung LED: 11,3 W
- Breite x Höhe x Tiefe: 1200 x 620 x 170 mm
- Farbe: anthrazit hochglanz

z.B. Spiegelschrank one ONSPIV120AG von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ43 **Z** Aufzahlung (Az) auf Wandverkleidung (V4WV) aus Resopal für Zubehör.

63PQ43G Z **Az V4WV Duschabzieher - SYS2DA**

- Duschabzieher - SYS2DA
- System2 mit Wandhalterung

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ43H Z **Az V4WV Duschabzieher - ELDUWI**

- Duschabzieher - ELDUWI
- ELEMENTS Duschwischer mit Ersatzlippe.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ51 **Z** LED-Lichtspiegel als Kristallspiegel nach DIN EN 1056.

- mit 2 Philips LED-Boards und Befestigung
- Lichtspiegel: zwei seitliche vertikale durchgängige Lichtstreifen (Breite 28 mm)
- Schutzart: IP20
- Energieeffizienzklasse: A^{+}
- Lichtfarbe: 4000 K - neutral weißŸ
- garantierte Leistung von 50.000 Betriebsstunden
- inkl. Befestigungsmaterial.

63PQ51A Z **clivia LED-Lichtspiegel B600 - CLLSP60**

- Höhe x Breite x Tiefe: 800 x 600 x 50 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel clivia CLLSP60 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ51B Z **clivia LED-Lichtspiegel B600 - CLLSP60S**

- Mit Schalter
- Höhe x Breite x Tiefe: 800 x 600 x 50 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel clivia CLLSP60S von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ51C Z **clivia LED-Lichtspiegel B600 - CLLSP60D**

- Mit Dimmer
- Höhe x Breite x Tiefe: 800 x 600 x 50 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel clivia CLLSP60D von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ51D Z **clivia LED-Lichtspiegel B800 - CLLSP80**

- Höhe x Breite x Tiefe: 800 x 800 x 50 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel clivia CLLSP80 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ51E Z **clivia LED-Lichtspiegel B800 - CLLSP80S**

- Mit Schalter
- Höhe x Breite x Tiefe: 800 x 800 x 50 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel clivia CLLSP80S von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ51F Z **clivia LED-Lichtspiegel B800 - CLLSP80D**

- Mit Dimmer
- Höhe x Breite x Tiefe: 800 x 800 x 50 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel clivia CLLSP80D von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ51G Z **clivia LED-Lichtspiegel B1000 - CLLSP100**

- Höhe x Breite x Tiefe: 800 x 1.000 x 50 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel clivia CLLSP100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ51H Z **clivia LED-Lichtspiegel B1000 - CLLSP100S**

- Mit Schalter
- Höhe x Breite x Tiefe: 800 x 1.000 x 50 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel clivia CLLSP100S von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PQ51I Z **clivia LED-Lichtspiegel B1000 - CLLSP100D**

- Mit Dimmer
- Höhe x Breite x Tiefe: 800 x 1.000 x 50 mm.

z.B. LED-Lichtspiegel clivia CLLSP100D von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR Z **Duschabtrennungen I (VIGOUR)**

Version: 2026-08

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren beschrieben.

1. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63PR01 **Z** Pendeltür 1-teilig für Nische oder als Eckkombination mit Seitenwand (SW) oder mit verkürzter Seitenwand (verk. SW), rechts und links verwendbar. Pendeltürsystem mit Öffnung nach innen und außen. Die Pendeltüren und alle Seitenwände sind reversibel einsetzbar. Türen mit Hebe-/Senk-Mechanismus. Die Türen schließen auf den letzten 15 cm von allein und sind - wenn notwendig - stufenlos einstellbar. Durchgehende, magnetische Griffleiste zum einfachen und sicheren Öffnen und Schließen der Tür.

- Höhe: 1.900 mm
- Glasdicke: 3 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Tür öffnet nach innen und außen
- Durchgehende Griffleiste
- Einstellbarer Hebe-/Senkmechanismus
- Profilfarbe Silber Matt
- Rahmenhöhe im Einstieg 36 mm.

Abmessungen sind in folgender Reihenfolge angegeben: für Nische / Eckkombination mit Seitenwand / Eckkombination mit verkürzter Seitenwand.

63PR01A Z **individual 1.0 Pendeltür 1-tlg Nische / SW / verk.SW V1P175E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite:
  710-759 / 727-776 / 710-759 mm
- Einstiegsbreite A: 609 / 609 / 609 mm
- Ausladung Glas B: 594 / 594 / 613 mm.

z.B. individual 1.0 Pendeltür 1-teilig für Nische oder als Eckkombination mit Seitenwand oder mit

verkürzter Seitenwand V1P175E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR01B Z **individual 1.0 Pendeltür 1-tlg Nische / SW / verk.SW V1P180E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite:
  760-809 / 777-826 / 760-809 mm
- Einstiegsbreite A: 659 / 659 / 659 mm
- Ausladung Glas B: 644 / 644 / 663 mm.

z.B. individual 1.0 Pendeltür 1-teilig für Nische oder als Eckkombination mit Seitenwand oder mit verkürzter Seitenwand V1P180E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR01C Z **individual 1.0 Pendeltür 1-tlg Nische / SW / verk.SW V1P190E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite:
  860-909 / 877-926 / 860-909 mm
- Einstiegsbreite A: 759 / 759 / 759 mm
- Ausladung Glas B: 744 / 744 / 763 mm.

z.B. individual 1.0 Pendeltür 1-teilig für Nische oder als Eckkombination mit Seitenwand oder mit verkürzter Seitenwand V1P190E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR03 **Z** Pendeltür 2-teilig mit Kunstglas (KuGl), für Nische (Ni.) oder zur Kombination mit Seitenwand (SW) oder mit verkürzter Seitenwand (verk.SW), rechts und links verwendbar. Pendeltürsystem mit Öffnung nach innen und außen. Die Pendeltüren und alle Seitenwände sind reversibel einsetzbar. Türen mit Hebe-/Senk-Mechanismus. Die Türen schließen auf den letzten 15 cm von allein und sind - wenn notwendig - stufenlos einstellbar. Durchgehende, magnetische Griffleiste zum einfachen und sicheren Öffnen und Schließen der Tür.

- Höhe: 1.900 mm
- Glasdicke: 3 mm, Kunstglas
- Türen öffnen nach innen und außen
- Durchgehende Griffleiste
- Einstellbarer Hebe-/Senkmechanismus
- Profilfarbe Silber Matt
- Rahmenhöhe im Einstieg 36 mm.

Abmessungen sind in folgender Reihenfolge angegeben: für Nische / zur Kombination mit Seitenwand / zur Kombination mit verkürzter Seitenwand.

63PR03A Z **individual 1.0 Pendeltür 2-tlg Ni./ SW / verk.SW KuGl V1P275**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite:
  710-759 / 727-776 / 710-759 mm
- Einstiegsbreite A: 583 / 583 / 583 mm
- Ausladung Glas B: 277 / 277 / 277 mm.

z.B. individual 1.0 Pendeltür 2-teilig mit Kunstglas, für Nische oder zur Kombination mit

Seitenwand oder mit verkürzter Seitenwand V1P275 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR03B Z **individual 1.0 Pendeltür 2-tlg Ni./ SW / verk.SW KuGl V1P280**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite:
  760-809 / 777-826 / 760-809 mm
- Einstiegsbreite A: 633 / 633 / 633 mm
- Ausladung Glas B: 302 / 302 / 302 mm.

z.B. individual 1.0 Pendeltür 2-teilig mit Kunstglas, für Nische oder zur Kombination mit Seitenwand oder mit verkürzter Seitenwand V1P280 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR03C Z **individual 1.0 Pendeltür 2-tlg Ni./ SW / verk.SW KuGl V1P290**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite:
  860-909 / 877-926 / 860-909 mm
- Einstiegsbreite A: 733 / 733 / 733 mm
- Ausladung Glas B: 352 / 352 / 352 mm.

z.B. individual 1.0 Pendeltür 2-teilig mit Kunstglas, für Nische oder zur Kombination mit Seitenwand oder mit verkürzter SeitenwandV1P290 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR03D Z **individual 1.0 Pendeltür 2-tlg Ni./ SW /verk.SW KuGl V1P2100**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite:
  960-1009 / 977-1026 / 960-1009 mm
- Einstiegsbreite A: 833 833 / 833 mm
- Ausladung Glas B: 402 / 402 / 402 mm.

z.B. individual 1.0 Pendeltür 2-teilig mit Kunstglas, für Nische oder zur Kombination mit Seitenwand oder mit verkürzter Seitenwand V1P2100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR04 **Z** Pendeltür 2-teilig für Nische oder zur Kombination mit Seitenwand (SW) oder mit verkürzter Seitenwand (verk.SW), rechts und links verwendbar. Pendeltürsystem mit Öffnung nach innen und außen. Die Pendeltüren und alle Seitenwände sind reversibel einsetzbar. Türen mit Hebe-/Senk-Mechanismus. Die Türen schließen auf den letzten 15 cm von allein und sind - wenn notwendig - stufenlos einstellbar. Durchgehende, magnetische Griffleiste zum einfachen und sicheren Öffnen und Schließen der Tür.

- Höhe: 1.900 mm
- Glasdicke: 3 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Türen öffnen nach innen und außen
- Durchgehende Griffleiste
- Einstellbarer Hebe-/Senkmechanismus

- Profilfarbe Silber Matt
- Rahmenhöhe im Einstieg 36 mm.

Abmessungen sind in folgender Reihenfolge angegeben: für Nische / zur Kombination mit Seitenwand / zur Kombination mit verkürzter Seitenwand.

63PR04A Z **individual 1.0 Pendeltür 2-tlg Nische / SW / verk.SW V1P275E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite:
  710-759 / 727-776 / 710-759 mm
- Einstiegsbreite A: 583 / 583 / 583 mm
- Ausladung Glas B: 277 / 277 / 277 mm.

z.B. individual 1.0 Pendeltür 2-teilig für Nische oder zur Kombination mit Seitenwand oder mit verkürzter Seitenwand V1P275E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR04B Z **individual 1.0 Pendeltür 2-tlg Nische / SW / verk.SW V1P280E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite:
  760-809 / 777-826 / 760-809 mm
- Einstiegsbreite A: 633 / 633 / 633 mm
- Ausladung Glas B: 302 / 302 / 302 mm.

z.B. individual 1.0 Pendeltür 2-teilig für Nische oder zur Kombination mit Seitenwand oder mit verkürzter Seitenwand V1P280E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR04C Z **individual 1.0 Pendeltür 2-tlg Nische / SW / verk.SW V1P290E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite:
  860-909 / 877-926 / 860-909 mm
- Einstiegsbreite A: 733 / 733 / 733 mm
- Ausladung Glas B: 352 / 352 / 352 mm.

z.B. individual 1.0 Pendeltür 2-teilig für Nische oder zur Kombination mit Seitenwand oder mit verkürzter Seitenwand V1P290E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR04D Z **individual 1.0 Pendeltür 2-tlg Nische / SW /verk.SW V1P2100E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite:
  960-1009 / 977-1026 / 960-1009 mm
- Einstiegsbreite A: 833 833 / 833 mm
- Ausladung Glas B: 402 / 402 / 402 mm.

z.B. individual 1.0 Pendeltür 2-teilig für Nische oder zur Kombination mit Seitenwand oder mit verkürzter Seitenwand V1P2100E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR11 **Z** Gleittür 3-teilig mit Kunstglas (KuGl), für Nische (Ni.) oder zur Kombination mit Seitenwand (SW) oder mit verkürzter Seitenwand (verk.SW), rechts und links verwendbar. Die Seitenwände und verkürzten Seitenwände sind reversibel einsetzbar, die Eckeinstiegshälften links oder rechts montierbar. Die Gleittüren verfügen über höhenverstellbare Laufrollen (bei der Rundkabine höhenverstellbare Gleiter) für ein perfektes Gleiten. Durchgehende, magnetische Griffleiste zum einfachen und sicheren Öffnen und Schließen der Tür. Bei 3-teiligen Gleittüren können die einzelnen Gleitelemente entriegelt und unabhängig voneinander verschoben werden. Dadurch wird die Reinigung erheblich vereinfacht.

- Höhe: 1.900 mm
- Glasdicke: 3 mm, Kunstglas
- Einstieg links und rechts möglich
- Durchgehende Griffleiste
- Profilfarbe Silber Matt
- Laufrollen mit Höhenverstellung
- Rahmenhöhe im Einstieg 36 mm.

Abmessungen sind in folgender Reihenfolge angegeben: für Nische / zur Kombination mit Seitenwand / zur Kombination mit verkürzter Seitenwand.

63PR11A Z **individual 1.0 Gleittür 3-tlg Ni./ SW / verk.SW KuGl V1G375**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite:
  708-757 / 726-775 / 708-757 mm
- Einstiegsbreite A: 386 / 386 / 386 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür 3-teilig mit Kunstglas, für Nische oder zur Kombination mit Seitenwand oder mit verkürzter Seitenwand V1G375 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR11B Z **individual 1.0 Gleittür 3-tlg Ni./ SW / verk.SW KuGl V1G380**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite:
  758-807 / 776-825 / 758-807 mm
- Einstiegsbreite A: 419 / 419/ 419 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür 3-teilig mit Kunstglas, für Nische oder zur Kombination mit Seitenwand oder mit verkürzter Seitenwand V1G380 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR11C Z **individual 1.0 Gleittür 3-tlg Ni./ SW / verk.SW KuGl V1G390**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite:
  858-907 / 876-925 / 858-907 mm
- Einstiegsbreite A: 486 / 486/ 486 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür 3-teilig mit Kunstglas, für Nische oder zur Kombination mit Seitenwand oder mit verkürzter Seitenwand V1G390 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR11D Z **individual 1.0 Gleittür 3-tlg Ni./ SW / verk.SW KuGl V1G3100**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite:
  958-1007 / 976-1025 / 958-1007 mm
- Einstiegsbreite A: 552 / 552 / 552 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür 3-teilig mit Kunstglas, für Nische oder zur Kombination mit Seitenwand oder mit verkürzter Seitenwand V1G3100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR12 **Z** Gleittür 3-teilig für Nische oder zur Kombination mit Seitenwand (SW) oder mit verkürzter Seitenwand (verk.SW), rechts und links verwendbar. Die Seitenwände und verkürzten Seitenwände sind reversibel einsetzbar, die Eckeinstiegshälften links oder rechts montierbar. Die Gleittüren verfügen über höhenverstellbare Laufrollen (bei der Rundkabine höhenverstellbare Gleiter) für ein perfektes Gleiten. Durchgehende, magnetische Griffleiste zum einfachen und sicheren Öffnen und Schließen der Tür. Bei 3-teiligen Gleittüren können die einzelnen Gleitelemente entriegelt und unabhängig voneinander verschoben werden. Dadurch wird die Reinigung erheblich vereinfacht.

- Höhe: 1.900 mm
- Glasdicke: 3 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Einstieg links und rechts möglich
- Durchgehende Griffleiste
- Profilfarbe Silber Matt
- Laufrollen mit Höhenverstellung
- Rahmenhöhe im Einstieg 36 mm.

Abmessungen sind in folgender Reihenfolge angegeben: für Nische / zur Kombination mit Seitenwand / zur Kombination mit verkürzter Seitenwand.

63PR12A Z **individual 1.0 Gleittür 3-tlg Nsche / SW / verk.SW V1G375E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite:
  708-757 / 726-775 / 708-757 mm
- Einstiegsbreite A: 386 / 386 / 386 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür 3-teilig, für Nische oder zur Kombination mit Seitenwand oder mit verkürzter Seitenwand V1G375E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR12B Z **individual 1.0 Gleittür 3-tlg Nische / SW / verk.SW V1G380E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite:
  758-807 / 776-825 / 758-807 mm
- Einstiegsbreite A: 419 / 419/ 419 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür 3-teilig, für Nische oder zur Kombination mit Seitenwand oder mit verkürzter Seitenwand V1G380E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR12C Z **individual 1.0 Gleittür 3-tlg Nische / SW / verk.SW V1G390E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite:
  858-907 / 876-925 / 858-907 mm
- Einstiegsbreite A: 486 / 486/ 486 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür 3-teilig, für Nische oder zur Kombination mit Seitenwand oder mit verkürzter Seitenwand V1G390E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR12D Z **individual 1.0 Gleittür 3-tlg Nische / SW / verk.SW V1G3100E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite:
  958-1007 / 976-1025 / 958-1007 mm
- Einstiegsbreite A: 552 / 552 / 552 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür 3-teilig, für Nische oder zur Kombination mit Seitenwand oder mit verkürzter Seitenwand V1G3100E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR14 **Z** Gleittür Eckeinstiegshälfte 2-teilig mit Kunstglas (KuGl), links oder rechts montierbar. Die Gleittüren verfügen über höhenverstellbare Laufrollen für ein perfektes Gleiten. Durchgehende, magnetische Griffleiste zum einfachen und sicheren Öffnen und Schließen der Tür.

- Höhe: 1.900 mm
- Glasdicke: 3 mm, Kunstglas
- Einstieg links und rechts möglich
- Durchgehende Griffleiste
- Profilfarbe Silber Matt
- Laufrollen mit Höhenverstellung
- Rahmenhöhe im Einstieg 36 mm.

63PR14A Z **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 2-tlg KuGl V1GE270**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 675-700 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 193 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 2-teilig mit Kunstglas V1GE270 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR14B Z **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 2-tlg KuGl V1GE275**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 725-750 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 211 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 2-teilig mit Kunstglas V1GE275 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR14C Z **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 2-tlg KuGl V1GE280**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 775-800 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 229 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 2-teilig mit Kunstglas V1GE280 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR14D Z **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 2-tlg KuGl V1GE290**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 875-900 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 264 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 2-teilig mit Kunstglas V1GE290 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR14E Z **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 2-tlg KuGl V1GE2100**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 975-1000 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 300 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 2-teilig mit Kunstglas V1GE2100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR15 **Z** Gleittür Eckeinstiegshälfte 2-teilig, links oder rechts montierbar. Die Gleittüren verfügen über höhenverstellbare Laufrollen für ein perfektes Gleiten. Durchgehende, magnetische Griffleiste zum einfachen und sicheren Öffnen und Schließen der Tür.

- Höhe: 1.900 mm
- Glasdicke: 3 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Einstieg links und rechts möglich
- Durchgehende Griffleiste
- Profilfarbe Silber Matt
- Laufrollen mit Höhenverstellung
- Rahmenhöhe im Einstieg 36 mm.

63PR15A Z **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 2-tlg V1GE270E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 675-700 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 193 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 2-teilig V1GE270E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR15B Z **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 2-tlg V1GE275E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 725-750 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 211 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 2-teilig V1GE275E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR15C Z **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 2-tlg V1GE280E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 775-800 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 229 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 2-teilig V1GE280E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR15D Z **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 2-tlg V1GE290E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 875-900 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 264 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 2-teilig V1GE290E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR15E Z **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 2-tlg V1GE2100E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 975-1000 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 300 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 2-teilig V1GE2100E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR16 **Z** Gleittür Eckeinstiegshälfte 3-teilig mit Kunstglas (KuGl), links oder rechts montierbar. Die Gleittüren verfügen über höhenverstellbare Laufrollen für ein perfektes Gleiten. Durchgehende, magnetische Griffleiste zum einfachen und sicheren Öffnen und Schließen der Tür. Bei 3-teiligen Gleittüren können die einzelnen Gleitelemente entriegelt und unabhängig voneinander verschoben werden. Dadurch wird die Reinigung erheblich vereinfacht.

- Höhe: 1.900 mm
- Glasdicke: 3 mm, Kunstglas
- Einstieg links und rechts möglich
- Durchgehende Griffleiste

- Profilfarbe Silber Matt
- Laufrollen mit Höhenverstellung
- Rahmenhöhe im Einstieg 36 mm.

63PR16A Z **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 3-tlg KuGl V1GE370**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 675-700 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 240 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 3-teilig mit Kunstglas V1GE370 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR16B Z **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 3-tlg KuGl V1GE375**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 725-750 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 263 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 3-teilig mit Kunstglas V1GE375 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR16C Z **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 3-tlg KuGl V1GE380**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 775-800 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 287 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 3-teilig mit Kunstglas V1GE380 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR16D Z **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 3-tlg KuGl V1GE390**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 875-900 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 334 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 3-teilig mit Kunstglas V1GE390 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR16E Z **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 3-tlg KuGl V1GE3100**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 975-1000 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 381 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 3-teilig mit Kunstglas V1GE3100 von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR17 **Z** Gleittür Eckeinstiegshälfte 3-teilig, links oder rechts montierbar. Die Gleittüren verfügen über höhenverstellbare Laufrollen für ein perfektes Gleiten. Durchgehende, magnetische Griffleiste zum einfachen und sicheren Öffnen und Schließen der Tür. Bei 3-teiligen Gleittüren können die einzelnen Gleitelemente entriegelt und unabhängig voneinander verschoben werden. Dadurch wird die Reinigung erheblich vereinfacht.

- Höhe: 1.900 mm
- Glasdicke: 3 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Einstieg links und rechts möglich
- Durchgehende Griffleiste
- Profilfarbe Silber Matt
- Laufrollen mit Höhenverstellung
- Rahmenhöhe im Einstieg 36 mm.

63PR17A Z **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 3-tlg V1GE370E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 675-700 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 240 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 3-teilig V1GE370E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR17B Z **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 3-tlg V1GE375E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 725-750 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 263 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 3-teilig V1GE375E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR17C Z **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 3-tlg V1GE380E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 775-800 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 287 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 3-teilig V1GE380E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR17D Z **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 3-tlg V1GE390E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 875-900 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 334 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 3-teilig V1GE390E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR17E Z **individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegsh. 3-tlg V1GE3100E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 975-1000 mm
- Einstiegsbreite A1/A2: 381 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte 3-teilig V1GE3100E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR18 **Z** Gleittür Rundkabine 4-teilig mit Kunstglas (KuGl), mit 2 Gleittüren und 2 Festfeldern. Die Gleittüren verfügen über höhenverstellbare Gleiter für ein perfektes Gleiten. Durchgehende, magnetische Griffleiste zum einfachen und sicheren Öffnen und Schließen der Tür.

- Höhe: 1.900 mm
- Glasdicke: 3 mm, Kunstglas
- Zwei gebogene Gleittüren, zwei Festfelder
- Durchgehende Griffleiste
- Profilfarbe Silber Matt
- Gleiter mit Höhenverstellung
- Rahmenhöhe im Einstieg 33 mm.

63PR18A Z **individual 1.0 Gleittür Rundkabine 4-tlg KuGl V1GR5080**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 772-800 mm
- Einstiegsbreite A: 496 mm
- Passend zu Duschwannenradius: 500/520 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Rundkabine 4-teilig mit Kunstglas, mit 2 Gleittüren und 2 Festfeldern V1GR5080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR18B Z **individual 1.0 Gleittür Rundkabine 4-tlg KuGl V1GR5580**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 777-805 mm
- Einstiegsbreite A: 494 mm
- Passend zu Duschwannenradius: 550 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Rundkabine 4-teilig mit Kunstglas, mit 2 Gleittüren und 2 Festfeldern V1GR5580 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR18C Z **individual 1.0 Gleittür Rundkabine 4-tlg KuGl V1GR5090**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 872-900 mm
- Einstiegsbreite A: 637 mm

- Passend zu Duschwannenradius: 500/520 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Rundkabine 4-teilig mit Kunstglas, mit 2 Gleittüren und 2 Festfeldern V1GR5090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR18D Z **individual 1.0 Gleittür Rundkabine 4-tlg KuGl V1GR5590**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 877-905 mm
- Einstiegsbreite A: 638 mm
- Passend zu Duschwannenradius: 550 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Rundkabine 4-teilig mit Kunstglas, mit 2 Gleittüren und 2 Festfeldern V1GR5590 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR19 **Z** Gleittür Rundkabine 4-teilig. Die Gleittüren verfügen über höhenverstellbare Gleiter für ein perfektes Gleiten. Durchgehende, magnetische Griffleiste zum einfachen und sicheren Öffnen und Schließen der Tür.

- Höhe: 1.900 mm
- Glasdicke: 3 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Zwei gebogene Gleittüren, zwei Festfelder
- Durchgehende Griffleiste
- Profilfarbe Silber Matt
- Gleiter mit Höhenverstellung
- Rahmenhöhe im Einstieg 33 mm.

63PR19A Z **individual 1.0 Gleittür Rundkabine 4-tlg V1GR5080E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 772-800 mm
- Einstiegsbreite A: 496 mm
- Passend zu Duschwannenradius: 500/520 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Rundkabine 4-teilig, mit 2 Gleittüren und 2 Festfeldern V1GR5080E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR19B Z **individual 1.0 Gleittür Rundkabine 4-tlg V1GR5580E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 777-805 mm
- Einstiegsbreite A: 494 mm
- Passend zu Duschwannenradius: 550 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Rundkabine 4-teilig, mit 2 Gleittüren und 2 Festfeldern V1GR5580E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR19C Z **individual 1.0 Gleittür Rundkabine 4-tlg V1GR5090E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 872-900 mm
- Einstiegsbreite A: 637 mm
- Passend zu Duschwannenradius: 500/520 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Rundkabine 4-teilig, mit 2 Gleittüren und 2 Festfeldern V1GR5090E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR19D Z **individual 1.0 Gleittür Rundkabine 4-tlg V1GR5590E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 877-905 mm
- Einstiegsbreite A: 638 mm
- Passend zu Duschwannenradius: 550 mm

z.B. individual 1.0 Gleittür Rundkabine 4-teilig, mit 2 Gleittüren und 2 Festfeldern V1GR5590E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR21 **Z** Seitenwand mit Kunstglas, rechts und links verwendbar. Die Seitenwände sind reversibel einsetzbar.

- Höhe: 1.900 mm
- Glasdicke: 3 mm, Kunstglas
- Profilfarbe Silber Matt.

63PR21A Z **individual 1.0 Seitenwand Kunstglas V1GPS70**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 672-700 mm

z.B. individual 1.0 Seitenwand mit Kunstglas V1GPS70 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR21B Z **individual 1.0 Seitenwand Kunstglas V1GPS75**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 722-750 mm

z.B. individual 1.0 Seitenwand mit Kunstglas V1GPS75 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR21C Z **individual 1.0 Seitenwand Kunstglas V1GPS80**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 772-800 mm

z.B. individual 1.0 Seitenwand mit Kunstglas V1GPS80 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR21D Z **individual 1.0 Seitenwand Kunstglas V1GPS90**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 872-900 mm

z.B. individual 1.0 Seitenwand mit Kunstglas V1GPS90 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR21E Z **individual 1.0 Seitenwand Kunstglas V1GPS100**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 972-1000 mm

z.B. individual 1.0 Seitenwand mit Kunstglas V1GPS100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR22 **Z** Seitenwand mit Echtglas, rechts und links verwendbar. Die Seitenwände sind reversibel einsetzbar.

- Höhe: 1.900 mm
- Glasdicke: 3 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Profilfarbe Silber Matt.

63PR22A Z **individual 1.0 Seitenwand Echtglas V1GPS70E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 672-700 mm

z.B. individual 1.0 Seitenwand mit Echtglas V1GPS70E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR22B Z **individual 1.0 Seitenwand Echtglas V1GPS75E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 722-750 mm

z.B. individual 1.0 Seitenwand mit Echtglas V1GPS75E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR22C Z **individual 1.0 Seitenwand Echtglas V1GPS80E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 772-800 mm

z.B. individual 1.0 Seitenwand mit Echtglas V1GPS80E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR22D Z **individual 1.0 Seitenwand Echtglas V1GPS90E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 872-900 mm

z.B. individual 1.0 Seitenwand mit Echtglas V1GPS90E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR22E Z **individual 1.0 Seitenwand Echtglas V1GPS100E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 972-1000 mm

z.B. individual 1.0 Seitenwand mit Echtglas V1GPS100E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR23 **Z** Verkürzte Seitenwand mit Kunstglas, rechts und links verwendbar. Verkürzten Seitenwände sind reversibel einsetzbar.

- Höhe: 1.650 mm
- Glasdicke: 3 mm, Kunstglas
- Profilfarbe Silber Matt.

63PR23B Z **individual 1.0 Verkürzte Seitenwand Kunstglas V1GPSK75**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 722-750 mm

z.B. individual 1.0 Verkürzte Seitenwand mit Kunstglas V1GPSK75 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR23C Z **individual 1.0 Verkürzte Seitenwand Kunstglas V1GPSK80**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 772-800 mm

z.B. individual 1.0 Verkürzte Seitenwand mit Kunstglas V1GPSK80 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR23D Z **individual 1.0 Verkürzte Seitenwand Kunstglas V1GPSK90**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 872-900 mm

z.B. individual 1.0 Verkürzte Seitenwand mit Kunstglas V1GPSK90 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR24 **Z** Verkürzte Seitenwand mit Echtglas, rechts und links verwendbar. Verkürzten Seitenwände sind reversibel einsetzbar.

- Höhe: 1.650 mm
- Glasdicke: 3 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Profilfarbe Silber Matt.

63PR24B Z **individual 1.0 Verkürzte Seitenwand Echtglas V1GPSK75E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 722-750 mm

z.B. individual 1.0 Verkürzte Seitenwand mit Echtglas V1GPSK75E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR24C Z **individual 1.0 Verkürzte Seitenwand Echtglas V1GPSK80E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 772-800 mm

z.B. individual 1.0 Verkürzte Seitenwand mit Echtglas V1GPSK80E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR24D Z **individual 1.0 Verkürzte Seitenwand Echtglas V1GPSK90E**

- Verstellbereich passend zu Wannenmaß Breite: 872-900 mm

z.B. individual 1.0 Verkürzte Seitenwand mit Echtglas V1GPSK90E von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR31 **Z** Aufzahlung (Az) auf individual 1.0 Duschabtrennungen (1.0) für Zubehör bzw. Sonderausstattung.

63PR31A Z **Az 1.0 Abtropfdichtung für Gleittüren - DGUMP137**

- Abtropfdichtung horizontal - DGUMP137
- für Gleittüren in ESG
- Länge: 1000 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR31B Z **Az 1.0 Abtropfdichtung für Pendeltüren - DGUMP136**

- Abtropfdichtung horizontal - DGUMP136
- für Pendeltüren in ESG
- Länge: 1000 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR31C Z **Az 1.0 Abtropfdichtung für Pendeltüren 2-tlg - DGUMP134**

- Abtropfdichtung horizontal - DGUMP134
- Unterkante Glas-Aluminiumprofil für Pendeltüren 2-teilig
- Länge: 1000 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR31D Z **Az 1.0 Verbreiterungsprofil 36,5 mm - VZVP2190**

- Verbreiterungsprofil 36,5 mm - VZVP2190
- für Seitenwände und Rundkabine
- Farbe: silber matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PR31E Z **Az 1.0 Verbreiterungsprofil 31 mm - VZVP9190**

- Verbreiterungsprofil 31 mm - VZVP9190
- für Gleit- und Pendeltüren
- Farbe: silber matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS Z **Duschabtrennungen II (VIGOUR)**

Version: 2026-08

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren beschrieben.

1. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63PS01 **Z** Pendeltür 1-teilig für Nische. Die Glasaussparung verkörpert einen edlen Charakterzug, dank intelligenter Stütze ohne Glasklemmen kann auf eine störende Befestigung am Mauerwerk verzichtet werden. Türen mit Hebe-/Senk-Mechanismus. Die Türen schließen auf den letzten 15 cm von allein und sind - wenn notwendig - stufenlos einstellbar. Aluminium-Magnetleiste mit integriertem Griffdesign und für eine Feineinstellung zum perfekten Schließen der Tür.

- Höhe: 1.950 mm
- Glasdicke: 4 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Tür öffnet nach innen und außen
- Ausführungen rechts (R) und links (L)

- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste einsetzbar
- Höhe Schwallschutzleiste: 8 mm
- Profilfarbe: silber matt.

63PS01A Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg links für Nische V2PN80L**

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 777-805 mm
- Einstiegsbreite: 697 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld für Nische, Ausführung links V2PN80L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS01B Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg links für Nische V2PN90L**

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 877-905 mm
- Einstiegsbreite: 797 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld für Nische, Ausführung links V2PN90L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS01C Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg links für Nische V2PN100L**

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 977-1.005 mm
- Einstiegsbreite: 897 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld für Nische, Ausführung links V2PN100L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS01E Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg rechts für Nische V2PN80R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 777-805 mm
- Einstiegsbreite: 697 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld für Nische, Ausführung rechts V2PN80R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS01F Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg rechts für Nische V2PN90R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 877-905 mm
- Einstiegsbreite: 797 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld für Nische, Ausführung rechts V2PN90R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS01G Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg rechts für Nische V2PN100R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 977-1.005 mm
- Einstiegsbreite: 597 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld für Nische, Ausführung rechts V2PN100R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS01I Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg Sondermaß für Nische V2PNS1...**

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Anschlag (links/rechts): _____
- Einbaumaß Nische: 600-900 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld für Nische, Ausführung Sondermaße V2PNS1... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS01J Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg Sondermaß für Nische V2PNS2...**

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Anschlag (links/rechts): _____
- Einbaumaß Nische: 901-1.000 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld für Nische, Ausführung Sondermaße V2PNS2... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS02 **Z** Pendeltür 1-teilig mit Festfeld für Nische. Die Glasaussparung verkörpert einen edlen Charakterzug, dank intelligenter Stütze ohne Glasklemmen kann auf eine störende Befestigung am Mauerwerk verzichtet werden. Türen mit Hebe-/Senk-Mechanismus. Die Türen schließen auf den letzten 15 cm von allein und sind - wenn notwendig - stufenlos einstellbar. Aluminium-Magnetleiste mit integriertem Griffdesign und für eine Feineinstellung zum perfekten Schließen der Tür.

- Höhe: 1.950 mm
- Glasdicke: 4 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Tür öffnet nach innen und außen
- Ausführungen rechts (R) und links (L)
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste einsetzbar
- Höhe Schwallschutzleiste: 8 mm
- Profilfarbe: silber matt.

63PS02A Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg links mFF Nische V2PNF80L**

- Anschlag: links
- Verstellbereich Breite: 768-806 mm
- Einstiegsbreite: 497 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld für Nische, Ausführung links V2PNF80L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS02B Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg links mFF Nische V2PNF90L**

- Anschlag: links
- Verstellbereich Breite: 868-906 mm
- Einstiegsbreite: 597 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld für Nische, Ausführung links V2PNF90L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS02C Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg links mFF Nische V2PNF100L**

- Anschlag: links
- Verstellbereich Breite: 968-1.006 mm
- Einstiegsbreite: 597 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld für Nische, Ausführung links V2PNF100L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS02D Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg links mFF Nische V2PNF120L**

- Anschlag: links
- Verstellbereich Breite: 1.168-1.206 mm
- Einstiegsbreite: 697 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld für Nische, Ausführung links V2PNF120L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS02E Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg rechts mFF Nische V2PNF80R**

- Anschlag: rechts
- Verstellbereich Breite: 768-806 mm
- Einstiegsbreite: 497 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld für Nische, Ausführung rechts V2PNF80R von

VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS02F Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg rechts mFF Nische V2PNF90R**

- Anschlag: rechts
- Verstellbereich Breite: 868-906 mm
- Einstiegsbreite: 597 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld für Nische, Ausführung rechts V2PNF90R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS02G Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg rechts mFF Nische V2PNF100R**

- Anschlag: rechts
- Verstellbereich Breite: 968-1.006 mm
- Einstiegsbreite: 597 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld für Nische, Ausführung rechts V2PNF100R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS02H Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg rechts mFF Nische V2PNF120R**

- Anschlag: rechts
- Verstellbereich Breite: 1.168-1.206 mm
- Einstiegsbreite: 697 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld für Nische, Ausführung rechts V2PNF120R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS02I Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg Sonderm. mFF Nische V2PNFS1...**

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Anschlag (links/rechts): _____
- Verstellbereich Breite: 600-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld für Nische, Ausführung Sondermaße V2PNFS1... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS03 **Z** Pendeltür 2-teilig für Nische. Die Glasaussparung verkörpert einen edlen Charakterzug, dank intelligenter Stütze ohne Glasklemmen kann auf eine störende Befestigung am Mauerwerk verzichtet werden. Türen mit Hebe-/Senk-Mechanismus. Die Türen schließen auf den letzten 15 cm von allein und sind - wenn notwendig - stufenlos einstellbar. Aluminium-Magnetleiste mit integriertem Griffdesign und für eine Feineinstellung zum perfekten Schließen der Tür.

- Höhe: 1.950 mm
- Glasdicke: 4 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Tür öffnet nach innen und außen
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste einsetzbar
- Höhe Schwallschutzleiste: 8 mm
- Profilfarbe: silber matt.

63PS03A Z **individual 2.0 Pendeltür2-tlg für Nische V2PN280**

- Verstellbereich Breite: 766-803 mm
- Einstiegsbreite: 664 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 2-teilig für Nische V2PN280 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS03B Z **individual 2.0 Pendeltür2-tlg für Nische V2PN290**

- Verstellbereich Breite: 866-903 mm
- Einstiegsbreite: 764 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 2-teilig für Nische V2PN290 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS03C Z **individual 2.0 Pendeltür2-tlg für Nische V2PN2100**

- Verstellbereich Breite: 966-1.003 mm
- Einstiegsbreite: 864 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 2-teilig für Nische V2PN2100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS03E Z **individual 2.0 Pendeltür2-tlg für Nische V2PN2S1...**

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Verstellbereich Breite: 600-1.200 mm
- Einstiegsbreite: 478-1.078 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 2-teilig für Nische, Ausführung Sondermaße V2PN2S1... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05 **Z** Pendeltür 1-teilig mit (verkürzter) Seitenwand (in eigener Position). Die Glasaussparung verkörpert einen edlen Charakterzug, dank intelligenter Stütze ohne Glasklemmen kann auf eine

störende Befestigung am Mauerwerk verzichtet werden. Türen mit Hebe-/Senk-Mechanismus. Die Türen schließen auf den letzten 15 cm von allein und sind - wenn notwendig - stufenlos einstellbar. Aluminium-Magnetleiste mit integriertem Griffdesign und für eine Feineinstellung zum perfekten Schließen der Tür.

- Höhe: 1.950 mm
- Glasdicke ESG-Einscheibensicherheitsglas klar:
  - bis 900 mm = 4 mm
  - ab 901 mm = 6 mm
- Tür öffnet nach innen und außen
- Ausführungen rechts (R) und links (L)
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste einsetzbar
- Höhe Schwallschutzleiste: 8 mm
- Profilfarbe: silber matt.

Im Folgetext angegebene Abmessungen in Klammern sind für die Kombination mit verkürzter Seitenwand.

63PS05A Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg links Wannenm. V2PT80L**

- Ausführung links - für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 772-800 (777-806) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 761-789 mm
- Einstiegsbreite: 697 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig links - Wannenmontage V2PT80L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05B Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg links Wannenm. V2PT90L**

- Ausführung links - für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 872-900 (877-906) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 861-889 mm
- Einstiegsbreite: 797 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig links - Wannenmontage V2PT90L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05C Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg links Wannenm. V2PT100L**

- Ausführung links - für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 972-1.000 (977-1.006) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 961-989 mm
- Einstiegsbreite: 897 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig links - Wannenmontage V2PT100L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05D Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg links Sond.Wannenm. V2PTS1L...**

- Ausführung links mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 500-900 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 500-900 mm
- Einstiegsbreite: 415-815 (410-810) mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig links - Wannenmontage, Ausführung mit Sondermaßen V2PTS1L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05E Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg links Sond.Wannenm. V2PTS2L...**

- Ausführung links mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 901-1.000 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 901-1.000 mm
- Einstiegsbreite: 816-915 (811-910) mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig links - Wannenmontage, Ausführung mit Sondermaßen V2PTS2L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05G Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg links Bodenm. V2PT83L**

- Ausführung links - für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 790-808 mm
- Einstiegsbreite: 726 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig - Bodenmontage, Ausführung links V2PT83L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05H Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg links Bodenm. V2PT93L**

- Ausführung links - für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 890-908 mm
- Einstiegsbreite: 826 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig - Bodenmontage, Ausführung links V2PT93L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05I Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg links Bodenm. V2PT103L**

- Ausführung links - für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 990-1.008 mm

- Einstiegsbreite: 926 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig - Bodenmontage, Ausführung links V2PT103L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05J Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg links Sond.Bodenm. V2PTB1L...**

- Ausführung links mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 500-900 mm
- Einstiegsbreite: 426-826 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig links - Bodenmontage, Ausführung mit Sondermaßen V2PTB1L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05K Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg links Sond.Bodenm. V2PTB2L...**

- Ausführung links mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 901-1.000 mm
- Einstiegsbreite: 827-926 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig links - Bodenmontage, Ausführung mit Sondermaßen V2PTB2L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05M Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg rechts Wannenm. V2PT80R**

- Ausführung rechts - für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 772-800 (777-806) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 761-789 mm
- Einstiegsbreite: 697 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig rechts - Wannenmontage V2PT80R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05N Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg rechts Wannenm. V2PT90R**

- Ausführung rechts - für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 872-900 (877-906) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 861-889 mm
- Einstiegsbreite: 797 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig rechts - Wannenmontage V2PT90R von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05O Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg rechts Wannenm. V2PT100R**

- Ausführung rechts - für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 972-1.000 (977-1.006) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 961-989 mm
- Einstiegsbreite: 897 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig rechts - Wannenmontage V2PT100R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05P Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg rechts Sond.Wannenm.V2PTS1R...**

- Ausführung rechts mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 500-900 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 500-900 mm
- Einstiegsbreite: 415-815 (410-810) mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig rechts - Wannenmontage, Ausführung mit Sondermaßen V2PTS1R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05Q Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg rechts Sond.Wannenm.V2PTS2R...**

- Ausführung rechts mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 901-1.000 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 901-1.000 mm
- Einstiegsbreite: 816-915 (811-910) mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig rechts - Wannenmontage, Ausführung mit Sondermaßen V2PTS2R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05S Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg rechts Bodenm. V2PT83R**

- Ausführung rechts - für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 790-808 mm
- Einstiegsbreite: 726 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig - Bodenmontage, Ausführung rechts V2PT83R von VIGOUR

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05T Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg rechts Bodenm. V2PT93R**

- Ausführung rechts - für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 890-908 mm
- Einstiegsbreite: 826 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig - Bodenmontage, Ausführung rechts V2PT93R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05U Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg rechts Bodenm. V2PT103R**

- Ausführung rechts - für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 990-1.008 mm
- Einstiegsbreite: 926 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig - Bodenmontage, Ausführung rechts V2PT103R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05V Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg rechts Sond.Bodenm. V2PTB1R...**

- Ausführung rechts mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 500-900 mm
- Einstiegsbreite: 426-826 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig rechts - Bodenmontage, Ausführung mit Sondermaßen V2PTB1R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS05W Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg rechts Sond.Bodenm. V2PTB2R...**

- Ausführung rechts mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 901-1.000 mm
- Einstiegsbreite: 827-926 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig rechts - Bodenmontage, Ausführung mit Sondermaßen V2PTB2R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS06 **Z** Pendeltür 1-teilig mit Festfeld (mFF) und mit (verkürzter) Seitenwand (in eigener Position). Die Glasaussparung verkörpert einen edlen Charakterzug, dank intelligenter Stütze ohne Glasklemmen kann auf eine störende Befestigung am Mauerwerk verzichtet werden. Türen mit Hebe-/Senk-Mechanismus. Die Türen schließen auf den letzten 15 cm von allein und sind - wenn notwendig - stufenlos einstellbar. Aluminium-Magnetleiste mit integriertem Griffdesign und für eine Feineinstellung zum perfekten Schließen der Tür.

- Höhe: 1.950 mm
- Glasdicke: 4 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Tür öffnet nach innen und außen
- Ausführungen rechts (R) und links (L)
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste einsetzbar
- Höhe Schwallschutzleiste: 8 mm
- Profilfarbe: silber matt.

Im Folgetext angegebene Abmessungen in Klammern sind für die Kombination mit verkürzter Seitenwand.

63PS06A Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF links Wannenm. V2PTF80L**

- Ausführung mit Festfeld links - für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 776-803 (780-818) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 765-792 mm
- Einstiegsbreite: 509 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld links - Wannenmontage V2PTF80L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS06B Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF links Wannenm. V2PTF90L**

- Ausführung mit Festfeld links - für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 876-903 (880-918) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 865-892 mm
- Einstiegsbreite: 609 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld links - Wannenmontage V2PTF90L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS06C Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF links Wannenm. V2PTF100L**

- Ausführung mit Festfeld links - für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 976-1.003 (980-1.018) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 965-992 mm
- Einstiegsbreite: 609 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld links - Wannenmontage V2PTF100L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS06D Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF links Wannenm. V2PTF120L**

- Ausführung mit Festfeld links - für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 1.176-1.203 (1.180-1.218) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.165-1.192 mm
- Einstiegsbreite: 709 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld links - Wannenmontage V2PTF120L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS06E Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF links Sond.Wannen.V2PTFS1L**

- Ausführung mit Festfeld links mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 600-1.200 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 600-1.200 mm
- Einstiegsbreite: 600-709 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld links - Wannenmontage, Ausführung mit Sondermaßen V2PTFS1L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS06G Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF links Bodenm. V2PTF83L**

- Ausführung mit Festfeld links - für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 790-817 mm
- Einstiegsbreite: 509 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld links - Bodenmontage V2PTF83L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS06H Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF links Bodenm. V2PTF93L**

- Ausführung mit Festfeld links - für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 890-917 mm
- Einstiegsbreite: 609 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld links - Bodenmontage V2PTF93L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS06I Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF links Bodenm. V2PTF103L**

- Ausführung mit Festfeld links - für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 990-1.017 mm
- Einstiegsbreite: 609 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld links - Bodenmontage V2PTF103L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS06J Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF links Bodenm. V2PTF123L**

- Ausführung mit Festfeld links - für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 1.190-1.217 mm
- Einstiegsbreite: 709 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld links - Bodenmontage V2PTF123L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS06K Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF links Sond.Boden.V2PTFB1L**

- Ausführung mit Festfeld links mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 600-1.200 mm
- Einstiegsbreite: 600-709 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld links - Bodenmontage, Ausführung mit Sondermaßen V2PTFB1L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS06M Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF rechts Wannenm. V2PTF80R**

- Ausführung mit Festfeld rechts - für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 776-803 (780-818) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 765-792 mm
- Einstiegsbreite: 509 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld rechts - Wannenmontage V2PTF80R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS06N Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF rechts Wannenm. V2PTF90R**

- Ausführung mit Festfeld rechts - für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 876-903 (880-918) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 865-892 mm
- Einstiegsbreite: 609 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld rechts - Wannenmontage V2PTF90R von

VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS06O Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF rechts Wannenm. V2PTF100R**

- Ausführung mit Festfeld rechts - für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 976-1.003 (980-1.018) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 965-992 mm
- Einstiegsbreite: 609 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld rechts - Wannenmontage V2PTF100R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS06P Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF rechts Wannenm. V2PTF120R**

- Ausführung mit Festfeld rechts - für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 1.176-1.203 (1.180-1.218) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.165-1.192 mm
- Einstiegsbreite: 709 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld rechts - Wannenmontage V2PTF120R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS06Q Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF rechts SondWannen.V2PTFS1R**

- Ausführung mit Festfeld rechts mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 600-1.200 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 600-1.200 mm
- Einstiegsbreite: 600-709 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld rechts - Wannenmontage, Ausführung mit Sondermaßen V2PTFS1R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS06S Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF rechts Bodenm. V2PTF83R**

- Ausführung mit Festfeld rechts - für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 790-817 mm
- Einstiegsbreite: 509 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld rechts - Bodenmontage V2PTF83R von VIGOUR

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS06T Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF rechts Bodenm. V2PTF93R**

- Ausführung mit Festfeld rechts - für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 890-917 mm
- Einstiegsbreite: 609 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld rechts - Bodenmontage V2PTF93R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS06U Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF rechts Bodenm. V2PTF103R**

- Ausführung mit Festfeld rechts - für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 990-1.017 mm
- Einstiegsbreite: 609 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld rechts - Bodenmontage V2PTF103R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS06V Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF rechts Bodenm. V2PTF123R**

- Ausführung mit Festfeld rechts - für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 1.190-1.217 mm
- Einstiegsbreite: 709 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld rechts - Bodenmontage V2PTF123R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS06W Z **individual 2.0 Pendeltür1-tlg mFF rechts Sond.Boden.V2PTFB1R**

- Ausführung mit Festfeld rechts mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 600-1.200 mm
- Einstiegsbreite: 600-709 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 1-teilig mit Festfeld rechts - Bodenmontage, Ausführung mit Sondermaßen V2PTFB1R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS08 **Z** Pendeltür 2-teilig (U-Kabine) für (verkürzte) Seitenwand (f.SW) (in eigener Position), rechts und links verwendbar. Die Glasaussparung verkörpert einen edlen Charakterzug, dank intelligenter Stütze ohne Glasklemmen kann auf eine störende Befestigung am Mauerwerk verzichtet werden. Türen mit Hebe-/Senk-Mechanismus. Die Türen schließen auf den letzten 15 cm von allein und sind - wenn notwendig - stufenlos einstellbar. Aluminium-Magnetleiste mit integriertem Griffdesign und für eine Feineinstellung zum perfekten Schließen der Tür.

- Höhe: 1.950 mm
- Glasdicke: 4 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Tür öffnet nach innen und außen
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste einsetzbar
- Höhe Schwallschutzleiste: 8 mm
- Profilfarbe: silber matt.

Im Folgetext angegebene Abmessungen in Klammern sind für die Kombination mit verkürzter Seitenwand.

63PS08A Z **individual 2.0 Pendeltür2-tlg f.SW Wannenm. V2PT280**

- Ausführung für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 782-819 (768-803) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 771-808 mm
- Einstiegsbreite: 654 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 2-teilig für Seitenwand V2PT280 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS08B Z **individual 2.0 Pendeltür2-tlg f.SW Wannenm. V2PT290**

- Ausführung für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 882-919 (866-903) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 871-908 mm
- Einstiegsbreite: 754 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 2-teilig für Seitenwand V2PT290 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS08C Z **individual 2.0 Pendeltür2-tlg f.SW Wannenm. V2PT2100**

- Ausführung für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 982-1.019 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 971-1.008 mm
- Einstiegsbreite: 854 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 2-teilig für Seitenwand V2PT2100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS08D Z **individual 2.0 Pendeltür2-tlg f.SW Wannenm.Sonder.V2PT2S1**

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 600-1.200 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 600-1.200 mm
- Einstiegsbreite: 473-1.073 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 2-teilig für Seitenwand V2PT2S1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS08F Z **individual 2.0 Pendeltür2-tlg f.SW Bodenm. V2PT283**

- Ausführung für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 789-826 mm
- Einstiegsbreite: 672 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 2-teilig für Seitenwand V2PT283 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS08G Z **individual 2.0 Pendeltür2-tlg f.SW Bodenm. V2PT293**

- Ausführung für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 889-926 mm
- Einstiegsbreite: 772 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 2-teilig für Seitenwand V2PT293 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS08H Z **individual 2.0 Pendeltür2-tlg f.SW Bodenm. V2PT2103**

- Ausführung für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 989-1.026 mm
- Einstiegsbreite: 872 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 2-teilig für Seitenwand V2PT2103 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS08I Z **individual 2.0 Pendeltür2-tlg f.SW Bodenm.Sonder.V2PT2B1**

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 600-1.200 mm
- Einstiegsbreite: 472-1.072 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür 2-teilig für Seitenwand V2PT2B1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS11 **Z** Pendeltür Eckeinstiegshälfte mit Festfeld. Die Glasaussparung verkörpert einen edlen Charakterzug, dank intelligenter Stütze ohne Glasklemmen kann auf eine störende Befestigung am Mauerwerk verzichtet werden. Türen mit Hebe-/Senk-Mechanismus. Die Türen schließen auf den letzten 15 cm von allein und sind - wenn notwendig - stufenlos einstellbar. Aluminium-Magnetleiste mit integriertem Griffdesign und für eine Feineinstellung zum perfekten

Schließen der Tür.

- Höhe: 1.950 mm
- Glasdicke: 4 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Tür öffnet nach innen und außen
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste einsetzbar
- Höhe Schwallschutzleiste: 8 mm
- Profilfarbe: silber matt.

63PS11A Z **individual 2.0 Pendeltür Eckeinstieg mFF Wannenm. V2PE75**

- Ausführung rechts (R) oder links (L), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 730-758 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 718-746 mm
- Einstiegsbreite: 337 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte mit Festfeld - Wannenmontage V2PE75 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS11B Z **individual 2.0 Pendeltür Eckeinstieg mFF Wannenm. V2PE80**

- Ausführung rechts (R) oder links (L), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 780-808 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 768-796 mm
- Einstiegsbreite: 355 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte mit Festfeld - Wannenmontage V2PE80 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS11C Z **individual 2.0 Pendeltür Eckeinstieg mFF Wannenm. V2PE90**

- Ausführung rechts (R) oder links (L), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 880-808 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 768-796 mm
- Einstiegsbreite: 426 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte mit Festfeld - Wannenmontage V2PE90 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS11D Z **individual 2.0 Pendeltür Eckeinstieg mFF Wannenm. V2PE100**

- Ausführung rechts (R) oder links (L), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 980-908 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 868-896 mm
- Einstiegsbreite: 426 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte mit Festfeld - Wannenmontage V2PE100 von

VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS11E Z **individual 2.0 Pendeltür Eckeinstieg mFF Wannenm. V2PE120**

- Ausführung rechts (R) oder links (L), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 1.180-1.208 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.168-1.196 mm
- Einstiegsbreite: 496 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte mit Festfeld - Wannenmontage V2PE120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS11F Z **individual 2.0 Pendeltür Eckeinstieg mFF Wannen.Sond.V2PES1**

- Ausführung rechts (R) oder links (L) mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 600-1.200 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 600-1.200 mm
- Einstiegsbreite: 337-496 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte mit Festfeld - Wannenmontage V2PES1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS11H Z **individual 2.0 Pendeltür Eckeinstieg mFF Bodenm. V2PE78**

- Ausführung rechts (R) oder links (L), für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 740-767 mm
- Einstiegsbreite: 337 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte mit Festfeld - Bodenmontage V2PE78 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS11I Z **individual 2.0 Pendeltür Eckeinstieg mFF Bodenm. V2PE83**

- Ausführung rechts (R) oder links (L), für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 790-817 mm
- Einstiegsbreite: 355 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte mit Festfeld - Bodenmontage V2PE83 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS11J Z **individual 2.0 Pendeltür Eckeinstieg mFF Bodenm. V2PE93**

- Ausführung rechts (R) oder links (L), für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 890-917 mm
- Einstiegsbreite: 426 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte mit Festfeld - Bodenmontage V2PE93 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS11K Z **individual 2.0 Pendeltür Eckeinstieg mFF Bodenm. V2PE103**

- Ausführung rechts (R) oder links (L), für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 990-1.017 mm
- Einstiegsbreite: 426 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte mit Festfeld - Bodenmontage V2PE103 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS11L Z **individual 2.0 Pendeltür Eckeinstieg mFF Bodenm. V2PE120**

- Ausführung rechts (R) oder links (L), für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 1.190-1.217 mm
- Einstiegsbreite: 496 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte mit Festfeld - Bodenmontage V2PE120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS11M Z **individual 2.0 Pendeltür Eckeinstieg mFF Boden.Sond.V2PEB1**

- Ausführung rechts (R) oder links (L) mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 600-1.200 mm
- Einstiegsbreite: 337-496 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte mit Festfeld - Bodenmontage V2PEB1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS12 **Z** Pendeltür Rundkabine mit Festfeld für Wannenmontage. Die Glasaussparung verkörpert einen edlen Charakterzug, dank intelligenter Stütze ohne Glasklemmen kann auf eine störende Befestigung am Mauerwerk verzichtet werden. Aluminium-Magnetleiste mit integriertem Griffdesign und für eine Feineinstellung zum perfekten Schließen der Tür.

- Höhe: 1.950 mm
- Glasdicke: 4 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Tür öffnet nach innen und außen
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste einsetzbar
- Höhe Schwallschutzleiste: 8 mm
- Profilfarbe: silber matt.

63PS12A Z **individual 2.0 Pendeltür Rundkabine mFF Wannenm. V2PRF5080**

- Einbaumaß Duschwanne: 780-808 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 768-795 mm
- Wannenmaß und Radius R: 800 (500-520) mm
- Einstiegsbreite: 700 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Rundkabine mit Festfeld - Wannenmontage V2PRF5080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS12B Z **individual 2.0 Pendeltür Rundkabine mFF Wannenm. V2PRF5580**

- Einbaumaß Duschwanne: 780-808 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 768-795 mm
- Wannenmaß und Radius R: 800 (550) mm
- Einstiegsbreite: 710 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Rundkabine mit Festfeld - Wannenmontage V2PRF5580 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS12C Z **individual 2.0 Pendeltür Rundkabine mFF Wannenm. V2PRF5090**

- Einbaumaß Duschwanne: 880-908 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 868-895 mm
- Wannenmaß und Radius R: 900 (500-520) mm
- Einstiegsbreite: 700 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Rundkabine mit Festfeld - Wannenmontage V2PRF5090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS12D Z **individual 2.0 Pendeltür Rundkabine mFF Wannenm. V2PRF5590**

- Einbaumaß Duschwanne: 880-908 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 868-895 mm
- Wannenmaß und Radius R: 900 (550) mm
- Einstiegsbreite: 710 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Rundkabine mit Festfeld - Wannenmontage V2PRF5590 von

VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS12E Z **individual 2.0 Pendeltür Rundkabine mFF Wannenm. V2PRF50100**

- Einbaumaß Duschwanne: 980-1.008 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 968-995 mm
- Wannenmaß und Radius R: 1.000 (500-520) mm
- Einstiegsbreite: 700 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Rundkabine mit Festfeld - Wannenmontage V2PRF50100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS12F Z **individual 2.0 Pendeltür Rundkabine mFF Wannenm. V2PRF55100**

- Einbaumaß Duschwanne: 980-1.008 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 968-995 mm
- Wannenmaß und Radius R: 1.000 (550) mm
- Einstiegsbreite: 710 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Rundkabine mit Festfeld - Wannenmontage V2PRF55100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS12G Z **individual 2.0 Pendeltür Rundkabine mFF Wannen.So.V2PRF50S1**

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Einbaumaß Duschwanne: 712-1.200 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 712-1.200 mm
- Wannenmaß und Radius R: 500-520 mm
- Einstiegsbreite: 700 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Rundkabine mit Festfeld - Wannenmontage V2PRF50S1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS12H Z **individual 2.0 Pendeltür Rundkabine mFF Wannen.So.V2PRF55S1**

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Einbaumaß Duschwanne: 712-1.200 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 712-1.200 mm
- Wannenmaß und Radius R: 550 mm
- Einstiegsbreite: 710 mm.

z.B. individual 2.0 Pendeltür Rundkabine mit Festfeld - Wannenmontage V2PRF55S1 von

VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS15 **Z** Faltpendeltür 2-teilig Pendelelement für Nische. Scharnier an Mauerseite 180° innen-außen öffnend. Mittelscharnier mit 360° Öffnung. Scharniere metallverstärkt. Intelligentes Griffdesign, direkt auf dem Magnetprofil angebracht. Zusatzgriff innen und außen mittig. Türen mit Hebe-/Senk-Mechanismus, individuell und nach Bedarf einstellbar. Aluminium-Magnetleiste für eine Feineinstellung zum perfekten Schließen der Tür.

- Höhe: 1.950 mm
- Glasdicke: 6/4 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Türelemente mit Innen- und Außenfaltung
- Mittelscharnier mit 360° Öffnung
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste einsetzbar
- Höhe Schwallschutzleiste: 8 mm
- Profilfarbe: silber matt.

63PS15A Z **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg links für Nische V2FN75L**

- Ausführung für Anschlag links
- Einbaumaß Nische: 729-757 mm
- Einstiegsbreite: 564 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig links für Nische V2FN75L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS15B Z **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg links für Nische V2FN80L**

- Ausführung für Anschlag links
- Einbaumaß Nische: 779-807 mm
- Einstiegsbreite: 609 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig links für Nische V2FN80L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS15C Z **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg links für Nische V2FN90L**

- Ausführung für Anschlag links
- Einbaumaß Nische: 879-907 mm
- Einstiegsbreite: 609 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig links für Nische V2FN90L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS15D Z **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg links für Nische V2FN100L**

- Ausführung für Anschlag links
- Einbaumaß Nische: 979-1.007 mm
- Einstiegsbreite: 788 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig links für Nische V2FN100L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS15E Z **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg li f.Nische Sond.V2FNS1L..**

- Ausführung für Anschlag links mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Einbaumaß Nische: 550-1.000 mm
- Einstiegsbreite: 396-788 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig links für Nische V2FNS1L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS15G Z **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg rechts für Nische V2FN75R**

- Ausführung für Anschlag rechts
- Einbaumaß Nische: 729-757 mm
- Einstiegsbreite: 564 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig rechts für Nische V2FN75R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS15H Z **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg rechts für Nische V2FN80R**

- Ausführung für Anschlag rechts
- Einbaumaß Nische: 779-807 mm
- Einstiegsbreite: 609 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig rechts für Nische V2FN80R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS15I Z **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg rechts für Nische V2FN90R**

- Ausführung für Anschlag rechts
- Einbaumaß Nische: 879-907 mm
- Einstiegsbreite: 609 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig rechts für Nische V2FN90R von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS15J Z **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg rechts für Nische V2FN100R**

- Ausführung für Anschlag rechts
- Einbaumaß Nische: 979-1.007 mm
- Einstiegsbreite: 788 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig rechts für Nische V2FN100R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS15K Z **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg li f.Nische Sond.V2FNS1R..**

- Ausführung für Anschlag rechts mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Einbaumaß Nische: 550-1.000 mm
- Einstiegsbreite: 396-788 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig rechts für Nische V2FNS1R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16 **Z** Faltpendeltür 2-teilig Pendelelement für Kombination mit (verkürzter) Seitenwand (mSW - in eigener Position). Scharnier an Mauerseite 180° innen-außen öffnend. Mittelscharnier mit 360° Öffnung. Scharniere metallverstärkt. Intelligentes Griffdesign, direkt auf dem Magnetprofil angebracht. Zusatzgriff innen und außen mittig. Türen mit Hebe-/Senk-Mechanismus, individuell und nach Bedarf einstellbar. Aluminium-Magnetleiste für eine Feineinstellung zum perfekten Schließen der Tür.

- Höhe: 1.950 mm
- Glasdicke: 6/4 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Türelemente mit Innen- und Außenfaltung
- Mittelscharnier mit 360° Öffnung
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste einsetzbar
- Höhe Schwallschutzleiste: 8 mm
- Profilfarbe: silber matt.

Im Folgetext angegebene Abmessungen in Klammern sind für die Kombination mit verkürzter Seitenwand.

63PS16A Z **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg li.mSW Wannenm.V2FT75L**

- Ausführung für Tür und Anschlag links (li.) und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 724-752 (729-767) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 713-741 mm
- Einstiegsbreite: 564 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag links - Wannenmontage V2FT75L von

VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16B Z **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg li.mSW Wannenm.V2FT80L**

- Ausführung für Tür und Anschlag links (li.) und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 774-802 (779-817) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 763-791 mm
- Einstiegsbreite: 609 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag links - Wannenmontage V2FT80L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16C Z **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg li.mSW Wannenm.V2FT90L**

- Ausführung für Tür und Anschlag links (li.) und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 874-902 (879-917) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 863-891 mm
- Einstiegsbreite: 699 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag links - Wannenmontage V2FT90L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16D Z **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg li.mSW Wannenm.V2FT100L**

- Ausführung für Tür und Anschlag links (li.) und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 974-1.002 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 963-991 mm
- Einstiegsbreite: 788 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag links - Wannenmontage V2FT100L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16E Z **individual 2.0 Faltpendeltür2tlg li.mSW Wannenm.Sond.V2FTS1L**

- Ausführung für Tür links und Anschlag links (li.), mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer) und für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 550-1.000 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 550-1.000 mm
- Einstiegsbreite: 400-788 (396-788) mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag links - Wannenmontage V2FTS1L...

von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16G Z **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg li.mSW Bodenm.V2FT8L**

- Ausführung für Tür und Anschlag links (li.) und Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 741-758 mm
- Einstiegsbreite: 590 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag links - Bodenmontage V2FT8L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16H Z **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg li.mSW Bodenm.V2FT83L**

- Ausführung für Tür und Anschlag links (li.) und Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 791-809 mm
- Einstiegsbreite: 634 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag links - Bodenmontage V2FT83L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16I Z **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg li.mSW Bodenm.V2FT93L**

- Ausführung für Tür und Anschlag links (li.) und Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 891-909 mm
- Einstiegsbreite: 724 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag links - Bodenmontage V2FT93L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16J Z **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg li.mSW Bodenm.V2FT103L**

- Ausführung für Tür und Anschlag links (li.) und Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 991-1.009 mm
- Einstiegsbreite: 814 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag links - Bodenmontage V2FT103L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16K Z **individual 2.0 Faltpendeltür2tlg li.mSW Bodenm.Sond.V2FTB1L**

- Ausführung für Tür links und Anschlag links (li.), mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer) und für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 550-1.000 mm
- Einstiegsbreite: 410-814 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag links - Bodenmontage V2FTB1L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16M Z **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg re.mSW Wannenm.V2FT75R**

- Ausführung für Tür und Anschlag rechts (re.) und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 724-752 (729-767) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 713-741 mm
- Einstiegsbreite: 564 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag rechts - Wannenmontage V2FT75R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16N Z **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg re.mSW Wannenm.V2FT80R**

- Ausführung für Tür und Anschlag rechts (re.) und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 774-802 (779-817) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 763-791 mm
- Einstiegsbreite: 609 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag rechts - Wannenmontage V2FT80R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16O Z **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg re.mSW Wannenm.V2FT90R**

- Ausführung für Tür und Anschlag rechts (re.) und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 874-902 (879-917) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 863-891 mm
- Einstiegsbreite: 699 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag rechts - Wannenmontage V2FT90R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16P Z **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg re.mSW Wannenm.V2FT100R**

- Ausführung für Tür und Anschlag rechts (re.) und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 974-1.002 (979-1.007) mm

- Einbaumaß Glasmitte: 963-991 mm
- Einstiegsbreite: 788 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag rechts - Wannenmontage V2FT100R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16Q Z **individual 2.0 Faltpendeltür2tlg re.mSW Wannenm.Sond.V2FTS1R**

- Ausführung für Tür rechts und Anschlag rechts (re.), mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer) und für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 550-1.000 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 550-1.000 mm
- Einstiegsbreite: 400-788 (396-788) mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag rechts - Wannenmontage V2FTS1R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16S Z **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg re.mSW Bodenm.V2FT8R**

- Ausführung für Tür und Anschlag rechts (re.) und Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 741-758 mm
- Einstiegsbreite: 590 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag rechts - Bodenmontage V2FT8R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16T Z **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg re.mSW Bodenm.V2FT83R**

- Ausführung für Tür und Anschlag rechts (re.) und Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 791-809 mm
- Einstiegsbreite: 634 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag rechts - Bodenmontage V2FT83R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16U Z **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg re.mSW Bodenm.V2FT93R**

- Ausführung für Tür und Anschlag rechts (re.) und Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 891-909 mm
- Einstiegsbreite: 724 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag rechts - Bodenmontage V2FT93R von

VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16V Z **individual 2.0 Faltpendeltür2-tlg re.mSW Bodenm.V2FT103R**

- Ausführung für Tür und Anschlag rechts (re.) und Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 991-1.009 mm
- Einstiegsbreite: 814 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag rechts - Bodenmontage V2FT103R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS16W Z **individual 2.0 Faltpendeltür2tlg re.mSW Bodenm.Sond.V2FTB1R**

- Ausführung für Tür rechts und Anschlag rechts (re.), mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer) und für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 550-1.000 mm
- Einstiegsbreite: 410-1.000 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür 2-teilig, Tür und Anschlag rechts - Bodenmontage V2FTB1R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17 **Z** Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte. Scharnier an Mauerseite 180° innen-außen öffnend. Mittelscharnier mit 360° Öffnung. Scharniere metallverstärkt. Intelligentes Griffdesign, direkt auf dem Magnetprofil angebracht. Zusatzgriff innen und außen mittig. Türen mit Hebe-/Senk-Mechanismus, individuell und nach Bedarf einstellbar. Aluminium-Magnetleiste für eine Feineinstellung zum perfekten Schließen der Tür.

- Höhe: 1.950 mm
- Glasdicke: 6/4 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Türelemente mit Innen- und Außenfaltung
- Mittelscharnier mit 360° Öffnung
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste einsetzbar
- Höhe Schwallschutzleiste: 8 mm
- Profilfarbe: silber matt.

63PS17A Z **individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.li.Wannenm. V2FE75L**

- Ausführung für Anschlag links und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 732-750 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 716-734 mm
- Einstiegsbreite: 384 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links - Wannenmontage V2FE75L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17B Z **individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.li.Wannenm. V2FE80L**

- Ausführung für Anschlag links und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 782-800 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 766-784 mm
- Einstiegsbreite: 416 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links - Wannenmontage V2FE80L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17C Z **individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.li.Wannenm. V2FE90L**

- Ausführung für Anschlag links und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 882-900 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 866-884 mm
- Einstiegsbreite: 478 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links - Wannenmontage V2FE90L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17D Z **individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.li.Wannenm. V2FE100L**

- Ausführung für Anschlag links und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 982-1.000 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 966-984 mm
- Einstiegsbreite: 541 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links - Wannenmontage V2FE100L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17E Z **individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.li.Wannen.Sond.V2FES1L**

- Ausführung für Anschlag links, mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer) und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 982-1.000 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 966-984 mm
- Einstiegsbreite: 541 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links - Wannenmontage V2FES1L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17G Z **individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.re.Wannenm. V2FE75R**

- Ausführung für Anschlag rechts und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 732-750 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 716-734 mm
- Einstiegsbreite: 384 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte rechts - Wannenmontage V2FE75R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17H Z **individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.re.Wannenm. V2FE80R**

- Ausführung für Anschlag rechts und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 782-800 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 766-784 mm
- Einstiegsbreite: 416 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte rechts - Wannenmontage V2FE80R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17I Z **individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.re.Wannenm. V2FE90R**

- Ausführung für Anschlag rechts und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 882-900 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 866-884 mm
- Einstiegsbreite: 478 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte rechts - Wannenmontage V2FE90R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17J Z **individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.re.Wannenm. V2FE100R**

- Ausführung für Anschlag rechts und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 982-1.000 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 966-984 mm
- Einstiegsbreite: 541 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte rechts - Wannenmontage V2FE100R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17K Z **individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.re.Wannen.Sond.V2FES1R**

- Ausführung für Anschlag rechts, mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer) und Wannenmontage

- Einbaumaß Duschwanne: 982-1.000 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 966-984 mm
- Einstiegsbreite: 541 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte rechts - Wannenmontage V2FES1R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17M Z **individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.li.Bodenm. V2FE78L**

- Ausführung für Anschlag links und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 732-750 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 716-734 mm
- Einstiegsbreite: 384 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links - Bodenmontage V2FE78L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17N Z **individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.li.Bodenm. V2FE83L**

- Ausführung für Anschlag links und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 782-800 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 766-784 mm
- Einstiegsbreite: 416 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links - Bodenmontage V2FE83L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17O Z **individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.li.Bodenm. V2FE93L**

- Ausführung für Anschlag links und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 882-900 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 866-884 mm
- Einstiegsbreite: 478 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links - Bodenmontage V2FE93L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17P Z **individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.li.Bodenm. V2FE103L**

- Ausführung für Anschlag links und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 982-1.000 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 966-984 mm
- Einstiegsbreite: 541 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links - Bodenmontage V2FE103L von

VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17Q Z **individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.li.Boden.Sond.V2FEB1L**

- Ausführung für Anschlag links, mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer) und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 982-1.000 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 966-984 mm
- Einstiegsbreite: 541 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links - Bodenmontage V2FEB1L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17S Z **individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.re.Bodenm. V2FE78R**

- Ausführung für Anschlag rechts und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 732-750 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 716-734 mm
- Einstiegsbreite: 384 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte rechts - Bodenmontage V2FE78R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17T Z **individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.re.Bodenm. V2FE83R**

- Ausführung für Anschlag rechts und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 782-800 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 766-784 mm
- Einstiegsbreite: 416 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte rechts - Bodenmontage V2FE83R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17U Z **individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.re.Bodenm. V2FE93R**

- Ausführung für Anschlag rechts und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 882-900 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 866-884 mm
- Einstiegsbreite: 478 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte rechts - Bodenmontage V2FE93R von

VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17V Z **individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.re.Bodenm. V2FE103R**

- Ausführung für Anschlag rechts und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 982-1.000 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 966-984 mm
- Einstiegsbreite: 541 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte rechts - Bodenmontage V2FE103R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS17W Z **individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinst.re.Boden.Sond.V2FEB1R**

- Ausführung für Anschlag rechts, mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer) und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 982-1.000 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 966-984 mm
- Einstiegsbreite: 541 mm.

z.B. individual 2.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte rechts - Bodenmontage V2FEB1R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS21 **Z** Gleittür 2-teilig für Nische. Gleittür mit bodenfreiem Einstieg, ohne horizontalem Rahmenprofil unten. Mit und ohne Schwallschutzleiste montierbar. Gleitelement ausschwenkbar, kein Überstand zwischen Festfeld und Gleitelement. Führungsschiene oben von innen perfekt geschlossen.

- Höhe: 1.950 mm
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Gleitelement mit höhenverstellbaren, kugelgelagerten Laufrollen
- Einzugsautomatik Soft Close optional (Aufzahlung in eigener Position)
- Gleittür mit Ausschwenkmechanismus
- Griff auf schlankem Magnetprofil
- Höhenverstellung bis zu 5 mm für Absenkung bei Montage ohne Schwallschutzleiste
- Höhe Schwallschutzleiste: 8 mm
- Barrierefreier Einstieg
- Profilfarbe: silber matt.

63PS21A Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg links für Nische V2GN100L**

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 968-1.006 mm
- Einstiegsbreite: 427 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig für Nische, Ausführung links V2GN100L von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS21B Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg links für Nische V2GN120L**

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 1.168-1.205 mm
- Einstiegsbreite: 527 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig für Nische, Ausführung links V2GN120L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS21C Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg links für Nische V2GN140L**

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 1.368-1.405 mm
- Einstiegsbreite: 627 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig für Nische, Ausführung links V2GN140L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS21D Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg links für Nische V2GN150L**

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 1.468-1.505 mm
- Einstiegsbreite: 677 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig für Nische, Ausführung links V2GN150L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS21E Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg links für Nische V2GN160L**

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 1.568-1.605 mm
- Einstiegsbreite: 727 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig für Nische, Ausführung links V2GN160L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS21F Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg links für Nische Sond. V2GNS1L**

- Ausführung mit Anschlag links und mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Einbaumaß Nische: 870-1.210 mm
- Einstiegsbreite: 373-543 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig für Nische, Ausführung links V2GNS1L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS21G Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg links für Nische Sond. V2GNS2L**

- Ausführung mit Anschlag links, mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer) und mit Schräge und/oder Ausschnitt
- Einbaumaß Nische: 1.211-1.600 mm
- Einstiegsbreite: 544-738 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig für Nische, Ausführung links V2GNS2L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS21I Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts für Nische V2GN100R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 968-1.006 mm
- Einstiegsbreite: 427 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig für Nische, Ausführung rechts V2GN100R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS21J Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts für Nische V2GN120R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 1.168-1.205 mm
- Einstiegsbreite: 527 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig für Nische, Ausführung rechts V2GN120R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS21K Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts für Nische V2GN140R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 1.368-1.405 mm
- Einstiegsbreite: 627 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig für Nische, Ausführung rechts V2GN140R von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS21L Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts für Nische V2GN150R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 1.468-1.505 mm
- Einstiegsbreite: 677 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig für Nische, Ausführung rechts V2GN150R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS21M Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts für Nische V2GN160R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 1.568-1.605 mm
- Einstiegsbreite: 727 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig für Nische, Ausführung rechts V2GN160R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS21N Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts für Nische Sond. V2GNS1R**

- Ausführung mit Anschlag rechts und mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Einbaumaß Nische: 870-1.210 mm
- Einstiegsbreite: 373-543 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig für Nische, Ausführung rechts V2GNS1R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS21O Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts für Nische Sond. V2GNS2R**

- Ausführung mit Anschlag rechts, mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer) und mit Schräge und/oder Ausschnitt
- Einbaumaß Nische: 1.211-1.600 mm
- Einstiegsbreite: 544-738 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig für Nische, Ausführung rechts V2GNS2R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS22 **Z** Gleittür 2-teilig links mit (verkürzter) Seitenwand rechts (in eigener Position). Gleittür mit bodenfreiem Einstieg, ohne horizontalem Rahmenprofil unten. Mit und ohne Schwallschutzleiste montierbar. Gleitelement ausschwenkbar, kein Überstand zwischen Festfeld und Gleitelement. Führungsschiene oben von innen perfekt geschlossen.

- Höhe: 1.950 mm
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Gleitelement mit höhenverstellbaren, kugelgelagerten Laufrollen
- Einzugsautomatik Soft Close optional (Aufzahlung in eigener Position)
- Gleittür mit Ausschwenkmechanismus
- Griff auf schlankem Magnetprofil
- Höhenverstellung bis zu 5 mm für Absenkung bei Montage ohne Schwallschutzleiste
- Höhe Schwallschutzleiste: 8 mm
- Barrierefreier Einstieg
- Profilfarbe: silber matt.

Im Folgetext angegebene Abmessungen in Klammern sind für die Kombination mit verkürzter Seitenwand.

63PS22A Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg links mSW Wannenm. V2GT100L**

- Ausführung: Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 975-1.004 (968-1.005) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 964-993 mm
- Einstiegsbreite: 431 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig links mit Seitenwand rechts - Wannenmontage V2GT100L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS22B Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg links mSW Wannenm. V2GT120L**

- Ausführung: Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 1.175-1.204 (1.168-1.205) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.164-1.193 mm
- Einstiegsbreite: 531 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig links mit Seitenwand rechts - Wannenmontage V2GT120L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS22C Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg links mSW Wannenm. V2GT140L**

- Ausführung: Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 1.375-1.404 (1.368-1.405) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.364-1.393 mm
- Einstiegsbreite: 631 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig links mit Seitenwand rechts - Wannenmontage V2GT140L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS22D Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg links mSW Wannenm. V2GT150L**

- Ausführung: Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 1.475-1.504 (1.468-1.505) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.464-1.493 mm
- Einstiegsbreite: 681 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig links mit Seitenwand rechts - Wannenmontage V2GT150L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS22E Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg links mSW Wannenm. V2GT160L**

- Ausführung: Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 1.575-1.604 (1.568-1.605) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.564-1.593 mm
- Einstiegsbreite: 731 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig links mit Seitenwand rechts - Wannenmontage V2GT160L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS22F Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg links mSW Wannenm.Sond. V2GTS1L**

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 870-1.210 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 870-1.210 mm
- Einstiegsbreite: 373-543 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig links mit Seitenwand rechts - Wannenmontage V2GTS1L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS22G Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg links mSW Wannenm.Sond. V2GTS2L**

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage und mit Schräge und/oder Ausschnitt
- Einbaumaß Duschwanne: 1.211-1.600 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.211-1.600 mm
- Einstiegsbreite: 544-738 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig links mit Seitenwand rechts - Wannenmontage V2GTS2L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS22I Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg links mSW Bodenm. V2GT103L**

- Ausführung: Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 989-1.019 mm
- Einstiegsbreite: 444 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig links mit Seitenwand rechts - Bodenmontage V2GT103L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS22J Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg links mSW Bodenm. V2GT123L**

- Ausführung: Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 1.189-1.219 mm
- Einstiegsbreite: 544 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig links mit Seitenwand rechts - Bodenmontage V2GT123L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS22K Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg links mSW Bodenm. V2GT143L**

- Ausführung: Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 1.389-1.419 mm
- Einstiegsbreite: 644 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig links mit Seitenwand rechts - Bodenmontage V2GT143L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS22L Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg links mSW Bodenm. V2GT153L**

- Ausführung: Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 1.489-1.519 mm
- Einstiegsbreite: 694 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig links mit Seitenwand rechts - Bodenmontage V2GT153L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS22M Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg links mSW Bodenm. V2GT163L**

- Ausführung: Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 1.589-1.619 mm
- Einstiegsbreite: 744 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig links mit Seitenwand rechts - Bodenmontage V2GT163L von

VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS22N Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg links mSW Bodenm.Sond.V2GTB1L**

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 870-1.210 mm
- Einstiegsbreite: 381-551 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig links mit Seitenwand rechts - Bodenmontage V2GTB1L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS22O Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg links mSW Bodenm.Sond.V2GTB2L**

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Bodenmontage und mit Schräge und/oder Ausschnitt
- Einbaumaß Glasmitte: 1.211-1.600 mm
- Einstiegsbreite: 552-738 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig links mit Seitenwand rechts - Bodenmontage V2GTB2L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS23 **Z** Gleittür 2-teilig rechts mit (verkürzter) Seitenwand links (in eigener Position). Gleittür mit bodenfreiem Einstieg, ohne horizontalem Rahmenprofil unten. Mit und ohne Schwallschutzleiste montierbar. Gleitelement ausschwenkbar, kein Überstand zwischen Festfeld und Gleitelement. Führungsschiene oben von innen perfekt geschlossen.

- Höhe: 1.950 mm
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Gleitelement mit höhenverstellbaren, kugelgelagerten Raufrollen
- Einzugsautomatik Soft Close optional (Aufzahlung in eigener Position)
- Gleittür mit Ausschwenkmechanismus
- Griff auf schlankem Magnetprofil
- Höhenverstellung bis zu 5 mm für Absenkung bei Montage ohne Schwallschutzleiste
- Höhe Schwallschutzleiste: 8 mm
- Barrierefreier Einstieg
- Profilfarbe: silber matt.

63PS23A Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts mSW Wannenm. V2GT100R**

- Ausführung: Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 975-1.004 (968-1.005) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 964-993 mm
- Einstiegsbreite: 431 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig rechts mit Seitenwand links - Wannenmontage V2GT100R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS23B Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts mSW Wannenm. V2GT120R**

- Ausführung: Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 1.175-1.204 (1.168-1.205) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.164-1.193 mm
- Einstiegsbreite: 531 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig rechts mit Seitenwand links - Wannenmontage V2GT120R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS23C Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts mSW Wannenm. V2GT140R**

- Ausführung: Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 1.375-1.404 (1.368-1.405) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.364-1.393 mm
- Einstiegsbreite: 631 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig rechts mit Seitenwand links - Wannenmontage V2GT140R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS23D Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts mSW Wannenm. V2GT150R**

- Ausführung: Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 1.475-1.504 (1.468-1.505) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.464-1.493 mm
- Einstiegsbreite: 681 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig rechts mit Seitenwand links - Wannenmontage V2GT150R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS23E Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts mSW Wannenm. V2GT160R**

- Ausführung: Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 1.575-1.604 (1.568-1.605) mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.564-1.593 mm
- Einstiegsbreite: 731 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig rechts mit Seitenwand links - Wannenmontage V2GT160R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS23F Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts mSW Wannenm.Sond.V2GTS1R**

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 870-1.210 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 870-1.210 mm
- Einstiegsbreite: 373-543 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig rechts mit Seitenwand links - Wannenmontage V2GTS1R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS23G Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts mSW Wannenm.Sond.V2GTS2R**

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage und mit Schräge und/oder Ausschnitt
- Einbaumaß Duschwanne: 1.211-1.600 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.211-1.600 mm
- Einstiegsbreite: 544-738 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig rechts mit Seitenwand links - Wannenmontage V2GTS2R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS23I Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts mSW Bodenm. V2GT103R**

- Ausführung: Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 989-1.019 mm
- Einstiegsbreite: 444 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig rechts mit Seitenwand links - Bodenmontage V2GT103R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS23J Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts mSW Bodenm. V2GT123R**

- Ausführung: Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 1.189-1.219 mm
- Einstiegsbreite: 544 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig rechts mit Seitenwand links - Bodenmontage V2GT123R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS23K Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts mSW Bodenm. V2GT143R**

- Ausführung: Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 1.389-1.419 mm
- Einstiegsbreite: 644 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig rechts mit Seitenwand links - Bodenmontage V2GT143R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS23L Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts mSW Bodenm. V2GT153R**

- Ausführung: Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 1.489-1.519 mm
- Einstiegsbreite: 694 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig rechts mit Seitenwand links - Bodenmontage V2GT153R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS23M Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts mSW Bodenm. V2GT163R**

- Ausführung: Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 1.589-1.619 mm
- Einstiegsbreite: 744 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig rechts mit Seitenwand links - Bodenmontage V2GT163R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS23N Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts mSW Bodenm.Sond.V2GTB1R**

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 870-1.210 mm
- Einstiegsbreite: 381-551 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig rechts mit Seitenwand links - Bodenmontage V2GTB1R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS23O Z **individual 2.0 Gleittür2-tlg rechts mSW Bodenm.Sond.V2GTB2R**

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Bodenmontage und mit Schräge und/oder Ausschnitt
- Einbaumaß Glasmitte: 1.211-1.600 mm
- Einstiegsbreite: 552-738 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür 2-teilig rechts mit Seitenwand links - Bodenmontage V2GTB2R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS24 **Z** Gleittür Eckeinstiegshälfte. Gleittür mit bodenfreiem Einstieg, ohne horizontalem Rahmenprofil unten. Mit und ohne Schwallschutzleiste montierbar. Gleitelement ausschwenkbar, kein Überstand zwischen Festfeld und Gleitelement. Führungsschiene oben von innen perfekt geschlossen.

- Höhe: 1.950 mm
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Gleitelement mit höhenverstellbaren, kugelgelagerten Laufrollen
- Einzugsautomatik Soft Close optional (Aufzahlung in eigener Position)
- Gleittür mit Ausschwenkmechanismus
- Griff auf schlankem Magnetprofil
- Höhenverstellung bis zu 5 mm für Absenkung bei Montage ohne Schwallschutzleiste
- Höhe Schwallschutzleiste: 8 mm
- Barrierefreier Einstieg
- Profilfarbe: silber matt.

63PS24A Z **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg links Wannenm. V2GE75L**

- Ausführung für Anschlag links und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 723-752 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 707-736 mm
- Einstiegsbreite: 212 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte links - Wannenmontage V2GE75L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS24B Z **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg links Wannenm. V2GE80L**

- Ausführung für Anschlag links und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 773-802 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 757-786 mm
- Einstiegsbreite: 230 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte links - Wannenmontage V2GE80L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS24C Z **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg links Wannenm. V2GE90L**

- Ausführung für Anschlag links und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 873-902 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 857-886 mm
- Einstiegsbreite: 265 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte links - Wannenmontage V2GE90L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS24D Z **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg links Wannenm. V2GE100L**

- Ausführung für Anschlag links und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 973-1.002 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 957-986 mm
- Einstiegsbreite: 301 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte links - Wannenmontage V2GE100L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS24E Z **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg links Wannenm. V2GE120L**

- Ausführung für Anschlag links und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 1.173-1.202 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.057-1.086 mm
- Einstiegsbreite: 371 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte links - Wannenmontage V2GE120L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS24F Z **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg li.Wannenm.Sond. V2GES1L**

- Ausführung für Anschlag links und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 670-1.200 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 670-1.200 mm
- Einstiegsbreite: 191-378 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte links - Wannenmontage V2GE120L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS24H Z **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg links Bodenm. V2GE78L**

- Ausführung für Anschlag links und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 723-752 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 707-736 mm
- Einstiegsbreite: 212 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte links - Bodenmontage V2GE78L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS24I Z **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg links Bodenm. V2GE83L**

- Ausführung für Anschlag links und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 773-802 mm

- Einbaumaß Glasmitte: 757-786 mm
- Einstiegsbreite: 230 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte links - Bodenmontage V2GE83L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS24J Z **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg links Bodenm. V2GE93L**

- Ausführung für Anschlag links und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 873-902 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 857-886 mm
- Einstiegsbreite: 265 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte links - Bodenmontage V2GE93L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS24K Z **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg links Bodenm. V2GE103L**

- Ausführung für Anschlag links und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 973-1.002 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 957-986 mm
- Einstiegsbreite: 301 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte links - Bodenmontage V2GE103L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS24L Z **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg links Bodenm. V2GE123L**

- Ausführung für Anschlag links und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 1.173-1.202 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.057-1.086 mm
- Einstiegsbreite: 371 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte links - Bodenmontage V2GE123L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS24M Z **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg li.Bodenm.Sond. V2GEB1L**

- Ausführung für Anschlag links und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 670-1.200 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 670-1.200 mm
- Einstiegsbreite: 191-378 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte links - Bodenmontage V2GE123L von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS25 **Z** Gleittür Eckeinstiegshälfte. Gleittür mit bodenfreiem Einstieg, ohne horizontalem Rahmenprofil unten. Mit und ohne Schwallschutzleiste montierbar. Gleitelement ausschwenkbar, kein Überstand zwischen Festfeld und Gleitelement. Führungsschiene oben von innen perfekt geschlossen.

- Höhe: 1.950 mm
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Gleitelement mit höhenverstellbaren, kugelgelagerten Raufrollen
- Einzugsautomatik Soft Close optional (Aufzahlung in eigener Position)
- Gleittür mit Ausschwenkmechanismus
- Griff auf schlankem Magnetprofil
- Höhenverstellung bis zu 5 mm für Absenkung bei Montage ohne Schwallschutzleiste
- Höhe Schwallschutzleiste: 8 mm
- Barrierefreier Einstieg
- Profilfarbe: silber matt.

63PS25A Z **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg rechts Wannenm. V2GE75R**

- Ausführung für Anschlag rechts und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 723-752 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 707-736 mm
- Einstiegsbreite: 212 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte rechts - Wannenmontage V2GE75R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS25B Z **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg rechts Wannenm. V2GE80R**

- Ausführung für Anschlag rechts und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 773-802 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 757-786 mm
- Einstiegsbreite: 230 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte rechts - Wannenmontage V2GE80R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS25C Z **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg rechts Wannenm. V2GE90R**

- Ausführung für Anschlag rechts und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 873-902 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 857-886 mm
- Einstiegsbreite: 265 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte rechts - Wannenmontage V2GE90R von VIGOUR

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS25D Z **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg rechts Wannenm. V2GE100R**

- Ausführung für Anschlag rechts und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 973-1.002 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 957-986 mm
- Einstiegsbreite: 301 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte rechts - Wannenmontage V2GE100R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS25E Z **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg rechts Wannenm. V2GE120R**

- Ausführung für Anschlag rechts und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 1.173-1.202 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.057-1.086 mm
- Einstiegsbreite: 371 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte rechts - Wannenmontage V2GE120R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS25F Z **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg li.Wannenm.Sond. V2GES1R**

- Ausführung für Anschlag rechts und Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 670-1.200 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 670-1.200 mm
- Einstiegsbreite: 191-378 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte rechts - Wannenmontage V2GE120R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS25H Z **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg rechts Bodenm. V2GE78R**

- Ausführung für Anschlag rechts und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 723-752 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 707-736 mm
- Einstiegsbreite: 212 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte rechts - Bodenmontage V2GE78R von VIGOUR

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS25I Z **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg rechts Bodenm. V2GE83R**

- Ausführung für Anschlag rechts und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 773-802 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 757-786 mm
- Einstiegsbreite: 230 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte rechts - Bodenmontage V2GE83R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS25J Z **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg rechts Bodenm. V2GE93R**

- Ausführung für Anschlag rechts und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 873-902 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 857-886 mm
- Einstiegsbreite: 265 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte rechts - Bodenmontage V2GE93R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS25K Z **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg rechts Bodenm. V2GE103R**

- Ausführung für Anschlag rechts und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 973-1.002 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 957-986 mm
- Einstiegsbreite: 301 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte rechts - Bodenmontage V2GE103R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS25L Z **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg rechts Bodenm. V2GE123R**

- Ausführung für Anschlag rechts und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 1.173-1.202 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.057-1.086 mm
- Einstiegsbreite: 371 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte rechts - Bodenmontage V2GE123R von VIGOUR

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS25M Z **individual 2.0 Gleittür Eckeinstieg li.Bodenm.Sond. V2GEB1R**

- Ausführung für Anschlag rechts und Bodenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 670-1.200 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 670-1.200 mm
- Einstiegsbreite: 191-378 mm.

z.B. individual 2.0 Gleittür Eckeinstiegshälfte rechts - Bodenmontage V2GE123R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS31 **Z** Seitenwand für Pendeltür 1-teilig (mit/ohne Festfeld) und Falt-Pendeltür 2-teilig (jeweils in eigener Position). Die Glasaussparung verkörpert einen edlen Charakterzug, dank intelligenter Stütze ohne Glasklemmen kann auf eine störende Befestigung am Mauerwerk verzichtet werden.

- Höhe: bis 1.950 mm
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Profilfarbe: silber matt.

63PS31A Z **individual 2.0 Seitenwand Wannenmontage V2FPS75**

- Ausführung für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 724-763 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 704-733 mm (712-741 mit Festfeld).

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Wannenmontage V2FPS75 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS31B Z **individual 2.0 Seitenwand Wannenmontage V2FPS80**

- Ausführung für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 774-803 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 764-783 mm (762-791 mit Festfeld).

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Wannenmontage V2FPS80 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS31C Z **individual 2.0 Seitenwand Wannenmontage V2FPS90**

- Ausführung für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 874-903 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 864-883 mm (862-891 mit Festfeld).

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Wannenmontage V2FPS90 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS31D Z **individual 2.0 Seitenwand Wannenmontage V2FPS100**

- Ausführung für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 974-1.003 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 964-983 mm (962-991 mit Festfeld).

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Wannenmontage V2FPS100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS31E Z **individual 2.0 Seitenwand Wannenmontage V2FPS120**

- Ausführung für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 1.174-1.203 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.164-1.183 mm (1.162-1.191 mit Festfeld).

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Wannenmontage V2FPS120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS31F Z **individual 2.0 Seitenwand Sond. Wannenmontage V2FPSS1...**

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 170-1.200 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 170-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Wannenmontage V2FPSS1... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS31G Z **individual 2.0 Seitenwand Sond. Wannenmontage V2FPSS2...**

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), mit Schräge und/oder Ausschnitt, für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 170-1.200 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 170-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Wannenmontage V2FPSS2... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS31H Z **individual 2.0 Seitenwand verk./re. Wannenmontage V2FPSKS1R**

- Ausführung als verkürzte Seitenwand rechts (verk./re.) (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage

- Einbaumaß Duschwanne: 170-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 verkürzte Seitenwand rechts - Wannenmontage V2FPSKS1R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS31I Z **individual 2.0 Seitenwand verk./re. Wannenmontage V2FPSKS2R**

- Ausführung als verkürzte Seitenwand rechts (verk./re.) mit Schräge und/oder Ausschnitt (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 170-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 verkürzte Seitenwand rechts - Wannenmontage V2FPSKS2R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS31J Z **individual 2.0 Seitenwand verk./li. Wannenmontage V2FPSKS1L**

- Ausführung als verkürzte Seitenwand links (verk./li.) (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 170-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 verkürzte Seitenwand rechts - Wannenmontage V2FPSKS1L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS31K Z **individual 2.0 Seitenwand verk./li. Wannenmontage V2FPSKS2L**

- Ausführung als verkürzte Seitenwand links (verk./li.) mit Schräge und/oder Ausschnitt (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 170-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 verkürzte Seitenwand rechts - Wannenmontage V2FPSKS2L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS31M Z **individual 2.0 Seitenwand Bodenmontage V2FPS78**

- Ausführung für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 734-763 mm (741-770 mit Festfeld).

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Bodenmontage V2FPS78 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS31N Z **individual 2.0 Seitenwand Bodenmontage V2FPS83**

- Ausführung für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 784-813 mm (791-820 mit Festfeld).

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Bodenmontage V2FPS83 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS31O Z **individual 2.0 Seitenwand Bodenmontage V2FPS93**

- Ausführung für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 884-913 mm (891-920 mit Festfeld).

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Bodenmontage V2FPS93 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS31P Z **individual 2.0 Seitenwand Bodenmontage V2FPS103**

- Ausführung für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 984-1.013 mm (962-991 mit Festfeld).

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Bodenmontage V2FPS103 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS31Q Z **individual 2.0 Seitenwand Bodenmontage V2FPS123**

- Ausführung für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 1.184-1.213 mm (1.162-1.191 mit Festfeld).

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Bodenmontage V2FPS123 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS31R Z **individual 2.0 Seitenwand Sond. Bodenmontage V2FPSB1...**

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 170-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Bodenmontage V2FPSB1... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS31S Z **individual 2.0 Seitenwand Sond. Bodenmontage V2FPSB2...**

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), mit Schräge und/oder Ausschnitt, für Bodenmontage

- Einbaumaß Glasmitte: 170-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Bodenmontage V2FPSB2... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS32 **Z** Seitenwand für Pendeltür 2-teilig (mit/ohne Festfeld) und Falt-Pendeltür 2-teilig (jeweils in eigener Position). Die Glasaussparung verkörpert einen edlen Charakterzug, dank intelligenter Stütze ohne Glasklemmen kann auf eine störende Befestigung am Mauerwerk verzichtet werden.

- Höhe: bis 1.950 mm
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Profilfarbe: silber matt.

63PS32A Z **individual 2.0 Seitenwand Wannenmontage V2PS275**

- Ausführung für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 723-762 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 703-732 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Wannenmontage V2PS275 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS32B Z **individual 2.0 Seitenwand Wannenmontage V2PS280**

- Ausführung für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 773-802 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 753-782 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Wannenmontage V2PS280 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS32C Z **individual 2.0 Seitenwand Wannenmontage V2PS290**

- Ausführung für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 873-902 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 853-882 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Wannenmontage V2PS290 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS32D Z **individual 2.0 Seitenwand Wannenmontage V2PS2100**

- Ausführung für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 973-1.002 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 953-982 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Wannenmontage V2PS2100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS32E Z **individual 2.0 Seitenwand Wannenmontage V2PS2120**

- Ausführung für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 1.173-1.202 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.153-1.182 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Wannenmontage V2PS2120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS32F Z **individual 2.0 Seitenwand Sond. Wannenmontage V2PS2S1...**

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 175-1.200 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 175-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Wannenmontage V2PS2S1... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS32G Z **individual 2.0 Seitenwand Sond. Wannenmontage V2PS2S2...**

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), mit Schräge und/oder Ausschnitt, für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 175-1.200 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 175-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Wannenmontage V2PS2S2... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS32H Z **individual 2.0 Seitenwand verk./re. Wannenmontage V2PGSKS1R**

- Ausführung als verkürzte Seitenwand rechts (verk./re.) (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 175-1.200 mm
- Kann auch mit der Gleittür 2-teilig verwendet werden.

z.B. individual 2.0 verkürzte Seitenwand rechts - Wannenmontage V2PGSKS1R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS32I Z **individual 2.0 Seitenwand verk./re. Wannenmontage V2PGSKS2R**

- Ausführung als verkürzte Seitenwand rechts (verk./re.) mit Schräge und/oder Ausschnitt (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 175-1.200 mm
- Kann auch mit der Gleittür 2-teilig verwendet werden.

z.B. individual 2.0 verkürzte Seitenwand rechts - Wannenmontage V2PGSKS2R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS32J Z **individual 2.0 Seitenwand verk./li. Wannenmontage V2PGSKS1L**

- Ausführung als verkürzte Seitenwand links (verk./li.) (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 175-1.200 mm
- Kann auch mit der Gleittür 2-teilig verwendet werden.

z.B. individual 2.0 verkürzte Seitenwand rechts - Wannenmontage V2PGSKS1L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS32K Z **individual 2.0 Seitenwand verk./li. Wannenmontage V2PGSKS2L**

- Ausführung als verkürzte Seitenwand links (verk./li.) mit Schräge und/oder Ausschnitt (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 175-1.200 mm
- Kann auch mit der Gleittür 2-teilig verwendet werden.

z.B. individual 2.0 verkürzte Seitenwand rechts - Wannenmontage V2PGSKS2L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS32M Z **individual 2.0 Seitenwand Bodenmontage V2PS278**

- Ausführung für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 739-768 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Bodenmontage V2PS278 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS32N Z **individual 2.0 Seitenwand Bodenmontage V2PS283**

- Ausführung für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 789-818 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Bodenmontage V2PS283 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS32O Z **individual 2.0 Seitenwand Bodenmontage V2PS293**

- Ausführung für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 889-918 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Bodenmontage V2PS293 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS32P Z **individual 2.0 Seitenwand Bodenmontage V2PS2103**

- Ausführung für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 989-1.018 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Bodenmontage V2PS2103 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS32Q Z **individual 2.0 Seitenwand Bodenmontage V2PS2123**

- Ausführung für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 1.189-1.218 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Bodenmontage V2PS2123 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS32R Z **individual 2.0 Seitenwand Sond. Bodenmontage V2PS2B1...**

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 175-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Bodenmontage V2PS2B1... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS32S Z **individual 2.0 Seitenwand Sond. Bodenmontage V2PS2B2...**

- Ausführung mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), mit Schräge und/oder Ausschnitt, für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 175-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand - Bodenmontage V2PS2B2... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS34 **Z** Seitenwand für Gleittür 2-teilig (in eigener Position). Die Glasaussparung verkörpert einen edlen Charakterzug, dank intelligenter Stütze ohne Glasklemmen kann auf eine störende Befestigung am Mauerwerk verzichtet werden.

- Höhe: bis 1.950 mm
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Profilfarbe: silber matt.

63PS34A Z **individual 2.0 Seitenwand rechts Wannenmontage V2GS75R**

- Ausführung rechts für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 725-755 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 709-739 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand rechts - Wannenmontage V2FPS75R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS34B Z **individual 2.0 Seitenwand rechts Wannenmontage V2GS80R**

- Ausführung rechts für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 775-805 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 759-789 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand rechts - Wannenmontage V2FPS80R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS34C Z **individual 2.0 Seitenwand rechts Wannenmontage V2GS90R**

- Ausführung rechts für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 875-905 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 859-889 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand rechts - Wannenmontage V2FPS90R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS34D Z **individual 2.0 Seitenwand rechts Wannenmontage V2GS100R**

- Ausführung rechts für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 975-1.005 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 959-989 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand rechts - Wannenmontage V2FPS100R von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS34E Z **individual 2.0 Seitenwand rechts Wannenmontage V2GS120R**

- Ausführung rechts für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 1.175-1.205 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.159-1.189 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand rechts - Wannenmontage V2FPS120R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS34F Z **individual 2.0 Seitenwand rechts Wannenm. Sonder. V2GSS1R...**

- Ausführung rechts mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 175-1.200 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 175-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand rechts - Wannenmontage V2GSS1R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS34G Z **individual 2.0 Seitenwand rechts Wannenm. Sonder. V2GSS2R...**

- Ausführung rechts mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), mit Schräge und/oder Ausschnitt, für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 175-1.200 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 175-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand rechts - Wannenmontage V2GSS2R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS34I Z **individual 2.0 Seitenwand rechts Bodenmontage V2GS78R**

- Ausführung rechts für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 740-770 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand rechts - Bodenmontage V2FPS78R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS34J Z **individual 2.0 Seitenwand rechts Bodenmontage V2GS83R**

- Ausführung rechts für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 790-820 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand rechts - Bodenmontage V2FPS83R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS34K Z **individual 2.0 Seitenwand rechts Bodenmontage V2GS93R**

- Ausführung rechts für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 890-920 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand rechts - Bodenmontage V2FPS93R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS34L Z **individual 2.0 Seitenwand rechts Bodenmontage V2GS103R**

- Ausführung rechts für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 990-1.020 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand rechts - Bodenmontage V2FPS103R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS34M Z **individual 2.0 Seitenwand rechts Bodenmontage V2GS123R**

- Ausführung rechts für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 1.190-1.220 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand rechts - Bodenmontage V2FPS123R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS34N Z **individual 2.0 Seitenwand rechts Bodenm. Sonder. V2GSB1R...**

- Ausführung rechts mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 175-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand rechts - Bodenmontage V2GSB1R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS34O Z **individual 2.0 Seitenwand rechts Bodenm. Sonder. V2GSB2R...**

- Ausführung rechts mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), mit Schräge und/oder Ausschnitt, für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 175-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand rechts - Bodenmontage V2GSB2R... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS35 **Z** Seitenwand für Gleittür 2-teilig (in eigener Position). Die Glasaussparung verkörpert einen edlen Charakterzug, dank intelligenter Stütze ohne Glasklemmen kann auf eine störende Befestigung am Mauerwerk verzichtet werden.

- Höhe: bis 1.950 mm
- Glasdicke: 6 mm, ESG-Einscheibensicherheitsglas klar
- Profilfarbe: silber matt.

63PS35A Z **individual 2.0 Seitenwand links Wannenmontage V2GS75L**

- Ausführung links für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 725-755 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 709-739 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand links - Wannenmontage V2FPS75L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS35B Z **individual 2.0 Seitenwand links Wannenmontage V2GS80L**

- Ausführung links für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 775-805 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 759-789 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand links - Wannenmontage V2FPS80L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS35C Z **individual 2.0 Seitenwand links Wannenmontage V2GS90L**

- Ausführung links für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 875-905 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 859-889 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand links - Wannenmontage V2FPS90L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS35D Z **individual 2.0 Seitenwand links Wannenmontage V2GS100L**

- Ausführung links für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 975-1.005 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 959-989 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand links - Wannenmontage V2FPS100L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS35E Z **individual 2.0 Seitenwand links Wannenmontage V2GS120L**

- Ausführung links für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 1.175-1.205 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 1.159-1.189 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand links - Wannenmontage V2FPS120L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS35F Z **individual 2.0 Seitenwand links Wannenm. Sonder. V2GSS1L...**

- Ausführung links mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 175-1.200 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 175-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand links - Wannenmontage V2GSS1L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS35G Z **individual 2.0 Seitenwand links Wannenm. Sonder. V2GSS2L...**

- Ausführung links mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), mit Schräge und/oder Ausschnitt, für Wannenmontage
- Einbaumaß Duschwanne: 175-1.200 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 175-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand links - Wannenmontage V2GSS2L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS35I Z **individual 2.0 Seitenwand links Bodenmontage V2GS78L**

- Ausführung links für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 740-770 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand links - Bodenmontage V2FPS78L von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS35J Z **individual 2.0 Seitenwand links Bodenmontage V2GS83L**

- Ausführung links für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 790-820 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand links - Bodenmontage V2FPS83L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS35K Z **individual 2.0 Seitenwand links Bodenmontage V2GS93L**

- Ausführung links für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 890-920 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand links - Bodenmontage V2FPS93L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS35L Z **individual 2.0 Seitenwand links Bodenmontage V2GS103L**

- Ausführung links für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 990-1.020 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand links - Bodenmontage V2FPS103L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS35M Z **individual 2.0 Seitenwand links Bodenmontage V2GS123L**

- Ausführung links für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 1.190-1.220 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand links - Bodenmontage V2FPS123L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS35N Z **individual 2.0 Seitenwand links Bodenm. Sonder. V2GSB1L...**

- Ausführung links mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 175-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand links - Bodenmontage V2GSB1L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS35O Z **individual 2.0 Seitenwand links Bodenm. Sonder. V2GSB2L...**

- Ausführung links mit Sondermaßen (nach Zeichnung Auftragnehmer), mit Schräge und/oder Ausschnitt, für Bodenmontage
- Einbaumaß Glasmitte: 175-1.200 mm.

z.B. individual 2.0 Seitenwand links - Bodenmontage V2GSB2L... von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS41 **Z** Aufzahlung (Az) auf individual 2.0 Duschabtrennungen (2.0) für Zubehör bzw. Sonderausstattung.

63PS41A Z **Az 2.0 Oberflächenbeschichtung ESG klar mit PflegeCARE (C)**

- Oberflächenbeschichtung ESG klar mit PflegeCARE
- Das Wasser läuft wesentlich schneller und großflächig an der Glasoberfläche ab
- Geringerer Pflegeaufwand und weniger Kalkablagerungen
- Abgerechnet je Element (z.B. je Seitenwand, je Pendeltür, etc.) und Anzahl.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS41B Z **Az 2.0 Oberflächenbeschichtung ESG klar PflegeCARE (C) Rundk**

- Oberflächenbeschichtung ESG klar mit PflegeCARE für Rundkabine (komplett)
- Das Wasser läuft wesentlich schneller und großflächig an der Glasoberfläche ab
- Geringerer Pflegeaufwand und weniger Kalkablagerungen
- Abgerechnet je Rundkabine.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS41C Z **Az 2.0 Sonderglas ESG Nebula (D)**

- Ausführung mit Sonderglas ESG Nebula
- ESG mit satiniertem Siebdruck mittig mit Verlauf – Dekorhöhe 1.045 mm
- Abgerechnet je Element (z.B. je Seitenwand, je Pendeltür, etc.) und Anzahl.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS41D Z **Az 2.0 Sonderglas ESG Nebula mit PflegeCARE (E)**

- Ausführung mit Sonderglas ESG Nebula und Oberflächenbeschichtung PflegeCARE
- ESG mit satiniertem Siebdruck mittig mit Verlauf – Dekorhöhe 1.045 mm

- Das Wasser läuft wesentlich schneller und großflächig an der Glasoberfläche ab
- Geringerer Pflegeaufwand und weniger Kalkablagerungen
- Abgerechnet je Element (z.B. je Seitenwand, je Pendeltür, etc.) und Anzahl.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS41E Z **Az 2.0 Verbreiterungsprofil für alle SW matt - V2ZFPGVPS**

- Verbreiterungsprofil für alle Seitenwände aus Vigour 2.0
- Verbreitert um 36,5 mm
- Farbe: silber matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS41F Z **Az 2.0 Verbreiterungsprofil f. alle SW hochglanz V2ZFPGVPSHL**

- Verbreiterungsprofil für alle Seitenwände aus Vigour 2.0
- Verbreitert um 36,5 mm
- Farbe: silber hochglanz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS41G Z **Az 2.0 Verbreiterungsprofil für Pendeltür 2-tlg - V2ZFP2VP**

- Verbreiterungsprofil für 2.0 Pendeltür 2-tlg. und 2.0 Faltpendeltür Eckkabine
- Verbreitert um 10 mm
- Farbe: silber matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS41H Z **Az 2.0 Verbreiterungsprofil für 2.0 Pendeltür mFF - V2ZPVPF**

- Verbreiterungsprofil für 2.0 Pendeltür mit Festfeld
- Verbreitert um 36 mm
- Farbe: silber matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS41I Z **Az 2.0 Verbreiterungsprofil f. Pendeltür Magnets. - V2ZFPVPN**

- Verbreiterungsprofil für 2.0 Pendeltür an der Verschluss-Magnetseite
- Verbreitert um 19,2 mm
- Farbe: silber matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS41J Z **Az 2.0 Verbreiterungsprofil für 2.0 Gleittüren - V2ZGVP**

- Verbreiterungsprofil für 2.0 Gleittüren (Nische, Tür mit Seitenwand, Eckhälfte)
- Verbreitert um 26 mm
- Farbe: silber matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS41K Z **Az 2.0 Verbreiterungsprofil für 2.0 Gleittüren - V2ZGVPHL**

- Verbreiterungsprofil für 2.0 Gleittüren (Nische, Tür mit Seitenwand, Eckhälfte)
- Verbreitert um 26 mm
- Farbe: silber hochglanz (HL)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS41L Z **Az 2.0 Sütze für U-Kabine - V2ZFPGSTM60**

- Stütze für U-Kabine
- Stützen-Rohrlänge: 600 mm
- Verstellmöglichkeit: 26 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS41M Z **Az 2.0 Profilfarbe: Silber Hochglanz (HL) für Tür**

- Profilfarbe: Silber Hochglanz (HL)
- Aufpreis für Tür.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS41N Z **Az 2.0 Profilfarbe: Silber Hochglanz (HL) für Seitenwand**

- Profilfarbe: Silber Hochglanz (HL)
- Aufpreis für Seitenwand.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PS41O Z **Az 2.0 Automatic Close (V)**

- Einzugsautomatik Soft Close (Automatic Close)
- für Gleittüren.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU Z **Duschabtrennungen III (VIGOUR)**

Version: 2026-08

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren beschrieben.

1. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

63PU01 **Z** Pendeltür mit Festfeld (mFF), für Nische oder für Kombination mit verkürzter Seitenwand.

- Duschabtrennung mit vertikalen Wandprofilen aus Aluminium
- Ausführung in ESG-Einscheibensicherheitsglas (Fixteil: 8 mm, Tür: 6 mm)
- Innenseite der Kabine ohne Aussparungen und Verbindungselemente (Scharniere verklebt)
- Innovative Verstellmöglichkeit ohne Ausgleichprofile
- "Automatic close"-System
- Scharniere aus Aluminium, Oberfläche eloxiert
- Öffnung nach innen und außen
- Verstellbare Verschlussleiste aus Aluminium mit ummanteltem Magnet
- Abdichtung durch Schwallschutzleiste aus Aluminium und auf den Türen integrierte, minimal sichtbare Abtropfgummi aus PVC
- Bauhöhe: 2000 mm.

63PU01E Z **individual 4.0 Pendeltür links mFF in Nische V4PNF80L1**

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 769-804 mm
- Einstiegsbreite: 504 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: soft

z.B. individual 4.0 Pendeltür links mit Festfeld in Nische V4PNF80L1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU01F Z **individual 4.0 Pendeltür links mFF in Nische V4PNF80L2**

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 769-804 mm
- Einstiegsbreite: 504 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: derby style

z.B. individual 4.0 Pendeltür links mit Festfeld in Nische V4PNF80L2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU01G Z **individual 4.0 Pendeltür rechts mFF in Nische V4PNF80R1**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 769-804 mm
- Einstiegsbreite: 504 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: soft

z.B. individual 4.0 Pendeltür rechts mit Festfeld in Nische V4PNF80R1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU01H Z **individual 4.0 Pendeltür rechts mFF in Nische V4PNF80R2**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 769-804 mm
- Einstiegsbreite: 504 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: derby style

z.B. individual 4.0 Pendeltür rechts mit Festfeld in Nische V4PNF80R2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU01I Z **individual 4.0 Pendeltür links mFF in Nische V4PNF90L1**

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 869-904 mm
- Einstiegsbreite: 604 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: soft

z.B. individual 4.0 Pendeltür links mit Festfeld in Nische V4PNF90L1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU01J Z **individual 4.0 Pendeltür links mFF in Nische V4PNF90L2**

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 869-904 mm
- Einstiegsbreite: 604 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: derby style

z.B. individual 4.0 Pendeltür links mit Festfeld in Nische V4PNF90L2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU01K Z **individual 4.0 Pendeltür rechts mFF in Nische V4PNF90R1**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 869-904 mm
- Einstiegsbreite: 604 mm

- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: soft

z.B. individual 4.0 Pendeltür rechts mit Festfeld in Nische V4PNF90R1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU01L Z **individual 4.0 Pendeltür rechts mFF in Nische V4PNF90R2**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 869-904 mm
- Einstiegsbreite: 604 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: derby style

z.B. individual 4.0 Pendeltür rechts mit Festfeld in Nische V4PNF90R2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU05 **Z** Pendeltür mit Festfeld (mFF), für Kombination mit Seitenwand (SW).

- Duschabtrennung mit vertikalen Wandprofilen aus Aluminium
- Ausführung in ESG-Einscheibensicherheitsglas (Fixteil: 8 mm, Tür: 6 mm)
- Innenseite der Kabine ohne Aussparungen und Verbindungselemente (Scharniere verklebt)
- Innovative Verstellmöglichkeit ohne Ausgleichprofile
- "Automatic close"-System
- Scharniere aus Aluminium, Oberfläche eloxiert
- Öffnung nach innen und außen
- Verstellbare Verschlussleiste aus Aluminium mit ummanteltem Magnet
- Abdichtung durch Schwallschutzleiste aus Aluminium und auf den Türen integrierte, minimal sichtbare Abtropfgummi aus PVC
- Bauhöhe: 2000 mm.

63PU05E Z **individual 4.0 Pendeltür links mFF für SW rechts V4PTF80L1**

- Anschlag: links, für Seitenwand rechts
- Einbaumaß Duschwanne: 781-804 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 753-778 mm
- Einstiegsbreite: 504 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: soft

z.B. individual 4.0 Pendeltür mit Festfeld links für Seitenwand rechts V4PTF80L1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU05F Z **individual 4.0 Pendeltür links mFF für SW rechts V4PTF80L2**

- Anschlag: links, für Seitenwand rechts
- Einbaumaß Duschwanne: 781-804 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 753-778 mm
- Einstiegsbreite: 504 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: derby style

z.B. individual 4.0 Pendeltür mit Festfeld links für Seitenwand rechts V4PTF80L2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU05G Z **individual 4.0 Pendeltür rechts mFF für SW links V4PTF80R1**

- Anschlag: rechts, für Seitenwand links
- Einbaumaß Duschwanne: 781-804 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 753-778 mm
- Einstiegsbreite: 504 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: soft

z.B. individual 4.0 Pendeltür mit Festfeld rechts für Seitenwand links V4PTF80R1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU05H Z **individual 4.0 Pendeltür rechts mFF für SW links V4PTF80R2**

- Anschlag: rechts, für Seitenwand links
- Einbaumaß Duschwanne: 781-804 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 753-778 mm
- Einstiegsbreite: 504 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: derby style

z.B. individual 4.0 Pendeltür mit Festfeld rechts für Seitenwand links V4PTF80R2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU05I Z **individual 4.0 Pendeltür links mFF für SW rechts V4PTF90L1**

- Anschlag: links, für Seitenwand rechts
- Einbaumaß Duschwanne: 881-904 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 853-878 mm
- Einstiegsbreite: 604 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: soft

z.B. individual 4.0 Pendeltür mit Festfeld links für Seitenwand rechts V4PTF90L1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU05J Z **individual 4.0 Pendeltür links mFF für SW rechts V4PTF90L2**

- Anschlag: links, für Seitenwand rechts
- Einbaumaß Duschwanne: 881-904 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 853-878 mm
- Einstiegsbreite: 604 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: derby style

z.B. individual 4.0 Pendeltür mit Festfeld links für Seitenwand rechts V4PTF90L2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU05K Z **individual 4.0 Pendeltür rechts mFF für SW links V4PTF90R1**

- Anschlag: rechts, für Seitenwand links
- Einbaumaß Duschwanne: 881-904 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 853-878 mm
- Einstiegsbreite: 604 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: soft

z.B. individual 4.0 Pendeltür mit Festfeld rechts für Seitenwand links V4PTF90R1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU05L Z **individual 4.0 Pendeltür rechts mFF für SW links V4PTF90R2**

- Anschlag: rechts, für Seitenwand links
- Einbaumaß Duschwanne: 881-904 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 853-878 mm
- Einstiegsbreite: 604 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: derby style

z.B. individual 4.0 Pendeltür mit Festfeld rechts für Seitenwand links V4PTF90R2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU07 **Z** Seitenwand nur für Kombination mit vorgesehener Pendeltür, bestehend aus: 1 Seitenwand.

- Duschabtrennung mit vertikalen Wandprofilen aus Aluminium
- Ausführung in ESG-Einscheibensicherheitsglas (6 mm)
- Innenseite der Kabine ohne Aussparungen und Verbindungselemente (Scharniere verklebt)
- Innovative Verstellmöglichkeit ohne Ausgleichprofile
- Scharniere aus Aluminium, Oberfläche eloxiert
- Bauhöhe: 2000 mm.

63PU07C Z **individual 4.0 Seitenwand links für Pendeltür V4FPS80L**

- Anschlag: links, für Pendeltür mit Festfeld rechts
- Einbaumaß Duschwanne: 780-805 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 751-774 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Seitenwand links für Pendeltür mit Festfeld rechts V4FPS80L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU07D Z **individual 4.0 Seitenwand rechts für Pendeltür V4FPS80R**

- Anschlag: rechts, für Pendeltür mit Festfeld links
- Einbaumaß Duschwanne: 780-805 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 751-774 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Seitenwand rechts für Pendeltür mit Festfeld links V4FPS80R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU07E Z **individual 4.0 Seitenwand links für Pendeltür V4FPS90L**

- Anschlag: links, für Pendeltür mit Festfeld rechts
- Einbaumaß Duschwanne: 880-905 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 851-874 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Seitenwand links für Pendeltür mit Festfeld rechts V4FPS90L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU07F Z **individual 4.0 Seitenwand rechts für Pendeltür V4FPS90R**

- Anschlag: rechts, für Pendeltür mit Festfeld links
- Einbaumaß Duschwanne: 880-905 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 851-874 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Seitenwand rechts für Pendeltür mit Festfeld links V4FPS90R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU11 **Z** Pendeltür Eckeinstiegshälfte mit Festfeld (mFF).

- Duschabtrennung mit vertikalen Wandprofilen aus Aluminium
- Ausführung in ESG-Einscheibensicherheitsglas (Fixteil: 8 mm, Tür: 6 mm)
- Innenseite der Kabine ohne Aussparungen und Verbindungselemente (Scharniere verklebt)
- Innovative Verstellmöglichkeit ohne Ausgleichprofile
- "Automatic close"-System
- Scharniere aus Aluminium, Oberfläche eloxiert
- Öffnung nach innen und außen
- Verstellbare Verschlussleiste aus Aluminium mit ummanteltem Magnet
- Abdichtung durch Schwallschutzleiste aus Aluminium und auf den Türen integrierte, minimal sichtbare Abtropfgummi aus PVC
- Bauhöhe: 2000 mm.

63PU11E Z **individual 4.0 Pendeltür Eckeinstieg links mFF V4PEF80L1**

- Anschlag: links, nur für Kombination mit Eckkabine rechte Seite
- Einbaumaß Duschwanne: 781-804 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 752-777 mm
- Einstiegsbreite: 353 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: soft

z.B. individual 4.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte links mit Festfeld V4PEF80L1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU11F Z **individual 4.0 Pendeltür Eckeinstieg links mFF V4PEF80L2**

- Anschlag: links, nur für Kombination mit Eckkabine rechte Seite
- Einbaumaß Duschwanne: 781-804 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 752-777 mm
- Einstiegsbreite: 353 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: derby style

z.B. individual 4.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte links mit Festfeld V4PEF80L2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU11G Z **individual 4.0 Pendeltür Eckeinstieg rechts mFF V4PEF80R1**

- Anschlag: rechts, nur für Kombination mit Eckkabine linke Seite
- Einbaumaß Duschwanne: 781-804 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 752-777 mm

- Einstiegsbreite: 353 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: soft

z.B. individual 4.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte rechts mit Festfeld V4PEF80R1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU11H Z **individual 4.0 Pendeltür Eckeinstieg rechts mFF V4PEF80R2**

- Anschlag: rechts, nur für Kombination mit Eckkabine linke Seite
- Einbaumaß Duschwanne: 781-804 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 752-777 mm
- Einstiegsbreite: 353 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: derby style

z.B. individual 4.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte rechts mit Festfeld V4PEF80R2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU11I Z **individual 4.0 Pendeltür Eckeinstieg links mFF V4PEF90L1**

- Anschlag: links, nur für Kombination mit Eckkabine rechte Seite
- Einbaumaß Duschwanne: 881-904 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 852-877 mm
- Einstiegsbreite: 424 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: soft

z.B. individual 4.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte links mit Festfeld V4PEF90L1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU11J Z **individual 4.0 Pendeltür Eckeinstieg links mFF V4PEF90L2**

- Anschlag: links, nur für Kombination mit Eckkabine rechte Seite
- Einbaumaß Duschwanne: 881-904 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 852-877 mm
- Einstiegsbreite: 424 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: derby style

z.B. individual 4.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte links mit Festfeld V4PEF90L2 von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU11K Z **individual 4.0 Pendeltür Eckeinstieg rechts mFF V4PEF90R1**

- Anschlag: rechts, nur für Kombination mit Eckkabine linke Seite
- Einbaumaß Duschwanne: 881-904 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 852-877 mm
- Einstiegsbreite: 424 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: soft

z.B. individual 4.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte rechts mit Festfeld V4PEF90R1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU11L Z **individual 4.0 Pendeltür Eckeinstieg rechts mFF V4PEF90R2**

- Anschlag: rechts, nur für Kombination mit Eckkabine linke Seite
- Einbaumaß Duschwanne: 881-904 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 852-877 mm
- Einstiegsbreite: 424 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: derby style

z.B. individual 4.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte rechts mit Festfeld V4PEF90R2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU13 **Z** Pendeltür Eckeinstiegshälfte mit Festfeld (mFF), speziell für Bodenmontage.

- Duschabtrennung mit vertikalen Wandprofilen aus Aluminium
- Ausführung in ESG-Einscheibensicherheitsglas (Fixteil: 8 mm, Tür: 6 mm)
- Innenseite der Kabine ohne Aussparungen und Verbindungselemente (Scharniere verklebt)
- Innovative Verstellmöglichkeit ohne Ausgleichprofile
- "Automatic close"-System
- Scharniere aus Aluminium, Oberfläche eloxiert
- Öffnung nach innen und außen
- Verstellbare Verschlussleiste aus Aluminium mit ummanteltem Magnet
- Abdichtung durch Schwallschutzleiste aus Aluminium und auf den Türen integrierte, minimal sichtbare Abtropfgummi aus PVC
- Bauhöhe: 2000 mm.

63PU13E Z **individual 4.0 Pendeltür Eckeinstieg links mFF BM V4PEF83L1**

- Anschlag: links, nur für Kombination mit Eckkabine rechte Seite
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 789-814 mm
- Einstiegsbreite: 353 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

- Design: soft

z.B. individual 4.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte links mit Festfeld speziell für Bodenmontage V4PEF83L1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU13F Z **individual 4.0 Pendeltür Eckeinstieg links mFF BM V4PEF83L2**

- Anschlag: links, nur für Kombination mit Eckkabine rechte Seite
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 789-814 mm
- Einstiegsbreite: 353 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: derby style

z.B. individual 4.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte links mit Festfeld speziell für Bodenmontage V4PEF83L2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU13G Z **individual 4.0 Pendeltür Eckeinstieg rechts mFF BM V4PEF83R1**

- Anschlag: rechts, nur für Kombination mit Eckkabine linke Seite
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 789-814 mm
- Einstiegsbreite: 353 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: soft

z.B. individual 4.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte rechts mit Festfeld BM V4PEF83R1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU13H Z **individual 4.0 Pendeltür Eckeinstieg rechts mFF BM V4PEF83R2**

- Anschlag: rechts, nur für Kombination mit Eckkabine linke Seite
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 789-814 mm
- Einstiegsbreite: 353 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: derby style

z.B. individual 4.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte rechts mit Festfeld BM V4PEF83R2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU13I Z **individual 4.0 Pendeltür Eckeinstieg links mFF BM V4PEF93L1**

- Anschlag: links, nur für Kombination mit Eckkabine rechte Seite
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 889-914 mm
- Einstiegsbreite: 424 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: soft

z.B. individual 4.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte links mit Festfeld BM V4PEF93L1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU13J Z **individual 4.0 Pendeltür Eckeinstieg links mFF BM V4PEF93L2**

- Anschlag: links, nur für Kombination mit Eckkabine rechte Seite
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 889-914 mm
- Einstiegsbreite: 424 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: derby style

z.B. individual 4.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte links mit Festfeld BM V4PEF93L2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU13K Z **individual 4.0 Pendeltür Eckeinstieg rechts mFF BM V4PEF93R1**

- Anschlag: rechts, nur für Kombination mit Eckkabine linke Seite
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 889-914 mm
- Einstiegsbreite: 424 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: soft

z.B. individual 4.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte rechts mit Festfeld BM V4PEF93R1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU13L Z **individual 4.0 Pendeltür Eckeinstieg rechts mFF BM V4PEF93R2**

- Anschlag: rechts, nur für Kombination mit Eckkabine linke Seite
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 889-914 mm
- Einstiegsbreite: 424 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent
- Design: derby style

z.B. individual 4.0 Pendeltür Eckeinstiegshälfte rechts mit Festfeld BM V4PEF93R2 von VIGOUR

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU15 **Z** Pendeltür teilgerahmt, Rundkabine mit Festfeldern. Eine intelligente Stütze ist stufenlos verstellbar und fast unsichtbar. 180°-Scharnier für Öffnung der Türen nach innen und außen. Hochwertige Materialien auch beim Abtropfsystem. Dezente Aluminiumschiene mit kaum sichtbarer PVC-Abtropfdichtung. Langlebig und leicht zu reinigen.

- Glasdicke: 6 mm ESG-Einscheibensicherheitsglas
- Nach innen und außen öffnend
- Scharnierdesign soft
- Automatic-Close-System einstellbar
- Glasart ESG klar
- Beschlagsfarben Silber Matt
- Scharniere von außen verklebt, daher innen komplett glatte Glasoberfläche
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste (8 mm) einsetzbar
- Aufmaß wird vor Bestellung aufgenommen.

63PU15B Z **individual 4.0 Pendeltür Rundkabine mFF V4PR45080**

- Einbaumaß Duschwanne: 779-804 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 759-784 mm
- Einstiegsbreite: 749 mm.

z.B. individual 4.0 Pendeltür teilgerahmt, Rundkabine mit Festfeldern V4PR45080 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU15D Z **individual 4.0 Pendeltür Rundkabine mFF V4PR45580**

- Einbaumaß Duschwanne: 779-804 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 759-784 mm
- Einstiegsbreite: 805 mm.

z.B. individual 4.0 Pendeltür teilgerahmt, Rundkabine mit Festfeldern V4PR45580 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU15G Z **individual 4.0 Pendeltür Rundkabine mFF V4PR45090**

- Einbaumaß Duschwanne: 879-904 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 858-883 mm
- Einstiegsbreite: 749 mm.

z.B. individual 4.0 Pendeltür teilgerahmt, Rundkabine mit Festfeldern V4PR45090 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU15H Z **individual 4.0 Pendeltür Rundkabine mFF V4PR45590**

- Einbaumaß Duschwanne: 879-904 mm
- Einbaumaß Glasmitte: 858-883 mm
- Einstiegsbreite: 805 mm.

z.B. individual 4.0 Pendeltür teilgerahmt, Rundkabine mit Festfeldern V4PR45590 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU41 **Z** Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen in Nische, nur für Nische oder in Kombination mit verkürzter Seitenwand.

- Duschabtrennung mit vertikalen Wandprofilen aus Aluminium
- Ausführung in ESG-Einscheibensicherheitsglas (6 mm)
- Innenseite der Kabine ohne Aussparungen und Verbindungselemente (Scharniere verklebt)
- Innovative Verstellmöglichkeit ohne Ausgleichprofile
- Scharniere aus Aluminium, Oberfläche eloxiert
- Griff aus Metall mit Kunststoffpuffer
- Öffnung nach innen und außen
- Hebe-/Senkmechanismus für millimetergenaue Einstellung
- Verstellbare Verschlussleiste aus Aluminium mit ummanteltem Magnet
- Abdichtung durch Schwallschutzleiste aus Aluminium und auf den Türen integrierte, minimal sichtbare Abtropfgummi aus PVC
- Bauhöhe: 2000 mm.

63PU41C Z **individual 4.0 Faltpendeltür links in Nische V4FN80L**

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 773-803 mm
- Einstiegsbreite: 629 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent.

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen links in Nische V4FN80L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU41D Z **individual 4.0 Faltpendeltür rechts in Nische V4FN80R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 773-803 mm
- Einstiegsbreite: 629 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent.

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen rechts in Nische V4FN80R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU41E Z **individual 4.0 Faltpendeltür links in Nische V4FN90L**

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 873-903 mm
- Einstiegsbreite: 729 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent.

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen links in Nische V4FN90L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU41F Z **individual 4.0 Faltpendeltür rechts in Nische V4FN90R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 873-903 mm
- Einstiegsbreite: 729 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent.

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen rechts in Nische V4FN90R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU41G Z **individual 4.0 Faltpendeltür links in Nische V4FN100L**

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 873-1003 mm
- Einstiegsbreite: 829 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent.

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen links in Nische V4FN100L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU41H Z **individual 4.0 Faltpendeltür rechts in Nische V4FN100R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 873-1003 mm
- Einstiegsbreite: 829 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent.

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen rechts in Nische V4FN100R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU43 **Z** Faltpendeltür mit 4 Schwenkelementen in Nische.

- Duschabtrennung mit vertikalen Wandprofilen aus Aluminium
- Ausführung in ESG-Einscheibensicherheitsglas (6 mm)
- Innenseite der Kabine ohne Aussparungen und Verbindungselemente (Scharniere verklebt)
- Innovative Verstellmöglichkeit ohne Ausgleichprofile
- Scharniere aus Aluminium, Oberfläche eloxiert
- Griff aus Metall mit Kunststoffpuffer
- Öffnung nach innen und außen
- Hebe-/Senkmechanismus für millimetergenaue Einstellung
- Verstellbare Verschlussleiste aus Aluminium mit ummanteltem Magnet
- Abdichtung durch Schwallschutzleiste aus Aluminium und auf den Türen integrierte, minimal sichtbare Abtropfgummi aus PVC
- Bauhöhe: 2000 mm.

63PU43A Z **individual 4.0 Faltpendeltür 4-teilig in Nische V4FN4120**

- Einbaumaß Nische: 1.169-1.208 mm
- Einstiegsbreite: 912 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent.

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür mit 4 Schwenkelementen in Nische V4FN4120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU43B Z **individual 4.0 Faltpendeltür 4-teilig in Nische V4FN4120C**

- mit PflegeCARE
- Einbaumaß Nische: 1.169-1.208 mm
- Einstiegsbreite: 912 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent.

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür mit 4 Schwenkelementen in Nische V4FN4120C von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU43C Z **individual 4.0 Faltpendeltür 4-teilig in Nische V4FN4130**

- Einbaumaß Nische: 1.269-1.308 mm
- Einstiegsbreite: 1.012 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent.

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür mit 4 Schwenkelementen in Nische V4FN4130 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU43D Z **individual 4.0 Faltpendeltür 4-teilig in Nische V4FN4130C**

- mit PflegeCARE
- Einbaumaß Nische: 1.269-1.308 mm
- Einstiegsbreite: 1.012 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent.

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür mit 4 Schwenkelementen in Nische V4FN4130C von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU43E Z **individual 4.0 Faltpendeltür 4-teilig in Nische V4FN4140**

- Einbaumaß Nische: 1.369-1.408 mm
- Einstiegsbreite: 912 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent.

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür mit 4 Schwenkelementen in Nische V4FN4140 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU43F Z **individual 4.0 Faltpendeltür 4-teilig in Nische V4FN4140C**

- mit PflegeCARE
- Einbaumaß Nische: 1.369-1.408 mm
- Einstiegsbreite: 912 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent.

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür mit 4 Schwenkelementen in Nische V4FN4140C von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU43G Z **individual 4.0 Faltpendeltür 4-teilig in Nische V4FN4150**

- Einbaumaß Nische: 1.469-1.508 mm
- Einstiegsbreite: 1.212 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent.

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür mit 4 Schwenkelementen in Nische V4FN4150 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU43H Z **individual 4.0 Faltpendeltür 4-teilig in Nische V4FN4150C**

- mit PflegeCARE
- Einbaumaß Nische: 1.469-1.508 mm
- Einstiegsbreite: 1.212 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent.

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür mit 4 Schwenkelementen in Nische V4FN4150C von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU45 **Z** Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen, nur für Kombination mit Seitenwand (SW).

- Duschabtrennung mit vertikalen Wandprofilen aus Aluminium
- Ausführung in ESG-Einscheibensicherheitsglas (6 mm)
- Innenseite der Kabine ohne Aussparungen und Verbindungselemente (Scharniere verklebt)
- Innovative Verstellmöglichkeit ohne Ausgleichprofile
- Scharniere aus Aluminium, Oberfläche eloxiert
- Griff aus Metall mit Kunststoffpuffer
- Öffnung nach innen und außen
- Hebe-/Senkmechanismus für millimetergenaue Einstellung
- Verstellbare Verschlussleiste aus Aluminium mit ummanteltem Magnet
- Abdichtung durch Schwallschutzleiste aus Aluminium und auf den Türen integrierte, minimal sichtbare Abtropfgummi aus PVC
- Bauhöhe: 2000 mm.

63PU45C Z **individual 4.0 Faltpendeltür links für SW rechts V4FT80L**

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 785-805 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 757-777 mm
- Einstiegsbreite: 630 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent.

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen links für Seitenwand rechts V4FT80L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU45D Z **individual 4.0 Faltpendeltür rechts für SW links V4FT80R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 785-805 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 757-777 mm
- Einstiegsbreite: 630 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent.

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen rechts für Seitenwand links V4FT80R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU45E Z **individual 4.0 Faltpendeltür links für SW rechts V4FT90L**

- Anschlag: links
- Einbaumaß Nische: 785-905 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 857-877 mm
- Einstiegsbreite: 730 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent.

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen links für Seitenwand rechts V4FT90L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU45F Z **individual 4.0 Faltpendeltür rechts für SW links V4FT90R**

- Anschlag: rechts
- Einbaumaß Nische: 785-905 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 857-877 mm
- Einstiegsbreite: 730 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent.

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen rechts für Seitenwand links V4FT90R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU47 **Z** Seitenwand nur für Kombination mit vorgesehener Faltpendeltür, bestehend aus: 1 Seitenwand.

- Duschabtrennung mit vertikalen Wandprofilen aus Aluminium
- Ausführung in ESG-Einscheibensicherheitsglas (6 mm)
- Innenseite der Kabine ohne Aussparungen und Verbindungselemente (Scharniere verklebt)
- Innovative Verstellmöglichkeit ohne Ausgleichprofile
- Scharniere aus Aluminium, Oberfläche eloxiert
- Bauhöhe: 2000 mm.

63PU47C Z **individual 4.0 Seitenwand links für Faltpendeltür V4FPS80L**

- Anschlag: links, für Faltpendeltür rechts
- Einbaumaß Duschwanne: 780-805 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 751-776 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Seitenwand links für Faltpendeltür rechts V4FPS80L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU47D Z **individual 4.0 Seitenwand rechts für Faltpendeltür V4FPS80R**

- Anschlag: rechts, für Faltpendeltür links
- Einbaumaß Duschwanne: 780-805 mm

- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 751-776 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Seitenwand rechts für Faltpendeltür links V4FPS80R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU47E Z **individual 4.0 Seitenwand links für Faltpendeltür V4FPS90L**

- Anschlag: links, für Faltpendeltür rechts
- Einbaumaß Duschwanne: 880-905 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 851-876 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Seitenwand links für Faltpendeltür rechts V4FPS90L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU47F Z **individual 4.0 Seitenwand rechts für Faltpendeltür V4FPS90R**

- Anschlag: rechts, für Faltpendeltür links
- Einbaumaß Duschwanne: 880-905 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 851-876 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Seitenwand rechts für Faltpendeltür links V4FPS90R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU51 **Z** Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte, bestehend aus 2 Schwenkelementen

- Duschabtrennung mit vertikalen Wandprofilen aus Aluminium
- Ausführung in ESG-Einscheibensicherheitsglas (6 mm)
- Innenseite der Kabine ohne Aussparungen und Verbindungselemente (Scharniere verklebt)
- Innovative Verstellmöglichkeit ohne Ausgleichprofile
- Scharniere aus Aluminium, Oberfläche eloxiert
- Griff aus Metall mit Kunststoffpuffer
- Öffnung nach innen und außen
- Hebe-/Senkmechanismus kann millimetergenau eingestellt
- Verstellbare Verschlussleiste aus Aluminium mit ummanteltem Magnet
- Abdichtung durch Schwallschutzleiste aus Aluminium und auf den Türen integrierte, minimal sichtbare Abtropfgummi aus PVC
- Bauhöhe: 2000 mm.

63PU51C Z **individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstieg links V4FE80L**

- Anschlag: links, nur für Kombination mit Eckkabine rechte Seite
- Einbaumaß Duschwanne: 785-805 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 757-777 mm

- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links V4FE80L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU51D Z **individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstieg rechts V4FE80R**

- Anschlag: rechts, nur für Kombination mit Eckkabine linke Seite
- Einbaumaß Duschwanne: 785-805 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 757-777 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links V4FE80R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU51E Z **individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstieg links V4FE90L**

- Anschlag: links, nur für Kombination mit Eckkabine rechte Seite
- Einbaumaß Duschwanne: 885-905 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 857-877 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links V4FE90L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU51F Z **individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstieg rechts V4FE90R**

- Anschlag: rechts, nur für Kombination mit Eckkabine linke Seite
- Einbaumaß Duschwanne: 885-905 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 857-877 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links V4FE90R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU51G Z **individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstieg links V4FE100L**

- Anschlag: links, nur für Kombination mit Eckkabine rechte Seite
- Einbaumaß Duschwanne: 985-1.005 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 957-977 mm

- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links V4FE100L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU51H Z **individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstieg rechts V4FE100R**

- Anschlag: rechts, nur für Kombination mit Eckkabine linke Seite
- Einbaumaß Duschwanne: 985-1.005 mm
- Einbaumaß Glasmitte (für Bodenmontage): 957-977 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links V4FE100R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU53 **Z** Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte, bestehend aus 2 Schwenkelementen, speziell für Bodenmontage.

- Duschabtrennung mit vertikalen Wandprofilen aus Aluminium
- Ausführung in ESG-Einscheibensicherheitsglas (6 mm)
- Innenseite der Kabine ohne Aussparungen und Verbindungselemente (Scharniere verklebt)
- Innovative Verstellmöglichkeit ohne Ausgleichprofile
- Scharniere aus Aluminium, Oberfläche eloxiert
- Griff aus Metall mit Kunststoffpuffer
- Öffnung nach innen und außen
- Hebe-/Senkmechanismus kann millimetergenau eingestellt
- Verstellbare Verschlussleiste aus Aluminium mit ummanteltem Magnet
- Abdichtung durch Schwallschutzleiste aus Aluminium und auf den Türen integrierte, minimal sichtbare Abtropfgummi aus PVC
- Bauhöhe: 2000 mm.

63PU53C Z **individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstieg links BM V4FE83L**

- Anschlag: links, nur für Kombination mit Eckkabine rechte Seite
- Einbaumaß Glasmitte: 789-809 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links für Bodenmontage V4FE83L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU53D Z **individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstieg rechts BM V4FE83R**

- Anschlag: rechts, nur für Kombination mit Eckkabine linke Seite
- Einbaumaß Glasmitte: 789-809 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links für Bodenmontage V4FE83R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU53E Z **individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstieg links BM V4FE93L**

- Anschlag: links, nur für Kombination mit Eckkabine rechte Seite
- Einbaumaß Glasmitte: 889-909 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links für Bodenmontage V4FE93L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU53F Z **individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstieg rechts BM V4FE93R**

- Anschlag: rechts, nur für Kombination mit Eckkabine linke Seite
- Einbaumaß Glasmitte: 889-909 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links für Bodenmontage V4FE93R von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU53G Z **individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstieg links BM V4FE103L**

- Anschlag: links, nur für Kombination mit Eckkabine rechte Seite
- Einbaumaß Glasmitte: 989-1.009 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links für Bodenmontage V4FE103L von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU53H Z **individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstieg rechts BM V4FE103R**

- Anschlag: rechts, nur für Kombination mit Eckkabine linke Seite
- Einbaumaß Glasmitte: 989-1.009 mm
- Profilfarbe: silber matt
- Glas: ESG transparent

z.B. individual 4.0 Faltpendeltür Eckeinstiegshälfte links für Bodenmontage V4FE103R von

VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU61 **Z** Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld (mFF), teilgerahmt.

- Höhe: 2.000 mm
- Ausführung in ESG-Einscheibensicherheitsglas (6 mm)
- Nach innen und außen pendelnd
- Zwei Scharnierdesigns (soft oder derby style nach Wahl des Auftraggebers)
- Angedeuteter Griff als Siebdruckfläche
- Beschlagsfarbe Silber Matt
- Scharniere von außen verklebt, daher innen komplett glatte Glasoberfläche
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste (8 mm) einsetzbar.

63PU61A Z **individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WPF80L**

- Ausführung: links
- Einbaumaß: 790-815 mm
- Türglas A: 527 mm
- Ausladung: 516/506 mm
- Festfeld C: 258-283 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld V4WPF80L.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU61B Z **individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WPF90L**

- Ausführung: links
- Einbaumaß: 890-915 mm
- Türglas A: 627 mm
- Ausladung: 616/606 mm
- Festfeld C: 258-283 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld V4WPF90L.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU61C Z **individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WPF100L**

- Ausführung: links
- Einbaumaß: 990-1015 mm
- Türglas A: 627 mm
- Ausladung: 616/606 mm
- Festfeld C: 358-383 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld V4WPF100L.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU61D Z **individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WPF110L**

- Ausführung: links
- Einbaumaß: 1090-1115 mm
- Türglas A: 727 mm
- Ausladung: 716/706 mm
- Festfeld C: 358-383 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld V4WPF110L.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU61E Z **individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WPF120L**

- Ausführung: links
- Einbaumaß: 1190-1215 mm
- Türglas A: 727 mm
- Ausladung: 716/706 mm
- Festfeld C: 458-483 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld V4WPF120L.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU61F Z **individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WPF130L**

- Ausführung: links
- Einbaumaß: 1290-1315 mm
- Türglas A: 727 mm
- Ausladung: 716/706 mm
- Festfeld C: 558-583 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld V4WPF130L.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU61G Z **individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WPF140L**

- Ausführung: links
- Einbaumaß: 1390-1415 mm
- Türglas A: 727 mm
- Ausladung: 716/706 mm
- Festfeld C: 658-683 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld V4WPF140L.. von VIGOUR oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU61H Z **individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WPFS1L**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Im Sondermaßpreis einkalkuliert: Ausschnitt/Schräge
- Ausführung: links
- Einbaumaß: 600-1020 mm
- Sondermaß:
  - Festfeld min. 130 mm – max. 873 mm
  - Tür min. 400 – max. 727 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld V4WPFS1L.., Sondermaß von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU61I Z **individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WPFS2L**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Im Sondermaßpreis einkalkuliert: Ausschnitt/Schräge
- Ausführung: links
- Einbaumaß: 600-1020 mm
- Sondermaß:
  - Festfeld min. 130 mm – max. 873 mm
  - Tür min. 400 – max. 727 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld V4WPFS2L.., Sondermaß von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU61K Z **individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WPF80R**

- Ausführung: rechts
- Einbaumaß: 790-815 mm
- Türglas A: 527 mm
- Ausladung: 516/506 mm
- Festfeld C: 258-283 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld V4WPF80R.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU61L Z **individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WPF90R**

- Ausführung: rechts
- Einbaumaß: 890-915 mm
- Türglas A: 627 mm

- Ausladung: 616/606 mm
- Festfeld C: 258-283 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld V4WPF90R.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU61M Z **individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WPF100R**

- Ausführung: rechts
- Einbaumaß: 990-1015 mm
- Türglas A: 627 mm
- Ausladung: 616/606 mm
- Festfeld C: 358-383 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld V4WPF100R.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU61N Z **individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WPF110R**

- Ausführung: rechts
- Einbaumaß: 1090-1115 mm
- Türglas A: 727 mm
- Ausladung: 716/706 mm
- Festfeld C: 358-383 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld V4WPF110R.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU61O Z **individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WPF120R**

- Ausführung: rechts
- Einbaumaß: 1190-1215 mm
- Türglas A: 727 mm
- Ausladung: 716/706 mm
- Festfeld C: 458-483 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld V4WPF120R.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU61P Z **individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WPF130R**

- Ausführung: rechts
- Einbaumaß: 1290-1315 mm
- Türglas A: 727 mm

- Ausladung: 716/706 mm
- Festfeld C: 558-583 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld V4WPF130R.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU61Q Z **individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WPF140R**

- Ausführung: rechts
- Einbaumaß: 1390-1415 mm
- Türglas A: 727 mm
- Ausladung: 716/706 mm
- Festfeld C: 658-683 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld V4WPF140R.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU61R Z **individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WPFS1R**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Im Sondermaßpreis einkalkuliert: Ausschnitt/Schräge
- Ausführung: rechts
- Einbaumaß: 600-1020 mm
- Sondermaß:
  - Festfeld min. 130 mm – max. 873 mm
  - Tür min. 400 – max. 727 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld V4WPFS1R.., Sondermaß von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU61S Z **individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WPFS2R**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Im Sondermaßpreis einkalkuliert: Ausschnitt/Schräge
- Ausführung: rechts
- Einbaumaß: 600-1020 mm
- Sondermaß:
  - Festfeld min. 130 mm – max. 873 mm
  - Tür min. 400 – max. 727 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld V4WPFS2R.., Sondermaß von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU62 **Z** Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld (mFF), mit Unterputzprofil.

- Höhe: 2.000 mm
- Ausführung in ESG-Einscheibensicherheitsglas (6 mm)
- Nach innen und außen öffnend
- Zwei Scharnierdesigns (soft oder derby style nach Wahl des Auftraggebers)
- Unterputzprofil (in eigener Position) wird vorab zum Einbau beigestellt
- Angedeuteter Griff als Siebdruckfläche
- Beschlagsfarbe Silber Matt
- Scharniere von außen verklebt, daher innen komplett glatte Glasoberfläche
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste (8 mm) einsetzbar.

63PU62A Z **individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WUPFS1L**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Im Sondermaßpreis einkalkuliert: Schrägen
- Ausführung: links
- Einbaumaß: 600-1020 mm
- Türbreite A: 477 / 527 / 627 mm (nach Wahl des Auftraggebers)
- Sondermaß:
  - Festfeld min. 130 mm – max. 873 mm
  - Tür min. 400 – max. 727 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld, Sondermaß V4WUPFS1L.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU62B Z **individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WUPFS2L**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Im Sondermaßpreis einkalkuliert: Schrägen
- Ausführung: links
- Einbaumaß: 1021-1600 mm
- Türbreite A: 627 / 727 mm (nach Wahl des Auftraggebers)
- Sondermaß:
  - Festfeld min. 130 mm – max. 873 mm
  - Tür min. 400 – max. 727 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld, Sondermaß V4WUPFS2L.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU62D Z **individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WUPFS1R**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Im Sondermaßpreis einkalkuliert: Schrägen
- Ausführung: rechts
- Einbaumaß: 600-1020 mm
- Türbreite A: 477 / 527 / 627 mm (nach Wahl des Auftraggebers)
- Sondermaß:
  - Festfeld min. 130 mm – max. 873 mm
  - Tür min. 400 – max. 727 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld, Sondermaß V4WUPFS1R.. von

VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU62E Z **individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mFF V4WUPFS2R**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Im Sondermaßpreis einkalkuliert: Schrägen
- Ausführung: rechts
- Einbaumaß: 1021-1600 mm
- Türbreite A: 627 / 727 mm (nach Wahl des Auftraggebers)
- Sondermaß:
  - Festfeld min. 130 mm – max. 873 mm
  - Tür min. 400 – max. 727 mm.

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Pendeltür mit Festfeld, Sondermaß V4WUPFS2R.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU63 **Z** Walk-In freistehende Seitenwand, mit Unterputzprofil.

- Höhe: 2.000 mm
- Ausführung in ESG-Einscheibensicherheitsglas (6 mm)
- Unterputzprofil (in eigener Position) wird vorab zum Einbau beigestellt
- Links und rechts montierbar
- Beschlagsfarbe Silber Matt
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste (8 mm) einsetzbar
- Stütze 30° oder 90° montierbar, Länge 1284 mm.

63PU63A Z **individual 4.0 Walk-In freisteh. Seitenwand 6 mm V4WUS680**

- Standardbreite Effektives Maß GL: 800 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In Unterputzprofil freistehende Seitenwand 6 mm V4WUS680 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU63B Z **individual 4.0 Walk-In freisteh. Seitenwand 6 mm V4WUS690**

- Standardbreite Effektives Maß GL: 900 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In Unterputzprofil freistehende Seitenwand 6 mm V4WUS690 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU63C Z **individual 4.0 Walk-In freisteh. Seitenwand 6 mm V4WUS6100**

- Standardbreite Effektives Maß GL: 1000 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In Unterputzprofil freistehende Seitenwand 6 mm V4WUS6100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU63D Z **individual 4.0 Walk-In freisteh. Seitenwand 6 mm V4WUS6120**

- Standardbreite Effektives Maß GL: 1200 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In Unterputzprofil freistehende Seitenwand 6 mm V4WUS6120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU63E Z **individual 4.0 Walk-In freisteh. Seitenwand 6 mm V4WUS6S1**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Einbaumaß: 150-920 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In Unterputzprofil freistehende Seitenwand 6 mm, Sondermaß V4WUS6S1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU63F Z **individual 4.0 Walk-In freisteh. Seitenwand 6 mm V4WUS6S2**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Einbaumaß: 921-1200 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In Unterputzprofil freistehende Seitenwand 6 mm, Sondermaß V4WUS6S2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU63G Z **individual 4.0 Walk-In freisteh. Seitenwand 6 mm V4WUS6S3**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Im Sondermaßpreis einkalkuliert: Schrägen
- Einbaumaß: 150-1200 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In Unterputzprofil freistehende Seitenwand 6 mm, Sondermaß V4WUS6S3 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU64 **Z** Walk-In freistehende Seitenwand, mit Unterputzprofil.

- Höhe: 2.000 mm
- Ausführung in ESG-Einscheibensicherheitsglas (8 mm)
- Unterputzprofil (in eigener Position) wird vorab zum Einbau beigestellt

- Links und rechts montierbar
- Beschlagsfarbe Silber Matt
- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste (8 mm) einsetzbar
- Stütze 30° oder 90° montierbar, Länge 1284 mm.

63PU64A Z **individual 4.0 Walk-In freisteh. Seitenwand 8 mm V4WUS890**

- Standardbreite Effektives Maß GL: 900 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In Unterputzprofil freistehende Seitenwand 8 mm V4WUS890 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU64B Z **individual 4.0 Walk-In freisteh. Seitenwand 8 mm V4WUS8100**

- Standardbreite Effektives Maß GL: 1000 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In Unterputzprofil freistehende Seitenwand 8 mm V4WUS8100 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU64C Z **individual 4.0 Walk-In freisteh. Seitenwand 8 mm V4WUS8120**

- Standardbreite Effektives Maß GL: 1200 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In Unterputzprofil freistehende Seitenwand 8 mm V4WUS8120 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU64D Z **individual 4.0 Walk-In freisteh. Seitenwand 8 mm V4WUS8140**

- Standardbreite Effektives Maß GL: 1400 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In Unterputzprofil freistehende Seitenwand 8 mm V4WUS8140 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU64E Z **individual 4.0 Walk-In freisteh. Seitenwand 8 mm V4WUS8160**

- Standardbreite Effektives Maß GL: 1600 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In Unterputzprofil freistehende Seitenwand 8 mm V4WUS8160 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU64F Z **individual 4.0 Walk-In freisteh. Seitenwand 8 mm V4WUS8S1**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Einbaumaß: 150-1220 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In Unterputzprofil freistehende Seitenwand 8 mm, Sondermaß V4WUS8S1 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU64G Z **individual 4.0 Walk-In freisteh. Seitenwand 8 mm V4WUS8S2**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Einbaumaß: 1221-1600 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In Unterputzprofil freistehende Seitenwand 8 mm, Sondermaß V4WUS8S2 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU64H Z **individual 4.0 Walk-In freisteh. Seitenwand 8 mm V4WUS8S3**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Im Sondermaßpreis einkalkuliert: Schrägen
- Einbaumaß: 150-1220 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In Unterputzprofil freistehende Seitenwand 8 mm, Sondermaß V4WUS8S3 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU64I Z **individual 4.0 Walk-In freisteh. Seitenwand 8 mm V4WUS8S4**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- Im Sondermaßpreis einkalkuliert: Schrägen
- Einbaumaß: 1221-1600 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In Unterputzprofil freistehende Seitenwand 8 mm, Sondermaß V4WUS8S4 von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU65 **Z** Walk-In freistehende Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen (2tg.), teilgerahmt.

- Höhe: 2.000 mm
- Ausführung in ESG-Einscheibensicherheitsglas (6 mm)
- Nach innen und außen öffnend
- Angedeuteter Griff als Siebdruck
- Hebe-/Senkmechanismus
- Beschlagsfarbe Silber Matt
- Scharniere von außen verklebt, daher innen komplett glatte Glasoberfläche

- Abtropfdichtung mit Abrisslinie für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste (8 mm) einsetzbar
- Zusatzgriff für leichteres Handling im Einheitspreis einkalkuliert.

63PU65A Z **individual 4.0 Walk-In freisteh.Faltpendeltür 2tg. V4WF80L**

- Ausführung: links
- Einbaumaß Nische: 790-810 mm
- Ausladung B: 384 mm
- Achsendrehpunkt C: 50-70 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen V4WF80L.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU65B Z **individual 4.0 Walk-In freisteh.Faltpendeltür 2tg. V4WF90L**

- Ausführung: links
- Einbaumaß Nische: 890-910 mm
- Ausladung B: 434 mm
- Achsendrehpunkt C: 50-70 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen V4WF90L.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU65C Z **individual 4.0 Walk-In freisteh.Faltpendeltür 2tg. V4WF100L**

- Ausführung: links
- Einbaumaß Nische: 990-1010 mm
- Ausladung B: 484 mm
- Achsendrehpunkt C: 50-70 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen V4WF100L.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU65D Z **individual 4.0 Walk-In freisteh.Faltpendeltür 2tg. V4WF110L**

- Ausführung: links
- Einbaumaß Nische: 1090-1110 mm
- Ausladung B: 534 mm
- Achsendrehpunkt C: 50-70 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen V4WF110L.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU65E Z **individual 4.0 Walk-In freisteh.Faltpendeltür 2tg. V4WF120L**

- Ausführung: links
- Einbaumaß Nische: 1190-1210 mm
- Ausladung B: 584 mm
- Achsendrehpunkt C: 50-70 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen V4WF120L.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU65F Z **individual 4.0 Walk-In freisteh.Faltpendeltür 2tg. V4WF140L**

- Ausführung: links
- Einbaumaß Nische: 1390-1410 mm
- Ausladung B: 684 mm
- Achsendrehpunkt C: 50-70 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen V4WF140L.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU65G Z **individual 4.0 Walk-In freisteh.Faltpendeltür 2tg. V4WFS1L**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- die Tür hat einen Verstellbereich von -10/+10 mm
- Ausführung: links
- Einbaumaß Nische: 500-1220 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen, Sondermaß V4WFS1L.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU65H Z **individual 4.0 Walk-In freisteh.Faltpendeltür 2tg. V4WFS2L**

- Ausführung mit Sondermaß (nach Zeichnung Auftragnehmer)
- die Tür hat einen Verstellbereich von -10/+10 mm
- Ausführung: links
- Einbaumaß Nische: 1221-1500 mm

z.B. individual 4.0 Walk-In freistehende Faltpendeltür mit 2 Schwenkelementen, Sondermaß V4WFS2L.. von VIGOUR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU71 **Z** Aufzahlung (Az) auf individual 4.0 Duschabtrennungen (4.0) für von der Standardausführung abweichenden Ausführungen, wie z.B. Glasarten, Profilfarben.

63PU71A Z **Az 4.0 Sonderglas ESG klar mit PflegeCARE (C)**

- Ausführung ESG klar mit Oberflächenbeschichtung PflegeCARE
- Das Wasser läuft wesentlich schneller und großflächig an der Glasoberfläche ab
- Geringerer Pflegeaufwand und weniger Kalkablagerungen
- Abgerechnet je Element (z.B. je Seitenwand, je Pendeltür, etc.) und Anzahl.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU71B Z **Az 4.0 Sonderglas ESG Nebula (D)**

- Ausführung mit Sonderglas ESG Nebula
- ESG mit satiniertem Siebdruck mittig mit Verlauf – Dekorhöhe 1.045 mm
- Abgerechnet je Element (z.B. je Seitenwand, je Pendeltür, etc.) und Anzahl.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU71C Z **Az 4.0 Sonderglas ESG Nebula mit PflegeCARE (E)**

- Ausführung mit Sonderglas ESG Nebula und Oberflächenbeschichtung PflegeCARE
- ESG mit satiniertem Siebdruck mittig mit Verlauf – Dekorhöhe 1.045 mm
- Das Wasser läuft wesentlich schneller und großflächig an der Glasoberfläche ab
- Geringerer Pflegeaufwand und weniger Kalkablagerungen
- Abgerechnet je Element (z.B. je Seitenwand, je Pendeltür, etc.) und Anzahl.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU71D Z **Az 4.0 Sonderglas ESG Privè (D)**

- Ausführung mit Sonderglas ESG Privè
- ESG mit satiniertem Siebdruck mittig mit Verlauf – Dekorhöhe 1.045 mm
- Abgerechnet je Element (z.B. je Seitenwand, je Pendeltür, etc.) und Anzahl.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU71E Z **Az 4.0 Sonderglas ESG Privè mit PflegeCARE (E)**

- Ausführung mit Sonderglas ESG Privè und Oberflächenbeschichtung PflegeCARE
- ESG mit satiniertem Siebdruck mittig mit Verlauf – Dekorhöhe 1.045 mm
- Das Wasser läuft wesentlich schneller und großflächig an der Glasoberfläche ab
- Geringerer Pflegeaufwand und weniger Kalkablagerungen
- Abgerechnet je Element (z.B. je Seitenwand, je Pendeltür, etc.) und Anzahl.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU71F Z **Az 4.0 Sonderglas ESG Parsolgrau (M)**

- Ausführung mit Sonderglas ESG Parsolgrau
- ESG mit satiniertem Siebdruck mittig mit Verlauf – Dekorhöhe 1.045 mm
- Abgerechnet je Element (z.B. je Seitenwand, je Pendeltür, etc.) und Anzahl.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU71H Z **Az 4.0 Profilfarbe: Silber Hochglanz (HL)**

- Profilfarbe: Silber Hochglanz (HL)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU71O Z **Az 3.0 Profilfarbe: Schwarz (SW)**

- Profilfarbe: Silber Hochglanz (HL)
- Aufpreis für Seitenwand.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU72 **Z** Aufzahlung (Az) auf individual 4.0 Duschabtrennungen (4.0) für Zubehör bzw. Sonderausstattung.

63PU72A Z **Az 4.0 U-Profil allgemein Silber Matt DUPW1H1...**

- U-Profil allgemein DUPW1H1...
- Farbe: Silber Matt
- wird vorab zum Einbau beigestellt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU72B Z **Az 4.0 U-Profil allgemein Silber Hochglanz DUPW1H1HL**

- U-Profil allgemein DUPW1HHL
- Farbe: Silber Hochglanz
- wird vorab zum Einbau beigestellt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU72C Z **Az 4.0 U-Profil allgemein Silber Schwarz DUPW1H1SW**

- U-Profil allgemein DUPW1HSW
- Farbe: Silber Schwarz
- wird vorab zum Einbau beigestellt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU72D Z **Az 4.0 Abtropfdichtung horizontal für ESG 6 mm - DGUMTA38**

- Abtropfdichtung horizontal für ESG 6 mm - DGUMTA38
- Unterkante Glas Aluminiumschiene für Pendeltüren
- Länge: 1000 mm, kürzbar an Abreisslinie
- Für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste verwendbar.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU72E Z **Az 4.0 Abtropfdichtung horizontal für ESG 6 mm - DGUMTA38E**

- Abtropfdichtung horizontal für ESG 6 mm - DGUMTA38E
- Unterkante Glas Aluminiumschiene für Pendel-, Faltpendel- und Schwenktür als

Eckeinstieg mit Anschlussteilen
- Länge: 1000 mm, kürzbar an Abreisslinie
- Für Einbau mit oder ohne Schwallschutzleiste verwendbar.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU72F Z **Az 4.0 Vertikale Dichtleiste für Linksanschlag DGUME53601L**

- Dichtleiste vertikal - DGUME53601L
- für Faltpendeltüren Linksanschlag
- zwischen den Türelementen
- Länge: 2000 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU72G Z **Az 4.0 Vertikale Dichtleiste für Rechtsanschlag DGUME53602R**

- Dichtleiste vertikal - DGUME53602R
- für Faltpendeltüren Rechtsanschlag
- zwischen den Türelementen
- Länge: 2000 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU72H Z **Az 4.0 Vertikale Dichtleiste für Pendeltüren - DGUMN609**

- Dichtleiste vertikal für 1- und 2-teilige Pendeltüren - DGUMN609
- Scharnierseite zwischen Mauer und ESG
- Länge: 2000 mm, kürzbar an Abreisslinie
- Abstand Glas-Mauer kann perfekt angepasst werden.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU72I Z **Az 4.0 Vertikale Dichtleiste 180° FestF/Pendeltür - DGUMT862**

- Dichtleiste vertikal 180° zwischen Festfeld und Pendeltür - DGUMT862
- Länge: 2000 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU72J Z **Az 4.0 Schwallschutzleiste Höhe 8 mm - VZSSL**

- Schwallschutzleiste Höhe 8 mm - VZSSL
- Länge: 1000 mm
- Farbe: Silber Matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU72K Z **Az 4.0 Schwallschutzleiste Höhe 8 mm - VZSSLHL**

- Schwallschutzleiste Höhe 8 mm - VZSSLHL
- Länge: 1000 mm
- Farbe: Silber Hochglanz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU72L Z **Az 4.0 Stütze von Mauer zu ESG 6 mm L=400mm - VZST1MG6400**

- Stütze von Mauer zu ESG 6 mm - VZST1MG6400
- Stützenlänge: 474-499 mm
- Rohr: 400 mm
- Farbe: Silber Matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU72M Z **Az 4.0 Stütze von Mauer zu ESG 6 mm L=400mm - VZST1MG6400HL**

- Stütze von Mauer zu ESG 6 mm - VZST1MG6400HL
- Stützenlänge: 474-499 mm
- Rohr: 400 mm
- Farbe: Silber Hochglanz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU72N Z **Az 4.0 Stütze von Mauer zu ESG 6 mm L=600mm - VZST1MG6600**

- Stütze von Mauer zu ESG 6 mm - VZST1MG6600
- Stützenlänge: 674-699 mm
- Rohr: 600 mm
- Farbe: Silber Matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU72O Z **Az 4.0 Stütze von Mauer zu ESG 6 mm L=600mm - VZST1MG6600HL**

- Stütze von Mauer zu ESG 6 mm - VZST1MG6600HL
- Stützenlänge: 674-699 mm
- Rohr: 600 mm
- Farbe: Silber Hochglanz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU72P Z **Az 4.0 Stütze von Mauer zu ESG 6 mm L=1000mm - VZST1MG61000**

- Stütze von Mauer zu ESG 6 mm - VZST1MG61000
- Stützenlänge: 474-499 mm
- Rohr: 1000 mm
- Farbe: Silber Matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU72Q Z **Az 4.0 Stütze von Mauer zu ESG 6 mm L=1000mm -VZST1MG61000HL**

- Stütze von Mauer zu ESG 6 mm - VZST1MG61000HL
- Stützenlänge: 1074-1099 mm
- Rohr: 1000 mm
- Farbe: Silber Hochglanz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU72R Z **Az 4.0 Stütze von Mauer zu ESG 8 mm L=400mm - VZST1MG8400**

- Stütze von Mauer zu ESG 8 mm - VZST1MG8400
- Stützenlänge: 474-499 mm
- Rohr: 400 mm
- Farbe: Silber Matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU72S Z **Az 4.0 Stütze von Mauer zu ESG 8 mm L=400mm - VZST1MG8400HL**

- Stütze von Mauer zu ESG 8 mm - VZST1MG8400HL
- Stützenlänge: 474-499 mm
- Rohr: 400 mm
- Farbe: Silber Hochglanz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU72T Z **Az 4.0 Stütze von Mauer zu ESG 8 mm L=600mm - VZST1MG8600**

- Stütze von Mauer zu ESG 8 mm - VZST1MG8600
- Stützenlänge: 674-699 mm
- Rohr: 600 mm
- Farbe: Silber Matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU72U Z **Az 4.0 Stütze von Mauer zu ESG 8 mm L=600mm - VZST1MG8600HL**

- Stütze von Mauer zu ESG 8 mm - VZST1MG8600HL
- Stützenlänge: 674-699 mm
- Rohr: 600 mm
- Farbe: Silber Hochglanz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU72V Z **Az 4.0 Stütze von Mauer zu ESG 8 mm L=1000mm - VZST1MG81000**

- Stütze von Mauer zu ESG 8 mm - VZST1MG81000
- Stützenlänge: 474-499 mm
- Rohr: 1000 mm
- Farbe: Silber Matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PU72W Z **Az 4.0 Stütze von Mauer zu ESG 8 mm L=1000mm -VZST1MG81000HL**

- Stütze von Mauer zu ESG 8 mm - VZST1MG81000HL
- Stützenlänge: 1074-1099 mm
- Rohr: 1000 mm
- Farbe: Silber Hochglanz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PU73 **Z** Aufzahlung (Az) auf individual 4.0 Duschabtrennungen (4.0) für Zubehör bzw. Sonderausstattung.

63PU73A Z **Az 4.0 Stütze von ESG zu ESG 6 mm L=500mm - VZST1GG6500**

- Stütze von ESG zu ESG 6 mm - VZST1GG6500
- Stützenlänge: 591-613 mm
- Rohr: 500 mm
- Farbe: Silber Matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PU73B Z **Az 4.0 Stütze von ESG zu ESG 6 mm L=500mm - VZST1GG6500HL**

- Stütze von ESG zu ESG 6 mm - VZST1GG6500HL
- Stützenlänge: 591-613 mm
- Rohr: 500 mm
- Farbe: Silber Hochglanz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PU73C Z **Az 4.0 Stütze von ESG zu ESG 6 mm L=800mm - VZST1GG6800**

- Stütze von ESG zu ESG 6 mm - VZST1GG6800
- Stützenlänge: 891-913 mm
- Rohr: 800 mm
- Farbe: Silber Matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

63PU73D Z **Az 4.0 Stütze von ESG zu ESG 6 mm L=800mm - VZST1GG6800HL**

- Stütze von ESG zu ESG 6 mm - VZST1GG6800HL
- Stützenlänge: 891-913 mm
- Rohr: 800 mm
- Farbe: Silber Hochglanz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU73E Z **Az 4.0 Vertikale Abdeckung für Anschlagprofil - VZAD1**

- Vertikale Abdeckung für Anschlagprofil - VZAD1
- Teilgerahmte Nischentür
- Pendeltür mit Festfeld (V4PNF...L/R)
- PVC mit Silberglanzoptik für Profile in Silber Matt und Silber Hochglanz
- Länge: 2000 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU73F Z **Az 4.0 Vertikale Abdeckung für Anschlagprofil - VZAD2**

- Vertikale Abdeckung für Anschlagprofil - VZAD2
- Rahmenlose Nischentür
- Pendeltür mit Festfeld und 1-teilige Pendeltür (V4PRNF... und V4PRN...)
- PVC mit Silberglanzoptik für Profile in Silber Matt und Silber Hochglanz
- Länge: 2000 mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU73G Z **Az 4.0 Verbreiterungsprofil 19,2 mm - VZVP6200**

- Verbreiterungsprofil 19,2 mm - VZVP6200
- an Verschlussseite Teilgerahmte Pendeltüren mit Festfeld in Nische (V4PNF...)
- Höhe 2.000 mm
- Farbe: Silber Matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU73H Z **Az 4.0 Verbreiterungsprofil 19,2 mm - VZVP6200HL**

- Verbreiterungsprofil 19,2 mm - VZVP6200
- an Verschlussseite Teilgerahmte Pendeltüren mit Festfeld in Nische (V4PNF...)
- Höhe 2.000 mm
- Farbe: Silber Hochglanz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU73I Z **Az 4.0 Verbreiterungsprofil 20 mm - VZVP5200**

- Verbreiterungsprofil 20 mm - VZVP5200
- für alle teilgerahmten Artikel, außer freistehende Seitenwände
- Farbe: Silber Matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU73J Z **Az 4.0 Verbreiterungsprofil 20 mm - VZVP5200HL**

- Verbreiterungsprofil 20 mm - VZVP5200HL
- für alle teilgerahmten Artikel, außer freistehende Seitenwände
- Farbe: Silber Hochglanz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU73K Z **Az 4.0 Griff Design soft (Pendeltüren) - VZGSOFT**

- Griff Design soft (Pendeltüren) - VZGSOFT
- hochwertiger Griff aus Metall
- Innenseite mit Soft-Grip-Abdeckung in Anthrazit
- Für alle Pendeltüren mit Festfeld - Teilgerahmt, Rahmenlos und Unterputzprofil (außer Rundkabine)
- Farbe: Silber Matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU73L Z **Az 4.0 Griff Design soft (Pendeltüren) - VZGSOFTHL**

- Griff Design soft (Pendeltüren) - VZGSOFTHL
- hochwertiger Griff aus Metall
- Innenseite mit Soft-Grip-Abdeckung in Anthrazit
- Für alle Pendeltüren mit Festfeld - Teilgerahmt, Rahmenlos und Unterputzprofil (außer Rundkabine)
- Farbe: Silber Hochglanz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU73M Z **Az 4.0 Griff Design style (Pendeltüren 1) - VZGSTYL1**

- Griff Design style (Pendeltüren 1) - VZGSTYL1
- hochwertiger Designbügelgriff aus Metall
- Innenseite mit Soft-Grip-Abdeckung in Anthrazit
- Für alle Pendeltüren mit Festfeld - Teilgerahmt, Rahmenlos und Unterputzprofil
- Farbe: Silber Matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU73N Z **Az 4.0 Griff Design style (Pendeltüren 1) - VZGSTYL1HL**

- Griff Design style (Pendeltüren 1) - VZGSTYL1HL
- hochwertiger Designbügelgriff aus Metall

- Innenseite mit Soft-Grip-Abdeckung in Anthrazit
- Für alle Pendeltüren mit Festfeld - Teilgerahmt, Rahmenlos und Unterputzprofil
- Farbe: Silber Hochglanz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU73O Z **Az 4.0 Griff Design style (Pendeltüren 2) - VZGSTYL2**

- Griff Design style (Pendeltüren 2) - VZGSTYL2
- hochwertiger Designbügelgriff aus Metall
- Mit Soft-Grip-Abdeckung von innen und außen in Anthrazit
- Für alle 1- und 2-teilligen Pendeltüren Rahmenlos
- Farbe: Silber Matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU73P Z **Az 4.0 Griff Design style (Pendeltüren 2) - VZGSTYL2HL**

- Griff Design style (Pendeltüren 2) - VZGSTYL2HL
- hochwertiger Designbügelgriff aus Metall
- Mit Soft-Grip-Abdeckung von innen und außen in Anthrazit
- Für alle 1- und 2-teilligen Pendeltüren Rahmenlos
- Farbe: Silber Hochglanz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU73Q Z **Az 4.0 Griff Design style (Faltpendeltüren) - VZGSTYL3**

- Griff Design style (Faltpendeltüren) - VZGSTYL3
- hochwertiger Designbügelgriff aus Metall
- mit Soft-Grip-Fläche sowie Puffer innen und außen
- Farbe: Silber Matt

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

63PU73R Z **Az 4.0 Griff Design style (Faltpendeltüren) - VZGSTYL3HL**

- Griff Design style (Faltpendeltüren) - VZGSTYL3HL
- hochwertiger Designbügelgriff aus Metall
- mit Soft-Grip-Fläche sowie Puffer innen und außen
- Farbe: Silber Hochglanz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

Legende für Abkürzungen:

TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“